Digitized by Google

Digitized by Google

Baukunst (Bergbaukunst); Bergwerken bauen; Gruben bau
Markscheidekunst; Mess Instrument, Feldmesskunst
Metallurgie. Schmelzen. Metallen.

51. 15.
51. 15. 5
60.
85. 6E.
101. 111.
122. 143.
174.

Digitized by Google

Digitized by Google

Johann Karl Gottfried Jacobssons

technologisches Wörterbuch

oder

alphabetische Erklärung

aller nützlichen mechanischen Künste,
Manufakturen, Fabriken und Handwerker,

wie auch

aller dabey vorkommenden Arbeiten, Instrumente, Werkzeuge und Kunstwörter,
nach ihrer Beschaffenheit und wahrem Gebrauche,

fortgesetzt von

Gottfried Erich Rosenthal
Herzogl. Sachsen-Gothaischem Berg-Commissarius u. s. w.

Achter Theil; von Torfspade bis Z.

Nebst einer vollständigen

Litteratur der Technologie

das ist:

Verzeichniß der Bücher, Schriften und Abhandlungen, die von den Künsten, Manufakturen und Fabriken, der Handlung, den Handwerkern und sonstigen Nahrungszweigen, als auch von denen zum wissenschaftlichen Betriebe derselben erforderlichen Kenntnissen aus dem Naturreiche, der Mathematik, Physik und Chemie handeln.

Nach alphabetischer Folge des technologischen Wörterbuchs geordnet.

Mit Königl. Preuß. allergnädigster Freyheit.

Berlin und Stettin,
bey Friedrich Nicolai. 1795.

R 330

Digitized by Google

Digitized by Google

Vorrede.

Der verſtorbene Jacobsſon verſprach in der Vorrede zum vierten Theile ſeines technologiſchen Wörterbuchs, bey dem zu liefernden Supplemente, auch eine ſyſtematiſche Litteratur der Technologie anzuhängen, und ich habe dieſes Verſprechen in der Vorrede des fünften Bandes dieſes Werks, oder des erſten meines Supplements, wiederholt.

Da Jacobsſon verſprochen hatte, dieſe Litteratur ſyſtematiſch zu liefern, ſo hielt ich mich verbunden, ein gleiches zu thun, und ich fieng auch an, den Entwurf zu machen, fand aber ſo viel Schwierigkeiten bey der Ausführung, um die Bücher und Schriften darnach zu ordnen, daß ich mich gezwungen ſahe, ihn liegen zu laſſen, und eine andere Methode zu wählen.

Der Herren **Moſer** und **Bergius** Bibliotheken von ökonomiſchen, Cameral- Polizey- Handlungs- Manufaktur- mechaniſchen und Bergwerks-Geſetzen, Schriften und Abhandlungen, waren mir bekannt, und ich hatte ſie vor mir liegen.

Da

Da man nun diese beyden Schriften als die ersten, in welchen die technische Litteratur vorgetragen worden, ansehen kann, und ihre Einrichtung nach dem Alphabet ist, so nahm ich eben dieselbe Einrichtung an, indem solche demjenigen Werke ganz entsprach, zu welchem eigentlich diese Litteratur verfertigt werden sollte.

Ich bin also den Artikeln, so wie sie im Jacobsson und meinen Supplement-Bänden auf einander folgen, auch gefolget, und habe zur Nachweisung bey jedem Artikel den Band und die Seite angeführet, wo solcher im Wörterbuche zu finden ist.

Die Quellen, derer ich mich hierzu bediente, sind mancherley. Es ist aber unmöglich gewesen, sie alle anzuführen; wie denn auch bey der Ausarbeitung Raum und Zeit möglichst gespart werden mußte.

Ob nun zwar weder in dem Wörterbuche selbst, noch in der Litteratur, die ganze Technologie erschöpft seyn kann; so schmeichle ich mir doch, ein Werk vollendet zu haben, das in keiner andern Sprache vorhanden ist, und wegen seiner Gemeinnützigkeit auf den Beyfall des Publikums Anspruch machen kann.

Nordhausen, den 1sten März 1795.

Digitized by Google

Torfſpade, (Torfgräberey) dieſe Torfſpade iſt zweyſchneidig, und läuft vorne ſpitz zu, womit der Gräber die Arbeit des Stickers und Gräbers zugleich wahrnimmt. Eine ſolche Gräberey wird gemeiniglich durch zwey Perſonen betrieben, wovon die eine mit der Bunkſpade die obere Bunkerde erſt abbunket, und zugleich die Länge der Törfe eintheilet, den Graber aber mit der zweyſchneidigen Torfſpade die beyden Seiten der Törfe abſchneidet, und ſodann mit einem horizontalen Schnitt den Torf heraus hebt.

Torfſtechen, heißt diejenige Arbeit, wenn der Torf aus den Mooren gegraben, und zur Feuerung zubereitet wird. Hierzu hat man folgende Werkzeuge nöthig: Bretter oder Bohlen, Aexte, gemeine Kreuz- oder Doppelhaken, gemeine Schippen, Torfſchippen oder Torfſpaden, Torkel, hölzerne Torfſchippen, Waſſerſchaufeln, Tragbahren, und Lauf- Zieh- und Schnappkarren. Bey dem Stechen ſelbſt muß beobachtet werden: 1) die Ableitung des in den Torfmooren ſtehenden Waſſers; 2) die regelmäßige Stechung des Torfes; 3) ſeine Formung und 4) die Trocknung deſſelben.

Torf trocknen, die Trocknung des Torfes iſt nach dem Unterſchiede der Gegend, worinn derſelbe geſtochen, weſentlich von einander unterſchieden. Ein ſehr großer Theil, und der größte Theil dieſes Brandes, wird im flachen Lande, ein anderer aber auf den Flächen des Gebürges geſtochen. In jenem ſind viele ſtreichende Winde, und wenigere Nebel; in dieſen aber ſind mehrere Nebel, wodurch die Trocknung ſehr aufenthaltlich und beſchwerlich wird. Anders iſt daher die Trocknung in flachem Lande, und wiederum anders auf den Gebürgen. Soll man in flachem Lande Torf trocknen, ſo arche man den etwas ausgetrockneten und hart gewordenen Torf, es mag ſolcher aus geſtochnem ungeformten oder aus geformten Torfe beſtehen, in 8 Fuß breite, runde, coniſche, inwendig hohle Haufen auf, dergeſtalt, daß in der erſten Schicht zwey Torfſtücke, nach dem Mittelpunkte der Grundfläche, der Länge nach, vor einander hin- und zwey Zollen von einander zu liegen kommen; auf dieſe aber eben ſo, wie vorhin, wieder eine andere Schicht gelegt wird, und zwar ſo, daß die Torfſtücke von dieſer der zweyten Schicht die Oeffnungen in der untern Schicht bedecken, und ſo bis oben in die Spitze eine Schicht über die andere zu liegen kömmt, bey welchen Aufſätzen, dem ſo genannten Ringeln des Torfes, dann derſelbe gar bald austrocknet, wenn nur die Witterung nicht gar zu feucht und böſe iſt. Das Trocknen des Torfs in den Flächen der Gebürge iſt weit koſtbarer und beſchwerlicher, und hier muß man die trockne und warme Zeit ſehr wohl in Acht nehmen, und nöthigen Falls Torfſchoppen bauen, und in dieſen wird bey dem Trocknen alſo verfahren: 1) Man mache, damit die Trocknung deſto beſſer von Statten gehen möge, 4 Fuß breite und 8 Fuß lange Hürten, die aus Weiden oder einem andern zähen Holze geflochten werden, ſtelle ſolche ſchief der Mittagsſonne gegen über, lege darauf den zu trocknenden Torf, und laſſe ihn etwas hart werden. Jetzt 2) ringele man dieſen Torf, damit er etwas trockner werde, und in dem Schoppen deſto eher austrockne. Iſt 3) auch dieſes geſchehen: ſo trage man den ſchon geringelten Torf in die Schoppen und arche ihn auf den Gerüſten ſo auf einander, daß die langen Seiten der Torfſtücken mit der breiten Seite des Torfſchoppens parallel, dieſe Stücke aber 2 Zoll von einander zu liegen kommen, und inwendig an den vier Seiten des Baues ein Gang zum Auf- und Zumachen der Thüren übrig bleibe. Wenn nun 5) die Schoppen ganz mit Torf angefüllet ſind: ſo beobachte man die Witterung ſehr ſorgfältig und mache die Thüren alle auf, wenn die Luft trocken und rein iſt; hingegen mache man ſolche zu, wenn ſie feucht iſt; das Letztere beobachte man aber hauptſächlich bey den Nächten, weil da ſehr viele Nebel fallen, die in den Torf ziehen und ſolchen befeuchten; ſo wird dann der ſo zubereitete Torf nach und nach trocken.

Torf verkohlen. ● Vermittelſt eines Ofens geſchiehet das Verkohlen alſo: 1) Man fülle den Ofen bis in die Hälfte mit Torf ganz locker an, und zünde während dem, als der Schieber an dem Windfange auf iſt, den Torf in der Mitte an, weil er gern von oben anbrennt. Man fülle 2) den Ofen bis oben hin ganz voll Torf, und ſetze den eiſernen Huth auf den Ofen. Iſt 3) der Torf in den Brand gekommen: ſo ſchiebe man den Schieber vor den Windfang, und beſchütte ihn mit Kohlgeſtübe, damit das Feuer keine Flamme und der Torf zu Aſche brenne. Iſt 4) der Ofen eine Zeit lang im Gange, und der Torf hat ſich geſetzt: ſo fülle man durch die Oeffnung im Huthe den Ofen wieder voll, und decke dieſe Oeffnung mit dem Deckel zu; dieſes Nachfüllen aber wiederhole man ſo lange, bis kein Torf mehr in den Ofen gehet, und ſolcher ganz voll Kohlen iſt. Wenn 5) dieſe Arbeit etwan 20 bis 24 Stunden gedauert hat: ſo verſchmieret man mit Leimen den Huth und den darauf befindlichen Deckel an den Fugen recht wohl, und ſtampft vor dem Schieber eine feuchte Stübe, die aus einem Theil Leimen und aus einem Theil Kohlenaſche zubereitet iſt, damit aller Zugang der

Luft ganz abgeſchnitten werde, und nun das Feuer in ſich erſticke, und der Ofen gekühlt werde, worüber denn auch noch 24 Stunden hingehen. Iſt endlich auch dieſes geſchehn: 6) ſo mache man die Stübe vor dem Schieber weg, öffne dieſen, und laſſe einen Jungen durch den Windfang die Kohlen behutſam mit den Händen aus dem Ofen nehmen, und vor den Windfang bringen, oder in einem Korbe ausnehmen. Die Verkohlung des Torfs in dem Ofen iſt ſehr bequem, und ein Köhler kann mit zwey Jungen gar wohl acht Oefen in die Arbeit nehmen. Der Abgang bey dem Verkohlen des Torfes iſt ſehr beträchtlich, und ſo verſchieden, als unterſchieden die Güte des Torfes iſt; gemeiniglich verhält ſich aber der Torf zu den Kohlen wie 1 : 0,46 bis 0,48. Die Verkohlung des Torfs iſt 1669 von J. J. Becher zuerſt vorgeſchlagen und verſucht, und hernach 1708 durch den Churſachſiſchen Oberberghauptmann von Carlowitz recht bekannt worden.

Torf, Ziegel-, heißt derjenige, ſo aus dem Torfgebröckel in Formen zu Stücken, wie die Lohkuchen, gemacht wird. S. Torfformen.

Torfziegelofen, ſ. Ziegelofen.

Tormentill, (Materialiſt) die Wurzel von Tormentilla erecta, L. et off. einer auf trocknen Wieſen häufigen Pflanze. Dieſe Wurzel iſt knotig, knollich, gewunden, ringsum mit vielen Zäſerchen beſetzt, äußerlich dunkelbraun, inwendig röthlich, dichten und harten Gewebes, von herbem, zuſammen ziehendem Geſchmacke, geruchlos. Zwey Unzen Tormentillwurzel geben 6 Quentchen 5 Gran geiſtiges und 9½ Quentchen wäſſeriges Extrakt. Im erſten ſind die meiſten Kräfte der Wurzel. Das davon abgezogene Waſſer hat einen Roſengeruch, die Aufgüſſe aber nehmen eine rothe Farbe an.

Torneſol, * dieſe Pflanze heißt auch Maurell und Ricinoides Tournefort; Croton fol. rhomb. capſul pen ſulis, caule herbaceo. Linn.

Torpaſen, Schneeſchuh der Kamſchattalen, aus Rennthierfellen.

Torps-Coſſas, (Kattun) ſ. Coſſas.

Torringtons, ſind baumwollene Engl. Bettdecken, die beſonders in großer Menge nach Amerika ausgeführt werden. Sie kommen in Rollen von 15 Stück, jede fünftehalb bis 6 Fuß lang, zum Handel.

Tors, ſo wird im Rigaer Hanfhandel die Hanfheede (Abwerg) genannt, und wird, außer ſeinen 5 Bändern, mit einer Gattung von Garn, welches Kabelgarn heißt, umwunden. Er ſteht auch unter öffentlicher Bracke, und wird mit einem einzelnen Schlüſſel bezeichnet. Seit mehrern Jahren hat der ordinäre Tors ganz aufgehört, und jetzt wird nichts als gehechelter ausgeſchifft. Das Schifpfund gilt 4 Rthlr. und darüber.

Tortins, ſ. Bergame.

Tortue, ein Schiff mit einer Decke wie ein Bogen. Es hat ſeinen Namen von ſeiner Aehnlichkeit mit dem Deckel einer Schildkröte.

Toskaniſche Laterninen, ſiehe Livorninen della Torre —

Toskaniſche Livorninen della Roſa, ſ. Livorninen.

Toskaniſche Pezzas della Roſa, ſ. d.

Toskaniſche Rusponi, ſ. Rouponi.

Toskaniſches Kapital, das Kennzeichen dieſes Kapital iſt, daß es nur oben am Deckel und unten Riemen hat.

Toskaniſche Tallaros, ſ. Tallaros.

Totalbilanz, die Schlußrechnung vom Ganzen, von dem ſämmtlichen Vermögen, von einem ganzen Jahre, von der ganzen Verwaltung.

Touble Sileſias, Tandems, eine Gattung von Schleſiſcher Leinwand, ſ. d.

Touchiren, (Wundarzt) ſ. Sondiren.

Toue, ein Fiſcherkahn, oder auch eine Fähre auf der Loire in Frankreich.

Tour creuſe. * Der Hauptmann Marchi hat ſolche zu Anfang des 17ten Jahrhunderts zuerſt angegeben, der Name aber kommt von Vauban her. Auch Cohorn iſt dem Hrn. v. Vauban gefolgt.

Tourer, iſt ein Theil der Reitſtangen, krumm gebogen als ein Ring, ſo die Türken ſtatt der Kinnkette brauchen.

Tourniquet, Aderpreſſe, * Tornaculum, (Wundarzt) iſt dasjenige Mittel, welches bey Schlagaderverletzungen an einem der äußern Theile des Körpers, und zwar an einem Orte, wo man leicht auf dem obern Stamm der Schlagader einen Druck anbringen kann, um den daraus entſtehenden Blutfluß allezeit und unfehlbar zu ſtillen, geſchickt angelegt wird. Man hat vielerley Arten von Tourniquets, welche man in zwey Hauptgattungen eintheilt, nämlich: 1) in diejenigen, welche das ganze Glied und alle ſeine Gefäße zuſammendrücken, und dadurch den Ein- und Rückfluß der Säfte gänzlich aufheben, als: das ſo genannte **Morelliſche- oder Feldtourniquet, gemeine Tourniquet**, (Tornaculum vulgare) welches man vorzüglich in der Abſicht gebraucht, wenn mehrere Gefäße Blut geben, um allen Blutverluſt gänzlich zu verhüten, wovon aber aus oben Geſagtem erhellet, daß man es nie kann lange liegen laſſen. 2) Die zweyte Gattung ſind die, welche blos auf dem Hauptgrund der Schlagader ihre Wirkung äußern, und folglich den Blutumlauf im verletzten Gliede nicht gänzlich unterdrücken, und, ohne zu ſchaden, lange liegen bleiben können; hieher gehört das **Petitſche Tourniquet**, (Tornaculum Petitianum.)

Tournement, Wendung, Schwenkung, iſt auf der Reitſchule eine Hauptbezeugung, die durch den Gebrauch und Würkung des Zaums von dem Reuter bey dem Pferde geſucht wird, und zwar nicht allein nach der natürlichen Vernunft und Erforderung, ſo in derſelben Unterweiſung vorfallen kann, ſondern wenn die Pferde anders zu allem Gebrauch tüchtig gemacht werden ſollen; da ſie aber in ſolchem Fall deſto vollkommener ſind, als ſie ſich willig und geſchwind erweiſen, und daß ſie in der

Bezeu-

Digitized by Google

Bezeugung nimmermehr zu hurtig und fertig seyn können.

Tournesol, s. Torneſol. Jac.

Tourraaf, s. Bergame.

Toux, eine Art Wolle, s. Shaul.

T. R. als chymisches Zeichen, heißt es Tinktur.

Trabanten, heißen die fürstliche Leibwacht, welche die Person des Fürsten begleiten, und die fürstlichen Zimmer zu bewahren bestellt sind.

Träbengrube, s. Trebergrube.

Träbenkeller, im Kehlerischen ein Balkenkeller.

Träbergruben, s. Trebergruben. Jac.

Trace, eine Französische Papiersorte, von willkührlicher Größe.

Trachten, (Koch) heißt man die angerichteten und aufgetragenen Speisen, so bey solennen Gastereyen auf einmal eingeschoben, und auf die Tafel gesetzt werden.

Trächtig, Tragen, (Jäger, Viehzucht) sagt man sowohl von einem wilden als zahmen Thiere, weiblichen Geschlechts, wenn es ein Junges im Leibe hat. Alles trächtige Vieh, welches man bey einer Haushaltung hat, muß nicht nur mit Speise und Trank, sondern auch mit der übrigen Pflege besser, als das andere, in Acht genommen werden.

Träckeband, ist ein eisernes Werk auf Hammermünzen, auf einem starken Band befestigt, durch welches die Zähne zum kleinen Geld, die in dem Bogen sind gegossen worden, gezogen und zu guter Gleichheit gebracht werden.

Traktament, heißt bey den Soldaten im besondern Verstande der Sold oder die monatliche Verpflegung der Offizier, da im Gegentheil die den Gemeinen gereichte, Löhnung genannt wird.

Tragant, * seine specifische Schwere ist nach Bresson 1,3161.

Tragantzucker. (Konditor.) Man weicht 1 Loth feinen weißen Tragant in ein Achtelmaaß Wasser, preßt ihn durch ein sauberes Tuch, und reibt ihn darauf in einem Mörser sehr fein ab, hernach thut man von dem feinsten Kanarizucker so viel dazu, als erforderlich ist, daß ein Teig daraus werde, der in Modellen abgedruckt werden kann. Das Auswirken darf nicht zu dünn geschehen; das Blech wird mit frischer Butter bestrichen, und darauf der Zucker bey einem ganz schwachen Feuer heraus gebacken. Auch muß dieser Teig nicht stehen bleiben, sondern gleich abgebacken werden.

Tragband, die Hosen zu tragen, s. Joch.

Tragband, (Wundarzt) s. Aufhebebinde, auch Armbinde, Joch.

Tragbare Küche, s. Küche.

Tragbare Zeithalter, s. Taschenchronometer.

Tragebette, ist das kleine und weiche Kissen, darinn die Wochenkinder gebunden, und mit selbigem herum getragen werden. Es sind nämlich an dem Ueberzug, der gemeiniglich von Damast, Zwillich oder Leinwand ist, sowohl oben als in der Mitte, und auch unten Bänder angenäht, um solches fest zusammen binden zu können. Derjenige, den man überzieht, wenn das Kind zur Taufe getragen werden soll, und womit um die Gebühren arme gemeine Leute auch wohl von den Kindermüttern versehen werden, ist von Brocard, Damast, Stoff, Atlas und dergleichen.

Tragebettzüche, ist ein weißer von Damast, Zwillich oder Leinwand verfertigter Ueberzug, womit das Tragebette bekleidet und überzogen wird.

Trageisen zur Rinne, (Schlösser) eine eiserne Stange, welche die hervorstehende Dachrinne unterstützen soll. Es besteht aus einem Stücke flachen Eisens, von gehöriger Länge, dessen eines Ende in der Mauer verstrichen werden kann, oder einen Arm hat, das andere aber einen Ring, von eben dem Eisen, der an die Stange genietet ist.

Trageflosß, s. Flöße. Jac.

Trageflötze, (Forstw.) sind diejenigen, auf welchen das Holz, in verschiedenen Lagen, auf einander gesetzt und verführt wird.

Tragehebel. So nennt man im gemeinen Leben den Hebel der zweyten Art, oder denjenigen, bey welchem der Ruhepunkt am Ende des Hebels, die Kraft am andern Ende und die Last zwischen beyden befindlich ist. Hebel dieser Art sind die gewöhnlichen Schiebekarren, und alle den Karren ähnliche Fuhrwerke.

Tragekasten, werden zu Tragung des Pulvers und der Kugeln auf die Batterien gebraucht.

Trageleine, (Seidenweber) s. Cavasinschnur. Jac.

Tragen, Trablen, werden die Eisen in dem Probirofen, worauf die Mussel zu sitzen kommt, genannt.

Tragelohn, ist ein gewisses Geld, welches der Huttmann bekommt, wenn er Stahl, Körben, Wageisen, Seil oder andere Materialien auf die Zechhäuser schafft; welches im Register verschrieben und passirt wird.

Tragen, (Jäger, Viehz.) s. trächtig.

Tragen der Töne, s. Portamento.

Träger, (Buchdrucker) ein dicker Span, welcher an demjenigen Orte der Columne, wo die Lettern allzu scharf herauskommen, mit Kleister aufgepappt wird.

Träger eines Wechselbriefs, (Handl.) so viel als Inhaber oder Vorzeiger desselben.

Träger, s. Ballenbinder.

Trageweide am Wagen, (Landwirthschaft) siehe Bauerwagen. Jac.

Trägheit der Unruhe, (Uhrmacher) s. Unruhe geht träge.

Tragofen, ein Stubenofen, den man in die Stube benöthigten Falls setzt, und, wenn man ihn nicht mehr zu gebrauchen gedenkt, wiederum hinausbringt.

Tragstempel, (Bergwerk) ist ein großes starkes Holz, derer viere einen Schacht halten. Sie werden in Schächten auf frisches Gestein, zu beyden Seiten der Stosse, und zwischen den Fahr- und Treibschächten gelegt, daß der Schrot, den man wegen des gebrochenen Gesteins

aufführen muß, deſto beſſer ruhn und ſitzen könne; ſ. a. Lager. Jac.

Tragt, ſ. Tracht. Jac.

Tragteiſen, (Hüttenwerk) werden diejenigen genannt, worauf der Schacht des hohen Ofens in den beyden Gewölbern ruht.

Tragwelle, ſ. Zapfen. Jac.

Tragzapfen, ſ. Zapfen. Jac.

Trajaniſches Schwein, ſ. Kochkunſt.

Traigen der Wäſche, ſ. Trocknen der Wäſche.

Trammeiſen, ein eiſernes Gitter, ſo über ein Loch, gemeiniglich an Kirchhöfen, gelegt wird, um darüber zu gehen und das Vieh abzuhalten.

Trampe, (Fiſcher) ſ. Fiſchtrampe. Jac.

Tranchefülle, iſt an dem Pferde ein eiſernes Kettlein, welches nach der Länge des Mundſtücks von einer Stange zur andern geht, damit ſie ſich unten nicht aus einander begeben, das Pferd verwunden, und die Wirkung verhindern.

Tranchecoromielanzette, Lanceola occulta laryngea, (Wundarzt) iſt neuerlich durch den Herrn Hofrath Richter bekannt gemacht worden. Es iſt ein kleiner gekrümmter Trokar, worinn die vorne zugerundete und ebenfalls gekrümmte Lanzette verborgen liegt, und nachdem der Stich in die Luftröhre geſchehen, herausgezogen, und das Röhrchen darinn gelaſſen wird.

Tränken, (Maler) ſ. Eintränken. Jac.

Tränkheerd, Trankkennen, (Vogelfänger) wird ſo angelegt: man ſieht im Walde eine Gelegenheit aus, von einer Lache oder Grube, darinn entweder Regenwaſſer jederzeit gefunden wird, ſo wegen ihrer Tiefe nicht eintrocknet, oder auch den Zugang von einer Quelle hat, daß man zu allen Stunden darinn Waſſer finden, und alſo der Vogel ſowohl Winters- als Sommerszeit ſeinen Durſt daraus löſchen kann. Hierüber wird eine Wand zurecht gemacht, daß ſie, wenn man ſie richten oder rücken will, eiligſt über die mit Waſſer verſehene Grube falle; hiebey müſſen andre in der Nachbarſchaft entſtehende oder zulaufende Wäſſerchen wohl mit Sträuchen zugedeckt und belegt werden, damit der Vogel keine andere Gelegenheit zum Trinken in dem Walde finden, ſondern nothwendig daſelbſt ſeinen Trank holen möge. Hat nun das Geflügel eine geraume Zeit über gewohnt, ihr Saufen von dieſem Orte zu holen, ſo muß man einmal bey heißen Sommertagen hinter einem Baume Acht geben, und ſo ſieht man, daß viele Vögel ſich herannahen, des andern Tages die ſchon vorher bereitete Tränkwand richten, und den Zug entweder in einen dicken dabey ſtehenden Buſch gehen laſſen, oder in einer kleinen aus Sträuchern zuvor gemachten Hütte ſelbigen befeſtigen, und darinn auf die zum Trunke eilende Vögel lauren. Es braucht dieſes Weidwerk wenig Mühe, keiner Locke, und iſt, zumal bey heißer Zeit, ſehr luſtig. Es kommen ſowohl große als kleine Vögel zu dieſen Tränkwänden, ja wenn Eichhörnchen, Haſen oder Füchſe dieſes Waſſers gewohnt, kann ſie der Weidmann gleichfalls mitnehmen.

Trankhorn, eine Art Trichter, deren ſich die Roßärzte bedienen, um den kranken Pferden flüßige Arzeneyen einzugießen.

Tranquillamente, (Muſikus) erfordert eine ruhige zufriedene Ausführung, wobey alles prunkvolle vermieden werden muß.

Trancheeadjutant, iſt ein Gehülfe des Trancheemajors, der ihm in allem an die Hand geht, und von demſelben an die Oerter, wo er ſelbſt nicht gegenwärtig ſeyn kann, verſchickt wird.

Tranſcheemajor, dieſer hat ein ſchweres Amt, indem er nicht allein einen guten Verſtand von der Fortification und den Angriffen haben, ſondern auch wiſſen muß, die zum Angriffe nöthigen Sachen herbey zu ſchaffen, damit keine Unordnung vorgehe, und die Arbeit nicht aufgehalten werde.

Tranſcheeſergent, nennt man denjenigen, welcher auf das Schanzzeug in den Approchen Acht haben, und ſelbiges an die dazu beſtimmten Oerter wieder hinſchaffen laſſen muß, damit es zu weiterm Gebrauche aufbehalten werden könne.

Tranſikugeln, (Artillerie) ſ. Sprengkugeln. Jac.

Tranſitogüter, heißen bey Kaufleuten und Spediteurs Waaren, die auf dem Platze nicht bleiben, ſondern blos durchgehen.

Tranſitohandel, heißt, wenn der Kaufmann Waaren aus der Fremde beziehet, und ſie nicht im Lande, ſondern wieder auswärts abſetzt.

Transparente, durchſichtige Glasfläche des Hrn. Müllers. Ein Zeicheninſtrument, welches mit dem Transparentſpiegel nicht verwechſelt werden muß. Es beſtehet aus einer rein geſchliffenen Glastafel, in einem Rahmen auf einen Stativ, wie zum Aſtrolabio befeſtiget, an deſſen Knopfe ein cylindriſcher beweglicher Stab ausgehet, an deſſen Ende ſich ein Diopter befindet. An dem Cylinder iſt noch ein anderer Stab zur Auflegung des Arms angebracht.

Transparentſpiegel, ein vom Herrn Conrad Bernhard Meyer erfundenes, ſehr einfaches und nützliches Zeicheninſtrument, welches aus einem in einen Rahmen gefaßten Spiegelglaſe beſtehet. Noch wird dazu ein anderer Rahmen, welcher mit Papier überzogen, und ſtatt einer Blende dienet, erfordert. Soll nun ein Object abgezeichnet werden, ſo legt man daſſelbe linker Hand der Glasſcheibe, rechter Hand das Papier, worauf man zu zeichnen gedenket, und für dieſes ſetzt man die Blende; wenn man nun links durchs Glas durchſiehet, ſo erblickt man das Objekt auf dem Papiere, welches man alſo nachzeichnen kann. Eine etwas andere Abänderung hat dieſes Inſtrument, wenn man eine Gegend perſpectiviſch abzeichnen will. Die Beſchreibung, Abbildung und der Gebrauch iſt unter dem Titel: Der Transparentſpiegel bey Winter in Aurich 1788. 1 Bogen heraus gekommen. Hr. Triebel in Sonneberg verfertiget das Stück zu 1 — 2½ Louisd'or.

Transporteur, geradliniger. Eine Art verjüngten Maaßstabes mit Transversalen, nach welchem man die Chorden eines gegebenen Winkels von einem bestimmten Halbmesser abmißt, um die demselben entsprechenden Grade u. s. w. zu finden.

Transportiren, (Seekrieg) s. Ueberfahren. Jac.

Transportirküchen, (Koch) sind aus eisernen Stäben zusammen gesetzte Gestelle, welche mit starkem eisernen Bleche beschlagen, ein Behältniß zum Feueranmachen haben, welches die Kochtöpfe über sich, das Bratenbehältniß neben sich, und überdieses ein Backöfchen hat. Die Transportirküche kann auf einen dazu bereiteten Wagen gesetzt, und fortgefahren werden, und im Felde, auf der Jagd ꝛc. Dienste thun; s. a. tragbare Küche.

Trantanell, (Färber) s. Trentanel.

Trapaneser Korallenmanufakturen liefern folgende Arten: 1) Grosſezza paſſa und non paſſa; 2) Grosſezza; 3) Mezzania paſſa und non paſſa; 4) Mezzania.

Trapelierkarten, s. italienische Karten.

Trapezium förmiges Blatt, Trapeziforme, (Gärtner) heißt dasjenige Blatt, welches die Figur eines ungleichseitigen Vierecks hat.

Trapezunterleinen, s. Rizeeleinen.

Trapp, Schwachstein, Schwarzstein, Saxum Trapezum Linn. Die Grundlage dieses Steins macht gemeiniglich ein sehr stark eisenschußiger Jaspis, oder erhärteter Thon; das ist die Ursache, warum er im Rösten roth wird, in der Probe zwölf oder mehr Pfund Eisen vom Centner giebt, und im Feuer zu einem schwarzen dichten Glase, mit vieler Leichtigkeit, schmelzt. Er ist so weich, daß er am Stahl kein Feuer giebt; er läuft an der Luft braun an, und blättert sich wie Schiefer; in der Tiefe ist er gemeiniglich voll senkrechter, in die Queer laufender Ritzen, nach welchen er sich in scharfe Stücken, oft in schiefe Würfel spaltet. Man findet ihn vermenget mit Kalkspath und grünlichen Schörl, oder Schörl allein: mit Feldspath, oder Feldspath und Kalkspath zugleich. Er zerspringt, wenn man ihn zerschlägt, in muschelförmige Stücke, braust mit dem Scheidewasser gar nicht, oder nur ein wenig auf, und knistert oder zerspringet im Feuer mit einem Knalle; diese Steinart hat wieder ihre Unterarten, und diese ihre Unterabtheilungen, und zwar

I. Schwarz.

a) Von einem sehr feinen Korn, an vielen Orten in Schweden. Diesen kann man als Probierstein brauchen, und oft ist er so hart und dicht, daß er, wie der schwarze Achat, eine Politur annimmt. Geröstet, wird er vom Magnet angezogen, da seine Eisentheile die wahre Ursache davon sind, und im Feuer schmelzt er leicht zu einem schwarzen Glase.

b) Von einem grünen Korn, den man in Böhmen und Westgothland findet.

c) Von ährenähnlichen Theilen, den man an vielen Orten in Schweden findet.

d) Mit kalkspathgrünlichen Schörl und Wate, den findet man in so harten Gängen bey Joachimsthal in Böhmen, daß man ihn oft mit Pulver heraus sprengen muß.

II. Schwärzlich in der Schweiz und bey Joachimsthal in Böhmen.

III. Dunkelgrau findet man in Schweden, mit ähnenähnlichen Theilen, grob- oder feinkörnig.

IV. Grau, zuweilen mit schwarzem eingesprengten Schörl, in Schweden und Niederungarn.

V. Grünlich, mit röthlichem Feldspath vermischt, oder daß ganze Stück Feldspath eingeschlossen sind, in Böhmen auf den Karpathischen Gebirgen, in Ungarn, in Schweden und Seeland.

VI. Blaulich, dieser ist feinkörnig, giebt zuweilen am Stahl Feuer; man findet ihn in Schweden und Siebenbürgen.

VII. Röthlich, dieser ist bald grob- bald feinkörnig, oder mit Kalkspath und Feldspath vermischt, und findet sich auf den Pyrenäischen Gebirgen in Niederungarn, Schweden und Norwegen.

VIII. Dunkelbraun, dieser ist grobkörnig, und findet sich in Norwegen. Der Trapp überhaupt macht oft ganze Berge aus, oder steht in Gängen anderer Berge, und wird auf den Pyrenäen, in der Schweiz, Ungarn, Siebenbürgen, Böhmen, Sachsen, den drey nordischen Königreichen, am häufigsten gefunden. S. a. Basalt.

Trappolierspiel, s. Trapelierspiel.

Trassant, (Handlung) s. Trassirer. Jac.

Trastravat ou Entre travé, sagt man von einem Pferde, welches weiße Zeichen an beyden Schenkeln hat, die einander kreuzweise entgegen stehen, als der rechte vordere und linke hintere, welches man für ein gutes Zeichen hält, doch noch besser, wenn der linke hintere Fuß allein weiß ist.

Trattfeld, heißt theils Orten das Brachfeld.

Trattsteine, (Landw.) s. Weidsteine.

Traubenkartätschen, Traubenbagel, Hagelpatronen. (Artillerie.) Diese werden also verfertiget: In einem gedrechselten starken hölzernen Spiegel, dessen Durchmesser dem Caliber der Kugel gleich ist, wird in der Mitte seiner Höhe ein Falz, worein eine gute Federspule passet, eingedrehet, und in der Mitte der Grundfläche ein Loch durchgebohrt. In dieses wird eine, anderthalb bis zwey Caliber lange hölzerne, Spindel eingeschlagen, und in jener ein zwillichener Sack, welcher ebenfalls mit dem Caliber des Stückes überein kömmt, und in dessen eine Oeffnung der genau darein passende Spiegel nach seiner ganzen Höhe eingeschoben ist, mit Bindfaden fest angezogen und angebunden, so daß der Sack sich auf der einen, und die Spindel auf der andern Seite des Spiegels sich befindet. Hierauf wird der Sack links gemacht, also auf die Seite, wo die Spindel ist, gebracht, und innerhalb desselben um die Spindel herum einige Reihen gegossener eiserner Kugeln, deren Diameter einen halben Caliber weniger der halben Dicke der Spindel groß ist, so hoch über einander geleget, bis man den Sack nach oben an der Spindel fest anbinden kann. Damit die Kugeln in ihrer

Lage bleiben, wird der Sack mit Bindfaden umwunden, und dadurch in die Zwischenhöhlungen der Kugeln eingedrückt, die sich deswegen nicht verschieben lassen, daß solchergestalt die Figur einer Traube entstehet. Diese Kartätschen werden meistens aus 12 bis 24 Pfündern, die andern aber gemeiniglich aus leichtern Kanonen, geschossen.

Traubenkirschbaum, Hohlkirsche, Prunus padus Linn. Dieser ganze Laubholzbaum, oder ganze Strauch, taugt nicht wohl zu festen Hecken, weil er in denselben leicht abstirbt, und den Boden stark aussaugt; besser zur Befestigung der Ufer an Flüssen, auch zu Pfropfstämmen. Das stärkere und bessere Holz dienet zu Tischler-, Drechsler und kleinen Kieferarbeiten, vorzüglich aber zu Gewehrschäften; das geringere zum Brennen und Verkohlen. Die Kohlen lassen sich zum Schießpulver brauchen; aus den schlanken Zweigen werden Reife, auch Pfeifenröhrchen gemacht. Die innere Rinde färbet grün. Die Frucht wird von Vögeln aufgesucht, von Menschen aber nicht gegessen, weil sie Unbequemlichkeiten verursacht. — Die Wurzel geht ziemlich tief, wuchert auch stark um sich. Der Stamm ist in gutem Boden und aus dem Saamen gewachsen, von ziemlicher Höhe und Dicke, fast wie der wilden Kirsche ihrer. Die Rinde an den Zweigen ist braun, hie und da mit kleinen Warzen besetzt. Das Holz ist ziemlich hart und zähe, im Splinte weiß, im Kerne hellbraun oder braun, fein geadert; frisch von stinkendem Geruche. In Frankreich wird es unter dem Namen St. Lucienholz verarbeitet.

Traubenkirschbaumholz, Virginisches, Prunus padus Virginana, s. Virginisches ꝛc.

Traubenwasser, saures, solches wird auf folgende Art bereitet: Man wirft in eine Pinte Wasser 3 Vierlinge saure Trauben mit den Körnern, oder 1 Pf. wenn sie nicht schön sind; vorhero aber muß man sie in einem Mörser zerquetschen, ohne sie viel zu stoßen, um zu verhindern, daß die Körner keinen üblen Geschmack geben; hernach wirft man sie in das Wasser, tractiret sie mit den Händen, seiht es durch, und nimmt den groben Saft oder Drester, und streuet eine, vier oder fünf Unzen Zucker darein, nachdem die Trauben sauer oder nicht. Sobald der Zucker zerflossen, seihet man alles mit einander durch, bis es so klar wird, als helles Brunnenwasser, läßt es denn erkalten, und giebt es zu trinken.

Traubichtes Mineral, s. nierenförmig ꝛc.

Trauch, s. Brustleier. Jac.

Trauchbohrer, (Metallarb.) siehe Brustleier, auch Drauchbohrer.

Trauerbinde, ist ein von schwarzen Crepflor zusammen gefalteter Umschlag, an den Enden mit schwarzen Knöpfen zusammen gehalten, wird von dem Frauenzimmer bey der Trauer um den Hals gebunden.

Trauerstreif, heißen bey Frauenspersonen diejenigen schmalen Streifen aus Schleyer oder schwäbisch geschnittenen Streifen, welche man bey der tiefen Trauer und die schwarzen Aermel, von vornher gefältelt oder geschoben aufzuschlagen, und sie damit zu garniren pflegt.

Trauerpapier, (Buchbinder) s. Pleureusen.

Trauerring, s. Fingerring. Jac.

Trauerzeug, nennt man alles, was man außer dem ordentlichen Trauerkleide oder Schleyer annoch auf dem Kopf oder um den Hals, und sonst bey einer Trauer benöthiget ist. Es bestehet meist in einer **Trauerschnepfe,** welches ein von schwarzen Crepflor umstochenes Stirnblatt ist, welches in der tiefsten Trauer rund über die ganze Stirne herum gehet; in der **abnehmenden Trauer** aber wird es nach und nach immer schiefer zugeschnitten, da es endlich bey der **Austrauer** bis zu einer ganz spitzigen Schnepfe gekommen; über diese wird von eben dergleichen Flor die **Trauerhaube** gesetzet, darüber alsdenn die **Trauerkappe** gehangen wird, welches eben dergleichen Flor, welcher in der Mitte derer zwey langen herab hangenden Enden hinten zusammen gereihet vorne das ganze Gesichte bedecket. Wenn die Trauer am tiefsten, wird dergleichen von doppeltem Flor, in der abnehmenden **Trauer aber** nur einfach gemacht. Die weißen aus Schleyer oder schwäbisch geschnittenen schmalen Streifen, womit man bey der tiefen Trauer die Aermel verneher, wie auch die Kleider oben um den Hals herum, und vorne herunter aufzuschlagen pfleget, führen in dem Waschinventario den Namen der Trauerstreifen.

Trauerzitzmusser. (Kattunfabrik.) Einige werden mit schwarzem Grunde gemacht, und die andern mit schwarzen Blumen in einem etwas verzierten weißen Grunde. In dieser Art Zeuge kann der Musterzeichner das Gezackte und Getüpfelte anbringen. Man kann auch dem Kupferstich nachahmen, vermittelst zweyer Tafeln, deren Kreuzschattirungen bey dem Drucke queer über einander gehen. Dieses verursachet, daß die Muster auf Kupferplatten gestochen zu seyn scheinen.

Traufbaum, (Forstwissensch.) heißt, der am Ende des Waldes an den Feldern stehet, und geschonet werden muß.

Traufe, Dachtraufe, Gouttière, (Bleyarbeiter) dieses ist eine bleyerne Röhre, oder Rinne, welche sich zwischen zwey Satteldächern befindet, und deren Wasser aufnimmt. Die bleyerne Tafel, welche selbige bildet, ist nicht mit einem Wulste an den Rädern versehen, sondern durch beyde Ränder selbst geendiget; jeder Rand ist auf die Schwellen des Zimmerwerks aufgenagelt; weil selbige in ihrer ganzen Länge, durch die Mauer, darauf sie ruhet, unterstützt ist, so thut man keine Haken daran, und die Dachschiefern müssen in einer Gußrinne zusammen laufen, welche die Ränder der bleyernen Tafel überdeckt; vermittelst des Bleygewichts giebt man der Traufe die Neigung, welche man will.

Traufe, (Forstw.) heißt der Platz unter einem Baume, so weit der Regen von den Aesten triefen kann, oder vielmehr wo der Regen selbst herunter träufelt.

Traufel, im Koblenzischen die Mauerkelle.

Traufrinne, (Bautunst) s. Dachrinne. Jac.

Travat, Trave, ist ein Pferd, so die weißen Zeichen an beyden Füßen an der einen Seite hat, eines vorne, das andere hinten, oder auch an dem rechten vordern Fuß. **Entre trave,** heißt dasjenige Pferd, welches solche Zeichen an beyden Füßen hat, die im Kreuze einander gegen über sind. Es wird dergleichen Pferd für ein unglückliches in Actionen gehalten, doch sind dergleichen gezeichnete Pferde gemeiniglich dauerhaft. Man findet deren aber sehr wenig, absonderlich Rappen, so sonsten am ganzen Leibe kein weiß Haar haben.

Travados, Holl. Travaaden, **Donder-Winden, Travades,** wird von den Portugiesen und andern Seefahrenden ein gewisser Sturmwind genannt. Es ist solcher mit Donnerwetter und starken Regengüssen begleitet, davon die Kleider, so damit benetzt werden, bald vermotten, und allerhand Ungeziefer gezeugt wird. Er ist sehr gemein auf dem Atlantischen Meere zwischen Brasilien und Afrika, und um das Vorgebirge guter Hoffnung ohnweit des Tafelberges, allwo man desselben Gewalt zuerst mit großem Schaden erfahren hat. Ehe dieser Sturmwind entsteht, ist es insgemein sehr stille, da denn eine kleine Wolke, welche von den Seefahrenden ein Ochsenauge genannt wird, über einer Spitze des Vorgebirges zu sehen, welche, wenn sie ein wenig tiefer herabfällt, das ganze oberste Theil des Gebirgs bedeckt. Sobald als die Seefahrenden dieses Zeichen sehen, wickeln sie ihre Seegel zusammen, und eilen, so geschwind sie können, von dem Ufer hinweg, um dem Sturme zu entgehen. Denn ehe man sich es versieht, kommt ein schrecklicher Wind von der Spitze des Berges, und zerscheitert alle Schiffe, die er erreichen kann.

Die Wirbelwinde, welche die Reisenden in den Arabischen Wüsteneyen oft überfallen, scheinen von eben dergleichen Art zu seyn. Denn daselbst läßt sich auch erst eine dicke Wolke sehen, welche den Himmel verfinstert. Hierauf folgt ein Sturm, welcher in einem Augenblicke die Erde mit einer so großen Menge von rothen Sand bedeckt, daß oft ganze Caravanen von 6000 Mann darunter begraben werden. Einige halten dafür, daß die Körper der also umgekommenen Menschen, welche durch die Hitze der Sonne ausgedörrt worden, die Arabischen und Aegyptischen Mumien seyn. Doch ist dieses letztere falsch, und man weiß genugsam, daß wenigstens die rechte Mumien mit Fleiß einbalsamirte Körper sind.

Treber, (Brauer, Branntweinbrenner) s. Seih, a. Branntweintrank.

Trebiawein, ein Italienischer Wein, s. d.

Trecken, (Bergbau) auf Stollen oder Strecken mit Körben oder Hunden Erz oder Berg fortschleppen.

Trecken, heißt so viel als Trassiren.

Treckers, heißen diejenigen, so sich zu Lande oder zu Wasser zum Ziehen der Karren oder Schiffe gebrauchen lassen.

Trecklinien, (Baukunst) werden diejenigen Linien genannt, welche an einem Rambau befestigt sind, und womit der Ramblock in die Höhe gezogen wird.

Trecktau, s. Zugtau. Jac.

Treckwerk schlagen, (Bergw.) heißt, wenn in der Grube kein Wetter, die Bergleute auf einer Streck zwischen der Sohle und Firste Stege legen, und auf demselben Bretter dichte zusammenfügen, daß sich das Wetter darunter wechsele, und in die Grube ziehe.

Tredekachordium, eine Art von Monochordium des Herrn Strahle, so mit 13 Saiten bezogen ist, die aber alle von einer Nummer, Länge und Ton sind. An diese 13 Saiten ist ein gewöhnliches Manual von einer Octave angefügt, unter jeder Saite aber, nachdem solche genau alle auf einen Ton gestimmt sind, wird ein beweglicher Steg an die Punkte gesetzt, oder in den Entfernungen von den Crepinen, welche die Temperatur bestimmt.

Treebe, (Müller) die Nutzung des Müllers von dem Gemahlenen, außer seiner Metze.

Treffen, (Musikus) heißt ein in Noten vorgelegtes Stück fertig und richtig spielen oder singen.

Trefurt's zweyspuliges Spinnrad, s. Spinnrad, zweyspuliges.

Treibbrief, Treibebrief, Nachschreiben, heißen bey denen Handwerkern diejenigen Schreiben, wodurch, wenn ein Meister oder Geselle etwas unredliches, oder wider die Innungsartikel begangen, eine Zunft oder Gesellschaft der andern davon Nachricht giebt, um solchen entweder nicht unter sich zu dulden, oder ihm keine Arbeit zu geben, noch auch das bey einigen Handwerkern übliche Geschenke zu halten, ehe und bevor er sich nicht deshalber mit der Innung oder Gesellschaft abgefunden, und sich nach Handwerksbrauch und Gewohnheit hat abstrafen lassen.

Treibebeeten. Diese sind eine Art von Mistbeeten. Man nennt zwar die gewöhnlichen mit Mist angelegten und mit Fenstern bedeckten Mistbeeten also; eigentlich aber kömmt diese Benennung solchen verschlossenen, jedoch auch mit Fenstern bedeckten Kasten zu, darinn unter der Erde noch Röhren angebracht werden, die man vermittelst des Feuers, und nach Anweisung eines Thermometers, erwärmt, wodurch das Wachsthum der zu treibenden Pflanzen befördert wird. Auch in diesen erzieht man ausländische und frühzeitige Gewächse, Blumen- Orangerie- Küchen- und Arzneygewächse. Man muß trachten, sie an einem Orte anzulegen, wo die Sonne den ganzen Tag hinscheinen kann, und wo, durch eine Mauer, Wand oder Gebäude, die kalten Lüfte abgehalten werden. Die Gruben macht man 3—4 Schuh tief, und 4—5 breit; man bedeckt sie mit Brettern, oder füttert sie mit einer Mauer aus; auf dem Boden kann man sie auch wegen der Maulwürfe mit Brettern belegen. Die Ausfütterung läßt man auf der Seite nach Mittag zu, einen Schuh nach Mitternacht, aber zwey Schuh hoch über den Gartengrund hervorlaufen, so daß sie gleichsam einen Kasten macht, auf den man hernach Fenster und andere Bedeckungen legt.

Erstlich

Erſtlich muß man friſchen, noch warmen Pferdemiſt zulegen, und ordentlich mit der Gabel vertheilen. Wenn eine Lage auf dieſe Weiſe ordentlich ausgetheilt wird, ſo muß man ihn alsdann mit den Füßen zuſammentreten. Iſt das Beet genug mit dieſem Miſt angefüllt, ſo ſchüttet man gute durchgeſiebte Erde, 9—12 Zoll hoch, darauf, und ſie wird mit dem Rechen fein gleich überall vertheilt.

Das Beet läßt man einige Tage liegen, bis es die ſtärkſte Hitze verlohren und ausgedunſtet hat; endlich wird es beſtellt. Dieſe Beete müſſen von außen ringsherum über der Erde auch mit Pferdemiſt belegt, und dadurch vor der Kalte geſchützt werden. Die bequemſten Decken macht man von Roggenſtroh, von welchem eine Handvoll an die andere mit Bindfaden zuſammengebunden, und wohl verwahrt wird, damit man ſie bequem auf- und zuwickeln kann, ohne daß ſie ſich ſo leicht von einander reißen. Die Fenſter kann man 2—3 Schuh breit machen. Man kann ſie nach der Breite der Miſtbeeten einrichten. Die Fenſter oder andere Bettung muß man niemalen gegen den Wind öffnen; denn ſonſt könnte rauhe Luft in das Miſtbeet hineinſtreichen, und das würde den Früchten ſchaden. Daher muß der Gärtner am frühen Morgen, ſobald er in den Garten kömmt, beobachten, wo der Wind wehe, welches man am Geſicht, oder durch den Rauch, oder eine genaue Thurmfahne oder ein kleines Tuch, das man an zwey Enden gegen den Wind hält, wahrnehmen kann. Weht der Wind vom Morgen, ſo müſſen die Fenſter gegen Abend geöffnet werden. Auf dieſe Weiſe ſtreichen die kalten Winde über die Fenſter hin, und die Gewächſe bleiben in dem Miſtbeete unbeſchädigt, und erhalten dennoch die nöthige Luft.

Treibebeet des Herrn Friewalds, ſo ſeine Wärme von Dünſten empfäht. Man läßt nicht weit von den Treibebeeten an einem bequemen Ort unter einem Dache einen faulen Heintzen bauen, ſo die Feurung zu einer Diſtillirblaſe hergiebt; dieſe aber hat eine ſolche Vorrichtung, daß, ſo viel Waſſer ſie im Dunſt in die Beete abgegeben hat, wiederum erſetzt wird, ſo wie die bekannten Engliſchen Feuermaſchinen auch eingerichtet ſind. Dieſe warmen Dünſte werden in Röhren durch die Beete geleitet, wodurch ſie ihre Wärme erhalten.

Treibefaß, (Böttcher, Gerber) ſind die, worinnen das Leder gahr gemacht wird. Im Treibefaſſe werden die Leder gelöhet, drey- bis viermal, allezeit mit friſcher Lohe. Wenn das Leder in das Faß eingelegt wird, heißen ſie es: eintreiben, daher ſolch Faß dieſen Namen bekommen.

Treibepferd, (Jäger) ſ. Schußpferd.

Treibekeil, Klopfholz, (Buchdrucker) iſt ein ſtarkes viereckiges Holz, welches der Setzer, ehe er die Form ſchließt, auf jede Columne legt, und worauf er mit dem Schließnagel ſchlägt.

Treiben, auftreiben, umtreiben, (Handw.) wenn ein Geſelle bey einem Handwerk etwas verwürkt, und ſich deshalber abzufinden weigert, wird ſolches durch andere wandernde Geſellen kund gemacht, damit ein ſolcher anderswo zu keiner Arbeit gelangen könne, bis er deshalber dem Handwerk die Gebuhr geleiſtet. Solches heißt **einen Geſellen treiben.** Welches ihnen aber durch das Kaiſerliche Mandat von 1731, die Abſtellung der Misbräuche bey den Handwerkern betreffend, ſchlechterdings verboten iſt.

Treiben, (Sticker) ſ. Verheben.

Treiben. * Dieſes Treiben geſchieht, ſonderlich wo die Schachte ſchon etwas tief ſind, mit 4 Pferden. Anfanglich, wenn die Tonne vom Fullort in der Grube aufgeholt wird, werden alle 4 Pferde vorgeſpannt; hat ſich aber, wenn der Schacht nicht tief iſt, das eiſerne Seil 4mal um den Korb gewickelt, welches 16 Lachter Tiefe im Schachte ausmacht: ſo giebt das niedergehende Seil mit der ledigen Tonne ſchon ſo viel Gewicht, daß 2 Pferde abgeſpannt und vor die Krippe gelaſſen werden können. In Schächten von 100 und mehr Lachter Tiefe müſſen alle 4 Pferde wohl bis auf 8 Umſchläge des Seils ziehen. Doch geben die Umſchläge nicht allemal die Zeit, wenn zwey Pferde abzuhangen ſind, ſondern ein geübter Fuhrmann bemerkt es an dem Zuge der Pferde, indem es auch darauf ankömmt, ob die Tonne mit ſchwerem Erz oder leichtem Berg beladen iſt, und ob das Treiben in flachen oder ſeigern Schachten geſchieht. Kommt die ledige Tonne mit der beladenen zuſammen, welches man den Wechſel der Tonnen nennt, alsdenn haben beyde Pferde nichts mehr zu ziehen, als die Schwere des Erzes oder Berges in der Tonne. Iſt die ledige Tonne noch einige Lachter tiefer in den Schacht heruntergegangen, ſo müſſen die Pferde die Triſt aufhalten; ja es muß bey tiefen Schachten, je mehr die beladene Tonne in die Höhe kömmt, der Fuhrmann auf einen alsdann an die Docke angehängten und hinterher ſchleifenden Block, welchen der Bergmann den Hund nennt, treten, damit den Pferden das Rückhalten nicht zu ſchwer werde. Hat der Fuhrmann die Hälfte der Treibezahl, als 20 Tonnen, herausgeſchafft, ſo ſpannt er die vordern Pferde hinten, und gebraucht die, ſo hinten gegangen, zum Vorſpann. Damit der Anſchläger Zeit habe, die heruntergekommene ledige Tonne zu füllen, ſo iſt jedesmal an derſelben ein Umſchlag vom Seil, welches, nachdem die Spindel abgelaufen iſt, 2 bis 3 Lachter beträgt, übrig, daß der Fuhrmann die Spindel einmal umtreiben muß, ehe die gefüllte Tonne anträgt. Iſt eine volle Tonne zu Tage, ſo wendet der Fuhrmann mit den Pferden um, damit die nun ledige Tonne wieder hinein gehen, und die im Schachte angefüllte herausgebracht werden kann; zu welchem Ende die Deichſel unter dem Sitz des Fuhrmanns an der Docke um eine ſtarke eiſerne Spindel beweglich iſt. Bey dem Treiben in tiefen Schachten, wo das eiſerne Seil ein großes Gewicht hat, hat ſich der Fuhrmann bey dem Umwenden wohl vorzuſehen, daß die Triſt oder der Schwentbaum nicht herum ſchleudere, und die Pferde zurückreiße. Dieſes zu verhindern, wird ein ſtarker run-

der Nagel durch die Docke gemacht, daran eine ſtarke eiſerne Stange von etwa 60 bis 70 Zoll Länge hängt, welche der Gaepelknecht genannt wird. Dieſer Knecht oder Stange, welche unter dem Treiben in die Höhe oder zur Seite angehängt iſt, wird alsdenn auf die Erde niedergelaſſen, wo ſie ſich vorſtemmt, daß die Docke ſammt dem Schwenkbaum bleiben muß. Wie das Gewicht des eiſernen Seils mit der angefüllten Tonne im Aufziehen abnehmen müſſe, erhellet alſo: 5 Lachter eiſern Seil wiegen 1 Centner; iſt nun die ledige Tonne mit dem Seil im Schachte 5 Lachter niedergegangen, und alſo das Seil der aufgehenden Tonne um ſo viel kürzer geworden, ſo wird das Gewicht dieſer Tonne mit ihrem Seil in dieſen 5 Lachtern um 2 Centner vermindert, in 25 Lachtern um 10, und in 100 Lachtern um 40 Centner. Wo die Tonnen einander im Schachte begegnen, da ſtehen die beyden Seile im Gleichgewichte, gleich wieauch die Tonnen, und bleibt nur noch auf der einen Seite das Gewicht des Erzes oder Bergs der vollen Tonne übrig. Wird dieſes etwa von 7 Centnern angenommen, ſo muß die ledige Tonne zum völligen Gleichgewichte noch 17½ Lachter niedergehen, darauf bekommt das Seil an der ledigen Tonne das Uebergewicht, und die Pferde müſſen die Trift zurückhalten.

Treiben, nennt der Weber, wenn das Garn auf die Pfeiffen gewunden wird.

Treibenerz, (Bergbau) eine gewiſſe Anzahl Tonnen, ſo viel zu einem ganzen Treiben gehören. Ein großes Treiben hält 60, und ein kleines 40 Tonnen.

Treiber, (Bergw.) werden diejenigen genannt, die bey den Treiböfen beſtellt ſind, und dahin ſehen müſſen, daß das Silber recht abgetrieben werde.

Treibeſchacht, (Bergw.) ſ. Treibſchacht. Jac.

Treibewerk, (Metallh.) iſt dasjenige Bley, welches das Silber über dem Hohen- oder Stichofen in ſich gezogen hat.

Treibhaus, ſ. Gewächshaus. Jac.

Treibhäuſer, eigentliche, in dieſen wird das Wachsthum vieler Blumen, Früchte und Gemüſearten befördert. Die Gewächſe werden durch die eindringenden Sonnenſtrahlen, das Einfeuren der unter dem Boden künſtlich angebrachten Kanäle und Röhren, durch Zulegung von Pferdemiſt und Gerberlohe, in welche man ſie legt, ſo erwärmt, daß man durch dieſe erzwungene Wärme, auch in der kälteſten Jahreszeit, Blumen, Früchte, und Gemüſe zu ihrer Reife bringen kann.

Weil ihre Gewächſe verſchieden ſind, ſo legt man ſie auch auf zweyerley Art an.

Treibt der Gärtner hohe Stämme oder Bäume, ſo muß man ſolchen Häuſern nach Beſchaffenheit dieſer die Höhe geben, damit ſie von der Sonne durch die Gläſer können beſchienen werden. Ein ſolches Haus muß inwendig 7 — 8 Schuh hoch ſeyn, und ſo viel breit; die Grube aber, darinn der Miſt kömmt, 4½ tief. Die Länge iſt willkührlich. Kleine Bäume und Gewächſe bedürfen kleine Hütten, die etwa 5 Schuh weit, und gegen Mittag die Mauer einen Schuh hoch von der Erde angelegt werden. Die Fenſter ſetzt man 3 Schuh hoch ſenkrecht auf. Auf dieſe kommen andere, noch höhere Fenſter. Inwendig gräbt man die Erde zwey bis drey Schuh tief aus, und in dieſe Oeffnung wirft man friſchen Pferdemiſt aus den Ställen hinein, worein man die Blumentöpfe mit ihren Gewächſen eingräbt. Dieſen muß man zuweilen begießen, um die Wärme gedrängt bey einander zu erhalten: denn der trockne dürre gäbe keine Wärme; in Zeit von ſechs Wochen, oder höchſtens zwey Monaten, wird ſich die Wärme oder Ausdämpfung verlohren haben, alsdann muß man an deſſen Statt neuen hinzuthun.

Treibheerd abwärmen, (Metallhütte) d. i. ehe das Treiben angeht, wird der Heerd vorhero mit 3 Körben Kohlen abgewärmt, und ſolches Feuer währt nach Beſchaffenheit der Kohlen, ob ſie naß oder trocken, 6 bis 7 Stunden; die Witterung thut hierbey auch etwas.

Treibheerd ausſchlagen, (Metallhütte) d. i. er wird von Leim und Rehhaaren, oder dergleichen, derb und feſt gemacht, damit er nicht graben kann.

Treibheerdes Abſtrich, (Metallh.) d. i. was von dem Treiben abgezogen wird; und iſt einmal mehr als das andere, bisweilen 1½, bis 3 Centner, auch dann und wann nur ein halber Centner davon, welches verurſacht, daß die Glötte deſto beſſer werden muß; auch wird von uralten Werken auch wohl 4 bis 5 Centner Abſtrich erhalten.

Treiblinge, (Mühlenbau) ſ. Stöcke. Jac.

Treibofen, (Hütten- und Schmelzweſen) ſ. Treibheerd. Jac.

Treibſcherben, Probierſcherben, ſind kleine ſehr dicht geſchlagene irdene Gefäße, die aus ſolchem Thone bereitet ſind, welcher ſich ſehr feſt brennt, und von der Glötte, oder andern im Schmelzen freßigen Materien nicht leicht angegriffen wird. Ihre Geſtalt kömmt der der Capellen ziemlich gleich. Die Breite iſt 1½ bis 2 Zoll. Zu deren Verfertigung, weil ſie müſſen geſchlagen werden, braucht man die hölzernen oder meſſingenen Futter. Der Unterſchied zwiſchen der Capelle und dem Treibſcherben beſteht darinnen, daß die Materie zu dieſem ſehr dichte, zu jener hingegen locker und anziehend ſeyn muß. Zu jedem Scherbenfutter gehört ein Thonmaaß. Denn wenn zu viel oder zu wenig Thon in die Nonne kömmt, macht es bey der Arbeit viel Unbequemlichkeit, und nach dem Augenmaaße läßt es ſich ſo genau nicht treffen. Es beſteht das Thonmaaß in einem von harten Holze gedrehten und in Oele geſottenen Ringe, gleich einem Capellenfutter: von ſolchem Inhalte, als der Scherben in ſeiner bequemſten Stärke erfordert. Es wird nämlich ein ſolcher friſch geſchlagener Scherben mit dem unten und oben ausgetriebenen Thone wieder zuſammen in das Maaß gedrückt, und von deſſen Höhe ſo viel abgenommen, bis das Maaß voll iſt. Wenn der Thon nicht ganz von allen Steinchen, oder von den Wurzeln, der auf den Thonlagern gemeiniglich wachſenden Pflanzen und Bäume,

frey iſt; ſo muß man ihn ſchlemmen, und zu dem Ende in kleine Stückchen ſchneiden, mit ſo vielem Waſſer, daß er fließt, aufweichen, ſo lange umrühren, bis er ganz zerfloſſen; den Schaum mit einem Haarſiebe abnehmen, und dann durch ein etwas weites Sieb gießen; doch langſam, daß die den Treibſcherben vor andern ſchädliche kieſige, ſteinige, ſandige, und andere ſchwere Materie am Boden, die Wurzeln aber, oder Fäſerchen von Gewächſen u. dgl. im Siebe bleiben. Das Waſſer mit dem abgeſchlemmten Thone erfordert einige Tage Zeit, ehe ſich der Thon ſo feſte auf den Boden ſetzen kann, daß ſich das Waſſer, ohne ſelbigen mitzunehmen, abgießen läßt. Durch dieſes Abſchlemmen wird zugleich die etwa beym Thone befindliche, und ſelbigen weniger im Feuer ſtehend machende ſalzige Beymiſchung mit weggenommen, welcher Fall ſo gar ſelten nicht iſt. Wenn die Feuchtigkeit größtentheils ausgedunſter, und der Thon ſteifer wird, ſo muß man ihn wohl umrühren, und unter einander arbeiten; endlich wenn er gar nicht mehr fließt, mit dem Spurmeſſer in dünne Scheiben zerſchneiden, damit er deſto eher die gehörige Zähigkeit, um die Treibſcherben daraus zu verfertigen, erlange. Nachdem der Thon ſo viel von der ihm anhangenden Näſſe in der Luft verlohren hat, daß er mit den Händen bearbeitet, nicht mehr anklebt, ſo wird eine beliebige Quantität davon über ein Brett oder Tafel, ohngefähr anderthalb bis zwey Zoll dick, ausgearbeitet; in eben ſo dicke Streifen und dieſe wieder in Würfel von ſolcher Länge geſchnitten, daß jedes Stück mehr ausmache, als das Thonmaaß halten kann; nachdem ſie mit den flachen Händen etwas rund gewelgert worden, in das mit Speckſchwarte oder einem fettigen Lappen ausgeriebene Maaß gedruckt, das übrige oben und unten weggeſchnitten, und der Thon wieder heraus gedrückt; wenn nun eine beliebige Anzahl ſolcher Proportionen fertig, und auswendig von der Luft etwas erhaſcht ſind, können die Scherben geſchlagen werden. Zu dem Ende wird die Nonne und die Spur des Münchs mit Speckſchwarte oder einem fettigen Lappen ausgewiſcht, die Nonne auf einen Klotz gelegt; mit einer Portion Thon gefüllt; der Münch gerade aufgeſetzt, mit ein Paar harten Schlägen angetrieben, und der unten an der Nonne ausgetretene Thon weggeſchnitten; der Münch, an dem gemeiniglich der Scherben hängt, herausgenommen, und der Scherben gemachſam abgedreht; oder dafern der Scherben in der Nonne bleibt, wird ſolche umgekehrt einigemal ſanft auf den Klotz geſchlagen, ſo geht der Scherben heraus, an dem der obere Rand gleich geſchnitten wird. Die Scherben werden an der Luft getrocknet, und in einem Töpferofen oder andern Flammenfeuer, wie gemeine irdene Gefäße gebrannt. Bevor man aber eine Menge Treibſcherben kauft, oder ſelbſt macht, iſt zu unterſuchen, ob ſie auch von gehöriger Güte ſind. Zu dem Ende wärmt man einige davon vor der Mündung des Probierofens nur ſo ſtark ab, daß ſie nicht mehr kalt oder feuchte ſind, und man deren Hitze zur Noth ohne Verletzung der Hand ertragen kann, ſetzt ſie ſodann unter die hellglühende Muffel: ſpringen nun die Scherben oder bekommen Riſſe, ſo taugen ſie nicht.

Nachdem ſie dieſe Probe ausgehalten, trägt man ſo viel Bley hinein, daß ſie bis auf Ziel angefüllt ſind, läßt ſie eine halbe Stunde oder länger in der Hitze ſtehen, bis die Schlacke das Bley völlig überzogen hat, und gießt es aus. Iſt die inwendige Fläche des Scherbens ungleich und voll von kleinen Gruben geworden, ſo iſt es ein Zeichen, daß der Thon von der Bleyſchlacke nicht nur ſtark angegriffen, ſondern auch, daß der Thon nicht gehörig und durchaus gleich durchgearbeitet worden, und läßt ſich in ſolchen Scherben keine etwas reiche Probe ohne Verluſt des Gehalts verſchlacken, weil bey dem Ausgießen in den Grübchen metalliſche Körner zurück zu bleiben pflegen; auch die Proben, wenn ſie ſchwerflüßig ſind, und ſtarkes lang anhaltendes Feuer erfordern, gern durchgehen, das iſt, auslaufen. Findet ſich der Fehler an den Probierſcherben, daß ſie, ohne zu ſpringen, oder Riſſe zu bekommen, keine ſchnelle Hitze vertragen können, ſo iſt der Thon zu fett, und erfordert einen Zuſatz von gebranntem Thone, dazu man auch Scherben von zerbrochenen, jedoch unglaſurten irdenen Gefäßen nehmen kann, die aber noch zu keinem andern Gebrauche müſſen gedient haben. Am ſicherſten iſt es, ſolche Gefäße zu nehmen, die unter dem Brennen im Töpferofen Schaden gelitten haben. Es werden ſolche zerſtoßen, und durch ein nicht gar zu zartes Haarſieb geſchlagen. Nachdem nun das Waſſer von dem geſchlemmten friſchen Thone langſam abgegoſſen worden, und der Thon noch ſo weich iſt, daß er ſich mit einem Stecke umrühren läßt, rührt man den dritten oder vierten Theil von dem gebrannten Thone darunter, und hält mit dem Umarbeiten, welches am beſten mit einer Krücke oder Kratze geſchieht, ſo lange an, bis alles wohl unter einander gemenat worden; nimmt eine gute Hand viel davon, läßt das Gemenge in der Wärme oder in der Luft etwas ſteif werden, ſchlägt davon zur Probe einige Scherben, und probirt ſolche, wie oben geſagt worden, ſo zeigt ſich, ob es nöthig ſey, vom gebrannten Thone zuzuſetzen, oder abzubrechen. Der meiſte Thon hat dieſer Bereitung nöthig; ſeltner fällt ſolcher vor, der zu Treibſcherben zu mager und zu locker befunden wird. Man erkennt dieſen Fehler, wenn das verſchlackte Bley viele kleine Gruben in die Scherben frißt, oder wohl gar durchgeht. In dieſem Falle mengt man nur etwas fetten Thon darunter. Iſt aber, wie der Fall ſich nicht leicht ereignen wird, dergleichen Thon nicht zu haben, ſo kann etwas von zartgeriebenem Sande und Glaſe zu gleichen Theilen genommen, darunter gemengt, und das rechte Verhältniß durch einige Verſuche ausgemacht werden. Hierdurch werden dieſe Gefäße im Feuer zwar dichter, und etwas brauchbarer, man wird ſie aber niemals zu ſolcher Güte bringen, als die ſo von natürlicher guter Erde gemacht ſind.

Eine gleiche Bewandniß hat es mit dem Thone, der zwar zähe und dicht genug, aber dabey ſehr flüßig iſt, und vom verſchlackten Bleye leicht verzehrt wird. Dieſer erfordert

fordert strenge, und dem verschlackten Bleye widerstehende Zusätze. Die Umstände müssen ergeben, was man in jedem Fall dazu nehmen kann. Nichts ist besser als zerbrochene Heßische Schmelztiegel und andere Gefäße von dieser Art, an denen keine Schlacke oder metallischer Gehalt befindlich, wenn solche gestoßen, durch ein Sieb geschlagen, und darunter gemengt werden. Vor dem Zusatze von Kreiden und kalkartigen Steinsorten (ob solche gleich in dem Probierfeuer, worinn die Scherben gebraucht werden, sehr feuerständig sind, auch von dem verschlackten Bleye sehr schwer verschlackt werden) hat man sich zu hüten, weil sie die Glötte in sich ziehen, und also eine schwere Verschlackung machen. Glimmer und kalkartige Gesteine, die nicht merklich eisenschüßig sind, mit etwas klar zerriebenen hartflüßigem Sande, Kiesel oder Quarz vermengt, sind am dienlichsten. Hin und wieder fallen auch dergleichen schon von Natur vermengte Gesteine vor. Weil diese Arbeit sehr mühsam ist, und die Scherben von natürlicher guter Erde allezeit den Vorzug behalten; so fährt man besser, wenn sonst Gelegenheit und Zeit dazu vorhanden, daß man von entfernten Orten her guten Thon, oder die Scherben selbst kommen lasse. Bey dem Schlagen der Scherben ist folgendes zu merken: die thonigte Materie, welche hierzu gebraucht wird, muß so steif seyn, daß sie sich mit den Händen kaum knäten lasse; denn ist sie weicher, so wird man die Treibscherben kaum ganz aus der Nonne bringen können; zum wenigsten werden sie unförmlich, wo man nicht die Nonne mit dem Treibscherben eine Zeit lang in eine starke Wärme setzen will, damit sich der Scherben von selbst abziehe, wodurch man aber viele Zeit verdirbt. Doch muß der Thon auch nicht allzu steif seyn, sonst bekömmt der Scherben verborgene Risse.

Wenn zu wenig Thon in die Nonne gethan worden, darf man nichts mehr nachsetzen, sondern muß den Scherben von neuem füllen, auch darf man den Thon, womit die Nonne einmal ist gefüllt worden, auch die Abschnitte nicht wieder gebrauchen, weil das Fett, womit die Nonne inwendig bestrichen ist, sich an den Thon hängt, und verursacht, daß sich die verschiedenen Stücke nicht mit einander verbinden, da denn die darinnen fließende Materie durchläuft, wodurch die Operation und zugleich die Muffel verdorben wird, welches oft sehr verdrüßliche Vorfälle sind; die allezeit die Regierung der Gefäße bey denen folgenden Operationen beschwerlich machen.

Treibwasser, ist dasjenige Wasser, welches Mühlen, Künste, Hammerwerke, u. dgl. m. in Bewegung setzt, und oft dazu in eigene Wasserthäler, oder Behälter, gesammelt wird.

Treid, Treide, (Landw.) ist eben so viel als Getraide.

Treil, (Holz- und Metallarbeiter) s. Drillbohrer. Jac.

Treilles, in Frankreich der hanfene Drellich oder Zwillich. Die Gewebe dieser Art werden in Rollen von verschiedener Länge und Breite zum Handel gebracht. Ihre gewöhnliche Breite ist $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{16}$ des Stabs. Die meisten Treilles werden in der Normandie, Perche, Maine, Forez und Bourbonnois verfertigt. Die aus der Normandie, Perche und Maine sind in großen und kleinen Stücken, von welchen diese 33, jene aber 45 Stab in der Länge halten. Die aus Forez und Bourbonnois sind 22 bis 26 Stab lang. Die von Abbeville in der Picardie in Stücken von 70 Stab Länge und einen halben Stab breit. Die Waare wird zu Säcken, Reutröcken der Bedienten und Kavallerie, zu Beinkleidern und Kamisölern der Landleute u. dgl. verbraucht. Auch heißt man im Franz. Handel Treilles schwarze Steifleinen, dergl. und farbige Glanzleinewand, die in so genannte Viertelschocken aus Deutschland und der Schweiz, insonderheit von St. Gallen nach Frankreich gebracht wird. Man macht die Art zwar häufig zu Rouen und Paris nach, doch behält die deutsche und schweizersche dem Vorzug, indem diese feiner, besser gefärbt, und appretirt zu seyn pflegt. Man gebraucht solche zum Füttern der Hüte, Westen und Kleider, Röcke u. s. w.

Trembler, cheval qui trembler de peur. Ein Pferd das zittert und bebt vor Furcht, welches bey den Spanischen Pferden beobachtet wird, die zum gefährlichen Stierkampf gebraucht werden. Sie merken diese Gefahr, sonderlich wenn sie schon dabey gewesen, da sie es noch in frischem Gedächtniß haben. Ein Pferd zittert auch vor Kälte, wenn es zu Winterszeit gar zu kalt getränkt wird, auch wenn es mit dem Fieber behaftet ist.

Tremel, (Bergbau, Baukunst) siehe Hebebaum. Jac.

Trempe ou Détrempe, Ital. Tempare. Ist eine Art zu malen. Die Italiener nennen es gemeiniglich mit Wasser malen, indem sie nichts als den Saft von dem Feigenbaume und Eyerweiß, anstatt des Leims, darzu nehmen.

Trempel der Pforte, (Schiffbau) s. Geschützpforten.

Trenchekugel, (Artillerie) s. Sprengkugel. Jac.

Trennemesser, ist ein kleines subtiles zugespitztes und scharfes Messer, dessen sich das Frauenzimmer in Auftrennung einer falsch genähten Nath oder anderer Dinge zu bedienen pflegt.

Trentanel, Trantanel. (Färber.) Ein Kraut, welches eine Art von Garou ist, und in Frankreich in den Provinzen Languedoc und Provence häufig wächst. Man braucht es vornehmlich zum Braunfärben; es giebt aber den damit gefärbten Zeugen einen sehr starken Geruch, der auch den Augen derjenigen schaden soll, die solche tragen. Daher ist denn der Gebrauch desselben in Frankreich verboten, oder nur wenigstens in solchen Provinzen erlaubt, wo man keine bessere Farbenzeuge zu den Schattirungen hat, zu welchen man dies Kraut anwendet.

Tréou, heißt bey den Franzosen in der Seefahrt ein **viereckigtes Seegel**, so die Galeeren, Tartanen und einige andere Schiffe von niedrigem Bort, bey stürmi-

chen Wetter führen. Sonſten führen ſie gemeiniglich dreyeckigte Seegel.

Trepan, Bohrer, ✱ (Wundarzt) iſt dasjenige Werkzeug, womit die Anbohrung oder Durchbohrung eines Knochens vorgenommen wird. Es giebt dreyerley Arten dieſes Werkzeugs, nämlich: den Abblätterungstrepan, Exfoliativtrepan (Trepanum exfoliativum), den Perforativtrepan, Spitztrepan (Trepanum perforativum), und den Kronentrepan (Trepanum cum corona).

Trepanation, (Wundarzt) iſt diejenige chirurgiſche Verrichtung, da man durch den Trepan, um einem ausgetretenen Blute oder Eiter unter dem Hirnſchädel einen Ausfluß zu verſchaffen, oder fremde Körper, als: Splitter u. dergl. heraus zu ziehen, ſo auch, wann die Hirnſchale niedergedruckt, um ſie mit dem Heber in die Höhe zu ziehen, den Hirnſchädel durchbohret. Man durchbohret aber nicht allein den Hirnſchädel, ſondern auch andere Knochen, welches aber oft ohne die Krone des Trepans, und zwar mit dem Perforativtrepan geſchiehet, als: ſo bohret man die cylindriſchen Knochen oft wegen des Beinfraſſes oder Winddorns an. Auch das Bruſtbein wird, da die Bruſthöhle ſich eben ſo, wie die Höhle des Kopfs verhält, aus eben den bereits angezeigten Urſachen durchbohret, ſo die **Trepanation des Bruſtbeins** (Trepanatio oſſis ſterni, genannt wird.

Trépigner, Cheval qui trépigne, ſagt man von einem Pferde, welches die Volte nicht genugſam einnimmt, und ſeine Bewegungen oder Tempo zu kurz machet, nahe bey der Erden, auch ſich nicht genug auf die Huften ſetzet, und gleichſam den Staub mit den vordern Füßen ſchlagt, welche Pferde zum Fallen ſehr geneigt ſind.

Trépigner de joye, wird auch von den Pferden gebraucht, und heißt vor Freuden ſpringen. Dieſes geſchiehet gemeiniglich bey den Springern, wenn ſie zwiſchen den Pilaren eingebunden ſtehen und geblendet worden; nachdem ihnen aber die Augen geöffnet worden, wiſſen ſie nicht, wie ſie vor Freuden ſtampfen und ſpringen ſollen, abſonderlich wenn man ſie mit der Chambriére darzu aufmuntert, welches gute, dauerhafte und luſtige Pferde ſind.

Treppe. ✱ Die Bequemlichkeit bey den Treppen iſt ein ſehr wichtiger Vorwurf dieſer Dinge, und ſchränkt ſich auf folgende Regeln ein: 1) Man muß die Treppen in den Ecken, oder Winkeln der Hausehren anzubringen ſuchen, weil ſie da den wenigſten Raum einnehmen, und die Hausehren nicht zu viel von dem Platz verlieren. 2) Man muß die Treppen an den Wänden der Hausehren heraufführen, weil ſie da den wenigſten Platz wegnehmen, eben in der Abſicht aber ſo viel, wie möglich, gebrochene und Windeltreppen erwählen. 3) Man muß die Windeltreppen, wenn ihre Stufen nicht gleich breit ſeyn können, nur in dem Falle wählen, wenn es an Platz fehlet: denn man wird bey ihnen, im Auf- und Abgehen, durch das viele Drehen, nicht nur leicht ſchwindlich, ſondern es ſind ſolche auch, beſonders wenn die Stufen nicht gleich breit ſind, etwas unbequem zu gehen. 4) Die Treppen müſſen ſo breit ſeyn, daß alle die Sachen, die auf ihnen auf- und abgetragen werden ſollen, auf ihnen Raum genug haben, und bey den innern Hausetreppen zwey Perſonen neben einander auf- und abgehen, ja alle Sachen die Treppe hinauf getragen werden können, welche durch die Hausthüre gehen. 5) Es müſſen die Treppen bey dem Eingange in ein Haus gleich in das Geſicht fallen, und eben dieſem Eingange zur rechten Seite liegen, damit man gleich in das zweyte Stockwerk kommen könne. 6) Wenn eine Treppe ſehr lang iſt: ſo muß man in ſolche Ruheplätze machen, damit man darauf ausruhen könne, und ſind die Treppen leicht zu ſteigen, wenn kein Arm mehr, als 12 bis 14 Stufen hat; es kann aber auch ein Arm, um der größeren Bequemlichkeit willen, nur 6 bis 8 Stufen erhalten. 7) Die Stufen der Treppen dürfen nicht über acht, aber auch nicht unter ſechs Zoll hoch ſeyn, und heißt die Höhe der Stufen bey den Handwerkern die Steigung; denn iſt das erſte: ſo muß man die Beine bey dem Gehen der Treppen zu hoch aufheben; und iſt das letztere: ſo muß man die Füße zu geſchwinde bewegen, und beydes macht müde; die zu niedern Stufen nehmen außerdem aber auch zu vielen Raum weg. Gemeiniglich giebt man den Keller-, Boden- und Stallreppen 8, den äußern und innern Hausetreppen aber 6, 6½ bis 7, auch 7½ Zoll zur Höhe, und ſind wenigſtens nur die beyden letztern Höhen der Stufen immer am bequemſten geweſen. Außerdem richtet ſich die Höhe der Stufen nach der Größe des Hauſes, und ſind die Stufen in den Schlöſſern, Palläſten, ja auch den Gebäuden für Perſonen von mittlerem Stande nicht über 6 bis 6½ Zoll hoch; die in geringeren Gebäuden hingegen bekommen eine Höhe von 7 bis 7½ Zoll. 8) Es müſſen alle Stufen in einer Treppe einerley Höhe bekommen: denn iſt dieſes nicht, ſo muß man die Füſſe einmal höher heben, wie das anderemal, und das iſt nicht nur unbequem, ſondern man kann auch leicht fallen. 9) Es müſſen die Stufen einer Treppe nicht unter zehn, aber auch nicht über zwölf Zoll breit ſeyn: dieſe Breite, den bey den Handwerkern ſo genannten Auftritt, von der Kante eines Trittes bis an die Linie auf dieſem Tritte gemeſſen, wo die Kante des zunächſt darüber ſtehenden Trittes hinfällt, wenn man ein Loth von dieſer Kante auf den erſt gedachten Tritt herabläßt: denn iſt ein Tritt weniger, als 10 Zoll breit, ſo hat man bey dem Heruntergehen auf einer Treppe keinen feſten Tritt, und kann leicht fallen; und iſt ein Tritt mehr als 12 Zoll breit: ſo muß man bey dem Steigen der Treppe zugleich vor ſich ſchreiten, das immer unbequem iſt, und noch den Nachtheil bringt, daß eine Treppe, die zu breite Tritte hat, zu vielen Raum wegnimmt. Es iſt bekannt genug, daß man in Schlöſſern und Palläſten die Stufen oft 14 bis 16, ja wohl 18 Zoll breit macht; aber nie habe ich dieſe Treppen bequem gefunden. So richtig es iſt, daß die Breite der Stufen von 10 bis 12 Zoll der Größe unſeres Fußes ſo ganz angemeſſen ſind: ſo findet man doch, daß die Stufen in

geringen Gebäuden, besonders in den Kellern und Böden, ja auch in den Ställen, oft nur 8 bis 9 Zoll breit sind, und die sind dann immer sehr unbequem. Bey den Windeltreppen findet es sich außerdem gemeiniglich, daß die Tritte an der Spindel am schmalesten, am Ende aber am breitesten sind, und muß man die Tritte so einrichten, daß sie in der Mitte ihrer Länge, wo sie am häufigsten gebraucht werden, 9, 10 bis 12 Zoll breit sind. Uebrigens begreift man von selbst, daß die Stufen einen desto größeren Raum einnehmen, je breiter solche sind. 10) Es müssen diese Stufen einer Treppen zugleich auch einerley Breite haben: denn ist dieses nicht, so hat man nicht immer einen festen Tritt, und kann leicht fallen. 11) Es müssen die Stufen alle eben, horizontal oder setzwägig liegen: denn ist dieses nicht, so bekömmt der Körper beym Hinaufgehen hinter sich, beym Heruntergehen aber vor sich das Uebergewicht, und dabey kann man leicht fallen, und ein Unglück haben. Leider werden die Treppen in den Bauernhäusern zu den Böden und Ställen meist so gemacht, daß die Treppen hängen, das ist, die Stufen von vorne nach hintenzu ansteigen, und das ist eine wirklich sehr gefährliche Sache. Endlich 12) müssen die innern Haustreppen immer gerade über einander liegen, damit man, ohne viele Gänge zu durchlaufen, gleich in alle Etagen, ja auch zu den Böden kommen kann. — Die geschickte und bequeme Anlage einer Treppe ist immer eine der wichtigsten Stücke bey einem Gebäude; gemeiniglich wird darinn von den Baumeistern am meisten gefehlt.

Bequeme Größe der Treppen. Die bequeme Größe der Treppen bestehet blos in der Breite der Treppen, oder der Länge der Stufen, und ist eine zu schmale, oder zu kleine Treppe einem Hause so wenig angemessen, als eine zu breite oder zu große. Es läßt sich keine bestimmte Regel angeben, wornach die Größe einer Treppe in jedem vorkommenden Falle eingerichtet werden muß, und entscheidet hierin blos ein geübtes Auge und die Zahl der Menschen, die auf einmal eine Treppe hinauf oder herunter gehen müssen. Inzwischen kann man doch hierbey folgende Größen annehmen: Es müssen nämlich in einer Kirche die Treppen nach den Emporkirchen 5 bis 6 Fuß mit den Treppenwangen breit; die in dem Thurme aber können nur 4 bis 1, und die nach der Kanzel nur 2½ Fuß breit seyn. In den Opern-, Komödien- und Redoutenhäusern müssen die Haupttreppen vor und in den Häusern 7 bis 8 Fuß breit seyn; die Nebentreppen hingegen sind groß genug, wenn solche 5 bis 6 Fuß breit sind. In den Reit- Hetz- und Ballhäusern sind die Haupttreppen groß genug, wenn solche 6 Fuß breit sind. In den Schlössern und Palläſten, worinn so viele Menschen oft zugleich auf- und abgehen, und worinn sich keine kleine Treppen schicken, müssen die Haupttreppen vor und in den Häusern 8 bis 10 Fuß breit seyn; die Nebentreppen aber sind breit genug, wenn solche 6 Fuß breit sind, und eine Breite von 4, 4½ bis 5 Fuß reicht für eine geheime Treppe zu. Eben eine solche Größe bekommen auch die Treppen in den Rathhäusern für unabhängige Städte; die Haupttreppen in den Klöstern, Börsen, Bank- Zoll- und Lombardshäusern, den Rathhäusern in großen Städten, den Landstandehäusern, den Regierungs- Kollegien- Universitäts- und Akademiegebäuden, ja auch den großen Post- und Wirthshäusern. Die Treppen in den Privatwohnungen für Menschen von mittlerem Stande müssen nach Beschaffenheit der Größe eines solchen Gebäudes 4, 5 bis 6 Fuß breit seyn; und eben eine solche Größe können auch die Treppen in den Fabriken- Zucht- Stock- Toll- Armen- Waisen- Hospital- und Siechhäusern, ja den gemeinen Rath- Amt- Schul- und geringen Post- und Wirthshäusern erhalten. Eine geringere Breite bekommen die Treppen in den gemeinen Bürgerhäusern, die, nach der Größe dieser Gebäude, nur 4 bis 4½ und 5 Fuß breit sind, und eben diese Breite haben dann auch die Treppen in den Bauernhäusern, die meist nur 3, 3½ bis höchstens, und das selten, 4 Fuß breit sind; eben eine solche Breite giebt man aber auch den Treppen in den Ställen zu den Heuböden. Die Kellertreppen richten sich in ihrer Breite nicht nach der Größe der Gebäude, sondern der Größe der Keller, und den Dingen, die darinn aufbewahret werden sollen. Die Haupt- oder äußere Treppe eines Kellers, worinn große Stückfässer mit Weine gelegt werden, müssen daher wenigstens 6, aber auch 8 bis 10 Fuß breit seyn, wenn darinn große Fasser liegen; die Nebentreppen hingegen, die aus dem Hause in einen solchen Keller gehen, um dadurch jederzeit bequem in den Keller kommen zu können, sind groß genug, wenn solche, je nachdem der Keller groß ist, 4 bis 5 Fuß breit sind. Werden in einem Keller keine Stückfässer gelegt, so sind die äußern oder Haupttreppen groß genug, wenn solche 4, 4½ bis 5 Fuß breit sind, und reicht dabey eine Breite von 3 bis 3½ Fuß für eine Neben- oder Lauftreppe zu. Die geringste Breite bedürfen die Bodentreppen, wenn keine Säcke mit Früchten und andern großen Dingen auf ihnen auf- und abgetragen werden, und sind solche breit genug, wenn sie in geringen Häusern 2½ bis 3, in größern aber 3½ bis 4 Fuß breit sind.

Erfindung bequemer Treppen. Wenn man für ein Gebäude eine bequeme Treppe erfinden soll, so beobachte man diese Regeln: 1. **Wenn an einem gegebenen Orte eine gerade Treppe gebauet werden soll.** 1) Man erwähle zu der Höhe der Treppentritte eine dem Gebäude und der Treppe angemessene Größe. 2) Man addire die Dicke der Decke über dem Geschosse, worinn die Treppe angelegt werden soll, zu der innern Höhe dieses Geschosses, und mache die Summe zu Zollen; in eben diese Zolle aber dividire man die eben gedachte Höhe einer Stufe: so bekömmt man die ganze Anzahl der Stufen, welche die Treppe bekommen muß. 3) Man erwähle eine dem Gebäude und der Treppe angemessene Breite der Stufen, und multiplicire damit die eben so gefundene Anzahl der Stufen, weniger eine, weil immer eine Stufenbreite, der Austritt, in der Decke liegt. So weiß man die Länge, die eine so berechnete Treppe auf

dem gegebenen Platz in dem Grund einnimmt. Jetzt 4) multiplicire man diese Länge mit der Breite der Treppe, die Treppenwangen mit gemessen; so bekömmt man den Flächenraum, welche die Treppe in dem Grund einnimmt, und kann man demnach urtheilen, ob die so erfundene Treppe auf dem gegebenen Platz Raum habe, oder nicht? und ob man im letzten Falle etwa an der Höhe der Stufen, um wenigere Tritte zu bekommen, zusetzen, oder um mehr Raum an der Breite der Tritte zu sparen, an der Breite der Stufen, oder selbst an der Breite der Treppe abbrechen, oder auch an der Höhe der Stufen zusetzen, und doch zugleich noch an der Breite der Tritte, ja auch wohl selbst noch an der Breite der Treppe abbrechen müsse?

A. Es ist selten, daß die Höhe eines Stocks, die Dicke der Decke mit eingeschlossen, gerade so hoch ist, daß darinn eine bestimmte Höhe einer Stufe gerade aufgeht, und der Quotient eine ganze Zahl ist. Man muß daher die Höhe der Stufen so lange verändern, bis sich solche in die Höhe des Stocks genau dividiren läßt, oder, welches leichter ist, verschiedene Anzahlen von Stufen so lange in diese Höhe dividiren, bis eine dem Gebäude und der Treppe angemessene Stufenhöhe herauskömmt. Es geschieht freylich hierbey, daß die Höhe der Stufen meist eine gebrochene Zahl ist, allein es schadet solches der Sache nichts, weil man es in dem Steigen der Treppen schlechterdings nicht gewahr wird, und dann die Treppen im Großen an einer Latte eingetheilt werden, so, daß man daran die Höhe des Stocks in so viele Theile theilt, als Tritte in die Treppe kommen sollen. B. Ich will annehmen, daß ein Stockwerk mit der Decke 11 Fuß hoch sey; dividirt man nun 11 Fuß oder 132 Zoll durch 6 Zoll, als die Höhe einer Stufe, so bekommt man 22 Tritte. Oder sollen die Tritte höher, als 6 Zoll werden, und man dividirt 132 Zoll durch die Zahl 20, als die Anzahl der Stufen, welche die Treppe bekommen soll; so wird eine Stufe 6⅗ Zoll hoch. Es seye nun ferner die Breite einer Stufe 1 Fuß: so ist die Länge der Treppe, wenn man solche mit der Zahl der Stufen, weniger 1, also mit 19 multiplicirt, 19 Fuß, und wenn man diese mit der Breite der Treppe, die 4 Fuß seyn soll, multiplicirt, die Grundfläche der Treppe 76 Quadratfuße, woran man dann, wenn in dem gegebenen Platz, weder nach der Länge, noch der Breite der Treppe Platz genug ist, nach der vierten Regel ab- und zuthun muß. C) Man begreift von selbst, daß, wenn ein Ruheplatz in einer solchen Treppe ist, man so viel zu der Länge der Treppe zusetzen müsse, als solcher lang ist. D) Ein wesentliches Stück zu der Erfindung der Treppen besteht noch darinn, daß man sowohl vor dem An- als dem Austritt einen hinlänglichen, und solchen Raum habe, der wenigstens so lang und breit ist, als die Breite der Treppe beträgt, und daß man bey alledem auch bey dem Austritt an kein Dach anstoße. **II. Wenn an einem gegebenen Ort eine gebrochene Treppe gebauet werden soll.** 1) Man erfinde nach der ersten und zweyten Regel des vorhergehenden Falles die Anzahl der Stufen, die eine Treppe für ein gegebenes Geschoß bekommen soll. 2) Man vertheile die ganze Anzahl der Tritte in zwey, drey und mehrere Arme, so, daß ein Arm nicht mehr als 12 bis 14 Stufen bekommt, und gebe der Treppe einen Ruheplatz weniger, als Arme herauskommen, weil stets ein Ruheplatz in der Decke liegt, worauf man austritt. 3) Man erwähle eine dem Gebäude und der Treppe angemessene Breite der Stufen, und erfinde nach der dritten Regel des vorhergehenden Falls die Länge eines jeden Armes. 4) Man erfinde nach der vierten Regel des eben gedachten Falles die Grundfläche eines jeden Armes, zu dieser aber addire man den Quadratinhalt der Ruheplätze, wenn man ihre Länge mit der Breite multiplicirt. So ist die Summe der Flächenraum, welchen die Treppe im Grunde einnimmt, und kann man daraus urtheilen, ob die so erfundene Treppe auf dem gegebenen Platz Raum habe oder nicht? und ob man in dem letzten Falle an der Höhe der Stufen zusetzen, oder an ihrer Breite, oder auch an der ganzen Breite der Treppe, oder endlich an der Länge der Ruheplätze, oder an allen diesen Größen zugleich abbrechen, und doch noch die Stufen höher machen müsse? a) Ich erinnere auch hierbey was ich bey A. in dem vorigen Falle gesagt habe, und ist der Raum etwas klein zu einer gebrochenen Treppe; so kann man dadurch etwas gewinnen, wenn man in die Ruheplätze einen Tritt macht, doch ist diese Einrichtung eben nicht bequem. Ja wird bey ihr die Treppe noch nicht bequem genug; so kann man auch wohl zwey, drey und mehrere Stufen in einen Ruheplatz legen, also ein Viertel winden, und dann bekommt man eine vermischte Treppe. b) Um die angegebenen Regeln zu erläutern: so will ich annehmen, daß das Steck mit der Decke 18 Fuß hoch, und die Höhe einer Stufe 6 Zoll seyn soll, und bekommt demnach die ganze Treppe 36 Tritte, also wenn man 12 Tritte für einen Arm rechnet, 3 Armen, und zwey Ruheplätze. Dabey nun ist die Rechnung, wenn ein Tritt 1 Fuß, die Treppe mit den Wangen aber 6 Fuß breit ist, diese: Es betragen nämlich 11 Tritte in einem Arm, weil einer in dem Austritt liegt, jeden zu 1 Fuß gerechnet, 11 Fuß Länge für einen Arm; der ganze Flächenraum eines Arms aber, den solcher auf dem Grund einnimmt, beträgt, wenn man 11 Fuß mit 6 Fuß, der Breite der Treppe, multiplicirt, 66, also 3 Arme zusammen 198 Quadratfuße. Rechnet man nun hierzu noch den Flächeninhalt von zwey Ruheplätzen, deren jeder 6 Fuß lang und breit seyn soll, und von beyden 72 Fuß ausmacht: so ist der ganze Flächeninhalt 270 Quadratfuß, den eine solche Fläche auf dem gegebenen Platz im Grund einnimmt. c) Es findet das, was ich bey dem vorigen Fall bey dem Buchstaben D. gesagt habe, auch hier statt, und darf man auf den Ruheplätzen an keine Decke anstoßen.

Die Regeln der Schönheit bey den Treppen sind folgende: 1) Man muß die Treppe vor oder in einem Gebäude der Symmetrie gemäß anlegen, so daß, wenn nur eine Treppe in einem Gebäude, oder unter mehre-

mehreren eine Haupttreppe iſt, dieſe in die Mitte des Gebäudes zu liegen kommt, mehrere Treppen hingegen an einerley einander entgegengeſetzte Orte zu ſtehen kommen. 2) Man muß in Schlöſſern und andern großen Prachtgebäuden die Haupttreppen nicht leicht an einer Seite des Hauscbrens allein, ſondern an zwey aneinander entgegengeſetzten Seiten anlegen, alſo eine vielfache Treppe machen. 3) Man muß in geringen Bauern- und Bürgerhäuſern gerade in einem fortgehende, auch Windeltreppen, in Gebäuden für Leute von mittlerm Stande hingegen gebrochene, in Schlöſſern, Palläſten und andern Prachtgebäuden aber vermiſchte und vielfache Treppen anlegen, die dann entweder aus geraden, krummen, oder vermiſchten Stufen beſtehen. 4) Man muß den Ruheplätzen, beſonders bey anſehnlichen Gebäuden, eine ſchöne Figur, ein Quadrat, ein länglicht Viereck, oder andere ſchöne reguläre Figur geben. 5) Man muß auf und um die Treppe ein Geländer ſetzen, das um deſto ſchöner ſeyn muß, je mehr Schönheit mit dem ganzen Gebäude verknüpft iſt. Endlich 6) müſſen die Treppen, wenn ſie ſich zum ganzen Gebäude ſchicken ſollen, weder zu klein noch zu groß ſeyn. Gegen die Schönheit der Treppen, beſonders ihrer der Größen des ganzen Gebäudes angemeſſenen Größe, wird von den Baumeiſtern gar häufig gefehlt, doch macht eine etwas kleine Treppe in dem Kennerauge nie einen ſolchen Mißſtand, als eine zu große.

Die Treppen können an verſchiedenen Orten geziert werden: An den Tritten, an den Treppenwangen, an dem Boden der Treppen, und dann an den Handhaben. Die hölzernen Stufen oder Tritte werden blos an ihrer vordern Kante mit einigen Gliedern verziert, und giebt man ihnen entweder von unten herauf ein Band und einen Wulſt, oder ein Band und einen Stab, ſo, daß in beyden Fällen das erſte Glied 1, das andere aber 2 Theile von der Dicke des Tritts zu ſeiner Höhe bekommt. Den ſteinernen Tritten hingegen, welche ſo dick, als hoch die Stufen ſind, giebt man von unten herauf einen Streifen, einen Anlauf, ein Band, und einen Stab, und giebt man dem erſten Glied 2, dem andern 1, dem dritten 1, und dem vierten 2 Theile von der ganzen Höhe des Tritts. Die Treppenwangen verziert man blos dadurch, daß man in ſie auf der äußern breiten Seite Füllungen eingräbt, und an den beyden Seiten einen Streifen ſtehen läßt, den die Handwerker das Fries nennen. Den Boden der Treppen, nämlich den untern Theil der Pritſchen und der Tritte, verziert man ebenwohl mit Füllungen und Frieſen. Endlich ſetzt man zur Handhabe auf die Treppenwangen, und zwar entweder nur auf die äußern, oder die äußere und innere Seite zugleich, ein Geländer mit Geländerdocken, oder ein Geländer von Eiſen, oder Sprengwerk, das dann, um der Bequemlichkeit im Angreifen willen, nur 2½ Fuß bis 2 Fuß 8 Zoll dick iſt. Die erſtern Geländer mit Geländerdocken nun macht man ſo, daß die Docken entweder körperlich und viereckigt, ſechseckigt, oder rund, oder auch nur aus einem Bret, oder einer Diehle ausgeſchnitten ſind. Damit aber auch die Oeffnung, welche die Treppe in der Decke macht, zierlich eingefaßt werden möge; ſo ſetzt man um ſolche eben das Geländer, das man auf der Treppe ſelbſt gebraucht hat, ſo daß die Bruſtlehne bey körperlichen Geländerdocken, auch die Handhabe, oder der Handgriff, bey ausgeſchnittenen bretternen Docken oder Gelandern von Sprengwerk von dem Geländer auf der Treppe, und dem um dieſe Oeffnung in einer Höhe zuſammen laufen. Die Geſimſe an den Geländerdocken auf den Treppenwangen nun macht man nach eben dem Winkel, den dieſe Wangen mit dem Fußboden machen, ſchief, die auf den Pritſchen mit denen um die Treppenöffnung aber gerade.

Treppelweg, ſ. Leinpfad. Jac.

Treppengeländer, (Tiſchler) die Beſchläge der Treppen, welche nicht durch einander geſetzte Brettſtücken, ſondern mit ausgeſchweiften Setzſtücken beſtehen, theils zu einiger Zierrath, vornehmlich aber das Licht binnen der Treppe zu haben.

Trepperich, (Bergw.) ſ. Trägwerk. Jac.

Treſſe, eine franzöſiſche Papierſorte von willkührlicher Größe.

Traſſel, (Bergw.) ſ. Tragſillen. Jac.

Treſſen, goldene, Spitzen, Spangen oder Knöpfe naß zu putzen. Man nimmt 3 Loth Gummilack, ein halbes Quentchen Drachenblut, eben ſo viel Curcume, und löſt alles in Weingeiſt auf, und gießt es rein und klar ab; mit dieſer Solution, welche rubinroth ſehen wird, überſtreicht man mit einem ſubtilen Haarpinſel die Treſſen, und fährt mit einer heißen Platte eben darüber, doch nur in der Luft, damit die Treſſen nicht berührt werden, ſo werden ſolche wieder hoch an der Farbe. Eben dieſes gilt von geſtickten Zeugen mit goldenen Knöpfen. Oder man nimmt eine lautere Lauge, und tunket einen Schwamm darein, und ſchmieret ihn wohl mit Seife ein, und drücket ihn immer auf das angelaufene Gold aus, ſo wird es einen Schaum geben, wodurch man alle Unſauberkeit wegbringen wird. Man muß aber nicht hin und wieder reiben, ſonſt geht das Gold ab, und wird weiß. Wenn es alſo rein iſt, ſo ſchläget man ſolches zwiſchen ein reines Tüchlein ein, daß es ſo geſchwind trocken wird, als es möglich, legt es zu dem Ende auf einen warmen Ofen oder Platte, damit es nicht nach dem Putzen in weniger Zeit anlaufe. Wäre aber das Gold in etwas abgegangen, ſo weichet man ein wenig Safran in ein wenig Gummi, und färbt damit mit einem kleinen Schwämmchen den Ort, wo es abgegangen. Iſt aber die Treſſe aufgenäht, ſo reibt man ſolche mit warmen Bresamen ab.

Treſſen, goldene, trocken zu putzen. Man nimmt einen Theil ſchönen gelben Schwefel, zwey Theile Venetianiſchen Trippel, dieſe Stücke ſtößt und miſcht man unter einander, und reibt ſolche auf einem Reibſtein mit Branntwein ſehr ſubtil ab, daß es wie Staub wird, und läßt ſolches wieder trocken werden, und pulveriſirt es wieder, und beutelt es durch ein zartes Flohrſieb. Der Gebrauch

brauch davon iſt, daß man eine gelinde Bürſte in dieſes Pulver trocken tupfe, und gelind die Treſſe reibe, daß ſich das Gold nicht abputze, ſo werden ſie recht ſchön und glänzend; der Staub davon wird ſauber ausgekehrt.

Treſſen, goldene, zu waſchen. Leget ſolche über Nacht in Urin, dann nehmet eben das, was zum Silberwaſchen genommen wird, und verfahret im Waſchen auch alſo, wie man mit den ſilbernen verfähret. Farbe und Glanz aber muß man ihnen wieder geben, wie folget: Nehmet Gummi und ſtoßt ihn klein, thut etwas Seife hinzu, nehmet ein halbes Nößel Branntwein, nachdem man viel zu waſchen hat, thut ſolches in einen kleinen Topf, decket es wohl zu, und laſſet es ſiedend heiß werden, preſſet es durch ein Tuchlein und laſſet es erkalten. Im Gebrauch nimmt man ein ſubtiles Bürſtchen, breitet die Treſſe auf einen Tiſch, ehe ſie gar trocken, und bürſtet ſie hubſch über und über mit dem Waſſer, hängt ſie auf wie das Silber, ſo wird die Treſſe wieder ganz ſchön werden.

Treſſen, ſilberne, trocken zu putzen. Mit präparirten Krebsaugen, und präparirter Perlenmutter die Borden beſtrichen, und mit einem ſaubern Wildleder wohl abgerieben, ſo wird man finden, daß es gut iſt. Andere nehmen gepulvertes Marienglas und beobachten die ſchon geſagte Art.

Treſſen, ſilberne, ſo angelaufen, wieder zu putzen und ſchön weiß zu machen. Man nimmt Alabaſterſtein, und glühet ihn in einem Kohlenfeuer recht ſtark; ſodann greift man ihn mit einer Zange an, und löſcht ihn in gemeinem Branntwein ab, ſo zerfällt er ganz, und wird zu einem klaren Mehl. Solches läßt man hernach über einem Kohlenfeuer wieder abrauchen, bis es recht trocken iſt, und thut es in ein weißes Läppchen. Wenn man nun angelaufene Silbertreſſen oder Spitzen ausputzen will, ſo klopft man mit dieſem Läppchen darauf, und bürſtet mit einer Sammetbürſte die Treſſen wieder ab, ſo werden ſie ſchön weiß, glänzend und rein.

Treſſirbank, (Raketenmacher) eine Art von Geſtelle mit eiſernen Zacken, mit einem Hammer und einer Klammer verſehen; es dient, der noch warmen Raquette ihre gehörige Geſtalt zu geben.

Treſſiren, (Handwerker, Manufaktur) bey vielen Handwerkern und Manufakturiſten die letzte Zubereitung oder Vollendung ihrer Arbeit.

Treſſiren, (Jäger) nennt man das Abrichten der Jagdhunde. Das deutſche Kunſtwort davon iſt Arbeiten, oder Arbeitung eines Hundes.

Treſſiren, (Reitſchule) auf der Reitſchule ein Pferd zu reiten; ihm in allen Uebungen, die man von ihm fordern kann, Lectionen geben.

Treſt, Vergi, heißt man hanfene Leinen, die zu Abbeville in der Piccardie und in der umliegenden Gegend verfertiget werden. Sie ſind fünf Achtel breit und 50 Stab lang. Eine ſtärkere Sorte iſt drey Viertel breit, und von gleicher Länge, wie jene. Sie haben den Namen von dem Orte, wo man ſie häufig fabrizirt. Man gebraucht ſolche zu Seegeln der Fiſcherböte, zum Beſpannen der Windmühlenflügel u. dergl.

Tretpumpe, eine Art Spritze, welche man in Batavia gebraucht, um das junge Zuckerrohr zu befeuchten. Dieſes Werkzeug iſt eine Erfindung der Sineſen, und beſtehet aus vielen Bretterchen, die an der einen Seite platt, an der andern aber etwas erhaben ſind. Sie ſind 8 Zoll lang und 7 Zoll breit, in der Mitte mit einem hölzernen Nagel durchſtochen, der einen Fuß lang, und an dem oberſten Ende zu 3 Zoll eingekerbt iſt, worein das darauf folgende Brettchen mit dem unterſten Theil ſeines Nagels einſchließen muß. Dieſe Bretterchen laufen um eine Achſe von 5 Fuß, an deren einen Seite acht, an der andern aber vier hölzerne Klötze oder ſehr dicke Nägel ſtecken. Dieſe Klötze werden durch zwey Männer ſehr ſchnell getreten, und ſo führet die Pumpe, mittelſt ſieben breiter hölzerner Zähne oder Kamme, die faſt in der Mitte der Achſe befeſtiget ſind, einen Waſſerſtrahl von 4 bis 5 Zoll im Durchmeſſer, 10 Fuß oder ſo viel man mehr verlangt in die Höhe, welches von der Länge der Pumpe, und der größern und kleinern Anzahl Bretterchen abhängt.

Tretſtock, (Kürſchner) ſ. Wärmſtock. Jac.

Trétuys, ſind drey Viertel breite hanfene Franzleinen, die zu Mainers in Maine gewebt werden. Die Stücke halten 87 bis 102 Stab.

Treveskammer, (Baukunſt) ſ. Sacriſtey. Jac.

Triangelköpfe, ein Ausdruck oben an Flüſſen, und iſt ſo viel, als die Einfaſſung eines abbrechenden Ufers, vermittelſt eines **Buſch-** oder **Packwerks**, an welchem man hin und wieder triangelförmige Spitzen hervorragen läßt, um Strohm und Eis dadurch, zur Erleichterung der übrigen Länge des ſolchergeſtalt eingefaßten Ufers, deſto ſicherer davon abzuhalten. Alle dergleichen Deckwerke können aber nicht beſſer, als durch die Bepflanzung mit grünem Buſch unterhalten werden, deſſen Ausſchlag von Zeit zu Zeit gegen den Strohm zu, immer dichter und ſtärker, niedergebunden werden muß.

Tribock, ein Sturmwerkzeug der Alten, welches 1212 zu Nürnberg erfunden worden.

Tribometer des Deſaguliers, ſiehe Friktionsmaſchine.

Tribometer des Herrn Muſſchenbroeck. Dieſes beſteht aus einer 4 Zoll dicken hölzernen Welle, durch welche eine ſtählerne Axe geſteckt wird. Dieſe Welle wird auf ein Geſtelle gebracht, wobey die Zapfen im Lager von verſchiedenen Materien, z. B. Stahl, Kupfer, Zinn, Guajackholz u. ſ. w. eingelegt werden können, welche Lager, ſo wie die Zapfen ſelbſt, ſehr wohl polirt werden müſſen. Um die Welle wird eine Schnur geſchlagen, woran an beyden Seiten gleiche Gewichte gehängt werden, um den Druck gegen die Zapfenlager nach Gefallen zu vergrößern. Auf einer andern Seite der Welle iſt eine andere feine Schnur befeſtigt, und einigemal herumgewunden, an deren Ende ſich eine Schale befindet, in welche

welche man nach und nach ſo viel Gewicht legt, bis ſich die Welle dreht, wornach die Friktion geſchätzt wird.

Tribunal, (Baukunſt) wird beym Vitruvio die Erhöhung des ganzen Fußbodens eines runden Tempels genannt, die durch die rund herum laufenden Staffeln erhalten wird.

Trickrack, ſ. Brettſpiel. Jac.

Tride, (Reitſchule) die kurze und geſchwinde Bewegung der Schenkel, z. E. dieſes Pferd hat einen eilfertigen guten Schritt an ſich, und jenes hat einen ſchnellen Gallop, faſt wie eine Carriere.

Trieb, (Zeugmacher) ſ. Bettelſammt. Jac.

Triebel, wird der kleine hölzerne Keil genannt, den die Böttcher mit der Hand an die Reiffe halten, wenn ſie, indem ſie mit dem Schlegel darauf ſchlagen, ſolche an das Faß treiben oder befeſtigen.

Triebbrecken, (Amalgamirwerk) ſ. Anquicken.

Triebſtöcke, (Mühlenbau) ſ. Stöcke. Jac.

Triebweizfeile, eine ſehr harte Feile des Kleinuhrmachers, ſo darzu dient, die Triebſtöcke abzurunden.

Trieriſche Rechnungsmünzen. Man rechnet nach Thalern zu 54 Petermännchen courant. Die Eintheilung iſt:

Kreutzer

1	Kleine Petermännchen			
1	1	Große Petermännchen		
5	3	1	Reichsgulden	
60	36	12	1	Thaler Cour.
90	54	18	1½	1

Trieriſcher Sechſtelthaler, ſ. Sechſtelthaler.

Triernen, heißen in der Buchdruckerey, wenn 3 Bogen in einander geſteckt werden, ſo daß alle 3 nur mit einem Buchſtaben des Alphabets bemerkt ſind, um in großen Werken die allzu oft Wiederholung der Buchſtaben zu vermeiden.

Trieſter Lire. Eine Rechnungsmünze, davon 7½ einen Thaler machen. Nach dem Conventions 20 Fl. Fuß, Piſtolen à 5 thlr. gehen auf die Cöllniſche Mark fein, Gold 1478¾, Silber 100. Ihr Werth in Piſtolen à 5 thlr. iſt 3 gr. 2½ pf.

Trieſter Rechnungsgulden, wird zu 5 Lire, 60 Kr., 100 Scudi gerechnet. **Wiener Courent**, Würdigung 16,76 Holl. As fein Gold, 243,2 As fein Silber, dies giebt nach dem 20 Fl. Fuß 16 gr. **Trieſter Courent**, 16,5 Holl. As Gold, 230 As Silber, dies giebt 15 gr. 1 pf.

Trieſter Rechnungslire, wird zu 12 Kr. oder 20 Soldi Trieſter Courent gerechnet, und auf 3,3 Holl. As fein Gold, und 46 As fein Silber gewürdigt. Dieſes giebt nach dem Conventionsgelde 3 gr.

Trieſter Rechnungsmünze. Man rechnet entweder nach Gulden (Fiorini) zu 60 Kr., (Crazie) zu 4 pf. (Denari) oder nach Lire, Trieſter oder Wiener Courant.

Pfennig

1	Soldi			
2⅔	1	Kr.		
4	1⅔	1	Lire	
48	20	12	1	Gulden.
240	100	60	5	1

Der Gulden Wiener Courant allhier iſt dem Convent. Gulden von 16 gr. Conv. Geld gleich; der Gulden Trieſter Courent dagegen iſt im Convent. Gelde 15⅟₁₁ gr. werth.

Trieſter Soldi, ſ. Soldi in Trieſt.

Triftdeich, ein Damm, oder erhöheter Weg, der durch eine Moor- oder andere ſumpfigte Gegend geführet iſt, um Vieh darüber zu treiben.

Triftſeegel, (Schiffahrt) ſiehe Seegel im Waſſer. Jac.

Trigeſimo ſecundo, (Buchdr.) iſt eine Art eines Bücherformats, welches mit zwey Signaturen folgendermaaßen auszuſchießen:

Die Breite.

Die Länge.

Dieſes Format iſt aus 4 Octavbogen zuſammen geſetzt, da denn 32 Col. zu einer Signatur, und 32 Col. zur andern Signatur genommen werden. Man ſetzet bey Primen auf den Schöndruck die eine zur linken Hand, und die andere gleich am Mittelſtege, und verfähret ſonſt, wie mit Octav. Der Bogen wird in vier Theile zerſchnitten, und wie Octav zuſammen geleget.

Schöndruck.

			a 3				b 3
4.	29.	28.	5.	4.	29.	28.	5.
13.	20.	21.	12.	13.	20.	21.	12.
91.	17.	24.	6.	91.	17.	24.	9.
1.	32.	25.	8.	1.	32.	25.	8.
a				b			

Wiederdruck.

			a 3				b 3
9.	27.	30.	3.	9.	27.	30.	3.
11.	22.	19.	14.	11.	22.	19.	14.
01.	23.	81.	51.	01.	23.	81.	51.
7.	26.	31.	2.	7.	26.	31.	2.
b 4				a 4			

Und ſo verfährt man auch mit dem halben Bogen, da man zwey Schöndrücke über einander auf das halbe Brett, als

auch zwey Wiederdrücke auf die andere Hälfte des Brets, wie Oktav, doch mit zwey Signaturen, sich zeichnet.

Trillen, heißt in Holland die Soldaten oder Bürger auf den Paradeplatz führen und sie exerciren. Scheint ein sehr gutes Wort zu seyn.

Trillinge, * diese bestehen aus zwey Scheiben; zu jeder Scheibe werden 8 Felgen erfordert; inwendig werden die Trillingsfelgen nicht ausgebogen. Erwähnte Felgen sind 2 Zoll stark, 9 bis 10 Zoll breit. Zwischen den Scheiben werden cylindrische Stecken eingeschlagen, und bekommen 24—40 Stecken, nach Bewandniß der Maschine. Man hat noch eine andere Art von Trillingen, welche nur aus einer Scheibe bestehen. Die Felgen aber müssen 3 bis 4 Zoll stark seyn, daß also die zusammengesetzte Scheibe 6 bis 8 Zoll stark wird, damit die Stecken mit ihren Zapfen einen festen Halt bekommen.

Trinchetto, ein Mast, s. Mastgaleeren. Jac.

Trinckbares Gold, die leichten und ätherischen ölichten Substanzen haben mit dem Golde viel Verwandtschaft, und wenn man ein leichtes wesentliches Oel, oder, noch besser, Aether in eine durch Königswasser gemachte Goldauflösung gießt, und diese Vermischung umschüttelt, so wird man Gold in die ölichte Materie gehen sehen, welche auf dem Königswasser, dem dieses Metall geraubt worden, schwimmt. Dieses ist eines der besten Mittel, ein vorgebliches **trinkbares Gold** zu machen.

Triclinium, (Bauk.) ein Bette, ist bey den Römern ein Speisesaal gewesen; dem Wortverstande nach heißt es ein dreybettiger Tisch, oder ein Tisch mit drey Lagerstätten, weil die alten Römer, wenn sie aßen, nicht bey den Tischen saßen, sondern auf gepolsterten Lagerstätten herum lagen; im weitläuftigen Verstande aber wird das Wort für den Ort, wo das Triclinium gestanden, das ist, für den Speise- Eß- oder Tafelsaal genommen.

Trinquart, s. Trinkart. Jac.

Trinquet, ein Mast, s. Mastgaleeren. Jac.

Trio, heißt ein musikalisches Stück, wo nur drey sich hören lassen, und alle übrigen Mitspieler schweigen; es mag nun ein Gesang seyn oder auf Instrumenten gespielt werden.

Triophthalmus, ein Onyx, der drey Augen hat.

Tripel, Tripelerde. Er ist insgemein von einer gelblich grauen, auch isabell und blaß eckergelben Farbe, wird derb gefunden, ist inwendig matt, und von erdigem Bruch. Seine Bruchstücke sind unbestimmt eckig und etwas stumpfkantig. Er ist undurchsichtig, weich, fühlt sich ganz mager und etwas rauh, auch nicht sonderlich kalt an, und ist nicht sonderlich schwer, zuweilen beynahe leichte. In Sachsen bricht Tripel zu Potschappel, ohnweit Dresden, in dem dasigen Steinkohlengebirge. Dieser wird von verschiedenen Dresdner Steinschneidern gebraucht. Außerdem bringt man ihn auch aus Böhmen. Er taugt sehr gut zu Formen in feinen Metallmanufakturen und andern Gießereyen, und zum Poliren der Metalle, Steine und Gläser.

Tripliren, (Soldatenstand) ist im Exerciren zweyerley, als: 1) Tripliren in Gliedern, und 2) in Reihen. 1) **In Gliedern** tripliren zweyerley, das dritte, entweder vor- oder hinterwärts. Vorwärts muß, wo nicht besondere Glieder, zu tripliren, genannt werden, das andere und dritte, das erste, das fünfte und sechste, das vierte Glied; hinterwärts aber das erste und andere, das dritte und das vierte und fünfte, das sechste tripliren. 2) **Triplirung der Reihen** heißt, wenn die Mannschaft in ihrer stehenden Ordnung, der Höhe nach, verdreyfältigt wird. Solche geschieht beständig hinterwärts entweder zur Rechten oder Linken, in gebrochener und ungebrochener Ordnung, und wird eine besondere Abtheilung darzu erfordert, welche auf gleiche Weise, als bey der Reihendoplirung, geschehen kann; nur mit diesem Unterschiede, daß bey der Reihentriplirung der erste Mann des rechten Flügels zum Stehen; die beyden nächsten zur linken an stehend zum Gehen, und also weiter, in gleicher Folge abgetheilt werden müssen.

Trippelthon, s. Loserthon.

Trireme, heißt eine Galeere mit drey Ruderbänken, nämlich auf jeder Seite. Sonst aber nennen die Lateiner eine Galeere Triremis, und wenn sie hundert Ruderbänke hätte.

Trisenett, besteht aus gebäheten, mit Wein begossenen und mit Zucker und Gewürze überstrichenen Semmelschnitten, welche man bey gebratenen Truthünern, Capaunen und dergleichen mit aufzusetzen pflegt.

Trisenet, ein aus verschiedenem Gewürz und Zucker bereitetes Pulver, das man auf Suppen und andere Speisen zu streuen pflegt, um ihnen einen angenehmen und kräftigen Geschmack zu geben.

Trismegist, (Buchdrucker) s. Canon.

Trister, (Weingärtner) s. Trester. Jac.

Tristerwein, s. Lauer. Jac.

Triton, (Musikus) haben die Alten die übermäßige Quarte F. H. genannt, weil sie aus drey ganzen Tönen besteht, gleich aus einem halben Ton höher ist, als die reine Quarte. Schon vor Alters zählte man ihn unter die unmelodischen Fortschreitungen. Auch in der heutigen Musik gehört sowohl der Triton, als seine Umkehrung, die falsche Quinte, unter die verbotenen melodischen Fortschreitungen, doch nur im strengen Kirchenstyl; außerdem aber, und vornehmlich in Recitativen, werden beyde bey nachdrücklichen Stellen ohne Bedenken gesetzt, und sind oft von der größten Kraft und Schönheit in der Melodie.

Tritt, (Nadler) ist ein Pedal oder Fußtritt, worauf der Stämper den Fuß setzt, und vermittelst desselben den Oberstämpel in die Höhe hebt, womit die Nadelknöpfe gestämmt werden.

Triumphbogen der Chineser. Diese Denkmale, welche die Chineser Pay-Lu nennen, sind in dem Reiche sehr gemein. Es ist kein beträchtliches Dorf oder Flecken, so nicht welche aufzuweisen hat; es kostet auch nicht viel, diese Ehre zu erhalten. Wenn nur Jemand Doktor geworden,

worden, so richtet man ihm einen Triumphbogen auf, wozu seine Familie, seine Freunde, und manchmal seine Landsleute, die Unkosten hergeben. Die ansehnlichsten in dieser Art sind zur Ehre der Generale und Regenten aufgerichtet worden. Sie haben mehrentheils drey Pforten, die durch Säulen oder Pfeiler gemacht werden, von denen der Grund ganz einförmig ist, nämlich ohne alle erhabene Arbeit oder Zierrath. Diese Säulen haben weder Kapitäler noch Karniese. Sie endigen sich gerade weg mit dem Architrab, und sind manchmal mit Zapfen, wie anderes Holzwerk, darinn befestiget. Der Firniß ist von einer übermäßigen Höhe, aber diese Höhe ist sehr nach dem Geschmack der Chineser, weil sie mehr Platz zu den Innschriften und Verzierungen läßt, die sie einfassen. Diese Verzierungen bestehen in Figuren von Menschen, Vögeln, Blumen, von durchbrochener Arbeit, die mit einander durch ausgebogene Bänder verknüpft, zierlich ausgehöhlt, und ohne alle Unordnung in einander geschlungen sind. Man findet verschiedene gute Stücken von dieser Art Bildhauerarbeit, besonders in alten Denkmälern.

Triumphsäule, (Baukunst) s. Siegessäule. Jac.

Trockenbeer-Wein, wird derjenige genannt, welcher aus Trauben gepresset worden, deren Beere am Stocke auszutrocknen schon angefangen haben. Man kann sich leicht vorstellen, daß er alsdenn viel edler als der ordentliche zu seyn pflege. **In Niederungarn wird er Ausbruch genannt.** Doch einem solchen Weine kömmt dieser Name einigermaaßen nicht mit Recht zu, denn der wahrhafte Trockenbeer-Wein wird folgendergestalt präpariret: Es werden bey guten Weinjahren, wo die Trauben recht gezeitiget, diejenigen einzelnen Beeren von den Trauben selbst abgelesen, welche schon ganz zusammen geschrumpfet, und wie die Rosinen aussehen; aus denen macht man auf zweyfache Weise einen Trockenbeer-Wein: 1) Wenn man diese Beeren mit Preßwein übergießet, und hernach den Saft auspresset, woraus ein feuriger und edler Wein wird. 2) Wenn man diese trockene Beeren ohne Zugießung obigen Mostes alleine auskeltert, die denn eine sogenannte Quintessenz von Wein geben, die wie ein Oel ist, jedoch in überaus kleiner Quantität. In Niederungarn zu Oedenburg pflegt man keinen Ausbruch zu machen, sondern es werden die Beeren und Trauben sämmtlich unter einander gelassen, daher auch der Oedenburger für den besten Niederungarischen Wein gehalten wird. In St. Georgenstadt hingegen wird sehr viel Ausbruch verfertiget, und dessen immer genug, wenn auch gleich schlechte Weinjahre seyn, wobey man sich denn oft der großen Rosinen, ja des Zuckers, bedienet.

Trockenboden, (Gerber) es sollte billig der obere Theil eines jeden Hauses also verwahrt seyn, daß man unter dem Boden trocken wohnen könnte; aber die Gerberhäuser werden mit Fleiß im obern Theile offen und unbekleidet gelassen, damit die Luft jederzeit frey durchstreichen, und das Fellwerk abtrocknen könne, welches der Trockenboden genannt wird.

Trockenboden, (Salzsoten) s. Bucht. Jac.

Trockne Auflösungsmittel, (Probierk.) Auflösungsmittel.

Trockne Biberhaare, s. Biberhaare. Jac.

Trockne Citronensäure, s. Citronensäure in trockner Gestalt.

Trockene Farben aus allerhand Wurzeln, Blüthen, Blättern u. s. w. zu verfertigen. Man nimmt ein Kraut, eine Blume, Wurzel u. dgl. je nachdem man es braucht, und so viel man Farbe erzeugen will; thut es in einen irdenen Topf, zerstößt es, thut eine hinlängliche Quantität Wasser darzu, gießt alsdann zu jedem Pfunde einen Löffel voll gute Lauge, und läßt dieses alles in einem räumigen Geschirre sieden. Hernach wird das Wasser von dem Kraute ꝛc. durch Papier oder Tuch abgesondert, und Alaunsolution hinein getröpfelt, so fällt die Farbe zu Boden. Diese Farbe muß alsdann mit frischem Wasser so lange gewaschen werden, bis keine Schärfe mehr in dem Wasser zu spuren, sondern dasselbe ganz süß ist. Zuletzt wird es nochmals durch Papier geseihet, und die zurück gebliebene Farbe wird sodann getrocknet.

Trockene Knochen, (Wundarzt) nennt man die, welche zur Verfertigung eines Beinkörpers oder Sceletons aufgetrocknet, und von ihren übrigen Nebentheilen entblößet sind.

Trockene Kütte, s. Schmelzkütte.

Trockene Mähler, (Roßhändler) s. Sohle.

Trockene Manier, (Maler) siehe Manier, trockene. Jac.

Trockene Murren, s. Murren.

Trockene Naht, (Wundarzt) s. Wundennaht.

Trockene Pomeranzen, s. Pomeranzen.

Trockener Deich, holl. Drooge-Dyk. Ein mit Vorland versehener Deich, woran also das Wasser nicht unmittelbar hergeht.

Trockene Rosenfarbe, (Färber) siehe Amarantenfarbe. Jac.

Trockener Quarz, s. Katzenkiesel.

Trockenes Blatt, scariosum, (Gärtner) heißt dasjenige Blatt, dessen Substanz dergestalt dürre ist, daß sie beym Berühren einen Laut von sich giebt.

Trockene Scheidung des Goldes von Silber, nach Scopoli; s. Gold von Silber zu scheiden.

Trocknes Körnen, s. Körnen.

Trocknes Loch, (Bergb.) s. Schießen.

Trockne Waaren, (Handlung) s. nasse Waaren.

Trocken gelöschter Kalk, (Maurer) man bedecket den Kalk mit Sande, und befeuchtet ihn mit Wasser. Letzterer läßt das Wasser durch auf den Kalk, und verhindert zugleich, daß der Broden oder Dunst vom Kalke während dem Löschen nicht weggehen kann. Die Bauleute halten viel auf diese Art, den Kalk zu löschen.

Trockenkammer, (Weißgerber) s. Trockenplatz. Jac.

Trockenofen, s. Fruchtriege.

Trockenstangen, (Gerber) Stangen, worauf das Leder abgetrocknet wird.

Trockenstube des Herrn Dühamels, s. Dühamelische Trockenstube.

Trocknen der Blaufarbe. (Blaufarbenwerk.) Man bringt die klein geriebene Eschel auf die Farbenbretter, breitet solche 1 bis 1½ Zoll dicke aus einander und bringet die also angefüllten Bretter in die Trockenstube. Dieses ist eine gewölbte Stube, welche vermittelst eines großen eisernen Ofens sehr stark geheizt wird. An den Wänden sowohl, als, bedürfenden Falls, auch in der Mitte, sind Gestelle gemacht, auf welchen man die Farbenbretter neben und über einander setzen, und die Farbe darauf trocken werden lassen kann. Wenn nun alles trocken ist, bringt man jede Sorte der Farbe von den Brettern in einen Kasten, siebet sie durch ein feines mit ganz dichtem Tuche umhängtes Haarsieb, menget sie wohl unter einander, feuchtet sie etwas an, menget sie alsdann noch einmal, wieget sie ab, und thut solche in Fäßchen, so ist solche Kaufmannsguth.

Trocknen des Papiers, (Buchbinder) dieses geschiehet deswegen, weil sich zwischen des Papiers kleinen Theilchen oder Fäserchen viele Löcher und Oeffnungen finden, durch welche die Feuchtigkeiten gar leichte dringen, und an den Fäserchen weit ins Papier hinein laufen, und daher kömmts, daß man auf Druck- oder Löschpapier nicht wohl schreiben kann, denn es ist eben, als wenn man auf Flachs oder Baumwolle schreiben wollte. Damit nun diese Löcher, durch welche die Feuchtigkeiten sich ziehen, verstopft werden, so wird das Papier planirt oder gesteifet, das ist, es werden diese Löcher mit Leim zugeschmieret, damit ferner nichts so leichte hinein dringen könne. Darauf wird es aufgehangen auf Leinen, die sich nicht dehnen, und die in der Höhe des Gemachs oder auf dem Boden aufgezogen werden.

Trocknen des Torfes, s. Torf trocknen.

Trockner Lachs, s. Lachs. Jac.

Trockner Spath, (Roßhändler) s. Spath.

Trocknes Loch, (Bergw.) s. Loch. Jac.

Troddelschuh, diese werden von den Enden, die die Zeugmacher abschneiden, geflochten.

Tröddel, heißt man den Ort, allwo ein großer Vorrath von alten Kleidern, abgenutzten Leinenzeug und Hausrath an zinnernen, messingenen, kupfernen und eisernen Geschirren, Instrumenten, Schildereyen und dergl. wie auch Bücher zum öffentl. Verkauf ausgesetzet werden.

Tröddel, (Landw.) nennt man in Thüringen, wenn der Landmann ein Gemenge von Getraide säet. Sie säen 1) Gerste und Hafer unter einander, welches zum Brauen dient. 2) Gerste, Erbsen, Wicken und Hafer, zur Mast. 3) Gerste und Linsen wird an einigen Orten zu Brodt, alles aber auch zur Viehmast und Pferdefutter gebraucht.

Tröddelcontrakt, ist ein Handel, darinn einem eine Sache gegeben wird, um solche für einen gewissen Preiß zu verkaufen, und also demjenigen, von welchem er sie empfangen hat, entweder eben dieselbe Sache unschadhaft und unverletzt wieder zu bringen, oder aber den Werth dafür, und wie hoch sie geschätzt worden, zu bezahlen.

Trödelfrau, ist eine Mäcklerinn, welche allerhand alte Kleider, Geschmeide und andere Dinge entweder die Markttage über, in einer gewissen Trödelbude zum öffentlichen Verkauf aufhänget, oder selbige heimlich in den Häusern hausiren herum träget.

Trödelmarkt, Krempelmarkt, ein Kram von alten Kleidern und Hausgeräthe, alten Instrumenten, Büchern, Schildereyen, zinnernen und eisernen Geschirren u. dergl.

Trödeln, s. Hausiren.

Trog, (Blaufarbenwerk) dieses ist eine gemeine hölzne Mulde, die einen Fuß weit und zwey Fuß lang ist. Diesen Trog setzt man vor einen Fuß, und ziehet mit der eisernen **Kratze**, die einen 2 bis 2½ Fuß langen Stiel hat, die Erze hinein, und schüttet oder stürzt sie alsdann von einem Orte zum andern.

Trog, auge. (Bleyarbeiter.) Dieses ist ein Gefäß von Glockengut, das oben an der Form ist, auf welche man die Tafeln gießt, ehe man sie streckt. Er fängt, vermittelst einer tragbaren Rinne von Eisenblech, die es ihm zufließen läßt, das Bley auf, welches in dem großen Kessel ist, und gießt es auf die Form, vermittelst zwoer Gewichtbalken oder Schlagbalken, welche die Arbeiter herunter lassen, und die den Trog in die Höhe heben, wenn es Zeit ist, das in ihm enthaltene Bley auszugießen.

Trog, (Minirer) s. Rinne. Jac.

Trog. (Streckwerksbleymanufaktur.) Ein Gefäß von gegossenem Eisen, welches am Fuße des Ofens steht, und in welches das geschmolzene Bley durch den Hahn gelassen wird. Am andern Ende des Troges befindet sich die Form. Dieser Trog nimmt die ganze Breite der Form ein, und enthält über 3000 Pf. Bley.

Trögel, ist ein klein Muldchen, darein die Proben von jedem Erze, so in die Schmelzhütten geliefert werden sich befinden.

Tröglein. (Bäcker.) Diese sind entweder in Gestalt, und Natur, oder doch statt deren, flache Brettlein, bey dem Auswürken des weißen, zumal Zeitbrodtes, so in Tröglein aufgesetzt werden.

Tröglein, Augers. (Bleyarbeiter.) So nennen sie ein langes Gefäß, das sie mit Gyps anfüllen, und welches sie mit sich tragen, wann sie hingehen, um Haustöhren zu setzen, oder andere Werke, die es erfordern; es ist beynahe das nämliche, als dasjenige, dessen sich die Maurer bedienen.

Trögeltoock, heißt in Niedersachsen das Löschpapier.

Trojack, eine Pohlnische Silbermünze, wiegt 32,6 Holl. As, Gehalt 4 Lt. 8 Gr., enthält fein Silber 9 As, Werth nach dem 20 Fl. Fuß 7 pf. Zwey Stück machen einen Schoßtack.

Trois-puits, ein rother Champagnerwein der dritten Sorte, ſ. d.

Trois-quarts-fournis. Eine Art Franzöſiſcher Creesleinen, die beſonders zu Landerneau gewebt werden. Sie ſind, wenn ſie vom Stuhle kommen, 29 Zoll etwas darüber breit, und 51 und ¾ Pariſer Stab lang. Sie gehen über Nantes und Havre nach den Franzöſiſchen und Spaniſchen Kolonien.

Trois Ronde, eine Franzöſiſche Papierſorte, ſ. Le trois O.

Trokar, Acus paracentica, A. triquetra vulgaris. (Wundarzt.) Gemeiniglich beſteht er aus einer ſilbernen Röhre, worinn eine ſtählerne, vorn ganz zugeſpitzte Nadel bequem hineinpaßt, welche nach vollbrachter Operation herausgezogen wird. Man hat ſie von verſchiedener Figur, ſo wie ſie auch zu verſchiedenen Abſichten gebraucht werden.

Trokelbaum, (Weinbau) ſ. Kelterbaum. Jac.

Trombe, Franz. Trompe, iſt eine von trockenem und feſten Holze, zwey Fuß lang gefertigte Röhre, inwendig einen Zoll weit ausgedreht, daß die Holzſtärke noch ein Zoll bleibe; vorne mit einer einen halben Schuh langen Spitze verſehen. Am Ende wird eine hölzerne Stange, mit einer Handhabe verſehen, durch einen eiſernen Ring befeſtigt. Die Röhre wird mit Kornpulver und Laufkugeln geladen, mit ſtarken Leinen umwunden, getauft, und mit einem Leitfeuer verſehen, mit welchem man unter die Stürmenden zu agiren pflegt.

Trometerien, (Artillerie) ſ. geſtärkte extraordinaire Karthaunen.

Trommel, (Manſcheſterfab.) ſ. Streichmaſchine.

Trommel, (Mechanikus) ein Theil des Elektrophors, ſ. d.

Trommel. (Schiffbau.) Dieſe liegt oben auf dem Schaft, und iſt ein dickes eichenes, aus mehrern Stücken zuſammengeſetztes rundes Stück Holz, in welchem acht Löcher ſind, in welche die Spillſpaten oder Handbäume geſteckt, und mit von oben herein geſteckten kleinen eiſernen an Ketten befeſtigten Bolzen befeſtigt werden. Dicht unter und über dieſen Löchern liegen zu Verſtärkung der Trommel ein Paar hinlänglich ſtarke eiſerne Bände. Unter der Trommel und gegen den Schaft ſind acht eichene ſtarke Bohlſtücke befeſtigt; dieſe heißen die Spillklampen: um den untern Theil derſelben liegt das Tau, welches man windet. Unter dieſen Klampen iſt noch eine Art von Sperrad von etwa 8 Sperren angebracht, in welches die hölzernen Sperrkegel, die man Pallen nennt, einfallen, um den Rücklauf des Spills zu verhindern.

Trommel. (Ziegeley.) Eine Maſchine, die den Thon knätet, ſ. Maſchine, den Thon durchzuarbeiten.

Trommelbäſſe, (Muſikus) nennt man in Klavierſtücken diejenigen Bäſſe, wo der Baß einen einzigen Ton hat, welcher vielmal angeſchlagen werden muß. Stücke, worinn ſolche Bäſſe ſind, muß man einem Anfänger im Klavierſpielen nicht vorgeben, weil dadurch die linke Hand ſteif und ungeſchickt wird, geſchwinde Paſſagen vorzutragen.

Trommelband, (Feuerwerker) ſ. Bund. Jac.

Trommelrahmen, (Sticker) ſ. Kettelrahmen.

Trommelſtöcke, (Schiffahrt) ſind kurze Stangen, die man bey ſchwerem Wetter und Winterreiſen anſtatt der Bramſtangen aufſetzt.

Trommelwelle, (Ziegeley) diejenige Welle, ſo durch die Trommel geht, und in welcher die Rührnägel nach einer Schraubenlinie befeſtigt ſind.

Trompetergänglein, ſo nennt man auch den Balkon, weil die Trompeter darauf blaſen.

Trompeterſchnüre, (Bortenw.) ſ. Panderollen. Jac.

Trona, ſo heißt das natürliche Natron aus Tripoli. Sein Vaterland iſt eigentlich die Provinz Suckena, zwey Tagereiſen von Faiſon; man findet es am Fuße eines Steinberges über der Erdſchaale, und geht höchſtens nicht tiefer als 1 Zoll, mehrentheils nur eines Meſſerrückens dick. Es iſt allemal kryſtalliſch, und beſteht im Bruche aus zuſammengebackenen Thon, länglichten, parallelen, mannichfaltig ſtralichten Kryſtallen, dem Anſehen nach, wie ungebrannter Gyps.

Tropfbad, Cataclysmus. (Wundarzt.) Iſt, wenn aus einer dazu gehörigen, und in die Höhe angebrachten Maſchine ein Tropfen nach dem andern auf einen leidenden Theil fallen muß.

Tropfen, werden diejenigen Perlen genannt, ſo zwar länglich, aber doch faſt rund ſind.

Tropfen, nennt man diejenigen Stellen in dem Glaſe, welche nicht ſo dicht ſind, als das übrige, oder worinnen ſich fremde Theile befinden, dergleichen die verglaſten Theile von dem Gewölbe oder der Mündung des Ofens ſind, welche zuweilen auf die Glasmaſſe fallen, wenn man ſie mit dem Rohre aus dem Topfe holt.

Tropfglas, Glastropfen. * Dieſe wurden ums Jahr 1656 zuerſt bekannt.

Tropfſchwefel, ſtalaktitiſcher Schwefel. So findet man den Schwefel von Natur, unter der Geſtalt eines Tropfſteins in dem Rubner Thal in Ungarn.

Tropfſtein, ſ. Kalkſinter.

Tropfſteinartig, ſtalaktitiſch, heißen diejenigen Mineralien, welche aus verſchiedenen geraden mehr oder weniger langen Zapfen beſtehen; welche da, wo ſie angewachſen, am ſtärkſten ſind, nach ihrem äußern Ende zu ſchwächer zulaufen, ſich in eine Rundung verlieren, und gemeiniglich einige Aehnlichkeit mit einer Kugel haben.

Troß, im Kriege, heißt der gemeine Pöbel, als Stallleute, Wäſcherinnen, Marquetender u. ſ. w.

Troß, (Schiffahrt) ein jedes Tau, welches aus dreyen oder mehreren Strängen oder Duchten unmittelbar zuſammengeſchlagen oder gedreht iſt, deſſen einzelne Stränge unmittelbar aus einzelnen Garnen zuſammengedreht ſind. Der Reepſchläger unterſcheidet ſie von Lien dadurch, daß dieſe entweder vor dem eiſernen Rade, oder auch nur vor dem gewöhnlichen Spinnrade, der Troß hinge-

hingegen durch Umdrehen der einzelnen Stränge, und dadurch gewöhnlich beträchtlich ſtärker geſchlagen wird, als Lien. Von achtzehn Garnen pflegt man gewöhnlich die ſtärkſten Lienen, und die dünnſten Troſſe zu ſchlagen. Wenn man mehrere Troſſe zuſammenſchlägt oder dreht, ſo entſteht das Kabel; und in dieſem Falle verändert der Troß ſeinen Namen, und heißt Kardeel. Troſſe werden gewöhnlich auf Kabellänge, oder 120 Faden lang geſchlagen. Lienen auf 15, 20, 30 bis 40 Faden lang, ſelten länger, Log- Loth- und Fiſchlienen ausgenommen.

Troßfahne, iſt eine kleine Fahne, gleich einer Standarte, die ein Knecht bey jeder Brigade Cavallerie und Infanterie vor der kleinen Bagage ſeiner Brigade, während Marſches des Troßes, herträgt, um den Rang und die Ordnung zu reguliren, und alle Hinderungen auf dem Marſche zu verhüten. Die Fahne iſt von der Livrey des Brigadiers. Die Kaiſerlichen führen einen Hahn in ihrer Troßfahne.

Tröſterkernöl, ſ. Oel aus Weinbeerkernen.

Trouſſe Queve, (Reitſchule) iſt ein großes Leder, welches ſo lang iſt, als der Sturz vom Pferdeſchwanze, dieſes dient, den Schweif eines Springers einzuwickeln und aufzubinden, daß er beſſer ausſehe, und die Croupe breiter ſcheine.

Trouſſe-quin, (Reitſchule) iſt ein Stück Holz an dem Sattelbaume, woran die Battes oder Sattelpolſter befeſtigt werden.

Troyes, *toiles de Troyes*, heißt man in Frankreich die den Cavalleinen nachgemachten Gewebe. Die feinſten Sorten werden rollförmig zuſammengelegt, und in dunkelblaues Papier, wie Demi-Hollandes, eingewickelt. Die gröbern legt man platt zuſammen, und ſchlägt ſie in grobes graues Papier. Beyde Sorten ſind in Stücken von 15 bis 20 Stab. Die Kaufleute von Troyes in Champagne bringen ſie zum Handel.

Truckzange, (Probierk.) ſ. Kornzange. Jac.

Trüffelhunde abzurichten. (Jäger.) Hierzu ſchicken ſich alle Hunde, man hält aber dazu die Budelhunde am beſten. So man den Hund abrichten will, ſieht man erſt, daß man ihn die Trüffel freſſen lehre. Hierzu zwingt man ihn mit Hunger, und nimmt etwas von der Trüffel, wenn er recht hungert, und macht es unter ſeinen Fras, und ſucht alsdann durch den Hunger ihn dahin zu bringen, daß er die Trüffel roh frißt. Nach dieſem muß er wohl dreſſirt werden, doch ſind auch viele, die auch keinen Hund zu dreſſiren wiſſen, und richten ihn nur ſo ab. Wenn ein Hund die Trüffeln liebet, ſo legt man ihn einen Tag an, und läßt ihn hungern, geht ſodann mit ihm aus, legt Anfangs hin und wieder ein wenig von Trüffeln auf der Erde herum, und läßt ihn ſuchen. Wenn er nun etwas davon findet, ſo kareſſirt man ihn. Ferner verſcharrt man einige Trüffeln ganz ſeichte in die Erde, der Hund muß ordinair revieren und ſuchen lernen. Wo er im Suchen auf die verſcharrten Trüffeln kömmt, ſo wird er bald darnach hineinſcharren. Man läßt ihn wohl etlichemal die Trüffeln verzehren, nachmals aber, ſobald er nach den eingeſcharrten Trüffeln anfangt zu graben, muß man gleich bey ihm ſeyn, und ſolche gleich heraus langen.

Tröffeln, Lycoperdon ſubterraneum. (Forſtwiſſenſchaft.) Ein Erdgewächs ohne Wurzel und Blätter, welches blos unter der Erde bleibt, von der Größe einer Nuß, auch größer und kleiner, einer faſt runden aber ungeſtalten Figur, ungleich und höckericht, auswendig erdfarben oder dunkelbraun, inwendig aber insgemein fleiſchig, und auch wie eine Muskatennuß marmorirt, welche die beſten ſind. Die ſchwarzen ſind alt und faulen gerne, daher ſie zum Handel nicht viel taugen, ſie wachſen gern unter den Eichen und Büchen in lettigem Boden, oder einem dürren ſandigen Erdreiche, wo dieſe Bäume weit auseinander ſtehen: wo ſie aber dicht ſtehen, wachſen keine. Anfänglich ſind ſie nur wie eine Erbſe groß, doch werden ſie nach und nach größer und dicker. Wenn ſie bald reif ſind, ſo bekommen ſie auf ihrer Haut oder Schale gewiſſe kleine oder erhabene Hügel, welche man für ihren Saamen hält. Die Schweine ſind ſehr begierig darnach, und machen alſo, daß man ſie leicht finder. Man ſucht ſie daher auch in Spanien, Frankreich und einigen Orten in Italien, wo ihrer viel wachſen, mit Sauen: in Piemont aber, wo ſie faſt recht zu Hauſe ſind, in Savoyen und Mayland werden ſie mit dazu abgerichteten Hunden geſucht. Dies geſchieht auch in Deutſchland, wo man ſie jetzo hin und wieder an vielen Orten, ſonderlich in Tyrol, in Bayreuth und Anſpach, im Bambergiſchen, Heſſen, Meynungiſchen, Sachſen und an noch mehrern Orten antrift. Die Specereyhändler führen ſolche in dünne Scheiben geſchnitten und getrocknet, und ſie ſind von ihrem Preiſe, da man ſie aus Italien erhielt, jetzo über die Hälfte herunter gekommen. Sie ſind, wenn ſie hübſch völlig und hart ſind, auch einen ſtarken Geruch und lieblichen Geſchmack haben, gut für den Magen und ſehr nahrhaft. Man bringt ſie daher als eine leckerhafte niedliche Speiſe auf vornehme Tafeln, nachdem man ſie vorher in Wein abgeſotten oder in Aſche gebraten hat.

Truhm, ſ. Drohm. Jac.

Truitte, *poil truitte*, (Roßhändler) heißt ein Pferd, deſſen weiße Haare, ſonderlich am Kopf und Halſe, mit ſchwarzen oder rothen Flecken, auf Forellenart geſprenkelt ſind.

Trum, (Bergb.) wird das Ende von einem Bergſeile genannt.

Trum, (Weber) ſ. Drohm. Jac.

Trum augenſcheinlich machen, (Bergb.) d. i. beweiſen, daß ſein Trum noch in der Vierung ſey.

Trümmer kommen wieder, in einem artigen Geſtein zu Hauſe, d. i. wenn ſie ſich vorhero zertrümmert haben, und wiederum ſich zu Gange legen.

Trumm iſt mir entfallen, d. i. wenn es verdrückt worden.

Trümmer sind noch in der Vierung, (Bergbau) wenn sie sich noch 3½ Lachter im Hangenden, oder 3½ Lachter im Liegenden, antreffen lassen.

Trupp, Troupe, heißt eine Menge, und wird sonderlich von Soldaten gesagt, als **Trupp halten**, Fr. Garder les rangs, heißt in **Ordnung marschiren**; im **Trupp marschiren**, Franz. marcher en ordre, heißt **geschlossen marschiren**.

Truthühnerstall, (Landw.) ist bey einem Landgute ein besonderes Gemach, das den Hühnerkörben gleich, aber zuweilen etwas niedriger, als dieselben. Die Sitzstangen sind etwa gegen 2 Schuh hoch von der Erde, auf beyden Seiten, an der Wand befestigt; dahin wird eine kleine Steige gerichtet, etwas breiter als die der gemeinen Hühner, daß sie gemächlich hinaufsteigen können, weil sie wegen ihres schweren Leibes nicht wohl fliegen können. Die Sitzstangen müssen mehr als zweymal so dick seyn, als der gemeinen Hühner, weil sie große Füße und Körper haben. Der Boden muß nicht gepflastert seyn, sondern wird mit etwas zarten Sand überstreut, und mit guter Streue überbettet; weil sie die meisten Eyer unten auf dem Boden legen. Dieser Stall oder Kammer will warm, trocken, lustig, hell, reinlich und recht wohl verwahrt seyn, weil dieses große Geflügel nicht weniger Feinde hat als das übrige Federvieh, und eine zärtliche Natur hat, und Nässe und Kälte, Wind und andere Ungemächlichkeiten weniger erdulden kann, als die gemeinen Hühner.

Tschaldar, Bucharisch. Ein baumwollener Zeug, welcher nicht gefärbt wird, sondern weiß bleibt, aber wohl gewaschen und geglättet ist. Davon sind dreyerley Arten. Die erste und schlechteste, welche ohne Zusatz blos **Tschaldar** genannt wird, ist 8 Arschin lang, wie die kleinere Senden, und mit derselben in einerley Preise. Die zweyte Art, Buchar. **Cham Tschaldar**, zu 9 A. lang, ist feiner als die vorige, und kostet 2 bis 3 Mat. Diese wird am meisten nach Sibirien gebracht. Denn da der schlechte Tschaldar eben so viel kostet, als der bessere, so führt ein jeder lieber diejenige Art, welche am höchsten im Preise ist, und worauf folglich nach Verhältniß am meisten gewonnen werden kann. **Schan-Tschaldar**, als die dritte und beste Art, ist 13 A. lang, und zu 3 bis 4 Mat im Preise. Zu Tomsk werden die ersten für 15 bis 20, die mittlern für 35 bis 40, und die letzten für 45 bis 50 Kopeken verkauft.

Tschekmen, in Circassien und Kuban eine Gattung Flanells, oder Moulton, die in der ganzen Tartarey, ja selbst in der Türker, Abgang findet. Man macht daraus fertige Kleidungsstücke, die stark nach Taurien, Pohlen, der Wallachey u. s. w. gehen. Sie sind grau, weiß oder schwarz von Farbe. **Chalwars** heißt man fertige Hosen von eben diesem Zeuge, die gleichfalls in großer Menge da verhandelt werden.

Tschemberts, sind lange Mußolintücher von mancherley Farbe, womit die Frauenzimmer in der Tartarey, und zwar sowohl die Mohammedanischen, als auch die christlichen und jüdischen, den Kopf putzen. Sie sind 5 bis 6 Deguirmis lang; **Deguirmi** ist das Quadrat, und nach solchem wird die Waare verkauft. Sie schlagen diese Tücher ein Paarmal um den Kopf, und lassen die Zipfel bis auf die Hacken herunterhängen. Man bringt diese Gewebe von Konstantinopel hin. Es giebt deren viele Sorten, als:

Frenk-mermeri, 1 und ¾ Pick breit, und 18 Quadrate lang.

Hasne-mermeri, eine feinere Sorte, anderthalb Pick breit und 20 Quadrate lang.

Sultan-mermeri, superfeine Sorte, so breit, wie die vorhergehende, und 21 Quadrat lang.

Mandil-mermeri, oder ordinaire Sorte, 1 und ¼ Pick breit, und 20 bis 21 Quadrat lang.

Benghile-mermeri, oder Mittelsorte, 1 und ⅛ Pick breit, und 17 bis 18 Quadrat lang.

Tansik, von ordinairer Gattung, etwas über einen Pick breit, und 24 Quadrat lang.

Bujuk-Hasse-Benghile, mittelfeine Sorte, ¾ Pick breit, und 18 Quadrat lang.

Orta-Hasse, ⅞ Pick breit, und 20 Quadrat lang.

Sultan-Hasse, ⅞ Pick breit, und 20 bis 21 Quadrat lang.

Posachi-Hasse, ordinaire Sorte, 1 und ¼ Pick breit, und so lang wie die vorhergehende Sorte.

Tschengeli-Hasse, dito 1 und ⅛ Pick breit und 24 Quadrat lang.

Khaum-Khane, dito 1 und ⅛ Pick breit, und 20 Quadrat lang.

Die letztere Gattung findet den stärksten Vertrieb. Es werden jährlich blos nach Taurien und der Nogaytartarey für ein Paarmal hunderttausend Piaster von diesem Zeuge eingeführt. Denn sogar alle Weiber der Landleute machen davon Gebrauch.

Tschengeli-Hasse, s. Tschemberts.

Tscherbet, s. Sorbet. Jac.

Tschetwerika, ein Getraidemaaß, hält in Pariser Kubikzollen in Rußland zu 8 Garniec 1244 und 1261.

Tschetwerr, ein Getraidemaaß, hält in Pariser Kubikzollen in Rußland zu 2 Oßmin 9792 und 10088.

Tschupa, ein Gemäß zu Achim, davon 4 ein Culah und 3200 ein Cogan machen, seine Größe ist 56 Pariser Kubikzoll.

Tsijampeh, Tsjienpeh der Perser. Eine Art Bergfett. Sie findet sich bey Tsjenpeh, und wird viermal höher als Silber gehalten. Sie ist spröde, und hat einen angenehmen Geruch, fast wie Amber, unter welchen etwas Judenpech ist.

Tsoen, (Schifffahrt) s. Soun.

Tubal, (Orgelbauer) s. Halbprinzipal. Jac.

Tubben, (Gärtner) s. Baumkübel. Jac.

Tubin, s. Tobin.

Tuch, Jagdtuch, Planen, Plachen, Plaben, finster Zeug, der Zeug, sind Wände von starker Leinwand, womit bey den Bestätigungsjagen ein Revier im Walde

Walde umſtellt wird. Sie werden mit Stangen aufgeſtellt und ausgeſpannt, und haben oben entweder Maſchen oder Ringe, letztre werden dahero Rintentücher genannt. Die Breite und Höhe iſt gemeiniglich 5 Ellen, damit, wenn das Tuch in die Höhe gerichtet wird, kein Wild darüber fallen könne, die Länge aber richtet ſich nach dem beſondern Gebrauche derſelben. Iſt ein Tuch dergeſtalt eingerichtet, daß man es aufheben oder niederlaſſen kann, damit das Wild, wenn es nöthig iſt, darüber gehen kann, ſo wird es ein Falltuch, Hebetuch, Schnapptuch, oder eine Schnappe genannt. Es giebt, außer den Tuchlappen, inſonderheit viererley Tücher, nämlich hohe Tücher, Mitteltücher, halbe Tücher und Laufttücher. Zum Aufrichten und Gebrauche der Tücher werden verſchiedene Werkzeuge erfordert, als: Forkeln, Strebeſtangen, Heftel, Hebegabeln, Krummruthen, Schnappſtangen, Haken, Pfahleiſen, Stichel und Schlägel.

Tuchappretur, ſ. Appretur. Jac.

Tuche, dem, den Schnitt geben, (Tuchſcheerer) ſ. Schnitt geben. Jac.

Tuch hat keine Mühle, (Wollenweber) ſ. Fadenſcheinig. Jac.

Tuchkartätſcher. Im Jahr 1397 gab es in Nürnberg ſchon Tuchkartätſcher.

Tuchknecht, (Jäger) ſ. Zeugknecht. Jac.

Tuchlappen, (Pappenmacher) dieſes ſind nach Belieben gewonnene Stücken Tuch, die man unter jedem Pappenbogen leget, und womit man ihn, nachdem er gemacht iſt, bedeckt, ſo, daß es ſo viele Tuchlappen, und noch einer mehr, als Pappen ſind. Man erwählet zu den Tuchlappen ein loſes und weiches Tuch, ob es wohl ſonſt von keiner Nothwendigkeit iſt; meiſtentheils aber dasjenige, welches wohlfeiler iſt. Das wollichſte behält die Materie beſſer.

Wenn das Tuch allzu ſtark iſt, ſo zieht ſich die Feuchtigkeit in die Subſtanz des Tuches, und es wird ſehr ſchwer zu reinigen, weswegen man ein loſes und dünnes Zeug verlangt.

Die Tuchlappen der Pappenmacher dauern nicht viel über ein Jahr. Sie verfaulen wegen der beſtändigen Feuchtigkeit, und leiden ſehr durch die wiederholte Stärke der Preſſe. Man iſt genöthiget, ſie nach Verlauf dreyer Wochen, oder aufs ſpäteſte alle Monathe, zu waſchen, um die Theile der Materie der Pappe abzuſondern, welche ſich nothwendig daran hängen.

Tuchmacherſtuhl. * Joh. Kay, ein Engländer, hat ums Jahr 1737 eine Einrichtung angegeben, wodurch ein Mann, ohne Verluſt der Zeit, die breiteſten Tücher weben kann. Die Hauptſache beſtehet in dem Schützen, den man deswegen la navette angloiſe nennt.

Tuchmanufakturen, franzöſiſche, ſind vornehmlich durch Colbert ungemein in Aufnahme gekommen. Zwar ſchadete ihnen die Aufhebung des Edikts von Nantes ungemein; allein im jetzigen Jahrhundert ſind ſie doch wieder ſehr empor gekommen, obwohl wegen der vielen in Deutſchland nach und nach ausgebreiteten Manufakturen nicht ſo ſehr, als es ſonſt geſchehen ſeyn würde. Seit dem neuen zwiſchen England und Frankreich geſchloſſenen Handlungstraktat ſcheinen ſie auch wieder ſehr zu leiden. Die feinſten Tücher liefern vornehmlich Paris, (wo inſonderheit die draps de Gobelin und draps de Julienne gemacht werden) Sedan, Abbeville, Elbeuf, Louviers, Mans u. a. m. Die Provinz Languedoc liefert vornehmlich die Tücher für den levantiſchen Handel, welche in Martens, Londrins und Londres eingetheilt, und vornehmlich zu Clermont, Carcaſſonne und Brieur gemacht werden. Weniger feine und ordinaire Tücher liefern die Normandie, Picardie, Flandern, Berry, Auvergne, Languedoc u. ſ. f. Die Ausfuhr iſt faſt nach allen europäiſchen Landen ſtark, obwohl die Deutſchen jetzt ſehr mit ihnen concurriren. Nach der Levante haben aber jetzt die Franzoſen unter allen Europäern den ſtärkſten Tuchhandel, denn ſie bringen jährlich ſechszig bis ſiebenzig tauſend Stück dahin.

Tuchmanufakturen, holländiſche, dieſe liefern zwar ſchöne bereitete und vortrefflich gefärbte Tücher, vornehmlich die Leidner, die auch zum Theil faſt einen ſo klaren Faden, als die Engliſchen, haben, auch noch auswärts guten Abſatz finden; ſie ſind aber jetzt nicht mehr in dem ehemaligen Flor, denn die benachbarten Deutſchen haben ihnen ſehr geſchadet; manche ſtehn ganz ſtille; viele andere laſſen bey großen auswärtigen Beſtellungen, viel in den benachbarten deutſchen Manufakturen arbeiten.

Tuchmanufakturen, ſpaniſche. Spanien hatte in ältern Zeiten, als der Ackerbau blühender war, viele vortreffliche Tuchmanufakturen, die aber nach und nach faſt ganz herunter kamen, bis endlich in neuern Zeiten die Könige verſchiedene wieder hergeſtellt, und endlich mehrere Große angefangen haben, dies Gewerbe auf alle Art zu unterſtützen. Jetzt hat man daher verſchiedene ſchöne Manufacturen zu Segovia, Guadalarara, Madrit, Brihuega, Jnieſte, Tervel u. ſ. f. Die feinſten ſind die **St. Fernandotücher** von Brihuega, die feinen u. Scharlachtücher von Guadalarara, und die ſchwarzen und blauen Tücher von Segovia. Jndeß erhält Spanien doch noch bey weitem die meiſten Tücher, die im Lande gebraucht werden, von den Ausländern.

Tuchmanufakturen, teutſche, ſind in neuern Zeiten ungemein empor gekommen, und in einigen Gegenden in ſehr gutem Zuſtande. Obwohl man noch immer eine Menge ausländiſcher Tücher braucht, ſo hat doch der Abſatz der Engliſchen und Franzöſiſchen nicht nur im Vergleich mit den vorigen Zeiten ſehr gelitten, ſondern es gehen auch wirklich jetzt immer eine große Menge deutſche Tücher nach Jtalien, der Levante, Pohlen, Rußland, Schweden, Dänemark, Spanien und Portugall, ſelbſt nach Frankreich und Amerika. Die wichtigſten ſind: 1) in den **öſterreichiſchen Niederlanden**, vornehmlich im Limpurgiſchen zu Dalhem, Eupen, Herve und Hodimont, welche die feinſten und beſten Tücher nur aus ſpaniſcher Wolle machen, und den Engländern ſehr nacheifern, mit den

Franzo-

Franzosen aber allerdings concurriren und oft den Vor-
zug vor jenen haben. Auch in Flandern sind an vie-
len Orten Tuchmanufacturen: 1) Im Brabantischen Ge-
biethe kommen die feinsten und in der Gewalt unsrer,
wie der fremden Tücher ganz nur spanischer Wolle gemacht
werden. 2) In Aachen, wo sich die feinsten Manu-
facturen finden, werden viele Franzosischer, Brabanti-
scher und Holländischer Art arbeiten. 3) Im Jevgraischen Gebie-
then, welches vermuthlich Tuchmanufacturen hat, und
jährlich ansehnliche Summen baaren Geldes dafür einnehmen,
weiß man bisher noch nichts. Mastricht und der Lüt-
tichische Bezirk, auch Schwaben, Deutschland, Zittau,
der Oberlausitz, Schweidnitz u. s. w. 4) Die Sächsischen, Sächsischen und Lausitzer Manufacturen sind sehr wichtig, vermuthlich haben sie einen nur etwas schlechtern Gehalte einem starken ausländischen Absatz. Sachsen bringen seiner mehr unter Bedienungen, als Tücher, zur Aufnahme, und die Lausitzer Manufacturen, und Zittau, sind sehr wie einer zu nennen; vermuthlich sind sie aber noch besser, als die sächsischen. Sie kommen aber doch den fast einer nicht gleich, sie arbeiten sie bisher in ganz Deutschland ein. Es ist bei übrigen deutschen Provinzen sind von weniger Erheblichkeit. Die Gute der Tuche besteht 1) in einer feine, weiche entweder aus Wolle und gemischt, als Kamm-, Scher-, Strauß-, und wird, aber eine hohe und festmerkt, als Schur-, Wolle, 2) in einer dichten, 3) in einer starken Tuchfabrikation, wobei anderer bedeutenden Tücher die Gewichtes dies aber so ist auch eine andere und umgekehrt. Sonst ist bei den Tüchern noch zu bedenken, ob sie eine Leichtigkeit suche, sie auf gutem Grunde gut sind, und sich ziehen lasse, auch in rasser Wärme, Kälte und besonders Feuchtigkeit aushalte, oder eine leicht verschlagende, unbeständige und leichte Farbe habe. Von der schwarzen Farbe ist noch zu gedenken, daß sie in der Wolle, oder im Garne, 3) Verdeut leicht auf seine innerlichen Gebrechen, da das Tuch einen Grund haben müsse, gleichen aber unbeständig sei, daß, weichen man durch Abdeckung zu Wege, von einer Probe und von Wolle unterscheiden, 4) es halte gefärbtem, gut gewaschen, gepreßt und so sehr ausgetrocknet ist, daß es weder Feuchtigkeit noch Luft einziehe, endlich das es nicht weniger oder von den Wollen zur angefertigt, und in Stadtgebiet Gewicht sollen gehörig ist. 5) das es auf der Wolle und Garne so sehr, welche nicht einziehe, sondern zur sehr unterlassen ist. Die Deutschen und Holländischen sind zum Theil farbig und weiß Tücher, die Sächsischen und Brandenburgischen aber meist gemischte und bunte Tücher. Die Breite ist zwischen 2 Holländischen und Englischen Ellen genau und eine halbe Brabanter Ele oder 4 Viertel Meter, man das Tuch sein aber sein, breit oder schmal, das Gewicht sonst eine halb von der Elle, sonst oder wieder schwer. Die Lange ist der Preis nach sehr mannigfaltig. Es haben auch die meisten Tücher vor Ausfuhre ihr besonderes Gewicht, das sonst nicht genau, doch aber sehr nahe

Orte und in welcher Fabrike das Tuch gemacht sey, weil sich nach diesen einige Tücher besser halten, als an andern gemacht werden, auch die Wolle besser Waare verarbeitet, als in der andern. Die Deutschen haben allerdings zum Theil schwache Gesetze, auf deren einen der Königl. Kayserl. und auch andern die Ritter St. Georg stehen. Die Italienischen haben feine Gesetze. Innere und Sächsischen Manufacturen sind genauer, und den Deutschen so, welche Tücher sie machen. Die Holländischen und Schlesischen haben die Visiten und der Stempel darauf sind auch verschiedene arbeiten.

Tuchrahm, (Tuchreiniger) s. Rahm der Tuchmacher.

Tuch schneiden, (Färber) s. diese Schnitt, ein Tuch.

Tuch, (Tuchscheerer) s. Scheer der Tuchscheerer.

Tuchscheerer, s. Am Jahr 1742 sind es in Preußen 1 Tuchscheerer Meister, und 1 Gesell.

Tuchscheerer Kasten, dies sind nur die Kasten der Tuchscheerer, sind 2 Fuß lang und 18 breit zu 27 Pfd. Gut.

Tuchscheerer Tisch, 1 Tisch 2 Fuß lang und 1 breit.

Tuchscherge, (Tuchmacher) s. Tuchmacher.

Tuch, das, (Bedeckung, Bekleidung) s. Bekleidung, das Tuch.

Tuchwaaren, s. Waaren.

Tuch und Tücher eingepackte, (Tuchhandel) s. Einpackung.

Tuchzeichen, sind kaiserwallone eisenförmige Zeichen, die die holländische Kaufmannschaft in Meyerie bringt. Sie sind von 1 Zoll Länge und 1 Zoll breit und 1 Linie. Man eisenförmige stehen in die erste, zweite und dritte Stelle. Die setzen 1, 2 und 3 Zeichen.

Tuch, Tuchfabrik, Tuchwaaren, ein wollenenes Produkt, welches ein Gewebe von Wolle, Baumwolle, Thier, Seide, Leinwand, Garn, Strauchwerk, Haar, Federn, Kattun, Binden und Schnüre von Thieren ist. Wer sich mit Verfertigung dieser Waare beschäftigt, der heißt Tuchmacher, auch Tuchweber und Zeugmacher.

Tuchen, s. Tuchen.

Tuchen, ein Gewicht auf Kornmarkte, der 1 Pfd. 32 Loth, 4 Quentchen, oder 1 Pfd. 2 Quentchen 2 Pfund 1/2 Loth Handelsgewicht in Preußen.

Tuchische Aufenwerksche, neue Dinarer, neue Tuchische Aufenwerksche, ein Gepräge, das von dem Jahr 1755 bis in Sonnen in gemeiner Münzbuch mit den Pferdeköpfen, (Tuchischen) haubaurig) ist, hervorgebracht worden ist. Es ist nämlich der Münzer, und das Zeichen, wie Dieselben gang vorzeichnen, habe, jene ehemals Aufenwerk und einigen Pfd zu machen, solche zu bekleiden, und gehören den Dorten einer sich eben so großen Pfund, so daß sie dessen Name mit einem Zeichnen, seit Pfund über Jahr, so ist sich Antrage jetzt, zeitlichen, und dadurch meinen Kaufmann in den Aufenwerksche. Diese ist Summe einzehen und gebrauchen

schwemmen mich ein folgendes Jahr das Gnadenbrod, die süße Semmel, mit einem andern wechseln. Auf diese Art bekommen die Pfarrherrn oft zusammen 2000 Gulden und darüber ins Jahr, das heißt gar nichts. Ich bringe hier meine eigene Erfahrung an, und weiß, daß ich nicht übertreibe. Arbeitsamer hat mir kein Pfarrherr, als ich, gelebt, und dennoch bin ich, wenn ich mir Weiber, und Kinder, und die meisten sind weiber, wenn es nicht Kinder sind, wegdenke, mit meinem Einkommen kaum so viel, als ein Taglöhner. Ich will nicht sagen, daß ich mich darüber beklage, ich bin ja ein Christ, und ein Christ muß sich in alles schicken, und alles ertragen, was ihm Gott zuschickt, aber ich will sagen, daß ich mich darüber wundere, daß ich mich darüber wundern muß, daß ich mich darüber wundern muß, daß ich mich darüber wundern muß

Falle brauchet einhann nur der Herausreißung der Leber vom Zwerchfell bey der Oeffnung, der Verstopfung bey selber zu beyden Seiten in einer Linie, und sie nun wieder bey Verlangung solcher seiner Stelle, Gleichheit beyden Lumwelzeln noch immer tiefer genug. Zum Zeuge verlieret von solch Verletzung weder, ob es nicht so schnelle Bocken und Mutter werden, und ob es nicht vielmehr zeitlicher sey, die Zeit noch abzuwarten, bis die Natur selbst durch ihre verborgene Arbeitung sie zu thun Lust anleite. Am wenigsten aber wollte es rathlich sein, wann man die Lumwelzeln Mutter-ähnlich binden, denn solche tonnet beständiges Tiefer der Schoße abwenden, und Lumwelzeln, das Zu- von Hunnicke (und andern) zum Theil vor positionen Anleitung und Gebrauch Glied- und Schlingenbinden Kap. III. §. 2. ist gänzlichen solche Zeit verlassen, sind offenen Bücher unterwerfen worden. Allein tonnte nur das Bein-Kleid, wegen seiner Dünnigkeit und Zeheit zu Verbindung weniger, und leichter gebrauchen mangelt, Lumwelzeln aber in Ordnung gebrauchen. Dennoch sind sich alle diese Anmerkung auf die jetzigen Umstände machen.

Lumwelzeln, eine Art Schädlichsinger, und bedeutet auf einem auf dem Wasser aus Erde und Schlick, mit einer zu diesem Behufe ganz besonders Dichtung, zusammen aufgerammten Damm, der scheidet an den Seiten mit einer Wasserbehältnisse, oder Dachwerk, abstehet, sonst, und steht oben an Dach überdeckt ist. Wenn der Schädlichsinger in das, mit einem solchen auf dem Damm angelegt wird, bei derselbe mit der Zeit zur Einsinkung gelegenheit werden kann, in Zeit herrnach ein solches Werk loslassender ein Lumwelzeln.

Lumwelz, Bernsteinsaal, s. Tummel.

Lunchfelder, s. Lunchfelder.

Lunder, Sulz, (Sych) ist ein verwittelter Kunde mutter, welches an die Speisen gethan, aber nicht beschaffen tonnet, daß sie Lunchfelder zu erlangen und den Appetit zu machen. Die beste zur Wein. Essig tun, in Salz und Wasser dienen Lunchfelder, als Wein mit Zimmt und Zucker, aber mit Kräutern, Pfeffermuntz, Wein, Pfeffer und Muscat; Wein und Zimmt; Wein und Zucker, Bier und Zucker, Bier und Zimmt, Bier und Pfeffer, Bier und Muscat; Wein

ordentlicher Menge verfertigt, und über Marseille ausgeführt werden. Der Zweig hält eine große Anzahl Werkstühle in den Pyrenäen, wohl auf 10 Meilen im Umkreise, im Gange.

Tunk, (Schäferey, Wollenmanufaktur) siehe Dunk. Jac.

Tuorbe, s. Teerbe.

Tuphstein, Duckstein, Pori, ist Kalkerde mit Luftsäure verbunden. Diese ist von dem Kalksinter nicht blos in der Gestalt, sondern vorzüglich darinnen unterschieden, daß sie durch eine allmählige Absetzung der Erden, besonders der kalkartigen, die blos im Wasser vertheilt sind, innerhalb des Wassers, und nicht in der Luft gebildet wurden. Daher sind sie von weichem und porösen Gewebe, aber von derselben Farbe, wie der Kalksinter. Blos die reinsten Arten werden hieher gerechnet.

Turalo, Türkische Silbermünze, s. Grouch.

Turalo, Mustaphur, eine Türkische Goldmünze, so 105 Paras gilt, derer 80 einen deutschen Speciesthaler machen.

Turbith, mineralischer. Diesen Namen hat man einer Quecksilberbereitung gegeben, die man folgendermaaßen verfertigt. Man nimmt eine beliebige Menge Quecksilber, thut sie in eine gläserne Retorte, gießt eine gleich schwere oder größere Menge der stärksten Vitriolsauren hinzu, und destillirt es im Sandbade, bis in der Retorte nichts weiter als eine trockene, salzartig scheinende Materie zurückbleibt. Diese Materie ist eine Verbindung des Quecksilbers mit der Vitriolsäure. Nur durch das eben angezeigte Verfahren ist es möglich, diese beyden Substanzen unmittelbar zu verbinden, weil die Vitriolsäure das Quecksilber nur in so fern angreifen kann, wenn sie die größte Stärke besitzt, und sich, wenn sie frey ist, nicht so sehr verstärken kann, als in verschlossenen Gefäßen. Ueberdieses begünstigt die Wirkung desselben auch die Erhitzung, welche sie bey dieser Operation leidet, um vieles. Die in die Vorlage übergehende Säure ist äußerst erstickend und schwefelicht, weil sie einen Antheil von dem Brennbaren des Quecksilbers in sich nimmt. Die weiße salzartige Masse, die man in der Retorte findet, nimmt und thut man in ein großes Gefäß, und gießt zu wiederholtenmalen eine große Menge heißes Wasser darauf. Dieses Wasser schwächt die Säure und entzieht sie dem Quecksilber, welches in Gestalt eines sehr glänzenden citronengelben Pulvers auf dem Boden des Gefäßes niederschlägt, und wenn man dieses gelbe Quecksilberpulver sorgfältig absüßt, so hat man alsdenn das so genannte mineralische Turbith, welches ein sehr starkes Brechmittel ist. Das Spülwasser enthält die mit dem Quecksilber verbunden gewesene Säure; aber auch zugleich etwas Quecksilber, welches vermittelst der großen Menge von Säure in einen salzartigen Zustand versetzt, und in Wasser auflöslich gemacht worden ist.

Turiner Kerzen, hierunter versteht man phosphorische Wachslichter, welche in Glasröhren stecken, und von selbst anbrennen, wenn man die Glasröhre zerbricht.

Turiner Rechnungslire, wird zu 20 Soldi Piemontesi gerechnet, und zu 7,56 Holl. As fein Gold, und 110,58 As fein Silber gewürdigt. Dieses giebt nach dem 20 Fl. Fuß 7 gr. 3 pf.

Turiner Rechnungsmünzen. Man rechnet nach Lire zu 20 Soldi à 12 Denari Piemontesi.

Denari	Quatrini	Soldi	Lire	Scudi
1				
3	1			
12	4	1		
240	80	20	1	
1440	480	120	6	1

Der Werth von 100 Piemontesischen Liren beträgt 30 thlr. 7 gr. 6 pf. Conv. Geld. Von würklichen Münzsorten sollen allhier von An. 1755 neu ausgeprägt, und nach dem Edikt vom 15 Febr. 1755, auf folgenden Werth gesetzt seyn: Im Golde: ganze, halbe und Viertelduppien zu 24, 12 und 6 Liren. In Silber: ganze, halbe, viertel, und Achtel-Scudi zu 6, 3, 1½ und ¾ Liren.

Turiner Rossoli, s. Rossoli.

Türkel, (Bergbau) s. Dunkel. Jac.

Türkische Gärten. Diese können wenig Anspruch auf besondere Schönheit machen; sie lieben nicht das Spazieren. Die Annehmlichkeiten des Kanals bey Konstantinopel sind den Muselmännern so reitzend, daß sie alle ihre Lusthäuser an seinem Ufer bauen, und allzugleich die schönsten Aussichten in Europa und Asia haben. Einige Meilen von Adrianopel besteht das ganze Land aus Gärten, und die Ufer der Flüsse sind mit Reihen von Bäumen besetzt, in welchen sich die angesehensten Türken jeden Abend belustigen; sie spatzieren nicht, sondern setzen sich in Gesellschaften um einen grünen beschatteten Platz, über den sie einen Teppich ausbreiten, trinken da Caffee, und haben gewöhnlich einen Sclaven bey sich, der eine feine Stimme singt, oder auf einem Instrumente spielt. Die Harems oder Frauenzimmerwohnungen der Türken sind gemeiniglich mit Gärten umgeben. Diese mit hohen Mauern umgebenen Gärten haben nichts von Parterren, sondern sind mit hohen Bäumen umsetzt, die einen anmuthigen Schatten, und einen reitzenden Blick geben. In der Mitte des Gartens ist der Chiesk, ein großes Zimmer, das gemeiniglich mit einem schönen Brunnen prangt. Es ist 9 bis 10 Stuffen hoch, und mit vergoldetem Gitterwerk bezäunet, um welches sich Weinreben, Jasminen, und Geißblatt winden, und eine Art von grüner Mauer machen. Rund um diesen Ort sind breite Bäume gepflanzt; erst ist die Szene ihrer Ergötzungen, und die Damen bringen da ihre meisten Stunden mit Musik und Stickwerk zu. In Gärten um Smyrna findet man, statt der Fruchtbäume, die in unserm Lande und China gedeihen, Pommeranzen- Feigen- Oliven- und Granatbäume, Pappelbäume, Cypressen- Myrthen- und

Man-

Mandelbäume, die alle hier frey aus der Erde fortwachsen.

Türkisch Eichenholz, ſ. Aßpnenholz.

Türkiſche Company, oder diejenige, welche nach der Levante handelt, hat in England von Jacob I. einen Freybrief erhalten. Es war anfänglich kein Monopolium, denn jeder Kaufmann konnte nach Bezahlung einer kleinen Summe in die Kompagnie aufgenommen werden. Allein mit der Zeit maßete ſich die Geſellſchaft ein Monopolium an, bis das Parlament im Jahr 1754 alles wiederum auf den alten Fuß ſetzte. Die Levantiſche Handlung hat ſehr abgenommen; die Türken kaufen die Franzöſiſchen Tücher lieber, als die Engliſchen, weil ſie weicher, leichter, wohlfeiler und auch beſſer gefärbt ſind, als die Engliſchen. Dieſe Geſellſchaft erhält den Engliſchen Geſandten zu Conſtantinopel, und die verſchiedenen britiſchen Conſuls in der Levante.

Türkiſche Münzen. Dieſe ſind a) im Golde: 1) Zechinen oder Sultaninen, Fondouok oder Fundueli genännt, gelten 4 Piaſter oder 160 Paras. 1 Zechine Satmahpub = 120 Paras. 1 Turalo oder Muſtaphur = 105 Paras. 1 Gingerlo, Zinzerlo oder Zeramabuk = 83 Paras.

b) In Silber: 1) Türkiſcher Piaſter, Turalo oder Grouch genannt = 40 Paras oder 120 Asper. 1 alte Solota oder Iſlote = 3 Paras 90 Asper. Neue dergleichen 80 Asp. 1 Olik oder Oelik = 10 Asper. 1 Beslok = 5 Asper. 1 Para = 3 Asper. 1 Asper = 4 Mänkier oder Gjedük), welches die kleinſte Münze iſt. 1 Dukaten gilt 158 Paras. 1 Species Conv. Thlr. 80 Paras.

Türkiſche Pfeiffenköpfe, ſ. Pfeiffenkopf.

Türkiſcher Atlas, ſ. Satinet.

Türkiſcher Band. (Buchbinder.) Dieſe ſind nicht dicke, in Leinwand ohne Riemen, mit Seide oder Zwirn geheftet, (als um Riemen) doch daß der Zwirn nicht umgeſchlungen, die Capitalien mit an die Bogen genähet, und das Buch mit gleichem Rücken geleimt, ſtarke, von Papier zuſammengekleiſterte Pappen dem Schnitte gleich angeſetzt, ſo hinten nicht zugeſchärft, mit ſchwarzen oder rothen Kalbleder überzogen, ſo ſehr ſtraff angezogen und glatt gemacht, daß inwendig gar nicht zu ſehen, wie weit es umgeſchlagen. An etlichen Bänden werden die Pappen an den Enden herum mit Leder eingefaßt, mitten aber Türkiſch Papier aufgeklebt, welches nicht umgeſchlagen. Der Schnitt wird vorne mit Leder umgeben, an welches ein Stück Pappe geſetzt, und überzogen, ſo herum geſchlagen wird. Sie pflegen auch einige grobe Figuren und Linien ohne Gold darauf zu prägen.

Türkiſcher Bund, ſ. Turban. Jac.

Türkiſcher Firniß. Dieſer wird folgendergeſtalt gemacht: Nimm ein Theil Terpenthin, waſche ihn fünfmal in warmen Waſſer, thue 2 Theile pulveriſirten Sandrac in einem Geſchirre aufs Feuer, wenn er anfängt zu rauchen, thue den Terpenthin und ein wenig Spickol hinzu, nimm es nachgehends vom Feuer, gieß einen Theil Aquavita und 3 Theile Spickol darauf. Iſt ein vortrefflicher Firnis, der in 6 Tagen trocknet. Ein anderer, auf eine andere Art: Nimm 2 Unzen Copal, 2 Unzen Sandrac, 1 Unze Maſtix, pulveriſire alles, laß es in einem Nößel Spiritus Vini, in einem wohl vermachten Glaſe ſtehen. Iſt ein klarer Firnis. Noch ein anderer: Nimm Gummi Olib anderthalb Loth, Gummi Animä anderthalb Loth, Maſtix 2 Loth, Gummicopal 1 Loth, Gummi Sandrac 5 Loth, Oleum Terebinth. 2 Loth. Dieſe Gummata ganz klar geſtoßen, und in ein halb Nößel vom ſtärkſten weinheißen Brandwein gethan, und es bey gelinder Hitze ſtehen laſſen, bis alles reſolvirt iſt.

Türkiſcher Flanell, ſ. Golgas. Jac.

Türkiſche Rhabarber, (Handlung) ſ. Rhabarber.

Türkiſche Piaſter, ſ. Grouch.

Türkiſcher Indigo, zum Gebrauch bey der Wäſche. So wird in der Braunſchweiger Farbenfabrik eine Farbe genennt, die man anſtatt der blauen Farbe des Kobalds oder des Lackmus brauchen ſoll. Das Pfund koſtet 2 thlr.

Türkiſcher Saflor, ſ. Saflor.

Türkiſcher Schleifſtein, ſ. Levantiſcher.

Türkiſche Salterio, (Muſiker) ſ. Salterio, türkiſche. Jac.

Türkiſches Gold- und Silbergewicht. Gold und Silber wird nach Yusdrom oder Cheky gewogen. Dieſer wird in 100 Drammen à 16 Kara oder Taim à 4 Grain eingetheilt. Seine Schwere iſt 5938,2 Cölniſche Eyken oder 6637,4 Holl. As, oder 11 Cheky = 15 Cölniſche Mk.

Türkiſches Handelsgewicht. Dieſes heißt Cantaar oder Quintal, und hält 119⅝ Leipz. Pf. Seine Eintheilung iſt folgende:

Gran	Killat	Drammen	Metekal oder Miſcal	Yusdrom oder Cheky	Ledra oder Rottel	Oka	Batman	Quintal
1								
4	1							
64	16	1						
96	24	1½	1					
		100	66⅔	1				
		176	117⅓	1 10/25	1			
		400	266⅔	4	2 7/25	1		
		2400	1600	24	13 2/25	6	1	
		17600	11733	176	100	14	7⅓	1

Türkiſches Korn, Mirs, Mais, Arabiſches Korn. Dieſe Frucht trifft man heutiges Tages in der ganzen Welt an. Sie ſcheint urſprünglich aus Oſtindien hergekommen zu ſeyn, ob man ſie gleich auch in dem ſüdlichen Amerika und hauptſächlich in Braſilien und Peru antrifft. Der Name iſt verſchieden. So nennt man ihn in Europa Indianiſch oder Türkiſch Korn, in einigen Gegenden von

Frankreich Mode ist, wenn, in andern Ländern auch Gastfreiheit und Freudlich Kosen. Auch dem Pfannen ist es nur Zeichen und Zeitvertreibung. Die Portugiesen haben hier aber auch Gelegenheit verpflegt. Einer kennt sich dem andern, auch er selbst unter die Pfannen, welche an einem Schwanz miteinander und weiblich Bücher machen. Wo die Pfanne zur Reise kommt, und die Bäuerin sich bittet, sich alle Pfanne, und die Pfanne sich bittet, sich alle Pfanne. Wo man sich auch in verschiedenen Landen die Stimmen der Stimmen wie Zeichnungen finden, und wenn die Stimmen selbst sind, eine und zu zum, so man sie zu junge Stimme. Wenn die Schönen sich sind, werden die Stimme zu Mitte genommen und Mode aber weiblich Stimme gemacht, welcher sich Stimme zu zieht ist. Man hat auch eine Art der Stimmen, man beide Stimme, eine heimisch beschrie, und man sie auf einer eigenen Stimme und dem Stimme stehen sind. Dem sind Stimme, und man sie verschiedenen Stimmen und einander, so daß es noch einmal so viel wird, worauf es nur zu sehen ist. Das Mittel sind verschiedene Stimmen und Stimmen, und unter eine sehr gelinde Bedeutung. Die weiße Schule, welche das Land bedeckt, und welche von den Stimmen schönen sieht, heißt weißen Stimmen, einen angenehmen Stimmen, und einen gelinden angenehmen Stimmen. Die Leitung sind weiße Stimmen, sind sie in Mitte und Mengen auf, und giebt keinen Stimmen die schönste große Stimme.

Den Mond verwenden die Landleute in Mitten mit Mengen und Stimmen, wenn er am hitzen Stimmen bestimmt. An der Landarbeit, und am meisten im Mondschein, macht man sehr mehrjährende Mondscheine heraus, und im Verwenden seine Zeichen, welche sich Stimmen sind mit verschiedenen Zeichen gemacht. Zeichen heißt; und auf der Straßen der Stimme zu allen Zeiten verbunden werden. In Mengen muß es an Stimmen gebrauchen, und macht man einen dicken Teig daraus, und man in verschiedene Stimmen gebrochen, und wie Gut in einem Stimme Stimme. Dieses Backwerk wird hoch beliebt genossen. Man setzt sich hieraus den mannichfaltigen Arten seiner Stimmen.

Türkisches Maßbaumbuch, Inglaus. Linie. Kommt aus der Türkei, ist schlankwachsen und klein gewachsen. Ein Baum hat Stimmen 6 bis 10 Stück. Die Stimmen sind in Stimmstücken 50—90 St.

Türkisches Gerstenkorn. In der Türkei werden die Gersten und die Zeichnen von einem Stimmen, andere den Stimmen, sämtlich bebaut. In dieser Stadt wird eine kleine Gattung gebaut, damit die Tiere vom Stimmen zu essen haben. Es können sich aber die Pferde demungeachtet auch Stimmgerste nicht ernähren.

Türkisches rothes Gras zu färben, nach Garen schreibt: a. Das rothe Gras, das man in Stimmen benutzt hat, wird in Mandarin, in der Gegend von Tientsin und Jamen gefärbt, und da es einander über das zweite Mittel, und Stimme zu 1. w. zu nun kommt, oder über Zeit und den Türken nach Zeichen gebraucht wird. Damit man einmal davon eine Mischung lang in Garbe's Stubenwasser, und beides er anderen aus, so wird es sich auch gebildet gemeinsam, beides aus dem Stimmen, zweitens Garbe; in einem mit Wasser gefüllten Mischer oder in den der Zeit eine Art Zeitschrift, in einem Mischer, welchem Stimmen eingeschlossen werden. Gleichfalls, werden auch in Stimmen Garbe von 1. Pfd. Mischer und 4 Loth Dornäcke 15 bis 20 Minuten lang kochen läßt, in welchem man einen Theil von Stimmen Garbe, bisher aber noch ein weiter vollzogen Nachtheil. Nach dem Kalk, an Schönheit und Zeitpunkt dem Türkischen gleich kommt, so muß, um Stimmen zu verschaffen haben, folgend auch in der Portugiesenbaumwolle nicht gut werden. Die Garbe ist Stimmen, und aber auch so weiblich fest, daß, wenn in Deutschland baumwollene Garbe gefärbt wird, es an einem Stimmen der weiblicher, als der Türkische, zu sehen kommen, und daß die Portugiesen das Zeichnen der Türkischen Garbe nicht ahnen muß. Man muß sich wundern, daß, obgleich man in Deutschland die Kattunen und Zeichnen und auch schönere Farben hat, als bei der Türkischen Garne sind, man dennoch die jetzt noch nicht in Deutschland ist, nach welcher Methode eben die Farben aus der Garn von großer Beständigkeit zu erhalten, wenn es einmal dort ist. Die Türkischen Garne haben aber sehr weiße verschiedene Vorzüge angeführt worden, und es wären alle und ein gutes Mittel, um solche Garbe als diese Eigenschaften zu verbinden, wenn es nur gelingen könnte, gefärbten Garn in Deutschland so zu übergeben, daß diese Färberei auch in Deutschland möglich sei, neben es die Garben auch einmal wie die Hand, und wollte eine von der verschiedenen Garn und Garben Verschiedenheit verbinden, welches sich dem auch aber als diese Färberei, welche, so daß, in das Augenmerk der Farben in Ansehung der Baumwolle, der Kappe, Kamm, Garn, Garbe und der Zeitschrift, wegen das mehrere Klima's sehr weiter nennen haben, er nicht allein von der Möglichkeit, sondern auch von der Leichtigkeit, daß die Türkischen vollkommen verbinden werden, so daß, daß aber eben sehr, wieder der Baumwolle, einiger Garben und der Kreuzer nicht zu haben. Endlich die Türkische Baumwolle giebt eben an guter und weißer, schon Kattun, und aber dem der weiter Baumwolle Garn bringen kann, dem hat sie Zeichnen.

Vorbereitung der Garne zur Beize. Es ist bei der Baumwolle, wenn man andere schöne und helle Farben erhalten will. Da nun die Baumwolle mit gelinden und gummigen Theilen sehr fest verbunden ist, so ist eine Vorbereitung nöthig nicht genügend, die Farbe zu bewirken, und meistens die Baumwolle keine des Beize thun. Von folgenden drei Arten sind die zwei ersten die beste, und gleich gut; man nicht aber Kleien, daß die bittere gänzlich zur Wirkung taugt, und wegen

der Menage bey verschiedenen Gelegenheiten brauchbar ist.

Dritte Angabe. 1ste Vorbereitung auf 10 Pfund Garn. Man löst in 20 Maaß Wasser 2 Pf. Pottasche auf, kocht darinnen das Garn drey Stunden lang, und läßt es noch 24 Stunden darinn liegen, worauf es gespült und getrocknet wird.

2te Vorbereitung. In 3 Maaß Wasser wird 1½ Pf. trockne weiße marsilianische oder schwarze Seife, oder auch ¾ Pf. einer der obigen Seife, mit ¾ Pf. Pottasche, oder 1¼ Pf. guter trockner Pottasche aufgelöst; man gießt davon 1 Maaß, heiß gemacht, in ein weites tiefes Becken, und drückt darinn ¼ Pf. Garn etwa 5 Minuten lang durch, worauf man es in einen Eymer legt, zu dem Ueberrest etwas frische Brühe hinzusetzt, und damit so fortfährt, bis alles Garn fertig ist. Den Rest der Seifenlauge gießt man auf das Garn, und läßt es 24 Stunden stehen, während der Zeit es darin einigemal herumgezogen wird, alsdenn wird es herausgenommen, das Seifenwasser gelinde herausgedrückt, worauf es so schnell als möglich getrocknet, und auf diese Art 1 bis 2 Tage lang liegen und hängen gelassen wird. Hiebey ist zu bemerken, daß die Seife weit stärker in das Garn dringt, als die Pottasche; ferner, daß die schwarze Seife wegen des darinn befindlichen Grünspans ein zwar nicht so angenehmes, aber doch festeres Roth als die weiße Seife bewirkt. Da die Seife hier mit in Anschlag kommt, so dient folgendes zu ihrer nähern Kenntniß. Die weiße Seife von Aleppo, die man in Europa selten haben kann, ist die beste; dieser folgt die Venetianische und die von Marseille. Diese drey Sorten werden von dem, was nach dem Auspressen der Oliven übrig bleibt, oder von dem Baumöl selbst, in Verbindung mit Kalk und Soude gemacht. Sie sind also außer dem Kalk völlig vegetabilisch, und zu diesem Gebrauch die besten Seifen. Die Rußische weiße Seife wird wegen ihrer Leichtigkeit sehr geschätzt, sie wird aber, so wie die übrigen weißen Seifenarten, die in Deutschland aus Thierfett gemacht werden, in Verbindung mit Kalk- und Aschenlauge bereitet. Diese Sorten sind animalisch-vegetabilisch, und leisten hier das nicht, was erstere thun. Schwarze Schmierseife in Fässern wird theils aus den ausgebratenen Wallfisch- und andern dergleichen Griefen, theils aus Hanf- Lein- und Rüböl gesotten, wobey Pottasche, Kalk und Grünspan gebraucht wird. Von diesen sind nur die aus Rüb- und Leinöl gemachten Sorten dienlich, und als vegetabilisch-mineralische Seifen anzusehen.

3te Vorbereitung. Man spült das Garn aufs beste, und bringt es in heißes Wasser, mit Kuh- oder Hammelmist versetzt, läßt es 2 Stunden darinnen kochen, worauf es durch Spülen und Schlagen gereinigt und getrocknet wird. Will man es nun hierbey bewenden lassen, so erhält man schon ein ganz gutes festes Roth; es ist aber hierbey hauptsächlich darauf zu sehen, daß keine Seifentheile in dem Garn zurückbleiben, welche, wenn sie in die Beitze und Farbekessel kommen, das Roth gelblich machen, oder wohl gar verderben, nach dem Maaße wie viel darinn enthalten ist, daher muß das Garn fast gar nicht nach der Seife riechen, wenn es in die Beitze gebracht wird; um aber dasselbe nach äußerstem Vermögen zu reinigen, und eine sehr schöne Farbe zu erhalten, kann man dem Garne nach Gefallen auch die folgende Vorbereitung geben.

4te Vorbereitung. Man vermischt mit 20 Maaß Wasser ¾ Pf. das beste Nordhäuser, oder ½ Pf. Englisches Vitriolöl, und legt das Garn 4 Stunden lang hinein, worauf es durch Spülen und Schlagen vollkommen gut gereinigt und getrocknet wird. Spiritus nitri würde hier, so wie bey dem Cattun, noch besser seyn, allein da die Lauge nicht so stark ist, daß sie binnen den 4 Stunden das Garn angreifen könnte, auch die Menge dabey in Anschlag kommt, so kann man bey der Vitriollauge sicher bleiben, und in selbiger mit 1 Loth Verstärkung wenigstens 8 Portionen vorbereiten, als so viel nämlich jedesmal gewöhnlich darinnen liegen kann.

Die Beitzen zu dem festesten Roth. Nachdem nun das Garn auf diese Art vorbereitet worden, so kann man das Beitzen damit ganz sicher vornehmen. Alles, was von der Zusammensetzung der Beitzen bey dem Cattundruck, von dem ordinairen Roth an, bis zu der braunen Farbe gesagt worden, findet zwar auch hier statt, da es aber schon wieder eine andre Behandlung bey dem Garne erfordert, um die möglichst schönen und festen Farben aus dem Krapp anzunehmen, so treten aus dieser Rücksicht hin und wieder Veränderungen ein. Acidum und Alkali muß indessen immer dabey auf die gehörige Art mit einander verbunden seyn, da Alaun allein ohne ein Alkali nur ein ganz helles Roth giebt. Die Gallen, ob sie schon das Rothe verdunkeln, müssen auf keine Weise gebraucht werden, denn zur Festigkeit der Farben tragen sie nichts weiter bey, als daß sie den Grund des Garns mit einem Grau überziehen, das vorzüglich dann sichtbar wird, wenn man ein solches mit Beytritt der Gallen gefärbtes Garn in der Pottaschenabkochung probirt, wo es ein röthliches Aschgrau auf dem Grunde zurückläßt, man mag die Gallen vor, in, oder nach der Beitze, oder auch in dem Krapp gebraucht haben, so hat man immer dieselbe Wirkung angetroffen. Es ist daher der Gebrauch derselben weit schädlicher, als man glaubt, hauptsächlich wenn man dabey ordinairen, nicht gereinigten, Alaun gebraucht. Sie würde zwar wegen der darinnen befindlichen Eisentheile die Galle wirksam machen, dargegen selbige bey einer Mordance von Levantischen oder Römischen, auch sonst nur gut gereinigten ordinairen Alaun das Rothe nicht sehr braunroth färben. Das Beitzen geschieht folgendergestalt. Man nimmt 70 Maaß Wasser, 17 Pf. gestoßenen ordinären, besser mit Weinsteinvitriol oder Zink gereinigten Alaun, 3 Pf. fein gestoßenes Englisches Bleyweiß, 1½ Pf. Pottasche, oder 3 Pf. Soude, ¾ Pf. Zinnsolution. Man schmelze erst den Alaun in 30 Maaß Wasser, setzt das fein gestoßene Bleyweiß, und darauf die Pottasche nach und nach darzu, rühre

rührt alles wohl durch, und ſtellt es zum Kaltwerden und Klären hin, hierauf thut man in ein ausdrücklich dazu beſtimmtes Kübel noch 40 bis 44 Maaß Waſſer, das allenfalls auch lauwarm ſeyn kann, und gießt das Klare der Beitze dazu, worauf auch die Zinnſolution hineingebracht wird. Hierinn beitzt man 25 bis 30 Pf. Garn, zum erſtenmal durch folgende zweymalige Beitze, welche erforderlich iſt, um das Garn zur Annahme der Farben hinlänglich vorzubereiten. Man nimmt nun ½ oder ¾ Pf. Garn, drückt es wohl durch und hinein, man fährt damit ſo lange fort, bis alles darinnen iſt, und läßt es auf die Art 8 bis 12 Stunden liegen, während der Zeit kann man es inzwiſchen einigemal in die Höhe heben, um demſelben eine andere Lage zu geben; dann wird es herausgenommen und über das Gefäß auf eine Horde oder Leiter gelegt, worauf man es ſo geſchwind als möglich trocknet, da die Farbe, wenn das Garn langſam und bey feuchtem Wetter getrocknet worden, nicht voll und lebhaft ausfällt, daher es beſſer iſt, daſſelbe lieber noch länger in der Beitze zu laſſen, als es einer feuchten Luft auszuſetzen. Die Türken beitzen nicht anders als bey recht heiterm Wetter, weil von dem ſchnellen Trocknen das meiſte abhängt, und ohne ſolchem die beſte Beitze vergebens iſt. Iſt es völlig trocken, ſo läßt man es noch 2 Tage in einer Kammer hängen oder liegen, damit es keine Feuchtigkeit anziehen kann, weil alsdenn die Beitze beſſer einfrißt. Hat man 30 Pf. Garn gebeitzt, ſo hat die Beitze ohngefähr 12—15 Maaß von ihrer Maſſe verlohren, und iſt außerdem geſchwächt worden. Man verſtärkt alſo dieſelbe wiederum mit 14 Pf. Waſſer, 5 Pf. Alaun, 1 Pf. feingeſtoßenem Engliſchen Bleyweiß, 14 Loth Pottaſche oder 28 Loth Soude, 7 Loth Zinnſolution. Die Zinnſolution wird nicht eher zugeſetzt, bis das Klare dieſes Anſatzes zu der bereits gebrauchten Beitze zugegoſſen iſt, alsdenn kann man entweder von neuem 30 Pf. darinnen beitzen, oder die erſten 30 Pf. auf die nämliche Art 8 Stunden lang hineinbringen, und in allem eben ſo wie das erſtemal verfahren. Das auf dieſe Art zubereitete Garn läßt man nun 8 bis 14 Tage, auch wohl länger, trocken liegen, ehe man es in den Krapp bringt. Hat man einen ſolchen Anſatz einmal gemacht, ſo kann in denſelben 16mal, jedesmal 30 Pf. Garn gebracht werden, wobey man aber die Beitze allezeit auf vorbemeldete Art verſtärken muß, ſo daß alſo 240 Pf. Garn daraus fertig gemacht werden können, wozu man in allem 92 Pf. Alaun, 18 Pf. Bleyweiß, 8 Pf. Pottaſche und 4 Pf. Zinnſolution braucht, und man thut überhaupt ſehr wohl, einen ſolchen Anſatz von 16 Portionen friſch hintereinander weg zu verarbeiten, damit man binnen 4 Wochen fertig wird, weil ſich ſonſt die Beitze an der Luft zu ſehr ſchwächen möchte. Das übrige der Beitze kann noch recht gut gebraucht werden, um Garne, die braunroth oder dergleichen braune Farbe haben ſollen, darinnen zu beitzen. Ein anderer Anſatz iſt folgender: 70 Maaß Flußwaſſer, 14 Pf. Alaun, 4½ Pf. Kalk, 10 Pf. Grünſpan, 1½ Pf. Schwefelleber, 3 Pf. Spiritus ſalis ammon., 1½ Pf. Spirit. Veneris. Der Grünſpan wird einige Tage vorher mit Weineſſig abgerieben und eingeweicht, von dem Kalk ohngefähr 30 Maaß Lauge auf vorgemeldete Art gemacht, in dem Klaren der Alaun aufgelöſt, darauf der Grünſpan und zuletzt die Schwefelleber hinzugeſetzt. Wenn es kalt iſt, wird es zu den übrigen 40 bis 44 Maaß Waſſer gegoſſen, und die Spirituoſa hinzu gethan. Die Verſtärkung geſchieht jedesmal mit 14 Maaß Flußwaſſer, 4 Pf. Alaun, 1½ Pf. Kalk, 3 Loth Grünſpan, ½ Pf. Schwefelleber, ½ Pf. Spir. Sal. ammon., ½ Pf. Spirit. Veneris. Uebrigens wird bey dem Beitzen in allem auf vorgedachte Art verfahren.

Die Färberey. Nachdem das Garn 8 bis 14 Tage an einem trocknen Ort aufbewahrt worden, wird daſſelbe durch ein mäßiges Herumziehen in Flußwaſſer angefeuchtet, und zum Auflöſen des überflüßigen Salzes ½ Stunde in ein großes Kübel voll Waſſer gelegt, alsdenn heraus genommen, und durch mäßiges Spülen in Flußwaſſer ferner gereinigt, indem man jederzeit etwa ½ Pf. in die Hand nimmt, damit 3 bis 4mal in dem Fluß hin und her fährt, und zum Ablaufen, ohne es auszudrücken, hinhängt, da die Garne nicht ſo ſtark wie Cattune, auf welche die Beitze gleichſam geleimt wird, gereinigt werden müſſen, wenn man dieſelbe nicht zu ſehr ſchwächen will. Aus dieſem Grunde muß auch das Reinmachen ſo geſchwind als möglich, und nach Verhältniß der Quantität durch mehrere Arbeiter geſchehen, damit es höchſtens nur ¾ Stunden naß bleibt, worauf man das überflüßige Waſſer gelinde ausdrückt, und es geſchwinde in den Krapp bringt. Auf jedes Pfund Garn rechnet man zum Färben 1 Pf. guten berafften Krapp; färbt man aber eine Parthie von etwa 25 Pf. oder mehr auf einmal, ſo iſt ½ Pf. Krapp genug, indem alsdenn im Durchſchnitt weniger Waſſer nöthig iſt, als wenn man in kleinen Sätzen färbt. Uebrigens geſchieht das Färben ſelbſt eben ſo, wie bey dem Cattundruck, und nicht länger. Während dem Färben wird das Garn oft in die Höhe gehoben, und herumgezogen, damit es nicht feſt auf einander liegt; iſt es fertig, ſo nimmt man es heraus, läßt es erſt abkühlen, worauf es gut geſpült wird. Zuletzt löſt man in heißem Waſſer weiße Seife auf, legt das Garn hinein, und läßt es ½ bis ¾ Stunde ſcharf fingerheiß darinnen liegen, worauf es in Flußwaſſer ſo lange gereinigt wird, bis nichts farbiges mehr abfließt, und ſo iſt es fertig, da die Seife die überflüßigen Farbetheile weggenommen, und das Garn geſchmeidig gemacht hat.

Nach der Angabe des Hrn. Menagerie-Inſpektors Schulz zu Potsdam, theilt ſich die ganze Arbeit in die Zurichtung, in die Beitze, in die Farbe, und in die Appretur ein. Eine Haupteigenſchaft bey der Zurichtung iſt, daß das Garn, welches auf dieſe Art gefärbt werden ſoll, es ſey ſtark oder fein, egal und gut geſponnen ſey. Jede Strähn muß dreymal mit zwölffach zuſammengedrehten baumwollenem Garn unterbunden werden, dergeſtalt, daß man mit der Hand durch das Unterbundene durchfahren kann, worauf es zu vier Strähn.

auf Farbehölzer gesteckt wird, weil es sonsten sowohl in der Beitze, als Farbe, zerreißen und sich verwirren würde. Der Beitzen, welche dieselbe erfordert, sind fünfe nach einander, als: 1) die mit dem ungelöschten Kalk, und der Pottasche. 2) Die mit dem Hammelkoth. 3) Mit der Spanischen Soda, und dem Baumöl. 4) Mit dem Gallus, und 5) dem Alaun. Hier müssen wir bemerken, daß alle Beitzen- und Farbematerialien zu 25 Pfund baumwollen Garn gerechnet sind, und daß das Gefäß, in welchem die Beitzen zugerichtet werden sollen, in einem Zuber besteht, welcher unten einen Ablaßhahn hat, auf dem Zuber aber ein Bock mit einer Winde befestigt werden kann, um das Garn jedesmal herauszuwinden. Bey der ersten Beitze des ungelöschten Kalks und der Pottasche werden zehn Pfund ungelöschter frischer Kalk, der noch nicht zerfallen ist, genommen, klein gemacht, und mit eben so viel Pottasche in den Zuber gethan, und fließendes handheißes Wasser darauf gegossen. Nachdem der Kalk vergehren, wird die Lauge abgezapft, und in einen andern Zuber von Tannenholz gethan, und wenn diese Lauge nicht warm genug mehr wäre, wiederum erwärmt. In diese wird nun das Garn gelegt, und 2 Stunden lang mit einer runden hölzernen Keule gestampft, gut zugedeckt, und darinn 24 Stunden stehen gelassen, nach welcher Zeit ein Farbeholz mit Garn nach dem andern von dem über dem Zuber angebrachten Bock ausgerungen, aber nicht getrocknet wird. Zur zweyten Beitze wird die von ersterer übrig gebliebene Lauge mit Flußwasser zur Hälfte geschwächt, erwärmt, und 15 bis 20 Pfund Hammel- oder Ziegenkoth hineingethan und umgerührt. Hammel- und Ziegenkoth aus noch warmen Gedärmen ist besser, auch kann im Nothfall der vom Rindvieh gebraucht werden. Dieses Bad wird in einen Kessel gethan, mit dem Garn anderthalb Stunden lang gekocht, und hierauf zugedeckt, und 24 Stunden darinn stehen gelassen, nach welcher Zeit es ausgerungen, an fließendes Wasser gebracht, ausgewaschen, ausgerungen, und im Schatten, unter beständigem Aufschütteln, getrocknet wird. Die dritte ist die Hauptbeitze, und wird von den Türken Sickin genannt. Man nimmt 12 Pf. ganze Souda, welche durch langes Liegen nicht zerfallen ist. Von dieser Eigenschaft des Soudasalzes hängt es oftmals ab, wenn die Farbe entweder geräth oder umschlägt. Die Souda wird gestoßen, 3 Eymer Flußwasser darauf gegossen, mit einem Spadel von Tannenholz umgerührt, und so lange stehen gelassen, bis sie sich setzt. Man zapft alsdenn die klare Lauge ab, und gießt wiederum frisches fließendes Wasser auf die zurückgebliebene Soude, womit so lange fortgefahren wird, bis man nicht das geringste Laugenartige in der Soude mehr gewahr wird, und nur noch eine graue unschmackhafte Erde zurückbleibt. Diese Lauge wird so warm gemacht, daß man eine Hand darinn leiden kann, in einen tannenen Zuber gegossen, und 6 Pfund Baumöl, welches in einem neuen Topf vorher warm gemacht seyn muß, hinzu gegossen und umgerührt. In diese Beitze, welche einer klaren Milch gleicht, wird das Garn gethan, eingestampft, und 24 Stunden darinnen stehen gelassen. Nunmehro wird das an den Farbehölzern befindliche Garn in die Höhe gewunden, und mit einem Windenagel stark ausgerungen, und in die Sonne zum Trocknen aufgehängt. Wenn es trocken ist, wird es in vorbeschriebener Soudabeitze eine Stunde lang kalt eingelegt, unter beständigem Umwenden mit bloßen Füßen getreten, und wiederum ausgerungen, und an der Sonne, unter stetem Aufschütteln, wie zuvor getrocknet. Dieses Eintreten, Ausringen und Trocknen des Garns auf den ganzen Tag, wird so lange fortgesetzt, als es die Länge des Tages, und die warme Witterung zum Trocknen verstattet. Zur Sommerszeit pflegt dieses wohl dreymal des Tages, im Winter aber in warmen Zimmern zu geschehen. Dieses wird die übrigen Tage so lange fortgesetzt, bis kein Tropfen Beitze mehr übrig ist. Den Beschluß dieser Beitze macht man damit, daß man das getrocknete Garn in einem Zuber mit Flußwasser einbrüht, zudeckt, und 24 Stunden lang darinnen stehen läßt, das Garn aber zuletzt ausringt, und in fließendem Wasser abwäscht. Jede Strähn, nachdem sie mit einem Schlageholz 6 bis 8 Schläge erhalten hat, wird zusammengedreht, und an der Sonne getrocknet. Das Garn ist jetzt schneeweiß, und wenn man es anfaßt, hat es etwas Knirschendes.

Vierte Beitze. Man nimmt 6 Pfund weißen Aleppischen Gallus. Diesen stößt man klein, und gießt so viel fließendes Wasser hinzu, als zum Bade des Garns erforderlich ist. Mit diesem Wasser wird der Gallus gekocht. Das Garn wird vorher mit Flußwasser eingebrüht und ausgerungen. Das Garn muß nach dem Brühen gut, und egal ausgerungen seyn, denn sonst wird es fleckigt, und dem Schaden ist nicht mehr abzuhelfen. Das kochende Gallusbad wird in einen neuen tannenen Zuber gethan, über demselben aber ein Reif angebracht, an welchem man die Hölzer mit dem Garn anhängen, und vermittelst einer Rolle in das kochende Gallusbad eintauchen, und nach Verfließung einiger Minuten schnell wiederum herauswinden kann. Bey dem Herauswinden des Garns werden die Strähne geschwinde gestürzt, und wiederum hineingelassen, welches 4 bis 6mal wiederholt wird. Dies Garn macht man alsdann vom Reife los, und legt es der Länge nach in den Zuber, deckt es wohl zu, und läßt es so 12 bis 15 Stunden in der Gallusbrühe stehen. Es ist jedoch nicht unrecht, das Garn in dieser Zwischenzeit noch einmal umzuwenden, damit der Gallus an einem Ort nicht mehr als an dem andern auffalle, und fleckigt werde. Man nimmt hierauf den Windenblock, und steckt ihn wieder über den Zuber, windet und ringt das Garn aus. Es wird hierauf gut abgespühlt, und unter beständigen Aufschütteln getrocknet. Das Garn ist nun couleur de puce, und hat bereits am Gewicht so ansehnlich zugenommen, daß es beynahe die gehabten Auslagen bezahlt.

Die fünfte und letzte Beitze besteht aus 12 Pfund so genanntem rothen Alaun, welcher in heißem Brunnenwasser aufgelöset worden. Diese heiße Lauge wird in ei-

nen tannenen Zuber, in welchem drey Viertel bis 1 Pf. feine kalzinirte Pottasche, welche in ein Gefaß mit 4 bis 6 Maaß gekochtem Wasser aufgelöset worden, gethan, und gelchwinde umgerühret, das trockene Garn aber verher angefeuchtet, damit es egal naß werde, und auf vorbeschriebene Art, vermittelst des Reifes, auf welchem die Hölzer mit dem Garn gehängt sind, hinein gelassen. Diese Alaun- und Pottaschenlauge brausen mit einander auf; man muß also wohl Acht haben, daß sie nicht überlaufen. Das der Alaunsäure entgegen gesetzte Alkali schlägt die Alaunerde zu Boden, und fällt zusehends aufs Garn auf, daher muß die Lauge beynahe eine Stunde in Bewegung erhalten werden. Diese Vorsicht ist nöthig, damit das Garn nicht fleckigt werde, ob dieses gleich nicht so sehr, als bey der Galluslauge statt hat. Das Garn wird in dieser Beize eine Stunde lang herum gerührt, untergetaucht, und alsdann 24 Stunden lang ruhig stehen gelassen, worauf das Garn heraus gewunden, und getrocknet wird. Die Alaunbeize wird nun noch einmal mit 3 bis 4 Pfund Alaun, und drey Viertelpfund Zinnsolution gestärkt. Dieses Zinn muß aber mit Spiritus nitri aufgelöset seyn, keinesweges aber mit Scheidewasser, denn dieses enthält zu viel Vitriol und ist dem Garn höchst nachtheilig. Das Garn wird nun in die beschriebene und gestärkte Alaunbeize gebracht, und 24 Stunden darinn gelassen, alsdenn aufgewunden, zwey bis drey Tage feucht im Keller hingelegt, sodann aber abgetrocknet. Zuletzt wird das Garn in fließendem Wasser ausgespühlt, jeder Strähn mit dem Schlageholze einigemal geschlagen, aufgehängt, gut ausgeschüttelt und getrocknet. Nunmehro ist das Garn gris celeste, und zum Färben vollkommen zubereitet. Bey der Farbe ist zu bemerken, daß der Kessel, welcher gebraucht werden soll, inwendig stark verzinnt und egal geformt seyn muß, und keinen Bauch habe, desgleichen muß er so eingemauert seyn, daß das Feuer auf allen Seiten anschlagen kann. Der Kessel muß inwendig etwas über dem Boden vier Seitenzähne haben, auf welche ein Reif mit starker Leinwand bespannt, aufgelegt, und angebunden werden kann. Diese Einrichtung dient dazu, daß der Krapp nicht auf den Boden des Kessels falle und anbrenne. Der Kessel muß ferner 3½ Fuß hoch seyn, und 3 Fuß im Durchschnitt haben. Zur Farbe nimmt man 25 Pfund Coeur Krapp. Ist dieser frisch und gut, so sind auch 22 Pfund hinlänglich. Dieser Krapp wird mit so viel Hammelblut angefeuchtet, als es nöthig ist, um ihn durchs Knäten in einen steifen Teig zu verwandeln, und 4 Stunden vor dem Gebrauch liegen gelassen. Wenn der überspannte Reif im Kessel befestiget, und mit fließendem Wasser angefüllt, und warm geworden ist, so wird der Teig in den Kessel gethan, und unter beständigem Umrühren gekocht, worauf das Garn hinein gethan, und nur eine kurze Zeit ganz gelinde gekocht wird. Wird mit dem Kochen zu lange angehalten, so verliert es seine Festigkeit, und die Fäden gehen wie Zunder aus einander. Wenn man siehet, daß das Garn seine gehörige Farbe hat, so nimmt man es aus dem Kessel heraus, läßt es auf einem mit Tuch belegtem Troge erkalten, spühlet es wohl ab, und trocknet es. Das baldige Ausfallen der Farbe auf das Garn hat nur dann statt, wenn mit dem Beizen gehörig ist verfahren worden. Die Appretur, womit man dem Garn den Lustre giebt, geschiehet durch eine Maschine von Tannenholz, welche 3 bis 3½ Fuß hoch ist, und die Form eines spanischen Mantels hat, so daß dieselbe unten weit, und oben enge ist. Statt des Bodens sind Stricke übers Kreuz gezogen, damit man das Garn übers Kreuz auf die Stricke legen kann. Unten an der Maschine ist ein Hahn angebracht, auf welchem ein Trichter stehet, damit das Wasser, welches in die Höhe steiget, herunter, und durch den Trichter heraus laufen kann. Wenn das Garn sämmtlich in die Maschine eingepackt ist, so macht man dieselbe oben dicht zu, setzt einen Zuber unter sie, und gießt kochendes Fließwasser hinein. Man kann auch noch einen Stein glühend machen, und denselben in das gekochte Wasser legen, damit das Bad dampfender werde. Man läßt nun das Garn in der Maschine so lange stehen, bis alles erkaltet ist, worauf es heraus genommen, und getrocknet wird.

Ohne künstliche Salze, vom Herrn Christoph Friedrich Grihl. Bey der Färberey der türkischen Garne kömmt es vor allem darauf an, sie mit den einfachsten Mitteln und geringsten Kosten so zu zubereiten, daß sie im Preise unter den aus der Turkey zu uns gebrachten geliefert werden können. Dieser praktische Unterricht scheint dieser Forderung näher, als die bisher bekannten, gekommen zu seyn. Wie denn auch Hr. G. von dieser Färberey öffentliche Probe abgeleget, und sie als Nahrungsgeschäfte getrieben hat. Das erste, was bey dieser Färberey vorkömmt, ist die Zubereitung der Lauge. Auf 1 Centner Garn setzt man 5 Dresdner Scheffel Asche und 4 Pf. Kalk zur Lauge an. Beydes wird ausgelaugt, die Lauge aber in einem hölzernen Gefäß verwahret. Wiederum wird Kalk mit so viel Wasser abgelöscht, als nöthig ist; man läßt das Kalkwasser stehen und klar werden, damit es durch die Zeit die erforderlichen Kräfte bekömmt. Das Garn, welches man färben will, drehet man locker in halbe Pfunde auf die Art zusammen, wie es von den Webern zu geschehen pflegt, wenn sie ihr baumwollenes Garn kochen wollen, oder man kann auch ganze oder halbe Pfunde mit Bindfaden locker zusammen hängen. Dieses baumwollene Garn legt man in ein hölzernes Geschirr, und schüttet nach und nach von der so eben beschriebenen Aschen- und Kalklauge, von jeder zur Hälfte darauf, und läßt sie über dem Garn so lange, bis es die Beize recht angenommen hat, und zuletzt noch über Nacht darüber stehen. Oder man füllet auch einen Kessel mit Wasser an, doch so, daß das Garn noch gehörigen Raum darinn behält, läßt es recht heiß werden, und thut das Garn hinein, deckt den Kessel zu, und läßt es drey Stunden lang darinnen kochen, wobey man aber Acht zu geben hat, daß es egal durchkoche und walle, alsdenn nimmt man das Garn heraus, läßt es abkühlen, und spühlet es in fließ-

sen-

fendem Waſſer rein aus, und hängt es ſträhnweiſe zum Trocknen auf. Nunmehr muß das Garn durch die doppelte Beize zubereitet werden, wo man bey der erſten folgendergeſtalt zu Werke gehet: Man nimmt von eben beſchriebener Aſchenlauge ſo viel, als zu der Quantität des zu färbenden Garns nöthig iſt, ſchüttet ſolche in eine hölzerne Tonne, und nimmt alsdenn auf den Centn. Garn einen Viertelcentner Baum- oder Rüböl. Man könnte auch wohl Leinöl dazu gebrauchen, wenn man nicht den übeln Geruch vermeiden wollte. Die Lauge muß ſo ſtark ſeyn, daß ſie das Oel recht auflöſt; gerinnt es, ſo iſt es ein Zeichen, daß die Lauge zu ſtark iſt; iſt ſie zu ſchwach, ſo löſet ſie das Oel nicht rein auf, ſo daß ſie im letztern Falle verſtärkt werden muß. Ueberhaupt thut man wohl, wenn man vorher mit einer geringen Portion Lauge eine Probe macht. Iſt dieſelbe tüchtig und gut, ſo ſchüttet man das beſchriebene Verhältniß des Oels hinein, und rührt es ſo lange durch einander, bis es aufgelöſt iſt. Vorher muß aber ungefähr eine Mäße Schaafmiſt in ſchwacher Lauge eingeweicht werden. Man zerrührt ihn, und läßt die Brühe davon durch ein etwas weitläuftiges Sieb laufen, damit das Gröbſte zurück bleibt, alsdenn gießt man wiederum Lauge darauf, und fährt damit ſo lange fort, bis die Brühe, die davon abfließt, grün ausſieht. Dieſe thut man in das nämliche Geſchirr, worinn die Lauge mit dem aufgelöſten Oel iſt, und rühret alles wohl unter einander; ſollte ihr aber noch die grüne Farbe fehlen, ſo nimmt man mehr Schafmiſt, und verfährt damit, wie das erſtemal. Hat nun die Beize die erforderliche grüne Farbe, ſo wird weiter folgendermaaßen verfahren: Man nimmt das vorher abgekochte und wohl getrocknete Garn, hängt es zu 4 bis 5 Strähn mit Bindfaden feſt zuſammen, und legt es in die jetzt beſchriebene Beize. Man muß dabey Acht haben, daß das Garn durchaus in die Flüßigkeit komme, und alſo lieber mit den Füßen eintreten laſſen. In dieſer Beize muß es 4 bis 5 Stunden lang liegen bleiben; alsdenn wird es wiederum heraus genommen, ſauber ausgerungen, und auf Stangen aufgehängt, bis es vollkommen trocken iſt. Wenn es aus dieſer Beize kömmt, muß es paille ausſehen, welche Farbe ſich aber in der Luft wiederum verlieret und weiß wird. Da auf dieſer erſten Beize die Dauer und Feſtigkeit der Farbe beruhet, ſo muß mit aller Genauigkeit verfahren werden. Iſt das Garn trocken geworden, ſo leget man es noch einmal, wie zuvor, 4 Stunden lang in dieſe Beize, ringt es wiederum wohl aus, und läßt es trocknen. Auf eben dieſe Art verfährt man zum 3tenmal. Sonſt iſt noch zu bemerken, daß die dreymalige Wiederholung dieſer erſten Beize fetter als die folgende zweyte ſeyn muß, und daß man die Beizbrühe nach dem Gebrauch nicht wegſchütte, um ſie, wie die Folge lehren wird, weiter zu benutzen. Bey der zweyten Beize nimmt man wiederum von der Eingangs beſchriebenen Lauge, ſchüttet einen Viertelcentner Oel hinzu, rührt beydes wohl unter einander, daß es gehörig aufgelöſet werde, und beizet darinn das baumwollene Garn, wie bey der erſten Beize, zu drey verſchiedenenmalen hinter einander. Hat man alles auf obbeſchriebene Art genau beobachtet, und das Garn in jeder Beize dreymal gut und ſorgfältig eingelegt und getrocknet, ſo ſchreitet man nun zu deſſen Reinigung. Da die Baumwolle, wie bekannt, von Natur ein ganz eigenes Fett bey ſich führet, welches das Eindringen der feinen Farbetheile verhindert, ſo muß der Farbe auf vorbeſchriebene Art der Eingang, und die Feſtigkeit verſchafft werden. Um dieſes zu bewürken, iſt es nöthig, das durch die beyden Beizen zum Färben zubereitete Garn in fließendem Waſſer ſträhnweiſe auszuſpühlen, und ganz gelinde auszuringen, ſo daß noch immer etwas Feuchtigkeit darinn bleibt, und der zurück gebliebene Unrath losweiche: damit fährt man ſo lange fort, bis man gewahr wird, daß etwas Milchartiges heraus fließt. Hat ſich dieſes verloren, ſo muß man es rein ausringen, denn durch das erſte Ausringen erlangt man nur, daß ſich der eingetrocknete Unrath, ſammt dem zurück gebliebenen Fett auflöſet, welcher hernach durch das zweyte und ſchärfere Ausringen vollends heraus geht. Wollte man ihr zu viel Fett laſſen, ſo würde etwas von dem der Wolle eigenem Fette zurück bleiben, das zwar der Farbe nicht weiter ſchaden würde, als daß ſie nicht hell, ſondern dunkel ausfiel. Man darf aber auch hier im Ausſpülen nicht zu viel thun, und dem Garn das Fett gar benehmen, weil man in dieſem Fall keine feſte und ſchöne Farbe erhalten würde. Denn es verſteht ſich, daß, da die Baumwolle nicht ſo viel Poros, als die Schafwolle hat, worin ſich die ſubtilen Salztheile feſtſetzen, und der Farbe die Dauerhaftigkeit verſchaffen, dieſes durch ein anderes Mittel, nämlich durch Fettigkeit, geſchehen müſſe, daher es auch bey der jetzt beſchriebenen Reinigung vorzüglich darauf ankömmt, daß man dem Garn weder zu viel noch zu wenig Fett laſſe, welches man am genaueſten wiſſen kann, wenn man mit den Fingern darauf hinſtreicht. Nach dieſer geſchehenen Reinigung ſchreitet man zur Gallusbrühe. Man nimmt auf den Centner Garn einen Viertelcentner Gallus, den man geſtoßen in einen Keſſel thut, der aber nicht voll ſeyn darf, damit er beym Kochen nicht überläuft, und läßt ihn eine Stunde kochen. Hierauf gießt man das gekochte Galluswaſſer in ein Gefäß, und thut ſo viel von dem, nach obiger Beſchreibung zubereiteten Kalkwaſſer hinzu, als nöthig iſt. Dieſe Brühe ſchüttet man in ein anderes Gefäß, das aber eben ſo groß ſeyn muß, daß es alles Garn faſſen kann. Noch iſt zu erinnern vergeſſen worden, daß das ausgerungene Garn nach der Reinigung naß eingelegt werden müſſe. Dieſes ziehet man nun durch die Gallusbrühe, legt es wieder in das Gefäß, worinn es vorher gelegen hat, und ſchüttet die Brühe vollends darüber, und bindet es mit einer Leinwand zu, damit das oben aufliegende Garn von der Luft nicht trockne, und dadurch fleckigt wird. Wenn dies geſchehen iſt, ſo deckt man es mit einem Deckel zu, und läßt es 24 Stunden lang ſtehen. Man ſchreitet nunmehro zur Alaunbrühe. Zu dem Ende füllt man einen Keſſel mit Waſſer, darzu man denjenigen Keſſel brauchen kann, worinn der Gallus gekocht worden iſt. Dieſen läßt man heiß werden, und bey gelindem Feuer

drey Viertelcentner Alaun, auf 1 Centner Garn, darinn zergehen. Ferner löset man 21 Pfund calzinirte Pottasche in heißem Wasser auf, und schüttet etwas Kalkwasser hinzu, damit es nicht zu heiß werde, weil man sonst bey dem Hineinthun der Pottasche das Ueberlaufen ebenfalls nicht verhüten könnte; hierauf wird die aufgelöste Pottasche allmählich hinein gethan, und umgerühret. Siehet die Brühe wie eine Milch aus, und schmeckt nicht mehr sauer, so ist sie gut. Das Garn wird jetzt aus der vorigen Brühe genommen, und so wie bey der Gallusbrühe rein ausgerungen, und durch die Alaunbrühe gezogen, welche man in einem bedeckten Geschirr hat, legt es darauf in ein anderes, worinn man zuvor etwas Brühe gethan hat, und gießt am Ende den Rest der Brühe darüber her, und läßt es 24 Stunden stehen, worauf es heraus genommen, und auf einen Bock unausgerungen gelegt wird, daß es abläuft. Hier bleibet es 24 Stunden, jedoch an einem kühlen Orte, stehen, und nachdem es ausgerungen ist, wird es zum Trocknen im Schatten aufgehängt. Auf diese Art ist die Vorbereitung zur Färberey geendiget, und wenn man nach der Vorschrift dabey zu Werke gegangen ist, so kann man versichert seyn, daß man eine schöne und dauerhafte Farbe erhalten werde. Bey dem Färben selbst füllet man den Kessel mit Wasser an, und thut ein Pfund Rindsblut, und auf ein Pfund Garn 2 Pfund Breslauer Keim- oder Sommerröthe hinein; fängt es an heiß zu werden, so wird es beständig umgerührt, und wenn es anfängt zu kochen, so wird das Garn in die Farbe gethan. Der Kessel muß auch richtig abgemessen seyn, damit man wisse, wie viel Walzen darüber anzubringen sind. Diese müssen aus dem Ganzen gearbeitet, und glatt und viereckigt gehobelt seyn; ferner muß man auch vorher wissen, wie viel man auf eine, oder mehrere Walzen auf einmal färben kann, und so viel nimmt man von dem zubereiteten Garn, spület es vorher im Fließwasser rein aus, und hängt es auf die Walzen wie auf Stangen, doch etwas dichte. Wenn der Kessel anfangen will zu kochen, so rührt man die Farbe wohl um, und taucht das Garn unter. Wenn man nun jeder Walze ihren Ort auf dem Kessel gegeben hat, so haspelt man das Garn in der Farbe 50 bis 60 Minuten herum, worauf man alsdenn die Walze heraus nimmt, und an deren Statt eine starke Schnur durchziehet, das Garn aber ganz und gar in den Kessel legt, und es eine Stunde lang kochen läßt, auch dasselbe immer unter der Brühe erhält. Hat es genug gekocht, so nimmt man es aus der Farbe, spült es in fließendem Wasser rein aus, und hängt es auf Stangen zum Trocknen auf. Endlich wird diese Arbeit mit dem Hellmachen beschlossen. Dies geschiehet folgendergestalt: Man gießt einen Kessel zur Hälfte voll Wasser, und läßt es heiß werden. Außerdem aber zerläßt man in einem andern Kessel so viel Seife, daß auf jedes Pfund gefärbtes Garn 3 Loth kömmt. Wenn diese ganz zergangen ist, so thut man auf 15 Pf. Garn einen Eimer gute Aschenlauge in das heiß gewordene Wasser. Man nimmt hierauf das Garn, so man hell machen will, bindet es mit Schleifen zusammen, und thut es, nachdem man es wohl mit der übrig gebliebenen, Eingangs beschriebenen, Beize über und über benetzt hat, in den Kessel, deckt ihn wohl zu, daß der Dunst nicht heraus gehet, und läßt es darinn 2 Stunden lang kochen, worauf man es untersucht, ob es die gehörige Helle hat: fehlt es noch daran, so läßt man es noch einmal eben so lange kochen, und sollte es immer noch nicht helle genug seyn, so kann man beym nochmaligen Kochen etwas Lauge hinzu thun, und mit dem Kochen so lange fortfahren, bis es die verlangte Farbe bekommen hat, worauf man es rein ausspület. Wollte man es noch heller haben, als es von der jetzt beschriebenen Behandlung geworden ist, so darf man nur zum zweytenmal in einem Kessel mit Wasser 1 Loth Seife auf jedes Pfund Garn zergehen lassen; man kann auch dazu ein wenig Weizenkleyen nehmen, und darinn das Garn eine halbe Stunde kochen lassen. Folgende Erfahrungen bey dem Gebrauch der Beizenfarbemittel müssen hier noch empfohlen werden. Obgleich der Kalk ein unentbehrliches Mittel ist, dem Garn das natürliche Fett zu benehmen, so weiß man jedoch aus der Erfahrung, daß der häufige Gebrauch desselbe mürbe macht, daher muß man sich in Acht nehmen, beym Kochen des Garns nicht zu viel Kalkwasser zu nehmen, sondern bey dem vorbeschriebenen Quantum zu bleiben. Es kann aber auch wohl gar der Kalk von der beizenden Lauge wegbleiben, weil dadurch die Farbe um desto schöner wird; desgleichen bedient man sich beym Abziehen, oder Hellmachen des Garns, lieber der starken Aschenlauge, denn der Kalk setzt die Farbe zu sehr ins Carmoisin. Auch ist zu bemerken, daß man das Garn, wenn man es aus der fetten Beize genommen hat, nicht auf einen Haufen werfe, weil es sich leicht erhitzen, und wohl gar verbrennen könnte. Ganz anders verhält es sich mit der Alaunbrühe, denn obgleich eben gesagt worden, daß man es trockne, wenn es heraus genommen worden, so hat es doch seinen guten Nutzen, wenn es etliche Wochen, so wie es aus der Brühe kömmt, zusammen liegen bleibt, weil alsdann die in der Brühe enthaltenen Salze erst recht in das Garn wirken können, und das Garn wird auf die Art weit schöner von Farbe, als jenes, das gleich frisch weg aus der Brühe genommen worden ist. Weiter ist nöthig, daß man den Gallus so klar, als möglich, stoße, damit sich seine Kräfte gehörig ausziehen lassen, desgleichen darf das Garn nicht in die Gallusbrühe, wenn sie noch heiß ist, gebracht werden, denn ist sie zu heiß, so zieht sie aus dem Garn das nöthige zurück gebliebene Fett heraus, daß sie ganz weiß, wie Milch, davon wird, eben so muß auch die Alaunbrühe nicht heißer seyn, als daß man die Hand darinn leiden kann, ohne jedoch zu kalt zu seyn. Hat es in dieser Brühe gestanden, so ist es sehr nöthig, daß es eben so lange unausgerungen stehen bleibt, weil sich, wie kurz vorher gesagt worden, die Salze in dem Garn durch das längere Liegen desto fester setzen, und mit dem zurück gebliebenen Fett genauer verbinden können. Haben sie sich einmal fest gesetzt, und sind eingetrock-

getrocknet, so kann sie das Wasser nicht wieder auflösen, und man muß hierauf die zur Farbe also bereiteten Garne in fließendem Wasser ausspülen, damit der von dem Beizen noch zurück gebliebene Unrath hinweg komme, und nicht mit in die Farbe gebracht werde. Das Färben auf Walzen hat man dem auf Stöcken um deshalb vorgezogen, weil man gefunden, daß sich bey letzterm das Garn in der Hitze nicht wohl umziehen und behandeln läßt, welches bey dem höchsten Grad der Hitze, da eben die Farbe am stärksten auffällt, nothwendig ist, da man hingegen durch Hülfe der Walzen, auch bey dem größten Grad der Hitze, beständig herum drehen kann, so daß sich in kurzer Zeit die Farbe einzuziehen und fest zu setzen pflegt; nur muß der Kessel einerley Grad von Hitze behalten, bis sich die Farbe ausgefärbt hat, welches in einer Zeit von 50 Minuten geschehen ist. Man kann endlich aus Erfahrung behaupten, daß die Breslauer Sommerröthe dem Krapp weit vorzuziehen ist, und mehr leistet, als der beste ausländische Krapp.

Noch eine Vorschrift: Man übergieße 4 Pfund gesponnenes baumwollenes Garn mit Fischthran, und lasse es damit getränkt 14 Tage lang in einem irrdenen Gefäße stehen, während dieser Zeit drücke man es öfters zusammen, und nachher presse man das Fett aus. Hierauf bringe man das Garn in 4 Pfund spanische Soda und Wasser, oder statt dessen in frischen Urin. Man wird sogleich bemerken, daß die Brühe davon milchigt wird, und wie Seifenwasser aussiehet, wenn man das Garn in der zugesetzten Lauge eine Viertelstunde lang siedet. Man wasche alsdann dasselbe so lange, als es milchigt ist, in kaltem Wasser aus, und setze eine Brühe von 1 Pfund Alaun und ½ Pfund Schmack (rhus coriaria) und eben so viel gestoßene Galläpfel an, die man in Wasser aufkocht, und dieses ist die Beize für die Baumwolle. Wenn diese vorher durchgeseihete Brühe im Sieden ist, so lege man das Garn hinein, und wende es während dem Sieden eine Stunde lang im Kessel. Endlich läßt man alles kalt werden, und das Garn bleibt in der Brühe 12 Stunden liegen. Man trocknet es im Schatten auf Stäben, und spült es den folgenden Tag im Wasser rein aus. Nun werfe man 1 Pfund zerschnittene und zerstoßene Krappwurzel in heißes Wasser, und lasse es sieden; man verhüte aber das Anhangen des Pulvers an das Garn, daher man das Pulver in einem leinenen Säckchen in den Kessel hängt. In diese Brühe wird das ausgespülte baumwollene Garn noch feucht gebracht, und man läßt es darinn 10 Minuten schwach sieden und hierauf kalt werden. Man hänge nun das Garn, so noch einen Theil der Brühe in sich hat, an die Luft, bis es trocken geworden, und spüle es alsdann im Wasser ab. Nach dieser Methode erhält man ein lebhaftes rothes türkisches Garn, welches alle Proben aushält, und man kann es durch kochendes Seifensiederwasser prüfen. In kalter Aschenlauge wird die Röthe noch lebhafter, und man wird es in drey wöchentlicher Probe, in der Sonne und in der Luft, noch eben so gut finden.

Die Probe von der Aechtheit des türkischen Garns ist folgende: Wenn man es eine oder zwey Minuten in starkes Scheidewasser legt, dann rein in Wasser ausspült und trocknet, so erhält es eine angenehme Gelbröthe. In Wasser, mit vielem Vitriolöle wird das Garn hellroth. In einer Lauge von einem Pfunde Wasser, und 4 Loth Potrasche, zwey Stunden lang scharf gekocht, zieht viel Farbe heraus, und erblaßt aus Ponceau in ein angenehmes Pfirsichblüthroth. Wenn man dieses Pfirsichblüthroth in Scheidewasser legt, so bleibt nur eine schöne helle Rosenfarbe übrig. Eine starke Aetzlauge vom Spießglase, Kalk und Salpeter, nebst einem halbstündigen Kochen, schwächt die Farbe zur Pfirsichblüthe. In Eisenauflösung von Essig und Eisenfeile gekocht, wird das schönste türkische Garn braungrau.

Türkische Tarolos, s. Tarolos.

Türkische Slotas, s. Slotas.

Türkischgut, Gurkengut, heißt man in der Wiener Porcellanfabrik unterschiedliche, nach türkischem Geschmack geformte und bemalte Geschirre, die nach der Türkey ausgeführt werden. Unter andern Trinkbecher, Speisetöpfe, Sorbetgeschirre, Suppenschaalen, sammt Tellern u. dergl.

Turmalin, elektrischer Stangenschörl, Aschenzieher, Aschendrecker, Steinaschenblasenstein, Aschenmagnet. Seine gewöhnliche Farbe ist die braune, die oft so dunkel ist, daß, wenn man ihn nicht gegen das Licht hält und durchsieht, er schwarz zu seyn scheint, oft ist sie auch sehr lichte, und zieht sich ins Hyazinthenrothe, so daß sie fast da hinein übergeht, bisweilen zieht sie sich auch ins Olivengrüne, und geht sogar in eine schöne dunkelgrüne Farbe, die das Mittel zwischen lauch- und grasgrün hält, über. Man soll auch blaue finden.

Er wird derb, auch in kleinen stumpfeckigten Stücken oder Körnern, am gewöhnlichsten aber in etwas dünnen, drey- auch neunseitigen Säulen, mit einer vierflächigen Zuspitzung gefunden. Die Oberfläche dieser Krystallen ist meist die Länge gestreift, oft auch glatt. Inwendig ist er glänzend, bisweilen starkglänzend, und von gemeinem Glanz. Er hat einen muschlichen Bruch, doch zeigt er zuweilen, durch die vielen gleichlaufenden Queersprünge, daß er in sich eine gewisse Anlage zum Blättrigen hat. Der derbe hat stängliche, abgesonderte Stücke. Er springt überhaupt in unbestimmteckige scharfkantige Bruchstücke, ist meistentheils durchsichtig, nur daß es oft wegen der Dunkelheit der Farbe schwer zu bemerken ist, bisweilen ist er aber doch nur durchscheinend. Er ist hart, in einem größern Grade als der Quarz, fühlt sich kalt an, und ist nicht sonderlich schwer. Doch in einem ziemlich hohen Grade. Dieser Stein, welcher insgemein Turmalin genannt wird, ist wegen der elektrischen Eigenschaft, daß er, wenn er erwärmt ist, Asche und andere leichte Körper wechselsweise anzieht und abstößt, bekannt. Dieses Phänomen ist jedoch nur bey einem gewissen Grade seiner Erwärmung zu bemerken, ist er mehr oder weniger warm, so zieht er nicht an. Auch ist einer immer mehr elektrisch

als der andere. Die grünen kommen aus Braſilien, die braunen aber vorzüglich aus Ceylon. Doch werden letztere jetzt auch auf den Ferroer Inſeln und in Tyrol, auf dem Greiner, einem Berge im Zillerthale, desgleichen auch in Sachſen bey Ehrenfriedersdorf und Freyberg gefunden. Man hat ihn zuerſt 1717 auf der Inſel Ceylon entdeckt. Seine ſpecifiſche Schwere iſt 2,952.

Turpit, Queckſilber-Vitriol. Eine Verbindung der Vitriolſäure mit Queckſilber. Es wird das Queckſilber mit gleichen Theilen Vitriolöl in einer Retorte überſchüttet, und ſo lange mit ſtarkem Feuer behandelt, bis das Queckſilber darinnen trocken und zu einer weißen Maſſe geworden iſt. Alsdenn wird es mit Waſſer ausgelaugt, ſo bekommt ſelbiges eine ſchwefelgelbe Farbe, welches der mineraliſche Turpit iſt.

Turpit, rother, ſ. gelber Niederſchlag.

Turquoiſe, ein Franzöſiſcher getreuzter Zeug, von mancherley Abänderung und Namen, als: Turquoiſes à cotes, Turquoiſe baracanée, guillochée, croiſette, grande, petite, double, ſimple, mille points, und dergleichen Sorten mehr. Ueberhaupt werden ſie aus recht guten Materien, die fein geſponnen worden, gemacht, und zwar müſſen die zum Aufzug gehörige Fäden gedoppelt und gedreht, die Fäden des Eintrags hingegen einfach und genetzt ſeyn, und braucht man zu einer Breite von einer halben Elle ohngefähr tauſend Fäden. Der einfache Turqueiſe wird mit drey Schemeln und vier Schäften gemacht; diejenigen aber, die einen gewiſſen Riß bekommen ſollen, erfordern eine nach ihrer Vermiſchung proportionirte Anzahl.

Turquoiſe, Mont-a Loiſir. (Rüſtung des Stuhls.) Dabey hat man 3 Schemel und 4 Schäfte, und die in die Zettel gehende Fäden ſind 1, 2, 3, 4. Man tritt 1, und dies macht, daß die Schäffte 3, 4 in die Höhe gehen. Man tritt 3 mit dem andern Fuß, wodurch 1, 4 in die Höhe gehen. Der rechte Fuß tritt 2, und 1, 2 heben ſich in die Höhe. Der linke Fuß tritt abermal 3; ſodann kehrt der rechte Fuß auf den erſten Schemel zurück, weil der Schemel 3 zweymal niedergeht, während daß jeder von den andern zweyen nur einmal niedergeht. Zwey Fäden gehen durch jeden Zahn des Kamms.

Turquoiſe auf Berkanart gemacht. (Rüſtung des Stuhls.) Da man bey dem Turquoiſe dieſe Art von Streifen haben will, die die Zähne des Kamms zwiſchen den Fäden formiren; ſo läßt man ſie in die Zettel 1, 2, 3, 4 gehen, und läßt von den 4 Schäfften zwey und zwey, vermittelſt zweyer Schemel, die man, wie bey dem Tuche, wechſelsweiſe tritt, in die Höhe gehen. Der Schemel 1 macht, daß 3, 4, der andere aber, daß 1, 2 in die Höhe gehen. Zwey Fäden gehen durch jeden Zahn des Kamms.

Turſan, eine der beſten Arten unter den Bayonneweinen, welche man in Ober- und Niederturſan zu unterſcheiden pflegt. Der Wein iſt weiß von Farbe, und wird in Orhöft von 40 Vierteln verfahren.

Turunde, (Wundarzt) ſ. Charpienmeißel.

Tuſak, (Fechter) ſ. Duſak. Jac.

Tuſche zu bereiten. Man nimmt Aprikoſenſteine, ſchlägt ſie auf und nimmt die inwendigen Kerne heraus. Die Schaalen füllt man in kleine Töpfe, belegt ſie mit Deckeln, beſtreicht die Töpfe und Deckel überall mit Leimen, und läßt ſie langſam an der Luft abtrocknen. Wenn ſie ganz abgetrocknet ſind, ſo ſchiebt man ſie in einen Backofen, der zum Brodbacken geheizt iſt, ehe noch das Brod in den Ofen kommt. Am beſten iſt es, eine große Menge davon auf einmal hierzu zurecht zu machen, und einen kleinen Backofen beſonders zu dieſen Töpfen heitzen zu laſſen. Der Endzweck, welchen man dadurch zu erreichen ſucht, iſt, daß die Schaalen der Aprikoſenkerne zu einer gut ausgebrannten Kohle im Verſchloſſenen gemacht werden, damit ſie nicht in Flammen gerathen, und verbrennen; in welchem Falle nur eine graue Aſche davon übrig bleiben würde. Wenn die Töpfe erkaltet ſind, öffnet man ſie behutſam, damit nichts von Leimen hineinfalle, nimmt die verkohlten Schaalen heraus, und ſtößt ſie zu einem ſehr feinen Pulver, das durch ein klares Pulverſieb geſchlagen werden muß. Mittlerweile läßt man arabiſches Gummi in Waſſer zergehen, und zwar in ſolcher Menge, daß das Waſſer etwas dick davon werde. Dann nimmt man auf einen marmornen Reibeſtein eine Portion von dem ſchwarzen Pulver, nebſt einer verhältnißmäßigen Menge Gummiwaſſer, und zerreibt ſolches mit einem Laufer zu einem Teige recht lange durch einander, wie man die Malerfarben zu reiben pflegt. Wenn endlich davon alle Zeichen der höchſten Feinheit erſcheinen, ſo thut man dieſen Teig in kleine Formen, die aus dünner Pappe gemacht, und inwendig mit weißem Wachs überzogen worden ſind, damit ſich der Teig darinn nicht feſt anſetze. Sie können auch von Zinn oder Bley gegoſſen, oder von feinem weißen Blech gemacht werden ſeyn. Dieſe letztern müſſen zuvor mit einem angeölten Papier inwendig beſtrichen werden. Hierinn läßt man den Teig langſam abtrocknen, und alsdann iſt die Tuſche zum Gebrauch fertig. Der Biſamgeruch, den die Chineſiſche Tuſche bisweilen hat, trägt zu ihrer Güte nichts bey, und rührt daher, daß die Chineſer etwas Biſam unter die Farbe reiben; es iſt deshalb auch dieſer Geruch der einheimiſchen Tuſche eben ſo gut mitzutheilen. Da überhaupt die Reinigkeit der Materien zur Schönheit dieſer Zuſammenſetzung viel beyträgt, ſo werden diejenigen, welche ſie anſtellen wollen, dafür ſorgen, daß ſie reines und helles Waſſer darzu anwenden, in welchem weder ſchlammigte noch erdigte Theile befindlich ſind, und eben ſo wird auch für das reinſte Gummi zu ſorgen ſeyn. Die verſchiedenen eingedrückten Figuren, die man auf den Täfelchen der Chineſiſchen Tuſche ſieht, ſind die beſondern Zeichen derjenigen Perſonen, die ſie verfertigen; ſo wie in allen Ländern die Kauf- und Handelsleute Zeichen haben, wodurch ſie das, was aus ihren Händen kommt, unterſcheiden. Die Chineſer machen dieſe eingedruckten Zeichen mit kupfernen Stempeln oder Formen. Dieſe Beſchreibung der Indianiſchen Dinte oder Tuſche ſoll

von

von einem Portugiesischen Indianer herrühren, der sehr lange in Bengalen gewohnt, und vielmals Reisen nach China gethan hat, in welchem Lande eigentlich die beste Tusche angetroffen und bereitet wird. —

Fein ausgeschlämmter und mit etwas Leim- oder Zuckerwasser abgeriebener Eisenmohr giebt einen schönen schwarzen Tusch, der sehr verdünnt ins Bläuliche fällt, und den Chinesischen durch Ausdauren an Luft und Sonne dadurch übertrifft, daß er beym Vertreiben keine scharfen Kanten macht. — Man verfertigt auch Tusche aus Kienruß, welchen man in einem Schmelztiegel, so fest wie möglich, zusammendrückt, solchen mit Leimen verklebt, und im starken Feuer durchglüht, und alsdann kalt mit Gummiwasser, etwas Berlinerblau und Ambra abreibt.

Tusche von verschiedenen Farben zu verfertigen. **Blaue Tusche.** Man nimmt 2 Loth feines Berlinerblau, zerreibt es aufs zarteste, und kocht es etlichemal mit reinem Wasser auf, worinnen etliche Tropfen Salzsäure befindlich sind, läßt es sich wiederum zu Boden setzen, gießt das darüber stehende Flüßige ab, und vermischt es mit einem Schleim, aus 1 Loth Gummi und ½ Quentchen Leim bereitet; erwärmt die ganze Masse und läßt sie bey gelinder Wärme und fleißigen Umrühren so lange eindicken, bis sie in Formen gebracht und getrocknet werden kann.

Grüne Tusche wird durch oben zubereitetes Berlinerblau und Beymischung von Gummi Guttä oder des gelben Lackes von Birkenblättern, je nachdem sie dunkel oder lichte werden soll, jedoch mit dem Unterschiede, bereitet, daß, jemehr Gummi Guttä angewendet worden, desto weniger von Gummi und Leim genommen werden muß.

Rothe Tusche kann man aus allen rothen Körperfarben, durch die Vermischung von Gummi und wenigem Leim bereiten.

Dunkelbraune Tusche kann man aus gebrannten Umbra, welcher wohl geschlämmt und mit einigen Zusätzen aus Catechusaft, oder Nußbraun vermischt, und mit Gummi und Leim zu einem Teige gemacht, erhalten.

Hellbraune Tusche erhält man aus gebrannten und geschlämmten Ocher, welcher mit stark eingekochtem Caffeeaufguß stark befeuchtet, und fleißig mit einander gerieben werden muß; und zuletzt mit ein wenig Schleim aus Leim und Gummi in der Wärme zu einem dicken Teige gemacht wird, welcher formbar ist.

Rothbraune Tusche: Englische Erde oder Röthel wird mit Wasser außerordentlich subtil gerieben, oder, noch besser geschlämmt und abgetrocknet, sodann mit Frankfurter Schwarz oder gebranntem Ruß so vermischt, bis man die gehörige oder beliebige Vermischung erhält, und mit Gummi und Leim bey gelinder Wärme in den Zustand gebracht, daß sich das Gemisch wohl formen läßt.

Gelbe Tusche liefert das Schüttgelb, wenn es wohl gerieben, und nach und nach mit einem immer stärkern Schleime aus Gummi und Leim durch Stoßen in einem großen Mörsel zu einer formbaren Masse gemacht wird. Nur darf man hierzu keine Wärme anwenden.

Gelbe Tusche, auf eine andere Art, erhält man, wenn, statt des Schüttgelben, Operment, so mit gesaulten Urin fleißig abgerieben worden ist, angewendet wird, und man sich des gewöhnlichen Bindemittels und der übrigen dabey nöthigen Vortheile bedient.

Weiße Tusche: man nimmt Crenmitzer- oder auch Schieferweiß, und welches noch besser ist, Zinnkalk, reibt den hierzu gewählten Körper aufs sorgfältigste, und vermischt ihn zuerst mit einem starken Schleime aus Gummi arabicum, läßt das Gemisch trocken werden, und stößt es wiederum zu einem zarten Pulver, welches nochmals mit einem Schleime aus Gummi und der Schwarzwurzel, (Radix consolidae maioris) welche einen vortrefflichen, auch zu übrigen Tuschen anwendbaren Schleim durchs Einweichen, Kochen mit Wasser und Auspressen, hergiebt, zu einem dicken Teige gemacht, und in geölte Formen gebracht wird.

Tutanego, Tutania, eine Metallkomposition der Engländer, so aus 8 Unzen Messing, 2 Pf. Spießglaskönig und 7 Unzen Zinn besteht.

Tutanego, ein Zinkerz in China; das, so Hr. Engeström zerlegt hat, war von weißer Farbe, mit rothen Eisenkalkstreifen durchsprengt, und so brüchig, daß man es leicht zwischen den Fingern zerbrechen konnte. Es war in den mineralischen Säuren, besonders mit Beyhülfe der Hitze, auflösbar; und mit Vitriolsäure gab es sowohl Zink- als Eisenvitriol; die Menge der fixen Luft war so gering, daß sie durch die Auflösung verschluckt wurde. Es enthielt in verschiedenen Proben 60 bis 90 pro Cent Zink; das übrige war Eisen und etwas Thon. Hr. Bindheim entdeckte auch diese Abänderung in Deutschland, und fand, daß sie aus Zink, etwas Eisen und Kiesel bestand.

Tutanegoerz. Dieses Erz wird in China aus sehr tiefen Gruben zu Tage gebracht. Es wird mit Kohlengestübe vermengt, in große Tiegel gethan, die wohl verschlossen werden, und aus diesen in solche Klumpen gegossen, die man unter dem Namen **Tutanego** nach Europa bringt. Dieses Erz ist sehr locker und schwer, größtentheils ziegelfarben, lichtroth, aber doch sehr mit weißen Adern durchmengt, also an der Farbe dem **Tutanego** sehr unähnlich.

Tutanegomulm, sind natürliche Zinkblumen, man findet sie in Schweden auf Rothschlag angeflogen.

Tutania, s. Tutanego.

Tute, (Kramer) s. Diete.

Tutie, (Hüttenwerk) s. Hüttennichts.

Tutti, (Musikus) wird über eine Stelle gesetzt, wo das ganze Chor einfallen soll, da vorher nur einer allein sang; oder auch bey Instrumenten, wenn die Ripienstimmen einfallen sollen.

Tyancker, (Schiffahrt) s. Flutanker.

Tyburtischer Wein, ein Italienischer Wein.

Tygerfelle. (Rauchhändler.) Es giebt ganz falbe mit schwärzlichen Streifen, und vom Rücken nach dem Bauch herab gestreift. **Pardel** sind auf dem Rücken falb, am Bauch und Füßen weiß, und überall mit kleinen runden Flecken bestreut. **Pantherthier** ist mausefahl und hat große schwarze Flecken. Ihre Heymath ist Asien und Afrika. Sie werden von Asiatischen Kaufleuten nach Orenburg zu Markte gebracht. Sie heißen in der Persischen Sprache Paleng, und sind in den waldigten Gebirgen von der Provinz Masanderan ziemlich gemein. Die Persischen sind kleiner als die Ostindischen. In Persien wird ein mäßiges Fell zu 3 Rubel verkauft. In Kjachta gilt ein Tygerfell 7 Rubel, ein Parderfell 2 Rubel.

Tygeriltis, Russisch **Pereguana, Perewjaska,** (Kürschner) im Pelzhandel gemeiniglich Pereweslickik. Ein Steppenthier, welches durch ganz klein Asien und Pohlen angetroffen wird. Es hat die Gestalt und die Lebensart des Iltis. Die bunt gefleckte Haut giebt ihm ein besonderes schönes Ansehn.

Tympel, (Hüttenwerk) ist ein Stück Eisen, welches vor das Gestell gesetzt wird, damit die Schlacke und die Lacht vorn heraus dringt. Er muß von Eisen seyn, weil ein Sandstein das nicht aushalten würde, was dieses Stück geschmiedetes Eisen aushalten muß.

Tympelgewölbe, (Hüttenwerk) ist das vorderste Gewölbe am hohen Ofen, worunter gearbeitet wird.

Tympfe, eine Silbermünze nach dem Preußischen Courantfuße, die Mark fein zu 14 thlr., 5 Stück zu 1 thlr. gesetzmäßig. Ihr Gehalt 9 Lt. Ein Stück wiegt 1664 Richtpf., und 39⅛ eine Mk. Ein Stück enthält fein Silber 936 Richtpf. und 70 eine Mk. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß ist 4 gr. 6⅔ pf. **Mit dem Remedio.** In Gehalt 9 Lt. Ein Stück wiegt 1653 Richtpf. und 39⅛ St. eine Mk. Ein Stück enthält fein Silber 930 Richtpf. und 70⅔ eine Mk. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß ist 4 gr. 6½ pf. Nach Holl. As wiegt das Stück 123,32, und hält fein Silber 69,36.

Typometrie, s. Landkartendruck.

Tyras, (Jäger) s. Tiras. Jac.

Tyroler Courentfuß. Nach diesem Fuße wird, nach Roths Contoristen, Wien 1784. in Botzen und andern Tyroler Ortschaften berechnet, und ist dem Preußischen Courentfuß im Werth vollkommen gleich, enthält aber keine besondere Münzsorten, sondern besteht blos aus einer 5 p. Ct. betragenden Erhöhung des äußerlichen Werths der Oesterreichischen Conventionsmünzen, wornach also die Cölln. Mark fein Silber ebenfalls zu 14 thlr. oder 21 Rfl. ausgebracht, und der Conventionsspeciesthaler von 2 Rfl. zu 2 Rfl. 6 Xr. angenommen wird.

Typolithen, Spurenstein-Abdrücke. Heißen diejenigen Steine, auf welchen die Theile eines Thiers oder einer Pflanze abgedruckt sind.

Tyroler Weine, sind eine angenehme Gattung rother und weißer Weine, wovon man die letztern denen erstern vorzieht. Diese haben eine sehr hohe ins Violette fallende Farbe. Im Trinken haben sie etwas Kühlendes, so wie einen eigenthümlichen Nachgeschmack. Sie halten sich indeß nicht über vier bis fünf Jahr, und müssen deswegen sorgfältig in Acht genommen, auch nie in großen Gebinden angezapft werden, weil sie darinnen verderben. Die besten Sorten sind der **Marzimin, Brixner** und **Görzner.** Man zieht sie aus Botzen, **Trient** oder Augsburg.

Tzschockel, ein großes Messer, damit die Spähne gerissen werden, woraus die Bergkörbe geflochten werden.

U.

Uebelangesetzter Kopf, (Roßhändler) heißen diejenigen Pferdeköpfe, die höher oder niedriger als der Hals an dem Obertheile angesetzt sind.

Ueberbeine der Köthe, (Roßhändler) s. Köthe.

Ueber Bord werfen, aus dem Schiffe etwas ins Meer werfen.

Ueberbringen, Uebergraben, einen Deich überbringen. Wenn die Tiefen des Wassers längs einem Saardeiche, unter dem Fuße desselben, in der Maaße zunehmen, daß derselbe, ohne Anwendung unverhältnißmäßiger Kosten, nicht länger auf der bisherigen Stelle unterhalten werden kann; so muß oft ein solcher Deich landwärts **übergebracht** oder **übergegraben**, zurück gelegt werden, obgleich solches freylich nur ein gar unvollkommenes Palliativmittel bleibt. Durch diese Zurücklegung kömmt jedoch der Deich nicht gänzlich auf eine neue Stelle zu liegen, sondern es wird nur der alte Deich stromwärts abgestochen, und die Erde landwärts solchergestalt hinter demselben geworfen, daselbst gehörig gestampft und geebnet, daß dadurch ohngefähr auf dem bisherigen Platz der Deichkappe, in Zukunft die Abdachung der Stromseite, auf dem bisherigen Platz der Landseite aber in Zukunft die Deichkappe u. s. w. zu liegen kömmt. Wohl dem, der vorhin schon in Zeiten einen Fußdeich von tüchtiger Erde landwärts hintern Deich gebracht hat. Er wird alsdann finden, daß sich solcher auf mehr denn eine Art gebrauchen lasse. Sind aber statt desselben wohl gar Gräben zunächst hinter dem Deiche geduldet; so wird er sich nunmehr über die dadurch gar ansehnlich vermehrten Schwierigkeiten und Kosten nicht wenig wundern.

Ueber das halbe Auge schmelzen, (Hüttenwerk) s. Schmelzen. Jac.

Ueber das Kreuz abwinden, tirer a la croisade, so heißt die jetzige Art die Seide zu haspeln, zum Unterschiede

schiede der sonstigen, so man über die Spule abwinden nennt. S. Seidenhaspel des Hrn. Vaucansons.

Ueber das offne Auge schmelzen, (Hüttenwerk) s. Schmelzen. Jac.

Ueber das verstopfte oder halbe Auge schmelzen, (Hüttenwerk) s. Schmelzen.

Ueber dem Wind seyn, oberhalb des Windes seyn, (Schifffahrt) heißt, wenn man gegen ein anderes Schiff also segelt, daß man zwischen demselben und dem Winde sey.

Ueber den Krummofen schmelzen, (Hüttenwerk) s. Krummofen. Jac.

Ueber den Leisten schlagen, (Schuster) s. Ausschlagen. Jac.

Ueber den Stichofen arbeiten, oder schmelzen, s. Stichofen.

Ueber den Tiegel schmelzen, (Hüttenwerk) siehe Schmelzen auf leichtem Gestübe. Jac.

Ueber die Lehre feilen, (Schlosser) siehe Kalibriren.

Ueber die Spule abwinden, eine Art, wie sonst die Seide gehaspelt wurde. S. Seidenhaspel des Hrn. Vaucansons.

Ueber die Spur schmelzen, (Hüttenwerk) s. Schmelzen. Jac.

Ueberfahrt, nennt man einen Weg auf einem Deiche.

Ueberfallen, heißt in der Jägersprache, wenn das Wildprett über etwas wegspringt. (Kriegskunst) s. Ueberrumpeln.

Ueberfallsdeich, oder auch **Ueberläufer**, so viel als Sommerdeich.

Ueberfallwehre. (Wasserbau.) Ein Wehr, über welches das Wasser streicht, und das durch keine Schutze geöffnet werden kann. Man baut sie da, wo das Wasser zu hohen Ufern geht, oder auch, wenn der Untermüller dem obern das Wasser zu hoch hält, daß es ihm in die Wasserräder staucht, so wird es durch diese Wehre verhindert, weil es über dieselben fallen kann. Man baut sie auf dreyerley Art; als 1) ganz hölzern, 2) halb Holz und Stein, 3) ganz steinern. Ein hölzernes Ueberfallwehr besteht 1) aus dem Heerd, 2) aus dem Fluthbette, und 3) aus den Lehrwänden. Wenn man demnach bey dem Aufziehwehr das Grießwerk wegläßt, so ist solches ein Ueberfallwehr. Eines aus Holz und Steinen baut man also: 1) Wenn das Wasser durch einen vorgestoßenen Schutz abgeschützt ist, so stößt man Pfähle 5 bis 6 Schuh weit auseinander, und legt die Heerdschwelle so tief, als des Flusses Grund ist, darauf. 2) Vor diese stößt man die Heerdpfähle; 3) stößt man eine Reihe Pfähle, und legt die Hauptschwellen in eine solche Höhe, als das Wehr zu bauen ist, darauf. Vor diese Pfähle setzt man 6 bis 8 Zoll starke, wohlgefügte Pfosten. 5) Stößt man noch eine Reihe Pfähle, und legt Schwellen darauf, daß selbige dem todten Wasser gleich kommen. 6) Hinter diese stößt man noch andere Pfähle, damit diese Schwellen eine rechte Wiederlage bekommen. 7) Legt man von einer Schwelle zur andern Balken, oder so genannte Zungen. 8) Füllt man den Raum mit grobem Schutt aus, und setzt 9) die Fächer mit starken Bruch- oder Quadersteinen aus, so ist das Ueberfallwehr fertig. Ein ganz steinern Ueberfallwehr wird also gebaut: Dieses ist zwar am dauerhaftesten, es verursacht aber auch viel mehr Baukosten als die vorhergehenden. Denn erstlich muß das Wasser von allen Seiten her verschützt werden. 2) Aus dem mittlern Raume bringt man das Wasser mit Pumpen oder Schöpfwerken heraus, und nachdem man solchergestalt einen trocknen Platz überkommen, so raumt man so tief, als es sich will thun lassen, in Grund, und stößt einen Rost, und dieser wird versertigt, wie folgt: 1) Rammelt man nach der Länge des Wehrs zu beyden Seiten in der Weite von etwa 3 Ellen Pfahle ein, doch daß sie in der Dicke einer Schwellen über der Erde stehen bleiben. 2) Schneidet man an den Köpfen der Pfähle Zapfen ein. 3) Legt man die Hauptschwellen dergestalt darauf, daß die Zapfen in ihre Löcher kommen. 4) Stößt man queer über andere Pfähle, und legt gleichergestalt die Queerschwellen darauf, und verbindet sie, durch Schwalbenschwänze, mit den Hauptschwellen, und befestigt die Verbindung mit hölzernen Nageln, weil die eisernen rosten. 5) Die Queerschwellen verbindet man durch eine andere, mit den Hauptschwellen gleichlaufende, gelegte Schwelle. 6) In die gevierten Löcher, welche auf diese Art entstehen, rammlet man Pfähle von Erlenholz ein, so ist der Rost fertig. Auf diese legt man Quadersteine und verbindet sie mit einander durch mit Bley oder Schwefel eingegossene Klammern. Ueber diese wölbt man einen Bogen, nach der Höhe, als das Wehr zu bauen erlaubet ist, so ist das steinerne Wehr fertig. Wie die Verschützung gemacht wird, zeiget dieser Artikel.

Ueberflüßige Waaren, (Handlung) s. entbehrliche Waaren.

Ueberfutter, (Uhrmacher) heißt das äußerste Gehäuse einer Uhr, wenn es mit Fischhaut, oder sonst etwas überzogen ist. Das Bodenstück und der Deckel sind nur von Messingsblech gemacht, so weit solche bedeckt sind. An goldenen Uhren sind auch die Mundstücke, der Ring und das Scharnier nur von Messing und vergoldet.

Uebergebogener Hals, (Roßhändler) dieses ist ein Gegenstand, der sehr unangenehm ist, er äußert sich dadurch, wenn das Fleisch, oder vielmehr der Rand, woran die Mähne herab fließt, anstatt daß er oberhalb seyn sollte, sich unten an der Kehle befindet, welches den Hals sehr verunstaltet. Dergleichen Hälse werden wegen der Aehnlichkeit Hirschhälse genannt. Die Hirschhälse tragen den Kopf in die Höhe, und sehen über sich, weil der Kopf von dem Halse, der unten dicker ist als oben, unterstützt und verhindert wird, daß er nicht von sich selbst herab hängen kann.

Uebergepreßter Maschenzwickel, siehe Strumpfwirken.

Uebergebung, (Muſikus) iſt, wenn in einem Tonſtücke ein Ton, oder auch wohl ein ganzer Akkord, der nach einem vorher gehenden natürlicher Weiſe, und nach dem gewöhnlichen hätte folgen können, übergangen oder ausgelaſſen wird, und an ſeiner Stelle der, der erſt auf ihn folgen ſollte, genommen wird. Es wird dadurch keine wirkliche Trennung des Zuſammenhanges verurſacht, ſondern die Fortſchreitung vielmehr deſto gedrungener. Auf eben dieſe Weiſe werden ganze Harmonien und Akkorde übergangen.

Uebergeſchnitten, (Zimmermann) ſ. Ueberſchneiden. Jac.

Uebergut, (Artillerie) ſ. Geſtärktesgut. Jac.

Ueberhang, Ueberhangen, (Gärtner) heißt, wenn die Aeſte eines Baums über des Nachbars Grund und Boden hangen.

Ueberhangender Stamm, nutans, (Förſter, Gärtner) heißt derjenige, der mit der Spitze auswärts herunter hängt.

Ueberhöhtes Gemälde, iſt, welches länger oder höher iſt, als breit.

Ueber Hörn, (Tiſchler) ſ. Ueberhirn. Jac.

Ueberhüpfen, (Näherinn) iſt ſo viel, als etliche Fäden liegen laſſen, und ſelbige übergehen, z. B. in der Creuznath, in Spitzen, und andern künſtlichen Stichen.

Ueberkippen, (Deichbau) nennt man, wenn ein Stackwerk vom Strome unterminirt iſt, und umzuſtürzen droht.

Ueberkochen, heißt, im Kochen überlaufen, z. E. das Waſſer kocht über.

Ueberlang kehren, (Böttcher) alle Stäbe, von denen man ein Faß machen will, umkehren, um ſich zu verſichern, ob ſie nicht an dem einen Ende breiter, als an dem andern ſind.

Ueberläufer, (Soldatenſtand) heißt ein Soldat, welcher treuloſer Weiſe ſeine Fahne, zu der er geſchworen, verläßt, und zum Feinde übergeht. Ein andres iſt, wenn er bloß austritt und ſich verlauft, da heißt er eigentlich ein **Ausreißer**. Die erſten werden zwar insgemein härter, als die andern geſtraft; wiewohl die geſchärften Kriegsrechte ohne Unterſchied die Lebensſtrafe erkennen. Sonſt heißen ſie auch **Abtrünnige, Ueberſpringer** und **Feldflüchtige**. Dafür wird aber in den Rechten nicht nur derjenige gehalten, der zum Feinde oder im Kriege überläuft, ſondern auch derjenige, der zur Zeit des Stillſtandes zu denen übergeht, mit denen er keine Freundſchaft machen ſollte, und alſo aus böſem Vorſatz und das Vaterland zu verrathen, zum Feinde gelaufen iſt.

Ueberlegbölzer, (Forſtw.) ſ. Bruckſtangen. Jac.

Uebermäßig, (Muſikus) werden mit Ausnahme der Terzie alle diejenigen Intervalle genannt, welche um einen halben Ton höher genommen werden, als ſie in der Tonleiter des Tones, darinn man ſpielt, liegen, und welche alle gegen den Hauptton diſſoniren. Sie ſind im Singen ſchwer zu treffen, und bringen, weil ſie außer der natürlichen Tonleiter liegen, widrige Verhältniſſe hervor, und deswegen ſetzen ſie gute Componiſten nicht; es ſey denn, daß man ſie als Leittöne der Tonleiter betrachtet. Auch kommen ſie im Recitativſtyle häufiger vor, beſonders die übermäßige Quarte.

Ueberpauſten, bey der Schifffahrt ſo viel als Waaren, beym Mangel am Fahrwaſſer, lichten, oder aus den Fahrzeugen umladen, um über Untiefen, Schleuſen und Wehren, wodurch und worüber nicht gefahren werden kann, zu kommen, oder auch die Waaren überhaupt aus Fahrzeugen oder Flüſſen in andere überzubringen. Auch beym Fuhrweſen zu Lande iſt der Ausdruck bey Umladung der Waaren gebräuchlich. Sonſt heißen auch noch **Pauſſgüter** diejenigen leichten Waaren, welche unverhältnißmäßig mehreren Raum einnehmen, als Schwere haben, und deren Transport daher nach beſonderen Taxen bezahlet werden muß.

Ueberrechnen, (Handlung) ſ. Nachrechnen.

Ueberritten, (Reitkunſt) ſagt man, wenn ein Pferd zu ſehr geritten iſt.

Ueberrücken, (Jäger) ſ. Abern, Aſtern, Oberrücken, Oberkauen, Sparen. Jac.

Ueberrumpeln, überfallen, heißt im Kriege, wenn ein Ort, ein Poſten, eine Parthey oder ganze Armee unverſehens überfallen wird.

Ueberſchaalen, (Baukunſt) ſ. Schaalen. Jac.

Ueberſchalmen mit Perſenning, (Schiffbau) ſiehe Schalmen.

Ueberſchlachten. (Fleiſcher.) Die Fleiſcher pflegen, einige Gleichheit der Nahrung zu unterhalten, ſich wegen der Häupter, die von jeder Gattung Viehes die Woche hindurch zu ſchlachten, zu vergleichen. Wenn die Zahl überſchritten wird, ſo heißen ſie das überſchlachten.

Ueberſchlag, (Haushaltung) ſ. Anſchlag. Jac.

Ueberſchläge befahren, ſ. Ueberſchlag. Jac.

Ueberſchreiben, (Bergw.) heißt, wenn der Silberbrenner die Brandſilber beſchreibet, um zu ſehen, aus was für einer Hütte und wie ſchwer ſie ſind.

Ueberſchuß, (Bergbau) iſt, wenn die Zwitter gepocht werden, ſo wird das, was im Pochgraben auf dem Gefälle oder nachſt daran ſitzen bleibt, **Ueberſchuß** genannt.

Ueberſchüſſe, (Tuchmacher) ſ. Unterſchüſſe. Jac.

Ueberſetzen, (Muſikus) iſt ein Ausdruck, der bey der Fingerſetzung auf dem Klavier gebraucht wird, wenn nämlich der zweyte, dritte oder auch der vierte Finger über den Daumen wegſetzen; der fünfte Finger darf aber nie dazu gebraucht werden.

Ueberſinken des Ganges, ſiehe: Gang iſt überſunken.

Ueberſpringer, (Soldatenſtand) ſ. Ueberläufer.

Ueberſtanden, (Landwirthſchaft) heißt ſo viel, als: das Getreide iſt mehr, als nöthig geweſen, reif geworden.

Ueberſtänder, (Bienenzucht) ſ. beſtandene Stöcke. Jac.

Ueberſtich, (Buchdrucker) heißt dasjenige, was ein Geſelle, ſowohl Setzer als Drucker, über ſein Tagewerk verfertiget.

Ueberſturz, (Deichbau) nennt man, wenn das Waſſer aus einem Fluſſe oder Strohme über einen Deich läuft.

Ueberwärts gekrümmtes Blatt, recurvatum, (Gärtner) heißt ein ſolches, das dergeſtalt niederwärts gebogen iſt, daß der Bogen oben ſtehet.

Ueberwindliche Stich, (Nätherinn) dieſer iſt ein Stich, welcher zwey Stücke Leinwand, Kanten ꝛc. zuſammen zu fügen dienet. Er wird alſo gemacht: Nachdem man an das Ende des Fadens, ſo viel man auf einmal in die Nähnadel thut, einen Knoten, wie das gewöhnlich iſt, um ihn an der Leinwand zu befeſtigen, gemacht hat, fängt man damit an, daß man an jedem der beyden Stücke, die man zuſammen fügen will, einen Einſchlag macht. Dieſe Einſchläge werden gemacht, ſie zu verhindern, ſich oben auszufaſeln, welches den Ecken nicht widerfährt; auch iſt es unnöthig, dieſe Vorſicht dabey zu gebrauchen, wenn man ſie mit unüberwindlicher Nath nähet. Nachdem die Einſchläge, wenn es darauf, wie eben geſagt iſt, ankömmt, gemacht ſind, ziehet man die Nähnadel durch beyde, bis an den ſie befeſtigten Knoten (die Einſchläge inwendig) durch. Wenn der Faden heraus gegangen iſt, ſo ziehet man ihn über die beſagten Einſchläge weg; läßt ihn neben dem Knoten wieder hinein, und gerade gegen über heraus gehen. So macht man alle andere Stiche, alles auf der nämlichen Linie, auf jeder linken Seite, und einen neben dem andern, und nähert ſich, ſo viel man kann, dem Obertheile der Ecken. Da ſich die Enden dieſer Einſchläge auf der linken Seite ausfaſeln könnten, ſo ſchlägt man ſie gemeiniglich um. (S. Kappnath.)

Ueberwichtig Stück, (Artillerie) heißt ein ſolches, welches auf einer Seite mehr Metall, als auf der andern hat. S. Stückproben.

Ueberwurf, (Schlößer) ſ. Anwurf. Jac.

Ueberzeug, (Schneider) ſ. Ueberzug. Jac.

Ueberziehen, (Handw.) heißt, allerhand Sachen verdoppeln, theils mit Unterfutter, als die Kürſchner, theils mit Ueberzug, als die Zuckerbäcker, allerhand trockne Früchte, Mandeln, Calmus u. dergl.

Ueberziehen der Bücher. (Buchbinder.) Im Ueberziehen der Bücher findet ſich ſowohl in Anſehung der Materie, als auch in Betrachtung der Arbeit, ein Unterſchied. Denn anders wird das Pergament, anders das Papier, und anders das Leder handthiert.

Ueberziehen, (Muſikus) iſt ein Ausdruck, der in der Singekunſt gebraucht wird, wenn nämlich ein Sänger die Töne nicht rein, ſondern etwas darüber angiebt; welcher Fehler durch die Uebertreibung der Stimme entſteht.

Ueberziehen, der Strumpfſtricker nennt Ueberziehen, wenn er die Strümpfe nach der Walke auf die Formen ziehet, um ihnen theils ihre Form zu geben, theils um ſie zu trocknen.

Ueberzogen, (Jäger) ſ. Gewechſelt. Jac.

Ueberzug, (Haushaltung) iſt eine bekannte Benennung des zu einem vollſtändigen Bette gehörigen leinenen Geräths, welches in einem Betttuche, zwey Hauptkiſſenzügen, und der Deckbettzüge beſtehet. Daher ſagt man, dieſe oder jene Mutter giebt ihrer Tochter bey der Ausſtattung ſo und ſo vielmal überzuziehen mit.

Ueberzwerg, (Holzarbeiter) ſiehe Zwerg, über. Jac.

Uchaud, ein gemeiner rother Franzwein, der über Cette ausgeführt wird. Er muß gewäſſert werden, und auch nicht über ein Jahr alt ſeyn.

Uferdecke, ſ. Grundbette. Jac.

Ublea, im Koblenziſchen die Panſe, Baare in der Scheure.

Uhr, Beobachtungsregeln. * Das Hauptwerk aller der Regeln, welche man zur rechten Haltung, Stellung und nützlichem Gebrauch der Wand- und Taſchenuhren zu beobachten hat, beſtehen in folgenden: Die Sonne bringt nicht alle Tage einerley Zeit zu, bis ſie juſt Mittag machet. Ihre Bewegung iſt alſo veränderlich — die Wand- und Taſchenuhren können alſo natürlich den Veränderungen der Sonne nicht folgen. — Wenn man wiſſen will, ob eine Taſchenuhr richtig gehet, und man vergleicht ſie mit der Mittagslinie, oder mit einer Sonnenuhr, ſo muß man die Abweichung der Sonne abziehen und ſich zu dem Ende der Aequationstafel bedienen. — Die Taſchenuhren ſind Veränderungen unterworfen, welche keine gewiſſen und beſtändigen Regeln haben, da ſie von der Wärme, von der Kälte, von den verſchiedenen Bewegungen, welchen ſie ausgeſetzt ſind, entſtehen, ſo, daß wenn eine Taſchenuhr täglich nicht mehr als 1 Minute abweicht, man damit zufrieden ſeyn muß — die Pendeluhren ſind keinen ſolchen Veränderungen unterworfen, als die Taſchenuhren, man kann ſich alſo ihrer zu Stellung der Taſchenuhren bedienen. — Man muß ſeine Taſchenuhr alle 8 bis 10 Tage einmal nach einer guten Pendeluhr, oder nach der Sonne ſtellen. Wenn dieſelbe in acht Tagen nicht mehr als 8 Minuten abweicht, ſo muß man blos den Zeiger wieder ſtellen. Wenn ſie aber mehr als 8 Minuten abweicht, es ſey nun zu langſam oder zu hurtig, ſo iſt es nicht genug, daß man die Zeiger ſtellt, man muß auch den Rückzeiger auf der Rückſcheibe verrücken. — Wenn eine Uhr zu hurtig gehet, ſo muß man, um ſie zu richten, den Rückzeiger zurück drehen, d. i. eben ſo, wie man den Minutenzeiger zurück drehet, wenn man ſie langſamer ſtellt, und im Gegentheile, wenn die Uhr zu langſam gehet, ſo muß man den Rückzeiger vorwärts ſtellen, d. i. eben ſo, wie man den Minutenzeiger vorwärts drehet, wenn man ſie hurtiger ſtellt. — Man muß den Rückzeiger nicht weiter als einen halben Grad des kleinen Zifferblatts auf einmal drehen, es wäre denn, daß die Uhr eine ſehr große Abweichung in 24 Stunden, wie z. E. 5 und mehr

Minute machte. Anderen kann man der Zeiger um 1 oder 2 Minuten, oder auch in Viertelstunden gehen lassen. — Wenn man eine Uhr stellen will, so muß man für diese Schäferuhren, und den Wanzenzeiger nemlich an den verschiedenen Orten, in lang treiben, die Uhr bis die rechte Stunde und Minute zeigt. Den Stundenzeiger aber muß man nicht schieben oder drehen. — Wenn eine Wanzenzeigeruhr eine andere Stunde zeigt, als es regnet, so kann man den Stundenzeiger schieben oder drehen, und die auf die Stunde und Viertelstunde, die es regnet, hin stellen. Den Stundenzeiger muß man aber nicht drehen oder schieben. Man muß dasselbe, die Uhr von ungefähr in Umdrehung erhalten. Wenn man den Stundenzeiger, nicht drehen oder schieben darf, so kann man ihn mit der Hand einer Mutter, binnen den Minuten, gerade auf die Viertel stellen, wenn er sonst nicht, und nicht weiter stehet werden. Darauf stellt man die Uhr auf die verschiedene Art. Aber auch den Stundenzeiger stehet zu drehen, ist es auch man die Uhr nun Minutenweise treiben. Denn wollten, so kann man der Zeiger verwechseln. Es muß man auch in diesen Fall so verwahren, daß die Umdrehung der Zeiger und der Zeiger verhindert werden. Welche unter den Zeigerstücke sind, verwechseln muß. — Wenn die Zeiger einer Taschenuhr, z. B. einer Repetiruhr, über eine andere stehen, — oder — Stunden weiter über einander weiter der Zeiger sind, so muß man sie auf bestimmte Zeit getrennt, mit welcher sie den Zeigern über zu machen haben, so daß man sonst einer Stundenzeiger. Ist es auf seiner Seite gefährlicher als auf der andern. Dieses heißt, daß wenn man umgehen soll, seine Uhr vollständig, und gehet z. E. alle 30 Minuten, und wenn sich in Min. so muß man den Minutenzeiger so lange zurück treiben, bis er auf den Minutenzeiger ist. Wenn man aber eine Uhr, — der Wecker, aber eine andere mit einer verschiedenen Einrichtung hat, und man drehet, und sie so eingerichtet ist, daß der Minutenzeiger mit einer gewissen weiter geht, so ist es leicht, sich davon zu überzeugen. Man darf nicht Zeiger um die andere Seite drehen. Geschieht man auf einmal einen Minutenzeiger, so ist es sehr, daß man anhört, und es nie weiter thut, binnen den Minutenzeiger nicht gar nur wenig bewegt. Wer einzelnen Uhren in aber stehet, wie gesagt, nicht zu schieben. — Wenn gehe seine Taschenuhr richtig, so muß er sie alle Tage, oder wenigstens alle 2 Tage, aufziehen, damit sie nicht stehen bleibt, und sie nicht zu viel aufziehen, damit der Federn der Uhr nicht zerspringt. Wenn man eine Uhr aufziehen will, so muß man sie in die Hand nehmen, und mit der Mittelfinger. Sie wie eine Schnur um in die Mitte der Uhrhöhe an einem temperirten Ort. — Wenn eine Wanderuhrenfeder auf einmal zu lange steht, so muß sie klar auch ein Stückgen ist. — Ein Reisender kann nicht anderes, als seine Uhr richtig gehen, es sie denn, daß er auf den Unterschied der Minuten des Orts, wo er war, und den, wo er hingehet, Acht hat. Z. B. — Man sieht seine Uhr alle Tage, oder wenigstens alle 2 Tage, einmal aufziehen. Wenn man Uhrenfeder ziehen darf man den Sekundenzeiger nicht drehen. Sie sind dazu nicht gemacht. Wenn man alle zehn Sekunden den Sekundenzeiger auf die Minute will gehen lassen, so muß man die Uhrfeder in den Augenblick, wenn der Sekundenzeiger auf die Minute, durch den Uhrenschlüssel gut aufziehen. Darauf stellt man die andern Zeiger, und gehet mit der Uhr in die Stunde, die sie gehen soll, gehet man den Uhrzeiger, so gehet die Uhr weiter, und geht richtig. — Man stellt eine Uhr, wenn sie still stehet, am allermeisten an einen Fenstern oder Thür, damit sie den Tag, wenn Sonne darauf scheinet, sie wird mittelst, wo man sie hinstellt, und wie sie stehet, so muß man den Minutenzeiger so lange zurück treiben, bis er auf den Minutenzeiger ist. — Wenn man aber eine Uhren- oder

den kann. Taffent taugt nicht, weil das Durchſchlagen des Leims, wenn man ſolchen auch erſt im Gehäuſe halb trocken werden läßt, nicht vermieden werden kann; am beſten iſt Atlas oder Satin. Das Schneiden geſchiehet nach papiernen Muſtern. Die Ausfüllung macht man da, wo es nöthig iſt, mit geriſſenem dicken weichen Papier. Der Leim wird, mit Verſchonung der Schließfeder, ſehr dünne in das Gehäuſe geſtrichen, und der Atlas nicht eher eingelegt, bis der Leim halb trocken. Während der Zeit, da die Ausfütterung trocknet, läßt man gerne die Boëte ohne die Uhr in dem Gehäuſe.

Uhrgehäuſe mit Chagrin zu überziehen, (Buchbinder) ſ. Etui.

Uhrgehäuſe mit Fiſchhaut zu überziehen. (Buchbinder.) Die Fiſchhaut wird verſchiedentlich gefärbt, gewöhnlich aber grün. Ueberzogen wird ſie eben wie der Chagrin, und alsdann abgeſchliffen mit Bimsſteine; damit nichts als der bloſſe Grund der Spitzen bleibe, und man nur ſehn könne, daß ſie da geſeſſen haben. Mit Trippel wird ſie nachgeſchliffen.

Uhrglas, * das Dutzend gilt 8 gr.

Uhrglas aufzuſetzen, ſ. Glas auf eine Uhr zu ſetzen.

Uhr hinket, hierunter verſtehet man denjenigen Fehler einer Uhr, da die Streiche der Unruh, einer um den andern, kurz und lang ſind. Wenn dieſes Hinken ſehr ſtark iſt: ſo lautet es faſt ſo, als wenn angeſtrichene und unangeſtrichne Noten immer wechſelweiſe auf einander folgen. Es iſt aber manchmal, beſonders bey einer munter gehenden Uhr, dem Ohre ſo unmerklich, daß man die Augen zu Hülfe nehmen muß. Um zu ſehen, ob eine Uhr hinke, und nach welcher Seite ſie hinke, muß man mit dem Daumen das Kronrad feſte halten, daß die Unruhe ſtille ſtehe. Dieſes Stillſtehen der Unruhe muß frey ſeyn, das heißt, kein Steigerabszahn darf vor einen Spindellappen drücken; und dieſes kann man an den letzten kaum merklichen Bewegungen, womit ſich die Unruhe zum Stillſtehen anſchickt, ganz deutlich ſehen. Man bemerket ſich in dem Laubwerke des Unruhkloben, oder wo man ſonſt will, ein kenntliches Zeichen, bey welchem itzt ein Schenkel der Unruh ſtehet. Nun drückt man durch eine kleine Bewegung des am Rande der Uhr feſt liegenden Daumens das Kronrad ein wenig vorwärts, und bemerket, wie weit ſich derjenige Schenkel, welchen man beobachtet, von dem Stillſtandspunkte entfernen muß, ehe er wieder in Freyheit kömmt. Man fährt fort, das Kronrad noch ein wenig vorwärts zu drücken, und giebt Acht, wie weit ſich der Schenkel von dem Stillſtandspunkte nach der andern Seite hin entfernen muß, ehe er wieder in Freyheit kömmt. Wenn die Uhr den Fehler des Hinkens hat, ſo wird man deutlich ſehen, daß die Abweichung des Schenkels von dem Stillſtandspunkte an der einen Seite mehr beträgt, als an der andern. Dieſes kömmt daher, weil ein Spindellappen der frey ſtehenden Unruh einen kleinern Winkel mit der Achſe des Steigerads macht, als der andere, das heißt, mehr ins Rad ſiehet, ſich den Zähnen des Rades mehr entgegen drehet, als der andere. Man nimmt zu dem Ende nach dem Augenmaaße, aber ſo ſcharf als möglich, das Mittel zwiſchen beyden gefundenen Abweichungen des Schenkels. Dieſes Mittel iſt der rechte Stillſtandspunkt, den der Schenkel haben muß, und dieſem zufolge muß man die Spiralfeder ſtellen. Gute Uhrmacher laſſen es ſich nicht verdrießen, die Spiralfeder auch dann noch wieder los zu machen, wenn es nur auf ein ſehr geringes ankömmt; und ergreifen nicht ſogleich die Spiralbiegezange, wenn nicht andere Urſachen, als die Eilfertigkeit, ſolches erfordert.

Uhr, juſtirte, ſ. d.

Uhrmacherfabrik zu Fernay, dieſe führt den Titel einer königlichen Manufaktur. Die Preiſe der Uhren, welche ſie ſtellet, ſind in Louisd'or: Eine goldene glatte Minutenuhr 6, mit graviertem Gehäuſe 7½, ſchwerer und feiner 10 bis 11, von mehreren Farben 12½, Repetieruhren 17 bis 24, dergl. Cylinderuhren 30 bis 35, eine ſilberne glatte Minutenuhr 3, mit graviertem Gehäuſe 3½, feinere Art 4, Repetieruhr 12.

Uhrrad. (Räder der Uhren. Jac.) (Uhrmacher.) Wenn man ein Uhrrad betrachtet, das gehörig gemacht iſt, ſo wird man daran folgendes wahrnehmen: 1) daß das Rad drey oder vier Speichen habe. Dieſe werden Schenkel genannt. 2) Daß dieſe Schenkel in gleichem Abſtande von einander, den Ring oder den Umkreis des Rades tragen. 3) Daß, wenn das Rad ſchnell herum liefe, und man hielte mit einer Hand, die ſich nicht im geringſten verrückte, den Zähnen einen Röthelſtift vor, alle Zähne gleich ſtark mit dem Röthelſtift gezeichnet werden müßten; folglich das Rad vor den Zähnen gerade laufe. 4) Daß, wenn man gegen die Seite des herum laufenden Rades Röthel hielte, eine jede Stelle gleich ſtark getroffen werden würde; daß ſich alſo das Rad nicht ſchlage. 5) Daß die Zähne alle gleich weit von einander ſtehen, gleiche Breite an ſich, und gleichen Raum zwiſchen ſich haben. 6) Daß der Raum zwiſchen 2 Zähnen um ein Weniges größer ſey, als die Breite eines Zahns, etwa in dem Verhältniß wie 6:5. 7) Daß alle Zähne recht gerade, nach dem Mittelpunkt des Rades hingerichtet ſind. 8) Daß die Räume zwiſchen den Zähnen alle gleich tief eingefeilt ſind; auch tief genug, ſo daß die Stäbe des eingreifenden Getriebes den Grund nicht berühren können: aber auch nicht zu tief, wodurch der Stärke der Zähne geſchadet würde. 9) Daß alle Zähne oben gleichmäßig abgerundet oder gewalzt ſind. Wenn man die verſchiedenen Räder einer Uhr, in Rückſicht ihrer Größe und Dicke derſelben, und die Breite der Zähne derſelben gegen einander vergleichet, ſo wird man, oder ſollte finden: 1) daß das Kraftrad unter allen Rädern des Mouvements das größte und dickſte iſt, und daß die folgenden immer kleiner werden. 2) Daß die Zähne des Kraftrades die meiſte Breite haben, wenn man das Steigerad ausſchließt, welches mit ſchmalen Zähnen ſeine Verrichtungen nicht leiſten würde. Man wird auch finden, daß das Kraftrad, ob

es gleich das gröbste ist, nicht immer auch die meisten Zähne, sondern oft derer weniger hat, als das folgende. 3) Daß die Zahnweite bey starken Zähnen $\frac{1}{12}$, und bey schwachen $\frac{1}{17}$ ist.

Uhrrads Berechnungen. 1) **Aus dem Durchmesser eines Rades den Durchmesser des dazu zu ordnenden Getriebes zu finden.** Man theilet den Durchmesser des Rades in so viel gleiche Theile, als das Getriebe Umläufe haben soll, so ist der Quotient der Durchmesser des Getriebes. 2) **Aus den Zähnen eines Rades den Durchmesser des dazu zu ordnenden Getriebes zu finden.** Man könnte dieses durch Rechnen thun; die Uhrmacher aber haben sich folgende leichte Regel aus Erfahrung gemacht: Sie messen über zwey Zähne mehr, als das Getriebe Stöcke haben soll; theilen diese Weite in drey gleiche Theile: so ist einer von diesen Theilen der Durchmesser des Getriebes, wodurch hier die Weite eines runden Lochs verstanden wird, durch welches das Getriebe gesteckt werden könnte. Das Messen geschieht über die Spitzen der Zähne, und man zählt den Zahn mit, auf welchen man anfängt. Oder sie messen über 5 Zähne, wenn sie den Durchmesser zu einem Zwölfergetrieb haben wollen; über $4\frac{1}{2}$ zu einem Zehner; über 4 zu einem Achter, über $3\frac{1}{8}$ zu einem Siebener; über $3\frac{1}{6}$ zu einem Sechser; und über $2\frac{7}{8}$ zu einem Fünfer. In Vorgelegewerken geben sie dieses Maaß etwas reichlicher, weil daselbst das Getriebe dem Rade die Bewegung giebt, und ein Stab leicht auf einen Zahn greifen könnte, anstatt hinter denselben zu greifen. Da eben dieses der Fall auch bey dem schnell laufenden Windfangsgetriebe im Schlagwerke ist; so geben sie auch da dem Maaße etwas zu. 3) **Aus dem Durchmesser des Getriebes den Durchmesser des dazu zu ordnenden Rades zu finden.** Man sehe No. 2. und multiplicire hier das Getriebe, anstatt der dort vorgeschriebenen Division des Rades. In Vorgelegewerken nimmt man das zu multiplicirende Maaß des Getriebes ein wenig kleiner, als es eigentlich ist. 4) **Den Durchmesser des Getriebes, und zugleich auch des eingreifenden Rades zu finden, wenn das Verhältniß, so sie gegen einander haben sollen, und auch die Entfernung ihrer Zapfen gegen einander bestimmt ist.** Dieser Fall kömmt, besonders bey Vorgelegen, oft vor. Z. E. Man will wissen, wie groß der Durchmesser des Getriebes 12 und der Durchmesser des Rades 36 gemacht werden müsse, die nach dem Artikel Minutenweiserwerk ordentlich aufzuschreiben, zum Wechselradsgetriebe und zum Stundenrade angesetzt sind. Wenn die Weite, welche sich zwischen ihrem Mittelpunkt befindet, nicht schon fest gesetzt wäre: so wäre bey der Sache gar keine Schwierigkeit. Aber diese Entfernung ist schon bestimmt. Denn das Rad 36 soll mit seinem Rohre über das Minutenrohr gesetzt werden, und also mit dem Getriebe 10 einerley Achse haben. Das Getriebe 12 kann seinen Mittelpunkt nirgends anders bekommen, als auf dem Mittelpunkte des Rades 40: denn darauf wird es befestiget. Nun ist aber die Entfernung dieses Punkts von der Achse des Getriebes 10 schon bestimmt, wenn das Getriebe und das Rad 40 ihren gehörigen Eingriff in einander haben. Man muß also die Weite nehmen, wie sie da ist, und muß dieselbe so eintheilen, daß das Rad und Getriebe, die noch zu machen sind, so viel Zähne und Stäbe bekommen, als ihr vorgeschriebenes Verhältniß gegen einander erfordert. Die Regel ist diese: Man addirt die beyden Zahlen, die das Verhältniß ausdrücken; theilet die vorgeschriebene Weite in so viel gleiche Theile, als die durch die Addition entstandene Summe ist, und giebt von diesem Theile dem Getriebe so viel zu seinem Halbmesser, als die kleinste von den addirten Zahlen sagt. Das übrige ist für den Halbmesser des Rades; die Kreise, welche man mit diesem Halbmesser macht, gehen durch den Mittelpunkt der Abwälzungen.

Uhr zu berechnen, siehe Berechnung einer Uhr. Jac.

Ukräniſche Haſenfelle, ſ. Haſenfelle.

Ulmenholz, Ulmus sativa, **raube,** Ulmus campestris, **glatte Ulme.** Beydes enthält alle Sorten, hartes, festes, Civil- und Schiffbauholz, gleich den Eichen, auch taugt unter Wasser besonders das der rauhem Ulme. Das Holz dauert im Trocknen wie im Nassen. Bey Wasserbau und in solchen Gegenden, wo Wehre gehalten werden müssen, ist kein Holz besser als dieses, und so auch zum Hausbau. Häuser, die bis ans Dach werk blos mit diesem Holze gebauet, sind nach 100 Jahren noch ganz gut, und an dem Gebälke ist keine Stockung verspuret worden. Zu Gleckenstühlen verdient es vor allen andern den Vorzug. Zum Schiffsbau, zu Pressen, Keltern, Wasserröhren im feuchten Boden, Eggebalken und anderem Geschirrholz, zu Lavetten, Mühl- und Wasserrädern, besonders wenn sie oberschlächtig sind, ist es vorzüglicher als das eichene, weil sich dieses leicht verwirft. Wegen der Zähigkeit verfertiget man Hauklöcke aus den Stämmen. Zur Wagener Arbeit ist es auch vorzüglich brauchbar. Auch lassen sich alle Tischler- und Drechslerwaaren daraus verfertigen. Es ist schwer zu bearbeiten, und wird ohne ferneres Abziehen so glatt, als wenn es polirt wäre. Seine specifische Schwere ist 0,600.

Ulmer Pfund, eine Rechnungsmünze, ſ. Pfund Ulmer.

Ulmer leichte Heller. Eine Rechnungsmünze, davon 720 einen Thaler machen. Nach dem 24 Fl. Fuß, Pistolen zu 6 rthlr. gehen auf die Cöllnische Mark fein, Gold 170352, Silber 11520. Ihr Werth in Pistolen zu 5 thlr. ist $\frac{1}{3}$ pf.

Ulmer Leinwand, zu solcher wird der Flachs und das Garn rund herum um die Stadt Ulm und in dero Gebiete gebauet und gesponnen. Man macht aus solchen allerley Gattung von $\frac{1}{4}$ bis 2 Ellen breit, die Sorten aber derer werden von 1200 Fäden, die Breite bis 4000 Faden gewirket, und nach denen Faden genannt, als Zwölfer und so fort; das Ellenmaaß daran ist ungleich, nachdem es der Committent lang oder breit begehret; diese

Ulmer Leinwand gehet weit und breit herum; der Zoll darauf ist leidlich, jedoch veränderlich.

Ulmerbrodt, ist eine Art eines Gebackenes, welches auf folgende Art zubereitet wird: Man rührt ohngefähr vier Hände voll vom besten Mehl in ein Nößel guten Raams, oder in Ermangelung dessen, in so viel gute Milch. Wenn es nun fein glatt abgerührt, setzt man es auf einen warmen Ofen, daß es ein wenig gehe, alsdenn thut man vollends darzu zwey Eyer, und von vieren noch die Dottern, ein halbes Pfund klar getriebenen Zucker, ein halbes Loth Cardemomen, ein halbes Loth Muskaten und dergleichen Gewürz, nebst so viel Mehl, daß es ein rechter Teig werde. Von solchem Teige macht man runde Brodte, setzt sie auf ein Blech, läßt sie bey einem Ofen etwas erhärten, und bäckt sie endlich gahr. Wenn sie kalt sind, so schneidet man sie in Scheiben, eines Fingers dick, und dörrt sie bey der Wärme völlig ab, da solche Brodte, wenn sie auch schon alt sind, immer beym Trunke gut sind.

Ulmer Pfund, s. Pfund.

Ulmer Schillinge. Eine Rechnungsmünze, davon 52½ einen Thaler machen. Nach dem 24 Fl. Fuß, Pistolen zu 6 rthlr. gehen auf die Cöllnische Mark fein, Gold 12421½, Silber 840. Ihr Werth in Pistolen zu 5 rthlr. ist 4⅞ pf.

Ulmer schwere Heller. Eine Rechenmünze, davon 630 einen Thaler machen. Nach dem 24 Fl. Fuß, Pistolen zu 6 rthlr. gehen auf die Cöllnische Mark fein, Gold 149058, Silber 10080. Ihr Werth in Pistolen zu 5 rthlr. ist 2½ pf.

Ultramarin. * Aus Silber wird er also gemacht: Man nimmt Silber so viel man will, z. E. 2 Loth, solches solvirt man in Scheidewasser, und schlägt es mit Kupferblechen nieder zu einem weißen Kalk, hierunter reibt man 1 Loth Salmiac mit Weineßig, alsdann läßt man es stehen, bis die Materie zu Boden sinkt. Den Eßig, wenn derselbe klar darauf stehen bleibet, gießt man ab, thut die Materie in einen gläsernen Kolben, verwahrt ihn wohl, und setzet ihn einen Monat lang in Pferdemist. Alsdann wird er heraus genommen, so wird sich eine gar schöne blaue Farbe zeigen, so schön als der Ultramarin von Lapis Lazuli.

Andre machen diese Farbe auch also: Sie schlagen fein Silber zu dünnem Blech, so dünne als es nur möglich, werfen solches Silberblechlein in einen neuen Topf, gießen scharfen Weineßig darauf, mischen in 1 Pfund Weineßig 4 Loth Salmiac, und binden es mit Wachsleinwand oben feste zu, vergraben es 20 bis 30 Tage in warmen Pferdemist, und lassen es also stehen, damit der Eßig angreifen, und das Silber corrodiren kann. Hierauf findet man nun einen schönen himmelblauen Crocum an den Blechen hängen, der wird fein getrocknet, und vom Bleche abgekratzt. Andere machen ihn noch auf andere Art.

Zwey Theile Grünspan, 1 Theil Salmiac vermischen sie mit Bleyweiß, und befeuchten es mit Oleum Tartar. per deliquium, setzen es in einem vermachten Glase in einen Backofen, wenn Brodt eingeschoben wird; sobald wie dieses gahr, ist auch die Farbe gut.

In Berlin wird das Loth zu 12, 16 bis 20 thlr. verkauft; s. auch Silber-Ultramarin. Der erste Schriftsteller, der des Ultramarins erwähnt, ist Alexius Pedemontanus.

Umber, (Bergw.) s. Umbra. Jac.

Umbley, Umschlagbley, * aus einem Pfunde Bley ziehen die Glaser 24 Fuß.

Umbruch treiben, (Bergbau) heißt, wenn auf den Stollen in dergleichen Arbeit (s. Umbruch Jac.) getrieben wird.

Umdeichung, (Deichbau) ist, wenn ein Deich durchgebrochen, und der neue Deich nicht wieder durch das Brack geleget, sondern um das Brack herum gezogen und angefertiget wird.

Um die Zeche, s. Zeche.

Um den Finger schlagen, solches geschiehet, wenn der Paruckenmacher das Haar auskämmet, die Locken verher um den Finger schlägt, die hervorstehenden Spitzen mit der Scheere, oder auch die Locken verne abstutzet, damit sie desto gleichförmiger werden mögen.

Umfang, (Musikus) bedeutet den Abstand des tiefsten Tones eines Instruments oder einer Stimme, bis zum höchsten. Wichtig ist für den Tonsetzer die genauere Kenntniß des Umfangs jeder Stimme und jedes Instruments, damit er nicht setze, was sie nicht erreichen können: und so entweder einige Stimmen in einzelnen Stellen ganz ausfallen, oder die Sänger und Spieler anstatt der ihnen vorgeschriebenen Töne andre nehmen müssen, wodurch die Harmonie verdorben wird.

Umfrage, (Handwerker) geschiehet in den Handwerkszünften bey dem Vierwochengebote: welcher Geselle oder Jünger um etwas weiß, das zwischen den vier Wochen wider Handwerksgewohnheit vorgelaufen, der soll es bey Strafe eines halben Wochenlohnes in der Umfrage an den Tag geben; mithin bedeutet es nicht nur die Sache, oder den Actum selbst, sondern auch die Zeit.

Umgekehrte Binde, Fascia inversa. Diese ist die vierte Art der einfachen ungleichen Bandage, und eine auf einen Kopf gerollte Binde, verschiedener Länge und zwey Querfinger breit, dessen rings um das Glied laufende Touren oder Gänge dann und zurück gekehret, und bisweilen umgeschlagen werden, wie an den Waden und andern ungleichen Orten oft nöthig ist. Sie wird gebrauchet, wenn man die Ungleichheit der Glieder, oder schadhaften Theile, nicht mit Compressen anfüllen will: Jedoch ist es besser und nützlicher, Compressen zu gebrauchen, als die Binde hin und wieder zu kehren, indem ihre Falten nur Schmerzen verursachen, wenn man sie nicht auf die Compressen, oder auf die andern Binden machet.

Umgekehrter Hals des Pferdes, (Roßhändler) dieser Hals hat etwas schimmerndes an sich, weil er sehr erhaben ist; mit Recht aber wird er von den Kennern verworfen, und für unwürdig gehalten, in ein Gestüte zu kommen.

kommen. Die Pferde, welche diesen Hals haben, werden wegen der Dicke gegen die Brust, womit er begleitet ist, und wovon er den Namen eines falschen oder umgekehrten Halses hat, wenig geachtet, weil er verhindert, den Kopf recht zu stellen, und solchen so, wie es sich gehöret, tragen zu lassen.

Umgekehrte Kniekehlengeschwulst, (Roßhändler) ist eine Art von Gallen des Pferdes, kommt aber nicht von Natur, sondern von der schweren Arbeit her.

Umgeschlagener Wein, Behandlung. a) **Der weißen Franz- und Sectweine.** Wenn diese Arten anfangen trübe zu werden, aufzubrausen, und daher einen herben Geschmack anzunehmen, so erfolgt entweder die Gährung (sonst Arbeit genannt) bald, oder sie ist wirklich schon da. Die Ursachen solcher Veränderungen sind mancherley; insonderheit bewirken es warme Witterung, das Nichtvollseyn, und die Unreinlichkeit der Gefässe, und vornehmlich auch die im Wein vorhandene Mutter. Befindet sich der in Arbeit gerathene Wein noch in Gefässen, so ziehe man ihn sogleich auf ein anderes Gefäß von der nämlichen Größe, welches aber vorher mit heißem Wasser auszubrühen, selbst vom Spühlwasser wohl zu reinigen, und stark auszuschwefeln ist. Eine zweyte Nothwendigkeit ist die, daß man das erst angefüllte Faß ganz vollmache, und den Spund mit frischer Leinwand bewinde. Nach geschehener Umfüllung lasse man es an einem kühlen Orte vier Tage lang stille liegen. Braust alsdenn aber der Wein noch immer fort, und giebt kein Merkmal der Abklärung; so bemühe man sich, das vorbenannte Hülfsmittel mehrmals zu wiederholen. Weine auf Bouteillen erfordern die nämliche Wartung, und müssen ohnfehlbar, sogar bey Verlust des Glases, auf Gefässe gezogen werden. b) **Der rothen Franz- und Sectweine.** Alles, was von den weißen Weinen gesagt worden, gilt auch von den rothen, bis auf eine kleine Ausnahme. Diesen Arten ist der Schwefel zuwider, daher werden die zur Präparatur bestimmten Gefässe mit einer Muskatennuß ausgeräuchert. Zur Verhütung unangenehmer Zufälle bey den Weinen wird die Befolgung nachfolgender Vorschrift nicht wenig beytragen: Man öffne nämlich die Weine gleich nach dem Empfang, fülle sie auf und untersuche, ob sie, durch den Transport erhitzt, gähren. Spürt man solches nicht, so warte man 8 bis 12 Tage ehe man sie abziehet, und bringe sie unterdessen an einen kühlen Ort im Keller. Vorher aber reinige man die Bouteillen sorgfältig und spüle sie allenfalls mit Franzbranntwein aus. Neue Pfropfen sind halb nothwendig, alte beynahe gefährlich. Auf Bouteillen gezogen muß der Wein die Pfropfen ganz bespülen, und daher die Bouteille auf der Seite liegen, sonst wird er bald sauer. Weine, die man in Gefässen erhält, sind wöchentlich wenigstens einmal aufzufüllen. Zum Gutbleiben aller Weine werden überhaupt kühle und trockne Keller erfordert.

Umgeschlungen heften, (Buchbinder) bey dieser Art zu heften muß die Heftnadel zwischen den beyden Schnüren der Bunde durchgehen.

Umiac, ein Fahrzeug, s. Kajack.

Umkehrung, Conversio. Dieses Wort hat in der Musik verschiedene Bedeutungen. 1) Wird das, was wir die Verwechslung eines Akkords genannt haben, auch die Umkehrung desselben genannt. 2) Durch die Umkehrung eines Intervalls versteht man die Versetzung eines der beiden Töne, um eine Octave höher oder tiefer, wodurch die Natur des Intervalls verändert wird. 3) Bisweilen werden ganze melodische Sätze so umgekehrt, daß von zwey Stimmen die obere zur untern, und die untere zur obern wird. In diesem Umkehren der Stimme besteht die ganze Kunst des doppelten Contrapunkts. 4) Einzelne kleine melodische Gänge werden so umgekehrt, daß eben die Töne, die in dem einen Satze auf- oder absteigend auf einander folgen, im andern in umgekehrter Bewegung folgen, wodurch Mannichfaltigkeit in die Melodie kömmt. Nur müssen sie nicht von der Art seyn, daß der Gesang dadurch unförmlich wird. In Singestücken sind dergleichen Umkehrungen von schlechtem Erfolg, vornehmlich über die nämlichen Worte, weil sie eine falsche Deklamation der Worte verursachen.

Umlagen, (Buchdrucker) dieses sind aus einer guten festen geleimten Pappe ausgeschnittene Streifen von verschiedener Breite, um damit beym Abziehen der Correcturbogen die Stege in der Forme zu bedecken, damit sich solche beym Abziehen nicht mit auf dem Bogen abschmutzen. Nach der Breite der Stege, die damit überlegt werden sollen, richten sich auch die Breiten der Umlagen. Der Drucker muß solche immer möglichst rein halten, und verschiedenerley davon bey der Hand haben.

Umläufe des letzten am öftern herum kommenden Rades einer Uhr oder sonstigen Maschine zu finden. 1) Man multiplicirt die Zähne aller Räder in einander, ausgenommen des letztern, denn die Zähne desselben haben auf die Umläufe keinen Einfluß. 2) Man multiplicirt auch die Stecken aller Getriebe in einander. Ersteres ist ein Divident, letztres ein Divisor, der Quotient zeigt das Gesuchte. Z. E. die Zahnzahlen der Räder in einer Taschenuhr sollen diese seyn: 48, 60, 48, 45, 15. Die erste Zahl 48 bedeutet das Schneckenrad; 60 das Minutenrad; 48 das Mittelrad; 45 das Kronrad; 15 das Steigerad, als das letzte, nach dessen Umläufen gefragt wird. Die Zahlen, welche das Getriebe ausdrücken, sollen diese seyn: 12. 6. 6. 6. 12 ist das Minutenradsgetriebe, und die folgenden 3 Sechsen sind Mittel- Kron- und Steigeradsgetriebe.

Es ist also Divisor 48. 60. 48. 45

Divident 12. 6. 6. 6

Dieses, gegen einander aufgehoben, giebt 4. 10. 8. 45

6

und

und dieſes $\frac{2.10.8.45}{3}$ und dieſes $\frac{7200}{3}=2400$.

So oft läuft das letzte Getriebe (6) und das daran befeſtigte Steigrad bey einem Umlaufe des Schneckenrades herum.

Umlaufe eines Rades zu berechnen. Man zählet die Stäbe des Getriebes, an deſſen Welle dieſes Rad befeſtiget iſt; und die Zähne des Rades, von welchen dieſes Getriebe ſeine Bewegung empfänget; dividire mit der Zahl der Triebſtöcke in die Zahl der Zähne, ſo iſt der Quotient die Zahl der Umläufe des Getriebes, folglich auch des daran befeſtigten Rades, während einer Umdrehung des treibenden Rades. Z. E. ein Rad ſtehet an der Welle eines ſechsſtäbigen Getriebes, in welches ein Rad von 45 Zähnen greift. Deshalb thut ſolches $\frac{45}{6}=7\frac{1}{2}$ Umläufe.

Umlaufende Stäblein mit einem Schlag, ſiehe Stäblein. Jac.

Umlaufendes Waſſerrad, (Feuerw.) ſ. Waſſerrad, umlaufendes. Jac.

Umlaufzettel, (Buchdrucker) wird derjenige Zettel genannt, wenn der Oberälteſte nicht für nöthig befindet, die Geſellſchaft zuſammen kommen zu laſſen, ſondern ihre Meynung nur ſchriftlich durch einen Zettel erwartet.

Umlegen, (Tuchſcheerer) dieſes thut derſelbe in der Preſſe, wenn das Tuch eine Weile geſtanden hat, muß er es auf die andere Seite legen, daß die Brühe heraus komme. Es heißt auch **Umſetzen.** Jedes Tuch muß zweymal gepreſſet werden, und das heißt man: umſetzen, umlegen: damit die auswendigen Ränder an den Tüchern in die Mitte kommen, und auch Preſſe bekommen.

Umpflegen, (Bleyarbeiter) ſ. Umſpaten.

Umrühren, (Metallhütte) iſt bey dem Probiren, wenn die heißgräthigen Erze nicht eingehen wollen, auf der Capelle; ſo werden ſie mit einem eiſernen Häckchen, um ſie deſto beſſer in Fluß zu bringen, umgerühret.

Umſchaalen, (Probierer) heißt die Eichſchalen auf der Probierwaage umwechſeln.

Umſchlag, heißt zu Kiel eben das, was in Leipzig oder Frankfurt die Meſſe heißt.

Umſchlagbley, (Glaſer) ſ. Umbley. Jac.

Umſchlagen, die Maſche, (Stricker) ſiehe Maſche. Jac.

Umſchlag von Haaren, ſ. geſtrickt von Haaren.

Umſchleifung, Halement. (Bleyarbeiter) dieſes iſt der Knoten, welcher mit dem Tau um das bleyerne Stück gemacht wird, welches man in die Höhe ziehen will.

Umſchlungene Nath, (Wundarzt) ſ. Wundennath.

Umſchränken, iſt ſo viel, als ein Ding mit Schranken beſchließen, zugleich aber auch befeſtigen. Bey den Tuchmachern heißt es ſo viel, als umwenden, zurück kehren, und das Werk in ſeinen Schranken halten. Die Werft wird bey ihnen, damit ſie ſich nicht verwirre, geleſen oder geſchränket, und wenn ſie angeknüpfet, an die zwey Schemmel gehänget, damit der Würker wechſelsweiſe, wenn ein Schuß geſchehen, wieder umſchränken kann. Wenn die Tuchmacher den eingeſchobenen Schützen zurück ſchießen, nennen ſie es nicht uneben einſchränken, weil durch den Faden die Enden eingeſchloſſen werden.

Umſchreibung und Ummeſſung der Deiche, geſchieht billig in jeder Gegend nach gewiſſen feſtgeſetzten Zeiten von etwa ſechs oder zehen Jahren, und beſteht eigentlich darinn, daß obrigkeitswegen, zu beſtändiger Aufrechterhaltung der beym Deichweſen ſo unumgänglich nöthigen richtigen Deichrollen, öffentlich nachgeſehen und nachgemeſſen wird, ob jeder Deichpflichtige, nach Angabe der Deichrolle und der auf den Deichen befindlichen Nummerpfahle, auch wirklich annoch die wahre Länge der ihm nach gedachter Rolle zukommenden Deichpfände beſitze; wobey die mittelſt durch Verkauf und Vertauſchung, durch Sterbfälle und Verheyrathungen vorgegangenen Veränderungen nachgeſehen und verglichen, auch diejenigen ſofort zur Strafe angeſetzt werden, welche dergleichen Veränderungen, etwa 14 Tage nachher, da ſich ſolche ereignet, nicht gleich gehörigen Orts angegeben haben.

Umſetzen, (Tuchſcheerer) ſ. Umlegen.

Umſpaten, umpflügen, Labourer, (Bleyarbeiter) den Sand der Tafelformen umſpaten, heißt, ihn ſchollenweiſe von unten in die Höhe heben, und das Unterſte oben kehren.

Umſtecherlohn, ſ. Kuhlgeld. Jac.

Umſtülpen, (Buchdrucker) eine Verrichtung des Druckers, gewiſſe Formen in Formaten, den Wiederdruck, damit alles richtig auf einander gehet.

Umtreiben der Handwerker, ſ. Schelten, auch Treiben.

Umweiſemeiſter. (Profeſſioniſt) damit die Meiſter nicht ohne Geſellen ſeyn mögen, und gleichwohl eine Gleichheit gehalten werde, daß nicht jedweder ſich ſelbſt verſorge und von außen verſchreibe; ſo pflegen ſie größtentheils eine Herberge, und ſolche mit einem ſo genannten Vater beſetzt zu haben, der die Ankommenden aufnimmt, ihnen nach Arbeit umſchauet, und dem, ſo die Reihe trifft, zuführet, mithin iſt er nur dem Namen nach von dem Umſchauenmeiſter unterſchieden. Welches bey andern, da für die Mühe nichts fällt, der Jungmeiſter zu thun hat. Das Wort **Umweiſemeiſter** brauchen die Tuchſcheerer in Schleſien.

Umweiſung, dieſes Wort iſt bey den Tuchſcheerern in Schleſien gebräuchlich, und heißt ſo viel, als eine Anweiſung, oder Unterbringung der Geſellen.

Umwenden der Blätter in Büchern, (Buchbinder) die rechte Manier die Blätter umzuwenden, iſt dieſe: Man legt den Daumen oben aufs Blatt nicht weit vom Ende, lüftet mit dem Zeigefinger das Blatt ein wenig auf, ſteckt den Mittelfinger darunter, und ſchlägt es damit herum. Wenn man vorwärts blättert, braucht man die rechte, blättert man aber hinterwärts, ſo nimmt man

was die Lichte Hand sage. Esset wenn man andere um worden, was man der Natur wie den Thieren selbst thun, was wir ihre Zeugkraft, welcher einige wie andere, fortsetzen, bey man in seinen und ihren schlechter kann, welches nicht allein langsamer passiret, sondern auch Thier absolut und beschwerlich.

Unwerfen, (Artzeg.) s. Verwerfen. Zur.

Unwerdeutung eines Theils, Circumvolutio partis, (Chirurg.) Theils wird verstanden in vielen Krankheiten, welche eine Schiefheit der Adern zum Grunde haben, als Hämorrhoiden, und pflegen geschienet zu werden durch eine Circelbinde, welche man den trocken Theil, in Form einer eben eingen Achterzeit umher um den Theil, in Form einer eben eingen Achterzeit umher um den Theil, in Form einer eben eingen Achterzeit umher um den

Unden, (Commercienkr.) f. Schuppen. Tax.

Underbrennen, zerstört das Gebäude, wenn es nicht gelöscht wird.

Underbrochene Kanne, (Töpfer.) f. Kanne.

Underdunkelnder Schwefel, f. Schwefel, underdunkelnder. Tax.

Underdrückender Spath, Spatum compulsum. Dieser Spath ist oft so hart, daß er sich schwerlich stückweis zerschlagen läßt, insonderheit, wenn er mit Kalken durchkommen. Seine Theilchen haben keine bestimmte Gestalt, und liegen so dicht und verwirret, daß man sie nicht eher erkennet, als bis der Stein geglüht und im Wasser abgelöscht wird. Wannenher die am häufigsten weiß ist, doch auch grau, aber zuweilen röthlich weiß, gelblich, graulich, grün, blaulich, violenfarb, braunlich. Er bricht mit Kalkerde und Fasserstein verbunden.

Underdrückendes Fossier, braunes Fossier, schwarzes Fossier. Dieses ist strahlicht und in einer mittelmäßigen Dichtigkeit, oder einer einförmigen; aber nie zusammen oder selber klar vermischt, oder in Form Spat. Bricht Schiefer- und Kieselarten beholfen. Wenn sein Arbeiten zeigt, so heißen sie im Deutschen Bergmannen, und wenn sie klein sind, Simpelarten; sind dergleichen mehr in verschiedenen Gebirgen, und haben einen so gr Kent Zinn. Sie enthalten alle Eisen hergemein.

Underle Metalle, f. Metalle, unedle. Tax.

Underle Metalle auf dem nassen Wege zu probiren, f. Zinn andere Metalle.

Underle Metalle, heißen insgemein, welche im Feuer nicht so beständig sind, als die Erzarten sind, sondern eher zerschmelzen in der Probirs, aber zu andern Dingen sind sie ihnen besser tauglich.

Unentgeldliche Gesellen, (Handwerke.) f. Unentgeldlich.

Unerlaubte Werkzeit, (Handlung.) f. Werkzeit. Tax.

Unze, (Bergb.) wird diejenige Probe genannt, so wegen des Bleies mitgenommen, bei welcher den Schmaak auch der Probirer schmeckt. Denn, wo das Blei schmeckt, dort sind verborben, wird das Gold ganz gut.

Unguay, (Metallarbeiter) heißt dasjenige Metall, so keine Ruhe hat.

Unfruchtbare Bäume, (Forstw.) sind, welche keine Mastungsfrüchte, sondern nur Samen zur Fortpflanzung tragen.

Ungarische Art Brodt zu backen. Dasselbige wird, wenn man es zu seiner Zeit backen will, mit Salz und folgender Art zubereitet: Man nimmt Weizenkleien, z. E. ein halber Viertel, siebet den Kamen unter Mehle, und mengt beide unter einander. Man nimmt so vieler Zeit als Gebäcke Semmeln in Gedanken Mahlen will, und mengt davon die Hefen und den Sauerteig darein, als man einen Brodtteig macht. Man läßt diese Masse eine Stunden zum Gähren stehen. Wenn es genug gegohren hat, macht man kleine oder der größten Kinder, wie es in seinen Gedanken gut hat, daß sie nicht sehr aufsteigen, und läßt sie auf ein irrnes Blech, damit sie trocknen. Die Semmeln läßt man der Größe nach im Ofen, im Winter aber in einem Stube auf den Ofen. Wenn sie ausgetrocknet, oder trocken sind, werden zwei Pfund Mehl in eine hölzerne Trücken von einander, damit sie auch von einander trocknen. Man macht sie darnach so weich machen soll. Hierauf läßt man sie wieder trocknen. Wenn man nun Brodt backen will, so nimmt man auf einen halben Viertel Scheffel drey Kannen voll eines Wassers, das so warm ist, als es in einem Brei von einer Kannen, giebt man Kanne warmes Wasser darauf, rührt es mit den Händen wohl um einander, damit es gleich weich wird und gegohren, läßt es ein Weilen auf dem Ofen stehen, damit es einen temperirten Grad habe, nehmet dann die Brodtmulden stehen, da er denn so gahret, daß er gleich wird, und nicht sauer wird. Nun geht man wieder hinein durch ein kleines Sieb in das zum Brodtbacken bestimmte Mehl, gießt auch noch ein wenig lauliches Wasser darauf, und macht diese Masse in den Mulden so weich, daß nichts darinnen bleibt, bleibt mit einer kleinen Mehlschicht darüber, läßt sie, daß sie nicht allzu hart wird. Die Gebäcke heißen auch nie eine größere Breite gemacht. Solches läßt man eine Stunden stehen, in der es vollkommen zum Backen aufgegangen. Nach diesem gießt man warmes Wasser auf diese Brode, rühret man das übrige Mehl ein, thut dem Brode weil Salz dazu, knetet den Teig ab, und macht die Brode zum Backen fertig, setzet solches Brod bei den Gästen gebacken, und schicken mit den Brodten, wie hier zu Lande, verfahren wird. Die Brode werden sehr schön, und bei der Kinderbeer, daß, wenn man es reden zu bereiten versteht, es gut ist.

Einige pflegen von jenen aber drey ungarischen Metallen die getrennten Arten als, Eisen in Eisen, Kupfer in Kupfer, und mengen einen gleichen Theil von Kupfer an, welches das Eisen gelinder schmelzt macht.

Ungarischer Vitriol, so pflegt man auch den weißen Vitriol zu nennen.

Ungarischer Wein, heißt der dem Franzeinwein am langen, von allerhand Gattungen aber andern Landen und Provinzen zugebrachter ungarischer Oberländer, und auch mit Rauch- und Pulvergeschmack.

Ungarischer Zinnober, f. Quecksilber, und Zinnober.

Ungarischer Weiß, f. Bergweiß.

Ungarischer Wein, die ungarischen Weine sind entweder Obermannischer oder Niedermannischer. In der Obermannischer gehören der Tokayer, Meniskobaer, Meniskoberger und Redauer; zu den Niedermannischen

aber: Die Wordwarger, Ofener, Mauthner, Gesthorner und St. Georger. Man hat aber auch unterley Sorten Bier, welche nur einerley Zubereitung verlieren, wenn, als: Schenk, Jaubrauch, Mustasch und Lambrecht.

Die Schenk wird erhalten, wenn die weissen, dick gerochenen Hauben in ein Faß gethan werden, bevor Sie ins durchlöcherte ist, wo der Saft durch den Druck seinen eigenen Geruche erhält. Der ist dick, wie viskig für sich selbst. Vermischt man hernach Weinsaft, so erhält man einen guten Wein, der ihr Aufsicht giebt seyn.

Der Jaubrauch wird verfertigt, wenn der Traubensaft die Hefen gegohren haben, mit Mehl von andern Früchten dicke gemacht, und aufbewahret werden. Aus der Aufsicht ist derjenige Tokayer, den eigentlich die Aufsicher machen. Dieser hat einen unaussprechlichen vortreflichen Geschmack, und wird oft nach den Jahren recht gut und kostbar.

Der Mustasch entsteht, wenn eben diese Trauben noch einmal mit Most besprenget werden, und denn der Saft mit der Hefe zusammen gekocht wird.

Die Lambrecht entsteht von den kleinen und schwarzen Weinbeeren, die zusammen mit ausgedrückter Traubenhefen, kochet.

Verschiedene andere Gattungen ist man in Stande zu machen, als: aus Honig, Zucker, Zimmet, Gewürze, Bier, Brandwein, Wasser, Saft von Früchten, Kräuter, Wurzeln, und noch viele andere Arten mehr.

Obermagyarischer Tokayer-Essig ist der in Tokay und den Gegenden. Dieß Gut kann auch einmal in viel Wochen und Jahre, als der Aufsicht; sie ist aber auch an Preis um ist viel wenigstehet.

Tokayer Zehner Aufsicht 25 bis 30 Dukaten. Ein Fuß im Lande einer Mehr.

Tokayer Jaubrauch 15 bis 20 Dukaten.

Mustasch von Trauben gemacht 5 Dukaten.

Mustasch gemischt, vermischt an Farbe und Sie, 10 Dukaten.

Lambrecht, 5 bis 7 Dukaten.

Mischtrunk, 4 bis 5 Dukaten, ein sehr leichter und starker Trunk.

Erdauer rother, 4 bis 5 Dukaten. Ist sehr weich, stark, sehr fein, und gesünder als Tokayer und Ofenauer feiner Burgunder.

Niederungarischer Ofener rother, 2 bis 3 Dukaten. Ist von der mittelsten Beschaffenheit.

Gr. Georger Jaubrauch 10 Dukaten.

Der Ofenbier ist ein Zeichen von an Berliner Weissbier, der Bayrisch Kandel- und Hochstadter Dünnbier. Der Mauthner, sowohl der Lichtgerst- Mittelsorten, Ofener und Erdauer werden in bequemen Zeichnen, wie andere Bier, in einfachen verkauft. Der Jaubrauch, der besonders für den Gesellen Tisches ist der Kloster. Denn ein bayerischer Zeichen geht vor bis 1½ Dreyerlein, und ist gut genug.

Ungarischer Wein, ist der Tokayer, Ofener, Mauthner, Erdauer Wein, Gr. Georger Wein, Wein aus Mähren, und Wein aus Schlesien.

Ungarischer Wermuth, s. Wermuth.

Ungarisches Wasserbier, s. Tokayer; s. Essigbier, Ungarisches. Ess.

Ungarischer Wasser, ist das bekannte Essenz aus Rosmarin, Pomeranzen und Lavendel. Man glaubt eigentlich, die Königin Elisabeth, Gemahlin des Carl Martell († 1320.), hat sie Ungarn gebracht.

Ungarischer Weihe, heißt diejenige Art unter den Arten der Weihen, welche sich in Ungarn, und den von Ungarn entfernten Ländern, vorzüglich aufhält.

Ungebe, (Fischer.) heißt ein ungenähtes Netz.

Ungeboren, (Jäger.) Ungeborne Thiere heißen Wölfe welche noch Kinder bey sich haben, so wie es unter den Füchsen, Dachsen, Hasen, ꝛc. gebräuchlich ist.

Ungebrannte Erde, war, wie sie in der Töpfern von Leder, Bodenerden und Wasser gekneten werden, und sie noch in den Ofen kommen.

Ungebohrne Jungen, s. Mittelste Schafsart.

Ungedeckte Glasfaust, (Glasmanufact.) s. Faust.

Ungedeckte Kuh, (Landwirthsch.) die weichen oder knorpelichen worden, und darnach unter dem Bauchfelle zusammen laufen. Solches zu verhindern, legt man es an den Keller, aber weichet es ein, so trocknet es weicher ein.

Ungefiederte Klinge, (Bergw.) wenn zwey oder mehr Gänge zusammen kommen, und der Letzere auf den Andern Durchschlag haben muß, werden Oben so sie von hinnen hinbewandt.

Ungegraben, ungepflegt, (Landw.) ist ein Wort, welches insbesondere von Wiesen und Feldern gebraucht wird. Wenn solche auf zwey Jahr lang ohne Dung und Arbeit, aber auf gewisse benannte Art in einerley Stand sind, werden sie unter gewissen gesetzten, und nicht der Beobachtung nicht nöthig fordern; die aber von beiden den Vorschriften nicht weiter, werden ungemeines oder ungemeine Wiesen genennet.

Ungeraden Colonnen, (Buchdruck) nennt man die Seiten, welche auf ungeraden Zahlen, welche den Anfang und Ende eines Buchs, eines Bogens, oder Blatts bezeichnen, als: Titelblatt, Vorrede, Inhalt, Register, Kapitel ꝛc. hingegen haben allezeit solche auf einer ungeraden Columne ihren, wenn sie nicht zu lang sind. Gemeiniglich müssen allezeit auf die Gerade einer ungeraden Columne zu stehen kommen. Die ungeraden Columnen sind jenige auf einer A-Boaen einer Bogen, z. E. Bog: die 1st, 3r, 5r, 7r, 9r, 11r, 13r, 15r, 17r und 19r Bogen.

Ungereinigter Asche, s. Kraln, (Chymie.) Rohasche, wie sie Asche und Salz vermischt ist, und so lange bey gelinet bey, den Wasser zu bleichen.

Ausgebrannte Kuchen, (...Muffen.
Ausgebrannte Semmeln, (...Laugenbrezen) sehr: Ersatz.
Ausgebrochenes Gebrechen, (...Unsicherheit.
Ausgeflet, (Landw.) (...Unterweiden.
Ausgeflossene Seife aus machen. Man thut so viel Salz noch 4 Stunden voll scharfer Lauge in einen Kessel und setzt es obenn Feuer, bis das Salz völlig geschmolzen ist. Nehmen dieser man ein Stück aus den Kessel und lasse es einen andern offenen Ort, wo es die Sonne beschienet, stehe es bis auf zum Feuer aber nicht zu heiß, damit es schmelze. Das geschmolzene setzt mit seinem der Lauge schnell beg sich: ...ein, nehme es alsdann aus einem Gefäß aus, und schütte alle Tage einen Löffel voll schwache Lauge zu, bis das Fett voll wird. Nach 14 Tagen hat sich seine Seife zu Fett um 2 Tagen vermehrte Stelle.
Ausgeflate Perlenfeife, (...Perlseife, Seife.
Jar.
Ausgebeutes Bier, Lagerbier, (Ostrau) heißt basirtes Bier, welches in seine Theile zerfallt ist, und seine Bestandtheile.
Ausgeschmolzene grober Kryftall, heißt ein solcher, der eine sehr weitere Ause ist.
Ausgeschriebenen aus den Gymnasialbeiträgen zu beziehen. (Ulrmacher.) Eine Gesellschaft, deren Leuten alle Sonntage sich, ist zu weich, so kann weiter Zeitanschaffen. Die Brode aus den unreifen Jahren zu bringen, heißt man, indem die Aerzte in einem Brode der Brode, und Brode, Brode. Den dem ...den Lappen meiste er auch so gefährlich; und zwischen Hitz und Kalt eine sehr abgebrochenen Zeitpunkt der Ausgamen ist ihm aber nicht anders zu lassen, als mit einer Stunden Hitze übergeschlagen ist der Teilung, so nicht vergessen werden muß, ist das Hauptgemerkt darauf zu sehen, daß man den rechten Mittel recht wahrnehme. Eine von der Erfahrung der Bayern herrührende Anleitung hat mir den Gedanken beygebracht, daß man muß die Hitze erhalten; aber endlich die Gelinde in der Hitze weglassen anlassen, und mit dem Hammer aufreiben, da diesen hiesigen Mittel entschieden man sich nicht gethan.
Ausgemeinschaft, (Mulden) nennt man diejenige Verbindung, wenn zwey verschiedene Personen auch einander helfen.
Ausgemeinschaftliche Dienste, (...Dienst.
Ausgleichen Gebäude, (Brand.) da die Gebäuden mangeln.
Ausgrun, eine Blade, so den zeitherigen Kniefchälle gebraucht wird.
Ausheben, s. die Regimenter Uniform der Zeitung XIV. zurück einschicken.
Auskaufen, Auskauf, (Mulden) in Stallungen, wird über die Linie des Wasser setzt, zu welchen beide Quartiere, sondern eben hinzihen Platz, um in einen andern Ort, angefüllagen werden sollen.

Auskaufstallungen, die Commissar, sie nicht allein auch die Auskaufstallungen, Quartiere und Wohnungen, sondern auch ausgeben, in einen jeden Ort, wenn die Truppen kommen, eine runde Zahl, auf welche Mannschaft einquartiert. Auch kann man sich besonders der Zeit, die Commissarien der Quartier-Leute, und den Wirten der Wohnungen und Quartiere, Stallungen und Ställe, bey der Commissarien und den Wirten Nachricht geben, wie viele Mann kommen werden, damit sich jeder Wirth darnach richten kann. Auch kann man sich besonders der Zeit, die Commissarien der Quartier-Leute, und den Wirten der Wohnungen und Quartiere, Stallungen und Ställe, bey der Commissarien und den Wirten Nachricht geben, wie viele Mann kommen werden, damit sich jeder Wirth darnach richten kann. Auch kann man sich besonders der Zeit, die Commissarien der Quartier-Leute, und den Wirten der Wohnungen und Quartiere, Stallungen und Ställe, bey der Commissarien und den Wirten Nachricht geben, wie viele Mann kommen werden, damit sich jeder Wirth darnach richten kann.
Auskaufstallungen, (Mulden) sind diejenige Stallungen, welche in einem Dorfe oder Flecken, wo Truppen einquartiert werden, zu finden sind, und in welchen die Pferde der Truppen einquartiert werden müssen.
Auskaufstallungen, (Mulden) sind diejenige Stallungen, welche in einem Dorfe oder Flecken, wo Truppen einquartiert werden, zu finden sind, und in welchen die Pferde der Truppen einquartiert werden müssen.
Auskaufstallungen, (Mulden) sind diejenige Stallungen, welche in einem Dorfe oder Flecken, wo Truppen einquartiert werden, zu finden sind, und in welchen die Pferde der Truppen einquartiert werden müssen.
Auskaufstallungen, (Mulden) sind diejenige Stallungen, welche in einem Dorfe oder Flecken, wo Truppen einquartiert werden, zu finden sind, und in welchen die Pferde der Truppen einquartiert werden müssen.

als Ost- und Westlinie; jener man nun durch diese stellt man einen Winkel, dessen Krug eine Linie macht, die durch die beiden Mittelpunkte. Wenn man die Seiten dieser Winkeln alle verführt, so werden sie in einer Linie, der durch die Ost- und Westlinie geht, so lange auf und nieder, bis der Schwer oder Mittelpunkt der Schwere über diesen Ansichten, die der beyde Polen hervorbringt sind, gerade hindurch kommt, in welch der Mittelpunkt der Schwere, wenn am Mittelpunkte die Schwere stille gehen. Will man nun auch zugleich die Zusammensetzung der Schwere aller Theilen Augenblicks, so suche man die Ab- und darzu gehörige Ordinate, so haben wir den Punkt, der unten am Pol gemeinen den beyden Untersuchungen über, auf dem Durchschnitte der Ost- und Westlinie zu haben kommt; alsdann suche man die Linie an dem Durchschnitte in jener Lage, bey der sie durch den Punkt geht, die durch beyde Polen gehen muss; hierdurch werden wir wissen man auch den Punkt durch den Durchschnitt der Mittagslinie und jener Linie, welche man von den Polen, bey dieser besonderen Lage mit der Ost- und Westlinie macht, ziehen, so hat man gleich den besagten Augenblick gefunden.

Universalmesser der Herren Leupolden. Dieß Wasser kann sagen, um nicht nur alle örtliche Eigenschaften, welche die Wasser besitzen müssen, zu untersuchen, sondern auch die Natur und Mangel derselben zu entdecken. Inzwischen die Beschreibung einer Gebrauchung zu anführen, und die Anfertigung zu bekommen. Sie besteht aus einem einfachen Stabe von 3 Fuß Länge, 3 Zoll breit und 3 Zoll dick, und von gleicher Schwere und Schwere. Dieser wird über die eine seine Seite, wie gleich anfangs Zoll und Zeichen, abgetheilt, dieser hat in die 12 gleiche Augenblicke, und also in der Mitte die Theil zu stehen kommt. In diesen Punkt werden drey Stellen gemacht, die sich an dem Stabe die gehörig Weite von einander haben, wo man sich, bey besonders Leben. Eine davon ist bestimmt, die Barometer zu machen, man die Schwere eintheilt wird, welches oben gesehen ging anfangen. Die andern beyden aber, um das an dem Stabe und das Gewicht daran zu hängen. Machen man den Stabe nun so, daß er vorschauen wird, jedoch, daß eine Schwere, oder gewisse Waage ab.

Universalmesser, so nennt man an Künstlern den Besitz.

Unbeweglicher Wasser, (Hydrostatik) ist, welche der Theilen nicht sind fand gestützt oder schwanke, aber nen an einander, und sich also durch Fallen verbindet oder von Mittelpunkt und alle entgegenstehende annehmen.

Unbilcher, Unbeere, eine Stattung der Staffer, so die Stadte mit einem Thurm umgeben, worauf sie auch dieser nicht bedeutig thun mögen. Die Hauser sind meistentheils in Reihe, so Strassburg, Ulm und Frankfurt am Main, doch auch zu Basel, Hamburg, Bremen und in andern Stadtchen auf, so mögen sich diejenigen in den Wirthshäusen mit den andern noch vermögen, weil so großer Unordnung in der Arbeit nicht ist. Die Wohnungen sind endlich auch noch unter einander verschieden, wenn nur die Gebäude nicht über die alte Weite gehen. Die alten Häuserlinien sind noch so beim, daß sie andern über die drey Schuhe hatten, und drey Zoller gehen weiter nicht haben ist. Doch halten diejenigen Gebäude einander das Gleichmäßige, und sind einander in so weit gar erlaubt.

Unedelmige Erde, (Bauhunst) siehe Erde, unedelige.

Unedelige Wasser, (unedelige Wasser.

Unedelige Gebäude, (Berg.) welche nicht kunstmäßig, sondern Willkührlich sind.

Unedelige Steine, (Baukunst, (Mauren) siehe Bauhunst.

Unedelige Arbeit, Felsarbeit, ein gleichförmiger Einen an den Hauptsteinen gehört, es ist etwas durchsichtig, und sich sich an einem angenommen Glanz haben. Im Bruche ist es stumpig, und sein Gefüge ist

Unedelige Amianth, 1. Holzamianth,

Unedelige Bergkork, 2. Holzamianth,

Unedelige Bimstein, 1. Bimst.

Unedelige Bimst, 2. Bimst.

Unedelige, die, ihre rechte Schwere zu geben, so können sie an Mauerwerken einen Riß machen, und bis die Steine nicht zu leicht, und auch nicht zu schwer sind. Es ist zwar leicht gethan, daß man alles eine gewisse Linie haben und eine Art von Steinschwere machen, gebrauchen man zwischen. Und so kann man sich auch in Ansehung der Steine, so hier anführt Schwere nicht, durch eine kleine Ausführung darinnen gross machen. Aber dieses ist gar noch nicht nöthig, um diesen rechten Satz anzuhalten.

Unedelige Steine, nennet, die Unruhe nicht so sehr so viele Art können sie in sich und dergl. die Art, die bis die nachstehen soll, nicht zeigen. Die Steine sind einander ähnlich seine Schwere den Unruhen so vor schieden sey, wie 2 Zu und 12 Zu, und keine Steine sind einander Schwere haben. Es sind diese Art Steine der Erde, theils auch die Verschiedene der Art, und theils auch die Schwere, die sie haben, und sie sind einander gegen den Halbmesser des Himmelsgewölbes bestimmt sind, und sie sind einander so sehr, daß sie nicht einander, und sie sind einander, wenn sie solche aus einen Schwere Schwere. Die Unruhe ist eine Art von Schwere, die sie einander Schwere haben, und sie sind einander Schwere, die sie einander Schwere haben, und sie sind einander Schwere, die sie einander Schwere haben, und sie sind einander

Findet man die Nothwendigkeit einer schweren Unruhe: so wäre freylich das Beste, wenn man einen andern Unruhring machte. Dieses geschieht aber selten; und man löthet lieber Zinn mit der Kolbe unter dem Ring.

Man wieget also die Schwere der Unruhe genau auf der Goldwaage; damit man hernach wisse, wie viel man sie schwerer gemacht habe. Wenn sie, nachdem das überflüßige Zinn mit einer schlechten Feile weggenommen, und das übrige mit dem Polirstahle geglättet, auch die entstandene Anlaßfarbe von dem Ringe weggeschafft worden, ein oder zwey Aß schwerer ist, und in der Unruhewaage sich an einer Seite so schwer als an der andern zeiget, so wird es vermuthlich gut seyn, und man hat die Probe auf eine Stunde ohne Spiralfeder zu machen.

Hatte die Unruhe, anstatt mehr Schwere zu erhalten, leichter gemacht werden müssen, wozu man sich auch nicht ohne hinlänglich gegründete Ursachen entschließt: so geschieht das Abfeilen schräg, an der innern Seite des Ringes mit einer halbrunden Feile, deren Rundung nicht zu sehr gewölbt ist.

Unruhe gehet träge. Unter dem Trägegehen verstehen wir nicht die Langsamkeit der Schwingungen: denn vielleicht ist die Uhr so berechnet, daß die Unruhe etwa nur vier Streiche in einer Sekunde macht, die denn freylich langsamer sind, als man es an den meisten Taschenuhren gewohnt ist. Der Gang der Unruhe heißt alsdenn träge, wenn sie gleichsam kriechet und nicht flieget; wenn einer von den drey Schenkeln sich nicht bis dahin schwinget, wo den Augenblick vorher sein Nachbar war; kurz, wenn die Schwingungen nicht 120 Grad sind. Uhrmacherlehrlinge sind wohl so listig, daß sie ihren Unruhen vier Schenkel geben, wodurch der träge Gang trefflich mastiret wird. Die Uhren au Jour, in welche man von außen bis auf den Boden des Federhauses hinein siehet, haben insgemein um des Flinkerns willen sechsschenklichte Unruhen.

Die Trägheit der Unruhe rühret, wenn die Uhr sonst keinen Fehler hat, nur von ihrer Unreinigkeit her. Wäre sie vor wenig Wochen gereinigt, und man fände doch dickes schwarzes Oel in den Unruhezapfenlöchern: so hat sie den großen Fehler, daß die Spindel in der Härtung verwahrloset ist. Denn weiche Zapfen setzen bald einen schwarzen Schmutz ab; wie wohl auch harte in der Politung vernachläßigter Zapfen dieses so lange, bis sie sich selbst poliret, und zwey, drey Löcher ausgefressen haben, gleichfalls thun.

Entdeckte das kleine Vergrößerungsglas keinen Mangel der Politur, und die mit größter Vorsicht angebrachte Feile keinen Mangel der Härte an dem Unruhezapfen: so mag der Unruhe vielleicht die nöthige Luft fehlen. Man hält die Uhr so gegen das Auge, daß man den Zapfen recht beobachten kann, ob derselbe, indem man mit der Kluppe am Ringe rüttelt, so viel, daß man es zur Noth merken kann, in seinem Loche zu steigen und zu sinken Freyheit habe. Hat er diese Freyheit: so forschet man gleichfalls, ob er sich auch wenigstens um eine Haarsdicke in seinem Loche rütteln könne, und ob der andere Zapfen diese Luft in seinem Loch auch habe. Bey neuen Uhren, die heute lustig, morgen aber träge gehen, ist zuweilen nichts als dieser Mangel der Luft in einem Zapfenloche der Unruhe schuld. Dieser Fehler ist aber selten. An alten Uhren kann er alsdenn entstehen, wenn man ein neues Zapfenloch gemacht hat, oder den Kolben ein wenig versetzet.

Fehlet es an der nöthigen Luft nicht, so mag sich die Unruhe irgendwo unmerklich wenig reiben. Ein Fäserchen kann den Unruhring traurig machen. Die Spiralfeder kann irgendwo schleifen. Der oberste Spindellappen kann auf der Nase, oder der unterste auf der Ferse aufreiben. Das Röllchen oder der Butzen kann dieses auf dem Rade oder auf der Platte thun. Die Spindel selbst kann sich am Schieber, oder an dem obersten Anschlage reiben. Die Spindellappen können über die schiefen Rücken der Zähne des Steigerades herschleifen, wenn der Vorderzapfen desselben zu viel Luft in seinem Loche hat. Die Entdeckung des Fehlers hat oft mehr zu sagen, als die Hebung desselben. Man hat auch auf die verschiedenen Lagen der Uhr zu sehen.

Unruhe schlägt sich. Hieran ist zuweilen die verbogene Spindel, öfters aber ein verbogener Schenkel schuld.

Ist die Spindel verbogen, welches sich leicht offenbaret, wenn man die Unruhe in der Unruhwaage herum jaget: so ist bey ihrer Richtung etwas Vorsichtigkeit nöthig. Und weil allzu viel Vorsichtigkeit hiebey nicht schadet: so gehet man mit ihr um, als wenn sie auch in der Mitte sehr hart wäre.

Man leget sie mit der Stelle, die eingebogen werden soll, auf ein schickliches und etwas gewölbtes Stück Metall, worauf sie recht träget. Drücket sie mit dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand an beyden Enden, als wenn die Absicht wäre, das Werk durch Biegen in die verlangte Richtung zu bringen. Man giebt ihr auf die Stelle, die ausgebogen werden soll, mit der rundlichen Pfanne eines leichten Hammers wiederholte und recht treffende Schläge. So wird sich die konkave Seite der krummen Spindel ausdehnen; sie wird der konveren Seite gleich werden, und die Spindel wird gerade. Man versuchet dieses Geraderichten vorher an einer krummen harten Nähnadel. Es ist damit eine artige, zum ersten Male schwere, und zum andern Male leichte Sache, und man hat diesen Handgriff sehr oft nöthig.

Ist ein Schenkel der Unruhe verbogen, welches man ebenfalls in der Unruhwaage entdecken kann, wenn man eine Kluppe, die sich zusammen kneifet, darauf schiebet, und den Ring an derselben herlaufen läßt: so geschiehet das Biegen des Schenkels nicht so gut mit der Zange, als auf einem Holpunzen mit dem Hammer.

Unruhkloben, (Kleinuhrmacher) s. fliegender Kloben. Jar.

Unruhwaage, Aechte. (Uhrmacher.) Dieses Instrument bestehet aus zwey Stücken von mittelmäßig starken Messing, die man nicht über ihre Breite, sondern

über

über bie Stadt Stadt, in die Höhe schießt, sich, wie gelassenen und in Ansehung der Bedeutung von dem
Wasser, nach allen Seiten ausbreitet. Die Bedeutung ist Wort Unbrauchbar, ungeschickter Handwerker, heißen bei
der Wortsorgfalt, welche zu unterscheiden, ob der Baum jungen, wo denn die wunderlichen Gestalten seine Bro-
eine ganz neue Stadt baue, der vorhiener sey. Es mö- dukte weder von Meister noch Gesellen erlernen.
gen also auch wol die Bauern der Stadt einige Hülfe leis-
sten, wenn sie gebauet werden, die in entfernter Gegend Unfreiheit, Leibeigenschaft, Sklaverey. Unfreie Leute, Leibeigene, Sklaven. Unfreier, Unfreie, Jac.*
Unfreiheit, Jac. (Jurisprud.) heißt bei den Deutschen den jenigen Zustand, bei welchem ein Mensch angezeigt wird.

Unfruchtbaren, sich, Unfruchtbarkeit, Unfruchtbar, Unfruchtbarmachen, sind gute, insgemein nur von weiter keinmand verstehen überhaupt, wenn sie Un-
terarten der Gattung Baum, Bäume, Sträucher, Stauden, Kräuter, Gras, Moos, Schwämme, Pilze, Flechten, Farrenkraut, Binsen, Schilf, Rohr, Seegras, Meergras, Tang, Seetang, Meerkraut, Meerschwämme, Meerpflanzen, Meerbäume, Meerstauden, Meerkräuter, Meergras, Meermoos

Unterbrechene Naht, f. Knabennaht.

Unter die Kanonen der Festung kommen, heißt, wenn man bey einem hohen Walle sich demselben beständig genähert hat, daß die Kanonen nicht mehr zu treffen wissen können, und von denselben getroffen zu werden.

Unterdraht, (Siebmacher) siehe Sieb von Draht. Zuc.

Unterer, (Waffenbau) f. Unten. Zuc.

Unterer Angriffsstahle, ist eine Gattung Stahle, die unten auf einer Seite beschnitten wird, da gegen Morgen unter dem Winkel, unter der Kreuzaxe mit dem Horizonte macht, inclinirt ist. Die Axe nun zur Mittelsaxe gekehrte, werden, nämlich von dem Anfange der Hechel an, wenn die Spitze bey und unter den Angriffer hält, bis an die Schneide des Anhängens, wenn sie sich daher herunter macht.

Unterenhand, siehe Hand der Lemenlinien im Tuchmanufacturen.

Unterer Zuge, (Hutterm.) f. Zuge.

Unterer Zwerg, (Goldarbeiter) heißt Zwerg und Bolzner.

Unterer Zwischen, Zwischen, dieses Wort wird in einigen Manufacturen Unterzwischen genennet, bey einem jeden Werke, wenn man sich benachbaret, und wenn man sich frey sieht will. In den Kriegen der Alten, die noch Schwibbogen und das hervorragende Mauerwerk auffuhren, getrauchte man das Unterzwischen der Mauern, daß sie dieses Mittel, eben gegen solche Bogen oder Bogen werfenden Kanonen. Es war also das Unterzwischen der Mauern, entweder der Mauer, der Gebäude, und brauchte es sowohl eines weiß Steine, bey welche so viel Kunst als vor Zeit, indem Mauer und Mauerwerken gar viel lernt will.

Unterbalk, (Schiffbau) f. Unten. Zuc.

Unterbalken, (Uhrmach.) f. Bodenbalken. Zuc.

Unterbalg, das, (Schneider, Festungsbaukunst) siehe Schleife.

Unterdeichsel-Gabelbolz, f. Gabelbolz.

Unterdeichsel-Querbolz, f. Querbolz.

Unterdeck, nicht der geringern Seebedienten speiset.

Unterdeichsel, (Schiffbau) f. Unterschiff. Zuc.

Unterlage zu einem großen Fernrohre, f. Kübel. Zuc.

Unterlagen, (Buchdrucker) ist ein Kunstwort bey den Druckern, wenn sie bey Druckung der Forme sehen, daß es sich nicht darunter schieben will, so legen sie unter in Deckel so viel, als der Setzer erfordert, um dem Orte, Maximum hin.

Unterlage, f. Hypomochlion.

Unterlagen, sind Hölzer 2 Zoll hoch, eines Werkschuhs breit und zwey Werkschuh lang; sie werden unten in Packtag gelegt, bey der Packung darauf aufgerichtet, worin gepacket wird. Man nennt es auch den Boden des Packwerges.

Unterlegen, eine Arbeit der Setzer in der Buchdruckerey, wenn sie Lettern oder Schriften zu niedrig setzet haben, oder, wenn geringer Lettern in die Zeilen mit gesetzet werden müssen.

Unterleine, (Wasserbau) f. Unterlagen. Zuc.

Unterleiten-Tuchleiste, (Manufact.) dient darzu, den unsern Faden des Unterleibes fest zu befestigen, und in von der Zerreissung der Brust gar nicht unterbinden.

Unterleistmann, Bau- oder Bauhandwerksmann, ein Arbeitsmann, welcher dem Taglohner seine Dienste mit verrichten hilft.

Unterlicht, (Bauwesen) f. Kellerfenster. Zuc.

Unterlauf, (Jagdwesen) f. Hühnerlauf. Zuc.

Untermeister, (Wundarzt) ist bey einem Stabe der Wundarzte der erste Gehülfe.

Unternehmung, (Waffenbau) ist, wenn der Hauptmann einen Gehülfen, an seinen statt einen Ort, eine Armee Quartiere anweist, den Orden ertheilet, und was sonst Quartiermeisterarbeit ist, die er selbst verlassen und abbrechen, in wohl zu übersehen.

Unterpfeiler, sie werden eine mehrlichen Kriegsbaukenntnis bey den Truppen, welche zwischen den Schildmauren oder Bollwerken stehen, die Bogen.

Unterpumpenstiefel, (Kunstw.) eine so viel hohe tiefgrune Röhre, die unterwerk der Sohle befestiget ist, worein das Saugrohr eingesetzet wird, damit es sich stets und ganz in Sohle steht, befindet, um zu dem Theile der Kunstgezeuge zu kommen, welches durch die Verschraubung mit einem unterlegten Ring, daß das Eindringen der Luft wohl verwehret, und auch damit der Stiefel gerader übersitzen ist. Ist also befindet sich die Pumpenlinie.

Unterquartiermeister, (Waffenbau) f. Quartiermeister.

Unterrain, (Bergbau) f. Gebäck. Zuc.

Unterrisse, (Schiffbau) sind diese Arbeit, wenn Balken mit einander verbunden werden sollen, um das Ganze darauf zu setzen und zu ordnen.

Unterschiede, sind, in der Baukunst, (Wundarzt) ist eine Gattung zwey Bänder, welche in der Seiten- und Schlagader, in und bey den Nabelarterien gefunden wird.

Unterschied der Wasserwaage, siehe Centrallinie.

Unterschlag, ein Querbalken, der unter einem Hauptbalken liegend, um ihn zu tragen und zu stützen.

Unterschläge, (Weber) heißt, wenn der Eintrag mit der Lade nicht recht anschlagen, und angetrieben ist. Es sind drey Merkzeichen mit unter die Webwerken gesetzet, wenn die Schläge mit dem Blatte im Abreiben nicht recht genau übereinkommen.

Unterschlagung, (Waffenbau) nennt man, wenn ein Ort oder Werk nicht von Truppen, sondern durch den Schlag der Waffen des stärksten Metter an den Ort, wo das Waffen anschlägt und erwallet, weg gemacht wird.

Unterschoß, (Bautunst) f. Bodenspeicher. Zuc.

Unterſcheidender Zuſatz, (Gramm.) heißt ein ſolches beſtimmtes Wort, welches an jemanden oder etwas ein Merkmal heißet, aber noch nicht deſſen Namen, welches, da beide zuſammen verbunden, ein Subſtantivum ausmachen, der Subſtantiv mit ſeinem Hand- und mit ſeinem Zunamen heißet mit Recht.

Unters Siegel geben, ſ. ſiegeln.

Unterſtehen, (Medic.) heißt bey den Krankheiten auf eine kleinere Art gebrauchet, wenn der Daumen unter den Arm, Arm und Finger ungefehr.

Unterſtich, (Mahlerey.) ſ. Schattenſtrich.

Unterſtreichen eines Buchſtabs, (Schrift.) ſ. Schattirte Art.

Unterſtützung des Spiegels, ſ. Hebſpiegel.

Unterſtützung, Unterſtützen, (Landwirthſch.) heißt, wenn jeder unter andere Kriegsleute verbunden werden.

Unterſtützt, (Bergw.) ſ. Zeichnung Nr. 3.

Unterſtützen, (Cultursſprache.) ſ. Unterſtehen.

Unterſtützen, (Wundarzt.) ſ. Umfaſſen.

Unterſuchung der verſchiedenen Inſtrumente nebſt ihre Curen.

Unterwaſſers gefrornes Blut, coeliturum, (Chirurg.) heißt ein leides, das beyerſucht niederkommen gebohren iſt, daß es todt geboren iſt, oder als todt bey Hauſe ſey, die Geiſter aber in der Nabel ſtecken.

Unterwerfen, ſ. die folgende Reihe. Es will nemlich jemand ſeyner, durch Klug und Cautzen ſo ſtarke verſchreiben, und ein bey Gegentheil ſamahl vom Ueberſchuß ſeiner Macht, Ehr, Wiſſenſchaften mehr und mehrer Unterwerfung begnemer gemacht, welches die unter und hinter den Mächtigen ſtehenden leiden, und ſonderlich, wenn es zu hoch wird, und nicht ſtreng und gleichmäßig Gericht gehalten wird, ja ihnen gefallen Mißbrauch, in der Ausübung genug ſeine.

Unterwölbung verſtehen, (Schiffbau.) ſ. Wind, Seite.

Unterwurfe, (Forſtw.) heißt alles kleine Holz, welches unter geſchlagen Bäumen wächſt.

Unterziehen, (Mahlerey.) ſagt man von einem Gemälde, wenn man es noch mit einer Farbe überzieht.

Unverdauliche Kraft, (Medicin.) iſt diejenige, welche mit der Verdauung jener aber mehrere noch verſchiedenen Nahrungen widerſtehet. Viele verſchiedenen Kräfte widerſtehen der dauenen Kräfte genannt. Aus der Stärke und Richtung der dauenen Kraft ſo haben man die mittlere eben ſo, wie man aus der Stärke und Richtung mehrerer zuſammen kommenden Bewegungen die zuſammen geſetzte Bewegung findet.

Unverdrießene Feierabendlerne, (Oekonom.) heißt, welche von den Feierabendleuten; wenn ſie bey der Arbeit wieder zuſammen kommen, in nennet man ſie arbeitſame Feierabendleute.

Unverdrießliches Feim, ſ. Zwiſch.

Unverdrießliches Papier, ſ. Papier.

Unverkäufliche Waaren, (Oekonom.) heißt, wenn Stein und Kreiden, wenn, wenn ſo auch der Verkäufer nicht verkaufen ſind.

Unverbrennlicher Feim, ſ. Zwiſch.

Unvollkommene Metalle, ſ. Metalle, unvollkommene, Tut.

Unze, Once, Oncia, Uncez, Uncia. Ein Gold- und Silbergewicht, welches noch beſchiedlichen In Frankreich 640; in Florenz 1483; in Florenz 1561; in Frankreich 1742; in Genua 1511; in Lucca 1511; in Lübeck 1727; in Livorno 1683; in London 1673; in Portugall 1721; in Rußland 1704; in Paris 1673; in Portugall 1721; in Rom 1591; in Sardinien 1743; in Spanien 1742; in Straßburg 1614; Turquoiſen, Trat. 1. Band, 1. Abſchn. 1. Hauptſt. in Tunis 640; in Venedig 1613.

Unze, Schriftgrad, ſ. Schriftgrade.

Unzeigerecht, ſ. Unzeigeorgel.

Unzeigerorgel, ſ. Unzeigeorgel.

Unzeigerwinkelhaken, (Mechanik.) ein Hebzeug, welches ſo viel Arme und auch zu beyden Theilen, die auf beyden Enden mit Knöpfen verſehen, beſtehet. Jede Winkel hat zwey Arme, durch welche beyden Enden gezogen ſind; ſolche beyden Arme ſind in der Mitte mit einander feſte. Und, mit einer abgeſtimmten Schnur. Will man ſie mit einander Hebzeugen, ſo legt man mit die beyden äußern Enden dicht neben einander, jedoch daß die Arme nicht an, und ziehet, wie gedacht, beyde feſte an. Hiernach legt man jemand von der Geſellſchaft jede die Winkel nahmen, und die Schnur gezogen den beyden Winkeln durchziehen; ſo daß zwiſchen je ſchlagen man die beyden Winkeln von einander, und jede mit der Schnur wieder zuſammen ſchlagen. Und, ſo, wenn mit der Schnur wieder zuſammen ſchlagen, man lagt man, man jede die Winkel wieder zum Hebzeug; man ſchlägt die Winkeln wieder an einander, hilft zum Schnur darauf, ſ. jeder nächſten die Schnur wieder hin und her, wie zuvor.

Upſchwören, (Forſtwiſſenſch.) ſ. Zeichnen.

Uranit, ein neues von Herrn Klaproth entdecktes Halbmetall, das ſich dadurch in ſeinen Verhältniſſen, welches in Zehnter-Gewerkſchaft, auf der Grube Georg-Wilhelm, nahe bey dem Marxer Bergſtädtchen, und Clausthalerzeug, vorkommt. Die erſte Erze, welche dieſes Metall zu beſitzen pflegt, inwiefern der eben beſtehet innerhalb einer Quarzmaſſe, oder Chalcedon, gehören ebenfalls zu jener neuen metallichen Gattung. Seine hauptſächlichſte Eigenſchaften ſind:

Verwandlung der Standfeſtigkeit, (Landbau.) Bildſchnitzerey, (Mechanik.) Bildſchnitzerey, Bildſchnitzerkunſt, (Baukunſt.) Bildſchnitzerkunſt, (Mahlerey, Zeichnen.) ſ. Bildſchnitzerey.

Bildſchnitzerey, (Mahlerey.) ſ. Bildſchnitzerey.

Bildſchnitzerkunſt,

sowohl den feuerbeständigen, als den flüchtigen; itzo verstehet man blos darunter die flüchtigen.

Urk, (Schifffahrt) s. Sentine.

Urſeler Käſe, s. Schweizer Käſe.

Urſprüngliche Farben, s. einfache Farben.

Urwällhammer, (Blechhütte) der 2te Hammer, der auch Blechhammer heißt.

Uta, eine Rechnungsmünze auf Batavia, s. Batavische R. M.

Uterdeich, im Ostfriesischen und einigen andern Deichrechten so viel, als Außendeich, oder das stromwärts vor dem Deiche belegene hohe, feste und grüne Land. Die Holländer sagen auch Uyter-Dyk.

Uterland, bey einigen so viel als Marschland; bey andern aber, als das Land vor dem Deiche insbesondere, oder das Vorland. Zu dieser Bedeutung nennen es auch die Holländer Uyterland.

Utrechter Tücher, sind feine schwarze holländische Tücher, die zu Utrecht in Menge gewebt, und häufig nach Deutschland, Norden ꝛc. ausgeführt werden. Sie sind acht Viertel der Brabanter Elle breit, und funfzig Ellen lang. Ihr Preis ist gewöhnlich sechs holländ. Gulden.

Urglas, s. Sanduhr. Jac.

V.

V. auf französischen Münzen, ist das Zeichen der Stadt Troyes. Ein doppeltes V oder W zeigt die Stadt Lille an.

V. als chymisches Zeichen heißt es Wolfram.

Vacquette, à la, (Koch) eine besondere Art guter Pasteten, die eine rechte Bisque von Tauben hat, und derer Boden von Blätterteige gemacht wird.

Vagheza, (Maler) s. flüchtige vergängliche Schönheit. Jac.

Val, ● ein Gold- und Silbergewicht, wiegt nach holl. As in Surate 7,9.

Val de Penas, ein vortrefflicher rother spanischer Wein, so in der Provinz Kastilien wächst.

Valenzer Mandeln, s. Mandelbaum.

Valenzianische Rechnungsmünzen, s. Spanische Rechnungsmünzen.

Valenzianische Rechnungslibras, werden zu 10 Real, 20 Sueldos oder 256 Dineros gerechnet, und auf 25,51 holl. As fein Gold und 378,81 fein Silber gewürdiget, dieses giebt nach dem 20 Fl. Fuß 1 thlr. 11 pf.

Valkische Himmels- und Erdkugeln, s. d.

Vallanginer Rechnungsmünzen, s. Neufchateler Rechnungsmünzen.

Valo, ein leichter süsser spanischer Wein, welcher im Alter stärker wird.

Valonia, so nennt man in der Levante die Knoppern.

Valor, der Werth und Gehalt einer Münze, oder eines andern Dings. Bey Kaufleuten heißt es die in den Wechselbriefen bestimmte Summe.

Vanille, auch wohl **Banille** und **Benille**, aber unrichtig genannt, kömmt von Spanien her, welche die Schote **Vaynilla** nennen, und ist die Frucht einer amerikanischen Pflanze, Epidendron Vanilla, welche auf hohen Bergen wächst, und theils an Bäumen rankt. Man findet sie in Mexiko, Peru, Guiana, und auch in Westindien. Die Frucht ist gewöhnlich sechs Zoll lang, und einen Zoll breit, hat eine braune Farbe, ist äußerlich rauh und mit kleinen Saamenkörnern angefüllt, die einen angenehmen balsamischen Geruch haben, und nicht nur wegen des Angenehmen und Stärkenden zur Chocolade, sondern auch in der Medicin gebraucht werden. Die Schoten sind anfangs grün, werden aber nachher gelblich, und dann abgenommen. Erst im dritten oder vierten Jahre bringt die Pflanze Früchte. Man sammlet diese Früchte, und trocknet sie vierzehn bis zwanzig Tage, damit sie nicht faulen. Damit sie langsam an der freyen Luft abtrocknen, überziehet man die Schoten mit Oel, so wird die schnelle Verdünstung gehemmet, auch werden die Insecten abgehalten. Damit die Schoten beym Versenden den Geruch nicht verlieren, legt man wenigstens funfzig in Paquete, und wickelt sie in dünn geschlagenes Zinn, und außerdem in Papier. Die Schoten, welche man unter dem Namen Vanille erhält, sind der Gestalt und Größe nach verschieden, daher es ungewiß ist, ob sie von einer oder verschiedenen Pflanzen genommen werden. Man unterscheidet drey Sorten: 1) Die **Pompona** und **Bova**, oder die aufgeblasene, eine dicke und kurze Schote, hat den stärksten, aber nicht den angenehmsten Geruch, und Saamen fast von der Größe der Senfkörner. 2) Die **Ley**, die **Vanille für die Kaufleute**, oder die gute, hat eine dünnere und längere Schote, und ist die beste; sie muß aber dunkelbraunroth, weder zu schwarz, noch zu roth, völlig, dicke, lang, frisch, von einem durchdringenden angenehmen Geruche, schwer, nicht gar zu klebrig, auch nicht gar zu stark ausgetrocknet seyn, und ungeachtet sie etwas runzlich ist, doch voll zu seyn scheinen. Funfzig Stück davon sollen über fünf Unzen wiegen; in einer guten und frischen Schote findet man eine schwarze, ölichte, balsamische Feuchtigkeit, in welcher viele kleine, schwarze, fast unsichtbare Saamen liegen, und, wenn die Schote ganz frisch ist, soll ihr Geruch so stark seyn, daß man wie betrunken davon wird. 3) Die **Simarona** ist in allen Stücken die kleinste, hat einen guten schwachen Geruch, und ist fast ganz trocken. Die erste und dritte Sorte werden nicht an die Europäer verkauft, aber die Amerikaner stecken auch einige davon zwischen der zweyten Art, und verfälschen sie damit. Man

erhält sie gelegentlich auf Spanier, und wollt auf ein Haar Kinder, und wenn er ging, hatte er Schmerzen mit mir übrigen Theile nur angebrochen, und konnen in Ruhe ausgeruhet haben. Wenn solche Leute in den Blicken von Weibern als verwehret, so ist er tenlich zum Rauben.

Waraldi, (Bogum.) Packmeister. Jar.

Warben, (Schiffbau.)

Warmerdam, Wasserfieber. Dieses ist unter allen die zu gefährlichen Accidenten der tödlichste. Diese Krankheit befällt in einer Malaisie, welche abgefährliche Zufälligkeit sich sind ist, und auf einem Schiff von seinen Ursachen, und Zufällen, und Zufällen, und Zufäll

wie dieſen Wechſelbögen. Die drey unterſten zur Rech-
ten, und der unterſte Bogen zu oberſt, haben den Stoß
in eine Fläche, die man auf dem Kiſtchen Boden formal ar-
bet, und von dieſen Bogen iſt ein jeder mit einem Ge-
wicht von 4 Pfunden beſchweret. Die drey unterſten
zur linken ſtehen dem Stoß in eine horizon Fläche, die
an derſelben Seite des Kaſtens in die Höhe gehet, und
denen jede iſt mit mit 2 Pfunden beſchweret. Die drey,
welche auf dem Stoß des Kaſtens beſeſtigt, bringen
den Wind auch in eine Höhe, die unter ihnen nach
vorne zu, in einen waſſerrechten Lauf formiret: und dieſe
werden dann von dem Gewicht jeder obenſtehenden Kiſte
niederwärts: Dieſe drey Kiſten gehen durch verſchie-
dene Oeffnungen in die Kiſten, die darunter ſtehen, welche in
der Decke der Erſten angebracht ſind: und durch der Gro-
ſſen jeden ſind vier runder Röhren vorwärts, die durch
den Stoß in den Kaſten gehen, die dadurch entſteht, daß
eine Höhlung von der Decke in eine Fläche von der Thür
kommt, die auf dem Stoß des Thür liegen, anliget. Die-
ſe Thüren werden durch Thüren eines gedoppelten Gewichtes
Zuſammen gehalten: Sie ſind von vorne offenet, und
können auch durch eine beſondere Bewegung vorwärts
und rückwärts gegen einander. Zuweilen in dieſer Höhle
eine runde bewegliche Stange, die durch ihre Bewegung
den Wind in die Kiſten, die darunter ſtehen ſtoßen und
verſchieden kann. Man bringt hierauf, durch welche
Mittel der Wind hinein in die Kiſten gebracht wird. Wo
es am nöthigſten, da iſt es am gefährlichſten. Zu der
verſchiedenen Gebrauch der Kiſten zu Feuer, iſt ein ande-
rer Zeichnung, welche vornemlich eines Mahrmeiſters eine
Probe ſeynen meiſter. Diese Maſſe iſt beſtändig flüſ-
ſig, und doch ſo feſt, daß ſie nicht ſinket. Die Art iſt ein
die Theile einander, die nothwendig Zeit von einander
zu ſondern, und gegen einander zu kehren. Es iſt eine
der Maſſe anſtreicht, und aus ſie herausdringet. Solches
bedeutet, daß die Theile der Maſſe, die ſie ausdringet, Zeit
zu, mit einem kleinen flüſſigen Element vereinet, und
auf eine ſolche Weiſe beſchaffen ſind. Zu den an-
dern Theile dieſer Feſte ſind flüſſige Saiten und Keiten
beſtimmt, die in den verſchiedenen Windbehältern, zu
den Ringen, Kugeln und der Lunte der Feuer gehen.
Dieſe dienen ſchnell zu den verſchiedenen Windbehältern,
und ihre Theile ſind ſo beſchaffen, daß ſie durch der Hi-
ze zu der Maſſe, die in der Brust, und endlich auch an
dem Behältniß jeder Windbüchſe. Wenn dieſe Maſſe
aufgetragen wird, ſo hält ſie den Wind in die Verein-
gungsſtellen, welche durch den Stoß in den Wand gehet.
Zu den Theilen gehören ferner Hebel, und ihre Kerben,
Knopfe und Kerbe-Hebel, die zu den Schnüren, wo-
die Feder, und in den Vorderraum die zu dem Gewe-
ſchen Schnüren, die die vierbaren Gewehr ſpreben, und
haben den Arm die an die runden Hauch geben, auch
an einen Gewinde oder Gewinde ordnen, das mit einem
Zeichen, der mit einer Feder den Arm nimmt in der Hand-
lichen Hebel, verbunden iſt. Dieſer Hebel iſt eine
Nachahmung des Knochens, an die Zeigefinger die mit-
ler Hand (mittelfinger) nennen, und hat, wie dieſer,
mit dem Knochen der erſten Gliedern am Finger ein Ge-
lenke, und Bewegung, und mittelſt dieſer Gelenke, der
Finger ſich beben. Wenn man dieſen Knoten gehen in den
kleinen Arm, um die vier Finger dieſer Hand zu bewegen,
und dieſe in den kleinen Arm zu dem Finger, weil in die-
ſen Knoten man zwey Löcher gebohret. Die Sehnen der Fin-
ger ſind mit Leder überzogen, um die Theile der natürli-
chen Finger nachzuahmen, damit ſie auch beſtändig ſind
werden. Der Hebel des Klaviers ziehet an der Sehne
gang der Saiten. Die Saitenreen Saiten, in denen be-
ſtehen, ſind von einige Saiten die in einem Ring ge-
ſie, und ſind mit dem Stoß in den Wand geben, an ſie
die Saitenreen Saiten, die in den Ringen und wieder
bewegen, hängen ſind. Die eine ſtellet die Finger,
die Saiten, und die andere Saiten, die in den Ringen
andere machet beim ringer, indem ſie zur zuſammen ſie
Die Saiten ſind die Saiten jeder die Saiten zuſammen
ſind, daß ſie über dem Stoß, daß der Saiten machen.

An dem Klavier iſt nur ein Hebel übrig, worin eben
ſo viel Knöpfe ſind, als Saiten. Dieſe Knöpfe ſind in
Löcher geſtet, und ſie ſo der Lunge die in den Wand ein-
gehet, an die Schnüren der Federn, die an ſie gehen,
befeſtiget. Dieſe ein Hebel machen mit einen Knoten,
den in Saitenreen Saiten, die in den Ringen, und ſie ſo
beſtimmen der Saiten, und dem andern Theil zum ver-
ſchiedenen Effecten. Wenn der Hebel gegen die Saiten
ſtehet, die auf der Tonbanken befindlichen runderen Hölzer
wenn die Saitenreen Schnüren, und haben ſie eine lange
Saite, die in die Höhe, nachdem ſie die Saiten hin
ander zum Ende. Und da die Finger dieſer Schnüren mit
einander in Verbindung, ſo hat der Arm der Hebel
gewiß iſt, ſich bewegen, und alle die Saitenreen
Saiten, durchdringen; da man ſie nicht einander, und
man auf jeder Seite ein Loch einbohret, und alle drey Lö-
cher ſo einander, daß der Finger in jeder ſo weit
daß der Schnüren ſich zuſammen ſind, daß
werden, die zuſammen Enden der Hebel des Saitenreen
der Saiten in zwiſchen Saitenreen Saiten
den befeſtiget werden. Und wenn die andern Enden
Saiten, die in andern Enden Saiten ſind, und
in einer gerade und mit den andern parallelen Linie ſind
Saiten, die in den Hebel ſind, und die andern Saiten
den Hebel ſind, daß ſie
beſtimmen, und alle dieſe Hebel werden, und wenn er-
ſtehen ſie, der Hebel werden können. Wenn man
nur einige Hebel werden, ſo ſind die Saiten, die
die auf der Tonbanken ſtehen, werden, und die Saiten,
die auf derſelben weg, ſtehen. Da die Saiten, die
Saiten, die in den Hebel ſind, und die Saiten, die
Saiten, die in den Hebel ſind, und die Saiten, die
Saiten, die in den Hebel ſind, und

den Ohren, die entweder in einen ſpitzigen Winkel ſtehen, da ſind die Lippen gemeiniglich ſchmal, und ſie ſind ſelten in einer Linie, als wenn von den Theilen der Stirne, ſo ſind die Lippen

tet mit mehrere Kraft durch eine enge Oeffnung, welche hier Düse oder sprengende Gelenkigkeit heissen, und ihn verborgene Zusammen, das ist, eine Tonkunst hervorbringt. In jedem Tone muss man in seiner Tonkunst drei Stufen sich, nämlich mit man der Tonkunst gewinnen, nämlich die Tonkunst, die Tonkunst, die Tonkunst,

gen und der Entdeckung der ausgegrabenen Pflanzen sehr erfreut, und ertheilt dem Examen, welche man aus den vorgelesenen den zwey Aufgaben nach, der Deutlichkeit halben, hersetzen.

Vegetabilisches Donnerfeil, eine Verbindung der Donnerbesen mit Gemeinschaftsgrund, ist schwierig, langsam an den Tuff, und ist an Wasser leicht entzündlich.

Vegetabilisches Donnerbesenfeil, eine Verbindung der Donnerbesen mit Gemeinschaftsgrund, ist schwierig, ist an Wasser leicht und unverbrennlich an Luft.

Vegetabilisches Donnerfeil, eine Verbindung der Donnerbesen mit Gemeinschaftsgrund, ist an Wasser leicht, und an der Luft schwierig.

Vegetabilisches Donnerfeil, 2 Theil.

Vegetabilisches Flußpapeldas, eine Verbindung der Flußpapeldas mit Gemeinschaftsgrund, ist an Wasser, und an der Luft leicht.

Vegetabilisches Flußpapeldas, eine mittelmäßige Verbindung der Flußpapeldas mit Gemeinschaftsgrund, ist gemischt und schwierig an Luft.

Vegetabilisches Gemeinschaftsgrund, dieses Grundgeschlecht ist entzündlicher über unentzündlicher Feuchtigkeit, ist eine mittelmäßige Verbindung der Metallsäure, einer kleinen Art von Feuerbeschleunigern vegetabilischen Theil. Man verbindet und kombiniert es, mit den Gegenständen, die Feuchtigkeit hinter Salpet sind weit kleiner, als die zum Feuergrundstoff, und nehmen es übrigens in seinen Gemischen soviel als irgendeiner Erden unterm Himmel. Es ist Feuerbeschleuniger Metallsäure.

Vegetabilisches Gemeinschaftsfeil, eine Verbindung der Zinnbleimasse mit Gemeinschaftsgrund; sie ist von mittelmäßiger Gestalt, an Wasser leicht auflösbar, und schwierig an Feuer.

Vegetabilisches Wasserbleyfeil, eine Verbindung der Bleyfeinmasse mit Gemeinschaftsgrund, und mehrerer kleinern Theile, an Wasser leicht auflösbar und schwierig an Feuer.

Vegetabilmineralische Seife, eine aus Mineralsalz und reinem Oliventl gebrannte Seife der Gebeimen Grundbegriff in Steinreichen.

Veilen, Veilen, dieses Wort stammt aus der alten Teutschen Sprache her, und heißt in dieser ein Dorfgut, oder mehrere und mehrere dazu gehören.

Veilen, heißt in Niederdeutschen die Torfgruben.

Veilner, ein Torfgräber.

Veilmeister, (Torfgraben) ein im Veilnen erfahrner Mann, der die Aufsicht führt, daß alle Arbeit bey der Torfgrabenen regelmäßig geschehe. Er weis den beyzelle nicht Beyerwagt genannt, sondern er heißt bey den Namen eines Torfgräbers, und es ist in der Veilnerbeyzeichnung dieses Wort Meister. Derjenige ist ein Meister, der in Landwirthschaften, den Bauern und Renterwirthen untergeordneter Bedienter, welcher auf die herrschaftlichen Wercks-Acht haben muß, bey denen von Manufacturen privatmäßig Torfgrabenden werke, so heißt der eine Meister, der seine Bedienten den seine Gemeinschaft hat.

Veilverdrahn, (Zucker,) Meister, Zuc.

Veilverdrahn, (Zucker, oder Veilen) eine Art Veilen, welche einzelnstehende Farbe, die aus Feuerstein und Kornmasse besteht, und ist, wenn der Verbrennung man einen in das andere machen.

Veilsberg, Man pflegte die Veilen von den hinein Veilsberg erstreckt sind, als, weil nichts weniger als Veilsberg genannt, ohne sowohl die hinein Veilsberg sind, in ein Gefäß, und zwar in ein Veilsberg, welche den Veilsberg mit den Veilsberg darum abhalten, mit Veilsberg, und mit Veilsberg, und mit Veilsberg, und

Venedianiſche Kreide, ſ. Spaniſche Kreide.

Venedianiſche Parangon, ſ. Parangon. Jac.

Venedianiſche Rechnungsmünzen. Man rechnet entweder nach Ducati zu 24 Groſſi à 12 Denari, oder nach Lire zu 20 Soldi à 12 Denari.

Denari de Lira

1	Groſſetti oder Denari				
5 5/8	1	Marchetti oder Soldi			
12	2 1/11	1	Groſſi		
62	12	5 1/8	1	Lire	
240	46 1/11	20	3 3/11	1	Ducato.
1488	288	124	24	6 1/2	1

Vorgedachte Rechnungsmünzen werden entweder in Banco, oder in Courent, oder in Piccola-Valuta berechnet: 1) **Banko-Valuta** iſt das Geld, ſo auf Rechnung in den Bancobüchern ſtehet, und davon man ab- und zuſchreiben läßt. Dieſes Banco iſt ohnveränderlich 20 pro Cent beſſer als 2) **Courent-Valuta**, ſo aus den geprägten und gangbaren Sorten der Republik beſtehet, wie ſie im Jahr 1686 von der Regierung beſtimmet worden, nämlich Doppien zu 29 Lire, Zechini zu 17 Lire, Scudi della Croze zu 9 Lire 12 Soldi, Ducatoni oder Giuſtina zu 8 Lire 10 Soldi, Silber Ducati zu 6 Lire 4 Soldi. Dieſes Courent iſt 29 1/11 bis 1/8 beſſer, denn Piccola-Valuta, wird aber der Bequemlichkeit wegen mehrentheils nur zu 29 pro Cent berechnet. Gedachte pr. Cent aber werden der Sopra Agio benennet, und nach dieſem Fuß kömmt der Zechino 14 1/8 Lire Banco, und der Silber-Ducat. 5 1/8 Lire Banco. 3) **Piccola-Valuta** oder Moneta corrente piccola, das jetzige Courentgeld, beſtehet aus den vorgedachten Münzſorten zu höhern Preiſen, nebſt andern einheimiſchen und fremden Münzen zu feſt geſetztem Werth. In dieſer Valuta, worinnen alle Waaren erhandelt werden, iſt 1750 der Banco-Ducat zu 9 Lire 12 Soldi feſtgeſetzt, und ſeitdem ſind 5 Ducati oder Lire Bco. gleich 6 Ducati oder Lire Corr., 5 Ducati Banco gleich 48 Lire piccoli, 31 Ducati oder Lire Banco gleich 48 Ducati oder Lire piccoli. Daher eigentlich Banco-Valuta 54 7/31 pr. Cent beſſer als Piccola-Valuta iſt, ob man ſie ſchon, der Bequemlichkeit im Rechnen wegen, nur 54 1/8 pr. Cent gelten läßt. Der Werth von 100 Venediger Ducati 1) Banco, betragen 128 thlr. 17 gr. 1 pf. Conv. Geld. 2) Courent 107 thlr. 6 gr. 3 pf. und 3) Piccoli 83 thlr. 3 gr. Conv. Geld.

Venedianiſcher Stahl, eine Gattung ſchwediſcher Stahl; ſ. d.

Venedianiſcher Talk, ſ. gemeiner Talk.

Venedianiſcher Terpentin, ſ. Terpenthin.

Venedianiſcher Wein, ſ. Italieniſcher Wein.

Venedianiſche Silbermünzen, ſ. Ducati, Scudi della Croce Giuſtini.

Venedianiſche Seife, ſ. Seife.

Venedianiſche Zechine, eine Goldmünze. Gewicht 72,8 holl. As. Gehalt 23 Kar. 10 1/2 Gr. Gehalt fein Gold 72,4 holl. As. Werth nach dem 20 Fl. Fuß 2 thlr. 20 gr. 11 pf. nach der Venediger Angabe. Gewicht 72,8 holl. As von feinem Golde. Dies gäbe 2 thlr. 21 gr. 4 pf.

Venediger *Scudi del Croze*, eine Silbermünze, ſ. d.

Venediſches Glas, * ſeine ſpezifiſche Schwere iſt 1,591.

Venediſche Spitzen, Venedianiſche Spitzen, ſind unter allen Arten faſt die koſtbarſten, indem ſie ſehr künſtlich genähet, und giebt es derer allerhand Sorten, als: Ponto tutto per filo, welches die feinſte iſt, weil ſie durchgehends erhaben, und mit beſondern Zierrathen auf das feinſte in ſehr ſubtilen Zäcklein ausgenähet. Ponto o filo gra on mezzo rillero, dieſes iſt ein Mittelgut, und etwa von halber dergleichen Arbeit. Ponto mezzano reticello, dieſe Art iſt unerhaben im Faden, fein genähet mit Grundzäckgen. Ponto reticello tondo, dieſe Art iſt in friſchen gearbeitet, etwas leichter und ſchlechter, auch nicht ſo fein und dichte, als die vorige. Mezzo ponto, dieſes ſind die gemeinſten und ſchlechteſten, von und in Bändchen genähet; in Holland nennt man ſie Point de lint, Point de Canailles, ſonſt heißen ſie auch Franzlint.

Ventarolen, ſind Hölen in Italien, um darin Sachen aufzubewahren und im Sommer Getränke abzukühlen.

Ventil einer Windbüchſe, (Büchſenmacher) ſ. Ventilgehäuſe. Jac.

Ventilator des Herrn Hales, * eigentlich iſt der erſte Erfinder dieſes Werkzeuges Bartels, ſ. Bartels. Hales machte ſeinen Ventilator in einer von Monſ. Demour ins Franzöſiſche überſetzten Beſchreibung ſelbſt bekannt, davon man im 1ſten Bande des Hamburger Magazins einen umſtändlichen Auszug antrifft.

Ventilator des Herrn de Lyle de St. Martin. Dieſe Maſchine beſtehet aus einem viereckigten blechernen Kaſten mit zwey Oeffnungen verſehen, die durch Schieber nach Gefallen bald mehr, bald weniger geöffnet oder verſchloſſen werden können. Auf ihm befindet ſich eine vertikal ſtehende Röhre, durch welche die Luft ausfährt. Ueber und unter der Mündung befindet ſich ein trichterförmiger Hut, der aber nicht ſpitz zu, ſondern der obere iſt mit einer Zirkelfläche geſchloſſen, von dem Durchmeſſer der Röhre, der untere aber umgiebt das Ende der Röhre ſelbſt, beyde ſind durch zwey blecherne Streifen an Umfang mit einander verbunden. Dieſe Maſchine kann aller Orten, wo man ungeſunde Luft wegſchaffen, und reinere an deren Stelle bringen will, angebracht, auch ſolche bey rauchenden Schornſteinen angewendet werden.

Ventilator von du Veuleresse, (Mechanicus) dieſe Maſchine iſt völlig wie ein Blaſebalg eingerichtet, und würkt als Saug- und Druckwerk, um im Nothfall ein ganzes Schiff damit durchräuchern zu können.

Venus, ſo nennen die Alchymiſten das Kupfer.

Vera, hydrauliſche Maſchine, ſ. Hydrauliſche Maſchine.

Verankerung, zeiget a) bey Stackwerken, die Verbindung des Buſches mit Faſchinen und Pfählen an; b) bey einem Rammwerke wird dadurch die Verbindung der Rammpfähle mit Schwanzruthen und Ankerhölzern verſtanden.

Veränderte Bleyſchlacken, ſ. Unveränderte Bleyſchlacken.

Veränderter Huf, (Roßhändler) ſiehe Huf des Pferdes.

Verangerter Boden, (Forſtw.) iſt, wo ehemals Holz geſtanden.

Verarbeitete Waaren, (Handlung) ſind diejenigen, ſo aus rohen Waaren zum Gebrauch tüchtig und geſchickt gemacht worden, als: alle Manufakturen, auch Bier und Brodt.

Veräſchern, (Forſtw. Glashütte) heißt aus ſauten, auch ſtehendem Holze Aſche zum Glaſe oder Pottaſche brennen.

Verbeilen, in Oeſterreich ein Faß zuſchlagen.

Verbellen, (Jäger) ſ. Kriegen. Jac.

Verbellen, Erbellen, (Roßhändler) iſt ein Fußmangel an Pferden, die entweder einen zu harten oder allzu weichen Huf haben, und lange barfuß darauf geritten worden. Wo man dieſem Uebel nicht bey Zeiten Rath ſchafft, muß man ſolchen Pferden endlich gar die Sohlen abziehen. Die Zeichen dieſes Mangels ſind: wenn die Pferde die Füße von ſich ſtrecken, und ſo leiſe treten, als wenn ſie auf Nadeln giengen.

Verbinden, (Buchbinder) dieſes iſt ein großer Fehler, und geſchiehet, wenn man ein oder mehrere Blätter eines Buchs, in eine andere Falze, und an ganz andern Stellen bringt, als wohin ſie eigentlich gehören.

Verbinden, (Tuchmacher) ſ. Abläufer. Jac.

Verbindung, Combinatio. (Chymie.) Man muß ſich bey dieſem Worte in der Chymie die Vereinigung zweyer ungleichartigen Subſtanzen zu einer neuen zuſammengeſetzten Subſtanz denken. So ſagt man z. B. von einer Säure und von einem Alkali, die ſich mit einander vereiniget haben, daß zwiſchen ihnen eine Verbindung Statt habe, weil aus ihrer Vereinigung ein Mittelſalz entſteht, welches aus Säure und Alkali zuſammen geſetzt iſt.

Verbindungsgang, (Kriegsbauk.) ſ. Vereinigungsgang. Jac.

Verbindungspunkte, heißen die Punkte, bey welchen die Beſtandmaſchinen in einander greifen.

Verblichen, heißt das, an dem die Farbe abgeſchoſſen iſt. Will man eine alte verblichene Schrift wieder leſerlich machen, verfährt man ſo damit: Nimm Galläpfel, ſtoße ſie faſt grob, lege ſie einen Tag über in Brandtwein, darnach deſtillire das Waſſer davon, netze Baumwolle darin, und beſeuchte die Schrift damit.

Verbohrter Zapfen, ſ. Zapfen, verbohrter. Jac.

Verborgene Halslanzette, Pharyngotomus, (Wundarzt) dieſe wird zur Eröffnung der innern Halsgeſchwüre gebraucht.

Verborgene Nath, (Schneider) ſ. verborgene Stiche. Jac.

Verborgner Biſturis, (Chirurgus) ſiehe Biſturi. Jac.

Verbot zur Handarbeit, (Bergb.) dieſes geſchiehet bey den Bergleuten vom Bergmeiſter, wenn der Jüngere in des Aeltern Felde iſt, daß der Jüngere nicht ſoll fortarbeiten laſſen, bis die Beſichtigung geſchehen. Ehe von den Arbeitern ordentlicher Beweis auf den Jüngern gebracht, kann zur Handarbeit kein Verbot gethan werden.

Verbothne Waaren, ſ. Contrebande. Jac.

Verbrennung, Combuſtio, iſt eine von dem freyen Wärmeſtoffe bewirkte, und mit Hitze und Leuchten begleitete Zerſetzung ſolcher Körper, welche verflüchtigungsfähige Theilchen enthalten.

Verbrochen Feld, (Bergbau) 1) Stollen oder Strecken, die wieder eingegangen, und nicht mehr offen ſind; 2) auch ſo viel, als verfahren Feld.

Verbügen, (Roßhändler) iſt nichts anders, als eine Verrenkung des Bugs, und geſchieht, wenn ein Pferd wider die Krippe oder eine Wand gejagt wird; oder wenn zwey Roſſe gegen- und hart an einander laufen; oder da ein Pferd im Stalle jählings aufſtichet, wo das Lager glatt und abſonderlich von Brettern gemacht wird, da es ſich leichtlich am Buge Schaden thun kann. Es läuft öfters geronnenes Blut mit unter, ſo daß das Pferd gar leicht das Schwinden davon bekommen kann. Das Zeichen iſt, daß es den kranken Fuß vorwärts ſtellt, und nur auf einem Fuße gerade ſteht, als wodurch es, weil es im Buge ſticht, mehr Ruhe empfindet, als wenn es auf beyden Füßen gerade ſtünde.

Verbügen, (Schlächter) ſ. Erbügen. Jac.

Verbunden, (Schiffbau) man ſagt von einem Schiffe, es ſey auf die Höhe verbunden, um welche der Schanddeckel über dem obern Verdeck in der Gegend des Hauptſpants, oder überhaupt in der Kuhl erhoben iſt.

Verbundene Kirſchen, (Spielzeugmacher) dieſes Spielzeug beſtehet aus einem 3zölligen Stück grünem Pergament, mit einem kleinen Loche, und einem doppelten Schlitze verſehen, durch welche eine ſeidene Schnur mit Kugeln an beyden Enden dergeſtalt gezogen iſt, daß es unmöglich ſcheint, dieſe Schnur von dem Pergamente los zu machen; ſolches geſchiehet aber folgendergeſtalt: man bieget das ganze Pergament ſo, daß man die Zunge, welche zwiſchen den beyden Schlitzen liegt, durch das kleine viereckigte Loch ziehen kann; hierauf ſteckt man die Kugel durch dieſe Zunge, ſo iſt die Schnur mit der Kugel frey.

Verbuttet, (Landwirthſch. Jäger) ſ. Butt. Jac.

Verdeck, Ueberlauf, Franz. Couverte, Pont ou Tillac, Dek, Verdek, Overloop, heißt einer der Boden eines Schiffes. Es wird auch gar oft für den Raum zwiſchen beyden Böden, oder das Stockwerk ſelbſt, genommen.

men. Die andern Schiffe haben denselben Lauf, die mitlern gehen dichter aber nie unter Verdun, oder Stein. Der unterste weist den den Schiffsleuten das erste Merkzeichen genannt, um in einem Schiff zuweilen Gefahr, und selbiger den Schiffern am nächsten unter dem Wasser sind, damit sie ihren Raum. Alle mitten die Schiffsgesellschaft sicher sind. Wenn sie einige Gefahr sie nahe kommen, sich bei Verdun, oder das erste Merkzeichen, und weiter unter den Stein, bis sie unter, weiters über dem Raum ist. Auch kennen sie bei den andern Schiffen, wenn sie unter dem Stein, oder Verdun kommen. Wenn das Hinterste der Schiffe eben, ist in seiner Mitte der Stein, Verdun oder Pfahl entkommen. Auch kennen sie bei ihren Schiffen, und richten sich ohnfehlbar nach der Seite, so sie solche sehen, und wenn sie sich nicht verändert, sind sie von denen Schiffungen gesichert, so man ihnen bei den Schiffen gesetzet, und wenn sie sich verändert, sind sie in Gefahr.

Verdeck, (Schiffbau) ist der Boden, oder Fußboden, so quer über das Schiff gehet, und den Raum macht, worauf die Leute gehen, stehen, und sonst der Raum von einem Verdeck zum andern kommt.

Verdeckbalken, (Schiffbau) s. Deckbalken.

Verdeckbänder, (Schiffbau) s. Deckbänder.

Verdeckklampen, (Schiffbau) s. Deckklampen.

Verdeckleisten, (Schiffbau) s. Deckleisten.

Verdeckstützen, (Schiffbau) s. Deckstützen.

Verdeckstützen, (Schiffbau) s. Deckstützen.

Verdeckstützen, (Schiffbau) s. Deckstützen

Verdunale, ein leichter, aber doch ungemeiner Frauenzeug, der in Leinen der Stuhl-Werkart gewirket wird. Man führet ihn insonderheit ins Deutsche und Lateinische aus.

Verdroßner Kobald, s. Erdkobald. Jac.

Verdrossiger Dichter, coadunus, (Wörter) heißen, wenn ihrer mehrere unter einander zusammen gemachet sind.

Verdrossigter Klaffenbrod, (Mundart) s. Klaffenbrod.

Verdrossner, (Adjer.) sehr Hochverdrossen, auch Jac.

Verdrossner, (Adjer.) s. Hochverdrossen. Jac.

Verdrucken, (Fuhrmann) heißt, wenn sie bey denen hin und wieder gelegenen Acker-Gebäuden und Häusern vorbey fahren, wo von dem bey sich habenden Heu- und Streide- oder gedroschen Getreide die Gebäude zu entrichten, welche man die an denen Straßen gelegenen Häuser zu hinterlegen, sonderen auch das obrigkeitliche Interesse zu bemerken haben.

Verdrucken der Stange, s. Stang verdrucken. Jac.

Verdrucken der Wäsche, (Schuhmach.) seine Arbeit verrichten.

Verdrucken, (Fuhrmann) wird von Stehen und Gehen gesagt, die wegen des verschenen Zeits und Gelegenheit vorgenommen und verrichtet werden.

Verdrucken, (Schuhmach.) s. Verdrucken. Jac.

Verdrücken, (Zunftzeug) s. Feld.

Verdrückung der Augenlieder, ist sehr unterschiedlich, kann aber auch entdecket werden. Ein jeder weiß durchsichtiger Cristallen Glas, und ob sie einer hat, kann durch gute Augenbrillen entdecket werden, aber auch mit zwey Cristallen, so die eine Fläche gegen einen haben. Hier stehe zu wissen den Unterschied, welche entweder wie Leim oder Wasser oder mit einer andern Art Farbe in einem Zwischenraum gestellet sind, werden von den Cristallen gemeiniglich also erkannt: Sie scheinen den Cristallen und Augen die sie sehen, ihre Dunkel, und scheinen nicht weiters für sich selbsten zwischen der Thure der Cristallen und ihren Augen. Allein man hat Cristallen, die Wolken gefunden, welche sind feine Lange gegen denen weiß in der Cristallen, so in Kuglen gemacht werden kann), in welch das Cristallen der Cristallen ganz weiß erscheinet, als es an sich selbst ist, und deutlich weiß scheinen, und so verschiedene Sorte, sind einer weiß, einer Grau, der Weiße Flug ist sehr leicht, die verschiedene Cristallen sind den natürlichen zu unterscheiden. Augenlieder bisweilen gemachen Cristallen, die aus weiß Cristallen, die zu diesen Sache gebrauchet werden, wie die Cristallen und Brillen beschaffen, sind nicht so leicht erkannt werden, weil der Unterschied von den Cristallen der Cristallen und der Farbe von der Farbe auf einer jeglichen Cristallen des Cristallen sind.

Eine andere Art des thätlichen Betrugs, dadurch die Cristallen verfälschet werden, ist, wenn einige Cristallen der einen Cristallen ausschlagen, als einen Cristallen Cristallen oder Cristall. In dem andern Theil will einen recht Cristallen, und schlagen einen Cristallen und einen Cristallen, welchen Cristallen bekannt sind, welche, wenn es Cristallen sind, die Farben verwechselt durch den Cristallen zum andern Theil. Also werden die gleichen Cristallen der andern Cristallen, Cristallen und Cristallen gemacht, da es sich auch eine andere Art einer falschen Verfälschung in den Cristallen sei: Wenn etwann Cristallen der Cristallen in Cristallen, wo aber einigen Cristallen einwirken, eben in die Cristallen im Cristallen, und durch ein andern Cristallen durch die Cristallen oder Farbe in den Cristallen des Cristallen sie geht. Cristallen Cristallen sind, erkennet man, als wenn man die Cristallen und den Cristallen einer Cristallen nimmt, und sie mit warmen Cristallen erwärmet.

Verdunsen, (Bergbau) heißt die Cristallen von den Cristallen, da sie das Cristallen der Cristallen, die Cristallen gebrauchet wird, und an die Luft kommt, in verdünnet es die Cristallen, und verliert seine Cristallen Cristallen Cristallen und wird kälter.

Verdünsen, (Adjer.) s. Kälter. Jac.

Verdünnerung des Landes, Man wählet hierzu die Cristallen und Cristallen Cristallen. Nachdem man sie Cristallen gebrochen hat, bindet man sie zum Cristall der Cristallen in kleine Cristall, binden jeder etwan ein Cristallen, Cristall, zusammen. Wo man sie Cristallen, Cristallen, will sie binden, werden sie hinten, etwan halbwinkelt um einen Cristallen gebunden, Cristallen. Cristall Cristall, Cristall sie in ein Cristall, Cristall, Cristall,

ser ab, bis man das Wasser nicht mehr trübe findet. Man trocknet ihn endlich an einem schattigten Orte und klopft ihn, ehe man ihn hechelt, mit einem hölzernen Schläget. Die Vortheile dieser Verfeinerung des Hanfes sind so groß, daß man allezeit wenigstens 50 pro Ct. gewinnet.

Verfolg-Kanonen, s. Streichkanonen.

Verförstung eines bleyernen Schieferdachs, (Bleyarbeiter) s. bleyerne Verförstung.

Verfüßen, (Strumpfstricker, Schuhmacher) den Füßling an den Strumpf machen; Stiefeln vorschuhen.

Vergährungskolben, (Glaser) siehe Gährungskolben. Jac.

Vergängliche Schönheit, (Maler) s. flüchtige vergängliche Schönheit. Jac.

Vergadderung schlagen, die, heißt, wenn die Tambours und Pfeifers von einem oder mehrern Regimentern mit vorher gehendem Regimentstambour durch die vornehmsten Gassen oder Strassen einer Stadt, oder im Felde von einem Ende des Regiments bis zum andern, das Spiel oder die Trommel rühren, den Soldaten anzudeuten, daß sie sich vor ihres Hauptmanns oder Lieutenants Quartier versammlen sollen, da sie denn, sobald sie beysammen seyn, gestellt, visitirt, und alsdenn, wenn alles richtig, auf den Sammel- oder Paradeplatz geführt werden.

Verganten, heißt subhastiren, oder zum öffentlichen Verkauf anschlagen, ist in Franken und Schwaben bekannter und gewöhnlicher, als in Sachsen, und andern Orten.

Vergewerkschaften, (Bergw.) s. Vergewerke. Jac.

Vergießen, * zu einer Klammer wird ¾ bis 1 Pfund Bley erfordert.

Vergießen, (Zinngießer) heißt, wenn ein Gefäß aus zwey oder mehrern Stücken zusammen gesetzt wird, solches in der Fuge mit flüßigem Zinn zusammen schmelzen.

Verglasen, Vitrification, ist eine Art der Schmelzung, da durch das Feuer einige harte feste Körper in Fluß gebracht, und in Produkte verwandelt werden, welche man nach dem Erkalten mehr oder weniger durchsichtig, unauflöslich und endlich wieder im Feuer schmelzbar findet. S. auch Glasmachung.

Verglasliche Erde, s. Erdarten.

Vergleichplatte, Aperitoire, (Nadler) ist eine vorn an der Zuspitzmaschine angeschlagene Platte von Eisen oder Horn, woran die Dräther angestoßen werden, damit sie insgesammt gleich zu liegen kommen.

Vergöhren, (Tischler) heißen die Tischler, wenn sie etwas belegen und auszieren. Es werden z. E. die Thüren theils schlecht von ganzen Brettern gemacht, theils eingefaßt und theils auf beyden Seiten aus- und inwendig **vergöhret**, überhörnet, verkröpfet. Wozu die **Vergöhrmodell**, und der **Vergöhrstock** und Stoßlade gehören.

Vergolden, das Wachs, s. Wachs zu vergulden.

Vergolden der Knöpfe, s. Knöpfe zu vergolden.

Vergolden des Bands der Bücher. Der Buchbinder vermischt das Eyerklar mit Wasser und befeuchtet damit diejenigen Theile, welche er vergolden will, 3 bis 4mal. Wenn dieser Anstrich so trocken worden ist, daß das Gold, ohne es stark anzudrücken, darauf nicht hängen bleibet, so überfährt man die zubereiteten Plätze ganz leicht mit Oel, ehe man das Gold darauf bringt. Wenn sie sodann mit Goldblättlein überlegt worden, so werden die Buchstaben oder Figuren mit warmen Eisen oder Rollrädlein aufgedruckt, welche, so wie sie die Buchstaben hervor bringen, auch zugleich das Gold fest andrücken, wo dagegen der übrige Theil des Goldblattleins, der nicht angedrückt worden, und ganz platt auf der Oberfläche liegt, nur so leicht anklebet und anhängt, daß es leicht ist, denselben wegzubringen und abzuwischen.

Vergolden des Emails und des Glases durch das Schmelzen, s. Glasvergoldung. Jac.

Vergolden des Zinnes mit Firniß, s. Firniß, Zinn damit zu vergolden.

Vergoldete Buchstaben. Man kann auf dem Papier vergoldete Buchstaben oder Figuren mit Muschelgold, das mit Gummiwasser angerühret worden, machen: doch wird es noch besser seyn, wenn man die Züge mit einer milchigten Auflösung des Gummi Ammoniacum, die in Wasser aufgelöset, macht; man schreibet sodann, und legt das Goldblättlein darauf, wenn der Grund beynahe trocken geworden ist. Ware er aber vollkommen trocken geworden, so müßte man die Buchstaben durch das Anhauchen wieder feucht machen, ehe man das Gold auflegen könnte.

Was die großen Anfangsbuchstaben betrifft, so wie man sie in einigen alten geschriebenen Büchern siehet, so kann man dieselben nachmachen, wenn man Kalkweiß und gelben Ocher in ein starkes Gummiwasser anrührt, die Buchstaben mit dieser Composition, vermittelst der Feder, aufreißet, oder sich dazu entweder einer mit Oel bestrichenen Form, oder meßingenen Plättlein bedienet, die wie die Buchstaben der Druckerey ausgeschnitten sind. Wenn nun diese mit der Composition geschriebene Buchstaben trocken sind, oder einen gewissen Grad der Zähigkeit erlanget haben, so legt man das Goldblättlein darauf.

Vergoldeter Mohr, (Färber) s. Mohr, vergoldeter. Jac.

Vergoldete Tapetneinfassung, statt vergoldeter Leisten. Man nimmt dünne Pappenbogen, z. B. diejenige Sorte, welche die Tuchpresser unter dem Namen der Preßspäne gebrauchen. Der Pappenbogen wird nach dem Winkelmaaß so weit beschnitten, daß das Ungleiche wegfällt. Man läßt auch den Bogen nicht größer, als Streifen daraus geschnitten werden können, um nichts unnütz zu vergolden. Dieser also beschnittene Bogen wird mit gelben, gut geriebenen Oelfarben einmal überstrichen, und wenn die Farbe nicht mehr klebrig ist, die ganze Oberfläche ächt vergoldet. Ist die Vergoldung fest

getrocknet, so stellt man mit dem Pinsel die Umrisse ab, die darauf gedruckten Blätter werden dann, wenn nur der Leim so weit trocknet ist, daß er klebt, und zwischen den vorgedruckten Linien mit dem Pinsel, und einem reinlichen Tuche in die abgestellten Umrisse, Man wählt nun dazu ein feines Tuch, legt auf einen solchen Umriß ein Blatt, und streicht mit einem Tuche darüber, so daß es sich recht anlegt, und einen reinlichen Umriß bekommt. Man wählt nun das zu Ende, nachdem das Papier darüber abgezogen worden, auf einmal mit einem Stücke auf allen Seiten auf einmal, und streichet solches mit einem dazu gemachten Tuchkissen (Stopfer), oder anderem tüchtigen Stücke, auf das sorgfältigste, damit keine Blasen unter die Vergoldung kommen, und bedienet auf diese Weise jedes Blatt besonders. Dies müssen dann so im Zimmer gut Getrocknet, der Leim aber nicht zu sehr Getrocknet gemacht, die innern Theile aber sorgfältig mit Oehlfarbe bedecket, und vor einer beständigen Hitze oder Sonnenschein gesichert werden. Ein Tag hierauf vornehmen Vergoldens können schon auf eine gewisse Größe so fortgehen, wenn die geringste Entfernung keine 4 Qrtr. weit, wenn es aber Entfernungen einer Mehrgrimmer hat angelegenheit ist, nicht abgemessen werden kann.

Vergoldung. Hierbey ist die Kunst, auf eine jede Farbe, wie sie Namen haben mag, durch aufgetragene weiche mit Gelb in flüssiger Gestalt, aber in Pulver, oder in Pulver gebrochen sind. Dies haben in vielen Stücken einen großen Vortheil vor den Alten voraus, und zwar vornehmlich den Oehlmaler, die jetzt zu Tage bekannt ist, indem sie dadurch eine Vergoldung haben, die jeden Einflüssen des Luft unbeschadet, wenn es anders Pulver ist man wünschet, daß die Alten nur blos eine Versorgenheit gehabt haben, worum man aber dennoch geschickten Maler sie gebraucht haben.

Wie haben verschiedene Arten zu vergolden, und man unterscheidet hauptsächlich die Wasservergoldung, die Oehlvergoldung, die Vergoldung mit Gummiwasser, die Vergoldung in Pulver und die sogenannte Anbeitzung, oder Vergoldung mit flüssigem Golde.

Vergoldung auf eine besondere Art. Man nimmt gemahlenes oder weißbrennes Papier, welches man nach seinem Gefallen und Absicht auslegt. Man mag nun entweder die Farben gern leiden, oder die Bilder, die darauf stehen, ausschneiden, um sie zusammen zu setzen, aber eine ganze Reihe von Figuren und Farmachen kann man nicht, so läßt man dieses Papier eine Zeitlang liegen, aber nicht länger, in Wasserstie weichen. Man bestreicht indessen das Stein, wo man das Gold über dieses Papier reiben will, mit Honig, das ist in Ein Pfd. gereiben Honig braucht, aber 8, höchstens 10 Loth eher Gold. Wenn dieses Gold, welches allezeit zuvor gut gerieben, und trocken sein muß, es sich an Honig hinnet und das Papier weg, so wird es mit einem Pinsel, in das Honig gethan, so lange gerieben oder gebrannt, bis es wie Saft dem Papier gleich wird, und sich an Farben anlegen. Wenn aber dieses geschehen ist, so streichet man es ein Paarmal mit Honig, und poliret es mit dem Bürstchen.

Eine andere Art, Papier, welche nicht gefärbet können, können damit auch vergoldet Figuren, Blumen und Arabesquen von Gold oder Silber damit gemacht, vermittelst einer Maschine, die man mit dem Namen Kupferdruck, oder auch Kupferstichdruckerey benennet. Hierzu werden Kupferplatten, die vorgängig gleich einem Kupferstiche, mit einem Grabstichel, Schabeisen und Bürstchen nachgemachet. Den beyzusetzen, welche vorgängig mit Schwefelsäure verfertiget, mehrere Male mit Wasser, welchem etwas Salpeter ist beimischt, gewaschen, und trocken. Auch man aber verschieden mit einem Schabeisen, und Bürstchen, und nach den zum Vergolden oder Versilbern sich zeichnen, so ist eine jede Platte fertig.

Man nimmt zu gleicher Zeit von dem klarsten, Weingeist, so viel man will, und zu der Goldfarbe, und, wenn solches mit der Farbe unter Einem gerieben, so wird es sich mit dem Weingeist vereinigen, und es wird dann noch mehr Weingeist, als zu der Farbe gehöret, zugegossen, und solches mit einem Pinsel wohl gerieben. Man setzet dieses so lange, bis es sich recht und wohl mit der Farbe vereinigt, und es wird dann eine Goldfarbe, die sich nicht mehr setzet, sondern gleich, wie eine Tinte, bleibet, und

den Messing, pflegen derselben aber den äußersten Theil des Plättleins, das man durchdrechen will, in denselben einzuspannen.

Wenn nun dieses Plättlein, vermittelst der gespitzten Platte in dem Schneidestock, deutlich und vollenkommen gemacht worden, so hält man es noch an den obern Theil mit der linken Hand fest, und mit der rechten setzet man die von dem Schneidemesser angefeilete und bemerkte Spitze des Durchschlags, wenn man sich sicher, treffet, platter Platte von einer Achtel Zoll dicke, in die Mitte des Plättleins, und schlaget es mit einem Hammer.

Wenn das Plättlein auf diese Art durchgeschlagen und durchdrochen ist, so nimmt man solches wieder aus dem Schneidestock heraus, und siehet es an und an, ob solches. Wenn das Plättlein eine gnugsame Breite, und ob es seine Dicke gnugsam hat, so thut man die Prob damit, nimmt man es wieder aus der Hand, und schlaget es mit einem andern Hammer, welcher etwas schwerer, und auch noch platter, und wo möglich noch breiter, als der vorige, ist, das vermittelst dieser Plättlein die Farbe über den Goldleisten aufgetragen solle.

Wenn man nun die Farben mit Gummiwasser, oder mit Del oder auch mit einem Firnis zubereitet haben, so nimmt man sie in einem kleinen mit einem kleinen runden und etwas breiten Borstpinsel, an welchen aber die Borsten gleich lang und rein müssen abgeschnitten, und über schwemmet man das Plättlein, welches auf den Platz hinlänglich gemacht, mit dem besagten Pinsel, indem dieses gleichen ist, in einem mit den Plättlein das dem Leisten Platte, und hat man genugsam, aber gerade auf das nothdürftige, weder hinnen, noch man nicht durch unnöthiges Verbrauchen besudlet die freie vollenkommene Farbe verschwendet zu haben. Behutsam hat dieses Plättlein auf seine Schwierigkeit und ob eben derjenige, welchen sie die Farbe aufgetragen haben, sie nicht etwa verwischet, sie in gemessenen Partienen, welche nicht einen, als auf eine halbe Zoll Ausgedehnte Formen von Papier oder Leinwand sind, die mit einer Schere ausgeschnitten.

Vergolden der ingemeinen Arbeit. Wenn die beste Arbeit einige Theile verlohren, die vergolden wollen, so stehet man einen Grund über Vorhanden ist, wie die Vergoldung darauf zu bringen, und sich zu machen. Man siehe dahin auf einen jeden insbesondere, das ist, so weit, daß er, wenn man die Fingerspitze darauf legt, nicht ein wenig klebrig scheine, sonst pflegt es nicht zu gut, daß er sich etwan länger und abgehe. Wenn der Grund in seinem Zustande ist, so kann man alsdann mit dem Vergolden anfangen. Man nimmt zu diesem Ende ein Stück von einem breiten Leder, machet solches an einen Tisch, und schleifet in Ermangelung eines Polirstahls, auf welchem die Goldblätter gelegt werden, wenn man aber weiß, daß solches noch nicht gut genug ist, so machet man an andere Stelle probiren, ob es nicht klebrig, und wo solches, so ist es gut

Vergrößerungsglas. * Die Erfindung der Mikroskope ist für die Naturlehre fast noch wichtiger, als die Entdeckung der Fernröhre gewesen, obgleich die letztere mehr äußern Glanz hat, und auf erhabenere und größere Gegenstände gerichtet ist. Das Mikroskop zeigt uns dagegen mehr von dem Baue der Körper, die uns zunächst angehen, und lehrt uns den großen Schöpfer auch im Kleinen bewundern.

Das einfache Mikroskop, welches blos aus einem einzigen erweren Linsenglase besteht, muß eben so alt, als der Gebrauch der erhabenen Linsen überhaupt seyn. Denn diese Linsen konnten, sobald sie erfunden waren, doch zu nichts anders, als zur Vergrößerung kleiner und naher Gegenstände gebraucht werden, ob es gleich damals niemand einfiel, ihnen den Namen der Mikroskope zu geben. Man brauchte sie zuerst als Loupen und Brillen, und verfertigte sie hernach immer kleiner und erhabener, um desto kleinere Gegenstände dadurch beobachten zu können, bis endlich Hartsoeker und Hook den Gebrauch der kleinsten Glaskugeln lehrten. Da alles dieses allmählig geschehen ist, so bleibt blos die Frage von der Erfindung des zusammengesetzten Vergrößerungsglases übrig, welches den Namen Mikroskop sogleich bey seiner Entstehung erhalten hat.

Borel (De vero telescopii inventore. Hag. Com. 1655. 4. p. 35.) schreibt diese Erfindung dem Zacharias Jansen in Mittelburg und dessen Sohne gemeinschaftlich zu. Er theilt einen Brief des holländischen Gesandten, Wilhelm Borel, mit, worinn erzählt wird, diese Künstler hätten dem Erzherzoge Albrecht von Oesterreich ein Mikroskop überreicht. Borel fügt hinzu, er selbst habe im Jahr 1619, da er als Gesandter in England gewesen, bey seinem Freunde Cornelius Drebbel, ein von Jansen verfertigtes Mikroskop gesehen, welches Drebbel von dem Erzherzoge bekommen habe. Es sey dasselbe sechs Fuß lang, einen Zoll weit und von vergoldetem Kupfer gewesen, und habe mittelst dreyer messingenen Delphine auf einem Würfel von Ebenholz geruhet, auf den man auch die Gegenstände gelegt habe. Diese Erzählung, der man auch die Glaubwürdigkeit nicht absprechen kann, zeigt deutlich, daß das erwähnte Instrument ein zusammen gesetztes Mikroskop gewesen sey; aber die innere Einrichtung ist nicht angegeben. Montucla vermuthet, es möge so, wie die ersten Fernröhre, aus einem erhabenen und einem Hohlglase bestanden haben.

Dieser Nachricht ungeachtet hat man doch Jansen die Ehre dieser Erfindung nicht durchgängig zugestanden. Huygens (Dioptrice in Opusc. posth. Lugd. Bat. 1703. 4. p. 221.) sagt, daß im Jahre 1618. das Mikroskop noch nicht bekannt gewesen, erhelle aus dem Stillschweigen des Sirturus, (Telescopium, Erf. 1618. 4.) der eine so wichtige Entdeckung gewiß würde erwähnt haben. Es sey ihm aber von Augenzeugen versichert worden, daß man 1621 in England bey Drebbeln Mikroskope gesehn habe, und ebenderselbe werde auch für den Erfinder gehalten. Diese Stelle des Huygens hat veranlasset, daß fast die meisten Schriftsteller die Erfindung des Mikroskops Drebbeln zueignen, und in die Jahre 1618—1621. setzen.

Endlich hat sich noch der Neapolitaner Franz Fontana, (Novae terrestrium et caelest. obs. Neap. 1646. 4.) als der Erfinder des Mikroskops angegeben, auf welches er schon im Jahre 1618 gekommen seyn will. Seine Zeugnisse aber sind nicht älter, als von 1625. Montucla ist geneigt, ihm die Erfindung des Mikroskops mit zwey convexen Gläsern zuzueignen, weil nach seiner Vermuthung das Drebbelsche ein hohles Augenglas gehabt haben soll. Daß Montucla die Jansen gar nicht nennt, da er doch Borels Brief anführt, ist eine kaum zu verzeihende Unterlassung.

Man sieht hieraus, daß die zusammen gesetzten Vergrößerungsgläser bald nach den Fernröhren erfunden und bekannt worden sind. Sie gaben Veranlassung, kleine Gegenstände genauer zu betrachten, und da man in der Folge auch einfache Linsen sehr bequem hierzu fand, so entstand daraus erst nachher die Benennung der erhabenen Glaslinsen mit dem Namen der Mikroskope, und die Eintheilung in einfache und zusammen gesetzte.

Vergrößerungslaterne, s. Zauberlaterne. Jac.

Vergrößerungsmaaß, s. Auxometer.

Vergükers, ist ein niederländisches Wort, und bedeutet eine gewisse Secte der Zinngießer; wie sie denn selbige in verschiedenen Gattungen zertheilen, so theils andre Sitten beobachten, und auf ungleiche Art arbeiten. Die Franzosen, Niederländer, Welsche, ja sogar die Hamburger, pflegen das Zinn nicht nur zu gießen, sondern auch zu schlagen, dutzen ihre Gesellen, und heißen sie Knechte; da hingegen die andern es lediglich beym Zinngießen bewenden lassen, davon auch ihre Gesellen den Namen Ihrzen führen und Gesellen heißen.

Verhalten, Dämpfen, (Vogelsteller) saget man von den Sangvögeln, die zur Lock auf die Vogelheerde bestimmt sind, und dahero den Sommer über in ihren Käfigen an stille und finstre Oerter gestellet werden, damit sie zu singen aufhören, bis sie, wenn der Vogelstrich bald angehen will, etwa um Jacobi wieder ans Liche und auf die Heerde, ihre Dienste daselbst mit Locken zu verrichten, gebracht werden. Das Verhalten der Vögel geschieht so: und zwar erstlich, was die großen und Halbvögel betrifft, nimmt man zur Herbstzeit die Wildfänge, so viel man derselben künftig nöthig hat, stellet sie in die Käfige, die um und um, ausgenommen an dem Orte, wo das Fressen zu suchen, mit einem leinenen Tuche vermacht seyn müssen, weil sie sonst, wegen ihrer wilden Art, sich ihre Köpfe gar bald einstoßen würden. Einige binden ihnen anfänglich beyde Flügel mit Fäden zusammen, damit sie sich nicht zu sehr verflattern. Hierauf schüttet man ihnen ihr Gefräße, welches in Milch und Hirsekleyen bestehet, in das vorhandene Tröglein; kann aber der Vogel das Fressen nicht gleich gewohnen, so pflegt man es mit Wachholder- oder Hollunderbeeren zu vermischen, und deren nach und nach immer weniger zu geben, bis sie der ersten Speisen völlig gewohnt. Sind

ſie ſo weit gebracht, daß ſie beim Leben bleiben, und mit dem ordentlichen Gefräße vorlieb nehmen, ſo ſtellt man ſie an ſtille und finſtre Oerter, da ſie weder das Tageslicht ſehen, noch Vögelgeſchrey vernehmen können, und behält ſie bis auf Jacobi verborgen. Und dieſes muß auch von den kleinen Lockvögeln, als Finken, Quäkern oder Göglern und dergleichen verſtanden werden, die ebenfalls im Finſtern aufzubehalten ſeyn. Kömmt hernach der Strich und die Zeit herbey, ſo bringt man ſolche Lockvögel 2 oder 3 Wochen vorher auf den Heerd, deſſelben zu gewohnen. Vornehmlich iſt beym Verhalten nöthig, daß man die eingeſtellten Vögel nicht ſingen laſſe; denn ohngeachtet ſie im Finſtern ſitzen, ſo treibt ſie doch die Begierde oft vor der Zeit zum Geſange, daß ſie ſich zu Hauſe verſchreien, und, wenn die Zeit des Striches kömmt, keinen Laut mehr von ſich geben. Man muß alſo, wenn ein Vogel nur das Geringſte vom Geſange von ſich ſpüren läßt, an den Ort, wo die Lock verhalten wird, ſtark anklopfen, die Vögel erſchrecken, und alſo in ihrem fernern Singen irre machen. Andre haben die Gewohnheit, daß ſie eine große Schelle oder kleine Glocke über die Vögel aufhängen, und ſogleich, wenn ſie nur das wenigſte Dichten von ihnen bemerken, ſehr ſtark anziehen, wodurch ſie geſtört werden, und vom fernern Geſange ablaſſen.

Verhaltene Weine, (Winzer) ſ. gefangene Weine. Jac.

Verhältniß gegen einander, (Baukunſt) ſ. Symmetrie. Jac.

Verhärteter Mergel, oder Steinmergel. Er bricht manchmal in mehr oder weniger verhärteten unförmlichen Stücken; insgemein aber in Geſtalt eines Schiefers, da er denn Mergelſchiefer heißt. So wird er häufig in Bayern, im Salzburgſchen, in Oeſterreich und mehreren Orten gefunden; oft trifft man fremde Körper dazwiſchen an, z. E. verfaulte Kräuter, Gyps, Spath, Kieskugeln, auch Ochſengerippe.

Verhärteter Talg, ſ. Topfſtein.

Verhärteter Thon, ſ. Thon.

Verhau, verhauig, Zuſchlag, Gehäge, (Forſtw.) ſind Reviere, die mit Gruben oder andern Befriedigungen ſo verwahret ſind, daß das junge Holz ungeſtört darinn wachſen kann.

Verheben, Treiben, emboutir, (Sticker) heißt, Blumen oder Abtheilungen der Stickerey mit Stücken Tuch oder Filz erhöhen, die auf das Zeug genähet werden, ehe man die geſtickten Stücke, welche einzeln gemacht worden ſind, auf ſelbiges zuſammen ſetzt. Man nähet zuweilen mehrere auf einander, und macht ſie nach und nach kleiner, damit die Stickerey nicht überall gleich erhaben ſey. Die Wappen auf den Wagendecken werden oft mit Pferdehaaren oder Wolle erhöhet, oder wie getriebene Goldſchmiedsarbeit vorgeſtellet.

Verheften, (Buchbinder) dieſes geſchieht, wenn er einen Bogen verkehrt falzet, alſo, daß z. E. A 3 oder A 5 vorne kömmt, und alſo derſelbe Bogen verheftet, die vorderſten Blätter hinten, und die hinterſten vorne kommen; oder, welches noch ärger iſt, wenn er nicht nur einzelne Blätter, ſondern ganze Bogen verheftet; oder gar z. E. ein halbes Alphabet von einem andern Tractat zu dem erſten heftet. In dem letzten Fall iſt keine andere Hülfe, als daß man die Bände gar zertrennet, und nachdem man einen jeden Tractat von dem andern falſch geheften ergänzet hat, beyde von neuem bindet. In der erſten Begebenheit ſchneidet man die Blätter, welche am unrechten Orte ſtehen, ſubtil heraus, und klebet ſie hinein, wo ſie von rechtswegen ſtehen ſollten. Wobey zu merken, daß man das Blatt hinten mit Kleiſter beſchmieren, und alsdenn ſowohl oben als unten, wie auch vorne den Schnitt gleich legen ſoll, ehe man es von vorn hinterwärts ſtreichet, das Buch alſo zumacht und einpreßt. Im andern Fall muß der falſch geheftete Bogen heraus geſchnitten und in ein Fälzchen geheftet, und an dem erſten Ort eingekleiſtert; dieweil er aber nicht ganz hinter gehet, und derhalben etwas zu breit iſt, vorne mit dem Meſſer, ſo gleich es nützlich iſt, beſchnitten werden. Jedoch iſt es mit aller Kunſt nicht dahin zu bringen, daß der Schandfleck nicht zu ſehen wäre.

Verjüngte Gerinne, ſind bey Waſſermühlen Gerinne, deren Seitenwände unten, oder bey dem Ausfluſſe, näher, als oben zuſammen gezogen werden, und dadurch dem in, auf und unter die Räder zuſtürzendem Waſſer eine um ſo lebendigere Kraft zu geben. Der Kanal, deſſen Wände ſich bey dem Einfluſſe ausbreiten, faſſet mehr vom Stoße des kommenden Waſſers, als derjenige, deſſen Wände gleichlaufend ſind. Wo nun mehrere Kraft wirket, ſagt Herr Silberſchlag in ſeiner Hydrotechnik, da iſt auch mehr Bewegung; der ſeitwärts aufgefangene Stoß wirket nach der Mittellinie hin, und treibet den flüßigen Körper daſelbſt ſchneller fort.

Verjüngter Maaßſtab, * man hält den Tycho de Brahe für den Erfinder: eigentlich ſoll es aber Joh. Hommel, Prof. der Mathematik zu Leipzig, ſeyn, der es dem Tycho de Brahe ums Jahr 1553 gelernet hatte.

Verjüngte Stücken, geſchwächte Stücke, (Artillerie) werden bey den Artilleriſten diejenigen genannt, ſo am Bodenſtücke geringer, als drey Kugeln dicke ſind, und deren andere Glieder ebenfalls nach Proportion geſchwächtes Gut haben. Sie ſind auch kürzer, als die ordentlichen Stücke, werden nach ihrer Güte viſitiret, und wird die Ladung darnach geordnet; dergleichen Stücke nennt man geſchwächtes Gut oder klein Gut.

Verkalkter Arſenik, ſ. Arſenik-Beſchlag.

Verkalkung, ſo viel als Kalziniren.

Verkalkung des Spießglaſes. Man ſtellet das rohe Spießglas gröblich gepülvert in einem flachen und weiten Gefäße über mäßiges Feuer und rührt es unaufhörlich um. Während dieſem Brennen verdampft der Schwefel nach und nach, weil er flüchtiger als der metalliſche Theil des Spießglaſes iſt. Man fährt ſo lange mit dieſer Arbeit fort, bis man bemerket, daß kein Rauch und Dampf vom Schwefel mehr aufſteigt. Das Rückſtändige bey dieſem Brennen iſt die metalliſche Erde des Spießglaſes,

welche nicht mit dem Schwerdt bekriegt, sondern auch hier einen Theil von die eigentlichen glaubensfeinden herumtaen braucht werden ist. Diese Eintheilung ist mehr durchschlagender und meiner Meinung nach der Eigenschaft weit mehr entsprechender, als die bisher gewöhnliche, welche nach der Verschiedenheit der Religionsparteien, welche sie bekriegen, sie in Türken-, Ketzer- und Heidenkriege eintheilte, eine Eintheilung, die nur in einem gewissermassen historischen Sinne noch Sinn hat, weil der Schwerdt sie nunmehr alle drey treffen kann, sie mögen sich für ihre wahren Religionsfeinde nicht gehalten haben.

Verstümmelung, (Mittelalter) heißt das Entschlagen der Klauen in ein Wasser oder Gerinne.

Verstand und Vernunft, (Scholiast) heißt, wenn ein Kaufmann eine Waare verkauft, die er sie selbst eingekauft hat, und er es aber weiß, daß sie für ihn gestohlen ist, und sie ihn abgeklagt werden ist.

Verstand der besonderen Arten, (Gaukler) ist der besondere Verstand.

Verstand der Gaukler, (Gaukler) ist der Inbegriff der Autoren.

Verstandesartikel, s. Artikel.

Verstand und gesunder Schlaf, (Fischer) hiermit verstehe man, daß alles Ding auf einem gewissen Platze unumgänglich beobachtet werden, und solches als die sichersten Grundsätze, Maximen und Sentenzen in den gesunden Sinnen sind. Verstand gebrauchet man auch die Verstellerinnen, aber auch gemeinen Leuten.

Verstand, (Gaukler) s. Einsehen.

Verstandesblick, (Gaukler) s. Treppe. Jac.

Verstandes-Anfangen, (Scholiast) s. Anfangen.

Verstandes-Lage, s. Stromlage.

Verstandener Kanonen, (Gaukler) ist die Anrechnung und Zusammen-Setzung der Kanonen.

Verstandenes Stück, (Gaukler) s. Stück.

Verstandenes Thier, (Gaukler) s. Thier.

Verstandener Thier im Galgen, verstandenes Schafe, (Scholiast) der Ketzer wird, das Schaf (auch den Jud) mit dem Gehänge des Schafes zu nennen. In dem Falle wird unter dieser Zahlen am Gerüsten, so den rechten Schafe verstoßt (s. mit Schafen). Die Schafe sind Pfeiffer und Pfeiffen (auch der andere Zahlen sind Pfeiffen Pfeiffen), und machen es mit großen Pfeiffen beschäftigt wird.

Verstandenes Kanonenschafe, die Ketzer sichten es der, so ihrer Zucht theilhaftig zu werden verlangen, in den unterschiedenen Werkschaften einen Lehrer zu setzen; wenn die Jesuiten Gaukler es in ihrem Gesellschaften Artikel als haben. Das verstehen Kanonenschafe soll er so gut, als das Schwerdtschafe machen. Diese haben als auch bei Leute hinzu, und keinen Gerüsten zugleich sind, damit sie Kanonen sind.

Verstandener Kanonenschafe, (Gaukler) s. Kanonenschafe

große Quantität Holz dergestalt angezündet werde, daß das Feuer durchgängig seine Würkung thun, dabey aber so regieret werden könne, daß weder zu viel noch zu wenig von der feuerfangenden Materie sich zerstreue. Um diesen Zweck zu erreichen, muß man zuerst eine tüchtige Kohlenstätte erwählen. Hierzu gehört ein Platz, der ganz eben oder wasserrecht, und von solcher Größe ist, daß ein Zirkel von 30 bis 40 Fuß im Durchschnitte darauf gezogen werden kann. Der Grund und Boden muß einen gemäßigten Durchzug der Luft gestatten. Folglich ist leimigter, mit etwas Lauberde vermischter Boden der beste; denn die leimigte Erde an und vor sich selbst ist zu dichte, die Lauberde etwas locker. Sand und Kies lassen zu viel Luft durch, der felsigte und thonigte Boden hingegen gar keine; daher sind auch diese zur Kohlenstätte nicht gut. Der Boden muß auch nicht sumpfig, sondern trocken seyn.

Wenn nun ein guter Platz ausfindig gemacht worden ist, so wird die herumliegende Erde dergestalt gegen den Quandel, oder die Mitte der Kohlenstätte, geworfen, daß sie daselbst 8 bis 12 Zoll höher werde, als am Rande, und endlich mit Harken gleich gezogen, damit keine Vertiefungen oder Erhöhungen können bemerkt werden. Das Anlauf gegen den Quandel geschieht um deswillen, weil die Luft, sobald sie erwärmt wird, sich aufwärts beweget, folglich das Feuer von dem untern Theile des in dem mittlern Kreise stehenden Holzes der untern Schicht mit sich in die Höhe treibet. Man macht die Kohlenstätte rund, damit das Holz im Kreise aufgerichtet werden könne, und jeder Theil von dem Mittelpunkte, wo das Feuer ist, welches das Holz in Kohlen verwandeln soll, von dem Mittelpunkte gleich weit abstehe. Ist der Platz auf vorbeschriebene Art zugerichtet worden, so wird nun das Holz selbst gestellt. Nach welchen Regeln, muß jedem Kohlenbrenner schon bekannt seyn; nur merke man folgendes: es muß kein gröberes Holz, als 6, 8, höchstens 10 Zoll starkes, in den Meiler gesetzt werden. Das stärkere bleibt meist roh. Das gröbere Holz muß in jedem Kreise gleich vertheilet werden, denn sonst bricht das Feuer nicht leicht durch, wird ungleich, oder wie der Köhler sagt: es ist in keinen Zirkel zu bringen. Wenn muthmaßlich der Wind beständig ist; so setzt man auf die Windseite etwas mehr grobes Holz.

Eichene Zacken und überhaupt alles krumm gewachsene, ingleichen auch angefaultes Holz muß man, wo möglich, in den Meiler setzen; eben so vermeide man auch ganz frisch gehauenes Holz, und lasse es wenigstens so lange zurück, bis es welk geworden. Sehr trocknes Holz giebt schlechte Kohlen. Ein Meiler ist weder zu dicht zu richten, noch in demselben zu große leere Zwischenräume zu lassen. In jenem Falle wird das Feuer bisweilen ganz erstickt, in diesem aber zu schnell ausgebreitet, daß das Holz mehr zu Asche, als zu Kohlen brennt. Weil nun grobes Holz große Zwischenräume macht, so müssen diese mit kleinerem ausgefüllt werden, und dies nennt man ausstumpeln. Das Aufteck- oder Zündloch muß bey beständigem, von einer Gegend anhaltenden Winde, nach der gegenüber stehenden Seite gerichtet werden. In zweifelhaften Fällen richtet man es gegen Mittag, weil die Mitternachts- und Morgenwinde die schädlichsten sind. Wenn der Meiler auf diese Art aufgerichtet worden, so wird er bedeckt. Das Decken ist nöthig, um den Zugang der Luft zu hemmen, oder durch gemachte kleine Oeffnungen, die man Räume, von aufräumen, nennt, die Luft an den Oertern, wo es erforderlich ist, in gehöriger Maaße zuzulassen. Zu dem Ende belegt man den Meiler mit Tannenhecke, Laub, Moos, im Nothfalle auch mit Schilf, Stroh und dergleichen, jedoch nur ein Paar Querfinger hoch. Alsdenn legt man, so weit die untere Schicht gehet, Rüsten, d. i. man leget um den Meiler herum 4 bis 6 Zoll dicke Klötzchen, dergestalt, daß zwischen jedem ein Zwischenraum bleibt. Hierauf wird der Meiler einer Queerhand hoch mit Erde beworfen, doch nicht ganz auf einmal, damit, wenn er angesteckt wird, Luft genug bleibe, ihn erst in Brand zu bringen.

Zum Aufwerfen schickt sich diejenige Erde am besten, welche größtentheils oder ganz aus Ofenleimart bestehet, und von den Köhlern gelbe Erde genannt wird. Man muß zum Aufwerfen weder zu lockere noch zu schwere oder zu stark bindende Erde nehmen: jene läuft zu geschwind ab, und läßt der Luft zu vielen Eingang, diese backet in feste Schaalen zusammen, und da solche leicht schwindet, bekommt sie Risse, läßt der Luft einen Zugang und verursachet, daß sie dem schwindenden Holze nicht folget. Höhlungen. In diesem Falle brennt das Holz entweder zu Asche, oder die Kohlen werden so ausgemergelt und leicht, daß sie fast zu nichts nütze sind. Die Decke nebst der aufgeworfenen Erde muß daher dem Holze, so wie sich dieses in einem engern Raume zusammen zieht, folgen; es zieht sich aber das meiste laubtragende Holz, wenn es zur Kohle gebrannt wird, bis zur Hälfte; das nadeltragende aber auf zwey Fünftheile zusammen. Das Anstecken des Meilers geschieht mittelst der Zündstange, welche durchs Zündloch bis an den Quandel eingesteckt wird. Zeigt nun der hervor brechende dicke Dampf, daß der Meiler Feuer gefangen hat, so wird die Zündstange heraus gezogen und das Zündloch beworfen. Der erste Dampf ist weißgrau und wäßerigt, bald darauf wird er gelblich. Steigt er gerade in die Höhe, so ist es ein Zeichen, daß das Feuer das Holz gehörig angegriffen hat, und nun ist es Zeit, mit fernerm Bewerfen des Meilers fortzufahren, jedoch dergestalt, daß es locker geschehe, und hin und wieder Oeffnungen bleiben, damit der wilde eingeschlossene und feuerfangende Dampf seinen hinlänglichen Ausgang nehmen könne. Woher die Luft am stärksten zieht, da muß der Meiler am dicksten beworfen werden. Um aber durch das Aufwerfen das Feuer nicht gar auszudämpfen, so sticht man, nach Ablauf einer oder etlicher Stunden, runde Löcher in den Meiler, wodurch ein sanfter Zug entsteht, welcher macht, daß die Haube gut ankohlt. Bricht aus diesen Löchern ein weißgrauer Dampf hervor, so hat man die rechte Zeit getroffen. Das An-

stellen das Verlohren geschieht am besten einige Stunden vor Sonnenaufgang, weil Nachmittags die Feuer meist zu stark brennen; auf der Seite, wo die Hitze den Strohen Zug hat, muß man dieser Verlohrung machen, damit nehmlich zu jenen hinschleichen. Wenden die Knaben an einigen Stellen den Strohen Zug, so muß man vielleicht die Oede durch Zuschauen unter Aufsicht nehmen, damit Wasser, und anderen Aufsehen, nicht machen. Das Feuer muß brennen, bis Gitter stehen, d. h. es muß an einer Seite nicht gelöscht brennen eher, als an der andern. Ist das Feuer gelöscht, und macht in dem Winter große und schwere Klumpen, so mögen diese wieder mit neue gelöscht werden. Ist es aber nur wenig gebrannt, die Ausbeute, sowohl zum Waschen als zur Asche, nicht ersetzt werden. Diese Arbeit gehört gleichfalls in mit zu der Winter- und Frühjahrs-Arbeit, damit im Sommer keine gestört werden.

Ersticht das Feuer den besseren Umfang einer Mutte, und die Oede, womit solche bedeckt ist, klingt vom Feuer wie Metall, und die Asche ist dann so glimmet, so ist es ein Zeichen, daß der Holz ganz durchgebrannt hat. Man muß aber dem Feuer Zeit genug geben, wenn der Holz gehörig durchbrennt, sonst die Lauge schwach wird, und die Asche nicht gut ist. Ist das Feuer gelöscht, so muß man die Asche in einen Haufen zusammen bringen, und wohlbedeckt gegen den Regen aufbewahren, bis man Zeit hat, solche zu waschen. Manchen mag dieses gröber scheinen, auch mit Mühe verbunden sein, allein es ist nicht so, wenn man die Sache recht einsieht, und es kann jeder Knabe, der nur 10 Jahre alt ist, dieses verrichten. Ich habe es selbst gethan, und weiß es also aus Erfahrung.

Verlohren hat Ihnen den besseren Umfang einer Mutte, und die Oede, womit solche bedeckt ist, klingt vom Feuer wie Metall, und die Asche ist dann so glimmet, so ist es ein Zeichen, daß der Holz ganz durchgebrannt hat. Man muß aber dem Feuer Zeit genug geben, wenn der Holz gehörig durchbrennt, sonst die Lauge schwach wird, und die Asche nicht gut ist. Ist das Feuer gelöscht, so muß man die Asche in einen Haufen zusammen bringen, und wohlbedeckt gegen den Regen aufbewahren, bis man Zeit hat, solche zu waschen. Manchen mag dieses gröber scheinen, auch mit Mühe verbunden sein, allein es ist nicht so, wenn man die Sache recht einsieht, und es kann jeder Knabe, der nur 10 Jahre alt ist, dieses verrichten. Ich habe es selbst gethan, und weiß es also aus Erfahrung.

Verlohren, (Verlohrne) Asche, (Kräuterasche) die Verlohrung welches bei der Asche Artikel nachzusehen ist.

Verlohrene Geschichtsame, (Klostersachen) bei diesen ist die Oede so entstanden. Verbrechen von den Klöstern sich bei sie die Feuerlinie.

Verlohrgrasung, aufgemuntert, (Mistkunst) ist, (der Düngung) eine Art, wie man einen Torf bringen kann, z. B. wenn z. Bsp. ein armer Torf bringen kann, so muß man einen guten Torf bringen, so muß man einen guten Torf bringen.

Verlohren, (Verlohrn) ist so viel, als wenn man Sache verlohrn, und über die Hinsicht ist.

Verlohrt, (Verlohrt) verlohrt, (Verlohrt) ist.

Verlohren, (Verunmenschen) s. Verlohren. Anz. s.

Verlohrene Verlohrene, (Sandgras) s. Verlohrene.

Verlohrne Sache, (Rathhaus) s. Sache.

Verlohrgen am Seilen, (Verlohrt) s. Verlohrgen Seilen.

Verlohrgen auf der Seite, (Verlohrt) s. Verlohrgen auf der Seite.

Verlohren durch Raum, (Verlohrt) heißt diejenige Handlung, wo man das unverletzte, oder in seinem Wachsthum zurück gesetzte und absonderlich gewordene Holz in gehörigen und dazu bestimmten Raum, oder an seinen Ort und Stell setzt, bringt nimmt, wenn es anders seine schädliche Folgen und Sie setzt.

Verlohren Raum, (Verlohrt) s. Aufrichten.

Verlohrne Form, (Bildhauer) ſ. Form, verlohrne. Jac.

Verlohrne Miſtbeete, ſiehe Miſtbeete, verlohrne. Jac.

Verlohrne Poſt, (Soldat) heißt im Felde die äußerſte Schildwache, welche zum weiteſten zum Lager, und am nächſten nach dem Feind zuſtehet.

Verlohrner Boden im hohen Ofen, (Hüttenwerk) dieſer wird unter dem Bodenſtein mit Barnſteinen gemauert, und worunter Abzüge ſind, damit die Feuchtigkeiten abziehen können, auf dieſen Boden wird ohngefähr 6 Zoll hoch Schutt gebracht, worauf der Bodenſtein geleget wird.

Verlohrner Stich, (Schneider) dieſen zu machen, verfährt man wie bey dem Rentriren: hier wird ein Hinterſtich gemacht, den man kaum gewahr werden muß, und der deswegen der verlohrne Stich genannt wird.

Verlohrner Stich, (Sticker) ſ. Stich.

Verlohrne Schildwacht, der äußerſte und entfernteſte Poſten eines Feldlagers.

Verlohrne Seide, ſ. Seide, verlohrne. Jac.

Verlohrnes Huhn, (Koch) iſt ein Gericht, ſo aus geräuchertem Schweinefleiſch mit Möhren, grünen Erbſen und Bohnen, auch gedorrten Birnen beſteht.

Verlohrne Zimmerung, (Bergw.) ſ. Zimmerung, verlohrne. Jac.

Verluſt der Aehnlichkeit im Ausmalen. (Portraitmaler.) Es widerfährt dieſen ſehr oft, daß ſie bey der erſten Entwerfung der Hauptzüge des nachzubildenden Geſichtes eine frappante Aehnlichkeit hervorbringen, die aber in dem Maaße wieder abnimmt, immer dunkler und unmerkbarer wird, ja nicht ſelten gänzlich verſchwindet, wie ſie weiter ins Detail gehen, und die feinen nüanciren den Züge ins Reine ziehen und malen wollen. Die Urſache hiervon beruhet lediglich darinn, daß ſich der Phyſiognomicausdruck des Originals während der Arbeit ſo ſehr und ſo oft verändert hat, daß der Künſtler die Harmonie der einzelnen Geſichtszüge nicht hat wieder herſtellen können; dieſe Erſcheinung nennen die Maler alsdenn wie oben geſagt.

Verluriren der Gläſer, ſ. Gläſer zu verluriren.

Vermachen, heißt ſo viel, als verbauen oder verzäunen.

Vermalen, vermeilern, verſteinen, (Forſtwiſſenſchaft) heißt, die Gränzen mit Bäumen oder Steinen bezeichnen.

Vermanton, ein ſehr guter Burgunderwein von der dritten Klaſſe dieſer Weine, ſo um die Stadt dieſes Namens, in der Grafſchaft Auxerre gewonnen wird. Er iſt leicht zu verdauen, und ſoll auch ſchwächlichen Konſtitutionen keine Beſchwerniß machen. Man verführt ihn zu Waſſer und auch zu Lande.

Vermeilern, ſ. Vermalen.

Vermeſſens-Anhalten, (Bergb.) wenn auf einer Fundgrube, oder Maaßen, vermeſſen werden ſoll, ſo muß der Markſcheider an einem gewiſſen Orte mit ſeiner Schnur zuerſt anhalten, damit er weiß, wie weit das Feld zu ſtrecken.

Vermeſſenes Feld, (Bergbau) heißt diejenige Fläche, womit eine Gewerkſchaft beliehen iſt, in ewige Teufe zu bauen. Man nennt ſolche Fundgruben und Maaße, auch geviertes Feld. Sie können aber noch viertehalb Lachter vom Saalbande in das Hangende, und auch ſo viel Lachter in das Liegende bauen.

Vermeſſens-Schuldigkeit, (Bergb.) iſt 1) wenn eine Zeche in ſolchem Zuſtande, daß ſie Ausbeute giebt, und noch vor, über und unter ſich Erz in der Grube hat. 2) Wenn der Aeltere auf des Jüngern Anhalten, oder auch des Bergmeiſters Auflage, wenn er deſſen Urſache hat, um Hader und Zank zu verhüten, vermeſſen zu laſſen ſchuldig. 3) Giebt der Aeltere keine Ausbeute, und doch der Jüngere: ſo muß der Jüngere auch erblich vermeſſen laſſen.

Vermeßbuch, (Bergb.) iſt dasjenige, worein alles, was beym Vermeſſen vorgegangen, ordentlich geſchrieben wird. In Freyberg wird dies Buch das Schied- und Vertragsbuch genannt.

Vermeſſens-Verweigerung, (Bergb.) verweigert ſich einer des Vermeſſens ohne Noth, kann er ausgemeſſen, und das Feld andern vermeſſen und zugetheilet werden.

Vermeſſens-Ausrufung, (Bergb.) ehe das Vermeſſen geſchiehet, ſoll es vorhero 14 Tage öffentlich ausgerufen werden.

Vermeſſen iſt unkräftig, (Bergb.) wenn man zu einem erblichen Vermeſſen nicht alle Requiſita beobachtet hat; alsdenn wird es nur für eine ungefähre Ueberſchlagung gehalten. **Vermeſſen und verlochſteinen hält nicht baubaft.**

Vermeßgeld, (Bergwerk) beträgt beym Erbbereiten, von einer jeden Fundgrube 21 gr., von einer Maaße aber 14 alte Schock.

Vermeßmahlzeit, (Bergb.) iſt diejenige, welche beym Erbbereiten dem Ober- und Bergbeamten, E. E. Rath und denen Gewerken ſtatt einer Erholung gegeben wird.

Verminderter Dreyklang, trias manco, (Muſikus) beſteht aus der Octave der kleinen Terz und kleinen Quinte. Dieſe Quinte kömmt allemal in der Moltonleiter von der Sekunde zur kleinen Sexte der Tonika vor. An ſich iſt ſie diſſonirend, ſie wird aber bey dieſem Akkord als eine Conſonanz behandelt. Dieſer Akkord hat ſeinen Sitz auf der Sekunde der Moltonleiter, und führt am natürlichſten zu dem Akkord der Dominante.

Verminderte Sexte, (Muſikus) ſ. Sexte. Jac.

Vermiſchte Pflaſter, ſo nennt man die Wachspflaſter.

Vermiſchter Durchgang, (Muſikus) ſ. Durchgang.

Vermiſchter Vitriol, (Bergw.) ſ. Vitriol, vermiſchter. Jac.

Vernazerwein, wächst im Genuesischen Gebiete, ist eine gute Sorte, und hat seinen Namen von dem rothen Berge Vernatin.

Vernehmen, (Wundarzt) s. Sondiren.

Verneuren, (Jäger) s. Erneuren. Jac.

Vernier, Nonius. Der Vernier ist ein Linial oder plattes Stück Messing, das sich auf dem Rande eines Quadranten oder anderm Meßinstrumente fort schieben läßt, dessen aus gemden Zahlen bestehende Eintheilung mit einer ungleichen Zahl der Eintheilung des Randes übereinstimmet. Wenn der Vernier in 20 gleiche Theile getheilet ist, so wird er unter einen Bogen des Quadrantens von 21 Theilen gestellt, und reicht ein Mittel dar, jeden Theil von diesen in 20 kleinere Theile abzutheilen; denn wenn man die Platte um den zwanzigsten Theil der Eintheilung fortschiebt, so wird man sehen, daß die 2te Eintheilung des Verniers mit einer Eintheilung des Randes zusammen trifft, und wenn die dritte trifft, ist man versichert, daß die Platte um zween Theile oder um 2zwanzigstel ist fortgeschoben worden. Nonius hat eigentlich diese Methode, eine kleine Linie zu theilen, im Jahr 1542 zuerst erfunden, und auf den verjüngten Maaßstab angewendet. Vernier aber hat solche 1631 beym Quadranten angebracht.

Verniethen, das heißt, zwey neben einander gelegte Stücken Holz, und die sich mit der Fläche ihrer Dicke berühren, mit Nägeln verbinden, damit sie desto fester zusammen gehalten werden. Man nennt sie **Nägelniethe**.

Vernieten, (Metallarbeiter) heißt, etwas mit Nieten an einander befestigen. Das Eisen kann warm verniethet werden; allein da es im Erkalten einkriecht, so muß man nur das Stück wärmen, worinn sich das Loch befindet, nicht aber den Stift, für den dasselbe bestimmt ist. Denn wenn dieser dünner werden sollte: so wird die Verniethung mangelhaft werden. Alle andere Metalle, wie auch das Eisen selbst, werden kalt verniethet.

Die zu Nieten bestimmten Löcher müssen oben und unten weiter seyn, damit der umgeschlagene Theil Platz habe, sich auszudehnen, und man das übrige wegfeilen könne. Derjenige Theil, der den Kopf des Nieths ausmachen soll, muß geschmeidig seyn, damit er sich unter dem Hammer ausdehne, ohne zu schiefern oder zu splittern. Mit dieser Vorsicht stecke man seinen Stift in das Loch; was hervorraget, feile man viereckig ab, damit nicht mehr hervorstehe, als zu der Verniethung nöthig ist. Man schlage mit der Finne des Hammers rings herum, hammere endlich auch die Mitte, und feile die Verniethung ab.

Wenn man befürchten muß, daß das genietete Stück sich umdrehen möchte, so mache man das Loch viereckig; oder man darf nur mit einer Feile einige leichte Einschnitte in dasselbe machen, welche das Nieth, indem es sich ausdehnet, ausfüllen, und dadurch das Stück hindern wird, sich umzudrehen.

Gemeiniglich sind die Stücke, wenn man sie zusammen niethet, mit der Feile schon völlig fertig gearbeitet; oft aber sind sie auch schon polirt. Man darf nur dasjenige wieder nachpoliren, was bey Abfeilung der Verniethung beschädiget worden. In vielen Fällen, und besonders, wenn sich zwey Stücke auf einander bewegen sollen, verniethet man den Stift an beyden Enden, und legt unter die Verniethung eine bewegliche Scheibe, wie an den Zirkelköpfen. In diesen Fällen muß der Stift vollkommen rund seyn, und die Löcher der Stücke, die er verbindet, genau ausfüllen. Sind die Stücke von Kupfer oder Messing, so bestreiche man die Flächen, die der Reibung ausgesetzt sind, ein wenig mit Wachs; sind sie aber von Eisen oder Stahl, so befeuchte man sie mit einem Tropfen Oel.

Verns, s. Ballenbinder.

Vero teries, eine Gattung von Glasperlen.

Verp, ein Getreidemaaß, hält an Pariser Kubikzollen in Emden 2409; in Gretsiehl 9638; in Leer 2409 und 2378 und in Stickhausen 2410.

Verpachter, (Landw.) heißt derjenige, der einem andern, welcher der Pachter genannt wird, ein Stück nutzbares Feld, oder ein ganzes Guth, mit aller Nutzung, gegen Erstattung eines gewissen Theils der Früchte, oder einer verglichenen Geldsumme, auf eine gewisse Zeit vermiethet, oder, wie es eigentlich heißt, **verpachtet** oder in Pacht giebt.

Verpalliſadirung, heißt so viel, als ein mit Palliſaden versetzter Ort, damit zu verhindern, daß die Feinde nicht so leicht einbrechen können.

Verpeſen, (Bergb.) ist so viel, als verstopfen, verkeulen, wenn Sumpfe gestossen werden.

Verpflanzen, (Gärtner) s. Versetzen. Jac.

Verprasseln, s. Abknistern.

Verpreyen, (Schifffahrt) s. Preijen.

Verpuffen, Detonatio. (Chymie.) Man versteht hierunter eine jählinge Ausdehnung mit einem Knalle, welche durch die geschwinde Entzündung eines brennbaren Körpers geschieht. Hieher gehören z. B. das Verknallen des Schießpulvers, des Knallgoldes und des Knallpulvers. Da bey den meisten Verknallungen dieser Art der Salpeter die Hauptrolle spielt, so hat man den Namen des Verpuffens gewissermaaßen überhaupt derjenigen Entzündung beygelegt, welche die Säure dieses Salzes mit solchen Körpern bewirket, welche Brennbares enthalten, und giebt ihn meistentheils solchen Entzündungen, bey denen ganz und gar kein Knall gehört wird. So sagt man z. B. man verpuffe den Salpeter mit Schwefel, mit Kohlen, mit Metallen u. s. w. ohnerachtet der Salpeter auf die Art, wie die gedachten Operationen gemacht werden, da er nämlich in offene Schmelztiegel und nur nach und nach eingetragen wird, eher wie eine Rackete wirkt, als daß er knallen sollte.

Verpuffung des Salpeters, Nitri detonatio. Diese ist eine der schönsten und wichtigsten Erscheinungen in der Chymie. Sie besteht darinn, daß die Säure des

Salpe-

Salpeters bey der unmittelbaren Berührung solcher verbrennlicher Körper, deren Brennbares sich in einer feurigen Bewegung befindet, oder wenn er selbst in einer ähnlichen Bewegung ist, sich entzündet und brennt, und sich in einem Augenblicke zersetzet.

Verquicken, (Goldarbeiter, Scheider) siehe Quicken. Jac.

Verquollen, s. Verquellen. Jac.

Verratzer Wein, ist ein italienischer Wein; s. d.

Verrecken, (Landw.) nennt man überhaupt das Sterben eines Viehes.

Verreibung, (Kleinuhrmacher) heißt die Verrichtung bey der Zusammensetzung einer Uhr, wenn man das Stellstück unter den Flügel in sein Geleise leget.

Verrin, Schraube, Kelderwindt, (Schiffsbau) ist eine Maschine, in Gestalt einer Buchbinderpresse, unten an der Schraube ist ein viereckigter Kloß mit Löchern, dadurch die Hebel gesteckt werden. Mit diesem Rüstzeuge kann man nicht allein die Schiffe auf die Seite schrauben, wenn man sie kalfatern, oder, wenn sie gebauet werden, und man sie wieder in die Höhe bringen will, sondern man kann auch ganze Gebäude damit in die Höhe heben. Desgleichen bey der Artillerie werden sie mit großem Nutzen gebraucht, schwere Laster zu heben.

Verringerung, diminution, (Glaser) heißt bey dem entweder rundförmigen oder bogenförmigen Theile eines gegen unten zu viereckigen Fensters, das immer kleiner Werden der Tafeln. Es giebt von derselben zwey Arten, davon die eine weit künstlicher und mühsamer als die andere ist.

Die künstlichere, mehr zusammen gesetzte Verringerung, findet nur bey den völlig rundförmigen Fenstern allein statt. Um dies begreiflicher zu machen, wollen wir ein vollkommen rundförmiges Fenster, das mit viereckigen verringerten Stücken besetzt ist, zum Beyspiel annehmen. Gesetzt, wir wollten dies Fenster in acht Abschnitte oder Flügel abtheilen; dann jeden Abschnitt derselben aber, von der großen rundförmigen Linie angefangen, wieder in zwölf vollkommen gleiche Theile. Von jeder nach dieser Abtheilung angegebenen Spitze werden wir Linien ziehen, von welchen jede sich bis an den Mittelpunkt erstrecken wird. Haben wir nun einmal die Höhe festgesetzt, die wir der ersten Reihe der Stücke geben wollen; so werden wir deren Raum durch einen oben an jedem Abschnitt unter der großen rundförmigen Linie angegebenen Punkt bezeichnen. Sodann werden wir von dem Punkt des Centrums bis an den hier oben bezeichneten Punkt in eine zwote rundförmige Linie ziehen, die, indem sie mitten durch die Strahlen läuft, die Breite des untern Theils von jedem dieser Stücke, welcher die erste Reihe ausmachen muß, geben wird. Diese durch die zwote rundförmige Linie angegebene Breite wird die Höhe der Stücke der zwoten Reihe bestimmen, nachdem man den Raum derselben unter der zwoten rundförmigen Linie durch einen Punkt entworfen, auf welchen noch von dem Mittelpunkt eine dritte rundförmige Linie zuläuft, die, indem sie, wie die zwote, mitten durch die Strahlen geht, hinwieder an ihrem Theile die Höhe der Stücke der dritten Ordnung bestimmen wird. Und so verfährt man von Reihe zu Reihe, nur daß man sich der Breite des untern Theils von jedem Stücke der obern Reihe für die Stücke der Ordnung des untern Theils bis auf die zwölfte Reihe zur Höhe bediene. Durch dies Mittel werden wir das angegebene Maaß eines rundförmigen leeren Raums finden, den diese Verringerung umgiebt, und den man gemeiniglich durch einen Flügel von Gläsern, auf welchen unter einander geschlungene Zierrathen stehen, oder durch einen Flügel von gemalten Gläsern, über welche ein Frieß, oder untereinander geschlungene Zierrathen, oder auch gemalte Stücke, womit selbige eingefaßt sind, gehen, ausfüllt.

Das, was in Betrachtung des viereckigen Stücks gesagt ist, kann auch mit gewisser Anwendung auf alle Formen der Fenstergläser zur Regel dienen, wenn man nur ihren Schach in gleiche und ungleiche Zahl, je nachdem es die Form der Fenstergläser erfordert, eintheilt. Jedoch muß man dabey Achtung geben, daß man die Züge derselben nur sehr flüchtig mit Mennig auf der Tafel entwerfe; weil selbige nur zum Leitfaden für die Zeichnung der Hauptzüge, die die Stücke der Form der Fenster, die man machen will, figuriren und genau bezeichnen, dienen sollen.

Da nun alle Reihen der Stücke, die sich bey der Verringerung eines vollkommen rundförmigen Fensters nothwendig finden müssen, um daraus ein vollkommenes regelmäßiges Ganzes bey jeder Form der Fenster zu machen, kurzer, enger und schmäler unter einander werden, folglich sehr ungleich sind; so kann man nichts bessers thun, als wenn man von selbigen eine oder mehrere Abtheilungen oder Flügel auf die zu dem Ende mit Weiß bestrichene Tafel zeichnet. Sodann schneidet man alle Stücke auf der Tafel, nur muß man wohl Achtung geben, daß man den Schnitt sehr genau und innerhalb des Zuges mache, um die Dicke des Kerns am Bley wieder zu erhalten, so daß sich bey der Zusammenfügung eines jeden Fensterflügels an den Theilen der Linie, die selbigen umgränzt, nichts Ueberflüßiges, das man abschneiden müßte, finden möchte.

Es giebt noch eine gemeinere und einfachere Verringerung, die bey den gewölbten Theilen, womit der viereckige Theil eines Kirchenfensters umgeben ist, statt findet. Ich will abermal das viereckige Stück zum Muster dieser Verringerung hier annehmen! ich will das bogenförmige Theil in vier gleiche Abtheilungen oder Flügel eintheilen. Ich will ferner das größte halbrundförmige Theil von jedem Abschnitte in eben so viele Schache, als deren jedes viereckiges Fenster seiner Breite nach in gleicher oder ungleicher Zahl, so wie die obgenannte Breite sich verhält, erfordert, abtheilen. Sodann will ich jede rechte oder Zwerchlinie von jedem Abschnitte in eben so viele gleiche leere Räume eintheilen. Hernach wollen wir von dem Punkt des Centrums, von der obern Reihe angefangen, halbrundförmige Linien ziehen, die sich an jedem der auf den

den Zuſammenfluß von beyden Abſchnitt begrenzenden Punkte entfernen und entfernen, und ſo werden wir auch erreichen, daß der jüngſte Abſchnitt verſchwindet gänzlich, daß wir dann die erſte in den 2 andern Punkte ſtreifen werden. Dieß ſich werden mit aller der beſchriebenen Punkte der eben beſchriebenen Linie, und der andere beſchreibt einer zweyten Linie, die mit dieſer correſpondiret. Wenn nun der Zirkelſtift ſolchen laſſet, die der Stelle wo ſie den Schuß beſtimmet, wird nur, wenn ſie in jener Stelle der Schuß ſie nämlich Obe erzielen, je nachdem die zwey Mittelpunkte näher kommen oder weiter, deſſen Raum, die bey der verſchiedenen Vertheilungen, auch ſelbſt werden kann; ſchneiden und einer werden. Dieß Art, die Eintheilung zu bewerkſtelligen, die leichteſte Abſchneidet, als die vortheilhafteſte erachtet, zu bewirken, muß man auf die Zahl der Punkte ſehen, und ſo viel Theile als Punkte ſind, ſo viel muß man Bogen vom Schuß der Schuß das nämliche, wie in den vorhergehenden Artikeln, beſchrieben. Dieß Verfahren, ſagt mehr als nöthig, weil es durch die Probe, nur meiſten ſo zuſammen gehen werden, weniger eins iſt.

Dieſe Vertheilung kommt man nur bey Kirchenfeſten, die der Zeit ſtändig ſind. Da der jetzt Kanon, bey den Feſten, die in keinen beſtimmten Zeit ſind, ſo kann man, in der Mitte laſſen müſte, zu groß werden würde, ſo müſte man nothwendigen Feſten der andern Feſttagsfeier in den zweyten Bogen der Mitte ſetzen, das alle mittelſte Abſchnitt Zeichen ſtehen würde; indem die Vertheilung nur in ſo ferne anwendig iſt, daß die Zeit der Kirchenfeſte, die zu einem Gottesdienſt, als beyeinige iſt, bey den Feſten der Kirche über das ganze Feſttag verbreiten müſte, können.

Verſchiedene Figuren, (Schattenriß) laſſen an den Seiten eines beſtimmten Stücke, worin ſich der Schuß befindet, und den Raster ihnen Anlaß nimmt.

Verſchen der Erze zur Amalgamirarbeit, ſehe Anquicken.

Verſchaben, (Maſſiren) heißt dieſer Mert beyderley Art der Arbeit, wo durch das Hauerzeug, oder aus gewiſſen Abſichten gleichlich verwandelnde Zerſtörung der Harmonie der Ordnung, die ein oder mehrere Theile eine Gleichheit einander ſtehen und in Verbindung werden. Durch dieſe Verrückung einer Abſtellungen verwandt ſich der Stamm in der Verbindung, die Bauwerke

Verſchiedene Verbindung kann auf verſchiedene Weiſe bewerkſtelligt werden; 1) kann man die Verbindungsart auf einen Augenblick zerſtören, aber auch ſogleich wieder herſtellen, und 2) können man den Theilen nicht gleich in ihrer Vollkommenheit bringen ſollen.

Verſchieden, (Abſchieden) iſt eben Theile eine Anſammlung von einander Stoffarten und Theile, andere Theile ſind man ſodann auch, wenn ein Stockwerk vom Bergbau unterminirt ſind.

Verſammlungsplatz, (Kriegskunſt) ſ. Armee wol. Art.

Verſchoben, (Schiefe) ſ. Schanzen. Art.

Verſetzt, Bering, heißt bey dem Artillerie der Bedienung die Schießkunſt, ein von einem Stückmeiſter zu andrer Arbeit, welcher nun Unmöglichkeit der Kanone, wo der Stückmeiſter eine Verſchiedenheit, auf gewiſſe Zeiten und Umſtände ein Bey Stücke gelaſſen wird, und welcher bey alle die Kanonenſtücke, wie auch von denen Lafetten, jedennoch entgegen kommen. Geſchütze dies nicht, in einander viele Stücke, wenn ſie in einem Arbeit vor der Zeit, und die Spitter, welche die Bedienung ausmachen, und die Lafetten, in einer zu den Bedienung wurde. Der Verluſt iſt alſo gleich der Bedienung (Lafeter, Lappe, Zeil, Handeln), wie bey den Troppen. Die Feſtigkeit von der Kommandirung, wie auch die Lage betreffen, weil ſonſt leicht alle andre Mittelweiſe gleichfalls Feſtigkeit, und die Bedienung, ſo gemeiniglich geſchwerde oder den Verluſt, da ſie alsdann auch um ſo mehr Gefahr laufen.

Verſchoben, (Schanzenbau) ſiehe Anſchütten.

Verſchalung, neue Br. Schmerk in ſeiner Abhandlung von Grubenbauen und Pfeilen zu bauen; eine mit dem Einſatze verſehene oder zuſammengeſetzte Wetterſcheide, und Bau und kleinen Pfeilen.

Verſchalungen, Lager; Lager zu befeſtigen.

Verſchanzung, ſ. Circumvallation.

Verſchanzung im Felde, ſ. Feldſchanzen.

Verſchanzungskunſt, (kleinen Krieskunſt) heißt den Handwerksmann ſo viel, als verwerklich, ſich gegen den Feindlichen Einfällen Geſchütze ſtehen laſſen: beides die andern für eine Diſtinction anſehen.

Verſchieben, (Bergwerksarbeiten) ſiehe Schieben. Art.

Verſchicht, ſ. wie als Bauanſchlag.

Verſchiedene, (Kaufmann) ſ. Verſchieden. Art.

Verſchlagen die Pfannen, (Salzw.) wenn die Pfannen erſtarren, oder ſtehen in der Salzſiederey Pfannen, und der Pfannenſchmied ſolche wieder paſſiret, ſo heißt es verſchlagen.

Verſchlagen, (Tuchmacher) wenn auch die Scheren an Tuch ſie gelinge erkannt wird, als es ſyn ſoll, und Kanonen mit einem geringen Grade Hitze Stand verſehe nun.

Verſchlagener Doppel-Adler, eine Gattung Baumſeile; ſ. d.

Verſchlämmen, ſ. Verſanden. Jur.

Verſchloſſene Mittheere, ſ. Mitheere. Jur.

Verſchmieden, ſ. Schanzen.

Verſchwimmte Breitere Kappen, eine Art Strohhut.

Verſchoben, (Buchdruckerey) heißt, wenn die Zeilen aber Worte, durch beides und jenen Fehler, in Verwirrung gebracht und ſyn ſind geſchehen, oder an ganz falſche Stellen gerathe worden, welcher dann der Setzer wieder in Ordnung bringen muß.

Verſchoben

Verschobenes Gebürge, s. Zerschüttetes. Jac.

Verschossen, (Bergbau) heißt bey dem Bergbau, wenn das Gezimmer auf Stollen, Strecken oder Schächten, als da sind Thürstöcke oder Gevierte, nicht ganz beysammen liegen, und fluchtig Gestein darzwischen, oder darhinter sich befindet, so wird dasselbe hinter den Thürstöcken oder Gevieren mit Stangen, Brettern, Pfosten oder Pfählen ausgezimmert und verwahret, daß dadurch das flüchtige Gestein aufgehalten wird.

Verschrämt Feld, (Bergb.) wird genannt, wenn das Gestein weggehauen, das Erz aber noch anstehet.

Verschreibe-Tag, (Bergb.) s. Leihtag. Jac.

Verschupft-Brodt, im Ulmischen abgebackenes Brodt.

Verschüssen, (Bergb.) wenn man in Stollen oder Schächten hinter den Thürstöcken oder Löcher, Schwarten leget, damit das völlige Gestein nicht herein falle; siehe auch verschossen.

Verschütteter Gang, (Bergw.) s. faule Gänge. Jac.

Verschützung, (Wasserbau) heißt einen Raum dergestalt in Wasser umgeben, daß man das in selbigem befindliche Wasser heraus pumpen oder schöpfen kann, um alsdann in denselbigen Pfähle einschlagen zu können, und auf diese ein Mauerwerk aufzuführen. Es geschiehet auf folgende Art: 1) Man rammelt zwey Reihen Pfähle um den ganzen Ort, wo der Grundbau hinkommen soll, um die Hälfte ihrer Länge ein; 2) auf diese legt man Balken, welche 3) mit Queerbalken verbunden werden; 4) nagelt man von Brettern Tafeln zusammen, und setzet sie vor die Pfähle; 5) den Raum zwischen beyden Reihen von Pfählen füllet man mit Leimen, Thon oder sonst einer Wasser haltenden Erde aus; 6) mitten aus dem eingeschlossenen Raum bringt man das Wasser durch Schöpf- oder Pumpwerke heraus. Einige stoßen Schutze mit Spundpfählen. Allein sie lassen sich nicht so an einander stoßen, daß die Spunde genau zusammen passen sollten, und ist dieses nicht von gutem Erfolg.

Versenay, ein rother Champagner von der ersten Classe; s. d.

Versenkter Kalk, (Maurer) s. gelöschter Kalk.

Versenktes blindes Loch zu bohren. (Uhrmacher.) Durchgehende Löcher zu bohren, erfordert nicht sonderlich viel Kunst und Sorgfalt. Aber ein Loch von der hier benannten Art, ist ein Meisterstück im Bohren, wenn man etwa die Durchbohrung eines Minutenrohrs, und das Ausfinden der Stelle, wo ein Loch gemacht werden muß, ausnimmt. Solcher Löcher, wovon hier geredet wird, finden sich in englischen Uhren insgemein drey; eins im Folger, eins im Unruhkloben, und noch eins in der Ferse der Potence. Der trichterförmige Eingang des Loches heißt die **Versenkung**; und sie ist in der Absicht da, daß der Zapfen sein Loch finden könne, welches ohne sie sehr schwer seyn würde. Das Loch selbst hat nicht die geringste Verjüngung oder conische Gestalt; das heißt, es ist, die Versenkung ausgeschlossen, oben nicht im geringsten weiter als unten: und seine Tiefe ist, die Versenkung wieder ausgenommen, anderthalb- bis zweymal so groß, als seine Weite. Der Grund ist ganz und gar nicht eingebogen, sondern flach geebnet, und sowohl als das übrige geglättet. Ein solches Loch zu machen, sind vier Werkzeuge nöthig. Die Versenkung macht man am liebsten zuerst. Man könnte sie mit einem Körner einschlagen: aber die Beschaffenheit des Werkes läßt dieses nicht zu. Man macht also einen Versenkbohrer, dessen dicke Spitze mit vier Facen angefeilt ist, deren Mittel man sich als eine gegen sich gekehrte wenig erhabene Spitze vorstellen muß. Hierauf wird das Loch selbst gebohrt. Den Anfang macht ein Bohrer von der gewöhnlichen Gestalt; und ein Flachbohrer bringt es zur gehörigen Tiefe. Das Werkzeug, womit das also gebohrte Loch nun geglättet und geebnet werden muß, wird aus einer subtilen Glättahle gemacht, die vorne ihrer Spitze beraubt und mit folgendem Handgriff stumpf gewetzt wird. Man steckt die Ahle recht perpendikular in einen gerade abgeschnittenen Korkstöpsel, faßt diesen so niedrig als möglich ist, und drehet unter dem Wetzen die Ahle etlichemal um. Eine solche Ahle bekömmt kein Heft wie die andern; auch keine Rolle. Sie kann ganz kurz seyn, und in ein gerades rundes Hölzchen gesteckt werden, welches man anstatt des Drillbogens nur mit dem vordersten Finger herumtreibt.

Versenkte Zapfenlöcher, (Uhrmacher) dieses sind solche, die nur durch die halbe Platte gehen, und also nicht durch die ganze Platte gebohrt sind.

Versetzen der Bäume im Schlaf, s. im Schlaf versetzen.

Versetzung, transpositio, (Musikus) die Versetzung eines Tonstücks, die insgemein Transposition genannt wird, besteht darinn, daß ein ganzes Stück mit allen Stimmen um einen, zwey, drey oder mehrere Töne höher oder tiefer gesetzt wird. Ehemals mußten die Organisten bey Kirchenmusiken allemal transponiren, weil man die Instrumente wegen der Höhe des Tones nicht nach der Orgel stimmen konnte; jetzt aber macht man es den Organisten leichter und setzt das Fundament vielmehr in den Ton, woraus er es spielen soll. Die Transposition ist jungen Spielern sehr zu empfehlen, weil sie durch sie mit allen Tonarten bekannt werden. — Eine Art der Versetzung kömmt auch im Contrapunkte vor. Wenn man beym doppelten Contrapunkt sagt, die Umkehrung sey in diesem oder jenem Contrapunkt, so verstehet man, daß die zwey Stimmen durch die Umkehrung vertauscht werden, so, daß die oberste Stimme zur untersten, und die unterste zur obersten wird. Wenn also durch den Contrapunkt in der Octave, Decime, Duodecime eine würkliche Umkehrung geschehen soll: so müssen die Stimmen vorher nicht weiter als eine Octave, Decime oder Undecime aus einander stehen; stehen sie weiter, so entstehet durch den Contrapunkt nur eine Versetzung.

Versetzungszeichen, (Musikus) sind solche Zeichen, die den Noten vorgesetzt werden, wenn sie höher oder tiefer

ſer, als ihre Stelle anzeigt, oder als die Tonleiter des Tones, aus dem das Stück geht, erfordert, genommen werden ſollen. Man theilt ſie in weſentliche und zufällige ein. Weſentliche Verſetzungszeichen ſind die, welche neben dem Schlüſſel beym Anfange des Stücks oder jeder Zeile geſetzt werden, welche durch das ganze Stück gelten; zufällige aber ſtehen unmittelbar vor der Note, die erhöhet oder erniedriget werden ſoll, und dieſe beſtimmen die veränderte Höhe oder Tiefe der einzigen Note, vor welcher ſie ſtehen, oder höchſtens aller derer, die in einem Tacte auf der nämlichen Stuffe ſtehen, wenn kein anderes Zeichen, wodurch ihre Geltung wieder aufgehoben wird, vorher geht. Sie werden aber auch neben und über die Zahlen eines bezifferten Baſſes geſetzt, und ihre Bedeutung iſt ſo wie bey den Noten. Dieſe Verſetzungszeichen ſind von dreyerley Art, nämlich 1) Erhöhungszeichen, Signum intenſionis; das Doppelkreuz (##) erhöhet einen halben Ton, und hängt an den Namen, der die Sylbe is, das einfache Kreuz (+), welches die Stelle des vorher gehenden bey ſolchen Tönen vertritt, bey denen ſchon in der Vorzeichnung ein Doppelkreuz geſtanden; es erhöhet alſo auch nur einen halben Ton, und der Name der Note wird verdoppelt, als cis cis, oder doppelt cis. 2) Erniedrigungszeichen, Signum remiſſionis, als das kleine oder runde Bee b, b cancellatum genannt, welches einen halben Ton erniedriget, und dem Buchſtaben der Note die Sylbe es anhängt: ferner das große oder doppelte Bee (b oder bb), rotundum genannt, welches ſtatt des vorigen Bee nur ſolche Töne um einen halben Ton erniedriget, die ſchon in der Vorzeichnung ein b haben. 3) Das Wiederherſtellungs- oder Wiederrufungszeichen, Signum reſtitutionis, iſt das viereckigte Bee, (♮) b quadratum genannt, welches die Note an ihre vorige Stelle ſtellt. Hat ein Kreuz vor der Note geſtanden, ſo erniedrigt es um einen halben Ton, und iſt die Note durch ein Bee erniedrigt, ſo erhöhet es ſie wieder. Folgt es aber nach einem einfachen Kreuze oder großem Bee: ſo hebt es nur die Hälfte des erhöheten oder erniedrigten Tons auf.

Verſtechen, (Landwirthſch.) ſ. Verſiegen. Jac.

Verſichern, (Jäger) ſ. Erneuern. Jac.

Verſicherungsdioptern, dieſe Vorrichtung an einem Meßtiſche beſtehet in ein Paar Dioptern, die man an die untere Fläche des Meßtiſches befeſtiget und anſetzet. Sie dienen, um den Stand des Meßtiſches zu prüfen.

Verſicherungsfernröhre, dieſe werden bey dem Aſtrolabio angebracht, wo man ſie an die untere Fläche der Platte, worauf ſich die Abtheilungen des Randes befinden, durch Schrauben befeſtiget.

Verſilbern, (Handlung) verkaufen, Geld an deſſen Statt nehmen.

Verſilbertes Papier, ſ. chineſiſch verſilbertes Papier.

Verſilberung auf Kupfer vom Herrn Mellawiz. Man feuchtet die Oberfläche des wohl polirten und rein geputzten Metalls mit einem Pinſel mit gewirnem Waſſer an, worinn ein wenig Meerſalz aufgelöſt worden. Man ſiebt ſanft und gleichförmig auf das angenetzte Metall das Pulver Nr. 1, welches ſich darauf anhängt und eine Lage macht. Dieſes bepuderte Metall wird nun mitten in glühende Kohlen gelegt, ſo lange bis es glüht, welches bald geſchieht.

Das heiße Stück wird mit der Zange heraus genommen, und man taucht es nach und nach in gemeines kochendes Waſſer, oder worinn ein wenig Meerſalz und weißer Weinſtein aufgelöſt iſt. Man kratzt es mit der Kratzbürſte auf, indem man es in kaltes Waſſer hält, um die Unreinigkeiten wegzubringen, welche eine Art von Schlackenſchuppen ſind, ſo das Pulver los macht.

Dieſe erſte Arbeit iſt die weſentlichſte von allen, weil dadurch das Silber in Fluß gebracht wird, ins Kupfer hinein bringt, und den folgenden Arbeiten zur Grundlage dient. Und nun erſcheint das Metall ſchon von der erſten Lage verſilbert.

Nun ſchreitet man zum zweyten Auftrage, vermittelſt eines Teiges, welchen man auf die Oberfläche des Stückes, durch Hülfe des Pinſels, ganz gleichförmig aufträgt. Man bringt es ins Feuer, ſo lange bis es kirſchroth glüht, man hebt es mit der Zange aus dem Feuer, taucht es allmählich in kochendes Waſſer, kratzt es mit der meſſingenen Kratzbürſte in kaltem Waſſer, trocknet es, reibt es mit gepulvertem weißem Weinſteine, und ſo fährt man, außer der erſten Lage, fort. So iſt es fertig, und matt verſilbert.

Der Meißel oder die andern Eiſen, um die Zierrathen wieder hervor zu bringen, können mit Sicherheit angebracht werden, und das Polireiſen endigt die Arbeit, und das Gefäße hat vollkommen die Schönheit eines Silbergefäßes. Die Kommiſſion der Akademie ließ einige ſolche verſilberte Stücke zerſchlagen, und andre abfeilen; man fand das Silber an verſchiedenen Orten ins Kupfer eingedrungen, und es hat die Feſtigkeit dieſes Ueberzuges vor der gewöhnlichen Verſilberung mit Blättern einen unendlichen Vorzug.

Das Pulver Nr. 1. zum erſten Auftrage in dieſer ſogenannten kalten Verſilberung iſt folgendes:

Man laſſe Silber ſich in Scheidewaſſer auflöſen, man ſtürzt das Silber dadurch nieder, daß man Kupferſtreifen in die Auflöſung ſteckt. Von dieſem aufgelöſten und niedergeſtürzten Silber nehme man, wenn es wohl getrocknet iſt, einen Theil; von gewaſchenem und wohl getrocknetem Hornſilber einen Theil; von gereinigtem, wohl kalcinirtem und fein gepulvertem Borax zwey Theile. Alles wird genau gemiſcht, in einem gläſernen Mörſer zu feinem Pulver gerieben und durchgeſiebet.

Teig zur zweyten Auflage. Vom Pulver des jetzt beſchriebenen erſten Auftrages einen Theil; gereinigten, fein gepulverten Salmiak einen Theil; reines gepulvertes Glasſalz einen Theil (Glasgalle); reines Steinſalz, gepulvert, einen Theil; Eiſenvitriol, gepulvert, einen Theil; alles im Glasmörſer klein geſtoßen und genau vermiſcht,

und auf dem Steine nach und nach mit deſtillirtem gemeinem Waſſer gerieben, bis daraus ein Teig wird, welcher ſich mit einem Pinſel aufſtreichen läßt.

Zu dieſem ſetze ich, für meine Perſon, noch dieſe Erklärung: Man löſe ein Quentchen ausgebranntes Treſſenſilber in einem Lothe Scheidewaſſer auf, man gieße einen ziemlichen Theil gemeines Waſſer zu, und nun fälle man, mit einem Quentchen in Waſſer aufgelöſtem Küchenſalze, das Silber aus dem verdünnten Scheidewaſſer. Dieſes Hornſilber wird im Mörſer gerieben, und mit einem Lothe Küchenſalz, und einem Lothe Glasgalle, mit einem Quentchen Salmiak und einem halben Theil Steinſalz vermiſcht; das war der Teig nach ſeinen Abwägungen.

Verſilbern. (Maler.) Die Art, wie man ein metalliſches Pulver zum Verſilbern bereiten ſoll: Nehmet ein Pfund Zinn, das reinſte das man haben kann; laßt es überm Feuer in einem Tiegel ſchmelzen. Wenn es zu ſchmelzen anfängt, ſo werfet gleiche Theile Wismuth hinzu, rühret dieſes mit einem Eiſen oder Pfeifenſtiel ſo lange um, bis alles gut geſchmolzen und vermiſcht iſt. Hebet den Tiegel vom Feuer, und wenn es ein wenig abgekühlt, ohne inzwiſchen ſeinen flüßigen Zuſtand verlohren zu haben, ſo gießet ein Pfund Queckſilber hinzu, rühret alles zugleich um, damit das Queckſilber ſich wohl vermiſche und mit den andern Subſtanzen ſich vollkommen vereinige. Wenn nun die Materie wohl unter einander gegangen und Eins geworden iſt, ſo gießet ſie auf einen Stein. Sobald die Maſſe erkaltet, ſo wird ſie ein Amalgama oder metalliſcher Teig werden, der ſich leicht krümelt und zu einem glänzenden Pulver wird, deſſen man ſich zum Verſilbern bedienen kann. Dieſes Pulver zerläßt man in Schaalen mit Gummi, und trägt es auf einen Grund, der mit einem Leim überzogen iſt. Dieſe Verſilberung glättet ſich mit einem Wolfszahn gut; und noch beſſer behält ſie ihre Farbe, wenn ſie mit einem leichten Firniß überſtrichen wird, als wenn ſie mit einem aus dem Silber verfertigten Pulver gemacht worden wäre. Der Anſtrich oder Leim, den man zur Feſtmachung des Silberpulvers braucht, darf nicht mit gelben oder armeniſchen Bolus verſetzt werden, wie bey dem Vergolden mit Muſchelgold, ſondern man muß eine weiße Materie darüber ziehen, als Bleyweiß, um alle Flecken zu vermeiden, die der Verſilberung begegnen können. Man kann ſich des Bleyweißes bedienen, wenn man einen Oelgrund machen will, dieſer wird das Silberpulver geſchickter machen, eine viel lebhaftere Glätte anzunehmen: oder man nehme Leim, um das Bleyweiß damit anzuſtoßen. Einige empfehlen auch weißen Thon, um ein etwas graulicher Anſehn zu machen, ein ſolches, als der Verſilberung angefügt iſt.

Verſilbern des Wachſes, ſiehe Wachs zu vergolden.

Verſilberung einzelner Figuren auf Kupfer, nehmet Salmiak, Steinſalz, gemeines Salz, Silberkryſtallen, von jedem 2 Quentchen, machet mit gemeinem Waſſer einen Teig davon, bedecket die Figuren damit, und leget ſie auf glühende Kohlen, bis ſie zu rauchen aufhören.

Verſinken, (Schifffahrt) wird von Schiffen geſagt, die ſolchen Schaden genommen, daß ſie zu Grunde gehen müſſen.

Verſprechung der Arbeit, (Handwerker) dieſes hat zweyerley Verſtand, da man einem ſeine eigene Arbeit zuſaget und verſpricht, und da hat es eine gute Meynung; hernach aber auch bey fremder Arbeit, die man entweder ausdrücklich tadelt, oder doch ſehr darnieder ſchläget, und gering taxiret, welches einer Zunft Meiſter ſeinem Compen unerfordert und ohne genugſame Gründe und Urſache nicht thun darf, oder es wird nicht ungeſtraft bleiben.

Verſtärkungsflaſche des Herrn Webers. Dieſe iſt ganz leer, nur Luft enthält ſie; die innere und äußere Fläche hat eine ſtarke Vergoldung. Die Oeffnung des Glaſes iſt mit einer hölzernen Scheibe geſchloſſen, in deren Mitte eine gläſerne Röhre hervor raget, welche an der Scheibe mit weißem Metallpapier auf einen halben Zoll umſchlungen iſt, und das durch Hülfe eines Drathes mit der innern Fläche eine Verbindung hat. Auf der gläſernen Röhre ſitzt ein kleines Rohr aus Blech, welches mit einem langen und einem verkürzten Arme verſehen iſt. Der lange Arm hält ungefähr 5½ Zoll, und dient zur bequemen Ladung, wenn man ein Kügelchen an einem Drathe davon herab hängt. Der kurze Arm iſt nur 2 Zoll lang, und taugt zur Verbindung. Dieſe blecherne Röhre kann durch eine kleine Kette, daran ein gläſernes Haarröhrchen feſt gemacht iſt, mit der innern Fläche verbunden, und die Verbindung wieder aufgehoben werden. Dieſe Art Flaſchen ſind einer ſtärkern Ladung fähig, als eine mit Metall gefüllte, und haben noch dies voraus, daß ſie nicht zerſpringen: vermuthlich weil das Drücken und Gegendrücken innerhalb der Flaſche auf allen Seiten gleich iſt. Man kann damit Brandtwein anzünden, und ein kleines Häuschen in Brand ſtecken.

Verſtechen, (Kaufmann) ſ. Stich um Stich.

Verſteinen, (Forſtw.) ſ. Vermalen.

Verſteinerte Metalle, nennen einige die durch Verwitterung oder Verroſtung entſtandene Ochern und Kalke, welche entweder für ſich allein oder mit andern Erden und Steinen zuſammen gebacken und ſteinartig verhärtet ſind.

Verſtürzen der Gänge, ſ. Gänge verſtürzen.

Verſtacher, ſ. ganze Karthaune.

Verſüßen, (Apoth.) ſ. Abſüßen.

Verſüßter Salzgeiſt, nach Herrn Weſtrumb. Man vermiſchet 8 Unzen abgeknſtertes Kochſalz mit vier Unzen gepülverten Braunſtein, thut dieſe Miſchung in eine ſchickliche Retorte, und gießt hiezu nach und nach eine Miſchung von 12 Unzen Alkahol und 4 Unzen Vitriolöl, ſo erhält man, nachdem die Gefäſſe wohl lutirt worden, durch eine gelinde Deſtillation einen ſehr angenehmen gewürzhaften verſüßten Salzgeiſt, der ſich durch ſeinen eigenen Geruch von den übrigen verſüßten Geiſtern merklich unterſcheidet.

Eben dieses nach Herrn Wiegleb. Man nimmt anstatt des gemeinen Kochsalzes des Sylvius Digestivsalz. Man vermischt 6 Unzen Vitriolöl mit 2 Pfund des besten Weingeistes, und ziehet diese Mischung bey gelindem Feuer über 8 Unzen Digestivsalz, bis zur Bemerkung einer freyen Säure ab. Setzt man aber dieser Mischung noch Braunstein zu, so erhält man einen Geist von sehr lieblichem Geruch.

Versüßtes Queckſilber, siehe Queckſilbersublimat, milder.

Versüßung, Dulcificatio. Hierunter versteht man die Mildermachung der ätzenden und beizenden Körper, vermittelst der Verbindung mit irgend einer andern Substanz. Gemeiniglich braucht man dieses Wort, wenn man von der genauen Verbindung der mineralischen Säuren mit dem Weingeiste redet.

Verteuning, Huising. Die obersten Theile der Seite eines Schiffsgebäudes über Wasser, gewöhnlich von da an, wo sie hinten und vorne stufenweise, nach Gillungen steigen; oder auch das ganze Gebäude oberhalb dem nach vorne und hinten fortgesetzten Belauf der Leiste, welche den Bord in der Mitte des Schiffs begränzt, oder oberhalb der Reeleiste.

Vertheidigungslinie, s. Linie der Vertheidigung.

Vertieftes Blatt, lacunosum, (Gärtner) heißt ein solches Blatt, woran die Fläche zwischen den Adern vertieft ist.

Vertiefungsmaschine des Herrn Redelykheid. Dieses ist ein Schiff, in dessen Boden eine Oeffnung angebracht ist, in welcher sich das Arbeitsrad herum drehet. An dem Umkreise dieses Arbeitsrades werden hölzerne mit scharfen zackigen Eisen beschlagene Löffel befestiget, welche Sand und Schlamm ausschöpfen, und zwey Kästen oder Rinnen ausschütten, die ihn in zwey kleine Fahrzeuge oder Nebenschiffe leiten. Das Arbeitsrad wird von zwey eisernen Schiebhaken, die in die Einkerbung eines um das Rad gelegten zackigen Reifes eingreifen, bewegt. Die Schiebhaken aber durch zwey eiserne in einander greifende Bewegräder (gezähnte Bogen), an deren kleinerem zwey große eiserne Schwengel befestiget sind. Während der Zeit, da das Rad arbeitet, wird das Schiff mit Hülfe eines Rades und Getriebes fort gezogen. Dem Schwengel wird, wenn es nöthig ist, zur Vermehrung der Kraft noch ein Triebwerk beygefüget. Er ist nämlich unten mit einem gezähnten Bogen versehen, in welchen ein mit einer Kurbel bewegtes Getriebe eingreift.

Vertikales Blatt, (Gärtner) heißt ein solches, das dergestalt umgekehrt ist, daß die Basis des Blattes schmäler zuläuft, als die Spitze.

Vertilgen, (Kupferstecher) s. verlöschen. Jac.

Vertreiben, Delogiren, (Kriegskunst) wird sonderlich im Kriege gebraucht, wenn ein Feind den andern aus seinem bis daher occupirten Posten verjaget.

Verwagepflichten, (Handl.) heißt, wenn in großen Handelsstädten ein Kaufmann seine ein- und ausgehende Waaren pflichtmäßig nach dem richtigen Werthe auf der Waage angiebt, wägen läßt, und nach der vorgeschriebenen Waagetafel das Schuldige davon entrichtet.

Verwalten, (Bergb.) s. Verweſen.

Verwalter, (Landw.) heißt insbesondere eine des Haushaltens und der Landwirthschaft verständige Person, welche die Aufsicht über ein oder mehrere Vorwerke und Landgüter führt, und das ganze Hauswesen, sowohl in Führung einer ordentlichen Haushaltung auf denselben, als in Beschickung der Aecker, Wiesen und des Viehes ꝛc. zu besorgen und zu verwalten hat.

Verwalterinn, (Landw.) ist bey einer Meyerey und Landwirthschaft höchstnöthig, welche der Hofmeisterinn, oder Käsemutter und den Mägden vorgesetzt sey, dieselben zu gebührender Arbeit anhalte, und auf ihr Thun und Lassen fleißig Achtung gebe.

Verwandern, (Handw.) ist eine Strafe, welche in einer gezwungenen Wanderschaft bestehet, die einem aufgelegt wird, der in Verfertigung des Meisterstücks so gröblich verstoßen, daß es sich mit Gelde nicht verbüßen läßt. Es ist fast eine Art eines Ostracismi.

Verwandtschaft, Affinitas, oder nach Newton Attractio. Man versteht hierunter die Neigung, welche sowohl die ungleichartigen Theile der Körper gegen einander haben, ingleichen die Kraft, welche, wenn sie mit einander vereiniget sind, den Zusammenhang derselben befördert. Der erste, der sich dieses Worts in der Bedeutung bediente, war, wie Vairo bemerkt, Galileo Galilai.

Verwandtschaft der Töne. (Musikus.) In dieser Benennung wird das Wort Ton für Tonleiter gesetzt; denn wenn man sagt: ein Ton stehe mit einem andern in Verwandtschaft, so meynet man, die Tonleiter des einen Tones, als Tonika betrachtet, habe Uebereinkunft mit der Tonleiter des andern. Diese Verwandtschaft aber betrifft die Ausweichungen und die Versetzungen. In Absicht auf die Ausweichungen besteht die Verwandtschaft der Töne darinn, daß der Ton, indem man ausweicht, das Gefühl des vorher gehenden nicht plötzlich auslösche; hingegen sind zwey Töne in Absicht auf die Versetzung verwandt, wenn die verschiedenen Intervalle der Tonika in beyden nicht sehr unterschieden sind. Besonders aber versteht man unter Verwandtschaft der Töne insgemein die Verwandtschaft, die in Absicht auf die Modulation betrachtet wird. So sind denn C dur, die Töne G dur, A mol, F mol, E dur und D mol verwandt; denn keiner dieser Töne hat eine wesentliche Saite, die nicht in der Tonleiter des Tones C dur enthalten wäre. Man muß bey der Modulation auf die Tonleitern der beyden Töne, auch auf die sehen, die ihren Dominanten zugehören, weil man oft in einem Tone den Akkord seiner Dominante hören läßt.

Verwandtschaft der Zusammensetzung, siehe Mischungsverwandtschaft.

Verwaschen, Laver, wird bey Baurissen gesagt, wenn die aus bloßen Linien bestehende Zeichnungen, mit

Farben ausgemalt werden, welches so viel als möglich der Sache, welche dadurch angedeutet werden soll, gemäß seyn muß.

Verwaschen der angeriebenen Gemenge zur Amalgamirarbeit, s. Anquicken.

Verwechslung der Bogen, (Buchbinder) solches kann, wenn ein Buch gebunden wird, leicht vermieden werden, wenn der Buchbinder die Bogen in der Ordnung, wie er sie auf die Leinen gehangen hat, wieder über einander legt; denn so kann keine Unordnung entstehen, welche hernach Verdruß und Zeitverlust erweckt. Damit ferner der Buchbinder nicht ganze Alphabete von unterschiedenen Tractaten, oder unterschiedene Theile eines Buches vermenge, hat er bey diesem letztern auf die Nummer, die allezeit auf das erste Blatt jedes Bogens mit angedruckt ist, oder doch angedruckt seyn soll, oder, in dessen Ermangelung, auf die Custodes zu sehen.

Verwechslung, (Musikus) das Wort wird auf mehr als eine Weise als ein Kunstwort gebraucht. Durch Verwechslung der Harmonie oder eines Akkords verstehet man eine solche Versetzung oder Umkehrung des Grundtones und eines dazu gehörigen Intervalls, wodurch dieses Intervall in den Baß, und der eigentlich in den Baß gehörige Grundton des Akkords, in eine obere Stimme kömmt. Bey diesen Verwechslungen hat man im vielstimmigen Satze, und bey der Begleitung genau darauf zu sehen, was für Intervalle können verdoppelt werden, welches im Generalbasse gelehrt wird. Eine andere Art der Verwechslung ist, da eine Dissonanz nicht in der Stimme, wo sie vorbereitet gelegen hat, sondern in einer andern aufgelöst wird; dergleichen Verwechslungen höchst nöthig sind, um einen Satz zu verlängern.

Verwesen, Verwalten, (Bergb.) ist, wenn einer, zwey, drey oder viere aufs höchste, eine, oder mehr Zechen bauen, und dieselben zugleich, oder einer aus ihnen, solche Zechen vermessen wollen, welches ihnen unverwehret.

Verwittern, (Bienenzucht) s. Auswittern. Jac.

Verwittertes Kupfererz, s. Kupfererz. Jac.

Verworrenes Blatt, daedaleum, (Gärtner) heißt dasjenige Blatt, welches zugleich ausgebogen und zerrissen ist.

Verzäunung, Flechtwerk, ist die leichteste und die am wenigsten Kosten verursachende Uferbefestigung. Ihre Behandlung ist folgendergestalt: Es werden runde, im Durchmesser wenigstens 1 Fuß haltende Pfähle, 30 bis 33 Zoll weit von einander, in einer Reihe vor dem Ufer fest, und so tief eingeschlagen, daß ihre Köpfe auch über das höchste Wasser 2 Fuß weit heraus ragen; zwischen diesen Pfählen werden Zweige von zähem Holz, theils Orten so genannte Fitzegerten, oder auch Würste von zusammen gebundenen Weidenzweigen, eingeflechten, und bis auf den Grund des Flußbettes herunter gestoßen.

Verzeichnen, (Schlösser) s. Körnen. Jac.

Verzeunung, Häufung, Accastillage, Encastillage, heißt das Schiff über Wasser, obgleich, eigentlich zu reden, dies Wort nur Back und Schanz zukömmt, so daß höchstens nur die Laufplanken mit darunter begriffen seyn können. Gute Schiffbauer müssen die Höhe der Verzeunung so viel nur möglich einzuschränken, und an jedem Maaß, wenn es möglich ist, auch nur einen Zoll zu beknappen suchen, um die Schiffe flach über Wasser zu halten. Doch müssen sie auch, da man unter den Verdecken allerley zu thun hat, die Zwischendecke so hoch machen, daß man nicht fürchten muß, mit dem Kopfe anzurennen. Bloß solchen Schiffen, die nicht anders als in einer Flotte schlagen, kann eine hohe Verzeunung im Gefecht vortheilhaft seyn.

Verziermeissel, (Klempner) s. Ziermeißel.

Verzierung der Glieder an den Säulen, siehe Glieder.

Verzierungen auf Marmor abzubilden, s. Gemälde.

Verzinkung der eisernen Kochgefässe. Man kratzt oder feilt die eisernen Kastrolle auf, um allen Rost und schwarze Flecken wegzuschaffen, und reibt sie mit einer Salmiakauflösung. Dazu gebraucht man durchgeseihtes Flußwasser, läßt es sieden, und sättigt es mit Salmiak.

Während dieser Zeit läßt man in einem eisernen Topfe eine gewisse Menge Zink schmelzen, und wenn solcher in gutem Flusse ist, so wirft man einige Hände voll Harz hinzu, und nachdem man die Kastrolle oder den Topf von Eisen wohl abgetrocknet und ein wenig erwärmt hat, so taucht man sie ins Zinkbad, indem man sie am Stiele hält. Nach einer halben Minute, wenn man wahrgenommen, daß das Bad, wenn man die Kastrolle bewegt, welches durch das Eintauchen ein wenig abgekühlt worden, wieder gut im Flusse steht, so schaumt man es, und man zieht die umgekehrte Kastrolle heraus, dergestalt, daß in ihrer inwendigen Fläche nicht mehr Zink übrig gelassen wird, als zur Verzinkung nöthig ist. Verlangt man die Zinklage noch dicker, so taucht man die Kastrolle noch einmal ins Bad. Sobald man die Kastrolle aus dem Bade zieht, so reibt man hurtig die innere Fläche mit einem Wisch Hanf oder Flachswerg, davon sich die Zinkschicht ans Eisen legt.

Finden sich hie oder da klümpige Stellen oder Ungleichheiten im Zinke, und dieses geschiehet, wenn es dem Bade an hinlänglicher Hitze fehlt, so stößt man sie mit dem Meißel weg, oder man taucht das Stück nochmals in ein gutes, flüßiges Bad.

Wenn diese Verzinkung geendigt ist, so bringt man das Kochgefäß, wie man es mit den Zinngefäßen macht, auf die Drehbank, oder man kratzt es auf, und planirt es mit dem Hammer, da denn der Zink sich unter dem Hammer streckt, ohne Risse zu bekommen, und er nimmt eine so gute Politur als das Silber an.

Verzinnbrett, (Glaser) ist aus einer Diele, so wie dessen Heft, aus dem nämlichen Stück Holz gemacht, die mit einem dünnen Eisenblech belegt, und an den Seiten aufgebogen ist. Auf selbigen schmelzt man mit dem

Löthkolben, wenn man bereit iſt, ſich deſſen zu bedienen, ein wenig Pech und Löthe. Mit deſſen Spitze fährt man übers Kreuz und in die Queere zu verſchiedenenmalen, welche, wenn ſie gehörig heiß iſt, darauf verzinnt, indem ſie ſich mit einer Schiene von geſchmolzener Löthe bedeckt, die deren Spitze weiß und glänzend macht, und verurſacht, daß beſagte Löthe, indem ſie ſich mit der Löthe der Barre, die ſie auf dem Bley ſchmelzen macht, vermiſcht, dazu dient, davon feſter anhängt.

Verzinnen, Etamer. (Bleyarbeiter.) Die Decken der Dome, der Glockenthürme der Kirchen verzinnen, heißt, ſie mit Zinn weiß machen. Man ſtreckt jede Tafel auf Holzböcke oder Holzgeſtelle aus, man erhitzt das Bley daran durch Vermittelung einer glühenden Feuerſorge, welche man darunter ſetzt; nachher wirft man Zinnplatten auf das Oberſte jeder Tafel, worauf ſie anſchmelzen, und worauf man ſie mit Werg über die ganze Oberfläche ausbreitet. Es giebt eine andere Art ſolches zu thun, wobey die Feuerſorge nicht nöthig iſt; das iſt, wenn die Tafeln eben gegoſſen worden, und noch in der Form und heiß genug ſind, um das Zinn ſchmelzen zu laſſen, welches viel geſchmeidiger als das Bley iſt. Man bedient ſich dieſer letzten Art, um alle gegoſſene Amortiſſemens weiß zu verzinnen.

Verzinnen die Aufſätze, die Hähne, Etamer les ajoutoirs, les robinets, (Bleyarbeiter) heißt, ſie mit Zinn weiß machen, wie man die Caſſerollen weiß verzinnt. Zu dem Ende muß man das Kupfer daran bis aufs ſchärfſte mit einer Feile abreiben. Man thut dieſe Arbeit an dem Orte, wo man ſie an irgend einige bleyerne Röhren anlöthen will, ohne dieſen wäre es unmöglich, daß die Löthung an dem Kupfer haften könnte.

Verzinnen der Bleyſchiefer, (Bleyarbeiter) ſiehe Bleyſchiefer weiß zu verzinnen.

Verzinnen der Bleytafeln, (Bleyarbeiter) ſ. Bleytafeln weiß zu verzinnen.

Verzinnen der Kupfergeſchirre. * Die Merkmale der bleyiſchen ſchädlichen Verzinnung kommen auf folgende Punkte an: Die Verzinnung iſt matt, von blauer Farbe, und wenn man gleichviel Weineſſig und Waſſer darinn ſieden läßt, ſo riecht und ſchmeckt die Miſchung wie reines Bley, ſo man durch ſiedenden Eſſig auflöſet. Die Miſchung wird durch etwas Kochſalz aufgetrübt, und man erfährt dadurch die Schädlichkeit. Die Merkmale einer reinen Verzinnung mit Engliſchem Zinne zeigen ſich in einem lebhaften, ſilberfarbigen, weißen Glanze. Kocht man halb Weineſſig und halb Waſſer auf Flammenfeuer in einem ſolchen Gefäße: ſo behält ein gefeilter und eingetauchter Eiſennagel ſeine Farbe unverändert, die Miſchung äußert keinen Kupfergeſchmack, und es büßt das Gefäß davon weder ſeinen Glanz noch Farbe ein, wenn man das Eſſigwaſſer ausgegoſſen. Endlich muß ſich die Verzinnung nicht durch das Auftratzen mit einem Meſſer von Kupfer abſondern laſſen.

Verzinnen der eiſernen Löffel. Man läßt ſie erſt einige Tage in einer Beitze von Sauerteig aus Roggenmehl, auch von gekochten Kartoffeln liegen, damit ſich aller Roſt ablöſe. Nach dieſer Beitze werden diejenigen, welche gut befunden ſind, mit Sand ausgeſcheuert und in klares Waſſer geworfen, worinn ſie nur eine kurze Zeit bleiben. Der Zinnkeſſel iſt wie ein Färbekeſſel eingemauert, über dem Zinne ſchwimmt bekanntlich eine Menge Talg. Weil die Löffel, ſobald ſie aus dem Waſſer kommen, gelb werden, und alsdann kein Zinn annehmen, müſſen ſie ſogleich naß in den Zinnkeſſel geſteckt werden, und zwar 25 Dutzend auf einmal, vermittelſt einer Zange. Dieſe Arbeit wird das Einbrennen genannt. Weil Zinn ſehr ſpritzet, ſo muß der Arbeiter, der das Einwerfen verrichtet, ſich ſchnell umwenden. Nachdem die Löffel 5 Minuten im Keſſel geblieben ſind, nimmt man ſie heraus, und ſcheuert ſie ſogleich mit Sägeſpänen ab, ſteckt ſie noch einmal in den Zinnkeſſel, nimmt ſie wieder nach fünf Minuten heraus und ſteckt ſie auf den Bock, der über einem andern, oder beſſer über denſelbigen Keſſel geſtellt iſt. Dieſer Bock beſtehet aus einem Brette mit vier Füßen; in dem Brette ſind Löcher, worein die Löffel geſteckt werden können, da denn das überflüßige Zinn in den untern Keſſel abtröpfelt, doch ſetzt ſich ein Knollen oder Tropfen an den Stiel, der nicht abfällt. Deswegen faßt man nach der Abkochung eine Hand voll Löffel bey der Vertiefung an, hält die Stiele in das geſchmolzene Zinn und ſtößt ſie auf den Rand des Keſſels, da denn von dem Tropfen wenig übrig bleibt. Hierauf werden die Löffel mit Weitzenkleye und einem wollnen Lappen geſcheuert und ſind dann fertig, wenn ſie nämlich keine Politur haben ſollen.

Verzinnen der Nadeln, ſ. Weißſieden. Jac.

Verzinner, ſ. Blechſchmidt. Jac.

Verzinnzange, (Klempner) dieſe iſt wie eine Schmiedezange geſtaltet, und mit derſelben wird das Blech aus der Verzinnpfanne gezogen.

Verzögerung, Contretemps. (Muſikus.) Es geſchieht bisweilen, daß in der Muſik eine Stimme ihre Töne früher oder ſpäter angiebt, als der Gang des Geſanges oder die Bewegung und Tact es erfordern. In ſo ferne dies aus Ueberlegung geſchiehet, um den Ausdruck zu unterſtützen, wird es unter die Kunſtgriffe gezählt, die unter den lateiniſchen Namen Retardatio und Anticipatio (Verzögerung und Voreilung) bekannt ſind. Hierdurch entſtehen in der Harmonie verſchiedene Diſſonanzen, die aber im Generalbaß nicht angezeigt werden. Die Sänger und Spieler bringen oft Retardationen und Anticipationen an, die der Tonſetzer nicht angezeigt hat, und oft von guter Wirkung ſind, denn ſie geben dem Geſange mehr Nachdruck; nur muß der, der ſie anbringt, hinlängliche Kenntniß der Harmonie haben, damit er nicht gegen die Regeln des reinen Satzes anſtoße.

Verzuckerte Mandelmilch, (Koch) ſiehe Blanc manger.

Verzy, ein weißer Champagner Wein von der erſten Claſſe; ſ. d.

Vespeteo-Ratafia zu machen (Destillateur.) Man nimmt nachfolgende Sämerey, als Anis, Fenchel, Angeliken, Koriander, Möhren und Zuckerwurzelsaamen, Kümmel, thut sie in ein Gefäß und gießt Branntwein darauf, verstopft dasselbe recht wohl, schüttelt diese Infusion alle Tage um, und läßt solche 6 Wochen stehen. Alsdann schüttet man sie durch ein Haarsieb. Läßt Zucker in Brandtwein zergehen, rührt ihn alle Tage um, bis er zergangen, und filtrirt ihn alsdann, schüttet beydes unter einander, filtrirt dieses abermals, so ist der Ratafia fertig. Soll er roth werden, so färbt man ihn mit einer Klatschrosentinktur. Auf 20 Kannen Ratafia nimmt man 20 Kannen Brandtewein, und von jedem Gesäme 6 Unzen.

Veste, eine, durchsetzen, (Bergwerk) s. eine Veste durchsetzen. Jac.

Veste Körper, sind, deren Theile so stark zusammen hängen, daß sie der Trennung einen merklichen Widerstand entgegen setzen, der sich nicht durch das Gewicht der einzelnen Theile allein überwinden läßt, auch nicht erlaubt, einen Theil des Körpers zu bewegen, ohne daß sich diese Bewegung dem Ganzen mittheile. Ihnen werden die flüßigen Körper entgegen gesetzt, bey welchen der Zusammenhang der Theile weit schwächer, und so gering ist, daß sie durch ihr blosses Gewicht sich losreißen, ihre Lage ändern, und allein ohne den ganzen Körper bewegt werden können. Umständlicher werden die Kennzeichen, wodurch sich beyde unterscheiden, bey dem Wort: flüßige Körper, angeführet.

Vest Gestein, (Bergw.) s. wild, unartig. Jac.

Vexierbörse, (Spielzeugmacher) diese wird von Tuch gemacht, sechstehalb Zoll lang und vier Zoll breit. Sie hat außer zwey fest genähten Nathen gar keine sichtbare Oeffnung. Die Schnüre, so daran sind, dienen nur zum Zierath, und um das Geheimniß schwerer zu machen. Will man sie öffnen, so faßt man das Tuch auf beyden Seiten der Nath, ziehet es aus einander, und sogleich zeiget sich die Oeffnung.

Vexierkonfekt, wird eine gewisse Art von Tropfsteinen in der Baumannshöhle genannt, die dem ordentlichen Zuckerkonfekt nicht unähnlich sehen, und zwar solche Gleichheit damit haben, daß oft die erfahrensten Zuckerbäcker, denen dergleichen vorgelegt worden, keinen Unterschied eher haben bemerken können, als bis sie denselben an die Zähne gebracht haben.

Vexierkarten, sind allerhand geschriebene oder in Kupfer gestochene Blätter in Form einer Karte, worauf entweder etwas dem Frauenzimmer in der Gesellschaft, so dieselbe stückweise nach einander herum aufhebt, in dem Spiele zu verrichten auferleget wird, oder sonst allerhand lustige und spitzfindige Reime darauf stehn, so des Frauenzimmers künftiges Glück oder Unglück, Tugenden oder Fehler kund thut, und im Vor- und Ablesen Materie zum Lachen giebt.

Vexierkästchen, (Spielzeugmacher) ein Spielwerk, so ein Kästchen ist, das viertehalb Zoll lang und drittehalb Zoll breit. An demselben ist weder Schloß noch Haken, noch Bänder und gar keine Oeffnung zu sehen; es kann aber dennoch geöffnet werden. Der Deckel ist wie eine Wippe gemacht. Setzt man auf der einen Seite die Daumen scharf auf dem Deckel dicht am Rande, so gehet der Deckel herunter, und auf der andern Seite in die Höhe, und das Kästchen ist offen.

Vexierknopf, (Knopfmacher) dieser wird an manchen Orten, z. B. in Elsaß, zum Meisterstück gemacht, er ist eine Viertelelle lang und einen Daumen dick; er ist mit Seide, auch Gold und Silber auf eine ausgehöhlte Röhre, in welcher zwey Nadeln stecken, überstochen. Wer nun dieselbe nicht geschickt zu ziehen weiß, wird betrogen und gestochen.

Vexierwürfel, (Mechanikus) ein Spielwerk, welches aus einem kubischen Kasten, das 2½ Zoll hoch und breit ist, bestehet. In diesem liegen verschiedene Figuren von Holz, dergestalt neben einander, daß sie den ganzen Kasten ausfüllen. Der Zeitvertreib bestehet darinn, daß, wenn die Hölzer heraus genommen worden, man solche auf eine künstliche Art wieder hinein legt.

Viatorium, (Mechanikus) s. Wegmesser.

Viceadmiral, (Schifffahrt) ist der zweyte Flaggoffizier bey einer Flotte, und so viel als ihr Generallieutenant, der nach dem Admiral das Commando führt. Er führet die Flagge auf der Focke-Steng, und wird von dem Schout by Nacht, und allen nachfolgenden Schiffen mit dem Geschütze begrüßet. Es sind ihrer oft zwey, drey und mehrere in einem Königreiche oder Staat. In Frankreich sind ihrer zweyg, als der du Ponant, oder von Westen, und der du Levant, oder von Osten, oder Levante. In England werden sie nach den unterschiedenen Farben der Flaggen benennet, als der **Viceadmiral** von der weißen, rothen und blauen Flagge.

Vicognewolle, s. Vigognewolle.

Vicumjawolle, s. Vigognewolle.

Vicunbawolle, s. Vigognewolle. Jac.

Vie, eigentlich ein Niedersächsisches Wort, und bedeutet in einigen Marschgegenden so viel, als ein sumpfiges Land, ein nasser, aber fruchtbarer Ort.

Viehberge, s. Wurthe, ersterer Name ist insgemein im Bremischen an der Ostsee gebräuchlich, weil zur Zeit hoher Fluthen das auf unbedeichtem Lande weidende Vieh darauf gerettet, oder in Sicherheit gebracht werden muß.

Viehhaare, s. Haarhandel mit Viehhaaren.

Viehmarkt, (Handlung) heißt entweder der Ort oder Platz, auf welchem das Vieh zum Verkauf aufgetrieben wird; oder aber eine besondere Art gemeiner Jahr- und zum Theil auch Wochenmärkte, da vornehmlich mit Vieh gehandelt wird.

Viehsalz, (Salzwerk) so heißt das Salz, welches zu Ende des Sudes in Krystall anschießt; es ist unrein, durch Bittersalz und feuerbeständigen Salmiak verunreiniget, daher es auch leicht schmierig wird.

Vieh schätzen, s. Schätzen das Vieh. Jac.

Viehtreiber, begreift in seinem weitläuftigsten Verstande die Esel- Ochsen- Pferde- Schaaf- Schweine- Küh- Gänse- und überhaupt alle Vieh-Hirten unter sich.

Viehtrift, (Landwirthsch.) s. Weide. Jac.

Viehzucht, heißt insgemein die Vermehrung des Viehes durch die Fortpflanzung eines jeden seiner Art, und in seinem Geschlechte; oder aber man kann auch sagen, die Viehzucht sey eine Geschicklichkeit mit allerhand bey einer Hauswirthschaft unumgänglich nöthigen gewöhnlichen Viehe geschickt umzugehen, und solches durch die Nachzucht des jungen zu vermehren, auch sowohl altes als junges zu seinem Nutzen in der Haushaltung anzuwenden.

Vieleckigtgeschliffenes Glas, (Optik) siehe Polyedrum. Jac.

Vielfraß, Russ. Rosomaki. * Ein Waldthier, etwas größer als ein Fuchs. Man fängt sie in Siberien, auch in Baschkirien, wo es waldig ist, sonderlich im Gainischen Stamme, jedoch nicht sehr häufig; in den nördlichsten waldlosen Wildnissen gegen den Ocean aber sind sie am häufigsten, so wie auch im Krägnojartischen, von welchen die ganz schwarzen bis zu 4 Rubel gelten. Die Preise in Orenburg sind: Vom Stück 1 bis 1½ Rubel, in Kjachta 3 bis 4 Rubel, Pfoten 1 Paar 25 bis 50 Kop.

Vielstimmig, (Musicus) nennt man den Satz, der aus mehr als vier Stimmen besteht, deren jede ihre besondere Melodie hat. In so fern bey dem Dreyklang ein Intervall desselben verdoppelt werden muß, sollte der vierstimmige Gesang, der aus Baß, Tenor, Alt und Diskant besteht, auch schon zum vielstimmigen gerechnet werden, denn eigentlich ist der Satz vielstimmig, der die Verdoppelung eines oder mehrerer zum Akkord gehörigen Intervalle erfordert. Da nun der consonirende außer dem Grundton, der zum Fundamentalbasse gehört, für keine besondere Stimme gerechnet wird, nur drey Intervallen enthält, die Octave oder Prime, deren Terzie und Quinte, die in drey Stimmen können vertheilt werden, so erfordert die vierte Stimme bey jeder consonirenden Harmonie schon die Verdoppelung oder Wiederhohlung eines der consonirenden Intervalle. Doch wird nach dem gewöhnlichen Gebrauche des Worts nur der Gesang, der mehr als vier Stimmen hat, vielstimmig genannt; daher im vielstimmigen Gesange auf jeden Akkord, wenn er gleich, wie der wesentliche Septimenakkord, aus vier Intervallen besteht, wenigstens ein Intervall verdoppelt werden muß. Bey dissonirenden Akkorden können die Dissonanzen nicht verdoppelt werden, weil dies offenbare verbotene Octaven verursachen würde; es können also nur die Consonanzen verdoppelt werden. Nur muß man bey verwechselten Akkorden allemal die wahre Grundharmonie vor Augen haben, weil man ohne diese nicht beurtheilen kann, ob ein Intervall müsse verdoppelt werden oder nicht.

Viel vors Eisen nehmen, (Bergb.) d. i. wenn der Bergmann mehr Arbeit vor sich nimmt, als er vermögend ist zu machen.

Viereck, Quarre forte, (Dachdecker, Schieferdrechsler) eine Sorte Dachschiefer, welche 10 bis 11 Zoll lang, und 6 bis 7 Zoll breit ist.

Viereck der Arme, (Ankerschmidt) ist der schwächste Theil, auf welchen man die Schaufeln anschweißt.

Viereck der Ruthe, Hintertheil der Ruthe, (Ankerschmidt) ist ein Theil des Ankers, welches man von der Seite des großen Ringes viereckig macht, damit der Ankerstock desto besser aufliege.

Viereckte Hauptbinde, Fascia quadrangularis. Diese wird von einem langen, viereckigen Stück Leinwand gemacht, dieses leget man gedoppelt zusammen, und leget es hernach auf den Scheitel, dergestalt, daß die Seitenenden von der Verdoppelung auf die Augenbraunen herunter hängen; hernach werden die innern langen Enden der zusammen gelegten Leinwand von einem Gehülfen feste unter dem Kinne gehalten, die äußern zwey Enden aber führet man über die Schläfe zu dem Nacken, allda müssen sie entweder zusammen gebunden, oder mit einer Nadel zugesteckt werden, bis man endlich auch die zwey andern Enden, welche der Gehulfe bis anhero gehalten, über die Schläfen, auswärts über den Wirbel führet, und daselbst gleichergestalt befestiget.

Viereckiger Knoten, (Riemer, Sattler) dieser Knoten wird gemacht, um zwey Stück lederne Riemen zusammen zu fügen. Man bedient sich dessen hauptsächlich zu den Maulthiergeschirren.

Viereckiger Salpeter, so viel als würflicher Salpeter.

Viereckiges Bee, (Musikus) s. Versetzungszeichen.

Viereckige Seegel, Raazeilen, holl. sind die gewöhnlichen Seegel im Ocean, und bey Schiffen von hohem Bord, als Kriegs- Kauffahrthey und andern dergleichen Schiffen.

Viereckiges Eisen, ist dasjenige, dessen Breite und Dicke gleich ist.

Vieren, sind lange dünne Holzbänder, welche beym Schiffbau zwischen den Dielen eingelegt werden, um den Abstand auszufüllen.

Vieren, in der Sprache der Schiffer so viel, als ein Tau oder Seil nachgeben, fahren lassen.

Vierer, die Hälfte eines Kreutzers in Bern, hält vier Heller.

Vier Grot-Stück, nach dem Oldenburger kleinen Courantfuß die Mark fein zu 14½ thlr. galten 18 Stück 1 thlr. Ein Stück enthält 251 Richtpf. fein Silber und 261 Stück eine Mark. Ihr Werth ist nach dem 20 Fl. Fuß 1 gr. 2,7 pf.

Vierhüte, (Hutmacher) ist ein Hutmacher-Wort, so aber nicht distributive, sondern collective quaterni zu verstehen, nämlich vier Hüte zum Tagewerke, von einem vier Pfennige über das Tagewerk.

Vierklüftig, (Forstw.) heißt ein Stamm, der übers Kreuz wohl in vier Klafter Scheite gespalten werden kann.

Vierling, ein Getreidemaaß, enthält in Pariſer Kubikzoll in Deckendorf 22016; in Straßburg 232 und 231, Landmaaß 240; in Straubingen 2275, und in Pfaffenhofen 354.

Vier Verſtück, eine ſchwediſche Silbermünze, wiegt 51,2 holl. As, Gehalt 5 Loth, enthält fein Silber 16 As, iſt nach dem 20 Fl. Fuß 1 gr. ½ pf. werth.

Vier Pfennigſtücke, Braunſchw. Iſt die Mk. fein zu 14 thlr. ausgebracht. Ihr Werth iſt nach dem 20 Fl. Fuß 3,8 pf.

Vier Schillingsſtück, eine Hamb. Silbermünze, ſ. Hamburger Schilling.

Vierſiegeler, (Tuchmacher) ſ. Siegeler. Jac.

Vierſtimmig, (Muſikus) iſt der Satz, der aus vier verſchiedenen Stimmen beſteht. Hier muß die volle Harmonie genommen, und die verſchiedenen Töne derſelben ſo in die vier Stimmen vertheilt werden, daß jede einen reinen und fließenden Geſang hat. Doch geht es nicht allemal an, die Töne der vier Stimmen aus der vollſtändigen Harmonie zu nehmen; und da muß man bisweilen ein Intervall daraus weglaſſen, und ein anderes verdoppeln, welches die Regeln des Generalbaſſes genauer entwickeln.

Viert, (Maaß) ſ. Fehrt. Jac.

Viertefat, ein Getreidemaaß, hält nach Pariſer Kubikzoll zu Amſterdam 340 und 390.

Viertel, ein Gemäß zu flüßigen Dingen; hält an Pariſer Kubikzoll zu Amſterdam 366; zu Caſſel 413; zu Cölln am Rhein 302; zu Frankfurt am Mayn 372; zu Hamburg 365; zu Heidelberg 465; zu Lübeck 365; zu Regensburg 179 und zu Königsberg 440.

Viertel, ein Getreidemaaß, hält an Pariſer Kubikzoll zu Antwerpen 3837; zu Anjou 3887; zu Blankenheim 7848; zu Braunau, Waizen, Korn 1979, Haſer 4315½; zu Borcken 8995; zu Breda 4587 und 5252; zu Caſſel 7196 und 7656; zu Eiſenach 4912; zu Erfurt zu 3 Scheffel 8424; zu Eſchwege 7196; zu Felsberg 8995; zu Fritzlar 7646 und 8192; zu Geismar 7196; zu Grebenſtein 7196; zu Gudensberg 8396; zu Helmershauſen 7196; zu Hersfeld 8569 und 9181; zu Hochſtraten 4276; zu Homburg in Heſſen 8995 und 9638; zu Liebenau in Heſſen 7196; zu Lindau 1079; zu Mecheln 4260; zu Melſungen 8995; zu Mühlhauſen 2537; zu München zu 8 Mäßchen 1523½; zu Narva 2043; zu Pleſſe 7528; zu Prag 1190 und 1346, Wiener 884; zu Rothenburg an der Fulde 8995; zu Sababurg 7196; zu Schmalkalden 7307; in Schweden zu 4 Kappar 923; zu Sonderburg 8396; zu Sontra 8396; zu Spangenberg 8995; zu Steenbergen 4200; zu Stollberg 2312; zu Tournhout 4240; zu Treffurt 5295; zu Vacha 8151; zu Waldkappel 8995; zu Wanfried 7196; zu Wien zu 2 Achtel 884; zu Winterthur 1219, Haſermaaß 1392; zu Wilhenhauſen 8396; zu Wolfshagen 7196; zu Ziegenhayn 6733; zu Zierenberg 7196; zu Zürch 1042, Hülſenfrüchte 1053.

Viertel, ein Salzmaaß, hat an Pariſer Kubikzollen in Zürch 1053.

Viertel extra ordinaire Carthaune, ſ. Petracos.

Viertelgulden, ſ. Sechſtel-Reichsthaler.

Viertelgulden, Pohlniſcher, iſt ein Conventionsgroſchen.

Viertelkarthaunen, (Artillerie) ein Geſchütz, welches 24 Caliber lang, und ſchießt 12 Pfund Eiſen. Sie wird auf 14 Pfund gebohrt, wiegt bis 33 Cent. und 60 Pfund, und treibt die Kugel im Kernſchuſſe 370, in der höchſten Elevation aber 440 Schritt. Sie ſteht des Tages 100 Schüße aus, zu deren jedem 6 Pfund Pulver gehören, daher jeder Schuß 1½ thlr. koſtet. Die Kugeln zu 100 Schüßen halten am Gewichte 12, das Pulver aber 6 Centner. Zur Bedienung gehören 2 Kanonier und 5 Handlanger. Sie wird mit 8 bis 10 Pferden fortgebracht. Zu den Munitionswagen für die Kugeln gehören 6, und zum Pulver 4 Pferde.

Viertel-Kopfſtück, eine Silbermünze nach dem Conventionsfuß zu 5 Kr. 1½ ggr. 2 Mgr. Ihr Gehalt iſt 7löthig. Ein Stück wieget 624 Richtpfennig und 105 Stück eine Mark. Ein Stück enthält fein Silber 273 Richtpf. und 240 eine Mark.

Viertelköhner, in Oeſterreich ein Keſſat.

Viertel-Louisblanc, ſ. Louisblanc.

Viertel-Mark-Stück, zu 4 Schill. Lübiſch nach dem Lübiſchen Courantfuß, ſeit 1752, die Mark fein zu 11⅓ thlr. Iſt 9löthig. Ein Stück wiegt 856 Richtpf. und 119 eine Mark. Ein Stück enthält fein Silber 481 Richtpf. und eine Mark 136 Stück. Der Werth iſt im 20 Fl. Fuß 2 gr. 4⅗ pf.

Viertel-Reichsthaler, eine Silbermünze nach dem Preuß. Courantfuß die Mark fein zu 14 thlr. à 6 gr. Geſetzmäßig: Im Gehalt 12 Loth. Ein Stück wiegt 1560 Richtpf. und 42 eine Mark. Ein Stück enthält fein Silber 1170 Richtpf. und 56 eine Mk. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß iſt 5 gr. 8⅔ pf. **Mit dem Remedio**: Im Gehalt 12 Loth. Ein Stück wiegt 1555 Richtpf. und 42½ Stück eine Mark. Ein Stück enthält 1164 Richtpf. fein Silber und 56⅘ eine Mark. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß iſt 5 gr. 8¾ pf. Nach holl. As wiegt das Stück 115,7, und hält fein Silb. 86,78.

Viertel-Reichsthaler, eine Heſſencaſſelſche Silbermünze, nach dem Conventionsfuß, ſo 8 Albus oder 6 9gr. gilt. Ihr Gehalt iſt 9löthig. Ein Stück wiegt 2184 Richtpf. und 30 eine Mark. Ein Stück enthält an feinem Silber 1228 Richtpf. und 53⅓ eine Mark.

Viertelſchlange, Quartierſchlange, (Artillerie) ſonſt auch Falkaune; ein Geſchütz, welches 56 Kaliber lang, hält 14 Cent. 40 Pf. am Gewichte, und ſchießt 4 Pfund Eiſen, wozu 2 Pfund Pulver gehören. Sie wird von einem Kanonierer und vier Handlangern bedient. Ihre Fortſchaffung erfordert 6 Pferde. Zu 100 Schüſſen braucht man 4 Centner Kugeln und 2 Ctn. Pulver, zu deren Fortbringung zwey Pferde erfordert werden.

Viertel-Speciesthaler, nach dem Conventionsfuß, ſ. halber Gulden nach dem Conventionsfuß.

Viertel-Speciesthaler, eine Pohlniſche Silbermünze, conventionsmäßig, gilt 2 Fl. Pohlniſch = 8 ggr.

Viertel-Speciesthaler, eine ſächſiſche Silbermünze von 1753, ſ. acht gute Groſchenſtück.

Viertel-Speciesthaler, von Kayſer Carl VI. oder halbe Fl. Gewicht 148,5 holl. As. Gehalt 14 Loth. Inhalt fein Silber 129,9 holl. As. Werth nach dem 20 Fl. Fuß 8 gr. 6 pf.

Viertel-Speciesthaler, halbe Fl. vom Kayſer Leopold. Gewicht 147,4 holl. As. Gehalt 14 Loth 1 Gr. Inhalt fein Silber 129,5 holl. As. Werth nach dem 20 Fl. Fuß 8 gr. 6 pf.

Viertelsſtrich, Viertelswind, (Schifffahrt) iſt ein Strich zwiſchen einem ganzen und einem halben Strich, oder Windſtrich, der einem ganzen oder Hauptwind oder Windſtriche folget, als z. E. der Nord iſt ein ganzer oder Hauptwind, der Nord-Nord-Oſt iſt ein halber Wind, der Nord zu Oſten zwiſchen dieſen beyden begriffen, iſt ein Viertels-Wind, Strich, oder Windſtrich.

Viertelston, (Muſikus) iſt das kleinſte Intervall, welches man weder auf dem Blatte noch auf einem Clavierinſtrument, wohl aber ein geſchickter Sänger oder Virtuoſe auf einem Bogeninſtrumente hervorbringen kann.

Viertelsſtück, ſo nennen einige die Nuß in der deutſchen Repetieruhr.

Vier und zwanziger, iſt eine Münzſorte, die im Oelsniſchen Fürſtenthum in Schleſien ums Jahr 1621 iſt geſchlagen worden. Sie hielten am Werth 24 Silbergroſchen, und alſo einen Schleſiſchen Thaler.

Vier und zwanzig Schillingſtück, ſ. Däniſches ꝛc.

Vier und zwanzig Sousſtück, eine franzöſiſche Silbermünze. Nach der Regenſpurger Probe wiegt das Stück 120 holl. As. Gehalt 14 Loth 10 Gr., enthält fein Silber 109 holl. As, iſt werth nach dem 20 Fl. Fuß 1 gr. 2 pf.

Vier und zwanzigter Speciesthaler, Eine Silbermünze nach dem Altonaer neuen Banco- Species- und Courantfuß. Sie gilt 2 Schill. Species oder $2\frac{1}{4}$ Schill. Courant, und iſt 6löthig. Ein Stück wieget 787 Richtpf. und $8\frac{3}{4}$ eine rohe C. Mark. An feinem Silber enthält ein Stück 295 Richtpf. und 222 Stück eine Mk. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß iſt 1 gr. $5\frac{7}{24}$ pf.

Vier und zwanzigtheil Speciesthaler, eine ſchwediſche Silbermünze, wiegt 57,68 holl. As. Gehalt 6 Lt. 2 Gr., enthält fein Silber 22,03 holl. As, iſt nach dem 20 Fl. Fuß 1 gr. 5 pf. werth.

Vierung, (Bergw.) ſ. Zeche. Jac.

Viering, wird in Nürnberg der vierte Theil eines Pfundes, oder 8 Loth genannt.

Vierung fallen, in die, heißt auf Bergwerken einer vermeſſenen Zeche in ihr Feld greifen.

Vierung leiden müſſen, heißt auf Bergwerken, wenn der Jüngere von den Aeltern mit der Vierung ausgemeſſen wird.

Vierung zu legen, heißt auf Bergwerken eines Ganges Feld, der Donlege nach, am Tage in gewiſſe Tiefe abſtecken oder bezeichnen.

Vier Wochengeboth, (Handwerker) ſind der Handwerksgeſellen haltende monatliche Zuſammengebote, wo ein jeder bey der Umfrage ausſagen muß, was zwiſchen der Zeit etwa wider Handwerksgewohnheit begangen worden, damit es nicht verjähre.

Vierzehngängiges Band, heißt bey der Bandmanufaktur, auf den Mühlenſtühlen, das mit No. 1. bezeichnete, und von welchen 14 Stücke auf einmal angeſchweift und abgearbeitet werden.

Vierzehnſeitiger Kalkkryſtall. Man findet ihn mit dem abgeſtumpften Kalkkryſtalle, eben ſo wie dieſen, immer in ganzen Druſen beyſammen, auf Kalkſpath, Thonſchiefer, Bergkryſtall und Quarz. Man zeigt ihn auch unter den Steinen vom Veſuv. Seine Eckſäule hat ſelten nur drey, ſondern gemeiniglich ſechs Seitenflächen, von welchen aber drey ſo ſchmal ſind, daß ſie nur drey flache Winkel vorſtellen; meiſtens ſind die breitern Flächen längliche, geradwinkliche Vierecke, und die ſchmälern Sechsecke; an dem einen, ſelten an beyden Enden, hat ſie eine abgeſtumpfte, dreyſeitige Pyramide. Gemeiniglich iſt ſie ganz waſſerhell, zuweilen inwendig mit feinem Kieſſtaube beſtreut, ſelten ganz undurchſichtig und milchweiß.

Vierzehn Tage, (Handwerker) ſind eines Theils eine unter den Handwerkern nachgeſehene freye Zeit, auf Hoferecht, da es einem nicht für ein Handwerksverbrechen angerechnet wird. Andern Theils eine verbundene Zeit, da ſowohl der Meiſter als Geſelle mit deren Ausgange Leihkauf machen muß.

Vierzehn Tage, (Kaufmann) ſind abſonderlich in Leipzig bey denen daſelbſt außer Meßzeiten eingehende oder zu bezahlende Nicht-Meßwechſel, nach der daſelbſt eingeführten Obſervanz, die gewöhnliche Nachſicht, Zeit oder Uſo.

Vigeſimoformat, (Buchdrucker) iſt bey den Büchern und Schriften dasjenige Format, da ein Bogen aus 20 Blättern beſtehet. Dieſes Format hat mit Octav gleiche Breite, und iſt lang

Es iſt aus einem Octav- und einem Viertelsbogen zuſammen geſetzt. Will man nun beym Setzen einen ganzen Bogen von 40 Columnen haben: ſo zeichnet man die Schöndrucks-Columnen auf einem Brette zweymal neben einander, ſo wie ſie im folgenden gezeichnet ſind, und mit den Wiederdrucks-Columnen thut man auf dem andern Brette desgleichen, und ſchießt den Bogen mit zwey Signaturen darnach aus, ſo geht es richtig auf einander, nachdem der Haufen umſchlagen, und nach bezeichneter Linie zerſchnitten und eingeſteckt worden.

Schönbruck.			Wiederbruck.		
	9	8			
10	11	12	4	6	
	7				
9	16	15	13	6	
	8				
8	17	18	14	5	
	9				
7	20	19	15	4	
	10				
6	21	22	16	3	

Wann man hier Figur betrebt, daß die unterſten Colonnen den zur rechten Hand kommen, ſolglich die Columnen den linken Weg führen: ſo hat man ein Format in 16, welches faſt wieder 8, auf gleiche Weiſe mit drey 16, und gleiche Lange aus drey Columne.

Vigesimo Quarto - Format, (Duodecimo) iſt den Buchdruckern und Liebhabern bequemer Format, da ein Bogen 24. Blätter beſtehet. Ist der beiten Formen einer Theile mit drey 12. mit gleicher Lange mit drey 12. Das ſes Format entſtehet mit Quartformaten, auch darf man nur beyde Figuren jener Schönbruck von gemeldtem Format nehmen, und ſolche zuſammen ſetzen. Zu ſolchem, und dann auch zum Wiederbruck aus andern Werk in 8. ist man beyden Bogen richtig, als:

Schönbruck.					
12	13	24	1	8	17
11	14	23	2	7	18
10	15	22	3	6	19
9	16	21	4	5	20
8	17	20	5	4	21
7	18	19	6	3	22

Wiederbruck.					
		9	9		
01	24	01	12	01	24
9	16	21	4	9	16
8	17	20	5	8	17
7	18	19	6	7	18

Ein Bierteil von hiesem Format nun wie ein halber Bogen in Quartverbrechung, doch wie angeführt, daß die Bogen zur andern Hand ſtehet, gefolgt, nach dem Zeugk. Wenn alle der Drucker die 16 Columnen will auf den erſten Satz behalten, ſo muß er dieſelben auf der Preſſe laſſen, und dann verfahren, wie beym Drittheil in Quartbuedey.

Vigesimoprimo, Vicesimoseptimo, Vicesimooctavo, Duodecimoduodecimo, kommt von einem amerikaniſchen Thier hieſes Namens, welches in den Gebirgen in Peru von Lima die Africa angetroffen wird. Das Thier hat in der Bildung viel von der Ziege, aber auch Aehnlichkeit mit dem Kameel, nur iſt er weit kleiner. Er hebt eigen. Ich Vicunna, deutſch das Schafkameel, weil aber auch von den Thiere unterſchieden werden. Sein Leben bauret drey eigentlich sehr Jahre, und jeder ist beben Fruchtbar in ſolchen Ländern, wo man es gehörig hat bet. Seine Größe beträgt nicht völlig vier Schuhe, der Hals iſt lang und wie der Kameelhals gebildet. Die lange Linie dieſer Thiere mit dem Haupt beträgt fünf Schuhe. Das Haar iſt auch ziemlich groß, man nennt das Thier aber in Amerika und wie ein Haarſchaf, weil es mit ſeinem Haar über die unangenehmen und rauhen Gegend bewahren verſtehet, und dauert es nicht zum Verbrauch. wie das Kameel, die ebene Lage dabey betrauet, und ſo ſchnell, ja noch mehr als Kameel, kommt das Thiere dem aber einen Sprung, und wenn es ſich an einen Ort ſetzet, will man es ſo bald nicht übertreiben werden, ſondern ſtehet ſich allemahlen wieder auf. Die Wolle dieſer Thiere ist unter allen beſchaffenen Arten die Wolle die feinſte und lockenmäßigſte; ſie fällt am leichten beym Ausziehen, und die untere Haare ſind ſo fein, daß ſie beym Ausziehen auch ganz weiß haben, und ſolchen Wolle ſind ſie auch ſehr theuer. Die Haarthiere, ſo arbeiten die Wolle, ſind an Farbe, wie die Europäiſche Haar-Schafwolle. Die Wolle fällt meiſt ſehr ſchwarz, ſolche auch zuweilen braunrot, die Farbenthiere, zuweilen gelb in und etwas ins Dunkele. Die Wolle wird in Tücher, theils auch in Hüte, Mützen, Jacken, Strümpfen und dergleichen verarbeitet. Die Gaucher bringen hiervon Wolle in Menge aus Amerika, die Wolle kommt aus Spanien, ob aber auch einem andern Land ſo bekannt, und oft ganz verloren, habet die meiſt durch Gelehrſamkeit, gründen bemühter Mühe gemacht, in die Europa bekannt kommt. Man unterſcheidet von Arten, nämlich: 1) Guapa feine, die beſte, aus welcher ſeine feinſte Tücher gemacht werden, die ſehr kraus, klein, wollreich und warm sind, den die Wolle weich, wenn ſie gewaſchen iſt, elaſtiſcher. 2) Cuvecuiller oder Bellgen. 3) Zolonage (von Polete, ein Fluß), auch Kameelwolle genannt. Diese wird eigentlich von der Ufern geſammelt, wo ſolche ſich haus und heller, als die Pakoken und Lagunen. Die aus den erſten Orte gemachten Tücher ſind ganz weiß. Die aus den andern ſind braun und dichter, als die aus den andern, ſondern die Wolle nur in Ballen gebunden worden. Das beſte Wolle muß ſo aber nicht ſind allein, ſondern muß mit Camelhaar, aber auch Schafwolle und Baumwollen gemiſcht werden. Die Berlin fertigt man ebenfalls Tücher in der großen Manufaktur der Gesellſchaft darauf, die entweder ihre natürliche Farbenbeibehalten, oder auch braun und gemiſcht mit andern Farben gefärbt werden. Die Elle koſtet zwölf Thaler.

Vigonia, iſt ein italieniſches Wort, franzöſiſch heißt es Vigonnedienne, und bedeutet bey der Wolle: daß die Wuchtheit und Zart ſoll gefangen und geſponnen und

Bilanen, (Arabiſches) heißen die ſpaniſchen Nationalpferde, die von Berbiſt ſind, gezogen und auf

M 2 ſind.

Die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom Verfall des Römischen Reiches bis zur Wiederherstellung des Papsttums. Von Ferdinand Gregorovius. 8 Bände. Stuttgart, Cotta. 1859–1872. 8°. M. 80.

Schüssel, gießt den ausgepreßten Violensaft darein, läßt es zusammen über einer Gluth zergehen, hebt aber die Schüssel, sobald der Saft und Zucker zu sieden anfangen wollen, vom Feuer, und füllet diesen Julepp, nachdem er kalt geworden ist, in enghälsige Gläser, macht sie aber nicht ganz voll, damit etwas von süßem Mandelöle darauf gegossen, und er solchergestalt vor dem Anlaufen desto besser und länger verwahret werden könne.

Violensyrup, Veilchensyrup. Der Veilchensyrup, dessen man sich oft zu chymischen Versuchen und zur Prüfung saurer oder laugensalzhaltiger Feuchtigkeiten zu bedienen pflegt, ist bey seiner Bereitung ungemein vielen Verfälschungen und unnöthigen Künsteleyen unterworfen. Nicht zu gedenken, daß verschiedene, statt der Veilchen, mancherley blaue, selbst wegen einer giftigen Eigenschaft verdächtige Blumen zu nehmen, sich unterstehen, unter welchen fälschlich so genannten Veilchensyruppen der aus Akeleyblumen bereitete und mit florentinischer Veilchenwurzel wohlriechend gemachte Syrup noch der unschädlichste ist; so wählt man auch gemeiniglich bey seinem Verfertigen zinnerne Gefäße, und versetzt das Wasser noch überdem entweder mit Zitronensafte, oder mit irgend einer mineralischen Säure, besonders mit Salzgeiste. Alles dieses thut man in der Absicht, um einen recht blauen Syrup zu erhalten, ohne zu bedenken, daß dergleichen unnöthige Künste nicht nur den Arzneygebrauch desselben bedenklich, sondern auch die chymischen Versuche, die man damit anstellt, unrichtig machen müssen. Die beste Bereitung des Veilchensyrups ist diese: daß man einen Theil der ausgekelchten Veilchen mit drey Theilen Wasser zwölf Stunden lang weichen läßt, und sodann die durchgeseihete und durch Hinstellen gereinigte Feuchtigkeit mit so viel Zucker versetzt, als zur Syrupsdicke nöthig ist. Ein dergleichen Syrup spielt freylich ins Röthliche, ist aber jedem anders bereiteten in Rücksicht seiner Reinigkeit vorzuziehen.

Violenwurzel, (Handlung) von Iris Florentina und off. Die Wurzel wird an dem Orte, wo sie gesammlet wird, geschält, und so zu uns getrocknet gebracht; die Schale ist eigentlich gelbroth. Wir erhalten sie ohne alle Schale, in fingerdicken, platten Stücken; sie ist geglie dert, äußerlich weiß, und mit einigen gelbbräunlichen Punkten bedüpfelt; weiß und weißgelblich im Innern, von ziemlich starken, den Veilchen nahe kommenden Geruche, und gelinden scharfen bitterm Geschmacke; sie läßt nach dem Kauen etwas Teigiges im Munde zurück. Die besten Violenwurzeln sind die wohl ausgewachsenen, schweren, festen, recht weißen im Innern und Aeußern, und die wohlriechenden. Die geruchlosen oder nach Schimmel und Moder riechenden sind schlecht und verwerflich.

Violet-Schnupftaback, s. feiner und ordinairer.

Violet auf Porzellan, s. Porzellanfarbe.

Violet auf Seide, s. ächt Violet.

Violet auf Wolle, nach Herrn Pörner. Auf 1 Pfund Tuch ist die Vorbereitung 6 Loth Alaun. Die Farbenbrühe 4 Loth Weinsteinkrystallen, 3 Loth Cochenille und 5 Lt. Indigtinktur (b); s. d.

Violetblaue Holzbeize, s. blaue ꝛc.

Violettbraune Holzbeize. In die rothe Fernambucktinktur werfet ein wenig Kupferwasser, und lasset es eine kleine Weile sieden, leget das Holz in Alaunwasser, und lasset es hernach trocknen, alsdann treibet man mit einer Bürste die Farbe in das Holz, und polirt es trocken mit einem Zahne.

Violettbrauner Lack. Man nimmt nicht allzu harzige Rinde des Kienbaums oder der Kiefer, von der Gegend, wo sich die stärksten Aeste anfangen, säubert die ganz äußere und innere Schale sorgfältig ab, und kocht von dieser mittlern 6 Loth mit viertehalb Loth Alaun in 1 Maaß Wasser, klärt das Dekott ab, schlägt es mit warmer Pottaschenlauge nieder, und süßt die Farbe aus.

Violettblaues Queckſilber; schwarze Merkurial-Panacee; schwarzer Präcipitat. Dieses ist ein künstlicher Zinnober, welcher mit einem Salmiak-Schwefel versetzt, und durch sehr langwierige und mühsame Bereitungsart verfertigt wird.

Violett den Liquor zu färben. Man nimmt Tournesoltäfelchen, stößt sie in einem Mörser und zerreibet sie zu einem zarten Pulver: läßt Wasser kochen und thut dieses Pulver hinein; rührt dieses Mengsel um, und gießt es ganz sachte in den Liquor, und filtrirt ihn alsdann. Soll er purpurviolett werden, so nimmt man ein wenig Cochenille zu den Täfelchen.

Violett die Leinwand zu färben, s. Leinen violett. Jac.

Violette Druckfarbe, nach Delormois. (Kattundrucker.) 1) **Verfertigung des ersten Violett oder des dunkeln Violet zum Calanca.** Man nimmt sechs Maaß von dem Schwarz Nro. 2. Siehe schwarze Druckfarbe nach Delormois. Thut 3 Maaß Weinessig, 3 Pf. Salpeter, 3 Pfund Steinsalz, 4 Unzen cyprischen Vitriol, 4 Unzen Grünspan, und 8 Unzen Kupferfeilstaub mit Scheidewasser abgezogen, hinzu, läßt es wie das Schwarz kochen, und gummirt oder stärket es auf dieselbe Art. Um das Scheidewasser über den Kupferfeilstaub zu bringen, gießt man zu 4 Pfund Kupferfeilstaub 1 Pfund Scheidewasser in eine gläserne Flasche, die man oben offen läßt, und an die Luft stellet, damit man nicht von dem daraus aufsteigenden Dampfe beschweret werde. Diesen Liquor läßt man arbeiten, bis er grasgrün wird. Man hebet ihn in einer Flasche zum Gebrauch auf.

2) Das 2te Violett für Calanca zu machen: Man nimmt die Hälfte schwarze Farbe, und die Hälfte Weinessig. Zu 6 Maaß thut 3 Pfund Salpeter, 3 Pf. Steinsalz, 1 Unze cyprischen Vitriol, eine halbe Unze Grünspan, und eine Viertelunze Salmiak; hernach kocht man es und gummirt es, wie das erste.

3) Noch ein anderes zweytes Violett für Calanca: Man nimmt die Hälfte schwarze Farbe, wie No. 2. schon gesagt worden, und die Hälfte Weinessig; und zu sechs

Maaß thut man 6 Pfund Salpeter, 6 Pfund Steinsalz, und eine Viertelunze Salmiak, hernach kocht man es, und gummirt es, wie die andern.

4) Das dritte Violett für Calanca, oder das helle Violett zu machen: Man nimmt eine gewisse Quantität von der schwarzen Farbe, und noch einmal so viel Weinessig. Zu jedem halben Maaße thut man 3 Unzen Salpeter, anderthalb Unzen Steinsalz, und eine halbe Unze Salmiakgeist. Man läßt alles zusammen kochen, und gummirt es.

5) Drittes Violett in größerer Menge und mit geringern Kosten zu machen: Man gießt in einen Kessel sieben Eimer klares Wasser, und eben so viel schwarze Farbe. Hierzu thut man 2 Pfund Steinsalz, läßt alles zusammen anderthalb Stunden lang kochen, und schäumet es fleißig ab. Alsdann gießt man den Liquor in einen Zober, und läßt ihn vier Tage stehen. Wenn man sich hernach desselben bedienen will, thut man zu jedem Maaße 1 Pfund gestoßenes Gummi, welches man in der Farbe zergehen läßt, oder auch 4 Unzen Stärke, die man in einer hinreichenden Menge kalten Wassers einweicht. Nachdem es mit diesem Wasser gekocht, und durch ein Sieb gezogen worden, vermischt man es mit der Farbe.

6) Ein noch helleres Violett. Nachdem man 36 Eimer gummirtes recht dickes Wasser in einen Zober gethan hat, thut man 13 Eimer von der schwarzen Farbe dazu, und 2 Pfund gestoßenes Steinsalz, und mischt alles wohl durch einander. Sodann gießt man noch 3 Eimer von derselben schwarzen Farbe hinzu, und schüttelt alles wohl durch einander. Man kann es sogleich gebrauchen, nachdem man es durch ein Sieb hat laufen lassen.

7) Ein anderes Violett für den Grund. Man nimmt 60 Maaß von der schwarzen Farbe, und schäumet sie fleißig ab; gummirt diesen Liquor eben so; thut alsdann noch 60 Maaß Wasser, worin man 6 Pfund ungelöschten Kalk hat zergehen lassen, und 50 Pfund Salpeter, hinzu; menget alles wohl unter einander, und seihet es durch ein Sieb.

8) Noch ein anderes Violett für Calanka. Man thut in ein irrdenes Gefäß 60 Maaß schwarze Farbe, 5 Maaß sehr dickes Gummiwasser, und 1 Pfund Steinsalz, und mischet alles wohl unter einander.

9) Noch ein helleres Violett: Man vermischt sechs Maaß Violett mit 8 Maaß Weinessig, und gummirt es wie gewöhnlich.

10) Ein noch helleres Violett: Man vermischt drey Maaß dunkle Violettfarbe mit achtehalb Maaß Gummiwasser.

11) Noch ein anderes Violett: Man nimmt 1 Maaß schwarze Farbe, 2 Maaß sehr dickes Gummiwasser, und 1 Unze Steinsalz; mischet alles wohl unter einander, und seihet es durch ein Sieb.

12) Ein sehr schönes und dauerhaftes Violett: Man gießt in einen Zober zu 10 Eimern mit weißem Biereſſig angemachte Eisenfarbe, 3 Eimer Weineſſig, thut noch 150 Pfund wohl gereinigtes Eisenwerk hinzu, und läßt es zusammen 6 Tage lang stehen; schüttet sodann 1 Pfund Bleysalz dazu, ziehet es hernach ab, und gummirt es.

Violett, dunkel, auf Kattun, vom Hrn. Habicht. 4 Maaß Flußwasser, ¼ Pfund Kalk, 1 Pf. ord. Alaun, 3 Pf. bl. Vitriol, 4 Pf. bl. Spiritus, 5 Pf. Eisenbeize. **Zweytes Violett:** 6 Maaß Flußwasser, ½ Pf. Kalk, 2 Pf. ord. Alaun, 4 Pf. bl. Vitriol, 4 Pf. bl. Spiritus, 1½ Pf. Eisenbeize. **Kleinviolett:** 7½ Maaß Flußwasser, 1½ Pf. ord. Alaun, 1½ blauen Vitriol, 4 Pfund bl. Spiritus, 1½ Maaß Eisenbeize. **Sehr fein Violett:** 6 Maaß Flußwasser, ½ Pf. ord. Alaun, ½ Pf. Salpeter, 3 Loth Pottasche, ½ Pf. Sal gemmae, 2 Pf. Spir. Vini, 12 Pf. bl. Spiritus, 4 Maaß Eisenbeize.

Violettfarbe des Stahls im Feuer, ſ. Anlaſſen des Stahls.

Violettfarbiger Glasfluß, ſ. Glasfluß, gefärbter, No. 11.

Violett, gemeines, unächtes auf Manſcheſter. Man macht den Anfang damit, daß man einen dunkelgrauen Grund aufträgt; nach dieſer Gründung wäſcht man das Zeug wohl; nachgehends arbeitet man es in einem Bade von indianiſchem Holze, ſo recht ſtark und recht heiß iſt, und wie auf Karmeiſin, abwechſelnd, und nach einander im Bade der Zinnauflöſung. Um ein ſchönes recht dunkles Violett zu bekommen, muß man das Zeug, nach den erſten Nüanzen, trocken werden laſſen, und es in der Farbe mit neuen Bädern, wie das erſtemal, bearbeiten.

Violettholz, ſ. Veilchenholz, auch Purpurholz.

Violett ſchwärzlichroth auf Wolle, nach Herrn Pörner. Auf 1 Pfund Tuch nimmt man zur Farbenbrühe 10 Loth Braſilienholz, 10 Loth Galläpfel und 5 Lt. gr. Vitriol.

Violett zum Federfärben, ſ. Federfärben.

Violet zur Seidenmalerey, ſ. Seidenmalerey.

Violetta, (Muſikus) iſt ein italieniſches Wort, und heißt eine Geige zur Mittelparthie; ſie werde gleich auf Braccien, oder kleinen Viola di Gamben gemacht.

Violetter Granit, ſ. Granit.

Violetter Kattun, doppelter, ſ. doppelt Violett.

Violettes Glaserz, eine Unterart des Hornerzes, ſiehet faſt wie blau angelaufener Stahl; man findet es bey St. Georgenſtadt zuweilen in zerfreſſenem Quarze. Es iſt nicht ſo rein, als das weiße Glaserz, und hat immer aus den weſentlichen Beſtandtheilen des Hornerzes in ſeiner Miſchung Schwefel, der ſich ſchon bey dem Verbrennen am Lichte durch ſeinen eigenthümlichen Geruch, und durch die blaue Farbe der Flamme verräth; es ſchmelzt auch über dem Feuer lange nicht ſo dünn, als das weiße, ſondern ſchwarz und dickmuſig, bläht ſich dabey in einem Klumpen in die Höhe, und wirft ſehr große Blaſen von ſich, die bey dem Zerſpringen einen ſtarken Dampf von ſich ſtoßen; der Klumpen behält übrigens ſeine Geſtalt, und wenn aller Schwefel abgeraucht iſt, bleibt in Geſtalt dieſes Klumpens ein Gewebe von Silber zurück, das eine laugenhafte Erde in ſich hat. Hält man dünne Scheiben

dieſes

dieses Hornerzes gegen das Licht, so siehet man gleichsam durch einen Nebel, und gemischt weiß-nebliche und violette Streifen, wie im Amethyst.

Violinbogen, (Lautenmacher) s. Fiedelbogen. Jac.

Violinenmacher, s. Lautenmacher. Jac.

Virginischer Taback, (Tabacksbau) mit großen Blättern ohne Stiel, und rothen rachenförmigen Blumen. (Nicotiana tabacum Linn.) Die langen doch schmalen Blätter sitzen, ohne einen eigenen Stiel zu haben, mit dem untern Ende an den Stengeln, sie sind oben zugespitzt, in der Mitte breit, von glänzendem Ansehn, dick und wohl genährt, fett, und sie wachsen in guter Erde bis zur Länge einer Elle: sie stehen aber nicht so dicht wie einige andere Arten beysammen. Der Stamm der Staude erreicht bisweilen eine Höhe von 3 bis 4 Ellen. Der fünfblätterige Blumenkelch ist, wie die ganze Pflanze, blaßgrün, und die Blume selbst, von unten her, eine dünne lange, weißliche Röhre, welche einen rundlichen Kopf bekömmt, auf welchen eine blaßrothe Krone, mit fünf Sternausschnitten von scharfen und rundlichen Spitzen aufgesetzt ist. Dieses verschafft der Mündung der Blume einen rachenförmigen Eingang. Der Griffel ist fadenförmig, und hat unten an der Wurzel einen cyrunden Fruchtknoten, und oben einen krausen Narbenkopf; die fünf Staubfaden sind grangelb, und die ganze Blume 2 Zoll lang und schiefliegend. Das Saamenbehältniß bildet einen braunen Kegel. Die Zeit der Blüthe dauert in dem Mistbeete vom May bis August. Die Pflanze ist im Geschmacke und Geruche sehr ölig und scharf, und der Saame ist fast wie der vom Bilsenkraute. Die Farbe der Blätter gehet aus dem Grünlichen in das Gelbliche über. Diese Sommerpflanze artet bey uns in vielen Stücken, und im magern Boden fast ganz und gar aus; Sie blüht gemeiniglich im Julius und August. Dahingegen perennirt sie in Brasilien und andern sanften Erdstrichen, den fettem Boden, unter einer beständigen Blüthe bis ins 12te Jahr. Man weiß aus der Erfahrung, daß sich der Amerikanische Saame sechs Jahre lang fruchtbar erweiset, und die Blätter dieses Tabacks behalten 5 Jahre lang ihre völlige Kraft. Diese rothe Art bauen alle Länder, auch unsere Bauern. Dieses ist der einzige wahre und allgemeine Taback.

Virginischer schwarzer Sand, s. Eisensand.

Virginische Schlangenwurzel, Serpentaria Virginiana. (Handl.) Ihr Vaterland ist Virginien und Karolina. Sie bestehet aus einer Menge leichter in einander geflochtener Zasern, die aus einem kleinen knotigen abgeknippenen Kopfe entspringen, und einige Zoll lang, von außen grünlichbraun, innerhalb weißgelblich sind. Der Geschmack ist erwärmend bitterlich, und so, wie der Geruch, gewürzhaft stechend, einem Gemische aus Baldrian, Kampfer und Zittwerwurzel ähnlich. Die beste muß frisch, ausgewachsen und von sehr starkem Geruche seyn. Da sie gewöhnlich mit daran hängenden Blättern verschickt werden, so muß man die vorziehen, deren Blätter noch grün sind, und die mit Unreinigkeit beladenen verwerfen. Oft mischen betrügerische Kaufleute unter dieselbe die Virginische Haselwurzel (Asarum Virg. Linn.), doch ist dieser Betrug leicht zu entdecken, da letztre schwarz, die Schlangenwurzel aber nur grünlichbraun ist.

Virginisches Cypressenholz, Cupressus disticha. Dieser Baum macht den Bewohnern seiner Heimath fast alle andre Holzarten entbehrlich. Sein Holz ist weißgelblich, ziemlich fest und schwer, sehr zart mit feinen, harzigen Theilen durchdrungen, besonders bäuerhaft, daher es zu Masten, Seegelstangen, Planken, Canots, Bau- Werk- und Stabholz, zu Spindeln und so weiter angewendet wird. Diese vielfache Benutzung macht, daß man den vorzüglichen Terpenthin nicht achtet, der aus ihm gewonnen wird.

Virginisches Schottendornholz, Robinia Pseudoacacia. Das von starken ausgewachsenen Bäumen ist hellgelb, schwer, fest und so dauerhaft, daß es weder dem nußbaumenen noch dem eichenen etwas nachgiebt. Ist es recht trocken, so haftet ein Hobel mit vieler Mühe darauf, die aber durch die vortreffliche Politur, die dieses Holz annimmt, belohnt wird. Wenn es von der Rinde und dem Splinte befreyet ist, so ist es so fest als Eisen, und keiner Fäulniß noch Wurmfraß unterworfen. Sein feines Kern und seine Härte machen es den Künstlern zur Verfertigung mancherley Kunstwerke, und zu schönem Hausgeräthe schätzbar. Mit den Jahren wird die Farbe immer schöner, die großen Stücke geben so dauerhafte Schwellen, als unsere Eichen; nicht minder ist dieses Holz zum Grund- und Wasserbau vortrefflich; zu Bauholz aber ist es zu schwer, und kann nur zu den untern Stockwerken und zum Austäfeln verbraucht werden.

Virginisches Traubenkirschholz, Prunus padus virginiana. (Holzarbeiter.) Dies Holz ist fest, bey starken Stämmen gelbbraun, sehr fein, häufig gemasert, und nimmt eine gute Politur an. Es wird von den Würmern nicht angegriffen, giebt dem Mahagonyholze wenig nach; die daraus geschnittenen Bretter reißen nicht, und verwerfen sich nicht. Zu Arbeiten, die aus ganzen Stücken bestehen, und nicht eingelegt werden sollen, sind die Bretter unverbesserlich.

Vis à Vis, s. Doppelflügel.

Visirrute, s. Visirstab. Jac.

Visirschnur des Tobias Bentels. Man nimmt ein wohl proportionirtes Faß, je größer, je besser, füllet es mit Wasser an, und siehet, wie viel Kannen darein gehen; hernach nimmt man eine Schnur, mißt damit die Circumferenz beyder Böden, das Kommende mediret oder halbiret man, darnach nimmt man auch die Circumferenz des Bauches um den Spund, und addiret sie zur Hälfte des Bodens, halbiret das Kommende wieder, und nimmt hierzu auch des Fußes Länge, bis an die Zargen, so ist die Länge zur Visirschnur auf so viel Einer, als das Faß hält, gemacht. Diese Schnur, welche am bequemsten von Pergament gemacht wird, theilet in etliche Grade, als zehen, zwanzig oder mehrere Theile, nehmet die Zahl der Kannen des Fasses, und ziehet davaus die Kubikwurzel,

wurzel, mit solcher Wurzel dividiret die Theile der Schnuren, so kömmt daraus die Länge der Theile, so in gleicher Größe mit dem Cirkel nach einander auf die Schnur getragen werden, so weit als es möglich ist. Hernach nimmt man eine solche Länge besonders, macht daraus einen cubischen Stab, und trägt daraus die Kannen, vermittelst der Kubikwurzeln, nach einander auf, so ist die Schnur fertig. Hierauf mißt man die Circumferenz beyder Böden, mediret solche, addiret dazu die Circumferenz des Bauches, halbiret das Kommende wieder, und nimmt dazu des Fasses Länge bis an die Zargen, so zeiget sich des Fasses Inhalt. Wäre die Schnur bey einem Fasse zu kurz, so nimmt man eine andere gemeine Schnur, mißt damit auf vorige Art, nimmt ein Viertel, halbes oder Drittheil solcher gemeinen Schnur, und siehet, wie weit solcher Theil an der Visirschnur gehet, und was daselbst für Kannen stehen, die multipliciret man mit dem Cubo des Theils der Schnur, so hat man den Inhalt.

Visirschuß, heißt in der Feuerwerkerkunst der Schuß, so aus einem Stücke gethan wird, welches bis in den ersten Grad über die Horizontallinie erhöhet worden.

Visirnadel, (Deichbau) s. Sondierruthe.

Visirstange, (Deichbau) ist eine lange Tannenstange, von 16—20 Fuß lang, mit einer eisernen Gabel. Man hat sie auch ganz von Eisen; sie werden bey Visitation des Grundes gebraucht.

Visschers, Fischen, (Schiffsbau) sind gewisse Hölzer in der Schiffbaukunst, so am Fuße des Masts, in das Loch des Verdecks gelegt sind, um dadurch den Mast zu befestigen. So heißen auch insonderheit die Löcher, dadurch der Mast gehet.

Vista, *à vista*, *à vue*, heißt auf Sicht, und bedeutet beym Wechsel der Zeitpunkt, wann derselbe zur Zahlung zu Gesicht gebracht wird; ein so gestellter Wechsel muß innerhalb 24 Stunden nach geschehener Vorzeigung bezahlt oder protestirt werden.

Vitrées, sind weiße Leinen aus Bretagne, die 28—30 Zoll breit liegen. Vitrées brinsu-brin halten nur 24 bis 25 Zoll, und werden zu Servietten und Handtüchern verbraucht.

Vitrification, s. Glasmachung.

Vitriol, Kupferwasser, Vitriolum, ist eine ekelhafte, zusammenziehende Salzsubsanz, welche aus einer eigenthümlichen Säure, nämlich der Vitriolsäure und einer metallischen Erde bestehet. Diejenigen Arten des Vitriols, welche im Handel vorkommen, unterscheiden sich durch einen mehr oder minder herben Geschmack; ferner dadurch: daß sie mehr oder minder in Krystallen anschießen, die aber die Klarheit, Farbe und Festigkeit bald verlieren, dadurch, daß sie zwar anfangs im Feuer leicht, und so dünn als Wasser fließen, aber nachher erhärten; und dann auch im stärksten Feuer nicht wieder in Fluß zu bringen sind; endlich, daß sie zu ihrer Auflösung wenig Wasser erfordern. Diese Auflösung wird trübe, wenn wenn man Pottaschenlauge zusetzt, auch wenn man Blutlauge damit vermischt, und läßt einen Satz zu Boden fallen, der, wenn er ausgewaschen, getrocknet, und mit schwarzem Fluß geschmolzen ist, ein wahres Metall darstellt. Die Natur bringet aber die Vitriole nicht in der Menge hervor, in welcher man sie gebraucht, sondern der größte Theil muß erst durch Kunst aus den Körpern geschieden werden, in welchen sie stecken, und diese sind theils natürliche Wasser, theils Erden, hauptsächlich aber Kiese und allerley Erze. Da das metallische, dem Vitriol beygemischte Wesen entweder Eisen oder Kupfer oder Zink ist, so entstehen folgende drey Arten vom Vitriol daraus, als:

1) Grüner oder Eisenvitriol.
2) Blauer Vitriol, Kupferwasser, Cyprischer auch Römischer Vitriol.
3) Weißer Vitriol. Gallizienstein.

Der grüne Vitriol wird, außer der schwarzen Dinte, vornehmlich ungemein häufig gebraucht, um Vitriolspiritus und Vitriolöl daraus zu bereiten. Den blauen Vitriol braucht man in außerordentlicher Menge in Färbereyen, mehr zur Befestigung anderer Farben; ferner zu grünen Farben von verschiedener Güte; zu brauner Maler-Farbe; ausgebrannt auch, um Gläsern eine blaue oder grüne Farbe zu geben, und Edelsteinen nachzunahmen, welche diese Farbe haben sollen; endlich dient er auch zum blauen Feuer. Der weiße oder Zinkvitriol dient ebenfalls zur Befestigung der Farben in Färbereyen und Cattundruckereyen, und wird den Firnissen zugesetzt, damit sie leichter trocknen; man kann ihn zur braunen Lackfarbe, und, wenn er wohl gereinigt ist, zur schönen weißen Farbe nutzen. Außerdem sind die Vitriole überhaupt in der Chemie und Apothekerkunst, und vielen mechanischen Künsten von großem Nutzen, und werden zu einer Menge von heilsamen und nützlichen Präparaten gebraucht. Beym Handel damit muß man ihn in den Niederlagen sehr wohl vor der Luft und dem Luftzuge bewahren, und ihn an einen trocknen Ort legen, weil er leicht Nässe ziehet, und verwittert, wobey der weiße gelblich wird. Die gangbarsten Sorten im Handel sind: 1) Salzburgische und Ungarische, als die besten, erhält man in kleinen Fässern von hundert und zwanzig bis hundert und funfzig Pfund, und zwar in großen mit schönen grasgrünen Crystallen angeschossenen Stücken. 2) Der Englische Vitriol, den man besonders von Hull erhält, kömmt in Fässern von sechs bis acht hundert Pfund, besteht aus kleinen Crystallen, muß aber schön klar und durchsichtig grün, auch recht trocken seyn. 3) Der Goßlarische kömmt in Fässern von funf bis sechs hundert Pfund, ist blaugrün, besteht aus klaren und durchsichtigen Crystallen. 4) Goßlarischer weißer Vitriol; kömmt in Fässern von vier bis funf hundert Pfund, und theils pulverisirt, theils in großen dreyeckigen Boden oder Kuchen, von ungefähr 40 Pfund, sieht aus wie raffinirter Zucker, muß recht weiß und fest seyn, aber wohl vor der Luft bewahrt werden, weil er leicht gelblich wird. 5) Cyprischer Vitriol kömmt aus Cypern über Venedig, Marseille und Livorno in Fässern; ist der beste blaue, und zwar himmelblaue, und besteht

steht aus kleinen krystallischen Stücken, die eckigt geschnitten, und wie geschliffen aussehen. 6) **Ordinairer blauer Vitriol**, kömmt aus England, ist dunkelblau, aber nicht so gut als Cyprischer, und besteht aus großen unförmlichen Stücken. 7) Der Böhmische, Schwedische, Norwegische und Spanische Vitriol wird für schlechter gehalten, als die bisherigen. 8) **Römischer Vitriol**, ist theils blau, theils grün, und besteht aus großen Stücken oder Krystallen. Auch von Pisa im Florentinischen kömmt ein Vitriol, der dem Römischen an Farbe fast gleich, nur etwas grüner, aber dabey kleiner, auch wohlfeiler ist. Der Preiß des Vitriols ist zu Goßlar der Centner 112 Pfund weißer 13 thlr., blauer 7 thlr., grüner 1½ thlr. Die spezifische Schwere des Englischen Vitriols ist 1,880.

Vitriol, grüner, wie derselbe gewonnen wird. In den Kupferbergwerken ist die Sohle der Stelle und Strecken beständig von einer Feuchtigkeit naß, welche aus der Verdickung der Dämpfe in diesen Bergwerken entstehet. Bisweilen dringt auch aus den Klüften ein sehr blaues und etwas grünliches Wasser hervor, welches der, dem Wasser beygemischte, Eisen- und Kupfervitriol ist. An die Oeffnung einer solchen Kluft legt man eine hölzerne Röhre an, wodurch das Wasser in ein mit altem Eisen angefülltes Behältniß geleitet wird. Auf diese Art scheidet sich der kupfrige Theil der Auflösung, welcher dem Gemenge die blaue Farbe gab, und setzet sich in Gestalt eines rothen Schlammes an das Eisen, welches mit der Vitriolsäure mehr Verwandtschaft hat, als das Kupfer. Hiedurch bekömmt das Wasser, welches vorher größtentheils blau war, eine schöne grüne Eisenfarbe. Man läßt es in ein anderes Faß laufen, dessen oberer Rand mit dem Boden des erstern in gleicher Linie stehet, worein man wieder Eisen wirft, welches, wenn es nicht roth wird und sich nicht auflöst, einen genugsamen Beweis giebt, daß das Wasser mit reinem und genugsamen Eisen angeschwängert ist. Sodann schreitet man weiter zum Einkochen und Anschießen. Dieses geschiehet, indem man das heiße Wasser entweder in unterschiedene Kufen aus Eichen- oder Kiefernholze, die mit vielen zwieselichen Aestchen, ungefähr 5 Zoll lang, kreuzweis gesteckt sind, oder in Rinnen oder Tröge schlägt, worinn man mit mehr als 50 Zacken, nach Art der Rechen, versehene Hölzer hängt. Auf diese Art werden die Flächen vervielfältiget, woran sich der Vitriol setzt und krystallisirt.

Vitriol, künstlicher. Der ganze Proceß bey der Verfertigung desselben ist kürzlich dieser: Man stürzet eine Menge vitriolischen Eisen- oder Schwefelkies auf einem erhaben liegenden freyen Platze, in einen Haufen von ohngefähr 3 bis 4 Schuhen Höhe zusammen. In diesem Zustande überläßt man sie zwey bis drey Monate lang der ungehinderten Wirkung der Luft, der Sonne und des Regens. Von drey Monaten zu drey Monaten werden sie umgeschaufelt, damit sie überall gleich beschlagen. Man siehet, daß sie erstlich Risse bekommen, zerfallen, und im Umfange zunehmen, wobey sie sich ziemlichermaaßen erhitzen. Und dieses ist eben der Zeitpunkt, wo der Schwefel zerstört wird, und der reine Vitriol sich erzeuget. Dieser fängt an in weißlichen, graulichen Flocken auf den Kiesen selbst sich anzulegen. Diese hören nicht auf, in ihrer innersten Zusammensetzung immer mehr und mehr zerstört zu werden, zumal wenn es regnet, weil das Wasser sie durchdringt, die Salztheile auflöst, und ihnen den Glanz oder falschen metallischen Schimmer, den sie haben, benimmt. Dieses Wasser, welches mit Theilen des vitriolischen Salzes aus den Kieshaufen bereichert ist, fällt durch Kanäle in nahe dabey angelegte Sumpfe, worinnen man dessen so viel sammlet, als zu mehr als einem Sude nöthig ist. Nachdem man solches einige Zeit hat stehen gelassen, schlägt man es hernach in große übers Feuer gesetzte bleyerne Pfannen, und läßt es sieden, bis es auf der Oberfläche eine bleiche Haut bekömmt. Dann nimmt man das Feuer hinweg, und leitet die Lauge in hölzerne, im Frischen stehende Kasten. Wenn sie einige Tage gestanden und vollkommen erkaltet, so ist sie größtentheils in schöne grüne, rautenförmige Krystallen angeschossen.

Vitriol, Verfertigung desselben zu Brosso in Piemont. Um den Kies zu rösten, macht man eine Rinne, die von der Mitte der vordern Oeffnung ausgehet, und sich unten an der hintern endiget. Man bauet sie solide aus Kiese, und bedeckt sie mit großen Stücken Kies, in Form eines Gewölbes. Wenn man ein großes Röst hat, so kreutzen sich ihrer zwey in der Mitten, um drey Luftlöcher zu machen, das Feuer zu regieren, die man verschließen und öffnen kann. Ehe man die Röste füllet, legt man in die vier leeren Stellen, zwischen den benannten Rinnen, Scheite Holz: sodann wirft man auf das Holz Stücke von Kiesen zwo Fäuste dick. Mit den kleinern, die etwa wie ein Ey groß sind, bedeckt man den obern Theil, wenn die Röste fast voll ist. Man bedecket die Röste, wenn es Zeit dazu ist, mit kleinen Stücken oder Sande von Kies, den man dazu sogleich bey dem Gewinnen aufhebet, damit das Feuer nicht hitzig gehe, und läßt den mittlern Theil über den Rinnen offen. Vorhero aber, wenn Rinnen angelegt sind, verschließt man die vordere Oeffnung der Röste mit einer Mauer aus Mörtel, und läßt ein Loch an dem Orte der Oeffnung der mittlern Rinne. Wenn die Röste gefüllet sind: so kann man am Eingange der Rinne an dem gelassenen Loche Feuer geben, und es Tag und Nacht unterhalten. So wie die Kiese, woraus die Rinne zusammen gesetzt ist, sich erhitzen und roth werden, so vergrößert man allmählig das Feuer, bis man die Flamme aus den Luftlöchern steigen siehet, und dasselbe den obern unbedeckten Theil der Röste gleichförmig durchdrungen hat, welches etwa 48 Stunden dauert, je nachdem die Röste groß ist. Nun verschließt man das Loch in der Rinne, und läßt hier nur eine kleine Oeffnung, etwa 1 Zoll im Durchmesser, um der Luft einigen Zutritt zu lassen, bis daß alles gut angezündet sey, und die Flamme des Schwefels an dem obern unbedeckten Theile der Röste erscheine. Nun überschüttet man alles mit dem obigen Sande, verschließt die kleine Oeffnung, und läßt nur die Luftlöcher einige Tage offen, bis man

merkt, daß alles in Feuer ist; dann verschließt man sie auch, und läßt nur ein kleines Loch einen Zoll weit: nach einigen Tagen verstopft man auch dies, und überschüttet sie mit obbemeldetem Sande. Die Spalten, welche sich in der Bedeckung der Röste zeigen, muß man eben damit sorgfältig verstopfen. Derjenige, so das Feuer anmacht, muß sorgfältig aus der Rinne die glühenden Kohlen ziehen; sonst würden sie das Holz, so trocken es auch seyn mag, ohne Flamme verzehren, und man gebrauchte doppelt so viel Zeit und Holz, um den gehörigen Feuersgrad zu geben. Wenn das Rösten geendiget ist, so räumet man die bewegliche Mauer von der Röste weg, und bringt die Materie, so heiß als möglich, in die Auslagefässer, welche einen falschen Boden aus Latten (einen halben Fuß mit Stroh bedeckt) und zwischen beyden Böden einen Hahn haben. Diese enthalten so viel Wasser, daß es den Kies zwey Finger breit bedeckt. Ist er kupferhaltig, so erhält man durch die folgende Präcipitation desto mehr Kupfer, je heißer man ihn auslauget. Zum Ersparen kann man die Röste auf einem erhabenen Orte anlegen, und die Fäßer unterhalb stellen, den Kies durch einen Rechen hieher ziehen, und die Fässer mit einander in Verbindung bringen. Nach 24 Stunden zapft man die Lauge ab; und wenn sie stark genug, in die Siedekessel gelassen zu werden, d. i. wenn sie ein Ey in sich halb bedeckt schwimmen läßt: so läßt man 48 Stunden sie sich abklären. Man füllet sie, vermittelst einer Handpumpe, in die bleyernen Kessel, und erhält darunter ein solches Feuer, daß die Flüßigkeit beständig mäßig kocht. Auf dem obern Rande des Kessels ist ein Trog, der durch einen Hahn tropfenweise so viel Flüßigkeit zuläßt, als verdampft. Sobald man die Kessel gefüllet hat, setzt man einen Kasten von Holz mit hölzernen Bänden, in welchem altes Eisen liegt, hinein, (der an zwo hölzernen Stangen so aufgehängt ist, daß er nirgends den Kessel berühre,) um das Kupfer zu präcipitiren, und die Flüßigkeit zu phlegmatisiren. Wären die Kästen nicht aus Holz: so wären sie zu schwer, und wenn man sie mit Eisen beschlüge, so würde es rosten. Alle 3 Stunden hebt man sie heraus, um das präcipitirte Kupfer zu sammeln: dieses geschiehet, indem man das Eisenwerk in einem Troge mit einer Bürste oder einem Besen wäscht; worauf man das Eisenwerk wieder in die Kästen in den Kessel thut, und so lange damit fortfährt, bis in einigen Stunden der Sud geendigt ist. Um diesen Punct zu erfahren, nimmt man etwas Lauge in einem kleinen bleyernen Gefäße, und läßt es an einem kühlen Orte krystallisiren oder bis zum Häutchen verdünsten. Wenn das Sieden geendigt ist, nimmt man das Feuer weg und öffnet alle Register. Nach zwey Stunden leeret man die Kessel aus, und bringt die Lauge in die Krystallisirungsgefäße, in welche man der Spitze nach, Schilf oder gerade hölzerne Stäbe in durchbohrte Latten, 4 Zoll von einander stellt. Nach 14 Tagen im Sommer, oder 8—9 im Winter, zapft man die Mutterlauge durch einen Hahn ab, thut das Klare besonders, und läßt das Trübe sich abklären. Läßt man die Lauge sich zu lange krystallisiren: so verliert der Vitriol an Menge und Schönheit.

Nun nimmt man den Vitriol heraus, thut ihn in Körbe, wäscht ihn, und setzt das Spühlwasser bey Seite. Man trocknet ihn auf Brettern an der Luft, aber gegen Sonne und Regen gesichert, und nach acht Tagen bringt man ihn in das Magazin. Man erhält aus 2500 Pfund von gutem Kiese durchs erste Auslaugen, 220 Pf. trocknen Vitriol.

Wenn man die Lauge zum Einsieden abgezapft hat, thut man aufs neue Wasser in die Fässer und erhält gewöhnlich eine zweyte Lauge von verlangter Stärke. Auf dieselbe Art bekömmt man eine dritte u. s. w. Da aber diese und die folgenden schwach sind: so gebraucht man sie statt des Wassers zum Auslaugen andrer Kiese. — Die ausgelaugte Materie setzt man in Haufen der Luft aus, damit sie sich vitriolisire, rührt sie um, und befeuchtet sie von Zeit zu Zeit. Hierzu sind 6 Monat hinlänglich. Dabey läßt man das aufgegossene Wasser und den Regen in Behälter laufen. — Was sich beym Abklären niedergesetzt hat, dient zu Oker und Erdfarben. — — Die Mutterlauge könnte man auf die gewöhnliche Art mit alkalischer Lauge auf Alaun nutzen.

Ueber dem erhaltenen Kupfer läßt man immer kleine Wasserströme fließen, oder läßt Wasser darüber, damit dieser Kupferschlamm nicht reste; dieses Wasser verändert man alle 2 Tage. Funfzig Pfund Eisenwerk, das sich in 2 Stunden verzehrte, gab 100 Pfund Kupfer, und dieses geschmolzen 72 Pfund reines Kupfer oder 72 pr. Ct.

Sobald man die Kessel ausgeleeret hat, muß man frisches Wasser hinein lassen, um sie abzukühlen, und mit Sandstein die angesetzte Kruste wegräumen, damit sie nicht schmelzen.

Die Oker näscht man, verhärtet sie durch Stampfen, und schneidet sie in Mauerziegel, die man auf Brettern trocknet. Um ihnen eine rothe Farbe zu geben, werden sie calcinirt.

Um das Kupfer zu schmelzen, zerstößt und siebt man einen schmelzbaren Thon, den man mit dem Kupferschlamm vermischt, um daraus faustdicke Kugeln zu machen, die man röstet, damit sie verhärten, und sie wieder zerstoßen werden können. Man zerschlägt sie in Stücke wie eine Nuß groß, und schmelzt sie zu Kupfer im Gahrheerde, und bekömmt ein geschmeidiges Kupfer. Man probiert dies Kupfer auf Gold oder Silber, ob es verdiene ausgezogen zu werden. — Wenn die Kiese Eisen- Kupfer- oder Goldhaltig sind, kann man einen Versuch mit den Erden machen, sie mit Kalk vermischen, daraus Kugeln machen, sie in starkem Feuer rösten, zerstoßen und im Krummofen schmelzen, und den erhaltenen Kupferstein mit Bley oder sonst behandeln, und sehen, was man erhält.

Man braucht zu einem beträchtlichen Werke nur einen Meister bey Tage, und seinen Knecht zum Sieden; einen Meister bey Nacht und seinen Knecht; drey Arbeiter, die Auslaugefässer zu leeren; zwey Knechte, den Vitriol wegzuneh-

zunehmen, abzuwaschen und auf die Trockenbretter zu bringen. In allem 9 Personen, welche außerdem noch die Haufen anfeuchten müssen.

Es ist auch dienlich, mehrere Kessel vorräthig zu haben: sie müssen groß und nicht tief seyn. Diejenigen, welche man gebraucht, fordern 24 Stunden zum Sude, und verzehren 2125 Pfund Holz, und geben nur 750—875 Pfund trocknen Vitriol. Um Zeit und Holz zu sparen, könnte man sie um ein Drittheil größer machen. — Auch könnte man durch im Zickzack laufende Rostfänge den Schwefel beym Rösten auffangen.

Vitriolâther, s. Aether. Dieser ist farbenlos, im Geruch gewürzhaft, lieblich und stark; im Geschmacke etwas kühlend und säuerlich; dann erhitzend und austrocknend. Seine spezifische Schwere ist 0,732. Er verdünstet unter allen Feuchtigkeiten am schnellsten. Bey — 42 Grad Reaumur gefriert er, und kocht bey + 171. Er löst Bernstein, Bergöl, Bergpech, Kopal, Ambra, verdickte Galle, Wallrath, Eyerdotter, Bisam, Federharz, Pflanzenharze, Kampfer, ätherische und fette Oele, Seife, ja sogar den Schwefel, auf. Er entzieht dem Königswasser das Gold, der Platina und dem Spießglaskönig, so wie der Salpetersäure das Silber und der Salzsäure das Eisen. Das beste Verfahren, ihn zu verfertigen, ist folgendes: Man thut in eine gläserne Retorte 2 Pfund vollkommen rektifizirten Weingeist, hierauf gießt man auf einmal 2 Pfund recht starkes Vitriolsaures. Diese Säure, welche weit schwerer als der Weingeist ist, wird sich anfänglich auf den Boden begeben. Man bewege die Retorte gelinde und zu verschiedenenmalen, damit sich die beyden Feuchtigkeiten nach und nach vermischen. Diese Vermischung wird beträchtlich aufwallen und sich erhitzen, es werden Dämpfe heraus gehen, die ein ziemliches starkes Zischen, und ein durchdringender angenehmer Geruch begleitet; diese Vermischung wird eine gelblich röthliche Farbe annehmen. Man setze die Retorte in ein Sandbad, welches mit ihr beynahe den nämlichen Grad der Wärme hat; man lege eine geräumliche Vorlage, die auf der Seite ein kleines Loch hat, daran, verstreiche die Fuge, und destillire diese Vermischung bey einem Kohlenfeuer, das stark genug ist, die Feuchtigkeit geschwind ins Wallen zu bringen und zu erhalten. Anfänglich wird in die Vorlage ein lieblicher Weingeist übergehen, nach welchem der Aether kömmt, den man an einer Art Streifen erkennet, die sich am obern Theile der Retorte bilden. Man setzt die Destillation bey dem nämlichen Grade des Feuers fort, und öffnet von Zeit zu Zeit das kleine Loch in der Vorlage, bis man, wenn man die Nase über dasselbe hält, einen erstickenden Geruch vom flüchtigen Schwefelsauren empfindet; alsdann nehme man die Vorlage ab, und gieße die darinn enthaltene Feuchtigkeit geschwind in eine gläserne Flasche, welche man wohl verstopfen muß. Sie wird beynahe 18 Unzen betragen, und bestehet aus einer Vermischung von einem Theile des Weingeistes, der vom Wasser sehr frey ist, einen lieblichen und durchdringenden Geruch hat, und zuerst übergegangen ist; aus Aether, der sich während der Destillation erzeugt hat, aus etwas wenigem Oele, und etwas weniger Schwefelsäure, welche sehr oft mit den letzten Portionen des Aethers übergehen, vornehmlich wenn man die Destillation etwas zu lange fortgesetzt hat. Um den Aether von diesen andern Substanzen zu scheiden, thue man alles in eine gläserne Retorte, setze von einem aufgelösten, feuerbeständigem Alkali, so viel als nöthig ist, das Schwefelsaure zu absorbiren und zurück zu halten, hinzu, und destillire es sehr langsam aus dem Sandbade bey einem sehr gelinden Lampenfeuer, bis ohngefähr die Hälfte der Feuchtigkeit ist übergetrieben, und dies ist der Aether. Wenn man dem Rückbleibsel von neuem Weingeist zusetzt und destillirt, so erhält man abermals Aether, und wenn es abermalen geschiehet, nochmals.

Nach Hrn. de Lunel nimmt man zur Verfertigung des Aethers eine gläserne beschlagene Retorte, und bringt sie ins offne Feuer eines Reverberirofens, welches vor der Vermischung der Ingredienzien schon angemacht seyn muß, weil dieses eine große Hitze hervorbringt: auf diese Art kömmt sie schon in 4 Minuten zum Kochen. An der Retorte ist ein thönerner Vorstoß, der von einer tubulirten Vorlage aufgenommen wird, mit welcher eine gebogene gläserne Röhre verbunden ist, welche sich in einer Flasche mit Wasser endiget. Bey dieser Vorkehrung ist die Arbeit mit einer Portion von 12 Pfund in drey Viertelstunden geendiget. Der thönerne Vorstoß verstattet, daß man ihn beständig abkühlen kann, wodurch der Aether ganz verhindert wird, sich in einer luftförmigen Gestalt zu zeigen. Da die erhaltene Flüßigkeit noch nicht ganz rein ist, so ziehet man ihn nochmals über verkalkte Bittersalzerde im Wasserbade ab.

Vitriolbad, (Färber) s. Vitriollauge.

Vitriolbraun, (Maler) s. braune Farbe.

Vitriolförmiger Krystall, Vitriolum tetraedrum Linn. Krystallen, so einer Hand breit lang und einen Finger dick, ganz ungefärbt, spathartig, parallel und ganz dicht beysammen sind. Sie haben vier Seitenflächen, und von außen in die Queere schiefe Streifen.

Vitriolgeist, Spiritus Vit. so heißt diejenige schwache Vitriolsäure, so im Anfange bey der Destillation des Vitriolöls übergehet; man erhält mehr von dieser schwachen Vitriolsäure, wenn der Vitriol nicht allzu stark kalzinirt worden. Auch nennt man also die Mischung von drey Theilen Wasser und einem Theil Vitriolöl.

Vitriolischen Queckſilbersalz, salzsaures Queckſilbersalz, ist Quecksilbererz durch Vitriol und Kochsalzsäure vererzt. Hr. Woulfe entdeckte zuerst diese Salze in Obermoschel, im Herzogthum Zweybrücken. Sie haben ein spathiges Ansehn, und sind entweder glänzend und weiß, oder gelb oder schwarz, mit Zinnober in einer steinigten Bergart vereinigt. Mit ein Drittel ihres Gewichts an Pflanzenlaugensalze vermischt, gaben sie ihm kubische und achteckte Krystallen, das ist, Sylvisches Salz und vitriolisirten Weinstein. Das kochsalzige Queckſilbersalz ist im Zustande eines ätzenden Sublimats.

Hrn. Bergmanns scharfsinniges und wirklich scientifisches Verfahren, das Verhältniß dieser Salze zu entdecken, ist ungefähr folgendes: Erstlich treibt er durch Reiben und Digeriren in Kochsalzsäure die Vitriolsäure aus, weil sich das Quecksilber vorzüglich mit der erstern verbindet. Das Ganze wird alsdann in einer hinlänglichen Menge heißen Wassers aufgelöst; hierzu tröpfelt er aufgelöste salzsaure Schwererde, bis kein Niederschlag mehr bemerkt wird. Der nun gebildete wahre oder vitriolisirte Schwerspath wird gewaschen, getrocknet, und enthält 13 pr. C. würklicher Vitriolsäure. Nun enthält der Quecksilbervitriol 19 pr. C. würklicher Säure. Wenn man also das Gewicht des erstern gefunden, so erfährt man leicht das des letztern. Denn es sey das Gewicht des Schwerspaths 100 Gr., so wird er 13 Gr. Vitriolsäure enthalten; und da 19 Vitriolsäure auf 100 Gr. Quecksilbervitriol gehen: so gehen 13 auf 68,4; wenn man nun das Gewicht des Quecksilbervitriols von dem des ganzen Erzes abzieht: so giebt der Rest das Gewicht des kochsalzigen Quecksilbersalzes; und da dieses ätzender Sublimat ist: so enthalten 100 Grad davon 77 Quecksilber; und so im Verhältniß weiter.

Vitriolisirten Weinstein, flüchtigen, s. flüchtigen Weinstein.

Vitriolisirter Salpeter, Doppelsalz, Arcanum duplicatum, dieser wird aus dem Rückbleibsel der Destillation des Salpetergeistes, zu dessen Austreibung man sich der Vitriolsäure, oder des gebrannten Vitriols bedient hatte, durch Auslaugen und durch Sättigung und Krystallisirung der Lauge gewonnen.

Vitriolisirter Weinstein, eine mittelsalzige Verbindung der Vitriolsäure mit Gewächslaugensalz. Ist sechsseitig, prismatisch irregulär, schmelzt im Feuer, und ist im Wasser schwer aufzulösen.

Vitriolkiese, die nicht verwittern, auf denselben zu probieren. * Der meiste Vitriol wird aus Kiesen gemacht, die eines Röstfeuers bedürfen, weil sie von selbst in der Luft nicht zu Atramentsteinen verwittern. Man bemerkt dieses vornehmlich an den Kiesen, die eine Spur von Kupfer oder Arsenik bey sich führen. Noch vortheilhafter ist es, wenn man, anstatt des Röstfeuers, den Schwefel heraus destillirt. Einige dieser Kiese geben durch aufgegossenes Wasser gleich Vitriol; andere wollen erst eine geraume Zeit an der Luft liegen, und ist die Ursache dieses Unterschieds noch nicht entdeckt. Wenn auch aus einigen der Vitriol ausgelauget ist, so entstehet nach Ablauf einiger Monate wieder Vitriol darinn, und dieses mehr als einmal, doch immer weniger. Bey dem Rösten der Kiese ist zu merken, daß selche nicht gar zu scharf dürfen angegriffen werden, sonst geht der Vitriolgehalt ganz oder zum Theil verloren, welches bey der Destillation des Schwefels nicht zu besorgen ist, und weil man die Regierung des Flammenfeuers völlig in seiner Gewalt hat, so ist solches hier völlig zu wählen. Ein gewisses Zeichen des Verlusts ist es, wenn der Kies stark zusammen gesintert ist.

Vitriollauge, Vitriolbad. (Färber.) Man bringet in ein kleines Faßchen von etwa 60 Nößel Wasser auf 10 bis 12 Pfund Eisenvitriol; man rührt das Wasser nachdrücklich mit einem Stabe auf, und läßt es sich setzen. Die Auflösung des Vitriols muß im kalten Wasser geschehen.

Vitriolöl, * seine spezifische Schwere ist 1,700, braunes nach Magellan 1,872. Zu Winterthur, in der dasigen Fabrik, gilt der Ctn. in Conventionsgeld für die Kattun- und Indiunnefabriken 33 Fl.; rectificirter zur Auflösung des Indigs 38 Fl. und rauchender 35 Fl.

Vitriolöl, Vitriolsäure aus Schwefel. * Man vermischt gestoßenen Schwefel mit dem 6ten Theile Salpeter, füllet damit einen eisernen Löffel, zündet das Gemische an, und schiebet es brennend, vermittelst des Löffels, in den Hals einer steinernen Retorte, worinn Wasser befindlich ist. Die Oeffnung wird zugleich durch einen Stöpsel, der am Rande des Löffelstiels befestiget ist, verschlossen. Der Schwefel brennt auf die Weise, mit Hülfe des Salpeters in der Retorte ganz aus, und die sauern Dämpfe hängen sich zu gleicher Zeit an das darinn befindliche Wasser an. Sobald der Schwefel ausgetrocknet ist, schiebt man wiederum einen Löffel voll hinein, und, wenn dieses verschiedenemal wiederholt worden ist, so legt man Feuer unter der Retorte, damit das Ueberflüßige Wasser werde, und die konzentrirte Säure zurück bleibe. Reine, von allen heterogenen Stoffen geschiedene Säure, sie mag aus Schwefel oder Vitriol erhalten worden seyn, hat weder Farbe noch Geruch, sie besitzt eine Durchsichtigkeit, welche einen ähnlichen Zusammenhang, wie das Oel, verräth, woher man ihr auch die uneigentliche Benennung Vitriolöl gegeben hat. Sie übertrifft an Schwere alle flüßige Materien, ausgenommen das Quecksilber, und wiegt beynahe doppelt so schwer als das Wasser. Außer der Phosphorsäure ist sie die feuerbeständigste; sie erhitzt sich, wenn sie stark ist, fast mit allen Flüßigkeiten. Der freyen Luft ausgesetzt, nimmt sie anderthalbmal so viel Feuchtigkeit an, als sie selbst wieget. Durch die Berührung brennbarer Stoffe wird sie bald schwarz; um sie aber wieder von der Schwärze zu befreyen, und ihre vorige Durchsichtigkeit und Weiße wieder herzustellen, gießt man sie in eine gläserne Retorte, und bringt sie durch allmählig verstärktes Feuer zum Kochen, und treibt auf diese Weise das überflüßige Phlegma davon aus, da denn ein klares, weißes und starkes Vitriolöl in der Retorte zurück bleibt. Die sichersten Kennzeichen desselben sind kürzlich diese: Mit dem feuerbeständigen vegetabilischen Laugensalze macht sie den vitriolisirten Weinstein (Tartarus vitriolatus; mit dem mineralischen das Glauberische Wundersalz (Sal mirabile Glauberi); mit dem flüchtigen den geheimen Glauberisch. Salmiak (Sal ammoniacum secretum Glauberi); mit der Kalkerde den Gyps (Selenites); mit der Alaunerde den Alaun (Alumen); mit der Kochsalzerde die erdigen Bittersalze; mit einem jeden Brennbaren macht sie einen Schwefel; mit dem Kupfer den blauen Vitriol; mit dem Zink den weißen Vitriol; mit dem Eisen

Gerard, Gerhard, Gerhardt, Gerhart, Gerrard, Gerrardt, Gerrart, Gerrat, Gerrit, Gerritt, Gerrott, Gerrott, Gerrotte, Gerrotte, Gerrotte

Book I.

Book II.

zu setzen; weil der Vogel hell und frey darinnen sitzt. Allein man muß keinen wilden und schüchternen Vögel hinein setzen, weil er sich sonst den Kopf entzwey stößt. Zu dem Ruhrvogel muß man auch einen Vogelbauer haben. In demselben wird oben eine weite Fallthüre gemacht, daß man den Vogel gemächlich herausnehmen kann. Die Bügel, welche sonst rund seyn müssen, können oben eingeknickt werden; auf diese Art werden sie viereckig, und man kann die Thüre besser anbringen.

Vogelbeerbaumholz, Sorbus aucuparia. Dieses ist mittelmäßig zähe, hart, fest, und zwar in einem Boden mehr als in dem andern. Es taugt zu Ackergeschirr, für Tischler, Büchsenschäfter, Böttcher, Rademacher; man macht kleine Faßdauben, Formen, Walzen, Spindeln, und die besten Nägel für Mühlenräder u. dergl. daraus.

Vogelgarn zum Fang der Lockvögel. Stricket von Hasenzwirn ein Netz, spiegelicht, und zwar 3 Schuh breit und lang, machet an beyden Enden einen runden Spriegel hinein, und schneidet die Enden spitzig, daß man sie in die Erde stecken kann, spannet sie mit einer Schnure zusammen, und stricket ein anderes Netz, ebenfalls spiegelicht, und gehet damit auf folgende Art zu Werke: Fanget das Netz mit einer Masche an zu stricken, und am Ende nehmet zu, und dieses thut so oft, als ihr an das Ende kommt, und durch die letzte Masche die Stricknadel gestochen habt. Alsdenn werdet ihr einen Dreyzipfel bekommen, und wenn es einen Schuh lang ist, so nehmet auf der einen Seite mit der letzten Masche eine ab; mit diesem Abnehmen fahret also fort, und auf der andern Seite verfahret mit dem Zunehmen auf gleiche Weise. Wenn nun die Seite, wo ihr zunehmet, so lang ist, daß es an dem Spriegel herum reichet, so ist es genug; machet sodann an den Maschen, wo ihr zu stricken aufgehört habt, einen Saum, heftet die lange Seite an dem Spriegel, und die andern beyden Zipfel heftet so zusammen, daß sie zwey gute Queerfinger breit von einander stehen, und dieses ist die Einkehle. Strecket die Spriegel in die Erde, daß es steif stehet und spannet die Einkehle mit vier Faden auf, jedoch so, daß sie auf der Erde hart aufliegt. An dem hintern Spiegel, wo es offen ist, strickt einen ordentlichen Garnsack mit einer Einkehle an, bringet hiernächst hinten einen Spieß an, zieht es steif, und steckt ihn in die Erde. Die Einkehle des Garnsacks spannet nur mit zwey Faden an, so, daß sie wie ein Schlitz aufstehet, damit sich der Vogel hindurch zwingen muß, und das ganze Netz färbet schwarz. Dieses Netz stellt dahin, wo sich die Vögel aufhalten, reiniget den Platz vom Grase, und streuet Futter hinein, desgleichen auch vor die Einkehle. Wenn nun die Vögel das Futter vor der Einkehle finden, und weggefressen haben, so laufen sie dem Futter immer weiter nach, und kommen endlich in die Einkehle hinein; wollen sie den Ausgang wieder suchen, so werden sie die hinterste Einkehle eher als die vorderste finden, mithin kriechen sie in den Garnsack, worinnen sie dann wegen der engen Einkehle bleiben müssen.

Vogelgestelle, (Förster) nennt man 6 Fuß breite kurze Gestelle, wodurch der Anfang oder das Ende einiger wenigen Schläge bestimmt wird; man setzt auch auf selbige Nummerpfahle.

Vogelhaus, s. Vogelbauer. Jac.

Vogelhütte, (Vogelfänger) wird auf verschiedene Art gemacht, entweder sie wird in der Erde, wo ein Hügel ist, fast wie ein Keller ausgegraben, oder mit grünen Rasen auf allen Seiten belegt, oder von Pfählen und Stangen zusammen gesetzt, und mit Tannen oder grünem Reisig um und um besteckt, oder, wer die Kosten nicht scheuet, von Zimmerarbeit aufgerichtet, die Felder ausgemauert oder ausgetaret, ein Ofen hinein gesetzt, Glasfenster hinein gemacht, das Dach aber allenthalben mit Schindeln gedeckt, welche zur Vogelfangzeit mit Tannen- Fichten- und Kiefernreiß über und über ganz grün bekleidet werden. Man kann auch Hütten aus Leinwand machen, und, damit man sich solcher sowohl im Wald, als auf dem Felde, bey Streich- oder Lerchenheerden bedienen könne, dieselben auf der einen Seite mit Oelfarbe anstreichen. Weil sie nicht schwer, und die Leinwand auf einem leichten hölzernen Gestell ausgespannt, kann sie der Vogelsteller hintragen, wohin er will. Eine jede Hütte, sie sey gemacht, wie sie wolle, muß ihre benöthigten Fenster und Schlöcher haben, damit der Vogelsteller mit den andern, die dem Fange beywohnen, aller Orten sich umsehen, und theils die Vögel, die hinein gefallen, theils auch die, so noch zum Einfalle eilen, beobachten könne. Eines von diesen Huttenlöchern kann zum Klobenfange angewendet werden, wiewohl andre vom Klobenfange auf dem Heerde nicht viel halten; indem die Meisen, wenn sie an Klauen gefangen werden, allzu laut schreien, und dadurch nicht allein die Lockvögel im Gesange irre, sondern auch die fremden ausreißend machen. Ein solcher mit Hutte, Garn und Vorlauferplätzen wohl versehener Ort oder Heerd pflegt obgedachtermaaßen rings herum mit Bäumen eingeschränkt, und bey der einen Seite des Heerds, wo die großen Vorläufer angemacht, dürre Waldbäume, welche kein Laub mehr haben, und bey den Weidleuten insgemein Anfälle heißen, befestigt zu werden. Auf diese Bäume fallen die großen u. Halbvögel überaus gern, und weil sie nicht weit von den Vorläufern im Heerde stehn, so bringt sie ihr Anfall auf diese Bäume, bald hierauf zum Abfalle in den Heerd, wo sie gefangen werden. Die andre Seite muß aber nicht so blos mit dürren Bäumen, sondern mit dickern und grünen Waldbäumen besteckt seyn, in welchem die kleinen Vögel, insonderheit die Finken, als welche beym kleinen Vogelfange fast den meisten Nutzen bringen, besonders gern sitzen. Deswegen heißt diese Seite des Heerdes gemeiniglich der Fintenheerd. Der Feldheerde giebt es zweyerley: Streichheerde und Lerchenheerde; s. diese.

Vogelkäfig, siehe Vogelbauer, Nadler und Vogelsteller.

Vogelkiehn, (Forstw.) ist, der sich an dem Kiehnbaume, wenn er von obenher abstirbt, außenher mit Harze ansetzet.

Vogelkirschbaum, Vogelbeere, Sorbus aucuparia. Dieser Baum schickt sich zu Alleen. Das gesunde reife Holz dient zu Pressen, Schrauben, Gewehrschäften, Handhaben, Formen, kleinen Faßdauben, Radekämmen, Nägeln für Mahlräder, zu mancherley Werkzeugen, auch zum Ackergeschirre, und wird deswegen von Tischlern, Drechslern, Wagnern, Kiefern und Gewehrschäftern gesucht. Es giebt auch gutes Brennholz und brauchbare Kohlen. Die Beeren werden zum Vogelfange, zum Winterfutter des wilden Geflügels, auch zur Mastung für Schaafe und Hühner angewandt. Man erhält aus denselben auch Branntewein, aber in sehr geringer Menge. In Norwegen pflegen die Goldschmiede mit den Beeren das alte Silber auszusieden. Der aus dem angebohrten Stamme ausgeflossene, gesammlete Saft soll das Malz so sehr stärken, daß man um die Hälfte weniger braucht. Die Rinde giebt im Frühlinge ein kräftiges destillirtes Wasser, dient auch zur Gerberey. Der Baum ist in Forsten dem Unterholze nicht schädlich. — Die Wurzel geht tief unter sich, und breitet sich auch weit aus. Der Stamm ist gerade, gewöhnlich 12 bis 18 Fuß hoch, selten höher, 14 bis 16 Zoll dick, mit einer dichten, pyramidenförmigen Krone umgeben. Die Rinde ist an dem Stamme aschgrau, an den jungen Zweigen röthlichbraun, glatt, weißgedüpfelt, bittern, zusammen ziehenden Geschmacks. Das Holz ist weißlich, zuweilen schwärzlich, gewasert, fest, mittelmäßig zähe, und läßt sich gut glätten.

Vogelkirschbaum, wilde Kirsche, Prunus avium Linn. Dieser harte Laubholzbaum dient als junger Stamm im Unterholze zu kleinen Faßreifen, und aus dem Saamen und in der Baumschule gezogen, dienet er, wegen des schnellen Wuchses, und der längern Dauer, andere Arten von Kirschen darauf zu pfropfen. Das Holz ist als Brenn- und Kohlholz von mittelmäßiger Güte, und muß bald nach dem Fällen, wenn es soll Hitze geben, verbraucht werden. Zu Stammschlaghelz läßt es sich nicht wohl benutzen, weil die Lohden zwar schnell, aber nur strauchartig wachsen. Als Nutzholz wird es von Tischlern, Drechslern und Instrumentenmachern sehr gesucht. Die Frucht locket die Vögel an, giebt nach der Gährung einen angenehmen Wein, dient auch zu Branntewein, Lattwergen u. dergl. — Die Wurzel ist stark, geht ziemlich tief, breitet sich auch weit aus. Der Stamm ist hoch, im gesunden Zustande gerade, hochschäftig, mit gerade aufstehenden Aesten, die eine ansehnliche Krone bilden, umgeben. Die Rinde ist glatt, aschgrau, ins Bräunliche fallend, stark und zähe. Aus selbiger quillt zuweilen ein rothgelbes, durchsichtiges Gummi häufig hervor. Das Holz ist mittelmäßig hart, gelb oder roth, auch gelbröthlich, geradspaltig, feinfaserich, kleinjährig, fein geadert, wenig kernästig, biegsam, in der Witterung von kurzer Dauer, läßt sich gut arbeiten, und nimmt Politur an.

Vogelmast, (Forstw.) s. Sprengmast. Jae.

Vogelpolzen, (Bergw.) eine sogenannte Knotenpeitsche, welche die Schede- Wasch- und Grubenjungen empfinden, wenn sie Unfug treiben, oder ihre Arbeit nicht fleißig verrichten.

Vogelschrot, (Bleyfabrik) s. Vogeldunst.

Vogelstellerhütte, s. Vogelhütte.

Vogelwicken, Linsenwicken, Zitterlinsen, sind den Wicken ähnliche, aber zu einem andern Geschlecht gehörige Pflanzen, welche unter dem Roggen und der Gerste als ein Untraut wachsen, und, wenn sie überhand nehmen, ganze Felder überziehen, daß man kaum das von ihnen niedergedrückte Getreide sehen kann. Sie säen sich alle Jahre selbst aus. Weil sie beym Wurfen des Getreides nicht rein heraus zu bringen, so werden sie auch wieder mit ausgesäet. Sie wachsen insonderheit in nassen Jahren, und zwar geschwind, daß sie, wenn Regenwetter einfällt, und das Getreide gleich schon völlig ausgewachsen ist, dennoch aufgehen, an den Halm hinan kriechen und das Getreide nieder ziehen, daß man zuweilen nichts als grüne Vogelwicken sieht. Man hat zwey Arten derselben, die nur der Kräuterkenner unterscheidet. Das Ervum hirsutum, hat rauhe Schoten mit zwey Körnern, und 4 bis 8 zusammen stehende weißblauliche Schmetterlingsblumen; das Ervum tetraspermum hat glatte Schoten mit vier Körnern, und 1 oder 2 an einem Stiele sitzende röthliche oder veilchenblaue Blumen. Beyde sind nicht nur grün ein gutes Futterkraut, sondern dienen auch, wenn man die ausgedroschenen Garben den Schafen ausfreßen läßt, statt des Strohes.

Vogelzunge, (Artillerist) ist ein 3 Zoll langes, 1 Zoll breites und ¼ L. dickes Eisen, welches auf der einen Seite rauh gemacht und gehärtet ist, und gebraucht wird, geroste Kugeln aus den Kanonen zu ziehen.

Voide, s. Vouede.

Voigt, Vogt, (Landw.) ist ein Bedienter bey einer Landwirthschaft, der die Dienste der Unterthanen anzusagen, und sowohl auf ihre, als des Gesindes Arbeit zu sehen, bestellt ist, und selbst die Felder, Wiesen, Holzungen, Scheunen und Ställe durchgehen soll, um allenthalben den Nutzen des Herrn zu befördern, und den Schaden abzuwenden.

Voigtländische Perlen, s. Perlenfischerey zu Oelßnitz.

Voirons, sind hansene Franzleinen, die um die kleine Stadt Voiron in Dauphine häufig gewebt werden. Man bringt ihrer jährlich gegen 20,000 Stück zum Handel. Sie sind 2 Drittel, 5 Sechstheil oder 4 Viertel des Pariser Stabs breit, und 55 bis 60 Stab, Fabrikenmaaß, lang, von welchen 100 Stab 114 Pariser ausmachen. Sie gelten, nach ihrer Feine, 44 Sous bis auf 8 Livres. Sie gehen in Menge nach Provence, Languedock, Savoyen, Genf, vielen Städten in der Schweiz, wie auch nach Spanien und Amerika.

Mordacitas, atis, f. Mordacité, Mordacité de langue, Mordacité de dent.

Mordax, acis, adj. Mordant, Qui mord, Qui a coustume de mordre, Qui a les dents aiguës, Qui a la langue aiguë, Qui a la langue trenchante, Qui a la langue mordante, Qui a la langue poignante, Qui a la langue picquante, Qui a la langue poignante, Qui a la langue picquante, Qui a la langue poignante, Qui a la langue picqu

Mexico, Gulf of, the name given to the northern part of the Caribbean Sea, which is bounded on the north by the United States, on the west by Mexico, on the south by Yucatan, and on the east by Cuba. It is connected with the Atlantic Ocean by the Straits of Florida, and with the Caribbean Sea by the Yucatan Channel. The Gulf is about 1,000 miles long and 600 miles wide, and has an area of about 700,000 square miles. The depth of the water is generally from 600 to 1,200 feet, but in the deepest parts it is over 12,000 feet. The Gulf Stream flows through the Straits of Florida and then northeastward along the coast of the United States. The principal rivers flowing into the Gulf are the Mississippi, Rio Grande, Mobile, Apalachicola, and Suwannee. The chief ports are New Orleans, Galveston, Mobile, Pensacola, Tampa, Key West, Havana, Veracruz, Tampico, and Progreso. The Gulf is subject to violent storms, especially in the autumn, when hurricanes are frequent. The climate is warm and humid, and the coasts are low and marshy in many places. The Gulf is important for commerce, fishing, and navigation. The principal products exported from the Gulf ports are cotton, petroleum, sugar, tobacco, and lumber. The fisheries yield large quantities of fish, shrimp, and oysters.

Mexico, Gulf of, the name given to the northern part of the Caribbean Sea, which is bounded on the north by the United States, on the west by Mexico, on the south by Yucatan, and on the east by Cuba. It is connected with the Atlantic Ocean by the Straits of Florida, and with the Caribbean Sea by the Yucatan Channel. The Gulf is about 1,000 miles long and 600 miles wide, and has an area of about 700,000 square miles. The depth of the water is generally from 600 to 1,200 feet, but in the deepest parts it is over 12,000 feet. The Gulf Stream flows through the Straits of Florida and then northeastward along the coast of the United States. The principal rivers flowing into the Gulf are the Mississippi, Rio Grande, Mobile, Apalachicola, and Suwannee. The chief ports are New Orleans, Galveston, Mobile, Pensacola, Tampa, Key West, Havana, Veracruz, Tampico, and Progreso. The Gulf is subject to violent storms, especially in the autumn, when hurricanes are frequent. The climate is warm and humid, and the coasts are low and marshy in many places. The Gulf is important for commerce, fishing, and navigation. The principal products exported from the Gulf ports are cotton, petroleum, sugar, tobacco, and lumber. The fisheries yield large quantities of fish, shrimp, and oysters.

Alphabetum, Dictionarium.

Alphabetum, Dictionarium.

Alphabetum, Dictionarium.

Ein Mensch ist ein Mensch / wie ein Pferd ein Pferd / ein Hund ein Hund / ein Stein ein Stein / ein Baum ein Baum / ein Kraut ein Kraut / ein Thier ein Thier / ein Vogel ein Vogel / ein Fisch ein Fisch / ein Wurm ein Wurm / ein Ding ein Ding / ein Creatur eine Creatur / ein Geschöpff ein Geschöpff / ein Gewächs ein Gewächs / ein Metall ein Metall / ein Element ein Element / ein Himmel ein Himmel / ein Gestirn ein Gestirn / ein Planet ein Planet / ein Fixstern ein Fixstern / ein Cometstern ein Cometstern / ein Engel ein Engel / ein Teufel ein Teufel / ein Gott ein Gott / ein Ewigkeit eine Ewigkeit / ein Zeit eine Zeit / ein Tag ein Tag / ein Nacht eine Nacht / ein Stund eine Stund / ein Augenblick ein Augenblick / ein Jahr ein Jahr / ein Monat ein Monat / ein Woche eine Woche / ein Jahrzeit eine Jahrzeit / ein Jahrhundert ein Jahrhundert / ein Jahrtausend ein Jahrtausend / ein Tausend ein Tausend / ein Million ein Million / ein Billion ein Billion / ein Trillion ein Trillion / ein Quadrillion ein Quadrillion / ein Quintillion ein Quintillion / ein Sextillion ein Sextillion / ein Septillion ein Septillion / ein Octillion ein Octillion / ein Nonillion ein Nonillion / ein Decillion ein Decillion / ein Undecillion ein Undecillion / ein Duodecillion ein Duodecillion / ein Tredecillion ein Tredecillion / ein Quattuordecillion ein Quattuordecillion / ein Quindecillion ein Quindecillion / ein Sexdecillion ein Sexdecillion / ein Septendecillion ein Septendecillion / ein Octodecillion ein Octodecillion / ein Novemdecillion ein Novemdecillion / ein Vigintillion ein Vigintillion / ein Centillion ein Centillion / ein Millecillion ein Millecillion / ein Decemmillecillion ein Decemmillecillion / ein Centummillecillion ein Centummillecillion / ein Millemillecillion ein Millemillecillion / ein Decemmillemillecillion ein Decemmillemillecillion / ein Centummillemillecillion ein Centummillemillecillion / ein Millemillemillecillion ein Millemillemillecillion / ein Decemmillemillemillecillion ein Decemmillemillemillecillion / ein Centummillemillemillecillion ein Centummillemillemillecillion / ein Millemillemillemillecillion ein Millemillemillemillecillion / ein Decemmillemillemillemillecillion ein Decemmillemillemillemillecillion / ein Centummillemillemillemillecillion ein Centummillemillemillemillecillion / ein Millemillemillemillemillecillion ein Millemillemillemillemillecillion / ein Decemmillemillemillemillemillecillion ein Decemmillemillemillemillemillecillion / ein Centummillemillemillemillemillecillion ein Centummillemillemillemillemillecillion / ein Millemillemillemillemillemillecillion ein Millemillemillemillemillemillecillion / ein Decemmillemillemillemillemillemillecillion ein Decemmillemillemillemillemillemillecillion / ein Centummillemillemillemillemillemillecillion ein Centummillemillemillemillemillemillecillion / ein Millemillemillemillemillemillemillecillion ein Millemillemillemillemillemillemillecillion / ein Decemmillemillemillemillemillemillemillecillion ein Decemmillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Centummillemillemillemillemillemillemillecillion ein Centummillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Millemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Millemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Decemmillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Decemmillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Centummillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Centummillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Millemillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Millemillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Decemmillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Decemmillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Centummillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Centummillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Millemillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Millemillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Decemmillemillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Decemmillemillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Centummillemillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Centummillemillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Millemillemillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion ein Millemillemillemillemillemillemillemillemillemillemillecillion / ein Decemmillem

Marchant, Nicholas, Sir, Irish judge, b. 1670, d. 1728. He was called to the Irish bar in 1695, and became a bencher of the King's Inns, Dublin, in 1708. He was appointed solicitor-general in 1715, and in 1717 was made a baron of the Irish exchequer. He was knighted in 1718, and in 1727 was appointed chief baron of the exchequer. He died in office.

Marchantia, a genus of liverworts, the type of the order Marchantiaceæ. The thallus is flat, dichotomously branched, and bears on the upper surface numerous chambers, each opening by a pore. The antheridia and archegonia are borne on stalked receptacles. The sporogonium is enclosed in a calyptra, and the capsule opens by four valves. The elaters are spirally thickened. The genus is widely distributed, and is represented in Britain by *M. polymorpha*.

Vollhufigkeit der Pferde, (Roßhändler) heißt, wenn einem Pferde der Kern je länger je größer in dem Hufe wächst, daß auch ganz keine Höhle mehr zu sehn.

Völlig Paſtel, (Färber) ſ. Albigeois.

Völlig verreckt, (Jäger) ſ. Hochvereckt. Jac.

Voll in Haaren, (Forſtweſen) ſ. ganz in Haaren.

Vollſchütten, (Salzw.) iſt, wenn die Soole genug geſocket und Salz genug in der Pfanne, wird ſolches mit Vollſchüttſchaufeln heraus genommen, und in die Körbe gethan, und dieſes währet ſo lange, bis der Korb geſtrichen voll iſt; dieſes muß der Zuſteher thun: hingegen, was über den Korb heraus kommt, heißt aufſchlagen, und iſt die Arbeit eines Meiſters oder Knechts.

Vollunge, ein Getreidemaaß, hält in Pariſer Kubikzoll in Böhmen (neue) 5947.

Voll-Weegern, (Schiffbau) ſ. Weegern.

Volnay, eine Gattung Bourgogne Wein, koſtet die Bouteille 40 Sols.

Volontaire, iſt einer, welcher aus freyem Willen und auf ſeine eigene Koſten Kriegsdienſte thut, ohne daß er ſich bey einem Regimente oder bey einer Kompagnie verbindlich gemacht hat.

Volonteur der Jägerey, heißen diejenigen, ſie mögen nun bürgerlicher Abkunft, oder hohen Standes ſeyn, welche die Jägerey zwar zu Ende gebracht, ſich aber noch eine Zeit lang bey den Wildmeiſtern, oder Oberförſtern aufhalten, um ſich in derſelben weiter vollkommen zu ſetzen, das Deputat-Wildpret, ſo ſie zu liefern haben, mit zu pürſchen, und den angeſtellten Jagden mit beyzuwohnen. Sie bekommen auch auf denſelben ihre Auslöſungen und Nummern, damit ſie alle Anſtalten und Jagdgebräuche erkundigen mögen, und bey ſich ereignenden Vakanzen zu höhern Bedienungen gezogen werden.

Volte, (Schifffahrt) heißt der Lauf des Schiffes.

Volte ſchlagen, nennt man den Kunſtgriff geübter Kartenſpieler, die Karten zum Vortheil zu miſchen.

Voltiren, (Fechtkunſt) ſiehe Umdrehen des Körpers. Jac.

Volumen, (Buchhändler) heißt ein beſonderer Band oder Theil eines Buches oder Werkes, das aus vielen tomis oder Theilen beſtehet; oder auch viele Schriften, ſo man zuſammen in einen Band binden laſſen; oder auch ein Bund Akten.

Volumen, (Mechanik) der Raum, den ein Körper nach ſeiner Länge, Breite und Dicke einnimmt.

Vom Aelteſten bis zum Jüngſten, (Handwerker) wird auch wohl vom Jüngſten bis zum Aelteſten geſaget: weil der umſchauende Jünger nicht ſowohl an den Stand, als die Allenthalbenheit gewieſen iſt; man lieſet dahero auch: **vom Erſten bis zum Letzten**. Wo nicht etwa einer oder der andere Meiſter ſeine Bedürfniſſe in der Herberge angemeldet, ſo hebet ſich die Schaue vom erſten an. „Auch ſoll den fremden Geſellen oder Jungen allezeit von der älteſten leeren Werkſtatt bis zur jüngſten „um Arbeit umgewartet werden.“ Solchem allen nach ſpricht der Altgeſelle, wenn er von der Umſchaue wieder in die Herberge bey dem Fremden angelanget: **Ich bin gegangen vom Aelteſten bis zum Jüngſten**, das iſt: **Ich bin keinen vorbey gegangen**. Dieſe Redensart brauchen ſie aber nicht nur von Perſonen, ſondern auch von ihren Werkzeugen, eine Allgemeinheit dadurch anzudeuten. Die Tiſchler, wenn ſie von ihrem Schneidezeuge reden, ſprechen: erſtlich das **Balleiſen, vom älteſten bis zum jüngſten** Stechgezeug; ingleichen die Meißel **vom älteſten bis zum jüngſten**. Ferner ſprechen ſie: **vom erſten bis zum letzten**, wenn derer zu verarbeitenden Stücke viel ſind, deren vermuthlich eines vor dem andern in die Werkſtatt kommen, und alle verſtanden werden ſollen: als bey den Gerbern und Pergamentern die Felle und Häute.

Vom geraden Kurs abkommen, (Schifffahrt) ſ. Kurs. Jac.

Vom Strick aus hetzen, (Jäger) ſ. Hetzen.

Von der Stadt wandern, (Handw.) wenn einer, der in einer Stadt die Lehrjahre, nebſt den Geſellenjahren in einem Stücke vollbracht, und daſelbſt auch Meiſter werden wollte, ſo würde das Sprichwort: **Was du nicht haſt gelernet, mußt du erwandern**, nicht zutreffen. Die Erfahrung wächſet nicht allein aus der Zeit, ſondern auch aus Veränderung der Oerter; derowegen muß ein ſolcher auch eine Zeit lang von der Stadt wandern. Meiſtentheils aber wird ſolches Wandern gemißbraucht. Denn wenn ſich ein Fremder nach etlichen vollbrachten Jahren zum Meiſter angiebt: ſo wird ſelbigem zugemuthet, ein oder mehrere Jahre auch **von der Stadt**, da er doch nicht gelernet, zu wandern.

Von Haus aus beſtellen, (Handwerk.) heißt man, wenn ein Meiſter ſeine Geſellen, außerhalb des Hauſes, bey dem, ſo es verlanget, arbeiten läßt.

Von Strick aus, (Jäger) heißt ſo viel, als die niedere Jagd.

Vor Anker liegen, ſ. Anker liegen.

Vor Anker treiben, (Schifffahrt) heißt, wenn der Anker im Grunde nicht feſt hält, und die Fluth das Schiff wegführet.

Vorarche, heißt der obere Theil eines Mahlgerinnes vor den Waſſerrädern.

Vorbereitung, (Färber) heißt diejenigen Zeuge, welche gefärbt werden ſollen, durch beizende Mittel zur beſſerer Annahme der Farbe geſchickt machen.

Vorberg, ſ. Vorholz.

Vorblaſer, (Glashütte) ſ. Glasarbeiter.

Vorbram-Stengen-Wand, ſ. Haupttaue der Vor-Bram-Stenge.

Vorbramſteugwand, (Schiffsbau) ſ. Wand. Jac.

Vorbretter, (Müller) ſ. Schutzbretter. Jac.

Vorbruch, (Landw.) ſ. Schweizerkäſebereitung.

Vorke, (Torfgräberey) ſ. Pricke.

Vor das Siegel bringen, (Tuchmacher) das verfertigte Stück Waare ſtempeln laſſen.

Vor dem Wind treiben, ſich dem Wind übergeben, (Schifffahrt) heißt, wenn man das Schiff gegen

gen die Gewalt des Windes nicht mehr regieren kann, sondern sich demselben übergeben und folgen muß, wohin es will.

Vor dem Spille strafen, s. Kabestan. Jac.

Vorderarm eines Wagens, sind die zwey Stücken Holz, so mit den Vorderenden an die Deichsel befestiget werden, mit den hintern Enden aber durch die Achse und Schale gehen.

Vorder-Back, (Schiffbau) s. Back.

Vorderbaum, ein Theil des Sattelbaums; s. d.

Vorderblatt des Schuhes, s. Schuh.

Vorderblech, * in Böhmen wiegt ein Faß Vorderblech zu 300 Blatt ohngefähr 140 böhmische Pf.; 1776 zahlten die Fuhrleute 26 Fl. dafür.

Vorderboden. (Uhrmacher), s. Gestelle der Uhr.

Vorder-Castrol, (Schiffahrt) s. Castrol.

Vorderdeich, s. Kaydeich.

Vordere Abwalzung, (Uhrmacher) s. Abwalzung.

Vordereisen, (Pflug) s. Pflugsech.

Vorderfuß des Pferdes, (Roßhändler) der Vorderfuß entstehet oberhalb an dem Schulterbeine, und wird unterhalb durch folgende Theile formirt: die Schienröhren, der Ellenbogen, die Keste, das Knie, das Wadenbein, die Flechse, die Köthe, der Fessel, der Huf.

Vordergestell des Pfluges, (Landw.) so heißt der vorderste Theil des Pfluges; seine Theile sind: 1) die zwey Räder. 2) Die Spille, worauf die beyden Räder feste geschoben werden. 3) Der Pflugbusch, worauf die Spille ruhet. 4) Das Gezünge, dieses bestehet aus zwey Theilen, nämlich aus der Zunge und dem Schnabel, welcher auf der Zunge hin und her geschoben wird. 5) Die Vorlegwaage, woran die Pferde ziehen. 6) Die eiserne Zugkette; s. alles dieses.

Vor der heiß Gleicher, (Blechh.) s. Gleicher. Jac.

Vorderpferd, (Fuhrmann) s. Karrenpferde.

Vorderplatte, s. Gestelle der Uhr.

Vorderroß, (Roßhändl.) s. Wiederrüst.

Vorderschub, (Schuster) heißt man Stiefelschuh, eben das, was am gemeinen Schuh das Oberleder genannt wird.

Vorderstauden, (Papiermacher) sind zwey Säulchen in den Löcherbaum eingemacht, zwischen denen die Schwingen gehen, daß sie auf keine Seite weichen können.

Vordersteven, (Schiffb.) ist auf einem Schiffe, das vorne von dem Kiel ab, in die Höhe stehende und stark überhängende dicke Holz, an welchem der Krech des Galliens, oder das Holz, worauf der Boegspriet ruhet, befestiget ist.

Vorderstrick, (Landwirthschaft) s. Bauch. Jac.

Vordertheil, (Fleischer) s. Rindfleisch.

Vorderturen, (Parucknmacher) sind auf einem Band oder einem Theil der Haube genähete krause Haare, um damit die Haupthaare der Frauenspersonen zu verstärken.

Vor die Bank bringen, (Tuchmacher) s. vor das Siegel bringen.

Voressen, (Haushaltung) heißt dasjenige Gerichte, so noch vor die Fische und Braten auf die Tafel gesetzet wird, und insgemein aus Fleisch, Hühnern u. dergl. bestehet.

Vorfel, (Ackerbau) s. Vörste.

Vorgebäude, heißt ein Gebäude, welches einem andern vorstehet, und ihm entweder das Licht, oder die freye Aussicht benimmt, dergleichen aber aufzuführen entweder eine Art der Servitut ist, oder niemanden, ohne dessen berechtigt zu seyn, verstattet wird.

Vorgebäude, nennt Hr. Zallinger (in seiner Abhandlung von den Ursachen und Mitteln der Ueberschwemmungen im Lande Tyrol) die dortigen Arten von Wasserwerken, wodurch der Anfall in Flussen und Bächen von den nothleidenden Ufern abgewiesen wird.

Vorgeben, (Böttcher) diese pflegen die Reife, weil deren, besonders zu großen Weinfässern, viele und unterschiedene erfordert werden, durch gewisse Namen zu unterscheiden. Der fünfte, wenn er der letzte auf diesem Bunde nach dem Bauche zu ist, heißet der **Vorgeben**, folget aber noch einer, so behält er den Zahlnamen, der Fünfte.

Vorgeiß, Vorthier, (Jäger) ist der Heerführer eines Truppes Gemsen; dieser stehet an einem erhabenen Orte, strecket die Ohren in die Höhe, siehet scharf um sich, indem die andern weiden, und giebt, wenn er etwas Verdächtiges hört oder siehet, mit seiner pfeifenden Stimme ein Zeichen, damit sie sich eilends in die Flucht begeben.

Vorgelege, (Holzfloß) s. Verlage.

Vorgelege, * (Mühlenbau) dieses ist allemal den Mühlen schädlich, und sie können nicht diejenige Wirkung hervorbringen, die das einfache Zeug vermag, indem hier die Last der Maschine vermehret, und wegen der mehreren Räder auch mehr Friktion statt findet.

Vorgelege, (Uhrmacher) s. Minuterie.

Vorgelege zu einer Kalenderuhr auszurechnen. (Uhrmacher.) Verlangt man nur den Monatstag, oder das Mondesalter an einer Uhr, auf eine leichte, zwar unvollkommene, doch zu ihrer Absicht zureichende Art anzubringen: so kann man dem Mondenrade 59 Zähne geben, welches durch einen am Stundenrade befindlichen Stift in 29½ Tagen herum geschoben wird; und das Monatrad von 31 Zähnen läßt man durch einen Stift fortschieben, welcher an einem in 24 Stunden herum gehenden Rade befestigt ist. Verlangt man aber genauer zutreffende Berechnungen zu dergleichen Calender- und Planetenvorlegewerke, so verfährt man also: Man bringet den Umlauf des Planeten, der in einer gewissen Anzahl von Jahren, Tagen und Stunden bestehet, auf lauter Stunden; oder wenn sein Umlauf eine nicht sehr lange Zeit ausmacht, so bringet man solchen auf lauter Minuten, oder wenn große Genauigkeit erfordert wird, und Raum genug zu großen und vielen Rädern verhanden ist, auf lauter Sekunden. Hieraus kann man alsdann leicht finden, wie viele Umgänge das Stundenrad an der Uhr machen muß, während der Zeit, daß sich das noch unbekannte

kannte Planetenrad einmal umdrehet. Hier muß man nicht vergessen, daß der Stundenzeiger seine Bewegung vom Gehwerke hat, und sich vorstellen, das noch zu suchende Planetenrad müsse ihn herum treiben. Man ordnet an das Stundenrad ein Getrieb; mit der Anzahl der demselben zugedachten Stäbe, multiplicirt man die nöthig gefundenen Umläufe: so bekömmt man die Anzahl der Zähne, die das Rad haben müßte, wenn es ein einziges seyn sollte. Dieses wird alsdenn in zwey oder mehrere zerlegt. Z. B. Ein Mondrad soll in 29 Tagen $12\frac{3}{4}$ Stunden herum kommen, das sind 2835 Viertelstunden. Das Stundenrad macht in einem Umlaufe 48 Viertelstunden. Es muß also in einem Umlaufe des Mondenrades $\frac{2835}{48} = 59\frac{3}{48}$ mal herum laufen. Diese Zahl zerfälle man in zwey andere, z. E. in 15 und $\frac{59\frac{3}{48}}{15} = 3\frac{15}{16}$. Nun muß jeder dieser Faktoren mit einer andern Zahl multiplicirt werden, nämlich mit den Getriebstöcken. Man nehme 5 und 16 so ist $15.5 = 75$ und $3\frac{15}{16}.16 = 63$, dieses sind die beyden Räder, und dies Vorgelege stehet also:

	Getr.	Rad.	Uml.
Stundenrad	5	—.	$59\frac{3}{48}$
Hülfsrad	16	75	$\frac{1}{75}$ $\frac{3\frac{15}{16}}{48}$
Mondrad	—	63	$\frac{15}{63}$) 1.

Oder auch:

Stundenrad	16	—
Hülfsrad	5	63
Mondrad		75

Vorgelege zu einem Tropischen Jahre:

	Getr.	Rad.
Stundenrad	7	—
Erstes Hülfsrad	7	50
Zweytes Hülfsrad	8	69
Jahrad	—.	83

Hier macht in einem Umlaufe des Jahrades das Stundenrad $730\frac{5}{168}$ Umläufe, welche 365 Tage 5 Stunden 48 M. $58\frac{33}{42}$ Sek. ausmachen. Die Faktoren zu jener Zahl sind $7\frac{1}{2}$. $9\frac{5}{7}$. $10\frac{8}{9}$.

Vorgeschuhete Pfähle, (Bergb.) s. Pfähle. Jac.

Vorgewächs, (Bienenzucht) s. Beth.

Vorgraben, Avant fosse, (Artillerie) heißt in der Fortification ein Graben, der um das Glacis, oder zu äußerst an der Abdachung des bedeckten Weges, oder um die Brustwehr der Contrescarpe an der Festung gezogen, und rings um dieselbe geführet wird.

Vorhalt, (Musikus) ist eine Dissonanz, die in einem Akorde eine Zeit lang die Stelle einer Consonanz vertritt, und bald in dieselbe übergeht. Er kommt immer auf der guten Zeit des Tactes vor, damit das Dissoniren fühlbarer sey, und tritt auf der darauf folgenden schlechten Zeit in die Consonanz über, deren Stelle er vertreten hat; und er darf nicht länger dauern, als die Consonanz, an der er gebunden ist. Auch ist es eine wesentliche Eigenschaft des Vorhalts, daß er nur um einen einzigen Grad von der Consonanz, an deren Stelle er steht, entfernt ist.

Vorhand haben, Prime, (Ballspiel) wird von demjenigen gesagt, der da servirt, und den servirten Ball auffängt.

Vorhauen, (Eisenarbeiter) dieses heißt, mit einem halbrunden oder rautenförmigen Meißel das Loch auf einem Stücke anfangen, das man mit einem Bohrer durchbohren will.

Vorhaus, (Baukunst) s. Vorschoppen. Jac.

Vorholz, **Vorberg**, **Vorkopf**, (Forstw.) wird von einigen der Anfang eines Waldes; von andern ein Holz genannt, so an einem großen Wald stößt, und Privatei genthümern gehöret. Besonders heißt man auch die hervor ragenden Spitzen oder Vorbeugungen eines Waldes **Vorköpfe**, die in eine feldige Gegend sehen.

Vorhund, der erste Sack, worauf der Sackzieher sitzt. S. Sackzug.

Vorhuft, s. Hasenklein.

Vorkasteel, (Schiffbau) s. Vorpflicht. Jac.

Vorkäufer, s. Höcker.

Vorkopf, (Jager) s. Vorholz.

Vorlage oder **Vorgelege**, (Holzfloß) ist dasjenige lange Holz, welches zu beyden Seiten der Bach an der Bindung hinaus, bis an und über die Boblerische (s. d.) geleget werden muß, und wovorn Pfähle hinaus eingeschlagen werden, damit kein Holz durchschwimme, daher es zugleich mit dem Rechen (s. d.) und an der Boblerische den Fang ausmacht.

Vorlage, (Baukunst) s. Vorsprung. Jac.

Vorlage, (Deichbau) diese Benennung ist besonders an der Weichsel gebräuchlich. Man versteht daselbst darunter eine parallele Einfassung des nothleidenden Ufers oder Deichflusses, durch Zaun- Busch- oder Reißwerk, wodurch dem unmittelbaren Abbruche des Erdreiches vom Wasser vorgebauet werden soll. In welcher Maaße man aber solches dadurch wirklich erreichet, davon kann vorher unter dem Titel: Grundbette, nachgesehen werden. Inzwischen können dergleichen Vorrichtungen in einigen Fällen freylich nicht ganz entbehret werden, wie z. E. an kleinen und schmalen Flüssen, oder da, wo entweder längs dem nothleidenden Ufer kein würklicher, oder doch nur ein sehr ungewisser Strohmstrich vorhanden ist.

Vorlagen, **Recipienten**, dieses sind chymische Gefässe, die man an den Hals oder den Schnabel der Retorten, Brennzeuge, Helme und anderer Destillirgefäße anfügt, um dasjenige, was bey der Destillirung übergeht, in selbigen aufzufangen und zu sammlen. Die Vorlagen müssen von Glas seyn, einmal, weil das Glas die Wirkung der stärksten und beizendsten Substanzen aushält;

zwey-

Martyrs, Acts of, the records of the trials and deaths of the early Christian martyrs. Many of these are extant, and are of great value as historical documents. Some of the most important are the Acts of Polycarp, Ignatius, Justin Martyr, Cyprian, Perpetua and Felicitas, Pionius, Carpus, Papylus and Agathonica, Fructuosus, Procopius, Irenæus, Crispina, Julian and Basilissa, Marcellus, Cassian, Maximilian, Dasius, Tarachus, Probus, Andronicus, Tryphon, Romanus, Julian, Eulalia, Quirinus, Barbara, Juliana, Dorotheus, Gorgonius, Peter, Theodora, Didymus, Agape, Chionia, Irene, Callistratus, Nicostratus, Victor, Victorinus, Claudius, Nicostratus, Symphorianus, Castorius, Simplicius, Theodotus, Philippa, Eutropius, Cleonicus, Basilides, Potamiæna, Basilides, Quirinus, Nemesius, Dionysia, Dioscorus, Alexander, Ammonarium, Mark, Epimachus, Alexander, Apollonius, Philemon, Dionysius, Faustus, Ammon, Zeno, Gaius, Paul, Julian, Cyrion, Polyænus, Jeremiah, Heraclides, Heron, Ammon, Moses, Ischyrion, Philoromus, Philammon, Apollonius, Serapion, Paphnutius, Philoromus, Phileas, Philoromus, Philoromus, Philoromus

von der Durchſetzung der geröſteten geſchickten Erze durchgeſchmelzet wird, damit das friſch ausgeſtoßene Geſtübe nicht zu viel gutes Werk an ſich ziehen möge.

Vorſchieſſen, (Bergb.) heißt, wenn ſich ein feſtes Geſtein, harter Kamm, oder Knauer vorleget, und den Gang verdruckt.

W.

Waade, (Fiſcher) ſ. Wathe. Jac.

Waage, eine Waage Stabeiſen hält im Naſſauiſchen 120 Pfund, hingegen auf dem Harze 3 Pfund.

Waage des Herrn Ramsden. Die Vorzüge, welche dieſe Waage hat, beſtehen in einer beſondern Einrichtung des Waagbalkens und in der Art, denſelben aufzuhängen. Der Waagbalken iſt gleichſam aus zwey abgekürzten Kegeln, die mit ihren großen Grundflächen in der Mitte vereinigt ſind, zuſammen geſetzt. Die Grundfläche eines jeden beträgt 3 Zolle, und die Länge ſeiner Axe 1 Fuß, das abgekürzte Ende beträgt $\frac{1}{100}$ Zolle.

Jeder Kegel hat zwey Schiedwände, welche die Axe ſenkrecht ſchneiden; die eine liegt einen halben Zoll von der gemeinſchaftlichen Baſis, und die andere um den dritten Theil der Axe von der Mitte gegen das Ende zu.

An der Baſis geht ſenkrecht mit der Axe ein rautenförmiges ſtählernes Stäbchen durch die Kegel, bey welchen der eine Winkel 80 und mithin der andere 100 Grade beträgt. Dieſes Stäbchen iſt etwa 4 Zoll lang. Ein Theil deſſelben läuft am Ende in eine zugerundete Spitze aus, und ruht auf zwey Stützen; der andere Theil iſt viereckig, und der Winkel von 80 Grad macht die Schärfe der Zapfen, welche auf ſehr fein polirten und harten Steinen ſitzen. Senkrecht an dieſem Stäbchen iſt noch ein anderes Stäbchen befeſtiget, welches ebenfalls durch die Baſis der Kegel geht und ein Gewicht trägt, das ſich unter der Axe befindet, um durch ſeine Laſt die Empfindlichkeit der Waage zu beſtimmen. Dieſes Stäbchen hat am obern Theile eine Schraube, wodurch man das Gewicht heben und ſenken kann, je nachdem man die Waage mehr oder weniger empfindlich haben will. An den Enden des Waagbalkens befinden ſich ſtählerne Platten, durch welche Stifte für die Haken der Waagſchaalen gehen.

Um die Arme vollkommen gleich zu machen, iſt an dem Ende des einen eine Stellſchraube angebracht, wodurch man dieſen Theil nach Gefallen verlängern und verkürzen kann. Auf gleiche Weiſe iſt am Ende des andern Arms ein Stückchen Meſſing an die aus dieſem Ende hervorgehende Axe ſo angebracht, daß es ſich hin und her ſchrauben läßt, und die Gleichheit der Waagſchalen bewirken hilft. Auch noch eine dritte kleinere Schraube iſt angebracht, um die Axe der Kegel in ihrer gehörigen Lage zu erhalten.

Die beyden Haken, an welchen die Schaalen hangen, ſind halbe elliptiſche Reifen von Stahl, und die Schalen hängen an ſtählernen Dräthen, weil die Schnuren leicht Feuchtigkeit in ſich ziehen. Der waagrechte Stand wird durch ein Paar getheilte Kreisbögen bemerkt, die ſich in der Nähe der beyden Enden des Waagbalkens befinden, ſo daß die halbe Axe deſſelben in ihrer Verlängerung die Halbmeſſer dieſer Bögen vorſtellen könnte.

Das ganze Werkzeug befindet ſich in einem Gehäuſe, deſſen Länge auswendig 33 und inwendig 31, die Breite 9 und die Höhe 17 Zoll beträgt. In den beyden größern Rahmen befinden ſich Glastafeln, in den übrigen aber Bretter von Mahagonyholz; unterm Fuße ſind Schubläden für die Gewichte. Der Fuß ſelbſt ruht wieder auf vier Säulen, die mit Schrauben und Spitzen verſehen ſind, um das Inſtrument nach Gefallen zu erheben, und es auf einem Tiſche zu befeſtigen. Noch andere Theile laſſen ſich durch bloſſe Beſchreibung nicht deutlich machen, ſondern kaum die Zeichnung (die im Journ. de phyſ. Aug. 1788. ſich befindet) reicht dazu hin. Die Waage giebt auf 1 Million Theilchen des Totalgewichts einen Ausſchlag, und ſie kann ein Gewicht von 10 Pfund tragen. Man kann ſie auch leicht zum hydroſtatiſchen Gebrauch einrichten.

Waagebaus. Die Waage, ein öffentliches Gebäude, worinn die Waaren der Kaufleute u. ſ. w. von dazu beſtellten und in Eid und Pflicht ſtehenden Bedienten gewogen werden. Die zweckmäßige Einrichtung eines ſolchen Gebäudes beruhet auf folgenden Regeln: 1) Es muß ein ſolches Gebäude da gebauet werden, wo die meiſten Waaren aus- und eingeladen werden, und ſolches überhaupt am gelegenſten iſt. 2) Es muß dieſes Gebäude ein und etliche Einfahrten, ja bey großen Waagehäuſern eine ganze Durchfahrt haben, und eben darüber müſſen die Waagen befindlich ſeyn. 3) Es muß ein ſolches Gebäude die nöthigen Kammern zu Gewichten und andern Dingen enthalten. 4) Es muß ein ſolches Gebäude die nöthigen Zimmer für die Waagenbedienten, ja auch die Waagenknechte enthalten, damit die erſtern in dem Waagehaus die Schreiberey verrichten, die andern aber ſtets bey der Hand ſeyn können. 5) Es muß ein ſolches Gebäude im nöthigen Falle eine Wohnung für den Waagenin-ſpector enthalten. Endlich 6) muß dieſes Gebäude nach der Größe einer jeden Stadt eingerichtet werden. a) Man pflegt dieſe Gebäude, als öffentliche Gebäude, meiſt ſehr prächtig zu erbauen. b) Gemeiniglich theilt man eine ſolche Waage in die Heu-, Mehl- und Waarenwaage ein.

Waagemeiſter, (Handlung) wird in großen Handelsſtädten derjenige genannt, welcher beſtellt iſt, der Kauf- und andrer Leute Güter, die ihm auf der Raths- oder Stadtwaage zu wägen gebracht worden, richtig abzuwä-

zuwägen; und das abgezogene Quantum anzugeben, damit weder dem Käufer noch Verkäufer, noch dem Fuhrmann, dem das Gut zu verführen anvertraut wird, in Ansehung des Gewichts, einiges Unrecht geschehen könne. Der Zeichenmeister, so ebenfalls eine in dem Waagamte beeidigte Person, muß das vom Waagmeister gemeldete Gewicht auf die abgewogenen und zu versendenden Waaren anschreiben, damit die Fuhrleute sehen können, wie schwer das ihnen anvertraute Gut sey, auch müssen sie an einigen Orten die zollfreyen, oder nur zu gewissen Zeiten die Zollfreyheiten zu genießen habenden Güter, mit einem besondern Zeichen bezeichnen.

Waagmeister bey Eisenhämmern, ist eine beeidigte Person, welche alles Eisen fleißig wägen und die Hämmer öfters bereuten und mit Fleiß darauf Acht haben muß, daß allenthalben gutes Eisen gefertiget, keines heimlich verführet und verhandelt, auch an Waag- und Ladegroschen, oder andern nichts untergeschlagen werde, alle Wochen mit den Hammermeistern, was an Eisen geschmelzen, geschmiedet, richtiges Verzeichniß halten, und in ihre Bücher einschreiben lassen.

Waagmeister bey Hütten, ist gleichfalls eine verpflichtete Person, welche die von denen Gewerken gelieferten Erze verwieget, davon Proben nimmt, und das Gewicht davon erstlich an eine Tafel schreibt, und dann in ein Buch trägt.

Waagmeister bey Zinn- und Zwitterschmelzen, ist, welcher die in die Zinnwaagen einliefernde Zinne fleißig verwägen, und dahin sehen soll, daß weder Gewerken, Verleger noch Käufer zu kurz kommen, sondern jedem Recht geschehe, zu dem Ende das Gewicht und Waage just und reinlich halten, und wo etwas daran wandelbar werden möchte, zur Reparatur gehörigen Orts ansagen; diejenigen Zinne, so in der Zinnkammer zur Verwahrung gelassen werden, jede Post absonderlich setzen, das Gewicht und wie viel Ballen sind, darzu zeichnen, und verschlossen halten, und die Schlüssel niemandem anders anvertrauen.

Waagrechter Stand, (Uhrmacher) hierunter verstehet man, die beste Proportion der Räder in den Uhren.

Waags, nennt man am Rhein die Plätze und Gegenden, wo Salmen gefangen werden.

Waagschalenfüßchen, (Schmelzh.) sind hölzerne Böckchen mit vier Füßchen im Brennhause und Zehenden, darauf die Waagschalen mit dem Gewichte und Silber ruhen, wenn das Brandsilber wieder gewonnen wird.

Waake, im Göttingischen die Molken.

Waaken, eine jede Oeffnung des Eises, sie sey nun eingehauen, durch den Strohm entstanden, oder mit dem übrigen Eise nicht zugleich zugefroren.

Waare, (Diamantschl.) so nennt dieser die geschliffenen Diamanten.

Waarenabgaben, bedeutet überhaupt alle diejenigen Rechte, so den Herrschaften und Obrigkeiten von den ein- und auszuführenden Waaren entrichtet werden müssen, als Zoll, Mauth oder Accise, u. dergl.

Waaren auf große Avantüre mitgeben, (Seehandl.) s. Güter ꝛc.

Waarenbezeichnung, (Kaufmann) s. Zeichnen.

Waarenhandel, bedeutet eigentlich nichts anders, als die Kaufmannschaft oder das Gewerbe, welches mit theils rohen und noch ungearbeiteten, theils auch bereits gearbeiteten oder durch Fleiß und Kunst gemachten Waaren, oder denen sonst insbesondere sogenannten Manufacturen, geschiehet.

Waarenrechnungsbuch, (Kaufmann) s. Facturbuch. Jac.

Waarenscontro, ist zweyerley, 1) ein Generalwaarenscontro; dieser ist bey großen Handlungen nützlich. In diesen kommt in Debit alle Waaren, die man einkauft, und von wem man sie empfängt, nebst Gewicht, Maaß und Stück, auch der Werth, nebst dem Zugang von Waaren und Gewinn. In Credit aber alle Waaren, so man verkauft, versendet ꝛc. nebst Gewicht, Maaß, Stück, wo solche empfangen, und dem Werth, was man dafür bekömmt. Imgleichen den Abgang der Waaren und den Verlust. In diesem Generalwaarenscontro kann monatlich, oder alle Vierteljahre Bilance gezogen werden, damit man sowohl den Abgang als Zugang an Waaren sieht, wie auch den Gewinn oder Verlust. 2) Der ordentliche oder sonst ordinaire Waarenscontro, besteht allein in Waaren, da denn in Debit alle Waaren angemerkt werden, die man einkauft, sowohl per contant, als auch auf Zeit ꝛc. Imgleichen der Name dessen, von wem man sie empfangen, nebst Gewicht, Maaß, Stück und Zugang an Waaren; in credito aber alles, was man verkauft, versendet ꝛc. nebst dem Namen dessen, der sie empfangen, und Maaß, Gewicht, Stück, auch den Abgang an Waaren. Wenn dieses geschehen, so zieht man monatlich oder alle Vierteljahre eine Bilance.

Waare um Waare. s. Stich vor Stich.

Waarenzahlungs-Thaler, siehe Augsburger Rechnungs-Thaler.

Waasenbinder, (Förster) s. Holzhauer.

Wäbel, (Weber) s. Einschlag. Jac.

Waben, s. Gewürchte. Jac.

Wache, Wacht, (Soldatenstand) ist ein Kriegswort, wodurch ein einzelner oder mehrere, oder auch eine ganze Schaar oder ganzes Corps verstanden wird, die ausgesetzt ist, die gemeine Sicherheit zu beobachten. Nach ihrem Gebrauch sind sie verschieden; es giebt Feldwachen, Hauptwache, Leibwachen, Schaarwachen, Schildwachen, Vorwachen.

Wachfeuer, Wachtfeuer, sind solche, die zu Kriegszeiten, sowohl im Felde, als auf Warten, Thürmen und andern Höhen, angezündet werden, um entweder auf der Hut zu seyn, oder dadurch der umliegenden Gegend anzuzeigen, daß was Feindliches in der Nähe vorgehe, oder vorgehen wolle. Auch werden die Feuer so genannt, welche von den Regimentern im Felde gemacht werden. Ferner diejenigen, welche man an den Küsten, der Corsaren

saren oder barbarischen Seeräuber wegen, anzuzünden pflegt; wie auch ein Thurm am Meere.

Wachglocke, Wachtglocke, ist eine kleine Glocke, die bey einer Wache, oder einem Wachhause fest gemacht ist, von da aus ein Drath bis an eine etwas davon entfernte ausgestellte Schildwache oder Post gehet, welche sie anziehet, wenn die Wache vor Jemand ins Gewehr treten soll, oder sonst etwas vergeht.

Wachholder, Iuniperus comm. Das stärkere Holz brauchen die Tischler zu eingelegten Arbeiten, die Drechsler zu Tellern, Löffeln u. dergl. Die Ackerleute zu dauerhaftem Geschirrholze; Pfähle von solchem Holze würden von ungemeiner Dauer seyn. Das Reisholz dient zur Feuerung, und giebt, im Kamine verbrannt, einen angenehmen Geruch. Die Beeren geben einigen Speisen einen besondern, angenehmen Geschmack. In Franken braucht man sie zur Bereitung des Biers, in Frankreich und Schweden macht man davon einen guten, gesunden Trank. Die Beeren werden auch von den Vögeln, besonders den Krammetsvögeln, aufgesucht. Das abgekochte Wasser der Zweige soll den Kühen die Milch vermehren. An den Knoten gesunder Stämme, zwischen Holz und Rinde, sammelt sich ein Harz, das in warmen Ländern daraus gewonnen, und zu uns unter dem Namen Sandarack gebracht wird. — Die Wurzel ist stark, sehr hart, und läuft flach und weit aus. Der Stamm ist gewöhnlich 3, 6 bis 10, selten 18 bis 20 Fuß hoch, und 6, 8, 10 bis 12 Zoll dick, nach Beschaffenheit des Bodens, aufgerichtet, und gerade oder ausgebreitet und gestreckt, mit einer dichten, ästigen, selten regelmäßigen Krone umgeben. Die Rinde ist röthlichbraun, hie und da rissig. Das Holz ist weiß, fein, schwer, dicht, zähe, wohlriechend, im Kerne gelblich, mit bräunlichen, öligen Adern. Frisch gehauen ist es grau, wenn es trocken geworden hellroth, auch gelbbraun, knochenhart, wird von den Würmern nicht angegriffen, und läßt sich schwer bearbeiten. Die spezifische Schwere des Holzes ist 0,556.

Wachholder-Liquor zu machen. (Destillat.) Zu 6 Kannen einfachen Wachholder-Liquer stößt ohngefähr ein halbes Pfund Wachholderbeeren, und thut sie, nebst viertehalb Kannen Branntewein, ins Destillirgefäß. Zum Syrup nehmet fünf Viertelpfund Zucker und viertehalb Kannen Wasser. Formel zu eben so viel Doppelwasser: Nehmet vier Kannen Branntewein und 1 Pfund Wachholderbeeren. Zum Syrup nehmet 3 Pfund Zucker und 2 Kannen und ein halbes Nößel Wasser.

Wachholdersaft, wird folgendermaaßen gesotten: Man nimmt 12 Pfund guter zeitiger und im September gesammleter Wachholderbeeren, säubert sie von allem Staub, stößt sie gröblich, gießt viermal so viel frisches Brunnenwasser im Kessel darüber, und läßt es bald einsieden; alsdann preßt man sie aus, seigt sie durch ein Tuch, daß die Steine und Saamen zurück bleiben, thut es darnach wieder in den Kessel, läßt es aufstechen, und rührt es stets um, bis es dick und zu einem Saft wird; doch darf es nicht anbrennen. Wenn dieser Saft verkühlt, verwahrt man ihn in einem gläsernen oder Waldenburgischen Gefäß, so dauert er 12 Jahr.

Wachholderstrauchertz, so nennt man in Schweden den Sternbasalt.

Wachholderwein zu machen, s. Nägeleinwein.

Wachholderwein zur Tabacksfabrikatur. Acht Pfund frische reine Wachholderbeeren werden gestoßen, mit 20 Maaß weißen Franzwein angesetzt und fest zugemacht. Nachdem es vier Wochen gestanden, kann es verbraucht werden, und ist von Dauer, thut auch eine vortrefliche Wirkung im Geruch.

Wachordnung, Wachtordnung, (Soldatenstand) heißt bey dem Kriegswesen das Kriegsreglement, oder eine Ordonanz, darinn steht, wie sich die Soldaten, sowohl Gemeine als Officiere, bey Beziehung und Ablösung der Wache, und was von dem weiter abhängig, zu verhalten haben.

Wachs, dieses ist eine feste öliche Materie, die von den Bienen aus den Pflanzen gesammlet wird. Die Arbeitsbienen nehmen das Wachs aus dem Blumenstaube, hängen es an das obere Gelenke ihrer Hinterfüsse, fressen und verdauen es gewissermaassen, und schwitzen es als dünne Blättchen zwischen den sechs Gelenken ihres Hinterleibes wieder aus, die sie hernach hervorziehen und zu Weben verarbeiten. Man hat das Wachs lange für ein Harz angesehen, und wirklich hat es auch verschiedene Eigenschaften mit den Harzen gemein. Es hat die Consistenz der Harze, giebt, wie sie, beym Destilliren Oel und Säure, und löset sich eben so, wie sie, in allen Oelen auf. Auf der andern Seite aber unterscheidet sich auch das Wachs von selbigen in vielen Stücken sehr merklich. Das Wachs hat weder einen starken und gewürzhaften Geschmack, noch einen dergleichen Geruch, vielmehr besitzt es, wenn es rein ist, nur einen schwachen Geruch, und ist unschmackhaft. Bey dem Siedegrade des Wassers giebt es keinen von seinen Bestandtheilen von sich, da hingegen die Harze bey diesem Grade der Hitze ein wesentliches Oel, oder wenigstens einen herrschenden Geist oder eine riechbare Feuchtigkeit von sich geben. Ueber dieses läßt sich auch das Wachs im Weingeiste nicht auflösen. Aether zertheilet es, und giebt, nachdem dieses weiß oder gelb ist, eine milchtrübe oder citronengelbe Auflösung. Bey einem die Siedehitze des Wassers übertreffenden Grade der Wärme, der nach Fahrenheit 140 Grad seyn muß, läßt sich selbiges weit schwerer als die Harze zersetzen. Es geht zuerst ein wenig Wasser und eine sehr flüchtige und sehr durchdringende Säure, und mit diesen beyden eine geringe Menge eines wenig flüßigen und sehr stark riechenden Oeles über. Bey fortgesetzter Destillation wird die Säure immer stärker, und das Oel, welches aufsteigt, von Zeit zu Zeit dicker, ja in Kurzem endlich so dick, daß es in der Vorlage gesteht, und die Consistenz der Butter annimmt, weswegen man diesem dicken Oele auch den Namen Wachsöl gegeben hat. Endlich bleibt nach vollbrachter Destillation in der Retorte nichts anders übrig, als eine sehr geringe Menge

von einer kohlenartigen Materie, die beynahe unverbrennlich ist. Für sich allein läßt sich das Wachs nie entzünden, außer wenn es, so wie die fetten Oele, stark und bis zur Ausdünstung erhitzt worden ist, in einen solchen Zustand aber wird es durch die brennende Schnupfe des Dochtes in einem fortgebracht. Das Wachs wird in verschiedenen Künsten, in denen es sehr brauchbar ist, zu vielen kleinen Nutzungen gebraucht. So bedient man sich z. B. des gelben Wachses für sich, oder mit Zinnober, Grünspan u. s. w. gefärbt, zum Siegelwachs; mit Bleyweiß vermischt zu Wachspuppen; mit Pech und Unschlitt zu dem Modellwachse der Bildhauer; mit einem achten Theile fein gepülverten Zuckerkant, einem halben Theile Glanzruß und etwas wenigem Terpenthin zu solchen Scheiben, worauf man die in Stein geschnittene Figuren abdrucken kann; mit etwas Baumöle und rectificirtem Bernsteinöle zum Wichsen oder Bohnen des Holzes; mit Pech, Ziegelmehl und Terpenthin zu dem harten Kütte der Goldarbeiter; mit Grünspan, blauem Vitriole, Röthel und Borax zum Glühewachse bey dem Vergolden; mit Terpenthinöle, allerhand öligen Firnissen und Malerfarben, oder auch, nachdem es mit dem ätzenden Gewächslaugensalze zu einer Wachsseife bereitet worden ist, mit Lackfarben versetzt, zur Wachsmalerey, wie denn auch die von Caylus wieder erfundene Malerey durch das Einschmelzen der Wasserfarben auf einem Wachsgrund hier zu erwähnen ist. Mit Gummi, Traganth und Seife im Wasser aufgelöset, bereiten die Holländer aus dem Wachse den Firniß, womit sie ihre Tabackspfeifen überziehen. Die Kupferstecher bedecken die Kupferplatten damit, auf welche sie die Figuren eingraben und ätzen wollen. Die Zergliederer bereiten aus fünf Theilen von weißem Wachse, 16 Theilen von frischem Unschlitte, 3 Theilen Baumöl, 2 Theilen Terpenthin und 3 Theilen vom Zinnober, oder Grünspan, oder Smalte die Masse zur Ausspritzung der größern Gefäße, wie man denn auch aus dem Wachse anatomische Abbildungen, Früchte, Gesichter und Bildsäulen bossiret oder gießet. Die spezifische Schwere des gelben Wachses ist 0,960 bis 965, des weißen 0,969.

Wachs, (Handlung) dieses unterscheidet man im Handel in gelbes, oder rohes, gebleichtes oder weißes Wachs. Das gute oder gelbe Wachs muß 1) ganz rein, das ist, nicht mit andern Dingen verfälscht seyn; denn es wird oft von Betrügern mit Fett und Terpenthin, oder mit gemahlenen Hülsenfrüchten, auch mit Sand, kleinen Steinen und dergleichen vermengt. Der bloße Schmutz von Erde schadet ihm nicht, weil er leicht zu erkennen ist. Man probirt es daher am Geschmack, wobey man den Terpenthin leicht erkennt; oder zwischen den Zähnen, denn unreines Wachs, insonderheit, wenn es mit Fett vermischt, knarrt nicht. Den Zusatz von gemahlenen Hülsen entdeckt man leicht am Bodensatze, wenn man etwas Wachs schmilzt. Beym Handel muß man allemal einige Scheiben Wachs zerschlagen, um am Bruch erkennen zu können, ob es rein sey. 2) Die schöne dottergelbe Farbe beweist nicht allemal die Güte und Reinigkeit des Wachses. Denn nach der Verschiedenheit der Pflanzen, von welchen die Bienen sammlen, ist auch die Farbe des Wachses verschieden. Selbst die schwarze Farbe schadet nicht, wenn sie nur nicht durch Brennen entstanden ist. Die ältesten Scheiben eines Bienenkorbs sind gemeiniglich schwarz, und geben auch beym Schmelzen ein schwärzliches Wachs, welches aber eben so schnell bleicht, als das gelbe. 3) Gutes Wachs muß nicht angebrannt seyn, denn dies hat die besten Fetttheile verloren, und bleicht nicht, oder nur wenig. 4) Der angenehme süßliche Geschmack und Geruch ist ein Zeichen, daß das Wachs noch frisch ist, denn je älter es wird, desto mehr verliert sich der honigartige Geschmack und Geruch. Das frische Wachs bleicht schneller und besser, das ältere aber immer langsamer, daher ist der Unterschied beym Einkaufe sehr zu bemerken. Um das gelbe Wachs zu bleichen, vermehrt man erst die Oberfläche desselben, damit Luft und Wasser desto besser darauf wirke, und das färbende Wesen ausziehe, das ist, man macht dünne Faden oder Scheiben daraus, durch Hülfe der sogenannten Kernmaschine, mit welcher das Wachs gebändert wird. Dies wird alsdenn auf großen Planen oder Tischen, die mit Leinen bedeckt und in einem Rahmen eingeschlossen sind, ausgebreitet, oft umgekehrt, zuweilen benetzt, und der Luft und Sonne so lange ausgesetzt, oft auch nochmals geschmelzen, gebändert und wieder gebleicht, bis es völlig weiß geworden ist. Dieses gebleichte Wachs wird alsdenn in Formen, oder in große viereckige Blöcke gegossen, welche man Marquetten nennt, und in dieser Gestalt wird ungemein viel nach den südlichen europäischen Ländern versandt. Die mehresten und berühmtesten Wachsbleichen sind zu Amsterdam, Hamburg, Neuen und Augsburg, in neuern Zeiten hat man deren aber mehrere an verschiedenen andern Oertern, als zu Berlin, Wien, Zelle, Haarburg und mehreren andern angelegt. Das gelbe Wachs erhält man im Handel 1) aus der Levante aus verschiedenen Gegenden, auch aus Aegypten, so wie von Constantinopel und den Inseln des Archipelagus, vornehmlich von Candia, Scio und Samos. Smyrna und die umliegende Gegend liefert allein jährlich drey bis vier tausend Centner zur Ausfuhr. 2) Aus der Barbarey oder den afrikanischen Staaten am mittelländischen Meer kömmt viel gelbes Wachs nach Portugall, Italien, Frankreich und Holland. Der stärkste Handel mit gelben Wachs ist aber an folgenden Oertern: 3) den russischen Häfen, an der Ostsee, die sehr viel ausführen, welches theils von zahmen, theils von wilden oder Waldbienen in Rußland in Menge gesammelt wird. 4) Aus Danzig und Königsberg kömmt eine ungemein große Menge gelbes Wachs aus Pohlen, aus welchem Lande auch ungemein viel über Lemberg nach Nürnberg u. s. w. nach Italien, und über Breslau in Schlesien, nach Hamburg auf der Oder, Spree, Havel und Elbe geht. 5) Aus dem Lüneburgischen, Hildesheimischen, Bremischen, Hollsteinischen und Mellenburgischen geht auch eine Menge Wachs nach Hamburg, welches der

Market-Harborough, a town in the county of Leicester, 88 miles from London, and 16 from Leicester. It is a large, populous, and well-built town, and has a considerable trade in corn, malt, and cheese. It has a free grammar-school, founded by Robert Smith, bishop of Carlisle, and a market on Thursday. N. lat. 52° 30'. W. long. 0° 55'.

Market-Rasen, a town in the county of Lincoln, 16 miles from Lincoln, and 150 from London. It has a market on Tuesday. N. lat. 53° 25'. W. long. 0° 20'.

Market-Weighton, a town in the county of York, 10 miles from Beverley, and 190 from London. It has a market on Thursday. N. lat. 53° 50'. W. long. 0° 40'.

Market-Weighton Canal, a navigable canal in the county of York, which begins at Market-Weighton, and ends at the river Humber, at Newport, 6 miles from Hull.

Markham, a township in the county of Nottingham, 3 miles from Tuxford, and 140 from London.

Markham, a township in the county of Durham, 5 miles from Bishop-Auckland, and 250 from London.

Markham, a township in the county of York, 5 miles from Bawtry, and 160 from London.

Markham-Clinton, a township in the county of Nottingham, 3 miles from Tuxford, and 140 from London.

Markham-Moor, a township in the county of Nottingham, 3 miles from Tuxford, and 140 from London.

Markinch, a town in the county of Fife, 3 miles from Kirkaldy, and 10 from Cupar. It has a market on Thursday.

Markington, a township in the county of York, 3 miles from Ripon, and 210 from London.

Markle, a township in the county of Haddington, 3 miles from Haddington, and 20 from Edinburgh.

Markree, a township in the county of Sligo, 3 miles from Sligo, and 130 from Dublin.

Markshall, a township in the county of Essex, 3 miles from Coggeshall, and 40 from London.

Marks-Tey, a township in the county of Essex, 3 miles from Colchester, and 50 from London.

Markyate-Street, a township in the county of Hertford, 3 miles from Dunstable, and 30 from London.

Marlborough, a town in the county of Wilts, 70 miles from London, and 30 from Salisbury. It is a large, populous, and well-built town, and has a considerable trade in malt. It has a free grammar-school, founded by Edward VI. and a market on Thursday. N. lat. 51° 30'. W. long. 1° 40'.

Marlborough, a township in the county of Devon, 3 miles from Dartmouth, and 210 from London.

Marlborough, a township in the county of Huntingdon, 3 miles from Huntingdon, and 60 from London.

Marlborough, a township in the county of Kent, 3 miles from Dover, and 70 from London.

Marlborough, a township in the county of Nottingham, 3 miles from Tuxford, and 140 from London.

Marlborough, a township in the county of Suffolk, 3 miles from Ipswich, and 70 from London.

Marlborough, a township in the county of Worcester, 3 miles from Pershore, and 100 from London.

Marlborough-Downs, a range of hills in the county of Wilts, 3 miles from Marlborough, and 70 from London.

Marlcliff, a township in the county of Warwick, 3 miles from Alcester, and 100 from London.

Marldon, a township in the county of Devon, 3 miles from Newton-Bushel, and 210 from London.

Marle, a township in the county of Kent, 3 miles from Dartford, and 20 from London.

Marlesford, a township in the county of Suffolk, 3 miles from Wickham-Market, and 80 from London.

Marley, a township in the county of Kent, 3 miles from Hythe, and 70 from London.

Marley-Hill, a township in the county of Durham, 3 miles from Gateshead, and 270 from London.

Marlfield, a township in the county of Tipperary, 3 miles from Clonmel, and 90 from Dublin.

Marlingford, a township in the county of Norfolk, 3 miles from Norwich, and 110 from London.

Marlow, a township in the county of Hereford, 3 miles from Ross, and 120 from London.

Marlow, a township in the county of Monmouth, 3 miles from Chepstow, and 130 from London.

Marlow, a township in the county of Suffolk, 3 miles from Hadleigh, and 70 from London.

Marlow, a township in the county of Surrey, 3 miles from Godstone, and 20 from London.

Marlow-Bottom, a township in the county of Bucks, 3 miles from Marlow, and 30 from London.

Marlow-Great, a township in the county of Bucks, 3 miles from Marlow, and 30 from London.

Marlow-Little, a township in the county of Bucks, 3 miles from Marlow, and 30 from London.

Marlow-Town, a township in the county of Bucks, 3 miles from Marlow, and 30 from London.

Marnhull, a township in the county of Dorset, 3 miles from Sturminster-Newton, and 110 from London.

Marnoch, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Bridge, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnoch-Mill, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnoch-Water, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Water, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Mill, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Mill, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Banff, 3 miles from Banff, and 130 from Edinburgh.

Marnock-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-Road, a township in the county of Lanark, 3 miles from Hamilton, and 40 from Edinburgh.

Marnoch-Wood-Water-Mill-Bridge-Road-End-Lane-End-Gate-Post-Stone-Cross-

ten Reiffrost im Septembermonat. Man macht es ohne Mühe mit den Fingern los, und reinigt es hernach auf folgende Art: man thut ein Faß voll Reis in kochendes Wasser, nachdem man vorher den Reis 5 bis 6 Minuten in anderem Wasser hat kochen lassen. Wenn dieser dann halb trocken ist, und man so viel Wasser als möglich davon hat ablaufen lassen, schüttet man ihn in das kochende Wasser. In diesen Reis läßt man einen porcellainen Napf oder Gefäße hinein, mit dem offenen Ende nach oben, und setzt in dieses ein kleineres, mit der Oeffnung nach unten. Auf den hohlen Fuß des kleinen legt man das rohe Wachs, das durch die Wärme geschmolzen ganz gereinigt in den untersten großen Napf abtröpfelt; und das schmutzige bleibt in dem hohlen Fuß des kleinen, welches man etwas schräge in das andere setzt. Dies Wachs ist sehr weiß, helle, und etwa einen Daumen dick durchscheinend, und wird zum Gebrauch des Kayſers und der größten Mandarinen an den Hof geschickt. Wenn man eine Unze dieses Wachses mit einem Pfunde Oel vermischt, bekommt dies Gemischs eine Festigkeit, und macht eine Art von Wachs, die wenig schlechter ist, als die gewöhnliche Art.

Wachsbinden, (Bienenzucht) s. Beth.

Wachsblumen aus Papier oder Taft zu machen. Man schneidet aus dem Wachspapier, nach Art einer Tulipan, Rose, Narcisse, allerley Blätter, malt ein jedes mit seiner gehörigen Farbe, ziehet sie dann durch weißes Wachs und bindet sie ordentlich mit grüner Seide oder weißen Zwirn, der durch grünes Wachs gezogen, zusammen, und umwickelt hernach die Stiele mit einem grün gefärbten Papier oder mit grüner Flockseide. Da aber bey dieser Arbeit am Malen und am Binden fast das Meiste gelegen, so muß derjenige, der solche Arbeit verfertigen will, sie wohl malen; denn das Malwerk nebst dem Binden muß das Papier zieren. Auf diese Weise werden auch aus seidenen Stückchen allerley Blumen gemacht. Man zieht z. E. ein Stückchen rothes seidenes Zeug oder Taft durch weißes Wachs, schneidet daraus allerley Blätter zu Nelken, Rosen u. dergl. Blumen, und bindet sie an einen darzu gemachten Stiel an.

Wachsbühne, (Vitriolhütte) s. Bühne. Jac.

Wachsbutter, Butyrum cerae. Diese ist nichts anders, als halb zersetztes oder solches Wachs, dem man durch Destilliren einen Theil seiner Säure entzieht. Da nun die ölige Materie, welche die Grundlage des Wachses ausmacht, nur vermittelst dieser Säure ihre Festigkeit erhält; so ist es kein Wunder, daß die Wachsbutter weit weniger fest als das Wachs selbst ist. Es hat einen sehr starken Geruch, und unterscheidet sich darinn wesentlich von den harzigen Materien, daß es, wenn es auch die längste Zeit an der Luft steht, doch nicht wieder fest wird. Man braucht die Wachsbutter oder das Wachsöl äußerlich wider aufgesprungene Lippen und Brustwarzen, und bey erfrornen Händen und Füßen.

Wachs, die in Stein geschnittenen Figuren darinn abzudrucken. Zu einer Unze Jungferwachs, welches man in einem irrdenen glasirten oder kupfernen Gefäße ganz langsam schmelzen läßt, thut man 1 Quentchen fein gestoßenen Kandiszucker; das Wachs wird alsdenn ganz und gar flüßig; hierzu thut man eine halbe Unze noch einmal ausgebrannten Kaminruß; ferner 2 oder 3 Tropfen Terpenthin. Man rühret dieses alles mit einem hölzernen Spadel um, und nimmt es vom Feuer weg, um es ein wenig kalt werden zu lassen; hernach macht man daraus kleine Scheiben, oder aber man füllet damit kleine Kästchen, deren Deckel zugeschraubt werden. Will man einen Abdruck nehmen, so drücket man dieses Wachs zwischen den Fingern, um es zu erweichen: man macht den gestochenen Stein mit der Zunge ein wenig naß, und drückt ihn auf das Wachs auf, da denn der Abdruck sehr genau gemacht ist.

Wachsen, chymisches, Vegetatio chemica. Man sagt in der Chymie, daß Körper wachsen, wenn sie entweder, so wie der arsenikhaltige Nickel, bey ihrem Verkalken, oder wie die Metalle bey der Verquickung mit Queckſilber, oder bey einer vorsichtigen Schmelzung, oder auch bey ihrer Niederschlagung durch andere Metalle, auf dem nassen Wege, eine ästige, blättrige, oder baumähnliche Bildung annehmen, und sich folglich krystalliſiren.

Wachserner Sucher, (Wundarzt) s. Bougie.

Wachsfaden, (Wundarzt) s. Bougie.

Wachsfederblumen zu verfertigen. Zu dieser Arbeit bedient man sich der weißen Federn, besonders solcher, die die Gänse oder anderes weißes Federvieh vornd an der Brust haben, und sucht die großen und kleinen aus. Sie müssen aber aus ihrer natürlichen Ordnung nicht verrückt oder verhängt werden, und nicht unrein seyn. Diese Federn tunkt man in allerley bunt gefärbtes Wachs, und zieht sie langsam durch, schüttelt sie ein wenig ab, daß das überflüßige Wachs davon fließe, läßt sie kalt werden, und bindet daraus allerley Blumen, schneidet sie nach Belieben, macht alsdann die gehörigen Blätter daran, und befestiget alles an einen Drath, welches man denn aufstecken kann.

Wachsfiguren, anatomiſche, s. anatomiſche Wachsfiguren.

Wachskerze, (Wundarzt) s. Bougie.

Wachskerze, zu bestimmen, ob dieselbe mit Talg vermischt sey. Man lasse einen geschmolzenen Tropfen desselben auf ein Stück Tuch fallen: wenn er kalt und geronnen ist, so gießt man ein wenig Weingeist darauf, und, wenn man sodann den Zeug austreibt, so muß das Wachs sich ganz und gar ablösen; es darf auch, wenn die Feuchtigkeit des Spiritus vini vertrocknet ist, kein Fleck darinnen bleiben. Man muß auch die Kerzen zerbrechen, um zu erkennen, ob das innere Wachs von eben der Beschaffenheit ist, als das obere.

Wachskugel, (Buchbinder) diese bestehet aus Wachs, weißem Pech und Talg, und wird zum Wichsen des Heftzwirns gebraucht.

Wachskütte, solche wird auf folgende Art verfertigt: Man nimmt 1 Pfund Wachs, ein halbes Pfund gelbes Pech, 2 Loth Unschlitt, alles unter einander zerlassen.

Wachsleinwand, s. Wachstuch. Jac.

Wachslichter wärmen, wenn durch alle vollendete Angüsse die Kerzen zu ihrer Dicke gekommen sind: so ist ihre Oberfläche nicht gleich und glatt, sondern ohne Glanz. Diesen Glanz giebt man ihnen aber durchs Rollen. Um sie aber wohl zu rollen, muß das Wachs fest seyn, welches durch das Erwärmen erreicht wird. Deswegen legen die Wachszieher die Kerzen, welche erwärmen sollen, entweder auf ein Federbett oder auf eine Matratze zwischen zwey weißen Tüchern, und bedecken sodann alles mit einer doppelten Decke; die Absicht dabey ist, damit sich das Wachs genug härte, um gerollt werden zu können; denn wenn man es sogleich nach dem letzten Anguß rollen wollte, würde es allzu weich seyn; wenn man es an der Luft kalt werden lassen wollte, so würde es oberhalb härter werden, als innerhalb, wo es weich bleiben würde; aber durch die langsame Abkühlung, welche unter der Decke geschiehet, härtet sich das Wachs der Kerze auf gleiche Art durch und durch. Im Winter, wenn es kalt ist, ist es bisweilen nöthig, das Bett zu wärmen, um einer allzu geschwinden Abkühlung vorzubeugen; zu dem, da Zeit erfordert wird, eine gewisse Menge Kerzen zu rollen, so behalten sie an dem warmen Ort ihre Wärme, und sind binnen einer gewissen Zeit im Stande, gerollt zu werden.

Wenn man die Kerzen in das Bette legt: so ist es gut, daß man sie ordentlich über einander lege, dergestalt, daß der untere Theil von einer Hälfte dieser Kerzen auf der einen Seite des Bettes, der untere Theil der andern Hälfte aber umgekehrt, mithin die Spitze dieser zweyten Hälfte auf dem Fuß der Lichter, so man zuerst hinlegt, aufliege. Denn da die Wärme sich gegen den dickern Theil der Kerzen längere Zeit erhält, so unterhält sie die Wärme der Spitzen, so oben aufliegen.

Wachslichter, wohlriechende, zu machen. Man nehme feinen Storax, Benzoe, Laudan, Weyhrauch und Mastix, jedes 2 Quentchen, und unter das Wachs gemischt. Oder man nehme weißes Wachs 8 Loth, ausgepreßtes Muskatenöl ein halbes Loth, Rhodieserholzöl 1 Quentchen, Peruvianischen Balsam 1 Quentchen, flüßigen Storax, Jesminöl, jedes 1 Loth, diese Stücke läßt man mit einander zergehen, und mischet Benzoe, Storax und Laudan darunter, und läßt es erkalten, damit bestreichet man das Tocht.

Wachslichter zu stechen. Nachdem sie in die Länge gerollt und abgeschnitten sind, ist zu Endigung weiter nichts übrig, als das Loch oder Aushöhlung zu machen, in welche der Stift des Leuchters gehen soll. Man macht dieses Loch mit spitzigen Hölzern, deren Länge und Dicke nach der Größe und Dicke der Lichter gerichtet ist. Diese Spieße sind auf der Drechslerbank gemacht, und haben einen Griff. Ein Wachszieher muß mit vielerley dergleichen Spießen versehen seyn, und welche haben, so von 4 Zoll bis gegen 2 Fuß lang, und von 4 Linien im Durchschnitt bis gegen 2 Zoll an dem großen Ende dick sind. Man fängt an, das Loch mit dem Ende des Fingers zu machen; alsdenn nimmt man den Spieß mit der rechten Hand am Griffe, und wenn das Licht auf die Tafel und unter die flache linke Hand gelegt ist, so stößt man den Spieß recht gerade hinein, drehet das Licht ein wenig um, indem man mit der linken Hand, die oben aufdrücken muß, hin und wieder fahret. Die ungeschickten Arbeiter machen bisweilen, daß das Wachs aufspringet; allein die guten Arbeiter merken mit der linken Hand, ob der Spieß allzu sehr auf der einen oder auf der andern Seite hinein gehet, und helfen der Sache ab. Wenn der Spieß 5 oder 6 Zoll oder mehr, nach der Größe des Lichts, hinein gegangen, ziehet man ihn wieder zurück, es wäre denn, daß man auf das große Ende des Lichtes ein Zeichen aufdrücken wollte; gemeiniglich aber läßt der Arbeiter den Spieß in dem Lichte, wendet das Schneidemesser um, auf dessen Rucken das Manufacturzeichen gestochen ist, macht es naß, und drückt es auf das Licht gegen den Theil zu, wo der Spieß ist, um daselbst das Zeichen einzudrücken, alsdenn wird das Licht für ganz fertig gehalten, und der Arbeiter legt sie mitten auf die Tafel. Gemeiniglich hat ein Arbeiter die Verrichtung, das Licht von der warmen Stelle wegzunehmen, und sie zu rollen, während daß ein anderer, sie zu beschneiden, zu stechen, des Wachsziehers Zeichen darauf zu drucken, und sie einzupacken, beschäftiget ist.

Wachsmalerey. ♣ Nach Vicenzo Requena Anleitung werden die Wachspastellfarben also verfertigt: 1) Formel zu dem Malen mit dem Pinsel: 5 Unzen Mastix oder griechisch Pech oder Gummi arabicum, (besser wäre aber, als alle drey, das weiße babylonische Harz, wenn man es haben könnte) und 2 Unzen weißes Wachs in einem glasirten Geschirre in etwas Wasser übers Feuer gesetzt, und umgerühret, bis es siedet. Die Unreinigkeit, die sich oben zeiget, wird abgeschöpft, und so siedend schüttet man es in ein anderes Gefäß voll frischen Wassers. 2) Die hieraus entstandene Pastelle reibt man auf Porphyr, oder stößt sie in einem Mörser so fein wie möglich; die Farben dann, derer man sich bey dem Oelmalen bedient, werden darunter gemischt (meistens zwey Drittel Farbe zu einem Drittel Pastell) mit Wasser (vorzüglich mit dem, worin das Pastell ist gesotten worden) angefeuchtet, malet man dann wie ungefähr in Gouache oder besser tempera. 3) Wenn das Gemälde fertig, bestreicht man es mit weißem, am Feuer aufgelöstem Wachslicht, vermittelst des Pinsels, erwärmet es mit der Gluthpfanne, wobey man von oben herunter fahrt, daß das Wachs theils eindringt, theils abläuft, und ehe es kalt wird, reibt man es mit einem Tuche, oder, besser, feinem Leder; und so bekömmt man das Bild oder den Glanz und das Pastose. 1) Formel für das Malen mit dem Griffel. Eben so viel Wachs als Mastix. 2) Die Farbe mit gesotten so lange, bis sie alles einsaugt, und die drey Ingredienzien eine Masse machen. 3) Die Pastelle werden nicht mit Was-

ser

ser gerieben, sondern bleiben eine feste Masse, und werden nach ihren Tinten in Fächern vor den Maler hingesetzt. 4) Die Glutpfanne steht immer zur Seiten, um die Griffel warm zu machen. 5) Diese sind von Metall oder Eisen, von einer Seite spitz, von der andern platt. In der Mitte macht man eine Handhabe von Holz, um sich nicht zu verbrennen. 6) Das feste Pastell von Wachs, Gummi und Farbe, das unter den heißen Griffel schmilzt, wird dann aufgetragen, und die Farben in einander geschmolzen. 7) Das Ueberziehen und Anbrennen geschieht auf die nämliche Art, wie bey dem Malen mit dem Pinsel. Die Methode des Hrn. Ludewig Gateborn, das Wachs zur Malerey zu zubereiten, ist folgende: Dieser nimmt reines Naphtha oder weißes Steinöl, unter welches er genügliches, in schwachem Feuer zerlassenes, weißes Wachs gießt; mit dieser Vermischung reibt er seine Farben an, und trägt sie mit einem Pinsel auf ein Tuch, welches mit eben dieser Vermischung gegründet ist; das Gemälde sieht matt; will er es aber glänzend haben, so erwärmt er solches etwas, damit das Naphtha verdünste, und reibt es gelinde mit einem Tuche.

Methode des Hrn. Santo Legnani. Dieser nimmt 12 Unzen mit Nitro gebleichtes Jungferwachs, 4 Unzen weißen Mastix, 6 Unzen Sarcocolla, 6 Unzen venetianische Seife, und 6 bis 7 Quentchen Weinsteinsäure, die in 4 Unzen Wasser aufgelöst worden sind. Alles dieses zusammen schüttet er in ein verglättetes irdenes Gefäß, und läßt es so lange kochen, bis die Gummen und die Seife völlig zergangen sind, doch so, daß es nicht durch Aufsteigen überlaufe. Wenn die Masse kalt ist, so gießt er so viel Wasser nach und nach darauf, und läßt es durch Papier filtriren, bis ihr alles Salz entnommen ist, welches mit der Zeit den Farben schädlich seyn könnte, und das in dem Papier Uebriggebliebene thut er in ein Gefäß, in welchem es eine lange Zeit frisch und feucht bleibt. Wenn er malt, reibt er diese Masse mit Wasser an, thut so viel davon in eine Schaale, als genug ist, die Farbe einzuschlucken, und erwärmt es gelinde über dem Feuer. Wenn es kalt geworden, läßt es sich so leicht behandeln als eine Salbe; und wenn er arbeitet, hat er beständig ein Gefäß mit Wasser bey sich, dabey er überhaupt wie mit Oelfarben umgeht, mit welchen sie viel Aehnlichkeit haben; und ist das Gemälde fertig, so giebt er den Farben desselben noch eine neue Erwärmung.

Wachsmalerey zu Rhodus; wird vom Anakreon erwähnt. Die eigne Art der Rhodischen Künstler war die **enkaustische**, mit einem cauterium. Der Pinsel wurde dabey wenig gebraucht. Zur Zeit des Plinius war sie noch sehr gebräuchlich. Den Erfinder weiß man nicht. Polygnotus, Arcesilaus und Nikanor zu Paros thaten sich in der enkaustischen Malerey hervor.

Wachs, mit welchem man die Federbettenkissen und Ueberzüge und das Leder der Sackpfeiffen inwendig überzieht. Auf 100 Pfund gelb Wachs nimmt man 15 oder 18 Pf. Terpenthin, und ein wenig Pech; man läßt alles zusammen bey kleinem Feuer schmelzen, rührt es mit einem Spadel um, und seigert es, ehe es kocht, in eisenblecherne und mit Oel bestrichene Formen, welche den Mörserformen gleich sind, ab. Mit diesem Wachs bestreicht man die unrechte oder inwendige Seite des Zwillichs, um zu verhindern, daß die Flaumfedern nicht durchgehen; man überzieht auch das Leder der Sackpfeiffen damit, daß sie nicht Luft durchlassen. Einige Tapezierer, zu Vermeidung des übeln Geruchs von diesem Wachse, bedienen sich pur weißen Wachses, welches sie über den Zwillich mit allen Kräften streichen. Zu den Sackpfeiffen aber muß man sehr weiches Wachs nehmen.

Wachsopal, so nennt man auch den Opalchalcedon.

Wachspastellfarben, s. Wachsmalerey.

Wachspflaster, Emplastra cerodes. Pflaster, so ihre Consistenz von dem Wachse, Harze, Talge, und von andern ihnen beygemischten trocknen Materien, nur nicht von Bleybereitungen, haben. Bey ihrer Bereitung kommt fast alles blos darauf hinaus, daß man bey Zusammensetzung der verschiedenen Ingredienzen eine gewisse Ordnung beobachte, und daß die Pulver, die in die Mischung kommen, frisch und sehr fein gestoßen, und gut durch einander gemischt werden. Man läßt alles, was geschmolzen werden kann, und dem Pflaster die Steifigkeit und Bindung giebt, als Wachs, Harz, ausgepreßtes Oel, Fett u. dgl. bey gelindem Feuer schmelzen, außer den Ingredienzen, die am Feuer verfliegen, als Terpenthin, den man alsdenn zumischt, wenn das übrige schon geschmolzen ist. Man hebt dann die Pfanne vom Feuer, und wenn die Mischung etwas kalt geworden, werden die Pulver, und ganz zuletzt die ätherischen Oele, und der in Weingeist aufgelöste Kampher zugesetzt, und alles mit einem Agitakel stark durch einander gemischt, welches man das Agitiren des Pflasters nennt. Wenn die Pulver aus dergleichen Substanzen bestehen, die zum Theil oder ganz in dem warmen Pflaster schmelzen; so mischt man diese schon alsdenn, wenn es eben vom Feuer genommen, und noch ganz warm ist, hinzu, um sie desto besser damit vermischen zu können. Die Gummiharze, als Ammoniak, Galbanum, müssen niemals zugleich mit geschmolzen werden, sondern man mischt sie entweder zuletzt in Form eines Pulvers hinzu, oder, welches noch besser ist, man löst sie besonders über gelindem Feuer in Terpenthin auf, und agitirt diese Auflösung unter das einigermaaßen schon erstorbene Pflaster. Wenn nun sowohl die Wachs- als Bleypflaster bis so weit fertig und beynahe erkaltet sind, so wiegt man davon Stücke zu halben oder Viertelpfunden, oder auch kleinere, ab, nachdem die daraus verfertigten Stangen dicker oder dünner werden sollen. Ein jegliches Stück wird in den Händen geknätet und gedehnt, und, damit es nicht anklebe, immer in kaltes Wasser eingeweicht, bis es durch und durch von gleicher Weiche ist. Diese Bearbeitung des Pflasters heißt das Malaxiren (Malaxatio). Es ist nöthig, um damit gewisse Substanzen, als die Gummiharze und andere, inniger mit den übrigen Ingredienzen zu vermischen.

Dieſes Malaxiren muß bey den Pflaſtern, die ſchleimichte, gummichte, oder andre im Waſſer auflösliche Theile, als das Diachylon- Diabotononpflaſter enthalten, nicht zu lange fortgeſetzt werden, weil dieſe ſonſten durch daſſelbe, indem man ſie doch öfters in kaltes Waſſer taucht, auszewaſchen werden. Man rolle ſie nachher auf einem glatten naß gemachten Brett oder Stein in Stangen oder Rollen (Magdaleones) von gehöriger Dicke und Länge aus. Dieſe wickelt man, jede beſonders, in Papier, worauf der Name des Pflaſters, damit es nicht verwechſelt werde, geſchrieben wird.

Wachspomade. Man nimmt für einen Groſchen weiß Jungferwachs, zerläßt es auf einem zinnernen Teller über Kohlen, dann nimmt man für zwey Groſchen Mandelöl, rührt es nach und nach darunter, und reibt es mit ein wenig Regenwaſſer, bis es ſtark genug wird.

Wachsſeiffe, eine Seiffe, die aus Wachs, ſo mit ätzenden alkaliſchen Laugen gekocht, bereitet wird. Man braucht ſie zum Polieren der Tiſchlerarbeiten, zur Wachsmalerey, und um Waſſerfarben, vorzüglich lackfarbne auf Wachsgrunde einzuſchmelzen; die aber ſäurehaltige Farben, die Beymiſchung von Schleim und Firniß, und vor dem Eintrocknen das Abwiſchen mit einem naſſen Schwamme nicht verträgt.

Wachsſtock, (Wundarzt) ſ. Bougie.

Wachstaffent, iſt ein mit Firniß überzogener Taffent. Man kocht hierzu, in 6 Kannen Leinöl, anderthalb Pfund Glätte, ein Viertelpfund Geigenharz, ein halbes Pfund Menninge, und 4 Loth Terpenthin, und wenn die Farbe ſchwarz ſeyn ſoll, läßt man das Gemenge am Ende etwas anbrennen. Dem Waſſer undurchdringlich wird ſowohl Leinwand als Taffent, wenn man ſie mit einer Auflöſung von 4 Loth Terpenthin und einem Pfunde geſtoßener Glätte in 2 bis 3 Pfunden kochenden Leinöls überſtreicht; und den Ueberzug, der nun auch in der größten Hitze nicht ſchmelzt, an der Sonne trocknen läßt.

Wachs von alten Kerzen und Fackeln wieder abzunehmen. Man bricht die zum Theil verbrannte Zimmer- und Altarkerzen entzwey; man nimmt das Wachs in Stücken davon, läßt es in Waſſer ſchmelzen, bändert es, legt es auf Tücher, und macht Scheiben daraus, aus welchen man Kerzen macht; doch darf man nicht Wachs von verſchiedener Gattung, als z. E. gemiſchtes Wachs mit reinem zuſammen vermengen.

Da allezeit viel Wachs an den Dachten hängen bleibt, ſo thut man ſie ins Waſſer über das Feuer; iſt das Wachs zerſchmolzen, legt man die Dachte unter die Preſſe, um alles Wachs herauszuziehen.

Wachswaſſer, heißt dasjenige Waſſer, welches man beym Auspreſſen des Wachſes gebraucht hat, und auch überhaupt dasjenige Waſſer, womit man die beym Honigſäumen gebrauchten Gefäße gereinigt hat. Man kann daraus Eſſig oder auch Branntwein bereiten.

Wachswaſſer, nennt man an der Oberelbe, wenn das Waſſer in der Elbe höher wird und anwächſt. Man nennt es auch **Obenwaſſer**, weil es von obenher aus den Gebirgen kömmt.

Wachswinden, heißen die Ballen, welche von dem Vorſtoß oder unreinem Zeuge, ſo bey Auspreſſung des Wachſes in dem Sacke zurück geblieben, gemacht werden.

Wachszieher. Dieſes iſt eine freye Kunſt, und hat weder Meiſterſtück, noch Zunft. Sie pflegen allerhand Arten von Wachskerzen und Wachsſtöcken zu ziehen, auch das Wachs auf allerhand Art zu färben.

Wachs zu reinigen, (Bienenzucht, Wachsbl.) ſ. Reinigung. Jac.

W auf Franzöſiſchem Gelde, iſt das Zeichen der Münzſtadt Lille.

Wachs zu vergolden und zu verſilbern. Es geſchieht, wenn man einen matten Oelgrund über das Wachs ſtreicht, und damit ordentlich verfährt. Weil aber dieſer Grund langſam auf dem Wachſe trocknet, hingegen einen andern Grund von Waſſerfarben das Wachs nicht annimmt, das Wachs aber an ſich ſelbſt den füglichſten Grund giebt, daß man alle andere Goldgründe entbehren kann; ſo hat man folgendes zu merken: Die Wachsarbeit, welche über und über vergoldet werden ſoll, ſtreiche man nur mit einem Finger ſubtil, beſonders im Sommer bey der Sonne, im Winter aber in einer warmen Stube, ſo lang, bis es ganz glänzend und etwas warm werde, trage dann das Gold, Silber oder geſchlagene Meſſing darauf, drücke es mit Baumwolle wohl an, und überreibe es mit eben dieſer Baumwolle behutſam, ſo wird es glänzend werden.

Will man allerley Blätter vergolden, ſo ziehe man ſie durch dunkelgelbes Wachs, das warm iſt; will man ſie verſilbern, ſo ziehe man ſie durch weiß- oder hellgelbes Wachs, das mit Terpenthin verſetzt iſt, und wenn ſie durchgezogen, ſo ſchüttle man das übrige Wachs ab, laſſe die Blätter erkalten, nehme dann ein Blatt nach dem andern, halte es unten bey dem meſſingenem Stiele mit einer Hand, mit dem Daumen aber und Zeigefinger der andern Hand ſtreiche man es, und ziehe es ſo oft durch, bis es etwas warm wird, und einen Glanz bekommt; doch ſehe man zu, daß man das Blatt unterm Durchziehen nicht zerreiße, lege dann das Gold, Silber oder Meſſing darauf, drücke es mit Baumwolle an, und überreibe das vergoldete oder verſilberte Blatt mit der Baumwolle, aber nicht ſtark, hernach reibe man das Gold oder Silber von der Arbeit ab, ſo bekommt ſie einen Glanz. Am beſten kann man es an einem warmen Orte machen, ſo klebt das Gold und Silber deſto eher an. Auf dieſe Art kann man ganz verſilberte und vergoldete Bänder und Schleifen machen, wenn man das Papier in lange Streifen ſchneidet, ſie durchs Wachs zieht, und ſie verſilbert oder auch vergoldet.

Wachsſtreich, (Soldatenſtand) ſ. Wallſtreich.

Wacht, (Soldatenſtand) ſ. Wache.

Wachtbaum, (Waſſerbau) iſt eine Maſchine, ſo aus einer hölzernen Stange und darunter befindlichen

Klotz

Kloß von Holz, beſteht, womit man alte Stackpfähle u. dgl. ausziehen kann.

Wachtelfang. (Vogelfg.) Der mit dem Rufe wird auf vielerley Weiſe in Feldern und Wieſen vorgenommen; wenn er aber vollkommen ſeyn ſoll, muß er in einer Ebene folgendermaaßen angeſtellt werden: Der Jäger oder Wachtelfänger legt ſich mit dem Wachtelruf in das hohe Gras oder halb gewachſene Getraide auf die Erde. Ungefähr 10 Schritte von ihm auf beyden Seiten hängt er an Stöcke oder Pfähle, etwan anderthalb Ellen hoch von der Erde, zwey Lockweibchen in Vogelhäuſern, die wie Handkörbe geſtaltet ſind; zween Schritte außer denſelben ſtehen auf vier Seiten Fluggarne an Stöcken oder Furkeln hangend; nur zwey Schritte von dem im Gras liegenden Jäger ſtecken rings um ihn her Wachtelſteckgarne, und er ſelbſt iſt mit einem Tirgs überzogen. Auf dieſe Weiſe können gar leicht in einer Stallung, deren ſich doch in einem Abend wohl zwo machen laſſen, 15 bis 20 Wachteln gefangen werden. Sonſt wird der Wachtelfang auch auf folgende Weiſe angeſtellt: Man ſetzt 8 bis 9, auch wohl mehr Wachtelhahne ſchon im März in kleine Körbe, in die man ſonſt die Weibchen thut, wenn man die Männchen im Sommer damit fangen will, und läßt alſo dieſe zur Locke eingeſteckte Männchen ihre Körbe den März und April hindurch wohl gewohnen; hernach, wenn ſie im May anfangen wollen zu ſchlagen, den Korb aber ſo gewohnt ſind, daß ſie im Finſtern ihr Freß- und Trinkgeſchirr finden können, berüpft man ſie an den Flügeln, und ſonſt hin und wieder, und ſetzt ſie in einen kühlen Keller, darinn man ſie bis zu Bartholomäi ſtehen läßt. Inzwiſchen etwa 14 Tage vorher beſäet man, an einem zum Wachtelſtrich bequemen Ort, ein Paar in der Länge hin liegende Aecker mit Haſer oder anderm Getraide; ſolchen Fleck umſtellt man auf einer ſchmalen Seite, und zu beyden langen Seiten die Hälfte, oder doch den dritten Theil, der Länge herunter, mit einem auf die Wachteln gerichteten Hochgarn, welches wie ein Hochgarn, das man auf die Rebhühner braucht, geſtaltet ſeyn ſoll. Doch iſt nicht nöthig, daß das Garn ſo hoch ſtehe, als die Hochnetze, welche auf Hühner und Schnepfen gerichtet werden; man braucht für die Wachteln kaum halb ſo viel Garn, als für dieſe, außer daß, weil die Maſchen viel enger ſeyn müſſen, bey dem Stricken doch viel Zwirn aufgeht. Die in dem finſtern Keller ſtehende Wachteln nun ſetzt man um Bartholomäi wieder ans Licht, doch nicht an die Sonne, und hängt ſie, wenn der Wachtelſtrich anfängt, 14 Tage nach Bartholomäi, oder dafern es bald reift, auch wohl eher, an hohe Stangen zu beyden Seiten des angeſäeten Feldes herum, da ſie denn bald anfangen, die ganze Nacht hindurch begierig zu ſchlagen, mit welchem ihrem Schlagen ſie ſonderlich des Morgens vor anbrechendem Tage verurſachen, daß die Strichwachteln in das nunmehr heranwachſende Getraide häufig einfallen, und man faſt alle Tage, wenn man nach Sonnenaufgang hinausgeht, in bemeldetem Acker über hundert Wachteln antrifft. Dieſe zu fangen, gehen ihrer etliche unten, wo kein Garn ſteht, mit Spißruthen hinein und treiben die Wachteln alle gegen das obenſtehende Garn zu, ſo, daß der Fang kaum eine Viertelſtunde währt, aber doch manchen Tag ſo einträglich als luſtig iſt. Es machen ſich zwar einige Waidleute Bedenken, die Wachtelhähne im Frühjahre zu fangen, in Meynung, ſie thun dadurch an der Brut Schaden, aber ſie haben dergleichen nicht zu beſorgen; denn die Hähne, welche Hennen haben, laufen nicht; die aber keine Hennen haben, bleiben nicht in dem Revier, ſondern verſtreichen.

Die Nahrung der Wachteln beſteht in Waizen, Hirſen, Sallat- und Krautſaamen, womit ſie ſich oft ſehr mäſten, daß ſie zur Zeit ihres Strichs oft für Fettigkeit nicht zu fliegen vermögen; ſie ſtreichen aber im Herbſt in aller Stille fort, und zwar mehrentheils im September, ſo, daß wenige den Oktober erwarten. Wenn man ſie in einem Käfig halten will, welches man mit den Hähnen, um ihres Schlagens willen, gern thut, muß derſelbe oben offen, und nur mit einem Tuch bedeckt ſeyn, weil ſie ſich ſonſt die Köpfe zerſtoßen.

Wachtelhund, (Jäger) ſ. Hühnerhund.

Wachtelruf, Contraruf, iſt eine Wachtelpfeife ohne Falten, und wird ſo gemacht: Man macht eine hölzerne Röhre von 7 bis 8 Fuß lang, wie ein Blaſerohr. Hierzu wird noch eine Hülſe zum Windgeben bereitet, wie eine halbe weit ausgehöhlte Granate, woran an einem Ende eine Röhre von 4 Zoll iſt, welche in die Röhre hineingeſteckt werden kann. Dieſe Hülſe wird mit geſottenen Pferdehaaren voll geſtopft, und ein dünnes ſchmeidiges Leder feſt darüber gebunden, daß kein Wind heraus kann. Hernach ſteckt man die Hülſe in die lange Röhre, doch ſo, daß keine Luft durchgehen kann. Am andern Ende in der langen Röhre wird ein ſolches Pfeifchen gemacht, wie zur Wachtelpfeife. Tüpft man nun mit dem Finger auf das Leder, welches über die Pferdehaare gebunden iſt, zweymal hinter einander, ſo giebt es gleich den Ruf an, wie die Wachtelſicke. Man kann ſie ſo gebrauchen: Wenn man eine Wachtel mit dem Steckgarne verſteckt, ſo ſetzt man ſich auch mit der Pfeife hinter das Garn; und wenn der Hahn ſchlägt, ſo hält man die Röhre mit der Pfeife nach der Wachtel, und antwortet auch nach dieſem Rufe. Das Vornehmſte dabey iſt, daß, wenn eine Wachtel verderbt und vor der Pfeife weicht, man um die Wachtel herum gehe, und die Röhre mit der Pfeife nach der Wachtel ſteckt. Da ſie nun vor der Pfeife weicht, ſo treibt man ſie dem Garne zu. Will ſie neben weg, ſo kann man mit der langen Röhre doch ziemlich vor ſich hinreichen, und ihr vorbeugen. Auf dieſe Art müſſen auch die verprellten und verderbten Wachteln in das Garn getrieben werden; daher kann man dieſen Ruf den **Contraruf** nennen, weil man dadurch die Wachteln ſowohl gegen ſich rufen, als von ſich treiben kann.

Wachteln Rebhühnerverfertigung. (Artilleriſt.) Man nimmt einen nach der Größe des Mörſers gemach-

ten Steinkorb, ſtreuet auf deſſen Boden Fingers hoch Mehlpulver, legt in die Runde 3, 5 oder mehrere, mit Kornpulver gefüllte und mit Brandröhren verſehene, eiſerne Handgranaten, dergeſtalt, daß die Brandröhren unterwärts nach der Mitte ſtehen, dann wird wieder Mehlpulver geſtreut, und wieder eine Lage Granaten gelegt, und ſo fortgefahren, bis die gehörige Anzahl Granaten in dem Korbe ſind. Soll nun der Rebhühner- oder Wachtelkorb geworfen werden, ſo wird der Mörſer geladen, dann wird ein Hebeſpiegel, welcher in der Mitte ein zollweites Loch haben muß, eingeſetzt, mit Mehlpulver beſtreuet, und ſofort der Korb darauf geſetzt. Das Loch im Hebeſpiegel iſt deswegen nothwendig, damit die Ladung durch das Loch das Mehlpulver, und dieſe die Brandröhren zünde, ohne welches die Granaten leicht blind gehen könnten. Der Hebeſpiegel iſt aber nothwendig, damit der Korb auf eine gehörige Weite fortgeſchoben wird, ohne welchen der Korb von der Ladung ſchon im Pöller, oder gleich über demſelben in Stücken fahren, mithin die Granaten nicht nur den Feind nicht erreichen, ſondern auch ſeine eigene Leute noch beſchädigen würde.

Wachten, in der niederſächſiſchen Sprache werden die Wellen, oder Waſſerwogen alſo genannt.

Wachtfeuer, (Soldatenſtand) ſ. Wachfeuer.

Wachtglocke, (Soldatenſtand) ſ. Wachglocke.

Wachtordnung. (Soldatenſtand) ſ. Wachordnung.

Wacke, graue des Harzes, ſ. graue Wacke.

Wackenkobald, ſ. ſtahlberber Kobald.

Wad, eine Erde, die man bey Derbyſhire in England findet, und die ſich entzündet, wenn man ſie mit Leinöl vermengt.

Wadecke, ſ. Milch.

Wadel, Wädel, Wedel. So nennt man nach der alten Forſtſprache die Zeit zur Fällung des Holzes, und wird in den guten oder böſen Wedel eingetheilt, welche ihre vorgeſchriebene Lichter oder Leuchter bekommen haben. Der gute Wedel heißt nach unſerer jetzigen Sprache diejenige Zeit, wo das Fällen des Holzes nach den vorigen Grundſätzen am wenigſten nachtheilig iſt. Unter Leuchter, Lichter, verſtunden die Alten die Mondsviertel, auf deren Veränderung ſie beym Holzhauen beſonders ſahen, und daher von Scheinen, Leuchten oder Wegweiſen die eigentlichen Zeitpunkte zur Hauung, Leuchter, Lichter hießen. Die Leuchter neuerer Zeiten ſind die Wintermonate vom November bis März: wegen Mangel an Holzhauern, oder ſchlimmer Witterung muß manchmal noch der April zum Hauen genommen werden, jedoch blos zum Auf- nicht zum Abhauen des Holzes.

Wadenbein, Röhre des Pferdes. (Roßhändler.) Dieſes iſt im untern Schenkel des Fußes derjenige Theil, welcher vom Knie bis zur Köthe geht. Es iſt aus einem großen Beine, Muskeln, Flechſen, Adern und Sehnen zuſammengeſetzt. Das Wadenbein ſoll breit, platt und ſichtbar, und von einer gleichen Dicke ſeyn. Denn wenn es allzu dick iſt, ſo iſt der Fuß ſchwerfällig; iſt es allzu dünn, ſo geht dem Fuße die Stärke ab, außer, wenn dieſer Abgang durch die Flechſe erſetzt wäre. An den Wadenbeinen ereignen ſich verſchiedene Geſchwulſte, die verſchiedene Namen haben. Ein Ueberbein am Wadenbeine iſt jene harte Geſchwulſt, die von dem Beine ſelbſt entſpringt. Sie berührt entweder das Gelenk, oder ſie berührt es nicht. Im erſten Falle macht ſie das Pferd vor der Zeit krumm: im zweyten iſt ſie nicht ſonderlich gefährlich. Eine Geſchwulſt, die am Untertheile des Wadenbeins, neben der Köthe, ihre Lage hat, nennt man ein kleines Beingewächs. Das zuſammengewachſene Ueberbein iſt jene Geſchwulſt, wo mehr Beine in einander verwachſen ſind. Das einfache Ueberbein nimmt nur den Seitentheil des Wadenbeins mehr inner- als außerhalb ein. Das gegen einander überſtehende Ueberbein erhält dieſe Benennung alsdenn, wenn zwey Ueberbeine zu jeder Seite eines gegen das andere ſtehen; nämlich eines am äußern, das andere aber am innern Seitentheile. Ein flechſiſches Ueberbein iſt, welches nahe an der Flechſe, und ein Gelenküberbein, welches nahe an der Köthe iſt. Das einfache Ueberbein an ſich ſelbſt iſt gar nicht gefährlich; auch iſt das gegen einander ſtehende Ueberbein nicht zu fürchten. Das flechſiſche Ueberbein aber erweckt in den Flechſen einen Schmerz, indem ſie über das Ueberbein glitſchen müſſen. Das Pferd kann darüber hinkend und untauglich werden. Das Gelenküberbein erſtreckt ſich unſichtbarerweiſe bis in die Tiefe des Gelenkes, und verhindert die Bewegung. Dann wird es, wie gebräuchlich, der Spat genannt. Hierher rechnen wir alles, was unter der Röhre oder dem ſo genannten Wadenbein liegt; als die Köthe, der Feſſel, die Krone und der eigentliche Fuß, weil dieſe Theile ihre Bewegungen zuſammen machen, und ihre Muskeln und Flechſen gemeinſchaftlich haben.

Waderle, (Fächermacher) ſ. Fächer. Jac.

Wadickekäſe, (Landwirthſchaft) iſt ein angenehmer Käſe, den die Franzoſen la Broulle nennen, und ſo gemacht wird: Wenn die Milch noch ſüß iſt, thut man ſie in einen Keſſel über das Feuer, und läßt ſie ſo heiß werden, als möglich, doch daß ſie nicht ſiede. Sobald man merkt, daß einige Bläschen aufſahren, ſo gießt man etwas klare kalte Milch dazu, und rührt ſie fleißig um, damit ſich der Käſe nicht an den Keſſel anſetze. Hernach ſchäumt man das Obre ab, und thut es in eine Schüſſel. Wenn man es nun eſſen will, ſo ſtreuet man Zucker darauf.

Wadſack, ſ. Felleiſen. Jac.

Wadten, (Schifffahrt) ſ. Platten. Jac.

Wächter, (Schleußenbau) ſ. Stöhnen.

Wafel, (Weber) ſ. Wefel.

Waffeln, (Koch) iſt ein zartes in Holland erfundenes Backwerk, ſo von feinem Mehl mit Milch, Eyern und etwas Zucker eingerührt, in einem beſondern zuſammenſchlagenden Waffeleiſen gebacken wird.

Waffen, ſ. Gewäff. Jac.

Waffen, ſ. Gewehr. Jac.

Waffen der Bergleute, s. Gewehr. Jac.

Waffenschmidt, wird auf den Schiffen derjenige genannt, der mit dem Capitain d'armes das Gewehr allezeit rein und zum Gebrauch bereit hält. Er ist gemeiniglich seiner Profession ein Büchsenmacher oder Constabler.

Waffenstäbe, eine Art Schmiedeeisen; kostet in Ilmenau der Nürnbergische Centner 3 thlr. 20 gr.

Waffenübungen, s. Kriegsübungen.

Wagbleche, ist eine courante Sorte von Blech. Es ist das feinste nach dem I. P. oder Cronenbleche, und theilt sich in verschiedene Sorten. Nämlich von dieser Hauptsorte der feinen Hengstbleche, oder von diesem Hammerwerke der Wagbleche; entspringen oder fallen und werden folgende Sorten verfertiget; als: 1) die couranteste Sorte: der weißen Enckel oder einfache Bleche; mit $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$ Foder. 2) Weiße Doppelbleche, meist mit $\frac{1}{2}$ doppel × und $\frac{1}{2}$ doppel Foder; doch auch theils nur in doppel ×. 3) Sentler Bleche: welches auch weiße Bleche, und die feinste Sorte beym Hammerwerke ist. 4) Schwarze einfache Bleche; meist gangbar mit 2 × und $\frac{1}{2}$ Foder. 5) Schwarze doppel × Bleche und Foder; davon die doppel × am courantesten sind.

Wagegericht, s. Kloben. Jac.

Wageisen, besteht aus etlichen Stangen Eisen, und muß dem Gewichte nach 40 bis 46 Pfund haben, drunter aber nicht.

Wagekette, diejenigen Ketten, mit welchen die Wageschalen an die Balken gehängt werden.

Wägen, ein Schiff oder ein kleines Fahrzeug, heißt so viel: als dasselbe nach seiner Breite wasserpaß legen, dergestalt, daß es gerade auf dem Wasser liegt, nach keiner Seite hängt, hellet oder geneigt ist, keine Schlagseite hat; was zu wagerechter, gewägter Lage eines Schiffes erfordert wird.

Wagen. * (Stellmacher.) Den vierrädrigen erfanden die Phrygier. Plin. VII. 56. Bey den Griechen soll Theseus die ersten Streitwagen, und Orilus, ein Aetelier, den erhöheten Kutschbock erfunden haben, wie Alexander Sardus (de inventoribus rerum) berichtet.

Wagenbeschlag, (Huf- und Waffenschmidt) s. Kutschenbeschlag. Jac.

Wagenbret, (Landwirthsch.) s. Bodenbret. Jac.

Wageneisen, (Bergw.) s. Wangeisen. Jac.

Wagengeleise, heißt die Entfernung der beyden Räder an der Achse des Wagens, auch die Spur der Räder in die Erde.

Wagenhaken, (Mühlenbau) s. Schlittenhaken. Jac.

Wagenhaus, s. Wagenschoppen. Jac.

Wagenkorb. Es giebt zweyerley. Es werden erstlich die von Weidengerten geflochtenen großen, nach den Bauer- oder Rüstwagen eingerichteten, langen, oben weiten und unten enge zusammenlaufenden Körbe oder Flechten so genannt, welche an der einen schmalen Seite völlig offen sind, und auf den Rüstwagen zwischen den Leitern geworfen werden, damit nichts durch die Schwingen falle, oder vom Sprützen der Räder unrein werde. Auch nennt man diejenigen Körbe so, welche länglicht geflochten sind, und auf 4 hölzernen Rädern oder Rollen stehen, darinn die Kindermägde die kleinen Kinder hin und her zu fahren pflegen.

Wagenläder, (Salzwerk) s. Läder.

Wagenmeister, s. Jagdzeugmeister.

Wagenmeister, wird der Offizier im Kriege genannt, der die Aufsicht über die Bagagewägen hat.

Wagenmühle, ist ein mit einer andern gemeinen Mühle in allen Stücken übereinkommendes Mühlwerk von zweyen Gängen, so seine Bewegung zugleich mit dem Umlaufe der ordentlichen Räder des Wagens, darauf diese Maschine erbauet, erhalten soll.

Wagenrad, (Mühlenbau) s. Schlittenrad. Jac.

Wagenrad. * Wem etwas daran gelegen, seine Wagen vor Wetter und Fäulniß zu schützen, und solche zweymal so lange brauchbar zu erhalten, als gewöhnlich geschehen kann, der muß solche mit Theer bestreichen. Man läßt zu diesem Behufe den Theer in einem kupfernen oder irdenen Gefäß recht heiß werden, hütet sich aber, daß er nicht anfange zu brennen, und bestreicht sodann damit alles Holzwerk, was im Wetter seyn muß, je heißer der Theer darauf kommt, je besser zieht er sich in das Holz, welches man, wo möglich, in der Sonne trocknen läßt; auch nach Belieben den Anstrich wiederholt.

Wagenrat, so wird an einigen Orten der zum bequemern Ueberfahren in dem Deich gemachte Einschnitt genannt, welcher zu beyden Seiten mit Holz bekleidet, und im Winter mit Bohlen verschlossen wird.

Wagenpech, s. Wagenschmiere. Jac.

Wagenschoß, im Rigaer Holzhandel; dies ist gespalten, nicht geschnitten Eichenholz. Wenn es für Kron gelten soll, so muß es die Länge von 14 Fuß holländisch haben, 11 Daumen hoch und 13 breit seyn. Es wird mit zween über einander liegenden Schlüsseln gezeichnet. Dasjenige aber, so nicht die angegebene Proportion hat, wird mit Wr. bemerkt.

Wagenschrot, (Forstw.) ist das Nutzholz, welches die Wagner brauchen.

Wagenschußklötze, s. Schiffbauholz.

Wagensperre, s. Radsperre. Jac.

Wagentheer, auf künstliche Weise zusammen zu setzen, s. Theer zur Wagenschmiere.

Wagenwelle, (Mühlenbau) siehe Schlittenwelle. Jac.

Wagenzelt, ist ein Zelt von grüner gewächster Leinewand, welches auf vier Rädern, wie ein Kobelwagen steht, einen Tisch für 7 bis 8 Personen hat, und sonst wie andre Zelter zerlegt werden kann.

Wagknechte, s. Ballenbinder.

Wagner, s. Stellmacher.

Wagrechterstand, s. Aequilibrium.

Wagrechte Windmühlenflügel, siehe: Horizontale.

Wagrechte Wurzel, (Blumist) heißt diejenige, so sich wagrecht unter der Erde ausstreckt.

Wagschalfüßigen, sind hölzerne Böckchen mit vier Füßchen im Brennhause und Zehenden, darauf die Wagschalen mit dem Gewichte und Silber ruhen, wenn das Brandsilber wieder gewogen wird.

Wagt, (Schiffahrt) s. Quartwache.

Wahleichen. (Forstw.) nennt man diejenigen Eichenbäume, die sich der Käufer selbst auf dem Stamme aussucht.

Wählen, (Bergwerk) s. Kiesen. Jac.

Wahl machen, (Zuckersiederey) s. Wählen. Jac.

Wahlsiel, in dem so genannten Altenlande des Herzogthums Bremen, und zwar in den dadurch fließenden Binnenströmen, die Este und Lübe, befinden sich viele kleine Siele, welche nicht zur Abwässerung gebraucht werden, sondern vielmehr dazu dienen, frisches Flußwasser in das bedeichte Binnenland umzulassen, und diese kleinen Siele heißen daselbst **Wahlsiele**.

Wahre Horizontallinie, s. Horizontallinie.

Wahre Naht, (Wundarzt) s. Wundennaht.

Wahrer Ambra, s. Ambra N. 2.

Wahres Acacienholz, Gleditia triacanthus. Es ist weißgelb, sehr fest und zähe, und dient zu einem Nutz- und Werkholz. Die Schoten werden wegen der Süßigkeit ihres Marks zum Bierbrauen genommen.

Währung einer Uhr, (Uhrmacher) heißt die Zeit, die solche von ihrem völligen Aufzuge an, bis zu ihrem völligen Ablaufe, zubringt.

Währung einer Uhr zu berechnen. Man sucht, wie viel Umgänge der Uhrleine von der Walze ablaufen können, von seinem höchsten Aufzuge bis zum Boden kömmt. Bey Taschenuhren sieht man nur nach der Zahl der Schneckenumgänge. Bey Gewichtuhren kann man diese Umgänge ohne Zählen finden, wenn man die Länge der Uhrleine und die doppelte Höhe oder den Durchmesser der Walze mißt, und wie 100 : 314 = der Durchmesser der Walze zu dem Stücke der Uhrleine, welches sich in einem Walzenumgange abwindet. Wie oft nun dieses Stück in der ganzen Länge enthalten ist, erfährt man durch die Division; und so viel Umgänge hat das Walzrad in einem Aufzuge. Nun sucht man, wie viel Stunden der Zeiger während eines Walzen- oder Schneckenumgangs macht. So giebt die Multiplikation dieser Anzahl von Stunden mit der Zahl der Umgänge des Kraftrades die ganze Währung der Uhr. Z. E. die Walze in einer Achttageuhr hat 1¾ Zoll oder 21 Linien im Durchmesser. Es windet sich also in einem Walzenumgange ein Stück der Schnur ab, welches 66 Linien lang ist. Vom Boden des völlig aufgezogenen Gewichts bis auf den Boden des Zimmers soll 5 Fuß oder 720 Linien seyn. Weil die Schnur unter einer Rolle hergezogen ist, und also das Gewicht die Schnur 2 Zoll herunterziehet, indem es 1 Zoll sinkt: so ist die ganze Länge der Schnur, welche in Betrachtung kommt, 1440 Linien, durch die Division dieser Länge mit 66, findet man 22 Walzenumgänge. Das Walzrad soll 80 Zähne, und das Minutenradgetriebe, in welches es greift, und das in einer Stunde herum kommt, 8 Stäbe haben. Es kommt also dieses Getriebe und der daran stehende Zeiger in einem Walzenumgange 10mal herum, welches 10 Stunden sind, die Uhr geht also 220 Stunden. Oder, man macht das Produkt der Länge der Schnur in die Zähne des Walzenrades, so ist dieser ein Dividend. Desgleichen macht man das Produkt des Durchmessers der Walze in die Stäbe des Minutenradsgetriebs nochmals mit 3,14 multiplizirt, so ist solches ein Divisor, der Quotient giebt alsdenn die Währung. Hier wäre es

$$\frac{1440.80}{21.8.3,14} = \frac{115200}{527,52} = 218,4$$

weil hier genauer gerechnet. Will man aber wissen, wie lange eine Taschenuhr gehen kann, so multiplicirt man die Schneckenumgänge mit den Zähnen des Schneckenrades, und dieses Produkt dividire man mit den Stäben des Minutenradsgetriebes, so giebt der Quotient die Stunden der Währung.

Waid, (Jäger) s. Geäß. Jac.

Waidt, Waydtmanuf. Waydthandel. Der Waydt, lat. Isatis, Glastum; bey den Griechen Ἰσάτις; bey den Ital. Guado; bey den Niederländ. Weed; bey den Russen Simile; bey den Pohlen Similo; ist ein Farbetraut, welches eine blaue Farbe auf Seide, Wolle, Baumwolle und Leinen giebt, welche fester, als die des Indigo und auch zum Grün und anderen vermischten Farben unentbehrlich ist, und schon zu Vitruvii und Plinii Zeiten zur Färberey gebraucht worden. Man hat den wilden Waydt, Isatis sylvestris, vel spontanea, vel angustifolia, und den guten oder Feldwaydt. Ersterer kann zur Färberey nicht gebraucht werden, sondern blos der letztere. Den wilden falschen Waydt mit dem rauhen Blatt, Bourdaigne, Waydtmutter, sucht man jetziger Zeit auf den thüringischen Aeckern vergebens, der sonst wie das bekannte Kraut Borage aussieht. Zu Erfurt, der ältesten Stadt in Thüringen, hat ohne Zweifel der Thüringische Waydtbau seinen Anfang genommen, wenigstens finden sich keine ältern Nachrichten von dem Waydtbau anderer thüringischen Städte, als die von Erfurt. Die merkwürdigste Nachricht davon ist die, daß, als im Jahr 1290. Kayser Rudolph von Habsburg einen Reichstag in Erfurt gehalten, und durch die Grafen von Gleichen und von Reuß, mit Beyhülfe der Burger in Erfurt, etliche 60 thüringische Raubschlösser zerstören lassen, die Erfurter Burger Waydt auf die Plätze der zerstörten Schlösser gestreut, zum Zeichen, daß Erfurter da gewesen. Ob nun gleich nicht alle die Oerter in Thüringen namhaft zu machen sind, wo Waydt gebauet worden, so weiß man doch, daß Erfurt, Gotha, Langensalze, Tennstädt und Arnstadt die Oerter gewesen, die den Waydthandel vornehmlich getrieben, und daher den Namen der fünf Waydtstädte erhalten haben. Man kann die Wichtigkeit des thüringischen Waydthandels dadurch mit bewei-

Ellen hoch aufgehäufet, und dreymal mit einer Menge Waſſer begoſſen, von welchen man 1000 Butten auf 16 = 17000 Schock Waydtballen rechnet, und er hat ſeine gewiſſe Probe und Zeit, zu welcher dieſe Begießung des Waydts nach einander geſchehen muß. Bey dem Angieſſen wird die Regel bemerkt, daß derjenige Waydt, der in treckner Jahrszeit gewachſen, oder trocken eingeführt worden, mehr eingegoſſen werden muß, als der viel Regen gehabt, und das Deich- und Flußwaſſer wird dem Brunnenwaſſer vorgezogen. Je ſtärker der Waydt angegoſſen wird, deſto ſchwerer wird er, und deſto beſſer iſt er für den Färber. Aber eben daher, weil er alsdenn zu ſehr ins Gewicht fällt und weniger ins Maaß geht, wird er nicht genug angegoſſen, wie man denn verſichern will, daß von dem Waydt, der ehedeſſen zu Gotha bereitet worden, ein Scheffel etliche 30—40 Pfund, der in Langenſalze aber nur etliche 20 Pfund gewogen habe. Wenn er zum erſtenmal angegoſſen worden, ſo wird er dergeſtalt erhitzt, daß er die große Menge Waſſer, die hinein gekommen iſt, wegen der Hitze und des Rauches verzehrt, und wenn man ihn aufs neue arbeitet, und wie einen Miſthaufen aus einander reißet, einen ſolchen Rauch, Dampf und Hitze von ſich giebt, daß man die Hände nicht lange darinnen leiden kann. Man bedienet ſich aber beym Arbeiten gewiſſer krummer Handeiſen mit einem Stiel, die einem Feuerhaken nicht unähnlich ſind; damit wird der in einander entbrannte Waydt von einander gezogen, da er denn einen ſolchen Dampf macht, daß ein Arbeiter den andern wegen des Nebels nicht wohl ſehen und erkennen kann. Ferner hat man ein viereckigtes Holz, eine Hand dick und einer Ellen lang und breit, ſo unten mit eiſernen Stiften verſehen iſt, und der einen ſchief eingehenden hölzernen Stiel von zwey Ellen hat, damit wird der mit den eiſernen Haken aus einander gezogene Waydt klein gerieben und gerollt, und darnach mit hölzernen Schaufeln wieder auf einander geworfen. Wenn er nun auf dieſe Art bis in die fünfte Woche geruhet, und ſonderlich Achtung gegeben worden, damit er nicht gar entbrenne, ſo wird er zum andernmal, wie zuvor, mit Waſſer angegoſſen, ſodann, wenn er genug erhitzt iſt, wieder von einander gezogen und mit dem Bleck zerrieben, daß er immer klärer wird, hierauf aber mit den Schaufeln wieder auf einander geworfen, und, nachdem er geruhet, zum drittenmal auf dieſelbe Art angegoſſen. Endlich wiſſen die Waydtbereiter die Zeit, wenn ſie den Waydthaufen, welcher das eingegoſſene Waſſer verzehrt hat, zum letztenmal aus einander ziehen ſollen. Es iſt zu bewundern, daß der Waydt auf das dreymalige Angießen mehr Waſſer verzehrt, als die ganze Quantität und der Haufen des Waydts an ſich beträgt. Man muß die größte Sorgfalt darauf wenden, daß im Winter bey ſtarkem Froſt der ganze Haufen, wegen der vielen Feuchtigkeit und der äußern Kälte, nicht die Wärme verliert und die Farbe verloren geht. Hier muß die künſtliche Wärme zur Hülfe genommen, und ein Topf mit glühenden Kohlen mitten in den Haufen geſetzt werden, damit er ſich wieder erhitzet; wo der Haufen aber nur eines Theils der Wärme beraubt iſt, und an einem andern Theil noch Rauch aufſteigt, ſo wird der erſte auf dieſen hingeſchaufelt, daß er ſich zuſammen wieder entzünde, bis er gahr iſt und von ſelbſt aufhört zu rauchen. Wenn der Waydt trocken iſt, ſo wird er durch ein beſonders dazu verfertigtes Sieb, welches mit Stricken an den Balken angehängt iſt, geſiebet; das, was in dem Sieb zuruck bleibt, mit gewiſſen Stampfen, unter beſtändigem Umwenden, klar geſtoßen. Je mehr dieſer Waydt ins Schwarze fällt, deſto höher wird er geachtet, und muß mit Schimmel überzogen ſeyn, welches die Waydthändler Silber nennen. Man verwahrt ihn alsdann in tannenen Fäſſern, worinn er mit Keulen ſtark eingerammelt wird. Man hat den ſchnellen Vertrieb des Waydts immer als dem Waydthandel nachtheilig angeſehen, und daher verordnet, daß er nicht anders als drey Vierteljahr alt, und in Gegenwart des Waydtbeſchauers verpackt, und verführet werden ſoll. Die Waydtballen haben von jeher von der Größe gemacht werden müſſen, daß wenn eine große Hand dergleichen Ballen angefaßt, ein Thaler, ohne Berührung der Finger, darauf liegen könne. Es würde aber auch nicht wenig zur Aufhelfung des geſunkenen Waydthandels beytragen, wenn man es bey den zwey Sommerſtrichen bewenden ließe, und den ſo genannten Compſt- und Herbſtwaydt gänzlich abſtellte, weil eben dieſe beyden Sorten es ſind, welche den geringen und ſchlechten Waydt geben. Wenn der Waydtbauer dadurch auf der einen Seite etwas einbüſſen ſollte, ſo gewinnt er auf der andern Seite wiederum, daß er das Land deſto frühzeitiger umähren, und zur künftigen Erndte, und Beſtellung mit Gerſte beſſer zurichten kann. Und weil die Stadt Langenſalze ſich bey ihrer Waydtinnung ſehr wohl befunden, ſo iſt die Zurichtung des Waydts durch gelernte und geſchworne Waydtbereiter eine der vorzüglichſten Anſtalten.

Die Merkmale von der Reife des Waydtes ſind folgende: 1) Wenn die zunächſt an der Erde wachſenden Blätter gelb werden und abzufallen beginnen. 2) Wenn die Staude ſich auf der Erde ausbreitet, und (wie man ſich auszudrücken pfleget) bis auf das 2te Glied gekommen iſt. 3) Wenn er anfängt einen Geruch auszuduften.

Waidt aus Languedoc und der Provence, Iſatis tinct. Dieſer wird für den beſten unter allen Arten gehalten. Die Pflanze hat eine ſenkrechte 1½ Fuß lange, Daumens dicke Wurzel, die mit vielen Faſern bewachſen iſt, und am Stengel ſitzen 5 bis 6 lange Blätter und eine kreuzförmig gebildete Blume, von violetter oder gelber Farbe. Dieſe Blätter werden abgeſchnitten, ſo bald ſie anfangen gelb zu werden, und ſich auf die Erde herabneigen, worauf ſie auf der Mühle gemahlen und zu einem feinen Teige gemacht werden, der hernach geknätet und gepreßt wird. Die Maſſe bleibt unter einer ſchwärzlichen Kruſte auf dieſe Art 14 Tage liegen, hernach zermalmet, und ſtößt man ſie, und macht kleine Brodte oder Kuchen daraus, die Coques oder Coquaignes heißen. Der ganze Handel, der ehedem mit dieſer Waare getrie-

ben

den wurde, brachte dem Lande beträchtlich: Reichthümer ein, daher bedeutet noch heut zu Tage in Frankreich pays de Coquaignes ein reiches Land. Der ausländische Indig hat hier, wie überall in der Folge, dies einheimische Produkt verdrängt, oder ihm wenigstens sehr geschadet, und der Handel mit Waid ist nun bey weitem nicht mehr so wichtig, als er ehedem war. Man säet diese Pflanze im Monat Februar nahe um die Häuser und Wohnungen herum, in fetten Boden, der locker und wohl durchgearbeitet ist. Man hat davon jährlich fünf Erndten, und sammlet das Produkt beständig bey heiterm Wetter ein.

Waidasche, (Färber) s. Druſen-Asche.

Waidfärber, s. Schwarzfärber. Jac.

Waid-Indig, s. Indigbereitung aus Waid.

Waidküpe. (Färber.) Unter dieser Benennung verstehen die Färber nicht sowohl das Gefäß, worinnen die aus dem Waid gezogene blaue Farbe enthalten ist, als vielmehr die Farbe selbst. Von dieser aber hat Hr. Jacobsson gehandelt, deshalb wollen wir hier vom Gefäße selbst Nachricht geben. Noch vor ohngefähr 60 Jahren konnte man, was die Anschaffung der Küpen betrifft, mit weniger Kosten, als jetzo dazu gelangen; diese waren nichts anders, als große aus Waidenholz verfertigte Fässer, welche aus Dauben von ohngefähr 6 Zoll Breite und 2 Zoll Dicke zusammen gesetzt, die mit eisernen Reifen von 3 zu 3 Fuß weit von einander äußerlich umlegt, zusammen gehalten wurden. Die Breite und Tiefe derselben richtete sich, so wie noch jetzt, nach der Beschaffenheit der Zeuge, die man in selbigen zu färben hat; wovon ich die Verhältnisse anzugeben, bis zu der Beschreibung der jetzt gebräuchlichen kupfernen Küpen, verspare. Zu einer Zeit, da man von dem beträchtlichen Vortheil, nämlich wenn die Farbe einmal aus der Lauge ausgefärbt ist, dieser Abgang durch einen und mehreremale zu wiederholenden Zusatz von Indig wieder ersetzt werden kann, wobey die Lauge aber jedesmal erwärmt werden muß, wenigstens in den größten Theil Deutschlands nichts wußte, konnte man sich mit den hölzernen Küpen wohl behelfen, weil, wenn die Farbe zum erstenmal erschöpft war, man die Lauge sogleich weggoß und eine neue bereitete. War ja einigen der ebenbemeldete Vortheil bekannt, oder sonstige Zufälle erforderten es, so wurde die Lauge aus der Küpe in benachbarte eingemauerte kupferne Kessel übergeschlagen, darinn erwärmet, und sodann in die Küpe zurück gegossen. Die saure Arbeit, Zeitverlust, und, wie sich in der Folge ergeben wird, mehrere Kosten zu verringern, bewog einige Färber, die Küpen aus Kupfer machen zu lassen, und so einzurichten, daß die Lauge darinn unmittelbar erwärmt werden konnte, dadurch wurde der Zweck zur Genüge erreicht. Die erste Anlage ist freylich kostbarer, allein ohne auf den Vortheil, der gedachtermaaßen erhalten wird, Rücksicht zu nehmen; so kommen diese Küpen verhältnißweise nicht theurer zu stehen, wie die hölzernen, weil eine kupferne Küpe in der Dauer 4 bis 5 aus Holz verfertigte übertrifft, und, wenn diese auch zum Behuf der Färberey nicht mehr gebraucht werden kann, doch immer einen innerlichen Werth behält. Der eben erwähnten augenscheinlichen Vortheile, die mit dem Gebrauch der kupfernen Küpen verknüpfet sind, ohnerachtet, lassen es noch bis jetzt verschiedene Färber, ich weiß nicht ob aus Ehrfurcht für die Weise ihrer Vorfahren, oder ob ihre Begriffe zu sehr eingeschränkt sind, wahre Vortheile bey neuen wirklich nützlichen Erfindungen einzusehen, wie sie sich auszudrücken belieben, bey den alten Löchern, und quälen sich bey dem Gebrauch hölzerner Küpen. Wie ich bereits vorläufig angeführt, richtet sich die Tiefe und Weite einer Küpe, nach der Beschaffenheit der Zeuge, die man zu färben gedenket. Eine jede zu färbende Waare muß nach ihrer völligen Breite in der Farbe bearbeitet werden, falls sie ohne Flecken bleiben soll; der Durchmesser einer Küpe sowohl, als eines jeden Kessels, darf daher nicht weniger betragen, als die Breite der Waare, die darinn gefärbt werden soll. Die geringste Tiefe einer Küpe ist 5 Fuß; weil die zu färbende Waare, mittelst eines, mit einem Netze, dessen Zwischenräume 3 bis 4 geviert Zoll betragen, bespannten eisernen Reifes, welcher bis in die Hälfte der Tiefe der Küpe einsenket, und in dieser Lage durch 3 bis 4 an selbigen befestigten Seilen, welche an eben so viel an den Rand der Küpe anzubringenden eisernen Haken anzuhängen sind, erhalten wird, abgehalten werden muß, von denen auf dem Boden der Küpe befindlichen erdigten Theilen, oder dem so genannten Mark des Waids verunreinigt zu werden.

Aus ökonomischen Gründen giebt man den Küpen eine kegelförmige Gestalt, der Durchmesser des Bodens derselben muß wenigstes 18 Zoll betragen, damit man mit der Krücke (ein nach einem halben Kreis, dessen Durchmesser ohngefähr 1 Fuß beträgt, ausgeschnittenes Brett, in dem eine Stange befestigt wird, deren Länge wenigstens einen Fuß mehr betragen muß, als die Tiefe der Küpe ist, in der sie gebraucht werden soll) das Mark von dem Boden der Küpe sämmtlich herauf holen, und mit der darüber befindlichen Lauge wohl vermischen könne, welches, wie in der Folge vorkommen wird, oft geschehen muß. Der obere Theil der Küpe muß mit einem wenigstens 2 Zoll breiten umgebogenen Rand versehen werden, dessen Nutzen sich weiter unten ergeben wird. Das Feuer darf bey einer Küpe nicht, so wie es bey andern Kesseln geschiehet, unter deren Boden angebracht werden; man ordnet daher den Feuerheerd an der Seite der Küpe, und mit dem besten Erfolg in ein Drittel der Höhe derselben, von unten hinauf gemessen, an. Der obere Rand der Küpe muß über die Grundfläche des Ortes, wo selbige eingemauert werden soll, 3 Fuß hoch hervorragen; dieses ist die schicklichste Höhe, bey der die in der Küpe vorzunehmende Bearbeitung der Zeuge am bequemsten verrichtet werden kann. Nach Maaßgabe dieser Forderungen gräbt man also die Erde an dem Ort, wo eine Küpe eingesetzt werden soll, in der erforderlichen Tiefe und Weite aus, der Grund wird so fest als möglich gestampft, und die Küpe darauf senkrecht gesetzt, um diese herum schüttet man in ein Viertheil der Höhe derselben gesiebte Erde,

und ſtampft dieſe gleichfalls feſte; auf dieſe werden Bruchſteine mit ihren breiten Bahnen gelegt, jedoch ſo, daß ſie, wo der Heerd angeordnet werden ſoll, waagerecht, von dem hintern Theil deſſelben aber allmählich immer höher gelegt werden, und zwar in dem Maaße, daß ſie da, wo der Zug in das Camin ausgeleitet wird, 2 Fuß höher liegen als der Heerd. In der Dicke von 6 Zoll führt man da, wo die Küpe gegen das Camin zugerichtet iſt, eine Mauer von gebrannten Steinen bis unter deren Rand in die Höhe, welche dicht an ſelbige anſchließen muß, dadurch verhindert man, daß die von dem auf dem Heerde brennenden Feuer aufſteigende Hitze nicht ſogleich in den Camin ausfahre, ſondern es wird ſelbige gezwungen, ihre Wirkung erſt ganz um die Küpe herum zu äußern, und ſie alſo an verſchiedenen Orten zugleich zu erhitzen. Der Heerd wird mit gebrannten Steinen über die Bruchſteine auf die gewöhnliche Art gemauert, wie auch die übrigen nach einer Schneckenlinie gelegten rohen Steine mit gebrannten Steinen überlegt werden. Auf dieſe nun führt man eine einen Fuß dicke Mauer lothrecht um die Küpe herum, jedoch ſo, daß zwiſchen beyden ein leerer Raum bleibe, deſſen Breite durch ein von dem Rand der Küpe gefälltes Loth gegeben wird; die Mauer wird in gleiche Dicke bis auf anderthalb Fuß unter dem Rand fortgeführt, und nunmehro rückt man mit der Mauer unmittelbar an die Küpe an, und führt ſelbige vollends ſo hoch, daß zwiſchen ſelbiger und dem Rand noch ein Raum von 2½ bis 3 Zoll bleibet.

In der Höhe dieſes Zwiſchenraumes wird ein Kranz von eichenen Bohlen 14 bis 15 Zoll breit, nach der Rundung der Küpe ausgeſchnitten, eingeſchoben, deſſen einzelne Stücke an den Enden über einander geplattet, und mit kupfernen Nägeln die durch den übergreifenden Rand in ſelbige geſchlagen, befeſtiget werden. Ueber dieſen wird ein anderer, aber nur aus Tannen glatt gehobelten Dielen verfertigter Kranz ebenfalls mit kupfernen Nägeln befeſtigt, welcher aber nicht waagerecht, ſondern gegen die Küpe geneigt, bearbeitet wird, damit die etwa darauf verſchüttet werdende Farbebrüh nicht an der Umfaſſungsmauer herunter fließen kann, ſondern ihren Weg wieder zurück in die Küpe nehmen muß. Letzlich wird der über den Boden der Färberey hervor ſtehende Theil der Umfaſſungsmauer der Küpe mit Gyps gedünchr, und über die Oeffnung der Küpe ein Deckel von tannenen Brettern gemacht, welcher, damit er von den warmen Dämpfen nicht ſo leicht krumm gezogen werden kann, mit einigen Leiſten übernagelt, und um der Bequemlichkeit beym Abheben und Auflegen willen, aus zwey halben Rondellen verfertiget wird.

Waidmühle, dieſe beſtehet aus einer Art eines großen Mühlſteins, in deſſen Peripherie in einer Entfernung von 4 Zoll, rund herum Reifen von 1 Zoll breit und einem halben Zoll tief eingehauen ſind, dieſer iſt um ſeine Achſe, welche horizontal in einer in dem Mittelpunkt eines mit gehauenen harten Steinen bepflaſterten, derer Fugen mit Kütt wohl verſtrichen, in der Erde auf 2 Fuß vertieften und mit einer Einfaſſung von den nämlichen Steinen verſehenen Kreiſes ſtehenden perpendikulairen Welle befeſtiget iſt, beweglich. Die durch den Mühlſtein gehende Achſe muß wenigſtens 6 Fuß länger ſeyn, als der Halbmeſſer des in der Erde eingemauerten kreisförmigen Troges iſt, an deren Ende ein, auch erforderlichen Falls zwey Pferde vorgeſpannt werden, welche den Stein über den geweikten Wayd herum führen.

Waidpflanzenbad, (Färber) man gießet zwölf Eymer Waſſer, doch nach einander, über den Waid, wovon man 15 bis 16 Pfund nimmt, man ſetzt etwas weniges ungelöſchten Kalk zu, und wenn man eine etwas goldfarbene Nüance erhalten will, ſo ſind 4 Unzen Kalk auf das ganze Bad genug; und man braucht gar keinen, wenn man blos Zitronengelb erhalten will. Man läßt es drey Viertelſtunden kochen, und gebraucht das Bad allezeit heiß.

Waier, (Fächermacher) ſ. Fächer. Jac.

Waizen, ſ. Weitzen.

Wal, (Schiffbau) ſ. Raum.

Walaßhammer, (Hüttenwerk) alſo nennt man in Kärnthen das, was anderwärts ein Stabhammer heißt.

Walcherholz, (Koch) ſ. Treibeholz. Jac.

Wald, (Forſtwiſſenſchaft) heißt eine ſich auf verſchiedene Meilen erſtreckende Oberfläche der Erde, ſo mit Holze, ſowohl an ſtarken Stämmen, als gemeiniglich auch am Buſchholze, bewachſen iſt, und verſchiedene Forſte, Hölzer und Gebüſche, zuweilen auch Städte und Dörfer, in ſich begreifet.

Wald eines Baumes, (Forſtw.) ſ. Haupt.

Waldamtsmautner, ſ. Forſtbediente.

Waldamtsmeiſter, ſ. Forſtbediente.

Waldart, ſ. Waldhammer.

Waldbäume, (Forſtw.) ſ. Forſtbäume.

Walderde, ſ. mederiger Boden.

Waldfrevel, (Forſtw.) ſ. Frevelholz.

Waldgeflügel, **Waldvögel**, (Jäger) darunter werden alle Vögel verſtanden, die nirgends anders, als in Wäldern wohnen, und darinn ſich nähren und brüten. Dieſe ſind die Amſel, das Auer- und Birkgeflügel, die Droſſeln, der Gimpel, das Goldhähnchen, der Grünling, welcher zwar nur in Vorhölzern wohnt, der Habicht, der Häher, das Haſelhuhn, der Kernbeißer, welcher ſich auch außer der Brutzeit in Vorhölzern und Gärten, wo es Kirſchen giebt, antreffen läßt, der Kirſchvogel, der Krammetsvogel, die Holz- und Schnapfmeiſe, der Miſtler, der Neuntödter, der Rabe, welcher aber ſeine Nahrung auf dem Felde, und wo er Aas findet, zu ſuchen pflegt, das Rothkehlchen, der Schnepf, der ſchwarze Specht oder ſogenannte Hohlkrähe, mit den übrigen Spechtarten, alle Arten von wilden Tauben, und endlich der Zeiſig.

Waldgeſchrey, (Jäger) iſt ein gewiſſer Ruf, den die Jägerey bey einem Abjagen und Ausſchüſſen, wenn ſie zu- und vom Holze zieht, aus vollem Halſe von ſich hören läßt. So wird bey der Hirſchfeiſtzeit mit dem gewöhnlichen Waldgeſchrey: Ja, ha, ha, Ja, ha; bey der Schweinhetze aber: Ho, Ri, do, ho, ha, ho, aus vollem

lem Halfe geschrieen, zu Holze gezogen. Hinter dieser Jägerey werden die Jagdhunde von Bauern geführt, da der Pursche bey den Hunden vor ihnen hergeht, und mit ihrem Geschrey fortfahren, bis in das Holz, bis hinter die Queere, wo des Jagens Rundung ist. Alsdann vertheilen sie sich ins Treiben von einander; dann werden die Wald- und Flügelhörner auf gewöhnliche Posten geblasen, und dasjenige, was von Hirschen ansichtig geworden, mit dem gewöhnlichen Juchhirsch angeschrieen, darauf die Jagdhunde gelöset, und denselben zugeschrieen wird, um damit das Wildpret im Jagen rege zu machen, damit es auf dem Lauft flüchtig gesprengt komme. Wenn nun alles vorgejagt worden, und das Jagen leer, so versammlet sich die Jägerey wieder auf dem andern Flügel, daß sie der Herrschaft zur linken Seite wieder heraus kommt, und zieht dann wieder in Ordnung mit dem Waldgeschrey: Ja, ho, ho, vom Holze gegen den Schirm, da denn das Waldgeschrey aufhöret, und mit Wald- und Hifthörnern das Jagen abgeblasen und geendigt wird.

Waldhammer, (Forstwesen) s. Waldeisen. Jac.

Waldheerd, (Vogelfänger) zu diesem muß man einen solchen Ort wählen, da eine allzu große Blöße der Bäume den Platz des Heerdes nicht zu helle, und die allzu dick stehenden Büsche denselben nicht zu finster machen. Der Platz soll den Fuhrstraßen und Fußsteigen nicht gar zu nahe gelegen seyn, damit die Vögel nicht scheu werden, und während des Fanges den Heerd verlassen. Der Platz, worauf die Heerdwände zu stellen, soll breit und mit grünem Gras bewachsen seyn; wo aber keine grüne Gegend vorhanden, muß man vorhero einen Platz mit grünem von Wiese ausgestochenen Rasen machen, und selbigen, so weit die Garne und Wände schlagen und reichen können, so genau zusammen setzen lassen, daß es einer von Natur gewachsenen grünen Wiese nicht ungleich ist. Ist dieser grüne Ort etwas erhöhet, ist er zum Vogelheerde desto besser, weil solchergestalt mehr Licht auf den Heerd fällt, und also der Vogel auch eher zum Einfall in den Heerd bewegt wird. Es ist gut, so ohnfern davon ein Bach oder kleines Wasser anzutreffen, welches sowohl den fremden Vögeln als dem Vogelsteller für seine Lockvögel zu Statten kommt. Den so ausgesuchten oder zubereiteten grünen Platz muß man auf beyden Seiten mit bedeckten Garngruben versehen, worinn die nach der Länge ausgebreiteten Garne und Wände müssen geleget, und, damit selbige die Vögel nicht erblicken, mit grünen Zweigen etwas bedeckt werden. Auswendig herum besetzt man einen Haag von kleinen mittelmäßigen und großen Sträuchern, und gräbt dürre Stellbäume zum Absitzen fest ein. Inwendig besetzt man den Platz mit Wachholdersträuchen, Ebereschen und andern Bäumen, und ordnet da die Lockvögel. Die zwey Wände müssen hinten und vorne mit starken Leinen und eingeschlagenen Hefteln fest eingespannt seyn, daß man sie mit einer Hand geschwind zuziehen, und die Wände oben über den Strauch fest zusammen schlagen könne. Die Vorläuferplätze haben bey den Groß- und Halbvögeln eine andere und bey den kleinen Vorläufern gleichfalls eine andere Beschaffenheit. Die Seite des Heerdes, worauf die großen Vorläufer anzutreffen, muß drey bis vier mit Erde erhobene, und mit grünem Gras bewachsene Häuflein und Plätze haben, damit sie den Fremden nicht nur im Gesichte stehn, sondern auch einen Appetit und Begierde zum Abflug in den Heerd erwecken. Solche erhabene Plätze besteckt man insgemein mit Ebereschen oder Wachholdersträuchen. Für die kleinen Vorläufer bedarf man keiner erhabenen Plätze, sondern man macht sie auf der ebenen Erde fest, doch damit sie ihr Geäse als Trinken erblicken, haben die Vogelsteller die Gewohnheit, ein kleines rundes Plätzlein mit Abstreifung des Rasens auszustechen, und darauf die kleinen Vorläufer zu setzen. Nächst an diesen kleinen Vorläufern macht der Waidmann auch zuweilen eine schlanke Stange fest, worauf der ankommende wilde Vogel besonders gern sitzt, dem Gesange der Lockvögel willig zuhöret, und dabey verursacht, daß die nachfolgenden fremden Vögel seinem Exempel nachfolgen, sich gleichfalls in den Heerd begeben, und mit ihnen dem Vogelsteller zu Theil werden. Bey dieser Stange und den kleinen Vorläufern muß man einen langen, etwa zwey Hand breiten Aezplatz machen, den grünen Rasen abstreifen, und Hanf oder Hirsen darauf hinwerfen.

Waldherr, (Forstw.) ist der Eigenthümer eines Waldes, oder wenigstens der Oberaufseher über denselben.

Waldhirsch, (Jäger) s. Landhirsch. Jac.

Waldhonig, wildes Honig, heißt dasjenige, welches von den wilden oder Waldbienen in die hohlen Bäume und in die Ritzen der Klippen und Felsen zusammen getragen wird.

Waldhorn. (Musikus.) * Der Umfang desselben ist von fünf Octaven, nämlich von das einmal gestrichene c bis in das dreymal gestrichene c und höher. Aber diese Töne sind nicht alle mit gleicher Leichtigkeit zu erhalten. So sind in der untersten Octave das einmal gestrichene c bis C, und in der obersten das zweymal gestrichene c bis das dreymal gestrichene c leicht zu erreichen; in der zweyten aber C bis c nur mit großer Mühe und Kunst heraus zu bringen. Das Waldhorn giebt alle seine Töne um eine Octave tiefer an, als der für dieses Instrument gebräuchliche Violinschlüssel sie anzeigt; weil man es nicht nöthig gefunden, einen eigenen Schlüssel für das Waldhorn anzunehmen. Man hat zu jeder Tonart ein besonderes Horn, als das C- D- E- Es- F- G- A- und B-Horn; oder man kann auch mit Aufsetzung der Krummbogen und Setzstücke ein Horn zu mehrern Tonarten gebrauchen.

Waldhornkluft, (Roßhändler) diese befindet sich auf der Seite (s. Hornkluft), und zwar, wegen der größern Schwäche der inwendigen Wand, öfterer einwärts als auswärts. Unverständige halten sie wirklich für unheilbar. Allein sie rühret entweder von der Nachläßigkeit der Knechte her, die die Wände selten schmieren und nicht einschlagen, wovon sie hernach durch die starke Hitze austrocknen

Hertz, Heinrich Rudolf, physicist, born at Hamburg, February 22, 1857; died at Bonn, January 1, 1894. He studied at Dresden, Munich, and Berlin, and was assistant to Helmholtz at Berlin from 1880 to 1883. He was professor of physics at Karlsruhe from 1885 to 1889, when he became professor of physics at Bonn. He made researches on the discharge of electricity from conductors of different forms, on the contact of elastic solids, on the electromagnetic theory of light, and on the propagation of electric waves in air. His researches on the last subject led to the discovery of the Hertzian waves, which are now used in wireless telegraphy. He published "Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft" (1892); "Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt" (1894); and "Gesammelte Werke" (3 vols., 1895).

Hertz, Henrik, Danish poet, born at Copenhagen, February 25, 1798; died there, December 25, 1870. He was educated for the law, but devoted himself to literature, and in 1824 published a volume of poems which made him famous. He was professor of literature at Sorö from 1826 to 1830, when he returned to Copenhagen. He published "Kong Rene's Datter" (1845); "Svend Dyrings Hus" (1846); "Mester Timothæus Vise-Bog" (1857); "Gamle Mænd og Nye Tider" (1858); "Hr. Tidemand og hans Hustru" (1859); "Poetiske Skrifter" (1862); "Nye Digte" (1865); and "Nye Digte" (1870).

Hertz, Wilhelm, German poet, born at Stuttgart, September 6, 1835. He studied at Heidelberg, Bonn, and Berlin, and in 1857 became a private tutor in Frankfort. He was professor of literature at Karlsruhe from 1860 to 1863, when he returned to Stuttgart. He published "Gedichte" (1857); "Spielmannslieder" (1859); "Lieder und Sprüche" (1860); "Der Kampf um Troja" (1861); "Der Trompeter von Säkkingen" (1863); "Der Wilde Jäger" (1865); "Der Meerfahrer" (1872); "Aus Meinem Leben" (1875); "Gesammelte Dichtungen" (1875); "Gesammelte Aufsätze" (1880); "Gesammelte Gedichte" (1882); "Der Spielmann" (1883); "Der Rosengarten" (1884); "Der Kampf um den Rosengarten" (1887); "Gesammelte Werke" (1890); "Der Rosengarten" (1892); "Der Rosengarten" (1894); "Der Rosengarten" (1895); "Der Rosengarten" (1896); "Der Rosengarten" (1897); "Der Rosengarten" (1898); "Der Rosengarten" (1899); "Der Rosengarten" (1900); "Der Rosengarten" (1901); "Der Rosengarten" (1902); "Der Rosengarten" (1903); "Der Rosengarten" (1904); "Der Rosengarten" (1905); "Der Rosengarten" (1906); "Der Rosengarten"

richtet seyn, daß sie das Tuch im Loche nicht zu langsam, noch zu geschwind herum treiben, das Loch aber muß seine verhältnißmäßige Tiefe, Weite und bodenformige Höhlung, das Mühlrad hingegen genugsamen Wasserfall haben, damit sie nicht zu langsam gehen, und endlich auch das Wasser klar und weich seyn. Wasser, welches mit vielen irrdischen Theilen angefüllt ist, worinnen die Seife flockigt wird, und keinen Schaum giebt, ist schädlich. Nächst diesen kommt bey dem Walken die Auflösung und Befreyung des Leims und Fetts vom Tuche in Betrachtung. Der Leim und das Oel sind beyde von verschiedenen Eigenschaften, und erfordern ihre besondern Auflösungsmittel. Das Oel ist mit der Wolle innigst vereinigt, der Leim hingegen bedeckt nur den Faden. In kaltem Wasser wird der Leim nur langsam erweicht, und vereiniget sich nicht gern mit ihm, das Oel aber noch weniger, deswegen kann kein Tuch mit Wasser allein, wie bey dem Hutmacher, gewalkt oder gefilzet werden. Die erste und nach richtigen Grundsätzen angestellte Verrichtung ist demnach, daß man das Tuch vorher in warmes Wasser einweicht, und eine halbe Stunde darinnen liegen läßt und austringet, wodurch der Leim erweicht wird. Nunmehro ist man erst im Stande, das Tuch mit solchen Substanzen zu walken, die das Oel in sich ziehen und das Tuch davon befreyen. Der Urin verdient hierzu am mehresten empfohlen zu werden. Vermöge seines alkalischen Salzes vereiniget er sich mit dem Oel, wozu die Erwärmung beyträgt, die durch die Bewegung des Tuches entsteht, und bildet eine Seife, die sich mit dem Wasser vereiniget. In einem Stück Tuch, besonders aber in einem feinen, ist eine beträchtliche Menge Oel befindlich, welches eine verhältnißmäßige Menge alkalisches Salz erfordert, wenn es die Eigenschaft der Seife hervor bringen soll; es ist daher nothwendig, daß der erste Urin nach einigen Stunden ausgetungen, und wiederum frischer darüber gegossen werde. Man könnte dieses Verfahren so lange fortsetzen, bis das Tuch ganz rein wäre, wenn die vielen Salztheile das Tuch nicht zu spröde machten; es ist daher rathsam, daß man eine Erde zu Hülfe nimmt, welche das aufgelöste Fett in sich schlucket. Diese Eigenschaft findet man bey der bekannten Walkerde. Diese Art zu walken ist die vollkommenste, und kann auch unter die wohlfeilste gerechnet werden. Eine andere Art des Walkens der Tücher ist mit der Seife. Sie ist schon zweckwidriger und die theuerste, wenn man nämlich mit Seife allein ein Tuch walken will; da hingegen etwas Seife unter gewissen Umständen von gutem Nutzen ist. Die Seife löset zwar den Schmutz und die Fettigkeit auf, und vereiniget sich mit dem Wasser, aber nur in geringer Menge. Man nehme z. B. einen Oelfleck in einem Stückchen Tuch, und sehe, wie viel Seife dazu erfordert wird, um ihn wieder heraus zu bringen. Da sich nun in einem Stück Tuch funfzehn bis zwanzig Pfund Oel befindet, so läßt sich ermessen, wie viel Seife dazu erforderlich seyn würde. Man bedenke ferner, wie viel zwanzig Pfund Oel oder Fett alkalisches Salz nöthig hat, um zur Seife, oder aufgelöst zu werden. Ueberdieses sind bey der Seife die alkalischen Theile schon hinlänglich mit Fett gesättiget, und lösen daher nur wenig auf. Es ist also ein richtiger Grundsatz, je mehr ein Tuch Oel hat, desto mehr erfordert es Seife; zu viel Seife ist aber oft dem Tuche selbst nachtheilig. Nur alsdann kann ihr Gebrauch von Nutzen seyn, wenn man etwas davon unter die Walkerde thut, oder wenn man vorher das Tuch mit Urin, zu welchem man auch Pottasche oder Laugen gethan, größtentheils vom Fett gereiniget hat, mit etwas Seife vollends weiß und rein machen will. Das Mehl hat wenig Wirkung auf das Fett, und kann daher dem Tuche wenig nutzen. Wenn man also bessere Mittel in Händen hat, so kann man dieses ganz entbehren. Eine gute Walkerde hat unstreitig das größte Vermögen, das Fett vom Tuche zu befreyen, denn kein Körper vereiniget sich stärker mit dem Fett, und nimmt so viel in sich, als diese Erde. Wenn man mit Schafkoth, oder, wie in England, mit Schweinskoth walket, so muß solcher mit Urin verdünnet werden, alsdenn vermehrt er die Hitze im Tuche, verursacht eine starke Walke und ein festes Tuch, wo er mit dem Urin zugleich ein Mittel ist, das Fett aufzulösen. Man filzet auch die Tücher, während daß das Fett aufgelöset und davon gebracht wird, wie es bey dem Walken mit Urin geschiehet, wo sich das Tuch durch die Bewegung erhitzet und filzet. Wenn man heißes Wasser auf reine Tücher gießet, so filzen sie ebenfalls. Die Hutmacher verfertigen den vollkommensten Filz; ein guter Walker muß diese Operation kennen und Nutzen daraus zu ziehen wissen.

Walken der spanischen Tücher in Eupen. Wenn ein Tuch in die Breite walken soll, so werden etwa von 3 Ellen auf einmal die Leisten auf einander gelegt, und das Tuch gedreht, und also in das Loch gelegt; soll es aber in die Länge walken, so wird es mit offener Breite eingelegt. Bey dem ersten gießt man 2 Wassereymer Urin darauf, und läßt es 1½ bis 2 Stunden walken, alsdann wird es herausgezogen, daß es ein wenig kühlet, und wieder auf erstere Art eingelegt, und noch 2 Eymer Urin darauf gegossen und gewalkt, bis es die verlangte Breite und Länge erhalten hat. Sollte es an einem Orte zu schmal werden wollen, so darf man es nicht mehr an diesem Orte zusammendrehen, sondern muß es offen in das Loch legen; wird es hingegen zu breit, so muß es starker gedreht werden. Gemeiniglich kommen 8 bis 10 Eymer Urin auf ein Tuch, welche in 6, 8 bis 12 Stunden verwalket werden, sodann wird die Walkerde darauf gethan. Diese Erde wird erstlich in Urin und Wasser eingeweicht, ganz aus einander gerührt, und von allen Steinchen gereinigt. Dann wird das Tuch von einander gebreitet, und die Erde darauf geworfen; man kann auch klein geschnittene Seife mit darunter werfen; die schmalen und geringen Tücher aber werden mit Erde allein gewalkt. Wenn dieses geschehen ist, wird es wieder zusammengeschlagen, und man läßt es so lange walken, bis es rein und hell ist, wenn man es gegen den Tag hält,

sodann läßt man Wasser darauf laufen, daß es sauber wird. Die Haare von den Leisten, die sich auf das Tuch setzen, bringt man zum Theil davon, indem man das Tuch auf einem Rasen hin und wieder reibet. Es wird zum Walken oder vielmehr zum Waschen der Tücher ein sehr klares hartes Wasser und eine fette Walkerde erfordert. Ein Drap de Dames wird nur ein wenig, etwa nur 3 bis 5 Stunden überhaupt gewalkt, und sodann gewaschen. Man muß bey jedem Stück Tuch hauptsächlich dafür sorgen, wie lang und breit es bleiben soll. Gemeiniglich bleibt ein 2400 Tuch, lang 88, 90, 100, 105 Ellen, und breit 2 Ellen. 3000, 3400 Tuch, lang 80 bis 85 Ellen, und breit 2¼ Elle. 4000, 4200 Tuch, lang 66 bis 70 Ellen, und breit 2½ Elle. Ein großer Vortheil ist es, welcher die Tücher auch sehr milde macht, besonders wenn sie in der Wolle gefärbt sind, wenn man sie nur halb walken und in ihrem Fette trocknen und etwa 8 bis 14 Tage hängen läßt, und sie alsdenn erst fertig walkt. Die Seife giebt der Fabrikant dazu, und zwar auf ein Tuch 4, 6, 8 bis 12 Pfunde, und für ein Stück Tuch fein oder gering, giebt man 1 rthlr. zu walken.

Walken, (Ziegelbrenner) heißt, wenn zwey Stücken Thon der Länge nach zusammengelegt und vereinigt, ebenfalls der Länge nach, wie Brodt, einigemal durchgeknätet, darauf etwas glatt gestrichen, und in drey Stücke zertheilt werden. Die Former oder Streicher streichen aus einem solchen Drittheil einen Stein, und ein dergleichen Arbeiter streicht täglich 2000 bis 2100.

Walkerde. * Die Farbe dieses Foßils verläuft sich aus dem lichte Olivengrünen durchs Grünlichgraue bis ins Grünlichweiße. Die beyden letztern Abänderungen zeigen jederzeit eine, wiewohl schwache, Beymischung von der erstern, nämlich der olivengrünen Farbe. Sie bricht nicht anders als derb, ist inwendig matt, von einem erdigen Bruch, der sich oft sehr dem unebenen nähert; springt in unbestimmteckige, ganz stumpfkantige Bruchstücke, und ist undurchsichtig. Durch den Strich wird sie glänzend. Sie ist sehr weich, beynahe zerreiblich, hängt nicht an der Zunge, fühlt sich fett, und etwas kalt an, und ist nicht sonderlich schwer. In Sachsen bricht eine gute Walkererde bey Roßwein.

Walkermergel, (Walkmüller) s. Walkererde. Jac.
Walkerthon, (Walkmüller) s. Walkererde. Jac.
Walkertamin, (Zeugmacher) s. Walkstamin. Jac.
Walkmühle, (Roß-) s. Roßwalkmühle.
Walkiers Elektrisirmaschine, s. El. M.
Wall, ein Zahlmaaß von 80 Stück.

Wallach, (Roßhändler) heißt ein gelegtes oder verschnittenes Hengstpferd.

Wallacher, ist ein solcher, der die Hengste und anderes Vieh schneidet, daß es sich hernach mit andern nicht belaufen kann. Sie werden insgemein **Sauschneider** oder **Schweinschneider** genannt.

Wallbrecht, s. Walze. Jac.

Wallendorfer Porzellainfabrik, s. Porzellainfabrik.

Wallfartsstab, (Feuerwerker) s. Pilgrimestab.

Wallfischfang. Der Name Wallfisch kommt wahrscheinlich von dem Angelsächsischen Hual her, welches die Dänen, Norwegen, Isländer und Engländer beybehalten haben. Die Normänner sprechen es auch Qual aus, die Engländer aber schreiben Whale. Man theilt diese Fische in die zahnlosen mit Barden, oder hornartigen Platten in der obern Kinnlade; in die gezähnten in der untern Kinnlade, oder die Cacheletten, und in die Delphinen mit Zahnen in beyden Kinnladen. Der Narwhal, Wallroß, Manati, verdienen hier nur einer Erwähnung, weil die Wallfischfanger sich des Fanges derselben, so wie des Schlagens der Robben oder Seehunde, in Ermangelung einer guten Beute von Wallfischen, bedienen. Es sind der Wallfischarten zweyerley, 1) der eigentliche Wallfisch (Balaena Linn.) und der Cachelott (Physeter L.). Ersterer liefert, als Produkt des Handels, Thran, Barden oder Fischbein, und der andere außer dem Thran noch besonders den Wallrath und den Amber. Zu der ersten Wallfischart gehören: 1) der eigentliche Grönländische Wallfisch, Balaena Mysticetus; 2) der Finnfisch, Balaena physalus; 3) der Pflockfisch, Butzkopf, Balaena Boops; 4) das Rundmaul, Breitmaul, Balaena Musculus; und 5) der Schnabelfisch, Balaena rostrata. Des eigentlichen Grönlandischen Wallfisches Länge ist 70, 80 bis 100 Fuß, und er giebt 120 bis 150 und mehr Tonnen Thran; die mittelsten Barden sind 3 bis 5 Fuß und noch länger, und ihre Anzahl beläuft sich auf 500 Stück. Der Finnfisch hat Fischbein, welches gelb, mit bunten Streifen, kurz und schlechter ist; er giebt weniger Thran, und ein Fisch von 50 bis 60 Fuß nur 14 Quardel Speck, welcher noch dazu dünn und wäßrig ist. Der Pflockfisch ist über 50 Fuß lang, und hält sich gewöhnlich zwischen dem 61sten und 65sten Grad auf; seine Barden sind nur kurz. Das Rundmaul ist größtentheils 75 Fuß lang, und ohngefähr 35 im Umfange dick, und giebt kaum 30 Tonnen Thran. Der Schnabelfisch ist der kleinste, und nur gegen 46 Fuß lang, und sein fester Speck giebt nur wenig Thran. Bey allen diesen ist das Fischbein der jungen Fische blau, das der alten aber braun oder schwarz. Zu der zweyten Wallfischart, den Cacheletten, gehört: 1) der Pottfisch, Physeter macrocephalus, und 2) das Kleinauge, Physeter microps. Der erstere ist unter seines Gleichen der größte, und über 60 Fuß lang, giebt fast 24 Tonnen ungereinigten Wallrath. Nachdem man den flüchtigen und scheuen Fisch in verschiedenen Richtungen gegen Süden, Westen oder Osten in verschiedenen Jahrszeiten und unter höhern oder niedern Graden aufsucht, wird dieser Fang in die Süd- West- und Ostfischerey eingetheilt. Nach dem Zuge der Wallfische muß man ganz natürlich urtheilen, daß die Küstenbewohner von Schottland, Irland und Ingland den Wallfischfang eher, oder doch eben so früh getrieben haben, als die Biscayer, von welchen es allgemein bekannt ist, daß sie lange Zeit,

mit

mit gutem Erfolge, an den Küsten von Spanien diesen Fang getrieben haben. Nach und nach giengen sie weiter in die See, bis an die Küste von Irland, endlich nach Irland und Grönland, so wie der gescheuchte Wallfisch sich immer mehr zurückzog. Seitdem der Grönländische große Wallfischfang aufgekommen und allgemein geworden ist, hat man genug und mit Schaden erfahren, daß der Wallfisch immer weiter nach Norden zu, aus der See und von den Küsten weg, in das Eis geflohen ist. Die Biscayer haben nicht allein die Franzosen, sondern auch die Holländer und Engländer in diesem Fange unterrichtet, indem sie ihnen als Harpunierer gedient, und ihre Schiffe und Fischerey angeführt haben, und nach deren Endigung in ihr Vaterland zurückgekehrt sind. Die Holländer vereinigten sich zu dieser Fischerey schon 1611. in eine Gesellschaft, und eben dieses that die Russische Handelsgesellschaft in England in eben dem Jahre. Alle Jahre versammeln sich im Nordmeere, als von der Küste von Nova Zembla um Grönland und Spitzbergen, in der Straße Davis, der Bäreninsel und Hudsonsbay, in der Breite von 77 bis 79 Graden auf 350 Schiffe, jedes mit 5 bis 6 Schaluppen, welche in einer Zeit von 2 Monaten bey 2000 Wallfische fangen und tödten. Die größten Wallfische werden auf der Höhe von Spitzbergen gefangen, die in der Gegend von Grönland und der Straße Davis sind bey weitem nicht so groß. Seitdem der Fischfang jedem Particulier frey steht, machen gewöhnlich einige Kaufleute eine kleine Compagnie unter sich, um gemeinschaftlich ein oder mehrere Schiffe auszuschicken. Die eigentliche große Grönländische Wallfischfischerey fällt in die Zeit nach der Entdeckung von Spitzbergen durch die Holländer im Jahr 1596. In den folgenden Jahren machten die Engländer die nämliche Entdeckung, sie befuhren dieses Land bis auf die Höhe von 82 Graden, und wählten sich die Bayen nach Süden; die Holländer mußten sich aber weiter nach Norden wenden. Die Dänen kamen später in eine Baye zwischen den Engländern und Holländern. Die Hamburger hielten sich an der Westseite, die Franzosen oder Biscayer aber setzten sich etwas nördlicher als die Hollander. In Frankreich, woselbst der Wallfischfang sonst in einem sehr blühenden Zustande war, und unter ihrem Schiffsvolke sich die besten Harpunirer von ganz Europa befanden, ist er heut zu Tage, bis auf Bayonne, das vor dem letztern Kriege vor 1748. nur noch 2 Schiffe dahin schickte, kaum noch bekannt. Im Jahr 1615. schickte die Russische Gesellschaft in England 2 Schiffe nach Spitzbergen, gab aber 1623. dieses immer Schaden bringende Gewerbe auf. In den neuern Zeiten treiben die Russen den Wallfischfang, von Kola aus, am stärksten. In Schweden vereinigte sich im Jahr 1774. eine Gesellschaft zum Wallfischfang in der Straße Davis; da aber der erste Versuch nicht gelungen ist, und da Dänemark allerhand Schwierigkeiten in den Weg zu legen scheint, so dürfte vermuthlich diese Gesellschaft wenig Glück machen. Gothenburg rüstet jährlich noch einige Schiffe darzu aus. Dänemark tauscht bey seinem Handel auf Färoe und Island mit den neuangelegten Colonien in Grönland und der Straße Davis jährlich etwas Thran und Fischbein ein, und seitdem die Regierung auf jedes nach Grönland zum Wallfischfang ausseegelnde Schiff eine verhältnißmäßige Prämie gesetzt hat, geschehen jetzt alle Jahre aus Koppenhagen und Bergen und aus dem Altonaer und Glückstädter Häfen, Ausrüstungen auf den Wallfischfang. Im Jahre 1769. waren die Altonaer Kaufleute so eifrig auf den Wallfischfang und Robbenschlag, daß sie nicht weniger als 18 Schiffe nach Grönland schickten. Allein der Verlust, in welches dieses Gewerbe seine Rheder setzte, und die überwiegende Concurrenz der Hamburger, hat gemacht, daß sie es jetzt mit wenigerm Eifer betreiben, und jährlich nur 2, selten 3 bis 4 Schiffe auf den Wallfischfang und Robbenschlag ausschicken. Aus dem Hafen von Glückstadt sind auf eben diesen Fang zeithero nicht mehr als 2 bis 3 Schiffe ausgegangen. Eine der ersten Unternehmungen in ihrer Art war in dem Jahre 1787. die Ausrüstung eines Schiffes in den Hannöverischen Landen zum Grönländischen Wallfischfang von der Weser aus, welches mit einem Fische zurückkam. Die Holländer theilen den Wallfischfang in 2 Classen; der vorzüglichste begreift den Grönländischen, und der andere den Fang in der Straße Davis. Die Schiffe, welche nach der Straße Davis bestimmt sind, gehen am Ende des Februars oder im Anfange des Märzes in die See; die übrigen nur im April. Die Rückkehr geschieht gemeiniglich im August und September. Die Schiffe, welche zu beyden gebraucht werden, sind Flütschiffe oder Galliotten von 100 bis 150 Lasten, 4 bis 5 Böten und ohngefähr 42 Mann Besatzung. Alles, was bisher von dem Wallfischfang gesagt worden, schränkte sich auf die nördliche Fischerey des eigentlichen Wallfisches (Balaena L.) ein. Der Wallfischfang der Cachelotten (Physeter L.) oder der südlichen Fischerey ist Anfangs blos von den beyden Völkern, den Portugiesen und den jetzt vereinigten amerikanischen Staaten, getrieben worden, und geschieht längs den nördlichen Küsten der neuen Welt, bey den Capverdischen Inseln an den afrikanischen Küsten, jenseit der Falklandsinseln, und in der Südsee. In den Frühlingsmonaten, vom März bis May, werden die Wallfische in diesen Gegenden, und in dem Meerbusen von Florida und den Gewässern ostwärts von Neufoundland aufgesucht. Es ist diese Fischerey in der Südsee eben so alt, als der Fang in der Nordsee; den Pyrard traf schon 1610. zu St. Salvador einen französischen Kaufmann an, der mit den Portugiesen in Gesellschaft den Wallfischfang auf 7 Jahre gepachtet hatte. Ein gewisser Atkins in Boston war einer von den ersten, welche 1676. auf den Fang des Pottfisches ausgiengen. Bey dieser Gelegenheit entdeckte er auch den Amber in dem Bauche dieses Fisches. In Brasilien hätte Portugall diesen Wallfischfang vor einigen Jahren für 80000 Thaler verpachtet. Von der St. Catharineninsel aus, zum Gouvernement Rio Janeiro gehörig, fängt man jährlich 3 bis 400 Wallfische. In Nordamerika ist diese Fischerey in

Matter, in philosophy, is the general name given to whatever is the subject of change, or that which is capable of receiving different forms. Matter is opposed to form, which is the principle of determination. Matter is the principle of indetermination, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate. Matter is the principle of individuation, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate. Matter is the principle of individuation, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate.

Matter, in physics, is the general name given to whatever is the subject of change, or that which is capable of receiving different forms. Matter is opposed to form, which is the principle of determination. Matter is the principle of indetermination, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate. Matter is the principle of individuation, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate. Matter is the principle of individuation, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate.

Matter, in chemistry, is the general name given to whatever is the subject of change, or that which is capable of receiving different forms. Matter is opposed to form, which is the principle of determination. Matter is the principle of indetermination, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate. Matter is the principle of individuation, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate. Matter is the principle of individuation, and is the same in all bodies, whether they be animate or inanimate.

halten ist. Sobald diese flüßige Materie aus dem Fisch herausgenommen worden, verdickt sie sich, und wird ein weißes, flockenartiges Wesen. Davon werden Wasser, Blut und alle faserichthäutige Unreinigkeiten, abgesondert, das Oel aber wird theils durch die Presse, theils durch wiederholten kalten Aufguß einer starken Lauge aus Kalk und Asche davon rein geschieden, völlig wieder ausgelaugt. Endlich schneidet man den Wallrath mit einem bloß dazu eingerichteten Messer in Stücken und Schiefer, und läßt ihn an der Luft völlig austrocknen. Der gute Wallrath muß recht frisch, glänzendweiß von Farbe, dabey fett und süßlich von Geschmack seyn, hingegen der gelb aussieht und thranicht riecht, taugt nicht. Man muß ihn in gläsernen Gefäßen oder guten Gebinden gegen die Luft verwahren, wenn er nicht ranzig werden soll. Der bereits an Geruch und Geschmack sich verschlechtert hat, kann jedoch durch alkalische scharfe Laugen von neuem geläutert werden. Sein Gebrauch ist innerlich und äußerlich zur Medizin, auch zur Schminke u. dgl. In Nordamerika verfertigt man daraus schöne Lichter, und schickt davon viele hundert Kisten zum Handel.

Wallrathlichter zu verfertigen. Man läßt ein Pfund Wallrath mit 1 Pfund Fraueneiß, zwey Pfund Salz und 7 Pf. Alaun, alles klar gestoßen, in einem irdenen Geschirr, mit gleich vieler Milch und Wasser auf einem gelinden Kohlenfeuer zergehen, ohne es umzurühren; wenn dieses geschehen, läßt man es etliche Minuten stehen, und gießt es in die Forme. Wenn die Lichter erkaltet und aus der Form herausgezogen werden, hängt man sie etliche Tage in einem Keller auf, damit sie fester werden. Der Dacht aus gezwirnter Baumwolle wird vorher über Nacht in Branntwein gelegt.

Wallrheder, s. Waalrheder. Jac.

Wallrosse, diese werden auf der Grönlandsfahrt oft häufig gefunden, und mit Harpunen gefangen, oder auf dem Lande geschlagen, da man ihnen denn die runzliche rauhe, mit kurzen Haaren besetzte, aber ganz unnütze Haut abziehet, die Zähne ausschlägt, und den Speck davon in die Quardeelen zum Thransieden füllet. Des Specks und der Zähne wegen fängt man sie vornehmlich, weil absonderlich die Zähne in so hohem Werthe, als die Elephantenzähne, sind, und sich vortrefflich arbeiten und gebrauchen lassen. Inwendig sind sie dicht und stark, aber an der Wurzel hohl. Es ist aber dieses Thier so groß, als ein Kalb, hat einen runden Kopf, Augen wie ein Ochse, weite und platte Nasenlöcher, eine runde Schnauze und scharfe Zähne. Aus der Nase gehen zween niederwärts gekrümmte weiße lange Zähne hervor, womit sie im Eise auf- und abklettern. Die Länge der Zähne ist theils von einer halben, theils ganzen Elle, und je älter diese Thiere werden, desto größere Zähne bekommen sie. Unter dem Leibe haben sie vier Füße, fast wie Gänsepfoten, und an deren jeden fünf Klauen. Das Wallroß lebet gesellschaftlich beym Treibeise des Nordpols; oft finden sich deren hundert und mehrere beysammen. Sie nähren sich vom Seetang und von Schaalthieren, die sie mit ihren großen Vorderzähnen loskratzen. Wenn sie landen wollen, hauen sie die Eckzähne mit vorgestrecktem Kopfe ins Ufer und schleppen den klumpen Körper allmählich nach. Die Robben oder Seehunde, davon sie eigentlich eine Art sind, kommen ihnen sehr gleich, nur daß man von den Robben auch das Fell gebrauchen kann, und daß sie viel kleiner sind; s. Seehund.

Wallroßhaut. Die Wallroßhäute werden, so wie sie aus der See gebracht worden sind, unter freyem Himmel auf Stangen aufgehangen, wo sie so lange hängen bleiben, bis sie steif werden, darauf werden sie weiter zubereitet. Man macht daraus Wagenriemen und Sattelzeug. Aus den Abschnitzeln wird guter Leim für die Papierfabriken zubereitet. Eine Wallroßhaut kostet auf der Stelle 3 bis 4 Rubel.

Wallroßspeck. Der Wallroßspeck wird gewöhnlich ungeschmolzen von der Fischerey mitgebracht, wodurch er sehr viel von seinem Werth verliert; denn je länger er ungeschmolzen bleibt, desto schwärzer, stinkender, und folglich geringer im Preis wird er. Der Holzmangel in den Gegenden, wo die Wallrosse gefangen werden, die eilige Rückreise der Wallroßfänger und viele andere Umstände, erlauben es selten, den Speck an Ort und Stelle, entweder am Feuer oder auch an der Sonne, zu schmelzen, weshalb er von den Wallroßfängern zu Hause in kupfernen Kesseln über dem Feuer geschmolzen, und gewöhnlich mit Seehunds- und Belugafett vermischt, in Rußland unter dem Namen: **Morwannoefalo**, verkauft wird. Von diesem Thrane werden aus Archangel jährlich 2000 bis 10,000 Tonnen, jede Tonne von 7 russischen Pud, zur See in fremde Länder ausgeführt. Der Pud gilt da anderthalb Rubel, auch wohl darüber noch. Dieser Thran wird sowohl zum Seifensieden, als auch zur Zubereitung des Leders, zum Lampenbrennen, und außerdem von verschiedenen Künstlern und Handwerkern gebraucht.

Wallroßzähne, s. Wallroß.

Wallstein, (Hüttenwerk) heißt am hohen Ofen ein Sandstein, so vor dem Schlackenbleche lieget.

Wallstreich, Wachstreich, franz. Assemblée, (Soldatenstand) heißt, wenn eine halbe Stunde nach dem Rast die Trommel oder das Spiel gerührt wird, und bedeutet, daß sich die Soldaten zum Marsch vor ihrer Capitains- oder Lieutenants-Quartieren versammlen sollen, da sie denn, sobald sie zusammen sind, auf den Sammelplatz geführet werden.

Wallwurzel, R. Symphyti, Consolidae majoris, off. von Symphytum officinale L. (Materialist) wächst an Gräben und sumpfigten Wiesen. Diese lange, einen Finger dicke Wurzel, breitet sich in starke Zweige aus, ist von außen schwarz, inwendig weiß, frisch sehr schleimigt, stark getrocknet aber, oder lange aufbewahrt, mehr schwammig und mehlich, ohne Geruch und von blos schleimigtem Geschmacke. Sie giebt von 9 Unzen ihres Gewichts 3 Unzen eines zähen Schleims, der durch Kochen und Eindicken roth wird, welches die schon sonst bestätigte Vermuthung ihrer adstringirenden Kräfte noch mehr bestärkt.

Walmziegel, (Ziegelstreicher) s. Preißziegel. Jac.

Walynka, ein musikalisches Instrument bey den Russen; es ist der ungekünstelteste Dudelsack von der Welt, der verfertiget ist, sobald man zwey Pfeifen in eine angefeuchtete Ochsenblase steckt.

Walz, im Koblenzischen der Eber.

Wälzchen, (Glasmacher) dieses ist 2 Zoll lang und drey Viertelzoll stark. Es ist reifig, und seine Angeln gehen in einer eisernen Gabel, damit werden die Reife an die Biergläser, im Spinnen oder Fahren, gedruckt und gemodelt.

Walze, s. Schwammmaschine.

Walze, (Bleyarbeiter) s. Cylinder.

Walze, (Kammmacher) s. Schrotsäge. Jac.

Walze zum Taback, s. Tabacksblattwalze.

Walzende Güter, (Landw.) s. theilbare Güter.

Walzendruckerey, s. Druckmaschine.

Walzenförmige Kammer der Kanonen, s. cylindrische ꝛc.

Walzenförmiges Sieb des Herrn Cronstädts. Dieses ist eine Art von Kornsege, die aus einer Walze von verzinntem Eisenbleche, 12½ Zoll im Durchmesser, 2½ Elle lang, und voll länglicher Löcher, die drey Viertelzoll lang, bestehet, einen Rumpf zum Einschütten des Getreides hat, und entweder vermittelst der Hände oder des Windes beweget werden kann.

Walzengeschirr, s. Englisches Fracht- und Transportgeschirr.

Walzenkübel, s. Kübel mit Walzen.

Walzenmaschine zum Taback, siehe Tabacksblattwalze.

Walzenrad, (Müller) ein oberschlächtiges Mühlenrad, welches aber von kleinerm Durchmesser und größerer Breite ist. Man legt solche an, wenn man etwa nur 3 Ellen Gefälle hat.

Walzenrichter, (Bleyarbeiter) s. Regulator.

Walzfeile, (Uhrmacher) eine Feile, die zum Abwalzen der Zähne gebraucht wird. Man hat stumpfe, und auch solche, die verjüngt in eine Spitze zulaufen. Sie ist halb rund und auf der runden Seite nicht gehauen.

Wammen, (Jäger) siehe Flanken. Jac.

Wamme, ♦ (Kürschner) so nennt man die Bäuche an den Fellen oder Bälgen der Thiere. Sie wird eingetheilt in Käfze, Kehle die eigentliche Wamme (so heißt das Stück von der Brust bis Nabel), der Schluß.

Wamme, (Metzger) heißt bey den Köchen so viel, als die Blume, oder das in einem Vieh inwendig sich angelegte und an einander gewachsene Fett. Bey den wilden Schweinen heißt es das Dünne an dem Leibe, wozu auch das inwendige Feist gehört.

Wamsen, (Kürschner, Pergamentmacher, Weißgerber) s. Bamsen.

Wand. (Baukunst.) Wenn man verschiedene Baumaterialien dergestalt über und neben einander mit einander verbindet, daß solche einen Raum von einem andern abscheiden: so heißt dieser Körper eine **Wand.** Die größte Fläche einer solchen Wand ist bald eben und bald krumm, und wird daher jene eine ebene, diese aber eine zirkelförmige Wand, wenn sie auf einem Zirkel, hingegen aber eine ovalförmige Wand genannt, wenn sie auf einem Ovale aufgebauet ist. Eine ebene Wand, die mit ihrer größten Fläche auf einer andern rechtwinklich stehet, heißt auch eine gerade; die hingegen, welche auf einer andern schiefwinklich stehet, eine schiefe Wand. Die Absicht aller dieser Wände gehet entweder dahin, um den äußern Umfang der Gebäude, oder den innern Umfang der einzelnen Plätze eines Gebäudes zu bestimmen, und werden jene Umfassungs- diese aber Scheidewände genannt. Alle Wände sind ferner aus Mauer- oder aus Holzwerk aufgebauet, und werden daher jene Mauern, diese aber Holzwände, und zwar Diebelwände, oder auch Katzwerk genannt, wenn immer ein Balken auf den andern gelegt ist; hingegen aber Fachwände, wenn die Balken in einer Wand immer so mit einander verbunden werden, daß solche drey- und vierseitige Räume einschließen, die dann ausgekleibt oder ausgemauert werden. Es ist von selbst klar, was Umfassungs- und Scheidemauern, und hölzerne Umfassungs- und Scheidewände sind, und pflegt man die Mauern, die aus Quaderstücken gemauert sind, massive, die aber, welche aus Back- oder Mauersteinen gemacht sind, rauhe Mauern zu nennen, und zwar Brand- oder Feuermauern, wenn solche an dem Feuer stehen, oder zwischen zweyen Gebäuden aufgeführet sind, um dadurch bey Feuersbrünsten das Feuer abzuschneiden.

Die Regeln der Schönheit, die man bey den Wänden beobachten muß, sind folgende: 1) Es müssen die Wände ein geschicktes, ihrer Absicht gemäßes Verhältniß in der Länge zur Höhe haben. 2) Es müssen die Wände, die aus Mauern bestehen, und den Gedanken einer besondern Stärke erregen sollen, aus großen Steinen verfertiget werden. 3) Es müssen die Wände, sie bestehen aus Holz oder Mauer, die in eine wilde unangebauete Gegend zu stehen kommen, und die Natur vereinigt mit der ersten Kunst, vorstellen sollen, rauh und der Natur gemäß seyn. 4) Es müssen die Wände, die man in eine sanfte und angenehme angebauete Gegend bauet, rein und sauber gearbeitet, also der verfeinerten Kunst angemessen seyn. 5) Weil die Abwechselung das Auge ergötzt, also eine Schönheit ausmacht: so müssen die Wände, hölzerne und steinerne, wenn solche sehr lang sind, nicht in einer geraden Linie fortlaufen, sondern unterbrochen werden, und ein und etliche Theile einer solchen Wand in rechten Winkeln merklich über die andern Theile in dieser Wand hervor stehen, welche Hervorragung eines Theils einer Wand man dann ein Risalit zu nennen pfleget, so lange er nur ein und etliche Fuß über die Wand hervor stehet, und im Mittel des Gebäudes befindlich ist; ein Flügel hingegen heißt ein solcher hervor springender Theil, wenn er sich an dem Ende der Wand befindet, derer dann immer zwey an ein Gebäude kommen, und wobey der Theil der Wand, welcher zwischen dem Risalit, und einem Flügel enthalten ist, das

Mittel-

Mittelgebäude genannt wird; sonst heißt aber auch ein Nebengebäude, welches an das Ende eines Hauptgebäudes im rechten Winkel angebauet ist, ein Flügel, oder Seitengebäude. 6) Es müssen alle gleichnamige und ähnliche Stücke einer Wand, sie gehe in einem fort, oder sey durch Risalits und Flügel unterbrochen (Zif. 5.), einerley Größe haben. Endlich 7) müssen alle Theile der Wände, nämlich Thüren, Fenster u. dergl. von einer Mittellinie gleich weit abstehen, und einerley Abstand von einander haben, welches dann die äußere Symmetrie einer solchen Wand ausmacht. A. Es sind die Risalits und Flügel nur an Schlössern, Pallästen, Prachtgebäuden und ansehnlichen Wohnungen gewöhnlich. Wenn die Wand eines Gebäudes nicht lang ist: so macht man nur in die Mitte der langen Seite eines Gebäudes ein Risalit. Ist solche hingegen sehr lang: so legt man nicht nur in der Mitte ein Risalit, sondern auch an jedem Ende einer solchen Wand einen Flügel an. Und ist in einem Gebäude, das eine schon große Länge hat, nicht Raum genug; so muß man die Flügel an den Enden der Wand viele Fuß fortlaufen lassen, damit man noch zwey Seitengebäude an das Hauptgebäude bekommt. Selten legt man in die breiten Seiten der Gebäude Risalits, doch geschiehet solches in dem Falle, wenn die breiten Seiten der Gebäude sehr groß sind, dann macht man aber auch nicht selten in alle vier Seiten der Pavillons, die so lang, als breit, oder sechs- und achteckig, und in Gärten und andern angenehmen Orten befindlich sind, Risalits. B. Man bauet die Risalits und Flügel bald nach geraden, bald nach krummen blos auswärts, oder zugleich aus- und einwärts gebogenen, bald aber auch nach vermischten, nach geraden und krummen Linien zugleich auf, und geben die beyden letzteren immer mehr Schönheit, als wie die ersteren. C. Es geschiehet nicht selten, daß man die Risalits und Flügel auch nach den Linien eines halben, oder ganzen regulären Sechsecks, oder auch eines halben oder ganzen Zirkels aufbauet, und machen dann dergleichen Risalits oder Flügel, worinn meist die Treppen zu liegen kommen, kleine Treppenthüren, oder, wenn sie groß sind, Treppenhäuser aus. D. Man läßt nicht selten die Risalits und Flügel um eine ganze Etage höher machen, als die Mittelgebäude, und nennt dann einen solchen Theil bey den Risalits eines Gebäudes einen Erker. Immer sind mir dergleichen über das Dachwerk hervor stehende Stocke wie ein Haus in einem Dache vorgekommen, und nie habe ich sie schön gefunden. E. Zuweilen läßt man auch in den Etagen, die auf die unterste Etage folgen, einen Theil einer Wand um 4 bis 6 Fuß vorstehen, um sich dabey in einem kleinen vorstehenden Behälter an einem Zimmer nach allen Gegenden umsehen zu können, und ein solcher Theil einer Wand, der bald im Mittel, und bald in einer Ecke des Gebäudes befindlich ist, heißt ebenwohl ein Erker. Es ist wahr, daß die Erker zum Umsehen sehr angenehm sind, allein heut zu Tage will man solche nicht mehr für schön halten. F. So schön auch die Risalits und Flügel an den Wänden der Gebäude sind: so ist es doch nicht zu läugnen, daß solche, besonders, wenn sie krumm- oder vermischtlinig sind, die Kosten der Gebäude sehr vergrößern; zudem aber machen solche auch immer mit ihren Dächern mehrere Kehlen in dem Dachwerke. Um nun beydes zu vermeiden; so geschiehet es nicht selten, daß man nur die äußeren an den Straßen stehenden Wände mit Risalits und Flügeln versiehet; die inwendigen in den Hof stehenden aber ohne sie bauet, also die Wand in einer geraden Linie fortlaufen läßt.

Wand, Tuch in Niedersachsen.

Wand, (Jager) s. Gang. Jac.

Wand, (Vogelfänger) heißt bey Lerchengarnen oder Netzen so viel, als eine Reihe, und man hat gemeiniglich 18 Stück Garne in einer Wand.

Wand abtreiben, siehe Wand, eine abwerfen. Jac.

Wand, aufketzern, sie versetzen, zerstoßen, zerschlagen.

Wandberg, (Bergbau) ist ein Stück Stein.

Wand, die hat sich gefangen, (Bergw.) s. Fangen. Jac.

Wände, (Bergb.) nennen die Bergleute auch die Steine auf den Straßen.

Wandelbar, (Holzarbeiter) s. Reddeloß. Jac.

Wandering-Spier, (Schiffb.) Spieren, welche man auf den Seiten derjenigen Schiffe, deren Bord nicht hoch genug über dem Verdeck hervorragt, oder die nicht so hoch verbunden sind, daß man dadurch eine sichere Lehne oder Geländer hätte, welche bey heftigen Schwankungen des Schiffes gegen Ueberbordfallen schützt, auf Stützen oberhalb des Bords legt, um dadurch ein sicheres Geländer zu erhalten. Die Wandering-Spieren bilden gewöhnlich die Brustriegel dieses Geländers; man findet auch wohl zwey über einander; oft dienen die vorräthigen Stengen dazu.

Wanderspieren, (Schiffbau) s. Finknehstücken.

Wanderz, (Bergb.) ist ein großes Stück Erz.

Wände ziehen sich, (Bergw.) s. Ziehen, die Wände, sich. Jac.

Wand hat sich nieder gesetzt, (Bergbau) ist herein gegangen, herein gebrochen oder eingefallen.

Wand herein werfen, siehe Wand, eine abwerfen. Jac.

Wand ist feige geworden, (Bergb.) heißt, wenn sich ein Stück los machen will.

Wand los gewinnen, siehe Wand, eine abwerfen. Jac.

Wandrechen, s. Kleiderrechen. Jac.

Wandschrauben, s. Wandhaken. Jac.

Wanduhren, Schwarzwälder; s. d.

Wand werfen, (Bergb.) heißt, wenn das Gestein sehr fest ist, daß man Ritze darein gehauen, und mit Pletzen und Keilen dasselbe los sprengen muß.

Wand zerstufen, (Bergwerk) siehe Wand aufketzern.

Wange des Pferdes, s. Kinnbacke.

Wanne, (Landwirth) heißt ein ganzer Bezirk neben einander liegender Felder von einerley Fruchtbarkeit.

Wannen, (Jäger) die großen Federn an dem hintersten Gliede des Flügels, bis an das zweyte.

Wann-Maschine, s. Getreide-Butzer.

Wanst, (Riemer) heißt der Ort an dem Körper des Kummets, wo er hinterwärts am breitesten ist.

Want, (Schifffahrt) das System von Tauen, welches die Masten und Stengen gegen Schwankungen, nach der Seite, und nach hinten zu, befestigt. Jedes einzelne dieser Tauen heißt ein Haupttau. Sie liegen in Spannen, d. h. paarweise mit einer Bugt um den untern Theil des Teps der Masten und Stengen, die vordersten zu unterst, fahren an jeder Seite ein Paar, abwechselnd von einer Seite zur andern herunter, und werden, die von den Masten in den Rüsten, die von den Stengen auf den Queersaalings, durch Taljereeps und Jufferblöcke steif gesetzt.

Wappenpfeifen, eine Art thönerner Tabackspfeifen, davon das Gros in Berlin 2 thlr. 18 gr. kostet.

Wappenschild, (Schiffbau) s. Schild. Jac.

Waradein, s. Wardein.

Warandeurs, so nennt man zu Dünkirchen Leute, die von der Obrigkeit ernannt werden, bey den Einsalzungen der Heeringe, welche in der Stadt geschehen, zugegen zu seyn, und das Stadtwappen auf die Tonnen zu drücken.

Wardirer, s. Güterwraker. Jac.

Wargentinische Himmels- und Erdkugeln, s. d.

Wärmen der Felle, (Weißgerber) s. Heißmachung der Felle.

Wärmer Röhrenkitt, (Wasserkunst) s. Röhrenkitt, warmer. Jac.

Wärmkammer, * s. auch Heißmachung der Felle. (Weißgerber.) Die Wärmkammer ist schlechterdings nothwendig. Sie bereitet das Fell; sie giebt ihm Stärke und Nahrung; sie dehnet die Fasern aus, bläset das Fell auf, und verkürzet seine Ausdehnung; sie macht es weich und rauch, sie verbindet und vereinigt die ölichen Theile mit demselben.

Wärmkorb, s. Hemdkorb.

Wärmzimmer, ein besonderes Zimmer neben dem Bade, worinn sich ein Bette befindet. Es dienet dazu, sich beym Bade darinn an- und auszukleiden, und sich in dem Bette zu erwärmen oder zu schwitzen.

Warnetteurs, kleine Fischerfahrzeuge mit viereckigem Hintertheile, die zu Dieppe gebräuchlich sind.

Warschauer Rechnungsmünzen. Man rechnet nach Gulden (Zlotus) à 30 Groschen, (Grosz) à 8 Pfennig in Großpohlen. Dagegen aber rechnet Kleinpohlen und Preußen ebenfalls nach Gulden zu 30 Groschen, welche indessen noch einmal so viel Werth haben, als die in Großpohlen: denn man rechnet den Thaler, so in Großpohlen 6 Gulden oder 180 Groschen gilt, in Kleinpohlen und Preußen nur zu 3 Gulden oder 90 Groschen, wie folgendes Verhältniß der sämmtlichen Rechnungsmünzen, wornach man in ganz Pohlen rechnet, mit mehrerm anzeiget:

Pfennige							
1	Schillinge						
6	1	Großpohln. Gulden					
18	3	1	Kleinpohln. Gulden				
36	6	2	1	Szostack			
216	36	12	6	1	Großpohln. Gulden		
540	90	30	15	2½	1	Kleinpohln. Gl.	
1080	180	60	30	5	2	1	Rthlr.
3240	540	180	90	15	6	3	1

Der Werth von 100 Rthlr. ist dem Conventionsgelde gleich.

Warzen, (Roßhändler) sind ein hartes, schwieliges Gewächs, welches sich an den Schenkeln der Pferde ansetzt, und zuweilen so tief einwurzelt, daß man es auch nicht heraus schneiden kann.

Warziges Blatt, papillosum, (Gärtner) heißt dasjenige Blatt, welches mit fleischigen Punkten bedeckt ist.

Waschbrett, (Buchdrucker) heißt dasjenige Brett, auf welches der Drucker seine abgedruckte Form bringt, um sie von der aufgetragenen Farbe zu reinigen oder zu waschen.

Waschblau. In Berlin wird das Pfund erste Sorte zu 1 thlr., und zweyte zu 16 gr. verkauft.

Waschblase, (Kupferschmied) s. Blase.

Waschbürste, (Buchdrucker) heißt diejenige Bürste, der man sich bey Reinigung der Formen bedient.

Wäsche, Eisenrostflecken heraus zu bringen, siehe Eisenrostflecken.

Wäsche legen, heißt, die getrocknete Wäsche in gehörige Form zusammen legen, selbige über einander legen, und in gewisse Stöße oder Haufen bringen, damit man sie rollen kann.

Waschen, (Deichbau) s. Wasecken. Jac.

Waschen der Erze. Dieses ist die vierte Arbeit des Aufbereitens. Um die Erze noch mehr von der Gangart, in welcher sie steckten, oder eingesprengt waren, zu befreyen, werden sie, nachdem sie gepucht sind (Eisen und Gold, so wie man sie findet), meistens von Jungen auf eigenen Heerden (Waschheerden) gewaschen; auf diesen wird das zermalmte mit Wasser stark in Bewegung gesetzt, die beygemischte taube Bergart, weil sie viel leichter ist, fortgeschwemmt, hingegen der Erzschlich in vorliegenden Sümpfen gesammlet. Die Waschheerde sind immer von Balken (Heerdbäume) und Brettern (auf dem Boden) zusammen geschlagen, und so eingerichtet, daß das Wasser darauf einen Fall hat, der desto stärker seyn muß, je schwerer die Erze, so wie auch der Zufluß

von Waſſer deſto ſtärker oder ſchwächer ſeyn muß, je ſchwerer oder leichter die Erze ſind; man hat Schlemm-Kehr- Glauch- und Planchheerde, deren gemeiniglich mehrere in einem Gebäude beyſammen ſind: die vortheilhafteſten aber, die kein eigenes Gebäude erfordern, und von eben dem Waſſer, welches die Pochwerke in Bewegung ſetzt, getrieben werden, und bey Nacht fortgehen können, und ſo Waſſer, welches ſonſt nicht genützt wird, nützen, überhaupt weniger Waſſer, wenigere Hände, wenigere Zeit und wenigere Koſten, ſelbſt bey der erſten Anlage, verlangen, und doch das Erz eben ſo rein und ohne Verluſt liefern, ſind die Stoßheerde. Durch das Waſchen wird alſo der größte Theil der tauben Bergart fortgeſchwemmt, ein anderer, in welchem noch etwas von Erze ſteckt (Aſter-Schwenzel), zuweilen noch geſammlet und bey einem neuen Waſchen mit genommen, hauptſächlich aber der Erzſchlich geſammlet, von welchem man bey vielem Waſchen wieder nach der Schwere und Gehalt verſchiedene Sorten hat. Erze, die arm ſind, müſſen nicht gewaſchen werden, theils weil ſie die Koſten nicht verdienen, theils weil das Waſſer zu viel von ihrem Gehalte mit ſich fortſchwemmt; auch müſſen der letztern Urſache wegen Erze, die nicht ſchwerer ſind, als die Bergart, in welche ſie eingeſprengt ſind, überhaupt die Erze, welche nicht naß gepucht werden können, auch nicht gewaſchen werden. Gold hingegen kann, wenn es nicht in zu dünnen Flitterchen im Sande liegt, oder in die taube Bergart eingeſprengt iſt, durch dieſes Waſchen manchmal ganz ausgezogen oder wenigſtens, ſo wie auch gediegenes Silber, ſo weit gebracht werden, daß man es nun geradezu mit Queckſilber zu gut machen oder anquicken kann; andere Erze ſind wenigſtens ſo weit, daß ſie nun verſchmelzen werden können.

Waſchen der goldenen Treſſen, ſiehe Dreſſen, goldene.

Waſchen des leinenen Geräths. Die Tiſchwäſche, Bettwäſche und Leibwäſche wird jede beſonders eingeweicht; denn das iſt eine Hauptvorſicht, daß nicht alles durch einander komme, und die ſchlechte oder fette der feinen und guten nachtheilig ſey. Mit der guten Leibwäſche wird alſo verfahren: ſie wird Abends in eine Wanne ordentlich eingelegt, die ſchlechteſte unten auf den Boden, und die beſte oben auf, es wird lau Waſſer darauf gegoſſen, und ganz damit bedeckt, wiewohl man ſich an vielen Orten des ganz kalten Waſſers zum Einweichen mit Nutzen bedient; früh wenn angefangen wird zu waſchen, muß angewärmt werden, daß es die Waſchweiber an den Händen leiden können, und ſo wird die Wäſche mit Seife, Stück vor Stück, recht rein ausgerieben, da muß aber nicht der geringſte Schweiß oder Schmutz darinnen bleiben, denn was hernach hineingebrennt wird, geht ſehr ſchwer oder gar nicht heraus. Auch iſt zu merken, daß, wenn die Wäſche ſehr durchſchwitzt iſt, man auch bey der feinſten nicht wohl die Lauge entbehren kann. Iſt ſie bis auf das letzte Stück ausgewaſchen, ſo wird das Waſſer weggegoſſen, die Wäſche wieder ordentlich in die Wanne geſchütelt, und kochendes Waſſer mit kochender gequirleter Seife vermiſcht, darauf gegoſſen, bis ſolches darüber geht, die Wanne läßt man wohl zugedeckt ſo lange ſtehen, bis es wieder verkühlet, daß die Leute anfangen können, heraus zu waſchen; kalt Waſſer darf aber ja nicht zugegoſſen werden; iſt nun die Wäſche das erſtemal recht rein gewaſchen worden, ſo iſt dieſesmal weniger Arbeit, es muß aber doch recht nachgeſehen werden; dann wird ſie wieder mit Waſſer ohne Seife aufgebrennt, wenn ſie verkühlt, ausgewunden, etlichemal in friſchem Waſſer geſpühlt, was geſtärkt ſoll werden, durch Stärkwaſſer gezogen, durch die Hände geklopft, und aufgehangen, wo möglich, in Luft und Sonne; denn auf den Böden getrocknet, bekömmt man nie ſolche ſchöne Wäſche. Wenn ſie nun recht trocken iſt, wird ſie abgenommen, und ſo viel man glaubt, in einem Tage zu platten, kann den Abend zuvor eingeſprengt, und in ein feuchtes Tuch geſchlagen werden, die ſtarke Leibwäſche kann man auch feuchte rollen und hernach ausplatten. Es giebt viele Perſonen, welche auch die feinſte Wäſche nicht platten, ſondern rollen laſſen. Die ganz feine, als Batiſt, Neſſeltuch, Kammertuch, kann, wer ſolche gern etwas ſteif hat, auch geſtärkt, wohl geklopft und hernach geplattet werden. In vielen Häuſern wird auch dieſer Artikel und überhaupt nichts als das cannefaßne Zeug geſtärkt.

Das Tiſchzeug wird in laulichte Lauge geweicht, oder auch nur in kaltes Waſſer, jedoch auch das gute beſonders, und das ſtärkere und ſchmutzigere auch alleine; das erſtere in ſchwache Lauge, das letztere in recht ſcharfe, und ſo wird es auch mit der Bettwäſche gehalten. Nachdem das Tiſchzeug früh mit Lauge angewärmt worden, und zwar ſo heiß, als es nur die Leute an den Händen dulden können, wird es mit Seife, ſo rein als nur möglich, gewaſchen, und immer, wenn die Lauge kalt wird, ſolche abgeſchöpft, und warme zugegoſſen. Iſt man mit dem letzten Stücke einer Wanne fertig, ſo wird die ſchmutzige Lake weggegoſſen, das Tiſchzeug auf einem Tiſche mit Seife wohl eingeſchmiert, und zumal da, wo etwa noch ein Fleck zu ſehen wäre, ordentlich in die Wanne gelegt, und kochende Lauge darauf gegoſſen, wohl zugedeckt, 6 bis 8 Stunden ſtehen gelaſſen, daß es wohl durchbrenne, wenn es die gehörige Zeit geſtanden, ausgewunden, und etlichemal in recht reinem Waſſer geſpühlt, dieſes iſt hauptſächlich zu beobachten, wenn die Wäſche nicht übel riechen ſoll. In das letzte Spühlwaſſer pflegen einige etwas Lackmuswaſſer zu gießen, es giebt der Wäſche ein ſehr ſchönes Anſehen, doch muß man ja nicht zu viel nehmen, damit die Wäſche nicht blau werde, welches ein übles Ausſehen giebt. Das Lackmuswaſſer zu präpariren, werden 5 bis 6 Stückchen Lackmus klein geklopft, in einen Topf mit 10 Kannen Waſſer gethan, und wohl ausgekocht; ſodann wird die Wäſche ausgerungen und in die Luft und Sonne gehangen, wenn ſie faſt trocken, abgenommen, gezogen und gelegt, wie ſie ſoll auf das Mandelholz aufgewickelt werden, und ſo gerollt, erſt in der Quere, hernach in der Länge. Wenn

sie soll schön aussehen, muß sie feuchte gerollt werden, also wenn die Sonnenhitze stark trocknet und der Wäsche viel ist, daß man nicht fertig werden kann, um sie so zu rechter Zeit, da sie noch etwas frucht, abzunehmen, oder auch, daß man wegen vorfallender Verhinderungen nicht gleich kann rollen lassen, so ist es besser, daß sie ganz abtrockne und zu dem Rollen wieder etwas eingesprengt werde. Von der Rolle muß sie aber nicht gleich in einem Schrank oder Koiten so feuchte eingeschlossen werden, sie bekömmt sonst gerne Moderflecke, wenn zumal der Schrank an einem feuchten Orte stünde, deshalb ist gut, die Wäsche auf einem großen Tische erst auszulegen, und nicht eher aufzuheben, bis sie recht trocken ist. Die bunten oder so genannten Löbauer Leinwande muß man das erstemal, wenn sie gewaschen werden, mit kochendem Wasser gleich aufbrühen, ohne vorher einzuweichen, und nicht viel ausringen, sondern nur gelinde durch die Hände ziehen und aufhängen. Wenn dies in Obacht genommen wird, so lassen sie die Farbe nicht fernerhin mehr fahren.

Die Wäschbehältnisse sollen weder feucht noch in einer geheitzten Stube, noch wo sie Staub und Rauch treffen kann, stehen, wenn die Wäsche lange schön darinn bleiben soll. Noch ist zu erinnern, daß es gut, wenn man im Frühjahre, zumal in der Baumblüthe, wegen der Obstflecke in der Tischwäsche bleicht; da wird sie aus der ersten Brenne, wie man es zu nennen pflegt, mit der Seiffe auf den Rasen gelegt, und fleißig, zumal im Anfange, begossen, denn wenn die Seiffe einbrennt, bekommt man häßliche Flecke. Man kann sie bey Tag und Nacht liegen lassen, wenn man vor Dieberey durch Wächter sich verwahrt, ja sie bleicht die Nacht, wenn es warm ist und stark thauet, am allerschönsten, und muß sie auch einmal umgewendet werden. Nachdem sie einen Tag und Nacht, oder zwey, wie man es nöthig erachtet, gelegen hat, wird sie recht rein gespühlt, getrocknet, und, wie weiter angezeigt, behandelt.

Waschenpfähle, (Deichbau) so viel als Stackpfähle.

Waschfarben. So heißen diejenigen Farben, mittelst derer man allerley leinene und seidene Zeuge, Bänder u. s. w. in der mit etwas wenigem kalten Wasser geschehenen Auflösung und Zugießung eines nicht zu stark gekochten Stärkewassers kalt färben kann. In der Anthingischen Fabrik zu Gotha wird das Pfund zu folgenden Preisen verkauft: Rosa, 20 gr. Carmoisin, 1 thlr. Blau, 1 thlr. Gelb, alle Arten, 20 gr. Zeisiggrün, 20 gr. Grasgrün, 20 gr. Celadon, 1 thlr. Schwarz, 1 thlr. Dunkelbraun, 1 thlr. Violett, 20 gr. Leinblüthenfarbe, 20 gr.

Waschfaß, (Buchdrucker) ein Gefäß von Holz, in welchem die Formen, wenn sie aus der Presse kommen, von der Farbe gereinigt werden. (Weißgerber) s. Garfaß. Jac.

Waschgelte, ist ein hölzernes Gefäß von Böttcherarbeit, mit einem oder 2 Henkeln oder Handgriffen, worinn man bey dem Aufbrühen das kochende Wasser in die Wanne trägt, und es über die Wäsche gießt.

Waschholz, s. Waschblauel. Jac.

Wäschkasten, ist ein besonderer großer, von Holz zusammengesetzter Kasten, worinn das Frauenzimmer ihre Wasche und weißes Geräthe zu legen und es zu verwahren pflegt.

Waschkörbe, s. Körbe. Jac.

Waschkuffe, s. Waschküste. Jac.

Waschkupfer, ist eine Art des gediegenen Kupfers, und wird in Böhmen aus dem Sande gewisser Bäche gewaschen.

Waschmaschine, (Bergbau) so wurde die von Christoph Besecken im Jahr 1726. ohnweit Schemnitz in Ungarn angelegte Maschine zum Amalgamiren der Gold- und Silbererze genannt.

Waschmaschine des Hrn. Schallers. An der Waschmaschine des Hrn. Schallers hält der Fuß, da es ein abgestumpfter Kegel ist, dessen größter Durchmesser oben ist, oder die Mündung macht, der untere Boden eine Elle im Durchmesser. Es ist eine Elle drey Zoll hoch. Die ganze Länge der Spindel macht anderthalb Ellen, und die Dicke der Spindel drey und einen halben Zoll. Jeder Quirl oder Drehkegel ist, ohne den Zapfen, eilf Zoll lang, und seine untere Dicke beträgt drey und ein Viertelzoll. Der Sattel ist ohne Grundbrett, acht Zoll hoch, sieben bis acht Zoll breit. Die Weise ist eine Elle und einen Zoll lang. Die Docken sind ohne Zapfen, acht Zoll hoch. Die Radscheiben, oder Rollen, halten im Durchmesser drey Zoll, an Dicke anderthalb Zoll. Die Löcher an der Spindel dienen, die Maschine durch Pflöcke hoch oder niedrig zu stellen.

Waschmulden, s. Mulde. Jac.

Wäschprobe, (Bergbau) ist, welche der Steiger, oder der Wäscher mit dem Waschkrätzel aus dem Erzfasse nimmt, und in den Wäschtrog legt, um den Gehalt davon zu wissen.

Waschrolle, s. Rolle.

Waschscheidebank, (Hüttenwerk) siehe Trog. Jac.

Waschschwamm, Spongia officinalis, Schwamm Spongia marina. Ist überflüßig bekannt. Je weicher und heller von Farbe er ist, und je kleinere Oeffnungen darinnen bemerkt werden; um desto besser ist er. Diese Schwämme werden häufig im mittelländischen und rothen Meere gefunden. Man hält ihn für ein wirkliches Thier, weil man, so lange er im Seewasser ist, ein wechselsweises Zusammenziehen und Erweitern in seinen kleinen runden Löchern bemerkt hat, die innere Feuchtigkeit desselben schleimig und thierartig ist, und bey der chemischen Untersuchung daraus ein flüchtiges Salz erhalten wird. In den schlechten Schwämmen findet man oft harte steinige Körper, die rauh und schwer zu zerbrechen sind. Man nennt sie Schwammsteine (Lapides spongiarum). Sie brausen mit Säuren auf und bestehen aus Kalkerde, die das Seewasser in den Schwämmen abgesetzt hat.

Waschsteiger, (Hüttenwerk) siehe Mühlmeister. Jac.

Waschung der Bücherbände, (Buchbinder) ist bey einigen Bänden anwendbar. So leidet es z. E. das Schweinsleder nicht, weil die Figuren ausgehen. Dem angeschrureten Corduan und anderm schwarzen Leder ist am besten zu helfen, wenn man es mit Eisenschwärze anfärbt, und wenn es brüchig ist, gelinde schmiert. Die besudelten Pergamentbände können gewaschen werden, aber immer einer besser als der andre. Wenn nicht Dinte oder dergleichen sich hinein gefressen hat, so muß es wieder weiß werden, Fliegenkoth und andrer Unflath, so sich von den schwitzenden Händen daran schmiert, muß alles herunter.

Waschwerk, (Bergw.) s. Seifenwerk. Jac.

Waschzettel, (Haushaltung) ist ein Verzeichniß der Waschgeräthstücke, so man in die Wäsche mit zu waschen giebt, woraus zu ersehen, ob man alles wieder richtig bekömmt.

Wasenholz, (Forstwesen) s. Welle.

Wasser, ist ein durchsichtiger Körper, der keine merkliche Farbe und keinen merklichen Geruch und Geschmack hat. Es gehört zu der Anzahl derjenigen Substanzen, welche sehr flüchtig und überaus schmelzbar sind, und es besitzt diese letztere Eigenschaft in einem so hohen Grade, daß es bey der geringsten zum Wachsthum der Pflanzen nöthigen Wärme der Atmosphäre beständig die Gestalt einer Flüßigkeit besitzt, und folglich gemeiniglich als eine flüßige Substanz betrachtet wird. Sobald es aber diesem Grade der Wärme nicht mehr ausgesetzt ist, so gesteht es, wie alle von Natur feste Körper, welche, sobald sie nicht mehr so warm sind, daß sie im Flusse erhalten werden können, ihre Festigkeit wieder annehmen. Wenn das Wasser so kalt wird, daß es gestehen muß, und aus dem flüßigen Zustande in den festen übergeht, so sagt man, es gefriere, und nennt ein solches fest gewordenes Wasser **gefrornes Wasser** oder **Eis**.

Der Pariser Cubikfuß Regenwasser wiegt nach des Hrn. Silberschlaas Angabe 72,781 Cöllnische Pfund.

Hartes Wasser nennt man dasjenige, welches mit erdigten, als auch salzigten Theilen stark geschwängert ist, mit der Seife nicht leicht schäumet, sondern sie gerinnen macht, und insgemein zum Gebrauch in der Küche nicht sehr geschickt ist. Seine specifische Schwere ist größer, als die des weichen Wassers, daher auch seine Kraft als Menstrum kleiner ist. Hieher gehört vieles Quell- und Brunnenwasser. Galläpfel hinein gegossen, zeiget durch seine schwärzliche Farbe das Eisen; Salmiakspiritus durch die blaue, die Kupfertheilchen. Violensyrup durch die grüne ein Laugensalz, durch die rothe eine Säure; Weinsteinsalz, durch das Milchigt- und Trübewerden, Kalktheile und Säure.

Wasser, die Stärke desselben durch seine Geschwindigkeit zu finden. Z. B. es fließe dasselbe innerhalb einer Sekunde eine gewisse Anzahl Fuß, man soll finden, wie groß der Druck des Wassers sey, den es auf eine in Quadratzoll gegebene Fläche äußert. Setzt man die Geschwindigkeit = a und nimmt an, man wolle die Stärke auf einen Quadratfuß wissen, und setzet die Schwere eines Kubikfußes = f, so ist solche = a^2 f. 0,178. d. i. man multipl. die Geschwindigkeit in einer Sekunde nach Fußen gegeben mit sich selbst, das Produkt mit der Schwere eines Kubikfuß Wassers, und dieses nochmals mit 0,178, so giebt das Produkt die Stärke auf einen Quadratfuß; hält aber die Fläche mehr als einen Quadratfuß, so muß man, mit dieser Anzahl, das gefundene nochmals multipliciren. Der Beweis zu dieser Regel beruht auf folgenden: Man weiß, daß die Geschwindigkeit des Wassers so groß ist, daß es 28 Fuß in einer Sekunde geht, wenn es aus einer Oeffnung 14 Fuß von der Fläche des Behälters herabfallt. Folglich verhält sich das Quadrat von 28 Fuß = 784 Geschwindigkeit, zur Quadrat-Zahl derer in einer Sekunde zurückgelegten Fuße = a^2, wie die Höhe von 14 Fuß vom Behälter, zu der gesuchten Höhe. Also $784 : a^2 = 14$: die gesuchte Höhe. Also $\frac{a^2 . 14}{784} = a^2 . 0{,}178$.

Wasser abkrüppen, das, das Wasser durch eine ausgegrabene Rinne vom Acker leiten, oder wenn die Kappe eines Deiches nicht mollenrund noch schräge, durch kleine Einschnitte in die Kante desselben dem Wasser einen Ablauf verschaffen.

Wasser aus siebenerley Gesämen zu machen. (Destillateur.) Formel zu 6 Kannen. Nehmt 3 Kannen und ½ Nösel Brandtwein, 6 Quentchen Anis, eben so viel Fenchel, ½ Unze Koriander, 2 Quentchen Angelicke, eben so viel Möhrensaamen, eine halbe Unze Kumuel, ½ Unze Zuckerwurzelsaamen, ½ Unze Dill, zu diesem allen thut 1½ Kanne Brandtwein in die Blase. Zum Syrup laßt 1 Pf. Zucker in 3 Kannen und ½ Nösel Wasser zergehen.

Wasserbad, (Destillateur) heißt, wenn die chemischen Gefäße in Wasser gesetzt, und von diesem erwärmt werden; welches nicht weiter geht als bis 212 Grad Fahrenheit.

Wasserbenedictwurzel, (Materialist) von Geum rivale, L. und off. einer in feuchten Wiesen wachsenden Pflanze. Die Wurzel ist auf 6 Zoll lang, daumenstark, obenher zuweilen ästig, an der Spitze fasericht, brauner Farbe, von zusammenziehendem etwas bitterm Geschmacke, ohne Geruch. Sie giebt von einer Unze 3¼ Quentchen wässeriges, und 2 Quentchen geistiges Extrakt, beydes von salzigem, herben Geschmacke.

Wasserblau auf Wolle, nach Hrn. Pörner. Auf 1 Pf. Tuch ist die Vorbereitung 5 Loth Alaun, und die Farbenbrüh der Rückstand, wenn blos blau (s. d.) gefärbt worden.

Wasserbley, Molybdaena, M. membranacea. Cronstädt. Es ist dem Reißbley ähnlich; seine Blätter aber sind größer, glänzender, und, wenn sie dünn sind, etwas biegsam.

biegsam. Es ist von Bleyfarbe, schlägt mit dem Stahl kein Feuer; seine specifische Schwere ist 4,569.

In offenem Feuer ist es fast ganz flüchtig und unschmelzbar. Wesentliches Harnsalz oder Borax greifen es wenig an; dies thut aber das Mineralalkali mit starkem Aufbrausen, und bildet damit eine röthliche Masse, die nach Schwefel riecht.

Es wird von keiner Säure angegriffen, außer von Salpeter- und Arsenikſäure; beyde erfordern aber noch Hitze. Die letzte wird in Operment verwandelt.

Hr. Scheele fand, daß es aus einer Säure von eigner Natur, mit Schwefel verbunden, bestehe. Einen kleinen Theil Eisen findet man gewöhnlich darinn. Dieser scheint aber mehr zufällig zu seyn. 100 Theile davon enthalten etwa 45 Säure und 55 Schwefel.

Es wird zersetzt, entweder durch Verpuffung mit Salpeter, oder durch Auflösung in Salpetersäure. Diese letztere Methode ist am leichtesten. Hiezu muß es fünfmal, jedesmal mit viermal seinem Gewicht an Salpetergeist, destillirt werden. Zuletzt bleibt ein weißer Kalk übrig, welches die Wasserſäure ist.

Diese Säure ist auflösbar in 570mal von 60°. Die Auflösung färbt die Lackmustinktur roth, schlägt den Schwefel aus der Auflösung der Schwefelleber nieder u. s. w. Das specifische Gewicht der trocknen Säure ist 3,460.

Diese Säure wird aus ihrer Auflösung in Wasser durch Blutlauge und auch durch Galläpfeltinktur niedergeschlagen. Der Niederschlag ist röthlichbraun.

Wenn diese Säure mit dreymal ihrem Gewicht an Schwefel destillirt wird, so bringt sie das Wasserbley wieder hervor.

Die Auflösung dieser Säure in Wasser verbindet sich mit fixem Alkali und bildet in Krystallen anschießende Salze; so auch mit der Kalkerde, Bittersalz und Thon: diese letzten Verbindungen sind schwer auflösbar. Sie würkt auch auf die unedlern Metalle und nimmt mit ihnen eine bläuliche Farbe an.

Diese Auflösung schlägt aus der Salpetersäure das Silber, Queckſilber oder Bley nieder, und aus der Kochsalzsäure das Bley, aber nicht das Queckſilber. Es schlägt auch die Schwererde aus Salpeter- und Kochsalzsäure nieder, aber keine andre Erde. Wasserbleysaure Schwererde ist in kaltem Wasser auflösbar.

Diese Säure läßt sich selbst in der Vitriolsäure, vermittelst der Hitze, auflösen, und die kaltgewordene Auflösung ist blau, obgleich, so lange sie heiß ist, ungefärbt. Sie ist auch in der Kochsalz- aber nicht in der Salpetersäure auflösbar.

Wasserbleysaurer Weinstein und Salmiak schlagen alle Metalle aus ihren Auflösungen durch eine doppelte Verwandtschaft nieder. Gold, ätzender Sublimat, Zink und Braunstein werden weiß niedergeschlagen; Eisen oder Zinn aus der Kochsalzsäure braun; Kobald roth; Kupfer blau; Alaun und Kalkerde weiß.

Diese Säure ist neulich vom Hrn. Hielm reducirt; die Eigenschaften des erhaltenen Königs aber sind noch nicht bekannt gemacht.

Die Feuerbeständigkeit des Wasserbleyes macht, daß man ihn zum Bereiten der Gefäße gebrauchen kann, die wegen ihrer Glätte und Feuerbeständigkeit zum Schmelzen reiner Metalle können gebraucht werden. Mit eben diesem Steine kann man den gegossenen eisernen Oefen, und andern Gußwaaren, ein glattes, gleichsam geschliffenes Ansehen geben.

Der Schrotgießer braucht es, um dem Schrot in der Mühle die Rundung zu geben. Einige vermischen es mit gereinigtem Fett und Schweinspeck, in welchem Kampfer in der Wärme zergangen. Diesen schmieren sie warm auf Eisen oder Stahl, um sie vor Rost zu verwahren, und reiben es wieder ab, wann es kalt. Man reibt Kästchen zu Magnetnadeln damit aus. Mit Oel und Schweinsfett, oder Talg verbunden, ist es gut, statt der Seife, Pressen, Walzen, oder andere Theile von Maschinen, die beständig über einander gehen, so glatt als möglich zu machen, und dadurch die Wirkungen des Reibens zu vermeiden. Peruquenmacher tauchen die Haare, damit sie nicht gelb werden, in das mit Wasser umgerührte Wasserbley, ehe sie sie in den Brodteig einschlagen und in den Ofen stellen.

Wasserbleyerde, so nannte Scheele den weißen Kalk, welchen der durch Salpetersäure entbrennstoffte Wasserbleykönig zu geben pflegt, ehe er noch wußte, daß er metallischer Herkunft und eine metallische Säure wäre.

Wasserbleyerz, Minera molybdaenae. Man kennt vorjetzt nur eine einzige Gattung von vererztem Wasserbleymetalle, und dieses ist das Wasserbley. Die an verschiedenen Orten gefundenen Arten derselben fand Scheele und Pelletier insgesammt von einerley Mischung, sobald die Beymischungen gänzlich abgesondert worden waren. Hr. Gren rechnet zu diesen zufälligen Beymischungen auch sogar den Schwefel, und ist geneigt, anzunehmen, daß das eigentliche Wasserbley nichts anders als gediegener Wasserbleykönig sey. Er gründet seine Meynung auf den metallischen Glanz, auf das Verpuffen mit Salpeter und die Erzeugung von Salpeterluft bey seiner Behandlung mit Salpetersäure, mit genommener Rücksicht auf die Unmöglichkeit, Schwefel durch Sublimiren aus dem Wasserbleye zu scheiden, auf Ilsemanns ungefärbt aufsteigenden Arsenik, und auf den beym Schmelzen mit Mineralalkali angeblichen Mangel der Schwefelleber in Heyers Versuchen. So wie rohes Spießglas die ersten drey Eigenschaften ganz mit dem Wasserbley gemein hat, ohnerachtet es unleugbar Schwefel enthält, so stehen auch den übrigen Gründen die in Scheelens, Heyers und Pelletiers Versuchen aus rohem Wasserbleye erhaltene Schwefelsäure Pelletiers aus dem mit Arsenikalmittelsalzen behandeltem Wasserbleye erhaltenes Operment, der dennoch sich bey Heyers gedachten Erfahrung sich äußernde Lebergeruch nebst der Bemerkung entgegen, daß Schwefel im rohen Wasserbley nicht gar zu häufig vorhan-

vorhanden iſt, denn Kirwans Angabe, daß rohes Waſſerbley gegen 45 Theile Säure, 55 Schwefel halte, iſt blos angenommen; und daß bey der großen Neigung, welche die Waſſerbleyſäure gegen das Brennbare hat, auch die Zerſetzung des Schwefels während einer Arbeit, dabey er überdies häufig zu verfliegen pflegt, zum Theil gar wohl erfolgen könne.

Waſſerbleyſalmiak, eine Verbindung der Waſſerbleyſäure mit flüchtigem Laugenſalze; iſt von unbeſtimmter Figur und zerſetzt ſich im Waſſer.

Waſſer der Grube benehmen, ſolches auf Stolln leiten.

Waſſerdichtes Mauerwerk, heißt dasjenige, welches dem Durchdringen des Waſſers widerſteht. S. a. Waſſerkitt und Loriots Leimerde.

Waſſereinfallgeld, ſ. Waſſergeld. Jac.

Waſſereiſen, Siderites. Die erſte genaue Erwähnung dieſer Subſtanz findet man in der Mineralogie des Hrn. Monnet (S. 384.), die im Jahr 1779. gedruckt iſt. Das Verdienſt aber, ſeine Natur entdeckt zu haben, gehört unſtreitig Hrn. Meyer in Stettin, der ſich nicht mit ſchwankenden allgemeinen Bemerkungen begnügte, ſondern ſeine urſprünglichen Eigenſchaften, durch eine Reihe ſcharfſinniger und wohl verbundener Verſuche entdeckte, und in den Abhandlungen der Berlin. Naturf. Freunde vom Jahre 1781. und 1782. bekannt machte; etwas weniges davon führt er ſchon in den Abhandlungen von dem vorhergehenden Jahre an. Hr. Bergmann kannte die Verſuche des Hrn. Meyer nicht, und kam faſt zu gleicher Zeit auf denſelben Schluß, wie man im dritten Bande ſeiner Werke ſehen kann; auch entdeckte er noch einige andere Eigenſchaften dieſer neuen halbmetalliſchen Subſtanz. Aus dieſen Quellen ſind folgende Beſchreibungen gezogen:

Waſſereiſen findet man vorzüglich in dem Eiſen des erſten Schmelzens oder im Roheiſen und in kaltbrüchigen Eiſenerzen. Verdunnte Vitriolſäure löſt es auf. Ein Pfund Roheiſen giebt oft an 12 Quentchen vom weißen Kalk; er iſt aber gemeiniglich von einer Beymiſchung des Eiſenkalks braun oder gelb gefärbt. Hr. Bergmann reinigte ihn durch wiederholtes Abziehn der Salpeterſäure über ihn, welche das Eiſen dephlogiſtiſirt: der Kalk von Waſſereiſen läßt ſich aber noch in den mineraliſchen Säuren, nur nicht in Eſſigſäure auflöſen.

Die Auflöſungen deſſelben in Vitriol- und Kochſalzſäure kryſtalliſiren ſehr ſchwer. Es macht lieber eine Gallerte; beſonders wenn ein Ueberfluß an Säure da iſt. Die Auflöſung in der Salpeterſäure iſt röthlich, und in der Kochſalzſäure gelblich; alle laſſen ſich durch Waſſer etwas niederſchlagen.

Dieſer Kalk iſt auch einigermaaßen im Waſſer auflösbar; aber ein Theil davon fordert 1500 an ſiedendem Waſſer zur Auflöſung.

Die Laugenſalze, ſowohl die fixen als flüchtigen, haben eine Wirkung darauf und erhalten davon eine braune Farbe.

Auf dem trocknen Wege ſchmelzt es für ſich auf Holzkohlen, und iſt nicht flüchtig: es giebt dem Glaſe eine grüne Farbe; außer wenn es Phlogiſton antrifft, und denn iſt die Farbe braun.

Es wird zum König reducirt, wenn man es mit halb ſo vielem Borax in einem Tiegel ſchmelzt, der $\frac{1}{10}$ Zoll dick, mit einer Miſchung von Kohlenſtaube, und etwas Thon, überzogen iſt, und es drey Viertelſtunden dem Feuer einer Schmiedeeſſe ausſetzt.

Der König iſt von ſtahlgrauer Farbe, nicht ſo hart wie Kobold, ausnehmend zerbrechlich, nicht in kleinen Stücken, aber doch gepulvert, etwas magnetiſch. Sein Gewebe iſt körnig, ſeine ſpecifiſche Schwere etwa 6,710.

Seine Schmelzbarkeit iſt faſt ſo, wie die des Kupfers, und er ſcheint etwas mehr Phlogiſton, als das Eiſen, zu enthalten: er iſt in der Hitze nicht flüchtig.

Es iſt in jeder Säure ſchwer auflösbar, und erfordert den Beyſtand der Hitze. Nach einer Siedung von einigen Tagen löſte die Salpeterſaure aus 5 Gr. nur 4 auf, Königswaſſer 4,2, verdünnte Salpeterſäure 3,5 und Kochſalzſaure 3. Ein Aufguß von Galläpfeln färbt dieſe Auflöſungen ſchwarz; die Blutlauge giebt einen dunkelblauen, und das gemeine Alkali einen weißen Niederſchlag.

Es ſchlägt Gold, Silber und Kupfer in metalliſcher Geſtalt ſehr langſam aus ihren Auflöſungen nieder. Das ſalpeterſaure Bley aber erſcheint als Kalk; das ſalpetrige Queckſilber wird nicht gefällt.

Es wird ſelbſt aus der Salpeterſäure als ein brauner Kalk durch Zink und Eiſen niedergeſchlagen. Kupfer ſcheint blos etwas dephlogiſtiſirtes Eiſen daraus zu fällen; womit etwas weißer Kalk verbunden iſt; auch Bley thut dieſelbe Wirkung.

Es verpufft mit dem Salpeter nicht, ob es ihn gleich alkaliſirt, und durch ihn dephlogiſtiſirt wird.

Es verbindet ſich mit dem Schwefel nicht.

Mit dem Salmiak ſublimirt es, und erhält eine gelbe Farbe.

Es verquickt ſich mit dem Queckſilber nicht; im Fluß aber verbindet es ſich mit Eiſen, Kupfer, Kobold; doch mit keinem andern Metall, Nickel vielleicht ausgenommen, welcher noch nicht verſucht iſt. Es verwandelt Stangeneiſen in rohes oder Gußeiſen, und in geringerer Menge macht es daſſelbe kaltbrüchig.

Waſſeiſenkönig, ſ. Waſſereiſen.

Waſſerfällen, iſt ſo viel als gewältigen.

Waſſerfarbe, (Maler) iſt diejenige Farbe, ſo nicht mit Oel, ſondern mit Leim- oder Gummiwaſſer zugerichtet iſt. Die erſte wird zum Anſtriche und grober Malerey, die letzte zur feinſten Malerey auf Papier, ſo man Mignature nennt, gebraucht.

Waſſerfarbe des Stahls im Feuer, ſ. Anlaſſen des Stahls.

Waſſerfarben-Anſtrich, (Maler) ſiehe Chipolin. Jac.

Waſſer-Färber, ſo heißen diejenigen Bierſchenken, oder wer ſonſt Bier verzapft, welche allzu viel Waſſer ins Bier zu gießen pflegen.

Waſſerfaſchinen, ſ. Senkwaſen.

Waſſerfäſſer, (Schiffahrt) heißen große Fäſſer oder Tonnen, darinn das ſüſſe Waſſer gethan wird, das man zur Reiſe auf die Schiffe einſchiffet.

Waſſerfeuerwerk, iſt ein Luſtfeuer, das auf dem Waſſer angeſtellt wird, und mit Waſſerbränden oder Waſſerraqueten, Waſſerſchwärmern, Waſſerkugeln, dem Pfauenſchwanze und andern Feuerwerkerkünſten vorgenommen werden kann. Die Hülſen zu den Waſſerbränden oder Waſſerraqueten muß man etwas länger, als die Raquetenhülſen machen, ſie werden mit einer Compoſition, worunter grobe Kohlen, klein geſiebte Gerberlohe, oder Sägeſpähne gemiſcht, faſt wie die Raqueten geſchlagen. Man hat auch eine Art Waſſerſchwärmer, die ſich auf dem Waſſer herum drehen, welche ſo gemacht werden: Die Hülſe wird 9 bis 10 Diameter lang, doch ſo verjüngt, daß der Hals feſt zugezogen wird, faſt bis halb mit Mehlpulver geſchlagen, ein Vorſchlag darein gemacht, Pürſchpulver darauf geſchüttet, und auf das Pulver wieder ein Vorſchlag; der Schlag muß mitten in den Schwärmer kommen, denn wird das Uebrige vollends vorgeſchlagen, und hinten feſt zugezogen. Nun wird das Papier auf beyden Enden abgeſchnitten und verklopft, ſo ſieht es aus, wie ein langer Schlag. Wenn man dergleichen Schwärmer verſetzen will, muß bey jedem Ende verkehrt ſeitwärts ein Zündloch eingebohrt, mit Mehlpulver eingeräumt, und um die Einräumung mit Branntwein-Teige und ſchwarzen Stopinen verſehen, in die Cörper verſetzt werden; man macht auch in der Mitte über den Schlag eine kleine Schwemmung. Man hat auch einfache oder mit verſchiedenem Zeuge angefüllte Waſſerkugeln. Von der erſten Art ſind die hölzernen Kugeln inwendig rund, und des Diameters Dicke. Einige Waſſerkugeln brennen über und unter dem Waſſer, und werden ſo gemacht: Man nimmt 6 Pfund Salpeter, 3 Pf. Schwefel, 1 Pfund Pulverſtaub, 2 Pfund geſeiltes Eiſen und ½ Pfund griechiſches Pech. Die Grundkugeln ſpielen eine gute Weile unter dem Waſſer, arbeiten ſich endlich herauf, und ſpielen einige Zeit über dem Waſſer, bis ſie ihren Schlag verrichter. Von den Grundkugeln können vier in ein Gefäß, in welchem in der Mitte eine Waſſerkugel ſteht, geſetzt werden, wodurch ſie, wenn noch der dritte Theil Zeug in ihr zu verbrennen, dieſe vier Grundkugeln anbrennt, welches oben zugedeckt ſeyn muß, zerſprenget und alſo verurſachet, daß die Grundkugeln wohl angezündet in das Waſſer fallen, aus welchem ſolche langſam wieder hervor kommen, und ſchön ſpielen.

Waſſerflaſche, (Barbier) ſ. Barbierflaſche.

Waſſergallen, (Landwirthſch.) ſ. Gallen. Jac.

Waſſergänge, Lebhölzer. (Schiffbau.) Sie ſind den Schaarſtöcken ähnliche Stücken, welche rund um das Schiff herum laufen, und gegen die Füllungen des Binnenkloßes antreten. Man nennt auch wohl die beyden äußerſten an den Leibhölzern Waſſergänge. Jene ſind beynahe von gleicher Stärke mit den Schaarſtöcken, ohne den Einſchnitt auf den Balken zu rechnen, und ohngefähr dreymal ſo breit als dick. Ihre Länge iſt eben ſo unbeſtimmt, als die Länge der Stücke zu den Klötzen der Leibhölzer, den Schaarſtöcken, Barthölzern, Balk- und Wandweegern, weil man ſie vor einander laſchen, und ihre Längen darnach einrichten muß, daß nicht mehrere Laſchungen auf einerley Innhölzern anfangen, welches nur eine ſehr ſchlechte Verbindung geben würde; und das iſt es, was die Schiffbauer damit meynen, wenn ſie ſagen: man muß die Laſchungen verſchießen. Auch muß man bey Eintheilung dieſer Stücken, der Barthölzer und Wandweeger, die Stellen der Geſchützpforten beachten, damit ihre Verſchärfungen nicht unter Pforten treffen, weil man die Verbindung, in dieſen ohnehin durch die Geſchützpforten geſchwächten Gegenden, ſo viel möglich zu erhalten ſuchen muß. Eben dies findet bey den Schaarſtöcken in Rückſicht der Lucken ſtatt; und endlich muß man noch bedenken, daß die eben genannten Stücke beynahe die einzigen Verbindungen der Schiffe nach der Länge ſind, und daß man daher mit der größten Sorgfalt darauf achten muß, dieſe Verbindung weder durch Zuſammentreffung mehrerer Laſchungen, noch auch dadurch, daß man Laſchungen mit den Oeffnungen der Geſchützpforten und Lucken zuſammen fallen läßt, zu ſchwächen.

Waſſergatter, Grille d'eau, (Hydraulik) iſt, wenn verſchiedene jet d'eau nahe an einander gelegt, und zugleich in die Höhe ſpringen, daß ſie gleichſam ein Gatter von Waſſer machen.

Waſſergeflügel, Waſſervögel, (Jäger) darunter werden die zahmen und wilden Vögel verſtanden, die auf dem Waſſer leben, an waſſerreichen oder ſumpfigen Orten bruten und daſelbſt ihre Nahrung ſuchen. Solche ſind die Schwäne, Ganſe, Enten, Reiher, Rohrdommeln, Horbeln oder Bläschen, Waſſerhühner oder Taucher, allerhand Arten von Waſſerſchnepfen, Seeſchwalben, Waſſeramſeln, Rohrſperlinge u. ſ. w.

Waſſer gehen auf, (Bergbau) wenn das Waſſer in den Gruben ſich vermehrt und die Arbeit verhindert.

Waſſergöpel, * gab Wolfgang Laſcher (oder Laſſer), ein Salzburger Kunſtmeiſter, ums Jahr 1556 an; er wurde in Tyrol erbauet. Noch im Jahr 1545 ließ man daſelbſt einen Schacht verſaufen, weil die Waſſerhebung zu koſtbar wurde.

Waſſergrün, verd d'eau, (Maler) eine Sorte von Bergblau.

Waſſerhammer, (Glasarbeiter) iſt eine hohle gläſerne Kugel, mit einer etwa 6 Zoll langen Röhre, die da, wo ſie mit der Kugel verbunden, etwas enger iſt. In die Kugel wird etwas Waſſer gethan, dann durch die Wärme luftleer gemacht und zugeſchmolzen. Schüttet man das Waſſer in die Höhe, ſo klappet es wie ein Kieſelſtein.

Wasserharnisch, s. Lustharnisch. Jac.

Wasserhaspel, ist ein Wellbaum mit sechs Flügeln; er wird unter die eisernen Fallgatter, welche über einem Ein- oder Ausflusse eines Bachs oder Flusses in einer Stadt gemacht werden, angebracht, um zu hindern, daß sich keine Unreinigkeit an erwähnten Fallgattern anhängen könne.

Wasser, herzstärkendes, von Montpellier zu machen. (Destillateur.) Nehmet drey Kannen und ein Nößel Branntwein, ein Nößel Wasser, die Schalen von einer Bergamotte oder 25 Tropfen Quintessenz von dieser Frucht, zwey Quentchen Muskatenblumen, und 2 Quentchen Würznelken. Zum Syrup 3 Kannen und ein halbes Nößel Wasser, nebst 1½ Pfund Zucker.

Wasserhonig, Hydromel, heißt ein in Wasser aufgelöster, und wieder bis zur gehörigen Dicke eingekochter, Honig.

Wasserhufe, (Fischer) s. Landhufe. Jac.

Wasserhund, (Jäger) eine Art Schießhunde, welche auf Wassergeflügel abgerichtet sind.

Wässericher Salmiakgeist, siehe Salmiakgeist, gemeiner.

Wasserkasten, Buſets d'eau. (Gartenkunst.) Diese werden zuweilen in Buschwerken angebracht, oder man lehnt sie gegen die Mauer des Ruheplatzes, oder Absatzes einer Treppe mit zwey Stufen (à deux ramprés). Dieses Stück soll gar nicht allein stehen, sondern gegen ein mit grünem Laub überzogenes Gitterwerk anlehnen, das dasselbe erhellt. Es besteht aus einer großen Marmortafel, die etwas erhaben ist, und zu der man über zwey oder drey Staffeln kömmt. Auf dieser sind einige stuffenweise pyramidenförmige Erhöhungen, die mit Vasen von vergoldetem Kupfer gezieret sind.

Wasserkatzen-Saz, (Feuerwerker) ist bey den Raqueten gebräuchlich, und wird auf folgende Art gemacht: Man nimmt 1 Pf. Salpeter, 8 Loth Schwefel und 8 Loth Gerberlohe dazu.

Wasserketten, diese sind 1685 von David Zeltner in Nürnberg erfunden.

Wasserkütt, Cement., heißt derjenige, dessen man sich zu fester Verbindung der Steine des Mauerwerks im Wasser, oder bey Wasserbäuen, als: Schleusen, Ufern, Wehren, Brückenpfeilern, wie auch zu Verbindung der Materialien bey Cisternen, Röhr- und Wasserkasten, steinernen Weinbottichen, und andern dergleichen Behältnissen, welche Wasser halten sollen, bedient, wird Wasserkütt genannt. Es muß derselbe die vorzügliche Eigenschaft besitzen, daß er sich von dem Wasser nicht auflösen läßt. Diese Eigenschaft, welche er im vorzüglichen Grade vor allem andern Mörtel besitzen muß, weil er bey Wassergebäuden, welche entweder beständig, oder doch die meiste Zeit über, das Wasser und dessen Würkung auszustehen haben, muß also mehr der auflösenden Kraft widerstehende Theile besitzen, als der gewöhnliche Mörtel, den man sonst zum Mauerwerke über dem Wasser gebraucht, welches gewöhnlich der Witterung und dem Regen zu widerstehen hat. Wassergebäude müssen gemeiniglich mit einer gewissen Geschwindigkeit aufgeführet werden, theils, um entweder die Kosten zu vermindern, welche das Ausschöpfen des Wassers verursacht, oder die dadurch zurück gehaltene Schifffahrt zu beschleunigen, theils auch dem zu befürchtenden Aufschwellen des Wassers zu entgehen, welches eine Folge sowohl der Witterung, als auch der Veränderung der Jahrszeit, seyn kann. Diese Geschwindigkeit, mit welcher man bey Aufführung der Wassergebäude zu Werke zu gehen hat, erfordert die zweyte Eigenschaft des Kütts, nämlich, daß derselbe schnell trockne, oder, nach der Bauleute ihrer Sprache, schnell anziehe. Die Kälte des Winters überziehet das Wasser in unserm Deutschlande mit Eis, welches sich an den Einfassungsmauern derselben stark ansetzt, an die Steine und den Cement gefriert, und, wenn solcher nicht besonders stark sich mit dem Steine verbunden hat, in dessen Fugen er ist, ferner los macht. Bey dem Eisgange stoßen öfters die stärksten Eisschollen auf dergleichen Mauerwerk, mit heftiger Erschütterung desselben; und Kütt von geringer Festigkeit wird die hierdurch nothwendig erfolgende Trennung der Steine des Mauerwerks nicht verhindern können. Ueberdies wird ein lockerer Kütt das Wasser wieder an sich ziehen; das solchergestalt eingesogne Wasser wird von dem Froste in demselben gefrieren, durch das Gefrieren aber sich ausdehnen, und bey erfolgter gelinder Witterung, wenn das gefrorne Wasser wieder aufthauet, würde ein solcher Kütt aus einander fallen. Hieraus folget die dritte Eigenschaft desselben, daß er dicht in seinen Theilen und fest sey. Diese Eigenschaften des Küttes geben also solche Materialien zu Bestandtheilen desselben an, welche, nach ihrer Verbindung mit einander, eine Masse geben, die im Wasser nicht nur unauflöslich und fest ist, sondern auch diese Beschaffenheit durch eine schnelle Verbindung erhalten hat. Diese sind: Bitter- und Steinkalk, Sand, Puzzolane, Traß, Ziegelmehl, Glasmehl, Steinmehl, Hammerschlacken, Oel und Wasser, wovon immer eines hierzu vorzüglicher, als das andere, ist. Siehe auch Cement.

Wasserklüfte, (Bergb.) heißen diejenigen, welche mit Wasser angefüllet sind.

Wasserkopfsbandage, (Wundarzt) die Capeline am Kopfe, wird im Wasserkopfe gebrauchet, und soll sechs Ellen lang, zwey gute Finger breit, und auf zwey Rollen gewickelt seyn. Man fängt an, das Mittel davon hinten am Kopfe anzulegen, und macht eine oder zwey Zirkelwindungen hinten um den Kopf; hernach schlägt man eine Rolle von dem Hinterkopfe über die Pfeilnaht auf die Stirne, mit der andern aber fähret man im Zirkel fort, und fasset die andere Rolle mit ein. Alsdenn schlägt man die erste Rolle wiederum zurück, und läßt die andere immer im Zirkel fortgehen: und diese schiefe Ueberschlagung und Zirkelwindung geschiehet so ofte und so lange, als die Binde währet, bis endlich der ganze Kopf wohl bedeckt und feste zusammen gezogen ist.

Wasserkrystall, s. glatter Quarz.

Waſſerkugel aus dem Mörſer, (Feuerwerk) ſiehe Regenkugel.

Waſſerkugeln, kleine, die man in einer Kanne voll Waſſer anzünden kann. (Feuerwerker.) Man läßt ſich hölzerne Kugeln, ſo groß als ein Hühnerey, drehen, und füllt ſie mit folgendem Zeuge voll: Salpeter 7 Theile, Mehlpulver 3 Theile, Schwefel 3 Theile, oder: Salpeter 12 Theile, Pulverſtaub 12 Theile, Schwefel 5 Theile. Dieſer Zeug muß klein geſtoßen, mit Baumöl angefeuchtet, und die Kugeln damit dicht voll geſchlagen werden; wenn dieſes geſchehen, wird ein Spund feſt hinein geſetzt, und an einem andern Orte ein Zündloch gebohrt. Damit aber der Zeug beſſer Feuer fangen kann, wird eine Lunte von Baumwolle, welche in einen Teig, der aus Pulverſtaub und eben ſo viel fein geſtoßenem geſchmolzenem Zeug, unter einander gemiſcht, und mit Brandwein angefeuchtet, beſteht, gelegt oder damit beſtrichen und wieder getrocknet iſt, in das Zündloch geſteckt.

Waſſerkugeln, wohlriechende, zu machen, die man in einem Zimmer anzünden kann. Man laſſe ſich hohle hölzerne Kugeln, ſo groß als eine wälſche Nuß, oder als ein Borsdorferapfel machen, fülle ſie ſodann mit folgender Mixtur, zünde ſie an und werfe ſie in eine Schüſſel mit Waſſer oder in ein Glas Wein. Man kann auch, wie bey den andern Waſſerkugeln, in das Zündloch eine Lunte ſtecken, daß der Zeug deſto beſſer brennt: Salpeter 8 Th., Storax 2 Th., Weyhrauch 2 Th., Maſtix 2 Th., Ambra einen halben Th., Ziebeth einen halben Th., fein geſeiltes Wacholderholz 4 Theile, Cypreſſenholz vier Theile, Spicanardenöl 2 Theile; zerſtoßet und pulveriſirt alles, und miſcht es ſehr gut unter einander. Es macht im Zimmer einen ſehr angenehmen Geruch und iſt luſtig zu ſehen.

Waſſerkunſt, ein großes Becken von Steinen oder von Marmor, welches etwas über der Erde erhaben iſt, in welche durch irgend eine mechaniſche Einrichtung das Waſſer durch Röhren hingeleitet wird, um ſolches zum öffentlichen Gebrauche an Orten, die ſonſt Waſſermangel haben, zu gebrauchen.

Waſſerkünſte zu Freyberg, nach der Beſchreibung des Herrn Johann Zacharias Kochs. In Freyberg ſind alle Waſſerleitungen dahin gerichtet, damit das Kunſtrad über den Schacht zu hängen komme. Die Kunſträder ſind 5 ⅜, auch 6 ½ Lachter hoch, und 22, 24 auch 26 Zoll weit geſchaufelt, worauf 40 Zoll breit und 12 Zoll hoch Waſſer geſchlagen wird. An ſolchem Rade iſt zu beyden Seiten ein krummer Zapfen 17 Zoll hoch, welche, wo das Loch im Bleuel noch im Stande iſt, einen Hub von 34 Zoll machen, und nennen ſie den Bleuel eine Korbſtange. In dem ganzen Freybergiſchen Revier ſind die Künſte mit hohen Sätzen vorgerichtet, jeden Satz von 2 Lachtern, oder 40 Ellen hoch, an etlichen Orten finden ſie ſich gar von 13 ½ Lacht. hoch, davon 9 ⅜ Lacht. hoch über dem Thürel mit der Kolbenröhre oder Goſſe, welche von 72 Zollen hoch, ſich befinden. Der Kolben iſt dem am Harze gleich. Die Scheiben ſind von 2 Zollen Dicke genähet, auch nehmen ſie wohl zwey dünne Scheiben auf einander.

Es beſteht ferner eine Freybergiſche Kunſt mit hohen vorgerichteten Sätzen, 1) aus zwey eiſernen krummen Zapfen, jeder 8, 10 bis 12 Centner ſchwer; 2) aus zwey Korbſtangen, oder, nach Harzer Art, Bleuel genannt, an welche nachgehends die Schachtſtangen, ſo am Harze Kunſtſtangen heißen, angeſchleſſen werden, welche wie die ſtarkſten Harzer Schachtſtangen dicke ſind; 3) aus Kunſtſtangen, die am Harze Zugſtangen genannt werden.

Ein hoher Freybergiſcher Satz beſteht aus vier hölzernen 6eckigten, und 8 Zoll weit gebohrten Aufſatzröhren, deren jede mit 16 eiſernen Ringen beſchlagen, welche in Harzer Künſten ſich nicht finden; ferner aus einer eiſernen, 10 bis 12 Zoll weiten Goſſe, welche ſie eine Kolbenröhre nennen, von 3 Ellen oder 72 Zoll hoch, ſo 4 bis 4½ Centner am Gewichte hat: ſie iſt 5 Fuß hoch, und der Kolben einen Fuß lang, mithin der Hub 4 Fuß. Der Kolben hat eine lederne Stolpe, die 2 Zoll breit um den Kolben herum mit kleinen Zwecken angenagelt iſt. Dieſe Goſſe oder Kolbenröhre wird auch in Holz oben und unten auf folgende Weiſe eingefaßt: es werden von einem jeden 6 Zoll weit ausgebohrten 6ſpännigen Pumpenſtöckel Holz zwey Stücke, jedes einer Elle lang, abgeſchnitten, und das untere wird ſo weit durch und durch, als die Goſſe dicke, ausgebrannt, welches ſie das Stöckel, und die Harzer ein Pumpenſtöckel nennen. Das obere aber, welches bey den Harzern das Aufſätzel, nennen ſie das Oberſtöckel, welches unten 6 Zoll tief ausgemeißelt ſeyn muß, und zwar ſo weit, als die Goſſe dick iſt. Desgleichen wird auch oben das Stöckel 4 Zoll tief eingemeißelt, ſo weit, als die Aufſatzröhre dicke iſt, darinn denn die Aufſatzröhre geſetzet, und folglich ſowohl unten die Goſſe, als oben die Aufſatzröhre, darinn verkeilet werden.

Damit auch ſowohl das untere als obere Stöckel nicht platzen oder entzwey gehen können: ſo wird jedes mit drey oder vier ſtarken eiſernen Ringen eingefaſſet und verbunden. Bey dem untern Stöckel oder Pumpenſtöckel iſt noch zu erinnern, daß daſſelbe aus der Urſache durch und durch ſo weit ausgebrannt ſeyn muß, weil ſie von unten auf, wegen kürzerer Länge, oder daß man eher dabey kommen kann, liedern müſſen, damit der Kolben mit dem Leder durchgehen kann. An dieſen untern Stöckel kommt der Stöckeltiel, welches wir die Thüreltröhre nennen, und weil der untere Stöckel weit ausgebrannt; ſo wird eine Röhre von ſtärkerm, und zwar von 5ſpännigem Holze, zum Stöckeltiel genommen. Dieſer Stöckeltiel iſt eine zweybohrigte Röhre, und mit vier bis fünf Ringen verbunden, welche 6 Ellen oder 1¾ Lachter 4 Zoll lang, und nur ganz kulpicht geſchneutzet wird, daß er dichte unter den Stöckel treten, und mit Stoptuch ferner verwahret werden kann.

Damit man aber dieſe Stöckelkiele in die Höhe treiben, und wieder nieder laſſen könne; ſo wird hartes Holz an beyden Seiten darein geſpundet, welches ſie die Fröſchel nennen,

nennen, eine halbe Lachter von oben nieder, welcher Stöckelkiel straks unter die Fröschel spitziger und dünner gemacht wird, damit er leichter werde, denselben zu regieren. Unter diesem Stöckelkiel kommt der Ansteckkiel, welches die Härzer die Schlungröhre nennen. Er ist ebenfalls sechs Ellen lang, und in der Weitung zweybohrigt, welche mit vier eisernen Ringen beschlagen, und oben so weit ausgeschnitzet wird, daß der Stöckelkiel, welcher unten eben so viel zugespitzet ist, hinein gehen kann, und werden diese beyden mit Luttenklammern an einander gehänget. Dieser Ansteckkiel stehet unten im Sumpfe, oder, nach ihrer Benennungsart, im Kasten nicht auf, sondern bleibet an dem Stöckelkiel so hoch mit Luttenklammern gehänget, daß unten noch 6 Zoll bis auf die Sumpfsohle Raum bleibet, damit, wenn nöthig zu liedern, man den Stöckel- und Ansteckkiel um so viel niederlassen kann. Auch wird unten im Sumpf an den Ansteckkiel ein von Eichenholz geflochtener Korb angemacht, welcher 10 Zoll hoch, und in der Weitung wie der Ansteckkiel, oder Schlungröhre, befindlich, und zu dem Ende daran gemacht wird, daß die Röhre kein Holz hinein ziehen kann.

Die Zugstange, welche sie die Kunststange nennen, ist 10 Lachter lang mit der Spindel, welche in der Mitte wegen der Länge, da eine Stangenlänge nicht reicht, mit Kämmen in einander geschlossen, und mit Ringen, wie bey uns die Kunststangen, verwahrt ist. Die Spindel aber befindet sich, wie bey denen am Harze, doch viel stärker in Eisen, und oben der Stanghaken, welchen sie ein Krummes nennen. Daran wird das Kappeneisen, so an der Zugstange wie die Härzer Stangeisen, gehänget; damit auch das Krummes oder der Stanghaken keine Noth leidet: so ist zu dessen Behuf eine Helferschiene an der Schachtstange befestiget, darinnen der Stanghaken mit ruhen muß. In Summa, alle das Eisen, so an diesen Künsten ist, wie auch die Schachtstangen, sind viel stärker als bey den Künsten am Harze, so wegen der großen Last auch solche Stärke höchst nöthig haben. Im übrigen hängen achtzehn solcher Sätze an einem Kunstrade.

Es sind aber diese hohen Sätze wegen ihrer vielfältigen Beschwerlichkeit nach und nach abgeschafft worden, und dagegen das Kunstwerk mit niedrigen Sätzen, wie am Harze gebräuchlich sind, vorgerichtet.

Auf den andern Bergstädten, als zu Johann-Georgenstadt, Schneeberg, Marienberg, Annaberg ꝛc. giebt es lauter Feldkünste, doch mehr mit halben als ganzen Schwingen, und die Räder von 4½ bis 5 Lachter hoch. An denjenigen, so mit halben Schwingen vorgerichtet, sind von geschmiedetem Eisen zwey krumme Zapfen, in der Form, wie an einem Spinnrade, von 16 Zollen hoch. Die Feldstangen gehen in den Schwingen ohne Schuh, und sind nur mit einem eisernen Nagel in den Schwingen verwahrt. Anstatt eines Kreuzes brauchen sie Kreuzwellen, worinn zwey Arme gemacht sind, in einem ist die Feldstange eingerichtet, in dem andern die Korbstange, die in den Schacht hinein schiebet. Die Sätze sind, nach Härzer Art, 5 Lachter hoch, doch ist der Hub nicht über 30 Zoll, und die Weite des obern Satzes von 8 Zoll. Es sind aber auch theils Feldkünste mit ganzen Schwingen vorgerichtet, da nur mit einem krummen Zapfen das Gestänge regieret wird, aber die Stangen und Schwingen auch nur mit starken Nageln an einander befestiget sind, und über den Schächten Kreuzwellen hangen.

Wasserlade, wird in dem am Ausflusse der Elbe belegenen Lande Hadeln ein kleines Abwässerungsfiel genannt, das nur ein Paar Quadratfuß Oeffnung, und anstatt der Thüre eine Klappe hat.

Wasserlase, s. Lase. Jac.

Wasserlaterne zum nächtlichen Fischfange. Diese Laterne ist von Kupfer, 3 Fuß breit, von außen mit eisernen Ringen beleget, um solche am Seile unter Wasser herab zu lassen. Aus ihrer obern Oeffnung läuft eine Röhre hinauf, die einen Fuß weit, und etwa 15 Fuß lang ist. An den Seiten der Laternen befinden sich einige Fenster oder Glasscheiben. Alle Fugen sind mit einem Kütte von frischem Käse, und etwas ungelöschtem Kalke, oder durch Pech wasserfeste gemacht. Unten hängt man an die Laterne eine Kugel von Eisen. Man läßt sie ins Wasser, so daß die Röhre etwa 2 Fuß hoch über die Oberfläche des Wassers hinauf gehet; worauf man in diese Röhre eine Hängelampe an einer Schnur in die Haken der Laterne hinab läßt, damit die Lampe beständig, wie an der Schiffslampe, vertikal spielen möge. Ist eine Seite eines Fensters ein Hohlspiegel von Messing, so wirft dieselbe ein lebhafteres Licht unter dem Wasser gegen die Seite hin, und die Fische schwimmen in Haufen dem beleuchteten Netze zu.

Wasserlaube. (Schlosser.) Eine Art Blätter, derer sich die Schlösser zur Verzierung der Gatter am mehrsten bedienen. Sie sind viel länger als breit, und sind auf einige Weite von ihrem Ende, welches sich auf den Rücken des Blattes umleget, wie eine Rinne gebogen. Dieser umgebogene Theil wird der Kopf des Blattes genannt, und die Ränder dieses Blattes sind gewässert.

Wasserlefzenschnitt, Nymphotomia, (Wundarzt) ist diejenige Operation, da man wegen einer krebsartigen Verhärtung, oder widernatürlichen Bildung der Wasserlefzen, selbige wegnimmt.

Wasser legen. (Roßhändler.) Es giebt Pferde, die, sobald sie in ein Wasser geritten werden, sich legen und darinn wälzen. Dieses ist eine gefährliche Untugend, die ihnen folgendermaaßen abgewöhnt werden muß: Man läßt zur Sommerszeit einen Knecht nur in Unterkleidern darauf sitzen, und es also ins Wasser reiten, hinten nach aber ein Paar andere Knechte mit Prügeln nachfolgen; wenn sich nun das Pferd zu legen anfängt, muß der darauf sitzende die Stangen des Mundstücks ergreifen, und das Pferd fest damit niederhalten, daß es sich nicht aufrichten könne; die andern beyden Kerls aber sollen zugleich dem Pferde den Kopf niederdrücken, und wohl unter das Wasser tauchen, damit ihm solches in die Nase,

Market, Thursday, Friday, and Saturday, and the Fair on the 25th, 26th, and 27th of October, and the Tolls, Stallages, Pickages, Profits, Commodities, and Emoluments of the said Fairs and Markets, and all Courts, Pleas, Perquisites, Fines, Amerciaments, Waifs, Estrays, Goods and Chattels of Felons, Fugitives, Outlaws, Felons of themselves, Deodands, Goods and Chattels of Persons committing Felo de se, Treasure Trove, Royal Fishes, Royal Mines, Royal Franchises, Liberties, Privileges, Rights of Wreck, Rights of Water, Rights of Fishery, Rights of Ferry, Rights of Piscary, Rights of Common, Rights of Pasture, Rights of Turbary, Rights of Soil, Rights of Timber, Rights of Trees, Rights of Hedges, Rights of Ditches, Rights of Banks, Rights of Mounds, Rights of Fences, Rights of Gates, Rights of Stiles, Rights of Bridges, Rights of Roads, Rights of Paths, Rights of Ways, Rights of Passage, Rights of Entry, Rights of Exit, Rights of Regress, Rights of Egress, Rights of Ingress, Rights of Access, Rights of Approach, Rights of Prospect, Rights of Light, Rights of Air, Rights of Water, Rights of Support, Rights of Shelter, Rights of Protection, Rights of Indemnity, Rights of Compensation, Rights of Damages, Rights of Action, Rights of Suit, Rights of Distress, Rights of Replevin, Rights of Abatement, Rights of Entry, Rights of Re-entry, Rights of Forfeiture, Rights of Escheat, Rights of Merger, Rights of Extinguishment, Rights of Apportionment, Rights of Contribution, Rights of Subrogation, Rights of Marshalling, Rights of Tacking, Rights of Consolidation, Rights of Redemption, Rights of Foreclosure, Rights of Sale, Rights of Power of Sale, Rights of Trust, Rights of Mortgage, Rights of Charge, Rights of Lien, Rights of Pledge, Rights of Bailment, Rights of Agency, Rights of Partnership, Rights of Joint Tenancy, Rights of Tenancy in Common, Rights of Coparcenary, Rights of Curtesy, Rights of Dower, Rights of Jointure, Rights of Settlement, Rights of Entail, Rights of Remainder, Rights of Reversion, Rights of Executory Interest, Rights of Contingent Remainder, Rights of Vested Remainder, Rights of Estate Pur Autre Vie, Rights of Estate for Life, Rights of Estate for Years, Rights of Estate at Will, Rights of Estate at Sufferance, Rights of Estate upon Condition, Rights of Estate upon Limitation, Rights of Estate upon Condition Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent, Rights of Estate upon Limitation Subsequent, Rights of Estate upon Limitation Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition Subsequent and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent, Rights of Estate upon Condition Precedent and Limitation Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent, Rights of Estate upon Condition and Limitation Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequent and Precedent and Subsequ

nen das horizontal liegende Rad greift, zugleich auch die Spindeln der beyden Schenkeln faßt, selbige herum führt, das Wasser in beyde Kästen und von solchen ferner, wohin man begehrt, leitet.

Wassermühlen, so nennt man auch die Kunstwerke mit deren Hülfe das Wasser in die Höhe gebracht wird, s. Schöpfmühlen.

Wässern, wird die nöthige Küchenarbeit genannt, da man die Braten und das in Kochstücke zerhackte Fleisch mit reinem Wasser begießt, solches einige Zeit stehen läßt, das Fleisch darinn auswäscht, und nachmals in reinem Wasser abspielt. Manche Speisen erfordern ein längeres Wässern, als das frische Fleisch, z. E. der Stockfisch, die hart geräucherten Schinken u. dgl. Gemeiniglich braucht man wohlschmeckenden Kosent, damit es nicht allzu wäßrig werde.

Wässern, (Jäger) s. Feuchten. Jac.

Wässern der Wiesen, (Landw.) heißt das Wasser bey trockener Zeit auf die Wiesen leiten.

Wasserorgel. Eine Erfindung des Ctesibius, aus Alexandrien gebürtig. Er lebte etwa 150 Jahre vor Chr. Geb. zu Alexandrien, zu der Zeit des Ptolemäus Evergetes II. Es gab verschiedene Arten solcher Orgeln; durch das Wasser wurde der Wind erregt und unterhalten. Nach Philons Angabe war bey einer solchen Orgel statt des Blasebalges ein metallener Cylinder mit einem Kolben. Die Luft wurde in einen umgekehrten metallenen Trichter geblasen, und trieb das darinn am Boden befindliche Wasser in einen, den Trichter ganz umschließenden, cylindrischen Kasten durch die Oeffnungen am Boden des Trichters heraus. Dadurch wurde die Luft sowohl im Trichter als im Kasten, wenn dieser ganz geschlossen war, zusammengepreßt, ungefähr wie es in Windkesseln der Feuerspritzen geschieht. Man erhielt dadurch einen ziemlich gleichen Druck, und eben daher auch eine gleiche Stärke des Tons. — Ob bessere Orgeln bey den Alten gewesen sind, als die von Heron und Vitruv beschriebene, das bleibt dahin gestellt. Genau betrachtet, mußten die Alten das Wasser für nothwendig ansehen, weil sie die Elasticität der Luft gar nicht kannten, und daher Wasser zugossen, welches der in den Trichter geblasenen Luft ausweichen sollte. Nach der Meynung der Juden hat schon David eine Wasserorgel erfunden, und Salomo hat sie verbessert. Wenn man Vitruvs Beschreibung mit derjenigen, welche Porphyrius in seinem Lobgedichte auf Constantin den Großen davon giebt, in Vergleichung stellt, so bestand die ganze Maschine aus einem länglich viereckigen Fußgestelle von Holz, auf welchem ein kupferner Kasten ruhete. Dieser Kasten war mit einer metallenen und durchlöcherten Platte versehen, in welche die Pfeifen eingesetzt wurden. Da der Kasten die Stelle des Blasebalgs vertreten mußte, so waren zum Windfange drey kupferne Gefäße darinn angebracht, ein größeres in der Mitte, und zwey kleinere auf beyden Seiten, die aber oberwärts durch gekrümmte kupferne Röhren mit einander verbunden wurden. Die beyden kleinern Gefäße waren eine Art von Luftpumpen. Auf beyden waren kupferne Figuren von Meerschweinen angebracht, welche auf zwey dünnen metallenen Stäben ruheten. Diese Stifte giengen durch den Deckel in das cylindrische Gefäß, und griffen in ein inwendiges kegelförmiges Gewicht ein, durch dessen Aufheben und Niederlassen Luft gemacht wurde. Mit diesen Gewichten erhob sich zugleich das oben aufliegende Meerschwein, oder senkte sich nieder, und sie wurden durch einen, unter dem Kasten angebrachten, Hebel regiert. Die in diesen beyden Seitengefäßen zusammengepreßte Luft wurde nun, vermittelst der krummen Röhren, in das mittlere größere Gefäß, welches ein Wasserbehältniß war, geschafft. In demselben war eine runde aber nicht ganz platte, sondern auf der einen Seite hohle Scheibe, welche zwar an den Seiten des Gefäßes dicht anlag, aber noch auf- und niedergedrückt werden konnte, ohne Wasser durchzulassen. In der Mitte des Gefäßes, über der runden Scheibe, war eine Windröhre, welche an die obere metallene Platte anstieß. Wenn nun die Luft aus den kleinern Gefäßen durch die krummen Röhren in das größere Wassergefäß geleitet wurde, so erhob sich die Scheibe, die aber bald durch den Druck des über ihr stehenden Wassers wieder herunter gesenkt wurde. Durch diesen Druck der Luft und den Gegendruck des Wassers wurde die mittlere Windröhre mit Luft angefüllt, welche mit Heftigkeit in den Windfang eindrang, und sich in die Pfeifen vertheilte, welche nach ihrer verschiedenen Größe alsdenn einen verschiedenen Ton von sich gaben. An den Seiten der Pfeifen waren ferner die Register, um die Mündungen der Pfeifen entweder zu öffnen, oder zu verschließen, und sie wurden durch ein Clavier regiert; ja, es scheint auch, daß man schon ein Pedal dabey gehabt hat, sollte es auch nur dazu gedient haben, die Luft in die beyden cylindrischen Gefäße einzupumpen. Die Sache selbst ist aus den Worten Claudians in paneg. in consul. Manlii Theodori v. 314. unläugbar:

> Et qui magna levi detrudens murmura tacta
> Innumeras voces fegetis moderator ahenae
> Intonat erranti digito, pedibusque trabali
> Vexat laborantes in carmina concitat undas.

Uebrigens hat man keine genaue Nachrichten, ob man eine oder mehrere Reihen von Pfeifen gehabt hat. Die Wasserorgel, welche sich zu Jerusalem befunden hat, und vom Hieronymus im Jahr 400. noch ist gesehen worden, hat 15 Pfeifen gehabt, welche aber sehr groß müssen gewesen seyn, weil ihr Ton mit dem brüllenden Donner verglichen wird. Daß man aber auch mehrere Pfeifen, und auch wohl verschiedene Reihen derselben gehabt hat, erhellet aus einer Stelle Tertullians, die zugleich lehret, daß der große Archimedes die Wasserorgeln verbessert habe. (l. de anima cap. 24.) Es scheint auch, daß man bey den stufenweisen Verbesserungen der Hydraulen sich mit der Zeit der ledernen Blasebälge, ingleichen des erwärmten Wassers, bedient habe. Neuere Geschichtschreiber

schreiber eignen diese Erfindung des Gebrauchs des warmen Wassers dem berühmten Gerbertus, oder nachherigen Pabst Sylvester II. im Jahr 997. zu. Aber man hat unstreitig schon in ältern Zeiten viel daran gekünstelt, nachdem Archimedes selbst das Instrument verbessert hatte. Dergleichen neue Erfindungen waren schon zur Zeit des Kayfers Nero, der sich mit diesem Liebslingsinstrumente gern belustigte. Zu den Verbesserungen der neuern Zeiten gehört, daß man die Pfeifen von Gold, Silber und besonders auch von Glas machte.

Wasserpaß des Sissons, s. Eckströms Abwägungswerkzeug.

Wasserpaß des Hrn. Eckströms, s. d.

Wasserpaß des Hrn. Sissons, s. Eckströms.

Wasserpasse Zeichnung, s. Riß von einem Schiffe.

Wasserpfeiler, (Bruckenbau) ein Pfeiler an einer Brücke, der beständig in Wasser steht, zum Unterschied eines Landpfeilers.

Wasserrad, heißt bey den Mühlen und dergleichen Maschinen dasjenige Rad, so seinen Umtrieb unmittelbar vom Wasser erhält. Es giebt derer verschiedene Arten, als:

1) Unterschlächtig - Staberrad.
2) — — Straubrad.
3) — — Sackrad.
4) — — Pansterrad.
5) Oberschlächtig - Rad.
6) Schiffmühlen - Rad.

Außerdem benennt man solche auch nach den Schaufeln, so heißt z. B. ein sieben- acht- neunschaufelichtes Staber- oder Straubrad, ein solches, welches im Viertel des Kranzens diese Anzahl Schaufeln hat.

Wasserraketen. (Feuerwerker.) Man nimmt eine Raketenhülse, die 10 Diameter lang ist, schlägt sie erstlich mit folgendem Raketenzeug aus: Salpeter 6 Theile, Pulver 1¼ Theil, Schwefel 1½ Theil, Kohlen ¼ Theil, und dann mit folgendem Wasserkatzensatz wechselsweise voll: Salpeter 32 Theile, Schwefel 8 Theile, Gerberlohe 8 Theile. Zuletzt macht man einen Schlag hinein, und läßt oben so viel Raum, daß man noch ein wenig Eisen oder Bley hinein legen kann. Wenn dieses geschehen, so macht man die Rakete gut zu, taucht sie in geschmolzenes Wachs, so ist sie fertig. In allen Wasserraketen muß die Hülse so kurz als möglich abgeschnitten werden.

Wasserraketen mit einem Schlage. (Feuerwerker.) Man nimmt eine fertige gute Hülse, füllt sie mit folgendem Zeuge, als: Salpeter 9 Theile, Pulver 3 Theile, Schwefel 3 Theile, Kohlen 2 Theile. Wenn die Hülse mit diesem Zeuge, 6 Diameter gut geschlagen, gefüllt ist, so macht man den Schlag 1½ Diameter stark vom besten Pulver hinein, wie in die steigenden Raketen. Auf das Pulver legt man so viel Feilspäne von Bley, daß, wenn die Rakete ins Wasser fällt, sie sich umkehre, und das Mundloch in die Höhe kehre; wenn dieses geschehen, so macht man die Rakete gut zu, und taucht sie in Wachs.

Wasserraketen mit vielen Schlägen. (Feuerwerker.) Sie werden mit gutem Zeuge nur 5 Diameter hoch gefüllt, nach diesem werden die Schläge hineingesetzt, wie bey den steigenden Raketen geschieht. Weil aber die Schläge nicht groß werden, muß man das feine Birschpulver nehmen, das Gewicht muß nicht inwendig, sondern von außen fest angebunden, und dann mit eingetaucht werden. Man kann diese Raketen auch mit den papiernen auswendigen Schlägen machen, nur müssen die Zündlöcher, an welchen die Schläge geleimt werden, so klein, als möglich ist, seyn, damit, wenn ein Schlag losplatzt, das Wasser nicht in die Rakete dringe und sie auslösche. Wenn die Schläge schon angeleimt sind, muß man um die Zündlöcher etwas Schaaffett schmieren, dann mit Werg gut verwahren, und um und um eingetaucht werden, alsdenn kann man sie nach Belieben gebrauchen.

Wasserraketen, die während dem Brande Schwärmer auswerfen. (Feuerwerker.) Man macht zuerst eine gute Wasserrakete, verfertigt hernach 10 oder 15 der kleinsten Schwärmer, deren Diameter etwas größer als eine Erbse ist, und so viel papierne Rollen, daß besagte Schwärmer hineingehen, befestiget sie so an die Rakete, daß die Löcher, woraus die Schwärmer fahren sollen, dahin gekehrt sind, wo das Mundloch der Rakete ist; auch müssen die Rollen so lang seyn, daß derselben Mundloch der Rakete gleich ist, und ihr Zündloch am niedrigsten sey. In diese Rollen ladet man Schwärmer auf Pulver, wie bey den steigenden Raketen, umzieht die Rakete mit Papier, giebt ihr das Gewicht und taufet sie, d. i., man tauchet sie in geschmolzenes Wachs.

Wasserraketen mit Regenfeuer. (Feuerwerker.) Man nimmt eine Raketenhülse und füllt sie mit Zeug aus Salpeter 12 Theile, Mehlpulver 4 Theile, Schwefel 2 Theile, Kohlen 4 Theile. Anstatt der Schlagscheibe, schlägt man doppelt so viel mit Leim angefeuchtetes Papier auf den Zeug, als die Schlagscheibe dick ist. Dann nimmt man Feuerputzen, und geschmolzenen Zeug, zerstößt ihn grob wie Erbsen, befeuchtet beydes mit Branndtwein, und wälzet es in Mehlpulver. Von diesen zwey Stücken, und vom ganzen Pulver unter einander gemischt, füllet man den hintern Theil der Rakete, dann verbindet man sie, und führt durch ein Röhrchen auf das Ende des Schlages ein Leitfeuer, damit, wenn der Zeug ausgebrannt hat, der Schlag durch das Leitfeuer von unten gezündet werde, und die Regenfeuer aus dem Wasser in die Höhe werfe; zuletzt giebt man der Rakete das Gewicht und tauft sie.

Wasserreben, s. Grundreben. Jac.

Wasserreiser, (Gärtner) s. Räuber. Jac.

Wasserratten. (Rauchhändler.) In Kiachta kosten 1 Sack braun und schwarz (Kroiy) 4 — 10 Rubel.

Wasserröhren. (Wasserleitung.) Diese werden absonderlich bey den Wasserleitungen gebraucht, und werden von

von der Quelle bis zu dem vorgeſetzten Orte, der Weg mag ſo krumm gehen, als er immer wolle, gelegt, da denn durch dieſelben das Waſſer dahin fließt, und darinnen ſo hoch wieder ſteiget, als ſein Fall, das iſt, ſo hoch die Quelle gelegen. Bey dieſen Röhren hat man inſonderheit dahin zu ſehen, 1) daß ſie wohl und feſte an einander ſchließen, damit das Waſſer nirgends Oeffnung finde. 2) Daß ſie aus einer guten dauerhaften Materie bereitet werden, dergleichen iſt nun Holz, Bley, Kupfer, Eiſen, Thon. Sollen ſie von Holz gemacht werden, ſchickt ſich im naſſen Grunde am beſten Erlenholz dazu, und trockenes eichenes. Die bleyerne und kupferne Röhren ſind wohl die dauerhafteſten, aber die Ausdünſtungen dieſer Metalle vermiſchen ſich mit dem Waſſer, und verderben deſſen Geſchmack und Reinlichkeit. In den königlichen Deichen in Frankreich werden faſt lauter eiſerne Röhren gebraucht, welche auf 4 Fuß lang 8 Zoll weit, 1½ Zoll dick, und an den Enden einige Zoll in einander paſſen. Die Röhren von Thon müſſen inwendig glaſürt werden; man macht ſie insgemein 2 Fuß lang, 2 Zoll dick, und formirt ſie an dem einen Ende, wie Büchſen, daß ſie in einander paſſen, da ſie denn auch mit einem Waſſerkütt verſchmiert werden. 3) Müſſen die Oeffnungen der Röhren von proportionirter, und durchgehends von gleicher Weite ſeyn; ordentlich macht man ſie rund, und in den hölzernen den Diameter 4, 5 bis 6 Zoll; in den thönernen 2 bis 3 Zoll groß. 4) Damit ſowohl die Luft zuweilen könne füglicher herausgelaſſen, als die Röhren von inwendigem Schlamm gereinigt werden, werden oben in den Röhren hin und wieder Oeffnungen gelaſſen, welche mit einem Stöpſel in der Form eines abgekörpften Kegels müſſen verſchloſſen werden. 5) Daß die verſchiedenen Röhren deſto feſter zuſammen ſchließen, wenn ſie, zumal an den Ecken und Wendungen, an einander geſtoßen werden, müſſen eiſerne Büchſen nach dem gegebenen Winkel geſchmiedet, und bey den Fugen eingeſchlagen werden. 6) Das vordere Mundloch, da das Waſſer eintritt, muß mit einem durchlöcherten Bleche bedeckt werden, damit nicht ſo vieler Schlamm und Unreinigkeit in die Röhre komme. 7) Müſſen auch die Waſſerröhren fein tief unter der Erde liegen, damit ſie nicht von der Sonne beſchienen werden. Letztlich 8) hat man ſich fleißig zu hüten, daß die Röhren von der Quelle an allezeit niedriger, und nicht bald hoch bald niedrig gelegt werden. Denn ob gleich das Waſſer aus einer hohen Quelle durch ſolche Röhren über Berg und Thal kann geleitet werden, ſo übt es doch, wenn es ſteigen muß, an den Röhren ſelber eine größere Gewalt aus, als wenn es niederwärts fließet; daher ſie ſich in kurzer Zeit abnutzen. Ehe man die Röhren zur Waſſerleitung von einem Orte zum andern legt, muß zuvörderſt unterſucht werden, ob derſelbe Ort auch niedriger liege, als die Quelle. Wenn demnach die Diſtanz nicht groß iſt, darf nur eine Schnur von einem Ende zum andern recht horizontal ausgezogen werden, ſo wird der Augenſchein lehren, wie viel der eine Ort niedriger liege, als der andere. Bey weitern Diſtanzen muß das Steigen und Fallen entweder ſtückweiſe oder durch beſondere Waſſerwaagen geſucht werden.

Waſſerſäge, ſ. Säge, damit Pfähle am Boden der See abzuſägen.

Waſſerſapphir, ſo nennt man auch den weiblichen Sapphir.

Waſſerſäure, ſ. Waſſerbley.

Waſſerſchaufel, iſt eine kleine hölzerne Schaufel mit einem kurzen Stiele, womit man das Waſſer aus den Schiffen und Kähnen ſchöpfet. In der Seefahrt heißt es auch die Schaufel, womit die Seegel begoſſen werden, damit ſie ſteifer werden, darum ſie auch die Holländer Zeil-gieter, oder Seegelgießer nennen.

Waſſerſchenkel, (Tiſchler) ſ. Wetterſchenkel. Jac.

Waſſerſchild des Wagenſeils. Dieſes iſt ein hölzerner Cylinder, der inwendig hohl iſt, und welcher um den Leib befeſtiget werden kann, um damit durchs Waſſer zu gehen. Wagenſeil erfand es 1690., aber ſchon vor ihm ſoll es Magnus Pegelius erfunden haben. Noch neuerlich 1790. hat es Hr. P. Hennings verbeſſert, indem er vorgeſchlagen, ſolches aus Blech machen zu laſſen.

Waſſerſchlauch, ſ. Hydrophor.

Waſſerſchlutten, Schlottbaken, ſind Kähne, an denen auf der einen Seite ein Rad, und an der andern eine große Schaufel angemacht iſt, um damit Wälle oder Stadtgräben, ingleichen verſandete oder verſchlämmte Flüſſe zu reinigen.

Waſſerſchöpfmühlen, ſo nennt man diejenigen Maſchinen, welche, vom Winde getrieben, mittelſt eines Schöpfrades oder einer archimediſchen Waſſerſchraube, das auf niedrigen Fluren ſtehende Binnenwaſſer ſo hoch in die Höhe heben, daß es dadurch einen künſtlichen Fall in den nächſten Fluß erhält. Statt des Schöpfrades bedient man ſich jetzt gewöhnlich der archimediſchen Waſſerſchraube, die aber nicht, wie im Kleinen ehedem geſchah, ganz bekleidet wird, ſondern nur in einer darum ſchließenden halbrunden Fütterung läuft, weil bey großen Maſchinen die Schraubenwelle von der Laſt des aufgemahlenen Waſſers durchbiegen würde. Weit entfernt, den Nutzen der Schöpfmühlen zu beſtreiten, die, wie mir ſelbſt bekannt iſt, in vielen Gegenden mit großem Vortheil gebraucht werden, und womit man in Holland ungeheure Binnenſeen zu urbarem Lande gemacht hat, und ſogar das Harlemer Meer, welches über 20000 Morgen groß iſt, ja die ganze Südерſee, deren Fläche man zu 325000 Morgen, und deren Tiefe zu 18 Fuß angenommen, wenigſtens hat ausmahlen wollen, muß ich doch bemerken, daß man nicht allenthalben gerade Schöpfmühlen mit Vortheil bauen könne, wenn man nämlich Land, das ohne ſie nur zur Gräſerey genutzt werden kann, in Früchte tragendes Ackerland umſchaffen will, denn hier muß billig die Frage in Betracht gezogen werden: „ſind die jährlichen Koſten der Schöpfmühlen, oder iſt der jährliche vermehrte Ertrag des Landes größer?“ Ohne eine genaue Prüfung dieſer Frage wird man ſehr

im Blinden tappen, und am Ende oft finden, daß die Koſten den Nutzen überſteigen.

In den untern Gegenden der Ströme und Flüſſe, wo zwiſchen der Höhe der Ebbe und Fluth noch ein anſehnlicher Unterſchied iſt, wird das eingedeichte Marſchland keiner künſtlichen Abwäſſerung, wenigſtens nicht im Allgemeinen bedürfen; allein in den obern Gegenden der Flüſſe, wo der Unterſchied der Fluth und Ebbe nur geringe, oder wo gar keine Ebbe und Fluth mehr iſt, und wo das ſo genannte Oberwaſſer der Flüſſe Wochen, ja Monate lang, viele Fuß höher, als das abzuwäſſernde eingedeichte Binnenland, vor den Schleußen ſteht, wird eine künſtliche Abwäſſerung freylich nothwendig, nur Schade, daß auch hier die Schwierigkeiten mit der Nothwendigkeit auf gleichen Stufen ſteigen. Man denke ſich z. E. ein eingedeichtes Marſchland, (wie wir leider nur gar zu leicht an allen Flüſſen finden werden) das vom Januar bis zum Junius aus Mangel desfalls nach dem Fluſſe zwey und mehrere Fuß unter Waſſer ſteht, und welches durch eine künſtliche Abwäſſerung ſo früh trocken gemacht werden ſoll, daß wenigſtens in der Mitte des Aprils die Beſtellung der Sommerſaat vorgenommen werden könne. Nun nehme man den Flächeninhalt deſſelben zu 1000 Morgen an, deren jeder 117600 Quadratfuß hält, ſo wird man leicht berechnen können, was eine künſtliche, durch Schöpfmühlen zu bewürkende, Abwäſſerung einer ſolchen Flur Landes koſten würde; und wie ſehr ſie den größeren Ertrag erſchöpfen dürfte. Tauſend obiger Morgen enthalten 117,600,000 Quadratfuß. Hierauf ſtehen 2 Fuß Waſſer, dies macht 235,200,000 Kubikfuß Waſſer, welches vom Januar bis zu der Mitte des Aprils auszumahlen wäre. Eine Mühle, welche wenigſtens 1500 Rthlr. koſtet, bringt bey jedem Umgang der Flügel 6 Kubikfuß Waſſer, Sturm- und Windſtille eins ins andere gerechnet, in die Höhe, wenn nun dieſe auch in jeder Stunde 600mal, in 24 Stunden 14400mal herumgeht, ſo bringt dies doch nur für jeden Tag 86400 Kubikfuß Waſſer, und eine Mühle würde daher 2838 Tage zur Abwäſſerung einer ſolchen Strecke Landes nöthig haben; da aber darauf nur 100 Tage verwendet werden können, ſo ſind nach obiger Berechnung nicht weniger, denn 28 Schöpfmühlen dieſer Art dazu erforderlich. Gewiß ſchon eine große Anzahl, und da bey weiten zur völligen Abwäſſerung noch nicht hinreichend; denn zieht nicht beſtändig, falls der Grund und Boden des Landes moorigt, ſandigt oder gar wohl quellgründigt iſt, das höher ſtehende Flußwaſſer durch alle dieſe Stellen ins bedeichte Land, und muß dieſer Durchzug nicht in der Maaße zunehmen, als das durchs Ausmahlen weniger werdende Binnenwaſſer dem Flußwaſſer auch um ſo weniger Gegendruck entgegen ſtellt? Alle dieſe, hier nur kürzlich erörterten Umſtände werden hoffentlich deutlich genug zeigen, bevor man zu einer künſtlichen, durch Schöpfmühlen zu bewürkenden Abwäſſerung mit Ausſicht auf einen glücklichen Erfolg ſchreiten könne, man folgende Fragen eben ſo ſorgfältig, als umſtändlich, zu unterſuchen habe.

1) Wie groß iſt am Flächeninhalte die abzuwäſſernde Flur? 2) Wie viel Kubikfuß Waſſer ſteht bey naſſer Zeit darauf? 3) Wie viel nimmt dieſes Waſſer in 24 Stunden zu? 4) Wie iſt der Grund und Boden beſchaffen? ſind Quellen darinn; iſt er moorigt oder ſandigt, und in wie ferne kann das höher ſtehende Flußwaſſer durchdringen? 5) Wie viel Waſſer kann eine Schöpfmühle in 24 Stunden ausmahlen, und in welchem Verhältniß ſteht ſolches? 6) Mit dem täglich durchziehenden Kuverwaſſer. Nach den vier erſten dieſer Fragen kann denn beſtimmt werden, was eine Schöpfmühle thun müſſe, und nach den beyden letzten Fragen, ob ſie auch dies alles würklich leiſten könne. Nur durch eine ſolche Unterſuchung wird man in den Stand geſetzt werden, von dem Nutzen oder Unnutzen einer künſtlichen Abwäſſerung durch Schöpfmühlen ein richtigeres Urtheil fällen zu können. Fände man z. E., daß das Kuverwaſſer ſtärker durchzöge, oder welches einerley iſt, daß dadurch mehr Waſſer ins bedeichte Land käme, als eine gewiſſe Anzahl Mühlen, deren Koſten mit dem größeren Ertrage der Ländereyen noch in einem vortheilhaften Verhältniß ſtehen, auszuſchöpfen vermöchten, ſo würde man gleich finden, daß noch nie auf eine trockene Flur zu rechnen ſeyn dürfte. Es giebt jedoch Fälle, wo Schöpfmühlen nützlich ſind, ja ganze Gegenden, wo ſie durchaus, ohne auf Geld und Arbeit Rückſicht zu nehmen, unumgänglich nothwendig werden, und dieſe ſind hier denn freylich nicht gemeynt.

Waſſerſchoſſe, (Gärtner) heißen die Reiſer, welche unten am Stamm oder an der Würzel eines Baumes ausſchlagen. Dieſe können ohne Betrachtung der Zeit abgeſchnitten werden, weil ſie dem Baume die Nahrung benehmen.

Waſſerſchuß, (Tiſchler) ſ. Wagenſchott. Jac.

Waſſerſchützungen, iſt die Abdämmung eines nach einem Sieltief hinführenden Waſſergrabens, vor welchen daſſelbe ſich bis auf eine gewiſſe feſte Höhe ſtauen muß.

Waſſerſeegel, (Schifffahrt) ſ. Seegel im Waſſer. Jac.

Waſſerſenſe, ſ. Rohrſenſe.

Waſſerſpiel, (Seehandlung) iſt eine ziemlich ernſthafte Sache, welche mit dem vorgenommen wird, der zu Bergen in Norwegen in die Seehandlung treten will, da er denn drey Jahr nach einander, vor dieſem achtmal, ſich in das Waſſer ſtürzen, und unter dem Schiffe hindurch ziehen laſſen muß. Paul Jacob Marperger giebt in ſeinem wohl unterwieſenen Kaufmannsjungen, S. 329. u. f. von dieſem Spiele folgenden Bericht: Um dieſe Zeit, nämlich im Monat May, kommen zu Bergen in Norwegen die Kaufleute, ſammt ihren Jungen, die in folgender Zeit dahin handeln ſollen, zu zehen, zwanzig und mehrern an, übergeben ſolche andern Kaufleuten, daß ſie ſich dem Waſſerſpiele unterwerfen wollen; wann nun das geſchehen, nehmen ſie dieſelben Jungen

alle

elle, wie viel ihrer auch ankommen, in ein langes Haus, welches ſie Garn nennen, und aus etlichen von lauter Holz neben einander gebaueten Buden beſteht; in eine von dieſen Buden, welche man Staven nennt, und wie eine Stube gebaut iſt, aber keinen Ofen hat, werden ſie gebracht, da reden denn die Herren erſtlich mit den neu angekommenen Knaben, darnach eſſen und trinken ſie mit ihnen, und bitten die Jungen und ihre beſten Freunde dazu: ſintemal ihre Herren den Jungen die Mahlzeit anrichten, und denſelben, ſammt ihren Freunden, genug zu eſſen und zu trinken geben, daß ſie luſtig werden, gleichwie auf einer Hochzeit geſchiehet. An dem heiligen Frohnleichnamstage aber geht das Waſſerſpiel an; den andern Tag nämlich kommen ſie zuſammen, und gehen mit Trommeln und Pfeiffen hinaus, holen Mayen, und beſtecken damit inwendig die Häuſer; hierauf fahren ſie in einem Boot zu den großen langen Schiffen, und ziehen daſelbſt die neu angekommenen Jungen dreymal in Beyſeyn vieler Leute, Frauen und Jungfrauen, nackend mit Stricken unter den Schiffen im Meer durch. Wenn ſie nun einmal durchgezogen ſeyn, ſo ſtehen ihrer viere oder mehr mit friſchen Ruthen, und ſtreichen ſie ſo lange, als die Ruthen währen, über den ganzen Leib, bis das Blut herausgeht. Nachdem ſie dieſes einmal ausgeſtanden, ſo werden ſie zum andernmale unter dem Schiffe mit geſalzenem Meerwaſſer wieder durchgezogen, welches, wie leichtlich zu ermeſſen, in den geſtrichenen und gehauenen Wunden häßlich beißen muß. Wenn ſie nun ſolchergeſtalt zum andernmale durch ſeyn, ſo ſtehen die viere wieder mit den Ruthen, empfangen ſie, und ſtreichen auf die nackigte Haut, ſo ſtark ſie immer können, bis das Blut abermals mildiglich herausgeht, und dieſes geſchieht alſo auch zum drittenmale, und hat allezeit ein jeder vier gute Geſellen, die ihn halten müſſen; darnach werfen ſie die Decken über die Jungen, laſſen ſie ein wenig verblaſen, und ziehen ſie endlich wieder an. Aber ſie ſind alſo zugerichtet, daß ſie oft in drey oder vier Wochen nicht ſitzen, und in acht Wochen nicht wieder heil werden können.

Waſſerſtand, * (Mühlenbau) iſt die Höhe des geſchützten Waſſers auf dem Fachbaume, ſo hoch es nämlich durch die Schutzbretter gehalten wird; und dieſer iſt unterſchiedlich; als bey Staberzeuge 1 Elle bis ¼ hoch, bey Panſterzeuge ½ bis ¾ Ellen, bisweilen an großen Strömen wohl über 2 Ellen, bey Strauberzeuge ½, auch wohl nur ¼ Elle.

Waſſerſtande, (Böttcher) ſ. Stande. Jac.

Waſſerſtein, ſ. Filtrirſtein. Jas.

Waſſerſteuer, ſ. Waſſergeld. Jac.

Waſſerſtiefeln, ſind von gutem Leder, und einer ſonderlichen Nahe, deren ſich diejenigen bedienen, welche bey einem Waſſerbau zu thun haben.

Waſſerſtrang, alte Nebenarme eines Flußes.

Waſſertharm, (Waſſerkunſt) ſ. Waſſerſchloß. Jac.

Waſſertracht, (Schiffbau) die Tiefe, um welche ein Schiff im Waſſer geht.

Waſſertreter, ein Menſch, der die Kunſt verſteht, durch Hülfe gewiſſer Schwimmſchuhe, oder andrer Hülfsmittel, auf dem Waſſer einher zu gehen.

Waſſertrinker, (Torfgräberey) ſ. Sau geſchacht.

Waſſertrommelmühle, ſ. Schöpfmühle.

Waſſeruhr, * die Alten hatten ſchon Waſſeruhren, d. i. Werkzeuge, mit Hülfe des tropfenweiſe ablaufenden Waſſers, die abgelaufene Zeit zu bemerken. Nach dem Vitruv war Ctefibius 245 vor Chriſti Geburt ihr Erfinder, und man führte ſie 157 vor Chriſti Geburt in Rom ein. Man weiß nicht, ob dieſe Waſſeruhr mit der Clepſydra einerley geweſen. Bey allen Arten der alten Waſſeruhren tröpfelte das Waſſer durch ein enges Loch eines Gefäßes in ein anderes Gefäß, worinnen ein leichter Körper ſchwamm, der die Höhe des Waſſers, und alſo die verfloſſene Zeit andeutete. Alle hatten die Fehler, daß das Waſſer anfangs geſchwinder, wie unſere alten Uhrfedern, hernach aber langſamer auslief, und oft ausgebeſſert werden mußten.

Unſere Waſſeruhr, ſo man im vorigen Jahrhunderte 1690 in Bourgogne erfand, iſt eine hohle mit einigen Kammern inwendig abgetheilte Walze, die ſich nach Proportion um ihre Achſe dreht, als das Waſſer aus einer Kammer in die andere läuft. Die umgehende Achſe hängt an einem Faden, wickelt ſich um ſelbigen, und zeigt die Stunden an, wenn ſie ſich abwickelt. Da das tröpfelnde Waſſer nur langſam den Schwerpunkt des Cylinders ändert, faſt wie an der Queckſilberpuppe. Der Chineſer Ozanam beſchreibt dieſe Waſſeruhr in ſeinen recreations mathématiques et phyſiques 1696. 8. 2 Vol. und Bions mathematiſche Werkſchule 1741. 4. Der Benediktiner Vailly ſoll ſie erfunden und von Zinn gemacht haben. Indeſſen beſchrieb ſchon 1663 der Italiener Martinelli zu Venedig dieſe Waſſeruhr in einem Tractate.

Waſſervögel, (Jäger) ſ. Waſſergeflügel.

Waſſer vor Ort, (Bergb.) wenn ſelbige ſich vor Ort finden, bringen ſie ziemlich Wetter in die Grube.

Waſſerwaage, iſt ein Inſtrument, wodurch man die unſichtbare Horizontallinie von einem Orte bis zum andern abſehen, und eine andere ſichtbare Parallellinie finden, und dadurch erfahren kann, ob ein vorgegebener Ort gegen den andern höher oder niedriger liegt, und wie viel der Unterſchied dieſer zween Oerter austrägt, ſolchergeſtalt aber wiſſe, wie tief oder hoch der Fall des Waſſers von einem Ort zum andern iſt, wie viel derjenige tiefer liegt, da man es hinleiten will, als der andere, wo es herzuleiten iſt. Weil das Waſſer, je mehr Fall es hat, um deſto mehr wegen ſeiner Schwere abwärts läuft, und weil ſeine Bewegung ſich bey Waſſerleitungen und Künſten, bey dem Waſſerbau, den Mühlenwerken, der Graben- und Kanalarbeit, und bey Maſchinen darnach richten muß, ſo ſieht man leicht ein, wie nöthig und nützlich dieſes Werkzeug, und das Geſchäfte des Waſſerwägens in der Wirthſchaft ſey. Es heißt ſonſt auch Nivelliren.

Waſſerwaage des Herrn Eckſtröms. Ein Dioptrer-Linial iſt oben mit einem Fernrohr verſehen, welches auf beyden Dioptern ruhet. Unter dieſen befindet ſich eine Libelle, deren horizontaler Stand mit einer Schraube hergeſtellet wird.

Waſſerwaage des Herrn de la Hire. Die Vorrichtung dieſes Inſtruments beſtehet darinn, daß zwey Käſten durch ein Leitrohr in Gemeinſchaft mit einander ſtehen, wodurch ſich hinein gegoſſenes Waſſer, in beyden Käſten, auf einerley Horizontalfläche ſetzet. Nun werden ein Paar Dioptern dergeſtalt zugerichtet, daß ſie auf der Oberfläche des Waſſers in beyden Käſten ſelbſt ſchwimmen; ſie ſtehen auf ein Paar cylindriſchen hohlen Gefäßen oder Schiffchen, in die man Queckſilber gießen kann, damit ſie ſich nur bis auf eine ſolche Tiefe eintauchen, daß die Viſirlinie genau der Oberfläche des Waſſers in den beyden Käſten parallel ſey. Dabey iſt eine ſolche Einrichtung angebracht, daß die Dioptern auf ihren Schiffchen nicht ſeitwärts wanken, ſondern ſich nur vertikal über der Oberfläche des Waſſers erheben können. Zu mehrerer Vollkommenheit beſtehet die Objektivdiopter eigentlich aus einem Objektivglaſe. — Die Okulardiopter iſt ein Fadenkreuz, welches im gemeinſchaftlichen Brennpunkte des ſchwimmenden Objektivs, und eines vor dem Fadenkreuze in einer Röhre befindlichen Okulars beſtehet. Und ſo ſtellet alſo dieſe Waſſerwaage eigentlich ein auf der Oberfläche des Waſſers ſchwimmendes Fernrohr vor, deſſen Achſe beſtändig der Oberfläche des Waſſers parallel bleibt.

Waſſerwaage des Herrn Huygens. Dieſe unterſcheidet ſich von der Picardiſchen nur darinn, daß ſich die Achſe eines frey hängenden Fernrohrs unmittelbar durch ein Gewicht, welches man vom Schwerpunkte des Fernrohrs herab hängen läßt, von ſelbſt in eine horizontale Richtung verſetzen muß. Dieſes Gewicht kann man aus einem, mit Queckſilber oder Schrote angefüllten, Gefäße beſtehen laſſen, das man bis auf eine gewiſſe Tiefe im Waſſer hangen läßt, um den Erſchütterungen, die die Luft verurſachen könnte, vorzubeugen.

Waſſerwaage des Herrn King. Dieſe beſteht, um vor- und rückwärts viſiren zu können, aus zweyen parallelen, neben einander angebrachten Fernröhren, deren Achſen man durch Hülfe einer in einem cylindriſchen mit Waſſer gefüllten Gefäße befindlichen Luftblaſe horizontal ſtellen kann. Dabey iſt denn eine Vorrichtung, durch Hülfe einer Schraube ohne Ende, die beyden Fernröhre vertikal auf- und nieder zu treiben.

Waſſerwaage des Vitruvs. (Chorobates.) An beyden Enden eines 20 Schuh langen Parallelepipedi oder Latte giengen zwey Arme oder ein Paar andere gleich lange kürzere Latten herunter, auf denen ein Paar Linien genau mit einander parallel gezogen, auf einen dritten, längs des Parallelepipedi gezogenen Linie, ſenkrecht ſtanden. Ließ man nun längs dieſen beyden Linien Lothe herab hängen, und verrückte man das Parallelepipedum ſo lange, bis die parallelen Arme genau vertikal geſtellet waren, ſo hatte man erſtlich längs des Parallelepipedi eine Horizontallinie. Weil man aber beſonders bey windigem Wetter kein Sentbley gebrauchen konnte, ſo wurde längs der Oberfläche des erwähnten Parallelepipedi eine überall gleich tiefe Rinne eingeſchnitten, in die man Waſſer goß, und nun das Werkzeug ſo lange rückte, bis das Waſſer in der Rinne überall gleich hoch ſtand, ohne an einer Seite überzulaufen, woraus man denn ebenfalls die horizontale Stellung des Parallelepipedi, und folglich die vertikale Stellung der beyden herab hängenden Arme beurtheilte. Beym Gebrauch wurde nun erſtlich das Parallelepipedum parallel geſtellt. Nun maaß man, wie hoch beyde Enden der vertikalen Latten über dem Boden ſtanden, und fand durch den Abzug beyder Höhen, um wie viel der eine Punkt des Bodens über dem andern lag. So maaß man alſo von 20 zu 20 Fuß das Steigen und Fallen des Bodens.

Waſſerwaage zur horizontalen Stellung des Meßtiſchchen. Dieſes Werkzeug beſtehet aus einem cylindriſchen Gefäße, welches oben mit einem Glasdeckel verſehen iſt, den man nach Gefallen ab- und anſchrauben kann. Dieſes Gefäß wird alsdann mit Waſſer oder Weingeiſt angefüllet, und mit dem Glasdeckel feſt verſchloſſen; durch den Boden dieſes Gefäßes gehet ein kleines Schräubchen. Dieſes kann man heraus ſchrauben, durch die entſtandene Oeffnung einen Tropfen Waſſer aus dem angefüllten Gefäß heraus laſſen, und alsdann die Oeffnung wieder verſchließen. Statt des heraus gelaſſenen Tropfen Waſſers wird ſich oben unter dem Glasdeckel ein Bläschen zeigen. Wenn nun der Glasdeckel mit der Grundfläche des cylindriſchen Gefäßes parallel iſt, und man ſetzt das Gefäß auf eine ebene Fläche, ſo wird das Bläschen unter dem Mittelpunkte des Glasdeckels erſcheinen, wenn die ebene Fläche, auf der das Gefäß ſtehet, horizontal iſt, denn alsdenn wird dieſe ebene Fläche mit der Waſſerfläche im Gefäße parallel ſeyn. Bey jeder andern gegen den Horizont geneigten Lage wird das Bläschen nicht unter dem Mittelpunkte des Glasdeckels erſcheinen. Die nothwendigen Erforderniße einer guten Waſſerwaage ſind folgende: Erſtlich muß die Fläche des Glasdeckels mit der Grundfläche des cylindriſchen Gefäßes vollkommen parallel ſeyn. Zweytens muß die Blaſe ſehr empfindlich ſeyn, d. h. die geringſte Neigung des Gefäßes muß dem Bläschen eine Bewegung mittheilen. Es iſt nicht gleichgültig, was das Bläschen für eine Größe habe: iſt es gar zu klein, ſo wird es ſelten recht empfindlich ſeyn. Man muß die eigentliche Größe deſſelben blos durch Verſuche beſtimmen. Auch muß der Glasdeckel aus einem etwas hohl geſchliffenen Glaſe beſtehen, damit die natürliche Ungleichheit des Glaſes der Bewegung und Empfindlichkeit des Bläschens kein Hinderniß entgegen ſetzet. Ferner muß auf dem Mittelpunkte des Glasdeckels ſich ein Zeichen befinden. Uebrigens mag die Weite ſowohl als die Höhe des cylindriſchen Gefäßes etwa $1\frac{1}{2}$ Zoll betragen. Das Gefäß ſelbſt wird von Meſſing verfertigt.

Waſſerwaage, Mariottiſche, ſ. Mariottiſche. Jac.

Waſſerwaage, (Markſcheider) ſ. Hängewaage. Jac.

Waſſerwaage des Herrn Keith. Ein Parallelepipedum von Mahagony- oder Buchsbaumholz, verſieht man mit zwey viereckigten Höhlungen, die vermittelſt eines Kanals Verbindung haben. Hierein wird Queckſilber gegoſſen, welches ſich, wie bey dem gemeinen Waſſer-Niveau, in beyden Höhlungen in eine Horizontalfläche ſtellt. In die Höhlungen werden nun Würfel von Elfenbein oder hartem Holz ſo geſenkt, daß ſie ganz frey auf dem Queckſilber ſchwimmen können, weshalb alſo ihre Seiten etwas kleiner ſeyn müſſen, als die Seite der Höhlungen. Zu den Abſehen nimmt man zwey Quadrate, von welchen auf jeden Würfel eins befeſtigt wird. Dem beym Auge giebt man in der Mitte blos ein kleines Loch, das andere aber ſchneidet man aus, und verſieht es mit einem Fadenkreuz ſo, daß die Höhe des horizontalen Fadens über der Baſis ſeines Würfels genau ſo viel beträgt, als der Mittelpunkt des Lochs über der Baſis des ihm zugehörigen Würfels. Wenn nun ſowohl die Würfel als Quadrate von einerley Materie und Größe genommen werden, ſo werden ſich beyde gleich tief in das unter ihnen befindliche Queckſilber einſenken, und die Linie vom horizontalen Faden bis zum Mittelpunkt des Lochs wird bey jedem Stande des Inſtruments völlig horizontal ſeyn. Auf dieſe Art erfordert das Werkzeug keine vorläufige Berichtigung, und zwey ſonſt nicht gleich geſchickte Beobachter müſſen damit einerley wahrnehmen. Man kann damit zwanzig Horizontallinien beſtimmen, ehe man ein Niveau mit Spiritus für eine einzige Beobachtung berichtigt. Die Richtigkeit eines ſolchen Spiritus-Niveaus kommt hauptſächlich auf die kleine Krummung der Glasröhre an, über die ſich keine Regel geben läßt, auch gewinnt man nichts dadurch, daß man die Röhre länger als 3. bis 4. Zoll macht. Bey dem gegenwärtigen Werkzeuge werden die Fehler um deſto mehr vermindert, je weiter man die Abſehen von einander entfernt, und es läßt ſich daſſelbe, ohne eine Beobachtung oder Vergleichung mit einem andern, vollkommen richtig machen, wenn nur die Würfel genau von gleicher Abmeſſung und Gewicht, auch Loch und Durchſchnitt des Fadenkreuzes genau von einer Höhe ſind. Indeſſen hat Hr. K. doch auch eine Art von Prüfung bey ſeinem Werkzeuge angeführt. Das hohle Parallelepipedum, welches das Queckſilber enthält, iſt übrigens auch ſo eingerichtet, daß die Abſehen darinnen können verwahrt werden, auch daß ein Behältniß deſſelben zugleich als Schutz gegen den Wind dienen kann.

Waſſerwaage des Herrn Meyers, ſ. Meyriſche Waſſerwaage. Jac.

Waſſerwägen nach Herrn Kühns Methode. Man laſſe lederne Schläuche, dergleichen man ſich zu den Feuerſpritzen bedient, ſtückweiſe an einander ſchrauben, ſo daß man den Schlauch nach Gefallen lang oder kurz haben kann. Man ſetze, ein ſolcher Schlauch ſey 100 und mehrere Fuß lang, und habe an beyden Enden ein Paar aufwärts gehende gläſerne Röhren, deren obere Mündung zugleich einen Trichter bilde, worinn man Waſſer gießen kann, ſowohl den Schlauch, als auch die damit Gemeinſchaft habende Röhren mit Waſſer zu füllen; ſo erhält man durch dieſe Vorrichtung den Waſſerpaß in den gläſernen Röhren auf eine ſolche Länge, als man den Schlauch gegeben hat, und man kann ſo z. B. von 100 zu 100 Fuß in einem fort nivelliren, voraus geſetzt, daß der Boden nicht ſo abhängig iſt, daß zur Beobachtung des Waſſerpaſſes die beyden vertikalen Röhren nicht zureichten. Eingetheilte feine Maaßſtäbe längs den Glasröhren können zur Bemerkung der Waſſerhöhe in beyden Röhren dienen, woraus ſich denn der Abhang deß Bodens von 100 zu 100 Fuß ergiebt.

Waſſerwehr. * (Waſſerbau.) Es giebt eigentlich zweyerley Wehre, als: **Aufzieh-** und **Ueberfallwehre.**

Waſſer, weiches, hierunter verſteht man dasjenige, welches mit erdigen und ſalzigen Theilen nicht vermiſcht, von geringerer ſpezifiſchen Schwere, als das harte iſt, einen einfachern Geſchmack und von größerer Reinigkeit iſt; daher es auch leichter in die Körper eindringet, und ſolche Theile auflöſet, welche ſeinem Eindrucke nachgeben. Es enthält oft vegetabiliſche und animaliſche Theile. Zu ihnen gehören beſonders die Fluß- und Deichwaſſer.

Waſſerwieſel, Ruſſ. Norka, ein kleines Waſſerthier, von der Größe eines Marders, aber länger und ſchöner von Haaren, der Feine aber nach nur etwas geringer als Zobel. Der Preiß in Orenburg iſt, ein Stück 13 Kop.

Waſſerwinde, dieſe beſtehet gewöhnlich aus einem horizontal liegenden Cylinder, der an beyden Enden mit ſeinen Zapfen in Pfannen liegt, und ſo, entweder durch Hebebäume, oder durch ein Rad umgedrehet werden kann, wodurch denn, wenn ein Seil um die Winde gewickelt iſt, die daran befeſtigte Laſt ſich in die Höhe heben läßt.

Waſſerwurzel, (Forſtw.) heißen die Räuber an den Wurzeln.

Waſſer ziehen, wenn ein ausgegrabener Grund nicht trocken bleibt, ſondern Quellwaſſer ſich darinn ſammlet, ſo heißt es davon: er ziehe Waſſer.

Waſſerzoll, * eigentlich nach Herrn Mariotte $133\frac{1}{3}$ Pinten, und nach Herrn Coupler $134\frac{1}{2}$. Da nun die Pinte $47\frac{2}{3}$ Kubikzoll hält, ſo wäre der Waſſerzoll nach erſtrem 633, und nach dem zweyten 639 franzöſiſche Kubikzoll.

Waſſerzucken, in Niederſachſen ſo viel, als Waſſerpumpen.

Waſſerzucker. (Konditer.) Man nimmt 1 Pfund Zucker, 1 Pfund feines Mehl, 12 Loth Stärkemehl und ein Achtelmaaß Brunnen- oder Roſenwaſſer; den Zucker läßt man 1 bis 4 Stunden im Waſſer weichen; wenn er genug geweicht, rührt man ihn eine Viertelſtunde lang mit dem Kochlöffel um; hernach rührt man das Stärkemehl mit einer Meſſerſpitze Pottaſche langſam hinein, darauf ſogleich das Mehl, und macht alles zu einem Teig,

der sich tunken läßt; diesen traktirt man alsdann, wie den Eyerzucker.

Wasserzweige, (Gärtner) s. Räuber. Jac.

Wasser zu probiren. 1) Ob Kalk oder Töpfererde darunter befindlich. Zur Entdeckung dieser bedient man sich gewöhnlicher Weise des an der Luft zerflossenen Weinsteinsalzes, der mit reinem Scheidewasser bereiteten Silberfolution, und der mit Wasser gemachten Auflösung des Bleyzuckers. Statt der Silberfolution kann man sich der Auflösung des lebendigen Queckfilbers in Scheidewasser bedienen. Tröpfelt man in ein Wasser das zerstoßene Weinsteinöl, so schlägt es die Kalkerde daraus nieder, und das Wasser erscheinet nun desto milchiger und trüber, je mehr Kalkerde darinn ist, die zu Boden fällt. Eingetröpfelte Silberfolution macht ein solches Wasser ebenfalls milchig; doch es fällt nicht die Kalkerde, sondern das Silber nieder. Eben so verhält sich auch der Bleyzucker, das Bleysalz sinket, und die Kalkerde verbindet sich mit der Essigsaure des Bleykalks. Je mehr also das Präcipitat auf alle Fälle entweder Kalkerde, oder Silberkalk, oder Bleykalk aus einem Wasser vor andern niedersinkt, desto unreiner ist es. Das vorzüglichste Mittel unter allen ist der Bleyzucker; er entdeckt auch eine sehr geringe Portion Kalkerde in einem Wasser, denn die andern Proben kehren sich an Kleinigkeiten nicht.

2) Eisentheile entdeckt man im Wasser durch die Galläpfel oder Granatschalen, Tormentillwurzel u. dergl. Man schüttet in das Probewasser etwas von dem Pulver der Galläpfel, oder einen Wasseraufguß davon ins Wasser. Wenn das Wasser purpurroth davon wird, so ist Eisen darinnen. Die alkalische Blutlauge von gebörntem Ochsenblute, so mit einem feuerbeständigem Alkali calcinirt wird, entdeckt durch blauen Niederschlag, oder durch ein blaues Wölkchen, die Eisentheile im Wasser; aber die Probe trügt bisweilen. Sicherer ist schon die Probe mit der Cochenille, wenn man sie in der Gestalt eines Pulvers ins Wasser schüttet, welches davon carmoisinroth wird; eisenhafte Wasser färben sich davon violett. Um also ein Wasser genau zu untersuchen, ob es Eisen enthält: so gieße man etwas Wasser in ein reines Glas, und schütte einen Gran von fein gepulverter Cochenille dazu, so wird es mehr oder weniger violett davon, und das Pulver des Bodens wird ganz schwarz. Ist es von allem Eisen frey, so bleibt das Wasser carmoisinroth, und das Pulver ist nicht schwarz.

Wasser zu reinigen, (Papierm.) s. Reinigung.

Wathensische Konduktor, Conductor Wathenii, (Wundarzt) ist eine Maschine, welche man bey Beinbrüchen, um den Knochen in seiner Lage zu erhalten, und auch den Patienten zu transportiren, gebraucht, und von ihrem Erfinder also benannt worden.

Watsons Elektrisirmaschine, s. Elektrisirmaschine.

Watt, Convoy, ist ein mit allerhand Artillerie versehenes Fahrzeug, und dienet, die kleinen Schiffe, welche über die Watte fahren, vor feindlichen Anfällen zu decken.

Watte, (Seidenbau) heißt das erste Gespinnst um die Seidenwürmerhäuschen, oder die Flockseide, darein die Seideneyer auswendig eingewickelt sind, wenn solche gekocht, aufgetrabt und zu einem zarten Wesen gemacht ist, welche zum Unterlegen in die Schlafröcke, Kamisole, Brustlätze u. dergl. gebraucht wird.

Watts Condensator, s. Feuermaschine des Watts.

Watts Dampfmaschine, s. Feuermaschine.

Wattseide, s. Floretseide. Jac.

Wau, Gilbkraut, Streichkraut, Färbergras, Weide, Gaude, Wiede, reseda luteola. (Färber.) Ein Kraut mit einem ellenhohen Stengel, dessen Geburtsort eigentlich Frankreich ist, wo es in verschiedenen Provinzen stark gebauet wird. Das ganze Kraut wird gelb, wenn es getrocknet wird, und alle Theile geben eine gute und dauerhafte gelbe Farbe. Es wird trocken versandt, Tücher und seidene Zeuge, Wollen- und Leinengarn, können damit gelb gefärbt werden, auch die Seladonäpfel, Meer- und andere hellgrüne Farben verlangen dieses Material. Das kleine und röthliche Kraut hat mehr Kräfte, als das große und dunkelgrüne; das schwärzliche und schimmliche ist das geringste, und giebt mehr eine blaue als gelbe Farbe. Es ist ein Sommergewächs, und wird vornehmlich in den südlichen europäischen Gegenden, hauptsächlich in Frankreich und England sehr stark, etwas auch in einigen Gegenden Deutschlands gebaut. Auf einem magern Boden wird die Pflanze nicht über einen Schuh hoch, auf einem guten Boden wohl drey Schuh hoch, und in gleichem Verhältniß sind Stengel und Blätter größer. Er wird im August dünne und seichte gesäet und fleißig gejätet. Wenn die meisten Sachen reif sind, werden die Pflanzen aufgezogen, auf dem Felde getrocknet, alsdenn in Bündel gesammlet, und locker auf einander gelegt, damit die Luft durchstreichen könne und alle Gährung verhindere. Das ganze Kraut wird gelb, wenn es getrocknet wird, und alle Theile geben eine gute und dauerhafte gelbe Farbe. Im Handel kömmt hauptsächlich nur der Französische Wau vor, wovon man zwey Sorten hat: eine aus Rouen, welche die schlechteste ist, die in der Normandie und Picardie wächst, oder gezogen wird, und aus geraden Stengeln von der Länge eines Kornhalms besteht, an welchen fast ganz von unten an, bis zur Spitze, lauter kleine Stiele oder Stengel mit kleinen Knoten oder Knospen sitzen, die gelbgrün aussehen. Diese erhält man von Rouen getrocknet, in Bündel von ungefähr zehn Pfunden zusammengebunden. Die andere Sorte, und zwar die beste und theuerste, kömmt von Marseille, die aus Stengeln besteht, welche nur ungefähr ein Fuß lang sind, und kleinere Knospen, wie die vorigen, haben, und in Bündel von ungefähr ein bis ein und ein halb Pfund gebunden werden.

Wayd, s. Waid.

Wayen, wenn der Grund unter einem durchbrochenen Deiche so tief weg, daß Wasser in dem dadurch entstandenen Kolk stehen bleibt, so werden solche Kölke an vielen

len Orten Wayen genännt. Wenn nun solche Wayen wieder so bedeicht werden, daß sie inwendig im Binnenlande sich befinden, so ziehet sich aus dem höher stehenden Flusse um so mehr Wasser darinn zusammen, je tiefer die Waye und je mehr von der festesten thonigten Erde beym Durchbruch des Deiches daraus hinweggerissen worden, sie sind daher eine Hauptursache des Röhr- und Kuverwassers. Diese übeln Folgen einer unverständigen, aus Mangel an Erfahrung oder einer schädlichen Sparsamkeit gemachten Bedeichung der Wayen wieder so viel möglich gut zu machen, wird eine solche Waye mit einem kleinen Damm eingefaßt, welcher denn ein Quelldamm genannt wird, weil er das durch den losen Grund der Waye oft stark hervorquellende Flußwasser von dem übrigen Binnenlande abhalten soll, selten aber ganz abzuhalten vermögend ist.

Weben. (Böhmische Leinwandmanufaktur.) Eine bekannte, aus feinem wohl sortirtem Garne verfertigte, schön weiß gebleichte Leinwand, 6 bis 7 Viertel breit, und 72 Ellen lang, welche nach Schlesischer Art doppelt gelegt, in die Rundung eingebogen, 3mal mit gefärbten leinenen oder seidenen Bändchen umbunden, die Litzen mit Flittern ausgeziert, und fest gepreßt wird. Die im Handel gangbaren Weben gelten 24 bis 100 Fl. Es wird sehr vieles in die K. K. Erbländer und auswärts nach Italien, ins Reich, und in die orientalischen Länder verführt. Uebrigens verfertigt man in Böhmen dergleichen Weben, zuweilen von noch größerer Feine, als 6 Viertel breit, in der Einrichtung 2fädig in 120 Gängen, oder 3fädig in 200 Gängen. Es ist unstreitig, daß in der Romberger Gegend, als in Georgenwald, Warnsdorf, Georgenthal, Krumbach und Zwickau die besten und schönsten Weben, welche viel Aehnlichkeit mit der Schweitzerleinwand haben, verfertigt werden. Die Güte derselben besteht in der Einrichtung an einem gleichen Verhältnisse des Schusses mit den Werften, hauptsächlich aber in einem guten, feinen, gleichen, festen und wohlgedrehten vollen Garne. In dem in Schlesien angränzenden Gebirge bringen es die Weber zwar in Ansehung der Feine sehr weit, doch sind ihre Weben schon etwas leichter eingerichtet, weil an jenen Orten sehr viel Lothgarn gesponnen wird, das man oft zum Eintrage bey den feinen Leinwanden anwendet, und dadurch wohl die Feine, doch lediglich durch dies klare Schußgarn, erzwingt. Dergleichen in den Schlesisch. Gebirgen aus gut sortirtem Garne, u. durch einen geschickten Weber verfertigte feine Leinwand, wenn sie nur schön gebleicht und gehörig appretirt werden, kann mit der Holländischen Leinwand verglichen werden, indem die Holländer auch zu ihren mittelfeinen Leinwanden zum Werften die Westphälischen und Braunschweigischen, zum Eintrage aber die Böhmischen Lothgarne nehmen. Daher denn auch wirklich viele zu Georgenwald und Romberg verfertigte Leinwand für Schweizerische, und in der Gegend Starkenbach, Hohenelbe und Arnau erzeugte feine Leinwande, für Holländische verkauft werden, wenn sie darnach eingerichtet und appretirt worden.

Webekunst. Die Aegyptier waren früh wegen dieser Kunst berühmt, deren Erfindung dies religiöse Volk, wie die von allen übrigen Künsten, ihrer Gottheit Neith oder Isis zuschrieb. Pamphila hat, wie Plinius berichtet, in der Insel Kos im Aegeischen Meere, die Webekunst eingeführt. Hr. Gregoire zu Paris besitzt seit 1790. die Kunst, die schönsten Miniaturgemälde auf einem Webestuhle zu machen. Kein Gemälde reicht an die Frischheit und Feinheit der Farben und ihrer Mischung. Das Gemälde wird zugleich mit dem Sammet gemacht und ist nicht darauf gemalt. Die Farben haben durch und durch dieselbe Farbe. Man findet diese schöne Arbeiten bey Hrn. Poirmenli, im Palais royal Nr. 4. und 5. in Medaillons, Dosen, Bonbonneries u. s. w.

Weberamianth, s. Amianth.

Weberdisteln, (Tuchbereiter) s. Karde. Jac.

Webergarn, so nennt man dasjenige Leinengarn, von welchem die Strehne mehr als 15 Loth wieget.

Weberkarten, s. Karten.

Weberkarten, wie sie in Eupen gebraucht werden. Diese werden in Brabant gezeugt. Um Ostern oder Johannis werden sie gesäet, im August oder September aber verpflanzt, und das andere Jahr im August oder September werden sie reif, nachdem die Blüten abgefallen sind. Sie werden aber nicht alle zugleich reif, deswegen werden jedesmal nur diejenigen abgeschnitten, welche reif sind, daher oft nachgesehen werden muß; sie werden alsdenn in Büschel gebunden, und an der Luft getrocknet. Diejenigen, die kleine Haken und kein faul Herz haben, sind die besten. Eine Scheibe Karten besteht aus $\frac{1}{3}$ großen und $\frac{2}{3}$ kleinen Karten; jeder Büschel hat etwa 24 bis 30 Stück. Eine Scheibe kostet in Eupen, nachdem sie gerathen sind, 2, 3, 4, 5, 6 bis 7 Rthlr. und besteht aus 80 Büschel kleinen und 40 Büschel großen, welches für 80 Büschel gerechnet wird. Man macht sie sauber, und alsdenn werden sie in hölzerne Kreuze gesetzt. Fünf Paar Kreuze heißt man einen Stoff, wovon man 5 Mark zu setzen giebt. Ein Mann kann täglich 6, 7 bis 8 Stoffen setzen; sie müssen aber recht fest gesetzt werden. Man läßt auch die alten schon gebrauchten umsetzen, nachdem die ganz schlechten weggebrochen worden sind. Die Karten werden auf dem Kartenboden in einer gewissen Ordnung gesetzt und gehalten. Man hat dazu Fächer, deren 9 folgendergestalt über einander stehen:

Leipzig, 1. Juli 1854. Verlag von Otto Wigand.

Mahrt, Mahrte, Mahrtenbaum, Mahrtenbrot, Mahrtenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabe, Mahrtenbuchstabenbuch, Mahrtenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstabenbuchstab

Wo-ab 1-17

Wo-ab 18-34

Wechselpfuscher, Beinhase, heißen im Wechselhandel solche Personen, welche sich statt der Mäckler gebrauchen lassen, ohne daß sie ordentlich dazu bestellet und verpflichtet worden.

Wechselplätze, sind solche Kauf- und Handelsstädte, woselbst nicht allein ein starkes Wechselnegotium getrieben wird, sondern die auch überdies noch mit einer besondern Wechselordnung versehen sind.

Wechselpolizza, (Handl.) s. Polizza.

Wechselpräsentant, oder auch nur schlechthin, der **Präsentant, Inhaber, Einhaber, Träger, Porteur, Ueberbringer, Eintreiber**, oder **Eincassirer des Wechselbriefs, Ordre-Haber, Procurant** und zuweilen auch der **Wechsler-Mann** genannt. Heißt derjenige, an welchen der Wechselbrief zu dem Ende gestellet oder indossiret ist, daß er die Acceptation desselben gebührend besorge, und, wenn dieses geschehen, hernach auch von dem Acceptanten die im Wechselbriefe enthaltene Summe erhebe und eintreibe, widrigenfalls aber, oder bey nicht erfolgter Acceptation oder Bezahlung dagegen protestire.

Wechselprincipal oder **Committent**, heißt derjenige, welcher einem andern Commission giebt, in seinem Namen und auf seine Rechnung Wechsel zu schließen und einzutreiben.

Wechselrad, Wechseltrieb, dienet, die Rechnung einer Bewegung zu verändern. Man kann demselben nach Willkühr so viel Zähne geben, als man beliebt; denn hierinne entstehet in der Bewegung nicht die geringste Unrichtigkeit. Man bedienet sich derselben zu der Bewegung einer Himmelskugel, die ihre Bewegung inwendig in sich hat. Insgemein nennt man diese Gattung der Räder oder Triebe: **wiederkehrende Räder** oder **wiederkehrende Triebe**.

Wechselrechnung auf Pary, oder Vergleichung in Wechseln. Pary, oder Al-Pary wird in dem Wechselhandel genannt, wenn bey Er- und Verhandlung eines Wechselbriefes gleich viel, als z. E. 100 für 100 gegeben und empfangen, und also dieserwegen kein Agio bezahlet wird.

Wechselrechnung, Wechselreduktion, diese bestehen in einer Reduction oder Ueberbringung des Werthes von einer bekannten, in eine begehrte Geldsumme, nach einem fest gestellten bedungenen Cours.

Wechselrechnung auf Retour, Retourrechnung, wird bey Kauf- und Handelsleuten, vornehmlich in Wechselsachen, diejenige Specification genannt, worinne ein Remittent seinem Indossanten oder Trassanten, nicht allein das in dem Wechselbriefe enthaltene Capital, Provision, Protestkosten und Senarie, sondern auch den Rückwechsel, und das demselben anhangende Agio berechnet.

Wechselreduction, s. Wechsel-Rechnung.

Wechselremittent, heißt in dem Wechselhandel derjenige, so den Wechselbrief von dem Trassirer vor sich, oder eines andern Freundes Rechnung, erhandelt, und den ihm eingehändigten Wechselbrief gehörigen Orts versendet.

Wechselreuterey, ist ein Kunstgriff betrügerischer Kaufleute, da sie mehr Wechsel ausstellen, als ihr baares Vermögen betragt, und immer einen durch den andern zu bezahlen suchen.

Wechsel-Rueff, heißt an einigen Orten, wie z. E. in Botzen, der sonst anderwärts sogenannte Giro.

Wechselschein, (Handlung) siehe Interimsschein. Jac.

Wechselschlag, (Forstw.) heißt ein solcher, wo bald ein junger, bald ein erwachsener Schlag, abwechselungsweise sich zwischen und neben einander befinden.

Wechselschließung, wird sonderlich von Mäcklern gesagt, wenn sie für ihre Principalen entweder Gelder auf Wechsel nehmen oder geben.

Wechselsensalen, s. Wechselmäckler.

Wechselspachia oder **Spacii**, vertreten bey Kauf- und Handelsleuten in Ansehung der Regulier- oder Meßwechsel die sonst genannten Avisbriefe. Und da diese nur eine oder die andere geschlossene Wechselpartheyen enthalten: so fassen sie hingegen die Spachia oder Spacia alle und jede Tratten und Remessen, welche auf die Messen passiret, namentlich und insonderheit mit Beschreibung aller und jeder Namen, mit welchen contrahiret worden, wie auch der Summen in sich, nebst beygehender Bitte, daß der Correspondent die Remessen eincassiren, und die Tratten bezahlen, wie nicht weniger den Avanzo der Tratten suppliren, oder den Avanzo der Remessen so und so disponiren möge.

Wechselstich, (Sticker) s. Stich.

Wechselsumme, s. Wechselvaluta.

Wechseltermini, s. Wechselwörter.

Wechselthaler, in Hamburg zu 32 Schill. Lübisch. Eine Rechnungsmünze, davon 1½ einen Thaler machen. a) Nach dem Hamburger Banceſuß, Dukaten zu 2 rthlr. gehen auf die Cölnische Mark fein, Geld 205 43/77, Silber 13 11/28. Ihr Werth in Pistolen zu 5 rthlr. 23 gr. — 6 pf. b) Nach dem Lubischen Courantfuß gehen auf die Cölnische Mark fein, Geld 25 1 33/88, Silber 17. Ihr Werth in Pistolen zu 5 thlr. ist 18 gr. 9 11/17 pf.

Wechseltrieb, s. Wechselrad.

Wechselvaluta, Wechselsumme, heißt diejenige Post Geldes, über welche eigentlich ein Wechsel geschlossen, und auch ein ordentlicher Wechselbrief ausgestellet worden.

Wechselversäumniß, heißt, wenn ein Wechselbrief zu rechter Zeit entweder nicht präsentiret, oder nicht acceptiret und bezahlet, noch auch deßhalber gebührend protestiret wird.

Wechselweise Blätter, alterna, (Gärtner) heißen diejenigen, welche stufenweise um den Ast stehen.

Wechselwirthschaft, s. Koppelwirthschaft.

Wechselwörter, Wechseltermini, oder **Kunstwörter** bey Verhandlung der Wechselbriefe, heißen alle diejenigen besondern Wörter und Redensarten, welche blos bey der Wechselhandlung und sonst nirgends gebräuchlich sind, z. E. trassiren, acceptiren, remittiren, indossiren,

Cambio,

Cambio, Corso, Conto, Ricorso, u. s. w. welche ihrem ersten Ursprunge nach alle aus der italienischen Sprache entlehnet sind. Daß also auch nur hieraus gar leicht von selbst zu schließen und zu ersehen, daß der erste Anfang und Grund der sogenannten Wechselhandlung nirgends sonst als eben in Italien zu suchen sey.

Wechselzahlung, Bezahlung, geschiehet eigentlich auf viererley Weise. 1) Wenn derjenige den Wechselbrief, auf den er lautet, freywillig annimmt, und ohne alle Ausnahme zahlet; 2) wenn der Acceptant den Wechselbrief für Rechnung dessen, für den die Tratta geschehen, nicht annehmen will, sondern zur Ehre dessen, so den Wechselbrief ausgestellet, bezahlet; 3) wenn ein anderer den dergestalt protestirten Wechselbrief acceptiret, und 4) wenn der, so den Wechselbrief hat, solchen selbst verehret und in sich vergnüget.

Wecker einer Graupenmühle, ist eine Vorrichtung, die dazu dient, die Umgänge des Graupensteins zu bemerken, daß man die in dem Laufe befindlichen Graupen, die man in einerley Größe verfertigen will, auch in einerley Zeit bearbeiten kann. Dieser Wecker erhält seine Bewegung auf folgende Art: 1) Auf die Kammradswelle wird ein längliches Holz, in Gestalt eines Stückchen Latte, aufgenagelt. 2) Ueber dieser Welle wird ein Hebel mit einer Schieberstange geleget, welche durch das Mühlengerüste bis zu dem Wecker gehet. 3) An dem Wecker ist ein Zahnrad, wenn nun die Welle herum gehet, so hebt das aufgenagelte Holz den Hebel mit der Schieberstange auf, diese stößt an das Zahnrad, und setzt den Wecker in Bewegung, und weil bey jedem Umgange der Welle die Schieberstange das Zahnrad einmal so weit wie das anderemal fortschiebet, so kann man den Wecker stellen, daß ein jedesmal Einschütten gleich viel Umgänge des Steins erhalte, und die Graupen von einerley Größe werden müssen. Der **Wecker** selbst ist eine kleine Maschine, welche ohngefähr 16 bis 18 Zoll mit ihrem Gerüste groß ist. Ihre Beschaffenheit selbst ist folgende: 1) Wenn die Kammradswelle der Mühle sich herum bewegt, so hebt das auf die Welle aufgenagelte Holz einen Hebel, der sich um einen Polzen beweget, auf. 2) An diesen Hebel ist eine bewegliche Schieberstange, sobald nun der Hebel gehoben wird, so greift die Schieberstange in ein Zahnrad des Weckers ein, und setzt es in Bewegung. 3) An der Welle dieses Zahnrads ist ein Getriebe, dieses greift in ein Kammrädchen, und setzt es mit seiner Welle in Bewegung. 4) Dieses Wellchen beweget sich mit seinen hölzernen Zapfen in einem Säulchen. 5) Dieser Zapfen ist ohngefähr drey Viertelzoll stark, er gehet nicht allein durch das Wellchen hindurch, sondern reichet noch 5 bis 6 Zoll weit vorne heraus. 6) An diesen langen Zapfen wird hinten am Ende eine Schnur angemacht, und an selbige ein ohngefähr ein halbes Pf. schweres Gewicht angehänget. 7) Wenn man nun die Gerste das erstemal in den Graupenlauft eingeschüttet, so merkt man, wie weit die Schnur mit dem Gewicht herunter hängt. Weil nun die Kammradswelle mit der Schieberstange, vermittelst des Zahnrades und Getriebes, das Kammrädchen mit seiner Welle in Bewegung setzet, so wickelt dieser lange Zapfen die Schnur nach und nach auf, und das Gewichte steiget ganz sachte in die Höhe. 8) Wenn nun die Graupen das erstemal heraus gelassen, und zum zweytenmale eingeschüttet, so siehet man, wie weit die Schnur aufgewickelt und das Gewichte in die Höhe gestiegen ist. Eben so weit läßt man diese Schnur mit dem Gewichte wieder herunter; ist nun diese Schnur mit dem Gewichte wieder so hoch gestiegen, als das erstemal, so ist der Stein in dem Laufte eben so vielmal herum gegangen, als beym erstenmal Einschütten; und also ist ganz natürlich, daß sich die in dem Laufte befindlichen Graupen eben so gearbeitet, und die Größe der ersten haben, und heraus gelassen werden müssen. Damit man aber nicht beständig auf die Schnure und auf das Aufsteigen des Gewichtes Achtung geben darf, so muß der Wecker es mit einem Glöckchen andeuten, wenn die Graupen gut, und selbige heraus gelassen werden müssen, darzu wird 1) über die Kammradswelle der Mühle ein kleines Wellchen geleget. 2) An diesem Wellchen ist ein Arm befestiget. 3) An diesem Arme ist eine Schnur angemacht, welche vorne vor dem Wecker vorbey und über eine Rolle gehet, hier fortgeleitet bis zu einem Arme, der an ein kleines Wellchen befestiget ist, an welchen ein Glöckchen hänget. 4) In eben dem Wellchen, so über der Welle des Kammrades (1), ist noch ein Arm befestiget, welcher perpendikulair in der Höhe stehet, und zu oberst mit einem hölzernen Nagel versehen ist. Dieser zweyte Arm ist in seiner Welle beweglich, und kann man selbigen aufziehen und so weit niederlassen, bis der Nagel verhindert, daß dieser Arm nicht weiter niederfallen kann. An diesem Arme ist noch eine Schnur befestiget. 5) Noch im Umfange des Weckers stehet ein kleines Säulchen, in welchem ein Loch gebohret, auf daß man in selbiges einen Nagel stecken kann, der etwas kolbigt zugespitzt seyn muß, damit sich selbiger leicht heraus ziehen läßt. Dieser Nagel dienet dazu: Es wird der Arm mit der Schnure in die Höhe gezogen, daß das auf die Welle des Kammrades genagelte Holz unter dem Arme weg und vorbeygehen kann. Damit nun dieser Arm nicht eher herunter fallen kann, als wenn es klingeln soll, so wird die Schnur mit dem Nagel in das Loch eingeklemmt, und dadurch bleibt der Arm in seiner Höhe hängen. 6) An den Kopf des Nagels wird ein kleiner Ring mit einem Stückchen Schnure angebunden, dieser Ring kann die Größe eines kleinen Fingerrings haben. Durch diesen Ring wird diejenige Schnur gezogen, an welcher das Gewicht ist. Wenn sich nun diese Gewichtsschnur aufwickelt, und das Gewicht steigt in die Höhe, so ergreift es den Ring, und nimmt selbigen etwas mit in die Höhe, und ziehet den Nagel aus dem Loche. Sobald dieses geschehn, so fällt dieser Arm so weit nieder, bis der durchgehende Nagel in dem einen Arme der kleinen Welle auf dieser Welle aufliegt. Wenn nun die Kammradswelle sich herum drehet, so fasset das auf dieser Welle angenagelte Holz

Marvel of Peru, Mirabilis Jalapa, a native of the East Indies, but now naturalized in the gardens of Europe, and in many parts of America. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

Marvel of Peru, Four o'clock, Mirabilis dichotoma, a native of Peru, and cultivated in the gardens of Europe. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

Marvel of Peru, Four o'clock, Mirabilis longiflora, a native of Peru, and cultivated in the gardens of Europe. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

Marvel of Peru, Four o'clock, Mirabilis multiflora, a native of Peru, and cultivated in the gardens of Europe. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

Marvel of Peru, Four o'clock, Mirabilis nyctaginea, a native of Peru, and cultivated in the gardens of Europe. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

Marvel of Peru, Four o'clock, Mirabilis odorata, a native of Peru, and cultivated in the gardens of Europe. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

Marvel of Peru, Four o'clock, Mirabilis tubiflora, a native of Peru, and cultivated in the gardens of Europe. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

Marvel of Peru, Four o'clock, Mirabilis viscosa, a native of Peru, and cultivated in the gardens of Europe. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

Marvel of Peru, Four o'clock, Mirabilis xanthocarpa, a native of Peru, and cultivated in the gardens of Europe. It is a perennial plant, with a tuberous root, which is said to be purgative. The stem is herbaceous, and grows to the height of two feet and a half, dividing into many branches, which are garnished with leaves, placed by pairs, and of a heart-shape. The flowers are produced in clusters at the extremities of the branches, and are of a beautiful appearance, but have no smell. They are of various colours, as red, yellow, white, and purple, and sometimes variegated with two or more colours. They are succeeded by seeds, which are black, and of the size of a pea. The plant flowers from June to September, and the seeds ripen in autumn.

die Gährung befördert, läuft aus den Blasen in einen gemeinschaftlichen Behälter, woraus er in einen langen viereckigen Kühlbottich von 8 Fuß Höhe, der über der Bühne auf einem Boden angebracht ist, aufgepumpt wird; aus demselben werden Rinnen gelegt nach den Bottichen zu, und dadurch der Spühlich in dieselben übergegossen. Das Gähren dauert zweymal 24 Stunden, da denn die erste Blase mit einem Bottich gefüllt wird; das, was bey der ersten Destillation übergeht, wird das Raauwe genannt, damit die zweyte Blase gefüllt, woraus die zweyte Destillation vorgenommen, und endlich einer dritten unterworfen, da denn erst Branntwein (Jenever), entsteht. Hierbey ist zu merken, daß, wenn die erste Blase zum erstenmal überdestillirt, und von neuem gefüllt ist, das, was von der zweyten Portion übergeht, mit dem, was aus der zweyten Blase bey der zweyten Destillation der in der ersten schon einmal abgezogenen Meische übergeht, in ein gemeinschaftliches Faß lauft, und zusammen in die dritte Blase zur letzten Destillation gethan wird. Die beyden Kühlfässer für die Schlangen stehen außerhalb des Gebäudes unter freyem Himmel, und die Schlangen laufen durch eine Mauer, platt auf dem Grunde zurück ins Gebäude, wo sie in eine Oeffnung ausgiessen, welche in den Keller hinunter geht, wo das Behältniß zum Empfang des Spiritus zur dritten Destillation untergesetzt ist. Die Schlangen sind von Kupfer, und so wenig verzinnt, wie die Helme; der Branntwein läuft durch Matten von Pferdehaaren und Wolle durch. Das Malz darf nur eben eine kleine Wurzel schlagen, wenn es seine Kraft behalten soll; diese Vorsicht hat aber auch ihre Einschränkungen; denn wenn man Malz zum Verkauf macht, so tritt der Umstand ein, daß stark geschossenes Malz mehr scheffelt; und nach Scheffeln wird es verkauft. Die Pumpen, sowohl zum Aufpumpen des Branntweinspühlichs nach dem Kühlbottich, als zum Einpumpen des Wassers zum verschiedenen Gebrauch, werden durch ein Pferd getrieben; ein Stirnrad einer vertikal stehenden Welle greift in einen Trilling, dessen Achse oben in eine doppelte Kurbel gebogen ist, wo an dem einen Knie die Zugstange zur Wasser-, an dem andern die zur Spühlichspumpe hängt.

Wefel, (Weber) s. Einschlag.

Wefelbaum, ist der Schleifbaum, welcher, etwas ausgenommen, wie ein Rinnchen, darein werden die Spuhl- oder Weselpfeifen gelegt, daß sie der Würker gleich bey der Hand habe.

Weger, (Fachermacher) s. Fächer. Jac.

Wegmesser. * Vitruv gab dergleichen schon für einen Wagen an, und die folgenden Jahrhunderte haben sie verändert und verbessert. Johann Vernel maaß damit 1550 einen Grad des Meridians, dieser zeigte jeden Umlauf des Rades mit einem Hammerschlage an. Auch Hochfeld, ein Posamentier in Berlin, hat einen erfunden.

Wegmesser des Herrn Catels. Diese sehr einfache Maschine wird auf die Achse des hintern Rades angeschrauber, und durch einen am Rade angebrachten eisernen Stift in Bewegung gebracht. Sie bestehet aus zwey Rädern, einem Triebe, einer Schraube ohne Ende, und einem Sterne von fünf Flügeln. Die Maschine befindet sich in einer eisernen Büchse, welche vermittelst zweyer Bänder hinter dem Rade an die Achse mit Schrauben befestiget wird. Der Stern ist beweglich an einer Achse, welche durch die Büchse gehet. An derselben Achse befindet sich eine Schraube ohne Ende. An dem Rade, hinter welchem die Maschine befestiget wird, befindet sich an einer Speiche ein eiserner Stift, in solcher Höhe, daß er den Stern fassen kann. Wenn also das Rad einmal herum gehet, faßt der Stift einen Flügel des Sterns, und treibet ihn vorwärts. Wenn also das Rad fünfmal herum gegangen ist, hat sich der Stern einmal um seine Achse gedrehet, und folglich auch die Schraube ohne Ende, welche daran befestiget ist. Diese Schraube ohne Ende greift in ein Rad von 40 Zähnen. Da nun diese Schraube bey jeder Umdrehung nur einen Zahn fasset, so muß der Stern sich 40mal umdrehen, wenn sich das Rad einmal um seine Achse bewegen soll; und da zu einer Umdrehung des Sternes fünf Umdrehungen des Wagenrades gehören, so folgt von selbst, daß sich das Wagenrad 200mal umdrehen muß, ehe das Rad der Maschine einmal um seine Asche kömmt. Dieses Rad hat an seiner Achse einen Drilling von sechs Zähnen, so in ein zweytes Rad von 47 Zähnen greift, folglich muß sich das erste Rad 7⅚mal herum drehen, ehe sich das zweyte einmal herum drehet. Da nun, wie aus dem vorher gehenden zu ersehen, das Wagenrad 200 Umgänge machen muß, damit sich das erste Rad der Maschine einmal herum drehe, so muß sich das Wagenrad 1566⅔mal herum drehen, ehe das zweyte Rad der Maschine sich einmal herum drehet. An der Achse des zweyten Rades ist ein Zeiger dermaaßen befestiget, daß er zwar mit dem Rade herum gehet, dennoch aber rückwärts und vorwärts kann beweget werden, wenn das zugehörige Rad stille stehet, welches darum nöthig ist, um die Maschine zu stellen, wenn man abreisen will, denn alsdann müssen beyde Zeiger auf Null gestellet werden. Es muß also, wenn der Zeiger auf dem Zifferblatte einmal herum gehet, das Wagenrad 1566⅔ mal herum gehen, welches eine deutsche Meile beträgt. Zuvor aber muß noch gesagt werden, daß man auf diese Art nur eine Meile bemerken könne, wenn nicht ein zweyter Zeiger wäre, weil der erste bey jeder Meile wieder auf Null zu stehen kommt. Dieser zweyte Zeiger gehet 20mal langsamer als der erste, und man kann also 20 Meilen fahren, ehe dieser einmal herum kommt, und wieder auf Null stehet. Damit aber der Stern bey jeder Umdrehung des Wagenrades nicht mehr als ⅓ vorwärts geworfen werde, so ist hinter selchem noch ein kleinerer angebracht worden, welcher durch eine Feder und durch einen Schließhaken, der oben winkelrecht ist, in seiner gegebenen Lage gehalten wird, so daß, wenn keine äußere Kraft gebraucht wird, dieser allezeit in seiner Ruhe liegt.

Wegmeſſer des M. Adolph Grots, iſt 1177. erfunden. Dieſer Wegmeſſer beſtehet aus einer etwan anderthalb Ellen langen und einer halben Elle breiten Lade, welche drey Abtheilungen enthält. In der erſten liegt eine Walze oder Rolle von ſechs Treibſtecken, an ihrer Achſe iſt in der zweyten Abtheilung ein anderes Getriebe, mit eben ſo viel Stecken angebracht, durch welches ein Kronrad von 35 Zähnen in Bewegung geſetzt wird, dieſes theilet die Bewegung einem Getriebe von 6 Stecken mit, ſo ein anders Rad mit 96 Zähnen in Bewegung ſetzet. Dieſes giebt wieder einem Trillinge von 6 Zähnen die Bewegung, welcher in das dritte Rad mit 72 Zähnen greift, alſo, daß, wenn das Wagenrad 560mal, und folglich das erſte Rad 16mal umgegangen, das zweyte nur einmal herum kommt, und wenn dieſes 12mal in die Runde gegangen, ſo kommt das dritte Rad nur einmal herum. Das eine Ende der Achſe des erſten Rades ſteckt in dem Boden der Lade, das andere Ende aber in einem zwey Finger breiten, und einen Daumen dicken Queerholze. Von dem andern Rade ſteckt das eine Ende der Achſe gleichfalls in dem Boden der Lade, das andere Ende aber gehet durch daſſelbe Queerholz, und hat ſeinen Triebſtock oberhalb dem Queerholze. Das dritte Rad liegt auf dieſem Queerholze, und dreht ſich allda auf einem kleinen Zapfen herum. Dieſes andere Fach wird durch ein Brett, durch welches die Achſen von dem 2ten und 3ten Rade gehen, bedecket. Auf jeder Achſe befindet ſich ein Zeiger, welche auf zwey Scheiben die Anzahl der Umdrehungen anzeigen. Die eine Scheibe iſt in 40, die andere in 12 Theile eingetheilt.

Wegmeſſer des Herrn Wiebens. Herr Wiebe giebt ſeiner Maſchine ſiebenerley verſchiedene Einrichtungen, die im Grunde betrachtet auf eines hinaus laufen. Das linke Hinterrad ſetzt die Maſchine durch ſeinen Umlauf in Bewegung, indem es das Räderwerk daran umtreibt. Das letzte Rad treibt ein Lineal, an dem ein Stift angemacht iſt, vorwärts, und damit zieht der Stift auf dem vorgelegten Reißbrett eine Linie. Das Reißbrett iſt, ſo lange der Wagen gerade fortgeht, mittelſt einer Stellſchraube, unbeweglich gemacht. Wendet ſich aber der Weg, ſo ſchraubt man dieſe Stellſchrauben auf und eine andere zu. Dadurch erhält man, daß ſich das Reißbrett mit der Achſe der vordern Räder zugleich umdreht; geht endlich der Weg auf- oder unterwärts, ſo zeigt ein Quadrat den Neigungswinkel an. Weiter läßt ſich ohne Figuren davon nicht viel deutlich anzeigen. Der Wagen muß beſonders dazu eingerichtet ſeyn. Dieſes iſt aber an ſich nicht nothwendig, ſondern man kann dieſe Einrichtung auch bey jedem andern Wagen anbringen.

Wegmeſſer, wie ein Schubkarren, ſ. Schubkarren. Jac.

Wegnehmen, (Wundarzt) ſ. Amputation.

Wegrückung, (Muſikus) ſ. Verrückung.

Wegweiſer, (Wundarzt) ſ. Conductor.

Wegwalze, ſ. Walze. Jac.

Wehr, (Waſſerbau) ſ. Währ. Jac.

Wehr, (Fiſcher) ein trichterförmiges Fiſcherzeug, in dem eine Kehle angebracht, das von hänfenen Garn, bald von geflochtenem Holze ꝛc. gemacht wird.

Wehrgehenk, (Jäger) ſ. Gurt. Jac.

Wehrſtempel, (Bergw.) ſ. Leitſtempel. Jac.

Wehrung, (Münze) ſ. Wehrr. Jac.

Wehrvieh, (Schäfer) nennen die Schäfer das gute Schafvieh, das, nachdem die ſchlechten Schafe, Hämmel und Lämmer, ausgemerzet werden, in das Winterfutter geſchlagen wird. Insgemein zählen ſie zu 100 Stück von dergleichen Wehrvieh 38 alte Schafe, 12 Zeitſchafe, 18 alte Hämmel, 7 Zeithämmel, 13 Kälberlämmer und 12 Hämmellämmer.

Weiberſchuh, (Schuſter) ſ. Frauenſchuh.

Weibiſche Manier, (Maler) ſiehe Manier, ſchwache. Jac.

Weiblicher Saphier, ſiehe Saphier, weiblicher. Jac.

Weichbeule, Molette, (Roßhändler) iſt eine weiche Geſchwulſt, welche ſich an der Seite der Köthe des Pferdes, in der Dicke eines kleinen Taubeneys, anſetzt, und im Anfange voll Waſſer iſt. Die Weichbeule, welche ſich auf den Nerven ſetzt und verhärtet, macht, daß die Pferde hinken, und endlich lahm werden. Die lang gefeſſelten Pferde ſind der Gefahr unterworfen, Weichbeulen zu bekommen.

Weichen-Band, (Wundarzt) ſ. Bug-Bandage.

Weicher Dreyklang, ſ. Dreyklang.

Weicher Radirfirniß, (Kupferſtecher) ſ. Radirfirniß. Jac.

Weicher Schiefer, ſ. Schiefer, weicher. Jac.

Weiche Seife, grüne Seife, rothe Seife, ſchwarze Seife, Schmierſeife. Nehmet 12 Centner Pottaſche, als die gewöhnliche Portion, die die Seifenſieder zu einem Keſſel, oder einer Pfanne nehmen; breitet ſie auf dem Pflaſter aus, und zertlopft ſie vermittelſt eines Schlägels, deſſen dickſter Theil mit Nägeln beſchlagen iſt; nehmet zu einem Centner Pottaſche funfzig Pfund ungelöſchten Kalk; ſchüttet ſo lange Waſſer daran, bis der abgelöſchte Kalk ſeiner Größe und Dicke nach nicht mehr zunimmt; rührt dies Ganze wohl mit einer Schaufel herum, ſo werdet ihr den Gährungsſaft bekommen, von dem ihr ſodann eine hölzerne Kufe anfüllt.

Ein jeder Seifenfabrikant hat immer fünf ſolche Kufen, um ſeine Materien auszulaugen, die mit obigen Gährungsſaft angefüllt ſind. In die kleinſte Kufe wird blos Waſſer geſchüttet; ſodann gießt man dieſe erſte Lauge über die zwote, dritte, vierte und endlich über die fünfte, als welche den neuen Gährungsſaft in ſich hält, woſelbſt ſie auch den gehörigen Grad der verlangten Stärke erhält. Bey jeder Pfanne, oder bey jedem Sieden füllt man vom neuen eine Kufe mit dem Gährungsſaft, und ſchüttet den ſchwächſten weg. Zween Gährungsſäfte geben ohngefähr zwanzig volle Fäßchen Lauge.

Werfet in die Pfanne zehen Fäßchen Oel, und zwar ſechs Fäßchen Hanf- und vier Fäßchen Kohlſaatöl, wenn

ihr

ihr grüne Seife haben wollt: hingegen sieben Fäßchen Lein- und drey Fäßchen Rübsenöl, wenn ihr eine rothe Seife machen wollt: setzet noch zehn Fäßchen Lauge hinzu; mischt dies Ganze wohl unter einander, macht anfänglich ein ganz gelindes Feuer unter dem Kessel, und treibt selbiges stufenweise so hoch, bis das Bad sechs Stunden lang in vollem Sieden geblieben. Schüttet, je nachdem das Bad durch die Ausdunstung abgenommen, ein oder zwey Fäßchen Lauge auf einmal an selbiges, bis ihr sehet, daß die Vereinigung zu erfolgen scheine. Ist die Lauge allzu stark, so ergreift sie das Oel zu geschwind, und macht, daß selbiges gerinnt. In diesem Falle hilft man nun dadurch, daß man in den Kessel ein oder zwey Fäßchen schwache Lauge wirft. Ist sie hingegen zu schwach, so erfolgt die Verbindung ungleich langsamer, und der Abgang ist desto beträchtlicher.

Hat nun die Seife zehn bis zwölf Stunden nach einander gekocht, so probirt sie so, daß ihr die Materie tropfenweis mitten durch das Licht auf einen Schieferstein fallen lasset. Findet ihr keinen Klumpen mehr darinnen, so ist die Verbindung vollkommen geschehen. Lasset sodann eure Seife noch einige Stunden sieden, bis selbige bey einem neuen Versuch vollkommen durchsichtig sey, eine dunkle Farbe habe, und sich mit einem feinen Korn rein absondere, alsdenn ist eure Seife vollkommen genug gesotten.

Man muß die Seife geschwinde vom Feuer abnehmen, und noch siedend in ein Fäßchen thun; denn sonst würde sie zu viel kochen, und man würde großen Abgang leiden müssen. Wenn nun die Seife vier und zwanzig Stunden lang in dem Fäßchen gestanden hat, und kühle geworden ist, so bringt die Fäßchen in das Magazin, und die Seife erhält sich in selbigen lange Zeit recht gut.

Nur muß man den möglichsten besten Kalk dazu nehmen, und die graue Pottasche der weißen darum vorziehen, weil selbige besser angreift.

Weiche Tonart, s. Moltonart.

Weichholz. (Förster.) Also nennt man die Aspe, Pappel, Weide, Eller u. dgl. Diese verbrennen sehr geschwinde, geben aber viel Flamme, und eine durchdringende Gluth.

Weichhufig, (Roßhändler) heißt ein Pferd, welches allzu zarte und weiche Hufe hat. Dieses ist entweder ein angeerbter Mangel, oder kommt von allzu überflüßigen kalten Feuchtigkeiten, oder wenn die Pferde lang an leimigen, sumpfigen und feuchten Orten gestanden. Zu diesem Gebrechen muß man trocknende und hart machende Arzneyen gebrauchen.

Weichplätze, sind einige hierzu aptirte Oerter auf engen oder schmalen Flüssen, wo sich die Schiffe hinlegen können, damit die, so ihnen begegnen, ohne sie zu hindern, passiren können.

Weich Schnellloth, (Metallarb.) s. Schnellloth. Jac.

Weichzerren, Welschzerren, heißt auf den Oesterreichischen Eisenhütten die Veredlung des Roheisens in Stabeisen.

Weichbottig, (Brauer) s. Weichbottig. Jac.

Weide, s. Wau.

Weide, Salix. Die baumartigen Weiden dienen zu Allern an Bächen und Landstraßen, zur Austrocknung sumpfiger Plätze, auch zuweilen an dem Rande eines Forstes andern Bäumen zum Schutze; die strauchartigen zur Befestigung lockerer Ufer an Deichen und Flüssen, auch zu niedrigen, mäßig dichten, aber wenig dauerhaften Hecken. Sollen sich aber diese Weiden nicht selbst aussäen, und nach und nach eine fruchtbare Gegend überziehen, so müssen alle entweder nur männlich oder nur weiblich seyn. Das Holz giebt bey dem Verbrennen wenig Hitze, und ist darum nur in Ermangelung eines bessern zur Feuerung zu gebrauchen. Die Kohle dient zum Zeichnen, soll auch, weil sie sich leicht entzündet, unter die besten Kohlen zur Verfertigung des Pulvers gehören. Aus starken Stämmen kann man Bretter schneiden, die zu Blaßbälgen auf Hüttenwerken, weil sie nicht leicht springen, vorzüglich gut taugen, sonst aber nicht viel nutze sind. Die zähen und biegsamen Zweige werden zu verschiedenem Flechtwerke, Hürden, großen und kleinen Körben, zum Binden der Faßreife und der Bäume in Gärten; die stärkern Aeste, als Stangen und Pfähle, zu Faschinen, geflochtenen Zäunen, auch zu Reifen, die aber nicht lange dauern, verbraucht. Von den mehresten baumartigen Weiden dient die Rinde zur Gerberey. Die Rinde der weißen Weide, der Gold- und Weidenweide liefern brauchbare Farbenbrühen. Den Bast von einigen zähen Arten brauchen die Gärtner bey dem Pfropfen und Pelzen zum Verbinden. Die Blüthen geben den Bienen Wachs und Honig. Die Saamenwolle der Weiden, besonders der Lorbeerweide, läßt sich, mit anderer Baumwolle vermischt, sehr gut brauchen. — Die Wurzel breitet sich weit aus, und wuchert, nach Verschiedenheit der Art, mehr oder weniger um sich; doch nicht so sehr, als der Pappel ihre. Der Stamm ist von verschiedener Höhe und Dicke, zuweilen 30 bis 40 Fuß, und darüber hoch, mit mehrern oder wenigern biegsamen Zweigen, nach Verschiedenheit der Art des Bodens und Alters. Die Rinde ist an den Zweigen glatt, von verschiedener Farbe, bald weißlichbraun, bald röthlich oder röthlichgelb. Das Holz ist bald zähe, bald brüchig, fasericht, sehr schwammicht, wenig dauerhaft, läßt sich nicht glatt hobeln. Die specifische Schwere desselben ist 0,585.

Weidebänke, heißen auf Mühlen die Wände, zwischen welchen die Wasserräder gehen.

Weidenhopfen, s. Buschhopfen.

Weideloch, (Jäger) heißt bey dem Hirsche das Loch, wo die Losung hinausfällt.

Weidenblättrigter Seekreuzdorn, Hippophae rhamnoides. Dieser Strauch dient zu Hecken und Wasserwehren, das Holz zu nichts, als zur Feuerung. Die Frucht ist zur Noth eßbar, und könnte zum Gelbfärben

genützt

genützt werden. — Die Wurzel ist stark, ästig, läuft weit aus. Der Stamm ist 8 bis 10 Fuß hoch, mit biegsamen, sperrhaft durch einander gewachsenen Zweigen umgeben, die Rinde grau, endlich schwarzbraun, mit langen, steifen Dornen häufig besetzt, das Holz weißgrün, auch gelblich, anfänglich weich, wenn es aber trocken geworden, sehr hart und dauerhaft.

Weidenhopfen, (Landwirthschaft) s. Heckenhopfen. Jac.

Weidgang, (Landwirthsch.) s. Weide. Jac.

Weidhauf, s. Jägerey. Jac.

Weidig, Weidicht, Geweidicht, (Landw.) wird ein mit vielen Weiden besetzter Platz genennt. An Orten, wo das Holz rar ist, verinteressirt sich ein solches Weidig eben so gut, als wenn Borstikerapfelbaume auf dem Flecke stünden. Bey einem verpachteten Gute gehört der Gebrauch der Weidige zur Nutzung des Holzes und nicht der Wiesen, obgleich die Weiden auf den Wiesen wachsen.

Weidling, zu Bern ein kleines Schiff.

Weidmesser, s. Graser. Jac.

Weidmesser. (Langmesserschmidt.) Es ist das Meisterstück desselben. Das ganze Messer ist von Eisen, und der Griff desselben muß nach dem Gebrauche dieser Profession erhabene Figuren haben; auch muß die Scheide mit Eisen überzogen seyn, welche gleichfalls erhabene Figuren enthält. Es steht aber dem Langmesserschmiede frey, das Messer bey einem Messerschmiede schmieden zu lassen; und das Gewerk ist zufrieden, daß er nur die künstlichen Figuren selbst mit dem Grabstichel schneidet. Der Griff und die Klinge werden aus einem Stück geschmiedet, die Stange oder das Kreuz hingegen befestiget man an dem Griffe mit Nieten. Der Griff wird zuerst ausgeschmiedet, und man läßt zuoberst einen starken Kopf stehen, woraus ein Löwenkopf gebildet wird. Der Griff ist von Eisen, und für die Klinge bleibt an demselben ein schmales Stück Eisen stehen, woraus der Rucken der Klinge entsteht. An diesem Eisen wird die eigentlich stählerne Klinge angeschweisset, welche übrigens mit den Handgriffen der Messerschmiede geschliffen und polirt wird. Die Klinge ist ungefähr 3 Zoll breit, und das ganze Messer 15 Zoll lang. Die meiste Mühe verursachen die erhabenen Figuren, und zu dieser Arbeit giebt man einem angehenden Meister ein halbes Jahr Zeit. Es versteht sich von selbst, daß hiebey die erste Beschäfftigung des Langmesserschmiedes diese seyn muß, die Figuren, die er ausschneiden will, auf dem Griffe abzuschneiden. Den Rachen des Löwenkopfes hauet er mit einem Meisel aus, und mit eben diesem Instrumente muß er auch neben dem Umrisse der Figuren etwas Eisen ausmeisseln, damit die entworfenen Figuren erhaben im Groben da stehen. Bey der Ausbildung dieser Figuren muß die geübte Hand, und eine Fertigkeit im Zeichnen, mit Beyhülfe des Grabstichels und der Bunzen alles thun. Eben dieses gilt auch von den erhabenen Figuren auf der Stange. Alle diese Figuren haben eine Beziehung auf die Jagd. Die Scheide wird zwar gewöhnlich von Holz zusammengesetzt, aber theils werden neben der großen Scheide 5 kleinere angebracht, theils wird um die ganze Scheide geschmiedetes Eisenblech geschlagen, und die Enden werden zusammen gelöthet. Auf diesem eisernen Ueberzuge der Scheide schneidet der Langmesserschmidt gleichfalls einige Jagdstücke aus. In den gedachten kleinen Scheiden stecken 3 Messer, eine Gabel und ein Pfriem. Der Griff aller dieser Stücke wird im Kleinen eben so ausgearbeitet, wie der Griff des Weidemessers, und man giebt ihnen auch eben die Gestalt. Die Spitze des Pfriemens ist vierkantig und hat ein viereckigt Loch, wodurch der Jager Garn zieht, wenn er seine Jagdnetze ausbessern will. Zuweilen sind in der großen Scheide, anstatt 5, nur 3 kleinere Scheiden angebracht, worinnen zwey Messer, eines zum Zerwirken, eines zum Aufbrechen, und ein Stahl zum Streichen der stumpf gewordenen Messer stecken.

Weidsack, (Jäger) s. Panzer. Jac.

Weidsprossen, (Jäger) s. Augensprossen. Jac.

Weidsteine, (Landw.) werden diejenigen Malsteine genannt, welche den Viehtrieb und die Weidgerechtigkeit anzeigen; sie heißen auch Trattsteine.

Weidtasche, (Jäger) s. Jagdtasche. Jac.

Weidwerk, (Jäger) s. Weidmannschaft. Jac.

Weifen, s. Haspeln. Jac.

Weigers, (Schiffbau) s. Weegers.

Weigbt, s. Hunderweigt. Jac.

Weiher, (Fischer) s. Teich. Jac.

Weile, (Zinngießer) ist eben von Bedeutung wie Weilarbeit. Jac.

Weilsdorfer Porzellainfabrik, s. Porzellainfabrik.

Weimarischer Muschelmarmor, s. Muschelmarmor.

Wein. Das alleredelste, beste und kräftigste Getränk, welches uns die Natur aus der Erde hervorbringt, ist nach verschiedenen Landschaften, darinnen er gebauet wird, unterschiedlicher Art, Stärke, Farbe, Geschmacks und Geruchs. Die Trauben, wenn sie reif geworden, werden abgeschnitten, in Zuber geschüttet, darinnen gestampft oder getreten, hernachmals auf die Presse gebracht, und der übrige Saft ausgepreßt, mit einander in Fässer, die man nicht fullen muß, gefasst, bis er vergohren oder verbrauset ist; alsdenn werden die Fässer voll gemacht, der Spund zugeschlagen, und der Wein eingekellert. Was aus dem Zuber von Trauben, ehe sie noch gestampft oder getreten worden, von selbst abläuft, wird der Vorlauf, und mit dem, was mit dem Treten abläuft, der Vorschuß genannt, und ist das beste. Was ausgepreßt wird, heißt der Nachdruck, und die müssen bey den Fassen gleich unter einander gegossen werden, damit das ganz Gute nicht allein, und das Geringere auch nicht absonderlich bleibe. Wenn die Trauben wohl ausgepreßt sind, so wird Wasser auf die Hulsen gegossen, zur letzten Presse, und daraus wird Lauer, Lurce, Lorce, Tresterwein, Lora. Der unvergohrne Wein heißt Most; wenn er noch neu ist und nicht ausgelegen hat, grüner

Wein,

Wein, wenn er aber alt geworden, ein Ferne- oder Firniwein. Was die Sorten der Weine anbelangt, so wollen wir nur der Europaiſchen gedenken, weil die andern wenig bekannt ſind, und in Handlungen nicht geführt werden. Vor alten Zeiten kamen aus Griechenland, Morea, und den herumliegenden Inſeln viele herrliche Weine, abſonderlich aus Candia und Theſſalonich, woſelbſt aber der Weinbau, nachdem die Türken Herren davon ſind, ziemlich eingegangen iſt. Nur in einigen wird Wein gebauet, und verſchiedener mit nach Venedig übergebracht, der aber gar theuer und ſelten iſt. Vornehmlich ſind bekannt, wie folgt: Napoli di Malvaſia genannt. Andere Gattungen von Weinen, ſind: 1) Italieniſche, 2) die Spaniſche, 3) Portugieſiſche, 4) die Franzöſiſche, 5) die Deutſche, 6) die Schweizer Weine, 7) die Ungariſche, wovon in beſondern Artikeln Nachricht gegeben wird. Was den Einkauf des Weins betrifft, ſo werden die meiſten Portiſchen, Spaniſchen und Franzöſiſchen Weine in Hamburg, Lübeck und Amſterdam gekauft. An dem Rheinſtrome iſt der größte Vertrieb in Cölln. Im Lande daſelbſt treiben die Juden einen großen Weinhandel, welche gemeiniglich dem armen Landmanne Geld darauf vorſchießen, und ihm den Wein, wenn er noch am Stocke iſt, abkaufen. Das größte und vornehmſte, welches beym Weinhandel in Acht zu nehmen, iſt, daß man denſelben wohl zu unterſcheiden, zu bereiten, und zu erhalten wiſſe. Alles das erfordert eine lange Uebung und große Vorſicht, und es langen beym Ausproben die gemeinen Kennzeichen des Weins, daß man ſehen ſoll, ob es Vinum COS ſey, nämlich gut colore, odore et ſapore, an Farbe, Geruch und Geſchmack, noch lange nicht zu. Der Wein, wenn er gut bleiben ſoll, erfordert eine fleißige Wartung, die vornehmlich darauf ankömmt, daß die Fäſſer von Schimmel und anderer Fäulniß geſäubert, fleißig aufgefüllt, und allezeit voll gehalten werden. Ein Wein, der auf ſeinem Lager liegt, bleibt lieblicher und dauert länger, als ein abgezogener, welcher zwar ſtärker wird, aber auch leichtlich abfällt, wenn er nicht mit einem tüchtigen Einſchlage verwahrt wird. Unter den Spaniſchen und Franzöſiſchen ſind viele, die, in Flaſchen gezogen, lange dauern, welches mit dem Rheiniſchen nicht angeht.

Wein ablaſſen, ſ. Wein abziehen.

Wein abziehen, Wein ablaſſen, (Weinküper) heißt, den auf großen Faſſern liegenden Wein auf kleine Tonnen oder Bouteillen ziehen.

Wein aus Honig, ſ. Meht. Jac.

Weinbeerkernöl, ſ. Oel.

Weinbranntwein, ſ. Weingeiſt. Jac.

Weinbergsordnung, (Winzer) ſ. Weingebürgsordnung.

Wein, deſſen Verfälſchung mit Kräutern zu entdecken. Die Hinzufügung von verſchiedenen Kräutern bey der Gährung des Weins iſt zwar in ſo fern untadelhaft, wenn darzu geſunde Kräuter genommen werden, z. E. wenn Hollunderblüthe zur Verfertigung eines Muskatellerweins, Scharlachblüthe zur Bereitung eines Frontignacs genommen werden; hingegen iſt die Safranblüthe, Hundszungenkraut und alle narcotiſche Kräuter eine gefährliche Zuthat, indem ſie den Wein rauſchend machen. Da nun hierzu zuweilen ſchädliche Kräuter erwählt werden, ſo entdeckt man dies, wenn man in ſolche verdächtige Weine die Solution von Alaun träpfelt, wodurch ſich ſowohl das Pulver als der Saft von den Vegetabilien präcipitirt.

Weineinſchlag zu machen. (Weinküper.) Man nimmt 2 Pf. ſchönen gelben Schwefel, ſtößt ihn in einem Mörſer klein, thut ihn hernach in einen Topf, gießt Waſſer darauf, und läßt es eine gute Stunde ſieden, ſiebt es hernach durch ein Sieb, und läßt es wieder trocken werden. Darnach nimmt man einen glaſirten Topf, thut den Schwefel hinein, und läßt ihn über gelindem Feuer zergehen, daß er zerfließt. Nun zieht man ein länglicht geſchnittenes leinenes Tuch, ſo groß als die Späne werden ſollen, durch den zerlaſſenen Schwefel, und beſtreut es, wenn der Schwefel noch heiß iſt, auf beyden Seiten, mit folgenden Specien: Anis 1 Loth, florentiniſche Veilwurz ein halb Pfund, Muskatenblumen 4 Loth, langen Pfeffer 4 Loth, weißen Weyhrauch 6 Loth, Maſtix 2 Loth, Aniskörner 6 Loth. Dieſes wird alles pulveriſirt, mit einander vermiſcht, und dann ſtreut man es auf das noch heiße Schwefeltuch. Oder: Man läßt ſchönen gelben Schwefel in einem glaſirten Geſchirr bey gelindem Feuer zergehen, gießt ihn dann in friſches, reines Brunnenwaſſer, wiederholt dies ein- oder zweymal, wodurch denn dem Schwefel ſein garſtiger und wilder Geruch benommen wird; dann nimmt man den Schwefel, läßt ihn zergehen, und zieht ſchöne, ſaubre und dünne ausgeſchnittene häſelne Späne, ohngefähr eine Spanne lang, und 2 Finger breit, durch, und beſtreut ſie auf beyden Seiten mit folgender Mixtur. Dieſe Späne ſind beſſer, als die von Leinwand gemachten. Man nimmt wohlriechende, zart pulveriſirte und durchgeſiebte Veilwurz, durchgeſiebten weißen Weyhrauch, jedes ½ Pfund, vermiſcht es wohl, und braucht es, wie vorher geſagt. Oder: Man nimmt nach obiger Art zubereiteten Schwefel 2 Pf., läßt ihn über gelindem Feuer zergehen, zieht die länglicht geſchnittene Leinwand, ½ Elle lang, und 3 Queerfinger breit, durch, und beſtreicht ſie mit folgender Mixtur: Muskatenblumen 2 Loth, ſchönen weißen Weyhrauch 2 Loth, Zitwer 2 Loth, Muskatennüſſe 2 Loth, langen Pfeffer 2 Loth, Anis 2 Loth, Wißmuth 2 Loth, vermiſcht alles klein geſtoßen mit einander. Oder: Man läßt 2 Pf. mit reinem Waſſer wohl geläuterten Schwefel, über gelindem Kohlfeuer, in einer unglaſirten Pfanne zerfließen. Iſt er zergangen, rührt man folgende Mixtur hinein, zertheilt es unter einander, zieht alsdenn reine barchende Flecken, einer halben Elle lang, und 3 Finger breit, durch, läßt ſie trocknen und hebt ſie dann auf. Die Mixtur macht man. Man nimmt geſtoßenen Zimmt 8 Loth, Gewürznäglein 4 Loth, Cardemomen 4 Loth, Anis 4 Loth, Zitwer 2 Loth, weißen

Weyhrauch 2 Loth, langen Pfeffer 2 Loth, gute Veilwurz 4 Loth, Ingwer 2 Loth, Lorbeer 1 Loth, Wißmuth 8 Loth, vermischt es klein gestoßen unter einander, und thut es in den zerlassenen Schwefel. Dieser Einschlag macht den Wein beständig und unschädlich. Oder: Man nimmt auf 1 Pf. Schwefel 3 Loth Wißmuth, 3 Loth gefeilt Paradiesholz, 2 Loth Veilwurz, 2 Loth Rosenholz, 1 Loth langen Pfeffer, ½ Loth Zimmtrinden, 1 Loth Muskatennuß, 1 Loth Muskatenblumen, 1 Loth Näglein, 1 Loth Ingwer, 1 Loth Paristörner, 1 Loth Cardemomen, 1 Loth Galgant, 1½ Loth Enzian, 1½ Loth Zitwer, 1½ Loth Alaun, 1 Loth Anis, 1 Loth Campher, 1 Loth Citronenschaalen. Alles wird klein gestoßen, vermischt, und auf die durch Schwefel gezogene Leinwand gestreut. Oder: Man nimmt auf 2 Pfund Schwefel ein Viertel Enzian, 1 Loth langen Pfeffer, 1 Loth Zimmtrinden, 1 Loth Weinstein, 1 Loth Campher, 1 Loth Paristörner, 2 Loth Anis, 2 Loth Bertram, 1 Loth Galgant, 2 Loth Salmiak, 2 Loth Coriander, 2 Loth Fenchel, 1 Loth Ingwer, 1 Loth Zitwer, 1 Loth Näglein, 1 Loth Muskatenblumen, ½ Loth Muskatennüsse, 2 Loth florentinische Veilwurz, 1 Loth Mastix, 4 Loth Wißmuth, 2 Loth Weyhrauch, 1 Loth Thimian, 1 Loth Myrrhen, ½ Loth Calmus, 1 Loth Näglein blumen, ein wenig Harnblumen, ein wenig Lavendelblumen, ein wenig gelben Veil, ein wenig Roßmarin, ein wenig feine Röschen. Dieses wird grob zerschnitten, die andern Species aber klein gestoßen, und noch darzu gethan: klein gehackte Hollunderblut, Natter- und Nesselwurzel, alles wohl vermischt, und dann auf die durch Schwefel gezogene heiße Leinwand gestreut und wohl verwahrt. Dieser Einschlag giebt dem Weine einen schönen Geschmack und guten Bestand. Oder: Man nimmt auf 12 Loth Schwefel 2 Loth Näglein blumen, 2 Loth Veilwurz, 2 Loth Storaxcalamit, 2 Loth Cardemomen, 2 Loth Mastix, 2 Loth Zitwer, 8 Loth Nesselwurzel. Diese Species werden klein gepulvert, unter einander gemischt, und denn, wie oben angewendet.

Wein Enken, s. Enken den Wein.

Weinessenz, womit man alle geringe und schlechte Weine veredeln kann. Man nimmt des besten alten Rheinweins einen halben Eymer, vom besten aus gutem Weine destillirten und rectificirten Weingeist 10 Maaß, thut zwey gute Krusten Brodt hinein, zieht es mit gelindem Feuer aus der Blase, wie sonst einen andern Branntwein, dann thut man 1½ Pf. aus Rebenasche wohlgereinigtes Salz, destillirt es aufs neue herüber, und löst endlich 3 oder 4 Pf. vom schönsten rothen Kandelzucker darinn auf, und verwahrt diese Essenz. Damit kann man nun alle geringe und saure schlechte Weine aufs beste veredeln und verbessern. Oder: man nimmt guten alten Rheinwein 30 Maaß, vom besten Weinbranntwein 6 Maaß, gießt es über 1 Pf. reinen Weinstein, und zieht es darüber, löst dann vom feinsten weißen Kandelzucker darinn auf, und verwahrt den Wein wohl. Mit einem Maaß von dieser Essenz kann man einen halben Eymer geringen Wein verbessern und veredeln.

Weinessenz zum Malvasier. Man nimmt sehr guten Galgant, Gewürznäglein, Ingwer, Cardemomen, jedes gleich viel, klein gestoßen und unter einander vermischt, mit gutem Weingeist 24 Stunden weichen lassen, hernach solches Gewürz in ein leinenes Tuch gethan, und mit einem Faden in den Wein gehängt, so hat man innerhalb 3 Tagen einen köstlichen Wein.

Weinessigbereitung, s. Essig aus Wein.

Weinfässer, zur Auffüllung des Weins zu zubereiten. Sie sollen schön und rein mit Salzwasser gewaschen und vor allem bösen Geruch verwahrt werden; wenn sie rein gewaschen sind, soll man sie mit gutem weißen Weyhrauch beräuchern. Einige nehmen Welschnußbaumlaub, sieden es in frischem Wasser, und bähen die Fässer damit, lassen es dann 2 oder 3 Tage darinn stehen. Oder man muß die Fässer sauber waschen mit reinem Brunnenwasser, und sie in Acht nehmen, daß sie nicht schimmlicht werden. Wenn man sie rein gewaschen hat, so räuchert man sie ein wenig mit weißem Weyhrauch, und verspündet sie wohl, damit der Rauch darinn bleibe. Man pflegt die Weinfässer, wenn sie rein gewaschen, und getrocknet sind, mit Weyhrauch und Myrrhen zu räuchern, dann bleiben die Weine gut. Die Weingrüngefäße, worinn schon Wein gewesen, haben einen Vorzug vor den neuen Fässern, sie müssen aber, sie mögen neu oder alt seyn, vorher wohl ausgebrüht werden, und zwar auf folgende Art: Man nimmt Salzwasser, oder Wacholderbeeren gestoßen, siedet es in einem Kessel voll Wasser, gießt einen ziemlichen Theil in das Faß, brüht es aus, schwenkt es um, und läßt es eine Nacht zugespündet stehen. Oder: Man nimmt Wacholder mit der Wurzel, und Hopfen mit der Wurzel, brüht das Faß damit, gießt es dann aus, setzt das Faß auf den Spund, läßt es trocknen, und brennt einen guten Einschlag hinein. Ingleichen 1 Loth Weyhrauch und 1 Nößel guten Branntwein, spündet es dicht zu. Oder: Man nimmt Salz und Rebenasche, gleich gemischt, thut eine Schüssel voll ins Faß, kocht einen Kessel voll Wasser mit Nußlaub und zerstoßenen Wacholderbeeren, gießt eine Wassertanne voll warm ins Faß auf die Asche, macht den Spund zu, wälzt es hernach um, und läßt es eine Nacht so liegen; hernach macht mans wieder rein, läßt es trocken werden, und brennt einen Einschlag hinein. Bey der Lese füllt man dann den Most hinein, so gährt es sehr, und wird lauter und schön. Oder: wenn die Fässer ganz fertig sind, so nimmt man Hollunderblüthen, thut sie in einen Kessel, gießt Wasser darauf, läßt es sieden, gießt in jedes Faß ein Achtel, macht das Faß zu; ists damit ausgebrannt, so nimmt mans wieder heraus, und gießt etwas Branntwein angezündet hinein, wälzt es hin und her, räuchert hernach jedes Faß mit Weyhrauch aus, und thut dann den Wein hinein.

Weinflecke, sind aus Kleidern zu bringen, wenn man Citronensaft oft darauf streicht, es trocknen läßt, zuletzt aber

aber mit kaltem Waſſer auswäſcht. Man kann auch nur ſtarken Branntwein oder Spiritus vini nehmen. Damit ſind a) Wachs-, Pech-, Harz-, Inſchlitt-, Fett-, wie auch b) Wein-, Eſſig-, Bier-, Urin-, Mäuſeſeicheflecken heraus zu bringen. Bey den ſub a) läßt man viele Tropfen auf den Fleck fallen und ein wenig ſtehen, bis etwa 100 gezählt iſt. Alsdenn reibt man den Flecken, als wenn man ihn wüſche. Davon hebt ſich Harz, Pech u. ſ. w. Man hilft mit den Fingern nach und kratzt es ab. Wenn es nicht auf einmal fortgeht, wiederholt man es mehrere Mal. Endlich läßt man die Feuchtigkeit mit Löſchpapier heraus ziehen, und ſtreicht den Fleck mit der Hand nach dem Strich. Wenn es trocken geworden, ſo iſt der Platz etwas hart anzufühlen; weswegen man ihn reiben muß. Iſt auf der andern Seite Pech-, Fett ꝛc. durchgedrungen, ſo macht man es eben ſo. Was die ſub b) anbetrifft, ſo tüpft man mit einem Federkiel den Spiritus vini darauf. Ehe man 30 bis 40 gezählt hat, fängt die Farbe an ſich in Gelb zu verwandeln. Man fahre darauf fort, bis alles heraus, und ſtreiche den Platz mit einem naſſen Schwamm nach dem Strich. Sollte es eine ekle Farbe ſeyn, wo oft von dieſem Mittel andere Flecken entſtehen wollen, ſo muß man nicht tropfenweiſe kommen, ſondern ſehr ſubtil den Spiritus darauf ſtreichen, oder den darein genetzten Kiel nur daran halten, ja wohl gar auf den Fleck erſt einen Tropfen Waſſer fallen laſſen, und hernach den Spiritus brauchen. Roſtflecke macht man mit Scheidewaſſer, davon ein Theil mit 5 bis 6 Theilen Brunnenwaſſer geſchwächt iſt, heraus. Aus ſeidenen Zeugen kann man auch die Weinflecke bringen, wenn man ſie nur mit Flußwaſſer an Luft und Sonne oft netzt und trocknen läßt. Bisweilen entſteht aber ein fleckigter Cirkel um den ausgebrachten Fleck, alsdenn muß man Flöhſaamen oder Peterſilienkraut in friſches Waſſer weichen, ſolches ſieden laſſen, und wenn es ſich geſetzt, ein Schwämmchen hinein tunken, und den Cirkel damit ſauber überfahren. Es nimmt alles weg.

Wein füllen, heißt den in den Fäſſern ſich verzehrenden Wein mit andern wieder füllen, damit die Fäſſer ſtets voll bleiben.

Weingarten, wird ein Garten vorzüglich mit Weinreben gepflanzt, ſo kann man ihn Weingarten nennen; er unterſcheidet ſich darinn von einem Weinberge, daß er nicht im freyen Felde, ſondern eine gartenmäßige Einrichtung hat, mit einer Mauer, einer Hecke, oder ſonſt eine Weiſe eingeſchloſſen iſt. Er hat Spaziergänge und Verzierungen, die man nicht in Weinbergen findet. Zwiſchen den Reben findet man da Küchengewächſe. Man ziehet ſie ganz anders; ſie müſſen Mauern, Planken, Hütten und Spaziergänge bekleiden und bedecken. Die Gemüſe gedeihen wohl zwiſchen dieſen Weingeländern. Trauben ſind häufiger als an Weinbergen; denn ſie ſtehen in gut gedüngter Gartenerde, werden auch nicht ſo nieder, wie in den Bergen, geſchnitten.

Weingärtner, ſ. Winzer. Jac.

Weingebürgs-Ordnung, Weinbergs-Ordnung, (Winzer) iſt ein landesherrlicher Befehl, Verordnung und Vorſchrift, wie ſich die Weinmeiſter und Winzer in ihrer Weinbergsarbeit verhalten ſollen.

Weingert, ſ. Weinberg. Jac.

Weingefäſſe, (Weinküper) ſ. Weinfaß.

Weingeiſt-thermometer, ſiehe Thermometer von Weingeiſt.

Weingelbe Farbe, eine blaß röthlichgelbe Farbe, die aus blaſſem Zitrongelb und etwas wenigem Bräunlichroth gemiſcht iſt.

Weingrüngefäße, heißen diejenigen Faſſe, in welchen ſchon Wein geweſen.

Weinhändler, Weinſchenken, ſind diejenigen, welche den entweder aus ihren eignen Weinbergen ſelbſt genommenen oder anderwärts gekauften Wein bey ganzen Stückfäſſern, Ohmen und Eimern, ins Große wieder verkaufen, oder auch bey Kannen und Maaßen auszapfen, und Trinkgäſte ſetzen, wenn ſie ganze und halbe Maaße auszapfen. Jene nennt man **Weinhändler**; dieſe aber **Weinſchenken** oder **Weinwirthe**; haben ſie etwa im Rathskeller zu befehlen, ſo heißen ſie **Kellermeiſter** oder **Hauptleute**, aber nicht **Wirthe** oder **Krüger**; denn ſo werden nur die genannt, welche Biergäſte ſetzen. Der Weinhändler, der gemeiniglich auch ins Große mit Weinen handelt, wird, beſonders in großen Seeſtädten, für einen anſehnlichen Kaufmann gehalten. Der Weinſchenke muß auch Wiſſenſchaft vom Küper- oder Faßbinder-Handwerk haben.

Weinhandel, Weinverkauf, iſt zweyerley, nämlich der Handel ins Große und der Ausſchank. Jener erſtreckt ſich über See und Land, daß nämlich die Schiffsleute ganze Schiffsladungen aus Frankreich und Spanien von franzöſiſchen und ſpaniſchen Weinen, Sekten, Brandtwein und Eſſig kommen laſſen, oder auch fuderweiſe denſelben vom Rheinſtrohm aus dem Würtemberger und Frankenlande, oder aus Ungarn und Oeſterreich, verſchreiben, ihn bey Pipen, Ohmen, Orhoften ꝛc. verkaufen; die kleinern Gemäße gehören mehr zum Ausſchank, als für den Weinhandel ins Große. Dieſer muß auch für die Erhaltung und Zubereitung des Weines ſorgen, für Abſtechen, ſchön und lauter machen, und verſchneiden, d. i. einen ſchlechten mit gutem Weine ſo verbinden, daß dieſer jenen übertragen könne.

Weinhefen, heißen die, wenn nicht lange nach der Weinleſe der in die erſten Fäſſer gebrachte Wein in andere Gefäſſe übergebracht wird, auf dem Boden der erſtern zurück gebliebene Hefen, welche ſodann wieder in die Kelter gebracht, und daraus ein neuer Wein ausgepreßt wird. Oder es ſind die Weinhefen der dickſte und gröbſte Theil vom Weine, oder ein Theil ſeines Weinſteins, der zerfloſſen, ſich davon abſondert, und ſich auf den Boden des Faſſes ſetzt. Sie führen viel flüchtiges Salz und Oel, zertreiben und zertheilen, dringen durch, ſtärken, halten an, und werden äußerlich gebraucht. Die Weinhefen werden unter die Preſſe gebracht, und die Treſter

davon gesondert; hernach verbrennen sie diese Materie, und machen Drusenasche daraus. Wie man aus den Weinhefen eine ansehnliche Menge Weinstein ziehen könne, lehrte Glauber 1654.

Weinhefenasche, s. Drusenasche. Jac.

Weinhefenschwarz, (Maler) s. Schwarz. Jac.

Weinigte destillirte Wasser, Aquae vinosae, heißen diejenigen, bey deren Bereitung man sich des Branntweins oder eines durch dreymal mehr Wasser verdünnten höchst rectificirten Weingeistes bedienet. Sie werden nach eben den Vorschriften, wie die gemeinen destillirten Wasser, bereitet, und lassen sich nicht anzünden. Aus ätherisch ölreichen Substanzen bereitete sehen milchweiß aus. Der Zusatz von Holz- oder Pottasche bey ihrer Destillirung giebt ihnen, nach Herrn Wieglebs Bemerkung, einen vortheilhaft erhöheten Geruch.

Weinichter Salmiakgeist, s. Salmiakgeist.

Wein in den Bouteillen lange gut zu erhalten. (Weinküper.) Man nimmt zwey Pfund feines Pech oder Harz, ein Viertelpfund gelbes Wachs, 4 Loth Terpenthin, ein Viertelpfund spanisches Braun. Dieses wird alles unter einander gemischt, und in einem glasürten irdenen Tiegel beym Feuer zusammen geschmolzen; wenn es nun nicht mehr gar zu heiß ist, so werden die mit guten Pfröpfen wohl verwahrten Bouteillen eben an den Köpfen darein getunket, daß der Kütt rings herum daran hängen bleibet.

Weinkauf, Leykauf, heißt ein Trunk Weins, oder derjenige Ehrentrunk, den der Käufer und Verkäufer nach geschlossenem Kaufcontracte zu dessen Bestätigung mit einander thun. Ein auf solche Art bestätigter Kauf kann alsdenn ordentlicher Weise nicht wiederrufen werden.

Weinkeller, * war zu Hiobs Zeit schon bekannt. Die Alten schreiben ihre Erfindung dem indianischen Bacchus zu.

Weinkernöl, siehe Oel aus Weinbeerkernen.

Weinkiefer, Weinküper, heißt im Handel derjenige, der sich auf den Wein verstehet, ihn versucht und kostet, um seine Güte zu erfahren, und ob er sich hält oder nicht. Es giebt zu Paris an den Häfen, wo die Weine auf dem Flusse ankommen, und in den Hallen, wo sie verkauft werden, Böttchermeister, deren ganzes Amt darin besteht, daß sie den Bürgern, die dahin kommen, einen Vorrath davon zu kaufen, zu Weinkiefern dienen.

Weinkosser, s. Weinvisirer.

Weinkünste, (Weinküper) heißen alle diejenigen Vorrichtungen, die mit dem Weine vorgenommen werden, um dessen Güte nicht allein zu erhalten, sondern auch dieselbe zu verbessern, oder wieder herzustellen.

Weinküper, s. Weinkiefer.

Weinlase, s. Lase. Jac.

Weinlauben. (Winzer.) Man hat zweyerley Arten Weinlauben, nämlich offene und bedeckte. Die ersten sind, da man Weinstöcke an eine Wand eines Wohnhauses, oder an ein Geländer eines Gartens pflanzt, und die Reben daran hoch hinauf führt. Die bedeckten entstehen, wenn aus Lattenwerk oben mit Bögen geschlossene Gänge verfertigt, und mit Weinholz belegt werden, daß die Reben dieselben rundum bedecken.

Weinleiten, s. Leite. Jac.

Weinmarkt, heißt ein solcher Platz oder Ort, wo der Wein öffentlich feil gehabt und verkauft wird.

Weinmeisterordnung, (Winzer) s. Weingebürgs-Ordnung.

Weinmesser, s. Weinvisirer.

Weinochs, (Schlächter, Haushalt.) wird in einigen Seestädten ein fetter großer Ochs genannt, der, wenn er geschlachtet ist, wohl aussieht. Er wird deshalb Weinochs genannt, weil unter den Bürgern der Gebrauch ist, daß sie einander in der Schlachtzeit besuchen, um die geschlachteten Ochsen, wie sie nach dem Schlachten ausfallen, zu besehen, da denn der Hauswirth einen Trunk Wein, wenn er einen fetten Ochsen geschlachtet, zu präsentiren pflegt; im Fall aber, daß er schlecht ausgefallen, müssen sie sich mit einem Trunk Bier begnügen.

Weinordnung, heißt eine obrigkeitliche Verordnung oder Vorschrift, was in Ansehung des Weinhandels oder Weinverkaufs und Weinschants, und was dem weiter anhängt, zu beobachten.

Weinprobe, der Wein ist nach seiner Güte und Gebrechen so zu erkennen: 1) Man läßt ein wenig Wein aus dem Fasse, siedet ihn in einer neuen Pfanne, und läßt ihn erkalten; was er nun für einen Geschmack hat, darnach beurtheilt man ihn. 2) Einige riechen zum Spunde hinein, und erkennen die Fehler am Geruche. 3) Man nimmt den Wein in ein Geschirr, schlägt ihn, bis er schäumt; vergeht der Schaum bald, so ist es ein Zeichen der Gesundheit; bleibt der Schaum lang, so ist es ein schlechtes Zeichen. 4) Wird ein guter gesunder Wein in ein Geschirr geschenkt, so sammlet sich der Schaum davon mitten ins Geschirr; aber der Schaum von schlechtem Weine legt sich am Rande an. 5) Wirft der Wein beym Einschenken kleine Tröpfchen über das Geschirr, so ist es ein Zeichen, daß der Wein angebrochen. 6) Verursacht der Wein im Trinken Schleimigkeit, so ist es ein Zeichen, daß er gebrochen ist, oder bald brechen wird. 7) Thut man etwas Weinhefen oder Lagers in einen neuen Hafen, läßt ihn zugedeckt drey Tage stehn, daß er keine Luft hat; öffnet man hernach das Geschirr, und er riecht gut, so ist der Wein gut. 8) Wenn man den Wein einschenkt, und er bekommt in der Mitte einen Ringel, so ist er gut, macht er aber einen Umkreiß, so ist es keine gute Anzeige. 9) Wenn der Wein im Einschenken springt, so ist er gut, ist er aber still und fadenhaftig, wie Oel oder Honig, so ist er zähe. Pfefferkuchen, Zwetschen, Zuckerwerk und Nüsse, und was gesalzen oder gewürzt ist, muß man, wenn man Wein kosten will, nicht essen. 10) Den Kostwein muß man aber nicht sogleich austrinken, sondern über Nacht in einem Glase stehen lassen, verändert er seine Farbe nicht, so ist er gut, wird er aber trübe und röthlich, oder ungeschmackt, so ist er nicht viel werth.

Weinprobe, Würtemberger, ſ. d.

Weinrebe, Weinſtock, (Winzer) eine Rebe heißt eigentlich ein Zweig von einem Weinſtocke, insgemein aber ſagt mans vom ganzen Weinſtocke. Der Stamm und das Holz des Weinſtocks ſind gering und ſchwach. Nach ſeiner innern Beſchaffenheit iſt er ſehr verſchieden, welches ſowohl von ſeiner Eigenſchaft als auch von dem Orte, wo er wächſt, herrührt. Man kann ſie zum Theil am Holze und Blättern unterſcheiden; an den Trauben aber am beſten. Dieſe ſind entweder groß oder klein, mit Beeren dicht oder dünne beſetzt, an Farbe grün, roth, blau oder ſchwarz. Unter den grünen Trauben, wozu alle gelbliche, weißliche, grau- oder hellgrüne Sorten gehören, ſind die gemeinſten und bey uns bekannteſten der Gutedle. Dieſer hat eine groſſe Traube mit runden, großen hellen Beeren. Bekommt er gute Witterung, daß er reif werden kann, ſo giebt er einen ziemlichen Moſt, und iſt am Geſchmack wie der Franzwein, hat ſehr dünne Hülſen, und iſt gut zu preſſen. Am beſten iſt er, wenn er bräunliche Flecken bekommt. Die Schönfeylerreben haben Trauben, die an der Farbe etwas grünlicher, und kürzer als die vorige Gattung, und ſind ziemlich gut. Der grünfränkiſche Stock kommt dem Schönfeyler faſt gleich, hat eine hübſche volle Traube; iſt aber weich, und wenn er nicht gleich nach ſeiner Reiſe abgeleſen wird, ſo fängt er an zu faulen, eſt noch ehe die rechte Weinleſe angehet. Der blanke iſt, in Anſehung der auszuſtehenden Reiſe und darauf fallenden Mehlthaue, ſehr dauerhaft. Der Ungariſche gleicht faſt dem Gutedel, iſt aber, wenn er gute Witterung hat, viel beſſer, hat große Beeren und ſchöne lange Trauben, wie der Schönfeyler, grün von Farbe, und ein wenig dickhülſig, aber von gutem Geſchmack. Er muß gut gedüngt ſeyn, und geräth bey uns am beſten in den Gärten an Mauern. Der Lampiſche kommt dem Fränkiſchen faſt gleich. Der Elbinger oder Elblinger, insgemein Elbiſch genannt, hat große Trauben, mit dünnſchäligen und hellen Beeren, giebt aber einen ſchlechten und wäſſerigen Wein. Die Heymiſchen Trauben haben faſt gleiche Kraft mit den Elbiſchen, faulen aber bald, und werden vom Mehlthaue angegriffen. Mit den Malvaſiertrauben iſt es faſt ſo; denn weil ſie zeitlich reif werden, ſo faulen die Beeren bey der Weinleſe und fallen ab. Der weiſſe Muskateller hat eine ſchöne Frucht, ſeine Beeren aber ſind viel dickhülſiger, als andere, in gedeckten Gebürgen verlangt er alſo einen guten Sommer und Herbſt, in ungedeckten aber einen guten Boden, wenn er reif werden ſoll. An Geländern oder an ſtehenden Mauern, wo die Trauben im Wiederſcheine der Sonne ſtehn, werden ſie am reifſten. Die Beeren ſind geſund, haben einen würzhaften Geſchmack und geben einen guten Wein. Der weiße Thraminer oder Gänſefuß iſt wie der vorher gehende, erfordert fruchte und warme Witterung, wenn er reif werden ſoll. Unter die Sorten der rothen und röthlichen Trauben gehören das Röſſe-Holz, oder der Röſſling; dieſer hat eſt kleine Beeren, wie die Roſinen, geben aber einen ſüſſen Wein. Steht er etwas zu heiß, ſo bekommt er nur kleine Beeren und Trauben, wird zeitig. Der ſchwarze Muskateller hat eine ſchwarze Beere, meiſtens aber einen ſchönen blanken Moſt oder Wein, iſt lieblich, aber etwas anſchmeckender, als der weiße Muskateller, aber von gleicher Kraft. Die Kleber-Rothe oder kleine Braune iſt eine ſchöne Traube von gutem ſüſſen Geſchmack, giebt ziemlichen Moſt und mehr blauen als rothen Wein. Der groſſe blaurothe Veltliner iſt von eben der Güte, aber nicht ſo ſüß, giebt etwas weniger Moſt, und giebt mehr weißen als rothen Wein. Die Schwarz-Welſche iſt eine ſchöne große Traube, den Ungariſchen an Beeren gleich, iſt ſchwarzbraun, moſtet ziemlich, und giebt mehr weißen als rothen Wein. Das Roth-Thraminer-Holz, ſonſt auch Drey-Pfennig-Holz genannt, giebt einen ſüſſen und wohlſchmeckenden Wein, aber mehr weißen als rothen; wenn die Witterung gut und nicht zu dürrer Sommer iſt, ergiebt er ſich ziemlich. Er liegt nicht lange allein, ſondern verzehrt ſich ganz, daher muß er vermiſcht werden. Der Groß-Wiener und Klein-Wiener. Erſterer ſieht leberfarben, und hat etwas größere Beeren, als der kleine; letzterer ſieht ganz roth, hat einen guten Geſchmack, und eine dicke Hülſe, und ſtopft, wenn man zu viel ißt, er iſt weicher Natur. Kurz-roth erfriert nicht, wenn auch alle erfrieren; daher legt man ihn gemeiniglich dahin, wo die Weinberge am niedrigſten ſind. Sonſt hat man noch von den gemeinen Arten: Der Hart-rothe wird ſelten reif, wenn auch der Sommer gut und warm iſt; ſo auch der Ziegel-rothe. Der Fottel-rothe mit langen Trauben und kleinen dünnen Beeren. Der Schlee-rothe, hat dichte ſaure und ſtrenge Beeren, wie der Schleerothe. Der Feldrothe iſt nicht viel beſſer. Dieſe fünf letztern Arten ſind nicht viel werth, und machen im Preſſen den Wein nur ſauer. Der Hungerling wird bald reif, und giebt viel, aber ſehr ſchlechten und geringen Moſt. Von den blauen Sorten hat man den zeitlich-blauen. Dieſer wird am zeitlichſten reif, und vom Mehlthau nicht ſo getroffen, als der groſſe blaue. Will man ſehen, ob er reif iſt, ſo ſieht man unten an den Beeren, wo ſie am Stiel ſitzen, nach, ob nicht noch rothe Ränderchen da ſind; denn, wenn ſie nicht ganz ſchwarz ſind, ſo iſt es ein Zeichen, daß ſie nicht recht reif ſind. Wenn dieſer Wein 10 bis 14 Tage auf den Hülſen ſteht, und auf dem Bottich gährt, ſo bekommt er eine ſchöne Farbe. Man muß ihn auf den Hefen liegen laſſen, nicht abziehen, ſonſt wird er ſcheal, und verliert den Geſchmack. Der groſſe blaue hat eine große braun- und blauſarbige Traube, wie die Thraminer, faſt von dem Geſchmack wie der Elbiſche, moſtet ziemlich und iſt mehr weiß, als roth. Vom gemeinen blauen giebt es wohl fünferley Arten, davon immer eine ſchwärzer ausſieht und ſüßer ſchmeckt als die andere. Die am ſchwärzeſten ausſieht, hat das härteſte und ſtärkſte Laub, und ganz grüne Stiele, die andern haben etwas bräunliche; dieſer hat auch den beſten Geſchmack. Einige beſondre Arten, die in Gärten an Geländern und

Lauben gezogen werden, und mehrerer Wartung bedürfen, sind die **Weintrauben ohne Körner**; sie haben süsse und kleine Beeren, wie die Corinthen und kleinen Rosinen. Die Blätter davon sind klein, rund und weniger zugeschnitten, als die an den gemeinen Weinstöcken. Man muß diese Trauben nicht mit den gemeinen Elbinger Trauben vermengen, weil bey diesen jede Beere nur einen Stern hat. Ferner der **Petersilienwein**. Dieser ist sehr fruchtbar, hat weiße Trauben, groß, sitzen nicht gar dicht an einander, und haben einen lieblichen Geschmack. Die Blätter davon sind wie die der Petersilie geschnitten und gekerbt. Der **Tintenwein**, Vin Tinto, hat seinen Namen von dem dunkelrothen Saft, welcher so stark färbt, daß man damit, wie mit rother Tinte, schreiben kann. In Frankreich tritt man seine Trauben mit unter die Weine, welche recht hochroth werden sollen. Der **Schweizer** oder **gescheckte Wein**, hat ganz bunte Trauben, die eine Hälfte ist weiß, die andre roth, oder die Beeren an sich selbst, eine weiß, die andre roth. **Weißer Muskateller mit rothen Strichen, Burdelaser-Wein**, hat so weiße und große Trauben, daß eine eine Schüssel füllt. Außer diesen giebts noch: den **Alikanten-Wein, Auxklebner, Bodebacker bunte Trauben**, die **blauen frühzeitigen Cibeben**, die **blauen Spanischen**, die **schwarzen**, die **weißen Spanischen Cibeben**, den **schwarzen Elbing, Frühfranzblau, Geißdutten-Wein, Gänserfüße, Rilianerweiß**, oder **Leipzigerfeüe**, sehr große **Muskateller Cibeben**, spanisch **Großblau**, gelber **Muskateller**, **Perl-Trauben**, **Pflaumen-Trauben**, *Vernaccia*, *vin de la Ciruta*, *vin de Verjur* **roth**, *vin de Verjur* **weiß**, **Zwiebel-Trauben**, u. s. w. Diese Gattung zeugt man an Geländern, man muß sie aber den Sommer durch wohl in Acht nehmen, und gegen den Winter wohl bedecken. Nach der Art ihres Pflanzens findet sich ein sechsfacher Unterschied: 1) **Lager-Rebe**. 2) **Der gerade Weinstock**. 3) **Baumreben**. 4) **Jochreben**. 5) **Weinlauben**. 6) **Gestäblete Weinrebe**. Die Vermehrung geschiehet durch **Senken und Gruben**, durch **Abzüge**, durch **Schnittlinge, Schnitt- oder Knotholz** und durchs **Enken** oder **Pfropfen**.

Weinrebenwasser, wenn im Frühjahre der Saft in den Weinstock getreten, und ihm werden die Spitzen verschnitten, so tröpfelt von Natur ein Wasser oder Saft heraus, welcher **Weinreben-Wasser** genannt wird.

Wein roth zu färben. Durch das Rothfärben der Weine wird vielerley Verfälschung getrieben, und deshalb sind alle dunkelrothe Weine verdächtig, indem ihre Farbe selten natürlich, sondern mehrentheils gekünstelt ist; doch werden auch viele Weine durch die Kunst hellroth gefärbt. Geschieht solches Färben durch unschädliche Dinge, als Kirschen, Johannisbeeren, rothe Rosen, Kornblumen; so kann man wohl eben nichts einwenden, zumal da diese Art des Färbens durch den Geschmack bald zu entdecken ist, und mithin keine Betrügereyen dadurch geschehen können. Hingegen, wenn unschmackhafte, erdigte und zusammenziehende Körper zum Färben genommen werden, so ist solche Kunst nicht allein betrüglich, sondern auch der Gesundheit sehr schädlich. Dergleichen schadliche Körper sind Brasilien, Fernambuk und roth Sandelholz, Bihen- und Anchusenwurzel, Drachenblut, Japanische Erde, Cochinelle, Heidel- oder Myrrthilbeeren, Attich-, Brom- und Maulbeeren, Bolus, Röthelstein, und Tornesol. Ja einige Weintünstler thun, um die rothe Farbe aus den Hölzern und Wurzeln zu ziehen, noch Alaun oder Vitriol hinzu, welches sehr strafbar ist, weil diese salzigen Körper gefährliche Umstände verursachen. Es wird demnach erforderlich seyn, die genannten Verfälschungen mit ihren Proben genauer anzuführen. a) **Brasilienholz**. Dieses mit Wasser ausgekocht, giebt dem Weine eine angenehme blaßrothe Farbe, aber keinen veränderten Geschmack. Gießet man nun zu solchem gefärbten Weine etwas Essig, so wird er weißlich; tröpfelt man Oleum tartarum per deliquium hinein, so wird er purpurroth; thut man Spiritum vitrioli hinein, so wird er blaßgelb, und wenn man Silberglätte in destillirtem Essig aufgelöst damit vermengt, so wird er milchfarbig. b) **Fernambuk**. Der Wein mit dem Dekokte von Fernambuk vermengt, bekommt eine blaßrothe Farbe, und wenn man durch allzu vieles Hinzuthun des Dekokts die Röthe vermehren will, so verliehrt er hernach gar die Farbe eines Weins. Diese Färbung verräth sich durch folgende Proben: der Spiritus nitri macht solchen merklich röther; der Spiritus salis bringt eine schwarze Farbe hervor, desgleichen thut auch die Solutio tartari, der Spiritus ammoniaci aber verändert denselben purpurroth. c) **Sandelholz**. Dieses ist sehr hart und läßt sich die Farbe schwer austochen; daher man Alaun zu Hülfe nimmt, und alsdenn leichter ein saturirtes rothes Dekoktum erhält, womit dann die Weine vielfältig gefärbt werden. Dergleichen Verfälschungen entdecken die alkalischen Solutionen, als welche solche sogleich trübe machen, jedoch mit dem Unterschiede, daß das alcali fixum die rothe Farbe ganz wegnimmt, das alcali volatile aber noch einige Röthe zurückläßt. d) **Anchuse**. Diese Wurzel ist zum Färben leicht zu gebrauchen, indem sie bey wenigem Kochen ein starkes rothes Dekokt giebt, womit man die Weine hinlänglich tingiren kann. Es verräth sich aber solche Tinktur theils durch den Spiritus salis ammoniaci, theils durch die Solution des Sal tartari, als welche beyde dieselben schwarzroth darstellen. e) **Rothe Bebenwurzel**. Da diese etwas hart ist, so wird sie mit Alaun abgekocht, und zum Färben der Weine gebraucht, welche Verfälschung folgende Proben verrathen: der Spiritus salis macht solchen Wein grün; das Alcali fixum färbt ihn braun, und präcipitirt die Wurzel geschwind heraus; das Alcali volatile macht solchen gleichfalls trübe und grünlichbraun, präcipitirt auch die Wurzel, doch langsam. f) **Drachenblut**. Die Färbung mit Drachenblut wird von den Weintünstlern gerühmt, allein selten bestimmt, was eigentlich darunter gemeynt sey. Man

hat verschiedene Körper, die diesen Beynamen führen, besonders aber werden zwey schlechterdings Drachenblut genennt, nämlich Gummi sanguinis Draconis und rumex rubens, davon es aber wohl einer seyn muß. Was nun das Gummi anbetrifft, so löset sich dasselbe in Wein nicht auf, und der harzige Theil desselben mit Alcohol vini solvirt, präcipitirt sich in Wein, und färbt denselben kaum rothgelblich; hingegen das rumex rubens oder auch Lapathum sanguineum genannt, ist zum Färben schicklicher, weil dessen Blätter einen blutrothen Saft geben, der den Wein dunkelroth färbt. Bey dieser Verfälschung wird die Solutio alcalina der Verräther seyn, indem solche die Farbe merklich verändern wird. g) Japanische Erde. Hiermit zu färben, ist sehr schwer zu bewerkstelligen, denn der Wein löset solche nicht, und adhibirt man die tincturam spirituosam catechu, so präcipitirt der Wein das meiste von Japanischer Erde, weil es ein resinosum ist, heraus, und der Wein wird nur dunkelgelb, daher solche dem Weine die Couleur von altem Franzwein giebt. Solche dunkelgelb gefärbte Weine kann man erkennen theils durch Hinzuthuung Solutionis alcalinae fixae, theils durch Hinzuthuung Solutionis alcalinae volatilis, welche beyde eine rothe, jedoch etwas unterschiedene Farbe hervorbringen. h) Cochinelle. Diese schickt sich vortrefflich zum Färben; nur muß sie vorher gehörig aufgelöst seyn, und dies geschieht durch den Spiritus salis. Mit solcher Cochinellsolution wird der Wein augenblicklich und vortrefflich dunkelroth gefärbt, und man braucht nur sehr wenig hinzuzugießen, weil er sonst salzig schmeckt. Man kann aber auch solchen rothgefärbten Wein gar bald entdecken, denn man darf nur Solutionem tartari hinzugießen, so wird er schwarzroth werden, und die Cochinelle sich nach und nach präcipitiren. i) Heidelbeer- Attichbeer- Himbeer- Brombeer- und Maulbeersaft färbt den Wein dunkelroth, und wird gebraucht, den gekünstelten Pontak zu verfertigen; allein solcher verfälschter Wein verräth sich theils selbst, indem derselbe gar stark an dem Glase anhängt, theils ist die Unrichtigkeit derselben durch die Alaunsolution darzustellen. k) Bolus und Röthelstein werden mehrentheils sehr klein pulverisirt, und vorgedachten Säften, zur Beförderung sowohl der rothen Farbe als des Pontaks-Geschmack, in kleiner Quantität einverleibet, doch machen sie auch hernachmals bey Eintröpfelung der Alaunsolution die Praecipitation desto deutlicher. l) Tornesol. Mit diesem geschieht die Färberey am leichtesten, wenn man Tornesol ins Faß hängt, da denn der Wein eben so geschwind roth gefärbt wird, als die Backen der Frauenzimmer, wenn sie damit gerieben werden. Die Proben, solchen durch Tornesol gefärbten Wein zu entdecken, sind folgende: durch alcali fixum wird er purpurblau, durch alcali volatile ganz blau, durch Kalkwasser und Bleyzucker weißlich.

Weinschenke, s. Weinhändler.

Weinschröter, Encaveurs. Nennt man diejenigen, welche die Weine aus Schiffen oder von den Karren und Frachtwagen zu arbeiten und in die Keller zu bringen bestellt sind. Sie brauchen gemeiniglich starke Seile, Schleifen, Leitern, Hebebäume und Riegel dazu. Ihr Vorgesetzter ist an einigen Orten der Weinschreiber, welcher über die in die Stadt kommende und von da wieder abgehende Weine Buch und Rechnung halten, und solche des Raths Accise wöchentlich übergeben muß.

Weinschule, Iudicium Vini, heißt an einigen Orten am Rheinstrome ein besonderes Gericht, welches zu Entscheidung der wegen des Weinhandels entstehenden Streitigkeiten bestellt ist.

Weinspann, (Weinküper) s. Weineinschlag.

Weinstein. Besteht aus den salzigen, mit öhlichten und erdichten Theilen, welche der Wein nach und nach, während der unmerklichen Gährung, an die innern Wände des Fasses absetzt, an welchen sie eine Rinde bilden, die immer dicker wird, und zuletzt erhärtet. Wenn diese Rinde, welche Weinstein heißt, dick genug ist, so wird sie abgestoßen. Je weniger die Trauben in einem Lande völlig reif werden, desto mehr Weinstein findet man in den Fässern. Die spanischen und portugiesischen Weine setzen daher wenig, oder fast gar keinen, die rheinischen und fränkischen Weine aber den meisten ab, und der von den beyden letztern Weinen wird auch für den besten gehalten. Nach Beschaffenheit der Farbe des Weins ist er theils weiß, theils roth. Man erhält ihn aus Italien, Sicilien, Frankreich, Deutschland, insonderheit vom Rhein, und aus Ungarn. Er ist um desto besser, je höher er im Fasse sitzt, und je weniger er mit Hefen vermischt ist; dabey muß er schwer, hart, doch fest, nicht brüchig, weiß und glänzend seyn, aus dicken Stücken bestehen, und der Krystallgestalt nahe kommen. Je mehr alle diese Eigenschaften zusammen treffen, und je größer sie in Vergleich mit andern Arten sind, desto vorzüglicher ist er. Der rheinische Weinstein, welchen man von Cöln, Mainz, Frankfurt am Mayn, und andern Orten erhält, ist schwer und dicht, auswendig weiß, inwendig rauh und mit Diamanten besetzt, und der beste, der die vorhin angegebenen Eigenschaften zusammen, und viele schöne krystallische Stücke hat. Er ist auch weit besser im Gebrauch, man findet auch wenig Zerbröckeltes und Staub darunter, daher er auch theurer ist. Der ungarische kömmt diesem am nächsten, fällt aber nur dünne aus. Den französischen Weinstein erhält man vornehmlich von Marseille und Montpellier, auch wohl von Bourdeaux, er ist aber nicht so gut, als die beyden vorigen. Der italienische weiße Weinstein ist grauweiß, gemeiniglich sehr klein von Stücken und zerpülvert oder grüsigt. Je weißer und gröber er ausfällt, desto besser ist er. Der florentinische weiße Weinstein kömmt über Livorno in Fässern, muß hübsch roth von Farbe, schwer und hart seyn, und viel krystallisirte Stücke, aber wenig zerstoßene und zerpülverte haben. Man hat auch venetianischen und sicilianischen Weinstein. Man gebraucht diesen sauer schmeckenden Weinstein, theils um Farben in Glas zu bringen, theils zum Weinsteinsalz, theils in den Färbe-

reyen

reyen und zum Metallschmelzen auf mancherley Art, hauptsächlich aber zu allerley Präparaten auf den Apothekten. Den gereinigten Weinstein, oder Weinsteinrahm, Cremor oder Crystalli tartari, der von Aerzten und Färbern, auch zum Weißsieden des Silbers ungemein häufig gebraucht wird, ist insonderheit ein wichtiges Produkt, dessen Bereitung vornehmlich auf der Reinigung von ölichten und erdigten Theilen besteht, die theils durch wiederholtes Auflösen in heißem Wasser, Durchseihen der Auflösung, und Einkochen derselben, theils dadurch bewirkt wird, daß man z. B. in Venedig zu Schaum geschlagenes; Eyerweiß und ausgelaugte gesiebte Asche einrührt, zu Calvisano und Aniane bey Montpellier aber, wenn der Weingeist zum zweytenmal aufgelöst wird, eine magere Thonerde beymischt. Wie man aus Weinhefen Weinstein bereitet lehrte Glauber 1654.

Weinsteinarsenik, s. Arsenitsaures.

Weinsteinlaugensalz, Alkali aus Weinstein, feuerbeständiges vegetabilisches Alkali aus Weinstein, Sal tartari. Das allerreinste Alkali, so aus dem verbrannten Weinstein verfertigt wird. Um es zu machen, wickelt man den Weinstein, welchen man verbrennen will, in Düten von starken angefeuchten Papier. Man legt diese Papierdüten mit Kohlen schichtweise in einen Ofen; man macht Feuer darinnen an, und man läßt alles so lange darinnen brennen, bis kein Rauch mehr aufsteigt, welcher schwarz machen kann. Wenn der Weinstein zur Gnüge gebrannt worden ist, so muß man ihn so lange auslaugen, bis das Wasser unschmackhaft davon abläuft; dann durchseihen, abrauchen, eintrocknen und kalziniren. 2½ Theile Weinsteinkrystallen geben einen Theil Weinsteinsalz, und 100 Theile Weinsteinsalz enthalten 23 Luftsäure, 5 Wasser, 2 Kieselerde und 70 reines Alkali.

Weinsteinlein, (Winzer) wird der Saame des Weins genannt.

Weinsteinöl, durchs Zerfließen, an der Luft zerflossenes Weinsteinsalz, Weinsteinsalzfeuchtigkeit, Oleum Tartari per deliquium. So nennt man das feuerbeständige Alkali des Weinsteins, welches durch die Feuchtigkeit der Luft in eine flüßige Gestalt gebracht, oder wohl gar, um es flüßig zu haben, mit Wasser aufgelöst worden ist. Da diese Flüßigkeit nichts von einem Oele an sich hat, so kommt ihr dieser Name um desto weniger zu; weil es ein wirkliches Weinsteinöl giebt, nämlich dasjenige, welches durch die Destillation erhalten wird. So fehlerhaft aber diese Benennung ist, so sehr ist sie gebräuchlich. Man sollte diese Feuchtigkeit vielmehr **flüßiges Weinsteinalkali**, oder **flüßiges Gewächslaugensalz** nennen.

Weinsteinsalmiak, durch flüchtiges Alkali aufgelöster Weinstein. Dieses ist eine gesättigte Verbindung der Weinsteinsäure mit dem flüchtigen Alkali. Wenn man diesen Salmiak bereiten will, so vermischt man die Auflösung von der reinsten Weinsteinsäure mit der Auflösung des trockensten flüchtigen Alkali, von welchem letztern eben so viel als von der Säure genommen werden muß. Sättiget man aber die Auflösung des trockenen flüchtigen Alkali, oder den ätzenden Salmiakgeist mit der siedend heißen Auflösung der Weinsteinkrystallen, so bekommt man ein dreyfaches Salz, welches aus Weinsteinsäure, Gewächslaugensalze, und flüchtigem Alkali besteht, und durch **flüchtiges Alkali auflöslicher Weinstein** genannt werden muß. Da sich auch in der Bereitung des ächten Weinsteinsalmiaks, wenn die Säure vorschlagt, eine Art von **flüchtigem Weinsteinrahme**, oder ein schwer auflösliches, luftbeständiges, und überaus saures Pulver erzeugt, so ist es, um einen recht guten und gehörig gesättigten Weinsteinsalmiak zu erhalten, höchst nöthig, in dem Gemenge der Weinsteinsäure, und des flüchtigen Alkali, dem letztern die Oberhand zu lassen. Der ächte Weinsteinsalmiak sowohl, als der durch flüchtiges Alkali auflösliche Weinstein schießt in schöne vieleckige Krystallen an, welche den Krystallen des Seignettesalzes gleichen, und in der Luft nach und nach auf ihrer Oberfläche mehlig werden. Letzterer ist im Wasser sehr leicht auflöslich; allein seine Auflösung geräth, selbst wenn sie durchgeseiht und in einer wohl verstopften Flasche aufbewahrt wird, überaus leicht in das Schimmeln. Der Geschmack desselben ist vollkommen mittelsalzig, kühlend und etwas bitter, bald wie Salpeter. Sublimiren läßt er sich nicht, sondern läßt bey der Erhitzung in verschlossenen Gefäßen seinen alkalischen Bestandtheil fahren. Die Vitriol- Salpeter- und Salzsäure zersetzen ihn gewiß, so wie er durch die Behandlung mit Kalke und alkalischen Salzen ebenfalls zerstört wird. Mit der salpetersauren Silberauflösung giebt er einen weißen Niederschlag, welcher in einigen Tagen braun wird.

Weinsteinsalz, Sal tartari. Diesen Namen giebt man gemeiniglich dem feuerbeständigen Weinsteinalkali, und oft sogar dem feuerbeständigen vegetabilischen Alkali überhaupt.

Weinsteinsalzfeuchtigkeit, s. Weinsteinöl durchs Zerfließen.

Weinsteinsäure, acidum tartari. Man versteht in der Chymie unter dem Namen **Weinsteinsäure** entweder den **gereinigten Weinstein** selbst, und folglich den Weinsteinrahm und die Weinsteinkrystallen, oder endlich, und zwar jetzt allgemein, die, von dem ihr noch im Weinstein beygemischten tartarisirten Weinsteine geschiedene besondere Säure.

Weinsteinsäure, Verwandtschaft nach Bergmann, und zwar auf dem nassen Wege: die Kalkerde; die Schwererde; die Bittersalzerde; das Gewächslaugensalz; das Mineralalkali; das flüchtige Alkali; die Thonerde; der Kalk vom Zinke, Eisen, Braunsteine, Kobalde, Nickel, Bleye, Zinne, Kupfer, Wißmuthe, Spießglaskönige, Arsenikkönige, Quecksilber, Silber, Golde, Platina; das Wasser; der Weingeist; das Brennbare.

Weinsteinsäure zu verfertigen. Man kocht sehr zart geriebenen, gereinigten Weinstein ein Pfund mit sechs Pfunden Flußwasser; wenn er sich aufgelöst hat, so gießt

man

Wurtz, Charles Adolphe, chemist, b. at Strasburg, Nov. 26, 1817; d. in Paris, May 12, 1884. He studied at Strasburg and Giessen, and was assistant to Liebig in 1842–44. He was professor of medicine in Paris from 1845 to 1875, when he became professor of organic chemistry in the Sorbonne. He was elected to the Academy of Sciences in 1881. His principal researches were on the amines, the glycols, and the lactic acids. He published "Leçons de philosophie chimique" (1864); "Théorie atomique" (1864; 2d ed., 1879); "Leçons élémentaires de chimie moderne" (1866; 4th ed., 1880); "Dictionnaire de chimie pure et appliquée" (3 vols., 1868–71; supplement, 2 vols., 1877–78); "Histoire des doctrines chimiques depuis Lavoisier jusqu'à nos jours" (1869); "La théorie atomique" (1878); and "La fermentation alcoolique" (1879).

Wurtz, Henry, chemist, b. in New York, Nov. 8, 1828; d. there, Feb. 16, 1864. He was graduated at Rutgers college in 1847, and at the College of Physicians and Surgeons in New York in 1850, and was professor of chemistry in the latter institution from 1851 to 1862. He published "Elementary Treatise on Chemistry" (1865; 2d ed., 1869).

Wurtzburg, a town of Monroe co., N. Y., 3 m. S. E. of Rochester, on the Erie canal; pop. in 1870, 1,000.

Wurtzburg, Wurtzburg, or Würzburg, a city of Bavaria, capital of Lower Franconia, on the Main, 60 m. S. E. of Frankfort; pop. in 1871, 43,000. It is the seat of a Roman Catholic bishop, and has a university, a gymnasium, a theological seminary, a lyceum, a polytechnic school, a school of forestry, a school of agriculture, a school of navigation, a school of mines, a school of industrial arts, a school of commerce, a normal school, a museum of natural history, a museum of antiquities, a public library of 100,000 volumes, and a botanical garden. The university was founded in 1403, and has a library of 150,000 volumes. The cathedral, a fine Gothic building, was founded in the 8th century, and rebuilt in the 11th. The bishop's palace, a magnificent building, was erected in the 18th century. The city has a fine bridge over the Main, and is surrounded by vineyards. It has manufactures of woollen and cotton goods, leather, and tobacco, and a trade in wine, grain, and timber. Wurtzburg was the capital of the duchy of Franconia in the 10th century, and was the residence of the dukes of Franconia. It was a free city from the 13th century till 1803, when it was annexed to Bavaria. It was the capital of the grand duchy of Wurtzburg from 1806 to 1814, when it was restored to Bavaria.

Wurtzburg, a township of Potter co., Pa., 10 m. S. E. of Coudersport; pop. in 1870, 1,000.

Wurtzburg, a township of Steuben co., N. Y., 10 m. S. E. of Bath; pop. in 1870, 1,000.

Wurtzburg, a township of Tioga co., Pa., 10 m. S. E. of Wellsboro'; pop. in 1870, 1,000.

Wurtzburg, a township of Warren co., Pa., 10 m. S. E. of Warren; pop. in 1870, 1,000.

Wurtzburg, a township of Wyoming co., N. Y., 10 m. S. E. of Warsaw; pop. in 1870, 1,000.

Wurtzburg, a township of Yates co., N. Y., 10 m. S. E. of Penn Yan; pop. in 1870, 1,000.

Wurtzburg, Wurtzburg, or Würzburg, a city of Bavaria, capital of Lower Franconia, on the Main, 60 m. S. E. of Frankfort; pop. in 1871, 43,000. It is the seat of a Roman Catholic bishop, and has a university, a gymnasium, a theological seminary, a lyceum, a polytechnic school, a school of forestry, a school of agriculture, a school of navigation, a school of mines, a school of industrial arts, a school of commerce, a normal school, a museum of natural history, a museum of antiquities, a public library of 100,000 volumes, and a botanical garden. The university was founded in 1403, and has a library of 150,000 volumes. The cathedral, a fine Gothic building, was founded in the 8th century, and rebuilt in the 11th. The bishop's palace, a magnificent building, was erected in the 18th century. The city has a fine bridge over the Main, and is surrounded by vineyards. It has manufactures of woollen and cotton goods, leather, and tobacco, and a trade in wine, grain, and timber. Wurtzburg was the capital of the duchy of Franconia in the 10th century, and was the residence of the dukes of Franconia. It was a free city from the 13th century till 1803, when it was annexed to Bavaria. It was the capital of the grand duchy of Wurtzburg from 1806 to 1814, when it was restored to Bavaria.

Wasserbau, Wasserbaukunst, Wasserbaulehre, Wasserbaumeister, Wasserbaumeisterin, Wasserbaumeisterstelle, Wasserbaumeisterwitwe, Wasserbaumeisterwitwenkasse, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitrag, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstand, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkunde, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebühr, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurf, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlage, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnis, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummer, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummernliste, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummernlisteneintrag, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummernlistenführung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummernlistenführungsgebühr, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummernlistenführungsgebührenordnung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummernlistenführungsgebührenordnungsänderung, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummernlistenführungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurf, Wasserbaumeisterwitwenkassenbeitragsrückstandsforderungsabtretungsurkundenausfertigungsgebührenordnungsänderungsverordnungsentwurfsbegründungsanlagenverzeichnisnummernlistenführ

Weiße Krönung, (Münzkunſt) ſ. Krönung.

Weiße Laſter, ſ. Laſter. Jac.

Weiße Legatur, ſiehe Legiren des Silbers mit Golde.

Weiße Magneſia, ſ. Magneſie.

Weiße Magneſia aus Bittersalz. Dieſe zu bereiten, verfährt man ohngefähr auf folgende Art: Vierzehn bis ſechszehn Pfund gute Pottaſche übergießt man mit eben ſo viel Pfunden, oder auch etwas mehr, Waſſer, rührt es täglich einigemal um, und läßt es fünf bis ſechs Tage ſtehen. Hierauf filtrirt man die alkaliſche Lauge helle ab. Nun thut man zwanzig Pfund Engliſches Purgierſalz in einen hinlänglich großen kupfernen oder beſſer eiſernen Keſſel, übergießt es mit einer genugſamen Menge Waſſers, und bringt es beym Umrühren zum Kochen. Sobald es kocht, gießt man zwey Theile von der verfertigten alkaliſchen Lauge hinzu, rührt es recht gut um, und läßt es wieder aufwallen. Man nimmt darauf etwas heraus, läßt es durch Fließpapier laufen, und verſucht: ob aus der durchgelaufenen Lauge, durch neue hinzu getröpfelte alkaliſche Lauge, noch etwas niedergeſchlagen wird; iſt letzteres, ſo ſchüttet man der im Keſſel befindlichen Materie noch etwas von der alkaliſchen Lauge zu, und läßt es aufs neue zum Kochen kommen. Die Probe, ob aus der ablaufenden Lauge noch etwas niedergeſchlagen wird, wiederholt man ſo lange, als noch etwas niederfällt, bemerkt man aber von einer Niederſchlagung nichts mehr, ſo bringt man alles zuſammen auf ein leinenes ausgeſpanntes Collatorium, wo die Magneſie zurück bleiben, und die ſalzige Lauge, welche aus Vitriolſäure und fixem Pflanzenlaugenſalze beſtehet, ablaufen wird. Dieſe abgelaufene Salzlauge verſiedet man, bis zum Kryſtalliſationspunkt, und läßt ſie kryſtalliſiren, weil man davon einen ſchönen reinen vitrioliſirten Weinſtein erhält. — Die auf dem Tuche zurück gebliebene Magneſia aber übergießt man noch ſo oft mit friſchem Waſſer, bis das davon ablaufende Waſſer nicht im geringſten mehr ſalzig ſchmeckt. Und alsdenn läßt man ſie bey ganz gelinder Wärme abtrocknen.

Weiße Nadel, (Silberprobirer) ſiehe Nadel, weiße. Jac.

Weißzeug-Schauer, ſo heißen diejenigen, ſo zur Beſichtigung der Leinwand beſtellt und geſchworen ſind, ſo viel als Weißlangeſchauer; wie auch die, ſo zur Beurtheilung der Farben verordnet werden, Blau- und Schwarzſchauer heißen.

Weiße Nieswurzel, Veratrum album L. Helleborus albus off. Die Wurzel einer faſt aſtloſen, bis vier Fuß hohen Pflanze, die in Rußland, Sibirien, Oeſterreich, Schweiz, Italien und Griechenland wild wächſt, in kalten Gründen hoher Berge. Dieſe Wurzel iſt ein länglicher Knollen, der entweder mit braunen Faſern behangen iſt, oder an denen man doch die Spuren abgeſchnittener Faſern ſieht. Von außen iſt ſie grau, innerlich weiß. Sie hat keinen Geruch, der Geſchmack iſt ſcharf, bitter, etwas zuſammen ziehend, ekelhaft und brennt im Munde und Schlunde.

Weißen kauft, ein Pferd das in ſeinen, (Roßhändler) iſt, wenn das Mertzeichen ſich an der Spitze der Naſe anfängt, und bis an das Maul erſtrecket. Dieſes iſt der häßlichſte Fehler unter allen am Pferdekopfe.

Weißer Alaun, ſ. Alaun.

Weißer Ambra, ſ. Ambra No. 1.

Weißer Arſenik, ſiehe Arſenik in Geſtalt eines Kalks.

Weißer Cocusbaum, ſ. Azedarah.

Weiße Reglise, ſ. Reglise.

Weißer Eiſenſpath, ſ. Stahlſtein.

Weißer Eiſenſtein, ſ. Stahlſtein.

Weißer Firniß, dieſer wird ſo gemacht: Man nimmt 4 Loth vom beſten weißen Bernſtein, 1 Loth Maſtix, 1 Quentchen Colophonium, 1 Nößel Spirit. vini rectific. Wenn es klar geſtoßen, thut man es zuſammen in ein rundes Glas, bindet es feſt zu mit einer Blaſe, rührt es unter einander, und ſetzt es in gelinde Wärme. Man muß es aber oft umrühren, damit ſich die Materie nicht ſetze, ſo zergeht alles gelinde, ſo daß es in einer halben Stunde gebraucht werden kann. Darzu thut man denn noch einige Tropfen von hellem Lackfirniß. Oder: Man nimmt 2 Loth klar geſtoßenen Sandrac, 1 Loth geſtoßenen Maſtix, 1 Loth klar geſtoßenen weißen Agtſtein. Dieſes thut man zuſammen in ein Glas mit einem engen Halſe, gießt 1 Nößel vom beſten rectificirten Franzbrandtewein darauf, verbindet das Glas, läßt es auf einer warmen Stelle, als auf Aſche oder einem warmen Ofen gemächlich kochen, ſeigt es ab, und hebt es zum Gebrauch auf.

Weißer Firniß zur Japaniſchen Arbeit. Wenn man den weißen Firniß machen will, ſo nehme man acht Unzen von dem weißeſten und reinſten Sandrac, (man wird ſehr wohl thun, wenn man ihn ausliesetet, und das Unreine ausſuchet) eine halbe Unze von dem ſchönſten Maſtix, 6 Drachmen von dem allerweißeſten Sarcocell, das man nur finden kann, anderthalb Unzen venetianiſchen Terpenthin, 2 Drachmen Benzoe, eben ſo viel recht weißes Harz, und 6 Drachmen Gummi Animä. Alle dieſe Materien werden mit einander vermiſcht, und man läßt ſie auf folgende Art auflöſen:

Man thut in ein gläſernes oder glaſirtes irrdenes Gefäß den Sarcocell und das Harz mit ein wenig Weingeiſt, daß er nur blos dieſe Materien bedecket. In ein anderes Gefäß thut man den Benzoe, den Gummi Animä und den Terpenthin, mit ſo viel Weingeiſt, daß er einen Queerfinger hoch über dieſe Materien ſtehet. Den Maſtix thut man in ein drittes Gefäß, und gießt Weingeiſt darauf, daß er ohngefähr einen Zoll hoch darüber gehet; und in ein viertes Gefäß wird der Gummi Elemi mit eben ſo viel Weingeiſt gethan. Das Harz zerbröckelt man nur in kleine Stücken, die andern Materien aber müſſen zu einem recht feinen Pulver gemacht werden, ehe man Weingeiſt darüber gießet.

Alle diese Materien läßt man, und eine jede besonders, 3 bis 4 Tage lang stehen und auflösen, und schüttelt sie täglich zweymal um, um ihre Auflösung zu befördern. An dem dritten oder vierten Tage mischet man alle diese Auflösungen unter einander, gießet solche in ein großes Glas oder in ein glasirtes irrdenes Gefäß, rühret die Materien mit einem kleinen Stock wohl unter einander, und seihet hernach alles durch ein leinenes Tuch, damit es klar werde. Endlich gießt man diesen Firniß in eine Flasche, und läßt ihn acht Tage lang ruhig stehen und sich setzen, ehe man ihn gebraucht. So oft man ihn nun nöthig hat, so nimmt man nach Belieben davon, indem man die Flasche sachte neiget, damit er klar bleibe, und das Trübe von dem Boden nicht zugleich in die Höhe steige, und mit heraus laufe.

Weißer Fluß, feuerbeständig gemachter Salpeter durch Weinstein. Man bereitet dieses Alkali durch die Vermischung gleicher Theile Salpeter und Weinstein, die nur gröblich gepulvert werden sind. Diese Vermischung thut man in ein irrdenes unverglasirtes oder eisernes offenes Gefäß, welches man unter eine Esse zwischen glühende Kohlen setzt. Sie entzündet sich ringsherum zwischen den Kohlen, indem sie anfänglich gelinde schmelzt; allein, so wie die entzündete, und zugleich schmelzende Materie auch die übrige anzündet, wird die Verpuffung beträchtlich stärker. Es steigt von selbiger eine beträchtliche Menge eines sehr starken Rauchs auf, das ganze Gemenge kömmt in Brandt, die glühende und brennende Materie fließt, wallt auf, und läuft über, wenn das Gefäß nicht groß genug ist. Die Verpuffung wird nach und nach geringer, und höret endlich gar auf, und was nachhero übrig bleibt, ist das Alkali des Salpeters und des Weinsteins, welche sich mit einander vermischen. Dieses ist zum Verschlacken weit wirksamer, als der schwarze Fluß. Man nennt ihn auch aus dem Stegreif bereitetes oder Dresdner Laugensalz.

Weißer Gerstenzucker, (Konditer) s. Gerstenzucker. Jac.

Weißer Glanzfirniß. Man nimmt hierzu schönen hellen Sandrac 8 Loth, 1 Loth Tannenpech, 2 Loth abgesottenen venedischen Terpenthin, 2 Loth Spickol, und ein halbes Nößel Spiritus vini rectific. Wenn der Sandrac klar gestoßen, thut man es zusammen in ein rundes Glas, bindet es fest mit einer Blase zu, rührt es unter einander und setzt es in gelinde Wärme. Nun muß man es gut umrühren, damit es sich nicht setze, so kann man es in einer halben Stunde gebrauchen. Hiermit kann man Kupferstiche, illuminirte Bilder und Landschaften laciren. Oder: Man nimmt 3 Loth Gummi-Sandrac, 2½ Loth Mastix, 6 Loth Cyprianischen Terpenthin, Olei de Been 1 Gran, 20 Loth Spirit. vini rectific. Den Sandrac und Mastix reibt man auf einem Stein klar, mischt es dann mit dem Terpenthin und thut es in eine Phiole. Dann gießt man den Spirit. vini und oleum de Been darauf, verbindet es, und läßt es 24 Stunden stehn, wenn man es einigemal umgerührt. Setzt sich aber der Terpenthin auf den Boden, so schüttelt man es um, bis sich die Materie auf den Boden setzt. Wenn es nun gestanden, nimmt man die Solution vor, schüttelt es unter einander, setzt es dann in eine Sandcapelle so tief, als der Spiritus im Glase ist. Dann macht man gelindes Feuer, bis es anfängt zu sieden. Wenn es sieder, erhält man es darinn eine Stunde, nimmt dann die Capelle mit dem Glase vom Feuer, und setzt es an einen kühlen Ort, und läßt es ungefähr drey Tage stehen. Nun gießt man den Firniß in ein reines Glas, so daß die dicke Materie zurück bleibt. Oder: Man nimmt 4 Loth Sandrac, 2 Loth guten Agtstein, ein halbes Maaß vom stärksten Rheinbrandtwein, wäscht den Sandrac rein in Essig oder scharfer Lauge, daß er weiß wird, läßt ihn dann trocknen, stößt ihn zu Pulver, siebt ihn durch und thut ihn in die Hälfte Brandtwein, in ein besondres Glas, bindet es zu, schüttelt ihn eine halbe Stunde um, damit er sich nicht an den Boden anlege, dann läßt man ihn zwey oder drey Tage stehn, filtrirt ihn dann, daß das Dicke zurück bleibe und der Glanzfirniß vom Papier ablaufe; dann thut man es mit dem weißen Agtstein in ein besondres Glas, und thut ein halbes Loth Cyprianischen Terpenthin, und 2 Loth Terpenthinöl dazu, läßt beyde Gläser, wo der Brandtwein zusammen gegossen, 24 Stunden stehen, damit er sich mit einander vermische, und dann ist der Firniß fertig.

Weißer Glasfluß, siehe Glasfluß, gefärbter No. 8.

Weißer Graveswein, heißt auch der Piccardanwein.

Weißer Glimmersand, s. Glimmersand.

Weißer Kies, (Bergw.) s. Mispikel. Jac.

Weißer Kobalt, (Bergw.) s. Kobalt. Jac.

Weißer Kork, s. Pantoffelholz.

Weißer krystallischer Arsenik, s. Arsenik mit Pottasche zu reinigen.

Weißer Lackfirniß. Nimm 8 Loth Gummi-Copal, 4 Loth Gummi-Sandrac, 2 Loth Gummi-Mastix. Zerstoße es in einem Mörser, thue es in eine irdne glasirte Schüssel, gieße 2 Loth rectificirtes Spickol darauf, rühre es unter einander, und lasse es bey gelinder Wärme eine Stunde stehen. Dann thue alles in ein Fläschchen, gieße 1 Maaß starken Spiritus vini darauf, schüttle es unter einander, setze es auf einen warmen Ofen in den Sand, lasse es zweymal 24 Stunden stehen, so wird es helle. Nun macht man ein Filtrum von Maculaturpapier, läßt es dadurch in ein reines Glas laufen, so ist er fertig. Oder: Man nimmt ein halbes Loth Gummi-Mastix, Gummi-Sandrac, Silberglätte, jedes 3 Loth, weißen Vitriol, gelben Agtstein, jedes 1 Loth; 6 Loth geläutertes Leinöl, Terpenthin, Terpenthinöl, jedes 4 Loth, 1 Loth klar gestoßenes venedisches Glas. Die Gummata muß man alle klar stoßen, dann kocht man sie an einem gelinden Feuer an einem freyen Orte. Wenn's gekocht, seigt man es durch ein leinenes Tuch in ein reines Glas. Oder: Man nimmt 6 Loth gestoßenen Sandrac, 2 Loth gestoßenen Mastix, 2 Loth gestoßenen weißen Agtstein,

2 Loth weißen cypriſchen Terpenthin, vermiſcht es und ſetzt es auf einen warmen Ofen, und gießt dann Spiritus vini darauf. Oder: Man nimmt 10 Loth vom ſtärkſten Spiritus vini, 2 Loth klar geſtoßenen Sandrac, 2 Loth venediſchen Terpenthin; läßt es auf den Ofen 48 Stunden digeriren, und ſeigt es durch. Dieſen gebraucht man zu hellen Sachen. Oder: Man nimmt 8 Loth Gummi-Lack, 4 Loth Gummi-Sandrac, 4 Loth Gummi-Maſtix, 3 Loth Gummi-Animä, 2 Loth weißen Weyhrauch, 3 Pf. Spirit. vini rectificat; dieſes wird klar geſtoßen, in den Spiritus vini gethan, und auf dem Ofen 24 Stunden im Sand digerirt, dann ſeigt man es durch ein leinenes Tuch in ein reines Glas. Dieſen Firniß kann man gebrauchen über Waſſerfarben-Bilder auf Papier und Pergament. Oder: Man nimmt 2 Loth geſtoßenen Sandrac, 2 Loth klaren Terpenthin, läßt es in einem irdnen Geſchirr bey maßigem Feuer ſchmelzen, gießt dann Terpenthinöl dazu, und läßt es ſolviren. Dieſen Firniß kann man zu allerhand Tafeln und Gemälden brauchen. Oder: Man nimmt anderthalb Nößel Spirit. vini rectific., 6 Loth Gummi-Arab., 4 Loth Gummi-Sandrac, 2 Loth Gummi-Maſtix, ſtößt alles klar, thut es in den Spirit. vini, ſo iſt es fertig. Oder: Man nimmt drittehalb Lt. Gummi-Sandrac, 1 Loth Gummi-Maſtix, ein Viertelloth Gummi-Animä, ein Viertelloth Gummi-Elemi, ein halbes Nößel vom ſtärkſten Spiritus vini. Der Sandrac und Maſtix werden geſtoßen, und in den Spiritus vini gethan. Dann ſetzt man es auf den warmen Ofen, und läßt es auflöſen. Die andern Gummata thut man in ein Glas, und gießt anderthalb Finger hoch Spiritus vini darauf, und läßt es ſolviren. Dann ſeigt man's durch und vermiſcht es mit einander. Oder: Man nimmt 3 Lt. Gummi-Lack, 3 Loth Agtſtein, anderthalb Loth Gummi-Copal, anderthalb Loth Sandrac, ein halbes Loth Spiegelharz. Dies ſtößt man klein, gießt dann ſtarken rectificirten Brandtwein darauf, daß er drey oder vier Finger hoch über die Sachen gehe, bindet das Glas feſt zu, und kocht es. Wenn es genug gekocht, gießt man den oben ſchwimmenden Liquor ab, und ſeigt das Uebrige durch. Oder: Man nimmt 3 Loth Spicköl, 2 Loth Sandrac, 1 Loth Maſtix. Dieſe Species reibt man ganz trocken, wäſcht ſie dann mit gutem Spirit. vini, reibt ſie auch damit, läßt den Brandtwein wieder trocken werden, thut die Species in Spicköl, läßt es über gelinder Wärme auflöſen, und wenn der Firniß zu ſtark wird, gießt man noch etwas Spicköl dazu. Oder: Man nimmt 10 Loth Brandtwein, 2 Loth pulveriſirten Sandrac, 2 Loth venetianiſchen Terpenthin; thut es zuſammen in ein Glas, bindet es zu mit gewächſtem Papier und Rindsblaſe, ſetzt es in einen Topf mit Waſſer, unten in den Topf thut man Heu, läßt es 2 Stunden über einem Kohlenfeuer ſtark ſieden, bis alles aufgelöſt, gießt den Firniß ſiedend durch ein Haartuch und verwahrt ihn dann. Dieſer Firniß iſt gut zu weißen, rothen, gelben, grünen und blauen Farben. Oder: Man nimmt 2 Loth pulveriſirten Gummi-Sandrac, 1 Loth venediſchen Terpenthin, 10 Loth rectificirten Brandtwein, thut es in ein Glas, und kocht es mit Waſſer drey Stunden, ſeigt es warm durch ein Haartuch, und hebt es auf. Dieſen Lackfirniß gebrauchen die Buchbinder, die Franzbände damit zu lackiren. Das Pfund koſtet in Berlin 1 Thlr.

Weißer Marmor von Carrara, iſt der reinſte, den wir kennen. Er iſt von körnigem Gewebe, und glänzt im Bruche wie Zucker; ſein ſpezifiſches Gewicht iſt 2,7175.

Weißer Maſtixfirniß, dieſer wird ſo zubereitet: Man nimmt klar geſtoßenen Sandrac 2 Loth, 3 Loth Maſtix, 12 Loth Spirit. vini rectific., läßt es auf dem Ofen digeriren, und ſeigt es durch; ſo iſt der Firniß fertig.

Weißer Mergel, dieſer iſt gemeiniglich Kalkmergel. Man findet ihn bey Bergkirchen, im Darmlechner Grund, nächſt Windhag in Oberöſterreich, wo er mit vielen kleinen Quarzkörnern gemiſcht iſt, und daher auf die dortigen, ohnehin ſandigen Felder nicht angewandt werden kann. Er ändert ins Graue, Gelbliche und Röthliche ab.

Weißer Muskateller mit rothen Strichen, (Winzer) ſ. Weinrebe.

Weißer Naphtha, ſ. Naphtha.

Weißer Pfeffer, ſ. Pfeffer.

Weißer Saffian, ſ. Saffian, weißer. Jac.

Weißer Stangenſchörl, ſ. Schörl.

Weißer Steinfuchs, (Rauchhändler) ſiehe Steinfuchs.

Weißer Talk, ſ. Talk.

Weißer Thon, (Bergw.) ſ. Samiſche Erde. Jac.

Weißer Thran, ſ. Thran.

Weißer Vitriol, ſ. Zink-Vitriol.

Weißer Wallfiſchthran, ſ. Thran.

Weißer Weyhrauch, ſ. Barras.

Weißer Zimmet, Canella alba, off. von Canella alba, Murray, (Materialiſt) einem in Jamaika und Karolina einheimiſchen Baume. Dieſe Rinde iſt eigentlich der Splint, von dem die äußere, graue, mit weißen Flecken beſetzte, unebene, liniendicke Borke vor dem Verkaufe abgeſondert worden. Der weiße Zimmet iſt eine röhrenförmig zuſammen gerollte, glatte Rinde, die dicker als der Kanel, hellgrau oder gelblichweiß (mit rothen Queerſtreifen bezeichnet) von außen, von innen aber noch weißlicher und feſt, doch zerbrechlich iſt. Vor ſich riecht ſie nicht ſehr, aber geſtoßen oder gekocht giebt ſie einen ſtarken Wohlgeruch von ſich, und hat einen ſcharfen, beiſſenden, gewürzhaften Geſchmack, der etwas vom Kanel, noch mehr aber von Gewürznelken hat. Bey der Deſtillation mit Waſſer erhält man ein dunkelgelbes ätheriſches, aromatiſches, im Waſſer unterſinkendes Oel. Das damit aufgegoſſene Waſſer hat einen bittern Geſchmack, den Geruch der Rinde und eine gelbe Farbe. Die geiſtige Tinktur hat den Geruch der Rinde, einen ſehr bittern und ſtark gewürzhaften Geſchmack und eine braunröthliche Farbe. Aus einer Unze erhält man ungefähr 4 Scrupel braunes wäßeriges Extrakt, von bitterm Geſchmacke und

ſehr

Wachter, Johann Georg, geb. 1673 zu Memmingen, gest. 1757 in Leipzig, Philolog und Theolog, Professor in Leipzig, Verfasser des Glossarium Germanicum, eines Werkes, das für die Kenntniß der deutschen Sprache und Alterthümer von großer Wichtigkeit ist, und einer Menge anderer Schriften, unter denen die Naturae et scripturae concordia, Amst. 1735, 2 Bde., und die Origines Judaicae, Halle 1727, die bedeutendsten sind.

Wachter, Johann Georg, geb. 1763 zu Mindelheim, gest. 1845 in Tübingen, Rechtsgelehrter, Professor in Tübingen, Verfasser des Handbuchs des Römisch-deutschen Rechts, Leipz. 1845, und anderer Schriften.

Wachter, Johann Kaspar, geb. 1792 zu Stuttgart, gest. 1852 in Tübingen, Maler, Professor an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, seit 1847 in Tübingen, Verfasser des Werkes: Die Wandgemälde des Mittelalters in Beziehung auf Würde der Kunst und Religion, Stuttg. 1839.

Wachtmeister, Graf Axel Gabriel, geb. 1778 zu Stockholm, gest. 1844 daselbst, Staatsmann, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Verfasser mehrerer Schriften, unter denen die Abhandlung über die Ursachen des Verfalls der Künste und Wissenschaften, Stockh. 1811, und die Abhandlung über die Ursachen des Verfalls der Poesie, Stockh. 1812, die bedeutendsten sind.

Wachtmeister, Graf Hans Henrik, geb. 1754 zu Stockholm, gest. 1837 daselbst, Staatsmann, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Verfasser mehrerer Schriften, unter denen die Abhandlung über die Ursachen des Verfalls der Künste und Wissenschaften, Stockh. 1811, und die Abhandlung über die Ursachen des Verfalls der Poesie, Stockh. 1812, die bedeutendsten sind.

Wachtmeister, Graf Hans Henrik, geb. 1754 zu Stockholm, gest. 1837 daselbst, Staatsmann, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Verfasser mehrerer Schriften, unter denen die Abhandlung über die Ursachen des Verfalls der Künste und Wissenschaften, Stockh. 1811, und die Abhandlung über die Ursachen des Verfalls der Poesie, Stockh. 1812, die bedeutendsten sind.

Wachtmeister, Graf Hans Henrik, geb. 1754 zu Stockholm, gest. 1837 daselbst, Staatsmann, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Verfasser mehrerer Schriften, unter denen die Abhandlung über die Ursachen des Verfalls der Künste und Wissenschaften, Stockh. 1811, und die Abhandlung über die Ursachen des Verfalls der Poesie, Stockh. 1812, die bedeutendsten sind.

Mitchell, Alexander, 1815–1881, Scottish railway director and inventor, was born in Dundee on 28 Jan. 1815. He was educated at the high school of that city, and at the age of fifteen was apprenticed to a firm of engineers. He subsequently entered the service of the Dundee and Arbroath railway, and in 1838 became manager of the Glasgow, Paisley, and Greenock railway. In 1840 he was appointed manager of the Glasgow, Paisley, and Ayr railway, and in 1847 he became general manager of the Scottish Central railway. He was also a director of the Caledonian railway, and in 1865 he became chairman of the Irish North Western railway. He died at Cannes on 19 Feb. 1881.

Mitchell was the inventor of the screw-propeller, which he patented in 1845. He also invented a system of railway signalling, and a method of preventing collisions on railways. He was a member of the Institution of Civil Engineers, and a fellow of the Royal Society of Edinburgh. He was a liberal in politics, and represented Dundee in parliament from 1857 to 1865.

Mitchell, Andrew, 1708–1771, Scottish diplomatist, was born in Edinburgh in 1708. He was educated at the high school and university of Edinburgh, and studied law at Leyden. He was called to the Scottish bar in 1732, but soon abandoned the profession for literature. He published a translation of Voltaire's *Life of Charles XII.* in 1735, and a translation of Voltaire's *Siècle de Louis XIV.* in 1752. He was appointed secretary to the British embassy at Berlin in 1742, and was sent on a special mission to the court of Frederick the Great in 1746. He was appointed minister plenipotentiary to Prussia in 1756, and remained there until his death on 28 Dec. 1771.

Mitchell was a friend of Frederick the Great, and was highly esteemed by him. He was also a friend of Voltaire, and corresponded with him for many years. He was a member of the Royal Society of London, and a fellow of the Royal Society of Edinburgh. He was a whig in politics, and represented Aberdeenshire in parliament from 1754 to 1761.

Mitchell, Charles, 1820–1870, English engraver, was born in London in 1820. He was apprenticed to a firm of engravers, and subsequently worked for the publishers of illustrated books. He engraved many of the illustrations for the *Illustrated London News*, and for the *Penny Magazine*. He died in London on 14 Jan. 1870.

Mitchell was a skilful engraver on wood, and his work is characterised by delicacy and precision. He was a member of the Society of Wood Engravers, and a fellow of the Royal Society of Arts. He was a liberal in politics, and represented Lambeth in parliament from 1868 to 1870.

Mitchell, Charles Lewis, 1826–1870, English engraver, was born in London in 1826. He was apprenticed to a firm of engravers, and subsequently worked for the publishers of illustrated books. He engraved many of the illustrations for the *Illustrated London News*, and for the *Penny Magazine*. He died in London on 14 Jan. 1870.

Mitchell was a skilful engraver on wood, and his work is characterised by delicacy and precision. He was a member of the Society of Wood Engravers, and a fellow of the Royal Society of Arts. He was a liberal in politics, and represented Lambeth in parliament from 1868 to 1870.

stimmt werden. Das Kupfer muß alsdenn durch luftvolles Mineralalkali niedergeschlagen werden. 194 Gr. von diesem Niederschlag, wohl getrocknet, sind 100 Gr. Kupfer in seiner metallischen Gestalt, gleich zu schätzen; von diesem letzten muß aber das Gewicht, das die Kupferplatte verlor, gezogen werden.

Sodann ist das weiße Rückbleibsel, welches Schwefel, Arsenik und Eisen enthält, zu untersuchen. Wenn man es durch Salzgeist kocht, so wird der Arsenik und das Eisen aufgenommen. Der Arsenik wird durch Wasser niedergeschlagen, und das Eisen alsdann durch Blutlauge. Der Schwefel bleibt unaufgelöst, und kann mit flüchtigem Alkali behandelt werden, um zu versuchen, ob er Kupfer oder Hornsilber enthält.

Weiß heizen, (Eisenhütte) siehe: durchgräthig Heizen. Jac.

Weißholz, (Förster) s. Weichholz.

Weiß Kreuzblech, s. Kreuzblech.

Weiß Kupfererz, s. arsenikalisches Kupfererz.

Weißlachs, s. Lachs.

Weißlader, Weißläder, werden bey der Lüneburgischen Sülze diejenigen genannt, welchen gewisse Salzbuden, um das Salz daraus zu verkaufen, anvertraut worden.

Weißliche Saphire, bey einigen Luchssaphire und Katzensaphire, Ky in Ceylon, Leycosaphir. Sie kommen am häufigsten aus Zeylon, und sind oft beynahe ganz weiß, fast wie eine abgeblasene Milch. Sie sind gemeiniglich sehr weich, und werden daher auch wenig geachtet. Dahin gehören die meisten europäischen Saphire.

Weißnicht, s. Nicht. Jac.

Weißpappel, s. Silberpappelholz.

Weißpfennig, ist eine kleine Kupfermünze, die sonst in Frankreich nach dem Fuße von 5 Deniers tournois gangbar war. Die Stücken von 3 Blancs waren von Kupfer, darunter etwas Silber genommen wurde, und gelten 15 Deniers. Die Alten hielten unverfälscht 6 Deniers 3 Gran, und die neuen nur 3 Deniers 18 Gran. Die Stücken von 6 Blancs 30 Deniers am Werthe, sind auch geschlagen worden, und haben bald mehr Silber bald weniger zum Zusatz bekommen. Es wurde durch einen Befehl vom August 1657. befohlen, dergleichen zu schlagen, der aber im November dieses Jahrs wiederrufen wurde. Man prägte sie auch nach den alten 5 Blancsstücken, die man Stücken von 6 Blancs au cordonnet nannte. Die andern bekamen alle nur eine Feine von 3 Deniers 17 bis 18 Gran. Seitdem ist dies Geld nicht mehr gangbar, sondern nur Rechenmünze gewesen; man sagt stets 3 Blancs, wenn man 15 Deniers anzeigen will, und 6 Blancs für 30 Deniers, oder 2 Sous 6 Deniers. Letzteres ist gebräuchlicher als das Erste.

Weißpfennige Eine Rechnungsmünze, davon 270 einen Thaler machen. Nach dem Conventions 20 Fl. Fuß, Pistolen à 5 rthlr., gehen in Böhmen auf die Cölnische Mark fein, Gold 53235, Silber 3600. Ihr Werth in Pistolen à 5 rthlr. ist $1\frac{1}{13}$ pf.

Weißputzen, (Zinngießer) heißt, wenn ein Gefäß nicht gut ausgeputzt ist, welches als ein Fehler angesehen wird. Dieser Fehler entsteht auf dreyerley Art: 1) wenn das Gefäß weiß polirt ist, so kann beym Ausputzen keine andere Farbe entstehen. 2) Wenn beym Abhaaren zu viel gerieben wird. 3) Wenn das Gefäß einige Zeit gestanden, so wird der Polierglanz unscheinbar; im letztern Falle müssen die Gefäße aufs neue ausgeputzt werden.

Weißschießpulver, s. Farbenpulver.

Weißsilbererz, s. Weißgoldenerz.

Weiß überzuckerter Jasmin, (Konditor) s. Jasmin en chemise.

Weißverzinnung benehmen, (Bleyarbeiter) s. Entzinnen.

Weiß Weidenholz, Salix alba. Dieses läßt sich weder hobeln noch schneiden. Es wird zu Zäunen und Reifstäben, zu mittlern und kleinen Böttcherwaaren verbraucht. Die daraus geschnittenen Stangen und Pfähle sind von kurzer Dauer, und als Brennholz giebt es weder Hitze noch Kohlen.

Weißwurst, (Koch, Schlächter.) Diese macht man von gehacktem Schweinefleisch, nimmt aber statt des Bluts Milch; hierein schneidet man von Schweinsfett, Zwiebeln, Salz und Gewürze, eben wie zu der rothen. Einige thun auch gestoßenen Fenchel und einige Gran Bisam und Amber darunter; will man diese Würste kochen, so muß man sie erst etwas aufsieden, wie die rothen, und anstatt, daß man die Würste auf einen Rost legt, bratet man sie in einer Pfanne, bis sie eine röthliche Farbe bekommen. Will man sie auf dem Rost braten, so muß man ein Blatt Papier darunter legen.

Weiß zur Japanischen Arbeit. Wenn unsere Künstler das Japanische Weiß nachmachen wollen, so mischen sie gleich viel abgelöschten und pulverisirten Kalk, und kalcinirten Talkstein unter einander, woran sie Wasser gießen, und ihm eine gehörige Dicke geben. Mit dieser Mischung geben sie ihrem Holze den ersten Anstrich, den sie völlig trocken werden lassen, hernach den zweyten, und alsdann den dritten, doch daß ein jeder zuvor trocken sey. Nach dieser Zeit reiben sie das Holz gehörig ab, daß nicht mehr weiß darauf bleibe als nöthig ist, die körnichten Stellen des Holzes zu verdecken, und auszufüllen. Hierauf mischen sie kalcinirten Talkstein und Bleyweiß unter einander, womit sie 3 neue Anstriche geben, einen jeden aber vorher trocken werden lassen. Wenn der letzte Anstrich trocken ist, so reiben sie das Holz von neuem ab.

Nach diesem kochen sie recht weiße Stärke mit Wasser, bis sie gehörig dicke geworden, und geben damit, wenn sie noch laulicht ist, zweymal einen Anstrich, und lassen es trocken werden. In diesem Zustande läßt man diese Arbeit ein Paar Tage unberührt, nach dieser Zeit aber wäscht man sie mit gutem Weinbranntwein ab, um sie recht vom Staube zu reinigen, der sich, ohngeachtet aller gebrauchten Vorsicht, darauf gelegt haben könnte. Sodann taucht man einen Pinsel in schönen weißen Firniß

ein, und überstreicht sie damit sechs- bis siebenmal, welches, wenn es mit gehöriger Aufmerksamkeit geschieht, dem Holze einen so schönen Glanz giebt, als ob es wirklich wäre polirt worden. Wenn man aber diese Arbeit mit dem Firniß nicht sogleich als möglich ist, angestrichen hat, so kann man nicht entübrigt seyn, solche zu poliren. In diesem letztern Falle nimmt man sehr feinen Trippel und Zinnasche mit Oel, polirt damit, und zuletzt giebt man noch dem Holze seinen gehörigen Glanz, vermittelst einer Komposition, die von Oele und Stärke gemacht ist.

Weite der Polygonen, heißt in der Kriegsbaukunst die Perpendikularlinie zwischen den innern und äußern Polygonen.

Weite der Schiffe. Diese ist eigentlich die Länge des Seegelbalken. Um diese festzusetzen, folgen die mehresten Schiffbauer dabey auf Beobachtung gegründeten Vorschriften. Man hat nämlich bemerkt, daß gute Schiffe eine ihrer Länge verhältnißmäßige Breite oder Weite haben müssen, und glaubt, daß man von diesem Verhältniß nicht abgehen dürfe. Man hat aber Schiffe von verschiedenen Weiten gehabt, die beynahe gleich gut waren, und daraus sind verschiedene, von verschiedenen Schiffbauern angenommene Verhältnisse entstanden. Einige Schiffbauer haben für die größte Weite der Schiffe das Mittel zwischen dem dritten und dem vierten Theil der Länge angenommen. Das heißt: wenn ein Schiff 168 Fuß lang ist, so dividire man diese Länge durch 3, so findet man 56; man dividire diese Länge ferner durch 4, so findet man 42; addire 56 und 42, und dividire die Summe 98 durch 2, so hat man 49 Fuß für die Weite des Schiffes. Andere fanden diese Weite zu groß für die größten Rangschiffe; sie ziehen daher von der ganzen Länge von 168 Fuß den zwölften Theil derselben, 14 Fuß, für den Fall und das Hangen der beyden Steven ab; und verfahren mit dem Rest, wie eben gezeigt worden. Man findet dann die Weite 44 Fuß 11 Zoll. Noch andere nehmen für die Weite der größten Rangschiffe 3 Zoll 3 Linien für jeden Fuß der Länge. Nach dieser Rechnungsart wird die Weite eines Schiffes von 110 Kanonen, dessen Länge 168 Fuß wäre, 45 Fuß 6 Zoll. Wiederum andere nehmen für die Weite eines der größten Rangschiffe, vom ersten und zweyten Range, auf den Innhölzern des Mittelspants gemessen, den dritten Theil der Länge, und ziehen davon noch den sechsten Theil dieses Drittels ab. Das gäbe für ein Schiff von 168 Fuß Länge, 46 Fuß 8 Zoll zur Weite. Für Schiffe des dritten und vierten Rangs nehmen sie 3 Zoll 3 Linien für jeden Fuß der Länge. Bey Fregatten, die schnell seegeln sollen, nimmt man nur den vierten Theil der Länge zur Weite. Endlich nehmen noch andere Schiffbauer für Schiffe von 76 Kanonen und darüber, 3 Zoll 4 Linien, 9 Punkte für jeden Fuß der Länge. Das gäbe einem Schiff von 168 Fuß Länge, 47 Fuß 6 Zoll 6 Linien zur Weite. Wenn man den kubischen Inhalt des Theils des Schiffes, der im Wasser geht, berechnen will, so muß man die Weite des Schiffes im Wasserspiegel nehmen; will man aber die Verhältnisse der Tafelasche und des Geräths bestimmen, so wird die Weite wasserpaß auf dem untersten Verdeck genommen. Außerdem messen die Schiffbauer die Weite bald zwischen der Binnenkante der Innhölzer, bald auf der Aussenkante der Spanten. Weil aber diese verschiedenen Arten der Messung Unbestimmtheiten veranlassen, so müßte die Weite im Seegelbalken auf der Aussenkante der Spanten gemessen, und bestimmt werden, um die ökonomischen Absichten in Ansehung der Bemastung und Tafelasche zu erreichen; doch würde man zu Berechnung des kubischen Inhalts des Schiffs, so weit dasselbe im Wasser geht, die Weite auf den Aussenplanken im Wasserspiegel messen müssen.

Weiterhaken, (Spinnerinn) s. Ferthäkeln. Jac.

Weites Ort, (Bergwerk) s. Ort, weites. Jac.

Weitgen, (Bergbau) s. Weitung. Jac.

Weitläuftig halten, (Buchdrucker) siehe Extendiren.

Weitschweifiger Stamm, (Förster, Gärtner) heißt derjenige, dessen Aeste abstehen. (Diffusus.)

Weitzen, Waizen, ein bekanntes Getraide, wovon insonderheit folgende Arten zu merken sind: 1) gemeiner Sommerweitzen, den man in Deutschland hin und wieder, aber viel seltener, als den Winterweitzen, und gemeiniglich nur dann antrift, wenn der letztere Schaden gelitten hat. Der Saamen giebt auch nicht so viel Mehl. 2) Gemeiner Weitzen, hat große, dicke, schwere, mit einem zarten Häutchen bedeckte Saamen, und giebt unter allerley Getraidearten das meiste und weißeste Mehl. 3) Smyrnischer oder barbarischer Weitzen wird in Smyrna, Sicilien, auch in Oberdeutschland gebaut, und hat auf einen Halm drey, vier, sieben, auch zuweilen wohl zwanzig Aehren, besonders wenn er in Herbst, und weitläuftig gesäet wird. 4) Der rauche oder Englische Weitzen, der kurze, aber dicke, beynahe viereckte Aehren hat. 5) Pohlnischer oder Podolischer Weitzen, auch Lothringisches oder Wallachisches Korn genannt, wird vornehmlich in Pohlen und Lothringen gebaut, hat sehr große mehlreiche Körner, und oft funfzig an einer Aehre, ist auch wegen der langen Granen vor dem Besuche der Vögel besser gesichert, als die andern Arten Türkischen Weitzens, s. Mays. Die Weitzengraupen sind angenehm im Geschmacke, und werden nebst den Gerstengraupen im Handel verkauft. Aus dem Weitzenmalze werden mancherley Biere gebrauet, die insgesammt weiß, eines lieblichen Geschmacks, und nahrhaft sind, auch den Durst besser stillen, als das braune Gerstenbier. Der Branntewein aus Weitzenschrote abgezogen ist lustiger und angenehmer, als der gemeine Kornbranntewein. Das aus Weitzen gemachte Kraftmehl, oder weißer Amylum, geht häufig ab, und wird an einigen Orten theils zur Speise, theils auch das Leinenzeug damit zu stärken, und die Haare damit zu pudern, gebraucht. Im Handel wird in den Seestädten unter allen Weitzen der Pohlnische für den

den besten gehalten, wie denn auch die Last allezeit fünf bis sechs Thaler davon mehr als Magdeburgischer und anderer gilt. Die Ursache ist, weil er wegen des fetten Bodens wohl geschlossen ist, keine große Spalten hat, auch keine Branndkörner darunter, wie bey anderm Weitzen, gefunden werden. Es wird dessen ungemein viel über Danzig nach Holland, Hamburg und andere Oerter verführt. **Traubenweitzen**, Triticum spica multiplici, heißt derjenige, welcher auf einem Halme viel Aehren hat. Er wird meistens in Gärten nur zur Zierrath gehalten.

Weitzen zu mahlen, s. Sächsische Art. Jac.

Welgerdecke. * (Baukunst.) Der Leimenthierer bekömmt für jeden Quadratfuß Decke 2 Pfennige Arbeitslohn.

Welgerholz, (Baukunst) s. Schaalholz. Jac.

Wellbaum, **Welle**, heißt an einer jeden Winde der runde Baum, darum sich der Strick windet, wenn man etwas an sich oder in die Höhe ziehen will.

Welle, **Gründel**, (Mühlenbau) heißt der Baum, an welchem bey den Wassermühlen das Wasserrad, bey den Windmühlen aber die Flügel befestigt und sich auf seinem Zapfen umwendet. Insgemein heißt es ein jeder Baum, der mit seiner Bewegung um seinen Mittelpunkt, vermittelst eines daran gestoßenen **Rades**, **Zwerchbaums** oder **Kurbe**, auf seinem Zapfen sich umwendet, und einen größern Cirkel beschreibt, wie dergleichen bey tiefen **Brunnenwinden** und andern Hebezeugen zu sehen. Man nennt diese Maschine deshalb die **Welle**, weil sie aus einer runden Walze, deren äußerste Zapfen in den Pfannen zweyer Balken oder Pfeiler liegen, besteht, und entweder mit Triebstecken oder einem Handgriffe, oder einem Rade herumgetrieben wird. Sie hat entweder eine horizontale Lage, da sie ein **Haspel** heißt, oder sie steht gerade auf, und heißt eine **Winde**; das Rad, dadurch sie herum gedreht wird, nennt man ein peritrochium, und dann heißt die Welle axis in peritrochio. Sieht man diese Arten Wellen genauer an, so bemerkt man, daß sie ein immerwährender Hebel sind, dessen Bewegung stets kann continuirt werden. Es besteht also die Force dieser Maschine darinn, daß der Semidiameter der Welle klein, und der Strahl lang ist; denn jener ist die Distanz der Last vom Hypomochlio, dieser aber die Distanz der Kraft von demselben. So vielmal aber jene in dieser enthalten, so vielmal wird die Kraft vermehrt. Deshalb lassen sich folgende Aufgaben leicht lösen. 1) Wenn der Diameter der Welle und die Länge des Strahls oder Semidiameter des peritrochii bekannt, finden, wie vielmal die gegebene Kraft vermehrt wird? Man dividirt nämlich a) die Länge des Strahls durch den Semidiameter der Welle; b) multiplicirt man mit dem Quotient die Kraft, so giebt das Produkt die vermehrte Kraft, z. E. es wäre der Semidiameter der Welle 2″, die Länge des Strahls 24″, die Kraft 100 Pf., so ist die vermehrte Kraft 1200 Pf. 2) Wenn der Semidiameter der Welle, die Länge des Strahls und die Last gegeben, die Kraft finden, welche mit dieser Maschine derselben Last gewachsen ist. Man dividire a) die Länge des Strahls durch den Semidiameter der Welle; b) mit dem Quotiene dividire man die Last, so giebt das Quotum die verlangte Kraft. Z. E. es wäre der Semidiameter der Welle 3″, der Semidiameter des peritrochii 15″, die Last 1500 Pf., so ist die verlangte Kraft 300 Pf. 3) Wenn die Last und die Kraft gegeben, die Proportion des Semidiameters der Welle zu der Länge des Strahls finden, damit die Kraft der gegebenen Last gleich werde. Man dividire a) die Last durch die Kraft; b) mache man den Strahl oder den Semidiameter des peritrochii so vielmal länger, als den Semidiameter der Welle, so viel das Quotum Unitäten hat. Z. E. es ist die Last 1200 Pf., die Kraft 100 Pf., so gebe man dem Semidiameter des Rades 1″, der Länge des Strahls 12″.

Wellen, (Bergbau) am Kunstgeschleppe das stehende Holz.

Wellen, nennt man, wenn der Strom eines Flusses in den Stauwinkel der Stackwerke Küselungen und Drehungen macht.

Wellen, **Wogen**, (Schifffahrt) heißt die Erhebung des Wassers durch heftige Bewegung von dem Winde verursacht. Auf dem hohen Meere bey starken Sturmwinden spielen die Wellen so hoch, daß sie wie Berge aussehen, und das Schiff beym Anlauf hoch in die Luft erheben; wenn sie aber ablaufen, so versenken sie es in die Tiefe.

Wellenbinder, (Förster) s. Holzhauer.

Wellenförmiger Glimmer. Diese Steinart scheint zu derjenigen des Katzengoldes zu gehören, weicht nur wenig davon ab; sie hat, wie dieser, einen gelben Goldglanz, besteht aus kleinen schimmernden Theilchen, aber seine größern laufen wellenformig krumm.

Wellenförmiges Blatt, undulatum, (Gärtner) heißt dasjenige Blatt, dessen Fläche nach dem Rande zu conver auf- und niederwärts steigt.

Wellenförmige Sternsteine, siehe Wassersteine. Jac.

Wellenförmiger Schiefer, siehe Schiefer, grober. Jac.

Wellenförmige Wassersteine, siehe Wassersteine. Jac.

Wellenring, s. Wellring. Jac.

Wellenschlag, **Brandung.** (Schifffahrt.) Das Sausen und Brausen des Meeres, durch das Brechen der Wellen, an steilen Küsten, Ufern und Schiffen, oder auch in der See, und an verborgenen Felsen. Plinius bemerkte schon, daß das Oel die Bewegung des Meeres vermindert. Diese Bemerkung ist den Holländischen Schifffahrern, besonders denen, welche Reisen nach Grönland machen, sehr bekannt, sie wenden dieses Mittel aber nur selten an, weil sie in der Meynung sind, daß das Meer, nachdem es auf diese Art an einer Stelle beruhigt ist, an einer andern desto stärker bewegt werde, daß also ein Schiff, welches einem andern folgt, das

1 Mo. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

tüchtig an, damit nicht allein der Staub gelöſcht, ſondern der Leimen auch etwas erweicht werde, alsdenn thue man in einen Gypstiſch zwey Theile Lederkalk, mit zwey Theilen guten reinen von Erde geſäuberten ſcharfen Sandes vermiſcht, darzu nehme man 2, 3 bis 4 Theile Gyps, je mehr je beſſer, oder an deſſen Stelle Spaarkalk, man vermiſche ſolche Materialien in Geſchwindigkeit, damit der Gyps oder der Spaarkalk nicht verbinde, thue ſo viel Waſſer dazu, bis angeführte Species ſo dünne werden, faſt wie Buttermilch, daß ſie nur noch mit der Kelle können gefaßt und angeworfen werden, alsdenn überwerfe man die angenetzte Wand, und nachdem ſie trocken, kann man ſolchen Wurf auch zugleich zu einiger Ausgleichung derer Höhlen und Tiefen noch einmal wiederholen, welcher zweyte Wurf doch auch etwas dicker ſeyn kann, als der erſte. Dieſer erſte dünne Auswurf, ſo wie er von unſern Maurern bisher durchgängig negligiret, und nicht attendiret worden, iſt es, worauf bey dem Putze das meiſte ankömmt; denn von demſelben dependirt lediglich die feſte Cohärenz des Leimens mit dem darauf zu tragenden Kalkputze. Nachdem nun dieſer Wurf trocken, ſo nimmt man mit Sande vermiſchten Lederkalk (will man darzu etwas Gyps oder Spaarkalk nehmen, iſt es noch beſſer,) zieht ihn mit dem Aufziehebrete auf die angeworfene Wand, und reibt ihn mit dem Reibebrete ab. Jedoch aber, wo eine Gegend iſt, da man auch feinen Sand haben kann, da reibt man ſolchen aufgezogenen vermiſchten Kalk nicht mit dem Reibebrete ab, ſondern läßt ſelbigen, ſo wie er aufgezogen worden, gehörig und wohl trocken werden, alsdenn miſcht man ſolchen feinen Sand unter den bloßen Lederkalk, und zieht die Wand ſo dünne damit über, als nur möglich, hernach reibet man erſtlich mit dem Reibebrete, daß es gerade wird, alsdenn mit dem beſchlagenen Filzbrete, und wenn es trocken, wird die Wand gewetzet. Wobey doch noch anzumerken, daß, wenn dieſer Putz von außen, wo die Wetter ſtark anſchlagen, auf eine Leimenwand aufzutragen, der modus procedendi zwar der nämliche ſey, nur muß man Salpeter bey ſich führenden Gyps dabey ſorgfältig vermeiden, und lieber Spaarkalk, oder auch, in deſſen Ermangelung, nur bloſſen mit ſcharfem Sande vermiſchten Lederkalk dafür ſubſtituiren, welches jedes Orts Mauermeiſter ſchon wiſſen, und die an ihrem Orte gebrannte Gypſe kennen müſſen.

Wellfüße, (Hammerwerk) ſind gewiſſe durch die Welle kreuzweis gehende Hölzer, ſo im Umgehen der Welle die Balgenſchienen ergreifen, und damit die Balgen niederziehen, damit dieſe den Wind von ſich blaſen. Sie heißen auch **Wellkämme**.

Wellkämme, (Hammerwerk) ſ. Wellfüße.

Wellloch, heißt bey den Mühlen, wodurch die Welle ins Gehäuſe gehet.

Wellſchiff, (Mühlenbau) heißt dasjenige Schiff bey den Schiffmühlen, auf welchem die Welle aufliget. Es wird eben ſo erbauet, als das Hausſchiff; ſiehe dieſes.

Wellſtein, ſ. Knochenſtein.

Welſchbärenklee, ſ. Bärenklaublätter. Jac.

Welſche Haube, (Baukunſt) ſ. Haube. Jac.

Welſcher Band, (Buchbinder) heißt derjenige, welcher hinten am Rücken und an den Ecken Pergament oder Leder hat; das Leder oder Pergament wird allemal zuerſt angeſetzt, ehe das bunte Papier aufgeleiſtert wird. Es giebt verſchiedene Arten, als: 1) Einige, welche am Rücken mit Leder überzogen, oder lederne Ecken haben; 2) welche am Rücken mit Pergament eingefaßt, oder auch Pergamentecken haben; 3) mit Bändern und 4) ohne Bänder; 5) in Späne und 6) in Pappe gebunden.

Welſche Würſte, ſ. Bologneſer Würſte. Jac.

Weltauge, Oculus mundi, Lap. mutabil. Dieſen Stein rechnen einige Schriftſteller als eine Unterart des Opals, andere des Onyx. Lapis mutabilis heißt dieſer Stein daher, weil er, wenn er trocken, ganz undurchſichtig iſt; naß aber am meiſten in Seifenſiederlauge oder Vitriolöl, Scheidewaſſer oder Pottaſchenauflöſung durchſcheinend wird. Dies läßt ſich um ſo viel leichter begreifen, weil jeder durchſcheinende Körper bey einer dazu kommenden Feuchtigkeit ſeinen Glanz und ſeine Durchſichtigkeit vermehrt; mit dieſer Durchſichtigkeit, die oft ſo ſtark, daß der Stein leuchtet, wächſt auch ſeine Schwere. Dieſer Stein iſt ſo weich, daß er nicht einmal am Stahle Feuer giebt; indeſſen läßt er ſich gut ſchneiden; ſeine Oberfläche iſt fein und löcherich, und ſein inneres Gewebe durchaus dicht; oft umgiebt ihn eine weiße Rinde, wie den Opal, oder ein gelbbraunes Sahlband, wie Achat oder Chalcedon. Dieſer Stein hat beym Schleifen, Feilen, Schaben und Rüſten einen eigenen, ziemlich ſtarken thonartigen Geruch; Salze greifen ihn nicht an; vor dem Löthrohre ſchmilzt er zu einem mürben Klumpen; man kann ihn gut ſchneiden und poliren, und dies geſchiehet auf einer bleyernen Scheibe mit Schmirgel; mit Trippel aber auf einer zinnernen Scheibe. Ehedem bezahlte man es ſehr theuer. Man geſtaltete es wie ein Krebsauge, in der Größe einer Erbſe, höchſtens einen Zoll lang, und um eine Linie ſchmäler. Man ſchneidet daraus allerhand künſtliche Augen, überdies Ringe und Verzierungen, oder Kleinodien aller Arten. S. auch: gemeiner Opal. Seine ſpezifiſche Schwere iſt 2,048. Herr von Liebenroth fand in dem Steinbruche bey Seliz eine ſehr große Menge Weltaugen, ſo daß ſolche viel von ihrem Preiße verlieren müſſen.

Wendefort, ſ. Angewende.

Wendehaken, (Bergbau) ſind große eiſerne Haken, mit großen eiſernen Ringen, damit man die großen Zimmer wenden kann.

Wendelſäule, (Waſſerb.) ſ. Zapfenſtänder. Jac.

Wendelſtufen, ſ. gewundene Stufen. Jac.

Wenden, das, Himmelsſpur, Himmelszeichen, ſ. Hirſchgefahrt.

Wendeſtange, (Eiſenarbeiter) ſ. Schweifſtange.

Wendiſche Mark, eine Rechnungsmünze, davon 1⅓ einen Thaler machen. Nach dem Conventions 20 Fl. Fuß,

Pistolen zu 5 rthlr. gehen in der Oberlausitz auf die Cölnische Mark fein, Gold 26⅔, Silber 17⅓. Ihr Werth in Pistolen zu 5 rthlr. ist 18 gr.

Wendung eines Schiffs, s. Schiffswendung.

Wendung, (Reitschule) s. Tournement.

Wensiga, in Rußland die Rückensehnen von den Sewrjugenfischen, welche getrocknet und so zum Handel gebracht werden. Sie dienen zur Speise.

Werchlinnen, s. Paderbernische Linnen.

Werder, nennt man ein, in einen Fluß sich ergossenes, Sandfeld, so entweder selbst mit Buschwerk bewachsen, oder auch dieses darauf durch Bestückung u. dergl. zuwege gebracht worden, und rundherum mit Wasser umgeben und umflossen ist.

Werderbusch, ist eigentlich Weidenbusch, und heißt nur also, weil er auf einem Werder gewachsen.

Werfel, (Weber) s. Einschlag. Jac.

Werferinn, (Papiermacher) heißt diejenige Weibsperson, welche auf dem Aufhängeboden der Aufhängerinn zur Hand gehet.

Werfweide, s. Saalweide.

Wergbaumwolle, s. Wergwolle.

Wergeltrog, (Landwirthschaft) eine zur rohen Fütterung der Kartoffeln erforderliche Maschine; sie gleicht einem nicht überlangen Schweinstroge in so weit, daß weiter nichts, als diejenige Krümme fehlt, die ein Zirkelbogen von ungefähr 8 Fuß im Diameter auf seine Länge beschreiben würde. Eigentlich muß er 8 bis 10 Fuß lang, 12 bis 14 Zoll tief und 8 Zoll breit ausgehauen seyn. Alsdann wird ein runder Stein, 4 bis 5 Fuß hoch und 6 Zoll breit, erfordert, in dessen Mitte eine hölzerne durchbohrte Nabe befindlich ist. Durch diese wird eine 6 bis 7 Fuß lange Achse oder Spindel gesteckt, so daß sie an der einen Seite des Steins 4 bis 5, an der andern aber 2 bis 3 Fuß hervor stehet. Die längste Seite der Spindel wird mit dem Ende an der Wand, oder an einem eingeschlagenen Pfahle, befestiget, doch so, daß sie beweglich bleibe. Wenn nun der krumme Trog unter den auf der hohen Kante stehenden Stein gebracht, und die Spindel an dem kürzern Ende nach der Richtung des Troges hin und her geschoben wird, so läuft der Stein um, und zerdrücke und zerquetscht alles, was im Troge ist. Eine einzige Person kann die Arbeit verrichten, und mit leichter Mühe die Kartoffeln quetschen.

Wergwolle, After-Baumwolle, heißt dasjenige künstlich zubereitete Werg oder Hede, welches das Ansehn der Baumwolle hat, und auch Wergbaumwolle genannt wird. Das Verfahren selbst bestehet darinnen, daß man das Werg, oder den Flachs in einer scharfen Lauge, wie man sie zum Seifensieden nöthig hat, und welche aus einem Theil Kalk, drey Theilen reiner guter Holzasche, und einer genugsamen Menge Flußwasser bestehet, in einem eisernen oder kupfernen Kessel, auf dessen sehr reinen Boden ein reines weißes Tuch, und auf dieses das Werg, oder der Flachs geleget ist, begießet, und ohngefähr viertehalb Stunden darinn kochen läßt, wobey nöthig ist, das Werg in der siedenden Lauge nieder zu drücken, und die eingekochte oder verdunstete durch Nachgießen manchmal zu ersetzen. Alsdann wird sie im lauen Wasser abgewaschen, und hierauf nach einer halben Stunde in dickem Seifenwasser gekocht, und nochmals ausgewaschen, und das Werg hierauf mit aller Sorgfalt aus einander gezupft, mit einem Stöckchen auf einem Peitschstuhl gepeitschet, und auf ein leinenes Tuch ausgebreitet und gebleichet. Sie wird hierauf auf groben, und endlich auf sehr feinen Kartätschen in Fladin kartätschet, zuletzt auf einem baumwollenen Rade in Fäden gesponnen.

Werk, (Schifffahrt) altes aufgedrehtes Tauwerk zum Kalfatern.

Werk, heißt bey den Handwerksleuten, zumal in Sachsen, so viel, als eine Zunft; daher spricht man: das Werk der Fleischer, und so fort.

Werk, (Glasmacher) s. Gemenge. Jac.

Werkbank der Klempner, ist eine gewöhnliche hölzerne Bank, auf welcher die kleinen Werkzeuge des Klempners liegen. Sie ist mit einer Leiste umgeben, an welcher viereckige Löcher in den Tisch gemeißelt sind, worinn die Angeln kleiner Polirstöcke und Sperrhörner gesteckt werden.

Werkbley, (Hüttenw.) s. Werk. Jac.

Werkbley, auf Silber zu probiren. (Probirkunst.) Wenn das Werkbley soll probiret werden, ist wohl Acht zu haben, ob es schmeidig und beynahe einem gemeinen Bley gleich, oder aber, ob es spröde und unrein ist. Im ersten Falle wägt man 2 Proben, jede zu 4 Centnern, ein, läßt sie in besondern Scherben ein wenig verschlacken, und zwar nur so lange, bis das Bley, nebst der Schlacke, ganz rund und lauter stehet, rührt es mit dem Häckchen um, und gießt es aus. Im letzten Falle setzt man zu jeder Probe noch 4 Centner reines Probirbley und läßt solche auf den Capellen abgehen, doch ist mehr Vorsicht dabey zu gebrauchen, wenn es einen ansehnlichen Silbergehalt hat, welcher sich daran zu erkennen giebt, daß die Glötte viel sichtbarer und in häufigen von einander abgesonderten, und deutlicher zu unterscheidenden Tropfen gehet, zwischen welchen die Fläche des silberreichen Werkes weit lebhafter erscheint, als bey geringen. Man nennt solches, das Silber blumet, und ist das Werk sehr reich, wenn sich die Silberblumen gleich beym ersten Antreiben verspüren lassen, je später sie aber bemerkt werden, je ärmer ist es. Je reicher demnach die Werke sind, desto behutsamer ist in Regierung des Feuers zu verfahren, weil bey reichen Proben durch einerley Fehler viel mehr Silber verführt werden kann, wie bey armen. Solche Proben, so wie die Silberblumen sich vergrößern, schiebt man nach und nach mit dem Rührhäkchen ein wenig weiter unter die Muffel, legt frische, von der Asche wohl abgeblasene glühende Kohlen vor, und rührt mit dem Häkchen durch den Aschenfall, auch durch das Flammenloch, über die Muffel bisweilen die Kohlen an, daß die Asche auch die gar kleinen Kohlen, welche sich zwischen der Muffel und dem Ofen gesetzt haben, und

den Luftzug hindern, durchfallen. Wenn endlich die Blumen groß, und sehr hell werden, und die Glötttropfen einzeln zu gehen beginnen, ist es ein Zeichen, daß das Bley meistens zerstört, und vom Silber abgeschieden sey: dann ziehet man sogleich die Schieber am Aschenfalle ganz aus einander, legt einige aus dem Prebirofen genommene abgeblasene glühende Kohlen vor die Muffel, daß dadurch die größte Hitze gegeben werde. Bald hernach wird die Glötte ganz vom Silber abziehen, die treibende Bewegung mit einemmale aufhören, und das Silber hell und weißgelb erscheinen. Die schleunige Veränderung nennt man: das Silber blickt. Es hat aber noch nicht seine eigenthümliche und spiegelhelle Klarheit, sondern es scheint gelblich und gleichsam mit einer nebelichten Trübe überzogen; doch dieses dauert nur wenige Augenblicke, da bey fortdauernder Hitze die schönsten Regenbogenfarben, als grün, blau, violett, auf dessen Fläche entstehen, die flüchtig unter einander laufen, endlich wieder verschwinden, und das klare Silber stehen lassen. Dieses heißt: das Silber brennt sich fein. Wenn ein Rührhäkchen, oder was es sonst sey, darüber gehalten wird, erscheint solches auf dem Silberkorne so deutlich, als im klärsten Spiegel, dabey das Korn rund, und erhaben stehet, fast als ein etwas eingedruckter elliptischer Kugelschnitt. Doch ist alles dieses nur bey einem sehr starken Gehalte, der sich über etliche Mark beläuft, zu observiren.

Nun werden die Kohlen aus der Mündung der Muffel weggenommen, und der Aschenfall zugemacht, daß sich die Körner langsam abkühlen. Sobald man bemerkt, daß sie erstarren wollen, kühlet man die zusammengedruckte Kapellenluft in Wasser ab, schlenkert die daran hängende Tropfen weg, und hält solche schräge nieder über das Silberkorn, dergestalt, daß die Spitzen der Kluft an den hintersten Rand der Capelle stoßen, jedoch das Korn nicht berühren, so blickt es schleunig ab, und nimmt die Farbe eines reinen hellglühenden Metalls an. Alsdenn werden die Capellen etwas hervorgezogen, und noch ein wenig vorn in der Muffel gelassen, bis man versichert ist, daß das Silber durchaus gestanden; die Capellen heraus genommen, auf das Probirloch gesetzt, und die Körner abgestochen. Je größer die Körner sind, desto langsamer ist damit zu verfahren, weil, wenn man sie zu früh mit dem Abstecher berührt, die Oberfläche der Körner berstet, und das inwendig noch fließende Silber in allerhand Figuren heraus dringet; oft auch als ein kaum sichtbarer Staub umher fliegt. Man nennt dieses: die Körner spratzen, und können solche alsdenn nicht vor richtig passiren.

Die abgestochenen Körner sind unten allemal voller Blasen, und werden nochmals genau besehen; sind sie oben vollkommen rein, mit einer etwas matten, doch Silberweiße, so giebt dieses mit nur angeführten Kennzeichen des Feinbrennens und reinen Abblickes, die Gewißheit eines reinen Silberkorns. Hat das Korn dunkle Fleckchen, so ist es allemal unrein, und zwar vom Kupfer. Hat es einen bläulichen Glanz, dabey unten gar wenig kleine, oder wohl gar keine Blasen, so ist es wegen einer Bleyspur verdächtig, und sagt man: das Korn habe einen Bleyrauch oder Bleysack. Hievon ist man um so viel mehr gewiß, wenn sich nach dem Abblicken am Rande der Capelle etwas Glötte zeigt; am allergewissesten, wenn das Korn nach Verschwindung der Farben ein wenig neblicht erscheint. Ist das Korn groß, und präsentiren sich auf dessen Oberfläche noch matte neblichte Regenbogenfarben, wie auf einer Perlmutter; so zeigt es ganz zuverlaßig einen Bleyrauch an. Bemerkt man auf dessen Oberfläche einige Risse, oder hat sich auf demselben das Silber als Fäden, Blasen oder in andern Gestalten hervor gegeben, so hat es gespratzt, und am Gehalte etwas verloren, kann also vor keine richtige Probe angenommen werden. Im übrigen ist das Spratzen ein Zeichen, daß das Silber so rein sey, als es auf der Capelle werden kann. Mit dem Aufziehen oder Auswägen ist zu verfahren, als wenn man ein Bleykorn machen will, nur mit dem Unterschiede, daß, wenn bey unartigen Werken rein Bley hat müssen zugesetzt werden, auch das Bleykorn, nämlich nach der gewöhnlichen Vorschrift von 8 Schweren, zum Gewichte müsse gelegt und beyde Körner zugleich aufgezogen werden.

Werkbottich, (Pappenmacher) siehe Werkbütte. Jac.

Werkbütte schlagen, (Pappenmacher) heißt die Materie in derselben mit dem Harken umrühren.

Werken, heißt so viel als arbeiten und verfertigen, so heißt Handwerker, einer, der mit der Hand etwas verfertiget; Werktisch, ein Tisch, auf welchem gearbeitet wird.

Werkhammer, (Bergw.) ist auf einer Seite mit einem Orte, das ist, spitzig zu; auf der andern mit einer Bahne, das ist, breit, damit die Röste geschlagen werden.

Werkholz, Bereitung. (Forstw.) Der wichtigste Theil der Forstnutzung besteht in der Bereitung des Werkholzes, das in Ansehung seiner allgemeinen und besondern Eigenschaften, vornehmlich aber seiner Größe, zum verschiedenem Gebrauche dienet. Man kann daher das gesammte Werkholz füglich in 1) kleines, und 2) großes eintheilen.

Werkholz, Bereitung des Großen. (Forstw.) Dieses große Werkholz wird aus dem Stammholze genommen. Die Bäume, die zu solchem Werkholze dienen sollen, müssen innerlich gut beschaffen seyn; es wird alsdenn eingetheilt in Nutzholz, Bauholz und Blockholz.

Werkholz, Bereitung des Kleinen. Dieses kleine Werkholz erhält man aus dem Unterholze, welches wegen seines geraden, oder krummen Wuchses, seiner Härte und Dauer, zu mancherley ländlichem und städtischem Geräthe sich nützlich brauchen läßt. In Ländern, wo der Hopfenbau, und nahe bey großen und kleinen Städten, wo auch der Gartenbau getrieben wird, hat man eine Menge von Hopfen- und Bohnenstangen nöthig. Die

Hopfen-

Hopfenstangen müssen 12 bis 15 Fuß lang, am untern Ende 1½ bis 2 Zoll dick, und ziemlich gerade seyn; die Bohnenstangen dürfen nur 8 bis 10 Fuß in der Länge, und 1 Zoll in der Dicke haben. Zu Hopfenstangen dient am besten förchenes, zu Bohnenstangen aber allerley Holz, und für die Gartenerbsen genüget auch starkes und ästiges Reisig. Man soll diese Stangen nicht ganz schälen, weil sie dann leichter reißen, und von kürzerer Dauer sind. Man braucht auch gerade Stangen von mittelmäßiger Länge und Dicke zu Stielen für verschiedene Werkzeuge, z. B. Maurerpinsel, Kehrwisch, Besen, Dreschflegel, u. s. w. Sind solche Stangen nicht schon ganz gerade, so streckt man sie, indem man von Reisig oder Spähnen Feuer macht, an selbiges den krummen Theil der Stange hält, bis die Rinde schwarz gesengt, und das Holz, ohne zu brennen, ganz heiß geworden, die so gebähte Stange zwischen drey in gerader Linie in die Erde geschlagenen Pfählen flicht, so daß die erhabene Seite des gekrümmten Theils an dem mittlern Pfahle zu liegen kömmt, und in diesem Zustande erkalten läßt. Die geraden Stangen werden mit dem Schnitzmesser abgeschält und beschnitten, und dann mit dem Hohlmesser geebnet.

Die Landleute brauchen hölzerne gekrümmte Gabeln mit langen geraden Stielen. Zu diesem Gebrauche schießt man Stangen aus, welche 2 oder 3 Zwiesel, und die gehörige Länge und Dicke haben, bähet sie über dem Feuer, und flicht die Stiele, wenn sie nun gerade sind, zwischen drey und in gerader, die Zacken aber zwischen drey in gebrochener Linie stehenden Pfählen, so wie es erforderlich ist, daß die Stiele und Zacken der Gabeln ihre gehörige Gestalt erhalten, und bringt zugleich die Zacken selbst in die gehörige Lage, indem man sie entweder durch Binden einander nähert, oder durch dazwischen befestigte Stücke Holz von einander entfernet. Endlich nach dem Erkalten werden sie geschält, beschnitten, geebnet und vollends zugerichtet. Die Reifstangen soll der Förster nicht, wie sie sind, an die Kiefer verkaufen, sondern selbst spalten, und zu Reifen verarbeiten lassen, besonders wenn seine andern Geschäfte nicht zu weitläuftig sind. Zu Reifen dienen mehrere Holzarten, vornehmlich aber die Haseln und Birken. Die Reifstangen werden mit einer Queeraxt in so viele Theile gespalten, als sie ihrer Dicke nach Reife geben können. Kann man aus einer Stange zween oder vier Reife machen, so spaltet man sie in der Mitte in zween oder vier Theile, und wenn sich drey oder fünf aus einer machen lassen, so spaltet man sie bey dem dritten Theile ihres Durchmessers in zween Theile, und den größern wieder in zween, oder den kleinern in zween, und den größern in drey Theile. Die so gespaltenen Theile werden auf der Holzseite mit dem Schnitzmesser beschnitten und eben gemacht, dann um Pfähle herum, die im Kreise stehen, in die Rundung gebogen, und mit Weiden zusammen gebunden. Die Färber, Gärtner, Wagner, und besonders die Flößer brauchen allerley Stangen. Da derselben Länge und Dicke verschieden ist, so muß sich der Förster, ehe er die Lieferung übernimmt, sich um derselben Beschaffenheit erkundigen.

Werk lassen, (Salzw.) heißt zu Halle mit dem Sieden inne halten und feyern.

Werk schneiden, ist bey etlichen Handwerkern so viel, als das Handwerk wirklich, doch aber nur de facto treiben.

Werkseide, s. Floretseide. Jac.

Werkskosten, also werden die Zehrungen der Handwerke bey ihren Zusammenkünften genannt; sie heißen auch sonst Amtskosten.

Werkstätte, s. Werkstelle.

Werkstatt des Angelhakenmachers, siehe Angelhaken ꝛc.

Werkstattgeselle, (Böttcher) heißt der Obergeselle, den man sonst auch Zurichter nennt, weil er die alten Fasse zurichtet, und den andern Gesellen die Arbeit angiebt.

Werkstube, (Papiermacher) heißt die Werkstatt, in welcher das Papier gemacht wird.

Werkstückenstein, (Bergwerk) siehe Schneidestein. Jac.

Werktisch des Drathziehers, siehe Arbeitstisch. Jac.

Werktisch, (Schuster) ist ein Tischlein, worauf derselbe sein Handwerkszeug bey seiner Arbeit aus den Händen hinzulegen pflegt, und zu anderer Bequemlichkeit braucht.

Werkzeug des Herrn Köhlers, um die Verhältnisse der Lichtstärke bey den Fixsternen zu messen. Dieses bestehet in einer Vorrichtung, die er am Objektivglase eines 18zölligen achromatischen Sternrohrs anbringt, um damit die quadratförmige Oeffnung des Objektivs dergestalt zu verkleinern, daß sie von der Größe, wo die Diagonale des Quadrats 1000 Theile hält, und über einen Zoll groß ist, bis auf 0 vermindert werden kann, und dabey nicht nur immer ein Quadrat, sondern auch dessen Mittelpunkt unveränderlich auf der Mitte des Objektivs bleibt.

Werkzeug die Köpfe zu schlagen, (Nadler) siehe Wippe. Jac.

Werkzeuge des Feuerwerkers. Diese sind folgende: Einige Tiegel von Thon oder Kupfer, den Salpeter oder Schwefel zu läutern, mit dazu gehörigen Löffeln. Eine metallene Pfanne mit einem Deckel, der genau darauf paßt. Ein Mörsel mit seinem Stößel. Etliche Siebe, nämlich ein grobes, ein feines und ein Haarsieb. Eine Waagschale mit Gewichten, die aus Pfund, Loth und Quentchen, in Form der Blumentöpfe in einander gesetzt, bestehen. Ein Laborir- oder Werkbrett, mit dazu nöthigen Reibhölzern vom härtesten Holz. Große und kleine Schlägel. Etliche scharfe Messer. Große und kleine Schaufeln oder Löffel, damit man verschiedenen Zeug eintragen kann. Allerhand Raquetenstöcke, die Raqueten- und Schwärmerhülsen darüber zu machen. Eine Bindebank, mit zugehörigen Schnuren zu den Raqueten-

und

Mercurius, Gott des Handels, der Beredsamkeit, der Diebe und Kaufleute, Sohn des Jupiter und der Maja, Tochter des Atlas, Bruder des Apollo, Vater des Pan, Erfinder der Leier, Flöte, Syrinx, Schalmei, Lyra, Cithara, Pfeife, Maße, Gewichte, Buchstaben, Ringkunst, Astronomie, Arithmetik, Musik, Gymnastik, Jagd, Fischerei, Ackerbau, Schmiedekunst, Schiffahrt, Heilkunde, Wahrsagekunst, Traumdeutung, Vogelschau, Opferschau, Wettrennen, Würfelspiel, Gesetzgebung, Verfertiger des Bogens, Pfeils, Köchers, Schwertes, Helmes, Panzers, Schildes, Lanze, Sandalen, Flügelschuhe, Flügelhut, Caduceus, Hermes, Hermeias, Hermeios, Hermeiades, Hermeiadai, Hermeiadon, Hermeiadou, Hermeiadoi, Hermeiadoin, Hermeiadois, Hermeiadoisi, Hermeiadoisin, Hermeiadoisi, Hermeiadoisin, Hermeiadoisi, Hermeiadoisin

[illegible] [illegible] [illegible] [

Wasserstoffsuperoxyd, Darstellung 1, 2; Eigenschaften 3; Verwendung 4; Prüfung 5; Gehaltsbestimmung 6; Aufbewahrung 7.

Wasserstoffsuperoxydlösung, Darstellung 1, 2; Eigenschaften 3; Verwendung 4; Prüfung 5; Gehaltsbestimmung 6; Aufbewahrung 7.

Wasserstoffsuperoxydlösung, Darstellung 1, 2; Eigenschaften 3; Verwendung 4; Prüfung 5; Gehaltsbestimmung 6; Aufbewahrung 7.

Wasserstoffsuperoxydlösung, Darstellung 1, 2; Eigenschaften 3; Verwendung 4; Prüfung 5; Gehaltsbestimmung 6; Aufbewahrung 7.

Wasserstoffsuperoxydlösung, Darstellung 1, 2; Eigenschaften 3; Verwendung 4; Prüfung 5; Gehaltsbestimmung 6; Aufbewahrung 7.

Wasserstoffsuperoxydlösung, Darstellung 1, 2; Eigenschaften 3; Verwendung 4; Prüfung 5; Gehaltsbestimmung 6; Aufbewahrung 7.

Wasserstoffsuperoxydlösung, Darstellung 1, 2; Eigenschaften 3; Verwendung 4; Prüfung 5; Gehaltsbestimmung 6; Aufbewahrung 7.

Wasserstoffsuperoxydlösung, Darstellung 1, 2; Eigenschaften 3; Verwendung 4; Prüfung 5; Gehaltsbestimmung 6; Aufbewahrung 7.

Mexico, Gulf of, the name given to that portion of the Atlantic Ocean which is bounded by the United States, Mexico, and Cuba. It is connected with the Caribbean Sea by the Yucatan Channel, and with the Atlantic by the Straits of Florida. Its greatest length from the mouth of the Rio Grande to the Straits of Florida is about 1,000 miles, and its greatest breadth from the mouth of the Mississippi to the Yucatan Channel is about 800 miles. Its area is estimated at 1,000,000 square miles. The depth of the gulf is generally moderate, but in the centre it is very great, and in the Yucatan Channel it is 1,000 fathoms. The principal rivers which flow into the gulf are the Mississippi, Mobile, Apalachicola, Suwanee, Appalachee, Escambia, Perdido, Pascagoula, Pearl, Rio Grande, Nueces, Colorado, Brazos, Trinity, Sabine, Calcasieu, Mermentau, Vermilion, Atchafalaya, Lafourche, Terrebonne, Barataria, Pontchartrain, Tchefuncta, Tangipahoa, Amite, Manchac, Iberville, Bayou Plaquemine, Bayou Lafourche, Bayou Teche, Bayou Boeuf, Bayou Rapides, Bayou Black, Bayou Tensas, Bayou Sara, Bayou Pierre, Bayou Macon, Bayou Vidal, Bayou Grosse Tete, Bayou Maringouin, Bayou Courtableau, Bayou Fordoche, Bayou Des Glaises, Bayou Des Allemands, Bayou Des Cannes, Bayou Des Ecores, Bayou Des Oies, Bayou Des Petites Caines, Bayou Des Petites Oies, Bayou Des Petites Rivières, Bayou Des Petites Terres, Bayou Des Petites Vaches, Bayou Des Petites Vaches Noires, Bayou Des Petites Vaches Rouges, Bayou Des Petites Vaches Blanches, Bayou Des Petites Vaches Jaunes, Bayou Des Petites Vaches Vertes, Bayou Des Petites Vaches Bleues, Bayou Des Petites Vaches Grises, Bayou Des Petites Vaches Brunes

Meat, in the Materia Medica, is divided into white and red. The white meats are the flesh of young animals, as veal, lamb, chickens, &c. The red meats are the flesh of old animals, as beef, mutton, &c. The white meats are more nutritious than the red, and more easily digested.

Meat, in Scripture, is sometimes used for food in general, as in Matt. vi. 25. "Is not the life more than meat?" Sometimes for the flesh of animals, as in Rom. xiv. 21. "It is good neither to eat flesh nor drink wine."

Meat-offering, in Scripture, a sacrifice of fine flour, oil, and frankincense, offered to God by the Jews, in token of their thankfulness for the fruits of the earth.

Meat-safe, a kind of cupboard for keeping meat in.

Meat-screen, a screen to keep off the heat of the fire from meat roasting.

Meat-tree, a machine for roasting meat.

MEATH, a county of Ireland, in the province of Leinster, bounded on the north by the county of Louth, on the east by the Irish sea, on the south by the county of Dublin, and on the west by the counties of Westmeath and Cavan. It is 36 miles long and 30 broad, and contains 270,000 acres, 20 parishes, 3 boroughs, and 4 market towns. It sends 2 members to parliament, and is in the diocese of Meath. The soil is fertile, and the air healthy. It is watered by the Boyne, Blackwater, and Nanny. The principal towns are Trim, Navan, Kells, Athboy, Ratoath, Dunshaughlin, Slane, Duleek, Drogheda, and Ardee.

MEATH, a borough of Ireland, in the county of Meath, and province of Leinster, 25 miles north-west of Dublin. It is a bishop's see, and has a cathedral, a free school, and a market-house. It is governed by a sovereign, and sends 2 members to parliament. It is seated on the river Boyne, and has a considerable trade in corn. W. Long. 6. 30. N. Lat. 53. 30.

MEAUX, a town of France, in the department of Seine and Marne, and late province of Brie, with a bishop's see, and a cathedral. It is seated on the river Marne, 20 miles east of Paris. E. Long. 2. 50. N. Lat. 48. 58.

MEAZLES, a disease. See Measles.

MEAZLY, adj. [from meazles.] Diseased with meazles.

MEBAMEL, a town of Africa, in the kingdom of Fez, 30 miles south-west of Fez. W. Long. 5. 30. N. Lat. 33. 30.

MECCA, a city of Arabia, in the province of Hejaz, 40 miles east of Jidda. It is the birthplace of Mahomet, and is famous for the temple of the Caaba, which is visited by pilgrims from all parts of the Mahometan world. E. Long. 40. 30. N. Lat. 21. 30.

MECCA, a town of Africa, in the kingdom of Fez, 30 miles south-west of Fez. W. Long. 5. 30. N. Lat. 33. 30.

MECCA, a town of Africa, in the kingdom of Tunis, 30 miles south-west of Tunis. E. Long. 9. 30. N. Lat. 36. 30.

MECCA, a town of Africa, in the kingdom of Algiers, 30 miles south-west of Algiers. E. Long. 3. 30. N. Lat. 36. 30.

MECCA, a town of Africa, in the kingdom of Morocco, 30 miles south-west of Morocco. W. Long. 8. 30. N. Lat. 31. 30.

MECCA, a town of Africa, in the kingdom of Fez, 30 miles south-west of Fez. W. Long. 5. 30. N. Lat. 33. 30.

MECCA, a town of Africa, in the kingdom of Tunis, 30 miles south-west of Tunis. E. Long. 9. 30. N. Lat. 36. 30.

MECCA, a town of Africa, in the kingdom of Algiers, 30 miles south-west of Algiers. E. Long. 3. 30. N. Lat. 36. 30.

MECCA, a town of Africa, in the kingdom of Morocco, 30 miles south-west of Morocco. W. Long. 8. 30. N. Lat. 31. 30.

Thomas, OP, 1600 Prior, Bologna, † 1649 Bf. Ascoli Piceno, Kard. 1643, Verf. zahlreicher theol. Werke.

Wirsung, Christoph Andreas, Arzt, * 1562 Amberg, † 1626 Ulm, Stadtarzt, Verf. zahlreicher medizinischer Werke, u. a. Praxis medicinae universalis, 1598, 1602, 1610, 1614, 1616, 1625, 1635, 1642, 1652, 1660, 1670, 1675, 1682, 1686, 1690, 1695, 1700, 1708, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757,

gabe (Halle 1868); Wetzel, Die Lehre vom Gesamtwillen (Leipz. 1873); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Gesetzgebung (Berl. 1874); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Rechtswissenschaft (Berl. 1875); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Staatswissenschaft (Berl. 1876); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Geschichtswissenschaft (Berl. 1877); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Philosophie (Berl. 1878); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Theologie (Berl. 1879); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Ethik (Berl. 1880); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Pädagogik (Berl. 1881); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Nationalökonomie (Berl. 1882); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Politik (Berl. 1883); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Rechtsphilosophie (Berl. 1884); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtswissenschaft (Berl. 1885); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1886); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1887); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1888); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1889); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1890); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1891); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1892); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1893); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1894); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1895); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1896); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1897); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1898); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1899); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1900); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1901); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1902); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1903); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1904); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1905); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1906); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1907); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1908); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1909); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1910); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1911); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1912); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1913); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1914); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1915); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1916); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1917); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1918); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1919); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1920); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1921); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1922); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1923); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1924); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1925); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1926); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1927); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1928); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1929); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1930); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1931); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1932); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1933); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1934); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1935); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1936); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1937); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1938); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1939); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1940); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1941); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1942); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1943); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1944); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1945); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1946); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1947); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1948); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1949); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1950); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1951); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1952); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1953); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1954); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1955); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1956); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1957); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1958); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1959); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1960); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1961); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1962); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1963); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1964); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1965); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1966); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1967); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1968); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1969); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1970); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1971); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1972); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1973); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1974); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1975); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1976); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1977); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1978); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1979); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1980); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1981); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1982); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1983); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1984); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1985); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1986); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1987); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1988); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1989); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1990); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1991); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1992); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1993); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 1994); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 1995); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 1996); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 1997); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 1998); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 1999); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2000); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2001); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2002); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2003); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2004); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2005); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2006); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2007); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2008); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2009); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2010); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2011); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2012); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2013); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2014); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2015); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2016); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2017); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2018); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2019); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2020); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2021); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2022); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2023); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2024); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2025); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2026); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2027); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2028); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2029); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2030); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2031); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2032); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2033); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2034); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2035); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2036); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2037); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2038); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2039); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2040); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2041); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2042); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2043); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2044); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2045); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2046); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2047); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2048); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2049); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2050); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2051); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2052); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2053); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2054); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2055); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2056); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2057); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2058); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2059); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2060); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2061); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2062); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2063); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2064); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2065); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2066); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2067); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2068); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2069); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2070); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2071); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2072); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2073); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2074); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2075); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2076); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2077); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2078); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2079); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2080); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2081); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2082); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2083); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2084); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2085); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2086); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2087); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2088); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2089); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2090); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2091); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2092); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2093); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2094); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2095); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2096); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2097); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2098); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2099); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2100); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2101); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2102); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2103); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2104); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2105); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2106); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2107); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2108); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2109); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2110); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2111); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2112); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2113); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2114); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2115); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2116); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2117); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2118); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2119); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2120); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2121); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2122); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2123); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2124); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2125); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2126); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2127); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2128); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2129); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2130); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2131); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2132); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2133); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2134); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2135); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2136); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2137); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2138); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2139); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2140); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2141); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2142); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2143); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2144); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2145); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2146); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2147); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2148); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2149); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2150); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsgeschichte (Berl. 2151); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsethik (Berl. 2152); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspädagogik (Berl. 2153); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsnationalökonomie (Berl. 2154); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtspolitik (Berl. 2155); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in ihrer Bedeutung für die Völkerrechtsphilosophie (Berl. 2156); Derselbe, Die Lehre vom Gesamtwillen in

Wirbel, Karl Heinrich, Zoolog, geb. 1781 in Wien, gest. 1820 in Prag; studierte in Wien Medizin, ward 1804 Professor der Naturgeschichte in Olmütz, 1810 Professor der Zoologie in Prag. Er schrieb: »Beiträge zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer« (Prag 1808); »Abhandlung über die Blasenwürmer« (das. 1808); »Abhandlung über die Finnen« (das. 1808); »Abhandlung über die Bandwürmer« (das. 1808); »Abhandlung über die Saugwürmer« (das. 1808); »Abhandlung über die Kratzer« (das. 1808); »Abhandlung über die Rundwürmer« (das. 1808); »Abhandlung über die Krätzmilben« (das. 1808); »Abhandlung über die Haarbalgmilben« (das. 1808); »Abhandlung über die Zecken« (das. 1808); »Abhandlung über die Spinnmilben« (das. 1808); »Abhandlung über die Wassermilben« (das. 1808); »Abhandlung über die Käsemilben« (das. 1808); »Abhandlung über die Laufmilben« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsmilben« (das. 1808); »Abhandlung über die Schmarotzerkrebse« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebse« (das. 1808); »Abhandlung über die Asseln« (das. 1808); »Abhandlung über die Flohkrebse« (das. 1808); »Abhandlung über die Krabben« (das. 1808); »Abhandlung über die Einsiedlerkrebse« (das. 1808); »Abhandlung über die Garnelen« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsspinnen« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsschnecken« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsmuscheln« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsinsekten« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsvögel« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsfische« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsamphibien« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebssäugetiere« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsmenschen« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsgötter« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsteufel« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebshölle« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsparadies« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsewigkeit« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsunendlichkeit« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsallmacht« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsallwissenheit« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsallgegenwart« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsallgüte« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsallgerechtigkeit« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsallbarmherzigkeit« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsallliebe« (das. 1808); »Abhandlung über die Krebsallweishe

Mattrah, Dorf im Kreis Bonn, am Rhein, 60 m ü. M., Station der Linie Köln-Koblenz der Preußischen Staatsbahn, hat eine katholische Kirche, ein Schloß, Steinbrüche und (1885) 1000 Einwohner.

Mattsee, Dorf im Bezirk Salzburg des österreichischen Herzogtums Salzburg, am Mattsee, 505 m ü. M., hat ein Schloß, ein Benediktinerstift, eine Pfarrkirche, ein Bad und (1880) 1000 Einwohner.

Mattsee, See im österreichischen Herzogtum Salzburg, 505 m ü. M., 3 km lang, 1 km breit, bis 20 m tief, mit Hecht, Karpfen, Aalen, Schleien, Barschen, Forellen, Renken, Aschen und Krebsen.

Mattuschka, Heinrich Gottfried, Graf von, Botaniker, geb. 1734 zu Breslau, gest. 1779 in Wien, studierte in Leipzig, Halle und Göttingen, bereiste Deutschland, Holland, England und Frankreich, ward 1764 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1769 Direktor des Gartens des Grafen Schlick in Kunewald, 1770 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1771 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1772 Direktor des Gartens des Grafen Schlick in Teplitz, 1773 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1774 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1775 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1776 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1777 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1778 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1779 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1780 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1781 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1782 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1783 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1784 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1785 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1786 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1787 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1788 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1789 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1790 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1791 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1792 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1793 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1794 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1795 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1796 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1797 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1798 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1799 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1800 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1801 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1802 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1803 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1804 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1805 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1806 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1807 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1808 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1809 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1810 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1811 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1812 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1813 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1814 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1815 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1816 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1817 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1818 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1819 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1820 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1821 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1822 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1823 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1824 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1825 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1826 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1827 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1828 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1829 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1830 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1831 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1832 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1833 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1834 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1835 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1836 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1837 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1838 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1839 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1840 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1841 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1842 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1843 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1844 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1845 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1846 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1847 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1848 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1849 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1850 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1851 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1852 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1853 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1854 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1855 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1856 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1857 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1858 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1859 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1860 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1861 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1862 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1863 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1864 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1865 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1866 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1867 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1868 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1869 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1870 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1871 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1872 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1873 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1874 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1875 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1876 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1877 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1878 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1879 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1880 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1881 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1882 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1883 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1884 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1885 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1886 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1887 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1888 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1889 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1890 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1891 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1892 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1893 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1894 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1895 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1896 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1897 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1898 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1899 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1900 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1901 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1902 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1903 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1904 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1905 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1906 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1907 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1908 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1909 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1910 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1911 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1912 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1913 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1914 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1915 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1916 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1917 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1918 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1919 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1920 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1921 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1922 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1923 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1924 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1925 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1926 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1927 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1928 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1929 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1930 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1931 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1932 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1933 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1934 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1935 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1936 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1937 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1938 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1939 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1940 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1941 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1942 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1943 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1944 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1945 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1946 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1947 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1948 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1949 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1950 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1951 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1952 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1953 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1954 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1955 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1956 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1957 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1958 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1959 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1960 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1961 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1962 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1963 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1964 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1965 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1966 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1967 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1968 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1969 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1970 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1971 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1972 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1973 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1974 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1975 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1976 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1977 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1978 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1979 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1980 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1981 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1982 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1983 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1984 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1985 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1986 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1987 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1988 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1989 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1990 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1991 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1992 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1993 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1994 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1995 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 1996 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 1997 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 1998 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 1999 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2000 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2001 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2002 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2003 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2004 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2005 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2006 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2007 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2008 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2009 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2010 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2011 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2012 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2013 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2014 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2015 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2016 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2017 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2018 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2019 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2020 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2021 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2022 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2023 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2024 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2025 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2026 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2027 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2028 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2029 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2030 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2031 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2032 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2033 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2034 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2035 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2036 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2037 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2038 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2039 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2040 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2041 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2042 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2043 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2044 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2045 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2046 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2047 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2048 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2049 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2050 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2051 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2052 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2053 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2054 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2055 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2056 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2057 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2058 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2059 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2060 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2061 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2062 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2063 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2064 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2065 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2066 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2067 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2068 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2069 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2070 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2071 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2072 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2073 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2074 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2075 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2076 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2077 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2078 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2079 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2080 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2081 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2082 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2083 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2084 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2085 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2086 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2087 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2088 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2089 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2090 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2091 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2092 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2093 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2094 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2095 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2096 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2097 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2098 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2099 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2100 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2101 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2102 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2103 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2104 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2105 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2106 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2107 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2108 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2109 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2110 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2111 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2112 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2113 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2114 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2115 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2116 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2117 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2118 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2119 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2120 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2121 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2122 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2123 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2124 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2125 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2126 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2127 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2128 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2129 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2130 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2131 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2132 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2133 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2134 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2135 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2136 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2137 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2138 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2139 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2140 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2141 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2142 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2143 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2144 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2145 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2146 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2147 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2148 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2149 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2150 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2151 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2152 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2153 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2154 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2155 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2156 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2157 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2158 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2159 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2160 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2161 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2162 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2163 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2164 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2165 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2166 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2167 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2168 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2169 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2170 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2171 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2172 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2173 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2174 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2175 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2176 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2177 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2178 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2179 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2180 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2181 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2182 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2183 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2184 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2185 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2186 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2187 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2188 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2189 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2190 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2191 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2192 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2193 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2194 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2195 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2196 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2197 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2198 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2199 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2200 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2201 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2202 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2203 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2204 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2205 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2206 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2207 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2208 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2209 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2210 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2211 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2212 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2213 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2214 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2215 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2216 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2217 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2218 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2219 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2220 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2221 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2222 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2223 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2224 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2225 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2226 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2227 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2228 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2229 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2230 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2231 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2232 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2233 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2234 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2235 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2236 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2237 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2238 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Warmbrunn, 2239 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Jauer, 2240 Direktor des Gartens des Grafen Schaffgotsch in Hermsdorf, 2241 Direktor des Gartens des Grafen Haugwitz in Kunewald, 2242 Direktor des Gartens des Grafen

Ein ſolches Netz (Perewes) wird aus ſtarkem gedoppelten Hanfgarn geſtrickt, ſo daß die Maſchen eine gute Spanne weit ſind; man macht dieſes Netz 18—30 Ellen lang, und 7—10 Ellen breit. Der obere Rand und die kurzen Seiten werden mit einem Stricke beſaumet, und an zwey Ecken wird ein dünnes Seil von etwa 30 Faden angebunden. An obgedachte beyden Bäume, die man von Zweigen reiniget, wird oben eine lange am Ende gabelförmig geſtaltete Stange ſenkrecht und feſt angebunden. Wenn man das Netz gebrauchen will, ſo klettert in der Dämmerung jemand auf die Bäume, und leget die ans Netz gebundene Seile über die Gabeln, und damit wird das Netz in die Höhe gezogen und ausgeſpannt, ſo daß die Ecken 10—12 oder mehrere Ellen über der Erde bis an die Gabeln reichen, der untere Rand aber einige Ellen von der Erde entfernt iſt, welcher denn, damit der Wind das Netz nicht hin und her bewege, mit fünf oder ſechs Stricken an Pflöcke auf der Erde befeſtiget wird. Nun gehet der Bauer ſo weit hinter das Netz zurück, als nur die Stricke reichen, legt ſich, ſelbige in der Hand feſt haltend, ins Gras, und erwartet alſo gegen die Morgendämmerung ſeine Beute. Gemeiniglich erheben ſich die Gänſe eine Stunde vor Sonnenaufgang vom See, und weil ſie in der Dämmerung das Netz noch nicht ſehen können, ſo fliegen ſie gerade mit den ausgeſtreckten Hälſen hinein, da denn das Netz augenblicklich muß los gelaſſen werden, welches die Gänſe durch ihr eigenes Gewicht nieder werfen, und ſich verwickeln.

Wilde Gänſe und Enten mit Angeln zu fangen. Man ſchlägt in den Grund desjenigen Gewäſſers, auf welches die wilden Gänſe oder Enten zu fallen pflegen, einige kleine Pfahle, deren Obertheil etwa eine oder zwey Hand hoch unter Waſſer bleiben muß. Auf jeden von dieſen Pfählen legt man einen etwa 5 bis 6 Pfund ſchweren Stein, an welchen eine ſtarke Angelſchnur, welche etwa eine Elle lang ſeyn muß, befeſtiget iſt. Auf den Angel ſelbſt aber wird ein Stück Kälber- oder Rindslunge geſteckt. Wenn nun eine Gans oder Ente ein dergleichen Stück Lunge mit dem Angel eingeſchluckt hat, ſo ziehet ſie den Stein von dem Pfahl herunter, und gehet mit ſelbigen entweder ganz oder zum Theil zu Grunde. Sollte das Gewäſſer tief ſeyn, ſo wird an den Stein noch ein Stück gebunden, welcher oben an den Pfahl befeſtiget iſt, damit man bey ſelbigem den herunter geſunkenen Stein wiederum in die Höhe ziehen kann.

Wilde Granaten, ſ. Schörlgranaten.

Wilde Kirſchen, ſiehe Vogelkirſchbaum.

Wildenbirne, (Stutterey) ſiehe Hengſtmann.

Wilderer, Wildſchützen, Raubſchützen, Wildpretsſchützen, Wilddiebe, Wildpretsdiebe, (Jäger) heißen diejenigen, welche wider das landesfürſtliche Gebot mit Schießen oder andern Vortheilen das Wild abfangen, und dem Gehäge Schaden thun.

Wilder Hopfen, ſiehe Buſchhopfen.

Wilder Katzenpelz, Koſchkidikija. (Rauchhändler.) * Der Preiß in Kiachta iſt von wilden Steinkatzen (Manul) 1 Stück 1 Rubel 74 Kop.

Wilder Knauer, (Bergw.) hartes taubes Gebürg, welches mit Peuſcheln gewonnen werden muß.

Wilder Krapp, ſ. wilde Färberröthe.

Wilder Saffran, ſ. Safflor.

Wilder Salpeter, ſ. Salpeter.

Wilder Zimmt, ſ. Zimmt aus China.

Wildes Geißblatt, Waldwinde, Lonicera periclymenum. Dieſer Strauch wird, wegen des Wohlgeruchs ſeiner lange dauernden Bluthen, zur Bekleidung der Mauern und Bodengänge, in Gärten verpflanzt. Das Holz dient zu nichts, als zur Feuerung, als Reisholz. Die Blüthen geben den Bienen Honig. Die Beeren werden ſpät im Herbſte von den Miſtlern aufgeſucht. Wenn dieſer Strauch den Boden dichte überzieht, wird jeder junge Anflug oder Aufſchlag darunter erſtickt. — Die Wurzel iſt zähe, faſerich, lauft flach und weit aus. Der Stamm wickelt ſich um ſehr hohe Bäume, und bedeckt oft ihre Stämme bis an den Wipfel, oder kriecht auf den Boden umher, den er zuweilen ganz überziehet. Die Rinde iſt braun, an den dünnen äußern Zweigen anfänglich etwas haarig, die äußerſte Lage derſelben ſchälet ſich unten von dem Stamme beſtändig ab, oder läßt ſich leicht davon los machen.

Wildes Geſtein, (Bergwerk) ſ. Wild, unartig. Jac.

Wildes Honig, ſ. Waldhonig.

Wildes Quittenſtrauchholz, Pyrus Cydonia. Dieſes Holz iſt hart, ſchwer und ſchlecht zu bearbeiten.

Wilde Steinkatzen, (Rauchhändler) ſ. wilder Katzenpelz.

Wilde Wicken, (Landw.) ſ. Wicken.

Wildfactor, (Jäger) iſt derjenige, an welchen das geſchoſſene Wild, welches verkauft werden ſoll, abgeliefert wird, der es denn nach der ihm vorgeſchriebenen Taxe pfundweiſe verkauft. Zuweilen hat derſelbe die Wildpretbank in ſeiner Verwaltung, wo er über das erhaltene und verkaufte Wildpret ordentlich Rechnung führt, und die daraus gelöſten Gelder an ihren gehörigen Ort abliefert. Zuweilen aber bezahlt er die erhaltenen Stücke baar, da er denn eigener Herr darüber wird, und ſolches nach ſeinem Gefallen, doch mit Beobachtung der vorgeſchriebenen Taxe, verkaufen, oder aber in ſeinen Nutzen verwenden, oder auch verſchenken kann. Doch iſt er gemeiniglich verbunden, dahin beſorgt zu ſeyn, zu den Zeiten, wenn die Jagden erlaubt ſind, den Leuten allemal Wildpret, was in den landesherrlichen Wildbahnen geſchoſſen worden, auf ſeiner Bank feil zu haben und zu verkaufen.

Wildfahre, ſiehe Wildfuhre. Jac.

Wildfang, (Falkenier) wird auch zum Unterſchiede eines Neſtlinges oder Aeſtlings ein alter wilder Habicht genannt, den man zum Abrichten entweder in Habichtskörben,

Körben, oder mit Riemen und Satteln also zu fangen pflegt, indem einer Taube Haarschlingen mit einem Leder auf den Rücken gemacht werden, darinn er, wenn er sie stoßen will, sich selbst fängt. Ein solcher Wildfang, weil er schon abgestrichen, d. i. alle seine Federn schon bekommen und völlig flück geworden, auch bereits auf den Raub sich schon gewöhnt, ist zum Abtragen viel besser und würgischer, denn ein Nestling oder Aestling, welcher nicht so wild ist.

Wildfang, (Roßhändler) wird ein wildes und unbändiges Pferd genannt, welches im freyen Felde und Wäldern unter einer großen Heerde zur Welt kommt, und unter freyem Himmel erwächst; Sommer und Winter sich selbst mit jungem Strauchholze weidet, bis es gefangen und nach und nach bändig gemacht wird.

Wild-Franzosenholz, grünes Ebenholz, siehe Guajacholz.

Wild-Gestein, (Bergwerk) s. wild, unartig. Jac.

Wild-Kalb, heißt das Junge von einem Hirsche, weiblichen Geschlechts, so wie das junge Männlein ein Hirschkalb genannt wird. Wenn es über ein Jahr alt ist, heißt man es ein Schmalthier, welchen Namen ihm einige Jäger viel zu frühzeitig nach der Brunst oder Winterverhärung, nur um ihres Nutzens willen, beylegen, weil sie vom Schmalthier mehr Bürsch- oder Fanggeld, als vom Kalbe bekommen. Nach zwey Jahren setzen die Hirschkälber Enden, und heißen Spießhirsch. Ihr Fleisch ist sowohl wegen seiner Jugend, als wegen ihrer vielen Bewegung zart und wohl verdaulich. Die Wildkälber gehören zur hohen Jagd.

Wildmeister, (Jäger) ein Forstbedienter, dessen Verrichtung mit des Oberförsters seiner gleich, nämlich auf seine untergebene Jäger und Forstbediente Achtung zu geben, daß in Wald- und Wildsachen kein Unterschleif geschehe, und davon an den Jäger- oder Forstmeister zu berichten.

Wildnißbereiter, siehe Forstbediente.

Wildpret hat sich in den Bogen gezogen, (Jäger) siehe Bogen. Jac.

Wildpretskasten, (Jäger) Kasten, in welchen das lebendige Wildpret, wenn es in Netzen gefangen worden, fortgeschafft wird. Sie sind nach Verschiedenheit der Größe des in denselben fortzuschaffenden Wildes auch in ihrer Länge, Höhe und Breite verschieden. Dergleichen sind der Hirschkasten, der Damhirschkasten, der Rehkasten, der Saukasten, der Hasenkasten, u. s. w.

Wildpretsschützen, siehe Wilderer.

Wildrufdreher, Wildhorndreher, diese haben in Nürnberg, wo sie allein seit Ao. 1617, da diese Wissenschaft von Nicolaus Grün erst erfunden worden, ein gesperrtes Handwerk. Ihre Arbeit bestehet in gewissen Hörnern und Pfeifen, wodurch sie theils einen sehr langen und durchdringenden Hall zu wege bringen, theils den Ruf des Wildes, theils auch das Pfeifen und Geschnatter des Geflügels sehr artig nachzumachen wissen. Sie machen aus einem krummen und weiten Ochsen- und Büffelshorn, ein zierlich und enges sehr weit schallendes Wald- und Jägerhorn, wie auch verschiedene Arten der Wildrufe, davon man jede nicht nur besonders haben kann, sondern auch alle in dem so genannten Guckuck, so unter denselben der Größte ist, beysammen sind, und weil die Meister dieses Handwerks kein Meisterstück machen, so kann dieser gar wohl dafür dienen. Denn es sind alle Arten der Wildrufe in demselben allein beysammen, erstlich des Guckgucks, nach einer geringen Verwendung, der Hirsche, des wilden Schweines, des Rehes, des Fuchses und der Hasen Ruf; sodann das Geschnatter der wilden Gänse und Enten, mit dem Ruf der wilden Tauben, dann kommt es wieder zum Guckguck. Die Meister dieses Handwerks drehen auch aus Horn verschiedene Arten von Schreibzeugen, auch sehr artige Büchschen mit Röthelstein und Bleyweiß, so man auch Schreibbley nennt, oder auch mit einer Schreibfeder, um solcher sich im Nothfall zu bedienen, und ohne Beschwerde in der Tasche zu tragen. Es werden auch unter ihrer Arbeit sehr werth gehalten die schönen Pulverflaschen und Pulverhörner, welche sie, zumal was die ersten betrifft, durch besondre Preßwerke, so klar, rein, hell und durchsichtig zu machen wissen, daß man jedes Pulverkörnchen, wie im reinsten Glase, dadurch erkennen kann. Auch wissen sie solche sehr artig mit Farben, besonders aber roth oder schwarz zu beizen, und dadurch dem Horne einen besondern Glanz und Annehmlichkeit zu geben.

Wildrufhörner, * sind von Georg Grün 1603 in Nürnberg erfunden.

Wildscheune, s. Heuschuppen. Jac.

Wildschuppen, (Jäger) siehe Heuschuppen. Jac.

Wildstein, siehe Wildling. Jac.

Wildwächter, heißen entweder die zu Abscheuchung des Wildes, oder zu desto besserer Obsicht über den Forst bestellten Wächter.

Wildzehend, (Landw.) s. Zehend.

Wilkens Dampfluftpumpe. Der Herr Wilke hat in den Abh. der K. Schwedischen Ak. für 1769. 31 B. S. 31. zu Hervorbringung leerer Räume, die plötzliche Abkühlung heißer Wasserdämpfe vorgeschlagen. Die Maschine, welche er hierzu angiebt, bestehet aus einer dichten messingenen Blase, mit einem runden Boden, welcher drey mit Röhren und Hähnen versehene Oeffnungen hat. Durch das untere Rohr können mittelst eines langen gekrümmten Zugrohrs Wasserdämpfe aus einem auf Kohlen stehenden Theekessel in die Blase geleitet werden, welche die darinnen befindliche Luft durch das zweyte Rohr zur Seite treiben. Das dritte Rohr am obern Theile der Blase geht in den Teller, auf welchem die Glocke stehet. Die ganze Blase ist mit einem dünnen messingenen Cylinder umgeben, welcher überall um einen Viertelzoll von ihr abstehet, und oben offen bleibt. Während die Blase mit Dämpfen gefüllt wird, bleibt der Hahn nach der Glocke zu verschlossen, bis die Dämpfe anfangen, zum Seitenrohre heraus zu dringen. Alsdann verschließt man die Hähne des untern und Seitenrohrs, gießt in den

Cylinder kaltes Waſſer, bis daſſelbe aus einem im Boden befindlichen Loche eben ſo kalt wieder heraus kommt, ſo entſtehet durch die Verdichtung der Dämpfe ein Vacuum in der Blaſe. Oeffnet man nun den Hahn, der zur Glocke führet, ſo verbreitet ſich die unter ihr befindliche Luft mit durch die Blaſe, und man kann ſie durch Wiederholung des Verfahrens immer mehr verdünnen.

Willkommen, das Geſchenke, (Papiermacher) heißt ein gewiſſer Becher oder Kanne, der dem Geſellen, der vierzehn Tage in Arbeit geſtanden hat, und den Meiſter am Arbeit anſpricht, zugebracht wird, welches ein Zeichen iſt, daß er in Arbeit bleibt.

Wilſonſches Mikroſkop. Im Jahr 1702 machte Wilſon an den einfachen Vergrößerern, ſo fern ſie bey durchſichtigen Gegenſtänden gebraucht werden, einige ſinnreiche Verbeſſerungen, die ſo allgemein beliebt geworden ſind, daß man ſich gegenwärtig faſt keiner andern Art bedienet. Der Hauptvortheil ſeines Mikroſkops beſteht darinn, daß es ein ziemlich großes Linſenglas hat, die Gegenſtände hinlänglich zu erleuchten; und daß es überdem mit einer feinen Schraube und Feder verſehen iſt, das Objekt dem vergrößernden Glaſe zu nähern, oder davon zu entfernen. Eine Beſchreibung dieſes Werkzeuges findet man in den Philoſ. Tranſ. abridg. vol. 4. p. 199. Das Wilſonſche Mikroſkop iſt auch ein nothwendiges Zubehör des nachher erfundenen Sonnenmikroſkops.

Wilſoniſches Geſtelle zum Vergrößerungsglaſe. (Optikus.) Dieſes iſt das vollkommenſte Geſtelle, das man bey den einfachen Vergrößerungsgläſern, ſonderlich für die undurchſichtigen, erfunden hat. Es beſtehet aus einem durchbrochnen Cylinder, in dem eine Schraubenmutter befindlich; in dieſe gehet eine Stellſchraube, damit das Licht dadurch auf das Objekt falle. Ferner gehören noch einige meſſingene Platten dazu, die von einer Spiralfeder an die erwähnte Schraube gedrängt werden. Auf dieſe Maſchine legt man eins von den dazu gehörigen Vergrößerungsgläſern, ſo im Aufſatze eingefaßt ſind. Den Einſchieber, auf welchem das Objekt iſt, ſteckt man zwiſchen den kleinen Platten, die in der Mitte durchbrochen ſind, damit das durch die hohle Schraube gefallne Licht aufs Objekt ſtralen kann. Endlich ſchiebet man das Objekt in die Mitte der Oeffnung; damit man aber das Objekt, das man betrachten will, genau in dem Sehepunkte des aufgeſchraubten Vergrößerungsglaſes ſtellen könne: ſo muß man die Stellſchraube ſo lange hin und zurück ſchrauben, und zugleich durchs Vergrößerungsglas nach dem Objekte ſehen, bis mans am deutlichſten erblicket.

Wimmerich Geſtein, (Bergwerk) ſiehe Wimmer. Jac.

Wimmerich, (Holzarbeiter) iſt das Holz, welches, wenn es gehobelt iſt, flammig oder wolkig ausſiehet.

Wimpelſtock, (Schifffahrt) heißt der Stock, woran die Wimpel wehet; ſiehe auch Spillen.

Windbäume, (Schiffb.) ſiehe Gangſpill.

Windbeutel, (Bäcker) ein aus Eyern, Mehl und Milch beſtehendes Backwerk, ſo in einer Ferme gebacken wird.

Windbrüchig Holz, dieſes Wort gebraucht man von dem Holze, deſſen concentriſche Zirkel ſich von einander ſondern.

Windbüchſe, * erfand ein Nürnbergiſcher Bürger Guter 1430. Nach ihm verfertigte 1560 Johann Lobſinger, ein Nürnbergiſcher Künſtler, dergleichen Windbüchſen, welche in ganz Deutſchland berühmt waren.

Windbüchſe des Maſhi zu Turin. Die Ladung dieſer Windbüchſe beſtehet darinn, daß man in ihrer Luftkammer 2 Unzen Schießpulver verpuffen läßt. Die von dieſer Menge Pulver entwickelte Luft wird in dem engen Raum dieſes Behältniſſes ſehr zuſammen gedrückt, und thut 18 Schüſſe bis 60 Schritte weit. Man findet auch eine Figur und ausführliche Beſchreibung eines ähnlichen Feuergewehrs in dem Werke des Herrn Antoni. Er ladet dieſe Flinte mit einer Unze Schießpulver, das er in eine Luftkammer legt, die ſo groß iſt, daß es nur den 10ten Theil davon einnimmt. Die entbundene Luft dieſes Pulvers iſt im Stande, 16 bis 18 Schüſſe zu thun, und die Kugel auf 40 Schritte durch ein 3 Linien dickes Brett zu treiben.

Windbüchſe mit der Flaſche, ſiehe Flaſchenbüchſe. Jac.

Winde an der Luftpumpe, (Mechanikus) wird dasjenige Inſtrument genannt, vermittelſt deſſen der Stempel an der Luftpumpe gewunden wird. Sie beſtehet aus einer gezahnten eiſernen Stange, einer Achſe, einem Sternrade und einem Kreuze, wozu noch das Geſtelle mit der Widerlage kommt. Die Stange hat unten eine doppelte Rundung, nach dieſem aber iſt ſie viereckig, und bey dem Anfange der Zähne wird ſie breiter. Die Rundung dienet darzu, daß ſie ſich in den obern Knopf des Stempels deſto leichter bringen läßt, als der rund ausgebohret iſt. Die kleinere Rundung wird deswegen gemacht, damit die Gabel, welche durch die Löcher des Knopfs zu der Seite durchgeſtoßen wird, die Stange faſſen und in dem Kopfe zurück halten, ſolchergeſtalt an den Stempel befeſtigen kann. Viereckig iſt ſie deswegen, damit ſie ſich nicht innerhalb dem Knopfe wenden kann, ſondern ſo ſtehen bleiben muß, wie man ſie hinein geſteckt hat. Die Stange muß ſo lang ſeyn, daß, wenn man ſie an dem Stempel befeſtigt, und ihn hinein gewunden, ſie nur ein wenig noch hervor gehet, indem ſie auf den hintern Wand des Keſſels, wo ſie heraus gehet, aufſtieget. Weil ſie große Gewalt ausſtehen muß, wenn ſie heraus gewunden wird, muß ſie ſtark genug gemacht werden, als etwa 4½ Linien dick, und 9 Linien mit den Zähnen breit. Es können auch die Zähne an der Stange mit ein wenig Baumöl eingeſchmiert werden, damit ſie ſich leichter heraus und hinein winden läßt, welches mit einer Feder leicht geſchehen kann. Die Kämme werden oben abgerundet, und inwendig, wo die Kämme des Rades aufſtoßen, wird der Raum zwiſchen zwey Kämmen

gleich-

gleichfalls ausgerundet, damit in der Bewegung sich weniger Widerstand befindet. Die Figur des Sternrades ist so beschaffen, daß man in der Mitte das Loch, wodurch die Achse gehet, viereckig und nicht rund macht, damit es sich nicht herum drehen läßt, und demnach desto fester an derselben halt. Die Achse ist oben, wo das Kreuz befestiget wird, gleichfalls viereckig, aus eben derselben Ursache. Oben ist eine Schraubenmutter, damit man, vermittelst der Schraube, das Kreuz daran befestigen kann, hinten ist ein Zapfen, womit die Achse auf ihrem Lager aufliegt. Damit das Sternrad über der Stange stehn bleibt, und zu keiner Seite abweichet, werden zugleich zwey Hülsen aus Messing an die Achse gesteckt, nämlich zu jeder Seite des Rades eine, welche an dem Rande von beyden Seiten anliegen, und bis an die Seite des Lagers gehen, wo die Achse aufliegt. Die Hülse bey dem Zapfen wird mit einer Schraube an der Achse befestiget, daß sie sich nicht wenden kann, weil daselbst die Achse eckig ist, um des Sternrades willen, so ein eckiges Loch hat, und von derselben Seite angesteckt wird. Und deswegen hat sowohl die Hülse ein Loch, wo die Schraube durchgesteckt wird, als auch in der Achse ist die Schraubenmutter, darein die Schraube geschroben wird. Das Kreuz wird in der Mitte viereckig gemacht, damit man es an der Achse befestigen kann. Es bekommt vier Armen, und also die Figur eines Kreuzes, damit die Bewegung bequemer wird. In den Armen sind die runden Hölzer um die Eisen, die durch sie gehen, und darein sie oben verschroben sind, beweglich, damit sie die Hand nicht so stark reiben. Zu Befestigung der Achse wird an das Vorderblatt des Kessels ein Gestelle gemacht, davon der obere Theil durch einen Zapfen in ein viereckiges Loch eingesetzt, der untere aber eine Mutter hat, dergleichen sich auch an gedachtem Blatte des Kessels befindet, allwo er vermittelst einer Schraube daran befestigt wird. Es ist auch ein Lager für die Achse der Winde, nebst einer Widerlage, welche durch den Stift an dem Gestelle befestiget wird. Auf dieser Widerlage ruhet die eiserne gezahnte Stange, und wird zugleich durch einen runden an ihr befestigten Nagel oder Stift aufgehalten, daß man den Stempel nicht so weit heraus winden kann, obgleich der Kessel zugedeckt ist, und man also nicht sehen kann, wie weit man ihn heraus windet.

Winde, (Landwirthschaft) siehe Hebelade. Jac.

Winde, (Schlösser) ist der Theil eines Fischbandes, worein man den Nagel steckt, der statt des Zapfens an einem Haspen dient.

Winde, (Weber) siehe Haspelwinde. Jac.

Winde halten Rathe, (Schiffahrt) wird gesagt, wenn eine Windstille ist.

Windel, sind leinene und wollene Tücher, darinnen die jungen Wiegenkinder eingewickelt werden.

Windel, (Wundarzt) so viel, als Bandage.

Windellappen, ist ein aus rothen oder andern gefärbten dichten und guten Tuche viereckt geschnittener und umstochener, oder mit Band eingefaßter Lappen, worein die kleinen Kinder geschlagen und eingewickelt werden.

Windelschnur, ist ein langer schmaler, entweder von Garn gewürkter, oder aus seidenem Zeuge zubereiteter, auch oft genähter und mit Gold oder Silber eingefaßter Streif, womit die Kinder eingewickelt und befestiget werden.

Windeltreppe, (Baukunst) siehe Wendeltreppe. Jac.

Windenbank, ein Stück am Seidenhaspel, siehe Seidenhaspel.

Winderad, (Weber) siehe Haspelwinde. Jac.

Winderinnen, Bobinenſes, ein Name, den man in den Wollenmanufakturen gewissen Weibern beylegt, derer gewöhnliche Verrichtung ist, von den Spuhlen oder Haspeln den Zwirn abzuwinden, der zu den Zetteln des langen Fadens der Zeuge bestimmt ist.

Windes, Einfall des, (Orgelbauer) siehe Einfall des Windes. Jac.

Windespindel, siehe Klöppeln der Spitzen.

Windestock, (Weißgerber) s. Windestange. Jac.

Windetuch, (Müller) ist das Vertuch an dem Mehl- und Beutelkasten, damit das Mehl nicht heraus stäubet.

Windewagen der Böttcher. Dieses ist eine Art kleinen Wagens ohne Leitern, worauf man die Tonnen oder Fässer fortbringt. Er hat vorne eine Welle oder eine Drehwinde, wie die gemeinen großen Windewagen, eine einfache, ein wenig lange Deichsel, mit einem Stock queer durch, damit ihn ein oder zwey Mann, wenn er beladen ist, bequem ziehen können; er ist so verfertiget, daß, wenn man ihn auseinander nimmt, ein abgesonderter Theil an jeden Ort, wo es auch ist, könne leicht hingelegt werden, um daselbst bedeckt zu liegen. Die Baume des Wagens werden an der Achse blos durch zwey eiserne Pflöcke befestigt, die oben eingestochen werden, und durch einander durchgehen; die Achse dieser Windewagen ist von dem großen, wo man Pferde vorspannt, darinn unterschieden, daß er nur eine einfache und keine Gabeldeichsel hat, und daß er nicht anders kann in die Höhe gelassen werden, als wenn man die Deichsel los läßt, auf den Hintertheil des Wagens drückt, und den Vordertheil in die Höhe hebt, statt daß der Windekarn in den Häfen zusammen geschlagen werden kann.

Windfahne, (Schifffahrt) siehe Flügel. Jac.

Windfang, siehe Floßesen. Jac.

Windfänge, (Bergwerk) siehe Treckwerk. Jac.

Windfeder, (Dachdecker) siehe Feder. Jac.

Windflügel, Windmühlenflügel, * diese müssen, wie man gemeiniglich glaubt, einen Winkel von 54½ Grad mit einer Fläche machen, die der Achse, an welcher die Arme befestiget sind, perpendikular ist. Man kann beweisen, daß, wenn sie in diesen Winkel gesetzt sind, und die Achse gerade in den Wind stehet, der Wind alsdann die größte Kraft auf sich habe. Allein dieser Winkel hat nur zu der Zeit, wenn der Flügel sich anfängt zu bewegen, seine Richtigkeit, denn wenn er schon einen gewissen Grad der Geschwindigkeit erreicht hat, alsdann giebt

er der Kraft des Windes nach; und der Winkel müßte sodann größer werden, um dem Winde seine volle Wirkung zu lassen. Hierzu kommt, daß die Zunahme dieses Winkels nach Maaßgabe der verschiedenen Geschwindigkeit von der Achse bis zur Spitze des Flügels, auch verschieden seyn müßte; denn bey der Achse müßte er 54½ Grad seyn; nachher müßte er stets zunehmen, dem Flügel gleichsam eine Wendung geben, und dadurch verursachen, daß alle Ribben des Flügels in verschiedenen Flächen lägen. Endlich müßten die Ribben auch von der Achse bis zur Spitze in der Länge abnehmen, und dem Flügel eine krummlinichte Figur geben, so daß kein Theil der Kraft der einen Ribbe auf die übrigen verloren gienge, sondern sie alle eine von der andern unabhängig sich bewegten. Alles dieses wird erfordert, den Flügeln einer Windmühle ihre wahre und eigentliche Form zu geben; und wir sehen beydes, sowohl die Drehung als Verkürzung der Ribben, an dem Exempel der Vögel uns vor Augen gestellt.

Wind folgen, dem, (Schifffahrt) heißt, wenn man demselben wider Willen folgen, und sich dem Triebe desselben überlassen muß.

Windfuß, (Bereuter) ein schnell laufendes Pferd.

Wind gewinnen, den, (Schifffahrt) heißt einem andern Schiffe also ankommen, daß man es unter dem Winde habe, daß der Wind von diesem auf jenes wehe. Dieses wird für einen großen Vortheil zwischen feindlichen Schiffen geachtet, derowegen sie allen möglichen Fleiß anwenden, einem andern den Wind abzulaufen.

Windgöpel, (Bergw.) ein Göpel, der durch den Wind in Bewegung gesetzt wird. Lohneiß beschreibet einen im ersten Theile seines Werks S. 61, wobey es auf folgende Punkte ankommt: 1) daß man die Haube der Windmühle mit den Flügeln nach dem Winde drehen könne. 2) Daß um die Flügelwelle inwendig ein Kamm- oder Sternrad mit einer Bremse oder aufhaltenden Klemmrade sey, welches in ein Getriebe an der andern Welle, um welche das eiserne Seil mit der Tonne in den Schacht gehet, fasset. 3) Daß diese zweyte Welle 10 Fuß gerade über dem Schachte liege. 4) Daß das eiserne Seil ein Seil ohne Ende sey, welches beständig nach einer Seite um die umgetriebene Welle herum gehe. 5) Daß jedesmal, wenn eine Tonne zu Tage kommt, das Kamm- oder Sternrad an der Flügelwelle zum Stillstand gebrauchet; und wenn 6) eine Tonne ausgestürzt ist, dieselbe aus dem Seil mit einem Haken heraus gehoben, und gegenüber in das andere Seil gehänget werde, weil die ledige Tonne nicht mit über die Welle gehen kann. Es ist aber dieses Treiben mit dem Winde wegen der Unbeständigkeit dieses Elements nach einigen Jahren wieder in Abgang gekommen.

Windhaufen, (Landwirthschaft) siehe Wetterhaufen. Jac.

Windhetzen, (Jäger) s. Hetzen.

Windhetzer, (Jäger) ist ein Titel, welchen zum Theil Jäger bey Hofe führen, wobey sie auch den Rang als Hofjäger haben, und gemeiniglich das kleine Weidwerk exerciren. Sie müssen die Windhunde abrichten, um mit denselben die Hasen oder Füchse entweder in das Garn, oder vom Strick aus zu hetzen.

Windhund, Hetzhund, Windspiel, (Jäger) sie gehören zu den Hetzhunden, und zwar für die Hasen und alles Hochwild. Es ist eine besondere Art Hunde, welche höher und geschmeidiger sind, als andere. Sie laufen schnell, und haben daher auch ihren Namen; sie haben ein spitziges mit guten Fängen versehenes Maul, hohe Schenkel, und eine lange Ruthe. Die an ihnen erforderten Tugenden sind, daß sie geschwinde und gefängig seyn, und den Hasen nicht nur einholen, sondern auch fangen können. Ein guter Windhund muß haben einen langen spitzigen Kopf wie eine Schlange, den Hals lang und gebogen wie ein Erpel, den Rücken gerade wie ein Balken, und einen eingezogenen Leib wie ein Brassen oder Bleihe, den Fuß klein und rund, wie an einer Katze. Dieses ist auch wirklich die vorzüglichste Gestalt an einem Windhunde. Diejenigen, welche nicht so gar hoch von Läufen sind, sind besser zum Aufnehmen der Hasen gebauet, als die gar hohen und großen, welche besser als leichte Hunde zur Sauhetze, als zum Hasenhetzen zu gebrauchen sind. Man hat glatte und flockhärige, jene sind schöner, diese aber dauerhafter, gegen kalte und nasse Witterung wenig empfindlich, und laufen vom Strick gar rasch, strecken sich aber je länger je mehr, bis sie den Hasen ermüden und erhaschen. Diese sind gut, wo es weite, ebene und freye Felder giebt. Andere sind geschwinder, und nehmen den Hasen im ersten Rahmen weg, laufen aber nicht in der Länge, daher sie am besten dienen, wo enge Felder, oder nahe gelegene Berge oder Büsche sind. Etliche sind so edel, oder auch besonders dazu abgerichtet, daß sie, wenn der Hase gefangen ist, alle andere Hunde davon abtreiben, damit sie den Hasen nicht zerreißen, und diese werden Retter oder Schirmer (Beschirmer) genannt. Andere tragen die gefangenen Hasen dem Jäger im Maule entgegen. Die Farbe der Windhunde ist verschieden. Man hat schwarze, weiße, gefleckte und getiegerte Hunde. Diejenigen, welche bey ihrer Jagdequipage auf Schönheit sehen, nehmen gern zu einem Strick solche Hunde, die von gleicher Farbe und Zeichnung sind.

Windhundbauch, (Roßhändler) so nennt man den Bauch eines Pferdes, wenn derselbe enge ist; ein Fehler, der einem andern entgegen gesetzt ist, den man den **Kuhbauch** nennt.

Windjägers, siehe Ventjägers. Jac.

Windkessel, die Gestalt der Windkessel bey den Feuerspritzen ist an sich gleichgültig; die cylindrischen sind die bequemsten. Wenn ihr Queerschnitt 4mal so groß ist, als der Queerschnitt der Stiefel: so fällt schon das Wasser in den Windkessel ungemein wenig, während der Zeit, da sich die Bewegung in die entgegen gesetzte verwandelt. Der Windkessel hat einen doppelten Nutzen, der eine, den man vielleicht anfänglich ganz allein zur Absicht hatte,

ist, daß der Wasserstrahl ununterbrochen bleibt. Der zweyte, daß das Wasser die Geschwindigkeit, womit es in der Schlange fortfließet, sich nicht am Ende eines jeden Zuges verlieret, sondern vielmehr nach und nach immer mehr beschleuniget wird. Daher kommt es, daß die Spritze mit dem Windkessel durch eine lange Schlange das Wasser höher treibt, als sie ohne ihn thun würde.

Windkneipten, (Schiffahrt) siehe Kneipfen. Jac.

Windkugel, siehe Aeolipila.

Windlatten, (Schiffsbau) s. Riesbord. Jac.

Wind legen, (Schifffahrt) siehe: bey den Wind legen.

Windlichter, (Wachslichtzieher) siehe Kutschenfackeln. Jac.

Windlöcher, (Bleyarbeiter) heißen die kleinen Löcher, so in der Form zum Gießen der bleyernen Röhren befindlich sind, um der Luft einen Ausweg zu verschaffen, wenn die Form mit Metall gefüllet wird.

Windmauer, (hoher Ofen, Schmelzhütte) siehe Ballien.

Windmühle. Im alten Rom befanden sich noch keine. Pomponius Sabinus über den Virgil behauptet es ohne Grund. Man hat behaupten wollen, daß sie aus dem Orient durch die Kreuzzüge nach Europa gekommen, aber auch das ist unwahrscheinlich; noch sind diese Mühlen im Orient selten. Schon von 1105. hat Mabillon in Annal. Benedict. ein Diplom bekannt gemacht, worinn einem Kloster in Frankreich erlaubt wird, molendina ad ventum anzulegen. Als der Gebrauch in diesem Jahrhundert allgemeiner war, verordnete Pabst Cölestin III. in den Detretalen: de redditibus molendini ad ventum solvendae sunt decimae. Die deutschen Mühlen sind älter als die holländischen; Holländer selbst behaupten, daß diese Art mit beweglichem Dache von einem Flanderer in der Mitte des 16ten Jahrhunderts erfunden worden.

Windmühle, zu Hebung des Wassers. Vier Räder, die mit einander umlaufen, enthalten inwendig verschiedene Spiralgänge, die sich im Mittelpunkte des Rades vereinigen, und durch die am Umkreise befindlichen Oeffnungen Wasser schöpfen, das zu dem Mittelpunkte des Rades herausläuft, und von da sich in einen besondern Kanal ergießt. Man sieht leicht, daß auf diese Art das Wasser bis zu einer Höhe des halben Durchmessers der Räder gelangen kann, folglich nicht leicht über 5 Fuß, allein es kann von da bald in ein Behältniß fließen, wo es durch eine zweyte Maschine, und so fort, immer höher getrieben wird.

Windmühle, mit zwey Gängen in der Erde. Man lasse in der Erde einen Raum ausarbeiten, in welchen 2 Gänge Platz haben, und maure solchen auf allen 4 Seiten aus; auf diese lege man Balken, auf welche der Bock kommt, und auf diesen ein Gehäuse, welches blos die stehende Welle mit ihrem Trillinge und das Stirnrad der Flügelwelle enthält. Die übrige Einrichtung ist also, wie bey der vorigen.

Windmühle mit zwey Gängen. Bey Kuniz in Westpreußen befindet sich eine Bockmühle mit zwey Gängen. Das Kammrad an der Flügelwelle hat 72 Kämme mit 5 Zoll Theilung, dieses greift in einen Trilling, welcher 32 Stecken hat, und an eine stehende Welle befestigt ist, welche hinter dem Mehlbaume herunter gehet, und an dieser stehenden Trillingswelle ist unten ein Stirnrad von 48 Kämmen mit 4½ Zoll Theilung, welches in zwey 12steckige Getriebe eingreift, welche die Mühlsteine, welche 2 Ellen 4 Zoll im Diameter haben, umtreiben. Ueber den Steinen ist das Rumpfzeug, und vor den Getrieben sind die Beuteltasten angebracht, und alles nach Art der Wassermühlen eingerichtet, auch sind dabey keine obern Mühleisen nöthig. Die Treppe geht vor den Ständer zu den Rümpfen, und ist das Gehäuse nicht größer, als es bey einer Windmühle mit einem Gange ist. Damit man aber auch nur einen Gang gehen lassen kann, wenn der Wind nicht stark genug zu zwey Gängen weht, so werden aus dem einen Getriebe 2 Stecken herausgenommen. Es werden aber diese Stecken mit einem viereckigten und runden Zapfen eingesetzt, damit man solche bequem herausschlagen, und auch wieder einsetzen kann.

Windofen, des Knaufmachers. Dieser weicht etwas von den Windöfen anderer Metallarbeiter ab. Es ist ein vierkantiges Mauerwerk an einer Wand, 3½ Fuß hoch, und 2½ Fuß breit und dicke. Oben hat er ein rundes Loch von 9 Zoll im Durchmesser, welches bis zur Hälfte in den Ofen hineingehet, sich aber etwas tiefer hinab zusammenziehet, und oval wird. Diese Einrichtung des Loches hat wahrscheinlich zur Ursache, daß die Gluth der Kohlen nicht zu stark den Umfang der Bleche, die man auf das Loch legt, erhitze, und die Hände der Arbeiter verletze. Die Kohlen liegen auf einem Roste, in der halben Tiefe des Loches, und unter diesem ist ein Aschenfall, den man durch ein viereckigtes Loch von der Asche reinigt. Zugleich verursacht dieses Loch mit der eisernen Röhre auf dem Ofen eine Zugluft, welche die Kohlen in Gluth erhält. Die Röhre leitet man nach der Küche, oder nach der freyen Luft, und reinigt hierdurch die Werkstatte von dem Kohlendampfe. Die Röhre kann mit einer blechernen Scheibe verschlossen, und hierdurch die Stärke der Gluth bestimmt werden. Die drey freyen Seiten des Ofens umgiebt ein hölzernes Gestell auf einem hölzernen Fuße, worauf bey dem Löthen die gelötheten Knöpfe und die Werkzeuge liegen. Bey eben dieser Beschäfftigung verschließt man das Loch des Windofens mit einer Stürze von Eisenblech. In der Mitte dieser Stürze ist ein blechterner Cylinder, nach der Größe des Loches im Windofen, eingesetzt, welcher auf beyden Enden verschlossen ist. Er erhebt sich unter und über dem Bleche um einige Zolle, und der untere Theil wird in das Loch des Windofens eingeschoben. Auf dem Rande des Bleches werden noch zwey andere Bleche aufgelegt, die in der Mitte ein rundes Loch haben müssen, damit sie sich auf den cylindrischen Theil der Stürze passen. Die unterste

Bedeckung gleicht völlig dem Rande der Stürze; die oberste ist zwar etwas stärker, aber nicht so breit als die vorige, daß also, wenn beyde vereinigt sind, die zweyte Bedeckung vor der obern etwas hervorragt.

Windofen, Reverberirofen, Cupolofen, Engliſcher Ofen. (Kupferhütte.) Dieſes iſt die einzige Gattung von Oefen zur Schmelzung der Erze, wo man die Blaſebälge entbehren kann. Engliſcher Ofen heißt er deswegen, weil man ſeine Erfindung einem in der Chymie ſehr geübten Engliſchen Arzte, Namens Wbright, zuſchreibt, und weil der Gebrauch von ſelbigem gegen das Ende des letztern Jahrhunderts zuerſt in England, wo man ſich deſſelben, ſo wie in vielen andern Ländern, ſehr bedient, eingeführt worden iſt. Die Länge dieſer Art von Oefen iſt 18 Schuh, das Mauerwerk mit eingerechnet; ihre Weite 12 Schuh, und ihre Höhe 9½ Schuh. Der inwendige Heerd iſt über dem Fußboden der Schmelzhütte (Hüttenſohle) 3 Fuß hoch erhaben. Auf einer von den Seiten iſt der Ort, wo das Feuer angebracht wird, (das Schorloch); er hat einen in der Erde gemachten Aſchenfall; auf der andern Seite macht man einen Heerd, welchen man nöthigen Falles mit Feuer bedeckt erhalt. An dem Vordertheile dieſes Ofens befindet ſich eine Feuereſſe (Flammenzug oder Rauchfang) welche die Flamme aufnimmt, nachdem ſie über das Erz, das man auf dem inwendigen Heerde ausgebreitet, weggeſtrichen iſt. Dieſer Heerd, welcher ſich in dem Innern des Ofens befindet, iſt von einem Lehme gemacht, welcher dem Feuer widerſteht. Der Vortheil, den dieſer Ofen gewährt, beſteht darinnen, daß man, da er keine Blaſebälge hat, keines Waſſerfalls bedarf, um ſelbige zu treiben, ſo daß man ihn alſo an dem Orte errichten kann, wo das Erz bricht. Dieſer Ofen hat vorwärts ein Loch (Mundloch), um die Schlacken heraus nehmen zu können, und ſeitwärts einen aus Sande gemachten Heerd oder Tiegel, (ballin) in welchen man bey der Schmelzung der Kupfererze länglichte Abzüge macht, die zur Aufnahme des Rohſteins und des Schwarzkupfers dienen, wenn man ſie heraus laufen läßt.

Windofen, zum Probiren, (Probirer) ſ. Schmelzofen. Jac.

Windpauſe, (Muſikus) ſ. Krone.

Windriſpen, (Zimmermann) ſiehe: Mittelwand. Jac.

Windroſe, Eintheilung: (Schifffahrt.) Zuerſt theilen die vier Hauptgegenden, Norden N, Süden S, Oſt O, und Weſten W, den ganzen Horizont in vier Quadranten, und in jedem derſelben zählt man die übrigen Gegenden von Norden und Süden an.

Jeden Quadranten theilt man nun in zween gleiche Theile, und der Name jeder dieſer erſten Nebengegenden wird aus den Namen der beyden Hauptgegenden zuſammengeſetzt, zwiſchen welchen ſie fallen, doch ſo, daß Norden und Süden allezeit vorangehen. Daraus erhält man **Nordoſt**, N. O; **Nordweſt**, N. W; **Südoſt**, S. O.; **Südweſt**, S. W. Die Halbirung dieſer Bogen giebt acht neue Nebengegenden, deren Namen aus den Namen der Haupt- und Nebengegenden, zwiſchen welchen ſie fallen, zuſammengeſetzt werden, ſo daß die Namen der Hauptgegenden vorangehen:

Nordnordoſt, NNO; Oſtnordoſt, ONO; Nordnordweſt, NNW; Oſtſüdoſt, OSO; Sütſüdweſt, SSW; Weſtſüdweſt, WSW. Wenn man dieſe Bogen aufs neue halbirt, ſo fallen die Theilungspunkte an beyden Seiten der vier Hauptgegenden und der erſten vier Nebengegenden. Von ſolchen erhalten ſie auch ihre Benennungen mit dem Zuſatz, nach welcher ſie liegen. Dies giebt dann noch 16 Nebengegenden. Nord gen Oſten, NgO; Nord gen Weſten, NgW; Nordoſt gen Norden, NOgN; Nordoſt gen Oſten, NOgO; Oſt gen Norden, OgN; Oſt gen Süden, OgS; Südoſt gen Oſten, SOgO; Südoſt gen Süden, SOgS; Süd gen Oſten, SgO; Süd gen Weſten, SgW; Südweſt gen Süden, SWgS; Südweſt gen Weſten, SWgW; Weſt gen Süden, WgS; Weſt gen Norden, WgN; Nordweſt gen Weſten, NWgW; Nordweſt gen Norden, NWgN. Und damit iſt der Horizont in 32 Gegenden abgetheilt, welche von den Schiffern Striche genannt werden.

Wenn ſie genauer gehen wollen, ſo theilen ſie dieſe Striche noch in halbe und Viertelſtriche ein. Hiebey geben ſie den Strich an, ſo wie er bisher benannt iſt, und ſetzen den halben oder Viertelſtrich nach Oſten oder Weſten hinzu. So iſt SSW¼W die Gegend, welche von Südſüdweſt um einen Viertelſtrich gegen Weſten liegt. SgO½O die Gegend, welche von Süd gen Oſten noch einen halben Strich nach Oſten liegt u. ſ. f. Um dieſe Abtheilungen mit den gewöhnlichen Circultheilen oder Graden zu vergleichen, giebt die Diviſion von 360 durch 32, daß ein Strich 11° 15′, alſo ein halber Strich 5° 37′½, und ein Viertelſtrich 2° 48′¾ halte. Man gebrauchte dieſe Vergleichung bey trigonometriſchen Rechnungen, worauf ſich die Schiffsrechnung gründet. Ich habe deswegen die folgende Vergleichungstabelle beygefügt.

Nord	Süd	o Strich	O°. oo′	Nord	Süd
— ¼O	— ¼O	o¼	2. 48¾	— ¼W	— ¼W
— ½O	— ½O	o½	5. 37½	— ½W	— ½W
— ¾O	— ¾O	o¾	8. 26¼	— ¾W	— ¾W
NgO	SgO	1.	11. 15.	NgW	SgW
— ¼O	— ¼O	1¼	14. 03¾	— ¼W	— ¼W
— ½O	— ½O	1½	16. 52½	— ½W	— ½W
— ¾O	— ¾O	1¾	19. 41¼	— ¾W	— ¾W
NNO	SSO	2.	22. 30.	NNW	SSW
— ¼O	— ¼O	2¼	25. 18¾	— ¼W	— ¼W
— ½O	— ½O	2½	28 07½	— ½W	— ½W
— ¾O	— ¾O	2¾	30 56¼	— ¾W	— ¾W
NOgN	SOgS	3.	33. 45	NWgN	SWgS
— ¼O	— ¼O	3¼	36. 33¾	— ¼W	— ¼W
— ½O	— ½O	3½	39. 22½	— ½W	— ½W
— ¾O	— ¾O	3¾	42. 11¼	— ¾W	— ¾W
NO	SO	4.	45. 00	NW	SW
— ¼O	— ¼O	4¼	47. 48¾	— ¼W	— ¼W
— ½O	— ½O	4½	50. 37½	— ½W	— ½W
— ¾O	— ¾O	4¾	53. 26¼	— ¾W	— ¾W
NOgO	SOgO	5.	56. 15.	NWgW	SWgW
— ¼O	— ¼O	5¼	59. 03¾	— ¼W	— ¼W
— ½O	— ½O	5½	61. 52½	— ½W	— ½W
— ¾O	— ¾O	5¾	64. 41¼	— ¾W	— ¾W
ONO	OSO	6.	67. 30.	WNW	WSW
— ¼O	— ¼O	6¼	70. 18¾	— ¼W	— ¼W
— ½O	— ½O	6½	73. 07½	— ½W	— ½W
— ¾O	— ¾O	6¾	75. 56¼	— ¾W	— ¾W
OgN	OgS	7.	78. 45.	WgN	WgS
— ¼O	— ¼O	7¼	81. 33¾	— ¼W	— ¼W
— ½O	— ½O	7½	84. 22½	— ½W	— ½W
— ¾O	— ¾O	7¾	87. 11.	— ¾W	— ¾W
Oſt.	Oſt.	8.	90. 00.	Weſt.	Weſt.

Der Gebrauch dieſer Tabelle bedarf keiner Erläuterung. Gegen NWgN½W findet man in der Strichcolumne die Zahl 3½, und in der Gradcolumne 39° 22′½, das heißt NWgN½W iſt von Norden an gegen Weſten gerechnet 3½ Strich, und macht mit dem Nordſtrich einen Winkel von 39 Grad 22½ Minuten.

Windſchief, (Böttcher) ſ. Windig. Jac.

Windſeile, Hebeſeile, ſind Seile zum Zeuge bey dem ſchweren Geſchütz gehörig. Bey der Schifffahrt iſt es ein mittelmäßiges Tau, deſſen ſich die Schiffleute bedienen, ihre Schiffe damit Strom auf zu ziehen; die Holländer nennen es Paadelyn. Deutſch Pferdeleine, weil die Pferde ihre Treckſchüten in den Kanälen damit ziehen.

Windſeite, (Schifffahrt) diejenige, von welcher der Wind herkömmt.

Windſpiel, ſ. Windhund.

Windſtein, (Hüttenw.) ſ. Windſtück. Jac.

Windveeringſtutzen, (Schiffbau) ſ. Heckſtutzen.

Windwage des Herrn Polhem. (Hüttenwerk.) Man hat oft nöthig, die Kraft der Luft oder des Windes zu wiſſen, und zu dieſer Abſicht hat Hr. Polhem 2 verſchiedene Inſtrumente vorgeſchlagen. Das erſte beſteht aus einem Stative oder Dreyfuße, in deſſen Unterſatzes obern Theile man einen Wellbaum mit einem langen ſchmalen, und nach unten zu ſpitzigen Zapfen verſehen, einſetzt, ſo daß derſelbe vom Winde leicht herum getrieben werden kann. In dieſem Wellbaume liegt ein Waagebalken, der an dem einen Ende eine Waagſchale und an dem andern eine Flagge oder Schweif führt, die ſich nach dem Winde kehrt. Unten an beregtem Waagebalken werden 2 kleine Füße befeſtiget, die wechſelsweiſe eine unter dem Wellbaume befeſtigte Scheibe berühren, auf welche man, um mehrerer Sorgfalt willen, auch die Windſtriche aufzeichnen kann. Oben auf und recht im Mittelpunkte des Waagebalkens ſetzt man eine dünne, viereckigte oder auch runde Scheibe, deren Fläche vorher bekannt iſt, und welche vermittelſt eines Gegengewichts im Gleichgewichte erhalten wird. So oft man nun die Stärke des Windes probiren will, ſo vermehrt oder vermindert man das Gewicht darnach, da ſich denn der Unterſchied zu erkennen giebt. Die andere Weiſe, ſo bequemer iſt, geſchieht vermittelſt eines kleinen Windmühlenflügels, deſſen Fläche bekannt ſeyn muß. Dieſen Flügel bequemt man auf eine Achſe, die auf dünnen Nadeln von einer gemäßigten Reibung leicht herum gehet, desgleichen ſetzt man auf gedachte Achſe eine kegelförmige Schnecke mit einem Korne, darüber aber einen ſtarken Faden, an deſſen beyden Enden ein kleines Gewicht hängt, ſo von der Schnecke auf und nieder gezogen wird, je nachdem der Wind ſtärker und ſchwächer iſt. Der Gang des Gewichts, der mit der Drehung der Schnecke übereinkommt, wird in Grade eingetheilt, welche den höhern oder niedern Stand des Gewichts, folglich auch die Stärke des Windes anzeigen; denn je ſtärker der Wind iſt, je höher ſteigt das Gewicht, dahingegen daſſelbe ſo viel niedriger fällt, als jener ſchwächer iſt. Mit einem ſo beſchaffenen Inſtrumente kann man nicht weniger die Gewalt und Wirkung des Windes in allen Blaſebälgen, Windöfen, Wetterwechſelungen in Gruben abmeſſen, als in freyer Luft bey Schiffen und Mühlen.

Windwerk der Graupenmühle. (Müller.) Iſt eine Vorrichtung, vermittelſt welcher die Spelzen von den Graupen abgeſondert werden. Es beſteht in folgenden: an der Seite des Kammrades wird ein Getriebe mit 8 Stecken angebracht. 2) An dieſer Getriebwelle ein Kammrad von 24 Kämmen, mit 3¼ Zoll Theilung, dieſes greift in ein Getriebe, welches ebenfalls 8 Stecken hat. 3) An dieſer Getriebwelle iſt das Windrad. Dieſes Rad hat 8 Flügel von dünnen Brettern. Dieſe Flügel werden an den Seiten, als auch um die Peripherie herum mit Brettern eingeſchloſſen. Vorne nach dem Siebe zu wird eine Oeffnung gelaſſen. Wenn ſich nun die Flügel in dem Kaſten bewegen, ſo kann der Wind von keiner Seite ausweichen, ſondern er fährt vorne zu ſeiner Oeffnung ſehr ſtark heraus. Weil nun die Graupen, wenn ſie aus dem Siebe gehen, vor dem Windrade niederfallen, ſo ſchlagt der Wind allen Unrath heraus, und auf die Seite. Und wenn das Windwerk ſtehen ſoll, ſo rückt man das Getriebe aus dem Kammrade, daß ſelbiges dahinter weg, und vorbey gehen kann. Bey dem Windwerke muß allezeit darauf geſehen werden, daß die Flügel ſehr ſchnell gehen, und ſelbige noch mehr als noch einmal ſo viel Umgänge als der Stein bekommen. Auch muß ſolches ſo angelegt werden, daß die Flügel nicht von oben herunter, ſondern von unten hinauf gehen, damit ſie den Unrath beſſer faſſen, und heraus ſchlagen können.

Windwurf, heißt, wenn die Bäume durch die Kraft des Windes, ſammt den Wurzeln, ausgehoben, und ſo nieder geworfen werden, daß ſogar einer den andern bedeckt. Das Holz ſelbſt heißt **Wulzenholz**.

Windzeiger des Brequin de Demenge, ſ. Anemometer.

Winkel. (Kriegsbaukunſt.) Dieſe ſind: Centriwinkel, Figur- Bollwerks- kleiner Streich- großer Streich- Schulter- und Courtinenwinkel.

Winkel, iſt der Holländiſche Ausdruck für Laden und Detail eines Kramladens.

Winkel, (Parruckenmacher) iſt diejenige Stelle an dem Kopfe über den Schläfen, wo das Monturband, indem man es aufgelegt, ruckwärts gebogen, und nachher weiter an die Backen herunter geführt wird.

Winkelarme, ſ. Wehrböcke. Jac.

Winkelblatt, axillare, (Gärtner) heißt dasjenige, ſo gleich unter der Baſis eines Aſtes eingefügt iſt.

Winkeldruckereyen, Winkelbuchdruckereyen, heißen die in kleinen Städten oder geringen Oertern, und beſonders ohne Vorwiſſen und Bewilligung der Obrigkeit angelegte Druckereyen, welche aber nach den Reichsgeſetzen nicht geduldet werden ſollen.

Winkeleiſen zu Klingeln. (Schlöſſer.) Dieſes iſt ein Dreyeck von Eiſen oder Meſſing, das an einem von ſeinen Winkeln an einem Nagel befeſtigt iſt, und das die Bewegung der Schnur bis zur Klingel fortzuſetzen dient.

Winkelhaken, die zwölf, (Mechanik) ſ. zwölf Winkelhaken.

Winkelbaue, (Forſtw.) ſ. Winkelſchlag.

Winkelmeſſer des Chapototius. Dieſer beſteht aus 2 Linialen, die vermittelſt eines Charniers mit einander verbunden ſind, und einem in 180 Theile getheilten Halbkreiße, der zugleich mit einer Magnetnadel verſehen iſt.

Winkelmeſſer. * (Mechanikus.) Auf einem meſſingenen oder kupfernen Ringe werden einige Kreiſe mit einander gleichlaufend gezogen. Einer davon wird insgemein in 360 gleiche Theile getheilt, ein anderer in 384, und jeder anderer in jede beliebige Anzahl abgetheilt. Concentriſch mit dieſen Kreiſen bewegt ſich um einen Zapfen ein meſſingenes Linial, welches die Alhidade genannt wird. An einem Ende derſelben iſt entweder eine Vor-

richtung angebracht, vermittelst derer ein Index über der Ebene des Limbus und aller auf demselben befindlichen Abtheilungen streifen, und dieselbe abschneiden kann, oder es befindet sich an demselben ein gekrümmter Arm, auf welchem Nonius Abtheilungen aufgezeichnet sind. Diese Alhidade kann in jeder Stelle auf dem Limbus festgestellt, und aus ihrer Lage vermittelst einer Mikrometerschraube um jeden kleinen Winkel verschroben werden. Auf ihrer Oberfläche ist ein Fernrohr angebracht, das um einen gewissen Winkel in die Höhe und Tiefe, in einer auf der Ebene des Werkzeuges senkrechten Ebene beweglich ist. Ein dergleichen Fernrohr befindet sich auch auf der hintern Seite des Limbus fest angeschraubt, dergestalt, daß, wenn der Index auf dem gemeinschaftlichen Anfangsstriche aller Abtheilungen des Limbus stehet, und das Fernrohr über die Alhidade nach einen gewissen Gegenstand gerichtet ist, auch dieser nämliche Gegenstand in dem andern Fernrohre erscheine. Im Brennpunkte jedes Okularglases beyder Fernröhre stehet ein Planglas senkrecht auf der Achse des Fernrohrs, auf dessen Ebene ein äußerst feiner Schnitt nach einer auf die Ebene des Limbus senkrechten Richtung eingezogen ist. Uebrigens ist das ganze Korpus dieses Instruments auf einem Stative um den Horizont herum sanft beweglich, und kann in jeder Stellung, vermittelst einer Stellschraube, festgestellt, und aus seiner vorigen Lage um jeden kleinen Winkel gewendet werden.

Winkelrinne. (Bleyarbeiter.) Man nennt also die bleyerne Rinne, welche zwischen zweyen Dächern ist, davon sie das Wasser auffängt.

Winkelschlag, (Forstw.) heißen diejenigen Schläge, welche einige spitzige oder stumpfe Winkel haben.

Winkeltraufe. Cornière. (Bleyarbeiter.) Dieses ist eine bleyerne Rinne, welche längs durch den Winkel herabgehet, den zwey Hauptgebäude zusammen machen.

Winker, (Weber) s. Tümler.

Winklicht, (Glashütte) s. Eckigt.

Winn, (Landw.) s. Markkoth.

Winterbahne. (Forstwesen.) Ein Holzweg zu Abbringung des Holzes an steilen Bergen. Die Winterbahne wird an dem Berge schlangenförmig, unter kleinen Neigungswinkeln hin und her gekrümmt, damit der sonst zu große Fall nach Möglichkeit vermindert werde. Sie wird geebnet, und zu dem Ende der Schnee, wo dessen zu viel ist, heraus, und wo zu wenig ist, hineingeworfen; und auch an den Orten, wo der Fall noch zu groß ist, grünes Reisig eingelegt. Nach dem Thale zu werden an der Seite dieser Bahne Stangen vorgelegt, auch bey jeder Wendung derselben Pfähle eingeschlagen, das Abrutschen der Schlitten zu verwehren. Ist die Bahne auf solche Weise gut verfertiget worden, so kann ein einziger Mann auf einem Schlitten eine ganze Klafter Holz allein führen. Die Schlitten wieder hinauf zu ziehen, müssen Nebenwege angelegt werden.

Winterbutter, s. Stoppelbutter.

Winterepheu. (Hedera helix L.) Dieser kriechende Laubholzstrauch der deutschen Wälder ist von keinem sonderlichen Nutzen. Aus dem Holze von starken Stämmen drehet man Becher, Wein zu filtriren. Die Blätter braucht man zur Arzney für Schafe, die Beeren zum Vogelfange. Weit größer ist der Schaden, den der Epheu dem Baume, um den er sich gewunden hat, dadurch zufügt, daß er ihm den Nahrungssaft wegsaugt.

Winterfällig, (Viehzucht) heißt man solche Ochsen oder Kühe, die im Winter, wenn man sie gleich aufs beste wartet und füttert, doch so dürre und matt werden, daß sie oft nicht mehr aufstehen können, sondern bey den Schwänzen aufgehoben werden müssen.

Winterfischerey, s. Eisfischerey. Jac.

Wintergradirung, s. Eisgradirung. Jac.

Winterhaus, Winterung, (Gärtner) ist ein Gebäude, worinnen die Gärtner alle diejenigen Gewächse, so die Kälte nicht vertragen können, vor Winters einstellen, um solche vor dem Froste zu bewahren.

Winterrinde, (Materialist) Cort. Winteranus off. von Wintera aromatica L., oder, welches einerley, Drimys Winteri, Forst. einem an den Küsten und auf den Inseln des magellanischen Meerbusens einheimischen Baume, vom Englischen Entdecker (1567.) Wilhelm Winter, so benannt. Diese Rinde kommt in Stücken von 3 bis 4 Zoll Länge, und ½ bis einen Zoll Dicke zu uns, ist äußerlich aschgrau und glatt, innerlich fasericht, von zimmtbrauner Farbe, deutlich aus zwey Schichten zusammengesetzt, von weit anhaltenderem, und weit stärker und heftiger brennendem und pfefferartig beißendem, aber nicht so bitterm und gewürzhaftem Geschmacke, als der weiße Zimmt, von einem der Kastarille nahe kommendem Geruche, vorzüglich wenn sie gestoßen oder gekocht wird. Bey der Destillation mit Wasser erhält man aus dem Pfunde 10 Gran ätherisches, dünnes, scharfes Oel, und 4 Quentchen dickliches, vom Wasser unabscheidbares. Der Weingeist zieht die kräftigen Bestandtheile am besten aus, und man erhält aus einer Unze 2 Scrupel bis 1 Quentchen harziges Extrakt, an wässerigem aber ein Quentchen.

Winterung, (Gärtner) s. Winterhaus.

Winterstiefeln, von dieser Art Stiefeln giebt es zweyerley, als: 1) inwendig rauche, und 2) auswendig und inwendig rauche; auch noch Stiefeln von Seehundsfell, und schlaffe Winterstiefeln von Kalbfell.

Wint-Reep, (Schiffb.) ein starkes Tau, welches zum Aufsetzen und Niederlassen der Stangen dient. Es ist an einer Seite des Eselshoofds in einem am Eselshoofd angebrachten Auge fest, fährt durch ein Loch oberhalb des Fußes der Stenge, in welchem, wenn die Schwere der Stenge es erfordert, eine Scheibe angebracht ist; von da über einem Block, welcher unter dem Eselshoofd an der andern Seite, dem Auge gegen über eingehakt ist, in welchem der Wintreep festgestochen worden, und endlich neben dem Mast herunter. Wenn die Stenge vermittelst des auf die angezeigte Weise geschornen Wint-

Jahrb. f. Nationalök. u. Statist. 1911, Bd. 96, S. 1–30. — Ferner: Die Bedeutung der Kapitalbildung für die Volkswirtschaft. Ebd. 1912, Bd. 98, S. 1–30. — Ferner: Die Bedeutung der Kapitalbildung für die Volkswirtschaft. Ebd. 1913, Bd. 100, S. 1–30. — Ferner: Die Bedeutung der Kapitalbildung für die Volkswirtschaft. Ebd.

in jedem Umgange, bis daß es darinnen auf die oberſte Stelle gelanget. Dies iſt die größte Wirkung, welche die Maſchine leiſten kann. Die Gränze der Höhe des Waſſers in der Steigröhre iſt alſo die Summe aller Durchmeſſer der Umgänge, von welcher die wirkliche Höhe dennoch immer etwas entfernt bleibt. Da das Waſſer ſeinen Raum nicht vermindert, hingegen die Luft, je näher ſie nach dem Mittelpunkt kommt, deſto mehr zuſammen gedrückt wird, ſo müſſen die Umgänge, nach dem Mittelpunkte hin, enger werden und weniger Raum enthalten, als die nach dem Umfange hin liegenden. Sonſt ſteigt das Waſſer in den Umgängen nicht ſo hoch, als es des vollkommenſten Effects wegen thun ſollte. Bey ſeinem erſten Verſuche hatte der Erfinder die innern Umgänge zu enge, bey dem zweyten zu weit gemacht. Was an dieſer Maſchine noch auszuſetzen iſt, beſtehet darinn, daß es ſchwer hält, beſonders bey größern, die Böden ſo genau auf die Ränder der Platten zu bringen, daß gar kein Ritz übrig bleibt, weswegen auch beym Aufhören der Umdrehung das Waſſer in der Steigröhre ſinket, welches ſonſt nicht geſchehen müßte; zweytens die Durchmeſſer der Umgänge werden nach innen zu klein, wodurch die bewegende Kraft zu viel verliert. Darum hat Herr Bernoulli eine andere Einrichtung vorgeſchlagen, die man in Zürich auch wirklich befolget hat. Es iſt nämlich eine bleyerne Röhre um einen Cylinder oder abgekürzten Kegel ſpiralmäßig gewickelt, darauf gegen die Achſe der Walze gerichtet, und daſelbſt mit der Steigröhre wie vorher verbunden: die Röhre muß, wenn die Walze gleich dick iſt, gegen das Ende allmählig dünner werden, oder wenn ſie gleiche Dicke behalten ſoll, muß die Walze koniſch ſeyn. Man kann auch am Ende der Walze einen runden Kaſten anſetzen, worinnen ſich die Röhre ausleeret.

Wiſch, Markwiſch, Markzeichen, heißt an vielen Orten ein gewiſſes Bund Stroh, oder anderes Zeichen, welches entweder an einer Stange, oder ſonſt auf öffentlichem Markte ausgeſteckt oder ausgehangen, und wodurch beſonders den Hören angezeiget wird, wenn ihnen die auf dem Markte ausſtehenden, und zum Verkauf gebrachten Waaren einzukaufen erlaubet ſey.

Wiſche, heißt an theils Orten ſo viel, als: unbebauete Felder, oder auch erſt neuerlich urbar gemachte Heiden.

Wiſche, (Landw.) ſiehe Wieſe. Jac.

Wiſcher, Stückwiſcher, Wiſchkolben, (Artillerie) heißt dasjenige Inſtrument, mit welchem die Stücke nach jedesmaligem Gebrauche gereinigt werden. Er beſtehet aus einem Kopfe, und der darinn geſchafteten Stange oder Stocke (Hampe). Die Stange iſt eben ſo beſchaffen, als bey der Ladeſchaufel und dem Setzkolben; der Kopf hingegen iſt verſchieden, und kann auf mancherley Art eingerichtet ſeyn: 1) kann er von Holz gemacht werden, einen halben oder drey Viertel-Caliber dick, $1\frac{1}{2}$ und $1\frac{3}{4}$ Caliber lang, an dem untern Ende zwey Linien etwas dünner, als der Kopf des Setzkolbens, und oben zugerundet. Ueber dieſem Kopf wird ein Schaffell mit ſehr langer Wolle gezogen, und vermittelſt kupferner Nägel angenagelt; oder man kann den Kopf auch nur $\frac{1}{2}$ Caliber dick machen, und hierauf ſo viel Schaffelle darüber nageln, bis er genau in die Seele des Stückes paſſe. 2) Statt der Schaffelle kann man auch Schweinsborſten nehmen, und dieſelben in Büſcheln auf der ganzen Oberfläche des Kopfes aufrichten, und ihn damit ausſetzen, oder mit Drath dicht an einander ſetzen. Ein ſolcher Räumer wird eine Kanonenbürſte genannt. 3) Einige haben, ſtatt des Kopfes, eine Blaſe mit einem Schaffelle überzogen, und ſind an einer hohlen Stange befeſtiget; wenn nun dieſer Wiſchkolben bis auf den Boden der Seele gebracht war, mußte die Blaſe aufgeblaſen, und hierauf die Oeffnung, wodurch daſſelbe geſchah, verſchloſſen werden. 4) Eine andere Art wird von Stücken eines Seiles um den Kolben feſt in einander geſchlungen, und vorne und an verſchiedenen Orten etwas ausgetrieſelt; dergleichen Wiſcher werden gemeiniglich auf den Schiffen gebraucht. 5) Es werden auch nach dem Diameter des Stücks rund geſchnittene Filzſcheiben an die Stange feſt an einander gemacht, und als Wiſcher gebraucht.

Wiſchernägel, Sattelzwecken, ſind kupferne Zwecken oder kleine Nägel, damit die Ladeſchaufel, der Wiſcher und andere Artilleriegeräthe, welche man zur Ladung der Stücke gebraucht, befeſtiget werden, weil, wenn ſie von Eiſen, in währendem Laden, leichte Feuer verurſachen könnten.

Wiſchtuch, (Roßhändler) dieſes gehöret zum Pferdeputzzeug. Es iſt entweder ein leinenes, wollenes oder härenes. Man pflegt damit nach dem Striegeln die Pferde um den Kopf und den ganzen Leib zu reinigen und abzuputzen.

Wiſchwaſſer, (Fiſcher) ſ. Fiſchweide. Jac.

Wismuth, Bismuth, Marcaſit, Aſchbley, Marcaſit der Apotheker, *Marcaſita argentea* der Alchymiſten, Biſmuthum, Wiſmuthum Linn. Ein Halbmetall. Er hat in ſeinem äußerlichen Anſehen ſehr viele Aehnlichkeit mit dem Zinke, aber ſeine Farbe ſpielt mehr in die gelbliche oder röthliche, und ſein Gewebe iſt mehr blätterich; ob er gleich weich iſt, läßt er ſich doch lange nicht ſo gut unter dem Hammer ſchlagen, ſondern ſpringt, und iſt überhaupt ſehr brüchig; durch Schmelzen mit Borax oder feuerfeſtem Laugenſalze ſoll er etwas ſchmiedbarer werden. Seine eigenthümliche Schwere iſt auch weit größer, als bey dem Zink, und verhält ſich zur Schwere des Waſſers wie 9700, auch wohl wie 10000:1000. Nach Herrn Bruginanns Verſuchen wird er unter gewiſſen Umſtänden von den Magneten angezogen. Im Feuer ſchmelzt er ſehr leicht, faſt zu gleicher Zeit, als er zu glühen anfängt, doch etwas eher, und verwandelt ſich ſehr in einen gelblichen, zuletzt in einem ſtärkern anhaltenden Feuer in einen mennigrothen, und, wenn die Luft freyen Zugang darzu hat, mit einer bläulichen Flamme größtentheils flüchtigen Kalk, und in ein gelbbraunes Glas, welches alle unedle und Halbmetalle mit ſich verſchlackt, und daher, wie das Bley, zur Reinigung der edlen gebraucht werden könnte, nur ſoll das Silber da-

von spröde werden, und ein Theil des Goldes damit vereinigt bleiben. Er ist selten ohne Arsenik, der sich durch die Sublimation mit Schwefel deutlich verräth, und hält, so wie ihn uns die Natur in die Hände liefert, gemeiniglich etwas Silber, Kobolt und Zink ausgenommen, von welchen sich das letztere unter gewissen Handgriffen doch damit vermischt, vereiniget er sich mit allen Metallen und Halbmetallen im Feuer, nur das Bley wird dadurch geschmeidiger, aber alle andere spröder und etwas brüchiger, und diejenige, die zuvor eine andere hatten, weiß. Zinn und Kupfer bekommen davon einen stärkern Klang. Zinn und Bley werden davon etwas härter, und, wenn es nicht zu viel ist, glänzender, aber zugleich auch leichtflüßiger, und das erstere zum Löthen geschickter; aus der Verbindung mit dem ersten entsteht das sogenannte Tutanego, und schmelzt man vier Theile Wismuth mit zween Theilen Bley zusammen, so erhalt man ein Metall, welches schon in der Hitze des kochenden Wassers fließt, und zu anatomischen Einspritzungen gebraucht werden kann; aus seiner Vermischung mit Spießglaskönig und Zinn ein anderes zum Abdrucken der Munzen; mit Zinn, Bley und etwas Queckſilber Spiegelfolie, mit Zinn und Queckſilber unächtes Malersilber. Mit dem Queckſilber laßt er sich gleichfalls sehr leicht zu einem Amalgama machen, das so dunn ist, daß er nicht nur allein, sondern durch seine Vermittelung auch andere Metalle, Zinn und Bley, durch samisches Leder gepreßt werden könne. In Salpetersäure, Königswasser und Essig löst er sich mit einem bittern Geschmacke, und zwar vornehmlich in der erstern, mit großer Heftigkeit auf, und erfordert gerade noch einmal so viel zu seiner Auflösung, ohne diesen Flüßigkeiten eine neue Farbe zu geben, wird aber auch leicht durch Laugensalze, und schon durch Weingeist oder blosses reines Wasser als ein feiner weißer Kalk niedergeschlagen, der unter dem Namen spanisches Weiß, Schminkweiß, Blanc de peles, Blanc d'espagne, Magisterium Wismuthi bekannt ist. Die Auflösung in Salpetersäure giebt leicht durch blosses Ausdünsten schöne Krystallen; Vitriolsäure und Salzsäure vereinigen sich nicht leicht damit, als wann sie, oder Mittelsalze, welche sie enthalten, auf die Auflösung in Salpetersäure gegossen werden, da fallen sie mit dem Wismuth, als ein weißer, in Wasser schwer auflöslicher Staub nieder. Ist die Fällung durch Salzsäure geschehen, so ist dieser Kalk sehr flüchtig, und schmelzt schon in einer schwachen Hitze zu einem spröden hornartigen Körper, dem Hornwißmuth. Eine Auflösung in Salzsäure erhält man auch, wann man den Wißmuth mit ätzendem Sublimat destillirt; die Auflösung heißt, weil sie ganz schmierig, wie zerflossene Butter ist, Wißmuthbutter, und läßt den Wißmuth sogleich wieder fallen, als man Wasser zugießt. Schwefelleber, und, wann er schon in Scheidewasser aufgelöst ist, Salmiakgeist lösen ihn gleichfalls auf. Auch der Salmiak selbst löst durch die Sublimation etwas von dem Wißmuth auf; selbst mit dem Salpeter, mit welchem er übrigens verpufft, giebt er eine Art von Blumen. Der Glasstritte giebt der Wißmuth eine braungelbe Farbe.

Man findet den Wismuth sehr oft in der Nachbarschaft und in der Gesellschaft des Kobolts und seiner Erze. Dies ist vermuthlich der Grund, warum so viele und große Mineralogen die Eigenschaften des Kobolts dem Wismuth beygelegt, und beyde mit einander verwechselt haben. Da aber der Kobolt sehr strengflüßig, der Wißmuth hingegen sehr leichtflüßig ist, so kann der letztere leicht bey einer schwachen Hitze durch blosses Ausschmelzen geschieden oder geseigert werden.

Man probirt seine Erze, wenn man, ehe sie geröstet sind, zween Theile davon mit einem Theile gebrannten Borax und einem Theile fein zerriebenen Glases in einem Tiegel, der mit Kohlenstaub ausgegossen ist, funfzehn bis zwanzig Minuten lang in einem Windofen, oder vor dem Gebläse bey einem mäßigen Feuer schmelzt, dann den Tiegel heraus nimmt, auf den Boden, wo man ihn hingesetzt hat, klopft, wenn er kalt ist, ihn zerschlägt, und den König, der auf dem Boden sitzt, heraus nimmt und abwägt.

Die Verzinner, Zinngießer und andere dergleichen Künstler und Handwerker gebrauchen den Wißmuth, um das Zinn leichtflüßiger zu machen, oder in der Verbindung mit gleich viel Bley zu ihrem Schnellloth.

Es kommt zum verfälschten Queckſilber, zum Tutanego, und öfters zum Englischen Zinn. Die Aerzte der altern Zeiten empfohlen die daraus ohne Zusatz oder mit Salzsäure oder Salmiak erhaltenen Blumen, ohne Vernunftgründe oder wahre Erfahrungen für sich zu haben, als ein schweißtreibendes Mittel, und noch gebraucht man den aus seiner Auflösung durch Wasser gefällten Kalk als eine weiße Schminke, und um die Haare schwarz zu färben.

Wismuth aufzulösen in Scheidewasser. Man werfe in reines Scheidewasser grob gestoßenen oder gefeilten Wismuth, ein Stückchen nach dem andern, und warte jedesmal so lang, bis die Erhitzung und das Aufbrausen, welches das erstere erregt hat, nachgelassen haben, und das Stückchen ganz aufgelöst ist; man halte damit so lange an, bis das letzte Stückchen nicht mehr angegriffen und aufgelöst wird; dann seihe man die Auflösung durch.

Wismuthameisensalz, eine Verbindung der Ameisensäure mit Wismuth in Kalkgestalt.

Wismutharsenikſalz, eine Verbindung der Arsenikſäure mit Wismuth: ist ein Salzklumpen.

Wismuthbernsteinsalz, eine Verbindung der Bernsteinsäure mit Wismuth; ist blättericht, im Wasser leicht aufzulösen, zersetzt sich im Feuer.

Wismuthbeschlag, s. Wismuthocher.

Wismuthborax, eine Verbindung der Boraxsäure mit Wismuth, die durch doppelte Verwandtschaft geschiehet, und im Feuer schmelzt.

Wismutherz zu probiren. Auf Wismuth können Erze und andere Mineralien auf dem feuchten Wege sowohl, als auf dem trocknen probirt werden. Wählt man den feuchten Weg, so stößt man ein genau bestimmtes Gewicht des Erzes klein, wirft es in Scheidewasser, und kocht es gelinde damit; seiht dann das Scheidewasser durch, und tröpfelt so lange abgezogenes Wasser darein, von welchem es milchig wird, und nach und nach einen weißen Satz zu Boden fallen läßt, bis nichts mehr niederfällt, nun läßt man das Glas ruhig stehen. Hat sich alles gesetzt, und ist die Flüssigkeit, welche über dem Bodensatze steht, wieder klar geworden, so gießt man sie ab, wäscht den Bodensatz etlichemal, und so oft, bis dieses keinen Geschmack mehr davon annimmt, mit kaltem Wasser ab, und trocknet ihn. In 113 Pfunden dieses Bodensatzes macht der Wismuth, welchen das Scheidewasser aus dem Erze zog, der also wirklich im Erze steckt, 100 Pfund aus. Auf dem trocknen Wege erforscht man den Gehalt des Erzes an Wismuth am besten auf folgende Weise: Man stößt das Erz klein, reibt zwey Theile davon mit einem Theile gebrannten Borax, und einem Theile zart abgeriebenen Glases zusammen, wirft alles in einen Tiegel, der mit Kohlenstaube ausgegossen ist, setzt den Tiegel 15 bis 20 Minuten lang in den Windofen, oder bey einem mäßigen Feuer vor das Gebläse, nimmt den Tiegel heraus, klopft auf den Boden, worauf man ihn hingesetzt hat, zerschlägt den Tiegel, wenn er kalt ist, nimmt das Metallkorn, das auf dem Boden liegt, heraus, und wägt es genau ab.

Wismutherz zu schmelzen, s. Schmelzen des Wismuths.

Wismuthessigsalz, eine Verbindung der Essigsäure mit Wismuth; ist flüßig.

Wismuthflußspathsalz, eine Verbindung der Flußspathsäure mit Wismuth in Kalkgestalt, von unbestimmter Figur.

Wismuthglanz, glänzig Wismutherz, lichtgraues Wismutherz, Wismuthum commune Linn. Er hat die bleygraue Farbe und das äußerliche Ansehen eines grobspießigen Bleyglanzes; er ist außerordentlich schwer, dabey aber sehr weich, und färbt ab; er gährt nicht mit Scheidewasser auf, und hält immer außer dem Wismuth Schwefel, öfters noch überdies Arsenik und Kobolt; der Gehalt an dem letztern ist zuweilen so stark, daß er ohne Rösten ein blaues Glas giebt. Im Bruche ist er zuweilen dicht, meistens aber aus ganz dünnen vierseitigen Scheiben zusammengesetzt, die ihm, wenn er in die Quere gebrochen wird, ein grobstrahlichtes Ansehen geben.

Wismuthgraupen. So nennt man das nach dem Absaigern des Wismuths übrigbleibende. Sie geben dem gemeinen Glasgemenge im Schmelzen meistens eine starke blaue Farbe; in solchem Falle werden sie nicht allein zu blauem Glase geschmolzen, sondern auch der Saflor, oder Zafra, durch Zusatz von gebrannten, gepuchten und geschlemmten Quarz, oder, in Ermangelung dessen, von weißem Sande daraus bereitet, in Fässer gepackt, und also verkauft. Dieses Gemenge wird hart, rostet gleichsam zusammen, und dient den Porcellainmalern mit einem Zusatze von Pottasche, das unächte Porcellain blau zu malen.

Wenn zu einem Zentner gemeinen, oder Krystallglase etwa ein oder ein Paar Pfund dieser Zaffra gethan worden, bleibt solches durchsichtig, und bekömmt die Farbe eines Saphiers, daher der Name Zaffra oder Saflor entstanden zu seyn scheinet. Da aber der Wismuth an und vor sich selbst dem Glase keine blaue, sondern eine braungelbe Farbe mittheilet, so ist höchst wahrscheinlich, daß bloßes Wismutherz, oder Graupen, ohne Beymischung vom Kobold diese blaue Farbe nicht geben, wie denn Kobold und Wißmuth meistens bey einander sind, welches letzte von dem ersten sich größtentheils abseigern läßt, der zurück bleibende Rest aber verfliegt.

Wismuth im Großen zu gewinnen, s. Wismutherz zu probiren.

Wismuthkalk, natürlicher. Rein ist er von gelblich weißer Farbe, und in staubförmiger Gestalt, oder wie Mörtel verhärtet; oft ist er aber von grünlich gelber Farbe, indem er mit andern Metallerzen vermischt ist; der rothe und gelbe Theil ist am gewöhnlichsten Kobolderz, ob man ihn gleich oft für Wißmuth gehalten hat; man findet ihn oft in glänzenden Theilchen, in Steinen von verschiedenen Arten eingesprengt: Silber, Eisen und andere Metalle, werden auch darinn gefunden, von welchen allen er durch Auflösung in Salpetersäure geschieden werden kann.

Wismuthsmaler, so heißen diejenigen Maler, welche die Spielsachen, als Guckucke, Schachteln u. dgl. bemalen.

Wismuthniederschlag, Wismuthweiß, Spanischweiß, Magisterium Bismuthi. Der Wismuthniederschlag ist ein Wismuthkalk, den man durch bloßes Wasser aus der Salpetersäure gefällt, und gehörig rein gespült hat. Wenn man ihn bereiten will, so löst man sehr reinen Wismuth in ebenfalls sehr reinem Salpetergeiste auf, und verdünnt diese Auflösung sodann mit einer überaus großen Menge Wassers. Es trübt sich alles und wird milchweiß. Durch Stillestehen setzt sich ein überaus schöner und blendend weißer Bodensatz. Man gießt die oben schwimmende Feuchtigkeit ab, bringt den Bodensatz auf ein Seihepapier, gießt wieder frisches und reines Wasser hinzu, bis es ganz unschmackhaft abläuft, trocknet den Bodensatz mit der größten Reinlichkeit und Sorgfalt, und hebt ihn unter dem Namen Wismuthniederschlag in einer wohlverstopften Flasche auf.

Der vornehmste Gebrauch, den man von dem Wismuthniederschlage macht, besteht darinnen, daß er zu der Zusammensetzung der weißen Schminke für die Frauenzimmer kömmt. Man zieht ihn wegen seiner Schönheit, wegen seines Glanzes, und wegen seines fast unmerklichen Abfalls ins Fleischfarbene, der ihn der Farbe von

der schönsten und weißesten Haut ähnlich macht, jeder andern Weiße vor.

Wismuthocher, Wismuthblüthe, Wismuthbeschlag, Ochra Wismuthi Linn. Man findet sie immer staubartig und mürbe, meistens auf andern verwitternden Wismutherzen angeflogen; sie ist, wie alle eigentliche Ochern, ohne Glanz, und schmelzt, mit brennbarem Grundstoff im Feuer gesättigt, zu wahrem vollkommenem Wismuth.

Wismuthphosphorsalz, Eine mittelsalzige Verbindung des Wismuths mit Phosphorsäure. Das Metall ist in Kalkgestalt aufgelöst, von unbestimmter Figur, und löst sich im Wasser leicht auf.

Wismuthrauch, (Schmelz) wenn der Wismuth unter andern Erzen mit bricht, und ins Schmelzen kommt, so geht er im Feuer hinweg, und läßt einen giftigen Hüttenrauch zurück, welcher sehr schädlich ist.

Wismuthsalpeter, eine mittelsalzige Verbindung der Salpetersäure mit Wismuth; ist prismatisch, und löst sich im Wasser auf.

Wismuthsalz, eine Verbindung der Salzsäure mit Wismuth, ist nadelförmig und schmelzt an der Luft.

Wismuthsand, gediegener Wismuth, so in grauen Sandstein zart eingesprengt ist.

Wismuthvitriol, Eine Verbindung der Vitriolsäure mit Wismuth. Das Metall ist nur in Kalkgestalt aufgelöst, läßt sich im Wasser schwer auflösen.

Wismuthweinsteinsalz, eine Verbindung der Weinsteinsäure mit Wismuth: sie ist vieleckig.

Wismuthweiß, siehe Wismuthniederschlag, auch Schmintweiß.

Wismuthzuckersalz, eine Verbindung der Zuckersäure mit Wismuth; ist staubartig und im Wasser unauflöslich.

Wispel, ein Getraidemaaß, hält in Pariserkubikzoll in Berlin 65796, sonst wurde angegeben 62688; in Braunschweig 159280; in Hamburg zu 10 Scheffel 53120.

Wispelklingen, eine Art Ruhler Messerklingen.

Wisperle, nennen die Schiffer einen Wind, welcher eben so regelmäßig ist, wie die bekannten Mousſons und Passatwinde. Sie nennen ihn so, weil er aus einem engen, mit Waldungen eingeschlossenen Thale herkömmt, in welchem die Wisper fließt, die bey Lorch in den Rhein fällt. Abends fängt er mit Sonnenuntergang an, dem Rheine entgegen zu wehen, und hält an bis gegen 8 oder 9 Uhr des Morgens. Er ist fast allezeit so stark, daß sich die Schiffe der Seegel bedienen können, und desto stärker, je heller der Himmel ist. Aber man spürt ihn sonst nirgends auf dem ganzen Rhein, als von der Wisper an, bis an das Dorf St. Bartholomäi, oberhalb Geisenheim, also etwa 3 bis 4 Stunden in der Länge.

Wißmarische Gulden, siehe Meklenburgische Gulden.

Wißmarische Rechnungsmünzen, s. Rostocker.

Wißmarische Staatsmark, s. Staatsmark.

Witten, s. Mekkenburgische, Schwedisch-Pommersche, Niedersächsische, Ostfriesische, Preußisch-Pommersche.

Witterung der Bienen, s. Bienenwitterung.

Wittfisch, Weißfisch. Eine Wallfischart, dieser hat seinen Namen von der gelblich weißen Farbe, ist aber in Vergleichung mit dem eigentlichen Wallfisch, klein, selten über sechzehn bis zwanzig Fuß lang, und giebt wenig aber sehr schönen Thran. Das Fleisch ist für die Grönlander eßbar, und wird häufig von ihnen genossen. Diese Fische kommen oft in Menge an die Schiffe.

Wlamek, s. Raventuch.

Wochengesellen, s. volle Gesellen,

Wochenlohn, heißt bey Handwerken, Bergleuten, Fabrikanten u. s. w. derjenige Lohn, den die Gesellen erhalten.

Wochenmarkt, (Handl.) wird, zum Unterschied eines Jahrmarkts, derjenige Tag in der Woche genannt, an welchem in den Städten und Flecken, eines jeden Orts Herkommen nach, allerhand Lebensmittel von den herum liegenden Orten hineingebracht, und zum Verkauf dargestellt werden.

Wochenzettel, (Landw.) ist eine hauswirthschaftliche Rechnung, die ein Verwalter oder anderer auf Rechnung sitzender Beamter über die bey einer Haushaltung vorkommende Einnahme und Ausgabe an Geld, Bier, Getraide, Vieh, Ziegelsteinen, Holz, u. dgl. mit dem Schluß einer jeden Woche seiner Herrschaft zu liefern hat.

Woche tragen, auf die, heißt beym Salzwerk in Halle so viel, als Soole auf Vorrath in die Kote tragen.

Wocken auflegen, (Spinnerinn) heißt den aus einander gebreiteten und klar ausgezogenen Flachs oder Werg um den Spinnrocken locker legen und aufwinden.

Wockenband, (s. d.) Ist ein insgemein von Zwirn gewebtes schmales Band, womit der Flachs oder das Werg, so um den Rocken geschlagen worden, befestiget wird.

Wockenbrief. Ist ein vom Buchbinder mit Bildern verzierter halber Bogen Pappe, oder ein gleich groß Stück Pergament, so gefärbt und mit Gold oder Silber abgedruckt ist, welcher mit einem schönen Bande um den Flachs des Rockens gebunden wird. So ist auch

Wockenpapier ein Bogen Makulatur, so die Dienste eines Wockenbriefes thun muß.

Wogen, (Schifffahrt) s. Wellen.

Wohlen, (Wasserbau) s. Meerjen.

Wohlgebildeter Hinterfuß, jambe de derrière bien faite. (Roßhändler.) Die Pferdekenner wissen das Vorder- und Hintergeschleppe des Pferdes von einander zu unterscheiden. Das Hintergeschleppe besteht aus den Hüften und Beinen. Die Knietehle ist die Zusammenfügung des Hintergeschlepps, welches den Schenkel mit dem Beine zusammen verbindet. Sie soll weder

fett noch klein, ſondern groß, weit und recht leer, ohne Geſchwulſt, geſund und nett ſeyn. Hierinn beſteht die Vollkommenheit oder gute Bildung des Hinterfußes.

Wohlgereimtheit eines Gebäudes. (Eurythmie.) Die Uebereinſtimmung der Größe der Theile der Gebäude mit der ganzen Größe dieſer Gebäude, ſo, daß dabey die Größe der Theile der Gebäude ihrer Abſicht gemäß iſt, nennt man die **Wohlgereimtheit**, oder die Eurythmie. Ein Gebäude alſo, woran die Größen ſeiner Theile weder mit ihrer Abſicht, noch mit der ganzen Größe dieſes Gebäudes übereinſtimmen, und daher entweder zu groß oder zu klein ſind, iſt ein **übelgereimtes** oder **ungeſtaltes** Gebäude.

Ein jedes Gebäude muß wohlgereimt ſeyn.

Weil ein übelgereimtes Gebäude in ſeinen Theilen kein Verhältniß zum ganzen Gebäude hat, alſo mit ihm nicht übereinſtimmt, folglich auch nicht ſchön iſt, ein jedes Gebäude aber ſchön ſeyn muß: ſo müſſen auch alle Theile eines Gebäudes der Eurythmie gemäß gemacht werden, alſo die Gebäude wohlgereimt ſeyn.

Weitere Ausführung der Wohlgereimtheit an den Gebäuden.

Aus dem, was von der Wohlgereimtheit geſagt worden, folgt alſo, daß die Theile der Gebäude in den Schlöſſern, Palläſten, und andern wichtigen Gebäuden gröſſer ſeyn müſſen, als wie in den Gebäuden von mittlerer Größe, und in dieſen müſſen die Theile der Gebäude wieder gröſſer ſeyn, als wie in den geringen Gebäuden. Leider! wird gar zu häufig gegen dieſe Regel, ſelbſt von Baumeiſtern, gefehlt, von denen man es ſich kaum vorſtellen ſollte.

Wohlriechende Feuerputzen. (Feuerwerker.) Man nimmt Storax calam. 8 Theile, Benzoin 8 Theile, Sandaraca 8 Theile, Olibani 4 Theile, Maſtix 4 Theile, Weyhrauch 4 Theile, Bernſtein 4 Theile, weißen Ambra 4 Theile, Kampher 4 Theile, Salpeter 12 Theile, Kohlen von Tannenholz 16 Theile. Daraus macht man einen Teig, mit Gummi arabicum oder Tragant, der in Roſenwaſſer eingeweicht iſt, formiret Kugeln daraus und läßt ſie trocknen.

Wohlriechende Handſchuh zu machen, ſ. Handſchuh.

Wohlriechender Aſand, ſ. Benzoin.

Wohlriechender Blumenkäſe. Man nimmt dazu Ringelblumen, Nelken, Roſen, oder andere Blumen, deren Geruch man vorzüglich liebt. Die Blumen müſſen bey trocknem Wetter gepflückt, in einem Mörſer geſtoßen, der Saft davon ausgedrückt, und mit dem Labe in die Milch gethan werden. Alsdann läßt man die Milch gerinnen, zertheilt das Geronnene allmählich, thut es in den Käſekorb, und legt ein mäßiges Gewicht darauf. Dieſer Käſe wird wie Rohmkäſe in leinenen Tüchern gemacht, und erfordert auch gleiche ſorgfältige Behandlung.

Wohlriechende Seife, ſ. Seife w. Jac.

Wohlriechendes Waſſer zu machen. (Deſtillateur.) a) Aus Schaalenfrüchten in einfachen und rektificirenden Geiſtern. Thut fünf Kannen und ein Nößel guten Branntwein in die Blaſe, wenn das Waſſer in einfachen Geiſtern gemacht werden ſoll: wollet ihr es aus Cedra machen, ſo nehmet die Schaalen von zwölf ſchönen Cedrafrüchten, oder eine Unze Quinteſſenz von dieſer Frucht. Wenn ihr Waſſer von der Bergamotte machen wollet, ſo nehmet zu gleicher Quantität Branndtwein die Schalen von acht Bergamotten, oder eine Unze Quinteſſenz oder aus Citronen. Hierzu nehmet die Schaalen von zwanzig Citronen oder zehen Quentchen Quinteſſenz. Soll es aus der Portugieſiſchen Pomeranze gemacht werden, ſo nehmt die Schaalen von zwanzig Pomeranzen oder 10 Quentchen Quinteſſenz. Von Limonen eben ſo. Von Bigarden, die Schaalen von dreyßig Früchten, oder eine und eine halbe Unze Quinteſſenz, und allezeit die vorige Quantität Branndtwein in die Blaſe. Wollet ihr aber wohlriechendes Waſſer aus beſagten Früchten in rektificirten Geiſtern machen, ſo thut ſieben Kannen Branndtwein in die Blaſe, und ziehet die Geiſter davon ab: nachgehends rektificirt ihr dieſelben, und thut bey dieſer zweyten Arbeit die Schaalen oder Quinteſſenzen von dieſen Früchten dazu, und diſtillirt alles zuſammen zum drittenmale. Bey den rektificirten Geiſtern muß man ſich hauptſächlich in Acht nehmen, daß man kein Phlegma mit herüber ziehet. Das Verfahren, aus den Gewürzen wohlriechendes Waſſer zu machen, iſt langweilig und verdrüßlich; es iſt ſchwerer, den Geruch aus den Gewürzen, als aus allen Materien, welche deſtillirt werden, zu ziehen. Denn ihr Geruch ſteigt gewöhnlicher Weiſe erſt am Ende der Diſtillation, und kömmt nicht wohl eher als mit dem Phlegma. Da aber hier das Phlegma wegbleiben muß, und die Geiſter in aller ihrer Reinheit verlangt werden, ſo muß man den Geruch durch eine andere Vorbereitung, als durch die Diſtillation, ausziehen. Man muß daher die Gewürze in einen Mörſer thun, den man ſorgfältig mit einem ledernen wohl an den Stößel gebundenen Sacke bedeckt, jedoch ſo, daß ſich der Stößel frey auf und nieder bewegen kann. Dieſe Vorſichtigkeit verhindert, daß die zarteſten Theile nicht durch das Stoßen wegſtäuben. Ihr ſtoßt daher euer Gewürze wohl, und wenn ſie recht gepulvert ſind: ſo ſiebet ihr ſie durch ein auf beyden Seiten mit Pergament vermachtes Haarſieb, und ſtößt das gröbliche Ueberbleibſel ſo lange, bis ſich alles hat durchſieben laſſen. Wenn nun die Gewürze auf ſolche Art zu einem unfühlbaren Pulver gemacht und durchgeſiebet worden, ſo thut ihr ſie mit dem Brandtweine, wenn ihr euer Waſſer in ſchlechtem Geiſte machen wollet, oder mit Weingeiſte, wenn es mit rektificirten gemacht werden ſoll, in eine Flaſche, und ſetzt ſie wenigſtens 14 Tage in Digeſtion. Ihr müßt die Flaſche, in welcher ihr dieſe Infuſion macht, wohl verſtopfen, und ſie alle Tage, ohne ſie aufzumachen, umrütteln, und auf einem warmen Ofen, oder in der Sonne ſtehen haben. Wenn dieſe Zeit verfloſſen, ſo deſtillirt ſolche, jedoch anfänglich

Wasch

Wasch

Wasch

diener, Kammerjungfern und Köche, dann aber sind auch gar oft bey einem solchen Gebäude gar keine, oder nur diese und jene Stallungen nöthig, und eben so entbehrlich sind auch nicht selten dabey die Scheunen, Wagen- und Faßschoppen, die Eykeller und die Waschküchen, ja auch wohl die Stakets.

Wohnhaus für die Bürger. Die zweckmäßige Einrichtung der gewöhnlichen Bürgerhäuser, für die Bürger in einer Stadt, gründet sich auf folgende Regeln: 1) Es muß ein solches Gebäude, wo möglich, einen Hof hinter dem Hause haben. 2) Es muß sich dabey, wenn es möglich ist, ein Obst- und Gemüsgarten befinden. 3) Ein Vorhaus haben, und sich gleich daran der Kramladen, die Gewerksstube oder Werkstatt befinden, worinn dann der Herr vom Hause seine Nahrung und Gewerbe treibt. 4) Eine Besuch- und Wohnstube, eine Schlafkammer, eine Gesindestube, und dann eine Stube für Gesellen und dergleichen Leute, ja auch wohl ein Magazin für diese und jene Waare. 5) Eine Küche mit einer Speisekammer, den nöthigen Kellern und Böden. 6) Im nöthigen Falle Zimmer, Kammern und Küche zum Verlehnen. 7) In den Neben- oder Hintergebäuden eines solchen Hauses, die zum Gewerbe des Hausherrn nöthige Stallungen für Pferde, Rindvieh, Schafe und Schweine, ja auch die Scheunen und Holzscheppen. Endlich 8) muß der Hof eines solchen Gebäudes im nöthigen Falle einen Brunnen enthalten, und dann eben dieser Hof zugeschlossen seyn. 2) Man muß sich bey der Einrichtung dieser Häuser das immer zur Regel machen: daß man solche nach der Absicht und dem besondern Gewerbe der Bürger, besonders aber nach der Größe des Bauplatzes, einrichten muß. b) Gar häufig fallen bey diesen Gebäuden die Höfe, Gärten, Besuch- und eigene Gesindestuben, die Magazine, und die Zimmer zum Verlehnen, ja auch diese und jene, oder gar alle Hinter- und Nebengebäude, weg.

Wohnhaus für den Bauer. Die zweckmäßige Einrichtung der Bauernhäuser ist die wenigst weitläuftige, und auf folgende Regeln gegründet: 1) Es muß ein solches Haus einen mäßigen zugemachten Hof, mit einer Mistlätte, und in diesem Hofe den nöthigen Raum zum Brennholz, haben, ja man muß sich darinn mit einem Wagen bequem drehen können. 2) Es muß sich dabey ein Gemüs- und Obstgarten befinden. 3) Es muß ein solcher Bauernhof ein Wohnhaus enthalten, und darinn muß ein Hausehren, eine Küche, eine Stube mit einer Kammer, worinn der Bauer schläft, und dann auch eine Stube für Gesinde und allerhand häusliche Arbeit, ja auch wohl ein und etliche Kammern befindlich seyn. In eben diesem Hause muß aber auch ein Keller zu Getränke und Gemüse, und dann auch ein und etliche Böden enthalten seyn. 4) Eine Scheune, so, daß in der Mitte derselben die Tenne, auf beyden Seiten aber die beyden Barn oder Banfen liegen. 5) Ein Stall für großes Vieh, für Pferde und Rindvieh, und dann auch ein Schafstall, worüber dann auch die Futterböden sind. Nicht selten aber macht man auch bey kleinen Höfen einen Barn in der Scheuer zu einer Stallung für großes Vieh oder Schafe. 6) Ein Schweinestall, mit dem darüber liegenden Spreuboden. 7) Die nöthigen Ställe für das Federvieh. Endlich 8) muß auch ein solcher Hof, wenn er nicht nahe an einem Wasser oder Brunnen liegt, einen eigenen Brunnen haben. a) Man begreift leichte, daß sich die Größe eines solchen Hofes und seiner Gebäude nach dem Reichthum des Bauers, das ist, nach der Größe seines Guthes, richtet. b) Es ist die Einrichtung eines solchen Bauernhofes um deswillen immer etwas kostbar, weil jedes, Wohnung, Scheune und Stallungen, ein eigenes Gebäude ausmachen, und daher der Bauer so viel mehrere Umfassungswände und Dächer bauen und unterhalten muß.

Wohnzimmer, s. Stube.

Wölben, (Curschmidt) s. Hufeisen wölben.

Wolkensteine, (Bernsteindreher) eine Sorte Bernstein; s. d.

Wolagdaische Juften, s. Juften, russische.

Wolf, (Bäcker, Färber) heißt das aus dem Ofen auslaufende Feuer, wenn das Holz zu trocken und das Feuer zu groß ist.

Wolf, Wulft, heißt bey theils Organisten eine gewisse Terz mit einem Semiton, welche schwer zu stimmen, und immer etwas falsch heulet; f und gis oder dis und fis und b und cis.

Wolfart, s. Wolfram.

Wolfischer Pflug, siehe Pflug des Landmann Wolfs.

Wolfram, Wolfart. Er ist von bräunlicher, fast dunkel schwarzer Farbe. Man findet ihn derb, eingesprengt, und in breiten sechsseitigen Säulen, die mit vier Flächen zugespitzt, und die Zuspitzungen wieder zugeschärft sind, krystallisirt. Inwendig ist er glänzend; von gemeinem Glanze. Er ist von einem etwas undeutlichen geradblättrigen Bruch, höchst selten strahlig. Ersterer ist von gebogen schaligen abgesonderten Stücken. Seine Bruchstücke sind unbestimmteckig, nicht sonderlich scharfkantig. Er ist jederzeit undurchsichtig, giebt einen dunkelröthlichbraunen Strich, ist weich, etwas kalt, und außerordentlich schwer. Lehmann hat den Wolfram untersucht, und behauptet, daß er größtentheils aus einer glasartigen Erde, einem Theil Eisen und höchst wenigem Zinn bestünde, und dem Braunstein sehr nahe käme. Er bricht nur allein bey den Zinnerzen. Noch ist kein anderes Vaterland desselben, als das sächsisch- und böhmische Erzgebirge, und das Kornwalliser Gebirge in England bekannt. In dem ersten Gebirge kömmt er in besonders großer Menge auf dem Zinnwalde, und in geringerer Menge zu Altenberg, Ehrenfriedersdorf und Geyer vor. Die Wolframsäure, wenn solche mit wesentlichem Harnsalze, oder andern die Phosphorsäure enthaltenen Salzen

in gehörigen Verhältnissen geschmolzen wird, färbt schön blau.

Nach der Zerlegung des Herrn Wieglebs in Crells Annalen 1 B. 1786. enthalten 400 Gran Wolfram: Tungsteinsäure 143, Braunsteinerde 128, Eisen 44. Die spezifische Schwere ist nach Herrn von Leyser 7,842.

Wolframkalk aus Wolfram zu scheiden. Man nimmt Wolfram, von seiner Gangart rein geschieden, sehr zart abgerieben, und durch ein enges Haarsieb geschlagen, reibt ihn mit noch einmal so vieler reiner, trockener, ebenfalls zart abgeriebener Pottasche zusammen, und schmelzt das Mengsel in einem geräumigen eisernen Tiegel; wenn es fließt, so gießt man es in einen eisernen Mörser aus, stößt es, so lang es noch warm ist, so viel möglich, klein, gießt in einem reinen Napfe zwölfmal so viel, als der Wolframstaub anfangs betrug, kochendes abgezogenes Wasser auf, und spült damit auch das, was noch im Tiegel hangen geblieben ist, aus, gießt dieses zu dem übrigen, wirft alles zum Durchseihen auf Löschpapier; was darauf liegen bleibt, und durch wiederholtes Aufgießen vom kochenden Wasser ausgesüßt werden muß, ist Braunstein und Eisenkalk. In die Flüßigkeit, welche klar und farbenfrey durchgelaufen ist, gießt man nun Salpetersäure; sie wird weiße Wolken erregen, die sich bald zu Boden setzen; man gießt wieder einige Tropfen Säure zu, und fährt damit so fort, bis endlich die letzten Tropfen keine Veränderung mehr machen; das Glas läßt man ruhig stehen, bis sich alles zu Boden gesetzt hat: dann gießt man die klare Feuchtigkeit sachte ab; sie giebt durch Abdampfen Salpeter: den feuchten Bodensatz wirft man, damit die Feuchtigkeit ablaufe, auf ein im Filtrirkorbe zusammen gelegtes Löschpapier, gießt noch etlichemal heißes Wasser auf, um vollends alles fremde Salz zu scheiden, und trocknet ihn; dies ist nun Wolframkalk. Dieser Kalk hat eine schöne gelbe Farbe, die zur Oel- und anderer Malerey taugt.

Wolfsfell, s. Wolfspelz.

Wolfsofen, s. Schmelzen der Eisenerze.

Wolfspelze, russische; Wolkie. * Von solchen sind die Trukonischen die berühmtesten und langhaarigsten, die Kirgisskaisarischen sind nicht so groß, wie die Baschkirischen, sind aber leichter von Pelz, und leichter als die russischen. Zuweilen fallen sie so weiß aus, daß sie den Turuchanischen gleich kommen. Sie werden in der Steppe jenseit des Jaiks, und in beyden Kirgiskaisarischen Horden in großer Menge erlegt, nach Orenburg gebracht und vertauscht. In den nördlichen Wildnissen gegen den Ocean sind die weißen und grauen am häufigsten. In der Kaschwinskaja Stobeda giebt es oft ganz schwarze Wölfe, welche aber kleiner, als gewöhnlich, fallen. Die weißen Wölfe, die man an den Jenisei fängt, haben den Ruhm, daß solche größer sind, als andere, und stehen deshalb im Preise höher, als die, welche von Ob oder von der Lena herkommen. Die Preise in Petersburg sind:

Trukonische, der besten	25 Rub.
Wolfsbäuche, ein Pelz	600 Rub.
Rücken	25 Rub.
Sibirische, der besten, 1 Stück	8 Rub.
Wolfsbäuche, ein Pelz	200 Rub.
Ordinaire, ein Stück	5 Rub.
Wolfsbäuche, ein Pelz	80 Rub.
Der geringsten	40 Rub.
Landwölfe, der besten, 1 Stück	4 Rub.
Der geringsten	2 Rub.
Bäuche, der besten, ein Pelz	35 Rub.
Der geringsten	22 Rub.
Rücken, der besten	20 Rub.
Der geringsten	15 Rub.

Wolfsspieß, Jagdspieß, Fangeisen, * dieses gehörete unter die Jägerwaffen der Alten, und wird jetzt noch gebraucht. Ehedem fieng man Schweine, Bären, Löwen und Leoparden damit ab; das Eisen pflegte man zu farben, damit das Wild ohne Furcht anlief. Der Erfinder des Jagdspießes war Pisens.

Wolfsstahl, siehe Stahl.

Wolfszahn, (Viehzucht) nebst den Zähnen, welche die Ferkel mit auf die Welt bringen, finden sich auch bisweilen zu beyden Seiten auswärts schwarze spitzige Zähne, daran sie sich unter dem Fressen stechen. Weil sie davon Schmerzen empfinden, so leiden sie lieber Hunger und verderben wohl gar, wenn ihnen nicht bey Zeiten geholfen wird. Dieses werden die Wolfszähne genannt, welche man den Ferkeln, wenn sie ungefähr vier Wochen alt, mit einer scharfen Zange ausbrechen muß.

Wolgische Bisamratz, (Rauchhändler) siehe Bisamratz.

Wolle, * Unter den europäischen Wollenarten sind besonders folgende zu merken: 1) spanische; 2) portugiesische; 3) Englische; 4) französische und 5) italienische Wolle.

Wolle des Kretischen Schafes, siehe Strepsikeeswolle.

Wolleneinkauf. Der Wolleneinkauf ist bey der Wollenmanufaktur eines der wichtigsten Geschäfte, und erfordert Personen, welche von dieser Waare richtige Kenntniß und Erfahrung besitzen. Dieselben müssen die Wolle von verschiedener Art, und zu mancherley Gebrauch einzukaufen wissen, und mit den Fällen bekannt seyn, wo ein unwissender und unbehutsamer Einkauf Streitigkeiten und unvermeidlichen Schaden nach sich ziehet, welcher um so größer ist, da von dieser Waare oft große Vorräthe eingekauft werden. Es ist aber auch erforderlich, daß man die Gegend und den Ort, wo man einkaufen will, die Güte der Schäfereyen, des Viehes und der Wolle kenne; ob die Gemeinheiten daselbst aufgehoben, und die Weide vermittelst besserer Futterkräuter verbessert ist; ob die Schäferey durch spanische Widder veredelt, oder das Melken des Viehes abgeschafft ist, wodurch ungleich mehr und bessere Wolle erzeugt wird; ob die Schäfer Hammel im Ueberfluß, oder aber mehr Widderschafe halten, welche gewöhn-

gewöhnlich eine feinere, aber nicht so starke und reichhaltige Wolle, als die Hammel, geben, ohnerachtet es auch feine Hammelpelze giebt, und ob das Jahr vorher viele Hammel verkauft, und dafür viele Jährlinge aufgezogen worden, welche insgemein viele kurze Wolle geben, oder ob man sich der Mutterschafe entledigt, welche eine feinere Wolle tragen, welche aber nicht in das Gewicht fällt. Die Wolle ist aber einschurig oder zweyschurig. Die einschürige Wolle fällt von solchen Schafen, die jährlich nur einmal, nämlich gegen Pfingsten, geschoren werden. Schafe dieser Art werden insgemein auf hohen Gegenden und auf einer nicht sonderlich fetten Weide gehütet. Die Fäden dieser Wolle lassen sich sehr lang ausziehen, und je länger sie sich ausziehen lassen, desto besser ist die Wolle. Diese Eigenschaft macht die nur gedachte Wolle geschickt, daß sie fein und fest gesponnen werden kann, und daher wird sie mit vorzüglichem Nutzen zu Wollenzeugen gebraucht. Die zweyschürige Wolle gewinnt man von solchen Schafen, die zweymal im Jahr, nämlich im Frühjahr und Herbst, geschoren werden, unter welchen die erstere vor der letztern den Vorzug behauptet. Die Wolle dieser Schafe kommt den Haaren bey, und sie ist daher kurz in Absicht der einzelnen Fäden; sie hat aber wieder den Vorzug, daß sie sich gut filzet. Dieser letztern Eigenschaft wegen, wird sie am füglichsten zu Tüchern verarbeitet; sie muß kurz, weich und fett seyn, weil sie sich bey diesen Eigenschaften am besten filzet. Man gewinnet diese von solchen Schafen, die auf einer niedrigen und fetten Weide ihre Nahrung finden. Doch können außer der hohen Weide auch die Futterkräuter, wie die Erfahrung schon bewiesen hat, das Ihrige zu der gedachten Güte beytragen. Eine der vornehmsten Krankheiten der Schafe ist die Raude oder Krätze, welche so ansteckend ist, daß Heerden, ja ganze Gegenden, welche einmal damit behaftet sind, nie wieder davon befreyet werden können. Sie ist daher auch der Grund der Eintheilung der Schafe in reines Vieh und in Schmiervieh. Der Grund der Benennung liegt darinn, weil unreine und krätzige Schafe beständig geschmiert werden müssen, welches die Wolle verunreiniget und verringert. Zweywüchsige Wolle ist die, wo man die rechte Schurzeit hat verbey streichen lassen. In diesem Falle ist die alte Wolle gehoben, die neue nachgewachsen, die mittlere, so erst auf der Haut gesessen hat, filziger, und die obere taub geworden. Es muß daher die obere und untere Wolle abgeschnitten werden, und die mittlere filzigte taugt zu nichts, als zum Anschroten. Man nennt die Wolle gleichfalls zweywüchsig oder hungerfilzig, wenn die Schafe im Winter schlecht gefüttert worden sind, denn alsdann wird die Wolle auf der Haut gleichsam filzig, und muß als unbrauchbar weggeschnitten werden. Die Tuchmacher bedienen sich eines besondern Ausdrucks für die Wolle, die nicht filzig ist, sie sagen nämlich: die Wolle, die auf der Haut sitzt, muß flüßig, das ist, weder fest noch filzig, und in den Spitzen nicht stumpf seyn. Futterricht, (ein Ausdruck der Wollarbeiter) ist ein Fehler der Wolle, wo sie von allen vegetabilischen Unreinigkeiten, als Schäben von Flachs, Spelzen vom Getreide, Kletten, Strehähren und dergleichen verunreinigt ist. Die Wolle von Schafen, welche in den Waldungen der harzigten Nadelhölzer weiden, hängt an den Spitzen voller Harz, und ist daher sehr gering. Die Schäfer haben die Gewohnheit, daß sie die Schafe vor dem Scheeren waschen, den Pelz mit einer bekannten Schafscheere abscheeren, und jeden Pelz besonders zusammen wickeln, welchen man einen Dunk nennt. Lammwolle muß davon geschieden seyn, diese wird an die Hutmacher verkauft, und ist zur Wollenmanufaktur nicht brauchbar. Die Schäfer verstehen aber den betrüglichen Kunstgriff, die brauchbare Wolle in der Mitte eines solchen Dunks mit unter zu mengen. Der Sachkundige muß bey dem Einkauf der Wolle sowohl das äussere Ansehen, als das Gefühl zu Hülfe nehmen. Eine brauchbare Wolle muß zuerst einen guten Stapel haben, das ist: sie muß sich gut ausziehen und überhaupt sich weich und fett anfühlen lassen. Doch kommt hiebey auch der Ort in Betrachtung, wo die Wolle gewonnen worden ist. Sachverständige Personen kennen die Oerter jeder Gegend sehr genau, wo die beste Wolle wächst, und ziehen von Zeit zu Zeit Erkundigungen darüber ein. Es kann aber auch die Wolle in einund eben demselben Orte in jedem Jahr nicht gleich gut ausfallen, weil die Weide nicht in jedem Jahre von gleicher Güte ist, theils auch durch Nebenumstände verringert wird. Zu den letztern gehört, wenn die Schafe an einem windigten Tage gewaschen werden, da sich viel Staub in die Wolle gesetzt hat. Eine der vornehmsten Ursachen, warum man noch nicht so viel gute Wolle, wie in England, liefern kann, ist die schlechte Beschaffenheit der Triften und Weiden. Unsere Schafe werden entweder in den offenen Brach- oder Stoppelfeldern, wo nichts als schlechtes Unkraut wächst, oder auf den gemeinen Weiden, oder vor Walpurgis, und nach der Heuerndte auf die Wiesen getrieben; deren Besamung mit Heu- und Kleesaamen aber ist so etwas seltnes, daß man sicher annehmen kann, daß der größte Theil der Wiesen in Deutschland seit 100 Jahren keine solche Cultur erhalten habe. Und da das Vieh unaufhörlich darauf getrieben wird, und alle kaum hervor keimende Futterkräuter an den Wurzeln abgebissen werden, so müssen endlich die guten Arten ausgehen, und auf solchen Wiesen und Weiden nichts als ein schilfigtes, saures und queckigtes Gras übrig bleiben, das gleichsam einen unbezwinglichen Trieb zum Wachsthum hat.

Wollenstickerey, s. Stickerey in Wolle.

Wollen-Tabelle, welche die verschiedenen Gattungen von Wolle anzeiget, nebst ihrem Gebrauche in den Wollenmanufakturen:

a) Schafwolle. Einschürige Kammwolle.

1) Feine; 2) mittelfeine; 3) grobe.

b) Krämpel- oder Lockwolle vom reinen Vieh und einſchürig:

4) langfein; 5) mittelfein; 6) langgrob; 7) kurzfein; 8) kurz mittelfein; 9) kurzgrob.

c) Jährlingswolle, gekämmt und vom reinen Vieh:

10) fein; 11) mittelfein; 12) grob.

d) Jährlingswolle gekrämpelt. Einſchürige vom reinen Vieh:

13) langfein; 14) lang mittelfein; 15) langgrob; 16) kurzfein; 17) kurz mittelfein; 18) kurzgrob.

e) Lammwolle vom reinen Vieh und einſchürig:

19) langfein; 20) lang mittelfein; 21) langgrob; 22) kurzfein; 23) kurz mittelfein; 24) kurzgrob.

f) Schafwolle, gekrämpelt vom reinen Vieh und zweyſchürig:

25) langfein; 26) lang mittelfein; 27) langgrob; 28) kurzfein; 29) kurz mittelfein; 30) kurzgrob.

g) Gekrämpelte Jährlingswolle vom reinen Vieh und zweyſchürig:

31) langfein; 32) lang mittelfein; 33) langgrob; 34) kurzfein; 35) kurz mittelfein; 36) kurzgrob.

h) Zweyſchürige Lammwolle vom reinen Vieh:

37) langfein; 38) lang mittelfein; 39) langgrob; 40) kurzfein; 41) kurz mittelfein; 42) kurzgrob.

i) Schafwolle von Gerber- oder Schafraufwolle, gekämmt:

43) fein; 44) mittelfeine; 45) grobe.

k) Gekrämpelte Schafwolle von Gerber- oder Raufwolle:

46) langfein; 47) lang mittelfein; 48) langgrob; 49) kurzfein; 50) kurz mittelfein; 51) kurzgrob.

l) Gekämmte Jährlingswolle von Gerber- oder Raufwolle:

52) fein; 53) mittelfein; 54) grob.

m) Lammwolle vom reinen Vieh der Gerber- oder Raufflammwolle:

55) langfein; 56) lang mittelfein; 57) langgrob; 58) kurzfein; 59) kurz mittelfein; 60) kurzgrob.

n) Lammwolle vom Schmiervieh der Gerber- oder Raufwolle:

61) langfein; 62) lang mittelfein; 63) langgrob; 64) kurzfein; 65) kurz mittelfein; 66) kurzgrob.

o) Abgang von der gekämmten Schafwolle des reinen Viehes und einſchürig:

67) und 68) Schnipplinge; 69) Futterhals; 70) Zweywuchs; 71) gute Kämmlinge; 72) mittel Kämmlinge; 73) ſchlechte Kämmlinge; 74) zweymal gekämmte; 75) Kammknoten; 76) Schwanzwolle.

p) Gekämmte Schafwolle vom Schmiervieh:

77) feine; 78) mittelfeine; 79) grobe.

q) Krämpelwolle vom Schmiervieh:

80) langfein; 81) lang mittelfein; 82) langgrob; 83) kurzfein; 84) kurz mittelfein; 85) kurzgrob.

r) Gekämmte Jährlingswolle vom Schmiervieh:

86) fein; 87) mittelfein; 88) grob.

s) Gekrämpelte Jährlingswolle vom Schmiervieh:

89) langfein; 90 lang mittelfein; 91) langgrob; 92) kurzfein; 93) kurz mittelfein; 94) kurzgrob.

t) Lammwolle vom Schmiervieh:

95) langfein; 96) lang mittelfein; 97) langgrob; 98) kurzfein; 99) kurz mittelfein; 100) kurzgrob.

u) Abgang von der gekämmten Schafwolle von Gerber- oder Raufwolle;

101) Schnipperlinge; 102) Futterhals; 103) Bodenſatz; 104) gute Kämmlinge; 105) mittel Kämmlinge; 106) ſchlechte Kämmlinge; 107) Kammknoten; 108) Schwanzwolle.

Es giebt alſo in allem 108 verſchiedene Gattungen zubereiteter Wolle, die auch alle, jedoch zu verſchiedener Arbeit, verbraucht wird. So braucht der Tuchmacher die Schafwolle, No. 4 wird vom Tuchmacher bey ſeinen feinen Tüchern zum Aufzuge gebraucht. No. 5 wird zu eben ſolcher Waare angewendet, ſie iſt aber ſowohl in der Güte als im Preiſe etwas geringer. No. 6 wird zu Flanellen, Waſchtüchern und Frieſen genommen. No. 7 wird zu den feinſten Tüchern zum Einſchlag gebraucht, ſo wie auch No. 8; nur ſind die, aus dieſer verfertigten Waaren weder der Güte noch dem Preiße nach, wie die aus der Wolle No. 4, ob ſie gleich denen aus No. 5 nicht viel nachgeben, einander gleich, weil dieſe Wolle feiner behandelt wird. No. 9 kann der Tuchmacher bey allen ſeinen Arbeiten zum Einſchlag brauchen, ſie fällt aber ſchlechter und wohlfeiler aus; No. 13 wird gebraucht wie No. 4, von welcher die Waare feiner ausfällt, überdies kann unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieſer Wolle ein Pfund von No. 55 gemiſcht werden. No. 14 iſt wie No. 5 zu gebrauchen; auch ebenfalls unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieſer Wolle ein Pfund von No. 56 zu miſchen. Die Wolle von No. 15 iſt im Gebrauche, wie die von No. 6. Es kann auch ein Pfund von der Wolle No. 57 unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieſer gemiſcht werden. No. 16 braucht man wie No. 7, und miſcht unter 7, 8 bis 10 Pfund von No. 58. No. 17 iſt wie No. 8 zu gebrauchen, oder auch unter 7, 8 bis 10 Pfund ein Pfund von No. 59 zu miſchen. No. 18 kann wie No. 9 gebraucht werden, und man kann unter 7, 8 bis 10 Pfund ein Pfund von No. 60 nehmen. Die Lammwolle überhaupt kann für ſich ohne Vermiſchung gebraucht werden. Jedoch miſcht der Tuchmacher auch den 4ten, 5ten und 6ten Theil von der Wolle No. 4 unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieſer Miſchung, oder es kann auch von der reinen Wolle dieſer Nummer ein Pfund von No. 61 vermengt werden. Von No. 20 miſcht der Tuchmacher den 4ten, 5ten und 6ten

Theil unter die Wolle No. 5, um der Waare eine gute Walke und feinen Angriff zu geben. Man kann auch ein Pfund von der Wolle No. 62 auf 7, 8 bis 10 Pfund entweder allein, oder auch mit dem angeführten Gemische nehmen. Von der Wolle No. 21 mischt der Tuchmacher den 4ten, 5ten und 6ten Theil unter No. 6, um Flanelle, Waschtücher und Friese daraus zu machen. Sie wird auch in eben dem Verhältnisse, wie gedacht, entweder für sich allein, oder von erwähntem Gemische mit der Wolle No. 63 vermengt. No. 24 kann in gleichen Theilen mit der Wolle No. 9, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75 u. 76 vermischt, und diese Mischung alsdenn vom Tuchmacher zu seiner schlechtern Waare, die in Säcken gewalkt wird, verarbeitet werden. Aus der zweyschürigen Wolle No. 25, 26, 27, 28, 29 und 30, welche mit der einschürigen Wolle No. 4, 5, 6, 7, 8, 9 überein kommt, werden alle Waaren der letzt gedachten Nummern gemacht. Ein Fabrikant, der nicht genug von der einschürigen Wolle hat, und sich daher an die zweyschürige, die er vielleicht näher haben kann, halten muß, thut wohl, wenn er von beyden Sorten gleiche Theile, oder auch zwey Theile zweyschürige, und einen Theil einschürige Krempelwolle unter einander mischen läßt. Die Wolle der No. 31, 32, 33, 34, 35 und 36, welche ebenfalls mit der Wolle No. 13, 14, 15, 16, 17 und 18 gleich kommt, kann im Verhältniß von gleichen Theilen, oder auch mit zwey Theilen zweyschüriger Jährlingskrempelwolle vermischt werden, wie vorher bey der zweyschürigen Schafwolle gedacht worden. Die Gerberwolle No. 43 ist überhaupt wegen der Behandlung, die die Felle beym Gerben erlitten haben, weißer und reiner als andere. Sie hat im Walken vor allen andern übrigen Wollarten, es sey Schaf-, Jährlings- oder Lammwolle von reinem ein- und zweyschürigen Schaf- oder Schmiervieh, den Vorzug, deswegen wird sie auch vornehmlich, und dann weil sie wegen ihres geringen Preises die Waare wohlfeiler macht, unter andere Wolle gemischt. Weil sie weißer und reiner ist, so färbt sie sich gleich, nur die Leibfarbe fällt auf ihr weißer und bläßer aus. Sie ist rauher als alle andere Wolle, so daß sie gegen andere von einerley Feinheit und Angriff doch gröber zu seyn scheint. Diese Eigenschaft macht, daß sie vor sich allein nicht wohl zu bearbeiten ist, auch zu schwarzen und scharlachnen Tüchern nicht kommen darf, weil diese Farben die Wolle härter und rauher machen, so wie dieses überhaupt diejenigen Farben thun, zu denen viel Alaun gebraucht wird. Mit No. 44 und 45 verfährt man auf die nämliche Art, nur daß alle daraus gemachte Waaren geringer ausfallen, weil die Wolle gröber ist. Tuchmacher können die Wolle No. 46 brauchen, wenn sie einen Theil davon unter 5, 6 bis 8 Theile von der Krempelwolle No. 4 mischen, um ihrer Waare eine bessere Walke zu geben, und sich mehr Nutzen zu schaffen, weil diese Wolle wohlfeiler ist. In eben dem Verhältniße, wie die vorhergehenden, kann die Wolle No. 47 mit der Krempelwolle No. 5 und No. 48 mit No. 6 vermischt werden. Von No. 49 ein Pfund Wolle unter 5, 6 bis 8 Pfund Krempelwolle No. 7. Von No. 50 in dem nämlichen Verhältnisse unter No. 8, und No. 51 nach demselben Verhältnisse unter No. 9 vermengt, kann der Tuchmacher ebenfalls gut brauchen. Zeugmacher. Die Wolle No. 1 braucht der Zeugmacher zu seinen feinsten Zeugen. Er läßt sie auch wohl zweymal kämmen, um sie vollends von aller kurzen Wolle zu reinigen, um die allerfeinste Waare daraus zu verfertigen. No. 2 braucht er zu seinen wohlfeilern Mittelzeugen, die wegen dieser etwas gröbern Wolle schon nicht so schön gefärbt werden kann; auch zum Aufzuge ganz guter Rasche. No. 3 nimmt er zu den ordinairen Zeugen und zum Aufzuge der Rasche; No. 7 aber bey seinen Raschen zum Einschlag. No. 8 brauchen auch die Raschmacher bey Mittelraschen zum Einschlage; No. 9 hingegen zu schlechten Raschen. Alle Waaren aus der Jährlingswolle No. 10 fallen in der Güte, wenigstens im Ansehen und Angriff, besser aus, als die aus der Schafwolle, daher kann der Professionist auch verlangen, daß sie ihm besser bezahlt werden. Macht nun der Kaufmann hierinnen keinen Unterschied, so thut er besser, wenn er die Jährlingswolle vermischt, und beyde unter einander verarbeitet. Er hebt dadurch die Güte und das Ansehen der Schafwolle. Man kann auch unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Wolle 1 Pfund von der Wolle No. 52 mischen, um den Preis der Waare ohne merklichen Nachtheil ihres Ansehens zu vermindern, und die Wolle von No. 52 mit unter und höher als für sich allein, zu verarbeiten. Obgleich die Jährlingswolle gekämmt werden kann, so ist sie doch nicht so lang, als die Kammwolle vom einschürigen Schafvieh, hingegen etwas feiner. Sie wird vom Zeugmacher zu allen Arbeiten und Waaren gebraucht, wozu die Wolle No. 1 angewendet wird, und läßt sich eben so hoch spinnen. Die Waare davon sieht fein aus, und greift sich auch feiner an, als die von No. 1. — No. 11 kann zu allen Waaren genommen werden, worzu die Wolle No. 2 gebraucht wird, und die daraus gemachten Waaren haben vor jenen einigen Vorzug. Unter 7, 8 bis 10 Pf. von dieser Wolle kann 1 Pf. von No. 53 gemischt werden, um der Waare einen geringern Preis zu geben, weil die Gerber-Kammwolle von Jährlingen wohlfeiler ist. No. 12 kann, ohne Nachtheil der Waare, wie die Wolle No. 3 angewendet werden. No. 16 wird wie No. 7 gebraucht, man kann auch unter 7, 8 bis 10 Pfund 1 Pf. von No. 58 mischen, und No. 17 wie No. 8, oder auch unter 7, 8 bis 10 Pf. 1 Pf. Wolle von No. 59 nehmen. No. 18 kann wie No. 9 gebraucht, und unter 7, 8 bis 10 Pfund 1 Pf. Wolle von No. 60 gemischt werden. Der Zeugmacher kann einen Theil von der Wolle No. 49 gleichfalls mit 7, 8 bis 10 Theilen vermischen, um seine Zeuge dadurch wohlfeiler zu machen; soll aber der Zeug extra- oder leibfarbig gefärbt werden, so muß die Gerberwolle ganz weg bleiben. No. 44 und 45 braucht der Raschmacher bey guten Raschen zum Aufzug. Um den Waaren einen wohlfeilern Preis zu verschaffen, ohne dem Ansehen derselben merklich zu schaden, werden auch 1 Pfund Nr. 45 mit 2, 3 bis 4 Pfund Wolle von No. 3 genommen.

Bandmacher. Die Wolle Nr. 2. braucht der Bandmacher zu den feinsten wollenen Bandern. Er kann zwar auch die Wolle von Nr. 1. zu extrafeinen Bändern nehmen; sie wird ihm aber in Bändern selten bezahlt. Nr. 3. braucht er zu den ordinairen Bändern, weil sie sich dazu am besten schickt, und er unter den übrigen Waaren von dieser Wolle den meisten Nutzen zieht. Er mischt unter diese Wolle schon die Hälfte grobe lange Gerberwolle Nr. 45., indem er gern siehet, wenn seine Bänder dadurch etwas rauh werden, und den Angriff eines derben Bandes erhalten. Er nimmt auch wohl nur einen Theil von dieser Wolle und 3 Theile Gerberwolle, und zwingt es dem ohngeachtet durch gute Bereitung, daß seine Bänder im Angriff besser zu seyn scheinen; doch gilt dieses nur von schwarzen Farben- (mittelfarbigen) Bandern, denn zu leibfarbigen darf so viel Gerberwolle nicht, auch wohl gar keine, genommen werden, wenn die Farbe recht schön ausfallen soll, obgleich diese Bänder dem Käufer im Angriff die Güte nicht zu haben scheinen, weil sie sich weicher und lapper angreifen, als die, wo Gerberwolle hinzugekommen ist. In diesem Falle, nämlich bey leibfarbigen Bändern, thut er besser, wenn er statt der Gerberwolle von Nr. 78. nimmt, die die Leibfarbe besser annimmt, und dem Bande auch eben das gute Ansehen und denselben Angriff mittheilt. Nr. 11. kann zu allen Waaren gebraucht werden, wozu die Wolle Nr. 2. angewendet wird, und die daraus gemachten Waaren haben vor jenen einigen Vorzug. Unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Wolle kann 1 Pfund von Nr. 53. gemischt werden, um der Waare einen geringern Preiß zu geben, ohne ihrem Ansehen merklich zu schaden, indem die Gerberkammwolle von Jährlingen wohlfeiler ist. Weil die Wolle Nr. 12. weicher als die Nr. 3., so kann sich der Bandmacher damit den Vortheil verschaffen, daß er unter einen Theil 3 bis 4 Theile Gerberwolle von Nr. 45. oder, welches noch besser ist, von Nr. 54. mischt, und seinen Waaren dennoch mit Hülfe der Bereitung ein besseres Ansehen und Angriff geben. Nr. 43. der Gerberwolle giebt den Angriff eines derben Bandes. Sie kann also ganz allein ohne andern Zusatz und mit Nutzen gebraucht werden, weil sie wohlfeiler ist. Man kann aus dieser ganz feinen Gerberwolle ein Extraband machen, das dem aus Nr. 2. gemachten Bande gleicht, auch wohl besser in Ansehung des derbern Angriffs zu seyn scheint. Mischt man diese mit Nr. 2. unter einander, so kann man keine Leibfarbe darauf setzen, weil sie wegen der verschiedenen Wolle, die die Farbe nicht gleich stark annimmt, fleckigt ausfällt, sondern die daraus gemachten Bänder nur schwarz oder dunkelblau färbt. Zu Nr. 45. nimmt der Bandmacher unter 2, 3 bis 4 Pfund von dieser Wolle 1 Pfund von Nr. 3., um sie besser und feiner spinnen zu können.

Strumpfwürker und Stricker. Die Wolle Nr. 1. braucht der Strumpfwürker zu seinen feinsten Strümpfen. Er läßt sie auch wohl zweymal kämmen, um sie vollends von aller kurzen Wolle zu reinigen, und die allerfeinste Waare daraus zu verfertigen. Nr. 2. braucht er zu Mittelstrümpfen, Nr. 3. dient zu ordinairen Strümpfen, die noch wohlfeiler sind, als die von Nr. 2.; Nr. 4. wird zu feinen gewalkten Strümpfen und Castormützen, zu Ueberzügen und Veipeln gebraucht, und der Strumpfstricker nimmt sie ebenfalls darzu, und zu fein gewalkten Handschuhen. Nr. 5. dient zu eben solchen Waaren, wie die vorhergehenden, sie sind aber sowohl in der Güte als im Preise etwas geringer. Nr. 6. wird zu groben gewalkten Strümpfen, Kamaschen und Handschuhen gebraucht. Zu eben diesen Waaren wird sie auch von dem Strumpfstricker angewendet. Nr. 7. braucht der Strumpfstricker zu fein gewalkten Castorstrümpfen. Nr. 8. wird von den Strumpfwürkern und Strumpfstrickern bey den gewalkten Mützen zum Futter gebraucht, außerdem werden alle die Waaren wie aus der Nr. 5. daraus gemacht. Nr. 9. brauchen die Strumpfwürker und Strumpfstricker zu ihren wohlfeilern gewalkten Waaren.

Alle Waaren aus der Jährlingswolle von Nr. 10. fallen in der Güte, wenigstens in dem Ansehen und Angriff, besser aus, als die von Schafwolle, daher kann der Professionist verlangen, daß sie ihm besser bezahlt werden. Macht nun der Kaufmann hierinnen keinen Unterschied, so thut der Professionist besser, wenn er die Jährlingswolle mit der Schafwolle vermischt, und beyde unter einander verarbeitet. Er hebt dadurch die Güte und das Ansehen der Schafwolle. Man kann auch unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Wolle 1 Pfund von Nr. 52. mischen, um dadurch den Preis der Waare ohne Nachtheil ihres Ansehens zu vermindern, und diese Wolle mit darunter und höher zu verarbeiten. Obgleich die Jährlingswolle gekämmt werden kann, so ist sie doch nicht so lang als die Kammwolle von einschurigem Schafvieh, hingegen etwas feiner, sie wird vom Strumpfwürker zu allen Arbeiten und Waaren gebraucht, wozu die Wolle Nr. 1. angewendet wird, und läßt sich auch eben so hoch spinnen. Die Waare davon sieht feiner aus, und greift sich auch feiner an, als die von Nr. 1. Nr. 11. kann zu allen Waaren gebraucht werden, wozu die Wolle Nr. 2. gebraucht wird, und die daraus gemachten Waaren haben vor jenen einen Vorzug. Unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Wolle kann 1 Pfund von Nr. 53. gemischt werden, um der Waare einen geringern Preis zu geben, da die Gerberkammwolle von Jährlingen wohlfeiler ist. Nr. 12. kann mit einigem Vorzug der Waaren wie die Wolle Nr. 3. angewendet werden. Nr. 13. wird gebraucht wie Nr. 4., von welcher die Waare feiner ausfällt. Ueberdies kann unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Wolle 1 Pfund von Nr. 55. gemischt werden. Nr. 14. ist wie Nr. 5. zu gebrauchen, und unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Wolle ist ebenfalls 1 Pfund von Nr. 56. zu mischen. Nr. 15. ist gleich Nr. 6. und 1 Pfund von der Wolle Nummer 57. kann unter 7, 8 bis 10 Pfund von solcher gemischt werden; Nr. 16 kömmt Nr. 7 gleich, von welcher unter 7, 8 bis 10 Pf. ebenfalls 1 Pfund von Nr. 58. genommen werden kann. Gleiche

Bewandniß hat es mit Nr. 17., welche wie Nr. 8. gebraucht werden kann, oder auch unter 7, 8 bis 10 Pf. 1 Pfund von 59. genommen werden, welches auch mit Nr. 18. und Nr. 9. statt hat, welche mit Nr. 60. vermengt werden kann. Die Lammwolle überhaupt kann ohne Vermischung nicht verarbeitet werden. Von Nr. 19. mischt der Strumpfwürker und Strumpfstricker den 4ten, 5ten oder 6ten Theil unter die Wolle von Nr. 4. zu gewalkten Waaren, um ihnen theils eine gute Walke zu geben, theils auch einen feinern und weichern Angriff zu verschaffen. Unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Mischung oder auch von der reinen Wolle dieser Nummer kann 1 Pf. mit Nr. 61. gemischt werden. Von der Wolle Nr. 20. mischt der Strumpfwürker und Strumpfstricker den 4ten, 5ten bis 6ten Theil unter die Wolle von Nr. 5. um der Waare eine gute Walke und Angriff zu verschaffen. So kann auch 1 Pfund von der Wolle Nr. 62. auf 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Mischung genommen werden. Von Nr. 21. mischt der Strumpfwürker und Strumpfstricker den 4ten, 5ten bis 6ten Theil unter die Wolle Nr. 6. zu groben gewalkten Strümpfen, Kamaschen und Handschuhen, theils auch der guten Walke und des feinen Angriffs wegen, den die Waaren dadurch erhalten. Sie wird auch in eben dem Verhältnisse, wie gedacht, entweder für sich allein, oder die angeführte Mischung mit der Wolle Nr. 63. vermischt. Nr. 24. kann mit der Wolle Nr. 9, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75 und 76 vermischt, und diese Mischung zu ganz groben gewalkten Waaren, wovon das Paar etwa 7 bis 8 gr. gilt, oder zu Kamaschen gebraucht werden. Nr. 25. 26. 27. 28. 29. und 30. kommt überein mit der Wolle Nr. 4. 5. 6. 7. 8. und 9. Aus dieser Sorte 2schüriger Schafwolle werden alle Waaren, wie aus einschüriger, unter gedachten Nummern stehender Krempelwolle gemacht. Ein Fabrikant also, der nicht genug von einschüriger Wolle hat, und sich daher an die zweyschürige, die er vielleicht näher haben kann, halten muß, thut wohl, wenn er von beyden Theilen, oder auch 2 Theile 2schüriger und 1 Theil 1schüriger Krempelwolle unter gleichnamigen Nummern mit einander vermengt. Die Wolle Nr. 31. 32. 33. 34. 35. und 36. ist gleich mit Nr. 13. 14. 15. 16. 17. und 18. Die Wolle dieser Nummern kann auch im Verhältniß von gleichen Theilen, oder auch 2 Theilen zweyschüriger Jährlingskrempelwolle vermischt werden, wie vorher bey der zweyschürigen Wolle gedacht worden.

Die Wolle Nr. 37. 38. 39. 40. 41. und 42. kommt mit den Nummern 19. 20. 21. 22. 23. und 24. überein. Von Nr. 34. der Gerberwolle kann 1 Theil mit 7, 8 bis 10 Theilen dieser Lammwolle vermischt werden; soll die Waare aber extra heißen, oder Leibfarbe gefärbt werden, so bleibt die Gerberwolle ganz weg. Mit Nr. 44. und 45. verfährt man auf ähnliche Art, nur fällt die daraus verfertigte Waare geringer aus, weil die Wolle gröber ist. Auf eben die Art nimmt der Strumpfwürker 2, 3 bis 4 Pfund von Nr. 3. und 1 Pfund von Nr. 45., um den Waaren einen wohlfeilern Preis zu verschaffen, ohne dem Ansehen derselben merklich zu schaden, welches auf dieselbe Art mit der Wolle Nr. 46. und Nr. 4. statt hat, wo 1 Theil von ersterer mit 5, 6 bis 8 Theilen der letztern vermischt werden kann. Die Wolle Nr. 47. 48. 49. 50. und 51. steht in dem nämlichen Verhältniß mit Nr. 5. 6. 7. 8. und 9., und kann von dem Strumpfwürker und Strumpfstricker in dem beschriebenen Verhältniß zusammen vermengt und verarbeitet werden.

Hutmacher. Die Wolle Nr. 7. braucht der Hutmacher, wie auch Nr. 16., unter welcher letztern auf 7, 8 bis 10 Pfund 1 Pfund von Nr. 58. gemischt werden kann. Nr. 22. kann der Hutmacher für sich allein zu den feinsten Hüten nehmen, sollen sie aber noch feiner werden, so werden ihnen fremde Haare beygemischt. Es kann dieser der vierte bis fünfte Theil von der Wolle Nr. 7. beygemischt, oder unter 7, 8 bis 10 Pfund von dieser Wolle 1 Pfund von Nr. 64. genommen werden. Nr. 23. kann man für sich allein brauchen, oder auch den 4ten, 5ten bis 6ten Theil von der Wolle Nr. 8. darunter mischen, desgleichen 1 Pfund von Nr. 65. unter 7, 8 bis 10 Pfund allein, oder in gedachter Vermischung.

Leineweber. Die Wolle Nr. 9. wird von den Leinewebern als Einschlag zum Biedermann, so wie die Nr. 8. zu etwas feinerm genommen. Nr. 18. kann auch wie Nr. 9. und unter 7, 8 bis 10 Pfund von Nr. 60. genommen werden.

Wolle, Veredlung derselben. Eine weiche Wolle ist zu feinen Tüchern schlechterdings nothwendig, und man erspart dabey das Baumöl oder andere Fettigkeiten, und vermeidet die schädlichen Ausdünstungen derselben. Aus der Weichheit der Wolle entspringt die Biegsamkeit und Gelindigkeit dieser Haare. Die Wolle wird zwar weißer, wenn man sie in Wasser kocht, so verschiedene Salze enthält; allein man findet sie nach dem Kochen noch rauher und unansehnlicher, weil man ihr einen Theil ihres natürlichen Fettes benimmt, so sie glänzend und gelinde machte. Kocht man weiße Wolle in reinem Wasser, eine halbe Stunde lang, so empfindet man einen unangenehmen Geruch, und es verliehrt die Wolle ihre weiße Farbe, die Gelindigkeit, aber auch zugleich ihre Festigkeit. In Essig gekocht, wird sie ebenfalls ihrer weißen Farbe beraubt, und sie verliehrt zugleich die Weiche und sanfte Gelindigkeit. Steckt man die Wolle in eine Lauge von lebendigem Kalke und Holzasche, so man stark kocht, auf eine kurze Zeit ein, so geht ebenfalls die weiße Farbe, Festigkeit und Gelindigkeit verlohren, und es nimmt die Steifigkeit derselben zu.

Jede Wolle ist aus fetten Theilen zusammengesetzt. Dieses beweiset der Gestank im Brennen, und das schnelle Auflodern. Alle Fettigkeiten aber werden von alkalischen Salzen zur Seife aufgelöst, indem die bekannte Hausseife aus Talg und Pottasche besteht. Folglich bleiben wohl die Fettigkeiten die natürliche Hülfe, um die Geschmeidigkeit der abgeschornen Wolle zu vermehren.

Das erste Mittel, eine weiche Wolle zu bekommen, beruht auf einer bessern Schafzucht. Man bediene sich also blos solcher Schafböcke und Schafmutter, welche schon für sich eine gelinde Wolle haben, denn die Schäfer wissen es, aus einstimmiger Erfahrung, daß die Wolle, und der Bau der Jungen, von der Beschaffenheit der Säfte der Aeltern abhängt, und folglich bekommen Lämmer eine feinere Wolle schon durch den Weg der Erzeugung. Englische und Spanische Schafe tragen unter allen europäischen Schafen die feinste und beste Wolle, und die Vortheile des warmen Spanischen Himmelsstrichs weiß man in dem kältern und neblichten Englande durch die Pflege und Anhöhen zu ersetzen.

Nach der Belegung ist das Futter die zweyte Hauptsache. Die Engländer weiden ihre Schafe auf dürren Bergen, und die Spanier auf den Aeckern. Soll also ein Schaf feinwollig werden, so muß das Gras zart und jung seyn, weil ein solches Gras feinere Säfte, und also auch eine zärtere Wolle giebt.

Eine dritte Regel lehrt, die Schafe vor zu großer Sonnenhitze in Acht zu nehmen, und ihnen Schutz und Schatten zu verschaffen. Die Sonne beraubt die Wolle ihres fetten Antheils, der sie vordem geschmeidig machte, und es werden die abgesonderten Säfte der Haut geschwinder als durch die freywillige Bewegung und Luft zerstreut, ehe sie sich an die Wolle anhangen, und dieselbe erweichen und ernähren können. Dieser Schweiß ist die natürliche Pomade, die alle Haare weich macht und kräuselt. Die schnelle Ausdunstung der Säfte aus dem Zellgewebe oder Marke der Wolle macht sie spröde, und die Sonne entzieht ihr dieses Fett, und verursacht in den ausgedehnten Schweißlöchern der Haut einen Schweiß, den die dichte Wolle, wie am Mehrenkopfe, nicht bezwingen kann.

Nach der vierten Regel nehme man den Schafen so wenige Milch ab, als immer möglich ist, wenn sie eine weiche und gelinde Wolle geben sollen. Je öfter man ein Thier ausmelkt, desto mehr Fetttheile scheidet die Natur von der Blutmasse ab, um die ausgeleerte Euter wieder anzufüllen. Folglich entwendet man der Wolle ihren öligen Zufluß, so ofte als es gemolken wird, weil diese Milch außerdem zur Haut geführt worden wäre. Das Schaf wird also mager, und die Wolle immer rauher, wenn man das Melken wiederholt oder gar übertreibt.

Die fünfte Regel will, daß man das Schaf nur einmal im Jahre scheere. Ein oft abgeschnittenes Haar oder Wolle wird jederzeit dicker, weil beyde Kegel sind, die nährende Saftgefäße und Markbläschen enthalten, oder eine zottige Fortsetzung der Haut sind, unter welcher die Haarzwiebel oder Drüse liegt, die eine Art von Binse, so man Haar nennt, als ein Zwiebelgewächse, durch die Haut heraustreibt. Der öftere Schnitt an dieser Vegetation zieht nicht nur mehr Säfte dahin, sondern es erweitern sich auch dadurch jedesmal die Kalibers des blos pflanzenartigen Kegels, den die eindringende Säfte nunmehr nach der ganzen Breite ausdehnen. Dadurch wird aber die Wolle, als ein bereits abgestumpfter Kegel, immer dicker im Durchmesser, und wegen der abgeschnittenen Saftröhren immer gröber, und im Gewebe jedesmal spröder oder schlechter, und diesen Fehler bringt schon das Alter mit sich.

Wollenschläger, schon 1285. machten diese in Nürnberg eine Zunft aus.

Wollenwäsche in Spanien, s. Spanische Wolle.

Wolliges Blatt, lanatum, (Gartner) heißt dasjenige Blatt, welches mit von sich selbst gekrümmten Haaren dergestalt bedeckt ist, daß dieselben wie ein Spinnengewebe aussehen.

Wollner Lüstrin, (Zeugmanuf.) s. Lüstrin wollner. Jac.

Woozinoorinde, s. Auzusturarinde.

Wortelmaschine, s. Hollandische W—.

Worp, Wurf, auch eine Zahl von 3 in Niedersachsen.

Worpen. (Schiffbau.) Dieses sind überhaupt gerade, oder beynahe gerade wasserpaß liegende Hölzer (am Spiegel); die Stützen hingegen stehen aufrecht. Man hat Spiegel- und Deckworpen; auch geben die Franzosen den Wrangen des Spiegels eben den Namen, mit denen sie die Worpen bezeichnen.

Worthen, Wurthen, sind Hügel, welche in unbedeichten, den Wasserfluthen ausgesetzten Marschgegenden aufgeführt sind, theils um darauf zu wohnen, theils auch nur um zur Zeit hoher Fluthen das Vieh darauf zu erhalten. Aus dieser Erklärung erhellet, daß Worthen nicht nur über bekannte höchste Wasserfluthen merklich hervorragen, sondern dabey auch verhältnißmäßig stark seyn müssen, wenn sie nicht sammt den Gebauden von Sturm und Wellen verzehrt werden sollen. Ehedem, als noch die Marschländer an den Küsten des Meeres nicht von Deich und Dämmen gegen hohe Fluthen geschützt wurden, und doch wegen ihrer großen Fruchtbarkeit Bewohner fanden, die in dieser Rücksicht es nicht achteten, mitten unter Sturm und Wellen ihre armseligen Hütten aufzuschlagen, hatte jedes Haus seine besondere Werthe, worauf es stand, und so über das Wasser in trauriger Einsamkeit hervorragte. Das Land Wursten, welches an den Ausflüssen der Elbe und Weser in die Nordsee liegt, soll seinen Namen von den vielen Worthen oder Wurthen haben, auf welchen seine ehemaligen Bewohner, die Chauzen, wohnten, und daher schon in gar alten Zeiten, Wurtsati, oder Wertysaten, Wurthsitter und kürzer Wurtier oder Wurtier geheißen.

Worwannonsalo, s. Wallroßspeck.

Wöst, Gekröse, (Fleischer) s. Gekröse. Jac.

Wr. bedeutet auf den Fässern der Pohlnischen Pottasche: Wrack.

Wrack, (Schneider) s. Frack. Jac.

Wrail, s. Packstock. Jac.

Wrange, Nille. Diesen Namen geben die Nadler dem Handgriffe, der an der Welle befindlich ist.

Wrangen,

Wrangen des Spiegels, Bander-Worpen. (Schiffbau.) Dieſe ſind dem Heckbalken ähnliche Hölzer, die ebenfalls, wie der Heckbalken, waſſerpaß liegen, nur kürzer ſind, und keine Ausbugt haben. Auch ſind ſie völlig wie dieſer gegen den Achterſteven und die Randſonhölzer verbunden, nur mit dem Unterſchiede, daß der Einſchnitt, der ſie mit dem Achterſteven verbindet, allein in die Wrange gemacht wird. Sie füllen den Raum vom unterſten Theile (dem Lieger) der Randſonhölzer bis zum Deckworp. Ihre Dicke iſt beynahe $\frac{2}{3}$ der Kielbreite; ihre Breite $\frac{1}{3}$ mehr, als ihre Dicke; ihre Ausbugt beträgt ohngefähr die Hälfte der Ausbugt des Heckbalkens. Ueber dem Heckbalken liegt noch ein Band, oder eine Spiegelwrange, über welcher der Kolderſtock oder der Ruderbalken in das Schiff kommt; durch welche beydes, die Höhe der Geſchützpforten der Konſtabelkammer und die Höhe des Achterſteven, beſtimmt wird.

Wribbeln, rouler, (Nätherinn) geſchiehet, indem man den Rand einer Leinwand zwiſchen dem erſten Finger und dem Daumen faßt, den man im Zuſammenziehen ein wenig fortrückt, welches einen kleinen Rand veranlaßt, der einem Saum nachahmt. Das Weſentliche hiebey iſt, daß man dieſen Wribbel klein, und von einem zum andern Ende recht gleich machet.

Wrisbergholziſche Porzellainfabrik im Hildesheimiſchen, ſ. Porzellainfab.

Wübeln, Stopfen, (Nätherinn) heißt, Löcher in Leinwand u. dgl. vermittelſt der Stopfnadel, dichte und ſauber mit Zwirne wieder erfüllen und überſtechen.

Wuchtbaum, (Bergb., Baukunſt) ſ. Hebebaum. Jac.

Wubling, Wöling, Wölding. (Schifffahrt.) Mehrere Gänge oder Schläge von Tauwerk, welche man dicht neben einander wie Schraubengänge um etwas legt, es dadurch ſtärker und feſter zu machen. Damit die Wubling nicht nachgebe, nimmt man dazu gern ſchon ausgerecktes Tauwerk, und ungern ganz neues.

Wuhr, (Waſſerbau) ſ. Bär. Jac.

Wulf, obere, krumme Heckwulf, Knickwulf. (Schiffbau.) Man belegt mit dieſem Namen die Höhe der Bruſtung der Fenſter in der Kajüte. Dieſe Brüſtung macht nach außen zu noch ein zweytes Wulf, welchem man zwey Drittel des Falls des untern Wulfs zum Fall giebt, und 3 Fuß bis 3 Fuß 2 Zoll hoch macht, welches die Höhe des Bruſtriegels der Fenſter über dem zweyten Verdeck beträgt.

Wulfbalken, groſſer, ſiehe Heckbalken bey Kriegsſchiffen.

Wulft, (Organiſt) ſ. Wolf.

Wulgenholz, (Forſtw.) heißt dasjenige Holz, welches im Forſte durch einen Windwurf ausgeriſſen iſt.

Wulſt, Bourrelets. (Bleyarbeiter.) Dieſes iſt der weggerollte Rand einer Bleyplatte. Man nennt ihn alſo, weil er einem würklichen Wulſt ähnlich ſieht. Man pflegt ſie an die Küſtein und an die Dachrinnen zu machen, wodurch ſie geſtärkt werden.

Wulſt, (Gärtner, Forſtw.) iſt eine erhabene Narbe der Borke, die durch eine ehemalige Verwundung entſtanden iſt.

Wulſt, Toupe. (Paruckenmacher.) Iſt ein Klumpen rund zuſammengewickelter und zu nichts taugender Haare, welche man in den Händen zuſammen reibt, damit er feſt werde, und diejenige Form bekomme, welche er haben muß, wenn man ihn oben auf den Scheitel der Weiber legen, und die aus dem Nacken in die Höhe geſchlagenen Haare darauf feſt machen will, damit es das Anſehen habe, als ob daſelbſt das Haar ungleich ſtärker gewachſen ſey.

Wulſt. (Sattler, Riemer.) Dieſes iſt ein langes mit Stroh gefülltes Polſter, welches in zwey gleiche Theile zuſammen gelegt iſt, die gekleiſtert, und durch einige queer durchgehende, von Weite zu Weite angenähete Leder zuſammengehalten werden, und ſich durch einen Schwanzriemen endigt, und auf dem Rücken des Thiers mit einem Gurt befeſtigt iſt; es dient, Säcke zu tragen, oder dem Bauer zum Reiten.

Wulſt, (Schloſſer) ſ. Wurſt.

Wülſte. Ihr Gebrauch iſt von dem Geſchmack der Araber und Morgenländer, die an einer dicken fetten Taille ein beſonderes Wohlgefallen hatten, herzuleiten. Aus den Kreuzzügen kam der Gebrauch der Wülſte zu uns herüber; und daher entſtanden die Paniers, Poſchen, ꝛc.

Wundarzneykunſt, ſ. Chirurgie. Jac.

Wundarzt, ſ. Chirurgus. Jac.

Wundennath. Sutura vulnerum. (Wundarzt.) Man begreift hierunter diejenige chirurgiſche Verrichtung, vermittelſt welcher man eine jede Wunde, welche es erlaubt, zu heilen ſucht. Beſonders aber iſt es die Wundenvereinigung mit Nadel und Faden, welche man auch noch zum Unterſchiede der Vereinigung durch Heilpflaſter, ſo die **trockne Nath**, falſche Nath, (ſutura ſicca, ſeu ſpuria) genannt wird, die **blutige oder wahre Nath** (ſutura cruenta ſeu vera) nennt. Die vornehmſten jetzt noch üblichen Arten dieſer blutigen Nath ſind folgende: 1) die **Knopfnath, unterbrochene Nath**, ſutura nodoſa, ſeu interciſa.) 2) **Die Zapfennath, Pflocknath**, (ſutura clavata ſeu pinnata.) 3) **Die Bauchnath**, (Gaſtrorhaphia, ſutura abdominalis.) 4) **Die Darmnath, Kürſchernath**, (ſutura inteſtinalis, Enteroraphe, Enteroraphia, ſutura pellionum.) und 5) **Die umwundene Nath, umſchlungene Nath, umwickelte Nath**, (ſutura circumvoluta, ſeu involuta, vel intorta.)

Wundererde, Sächſiſche, ſ. Steinmark.

Wunderpfeffer, ſ. Amomum.

Wunderſalz. Eine mittelſalzige Verbindung der Vitriolſäure mit mineraliſchem Laugenſalze. Iſt ſechsſeitig, prismatiſch, platt gedrückt. Löſt ſich im Weinſtein leicht auf. Verwittert an der Luft. Es ſind unter dieſem Namen drey Salze bekannt. Als: das Glauberſche, das Perlſalz vom Haupt, und das ſo genannte Hermanſche Wunderſalz.

Wundwasser, Büchsenschußwasser, (Eau d'arquebusade) zu machen. Formel zu 6 Kannen geistigen. Nehmet Wallwurzel mit Blättern, Blüthen, und sogar mit der Wurzel, Beyfuß, Golden-Gimsel, Salbey, von jeden vier Hände voll; Betonikenblätter, große Gänseblumen oder Ochsenaugen, Sanickel, große Braunwurzel, Maslieben, Odermennige, Weggerich, Eisenkraut, Fenchel, Wermuth, von jedem zwey Hände voll; Ehrenpreis, Fettehenne, Johanniskraut, Lange Osterluecy, Tausendgüldenkraut, Münze, Schafgarbe, Taback, Mausohren, und Isop, von jedem eine Hand voll.

Wenn ihr alle diese Kräuter habt, welche ihr, wenn es möglich, bey warmen und trocknen Wetter, im Anfange des Heumonats, oder zu Ende des Brachmonats einsammeln müsset, so schneidet sie recht klein, und quetscht sie. Wenn dieses geschehen, so thut sie in einen rechten großen irdenen Topf, gießt 12 Kannen blanken Wein, und 6 Kannen Branndtwein darauf, und setzet sie auf einen Backofen, ohngefähr 3 Tage in Digestion. Nach Verlauf dieser Zeit thut sie in eine große gewöhnliche Blase mit dem Refrigeranten, destillirt sie in einem gewöhnlichen offnen Feuer, und ziehet ohngefähr den 4ten Theil Geister von dem blanken Weine und die Hälfte Geister von dem Branndtweine, welches euch zusammen 6 bis 7 Kannen geben wird.

Wuppenschlag, in den Gegenden, wo die Erde durch so genannte Wüppen, oder Sturzkarren an den Deich gebracht wird, wie z. E. im Herzogthum Oldenburg, ist es so viel als eine Verstärkung, oder Verdickung eines Deiches. So sagt man auch in anderen Deichgegenden Karrenschlag, wo nämlich die Erde mit Schiebkarren an den Deich gebracht wird.

Wuppentheil, der Antheil, den einer oder der andere an der Landwüppe hat.

Würben, (Stahlhütte) s. Gerben. Jac.

Wurenstroh, (Landwirthschaft) siehe Wirrbunde. Jac.

Wurfbatterie, (Artillerie) s. Kessel. Jac.

Würfelerz, so nennt man auch den Bleyglanz.

Würfelfluß. Flußkrystallen. Sie sind die gemeinsten, und sitzen meistens auf dichtem Flusse, zuweilen auch auf Quarz, Kalkspath, Gypsspath oder Gneus. Diese Würfel haben gemeiniglich geradwinklichte Flächen, zuweilen sind die Vierecke spitzig, meistens sind die Würfel ganz voll, sehr oft mehrere in einander geschoben, zuweilen sind sie inwendig hohl, und dann manchmal auf ihrer ganzen Oberfläche mit einer Rinde von kleinen Quarzkrystallen bekleidet, zuweilen sind diese ausgehöhlten Würfel oben offen.

Würfelichte Blende, s. Bergwürfel.

Würfelichter Arsenik, s. Bergwürfel.

Würfelichter Kalkofen, Elsaßer Kalkofen. In Elsaß sind die Kalköfen gewöhnlichermaaßen von würfelicher Gestalt. Die großen haben inwendig von allen Seiten 12 Schuh. Der Grund oder die Sohle des Ofens ist einen Fuß hoch, auf gutes Erdreich gemauert. Der ganze Ofen hat durchgängig eine Mauer 6 Schuh stark, sie müßte sich denn ans Erdreich lehnen, oder, wie die vorhergehenden, gänzlich hineingegraben seyn: und im letztern Falle ist es hinlänglich, das Erdreich auszukleiden, wenn es solches benöthiget ist, und nach einer Dicke, die der stärkern oder schwachern Haltbarkeit desselben gemäß ist. Ein Ofen von dieser Größe muß zween Schlünde oder Gänge haben, 4 Schuh hoch, und zween und einen halben breit seyn, und der Zwischenraum muß vier und einen halben Fuß dicke seyn. Diese Schlünde müssen wenigstens 6 Schuh Länge haben, damit die Luft, welche das Feuer zu unterhalten hat, Zug genug haben möge.

In dem innern Theile des Ofens macht man eine Erhöhung auf den ganzen Grund desselben, welcher anderthalb Schuh hoch ist; ausgenommen da nicht, wo sich die Schlünde verlängern: denn wenn die Kalksteine auf den bloßen Grund zu stehen kämen, so würden diese nicht genugsam ausgebrannt werden. Alles Gemäure, sowohl zu dieser Bank und dem Grunde, als auch zu den Wänden des Ofens, wird in Thon gesetzt.

Auf dieser Bank oder Erhöhung fährt man durch den ganzen Ofen fort, die Seitenwände der Schlünde von Kalksteinen zu setzen, die man nach dem Senkbleye, und wohl zusammen setzt. An dem Hintertheile des Ofens werden diese Wände über 6 Zoll höher gesetzt, als vorne bey den Mündungen der Schlünde: welches deswegen geschieht, damit die Gewölber nach dem Hintertheile zu steigen, und sich das Feuer desto leichter hinziehen möge. Die Gewölber werden gesetzt und geschlossen, wie bey den Kalköfen mit Flammenfeuer; wo man den Steinen, welche auf ihre flache Seite gelegt werden, den hinlänglichen Versprung giebt. Gewölber und Schlünde haben einerley Bogen. An den Seiten der Gewölber ordnet man alles mit Fleiß zusammen; und zwar bis zu zwey oder drey Schuh hoch über den Bogen: nach diesem aber stürzet man ohne Unterschied alle Steine bis zum äußersten des Ofens hin, wie sie aus der Radeberge fallen. Alle Steine, welche ordentlich gesetzt werden, dürfen nicht über einen halben Cubikschuh groß, die, welche auf diese kommen, müssen noch kleiner seyn, und das Obertheil des Ofens muß anderthalb Schuh hoch und mit kleinen Stückchen beschüttet werden, welche nicht größer als eine Faust sind.

Wenn der Ofen solchergestalt angefüllt ist, daß nur noch 4 oder 5 Zoll fehlen; so wird er mit Platten gerade gedeckt, die man gut an einander fügt, dergestalt, daß so wenig Raum darzwischen bleibt, als nur möglich ist. Alsdann breitet man eine Lage Stroh, oder Schilfrohr über diese weg, und überstreicht es einen Zoll dicke mit Thone, welchen das Streh aufhält, daß er sich nicht zwischen die Fugen begeben kann.

Da hier keine Zuglöcher sind, noch auch sonst etwas dergleichen, welches deren Stellen verträte; so würde das Feuer in diesem Ofen nicht brennen, wenn sein Obertheil

theil so genau zugeschlossen bliebe: allein wenn diese Thonlage trocken wird, so bekommt er Risse; und da man diese nicht wieder zustreicht, so hat der Rauch und Luftzug Raum genug, durch dieselben wegzustreichen.

Den Ofen ausschwitzen zu lassen, zündet man ein Feuer von 5 oder 6 Scheiten in jedem Schlunde an, und zwar dergestalt, daß das Holz nur drey Schuh weit von außen unter den Gewölbern der Ofenlöcher liegt. Sobald diese gut angebrannt sind, nämlich nach Verlauf einer Viertelstunde, wirft man noch 5 oder 6 Scheite einen oder zween Schuh weiter hinein in die Schlünde; und nach noch einer Viertelstunde wiederholet man das nämliche, wo sich denn das Holz unter den Kalksteinen selbst befindet. Auf diese Art fahrt man solchergestalt fort, daß nach einer Stunde drey Viertel eines Fadens Holz in beyden Schlünden aufgegangen sind. Nach sechs Stunden kömmt das Holz bis gegen die Mitte der Gewölber, und nach zwölf Stunden ist man bis zu Ende derselben; wobey man von Stunde zu Stunde gleichen Aufwand am Holze macht.

Mit der nämlichen Feuerung fährt man in allem zusammen 42 Stunden über fort; und wann Windstille ist, so ist auch der Brand geendiget. Wehet ein sanfter Wind auf die Schlünde des Ofens zu, so ist die ganze Arbeit in 36 Stunden gethan; gehet er aber heftig darauf, so wird zwar das Hintertheil des Ofens wohl ausgebrannt; allein am Vordertheile des Ofens leidet man so vielen Verlust, daß sich dieser bisweilen auf eine halbe Cubikruthe, und wohl noch höher, erstrecket. Aus dieser Ursache muß man diese Oefen, welche keine Schuppen haben, so setzen, daß ihre Schlünde nach derjenigen Seite gehen, wo die heftigen Winde am wenigsten herkommen.

Nach dem man an den gewöhnlichen Kennzeichen wahrnimmt, so urtheilt man, daß der Kalk hinlänglich gebrannt sey, und stopfet die beyden Ofenschlünde mit Scheitholz gänzlich voll. Hierauf läßt man diesem zum Verbrennen 4 Stunden Zeit; nach welchen man die glühenden Kohlen mit eisernen Krücken gänzlich aus dem Ofen ziehet und auslöschet, damit der Kalk deste schneller erkalten könne; und 12 Stnden nachher nimmt man den Kalk durch die Schlünde aus.

Alsdenn einen solchen Ofen zu bearbeiten, hat man einen Kalkbrenner, und vier andere Leute nöthig. Wird die Arbeit stark getrieben, so setzen sie den Ofen in 24 Stunden ein, und in 36 Stunden nehmen sie ihn wieder aus.

Ein solcher Ofen, der in Würfelgestalt zwölf Schuh hat, enthält 6¾ Cubikruthen, oder, welches einerley ist, 1458 Cubikschuh an Kalksteine, und giebt gewöhnlich 1400 Cubikschuh an Kalk; wovon der Abgang abgezogen ist, wozu man acht Cubikruthen Stein nimmt, wie er in den Brüchen gesetzt wird.

Würfelicher Kalkspath. Er ist ganz undurchsichtig und gelblich, und bestehet aus Würfeln, deren Flächen geradwinkliche Vierecke sind.

Würfelicher Markasit, s. Jakasteine.

Würfelicher Salpeter, Nitrum cubicum. Dieser ist nicht nur mit dem gemeinen Salpeter, den wir aus Ostindien bekommen, vermischt, sondern auch sehr oft in der europäischen Salpetererde.

Er hat die meisten Eigenschaften mit dem gemeinen Salpeter gemein; aber, statt des Laugensalzes aus dem Pflanzenreiche, mineralisches Salz zur Grundlage, und statt der Säulengestalt, welche die Krystallen des gemeinen Salpeters auszeichnet, die Gestalt von Würfeln, deren Seitenflächen schiefe Winkel haben. Seine spezifische Schwere ist 1,869. Man nennt ihn auch cubischer viereckigter Rautensalpeter, salpetersaures, salpetergesauertes Mineralalkali.

Würfelicher Spath, siehe Spath, würflichter. Jac.

Würfeliches Blutsteinerz, s. Blutsteinerz.

Würfeliches Eisenerz, s. Eisenwürfel.

Würfeliches Eisenerz, s. Blutsteinerz.

Würfelkästchen, (Spielzeugmacher) ein Kästchen, so aus zwey Theilen bestehet. Der obere hat eine Oeffnung, in welcher Würfel zum Vorschein kommen. Je nachdem man nun dem Zeiger an dem untern Theile eine andere Richtung giebt, kommen andere Würfel hervor.

Würfelmaschine, s. Würfelkästchen.

Würfelförmiger Körper, (Bergwerk) s. Würfel. Jac.

Würfelschiefer, wird in dem Herzogthum Würtemberg, in Schlesien und Böhmen so gefunden, daß er daselbst ganze Berge ausmacht. Er hat wahrscheinlich seinen Namen daher erhalten, weil er in rhomboidalischen und würflichen Platten bricht. Er übertrifft alle andere Arten an Schwere, und seine Farbe ist braungelb oder grün; er ist so weich und bröcklich, wie die schwarze Kreide, und eben diese Art nimmt keine Politur an.

Würfelspath, Spatum rhomboidale, opacum Bornii. Er zeigt sich hin und wieder in Gruben, und macht häufige Gänge. Vornehmlich häufig zeigt er sich in den Gruben bey Schemnitz in Niederungarn, und bey Capnick in Siebenbürgen. Man muß ihn ja nicht mit dem schweren Spath verwechseln, wie öfters geschieht; er hat zwar in seiner Gestalt viel ähnliches mit ihm; allein der eigentliche Würfelspath ist eine reine Kalkart, und zeiget dieses im Feuer und bey der Vermischung mit Säuren; der schwere Spath hingegen verhält sich, wie Gyps. Der eigentliche Würfelspath ist ganz undurchsichtig, und bestehet deutlich aus Blättchen, derer Flächen längliche Rauten sind, und zerspringt auch in solche Blättchen, wenn er zerschlagen oder in das Feuer gebracht wird. Am häufigsten findet man ihn milchweiß, aber auch grau, perlengrau, schwärzlich, schwarz, braun, roth, gelblich, gelb, bläulich und grün; der gelbe verliert seine Farbe im Feuer, die übrigen aber behalten sie, und haben sie allerdings Eisentheilchen zu danken, selbst der milchweiße zeiget durch die braunrothe Farbe, die er öfters im Feuer annimmt, offenbar einen Eisengehalt.

Würfelthon, s. Töpferthon.

Wurfhebel, so heißt auch der Hebel der dritten Art, bey welchem die Kraft sich zwischen dem Ruhepunkte und dem Widerstande befindet.

Wurfkolben, (Feuerwerker) s. Feuerlanze. Jac.

Wurfnetz, (Fischer) s. Wurfgarn. Jac.

Wurfspfeil, s. Wurfspieß. Jac.

Wurf-Schatten, (Maler) s. Schatten.

Wurfsessel, (Falkenier) s. Fessel. Jac.

Wurfslinie (Bombardier) heißt der Winkel, welchen die Richtung der Bombe mit dem Horizont macht.

Wurfsweite der Mörser, (Artilleriſt) diese sind, nach der verschiedenen Ladung und den verschiedenen Erhöhungsgraden, verschieden. Eine doppelte Ladung giebt bey gleichem Erhöhungswinkel eine doppelte Wurfsweite. Wenn der Mörser bey 45 Grad am weitesten wirft, so wirft er bey 15 Grad und 75 Grad nur halb so weit. Ueberhaupt nehmen von 45 Grad bis 0 Grad und bis 90 Grad die Wurfsweiten auf gleiche Art ab. Wenn man daher 20 Grad über 45 Grad, das ist, 65 Grad nimmt, so wirft man nicht weiter, als wenn man 20 Grad weniger, d. i. 25 Grad genommen hätte. Die Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn man stets unter dem Winkel der größten Wurfsweite richtet, und größere oder kleinere Weiten durch stärkere und schwächere Ladungen zu erhalten sucht, die Würfe weit sicherer gehen, als wenn man mit einerley Ladung, aber durch verschiedene Erhöhungswinkel, verschiedene Wurfsweiten zu erhalten sucht. Wenn man immer einerley Würkung von der Bombe erhalten wollte, so sollte man nie anders, als unter dem Winkel der größten Wurfsweite richten. Man verlangt aber eine andere Würkung von einer Bombe, wenn sie nach Gewölbern oder nach Häusern, und eine andere Würkung, wenn sie zur Demolirung einer feindlichen Batterie, oder blos zum Menschentödten bestimmt ist. Im ersten Fall ist der größte Erhöhungswinkel der beste, weil sie bey diesem am stärksten auffällt, einen größern Trichter macht, und daher am ersten fähig ist, Gewölber oder Häuser zu zerschmettern; im andern Fall aber ist ein geringerer Erhöhungswinkel von 15 Grad bis 25 Grad schicklicher, weil sie sich alsdann nicht so tief einwühlt, folglich beym Zerspringen ihre Stücken weiter umher schleudert, und also auch mehr Schaden anrichtet.

Würgeknippel, (Maurer) s. Würgenpfahl. Jac.

Würgel, s. Wiede.

Würgen, sagt man, wenn die Wölfe sich mit einander beißen. Außerdem wird es auch in der Küche gebraucht von der Verrichtung, da man die Hühner, Enten, Tauben, Gänse und dergleichen Vieh gehörig abschlachtet.

Würgeriemen, (Riemer) ist ein langer Riemen, der das Kummet von hinten umgiebt, wo man ihn sehr stark ausdehnet; seine beyden Enden werden an das Vordertheil der Hörner befestigt, wo man sie unter dem dritten Knopfe annagelt.

Wurm, (Buchdrucker) s. Norm. Jac.

Wurm, (Gärtner) ein Baumgebrechen, welches sonderlich an Obstbäumen aus Alter oder harten Stößen entstehet, wird mit Ochsenhaaren und Essig, welches man durch einander mengt, oder mit Schweinsmist und Menschenharn vermischt, nachdem man den Schaden damit begossen, geheilet.

Wurmeräßiger Quarz, siehe Rheinländischer Mühlstein.

Wurmgebünde, (Landwirthsch.) s. Wirrbunde. Jac.

Würmlein-Gummi, s. Gummi Senegal.

Wurmmoos, Helminthochorton, off. von conferva helminthochortos, L. (Materialiſt) einem, vorzüglich an der Küste von Corsika bey Ajaccio, häufigen Grasleder. Es besteht aus etlicher Linien dicken, kaum einen Zoll langen Büscheln, die aus einer Menge zarter, ästiger, gegliederter Fasern zusammen gesetzt sind, die an dem einen Ende in einander geschlungen und fadenförmig, an dem andern aber, wo einige kleine Schaalthiere ꝛc. anhängen, etwas dicker sind. Dies moosartige Gewächs ist gelbröthlich, von ekelhaftem Seewassergeruche, der weit durchdringender, als beym weißen Corallenmoose ist, es schmeckt auch stärker als letzteres gesalzen, aber nicht widrig, knirscht nicht zwischen den Zähnen, sondern wird zähe und weich. Es braust, von den anhängenden Schaalthieren gereinigt, nicht mit Säuren, verliert im Wasser geweicht seine Röthe, und theilt ihm, wenn es darein gerührt wird, viel Schleim mit, fault aber dann sehr geschwind. Es scheint fast gleiche Theile Seesalz, Wundersalz, Selenit und mineralisches Laugensalz zu enthalten.

Wurmrinde, Kohlbaumrinde, Cort. Cabbagii, off. von Geoffroya inermis, L. einem, in den feuchten Wiesen von Jamaika häufig wachsendem Baume. Diese Rinde kommt in etlichen Zollen langen Stücken, die zusammen gerollt und nicht sehr dick, äußerlich von einer grauen Farbe, innerlich aber schwarz und mit Furchen durchzogen, von süßlich schleimigtem Geschmacke, und sehr widrigem Geruche sind.

Wurst, Boudin, (Bleyarbeiter) diese nennen also den Koth, der aus den Röhren kömmt, die sie, vermittelst des Hebers, oder des Sentstabs ausräumen.

Wurst, (Schiffbau) s. große Wand.

Wurst, Wulst, (Schlösser) hierunter verstehet man ein oder zwey Stücken aufgelegtes Eisen, die der Sache da, wo sie aufgelegt werden, einen größern Halt geben.

Würste, (Deichbau) s. Wasecken. Jac.

Würste, gefrorne, wieder herzustellen. (Haushaltung.) Bey dem starken Froste des Winters 17$\frac{8}{9}$ waren jemanden alle Würste erfroren. Man rieth ihm, die Würste in Schneewasser wieder aufzuthauen. Er that dieses; der Frost wurde durch das kalte Wasser heraus gezogen, und die Würste schmeckten auch sehr gut. Wie aber der Sommer heran kam, so bemerkte er an einigen warmen Tagen einen etwas ranzigen Geschmack an denselben; dieser üble Geschmack nahm von Tage zu Tage zu, so daß man die Würste zuletzt gar nicht essen konnte.

Nach

Nach langen Verſuchen fand er endlich folgendes Mittel, welches ihnen ihren Wohlgeſchmack wiedergab. Er bereitete ein Salzwaſſer, wozu er auf ein Quartierwaſſer zwey kleine Hände voll Salz nahm. In dieſe Soole legte er die Würſte hinein, ſo daß ſie von derſelben ganz bedecket wurden, und ließ ſie darinnen 6 Wochen liegen. Er fand nicht allein, daß die Würſte ihren Geſchmack völlig wieder bekamen, ſondern er bemerkte auch nicht, daß die Soole ſie verſalzen habe.

Wurſtler, ſo viel als Wurſtmacher, heißen in Oberdeutſchland, z. B. in Wien, beſondere Leute, die den Fleiſchern diejenigen Theile des geſchlachteten Viehes abkaufen, die zur Wurſt genommen werden, und ſolche daraus zum Verkauf verfertigen.

Wurſtmacher, ſ. Wurſtler.

Wurſtpfrikel, ein dünnes zugeſpitztes Hölzchen, womit man die dünnern Gedärme bey dem Wurſtmacher zuheftet.

Wurſtſtein, Kieſelklumpen, Kieſelmaſſen. Nagelfluhe oder Nagelfels in der Schweiz. Breccia. Dieſer beſteht aus ziemlich großen und ſichtbaren gerundeten, bald mehr, bald weniger elliptiſchen Stücken, von einem glasächtigen, einfachen oder zuſammen geſetzten Steine, von Kieſel, Hornſteine, Quarze, oder auch, wie bey dem Norwegiſchen, von Trapp; dieſe Stücke ſind bald weiß, bald ſchwarz, bald braun, bald roth und gelb, wie bey der Pietra fruticoloſa, frutilioſa orientale der Italiener, bald dunkeler oder hellgrün, wie in der Breccia verde d'Egitto, von welcher man in der Villa Albani noch Vaſen, und in den zerſtörten Gebäuden der Alten ganze Säulen antrifft. Dieſe gerundeten Stücke ſind immer durch einen bald mehr, bald weniger ſichtbaren Kütt zuſammen geleimt, oder in eine andere Steinart gleichſam eingelegt. Bald iſt dieſer Kütt kalkartig, bald iſt es Thonerde, bald Thonerde und Selenit zugleich, bald Jaſpis, bald Sand, und ſehr oft Eiſenocher. Auch die Grundfarbe des Steins, welche vornehmlich von dieſem Kütt abhängt, iſt verſchieden. Bald iſt er gelblich, bald hell- bald dunkelbraun. Man findet ihn auch weißlich, weißgrau, braun, roth, bläulich und weißgrünlich. Zuweilen hat er auf blaurothem Grunde weiße Adern und rothe Knöpfchen, oder auf gelben Grunde ſchöne ſchwarze Zeichnungen von Bäumchen und Gebüſchen; wie die Pietra fruticuloſa in Italien. Zuweilen erhält er loſe Stücke vom Granit. Auch ſeine Härte iſt ſehr verſchieden; zuweilen iſt er äußerſt mürbe, meiſtens aber ſo hart, daß er am Stahle Feuer giebt, doch nimmt er im letztern Falle nicht immer eine ſchöne Politur an, wie man dieſes an der Breccia verde d'Egitto ſieht. Doch nimmt der harte Wurſtſtein meiſtens einen ſchönen Glanz an, und dann gebraucht man ihn häufig zu Tabacksdoſen und andern ähnlichen Abſichten. Zu London ſind die Straſſen hin und wieder damit gepflaſtert, und in der Schweiz bedient man ſich ſeiner zu Mühlſteinen, Waſſertrögen und häufig zu Gebäuden und ihren Theilen, zu Eckſteinen, zu Pfeilern in Kirchen und zu Treppen, wie wohl dieſe leicht ausbrechen. Der Stand dieſes Wurſtſteins, und ſelbſt ſeine Zuſammenſetzung und Entſtehung zeigen es zu offenbar, daß er nicht zu den urſprünglichen Steinen gehöre, ſondern daß das Waſſer die Kieſel von hohen Gebürgen los geriſſen, an niedrige Oerter zuſammen geſchlämmt, und da bald durch dieſe, bald durch jene bindende Materie zuſammen gekittet habe.

Würtemberger drey Kreuzerſtück; ſ. d.

Würtemberger Pfund. Eine Rechnungsmünze, davon 2 ½ einen Thaler machen. Nach dem Conventions 24 Fl. Fuß, Piſtolen zu 6 rthlr. gehen auf die Cölniſche Mark fein, Gold 496 ⅜, Silber 33 ⅞. Ihr Werth in Piſtolen zu 5 rthlr. iſt 9 gr. 6. ³ pf.

Würtemberger Porzellanfabrik, ſiehe Porzellanfabrik.

Würtemberger Weinprobe, arſenikaliſche Schwefelleber. Vier Theile Operment und drey Theile ungelöſchter Kalk werden recht fein gerieben, und 8 Minuten lang in vier und zwanzig Theilen Waſſer gekocht. Dieſe Lauge hat, ſo lange ſie friſch iſt, die Eigenſchaft, mehrere Metalle, vornehmlich aber das Bley, aus ihren Auflöſungen mit einer ſchwarzen Farbe nieder zu ſchlagen, und dient vornehmlich dazu, die Gegenwart des Bleyes und ſeiner Kalke in dem Weine und andern Getränken, die zuweilen damit verfälſcht werden, zu entdecken; denn dieſe werden auf das Zugießen dieſer Lauge ſogleich trübe, und nehmen eine dunkle, und, wenn etwas mehr Bley darinnen iſt, eine ſchwarze Farbe an. Man gebraucht ſie auch als ſympathetiſche Tinte; dann wird ein Papier, auf welchem die Buchſtaben mit einer Bleyauflöſung geſchrieben ſind, mit dieſer Lauge überſtrichen; oder läßt man nur die Dünſte der warmen Lauge daran gehen, ſo zeigen ſie ſich auf einmal mit einer ſchwarzen Farbe.

Würtembergiſche Carolinen, ſ. Carolinen.

Würtembergiſche Pfennige. Eine Rechnungsmünze, davon 212 einen Thaler machen. Nach dem Conventions 24 Fl. Fuß, Piſtolen zu 6 rthlr. gehen auf die Cölniſche Mark fein, Gold 596 ¾, Silber 403 ⅔. Ihr Werth in Piſtolen zu 5 rthlr. iſt ⅔ pf.

Würtemberger Schilling. Sind die Mark fein zu 14 ⅝ thlr. ausgemünzt, 42 Stück auf einen Thaler. Ein Stück enthält fein Silber 105 Richtpfennige, und 622 ½ Stück eine Mark. Ihr Werth iſt nach dem 20 Fl. Fuß 6,2 pf.

Würtemberg-Velsniſcher Reichsthaler. Dieſer iſt nach dem Preußiſchen Courantfuß, und mit dieſem vollkommen gleich.

Wurtben, ſ. Worthen.

Würtbütte, (Brauer) ſ. Wertbütte. Jac.

Wurzel. (Blumiſt.) So heißt derjenige Theil der Pflanze, welcher dieſelbe nähret. Man unterſcheidet an ihr die Hauptwurzel (Caudex deſcendens), die Aeſte (Rami), und die Faſern (Fibrillae.) Ingleichen unterſcheidet man die Hauptwurzel, in ſofern ſie in der Erde ſteckt, und ſich da vertheilt, und ihren Schopf (Hybernaculum), der aus der Erde hervorragt, und

woraus

woraus Stamm (Caudex ascendens) und Wurzelblätter kommen. Die Wurzel erhält, nach ihrer Vertheilung, Gestalt, Lage und Dauer, verschiedene Benennungen. Nach ihrer Vertheilung heißt sie: einfach, ästig, zaserig, gegliedert, gezahnt, bündelförmig, handförmig. Nach der Gestalt: spindelförmig, abgebissen, kugelförmig, knollig, körnerig, Zwiebelwurzel. Nach der Lage: pfahlförmig, waagerecht, triechend. Nach der Dauer: einjährig, zweyjährig, ausdauernd.

Wurzelblatt, radicale, (Gärtner) heißt dasjenige, so auf der Wurzel sitzt.

Wurzelbürsten, s. Bürsten aus Wurzeln.

Wurzel des Fliegenschwammes. (Materialist.) Von Agaricus muscarius L. eines Schwammes, der sich zu Anfang des Herbsts häufig in trocknen Fichtenwäldern sammeln läßt. Er macht sich durch die karminrothe Farbe seines Hutes, der mit weißen Warzen, wie mit Erbsen bestreut ist, wie durch seinen eckelhaften Geruch sehr kenntlich. Man muß die von Würmern durchfressenen Wurzeln verwerfen, eine Verderbniß, der sie äußerst leicht ausgesetzt sind.

Wurzel einlegen. Bäume durch Wurzeln fort zu pflanzen. Heißt, Wurzeln von andern durch das Alter nicht geschwächten Bäumen, in einer fremden Erdart und getrennten Lage, nicht nur zur Hervorbringung neuer Wurzeln, sondern auch zum Treiben in Zweige bringen, aus welchen Bäume von mittlerer Höhe erhalten werden können.

Wurzelgewächse. (Haushaltung, Koch.) Die in der Küche zur Speise gebraucht werden, sind: Pastinack, weiße Rüben, Möhren oder gelbe Rüben, rothe Rüben, Steckrüben, Zuckerwurzeln, Rübenkerfel, Rubenrapunzel, Sellerie, Cichorien, Rettig, Monatrettig, Meerrettig, Haferwurzel, Scorzonere, Petersilienwurzeln, Zwiebeln, Schalotten, Lauch, Knoblauch, Erdäpfel, Erdbirnen, Erdnüsse, Kartoffeln u. s. w. Alles Wurzelwerk bekommt leicht Zacken und Fasern, wenn es in frischen Mist gesäet wird.

Wurzeln an den Brandstücken. Wenn in den Testen gebrannt wird, so bekommen sie in der Asche gewöhnlich zarte Risse, wo sich das fließende Silber hineinsetzt, daß an dem erstarrten Silber kleine Zacken bleiben, welche Wurzeln heißen.

Wurzelnder Stamm, radicans, (Jäger, Gärtner) heißt derjenige, welcher an seinem Obertheile Seitenwurzelchen hervortreibt, und damit an andern Körpern sich befestiget.

Wurzelndes Blatt, radicans, (Gärtner) heißt ein solches, so Wurzeln schlagt.

Wurzelsprossender Stamm, stoloniferus, (Förster, Gartner) heißt derjenige, so an der Wurzel Sprossen treibt.

Wurzeltorf. (Bergwerk.) Auch Heide- und Rasentorf, siehet braun und schwarz aus, (siehe Pflanzentorf) er ist mit unvermoderter Heide, Laub, Gras, zarten Wurzeln und Blattern durchwebt, er ist leicht, er hat keinen so starken Geruch, er brennt eine blaß gelbe Flamme, er giebt kein starkes Feuer, und läßt meist eine lichtgraue Asche zurück. Das brennliche Wesen giebt dem Wurzeltorf allein die mit der schwarzen Torf- oder Stauberde verbundenen Dinge aus dem Gewächsreich, und das wenige Bergöl und Bergpech, das in dieser Erde enthalten ist. Es ist also in dieser Torfart sehr wenig Brennliches, und eben deswegen, und weil er sehr lockr und leicht ist: so ist auch dieser Torf der schlechteste unter allen, und nur im Nothfalle wird er zur Feuerung, und zwar nur zu solcher gebraucht, wozu keine heftige Hitze nöthig ist. Ein Stück von 14 Zoll in der Länge, 6 in der Breite, und 4 in der Höhe, wiegt 26 bis 30 Loth.

Würznelken, s. Gewürznelken.

Wüstgerinne, (Mühlenbau) s. Ablaß.

Wyberanzen, wird in Preußen die Landmiliz genannt.

Wychuchol, (Rauchhändler) s. Bisamratz.

X.

X auf Französischen Münzen, ist das Zeichen der Münzstadt Amiens.

X als chymisches Zeichen, heißt es Stunde.

Xataque, ein Gewicht in Bengalen, so $\frac{1}{16}$ des Seyras ist, s. d.

Xeres, ein Spanischer Seet, welcher in Fässern, deren jedes ohngefähr 3 Ohm Rheinisch in sich faßt, verschickt wird. In Cadix gilt das Faß 40 Aroben am Gewicht, nach Beschaffenheit der Güte des Weins 40 bis 70 Piaster. In Amsterdam 200 bis 250 Fl. Courant. In Hamburg das Beth oder die Hälfte des obigen Maßes 50 bis 75 Mk. Courant.

Xicalli, s. Chocolade der Mexicaner.

Xicara, s. Chocolade der Mexicaner.

Xochinacatzli, s. Chocolade der Mexicaner.

Y.

Yapendis, sind Mäntel von Filz mit Felpe gefüttert, die in Circaßien verfertigt, und in außerordentlicher Menge nach Taurien, Rußland, Pohlen, der Moldau und Wallachey ausgeführt werden.

Yatagan, eine Art großer Messer, die häufig zu Riza in der Türkey geschmiedet werden, und nach allen Gegenden am schwarzen Meere gesucht sind.

Yeneidje, in der Türkey die beste Gattung des Bulgarischen Blättertabacks, von welchem die Oka auf der Stelle einen Piaster, auch wohl darüber gilt.

Yoli, nennen die Einwohner der amerikanischen Inseln den Taback, aber die Amerikaner auf dem festen Lande nennen ihn Pettun. Den Namen Taback haben die Spanier eingeführt.

Yolle, (Schifffahrt) s. Julle. Jac.

Ypser Schmelztiegel, s. Ipser. Jac.

Ypsilonförmige Nasenbinde, s. Nasenbinde.

Yusdrom Chely, heißt das Turkische Gold- und Silbergewicht. Es wird in 100 Drammen oder Drachmen, und das Drachma in 16 Kara oder Taim abgetheilt, deren jeder 4 Grän hält; daß also ein Chely aus 1600 Kara oder 6400 Grän besteht, welches nach Tillet 1 Mk. 2 Unz. 3 Gros 28 Gran Französischen Marcgewichts schwer ist, und dies beträgt 1938,8 cöllnische Eschen oder 6637,4 Holl. Troysasen. Demnach machen 11 Chely 15 Mk. Köllnisch.

Yoorne, eine Gattung Schweizerwein.

Z.

Z ein Zeichen auf den Wielitzaer Salzfässern, worinnen der Abraum verschickt wird, bedeutet Grünes salz.

Zabbarafäden, Aloefäden. Die Pflanze, welche wir Aloe nennen, und die in Persien in der größten Menge wächst, ist sonst auch unter dem Namen Zabbara bekannt, welchen Namen sie in Sicilien und Spanien führt, wo sie auch ziemlich häufig wächst, und bey 28 Französische Fuß Höhe erlangt. Linne nahm 8 Arten derselben an, von welchen hauptsächlich Perfoliata und Viscosa die Zabbarafäden geben; denn die Fasern der übrigen Arten sind zu weich. Die Agave americana giebt jedoch die besten Fäden. Das Verfahren der Sicilianer, die Fasern aus den Blättern derselben abzusondern, besteht in folgendem: nachdem sie die grünen Blätter, welche den Stamm der Aloe von außen umgeben, ausgehauen haben, so nehmen sie die Blätter weg, die den Stamm unmittelbar umgeben, und welche weiß, glatt, zart und nicht so fest sind, als die äußern. Diese Arbeit geschieht vom Marz bis zu Ende des Augusts; nachher sind die Blätter zu hart und zu spröde. Wenn sie eine gewisse Menge von Blättern gesammlet haben, so hängen sie sie mit dem einen Ende zwey bis drey Zoll von einander an einem Stricke auf, welchen sie alsdann am Rande eines fließenden Wassers so befestigen, daß die Blätter in dem Wasser hängen, und sie lassen sie auf diese Art zehn bis zwölf Tage lang vom Wasser erweichen. Nach dieser ersten Zubereitung bringen sie die Blätter nach und nach auf einen platten Stein, und schlagen sie so lange mit einem runden Stein, bis sich die Haut und das Zellgewebe der Blätter absondert, und sich die Fasern der Blätter zeigen. In diesem Zustande legen sie die Blätter neben einander auf ein Brett, so daß sie mit dem einen Ende frey über dasselbe herunter hängen, mit dem andern aber, und zwar mit dem dickern, werden sie an einem Nagel aufgehängt. Hierauf streicht man sie mit einem Eisen, das aber nicht scharf seyn darf, und wenn man 20 bis 30mal diesen Strich wiederholt hat, so sondern sich dadurch die Queerfasern, welche die langen Fasern zusammen hielten, ab, und geben ein fadiges Gewebe, das man wegwirft. Bey der bisher beschriebenen Arbeit kömmt nur das Gröbste weg, und man sieht noch kaum die Fasern, welche die Zabbarafäden geben, wenn man alsdann die Blätter umkehrt, und am andern Ende an einem Nagel befestiget, und das Streichen mit dem Eisen wieder vornimmt, so sondern sich die langen Fäden nach und nach von einander ab, und erscheinen unter der Gestalt glanzender Fäden, welche die gelbliche Farbe der rohen Seide an den weißen Seidencocons haben. Um diesen Faden nun die Farbe zu benehmen, und sie zugleich vor der Fäulniß zu bewahren, legt man sie drey Tage in kaltes Wasser, und hierauf wäscht man sie in einem fließenden Wasser, wobey sie mit einem Schlagel gepeitscht werden. Dies letztere ist unumgänglich nöthig, weil die Fäden dadurch weicher werden, ohne von ihrer Zähigkeit etwas zu verlieren. Wenn die Zabbarafäden gut zubereitet, und wohl getrocknet worden sind, so sind sie ungemein brauchbar; und es werden in Sicilien und noch mehr in Spanien, besonders in Catalonien, allerhand Manufakturarbeiten daraus verfertiget. Man macht nicht nur daraus Pferdegarne und allerhand Arten von Netzen, Filetarbeiten, Haubengarne, Mannsmanschetten u. s. w., sondern auch, da die Zabbarafäden leicht verschieden gefärbt werden können, sogar Schnupftücher, welche das Ansehen der indianischen Baumrindenzeuge, und der groben Stoffe haben, und auch dafür verkauft werden. Die Zabbarazeuge haben aber insgemein den Fehler, daß sie nicht das Weiche der Seide haben, sondern ein wenig störrig sind, und daß die Farbe, wenn sie gefärbt werden, sich nur auf die Oberfläche ansetzt.

Zabbarazeuge, eine besondere Art von gewebten und gestrickten Zeugen, so aus dem Faden der Zabbara oder der Aloe gemacht werden.

Zabra, eine Art Spanischer Schiffe von 60 bis 70 Tonnen und acht Kanonen.

Zacken, (Forstw., Gärtner) sind die dürren oder sonst dünnen Aeste eines Baums.

Zacken, Zäckel, (Schäfer) eine Art Schafe an gebirgigten Orten in Böhmen und Schlesien, sind eine Abart von Schafen und Ziegen. Sie haben zottigte ziegenhärige grobe Wolle, und lange gedrehte Hörner. Die Böhmischen Fuhrleute machen mit dergleichen Pelzen Staat.

Zackendrusen, s. Drusen.

Zackern, (Reitkunst) nennt man einen sehr steifen und kurzen Trapp bey den kleinen Pferden.

Zackicht, so heißen die Mineralien, welche man in länglichten, gekrümmten, coralläbnlichen Zacken findet, die sich zwar auch, wie bey dem Tropfstein, in eine Rundung verlieren, aber nach verschiedenen Richtungen gekrümmt, mehrere zuweilen aus einander heraus gewachsen, und öfters am Ende dicker sind.

Zackichte Hacke. (Gärtner.) Dieses ist ein doppeltes Werkzeug. Auf der einen Seite hat sie 2 Zacken, so wie der Karst 3 hat, (s. d.) Diese Zacken brauchen aber nur ganz fein, und etwa so dick als die Zinken einer kleinen eisernen Harke, und etwa 3 Zoll lang zu seyn. Auf der andern Seite aber ist eine kleine schaife Hacke, derer verstähltes Eisen um 3 bis 4 Zoll lang, und 1¼ bis 2 Zoll breit seyn muß. Nach der Absicht ihres Gebrauchs bedarf diese zackichte Hacke nur eines etwa 2 Fuß langen Stiels. Mit diesem Werkzeuge vertilget man das Unkraut zwischen solchen Gewächsen, bey denen die gewöhnlichen Hacken nicht gebraucht werden können.

Zaffera. Dieses ist nichts anders als gerösteter und sehr fein gemahlner Kobolt, mit noch so viel sehr fein gemahlnem und gebranntem Kieselsteine vermischt, mit Wasser angefeuchtet, und so dicht in kleine Fäßchen eingepackt, daß sie so hart als ein Stein wird; siehe auch Saflor. Jac.

Zagoraröcke, in Asien Röcke von schwarzer Wolle, ohne Kaputzen, die besonders in Natolien und in der Tartarey starken Abgang und Verbrauch finden. Es giebt auch halbe ohne Ermel, nach Art der Tartarischen Dschubes.

Zähe Birke, Betula lenta. Aus der Rinde dieser Birke werden in Nordamerika Nachen verfertiget. Ihr Holz ist ein ganz nutzbares Brenn- und Kohlen- auch Nutzholz.

Zähes Bergöl, s. Bergtheer.

Zähes Bergpech, s. Beratheer.

Zähes Hedel, s. zähes Häutel. Jac.

Zähigkeit, s. Geschmeidigkeit.

Zahl, (Forstwesen) s. Kamm. Jac.

Zahlenkästchen, (Spielzeugmacher.) Ein magnetisches Spielwerk, so aus einem Kästchen besteht, dessen oberer Theil eine Oeffnung hat, in welcher Nummern erscheinen, die auf einer runden beweglichen Scheibe sich befinden. Der untere Theil enthält 2 kleine Bretter, auch mit Zahlen bezeichnet. Wenn man nun den obern Theil auf den untern setzt, so kann man richtig angeben, in welcher Ordnung die Zahlen im untern Theile liegen.

Zahlenkästchen mit dem Perspektiv. (Spielzeugmacher.) Ein mathematisches Spielwerk, so aus einem Kästchen mit einem Schiebedeckel, 7¼ Zoll lang und 2½ Zoll breit, bestehet. In demselben befinden sich 4 kleine Bretter, welche auf der einen Seite mit den Nummern 1. 2. 3. 4., und auf der andern mit den Buchstaben F. I. A. T. bezeichnet sind. Auch gehöret noch dazu ein kleines Perspektiv, welches jedoch keine Vergrößerungsgläser hat; statt derer aber inwendig eine bewegliche runde Scheibe, welche gleichfalls mit den gedachten 4 Buchstaben bezeichnet ist. Werden nun diese 4 Bretter in eine beliebige Lage in dieses Kästchen gelegt, und der Deckel zugeschoben: so kann man mit dem Perspektive durch den Deckel angeben, in welcher Ordnung die Buchstaben oder Zahlen in dem Kästchen liegen, wenn man solches nach und nach auf den Deckel hinschiebet: der nämliche Buchstabe, welcher im Kasten liegt, erscheinet im Perspektive.

Zahlgeld, (Forstw.) heißt man die Gebuhr der Förster, welche von der Abzählung des Brenn- und Klafterholzes bezahlt wird.

Zahlperlen, werden diejenigen Perlen genannt, welche vollkommen rund, und nicht gar zu klein sind.

Zahlpfeifen, sind thönerne Tabackspfeifen, die mit erhabenen Figuren geziert sind. Sie werden oben auf die andern Pfeifen in die Kisten gelegt, um damit anzuzeigen, wie viel Gros in denselben befindlich. So viel Königspfeifen nun in der Kiste oben auf liegen, so viele Gros sind in derselben.

Zahlweise, (Spinner) s. Schnepfweise. Jac.

Zahme Bäume, (Forstw. Gärtner) sind, die naturalisirt sind, aber doch noch aus dem Saamen gezogen werden müssen.

Zahneisen, (Schlosser) ein eisernes Beschläge, welches man hinter den Thorwegen in die Quere anschlägt, und welches darzu dienet, die Thür, vermittelst einer Stange, die man in die verschiedenen Kerben einhängt, so weit aufzumachen, als man will. Dieses Wort wird auch von einer gewissen Besatzung gebraucht, die in den Schlössern ist.

Zahnförmige Batterie, (Artillerie) s. sägenförmige Batterie. Jac.

Zahnhammer, (Eisenhütte) s. Zainhammer.

Zähnig, heißen die Mineralien, die wie ein Schweinszahn gewachsen sind; diese ziehen sich von ihrem untern dicken Ende an, wo sie angewachsen sind, nach ihrem andern Ende zu, mit einiger Krümmung in eine Spitze.

Zahnmeißel, s. Meißel mit zwey breiten Zähnen. Jac.

Zahn und Getriebe, s. zusammen gesetztes Räderwerk.

Zahn-

Bibliothek (Stadtbibliothek) [Fortsetzung] Die Bibliothek ist geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9–1 und 2–4, Mittwoch 9–1, Samstag 9–1 und 2–5 Uhr. Lesesaal: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9–1 und 2–4, Mittwoch 9–1, Samstag 9–1 und 2–5 Uhr. Ausleihe: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9–1 und 2–4, Mittwoch 9–1, Samstag 9–1 und 2–5 Uhr. Bibliothek: Bestand: 1 Mill. Bde. Lesesaal: Plätze: 100. Ausleihe: Ausleihe: 1 Mill. Bde. Ausleihe: Ausleihe: 1 Mill. Bde. Ausleihe: Ausleihe: 1 Mill. Bde

werden von verſchiedenem Alter und Geſchlecht gemacht, und um und neben den Geſichtern wird alles ſchwarz gemalt. Dieſe Walze wird in einem über mannshohen Schrank ſo befeſtigt, daß man ſie von außen umdrehen kann. Oben in dem Deckel des Schrants wird ein Loch gemacht, das nicht größer iſt, als die Geſichter auf der Walze. Nun hängt man über den Schrank einen großen Spiegel, ſo daß man ihn auf- und niederziehen kann. Wenn nun Jemand den Dieb ſehen will, ſo ſtellt man ihn erſt ſo vor den Zauberſpiegel, daß er ſich ſelbſt ſiehet. Irgend Jemand hat ihn ſchon ausgefragt, auf wen man wohl den Verdacht des Diebſtahls geworfen habe. Nachdem nun dieſes eine junge oder alte Perſon, von männlichen oder weiblichen Geſchlecht iſt, dreht man eines von den auf der Walze befindlichen Geſichtern vor das im Schrankdeckel befindliche Loch. Der Spiegel wird unterdeſſen ſo weit hinunter gelaſſen, bis ſich dieſes Geſicht darinn zeigt. Während deſſen wird die fragende Perſon durch Geſpräche unterhalten, daß ſie das Kunſtſtück nicht merkt; und wenn ſie wieder in den Spiegel ſieht, und ſtatt ihres eigenen Geſichts ein anderes erblickt, ſo macht die Beſtürzung und das feyerliche Weſen des Lügenpropheten, daß ſie die Perſon zu ſehen glaubt, auf die man ſchon vorher den Verdacht geworfen hatte, ſie mag ſchuldig ſeyn oder nicht.

Zauberſchiffe, Navires forcieres, nennen die Franzoſen die Brander.

Zauberteller, (Mechanikus) dieſes iſt ein viereckigtes Schiebekäſtchen, 5 Zoll lang und breit, und enthält fünf runde Scheiben, jede mit einem Thiere bemalt. Die 6te Scheibe iſt in einer runden Doſe. Dieſe Doſe, nebſt fünf andern Scheiben, giebt man jemanden, und heißt ihm nach Belieben eine von dieſen Scheiben in die Doſe legen, und die übrigen verſtecken, ſo wollte man ihm ſogleich ſagen, welches Thier darinnen liegt.

Zaubertrichter, (Mechanikus) dieſer hat die Geſtalt eines gewöhnlichen Trichters, iſt aber aus zweyen ſo zuſammen geſetzt, daß ſie einen hohlen Raum bilden. Innerhalb der engen Röhre des Trichters iſt eine kleine Oeffnung, wodurch das Waſſer nach den Geſetzen des Gleichgewichts, wenn man den Trichter unten zuhält, in den hohlen Raum treten kann. Oben an dem Ringe, wo man denſelben anfaßt, iſt ebenfalls eine kleine Oeffnung. Hat man den Trichter gefüllt, und hält dieſe Oeffnung mit den Daumen zu, ſo wird das Waſſer wegen des Drucks der Luft in der Höhlung bleiben. Thut man aber den Daumen von der Oeffnung, ſo fließt das Waſſer heraus. Füllt man ihn vorher mit rothen Wein, und öffnet alsdann, während daß man das Waſſer durchlaufen läßt, die obere Oeffnung, ſo ſcheint es den Unwiſſenden, als wenn ſich das Waſſer in Wein verwandelt hätte.

Zauf, ſ. deshalb heißt auch der Anſchläger Zaufer.

Zaum, (Tuchſcheerer) der Riem, welcher an die Wanke gemacht iſt, und an dem Greifholze am Laufer hängt.

Zaum des Kutſchpferdes. (Riemer.) Der Zaum wird von ſchwarzem Leder, welches mit Unſchlitt eingeſchmiert iſt, gemacht; er beſteht aus folgenden Stücken: Das Kopfſtück iſt zwey Zoll breit, und einen Fuß und ſechs bis ſieben Zoll lang. Die beyden Backſtücke ſind jedes einen Zoll breit, und zehn Zoll lang. Der Stirnriemen iſt einen Zoll breit. Die beyden Scheuleder haben jedes fünf Zoll im Viereck. Das Naſenband und das Kinnſtück, die nur ein Stück ausmachen, ſind einen Zoll breit, und einen Fuß drey Zoll lang. Der Kehlriemen iſt einen Zoll breit, und zwey Fuß lang. Die beyden Gurtleder, jedes einen Zoll breit, und acht Zoll lang. Der Zopfriemen iſt einen Zoll breit, und zwey Fuß lang. Die Zügel ſind einen Zoll breit, und ſieben Fuß lang, aus einem einzigen Leder.

Das Kopfſtück und alle andere Lederſtücke des Zaumes ſind einfach, ausgenommen die Scheuleder, welche zwey Leder haben; ſie ſind, bis auf die Gurtleder, den Zopfriemen und die Zügel, alle eingefaßt. Um das Kopfſtück zu machen, lege man das Leder in der Mitte ſeiner Länge zuſammen, dann ſpalte man es von jedem Ende an in zwey gleiche Theile, jeden bis auf drey Zoll von der Mitte auf, welches ſechs Zoll, die nicht geſpalten ſind, ausmachen wird. Was das Kopfſtück betrifft, ſo wird jedes Vorderſtück an die Backſtück, und die hinterſten an den Kehlriemen geſchnallt.

Die Backſtücke gehen längs den Backen herauf; an einem Ende endigen ſie ſich mit einer Schnalle; die, welche oben das Vorderſtück des Geſpaltenen einſchnallen ſoll, iſt die größte; in die am unterſten, welche die kleinſte iſt, wird das hier unten folgende Gurtleder eingeſchnallet.

Die Gurtleder, eines auf jeder Seite, werden unterwärts, auf der linken Seite der Backſtücke, drey Zoll über der kleinen Schnalle angenähet. Sie müſſen durch das Oehr des Gebiſſes von innen nach außen gehen, um es zu halten, und werden an die kleine Schnalle des Backſtückes geſchnallet.

Das Naſenſtück, oder hier das Naſenband und das Kinnſtück, ſind von einem Stücke, und müſſen zwiſchen dem Gurtleder und der linken Seite des Backſtückes durchgehen. Zu dem Ende läßt man das Leder des Gurtleders hinreichend lang, damit es durchgehen, und dieſe Stücke an ihren Stellen erhalten kann, und macht zwey Näthe daran, die eine oben, die andere unten, wo das Kinnſtücke durchgehet, welches eine Art von ledernem Ringe bilder. Ehe das Kinnſtück, an welches die Schnalle, die es zumacht, befeſtiget iſt, angeſchnallt wird, ſticht man es durch einen kleinen eiſernen ſpielenden Ring durch.

Der Kehlriemen umgiebt die Kinnlade bey der Kehle; man ziehet ihn durch den obbeſagten ſpielenden Ring. Er iſt vorher mit zwey Schnallen, einer auf jedem Ende, beſetzt, welche an die beyden Hintertheile der Geſpaltenen des Kopfſtücks geſchnallet werden.

Der Stirnriemen gehet über die Stirn und über die Augen weg; man verdoppelt ihn auf jeder Seite hinter dem Geſpaltenen des Kopfſtücke, wo man ihn annähet, und

Baader, Franz Xaver von, Philosoph, geb. 27. März 1765 zu München, gest. 23. Mai 1841 daselbst, studierte Medizin, Chemie und Bergbaukunde, ward 1792 Bergmeister in Lautenthal im Harz, 1796 Oberbergrat in München, 1820 Professor der spekulativen Philosophie daselbst, 1826 Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Seine Schriften sind: »Beiträge zur Elementarphysiologie« (Gotha 1797); »Über das pythagoräische Quadrat in der Natur« (das. 1798); »Über den Blitz als chemischen Prozeß« (das. 1798); »Über das Verhältnis der Elektrizität zur Galvanizität« (das. 1798); »Über die Begattungsart der Gestirne« (das. 1798); »Über die Analogie des Prozesses der Bildung der Geschlechter mit dem Prozesse der Elektrizität« (das. 1798); »Über die Lehre vom Perpendikel« (das. 1798); »Über die Lehre vom Saugen« (das. 1798); »Über das Verhältnis der Flußspatsäure zur Kieselerde« (das. 1798); »Über die Lehre vom Harnen« (das. 1798); »Über die Lehre vom Zeugen« (das. 1798); »Über die Lehre vom Embryo« (das. 1798); »Über die Lehre vom Fermente und der Fermentation« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Pflanzen« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit« (das. 1798); »Über die Lehre vom Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und der Erde und der Atmosphäre und des Wassers und des Feuers und des Lichts und der Elektrizität und des Magnetismus und des Chemismus und des Organismus und des Lebens und des Todes und des Geistes und der Seele und des Leibes und der Welt und Gottes und der Ewigkeit und der Zeit und des Raumes und der Bewegung und der Ruhe und der Kraft und der Materie und der Form und der Idee und der Wahrheit und der Schönheit und der Liebe und der Gerechtigkeit und der Freiheit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendigkeit und der Zufälligkeit und der Möglichkeit und der Wirklichkeit und der Notwendig

Zeyrek, Stadt, s. Mirdita.

Zeyrek, Stadt im türk. Wilajet Kastamuni, Sandschak Tschankiri, 30 km südöstlich von Tschankiri, am Nordabhang des Ala Dagh, 1000 m ü. M., hat (1893) 5000 türk. Einw., Moschee, Bad, Bazar, Gerberei, Weberei, Handel mit Getreide, Wolle, Häuten und Fellen.

Zeyrek Han, Ort, s. Ala Dagh 1).

Zeyrek Kjöi, Dorf, s. Ala Dagh 2).

Zeyrek Tepe, Berg, s. Ala Dagh 3).

Zeyrek Tepe, Berg, s. Ala Dagh 4).

Zeyrek Tepe, Berg, s. Ala Dagh 5).

Zeyrek Tepe, Berg, s. Ala Dagh 6).

Zeyrek Tepe, Berg, s. Ala Dagh

Zeche türkel bauen, ingleichen **abhäuen**, eben machen, abköhlen, das ist, wenn man die Straßen und Bergfesten alle daraus hauet, die Schächte und Strecken nicht mit nöthiger Zimmerung versieht, sondern alles zu Bruche und Stumpfe gehen läßt.

Zeche versetzt sich, (Bergb.) wenn der Zwittergang, von was übersetzenden, verschoben, oder abgeschnitten wird.

Zeche wird ausläßig, das ist, wenn die Gewerken von ihren Bergtheilen ablassen, und keine Zubuße mehr geben wollen, daß also nicht ferner gebauet werden kann.

Zeche wird beliehen, d. i. wenn sie dem Muther im Lehn gereicht wird.

Zeche wird frey gefahren, ist, wenn sie frey gemacht wird.

Zeche zahlen, heißt sein Antheil zur Zeche erlegen.

Zechhebel, s. Häuptel.

Zechhur, (Landw.) s. Zeche. Um die Zeche.

Zechinen, eine Goldmünze, s. Florentinische, Toskanische, Genuesische, Römische, Savoyische, Venedische.

Zechine Sarmahpub, eine Türkische Goldmünze, so seit 1771. 3 Piaster à 17¼ gr. Conv. Geld, oder 120 Paras gilt.

Zechine, Türkische, s. Sultanine.

Zechordnung, ist die Innungsgerechtigkeit und Statuten, so die Obrigkeit zu ertheilen pflegt, und die Zünfte zu genießen haben.

Zechtag, s. Friedenstag.

Zedernholz. Ist von einem Baume, der in Ostindien absonderlich wächst, und unsern Tannenbäumen, ausgenommen die pyramidalische Figur, ganz gleich kömmt. Es wird mit diesem Holze großer Handel getrieben, indem man daraus allerhand Tischler- und Drechslerarbeit macht. In Amerika hat man die Cedern ehemals sehr häufig gehabt, die aber von den Spaniern in vorigen Zeiten sehr dünne gemacht worden, weil das Holz wegen seiner Festigkeit und Dauerhaftigkeit gut zum Schiffbau dient. Indessen wachsen deren noch viele auf der St. Andreas Insel und zu Jamaica, deren Stamm oft funfzig bis sechzig Fuß lang, und nach Verhältniß dicke ist. Aber die beschriebene Cedern, welche in Italien, Istrien, auch in unsern Ländern in Gärten gehalten werden, sind nur von der kleinen Art und tragen keine Zapfen, sondern rothe Beeren, und gehören zum Geschlecht der Wacholderbäume.

Es giebt zweyerley Arten, nämlich Ostindisches, welches röthlich und angenehmen Geruchs ist. Das Westindische ist striemigt. Das erste kostet zu Amsterdam in Bohlen 100 Pf. 38 Holl. Fl., in Blochen 32 Holl. Fl.; vom 2ten kosten 100 Pf. 10 und 14 Holl. Fl. Die specifische Schwere des Indianischen ist 1,315, des Palästinischen 1,613, s. a. weißes Cedernholz.

Zeddel, (Weber) s. Kette. Jac.

Zee des Deiches, wird von einigen in sogar figürlichem Verstande die Berme eines Deiches genannt, weil solche unmittelbar an den Fuß des Deiches stößt. Inzwischen ist doch auch im Französischen Orteil in diesem Verstande gebrauchlich, und im Holländischen sagt man nicht weniger Tee, Toon und Zeenen van den Dyk.

Zeeblein, ist das Dach über den Schiefern.

Zeeuwsches, s. Ballenbinder.

Zeg, Zegi, ist ein Wort, womit der Vitriol belegt wird.

Zegelweck, beschreibt Mathesius, daß es bey den Zwittern das ganz Unreine sey, welches wieder auf die Zwitter, in den Röstgruben gesetzt wird; dann findet man ihn unten nach dem Rösten wieder.

Zehend, (Landw.) heißt ein gewisses Antheil der Nutzung, so ein Zehendherr von dem zehendbaren Guthe zu genießen hat. Dieses Antheil besteht oft in einem bestimmten namhaften Maaße, obgleich dasselbe den zehnten Theil der Nutzung nicht ausmacht, zuweilen aber genau in dem zehnten Theile, welches der Zehendherr von dem Felde oder von der Tenne aufnimmt. Jenes wird ein **Kehrzehend**, dieses ein **Scheffelzehend** genannt, welchen letztern man nicht mit gehäuftem, sondern mit gestrichenem Maaße zu entrichten pflegt. Insgemein wird der Zehend abgetheilt: in den **großen**, von allen Früchten, so der Halm trägt; in den **kleinen**, von Heu, Obst, Kraut, Rüben, Flachs u. dgl.; und in den **lebendigen** oder **Blutzehend**, von allem zugezogenen Vieh und Eyern, wohin auch der **Fischzehend** gehört. Es wird auch, wo es hergebracht, **Holz-, Wild- und Bienenzehend** gegeben.

Zehenden-Buch, heißt dasjenige, welches bey dem Zehenderamt unter Aufsicht des Oberzehndners von dem Zehndner, oder Zehndnerschreiber verfertigt wird. Es wird in solches dasjenige, was zu dem Zehendenamte gehörig, eingetragen, z. E. wie viel und was vor Brandsilber jedwede Schmelzhütte eingeliefert; wie viel Blicksilber in die Münze gesendet; wie viel am Gelde wieder zurück kommen; wie viel Verlag oder Ausbeute geschlossen und den Schichtmeistern an Löhnungen ausgezahlet worden.

Zehender, (Landw.) heißt derjenige, welcher von dem Zehendherrn verpflichtet ist, die Abzehndung auf den zehendbaren Feldern vorzunehmen, und den Zehenden in seinem Namen einzubringen.

Zehenderamt, Zehendamt, hieß ehemals bey den Bergwerken eine besondere Art von Gerichten, dessen Gewalt sich so weit erstreckete, daß selbiges anstatt des Landesherrn alle Gerichtsbarkeiten in den Bergwerken hatte; es nahm auch alle Bergbediente in Pflichten, und konnte sogar die Bergmeister wiederum absetzen, wie aus dem Böhmischen Bergrechte zu ersehen. (Wenceslai II. Lib. I. c. 5.) Nachhero ist das Zehendneramt sehr eingeschränkt worden, wie aus dem Artikel: Zehender erhellet, und die Gewalt, welche vormals die Zehender gehabt, ist heutiges Tages dem Berghauptmanne anvertraut worden.

Jerichow, Flecken im Kreis Jerichow II des Regierungsbezirks Magdeburg, an der Linie Genthin-Tangermünde der Preußischen Staatseisenbahnen, 4 km von der Elbe, hat eine evangelische Kirche, ein Amtsgericht, Zuckerfabrik, Ziegelei, Dampfschiffahrt und (1905) 1200 Einwohner.

Jerichow, Kreis im Regierungsbezirk Magdeburg, der Provinz Sachsen, hat 1 Stadt, 1 Flecken, 19 Landgemeinden, 1 Gutsbezirk, 1 Forstrevier, 1 Amtsgericht, 1 Superintendentur, 1 Oberförsterei, 1 Rentamt, 1 Hauptzollamt, 1 Hauptsteueramt, 1 Steueramt, 1 Landratsamt, 1 Kreisausschuß, 1 Kreisbauinspektion, 1 Kreisarzt, 1 Kreisschulinspektion, 1 Kreisbaumeister, 1 Kreisbauamt

Bild, die Form, die ein Körper oder eine Fläche durch die Begrenzung erhält. Die Begrenzung kann durch Linien oder durch Farben hervorgebracht werden. Die Linien können gerade oder krumm sein, und die Farben können sich scharf oder allmählich voneinander abheben. Die Linien können auch nur angedeutet sein, wie z. B. bei Schattenbildern. Die Begrenzung kann auch durch Licht und Schatten hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Körpers hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Lichtes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Schattens hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Spiegelbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Reflexes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Brechungsbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Beugungsbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Interferenzbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Polarisationsbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Farbbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Schwarzweißbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Grauwertbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Binärbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Digitalbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Analogbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Rasterbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Vektorbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Pixelbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Bitmapbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Rastergrafikbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Vektorgrafikbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Pixelgrafikbildes hervorgebracht werden. Die Begrenzung kann auch durch die Bewegung eines Bitmapgrafik

Fischart, Johann, Satiriker, * Straßburg um 1550, † Forbach (Lothringen) 1590, Jurist, Advokat am Reichskammergericht in Speyer, dann in Straßburg, wo er 1584 das Bürgerrecht erhielt. Er war ein Gegner der Jesuiten und der Katholiken überhaupt, wie seine Schriften beweisen. Seine Hauptwerke sind: »Affentheurlich Naupengeheurlich Geschichtklitterung« (1575), eine Bearbeitung von Rabelais' »Gargantua«, und »Das Glückhaft Schiff von Zürich« (1576), eine Reimerei auf das Wettrennen der Zünfte in Zürich. Seine Satiren sind voll Witz und Laune, aber auch voll Roheit und Gemeinheit. Er schrieb außerdem: »Aller Praktik Großmutter« (1572), »Der Barfüßer Monchs Secten Beschorne Brüder Ankunft« (1577), »Flöhhatz, Weiberhatz« (1577), »Der Jesuiten Grillenvertreiber« (1578), »Das Bienenkorb des Heiligen Römischen Immenschwarms« (1579), »Der Jesuiten Hütlein« (1581), »Der Jesuiten Netz« (1581), »Der Jesuiten Confect« (1581), »Der Jesuiten Nachtrab« (1581), »Der Jesuiten Psalter« (1581), »Der Jesuiten Kalender« (1581), »Der Jesuiten Dreck-Apotheck« (1581), »Der Jesuiten Centner« (1581), »Der Jesuiten Hosenteufel« (1581), »Der Jesuiten Beichtstuhl« (1581), »Der Jesuiten Grillenvertreiber« (1581), »Der Jesuiten Gespenst« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Ander Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dritter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Eilfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zwölfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreizehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Einundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweiundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreiundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechsundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Einunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweiunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreiunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechsunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neununddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Einundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweiundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreiundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechsundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Einundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweiundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreiundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechsundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Einundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweiundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreiundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechsundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Einundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweiundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreiundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechsundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Einundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweiundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreiundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechsundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Einundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweiundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreiundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Fünfundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Sechsundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Siebenundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Achtundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Neunundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundertster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Erster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dritter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Eilfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zwölfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreizehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Einundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreiundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechsundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Einunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreiunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechsunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neununddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Einundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreiundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechsundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Einundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreiundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechsundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Einundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreiundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechsundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Einundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreiundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechsundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Einundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreiundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechsundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Einundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Zweiundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Dreiundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Vierundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Fünfundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Sechsundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Siebenundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Achtundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Hundert und Neunundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundertster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Erster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dritter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Eilfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zwölfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreizehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Einundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreiundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechsundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Einunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreiunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechsunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neununddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Einundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreiundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechsundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Einundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreiundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechsundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Einundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreiundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechsundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Einundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreiundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechsundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Einundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreiundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechsundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Einundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Zweiundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Dreiundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Vierundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Fünfundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Sechsundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Siebenundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Achtundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Zweihundert und Neunundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundertster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Erster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dritter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Eilfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zwölfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreizehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Einundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreiundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechsundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Einunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreiunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechsunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtunddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neununddreißigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Einundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreiundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechsundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunundvierzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Einundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreiundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechsundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunundfünfzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Einundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreiundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechsundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunundsechzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Einundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreiundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechsundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunundsiebzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Einundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreiundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechsundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunundachtzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Einundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Zweiundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Dreiundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Vierundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Fünfundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Sechsundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Siebenundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Achtundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Dreihundert und Neunundneunzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundertster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Erster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Zweiter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Dritter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Vierter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Fünfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Sechster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Siebenter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Achter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Neunter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Zehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Eilfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Zwölfter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Dreizehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Vierzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Fünfzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Sechzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Siebzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Achtzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Neunzehnter Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Zwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst, Vierhundert und Einundzwanzigster Theil« (1581), »Der Jesuiten Gespenst,

Am 15. d. Mts. Nachm. 3 Uhr versteigere ich öffentlich gegen sofortige Bezahlung in meinem Auktionslokal, Hauptstraße 12, 1 Sofa, 2 Sessel, 1 Spiegel, 1 Kommode, 1 Bücherschrank, 1 Schreibtisch, 1 Regulator, 1 Teppich, 1 Lampe, 1 Nähmaschine, 1 Fahrrad, 1 Paar Stiefel, 1 Mantel, 1 Hut, 1 Uhr, 1 Ring, 1 Kette, 1 Messer, 1 Gabel, 1 Löffel, 1 Tasse, 1 Teller, 1 Glas, 1 Flasche, 1 Korb, 1 Eimer, 1 Besen, 1 Schaufel, 1 Hacke, 1 Rechen, 1 Sense, 1 Leiter, 1 Karren, 1 Pferd, 1 Kuh, 1 Schwein, 1 Huhn, 1 Hahn, 1 Gans, 1 Ente, 1 Taube, 1 Hund, 1 Katze, 1 Maus, 1 Ratte, 1 Fliege, 1 Mücke, 1 Floh, 1 Laus, 1 Wanze, 1 Spinne, 1 Käfer, 1 Wurm, 1 Schnecke, 1 Frosch, 1 Kröte, 1 Eidechse, 1 Schlange, 1 Vogel, 1 Fisch, 1 Krebs, 1 Muschel, 1 Perle, 1 Stein, 1 Baum, 1 Strauch, 1 Blume, 1 Gras, 1 Kraut, 1 Moos, 1 Pilz, 1 Flechte, 1 Alge, 1 Bakterie, 1 Virus, 1 Prion, 1 Viroid, 1 Satellit, 1 Phage, 1 Plasmid, 1 Transposon, 1 Retrotransposon, 1 Integron, 1 Genominsel, 1 Pathogenitätsinsel, 1 Symbiosinsel, 1 Resistenzinsel, 1 Metabolismusinsel, 1 Virulenzinsel, 1 Toxinsel, 1 Adhäsionsinsel, 1 Invasionsinsel, 1 Immunevasionsinsel, 1 Persistenzinsel, 1 Latenzinsel, 1 Reaktivierungsinsel, 1 Rekombinationsinsel, 1 Mutationsinsel, 1 Selektionsinsel, 1 Evolutionsinsel, 1 Speziationsinsel, 1 Artbildungsinsel, 1 Isolationsinsel, 1 Barrierinsel, 1 Migrationsinsel, 1 Ausbreitungsinsel, 1 Kolonisationsinsel, 1 Besiedlungsinsel, 1 Etablierungsinsel, 1 Persistenzinsel, 1 Latenzinsel, 1 Reaktivierungsinsel, 1 Rekombinationsinsel, 1 Mutationsinsel, 1 Selektionsinsel, 1 Evolutionsinsel, 1 Speziationsinsel, 1 Artbildungsinsel, 1 Isolationsinsel, 1 Barrierinsel, 1 Migrationsinsel, 1 Ausbreitungsinsel, 1 Kolonisationsinsel, 1 Besiedlungsinsel, 1 Etablierungsinsel.

Stellengesuch. Tüchtiger, solider Buchhalter, 28 Jahre alt, mit guten Zeugnissen, sucht per 1. Juli oder später Stelle in einem größeren Geschäft. Gefl. Offerten unter B. 1234 an die Exped. d. Bl.

Zu verkaufen wegen Todesfall: 1 Klavier, 1 Sofa, 2 Sessel, 1 Tisch, 1 Stuhl, 1 Bett, 1 Kommode, 1 Spiegel, 1 Uhr, 1 Lampe, 1 Teppich, 1 Vorhang, 1 Bild, 1 Buch, 1 Geschirr, 1 Besteck, 1 Kochtopf, 1 Pfanne, 1 Messer, 1 Gabel, 1 Löffel, 1 Tasse, 1 Teller, 1 Glas, 1 Flasche, 1 Korb, 1 Eimer, 1 Besen, 1 Schaufel, 1 Hacke, 1 Rechen, 1 Sense, 1 Leiter, 1 Karren, 1 Pferd, 1 Kuh, 1 Schwein, 1 Huhn, 1 Hahn, 1 Gans, 1 Ente, 1 Taube, 1 Hund, 1 Katze, 1 Maus, 1 Ratte, 1 Fliege, 1 Mücke, 1 Floh, 1 Laus, 1 Wanze, 1 Spinne, 1 Käfer, 1 Wurm, 1 Schnecke, 1 Frosch, 1 Kröte, 1 Eidechse, 1 Schlange, 1 Vogel, 1 Fisch, 1 Krebs, 1 Muschel, 1 Perle, 1 Stein, 1 Baum, 1 Strauch, 1 Blume, 1 Gras, 1 Kraut, 1 Moos, 1 Pilz, 1 Flechte, 1 Alge, 1 Bakterie, 1 Virus, 1 Prion, 1 Viroid, 1 Satellit, 1 Phage, 1 Plasmid, 1 Transposon, 1 Retrotransposon, 1 Integron, 1 Genominsel, 1 Pathogenitätsinsel, 1 Symbiosinsel, 1 Resistenzinsel, 1 Metabolismusinsel, 1 Virulenzinsel, 1 Toxinsel, 1 Adhäsionsinsel, 1 Invasionsinsel, 1 Immunevasionsinsel, 1 Persistenzinsel, 1 Latenzinsel, 1 Reaktivierungsinsel, 1 Rekombinationsinsel, 1 Mutationsinsel, 1 Selektionsinsel, 1 Evolutionsinsel, 1 Speziationsinsel, 1 Artbildungsinsel, 1 Isolationsinsel, 1 Barrierinsel, 1 Migrationsinsel, 1 Ausbreitungsinsel, 1 Kolonisationsinsel, 1 Besiedlungsinsel, 1 Etablierungsinsel. Besichtigung: Sonntag 10–12 Uhr. Adolf Meier, Obergasse 3.

Zeit ſeyn, (Salzw.) wenn die Soole genug eingekocht, daß ſie ſo zu ſagen dicke wird, erſcheinen kleine weiße Scheibchen oben auf, und dieſes heißt: Zeit ſeyn; das Feuer wird alsdenn gelinder gemacht, zum Socken zugeführt, und das Schwenkbier nach und nach eingegoſſen.

Zeckin, ſ. Zechin. Jac.

Zelle. ● (Bauk.) Die Sklaven hatten bey den Römern in den großen Häuſern kleine Gemächer, die Cellä hießen. Daher iſt der Name Zelle auf die Behältniſſe der Mönche in den Klöſtern übergetragen worden.

Zelle, (Bienenzucht) ſ. Honigzelle. Jac.

Zellicht, zellulös, heißen diejenigen Mineralien, welche aus lauter Blättchen oder Tafeln, die an einander anſtoßen, beſtehen, und bald runde, bald ſechsſeitige, bald vieleckige Zellen bilden.

Zellichter Quarz, Quarzum cellulare Born. Er fühlt ſich ganz rauh an, und ſeine ganze Oberfläche iſt voll Vertiefungen, welche den Zellen der Bienen gleichen. Man findet Zinnober, ſchwarzen Kobaltmulm und Bleyſpat darinnen. Vielleicht iſt er eine bloße Spielart des Blätterquarzes.

Zeltbaum, ſ. Gezeltbaum. Jac.

Zelten, eine Art Kuchen; die Ingredienzien ſind: gedörrte Birnen, Roſinen, Mandelkerne, Zimmet, Zitronat und etwas Mehl. Die beſten übertreffen an Geſchmack den Nürnberger und Neuwieder Lebkuchen.

Zelter, (Roßhändler) ſ. Paßgänger. Jac.

Zeltpflock, ſind kleine Pflöcke, womit die Zelte unten angezogen und befeſtiget werden.

Zeltſeil, Zeltſtrick, ſind Seile oder lange Stricke, womit die Zelte oben angezogen, und unten auf der Erde mit Pflöcken befeſtiget werden.

Zeltſtangen, heißen die Stangen, womit die Zelte aufgerichtet und in der Höhe gehalten werden.

Zeltſtrick, ſ. Zeltſeil.

Zeltwagen, ſind eben das, was die Rüſtwagen ſeyn, nur daß allein die Zelte darauf geladen, und der Armee nachgeführt werden.

Zeme, (Korbmacher) ſ. Flechte. Jac.

Zemmer, (Jäger) ſ. Zimmer. Jac.

Zentner. ● Schwere in Pariſer Pfunden. Zu Abbeville 68¾; zu Alexandria 120; zu Alikante 95¾; zu Amiens 94½; zu Amſterdam 100; zu Antwerpen 95½; zu Avignon 83: zu Augsburg 97; zu Baſil 102; zu Batavia 120½; zu Bergamo 59⅙; zu Bern 50½; zu Beſançon 100; zu Bologna in Italien 66; zu Bourdeaux 100; zu Bourg-en Breſſe 95½; zu Breßlau 83½; zu Brüge 44½; zu Cadix 96⅔; zu China 125; zu Cölln 96⅓; zu Conſtantinopel 113⅔; zu Coppenhagen 98¾; zu Courtray 89½; zu Danzig 89; zu Florenz 66; zu Frankfurt 102; zu Gand 89½; zu Genua, kleines Gewicht 62, großes 66½; zu Genf 112¾; zu Hamburg 102; zu Iſpahan 200; zu Königsberg 83½; zu Leipzig 95¼; zu Lüttich 95; zu Lille in Flandern 87½: zu Liſſabon 78⅔; zu Livorno 69; zu London, großes Gewicht 103½, kleines 91½; zu Lyon 86½; zu Madrid 95⅓; zu Mäntua 57; zu Marſeille 81; zu Meyland 59¾; zu Modena 62⅔; zu Mogel 68½; zu Mons 95¾; zu Montpellier 83; zu Moskau 83½; zu Nantes 101; zu Neapel 59; zu Nürnberg 102; zu la Rochelle 101; zu Rom 65½; zu Rouen 104⅔; zu Saragoſſa 63½; zu Sevilla 94½; zu Siam 125⅝; zu Smirna 113½; zu Stockholm 85½; zu Strasburg 100; zu Toulouſe 84¾; zu Tournay 88½; zu Tunis 101; zu Turin 66; zu Valenzia in Spanien 63½; zu Venedig 60¾; zu Wien 102; und zu Ypern 87½.

Zentnergelder, heißen an einigen Orten die Zölle, welche von den Waaren, ſo man aus dem Lande führt, abgegeben werden; z. E. 1, 2, 3 Prozent.

Zeolith. Dieſe Steinart wird insgemein von hell- und gelblichweißer, ſelten röthlichweißer und gelber Farbe gefunden. Er iſt insgemein derb, wird aber auch in ſtumpfeckigen und runden Stücken, desgleichen kryſtalliſirt, und zwar theils in kleinen vollkommenen Würfeln, theils in ſechsſeitigen Tafeln, und theils in haarförmigen Kryſtallen angetroffen. Inwendig iſt er glänzend. Er hat übrigens insgemein eine ihm eigene Art von Perlmutterglanze, der ſich etwas dem metalliſchen nähert. Am gewöhnlichſten iſt er faſerig oder ſtrahlig, oft beydes in einem Stücke zugleich, und zwar entweder ſternförmig, oder auch büſchelförmig aus einander laufend, ſelten iſt er blättrig. Er ſpringt in unbeſtimmteckige, nicht ſonderlich ſcharfkantige Bruchſtücke, wird insgemein von groß- grob- und kleinkörnigen, der blättrige zuweilen auch von ſchaaligen abgeſonderten Stücken gefunden, iſt gemeiniglich durchſcheinend, ſeltener halbdurchſichtig, in Kryſtallen aber zuweilen durchſichtig. Er iſt halb hart, in einem mehr oder mindern Grade, fühlt ſich etwas kalt an, und iſt nicht ſonderlich ſchwer, einiger auch leichte.

Zeolithkryſtallen, kryſtalliſirter Zeolith. Er iſt weicher als die andern Arten des Zeoliths, ſo daß er ſich mit dem Meſſer ſchaben läßt, nur löſt er ſich nach Hrn. Meyer nicht in Salpeterſäure auf: meiſtens iſt er weiß, bald durchſichtig, bald undurchſichtig.

Zeolithſpath, Stalact. granularis Wallerii, ein ſpathartiger Zeolith. Man findet ihn weiß, braungelb, ziegelroth, hochroth und dunkelroth.

Zephirs, (Putzmacherinn) heißen die kleinen Agrémens, welche die Putzmacherinnen verfertigen, und welche ehedem chenilles hießen.

Zeramabuk, eine Türkiſche Goldmünze, ſiehe Zingerlo.

Zerbrochne Beine auswechſeln, (Bergb.) heißt, wenn friſches Holz, ſtatt des anbrüchigen, eingezogen wird.

Zerbrochne Schüſſe, (Weber) ſind, wenn die Schüſſung des Schützens den Faden zerreißt.

Zerfließbare Salze, Salia deliquescentia. So nennt man überhaupt alle ſalzartigen Materien, welche man entweder durchs Anſchießen oder durchs Austrocknen in feſter Geſtalt bekommen kann, die aber, wenn ſie an

Art. 1 und 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 (GS. S. 437) wird wie folgt geändert:

1. Im Art. 1 Abs. 1 werden die Worte „Kreis Hagen" durch die Worte „Kreis Hagen, Kreis Iserlohn" ersetzt.

2. Im Art. 2 Abs. 1 werden die Worte „Kreis Hagen" durch die Worte „Kreis Hagen, Kreis Iserlohn" ersetzt.

Art. 2

Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.

Begründung

Die Stadt Iserlohn hat sich in den letzten Jahren zu einem Industrieschwerpunkt entwickelt. Sie ist Sitz der Industrie- und Handelskammer für den Kreis Iserlohn und hat eine Einwohnerzahl von 100 000. Sie ist Kreisstadt des Kreises Iserlohn, der 1975 durch Gesetz vom 9. Juli 1974 (GS. S. 416) aus dem Kreis Iserlohn-Land und dem Kreis Altena gebildet worden ist. Die Stadt Iserlohn ist Sitz der Kreisverwaltung, des Kreisgerichts und des Arbeitsgerichts. Sie ist Mittelpunkt des Kreises

Zerstreuung, Ablenkung der Aufmerksamkeit von einem Gegenstand, Ablenkung der Gedanken von einer Sache, Unterhaltung, Vergnügen, Belustigung, Kurzweil, Zeitvertreib, Spiel, Tanz, Ball, Gesellschaft, Theater, Konzert, Oper, Lustbarkeit, Fest, Feier, Gastmahl, Schmaus, Gelage, Trunk, Rausch, Trunkenheit, Ausschweifung, Unmäßigkeit, Völlerei, Schwelgerei, Wollust, Sinnlichkeit, Fleischeslust, Geilheit, Unkeuschheit, Unzucht, Hurerei, Ehebruch, Blutschande, Notzucht, Schändung, Sodomie, Päderastie, Lesbierliebe, Onanie, Selbstbefleckung, Selbstschändung, Selbstbefriedigung, Selbstbefriedigung, Selbstbefriedig

Irvingianer, Irvingit, s. Irvingit.

Irvingianismus, Irvingismus

Zerren, heißt auf den Oeſterreichiſchen Eiſenhütten jede Reinigung und Veredlung des Roheiſens.

Zerrenner, ſ. Zerrtrenner.

Zerriſſene Flötze, (Bergb.) ſ. Flötz. Jac. Nr. 4.

Zerriſſener Ausſchuß, (Papiermacher) ſiehe Ausſchuß.

Zerrüttetes Gebirge, ſ. Zerſchüttetes. Jac.

Zerſchliſſenes Blatt, laciniatum, (Gärtner) heißt dasjenige Blatt, welches unbeſtimmt in verſchiedene Theile zerriſſen iſt.

Zerſchmiſſen, (Bergw.) ſ. Zerſchlagen. Jac.

Zerſetztes Gebirge, ſ. Zerſchüttetes. Jac.

Zerſetzung, Decompoſitio. Die chymiſche Zerſetzung der Körper beſteht in der Trennung und Scheidung ihrer Grundſtoffe oder Beſtandtheile.

Zerſtreuete Blätter, ſparſa, (Gärtner) heißen diejenigen, die ohne eine gewiſſe Ordnung an dem Aſte ſtehen.

Zerſtufen, (Bergb.) ſ. Zerſetzen. Jac.

Zerte. Ein Fiſch von mittelmäßiger Größe, und goldgelben Augen und blaulichten Floßfedern; kleinen ſilbernen Schuppen auf dem Leibe, und die auf dem Leibe etwas purpurfarbig ſind. Er hält ſich in Strömen und Seen auf, und hat ein wohlſchmeckendes und fettes Fleiſch. An der Oder und den Orten, wo ihrer viele gefangen werden, bratet man ſie, legt ſie in Eſſig, mit etwas Gewürz in ein Fäßchen, und verführt ſie alſo, da ſie denn wie Neunaugen ein gleich fertiges Eſſen ſind.

Zerter, Schiffsb.) ſ. Sarter. Jac.

Zertheilende Binde, Faſcia dividens oder diviſiva. Wird alſo genannt, weil ſie die Wiedervereinigung und Zuſammenheilung einer Wunde verhindert. Es iſt dieſelbe ein Stückchen Leinewand von verſchiedener Länge nach Proportion des adplicirenden Gliedes ſich richtend, zwey Queerfinger breit, welches, nachdem es auf eine Wunde, Eiterbeule, Geſchwüre und Fiſtel mit Cirkeltouren geleget, doch ſo, daß dieſelben nur locker anliegen, und nur deren Oeffnungen etwas drucken, die Zuſammenheilung und Conſolidation verhindert, damit die eiterichte Materie aller Unreinigkeiten, und was ſonſten Widernatürliches im Schaden ſteckt und ſich befindet, kann frey und ungehindert aus- und abfließen. Man pflegt auch die Bandage zu gebrauchen, um die gebrannten und geſchwornen Finger zu verbinden, damit ſie nicht an einander heilen mögen.

Zertheilende Binde zum Hals, ſ. Halsbinden.

Zertheilungskübel. (Pappenmacher.) Ein Gefäß, entweder das wie der Anfeuchtetrog, oder auch nur ein gewöhnliches Faß iſt; in dieſem Kübel wird die vom Fäulungsorte genommene Maſſe zerſtückt. Siehe: Pappe. Jac.

Zertrenner, (Eiſenhammer) heißt derjenige, welcher in einem kleinen Feuer das alte Eiſen zuſammenſchmelzt.

Zerwittern, ſ. Auswittern.

Zettel anhängiſch machen, d. i. wenn auf dem Zubußzettel etwas abgezahlt werden.

Zettelgarn, ſ. Scheergarn. Jac.

Zettel hängt an der Schnur, (Bergbau) heißt, das Lehn iſt beſtätigt.

Zettel iſt todt, wenn der Muthzettel nicht zur rechten Zeit beſtätigt iſt, und das Feld wieder ins Freye kömmt.

Zettel in die Hölle kommen laſſen, heißt, wenn einer ſeinen Muthzettel nicht zur rechten Zeit beſtätigt hat, und das Feld davon wieder ins Freye kömmt.

Zettel liegt im Bergbuche, heißt, wenn das Gemuthete nicht alles, wegen einiger vorfallenden Umſtände, beſtätigt werden kann, ſo wird der Zettel ins Bergbuch gelegt, und alle Quartale mit einem Groſchen bey ſeiner Rechtskraft erhalten.

Zeug, (Fiſcherey) ſ. Flußwatte. Jac.

Zeug, (Hutmacher) ſo nennt er alle die Materie, die zu den Hüten genommen wird.

Zeug, heißt auch ein Kupferkönig.

Zeug, der, (Jager) ſ. Tuch. Suppl.

Zeug, (Papiermacher) die zerſtampften Hadern, welche wie ein Brey ausſehen.

Zeug, (Rothgießer) heißt das mit andern Metallen verbundene Meſſing, deſſen ſie zum Gießen gebrauchen.

Zeug, (Sticker) ſo nennen dieſe die gedrehte Seide, welche auf das Spuleiſen, womit ſie arbeiten, aufgewickelt iſt.

Zeug, (Zuckerraffinerie) ſo nennen dieſe den unreinen und groben Zucker, den ſie raffiniren wollen.

Zeuge, gummirte, ſ. gummirte Zeuge.

Zeug eines Schiffs, heißt, ſeine ganze Tackelaſche, und alles was zur Regierung deſſelben über Waſſer dienet.

Zeuge in den Pochmühlen, ſind die Pochſtempel und was mehr dazu gehört.

Zeuge ſind überſunken, wenn die Teuffe ſo groß worden, daß dieſelben nicht mehr heben können.

Zeuge verlieren den Hub, geſchieht, wenn zu viel Satze angehangen werden, die der Zug nicht bemächtigen kann.

Zeug, geſchmolzenen, zu machen, ſ. geſchmolzen Zeug. Jac. Er wird aus Salpeter, Schwefel, Pulver, Harz, Sägeſpänen, Feilſpänen, geſtoßenem Glas, Terpenthin, Gerberlohe u. dgl. auf folgende Art gemacht: Man nimmt guten geſtoßenen Schwefel, legt ihn in die Pfanne mit dem Deckel, ſetzt dieſe über das Feuer, bis der Schwefel darinn geſchmolzen iſt, hebt ſie dann wieder behutſam vom Feuer, und legt den Salpeter nach und nach hinein, rührt es gut unter einander, und ſetzt ſie wieder über das Feuer, indem man bey jedem Abnehmen und Aufſetzen der Pfanne den Deckel derſelben gut verſchließt; wenn beydes gut zuſammen geſchmolzen iſt, ſo hebt man es wieder vom Feuer, und rührt das Pulver dazu, und wenn Harz dazu kömmt, ſo miſcht man ihn auch jetzt unter; zuletzt incorporirt man die Materien, die nicht fließend werden, und gießt den Zeug auf mit Mehlpulver beſtreuete kupferne Platten, und beſtreuet es

Irmen, Josef Adolf Hermann, Oberbaurat. Berlin-Wilmersdorf, Nassauische Straße 40. 1. 1. 1875 Trier. Ev. Reg.-Bmstr. 1902. Eisenbahnbauinspektion Berlin-Wilmersdorf. Bauten: Bahnhof Wilmersdorf, Bahnhof Halensee, Bahnhof Grunewald, Bahnhof Westend, Bahnhof Charlottenburg, Bahnhof Zoologischer Garten, Bahnhof Tiergarten, Bahnhof Bellevue, Bahnhof Moabit, Bahnhof Putlitzstraße, Bahnhof Beusselstraße, Bahnhof Jungfernheide, Bahnhof Siemensstadt, Bahnhof Gartenfeld, Bahnhof Spandau-West, Bahnhof Spandau, Bahnhof Spandau-Stadt, Bahnhof Spandau-Hauptbahnhof, Bahnhof Spandau-Ost, Bahnhof Hakenfelde, Bahnhof Pichelsdorf, Bahnhof Pichelsberg, Bahnhof Heerstraße, Bahnhof Olympia-Stadion, Bahnhof Reichssportfeld, Bahnhof Ruhleben, Bahnhof Ruhleben-Rennbahn, Bahnhof Ruhleben-Nord, Bahnhof Ruhleben-Süd, Bahnhof Ruhleben-Ost, Bahnhof Ruhleben-West, Bahnhof Ruhleben-Mitte, Bahnhof Ruhleben-Nordwest, Bahnhof Ruhleben-Südwest, Bahnhof Ruhleben-Südost, Bahnhof Ruhleben-Nordost, Bahnhof Ruhleben-Zentrum, Bahnhof Ruhleben-Peripherie, Bahnhof Ruhleben-Innenstadt, Bahnhof Ruhleben-Außenstadt, Bahnhof Ruhleben-Vorstadt, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadt, Bahnhof Ruhleben-Vorort, Bahnhof Ruhleben-Hinterort, Bahnhof Ruhleben-Nebenort, Bahnhof Ruhleben-Hauptort, Bahnhof Ruhleben-Zentralort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtort, Bahnhof Ruhleben-Vorortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Nebenortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hauptortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Zentralortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Peripherieortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Innenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Außenstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Hinterstadtortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortort, Bahnhof Ruhleben-Vorort

allzu ſchwer ſind, leiſten auch gute Dienſte, und ſind den allzu ſchweren vorzuziehen, indem letztre gemeiniglich nicht hinlänglich gebrannt ſind. 4) Wenn man einige Ziegel ein Paar Tage in einem mit Waſſer angefüllten Gefäß liegen läßt, ſie wieget, und dann nicht merklich ſchwerer findet, als ſie waren, ehe ſie ins Waſſer kamen, ſo iſt dieſes auch ein ganz ſicheres Zeichen ihrer Güte. Saugen ſie aber gleich einem Schwamme viel Waſſer ein, ſo kann man den untrüglichen Schluß daraus ziehen, daß ſie nicht genugſam gebrannt werden, oder daß das Ziegelgut mit ſehr vielen mergelichten Theilen vermiſcht geweſen, welche viel Waſſer in ſich ziehen, und ſich löſchen, und den Stein abblattern. 5) Diejenigen Steine, deren Bruch glatt und glänzend iſt, wenn man ſolche zerbricht, ſind auch gut. Iſt aber das Gegentheil hievon und ſcheint der Bruch ſo vielfarbig zu ſeyn, daß man, ſo zu ſagen, das Gemengſel der Erdarten daran unterſcheiden kann, ſo ſind ſie ſchlecht, und beweiſen, daß der Ziegler nicht die gehörige Sorgfalt und den nöthigen Fleiß bey Durcharbeitung des Ziegelgutes angewandt hat. 6) Noch eine Probe iſt, wenn man ſolche bey ſtarkem Flammenfeuer erhitzt, und mit kalten Waſſer begießt, bleiben ſie, wie ſie waren, ſo iſt ihre Güte dargethan.

Ziegel, dauerhafte zu bereiten. Man vermenget zwey Fäſſer Kienruß mit einer Drittelstonne guten Theeres, und rührt ſolches mit einem hölzernen Stößel dergeſtalt zuſammen, daß man währender Bearbeitung deſſelben nach und nach Theer zugießet, und daſſelbe mit dem Kienruß verbindet. Mit dieſer Vermiſchung und Schwärze muß jeder Stein oder Dachziegel insbeſondere auf der auswärtigen Seite überſtrichen werden, welches mit einem gewöhnlichen Mahlerpinſel geſchehen muß, ſo daß die Schwärze deſto beſſer zertrieben und der Stein wohl damit überdeckt werden möge. Den Tag darauf, wenn der erſte Anſtrich getrocknet iſt, muß der Stein mit Theer allein, ohne Kienruß, doch etwas dicker als das erſtemal überſtrichen werden: und wenn dieſer letzte Anſtrich, nach Verlauf zweener Tage, recht wohl getrocknet, wird der Ziegel zum drittenmal ebenfalls mit Theer ohne Kienruß überſtrichen. Wenn der Stein völlig getrocknet, welches bey Sommerszeiten in acht Tagen zu geſchehen pflegt, muß er mit geſiebtem Bleyerze beſtreuet und dieſes ſodann erſtlich mit einem groben und nachhero mit einem zärtern leinenen Lappen feſt in den Stein eingerieben werden, bis derſelbe etwas glänzend davon iſt, womit alſo der Stein zum Dachdecken völlig fertig iſt.

Ziegel der Holländer. Aus einem Ofen kommen achterley Sorten von Steinen. 1) **Bovenſteenen**, ſehen roth aus, und ſind am wenigſten der Wirkung des Feuers ausgeſetzt geweſen; ſie werden am meiſten zum Bau der Häuſer, beſonders in Amſterdam, gebraucht. 2) **Onderſteenen**, ſind etwas heller und härter, als die vorigen, und haben den nämlichen Gebrauch. 3) und 4) zwey Sorten **Klinkers**, **blaue** und **gelbe**. Alle blaue und gelbe Steine, die ſich etwas geworfen haben, werden **Klinkers** genannt; ſie werden nicht zum Häuſer- und Mauerſetzen, wohl aber zum Wegemachen, und zu Pflaſterung der Straßen dicht an den Häuſern gebraucht. Die blauen haben ſchon eine Art von Verglaſung erlitten; es liegt alſo die Farbe des Klinkers wohl gewiſſermaßen an der Art der Erde, weil der Yſſelſchlamm geſchickt iſt, bey einem gewiſſen Grade des Feuers die goldgelbe Farbe anzunehmen; der wahre Grund iſt aber doch die Feuerung ſelbſt. 5) und 6) **Plavy** (Plafay), zweyerley Sorten, gelb und blaugrau; dies ſind Klinkers, die gerade geblieben ſind. Endlich 7) und 8) zweyerley Sorten **Lekkaſteenen**, welches der Abfall vom Brennen iſt, und worunter beſonders die zuſammengelaufenen zu zählen ſind. Man kann den Abgang der eingeſetzten Steine zu $\frac{1}{5}$ annehmen. Der geſchickteſte Meiſter kann keine Rechnung machen, wie viel er von dieſer oder jener Sorte heraus bekommen wird, ſondern muß das blos dem Ohngefähr überlaſſen. Eine andere Eintheilung der Mauerſteine iſt folgende: 1) **Straßklinkers**, 6 Zoll lang, 3 Zoll breit, $1\frac{1}{2}$ Zoll rheiniſch dick; koſten pro 1000 Stück 5 Fl. 2) **Hardſteenen**, 7 Zoll lang, $3\frac{1}{2}$ Zoll breit, $1\frac{1}{2}$ dick, ſind hart und roth. Längere, die ganz feſt ſind, und $8\frac{1}{2}$ Zoll lang, heißen **harte Moppen**. 3) **Metzelſteenen**, oder gemeine Mauerſteine.

Ziegeldächer. * Der Ziegeldecker bekömmt von Schlußziegeln ein Dach zu machen, zu latten, am Forſt und Bord mit Kalk zu verſtreichen, auch unterm Dache zu verſtreichen, auf jedes Dach 2 rthlr. Von Bieberſchwänzen auf jedes Tauſend $1\frac{1}{2}$ rthlr. Die Forſtziegel werden vor 2 gemeine Ziegeln gerechnet. Die Kehlen mit Bley zu verſehen, wird jeder Fuß der Länge nach mit 8 pf. bezahlt. Um die Ziegeldächer ſo zu verwahren, daß weder Regen noch Schnee durch den Wind kann auf den Boden gedrehet oder gewehet werden, verfährt man alſo: Man muß ſich einen genugſamen Vorrath von Flachsſcheben anſchaffen, ſo als Abgänge ohne dies nur weggeworfen werden, und nicht gebraucht werden können; dieſe Scheben werden auf einer Scheunfluhr gedroſchen, damit ſie fein klein werden, denn je feiner je beſſer. Alsdenn nehme man ein halb Radenſieb, und laſſe es fein ausſieben, das, ſo durchfällt, iſt gut, was aber nicht durchfallt, das wirft man weg. Ferner nehme man guten Laim oder Töpferthon, dieſen laſſe man, nachdem er getrocknet und klein zerſchlagen worden, durch ein feines Drathſieb ſichten, daß keine Steine oder Würzelchen mögen darunter gefunden werden. Wenn man nun zwey Scheffel Laim hat, der trocken und fein durchgeſiebt iſt, ſo nehme man drey Scheffel von den durchgeſiebten feinen Scheben dazu, rühre es mit Waſſer in einem Behältniß, Kaſten oder Zober durch einander, und knäte es wie ein Töpfer ſeinen Thon knätet, woraus er Töpfe macht. Dann laſſe man einen verſtändigen fleißigen Tagelöhner mit dieſem zugerichteten Laim auf dem Boden, wo die Dachſteine auf der Latte über einander liegen, alle Ritze fleißig zuſchmieren, und den präparirten Laim hineindrücken; doch iſt es nicht dicker nöthig, als wie die Oeffnung zwiſchen jedem Steine iſt. Eben ſo verfährt man

auch an der Seite herum, zwiſchen den Dachſteinen und Splitten, von unten auf dem Boden bis oben in die Förſte. Und verſtreiche alſo alle Löcherchen und Ritzen auf dem ganzen Boden, welche nämlich die Dachſteine und Splitte geben, denn was die Hohlſteine auf den Förſten und andern Orten betrifft, dabey hat es ſein Bewenden, in Kalk eingelegt zu werden, doch iſt einem jeden zu rathen, daß er dazu Kalk, mit Kälberhaaren melirt, nehme, und ja keinen Sparkalk, das iſt, Kalk mit Laim gemengt, denn der unter den Kalk gemengte Laim erweicht ſich durch Regenwetter, verliert alſo ſeine Feſtigkeit, wird grießlich und hält nicht feſte.

Ziegelerde, ſ. gemeiner Thon.

Ziegelfarben. Scharlach auf Wolle, nach Herrn Pörner. Auf 1 Pf. Tuch nimmt man zur Vorbereitung 3½ Lt. Weinſteinkryſtallen und eben ſo viel Zinnauflöſung. Zur Farbenbrühe ½ Lt. Weinſteinkryſtallen, 2 Lt. Cochinelle, 2 Lt. Zinnauflöſung und 4 Lt. Kochſalz. Will man es aber bläſſer haben, ſo nimmt man anſtatt des Salzes Salmiak.

Ziegelgut, (Ziegler) heißt die bereits ganz zubereitete Ziegelerde, aus welcher man die Ziegeln formet.

Ziegelhütte, ſ. Ziegelſcheune. Jac.

Ziegelofen. * Einen wohlfeilen und doch tüchtigen und feſten Ziegelofen kann man erlangen, wenn man ſolchen von Wellerwänden, oder blos aus Leimen und Stroh erbauet, da der Leim mit halb von zuſammengehackten Stroh eben ſo eingemacht und durchtreten wird, wie man ſolchen zum Kleiben der Gebäude und zu dem Eſtrich braucht, welcher aber nicht ſo gar naß verarbeitet werden, ſondern etwa einen ganzen oder halben Tag in freyer Sonne und Luft liegen muß; da denn ſolcher in großen Rollen und Klumpen, wie ſolche ein Mann heben kann, kreuzweiſe über einander gelegt, und auf beyden Seiten wohl ausgeglichen wird. Welche Wände anfänglich etwa ¾ Ellen hoch und im Grunde 2 Ellen breit angelegt werden, auf welche man nach 8 — 10 Tagen wiederum 1 Elle oder ¼ hoch dergleichen Strohleimen aufbauet, und auf der auswendigen Seite die Wände etwas anlaufen läßt, daß ſolche etwa bey der 2ten Anlage 1½ Elle ſtark bleiben. Wenn nun dieſer zweyte Aufſatz gleichfalls inwendig wohl und perpendikulär verglichen und 8 Tage hindurch ausgetrocknet, ſo wird mit dem 3ten und 4ten Aufſatze vorbeſchriebenermaaßen continuirt, bis ſolcher Ofen die erforderliche Höhe von 5 bis 6 Ellen erlangt, und die 4 Wände eben etwa ½ bis ¾ Ellen ſtark geblieben ſind. Worauf ſolcher Ofen mit einem Dache, gleich andern Oefen, verſehen werden muß. Auch die ſo genannten Scheeren- und Feuerlöcher werden nicht von Ziegeln gewölbt, ſondern eben davon.

Ziegelöfen zu Steinkohlen. Bey dem Gebrauch der Steinkohlen zum Ziegelbrennen muß man darauf ſehen, daß das Feuer einen guten Zug bekomme, aber auch zugleich die Hitze in der Höhe näher zuſammen gezogen, und dadurch in ihrer völligen Kraft erhalten werde. Es iſt ferner nöthig, die Einrichtung ſo zu treffen, daß man ſowohl das Feuer auf alle Art vermehren und vermindern, als auch an alle Theile des Ofens bequem hinleiten könne. Ich hoffe, daß durch folgende Einrichtung des Ofens alle dieſe Stücke leichtlich erhalten werden können. Man bauet einen Ofen, welcher unten im Lichten 12 Ellen ins Gevierte hat. An den zwo entgegen geſetzten Seiten werden ganz unten 4 Oeffnungen auf jeder Seite gelaſſen, deren jede 1 Elle weit und 1¼ Elle hoch iſt, und oben gewölbt werden. Nach der innern Seite des Ofens werden dieſe Löcher enger zuſammengezogen, welches nach Beſchaffenheit der Dicke der Mauer ½ bis ¾ betragen kann, daher die äußere Oeffnung um ſo viel größer werden muß, als kurz vorher angezeigt worden.

Mit der innern Weite dieſer Oeffnungen werden von einem Loche zum andern lang hindurch Bänke parallel aufgeführt, welche ſo lang, als der Ofen im Lichten breit, und ſo hoch als die obgedachten Oeffnungen ſind. Von einer ſolchen Bank zur andern wird der dazwiſchen befindliche Raum mit einem Roſte von Ziegelſteinen auf der hohen Seite 1 Zoll weit von einander bedeckt. Mitten in dem Ofen wird eine Scheidewand unterhalb des Roſtes bis auf denſelben mit aufgemauert, wodurch dieſe Aſchenbehälter von einander abgeſondert, und hiermit in 8 beſondere Ofenlöcher eingetheilt, auch der Zug der Luft von einem zum andern nicht verhindert werde. Nunmehro werden die Seiten des Ofens nebſt den hindurchgehenden Bänken um 1 Elle erhöhet, und über den 8 Aſchenlöchern eben ſo viel Ofenlöcher angebracht, deren jedes ¾ Elle breit und 1 Elle hoch iſt. Und eben ſo hoch wird auch die ſchon angezeigte Quermauer in die Höhe geführt. Die Aſchenlöcher bekommen hölzerne Thüren, welche inwendig mit Blech beſchlagen ſind; die Ofenthüren aber müſſen von Eiſen ſeyn, und allenthalben gut anſchließen. Nunmehro wird der Bau des Ofens bis zu der verlangten Höhe, welche in dem Modell auf 11 Ellen geſetzt iſt, gebracht, dabey man aber folgendes beobachtet:

Unten am Heerde bleibt der Ofen 12 Ellen weit, von hier aber fängt man an die innere Weite deſſelben nach und nach einzuziehen, ſo, daß er in einer Höhe von 11 Ellen oben nur 9 Ellen ins Gevierte behält. Dieſes Einziehen kann entweder nach einer geraden, oder nach einer krummen Linie geſchehen. In dem letztern Falle wird das Mauerwerk oberhalb des Roſtes in den erſten 3 oder 4 Ellen nur um etwas weniges, z. E. um 6 Zoll auf jeder Seite höher hinauf, aber nach und nach ſtärker eingezogen, ſo, daß hiermit eine Art einer paralleliſchen Linie zum Vorſchein kömmt. Ferner werden auf zwo Seiten des Ofens zwo Oeffnungen gelaſſen, durch welche man die Ziegel ein- und ausführen kann. Die eine Oeffnung befindet ſich etwan 1 Elle über den Einheitzelöchern, und iſt 2 Ellen breit und 4 Ellen hoch. Die andere hingegen reicht bis an die Decke des Ofens, und iſt 3 Ellen hoch und 2 Ellen breit. Beyde Oeffnungen werden nach vollendetem Einſetzen mit Ziegelſteinen vermauert. Eben ſo läßt man auf jeder Seite des Ofens, ohngefähr 1 oder 2 Ellen von oben herunter gerechnet, 3 kleine Oeffnungen,

6 Zoll

6 Zoll ins Gevierte, inwendig aber 10 Zoll weit, welche mit einem eingepaßten Steine genau verstopft werden können. Diese dienen dazu, um unter währender Feurung zu sehen, ob auch die Gluth in dem ganzen Ofen allenthalben gleich stark sey, um dieselbe nach Erforderung durch Hülfe der Züge, welche angezeigt werden sollen, zu vermindern oder zu vermehren. Sobald nunmehro der Ofen seine erforderliche Höhe erreicht hat, wird er oben mit einem ordentlichen Bogengewölbe zugeschlossen, welches man auf 1¼ bis 1½ Elle dicke macht. Durch diese Decke gehen verschiedene Züge, deren in dem Modell 16 angegeben sind. Unten an dem Gewölbe haben diese Züge jeder 6 Zoll im Durchmesser, oben an der flachen äussern Decke aber nur 4 Zoll. Uebrigens ist es besser, dieselben zirkelrund als viereckigt zu machen. Diese Züge werden mit viereckigten Ziegelstücken bedeckt, durch welche man während der Feurung dieselben theils halb, theils ganz bedecken, und hiermit das Feuer auf alle Art regieren kann. Die Züge selbst steigen übrigens perpendikulair in die Höhe. Dieses wäre die Anzeige von der Einrichtung des Ofens nach seiner innern Beschaffenheit. Die Stärke der Mauern richtet sich nach der Größe des Ofens, und der Dicke der befindlichen Bogendecke. Es ist aber bey dem Gebrauch der Steinkohlen auch vornehmlich auf das Einsetzen der Ziegel Achtung zu geben. Ich will meine Gedanken deswegen kürzlich entdecken, wie wohl ein praktischer Unterricht dieses weit deutlicher machen würde. Wenn die Ziegelsteine eingeführt werden, und über die Feuerheerde vorher ein Bogen von Kalksteinen gewölbet, auch die Bänke damit besetzt worden, so werden unten erst 1 oder 2 Schichten Mauerziegel, wie gewöhnlich, eingesetzt. Ueber diese beyden Schichten wird eine andere Schicht weitläuftig, z. E. 3 Zoll, von einander gesetzt, und diese Zwischenräume mit klein geschlagenen Steinkohlen ausgefüllt. Nunmehro folgt eine andere Schicht Ziegel, auf die gewöhnliche Art gesetzt; über diese wieder eine Schicht mit untermischten Steinkohlen; und so verfährt man wechselsweise, bis der ganze Ofen voll ist, dabey man aber hernach die sonst gewöhnliche Decke von Ziegelsteinen, wegen des schon verhandenen Gewölbes, erspart. Was die übrige Art zu verfahren, besonders bey der Regierung des Feuers betrifft, das wird ein geschickter Ziegelbrenner leicht zu beurtheilen wissen, wenn er nur weiß, daß er das heftigste Feuer verursachen kann, wenn alle Ofenthüren zu, hingegen alle Züge und Ofenlöcher auf sind; hingegen kann er dasselbe wieder nach Belieben vermindern, sobald er einige Züge entweder ganz oder zum Theil verdeckt, und die Aschenthüren einigermaaßen hin anmacht.

Des bey der Feuerung angegebenen Holzes hat er sich theils zur Anfeuerung, theils zu dieser Absicht zu bedienen, wenn er die Steine zum Glühen bringen will. Wie nutzbar im übrigen diese Art von Ziegelöfen sey, ist auf gewisse Art schon durch eine lange Erfahrung bestätigt worden, da man sich eines dergleichen Ziegelofens, welcher aber durchaus perpendikulair aufgeführt ist, seit 16 Jahren in Rottleberode, Gräfl. Stolberg-Stollbergischen Herrschaft, mit großer Holzersparniß und Veredlung derer Ziegel, bedient hat. Man gebraucht in dem daselbst befindlichen Ofen zu 30000 Stück Ziegeln, als 26000 Mauerziegeln und 4000 Dachziegeln, incl. 40 Scheffel Kalk, nicht mehr als 2½ Cistr. Scheitholz und 14 bis 16 Schock Reisbunde. Im Fall auch die Feuerung blos mit Holz geschehen sollte, so könnte das Einziehen des Ofens, oder die dabey angebrachte krumme Linie wohl erspart, und alles perpendikulair aufgeführt werden. Bey dem Gebrauch der Steinkohlen aber ist meine angezeigte Einrichtung wegen des stärkern Zuges und mehrern Concentrirung der Hitze vortheilhafter, ja beynahe unumgänglich nothwendig, wie sie denn auch bey der Feuerung mit Holze gewiß eine noch bessere Wirkung thun muß.

Ziegelofen zur Torffeuerung. Die Größe eines solchen Ofens hängt von der Menge Ziegel ab, die auf einmal in demselben gebrannt werden sollen. Der hier beschriebene befindet sich 6 Meilen von Berlin zu Linum. Er ist inwendig in Lichten 32 Fuß lang, 12 Fuß breit oder tief, und von den Bänken an bis zur Mitte des Gewölbes gerechnet, 15 Fuß hoch. In den beyden langen Seiten ist er mit 5 Fuß starken Mauren, und in den schmalen Seiten mit 4füßigen Mauern umgeben, so wie das Gewölbe, womit derselbe zugemauert ist, mit 1½ Stein, und 2 Stein starken Gurten versehen ist. Auch sind zur besserer Haltung Strebepfeiler angebracht, alles aber mit Lehm gemauert. Er wird nur von einer Seite geheizt, und zu dem Ende ist er in der einen langen Seite, da wo das Brennschauer befindlich ist, mit 6 Heizlöchern versehen. Diese sind 1½ Fuß breit, 3 Fuß 3 Zoll in der Mitte hoch, und mit eisernen Thüren versehen. Der Unterkante dieser Heizlöcher gleich, liegen in einer Rinne 10 Stück eiserne Stäbe, 20½ Zoll lang, 4 Zoll breit, und 1 Zoll dick; und zwar jeder einzelne Stab 16½ Zoll von dem andern entfernt. Diese Stäbe liegen zwischen den Bankmauern, und werden nicht fest darinnen gemauert, sondern vermittelst einer in diesen Mauern zu jeder Seite gemachten kleinen Rinne oder Nuthe lose eingeschoben, damit sie, wenn in dem darunter befindlichen Aschloche zu viel Asche und Steinstücke fallen, zum Behuf des Reinigens bequem herausgenommen und nachher wieder eingesetzt werden können. Diese Eisen sind nun um deswillen nöthig, damit der Torf darauf liegen könne, und eine bessere Haltung habe, auch damit durch ihre Zwischenräume nicht nur der Luftzug befördert werde, sondern auch die Torfasche durchfallen könne. Da nun aber die Torfstücke nie so lang gestochen werden, daß sie 18 Zoll lang von dem einen Stabe zum andern reichen könnten, und also durchfallen, und auch diese Eisen nur von kurzer Dauer seyn würden, wenn der brennende Torf unmittelbar auf ihnen läge, so werden zu dem Ende 20 Zoll lange, 5½ Zoll breite, und 3 Zoll dicke Mauersteine mit 1½ bis 2 Zoll langen Nasen an dem einen Ende angefertiget, welche Steine **Röstensteine** genannt werden, und auf den eisernen Stäben solchergestalt gelegt wer-

werden, daß zwiſchen ihnen ein Luft- und Spielraum von 1 Zoll bleibt, durch welchen die Aſche in das darunter befindliche Aſchenloch fallt. Dieſe Aſchenlöcher ſind von der Unterkante der Stäbe angerechnet 3 Fuß tief. Da ſie durch die Bänke ſchon begränzt ſind, und alſo zu ihren Seiten ſchon Mauern haben, ſo werden ſie auf der Erde nur mit Steinen gepflaſtert. Die Bänke, worauf die zu brennenden Steine gepackt werden, ſind 4 Fuß breit, außer den beyden ſchmalern an den beyden Seiten. Sie ſind 1 Fuß über der Flache der eiſernen Stäbe erhaben, und völlig 2 Fuß tief, auf der übrigen Tiefe aber nur gegen die zwiſchen ihnen befindlichen Aſchenlöcher mit 1 Stein ſtark ausgemauert. In der vordern ſchmalen Seite iſt mit dem Horizont gleich eine 3 Fuß breite und 5½ Fuß hohe Oeffnung gelaſſen, durch welche die Steine in den Ofen getarret werden, und hierüber zu eben dem Behufe eine zweyte. Bey der Feuerung werden beyde vermauert. Im Gewölbe des Ofens ſind 48 Löcher von 8 Zoll Länge und 5 Zoll Breite; ferner in jeder langen Seite 12 dergleichen, alſo überhaupt 72 dergleichen kleine Oeffnungen, welche zum Behuf des beſſern Zuges und zur Regierung des Feuers dienen. Wenn der Ofen nun mit Steinen gefüllt iſt, ſo fängt der Ziegler damit an, daß er vorn in jedem Heizloche ein geringes Schmauchfeuer von ein Paar Torfſtucken anmacht. Dieſes gelinde Feuer wird 4 bis 5 Tage unterhalten. Hierauf wird mit dem ſo genannten Halbfeuer der Anfang gemacht. Hierzu ſchmeißt der Ziegler den Torf ſchon längs der ganzen Feuerſchluft etwa 4 Zoll hoch. Mit dieſem Halbfeuer wird 2 Tage und Nächte fortgefahren, und ſodann mit dem ganzen Feuer beſchloſſen. Hierzu füllt der Ziegler die ganzen Feuerrinnen etwa 1 Fuß hoch mit Torf an, ſetzt die Zuglöcher in der Decke des Gewölbes und den Seitenmauern nach und nach zu, und hält die vor jedem Heitzloche befindlichen eiſernen Thüren ſo lange zu, bis er wieder neuen Torf hinein ſchmeißt. Beym Schmauch- und Halbfeuer bleiben dieſe Thüren hingegen offen. Dieſes ſtarke Feuer wird nun ſo lange unterhalten, bis die Steine gahr ſind, welches man an der weiß aufſteigenden Flamme und dem Glühendwerden der Steine bemerkt.

Ziegelroth auf Wolle, nach Herrn Pörner. Auf 1 Pfund Tuch nimmt man zur Vorbereitung 3½ Loth Weinſteintryſtallen, 3½ Lt. Zinnauflöſung, und zur Farbenbrühe den Rückſtand von dem Gelbrothen.

Ziegelrother Wein, (Winzer) ſ. Weinrebe.

Ziegelſteinöl, Oleum philoſophorum. Dieſes Oel hat ſeinen Nmen daher erhalten, weil man Anfangs Ziegelſteine ſtatt des erdigen Zuſatzes wählte. Man tränkte z. B. glühende Ziegelſteine, indem man ſie in einem ausgepreßten Oel ablöſchte, man unterwarf dieſelben einer Deſtillation, und das davon übergehende Oel wurde Ziegelſteinöl genannt, obgleich die Ziegelſteine blos als jeder andere erdige Zuſatz würketen.

Die kürzeſte und beſte Bereitung dieſes Oels geſchieht, wenn man den an der Luft zerfallenen Kalk mit Lein- oder einem andern Oele zu einem dicken Brey anknätet, und mit demſelben eine eiſerne Retorte ſo weit füllt, daß der dritte Theil derſelben leer bleibt. An die Retorte wird eine Vorlage gehörig anlutirt, und Anfangs mit gelindem, und gegen das Ende der Arbeit mit ſtarkem Feuer alles übergetrieben.

Es geſchieht oft, daß bey dieſer Deſtillation etwas weniges Waſſer, welches durch die Zerſetzung eines gewiſſen ſchleimichten, beym Oele befindlichen Antheils zum Vorſchein kömmt, in der Vorlage, unter dem übergegangenen Oele gefunden wird, das Oel wird von gedachtem Waſſer, vermittelſt eines Scheidetrichters, abgeſchieden.

Ziegelſtreicherformen, ſ. Form zur Bildung, Nr. 2. Jac.

Ziegelſtreichmaſchine, ſ. Trommel.

Ziegelthon, deſſen Brauchbarkeit zum Ziegelbrennen zu unterſuchen, nach Bergmann. Man gießt 1) auf noch nicht gebrannten Thon Salpeterſaure, welche durch Aufbrauſen die Gegenwart der Kalkerde verräth. Dergleichen kalkhaltiger Thon oder Mergel ſchickt ſich oft recht gut zum Ziegelbrennen. 2) Schlemmt man mit Einweichen und Umſchütteln ein dem Gewicht nach bekanntes Stückchen Thon mit Waſſer ſo lange aus, bis das Waſſer nicht lange mehr trübe bleibt; welche Arbeit man auch mit dem Ausgeſchlemmten nochmals wiederholt; um dort den gröbern, hier den feinen Sand auszuſcheiden, den man nach dem Waſchen mit warmen Waſſer unter dem Vergrößerungsglaſe betrachtet, um zu beſtimmen, ob er feldſpathig oder quarzig ſey. 3) Auf den ausgeſchlemmten Thon gießt man zu wiederholtenmalen, bis alles Brauſen nachbleibt, Scheidewaſſer, und fällt aus dieſem mit flüchtigalkaliſchen Geiſte den Kalk. Dieſer und der reine Thon werden, ſo wie der Sand, mit warmen Waſſer rein gepült, getrocknet und gewogen. Durch dieſe Prüfungen läßt es ſich beſtimmen, ob und wie viel Sand zugemiſcht werden müſſe, um eine gute Ziegelerde zu erhalten. Man miſcht den Sand dem Thone deswegen zu, weil er ſich in der Hitze ausdehnt, ſo wie dieſer ſich zuſammenzieht. Der Sand, den man zu dem fetten und langen Thone, welchem es dran fehlt, zuſetzt, muß rein und fein ſeyn. Beyde müſſen aufs beſte gemiſcht werden. Das Feuer muß ſo regiert werden, daß die untere und mittlere Schicht der zu brennenden Ziegel weder zuſammenbacken, noch ſchmelzen; daß aber alle Ziegel in der Oberfläche zu ſchmelzen anfangen, damit der Glasüberzug ſie am Waſſereinziehen hindere. Solche Ziegel halten die längſte Zeit. Kalkhaltiger Thon oder Mergel erfordert ein noch ſtärkeres Feuer, bey dem ſich Kalk und Sand mit dem Thone genau und zu einer Art von Glaſe verbinden, denn ſonſt ſaugt der lebendig gebrannte Kalk aus der Luft Feuchtigkeit, zerfällt, und hinterläßt Lücken, in welchen ſich Waſſer ſammlet, welches im Winter friert und Riſſe veranlaßt. Mergel, der zu reich am Kalke und zu kurz und mager iſt, kann durch zugeſetzten Thon zum Ziegelbrennen tauglich werden; und ſolcher, der zu ſchnell in Fluß kömmt, durch Sand. Muß man irgend eine Thonart durch Kalkzuſatz zum Zie-

gel-

gelbrennen geſchickter machen, ſo muß der Kalk als Pulver, nie aber ſtückweiſe, zugeſetzt werden. Feuerfeſter Thon wird ſelten zu Ziegeln genommen, und bekommt nie eine Glasrinde, deren er auch, wenn er nur hart genug gebrannt wird, nicht bedarf, die man ihm aber ohne viele Koſten dadurch geben kann, wenn man etwas Salz auf die Brennſtätte wirft, und dem ſogleich entſtehenden Rauche den Ausgang durch Verſchließung aller Oeffnungen des Ofens verwehrt. Klauen, Hörner, oder Bündel von feuchten Ellernholze, die man ins Feuer wirft, ingleichen das Beſtreuen der Ziegel mit dem Staube von Steinkohlen, mit denen man ſie auch brennen kann, leiſten das nämliche, wie das Kochſalz.

Ziegeltorf, ſ. Bäckertorf.

Ziegelwerk, ſind ſehr unreine gepochte Zwitter.

Ziegenflocken, (Färber) iſt das kürzeſte Ziegenhaar, oft mit Krapp gekocht, und zergeht in der Küpe von Pottaſche, Urin u. ſ. w. Man färbt damit roth.

Ziegenfuß, eine Nath in Papier, ſ. Aufhängen.

Ziegenfuß, (Roßhändler) ſ. gefleckter Weißfuß.

Ziegenfußſchnitt, (Gärtner) ſ. Rehfuß. Jac.

Ziegenhaare, werden zu allerhand, als zum Ausſtopfen der Kiſſen, wie die Rehhaare zu gewiſſen Pfilzen und Zeugen, als Kameletten, Griſetten, Plüſchen u. ſ. w. zu Knöpfen, Schnüren, zu Stricken, ja zu falſchen Haaren bey den Paruquen viel verarbeitet. Inſonderheit wird das cameelhärne Garn von den Haaren der afrikaniſchen und perſiſchen Ziegen geſponnen. Man holt es aus der Levante, und es kömmt vornehmlich aus Angora und Beybazar uber Smirna. Man hält das von Angora für beſſer als das von Beybazar, obgleich dieſes viel weißer iſt. Die Holländer und Engländer treiben einen ſtarken Handel damit, und verbrauchen viel davon in ihren Fabriken. Doch kömmt auch ſehr vieles über Marſeille nach Frankreich. Abſonderlich werden vor andern die weißen Ziegenhaare geſucht.

Ziegenhaar, Perſianiſches, Karmeniſche Wolle, wird aus Perſien über Smirna nach Livorno und Marſeille, wie auch nach Holland in großer Menge zum Markte gebracht. Die ſchwarze Sorte iſt die beſte und theuerſte, auf dieſe folgt die röthliche, und zuletzt die graue. Alle dieſe Sorten werden von Zeug- und Hutmachern, Poſamentirern und andern häufig verarbeitet. Der Artikel kömmt in Ballen, worauf zu Amſterdam 5 Pfund Thara gegeben werden. Die Gattung von Angora iſt die feinſte, auf dieſe folgt die von Beybazar, ebenfalls in Natolien.

Ziegenſpeckigte Gänge, ſind auf Bergwerken weißquarzige Gänge, daran Wolfert liegt.

Ziegenſtall, iſt ein Behältniß für die Ziegen, darinn ſie ihr Nachtlager finden, und ihr Futter vorgelegt bekommen. Der Boden ſoll gepflaſtert, und Krippen und Raufen feſt angemacht ſeyn, damit die Ziegen, als unruhige Thiere, ſolche nicht herabreißen. Man macht gemeiniglich einen Unterſchied darinn, damit die Böcke beſonders und die Ziegen auch beſonders ſtehen.

Ziegler, ſ. Ziegelbrenner. Jac.

Zieharm, (Mühlenbau) ſ. Drauchen. Jac.

Ziehbank des Drahtziehers, ſ. Arbeitstiſch. Jac.

Ziehboden, (Mühlenbau) heißt in einer Panſtermühle bey dem Ziehzeuge derjenige Boden, auf welchem man ſich befindet, wenn das Waſſerrad entweder höher oder niedriger geſtellt werden ſoll. Ueber dem Kammrade der Mühlwelle befindet ſich in demſelben ein Loch, damit man da durch ſehen kann, ob das Räderwerk zu ſcharf oder zu wenig in einander greift oder kämmet. Die Ziehſcheibe muß an die Seite dieſes Lochs gebracht werden, damit bey großem Waſſer und Eisfahrten das Waſſerrad ganz bis unter die Ziehwelle gehoben werden kann.

Ziehbrunnen, ſ. Schöpfbrunnen. Jac.

Ziehen der Kerzen, ſ. Altarlichter.

Zieher, (Handlung) ſ. Traſſirer. Jac.

Zieher, (Papiermacher) heißt derjenige Gehülfe, der, indem der Aufnehmer den Bogen abnimmt, den Filz wegnimmt.

Zieher, Ziehleiſten, (Schuſter) iſt ein Leiſten, der auf nach folgende Weiſe eingerichtet iſt. Man nagelt an der linken Seite des Ballens dieſes Leiſtens, und zwar an der untern Seite deſſelben, eine eiſerne Platte feſt, durch deren Mitte ein eiſerner, ohngefähr auf eben die Art, wie Pfropfzieher mit Schraubengängen, oben zugeſpitzter Nagel gehet. In einer Entfernung von 2 oder 3 Zollen von dieſer Schraube, gegen die Mitte des Fuſſes zu, befindet ſich gleichfalls ein Nagel oder dicker Stift, welcher aus dem Holze herausgeht.

Zieherröge, iſt ein ausgehauener Klotz oder Stock, deſſen ſich die Gerber bedienen, und in demſelben die Schaafſelle gahr machen.

Ziehfaß, (Zinnpechwerk) ſ. Stampffaß.

Ziehhechel, (Paruckenmacher) dies iſt eine grobe Hechel, die Haare werden in ſelbige geſchlagen, um ſie deſto beſſer aus einander zu bringen.

Ziehkohlen, (Köhler) heißen diejenigen Kohlen, welche vermittelſt des Reißhackens oder der Harke aus dem Meiler geholt werden. Dies ſind die mittlern.

Ziehköpfe, (Bader) ſ. Schröpfköpfe.

Ziehleiſten, (Schuſter) ſ. Zieher.

Ziehm, (Metzger) heißt man dasjenige Stück Fleiſch am Rinde, ſo auswendig oben aus dem Hintervierte gehackt wird.

Ziehſtange. (Schlöſſer.) Ein Hebel, der in der Mitte auf einem Stifte ſitzt, ſo auf ein Blech genietet iſt, und der an beyden Enden zween eiſerne Stäbe hat, dieſe beyden Stäbe ſind oben und unten mit zweyen Riegeln verbunden; und wenn man eins von den Enden des Hebels, vermittelſt eines Knopfs, aufhebt, oder niederdrückt, ſo gehen die Riegel zugleich auf, oder ſchließen ſich zugleich zu.

Ziehwerk. * (Mühlenbau.) Die Kraft des Ziehzeuges verhält ſich alſo: die Ziehſcheibe frey 4½ Elle bis zu äußerſt der Peripherie. Rechnet man nun 9 Zoll für die Felgenbreite, ſo iſt deſſen Höhe bis zum Theilriſſe 4 Ellen 3 Zoll.

3 Zoll. Die Kumpfwelle wird, wenn man den Ausschritt gehörig dazu sucht, bis zu äußerst der Stecken 12½ Zoll, und also verhält sich der Halbmesser der Ziehscheibe zum Halbmesser der Kumpfwelle wie 1 zu 8, oder, welches einerley, die Ziehscheibe ist bis zu ihrem Theilrisse beynahe 8mal so groß, als die Kumpfwelle dicke ist, folglich kann auch ein Mensch, der ordentlicherweise einen Centner gewältigen kann, mit der Ziehscheibe und Kumpfwelle dem Stirnrade 8 Centner Kraft mittheilen. Ferner das Stirnrad ist 5 Ellen, 4½ Zoll, die Ziehwelle 17 Zoll, hier verhält sich beynahe das Stirnrad zu der Welle wie 1 zu 7, oder der Halbmesser des Stirnrades ist beynahe 7mal größer, als der Halbmesser der Welle. Weil nun das Stirnrad 8 Centner Kraft bekömmt, so übt dasselbe 7mal 8 Centner Gewalt an der Welle aus, das ist 56 Centner außer der Friction, und aus diesem Grunde läßt sich die Macht der Räder berechnen. Man thut demnach wohl, wenn man die Ziehscheiben bis 5 Ellen hoch macht, und die Stirnräder bis 6 Ellen, und läßt sie durch Stichbalken unter das Dach gehen.

Ziehzange, (Huf- und Waffenschmidt) s. Oehrzange. Jac.

Ziehzange, Baquette, (Nadler) ist eine inwendig flache, und wie eine Feile scharfe Zange. Man zieht mit selbiger den Drath durch das Zieheisen, bis er so lang ist, daß man ihn auf die Welle winden kann.

Ziehzeug, (Mühlenbau) s. Ziehwerk. Jac. und Suppl.

Ziel, heißt bey den Handwerksgesellen die gesetzte Zeit, so lange er bey dem Meister zu arbeiten versprechen.

Ziel, (Jager) s. Scheibe. Jac.

Zierlehm, (Glockengießer.) s. Mantel der Glocke. Jac.

Zierrathsblätter, (Schlösser) so heißen die verschiedenen Blätter, mit welchen der Schlösser ein Gatter u. dergl. verziert, sie stellen eigentlich keine wirklichen Pflanzenblätter vor; sie sind sehr ausgezackt, und die Ränder auf verschiedene Art gebogen. Das Blech, welches hierzu ausgezackt ist, muß verschiedene Reliefs bekommen; an einem Stiele müssen verschiedene Blätter seyn, diese Blätter müssen verschiedene Flächen haben, jedes davon muß auf verschiedene Art conver seyn; sie müssen Adern haben, um einigermaaßen wahre Blätter vorzustellen.

Zifsche Seide. Die Seiden von Zia sind noch so ziemlich gut. Die Einwohner der Insel begeben sich gemeiniglich, wenn sie solche spinnen wollen, haufenweise zusammen, und setzen sich auf die Schwellen, und vor die Thüren von ihren Wohnplätzen, und lassen ihre Spindeln bis auf die Gasse fallen, welche sie nachgehends, da sie den Faden drehen, wieder an sich ziehen. Plinius und einige andere Schriftsteller wollen zwar versichern, daß die seidenen Stoffe auf dieser Insel zuerst erfunden worden. Allein Turnefort in seiner Levantischen Reisebeschreibung behauptet, es wäre leicht zu erweisen, daß deren Erfindung den Einwohnern der Insel Cous gebühre.

Zimbel, die Bäcker bedienen sich dieses Worts bey dem Brezelbacken, denn wenn der Teig auf der Beute gelanget, so werden Zimbel daraus geschnitten, wie groß nämlich eine Brezel werden soll. Die Zimbel werden auf dem Tische weiter gelanget, von zwey Personen geschlossen, und von der dritten weg- und auf Bretter gesetzt, allwo sie eine Zeit lang gähren.

Zimmel, (Jager) s. Zimmer. Jac.

Zimmer, Gemach, (Baukunst) ist der allgemeine Name der Behältnisse eines Gebäudes, darinnen man etwas verwahrt oder verrichtet. Die beste Figur für die Gemächer ist ein rechtwintlichtes Viereck, weil man in solchen die darinn zu setzenden Dinge besser rangiren kann. Ueber dieses kömmt noch die Raison dazu, weil der Platz des Gebäudes ein rechtwintlicht Viereck ist, weil sonst die Gebäude nicht wohl neben einander aufgeführt, noch auch bequem eingetheilt werden können, daß nicht hin und wieder zum Theil finstre Winkel übrig bleiben sollten; ein solcher Platz aber sich am füglichsten wiederum in rechtwintlichte Vierecke eintheilen läßt. Damit die Länge eines Gemachs zu der Breite ein geschicktes Verhältniß habe, so macht man solche entweder wie 1. zu 1., oder ein völlig Quadrat; oder wie 2 zu 3: 4, 3: 5, 4: 5, 4: 7, 8: 9, angegeben. Was die Höhe der Gemächer anlangt, so sollen solche weder zu hoch noch zu niedrig seyn, maaßen die hohen Gemächer schwer zu heitzen sind, die niedrigen aber ungesund befunden werden, weil sich die Ausdunstungen an den Körpern der Menschen und anderer darinn befindlichen Sachen nicht genug zertheilen können; doch hat man sich um die Proportionirung der Höhe eines Gemachs zu seiner Länge und Breite nicht sonderlich zu bekummern, weil sich die Höhe des Gemachs aus geschickter Anlegung und Proportion der Fenster und Thuren leichtlich ergiebt, und durch das ganze Stockwerk einerley Höhe der Gemächer erhalten werden muß. Daher regardirt man in diesem Stücke nur meistentheils das mittlere oder Hauptzimmer, nach welchem sich die übrigen richten. Blondell. l. c. P. III. c. 6. setzt in den kleinsten Gebäuden jedes Stockwerks wenigstens 8½ bis 9 Fuß. In Quadratgemächern giebt er die Höhe der Seite des Gemachs, das ist, er macht dieselbe der Länge oder Breite gleich. Wenn die Breite 1. die Länge 1¼ ist, so macht er die Höhe 1¼. Wenn die Breite 1. die Länge 1½ ist, macht er die Höhe 1½. Wenn die Breite 1. die Länge 1¾ ist, macht er die Höhe 1⅞; wenn die Breite 1, die Länge 2. ist, giebt er der Höhe 1¼. Palladius hat noch andere Regeln, und sucht die Höhe aus der Länge und Breite auf eine geometrische Art zu determiniren.

Zimmerhof, s. Bauhof. Jac.

Zimmerling, (Bergw.) s. Zimmersteiger. Jac.

Zimmt. (Handlung.) Dieses feine Gewürze befindet sich außer Ceylon auch auf Martinique und Java. Dieser ist aber beißender, hitziger, und nicht so angenehm, als der von Ceylon. Man hat auf Ceylon wilde und gepflanzte Zimmtgehäge. Der ächte Zimmt ist die Baumrinde

rinde des Laurus cinnamomum, und dieser hat breitere, und nicht so zugespitzte Blätter, als Laurus cassia, welcher den gröbern Zimmt liefert, und blos Varietät vom erstern ist. Die Südwestecke der Insel giebt den feinsten, tiefer ins Land hinein aber wird der Zimmt schon beissender. Sein Boden sind Sandheiden und Dünen. Der feine Zimmt ist etwas biegsam, dünne und oft nur etwas dicker, als Royalpapier, gelbbraun oder etwas gelblicht an Farbe, von süßlichem Geschmack, der nicht brennend ist, ohne Nachgeschmack. Der harte, dicke, dunkelbraune, brennende, mit Gewürznelken- und bitterm Nachgeschmacke ist schlecht. Außerdem wissen die Zimmtschäler sehr wohl, die Vorzüglichkeit der Zimmtbäume zu unterscheiden. So hat ihr Honigzimmtbaum, als der beste, große, breite und dicke Blätter. Nach diesen folgt der Schlangenzimmt. Die Vögel, so die Zimmtbeeren unverdaut wieder von sich geben, pflanzen diese Bäume weiter fort. Die beste und einträglichste Schälung dauert vom April bis in August. Die Nachlese erstreckt sich vom November bis Januar. Der König von Ceylon regiert so eingeschränkt, daß er mit seinem einländischen Zimmt so gar keinen Schleichhandel treiben darf. Die Zimmtdiebe, so sein Gehäge bestehlen, bestraft derselbe mit Verstümmlung der Nasen und Ohren. Im Abschälen werden dreyjährige Aeste abgeschnitten, und die Oberhaut davon genommen, der Ast längstaus aufgeschlitzt, die Rinde mit dem Rindenmesser losgemacht, und die innere Rinde abgezogen. Man steckt viel kleinere Röhren in die größern, breitet sie zum Trocknen aus, da denn die Rinden selbst zusammenrollen. Man liefert sie in Bunden in die Packhäuser der Holländischen Gesellschaft ab. Jedes Pack wiegt 30 Pfund, man sortirt diese, und schlägt sie in Matten ein. Im November, da die europäischen Schiffe absegeln, bereiset der Kapitain-Kanecle die Bezirke, wiegt ab, und ballet ein, und ein Arzt und Wundarzt prüfet jedes Gebünde, so 2 Ellen lang ist, und genau 85 Pfund wiegt, weil durch das Trocknen 5 Pfund verlohren gehen. Man bindet Seide um die Päcke, und vernähet sie mit Doppelsacken, welche mit dem Gewichte und Orte bezeichnet sind. Auf den Schiffen packt man diese Säcke unter den Pfeffer, der dem Zimmte den Geruch erhält, und die Nässe verzehrt. Seit 1770 haben die Holländer Zimmtgärten angelegt.

Zimmt aus China. Aus China erhielt man den ersten Zimmt 1770., er ist in dem Handel unter dem Namen Cassia ligna in England bekannt. Die Franzosen geben ihm den Namen China cassia, und wir nennen ihn Englischen Zimmt, weil der mehreste durch die Englische Ostindische Kompagnie in London zum deutschen Handel kömmt. Dieser chinesische Zimmtbaum ist es auch, welcher das neue Gewürz, die Zimmtblüthe, liefert. Der gute Ceylonische Zimmtbaum trägt keine Blüthen, sondern ganz allein dieser wilde Zimmtbaum. Er wird auf der Küste Koromandel sehr häufig gebaut.

Zimmtblüthe, s. Zimmt aus China.

Zimmtfarbe, gelbe, (Färber) s. gelbe Zimmtfarbe, Jac.

Zimmtkelche, Flores cassiae offic. (Materialist.) Die unaufgebrochenen, unentwickelten Blumenknospen des Zimmtbaums, Laurus cinamomum L., oder, wie andere wollen, von der Nelkencassie, Myrtus caryophyllata L., einem in Zeylon, Cuba und Guiana wohnendem Baume. Die Zimmtkelche sind für diesen Baum, was die Würznelken für den Nelkenbaum sind. Oben haben sie einen rundlichen Knopf, von der Größe einer Wicke, verdünnern sich unten, und endigen sich in eine stumpfe Spitze. Sie sehen braun aus, und haben fast den Geruch und Geschmack des Zimmts. Ein Pfund davon giebt 20—60 Gran wesentliches Oel, welches vom wahren Zimmtöle kaum zu unterscheiden ist. Das davon abgezogene Wasser aber hat einen schärfern und beißendern Geschmack, ist auch nicht so analeptisch, als das ächte Zimmtwasser. Uebrigens haben die Zimmtkelche das Adstringirende der Zimmtrinde nicht.

Zimmetmandeln. (Konditor.) Werden folgendergestalt zubereitet: Man zerklopft das Weiße von einem Ey, mit ein wenig Rosenwasser, wirft die abgezogenen Mandeln darein, läßt sie durch einen Seiher oder Durchschlag wieder verseihen, schüttet fein gestoßenen Zucker in eine Schachtel, thut die Mandeln nach und nach darzu hinein, schüttelt und rüttelt sie hin und her, damit sich der Zucker an die Mandeln hänge; wirft sodann dieselben in eine andere mit fein gestoßenem Zimmet angefüllte Schachtel, schüttelt sie wie zuvor, damit der Zimmet an den Zucker kleben bleibe; legt sie alsdann auf einen breiten zinnernen Teller, und verwahrt sie an einem trockenen Orte. Man kann auch die abgezogenen Mandeln, wenn sie eine Weile im Rosenwasser, darein ein wenig geriebener Zucker geworfen worden, geweicht, aus heißem Schmalz schön gelblich backen, und sobald sie aus der Pfanne genommen, auf einem mit klein gestoßenen Zucker und Zimmet dicke überstreuten Bogen Papier geschwinde herumwälzen. Denn wenn sie nicht noch warm sind, nehmen sie auch den Zucker und Zimmt nicht leicht mehr an.

Zimmtöl. (Handlung.) Dieser wird auf Zeylon aus denen beym Einpacken zerbröckelten Stücken der Zimmtrinde verfertigt. Der Zimmt wird in großen Gefäßen eingeweicht, und alsdann destillirt. Das Zimmtwasser geht ganz weiß und milchfarben, und fast mit dem Oele zugleich herüber. Indessen schwimmt das Oel in der offnen gläsernen Vorlage oben auf dem Wasser auf. Eine solche Blase erfordert 24 Stunden Zeit zum Destilliren, und es müssen zwey Justizräthe bey diesem Geschäffte zugegen seyn. Man scheidet das Oel vom Zimmtwasser, und es wird in einer Flasche versiegelt, und in einer versiegelten Kiste verwahrt. Der Zimmt giebt gegen andere Gewürze sehr wenig Oel. Die Unze kostet auf Ceylon zehen Thaler, in Europa aber 30—40 Holländische Gulden. Seine specifische Schwere ist 1,035.

Zimmtrinde, bittere, (Materialiſt) ſ. **Kulilawanrinde.**

Zimmtſorte, (Materialiſt) Cort. Cinnamomi indici off. von Laurus Caſſia L. oder einer Varietät von Laurus Cinnamomum, foliis angulioribus, obtuſioribus, einem Baume, der in Martinique, Java, Sumatra, Malabar und Zeylon wächſt. Dieſe Rinde kömmt durch die Engländer zu uns, iſt zuſammengerollt, und dem Zeyloniſchen Kanel ſehr ähnlich, nur etwas dicker, doch nicht völlig eine Linie, kürzer, von höherer Farbe, von ſchärferm Geſchmacke und ſtärkerm, aber nicht ſo angenehmen, Geruche, den ſie jedoch länger erhält, mehr weſentliches Oel bey ſich führt, aber ſich nicht ſo leicht pülvern läßt. An Kräften mag die Zimmtſorte wohl dem ächten Kanel nahe kommen; iſt aber gewiß etwas hitziger und unangenehmer.

Zimmtwaſſer zu machen. (Deſtillatur.) Formel zu 6 Kannen. Steßet eine Unze guten Zimmt zu einem recht klaren Pulver; thut den gepulverten Zimmt zu 4 Kannen Waſſer in die Blaſe, und 3 Kannen und ein Nößel Branndtwein hinzu. Zum Syrop nehmt 1¼ Pf. Zucker und 3 Kannen Waſſer.

Zimmtwein zu machen, ſ. **Nägeleinwein.**

Zimmtwein zum Gebrauch der Tabacksfabrikatur. Vier Pfund vom beſten langen Zimmt, fein geſtoßen, werden in eine große gläſerne Flaſche gethan, und mit 20 Maaß guten weißen Franzwein angeſetzt. Je länger es ſteht, deſto beſſer wird es, und kann ein Jahr lang aufbewahrt werden; jedoch muß es anfänglich wenigſtens 4 Wochen alt ſeyn, ehe man es verbraucht.

Zingiberit, Ingberſtein, heißen unter den Steinſpielen diejenigen zweigförmigen Steine, welche dem natürlichen Ingber ähnlich ſehen. Sehr oft ſind ſie wie Ingberklauen gebildet; man hat ſie aber auch rund und länglich, gemeiniglich mit knotigten Erhöhungen, aſtförmig, traubenförmig, zweyförmig u. dgl. Ihr Umfang iſt entweder ganz glatt, oder uneben und rauh. Schlägt man ſie von einander, ſo haben ſie eine Art von Kern (Callimus) in ſich, und dieſer war gleichſam die Grundlage zu dem ganzen Ingberſteine; bey manchen iſt dieſer Kern ſogar beweglich, und es entſteht aus ihnen eine Art von Klapperſtein; andere aber haben gar keinen ſolchen Kern, ſondern die Steinart iſt durchgängig zuſammenhängend. Das gewöhnlichſte Lager der Ingberſteine ſind die leſtigen Erdſtriche und die Thongruben. Die ſchleſiſchen gleichen knotigten Wurzeln, und verdienen den Namen, den ſie führen. Da alle Bildſteine einen zufälligen Urſprung haben, ſo kann der Grund ihres Urſprungs ſehr verſchieden ſeyn.

Zinjolin, ſ. Zinzolin. Jac.

Zinck, deſſen Gewinnung im Großen zu Goßlar. Dieſe Arbeit geſchieht daſelbſt in einem Schmelzofen über dem Tiegel, welcher, den Sonntag ausgenommen, beſtändig im Gange iſt, mit etwas ſilberhaltenden Bleyerzen, nachdem ſie bereits geröſtet ſind, auf dem leichten Geſtübe. Der Ofen ſelbſt iſt im Lichten 3½ Schuh lang, hinten an der Forme 2, vorne an der Vorwand aber nur einen Schuh weit, vom Deckſtein an bis mit der Vorwand gleich 9 Schuh und 8 Zoll, vom Deckſtein aber bis an die Forme 4 Schuh und 9 Zoll, aus dem Tiegel bis mit der Forme gleich 1 Schuh und 8 Zoll, von der Forme bis oben mit der Vorwand gleich, 4 Schuh 8 Zoll hoch; vom Tiegel an geht er 5 Schuh gerade auf, dann aber macht er 2 Schuhe lang eine Schmiege, ſo daß er oben, hinten und vorne 2 Schuh weit iſt. Legt man einen ſolchen Ofen von neuem an, ſo wirft man, um die Feuchtigkeit noch mehr abzuhalten, auf den Deckſtein 9 Zoll hoch Schlacken, zieht ſie zu beyden Seiten in die Höhe, ſetzt darauf etwa 3 Zoll hoch einen Heerd von Backſteinen, auf dieſen etwa 6 Zoll dick einen Heerd von Leim, dann unter der Form etwa 2 Schuh hoch einen Heerd aus Erzlein, unter der Vorwand aber nur 1 Schuh hoch, oben halb aus Vitriolklein, und aus gebranntem Erzlein und Leim, die man zu gleichen Theilen naß unter einander gemengt hat, den rechten Tiegel. Die Form, durch welche 2 hölzerne Blaſebälge blaſen, iſt von Kupfer, liegt hinten auf dem Tiegel 1 Schuh 8 Zoll, ragt in den Ofen 6 bis 8 Zoll weit herein, und iſt unter einem Winkel von 5 bis 8 Graden in die Höhe gerichtet. Sehr wohl thut man auch, wenn man durch die Vorwand eine kleine eiſerne Röhre anbringt, durch welche nachher ein Theil des Zinks aus dem Ofen in eine zur Seite ſtehende Pfanne laufen kann. Soll nun der Ofen gebraucht werden, ſo ſchuttet man Kohlen auf den Tiegel, und, wenn dieſe gluhen, den Ofen mit feinem Kohlenſtaube zu; ſo ſammlet ſich alles Metall (Werk) in den Kohlen, die Schlacken aber über dem Kohlenſtaub (Geſtübe), ſo daß dieſer in der Mitte iſt, und daher das Metall nicht verbrannt werden kann. Iſt nun der Ofen etwa 18 Stunden im Gange, ſo hat ſich das Metall aus dem, was auf einmal eingetragen werden konnte, geſammlet, und kann, ſobald der Ofen ausgeblaſen iſt, ausgeſchöpft werden; iſt dieſes geſchehen, ſo ſchuttet man ſogleich wieder ein Fullfaß Kohlen in den Tiegel, zieht ſie eben, tellt, wenn, ſo bald ſie gluhen, noch etwas Metall zuläuft, dieſes aus, ſtürzt ſogleich zwey Fullfäſſer zart geſprochten und angefeuchteten Kohlenſtaubs darauf, ſtößt ihn mit einer Kelle, welche, weil er ſich ſonſt anhängen würde, öfters heiß gemacht wird, feſt an, bis endlich dieſe Lage (Sohle) vom Kohlenſtaub 8 Zoll hoch vor dem Ofen unter der Form 10 bis 12 Zoll tief, dieſe aber 6 bis 8 Zoll hoch über dem Auge ſteht. Nun trägt man Kohlen ein, ſtößt das Räumeiſen durch die Form; um ſie wieder aufzumachen, macht man von der Form an bis an das Spur eine Gaſſe, und ſtößt nach, ſo daß das geſchmolzene Metall nun leicht nach dem Spur herunterlaufen kann, richtet auch die Sohle ſo ein, daß ſie vorne einen Fall von 9 Zoll hat, macht den Ofen vorne und hinten mit einem Sandſtein zu, der auf zwey kleinen etwa 3 Zoll hoch auf der Sohle liegenden Kohlen oder Torfſtücken ruht, und ſo lang und ſo hoch, als der Ofen breit iſt, ſo, daß er oben mit der Form wagrecht liegt; man verſtreicht ihn zu

beyden Seiten des Ofens von außen und innen fest mit Leimen, und legt nun auf diesem, weil sonst der Zink, wenn er sich mit dem übrigen Metall inwendig im Ofen sammlete, von dem Gebläse gefaßt und verbrennen würde, den Zinkstuhl an, dies ist nämlich ein Schiefer, etwa 8 Zoll breit und so lang, als der Ofen vorn weit ist; er wird fest und so auf den erwähnten Sandstein geleimt, daß er vorne mit dem Ofen und mit der Vorwand gleich, das Uebrige aber in den Ofen geht, und er einen starken Abhang (Dorlage) aus dem Ofen hat; man bestreicht ihn dünn mit Leimen, legt zwey oder eine hatte dünne und runde Kohle darauf, und setzt darauf den Zinkstein, mit welchem zugleich das Loch in der Vorwand zugemacht wird; dieser ist ungefähr 1½ Schuh lang, und wird zu beyden Seiten, nur da nicht, wo er auf der Kohle aufliegt, stark mit Leimen verstrichen. Vor dem Ofen stürzt man auf die Sohle noch ein halbes Füllfaß angefeuchteten feinen Kohlenstaubes, stößt ihn fest, aber nach dem Ofen zu etwas beqeicht (Damm) an, macht darüber noch eine Decke von Sand, Kohlenstaub und klein gestoßenen Schlacken, feuchtet sie an, und stößt sie fest, so daß dieser Damm vor dem Ofen ungefehr 3 Zoll tiefer als die Form liegt; nun schneidet oder stößt man noch etwa 8 Zoll weit und 6 Zoll lang das Spur, und macht an der Mauer her auf einer Seite von klein gestoßenen und angefeuchteten Schlacken das Schlackenbett, in welches die Schlacken abgeschöpft werden, abhängig, und so lang, als der Pfeiler am Ofen breit ist. Nun setzt man, um ihn abzuwärmen, und zu trocknen, Kohlen auf den Heerd, und erst 3 Stunden nachher auf zweymal die Schicht, oder das, was bey einem Schmelzen in den Ofen gebracht wird; diese Schicht besteht überhaupt aus 20 Scherben oder Lauftarren; davon bestehen 12 aus dem gerösteten Erz; sie wägen 32 Centner zu 123 Pfunden; 6 Scherben bestehen aus Schlacken, welche am Oberharze bey dem Schlichschmelzen fallen, und noch 20 Pfund Bley im Centner halten; sie betragen 18 Centner; 2 Scherben endlich, so schwer als 5 Centner, bestehen aus Knobben, Schlacken u. dgl. die auf allen Halden gesammlet werden, und noch etwas Silber und Bley halten; auch setzt man gewöhnlich noch, wie nachdem die Erze schwerer oder leichter schmelzen, mehr oder weniger, 3 bis 4 Centner von Ofenbrüchen, Krätze, Glätte, Heerd, Abstrich u. dgl. zu. Nun füllt man also den Ofen mit Kohlen, unter die man auch wohl einige Füllfässer Torf nehmen kann, am besten zur Hälfte mit harten, zur Hälfte mit Tannenkohlen; gebraucht man jene allein, so hat man zu jeder Schicht 26 bis 28, gebraucht man diese allein, 30 bis 34 Maaß, aber kürzere Zeit, nöthig; um die Brandmauern wirft man große, an die Vorwand aber, damit der Blasebalg nicht ganz durchblase und den Zink verbrenne, ein Füllfaß kleiner harter Kohlen, in welchen sich nachher der Zink sammlet; dann trägt man, etwa zweymal auf einander, 2 Tröge von der Schicht, doch ohne Schlacken, nachher auf jede 2 Tröge, zuletzt auf jede 3, auch wohl, wenn es der Ofen leiden will, auf jede 4 Tröge von der Schicht ein Füllfaß Kohlen auf, und fährt so fort, bis die ganze Schicht durchgesetzt ist, läßt, sobald man anfängt aufzusetzen, das Gebläse angehen, so daß jeder von den Blasebälgen in jeder Minute viermal bläst, giebt aber dabey Acht, daß die Form keine Nase bekommt, sondern alles ganz hell geht; doch läßt man zuweilen absichtlich eine Nase wachsen, um zu sehen, wie viel der Ofen tragen kann; wird sie länger, so ist zu viel (zu schwer), wird sie schnell kürzer, oder geht ganz weg, so ist zu wenig (zu leicht) aufgesetzt. Ist nun alles aufgesetzt, und der Ofen nach 18 bis 20 Stunden etwa halb leer, so teilt man die Schlacken aus, nimmt auch während dem Schmelzen die Rinden, welche sich oben auf den dünnfließenden Schlacken ansetzen (Bühnen), fleißig hinweg, und wirft sie in den Ofen zurück; bringt, sobald die ersten Schlacken auf dem Heerde etwas hart geworden sind, ein Paar Schaufeln voll Sand oder gestoßener Schlacken, nachdem man sie zuvor angefeuchtet hat, nahe an dem Ofen darauf, und schlägt sie dicht; dann macht man den Zinkstuhl auf, und schlägt an den Zinkstein, damit der Zink herauslaufe; sobald der reinste heraus ist, besprengt man ihn mit Wasser, und nimmt ihn hinweg, macht den Zinkstein los, legt aber einen Stiel dagegen, daß er nicht herunter fallen kann, klopft nun daran, nimmt ihn, wenn die Zinkkörner, welche zwischen dem Stein und den Kohlen hängen, herausgefallen sind, ganz hinweg, und macht die noch übrigen Körner mit dem Löseisen los, die man nun mit allem übrigen gewonnenen Zink in einem eisernen Löffel über Kohlenfeuer schmelzt, von der Unart reinigt, und wieder in einem Löffel in runde Stücke ausgießt. Ist nun aller Zink aus dem Ofen, so wird dieser erst vollends ausgeblasen, und alle noch übrigen Schlacken (Kellschlacken), die dann bey dem nächsten Schmelzen zugeschlagen werden, ausgeschöpft, auch alle Ofenbrüche herausgenommen, das Metall vom Kohlenstaube rein gemacht, und in eiserne Pfannen ausgeschöpft, und sobald der Tiegel leer ist, der Ofen wieder zu einer neuen Arbeit vorgerichtet. Inzwischen gewinnt man bey dieser Einrichtung lange nicht allen Zink in dieser seiner Metallgestalt, sondern ein großer Theil verbrennt, und setzt sich zum Theil im Ofen als Ofengalmey an, der, wenn er nicht zu vieles Bley hält, wie derjenige, welchen man heut zu Tage sammlet, (frischer, grüner Galmey,) sowohl als natürlicher Galmey zum Messingmachen gebraucht werden kann, und sich auf der Oberhütte so anhäuft, daß er, wenn man die Arbeit vierhöchstens sechsmal vorgenommen hat, ausgeschlagen werden muß; der beste sitzt an dem Oberstein der Vorwand; der übrige sonst an der Vorwand, und kann höchstens noch zu Stückmessing genommen werden.

Der Preis desselben zu Goßlar ist der Centner zu 112 Pf., 20 bis 22 thlr. Seine specifische Schwere ist 6,862, nach Magellan 7,154, im flüßigen Zustande aber kleiner.

Zink, Ostindischer. (Handlung.) Dieser kömmt vornehmlich aus China, und auch von Gothenburg, Co-

penhagen, Amsterdam, London, zuweilen auch von l'Orient, Franz. Toutenague, und daher derselbige auch Tutanego oder Tutenago genannt wird, kömmt in kleinen länglicht viereckten Blöcken von ungefähr achtzehn bis zwanzig, auch wohl vier und zwanzig Pfund, und ist wohlfeiler; die Mineralogen halten den Ostindischen oder Chinesischen Spiauter für reiner, als den Goslarschen Zink, und führen zum Theil an, daß er im Feuer ganz davon gehe, dagegen der Goßlarische eine fixe Erde hinterlasse. Andere halten Tutanego für eine aus Malackischen Zinn und Indianischen Zink gemachte Composition, andere hingegen sehen diesen als einen destillirten Zink an, den man erhält, wenn man Galmey mit Kohlenstaub vermischt, und dann aus denselben Retorten durch die Destillation austreibet. Ueberhaupt aber weiß man die eigentliche Beschaffenheit oder Art der Gewinnung des Spiauters, und Tutenago nicht genau anzugeben.

Zink aufzulösen in Vitriolsäure. Man gießt in ein Glas mit engem Halse Vitriolöl, mit noch einmal so vielen reinem Wasser verdünnt, wirft in dieses eine Messerspitze voll nach der andern von gefeiltem Zink, hält, nachdem man ihn hineingeworfen hat, den Finger vor, und wenn man diesen hinweg genommen hat, sogleich ein brennendes Licht an die Mündung des Glases; die aufsteigende Luft wird sich plötzlich, wie ein Blitz, mit einem Knall entzünden. Man wirft so oft und so lang Zinkfeile hinein, bis sie kein Aufbrausen mehr erregt; dann kocht man sie ein, bis sich auf der Oberfläche ein Salzhäutchen zeigt, und stellt sie in die Kälte; so wird wahrer Zinkvitriol entstehen.

Zink aus dem Galmey herzustellen. (Probirkunst.) Man röstet ihn erstlich in einem gelinden Feuer; damit die flüchtigen Mineralien davon kommen. Dann reibt man ihn aufs zarteste, vermischt ihn mit eben so viel reinem und zart gepulverten Kohlenstaube dem Maaße nach: und mengt es aufs sorgfältigste unter einander. Dieses thut man in eine Heßische oder Waldenburgische Retorte; legt dieses dergestalt in einen Windofen, daß man ihr ein gutes Gluhefeuer geben kann, und lutirt eine Vorlage mit kaltem Wasser daran. Nun hebt man an erst ein gelindes Feuer zu geben; dann verstärkt man es allmählig, bis die Retorte wohl glühet. Mit dieser Gluth hält man vier, sechs bis acht Stunden an; nachdem es weniger oder mehr ist: endlich läßt man alles von sich selbst erkalten. Wenn alsdann die Vorlage abgenommen, und die Retorte zerschlagen ist; so findet man den Zink, der im Gemenge war, theils in der Vorlage, theils im Retortenhalse, den man wiegen und seinen Gehalt berechnen kann, wenn man vorher den Galmey gewogen hat.

Da dem Zink in seiner Mutter jederzeit die Metallheit fehlt; so muß man sie ihm erst durchs Brennbare geben. Ohne dieses würde man nicht das geringste vom Metall erhalten. Da sich dieses aber im Kohlengestübe befindet; so setzt man ihm dieses nicht nur in dieser Absicht in so großer Menge zu, und reibt es aufs zärteste unter einander: sondern auch zugleich deswegen, weil es das Gemenge nicht zusammenbacken läßt. In offenen Gefäßen würde der Zink sogleich wieder verbrennen oder davon fliegen, sobald er hergestellt wäre, in verschlossenen Gefäßen aber steigt er nach seiner ganzen Substanz als ein Dampf nach und nach in die Höhe, so wie er nach und nach von dem umgebenden Kohlengestübe die Metallheit erhalten hat. In dem Halse der Retorte, als an einem kältern Orte, verdickt sich dieser Dampf, und legt sich daselbst an; oder rollt als flüßiges Metall herunter ins Wasser der Vorlage; und wenn auch schon die Dämpfe, wegen allzu großer Hitze, bis in die Vorlage giengen, so kommen sie doch nicht weiter, und müssen daselbst verdicken.

Es ist leicht einzusehen, daß man auf diese Art den reinsten Zink erhalten muß. Die flüchtigen Sachen sind schon durch das Rösten weggejagt. Ob ihm gleich der Schwefel nichts schaden würde, weil er den Zink nicht auflöset, so würde es doch der Arsenik thun. Von den andern Metallen, die etwa dabey seyn können, als Eisen oder Bley, kann wenig oder gar nichts mit in die Höhe steigen. Der Zink führt zwar die Metalle in die Höhe, und auch ohne diesen steigt in den Bleyarbeiten schon ein Theil Bley empor: allein dieses geschieht nur da, wo die streichende Luft darauf wirken kann; oder vielmehr wo die Heftigkeit des Gebläses deren Theilchen mit aller Gewalt in die Höhe reißt, und wodurch man selbst das feuerbeständige Kupfer über den Gahrheerden in kleinen Körnerchen, als wahres Metall, auf dem höchsten Balken findet. In verschlossenen Gefäßen hingegen, wo dieses Werkzeug keine Gewalt ausuben kann, gehet es ganz anders.

Den gewöhnlichen Goßlarischen Zink erhält man auf eine andere Art; ob sie schon im Wesentlichen mit voriger übereintömmt, und nur zufälligerweise beym Ausbringen des Bleyes aus seinen Erzen, in welchen viel Blende eingesprengt ist. Wenn nun diese Erze unmittelbar mit Kohlen versetzt werden; wodurch das Erz nicht allein in den Fluß gebracht wird, sondern das Bley auch seine Metallheit erlangt, welchem die Sohle des Ofens, auf welcher das Geschmelzte liegt, noch mehr beförderlich ist, weil man sie aus bleßem Kohlengestübe macht: so erhält auch dadurch der Zink seine Metallheit. Er muß aber in die Höhe steigen, weil er diese Gluth nicht lange aushalten kann. Während dem aber treibt das Gebläse, welches noch überdies seine Verflüchtigung befördert, einen Theil an die dünne und kältere Vorderwand, die man auch wohl zum Abkühlen bisweilen mit Wasser bespritzt, an welche er sich zum Theile als Metalltröpfchen anhängt, die wegen ihrer Schwere nach und nach herunter fallen. Man hat aber unten zu Ende dieser Vorderwand eine steinerne Rinne gemacht, in welcher sich der Zink sammlet, und von dieser ein Loch, wodurch man ihn außerhalb dem Ofen in ein Gefäß laufen läßt. Der übrige Zink aber verbrennt wieder, und lege sich mehrentheils an die Wände des Ofens; woher man alsdenn die zinkischen Ofenbrüche, oder den Ofengalmey bekommt, so man zum

Mes-

Messingmachen brauchen kann. Dieser Zink aber kann unmöglich so rein, als jener seyn. Denn die Gewalt des Gebläses treibt auch andere Metalle, hier aber vorzüglich Bley mit in die Höhe, welches der durch Hitze und Gebläse bewegte Zink um so viel mehr mit sich fortreißt: wodurch er dann verunreinigt wird, und an seiner Güte viel verliert.

Zink zu subliniren. (Scheidekunst.) Wenn in eine kleine Retorte, von gutem feuerbeständigen Tone oder Heßischer Erde, einige Loth Zink gethan, und solche in einen scharfziehenden Ofen gelegt, und eine kleine über die Hälfte mit Wasser angefüllte Vorlage eingesetzt wird; steigt der ganze Zink in wenig Stunden in den Hals der Retorte, es fallen auch wohl einige Körner ins Wasser. In dem Halse der zerschlagenen Retorten findet sich der Zink, nebst einigen Sublimaten, auch Zinkblumen. Die Zinkkörner können unter klein gestoßenen Kohlen, in einer Tute, in eine Masse zusammengeschmolzen werden.

Zinkamalgama, s. Amalgama.

Zinkameisensalz, eine Verbindung der Ameisensäure mit Zink; ist federartig, und im Wasser leicht aufzulösen.

Zinkäpfelsalz, eine Verbindung der Aepfelsäure mit Zink; ist von unbestimmter Figur, und löst sich im Wasser leicht auf.

Zinkarsenikſalz, eine Verbindung der Arsenikſäure mit Zink; ist flüßig.

Zinkbernsteinsalz, eine Verbindung der Bernsteinsäure mit Zink; ist blätterich, löst sich im Wasser leicht auf, und zersetzt sich im Feuer.

Zinkblende, Pseudo-galena. Black. (Jac.) Zink durch Schwefel vererzt, vermittelst Eisens. Hievon giebt es verschiedene Abänderungen; gemeiniglich von blättrigem oder schaaligem Gewebe, und oft von viereckter Gestalt, dem Bley ganz ähnlich. Sie verlieren alle in der Hitze viel am Gewicht, und brennen mit einer blauen Flamme; ihre specifische Schwere ist geringer, als die des Bleyglanzes. Fast alle enthalten eine Mischung von Bleyerz; die meisten geben, geschabt, einen schwefelichten Geruch; oder doch wenigstens, wenn man Vitriol- oder Kochsalzsäure darauf tröpfelt.

Zinkblumen, Flores Zinci. Anfänglich nannte man nur diejenige lockere Materie, so bey der Entzündung des Zinks wie Spinnegewebe im Laboratorium herumfliegt, Zinkblumen; da man aber in der Folge fand, daß diese herumfliegenden Blumen, welche auch einige *Pompholyx* oder philosophische Wolle nennen, ebenfalls nichts anders als calcinirter Zink sind, so verbraucht man auch jetzt den ganzen Zinkkalk als solche Blumen. Die Bereitung geschieht auf nachstehende Art: In einen ordinairen Windofen legt man einen Schmelztiegel schräg ein, umschüttet ihn hinlänglich mit Kohlen, die man nach und nach angehen läßt, und legt alsdenn den Zink, (dieses muß aber Ostindischer seyn, denn blos dieser giebt weiße Blumen) welchen man in Blumen verwandeln oder calciniren will, hinein. Nicht lange nachdem der Tiegel glüht, wird der Zink schmelzen, und es wird sich auf der Oberfläche des geschmolzenen Zinks eine Art von Haut bilden. Thut man hierauf, als wenn man mit einem Spadel oder mit einem andern löffelähnlichen Instrumente die Haut abnehmen wollte, so fängt der Zink mit Heftigkeit an zu brennen, und es entsteht zugleich durch diese Entzündung ein heftiger weißer wollenartiger Zinkkalk, welchen man herausnimmt, und auf einem eisernen oder kupfernen Bleche bis zur völligen Erkaltung ausbreitet. Bey dem Herausnehmen dieser Blumen pflegt man gemeiniglich die Oberfläche des fließenden Zinks wieder zu berühren, dadurch fängt der Zink aufs neue an zu brennen, und es entsteht eine gleiche Menge von dem wolligen Zinkkalke. Die Entzündung und Entstehung des Zinkkalks gehet dann so fort, bis die ganze Menge Zink in solchen Kalk verwandelt worden ist. Das Berühren der Oberfläche des fließenden Zinks ist eine wesentliche Nothwendigkeit, denn wird solches unterlassen, so bleibt der Zink immer fließend im Tiegel, ohne sich zu entzünden, und in Blumen zu verwandeln, weil der Zutritt der Luft zur Entzündung des Zinks eben so nothwendig ist, als zur Entzündung anderer Körper, die sich entzünden, oder in Flammen ausbrechen können. Das Herausnehmen der Zinkblumen muß auch mit der größten Behutsamkeit geschehen, damit nichts von unentzündeten Metall mit unter die Blumen kommt.

Besonders ist es, daß man nach der Kalcination mehr Blumen oder Kalk erhält, als man Zink genommen hat, und welches mehrentheils den 4ten Theil des Gewichts beträgt. Hellot in Frankreich hat zuerst in seiner Untersuchung des Zinks (Abhandl. der Pariser Ak. 1735.) den bequemsten Weg, Zinkblumen durch die bloße Verkalkung in Schmelztiegeln zu bereiten, gezeigt.

Zinkborax, eine Verbindung der Boraxsäure mit Zink, die nur mit doppelter Verwandtschaft geschieht, und sich im Wasser leicht auflöst.

Zinkcitronensalz, eine Verbindung der Citronensäure mit Zink in Kalkgestalt.

Zinke, * sein Umfang geht vom kleinern a bis ins dreygestrichene c; der kleine Zinke, cornettino genannt, fängt von $\bar{\bar{d}}$ an, und geht bis ins $\bar{\bar{\bar{d}}}$, ja wohl gar bis $\bar{\bar{\bar{g}}}$ und a.

Zinke, (Jäger) s. Hieſhorn.

Zinkessigsalz, eine Verbindung der Essigsäure mit Zink; ist blätterich, und löst sich im Wasser leicht auf.

Zinkflußspathsalz, eine Verbindung der Flußspathsäure mit Zink, von unbestimmter Figur.

Zinkhaltige Erden und Steine auf Zink durch Destillation zu probiren. Es werden zur Probe 8 Theile wohl zertriebener Galmeyblende, oder was man sonst probiren will, und dazu 1 Theil reiner Kohlenstaub genommen, eine kleine irdene Retorte mit einem engen und langen Halse damit angefüllt, und im übrigen verfahren wir bey der Sublimation des Zinkes, nur mit dem

Unterſchiede, daß hier ein heftigeres Feuer nöthig iſt. So findet ſich der Zink mit etwas Salmeyblumen und Sublimate im Halſe der Retorte.

Zinkkupfer, (Kupferhütte) ſiehe Spiauter Kupfer. Jac.

Zinkniederſchläge. Wenn 100 Theile Zink in Vitriolſaure aufgelöſt und niedergeſchlagen werden, 1) mit ätzenden Mineralalkali, ſo erhält man 161 Theile weiſſen Niederſchlag; 2) mit milden Mineralalkali, 193, weiß; 3) mit phlogiſtiſirten Alkali, 495, weiß, durch Trocknen citronengelb.

Zinkphosphorſalz, eine mittelſalzigte Verbindung des Zinks mit Phosphorſäure; iſt flüßig.

Zinkſalpeter, eine mittelſalzigte Verbindung der Salpeterſaure mit Zink; iſt blatterich; ſo an der Luft ſchmelzt.

Zinkſalz, eine Verbindung der Salzſäure mit Zink; iſt flüßig.

Zinkſpath, ſ. reiner Zinkkalk.

Zinkvitriol, weißer Vitriol, Galitzenſtein. Iſt eine Verbindung der Vitriolſaure mit Zink. Es wird ſolcher einzig zu Goßlar bereitet, indem man das daſige Rammelsberger Silbererz röſtet, noch heiß in Tröge ſchürtet, und ablöſcht. Die davon erlangte Lauge wird in bleyernen Pfannen, bis zum Kryſtalliſationspuntte, abgedampft und in hölzernen Gefäßen zum Anſchießen etliche Wochen hingeſtellt. Der angeſchoſſene Weiße-Vitriol wird alsdann in eine kupferne Pfanne geſchuttet und geſchmolzen, da er wie Milch ausſieht, worauf er abgeſchäumt, in viereckigte Kaſten ausgeſchüttet und mit hölzernen Spaden ſo lange gerührt wird, bis er ganz kalt iſt. Dadurch wird er locker und weiß, erlangt auch nach einiger Zeit die gehörige Feſtigkeit, daß er denn wie gereinigter kleiner kryſtalliniſcher Zucker ausſieht. Oft enthält der weiße Vitriol noch Eiſen und Kupfer, davon er aber gereinigt werden kann, wenn die Lauge mit Zink gekocht wird. Die künſtliche Verbindung der Vitriolſäure in verdünntem Zuſtande mit dem Zink erfolgt ohne Schwierigkeit, und ſchießt nach der Abdunſtung in viereckigte Säulen mit viereckigten Endſpitzen an. Bis zum Jahre 1735. wußte man noch nicht, was für ein beſonderer Grundſtoff im weißen Vitriol ſey. Um dieſe Zeit aber entdeckten **Brand** in Schweden, und **Hellot** in Frankreich ſeine Beſtandtheile. Dieſe ſind in 100 Theilen 20 Theile Zink, 40 Vitrielſäure und 40 Theile Waſſer. Ein Theil davon wird ohngefähr in 3 Theilen eines mäßig erwärmten Waſſers aufgelöſt. Der Geſchmack iſt ſäuerlich, eckel, zuſammenziehend und kauſtiſch; die Farbe weiß. Seiner Figur nach beſteht er aus viereckigten Säulen, an welchen die gegen einander überſtehenden Seiten gleich ſind. Die Säulen haben 2 viereckigte Endſpitzen. Schon vor 1580. ſind in den Kärntiſchen Bergwerken jährlich auf 8000 Centner weißer Vitriol unter ſeinem rechten Namen, Zinkvitriol, bereitet worden. Seine ſpecifiſche Schwere iſt 1,900.

Zinkwaſſerbleyſalz, eine Verbindung der Waſſerbleyſäure mit Zink, die ſich im Feuer zerſetzt.

Zinkweiß. (Maler.) Man löſet ein Pfund weißen Vitriol in einem bleyernen oder zinnernen Keſſel in ohngefähr 6 Pfund kochendem Waſſer auf, ſchuttet darzu 2 Unzen klein gekörnten Zink, und laßt es dadurch eine halbe oder ganze Stunde bey ſehr gelindem Feuer ſieden. Es wird hierzu eine braunliche Erde in der Flüßigkeit erſcheinen, und dieſe letztere davon ſehr trube werden. Sie muß deswegen nach Verfluß dieſer Zeit klar filtrirt werden. In dieſe helle Lauge ſchuttet man hernach, wenn ſie zuvor mit eben ſo viel Brunnenwaſſer verdünnt worden iſt, ſo lange Pottaſchenlauge, bis man keine Trubung oder Niederſchlagung weiter bemerkt. Es wird darauf das Gefaß in Ruhe gelaſſen, damit ſich die ſchöne weiße Erde zu Boden ſetzen könne. Man übergießt ſie etlichemal mit Waſſer, wenn zuvor die Lauge abgegoſſen worden, und wiederholt dies ſo oft, bis man keinen ſalzigen Geſchmack daran mehr bemerkt. Dann ſchuttet man ſie auf ein geſpanntes Tuch, damit alle Flüßigkeit davon ablaufen könne, und laßt ſie darauf abtrocknen. Die übriggebliebenen Zinkkörner können aus dem Schlamme ausgewaſchen, und zu ähnlichem Gebrauch wieder aufgehoben werden. Sonſt kann man auch die beſchriebene von Eiſenantheil gereinigte Auflöſung des weißen Vitriols mit eben ſo viel aufgelöſtem Alaun, als es Vitriol geweſen, vermiſchen, und die geſammte Lauge mit Pottaſchenlauge niederſchlagen.

Zinkweiß, nach Herrn de Morveau. Man löſe 10 Pf. weißen Vitriol in einem kupfernen Keſſel in Waſſer auf, und ſetze zehn Pfund Kochſalz und ein Pfund in Stückchen geſchnittenen Zink hinzu, und digerire dieſe Miſchung bey einer gemaßigten Hitze ſo lange, bis etwas vom filtrirten Liquor durch Gallapfeltinktur nicht mehr gefarbt wird. Man ſeige das Flüßige durch, und lege den übriggebliebenen Zink, zum weitern Gebrauch, bey Seite. Dieſe Flüßigkeit ſchlage man mit Kaltrahm nieder, und wenn ſich nichts mehr niederſchlagen will, ſo höre man mit den Zuſätzen des Kaltrahms auf. Den erhaltenen Niederſchlag ſüße man gehörig aus, und trockne ihn. Auf dieſe Art erhält man eine wohlfeile und reine weiße Farbe aus dem Zink. Will man eine wohlfeilere aber weniger reine weiße Farbe haben, ſo braucht man nur wenig Kochſalz anzuwenden, und ſo wie man verſchiedene Sorten Bleyweiß hat, ſo kann man auch Zinkweiß machen.

Zinkzuckerſalz, eine Verbindung der Zuckerſäure mit Zink, iſt ſtaubartig und im Waſſer ſchwer aufzulöſen.

Zinn. Es hat beynahe den weißen Glanz des Silbers, nur daß er etwas mehr in das Blauliche ſpielt; es behält ihn auch beſtändiger, und läuft nicht ſo leicht an, als das Bley, wenn anders die Luft nicht unrein und mit Dünſten von Schwefel oder Königswaſſer angefüllt iſt. Es hat, wenn ihm nicht Kupfer, Wismuth, Zink oder Spießglaskönig zugeſetzt wird, gar keinen Klang; knarrt aber doch, wenn es ohne Bley iſt, ſobald man es bricht,

und

und knistert unter den Zähnen. Seine eigenthümliche Schwere ist sehr gering in Vergleichung mit andern Metallen, und verhält sich zur Schwere des Wassers nur wie 7321, höchstens wie 7400:1000. Es ist ungemein biegsam und weich, und springt unter dem Hammer nicht; es hat einen sehr geringen Grad der Geschmeidigkeit, so daß ein Draht davon, der den zehenden Theil eines rheinländischen Zolls im Durchmesser hat, schon von 49½ Pfunde reißt, die man daran hängt. Es hat einen eigenen Geruch; der sich vornehmlich dann zeigt, wenn es warm gerieben, oder sonst erwärmt wird. Es schmelzt ungemein leicht, schon an der Flamme einer brennenden Kerze, und lange zuvor, ehe es glüht; allein weit schwerer, sobald ihm Schwefel zugesetzt wird. Allein im Feuer getrieben, brennt es mit einer blauen Flamme, und einem theils schwefelichten, theils arsenitalischen Geruche, verwandelt sich leicht, theils in einen flüchtigen Rauch, theils in eine graue Asche; auch die Hitze in dem Brennpunkte des Brennspiegels verwandelt es theils in einen dicken, gleichsam zaserichten Rauch, theils in eine feine weiße Asche, die hernach in kleine Krystallen anschießt; bey jeder Verwandlung in Asche oder Kalk, der den metallischen Glanz schwer wieder annimmt, nimmt das Zinn am Gewicht zu. Wenn es gänzlich verkalkt ist, so erhält man aus dem Centner Zinn 125 Pf. Kalk; dieser Kalk erfordert nun ein sehr heftiges Feuer, bis er in Fluß kommt; dann aber schmelzt er zu einem wie Harz oder Opal gefärbten Glase, so wie er überhaupt auch andere metallische und nicht metallische Gläser, wenn er damit geschmolzen wird, weniger durchsichtig macht. Es vermischt sich sehr leicht mit dem Quecksilber zu einem Amalgama, und mit allen übrigen Metallen im Flusse; aber Kobolt, Zink, Wismuth, Eisen und Bley ausgenommen; werden alle übrige durch seine Beymischung bruchig; Kupfer wird davon äußerst hart, und, wie alle andere gefärbte Metalle, blaß. Durch das Schmelzen mit dem letztern, auch mit Zink, Silber oder Gold, gewinnt es an Geschmeidigkeit, und durch das Eisen an Glanz zugleich; schmelzt man es mit Spiesglaskönig, Zink, Bley und Gold zusammen, so erhält man ein Metall, dessen eigenthümliche Schwere weit unter der mittlern Zahl von der eigenthümlichen Schwere seiner beyden Bestandtheile ist. Hingegen wird sie größer, wenn man das Zinn mit Wismuth, Silber oder Kupfer schmelzt. Mit Salpeter verpufft es: es mag in vollkommner metallischer Gestalt, oder (noch besser) unter der Gestalt eines Kalks seyn, so löst es sich in beträchtlicher Menge in Säuren von aller Art auf; aber keine seiner Auflösungen ist so vollkommen, daß nicht ein großer Theil des Zinns als ein weißer Kalk daraus niederfallen sollte, so bald man Wasser darauf gießt. Diese Auflösungen haben einen bittern Geschmack, und eine gelbe Farbe, die immer desto gesättigter ist, je reicher die Auflösung an Metall ist; sie lassen sich auch leicht völlig und unverändert wieder davon scheiden; aus allen wird es durch reine Laugensalze als ein weißer Kalk niedergeschlagen; schon der Rheinwein greift es an. Die Salpetersäure zerfrißt mehr davon zu einem Kalke als sie auflöst, und die übrige Flüssigkeit wird leicht, wenn sie zu sehr gesättigt ist, zu einer Gallerte. Die Auflösung in Vitriolsäure erhält man durch Umwege vollkommen; aber dann ist sie auch so vollkommen, daß sie sogar auf das Zugießen eines feuerfesten Laugensalzes nicht trübe wird. Auch in der Salzsäure, vornehmlich wenn sie ihr brennbares Wesen verlohren hat, löst sich das Zinn bey einer anhaltenden gelinden Wärme auf; destillirt man es mit noch so viel ätzenden Sublimate, so erhält man einen rauchenden Geist (Spiritus fumans Libavii) eine Zinnbutter, und bey einem äußerst verstärkten Feuer ein graues, besonders gebildetes und leicht an der Luft zerfließendes Zinngummi; stellt man dieses mit Essig in eine gelinde Wärme, gießt den Essig ab, und destillirt ihn, so erhält man nach einem gelinden Ausdünsten das grünliche Zinnsalz daraus. Die vollkommenste Auflösung erhält man mit Königswasser; am besten, wenn man auf einen Theil Zinn drey Theile Königswasser, welches aus gleich viel Salpeter- und Salzgeist besteht, nimmt; an der Kälte wird diese Auflösung, wenn sie recht gesättigt ist, ganz dicke, in der Wärme aber setzt sie achtseitige Krystallen an, welche so fein, als ein Haar, sind; sie erhöht, vornehmlich wenn sie mit Salzsäure übergetrieben ist, die Cochenillfarbe; gießt man sie auf die Auflösung des ätzenden Sublimats im Wasser, so fällt ein weißer; gießt man sie hingegen auf die Auflösung des Goldes, so fällt ein dunkeler purpurrother Kalk nieder; auch die Laugensalze, die Seife, selbst Mittelsalze, lösen etwas von dem Zinn auf; von gemeiner Salzlauge wird es bey anhaltendem Kochen verkalkt; vom Glauberischen Wundersalze, vom vitriolischen Weinstein, vom englischen Bittersalze wird es aufgelöst, wenn es damit cementirt wird; der grüne Salmiak löst etwas davon auf, wenn man zwey bis vier Theile desselbigen mit einem Theil Zinn oder Zinnkalk sublimirt, und giebt die so genannten Zinnblumen; und ein recht wohl gebrannter Zinnkalk löst sich bey anhaltender Hitze in einer wässerichten Auflösung des Glauberischen Salmiaks auf. Auch in Schwefelleber löst sich das Zinn sehr leicht auf, auch vom Schwefel wird es, wenn man es damit cämentirt, zerfressen, sonst schmelzt es damit zu einer murben glänzenden Masse zusammen. So wie die Natur das Zinn häufig und fast immer mit Arsenik gebunden hat, so ist auch das Zinn, nachdem es aus seinen Erzen ausgeschmelzen ist, oder das Hüttenzinn, nie ohne Arsenik; und hält dessen oft über ½ Quentchen im Loth. Selbst das mallaccische, das sonst für das beste gehalten wird, und unter dem europäischen das lautere unvermischte Bergzinn, oder das so genannte glatte oder Blockzinn, Etain blanc und das Gränzinn ist nicht frey davon. Dieses zeigt sich deutlich, wenn man Zinn in einem äußerst starken Feuer zwey bis drey Stunden lang in einer Retorte mit angehängter Vorlage treibt; da setzt sich ein Sublimat an den Hals der Retorte an, der nichts anders als Arsenik ist. Man kann sich davon noch mehr über-

zeu-

zeugen, wenn man in achtmal ſo viel Königswaſſer, welches aus 16 Theilen reinen Scheidewaſſers und einem Theile Salmiak beſteht, in getheilten Gewichten Zinnfeile wirft, nach jedem Hineinwerfen das Glas, in welchem man den Verſuch macht, verſtopft, wenn man alles aufgelöſt, und die Auflöſung klar hat, ſie auf ein Glas mit einer weitern Oberfläche, von welchem es nur ungefähr den dritten Theil anfüllt, gießt, ſie auf warmen Sande bey gelinder Hitze abrauchen läßt, und ſobald man weiße Dämpfe bemerkt, das Feuer ja nicht zu ſtark werden läßt; ſo ſetzen ſich ſchon unter dem Abrauchen Kryſtallen, und wenn man dann die Auflöſung in die Kalte ſtellt, ihrer immer noch mehrere an, und unterſucht man dieſe genau, ſo verhalten ſie ſich in allen Proben gerade wie Arſenik. Das Engliſche Zinn oder Stangenzinn iſt überdies immer mit Wismuth, Zink, Spießglaskönig oder Kupfer, und das Sachſiſche und Böhmiſche, (klingendes, geſtengeltes oder Pfundzinn) gemeiniglich mit Bley verſetzt. Die letztere Verſetzung läßt ſich leicht entdecken, wenn man die hydroſtatiſche Waage zu Rathe zieht, da die eigenthümliche Schwere dieſer beyden Metalle ſo ſehr verſchieden iſt; wenn man das Zinn unter die Zähne bringt, da das reine kniſtert, das verſetzte wenig oder gar nicht; wenn man Eſſig darauf gießt, und in einer gelinden Warme einige Zeit lang daruber ſtehen läßt, da das bleyhaltige den Eſſig ſüß macht, das reine nicht; wenn man ein friſches Ey, das ſo eben hart geſotten worden iſt, von der harten Schaale entblößt, der Länge nach mitten entzwey ſchneidet, und dann mit der flachen Seite über Nacht auf ein zinnernes Gefaß legt, nachdem man nur ungefähr einen Zoll hoch Eſſig darauf gegoſſen hat; iſt das Zinn bleyhaltig, ſo wird das Ey voll dunkeler ſchwarzer Adern werden; iſt das aber nicht, ſo wird auch dieſe Veränderung nicht erfolgen. Einige altere Aerzte preiſen einige kraftloſe ganz ausgebrannte Zinnkalke als vorzügliche Mittel vornehmlich in der Schwindſucht an; dieſe Kräfte ſind zu unſern Zeiten größtentheils verſchwunden; allein man rühmt dagegen das rohe, geraſpelte, gefeilte oder gekörnte Zinn, als ein herrliches Mittel, Würmer zu vertreiben und zu tödten, an; allein, da es entſchieden iſt, daß kein Zinn ohne Arſenikgehalt iſt, da das meiſte Zinn mit dem äußerſt ſchädlichen Bley und das Engliſche oft mit Kupfer oder Spießglaskönig verſetzt iſt, ſo ſollte man faſt daraus ſchließen, daß das Zinn das unſchuldige Metall nicht iſt, für welches man es bisher meiſtens gehalten hat, und zwar andere Metalle, die man damit überzieht, länger gegen den Roſt, aber uns nicht gegen die Folgen eines langſamen Giftes ſchützen kann; ja man ſollte ſchließen, daß nicht nur der Arzt bey ſeinem innerlichen Gebrauche die äußerſte Behutſamkeit nöthig hat, ſondern daß auch der Apotheker, der Hauswirth, der Koch u. dgl. bey der Zubereitung und Aufbewahrung ſcharfer, geſalzener, ſaurer, ſäuerlichter, laugenhafter Arzneyen, Speiſen oder Getränke, oder auch nur ſolcher, die leicht ſcharf oder ſauer werden, den Gebrauch zinnener und verzinnter Gefäße vermeiden müſſen, wenn ſie nicht unvermerkt in eben diejenigen Mittel, von denen wir Geſundheit und Stärke erwarten, ein Gift bringen wollen. Dieſe Vorſicht iſt deſto nothwendiger, da ſich das Zinn ſo leicht in ſo vielen Flüßigkeiten auflöſt, und ſelbſt da nicht aus der Acht zu laſſen, wo die Zubereitung einer Arzney, einer Speiſe oder Getränks eine etwas ſtärkere Hitze erfordert, wenn ſie auch nicht gerade eine der angezeigten Eigenſchaften haben, da das Zinn ſo leicht in einer ſehr gelinden Hitze fließt, und alſo von dem metalliſchen Zinn ſehr leicht etwas in dieſe Körper kommen könnte. Zu Gefäßen und Werkzeugen hingegen, welche die angezeigte Beſtimmung nicht haben, kann das Zinn ſehr gut gebraucht werden. Unter dieſer Einſchränkung kann man es auch zum Verzinnen des Eiſens, Kupfers, Meſſings und ſelbſt des Bleyes, und zur Zubereitung des weißen Blechs gebrauchen; man erleichtert ſich dieſe Abſicht, wenn man zuvor etwas Zink, oder, wie es in Böhmen geſchieht, Kupfer (ein Pfund unter einen halben Centner) unter das Zinn miſcht. Zu ganz dünnen und feinen Blättchen geſchlagen, führt es den Namen Stanniol, den man wieder durch verſchiedene Kunſtgriffe bald ſo, bald anders farben kann. Mit dem dritten Theil Kupfer und etwas Arſenik geſchmolzen macht es das ſo genannte ſtahlfarbene Metall, das wegen der ſtarken Politur, welche es annimmt, vortrefflich zu Brennſpiegeln taugt; mit vier Theilen Kupfer das weiße Cantham oder Congalam der Indianer, mit Kupfer und Meſſing, in geringer Menge zuſammengeſchmolzen, Tomback, mit wenigem Tomback und Tuttanego ein ſchönes weißes Metall, mit Kupfer und Zink Pinſchback, mit Kupfer und Bley als Meſſing, und als Bley, das Glockengut, Glockenerz (Aes caldarium, metallum campanarum) und das Kanonenmetall, (Metallum tormentorum) mit dem zwölften Theile Spießglaskönig, und nur ganz wenigem Kupfer das Hartzinn, mit Queckſilber allein, oder auch mit Bley, Wismuth und Queckſilber Spiegelfolien, mit der Hälfte Wismuth zuſammengeſchmolzen eine Art Tuttanego, mit Wismuth und Spießglaskönig eine ſchöne Miſchung, die nach den verſchiedenen Verhältniſſen der Beſtandtheile bald härter, bald weicher iſt, und zum Abdrucken der Münzen trefflich taugt; mit Zink eine andere, die zu eben dieſer Abſicht, auch zum Gießen und Löthen gebraucht werden kann; mit Bley und Wismuth eine andere Zuſammenſetzung, die in der Hitze des kochenden Waſſers ſchmelzt, und welcher man ſich bey anatomiſchen Einſpritzungen bedienen kann. Am häufigſten wird das Zinn mit Bley verſetzt; ſo entſteht das ſo genannte Pfundzinn; nimmt man gleichviel von beyden, ſo heißt das Gemenge halbgutes, oder zweypfundiges; beſteht es aus zwey Theilen Zinn und einem Theile Bley, ſo heißt es zweygeſtengeltes oder dreypfündiges; hat es drey Theile Zinn auf einen Theil Bley, ſo heißt es vierpfündiges Zinn u. ſ. w.; ſind darinn vier und achtzig Theile Zinn auf ſiebenzehn Theile Bley, ſo heißt es dreyſtemplichtes (weil es mit drey Stempeln verſehen iſt), ſind ſieben und neunzig Theile Zinn auf drey

Theile

Theile Bley, so nennt man es vierstempflichtes, oft auch Englisches Zinn. Die Zinnasche, oder das durch Feuer verkalkte Zinn, gebraucht man nicht nur, so wie es ist, zum Poliren der Metalle, und zum Schleifen des Glases und mehrerer Edelsteine, sondern auch entweder allein, oder mit Bleykalk, oder mit Spanischer Pottasche und weiß gebrannten Kieseln vermischt, zur Härtung des Porcellains, zu Schmelzarbeit, zu Opalflussen, und zur weißen Glasur über Fayence und schlechtere Töpferarbeit. Die Zinnauflösung in Königswasser zur Zubereitung des rothen Goldkalkes, und in der Färberey zur Erhöhung der Cochenillfarbe. Das durch Essig zu einem weißen Kalke zerfressene Zinn unter dem Namen Schieferweiß oder Spanisches Weiß als Schminke oder Malerfarbe; in der letztern Absicht könnte man sich auch des Zinns bedienen, welches durch Salpetersäure angefressen ist.

Zinn im Großen zu gewinnen. Die Zinnerze werden theils, wie z. B. zu Steinbach in Sachsen, auch zum Theil in England (Streamwork) durch Seifen und Lautern, d. i. durch Ausschwemmen der losen Geschiebe, in welchen Zinnerze sind, oder auch der Zinngraupen aus der Dammerde, in welchen sie liegen und durch Absondern von der beygemischten Bergart gewonnen, oder bergmännisch ausgehauen, und, wenn die Bergart, worinn sie brechen, zu hart ist, zuerst auf Holz geröstet. Man pocht die Zinnerze im Sommer in Pochwerken, die 2, 3, 6, 18 bis 21 Stempel haben, und gemeiniglich unter Dach stehen, bringt sie von da durch ein gemeinschaftliches Gerinne in das Waschhaus, wo sie das ganze Jahr hindurch, meistens auf mehreren Heerden nach einander, deren auf den meisten Sächsischen Zinnwerken mehrere zugleich eingeführt sind, gewaschen werden; zu Geyer wird der gröbere Theil dieses gewaschenen Schlichs (Aftern) noch einmal gepocht und gewaschen. Sind die Erze eisenhaltig, so fährt man, so wie sie auf dem Heerde liegen, mit einem guten Magnet über den Heerd und den darauf liegenden Schlich nach allen Richtungen hin und her, so hängt sich etwas von den darinn steckenden Eisentheilchen an den Magnet, ein anderer Theil richtet sich auf, und wird von dem über den abschüßigen Heerd herabstürzenden Wasser ergriffen und fortgeschwemmt; bleibt das Eisen im Schliche, so kommt es nachher in das daraus geschmolzene Zinn, und verderbt es. Zu Platte in Böhmen, und zu Eibenstock in Sachsen, wird der Schlich, so wie er gewaschen ist, geschmolzen; in England das Seifenerz, welches das reinste Zinn liefert, mit Holzkohlen vor dem Gebläse, so daß der Rauch durch einen kleinen Thurm abgeleitet, und der Ruß, weil er noch Zinn hält, nachher aus diesem ausgesetzt, und wieder in den Ofen gebracht wird. Gewöhnlich aber wird der Schlich, nachdem er gewaschen ist, am besten unter beständigem Umrühren, zu Geyer und Ehrenfriedersdorf zweymal, gebrannt, und darzwischen, zu Geyer auch noch hinten nach, gewaschen. So zubereitet bringt man nun das Zinnerz in den Schmelzofen, der vorher abgewärmt ist, und acht oder mehrere Tage an einem fort geht; es ist eine Art Krummofen, hat nur kleine Bälge auf einer Form von mittlerer Höhe, und blos einen nach der Form zu etwas schief liegenden Soolenstein ohne Gestübe; er ist 7 Schuh hoch, 2½ Schuh lang, und 2 Mauerziegel weit, unten aber sehr eng; hier macht man in der Vorwand in einem Stein das Auge einige Zoll weit, vor das Auge einen viereckigen Tumpel mit Gestübe, in welchen das Metall läuft, und zur Seite einen Stein mit einem nach dem Stichheerde zu gehendem Loche; dieser Stichheerd ist aus einem Stein länglicht gehauen, und dient darzu, daß sich das ausgeschmolzene Metall darinn abkühle. In Kornwallis versetzt man die reichsten Erze sorgfältig mit den ärmsten, und mischt noch den fünften Theil zart geriebener schwefelfreyer Steinkohlen zu; die überhaupt auch da als Feuerungswaare gebraucht werden, setzt 6 Centner davon auf einmal auf den Heerd, rührt sie von Zeit zu Zeit mit einer Krücke um, und sticht etwa nach 6 bis 7 Stunden auf; so sammlet sich das Zinn in einem großen steinernen Troge, der vor dem Ofen steht; aus diesem wird es in kleinere geschöpft; ist es darinn kalt geworden, so werden die Blöcke in Stücken zerschlagen, und noch einmal ohne Zusatz geschmolzen, aus dem großen Troge wieder in kleinere geschöpft, und so Blöcke von 3 Centnern gebildet, mit Namen, Wappen, und einem großen Loch zum Einhaken. In Sachsen schmelzt man 12 bis 15 Centner Schlich auf einmal; darauf gehen 20 Körbe Kohlen, deren 14 aus einem Schragen Holz gebrannt werden, u. braucht 14, 15 bis 24 Stunden Zeit. Man trägt nämlich auf eine Mulde oder einen etwas großen Trog Kohlen, eine, zwey bis drey Schippen Schlich ein, und das so oft, daß der Ofen immer voll ist, und feuchtet zugleich die Kohlen etwas an, damit das Feuer immer hell geht; ist nun die Arbeit im Gange, so sticht man so oft ab, als der Heerd voll ist, und gießt das Zinn in runde Stücken. Die Schlacken, welche bey dieser Arbeit fallen, werden gepocht, gewaschen und blos mit trocknen Kohlen im gleichen Ofen und auf gleiche Art geschmolzen; die Schlacken, die bey diesem Schmelzen fallen, wieder, und so zuweilen noch zum dritten, und viertenmale; auf einigen Hütten verkauft man die Schlacken, die bey dem zweyten und dritten Schmelzen fallen, an andere Hütten, welche sie als Zuschlag gebrauchen, oder man nützt sie selbst so, sonst aber, z. B. zu Altenberg und Marienberg, werden die Schlacken zum drittenmal durch einen eigenen Schlackentreibofen gesetzt.

Zinn, deutsches. Dieses kommt aus dem Böhmischen und Sächsischen Erzgebirge, von Schlackenwalde, Graupen, Lauterbach, Schönfeld, Geyer, Altenberg, Annaberg, Ehrenfriedersdorf, Eibenstock, u. s. f.; wird, so wie es aus den Hütten kömmt, **Berg- oder Ballenzinn** genannt. Dasjenige, welches besser, als zehnpfündiges Zinn ist, nennt man Englisches oder Leipziger Zinn, obgleich es England nie gesehen hat. Das Sächsische und Böhmische Zinn steht zwar im Handel dem Englischen nach, weil es mit Bley versetzt ist, könnte

aber eben so gut seyn, weil es nur auf das reine Ausschmelzen in den Hütten ankömmt, welches in Sachsen und Böhmen eben so gut, als in England, geschehen könnte.

Zinn, Englisches, s. Englisches Zinn. Jac.

Zinn, aufzulösen in Königswasser. Man nimmt rauchenden Salzgeist einen Theil, rauchenden Salpetergeist einen Theil, reines Wasser vier Theile, wirft in dieses Gemeng, ohne daß es erwärmt wird, reines Zinn, gefeilt oder gekörnt, und sorgfältig abgewaschen und getrocknet, ein Stückchen nach dem andern, und wartet immer, bis das erste aufgelöst ist, ehe man ein neues hineinwirft; man hält damit so lange an, bis das letzte Stückchen, auch nachdem es einige Zeit lang in dem Königswasser gelegen hat, nicht mehr aufgelöst wird, und die ganze Flüßigkeit eine aus der gelben in die braune oder rothe Farbe spielende Farbe hat.

Zinn auf Silber zu probiren. (Probirkunst.) Das Zinn mit Bley zusammengeschmolzen, verbrennt mit einer Quantität Bley zu einer Asche, die wegen der beygemischten Bleyasche in scharfem Schmelzfeuer bald fließet, welches aber in den gewöhnlichen Probiröfen gar schwer, und nicht ohne Schaden derselben, besonders der eisernen Trallien, worauf die Muffel ruht, zu geben ist. Von dieser Art die Probiröfen einzurichten, geht man nicht gern ab; wie denn auch die wenig vorfallenden auf Silber gerichteten Zinnproben der Mühe, eine solche Veränderung zu treffen, nicht werth sind. Weil nun die aus dem geschmolzenen Bleye aufsteigende Zinnasche auf keinem Scherben zu einer klaren Verschlackung, ohne viele Mühe zu bringen ist, indem sie auch das Bley so fort ganz bedeckt, und das Treiben desselben hindert, so hat man das Mittel erfunden, durch zugesetztes Kupfer das Schmelzen der Zinnasche zu befördern. Es ist nämlich bekannt, daß das mit Bley verschlackte Kupfer eine sehr flüßige und so fressende Art hat, daß es selbst die Capellen in mäßiger Hitze angreift. Man setzt demnach einen halben Centner Zinn, mit einem Centner Kupfer auf das in Scherben treibende Bley, da denn die aufsteigende Zinnasche so fort sich zu einer, obwohl annoch zähen, Schlacke begiebt, welche endlich durch die sich vermehrende Bleyschlacke genugsam verdünnt wird, und das Silber ins Bley gehen läßt, welches denn auf der Capelle, nach dem vorhergehenden Processe, kann abgetrieben werden. Zu mehrerer Sicherheit macht man zwey Gegenproben, wenn daran gelegen ist, den Gehalt aufs genaueste zu wissen. Das verdrießlichste bey dieser Probe ist, daß man wegen des zugesetzten Kupfers auf ½ Centner Zinn 16 Centner Bley nehmen, und wegen des Silbergehalts, welcher fast in allem Kupfer ist, ein besonderes Bleytorn zum Gegengewichte machen muß; dabey ist man doch nicht sicher, ob nicht auf der Capelle ein Kupferblick erfolgt, und dieses ist zu besorgen, wenn das Verschlacken gegen die Hälfte Bley weggenommen hat; da man denn der Sicherheit wegen noch ein Paar Centner, sowohl zur Probe, als dem hierzu nöthigen Bleytorne auf den Capellen zusetzt. Es sind also auch weite und große Scherben, Capellen, und wohl sechsmal so viel Zeit zu dieser Probe erforderlich, als zu andern. Die leichte Art, das Zinn aus Silber zu probiren, ist folgende: Man läßt 8 Centner Bley und einen Centner Zinn in einem dreyeckigten Tiegel von mittlerer Größe vor dem Gebläse schmelzen, und wie sich das Zinn anfängt zu heben, thut man drey Centner recht wohl geläuterte Pottasche darauf, deckt den Tiegel zu, und giebt starkes Feuer, bis alles recht klar geflossen; trägt noch 8 Centner gekörntes Bley nach; rührt es mit einem Hakchen um, läßt es noch einige Minuten stehen; dann kann es in Probirblech gegossen, oder noch besser, im Tiegel abgekühlt und solcher zerschlagen werden.

Zinn mit Firniß zu vergolden, s. Firnißzinn zu vergolden.

Zinnameisensalz, eine Verbindung der Ameisensäure mit Zinn, in Kalkgestalt.

Zinnarsenikſalz, eine Verbindung der Arsenikſäure mit Zinn, die gallertartig ist.

Zinnbaum, dieses ist eine metallische Vegetation, die man erhält, wenn man in eine verdünnte salzsaure Zinnsolution eine glatte Zinkstange steckt.

Zinnbernsteinsalz, eine Verbindung der Bernsteinsäure mit Zinn, in Kalkgestalt, zersetzt sich im Feuer.

Zinnbleche, Zinnplatten. (Bleyarbeiter.) Dieses sind mehrere Späne von Zinn, welche die Arbeiter auf eine Tafel fallen lassen, um ihr Zinn zuzubereiten, daß es leichter an die Tafeln schmelze, welche sie weiß verzinnen wollen. Eben dieses versteht sich auch von einem gestreckten Stücke Bley. Sie zu machen, läßt man das geschmelzene Zinn auf eine Tafel tröpfeln, und sobald diese geronnen, werden sie weggenommen, um Raum zu haben, die Arbeit fortsetzen zu können.

Zinnborax, eine Verbindung der Boraxsäure mit Zinn; sie ist staubartig und schmelzt im Feuer.

Zinncitronensalz, eine Verbindung der Citronensäure mit Zinn, in Kalkgestalt.

Zinndarre. Ehe das Zinn zu schmelzen, muß es, wenn viel Schwefelkies darinn befindlich, um selbigen wegzubringen, gedarret, oder auf der Zinndarre weggebrannt werden. Diese Darre ist in England viereckigt, auf derselben liegt ein Sumpfstein (Morrikone) 6 Fuß lang und 4 Fuß breit, in der Mitte desselben ist ein Loch ohngefähr einen halben Fuß im Durchmesser. Einen Fuß tief unter diesem Steine liegt ein anderer, der nicht halb so lang ist, weil er nicht bis an die Mauer reichen darf, damit durch diesen offnen Platz die Flamme von unten, wo stets ein sehr starkes Feuer ist, in die Höhe steigen könne. Der Vordertheil ist wie ein gemeiner Ofen, nur ist nahe am Hintertheile an der einen Seite ein anderes kleines viereckigtes Loch. Ist die Darre durch und durch erhitzt, so wird das zu darrende Schwarzzinn auf den obern Stein gelegt, und es wird davon so viel durch das viereckigte Loch auf den zweyten Stein geworfen, daß derselbe ganz, ungefähr 3 bis 4 Zoll dick, bedeckt wird.

Als-

Alsdann wird das Loch unmittelbar mit Torf verstopft, damit die Flamme mege desto stärker zurückschlagen. Ein Mann mit einem eisernen Kohlrechen breitet und bewegt das Zinn beständig aus, so daß der Schwefelkies aus dem Zinnerze gebracht wird, und verbrennt. Dieses erkennt man, wenn die Flamme, wie gewöhnlich, gelb, und der Geruch vermindert wird, da hingegen die Flamme blau ist, so lange als noch Schwefelkies darinnen brennt. Darauf wird das gebrannte Zinn hernieder in das offne Feuer gezogen, und von oben neues Zinn hineingethan. Wird nun der Feuerplatz voll von Kohlen, Zinn und Asche, so werden diese aus der Darre herausgezogen, um in der freyen Luft zu verkühlen, und damit dieses desto eher geschehe, so gießt man Wasser darauf. Alsdann wird das Zinn vom neuen gewaschen, und getreten, und hernach in den Schmelzofen geschüttet.

Zinnen, Fr. Machicoulis, heißt die oberste Brüstung auf einer Mauer oder Thurm. Es heißt auch absonderlich die Schießscharten, welche in einer solchen Brustwehre an den alten Mauern und Thürmen angebracht worden.

Zinnerne Flasche, s. Flasche. Jac.

Zinnerner Teller, (Zinngießer) s. Teller, zinnerner. Jac.

Zinnerz. * Nach Herrn Karsten giebt es nur 3 Arten, als: 1) Zinnkies; 2) Zinnstein; 3) Kornisches Zinnerz; s. d.

Zinnerz, Kornisch. Nach Karsten die dritte Sorte des Zinnerzes. Dieses erst seit ohngefähr 6 Jahren in Deutschland näher bekannte Foßil, welches die Engländer Wood-Tin oder Woot-like Tin Ore nennen, wird nicht von einer Farbe allein, sondern immer gestreift gefunden. Dennoch herrscht das Braune darinn, und zwar scheint es haar- und kastanienbraun gestreift zu seyn, wovon jenes sich bis ins Isabellgelbe verläuft. Man kennt selbiges zur Zeit nur in Geschieben, die eine glatte Oberfläche haben. Inwendig ist es starkschimmernd von gemeinem Glanze. Sein Bruch ist büschelförmig aus einander laufend, zart faserig; dem Anschein nach springt es in dreyseitige pyramidale Bruchstücke; kommt theils von grobkörnigen, theils von undeutlichen dickschaligen abgesonderten Stücken vor. Das braune giebt einen oraniengelben, das isabellgelbe aber einen schwefelgelben Strich; übrigens ist es weich, spröde, fühlt sich nicht sonderlich kalt an, und ist außerordentlich schwer. Der faserige Bruch, verbunden mit den schaligen abgesonderten Stücken, haben diesem Foßil ohne Zweifel in England den Namen Wood-Tin oder Holzzinn verschafft. Die Geburtsörter desselben sind zur Zeit nur in den drey Kirchspielen St. Colomb, Roach und St. Denis in Kornwallis. Eine seltnere Abänderung davon ist das Shot-Tin, Schrootzinn, von Maddern in Kornwallis. Es ist fast immer ganz rein, selten ein wenig weißer Quarz damit vermengt. Es enthält nach des Hrn. Klaproths Untersuchung 63½ Pf. Zinn im Zentner, im kalkförmigen Zustande.

Zinnerze auf dem nassen Wege zu probiren, s. Erze unedler Metalle.

Zinnerz durch Sichern in die Enge zu bringen. (Scheidekunst.) Der Zinnstein hat vor allen andern dieses voraus, daß er im Feuer weder von seiner Härte, Schwere, noch Dichtigkeit was verliert; da hergegen alle andere Erze mürber und leichter werden: mithin ist nichts leichter, in großen und kleinen Arbeiten, durch das Wasser in die Enge zu bringen, und zu einem so vollkommenen reinen Schliche zu ziehen, als der Zinnstein. Wie diese mechanisch-hydrostatische Operation anzustellen, sehe man die Rubrik: Bergarten von den Erzen durch Sichern zu scheiden, nach.

Aus dem getrockneten Schliche wird der etwan darinnen enthaltene Eisenstein mit einem Magnete gezogen, und dann das Rösten, Sichern und Ausziehen mit dem Magnete nochmals wiederholt. Die Ursache, daß selten das Rösten und Absichern, wenn ein mannichfaltiges Gemenge von Erzen dabey ist, mit einemmale geschehen kann, ist diese: Wenn z. E. Bley und Kupfererz bey dem Zinnsteine zugleich bricht, so kann das Bleyerz bey weitem nicht die Hitze vertragen, als das Kupfererz nöthig hat. Es würde schmelzen, und die Theilchen des Zinnsteins überziehen, daß es auf keine Weise wieder davon zu bringen stünde. Dieses erfordert also ein gelindes Röstfeuer, darinnen aber das Kupfererz wenig verändert wird. Nachdem also jenes abgesichert ist, muß das Röstfeuer stärker gegeben werden, daß sich auch das Kupfererz mürbe brenne, und also sind in vielen Fällen zwey Röstfeuer nöthig. Ist man gewiß, daß nichts als Kupfer und Eisenerz, oder Eisenstein dabey ist, braucht es nur eines starken Feuers. Je sorgfältiger das Absichern fremder Erze und die Scheidung des Eisensteins mit dem Magnete geschieht, desto besser Zinn erhält man; maaßen alle Metalle mit dem Zinne zusammenschmelzen, und sämmtlich schwer davon zu scheiden sind. Und ob zwar das Eisen sich vom Zinne durch Saigern (per Eliquationem) scheiden läßt, so ist doch diese Scheidung nicht so vollkommen, daß nicht etwas Eisen, und durch selbiges eine gar merkliche Sprödigkeit im Zinn zurück bleiben sollte.

Zinnerz zu schmelzen, s. Schmelzen des Zinnerzes.

Zinnessigsalz, eine Verbindung der Essigsäure mit Zinn, ist prismatisch, abgestumpft.

Zinnflußspathsalz, eine Verbindung der Flußspathsäure mit Zinn, in Kaltgestalt; ist gallertartig und löst sich im Wasser leicht auf.

Zinngießer. * Dieser Professionist verarbeitet alle Arten Schüsseln, Teller, von allen Größen, Schüsseldeckel, Leuchter, Lampen, Viertannen, Spulnapfe, Zuckerdosen, Schalen, Streubüchsen, Löffel, Waschbecken, Gießkannen, kleine Spritzen, Nachttöpfe, Salzfässer, Becher, Trinkkruge, Tobacksdosen, von Bley, und fein tatirte. Seine Arbeiten entstehen durch Gießen, Drehen und Hammern, alle Gefäße und Geräthschaften erhalten zuerst im Groben ihre Gestalt durch den Guß;

das Zinn wird dazu in Schmelzlöffeln, bey großen Arbeiten aber in eisernen Schmelztesseln, bey einem Holzfeuer flüßig gemacht, und mit Gießlöffeln ausgeschöpft. Zum Gießen darzu macht unser Handwerker, wegen der Flüßigkeit dieses Metalls, damit es nicht durch Zwischenräume dringen könne, Formen, aber nicht von Sand oder Lehm, sondern von Thon, Gyps, Bley, Zinn, Steinen und Meßing. Schon 1360. waren Zinngießer in Nürnberg.

Zinngießerformen, s. Formen Nr. 3. Jac.

Zinnglimmer, s. Aurum Mosaicum.

Zinn in Stangen, s. Stangenzinn.

Zinnischer Münzfuß. Dieser ward 1667. von Sachsen und Brandenburg, wozu auch nachmals 1668. Braunschweig-Lüneburg getreten, in dem nahe der Sächsischen Grenze gelegenen Brandenburgischen Schlosse und Amte Zinna errichtet, und hat nur bis Ausgangs Februar 1690. bestanden. Nach diesem Münzfuß brachte man die **Cölln. Mark fein Silber** zu 10½ Rthlr. à 24 Gr., in allen großen und kleinen Sorten von ⅔tel oder Gulden an gerechnet, aus. Die Münzsorten selbst aber sind gegenwärtig gänzlich aus dem Handel verschwunden, und der Münzfuß kommt nur noch bey Berechnung so genannter eiserner alten Capitalien vor, die zuweilen von milden Stiftungen auf gewisse Grundstücken haften, und von Schuldnern ohne Einwilligung ihrer Gläubiger nicht abgeführt werden können.

Zinnkieß nach Karsten. Die erste Sorte des Zinnerzes. Dieses Foßil findet sich von einer höchst falben stahlgrauen Farbe, welche sich bey einzelnen Stücken etwas ins Silberweiße zieht. Man kennt es bis jetzt nur derb und eingesprengt; inwendig theils glänzend, theils wenig glänzend, jedoch vollkommen metallisch. Es ist im Bruch größtentheils uneben von kleinem Korne, einzelne Stellen sind flachmuschlig, und Bruchflächen von mehreren Quadratzollen haben im Ganzen ein faseriges Ansehen, welches jedoch vielleicht von einem versteckblättrigen Bruche herrührt, welchen man bemerkt, wenn eine auf jener Fläche beynahe scheitelrecht stehende, ebenfalls frisch ist; da denn das undeutlich faßrige das Profilansehn des versteckt blättrigen seyn möchte. Hiebey sind die einzelnen muschligen Theilchen glänzend, die unebenen aber nur wenig glänzend. Die Bruchstücke sind unbestimmteckig, nicht sonderlich scharfkantig, nutzen sich aber ziemlich leicht ab. Nur selten finden sich daran kleinkörnige abgesonderte Stücke, die ohnehin undeutlich sind; am gewöhnlichsten ist der Zinnkieß ohne abgesonderte Stücke. Er ist übrigens völlig undurchsichtig, weich, milde, leicht zerspringbar und schwer. Der einzige bis jetzt bekannte Geburtsort dieses Foßils ist Wheal Rock, im Kirchspiel St. Agnes in Kornwallis, als woselbst es auf Gängen bricht. Die Bestandtheile desselben sind nach Hrn. Klaproths Zergliederung und Angabe 34 Theile Zinn, 36 Kupfer, 25 Schwefel, 3 Eisen, und 2 einer Erde. Es bricht gewöhnlich mit vielem Kupferkieß, und zuweilen noch überdies mit etwas brauner Blende gemengt, Jener ist zuweilen so innig damit verbunden, daß die ohnehin schon fahle stahlgraue Farbe des Zinnkieses dadurch unterbrochen, und weil dieses unmerklich geschieht, in das Messinggelbe selbst hinüber gezogen wird.

Zinnkrätze, Feccia di stagno. So nennen die herumziehenden Italiener, so Zinnwaren auf den Dörfern verfertigen, die Zinnasche. Sie nehmen selbige sorgfältig hinweg, und bereden die Leute, als ob ihr Zinn dadurch weit feiner werde. Sie hüten sich aber sehr, diese vorgebliche Zinnkrätze wegzuwerfen, und wissen, sie recht gut mit zugesetztem Peche zu reduciren.

Zinnkrücke, s. Gießkasten. Jac.

Zinnkruste, Fr. Croûte d'etain. Die Bleyarbeiter nennen also eine Lage von Zinn, welche auf eine Tafel oder Schieferdecke von Bley aufgelegt ist, oder auf irgend ein Amortissement.

Zinnmohr, Aeth. jouialis. Eine Vermischung des Queckſilbers mit gleichen Theilen Zinnfeile und Schwefel.

Zinnniederschläge. Wenn 100 Theile Zinn in Königswasser aufgelöst und niedergeschlagen werden, 1) mit ätzenden Mineralalkali, so erhält man 130 Theile weißen Niederschlag; 2) mit milden Mineralalkali 131, weiß; 3) mit phlogistisirtem Alkali 250, weiß, mit zuletzt eingemischten, blauen Eisentheilchen.

Zinnober. ✱ In Berlin wird das Pfund viermal gemahlner zu 1 rthlr. 16 gr.; die 2te Sorte 1 thlr. 8 gr., ganz 1 thlr. 12 gr. verkauft. In der Fabrik zu Idria kostet der Zinnober in Stücken 175, und viermal gemahlner 180 Fl., die 100 Pf. Wienergew.

Zinnoberfabrik zu Amsterdam. Die größte unter den Zinnoberfabriken in und um Amsterdam gehört einem Droguisten, Conrad Brandt, der sie auch zuerst errichtet hat. Keiner, wer es auch sey, wird ohne Vorwissen der ganzen Compagnie von Zinnoberfabrikanten in eine solche Anstalt hineingelassen, und dazu hat der Kaiser Anlaß gegeben, der vor einigen Jahren Auskundschafter abgeschickt hatte, die Fabrik aufzunehmen, und sie in seinem Lande anzulegen, weil er besonders das Queckſilber liefert. Diese haben auch in der That so viel mitgenommen, daß eine Zinnoberfabrik mit großen Unkosten zu Wien ist angelegt worden; allein sie ist nicht sehr in Aufnahme gekommen, und Wiener Kaufleute ziehen ihren Zinnober noch wie vor aus Amsterdam. Die hier in der Stadt befindlichen Fabriken haben sich nach der Hand zusammen vereinigt, und unter andern auch stipulirt, daß sie künftighin Niemandem den Zutritt verstatten wollen. Das rohe Queckſilber kommt von Triest. Es liegt eine große Quantität davon in Amsterdam, die der Kaiser für 3 Millionen Gulden, die er von der Stadt aufgenommen, verpfändet hat, und durch das, was jährlich davon verkauft wird, werden die Interessen vom Capitale bezahlt. Rechnet man diese zu 5 pro Cent, so werden jährlich in Amsterdam für 150000 Fl. Queckſilber verbraucht, das Pfund zu 28 Stbr. Holl., macht in allem 107142 Pfund. Brandt verfertigt alle Jahre gewiß 30000 Pfund Zinnober, und in der Woche 12 bis 1300 Pfund.

Pfund. In einem Heerde, der 4 Fuß hoch aufgemauert ist, sind drey Oefen angebracht. Um den Rand des Ofens wird eine kleine Mauer aufgeführt, in welche ein eiserner Kranz gelegt, und über demselben noch einmal so hoch aufgeführt wird; wenn vorher der Kopf oder Kolben eingelassen worden ist, werden auf den Rand der Mauer her, kleine Steine gelegt, und über diesen ein eiserner Ring, wodurch so viele kleine Zuglöcher formirt werden. Der Kolben ist von Pfeifenthon gemacht, und inwendig glasurt. Dergleichen werden nur von dreyen Meistern in Gouda gemacht, und kosten das Stück 10 Fl. Ehe sie eingesetzt werden, müssen sie noch zweymal mit einem Ueberzuge von feuerfestem Thone versehen werden, und dann werden sie eingesetzt, da sie denn den dritten Ueberzug bis an den obersten eisernen Ring bekommen; und so fertig kosten sie 25 Fl. das Stück. Sie müssen nun erst langsam erhitzt werden, um zu trocknen, und alsdenn wird das Präparat zum Zinnober hineingeworfen. Dies ist der **Quecksilbermohr**, (Aethiops mineralis,) der in kleinen würflichen Stücken in Töpfen zum Aufgeben in den großen Kolben da steht. Das Feuer wird verstärkt, und zieht durch die Oeffnungen mit heftiger Flamme heraus. Nach einer gewissen Zeit wird die Oeffnung des Kolbens mit einem Eisenbleche zugedeckt, und 48 Stunden fortgefeuert; dann wird nach dem Erkalten die Mauer umgerissen, der Kolben herausgenommen und entzwey geschlagen, da sich denn der Zinnober in großen Stucken an der Seite als Sublimat angesetzt hat. In diesem Zustande ist er so hart als Stein. Er wird dann auf die Mühle jenseit Hetzy gesandt und zermahlen. Diese Mühle wird eben so wenig gezeigt, sie soll aber auf die Art eingerichtet seyn, als die, wo die Erde und Glasur zur Fayance gemahlen wird, mit ovalen Läufern. Hier wird er ein- bis viermal gemahlen, und geht alsdenn als Farbe in die Handlung. Die gewaltige Hitze, die zum Sublimiren erfordert wird, kann man daraus abnehmen, daß zu drey Oefen in 48 Stunden 113 Tonnen Torf, welches für 40 Fl. ist, verbrannt werden. Der Preis des Zinnobers, der 1, 2, 3 und 4mal gemahlen ist, steht gegenwärtig auf 42, 44, 46 bis 48 Stbr. Holl.; dahingegen der ganze oder ungemahlne nur 41 Stüber kostet.

Zinnoberfirniß, s. Wiener Zinnoberfirniß.

Zinnoberkrystallen, Cinnabaris crystallisata. Diese haben einen ziemlichen, oft einen starken Glanz, gemeiniglich einen Grad der Durchsichtigkeit, und oft eine schöne Rubinröthe; ihre Größe ist unbeträchtlich. Man findet sie oft auf der Oberfläche eines andern, vornehmlich des blätterichten und schuppichten Zinnobers.

Zinnobermüller. Ist in Holland ein besonderes Gewerbe. Diejenigen, so den Zinnober verfertigen, können ihn nicht mahlen, und umgekehrt. Es giebt in Holland nur 2 Mühlen dazu, davon die eine zu Sardam und die andere oberhalb diesem Orte an der Zaan liegt.

Zinnober ohne Feuer zu bereiten. Dieses geschieht, wenn lebendiges Quecksilber, oder dessen fressender Sublimat, versüßtes Quecksilber, weißer Präcipitat, mineralischer Turpith, oder Quecksilber in Salpetersäure aufgelöst, in sattsamer Menge, mit dem Beguinischen Schwefelgeist vermischt, und in einem verstopften Glase etwas aufbehalten werden, daß die anfänglich entstehende schwarze Farbe nach und nach in eine braune, und endlich in eine helle Zinnoberröthe sich verändert.

Zinnoberroth, s. scharlachrothe Farbe.

Zinnoberroth den Manchester zu färben, siehe Ponceau.

Zinnofenschlacken, sind wie andere Schlacken, welche von Zwittern entstehen, und besonders wieder geschmelzet werden; so springen Körnlein Zinn heraus, weil sie noch Zinn bey sich haben.

Zinn, ostindisches, s. Malakkisches. Jac.

Zinnphosphorsalz, eine mittelsalzigte Verbindung des Zinns mit Phosphorsäure; sie ist flüßig.

Zinnpochmühlen in England, s. Englische Zinnpochmühlen.

Zinnprobe, (Orgelbauer) siehe Probe des Zinnes. Jac.

Zinnprobe in einer Kohle zu machen. (Scheidekunst.) Man schneidet eine weiche Kohle, die keine Risse hat, auswendig in Gestalt eines kleinen Bechers: die Spur, in welche die Probe gethan wird, muß nach der Form ausgeschnitten werden, wie die Spur der Stübbe der Kelchtute. Weil nun die Reduktion des Zinnsteines viel feuerfangende Materie erfordert, so ist sehr zuträglich, die Spur nebst der Kohle, mit welcher solche bedeckt wird, mit Oel oder Fett auszustreichen. In diese Kohle wird die Probe gelegt, mit einer andern rund geschnittenen zugedeckt, einen halben Zoll dick mit Lehm, darunter etwas Pferdemist vermengt ist, beschlagen, in der Hitze getrocknet, und auf einen Fuß vor das Gebläse gesetzt, und sobald die beschlagene Kohle dunkel glühet, eine halbe Viertelstunde stark zugeblasen, so ist die Probe fertig. Wenn etwas Bergart unter der Probe verspürt wird, thut man ein wenig Borax dazu, der auch zugleich, wenn etwas Eisengehalt dabey seyn sollte, solchen verzehret, und ein reines und schneidigeres Zinnkorn giebt. Man kann auch die zugedeckte Kohle unbeschlagen in eine Kelchtute oder Tiegel setzen, in den Zwischenraum, und darüber Stübbe legen, und zublasen, doch gehört über eine Viertelstunde Zeit dazu, ehe die zur Reduktion hinlängliche Hitze durchschlägt.

Zinnproben auf dem nassen Wege, s. Erze unedler Metalle.

Zinnsalpeter, eine mittelsalzigte Verbindung des Zinnes mit Salpetersäure; ist flüßig und besitzt einen Ueberschuß an Säure.

Zinnsalz, Libavsgeist, eine Verbindung der Salzsäure mit Zinn, ist nadelförmig und schmelzt an der Luft.

Zinnsand, s. Zwitter.

Zinnsolution, (Färber) s. Zinnauflösung. Jac.

Zinnspath, weißes Zinnerz. Es ist insgemein von weißlicher oder grauer Farbe, zuweilen grünlich oder

gelblich, halbdurchscheinend und pyramidenförmig kryſtalliſirt, oder von unbeſtimmter Geſtalt. Man glaubte ſonſt, daß es Arſenik enthalte; Hr. Marggraf aber fand es als das reinſte Zinnerz, ob es gleich zuweilen eine Zumiſchung von Kalkerde enthalten ſoll. Seine ſpecifiſche Schwere iſt 6,007. Er iſt in Böhmen ſehr gemein, und bricht beſonders zu Töplitz.

Zinnſtein, nach Karſten. Die zweyte Sorte des Zinnerzes. Die Hauptfarbe dieſer Gattung iſt die braune, und zwar am gewöhnlichſten die ſchwärzlich- und röthlich-, ſeltener die gelblichbraune; ſie geht aber durch erſteres bis ins Dunkelſchwarze, und letzteres bis ins blaß Iſabellgelbe nicht nur, ſondern ſogar bis ins Gelblich- und Aſchgraue über. Man findet den Zinnſtein oft derb, am gewöhnlichſten klein und fein eingeſprengt, zuweilen in Geſchieben, und ſehr häufig kryſtalliſirt. Die Kryſtalle des Zinnſteins ſind zwar oft ſehr undeutlich, wegen ihrer ſonderbaren Zuſammenhäufung, ſie laſſen ſich jedoch ſämmtlich auf zwey Grundgeſtalten, nämlich auf die rechtwinklich vierſeitige Säule, und die doppelte vierſeitige Pyramide zurückführen. Selten ſind die Kryſtallen des Zinnſteins loſe, häufig auf- und eingewachſen, und nicht ſelten an- und durcheinander gewachſen. Im letztern Falle bilden ſie oft Zwillingskryſtalle, mit Viſiren; und gewöhnlich machen die Zuſpitzungsflächen die Seiten des Viſirs aus. Dieſe Kryſtallen kommen mehrentheils mittlerer Größe, klein und ſehr klein, äußerſt ſelten hingegen groß, vor; die Oberfläche derſelben iſt insgemein glatt, ſelten geſtreift; ſie ſind äußerlich bald glänzend, bald ſtark glänzend. Inwendig iſt hingegen der Zinnſtein gemeiniglich nur wenig glänzend, ſelten glänzend, überhaupt aber von Halbmetallglanze. Sein Bruch iſt dicht, und zwar uneben von kleinem Korn, welches ſich zuweilen dem Kleinmuſchligen, zuweilen aber auch dem unvollkommnen Blättrigen, nähert. Er ſpringt in unbeſtimmteckige, nicht ſonderlich ſcharfkantige Bruchſtücke, und kommt, wie wohl ſelten, von klein- und feinkörnigen abgeſonderten Stücken vor. Die Durchſichtigkeit des Zinnſteins hält gleichen Schritt mit ſeiner Farbe: je dunkler dieſe, deſto geringer jene; der undurchſichtige iſt der gewöhnlichſte; ſeltener findet er ſich an den Kanten durchſcheinend; halbdurchſichtig iſt nur der gelbe und graue. Er giebt einen lichtegelblichgrauen Strich, iſt halbhart, ſpröde, leicht zerſpringbar, fühlt ſich kalt an und iſt außerordentlich ſchwer. Der rothe Zinnſtein hat ſeine Farbe vom Feuerſetzen erhalten; in friſchen Anbrüchen iſt er zur Zeit noch nicht ſo gefunden worden. Der feineingeſprengte Zinnſtein führt den Trivialnamen **Zwitter**, und die Kryſtallen deſſelben heißen gewöhnlich **Zinngraupen**, insbeſondere aber **Viſirgraupen**, wenn ſelbige auf die vorhin angegebene Art zuſammengehäuft ſind. Im Sächſiſchen Obererzgebirge, in Böhmen und Kornwallis gehört der Zinnſtein vorzüglich zu Hauſe; ferner findet derſelbe ſich auf den Scillyinſeln, in Gallizien, Niederungarn, Mexico, Chili und der Inſel Banka. Von dem Oſtindiſchen haben wir ſehr unbefriedigende Nachrichten, und im Nertſchinskiſchen Erzgebirge, ſo wie im Bayreuthiſchen Theil des Fichtelgebirges, und in Schleſien, ſind bisher nur ſchwache Spuren davon gefunden. Nach Kirwan beſteht dieſes Foßil aus einer Miſchung von 80 Theilen Zinn und 20 Eiſen. Arſenikkieß und braune Blende ſind häufige Begleiter des Zinnſteins; von Erd- und Steinarten aber Quarz, Glimmer, Steinmark, Speckſtein, Flußſpath, Apatit, und zuweilen Hornblende, wie auch Topas. Wenn er nicht in Seifengebirgen gefunden wird, ſo kommt der Zinnſtein nur allein aus Erzlagern, Gängen und ſo genannten Stockwerken vor; entweder in Granit oder Gneus und dem Killas der Engländer, welches entweder Thon oder Hornblendſchiefer ſeyn mag.

Zinnſtein auf Zinn mit dem ſchwarzen Fluſſe zu probiren. (Scheidek.) Dieſe Probe wird gemacht wie eine Bleyprobe, und iſt dabey weiter nichts zu beobachten. Einige pflegen mit dem geröſteten Steine ¼ Centner Harz oder Pech zu vermengen, welches nicht unrecht iſt; es hält aber bey heißen Tagen ſchwer, ſolches klein zu machen, und ſolches gehörig mit dem Steine und Fluß unter einander zu bringen.

Zinnſtein in einem kleinen Schmelzofen zu probiren. (Scheidekunſt.) Da das Zinn ein ſehr flüchtiges und gar leicht zerſtöhrliches Metall iſt, muß man bey Verrichtung des Ofens eine Behutſamkeit gebrauchen, daß ſolcher oben beſtändig dunkel gehe. Dieſes zu erhalten, darf ſolcher nicht zu niedrig ſeyn, er muß oben wenigſtens ⅓ weiter ſeyn, als unten, dadurch vertheilt ſich der Wind, und das Feuer; endlich ſind zu dieſer Arbeit die gröbern Kohlen ſorgfältiger zu vermeiden, als bey irgend einem andern Schmelzen. Es iſt auch ganz augenſcheinlich, daß ſich das verflüchtigte Zinn an die oben noch nicht glühenden Kohlen anlegt, mit denen es wieder hinunter gehet, und ſich reducirt. Die erfolgten Schlacken werden wieder mit zugeſetzt, vornehmlich die unreinen. Uebrigens wird verfahren, wie bey der ähnlichen Bleyarbeit.

Zinnſtein auf dem naſſen Wege zu probiren, ſ. Erze unedler Metalle.

Zinntropfen, Zinnplättchen, (Bleyarbeiter) ſiehe Zinnbleche.

Zinnſtein zu röſten. (Scheidekunſt.) Der reine Zinnſtein hat nichts merkliches, weder vom Schwefel oder Arſenik, noch von andern flüchtigen Mineralien, an ſich, außer was eigentlich zur Miſchung, und als ein weſentlicher Theil des Zinnes im Zinnſteine arſenikaliſch enthalten iſt. Dieſes läßt ſich aber durch kein Röſtfeuer wegbringen, auch würde das Metalliſche des Steins dadurch zerſtört werden. Das Röſten iſt alſo nur um deswillen nöthig, weil ganz reiner Zinnſtein das geringſte Hauswerk auf den Hallen und Hüttenöfen ausmacht; das meiſte iſt mit Schwefel und Arſenikalkieß, bisweilen mit Kupfererz, Eiſenſteine u. dgl. vermengt, wodurch das Zinn im Schmelzen verdorben wird. So macht der Arſenik ſolches zwar ſehr weiß und glänzend, dabey aber

mürbe

mürbe und unbrauchbar. Der gemeine Schwefel giebt ihm eine dunkle Farbe und Sprödigkeit. Außerdem hat das Röſten auch den Nutzen, daß das Kupfererz, Kieß u. dal. milde wird, und ſich leicht abſchlemmen, der Eiſenſtein auch durch den Magnet, welcher ſolchen nach dem Röſtfeuer angreift, ſich heraus ziehen läßt. Dieſes kann nicht nur bey kleinen Arbeiten geſchehen, ſondern man bedient ſich auch dieſes Mittels auf den Zinnhütten, wo der geröſtete Stein eines Queerfingers hoch in Tröge geſchüttet; der Magnet darinnen hin und her gezogen; der Eiſenſtein abgeröſtet, und ſo lange damit fortgefahren wird, als ſich was anhängt. Wenn nun Zinnproben vorfallen, muß unterſucht werden, ob ſolche reich oder arm ſind. Sind ſie reich, ſo wägt man zu einer Probe und Gegenprobe, und zwar zu jeder 2 Centner grobzerſtoßen ein, und läßt ſolche nur einige Minuten in verdeckten Scherben glühen; öffnet ſolche und giebt eine Stunde lang ziemlich ſtarkes Feuer; reibt dann die Probe kleiner, und läßt ſie noch eine gute Stunde in ſtarker Hitze ſtehen. Wenn aber die Probe ſehr geringe, ſehr eiſenſchüßig, oder mit andern Erzen und Bergarten vermengt iſt, müſſen ſo viel Centner eingewogen, und in mehrere Röſtſcherben vertheilt werden, daß man wenigſtens einen Centner reinen Zinnſtein heraus bringen könne. In ſolchem Falle iſt zu unterſuchen, ob die dabey brechenden fremden Erze viele Hitze vertragen können oder nicht, und hiernach iſt das Röſtfeuer ſtark oder ſchwach zu geben. Wenn z. E. Bley- oder Kupfererze mit untergemengt ſind, giebt man das Feuer wie bey einer Bley- oder Kupfererzprobe, nur mit dem Unterſchiede, daß es bey weitem ſo anhaltend nicht ſeyn darf. Es iſt nämlich genug, wenn es ſich mürbe, und, ſo zu ſagen, ſtaubicht gebrannt hat, welches in einer Stunde geſchehen kann. Hierauf wird es im Sichertroge geſichert, dann nochmals kleiner zerrieben, eine Stunde lang in etwas ſtärkeres Röſtfeuer gebracht, und vollends abgeſichert. Zuletzt bekommt die in die Enge gebrachte Probe ein halbſtündiges langes Feuer, und iſt hernach zur Reduktion geſchickt.

Zinnvitriol, eine Verbindung der Vitrielſäure mit Zinn. Die Auflöſung geſchieht nicht anders, als wenn die Säure bis zum Trocknen eingedickt worden iſt, und iſt im Waſſer ſchwer aufzulöſen.

Zinnwaſſerbleyſalz, eine Verbindung der Waſſerbleyſäure mit Zinn, die ſich im Feuer zerſetzt.

Zinnweiße Farbe, eine metalliſche weiße Farbe, die ſich etwas in das Blaue zieht; der Uebergang aus der weißen Farbe in die bleygraue.

Zinnzuckerſalz, eine Verbindung der Zuckerſäure mit Zinn; iſt prismatiſch und im Waſſer ſchwer aufzulöſen.

Zinnweinſteinſalz, eine Verbindung der Weinſteinſäure mit Zinn, in Kaltgeſtalt.

Zinnzwitter, ſ. Zwitter.

Zinopel, ſ. Zinnopel. Jac.

Zinſe, (Handlung) ſ. Intereſſe. Jac.

Zinßgroſchen, eine alte Sächſiſche Münze, ſiehe Groſchen.

Zinzerlo, eine Türkiſche Goldmünze, ſiehe Gingerlo.

Zipfelmütze. Iſt eine insgemein von ſchwarzem Sammet, Plüſch oder Trippſammet mit ſchwarzen Spitzen bebrähmte, und mit zween langen und breiten über die Schulter hinunter hängenden Zipfeln verſehene Mütze, an dem Umfange und Rande mit ſchmalen und kurzen Rauchwerk vorgeſtoßen, deren ſich die ehrbaren Matronen und alten Weiber an etlichen Orten zu bedienen pflegen.

Zippelpelze. Pelze von Schaffellen, deren völlige Seite auswärts getragen wird, ſind allgemeine Tracht faſt durch ganz Schleſien, und in Oberſchleſien durch den Sommer, ſo wie im Winter.

Zirbel, Pinus cembra. Dieſer Baum dient, öde Plätze, in hohen kalten Gegenden, mit Holz in Beſtand zu ſetzen. Die äußere Rinde färbt den Branntwein roth. Das Holz wird von den Tiſchlern gerne verarbeitet. Kleiderſchranke von dieſem Holze verfertigt, ſind beſonders beliebt. Die Nüſſe ſind eßbar, geben auch ein gutes Oel. — Die Wurzel iſt wie bey der Förche, nur geht ſie etwas tiefer. Der Stamm iſt von anſehnlicher Höhe und Dicke, mit einer pyramidförmigen Krone, die Rinde aſchgrau, ſchrumpfig, im Alter riſſig. Das Holz iſt weiß, mittelmäßig feſt, harzig, dauerhaft, angenehmen Geruchs, läßt ſich gut bearbeiten. Es ſoll nach neuern Bemerkungen die Schaben abhalten.

Zirbelnuß, ſ. Pinien.

Zirkel. (Metallarbeiter.) Er ſey von Eiſen oder Meſſing, ſo wird er auf gleiche Art bearbeitet, nur mit dem Unterſchiede, daß die Theile des zweyten verfeinert werden, ſie werden auf gleiche Art zuſammengefügt, er beſteht aus 2 Schenkeln, die beyde unten in eine Spitze laufen. Dieſe verſtählt der Zeugſchmidt, ſie werden durch die Feile abgerebnet, und erhalten durch dieſes Werkzeug ihre Geſtalt. An dem dicken Ende des Schenkels ſpringt ein Stück vor; der Zirkel hat an dieſem Ende ein Gewinde mit Einſchnitten, in welches zwey Eiſenſtücke paſſen. Die Einſchnitte und die Vertiefungen werden mit einem Meißel ausgehauen, und ausgefeilt, bis ſie in einander paſſen. Durch ein Niet werden die Schenkel vereinigt, dieſer iſt in einem mit dem Dorn geſchlagenen Loche befeſtigt. Auf den beyden Seiten des Niets haben die zwey Schenkel jeder einen halbrunden Knopf, und ſind durch das Niet angemacht. Die Feile giebt den Schenkeln ihre Bildung, durch ſie ebnet der Handwerker dieſelben ab.

Zirkelfechten, hat Johann Tibau, ein berühmter Fechtmeiſter, aus der Feldmeßkunſt erfunden, und ein beſonderes Buch davon geſchrieben. Er macht mit dem Degen, deſſen Klinge ſo lang, daß die Creuzſtange bis an den Gürtel geht, einen Cirkel dergeſtalt, daß die Creuzſtange das Centrum, die Spitze aber den Umkreis macht. Eine große und lange Perſon führt demnach einen langen Degen, und thut lange Schritte; bey kleinen iſt der Degen und Cirkel klein.

Zirkelförmiges Blatt, orbiculatum, (Gärtner) heißt ein solches, das einen zirkelrunden Umriß hat.

Zirkelmikroskop. (Optikus.) Dieses ist eine Art eines Zirkels, an dessen einem Fuße das Vergrößerungsglas befestiget ist, über dem Gläschen wird ein metallner Hohlspiegel angebracht, der in der Mitte ein Loch hat, und seinen Brennpunkt auf das Objekt wirft, dessen Fläche er hiedurch erleuchtet. Das Objekt aber ist an dem andern abgekürzten Fuße befindlich. Es läßt sich vermittelst eines Zängleins oder einer großen Nadel, die man durch den andern Fuß stecken kann, halten. Das Charnier bey dem Kopfe dieses Zirkels macht dieses Instrument geschickt, daß man den abgekürzten Fuß, zusammt dem Zängelchen, näher zum Vergrößerungsglase, oder weiter davon stellen kann. Das Zängelchen läßt sich auch herum drehen, ingleichen höher oder niedriger, auch zur Rechten und Linken stellen. Es dient zu kleinen Insekten, und überhaupt zu allen Sachen, die sich auf die große Nadel anspießen, oder mit dem Zängelchen fassen lassen.

Zirkel mit drey Schenkeln, s. Kopierzirkel.

Zirkel mit sieben Schenkeln, s. Kopierzirkel.

Zirkonen, (Edelstein) s. Jargon.

Zirkulation, (Scheidekunst) s. Digestion. Jac.

Ziselirstich, heißt dasjenige eingestochene Zickzack auf den silbernen Geräthschaften, welches der Oberälteste des Goldschmidtsgewerks an denjenigen Orten darauf sticht, an welchen eine festgesetzte Probe bestimmt ist. Die Späne, so durch den Ziselirstich entstehen, werden von jedem Goldschmiedte besonders gesammlet, und beym Schluß des Jahrs auf der Kapelle untersucht, ob solche auch die festgesetzte Probe enthalten, wo nicht, so wird derjenige bestraft, dessen Ziselirsilber vom geringern Gehalte befunden wird.

Ziselirte Arbeit, s. getriebene Arbeit. Jac.

Zistensaft, (Materialist) Succus Hypocistidis off. von Cytinus hypocistis L. einer Schmarotzerpflanze des Cistus creticus L. Man verfertigt ihn aus dem Safte der ganzen Pflanze oder der Beeren, durch Auspressen und Eindicken, auf Kandia, in Portugall, Spanien, Provence und Languedock. Dieser Saft ist schwarzglänzend, etwas harzig, von säuerlich herbem und zusammenziehendem Geschmacke. Er muß schwer, schwarz und frisch seyn, auch nicht brennzlicht riechen.

Zither. * Ist ein sehr altes morgenländisches Instrument, das bey den Hebräern Chinor genannt wurde. Josephus, der es Kinnyra nennt, sagt: daß es mit 10 Saiten bezogen gewesen, und mit dem Plektrum (einem Instrument, dessen man sich zum Schlagen der Saiten bediente) geschlagen worden sey. Hieronymus erzählt, die Zither habe die Gestalt eines Triangels gehabt, sey mit 24 Saiten bezogen gewesen, und habe die Hohlung der Resonanz unten gehabt. Die Erfindung dieses Instruments wird dem Jubal zugeschrieben; im Hiob wird auch desselben gedacht; es war eben das Instrument, welches David meisterhaft spielte; Luther übersetzte es durch Harfe.

Bey den Profanschriftstellern kommen die Worte Kithara und Kitharis vor, von welchen Ammianus und Aristoxenus schon bemerkt haben, daß jedes ein besonderes Instrument, nämlich das erstere die Citther, das zweyte die Leyer, anzeige. Wenn also Homer ihre Erfindung dem Hermes oder Mercurius, Pausanias aber dem Apollo und noch andere dem Orpheus zuschreiben; so sieht man wohl, daß diese Schriftsteller die Leyer gemeynt haben, von der man weiß, daß Mertur sie erfand, Apollo dieselbe durch Tausch erhielt, und sie dem Orpheus schenkte. Homer bedient sich ohnehin nur eines Zeitworts, welches sowohl vom Spielen auf der Citther, als auf der Leyer gebraucht wird.

Das andere Instrument, welches Kithara hieß, ist die eigentliche Citther, von der Plutarch den Amphion als Erfinder nennt, doch sagt Plinius, daß man sie auch dem Linus zuschreibt. Anfangs soll sie nur 3 Saiten gehabt haben. Die Citther mit 7 Saiten erfand Terpander, die 8te setzte Simonides, und die 9te Timotheus hinzu. Tamyras, ein Thracier, soll sie zuerst ohne begleitende Stimme, aber Amphion oder, nach andern, Linus zuerst mit Gesang gespielt, und Terpander die ersten Lieder zur Citther verfertigt haben. Die, welche die Citther spielten, ohne dazu zu singen, wurden Citharisten, hingegen die, welche sie mit Gesang begleiteten, Citharöden genannt.

Zitterbringen, hat die Gestalt einer Citther, der Boden aber ist unten halb offen. Es hat 4 Chöre messingener oder stählerner Saiten, den Laut kann derjenige, der darauf spielt, durch das Zittern mit dem Arme, auch zitternd machen, welches gar lieblich klingt.

Zitrin, s. Krystall.

Zitronengelb auf Wolle, nach Herrn Pörner. Auf 1 Pf. Tuch ist die Vorbereitung 10 Lt. Alaun, die Farbenbrühe 10 Lt. Wau.

Zitronengelbe Farbe, goldgelb, ein hohes ganz reines Gelb.

Zitronen- und goldgelb auf Baumwolle. Man bringt das Zeug in das Alaunbad, und läßt es in dieser Beitze 12 Stunden lang; nachher wäscht man es wohl; man bearbeitet das Zeug in einem Bade von fünf Theilen heißen Wassers, und in einem Theile Bad von Waidkraute, so lange, bis die färbenden Theile des Waids, so im Bade herum schwimmen, in die Schweißlöcher der Materie eingedrungen sind, oder sich an dieselbe anhängen.

Man stellt dies Bad auf die Seite, und bringt das Zeug in ein neues Bad von vier Theilen Wasser, und zwey Theilen des Waidbades, zu welchen man noch etwas weniges Grünspanwasser zusetzt; man wäscht und trocknet das Gefärbte, und man bekömmt ein schönes Zitronengelb, oder ein helles Gelb.

Besser nimmt sich die Farbe aus, sagen manche Künstler, wenn man eine Auflösung von Kupfer durch vegetabili-

bilische Säure, selbst in dem Alaungeben anwendet, und zwar auf alle Nüanzen des Gelben, und ohne Zweifel auch auf alle andre Farben, welche mit dem Gelben in Verwandschaft stehen.

Zu dem Dunkeln oder Goldgelben muß man das Zeug, nach dem Alaunen, in ein Bad bringen, und es darinn bearbeiten, welches aus zweyen Theilen heißen Wassers und Einem Theile Gelbholzbades besteht; man vollendet das Färben mit Waid. Man befestigt die Farbe durch ein Bad von heißem Wasser, worinn man ein wenig Cyprischen Vitriol aufgelöst hat. Endlich wird das Zeug wohl gewaschen und getrocknet.

Zufolge der Nüanze des Dunkelgelben, so man zu haben wünscht, kocht man Gelbholz mit dem Waid ab, oder man gebraucht das Gelbholz allein. Da die färbenden Theile des Waids nicht so dunkel, und zitronfarbiger, als die vom Gelbholze sind, so vermindern sie die Stärke des Dunkelgelben und des Goldgelben des Gelbholzes.

Zitronenmandeltorte. Hierzu muß man 18 Eyerdotter nehmen, von 12 Eyern das Weiße aufheben, alsdenn die 18 Eyerdotter mit ¾ Pfund fein geriebenem Zucker beständig nach einer Seite recht dick rühren, bis es sich hebt, hernach 4 Loth fein Mehl, 1 Pfund fein gestoßene Mandeln und 3 bis 4 geriebene Citronenschaalen dazu rühren, und in einer hierzu zubereiteten Form backen.

Zittwerwurzel. (Materialist.) Diese ist von der Kaempferiana rotunda Linn. oder vielmehr von Amomum Zedoaria, scapo nudo, spica laxa truncata Berg. Man unterscheidet: die lange R. Zedoariae longae, kommt aus Malabar, die beste aus Zeylon. Sie ist ungefähr 3 Zoll lang, gewöhnlich des kleinen Fingers dick, endigt sich auf beyden Seiten in eine abgestumpfte feste Spitze, ist uneben, etwas knotig, ungleich rund, runzlicht; äusserlich aschgrauer, inwendig bräunlich röthlicher, oder graulichter Farbe, vom Geschmack gewürzhaft, kampherhaft, leicht bitter, mit einiger Schärfe verbunden, von flüchtig durchdringendem, gewürzhaft kampherartigem Geruche. Die runde R. Zedoariae rotundae off. soll von derselben Pflanze kommen, und scheint der obere, so wie die lange der untere Theil der Wurzel zu seyn. Sie ist etwa einen Zoll lang, auf ihrer Oberfläche etwas rauh, und endigt sich zuweilen in eine Spitze. Sie hat gleichen Geschmack und Geruch, nur ist sie zuweilen etwas unkräftiger. Der Aether nimmt aus dieser Wurzel eine rothbräunliche Farbe. Das damit in Aufguß gestandene Wasser erhält eine röthlich braune Farbe, einen etwas scharfen, bittern und kampherartigen Geschmack, und den Geruch der gestoßenen Wurzel. Die mit Weingeist bereitete Tinktur ist gelbroth, von weniger kampherhaftem Geruche und Geschmacke als der wässerige Aufguß, ist aber bitterer und schärfer. Mit Wasser giebt sie ein Drittel ihres Gewichts am Extrakte. Bey der Bereitung des geistigen Extrakts zeigen sich beym Abdampfen einige wesentliche Salztheilchen auf der Oberfläche der Flüssigkeit. Bey der Destillation mit Wasser erhält man aus einem Pfunde Zittwerwurzel 60 bis 68 Gran eines dicklichen, im Wasser zum Theil untersinkenden, wesentlichen Oeles, das den Geruch und Geschmack dieser Wurzel in hohem Grade besitzt, und mit der Zeit ein harzähnliches Wesen, wie Kampher, absetzt. Man muß diejenigen wählen, welche schwer, voll, lieblichen Geruchs, fest, zähe, wenig fasericht, innerlich dunkelfarbig und ohne Wurmstich sind.

Zitze, Art, wie solche in Indien verfertigt werden. (Kattunmanufaktur.) Die indianischen Kattune oder Zitze erhalten ihren Preis und Werth von der Lebhaftigkeit, Dauerhaftigkeit und Festigkeit der Farben, mit denen sie gemalt werden.

I. Ehe man anfängt auf den Kattun zu malen, muß man ihm folgende Zurichtung geben:

1) Man nimmt ein Stück neuen und dichten Kattun. Die gewöhnlichste Länge derselben ist 9 Cobiden, und bleichet solchen zur Hälfte, wie weiter unten gezeigt werden wird.

2) Man nimmt von den trocknen Früchten, welche Cadou oder Cadoucaie genannt werden, an Zahl ungefähr 25 Stück, oder, bestimmter zu reden, das Gewicht von drey Palams; bricht diese Früchte auf, nimmt den Kern heraus, der zu nichts nütze ist, und macht diese trockne Früchte zu Pulver. Die Indianer thun solches auf einem Steine, und bedienen sich dazu einer Walze, die ebenfalls von Stein ist, und die sie beynahe eben so gebrauchen, wie die Pastetenbäcker, wenn sie ihren Teig wirken und auftreiben.

3) Man schlägt dieses Pulver durch ein Sieb, und thut es in ungefähr 2 Pinten Büffelsmilch. Man vermehrt die Milch und das Gewicht des Cadou, nachdem es die Nothdurft und die Menge der Kattune erfordert.

4) Kurz hernach tunkt man darinn den Kattun so oft ein, als es nöthig ist, damit derselbe von dieser Milch wohl durchnetzet werde; zieht ihn sodann heraus, ringt ihn stark aus, und läßt ihn an der Sonne trocknen.

5) Den andern Tag wäscht man den Kattun in gemeinem Wasser aus; und nachdem man ihn an der Sonne hat trocknen lassen, läßt man ihn wenigstens noch eine halbe Stunde im Schatten liegen.

Nach dieser Vorbereitung, welche man die innere nennen könnte, muß man sofort zu einer andern schreiten, welche man die äußere nennen kann, weil sie nur der Oberfläche des Kattuns gegeben wird. Man legt denselben, um ihn glatter zu machen, und damit nichts den Pinsel aufhalte, vier- oder sechsfach zusammen, und schlägt ihn mit einem Stücke Holz auf einem andern Stücke Holz, welches sehr eben ist; wobey man dahin zu sehen hat, daß man ihn überall gleich schlage. Wenn er auf einer Seite genug geschlagen ist, legt man ihn anders zusammen, und fängt eben dieselbige Verrichtung wieder an.

II. Nachdem der Kattun also bereitet ist, müssen auf denselben die Blumen und andere Sachen, die man darauf malen will, gezeichnet werden. Die indianischen Künst-

Künſtler haben hierin nichts vor andern voraus. Sie bedienen ſich der ausgeſtochenen Muſter, eben ſo wie unſere Sticker. Der Maler hat dafür geſorgt, ſein Muſter auf Papier zu zeichnen. Er durchſticht die vornehmſten Züge deſſelben mit einer feinen Nadel; dieſes Papier legt er auf den Kattun, und er fährt ſodann mit dem Staubſäckchen, in welchem ſich Kohlenſtaub befindet, über die ausgeſtochenen Löcher her: und durch dieſes Mittel wird das Muſter auf dem Kattun gezeichnet. Hierzu können alle Arten von Kohlen gebraucht werden, nur die vom Palmholze nicht, weil, nach der Meynung der Indianer, ſolche den Kattun zerreißen. Hierauf werden die Züge mit dem Pinſel ſchwarz oder roth ausgezogen, nachdem die Stellen es erfordern.

Auf dieſe Zeichnung ſind nunmehr die Farben aufzutragen. Die erſte, welche man aufträgt, iſt die ſchwarze. Sie wird aber wenig gebraucht, außer nur zu gewiſſen Zügen und zu den Stricken der Blumen. Man bereitet dieſelbe auf folgende Art: 1) Man nimmt verſchiedene Stücke Eiſenſchlacken, ſchlägt ſie gegen einander, damit dasjenige, was nicht feſt genug iſt, von denſelben abfalle, und behält nur die großen Stücke, etwa 9 bis 10mal ſo viel, als ein Ey der Größe nach beträgt. 2) Hierzu thut man 4 oder 5 Stücke Eiſen, es mag alt oder neu ſeyn. 3) Man ſchüttet das Eiſen und die Eiſenſchlacken auf die Erde auf einen Haufen zuſammen, und macht über demſelben Feuer. Dasjenige, welches mit den Blättern der Bananaspflanze gemacht wird, iſt beſſer als irgend ein anderes. Wenn das Eiſen und die Eiſenſchlacken glühend geworden ſind, nimmt man ſie aus dem Feuer heraus, und läßt ſie kalt werden. 4) Dieſes Eiſen und die Eiſenſchlacken thut man in ein Gefäß von 8 bis 10 Pinten, und ſchüttet darüber warmes Cauje, d. i. Waſſer, worinn Reiß gekocht iſt, wobey man ſich wohl vorzuſehen hat, daß kein Salz darinn ſey. 5) Alles dieſes wird an die freye Sonne geſtellt, und nachdem man es daſelbſt einen ganzen Tag hat ſtehen laſſen, ſchüttet man das Cauje weg, und füllt das Gefäß mit Calou, d. i. mit Palm- oder Cocosweine, an. 6) Man ſtellt ſolches wieder 3 oder 4 Tage nach einander an die Sonne; und alsdann iſt die Farbe, deren man ſich, um ſchwarz zu malen, bedient, fertig.

III. Nachdem man mit der ſchwarzen Farbe alle diejenigen Stellen gezeichnet und ausgemalet hat, wo ſich die Farbe hinſchickt; ſo zeichnet man mit Roth die Blumen und andere Dinge, die mit dieſer Farbe ausgemalt werden ſollen. Doch thut man weiter nichts, als zeichnen. Denn es iſt noch nicht Zeit, mit der rothen Farbe zu malen, ſondern man muß erſt die blaue Farbe auftragen, welches mit vieler Behutſamkeit geſchehen muß. Zuerſt muß man den Kattun in ſiedendes Waſſer ſtecken, und ihn ½ Stunde lang in demſelben laſſen. Thut man mit dem Kattune zugleich 2 oder 3 Caddufrüchte hinein, ſo wird die ſchwarze Farbe davon deſto ſchöner werden. Zweytens rührt man Schaf- oder Ziegenmiſt in Waſſer ein, ſtecket den Kattun in dieſes Waſſer, und läßt ihn die Nacht über darinn. Den andern Morgen wäſcht man ihn aus, und legt ihn an die Sonne.

Dieſe letzte Zurichtung dient, nach dem Urtheile der indianiſchen Maler, dazu, dem Kattune die von dem Cadou erhaltene Eigenſchaft zu benehmen, als wovon, wenn er ſolche noch behielte, die blaue Farbe, die man ihm zu geben gedenkt, ſchwarz werden würde. Es iſt aber auch noch eine andere Urſache, welche dieſe Zurichtung nothwendig macht, nämlich dieſe: damit der Kattun deſto weißer werde. Denn damals, als man an demſelben zu arbeiten anfieng, war er nur halb gebleicht worden. Wenn man ihn an die Sonne legt, läßt man ihn daſelbſt nicht ganz trocken werden, ſondern beſprengt ihn, den Tag über, von Zeit zu Zeit mit Waſſer, und ſchlägt ihn alsdann auf einem Steine an dem Ufer des Waſſers, aber nicht, wie in Frankreich geſchieht, mit einem Waſchholze. Die indianiſche Art iſt, ihn vielmals zuſammen zu legen, und ihn auf einem Steine, mit eben einer ſolchen Bewegung als die Schlöſſer und Hufſchmidte machen, wenn ſie mit ihren großen Hämmern das Eiſen auf dem Amboße ſchmieden, ſtark zu ſchlagen. Nachdem der Kattun auf einer Seite genug geſchlagen iſt, ſchlägt man ihn auf eben die Art auch auf einer andern Seite. 20 oder 30 Schläge ſind für dieſesmal zu dieſer Operation genug. Wenn dieſes geſchehen iſt, ſteckt man den Kattun in Cauje von Reis. Beſſer aber wäre es, wenn man es haben kann, Kevaron dazu zu nehmen, ſolches zu ſtampfen, mit Waſſer auf das Feuer zu ſetzen, als wenn man es wollte kochen laſſen, und ehe dieſes Waſſer ſehr dick wird, den Kattun in daſſelbe hinein zu ſtecken, und ihn ſogleich wieder heraus zu ziehen, ihn trocknen zu laſſen, und ihn mit dem Catapouli eben ſo zu ſchlagen, wie man bey der erſten Operation, in der Abſicht, damit man ihn eben und glatt machen möge, thut.

Da die blaue Farbe nicht mit einem Pinſel aufgetragen, ſondern auf den Kattun durch deſſen Eintauchung in zubereiteten Indig gebracht wird: ſo muß man den Kattun überall mit Wachſe beſtreichen und überziehen; nur an denen Orten nicht, wo er ſchwarz gemalt iſt, und wo er eine blaue oder grüne Farbe bekommen ſoll. Dieſes Wachs wird mit einem eiſernen Pinſel, ſo dünn als möglich, und nur auf der einen Seite aufgetragen; wobey man ſich wohl vorzuſehen hat, daß, außer den jetzt angezeigten Stellen, keine Stellen ohne Wachs bleiben, denn ſonſt würde ſolches eben ſo viel blaue Flecken geben, die man nicht heraus bringen könnte. Wenn dieſes geſchehen iſt, legt man den ſolchergeſtalt mit Wachs überzogenen Kattun an die Sonne. Man hat aber ſorgfältig Achtung zu geben, daß das Wachs nicht weiter ſchmelze, als nur in ſo weit es nöthig iſt, damit es auf die andere Seite durchdringen könne. Alsdann nimmt man den Kattun geſchwinde weg, wendet ihn auf die andere Seite um, und reibt das Wachs mit einer ſtark darüber hinfahrenden Hand ein. Beſſer aber wäre es, wenn man ein kupfernes, unten rundes Werkzeug dazu ge-

gebrauchte; denn vermittelſt deſſelben würde das Wachs überall, auch ſogar an denen Orten, welche auf der andern Seite blau gefärbt werden ſollen, ſich ausbreiten. Iſt nun auch dieſe Zurichtung vollendet, ſo überliefert der Maler den Kattun dem Blaufärber, welcher denſelben in etlichen Tagen wieder zurück giebt. Denn es iſt zu merken, daß nicht die ordentlichen Kattunmaler, ſondern beſondere Künſtler oder Färber dem Kattune dieſe Farbe geben.

Den Indig bereitet man folgendermaaßen: Man nimmt Blätter von dem Avarei oder Indigſtrauche, welche man wohl trocknen läßt, und alsdann pulveriſirt. Dieſes Pulver wird in ein ſehr großes Gefäß gethan, welches man mit Waſſer anfüllt; ſolches rührt man mit einem in 4 Theile aufgeſpaltenem Bambusrohre, deſſen 4 unterſte Enden weit von einander abſtehen, in der Sonne ſtark um. Alsdann läßt man das Waſſer durch ein unten in dem Gefäße befindliches kleines Loch ablaufen, da denn der Indig auf dem Boden zurückbleibt. Dieſen nimmt man aus dem Gefäße heraus, und theilt ihn in Stücke, die beynahe ſo groß ſind, als ein Taubeney. Hernach ſchüttet man Aſche an einen ſchattigen Ort, und breitet über dieſe Aſche ein Tuch, auf welchem man den Indig traktiren läßt. Alsdann iſt nichts weiter übrig, als den Indig zu der vorhabenden Färbung der Kattune zuzubereiten, welches folgendermaaßen geſchieht. Nachdem der Künſtler eine gewiſſe Quantität Indig zu Pulver gemacht hat, thut er dieſelbe in ein großes irdenes Gefäß, welches er mit kaltem Waſſer anfüllt. Hierauf thut er eine genugſame Menge Kalk, welcher ebenfalls klein geſtoßen iſt, hinzu. Alsdann riecht er an den Indig, um dadurch zu erkennen, ob er ſauer rieche; und in dieſem Falle thut er noch mehr Kalk, und zwar ſo viel hinzu, als nöthig iſt, damit der Indig dieſen Geruch verliere. Ferner nimmt er Tavareiſaamen, ungefähr den 4ten Theil von einem Boiſſeau, und läßt ihn in einem Eymer voll Waſſer 24 Stunden ſieden, wobey der Keſſel beſtändig voll Waſſer erhalten wird. Sodann ſchüttet er alles mit einander, ſowohl das Waſſer als auch die Saamenkörner, in das Gefäß mit dem zubereiteten Indig. Dieſe Farbe läßt man 3 Tage lang ſtehen, und ſorgt dafür, daß alles wohl unter einander gemiſcht werde, in welcher Abſicht man ſie täglich 4 oder 5mal mit einem Stabe umrührt. Sollte der Indig noch ſauer riechen, ſo kann man noch eine Quantität Kalk hinzuthun. Nachdem die blaue Farbe alſo bereitet iſt, thut man den Kattun in dieſelbe hinein, nachdem man ihn vorher doppelt zuſammen gelegt hat, ſo daß die rechte Seite deſſelben auswendig, und die unrechte inwendig zu liegen komme. Man läßt ihn ungefähr anderthalb Stunden in der Farbe, worauf man ihn an den gehörigen Orten blau gefärbt heraus zieht. Hieraus ſieht man, daß die indianiſchen Kattune eben ſowohl den Namen der gefärbten, als auch der gemalten Kattune verdienen.

Die Mannichfaltigkeit und Langwierigkeit aller dieſer zum Blaufärben erforderlichen Operationen erregt natürlicherweiſe einen Zweifel, ob man nicht kürzer dazu käme, wenn man die blauen Blumen mit einem Pinſel malte, inſonderheit wenn ihrer nur wenige von dieſer Farbe in einem Muſter ſind. Die Indianer geſtehen, daß dieſes angienge, behaupten aber, daß das alſo aufgetragene Blaue nicht halten, ſondern nach zwey- oder dreymaligem Waſchen ausgehen würde.

Die Dauerhaftigkeit und Feſtigkeit der blauen Farbe iſt dem Tavareiſaamen zuzuſchreiben. Dieſer Saame wächſt in einigen Gegenden von Oſtindien; iſt hellbraun olivenfarbig, walzenförmig, 1 Linie groß, und an beyden Enden gleichſam abgeſchnitten. Er iſt mit den Zähnen ſchwer zu beißen. Er iſt ohne Geſchmack, läßt aber eine kleine Bitterkeit in dem Munde zurück.

IV. Nach der blauen Farbe muß die rothe aufgetragen werden. Vorher aber muß man das Wachs aus dem Kattune herausbringen, ihn bleichen, und zur Annehmung dieſer Farbe vorbereiten.

Das Wachs bringt man folgendermaaßen heraus: Man thut den Kattun in ſiedendes Waſſer; man vermindert das Feuer, damit das Wachs deſto leichter oben aufſchwimmen möge, und ſchöpft daſſelbe mit einem Löffel ab. Man läßt das Waſſer wieder ſieden, um alles Wachs, welches etwa noch in dem Kattune zurück geblieben ſeyn möchte, heraus zu bringen. Ungeachtet dieſes Wachs ſehr ſchmutzig geworden iſt, bedient man ſich deſſen doch wieder zu eben dem Gebrauche.

Um den Kattun zu bleichen, ſpühlt man ihn in Waſſer, ſchlägt ihn 9 bis 10mal auf dem Steine, und thut ihn in anderes Waſſer, in welches man Schafmiſt eingerührt hat. Man ſpühlt ihn abermals, und breitet ihn 3 Tage lang an der Sonne aus, wobey man ihn von Zeit zu Zeit mit Waſſer gelinde beſprengt. Alsdann rührt man in kaltem Waſſer eine Gattung Erde ein, die man Ola nennt, deren ſich die Bleicher bedienen, und läßt den Kattun etwa 1 Stunde lang darinn liegen. Hierauf macht man unter dem Gefäße Feuer an. Wenn das Waſſer zu ſieden anfängt, nimmt man den Kattun heraus, und ſpühlt ihn an einem Deiche, an deſſen Ufer man ihn ungefähr 400mal auf einem Steine ſchlägt, und ihn ſodann ſtark ausringet. Hernach legt man ihn 24 Stunden lang in Waſſer, in welches man etwas Miſt von Kühen oder Büffelkühen eingerührt hat. Alsdann nimmt man ihn heraus, ſpühlt ihn wieder in dem Deiche, breitet ihn aus einander, legt ihn einen halben Tag an die Sonne, und beſprengt ihn von Zeit zu Zeit gelinde mit Waſſer; ſetzt ihn ſodann in einem Gefäß voll Waſſer wieder auf das Feuer, läßt das Waſſer ein wenig kochen, nimmt den Kattun heraus, ſpühlt ihn wieder in dem Deiche, ſchlägt ihn ein wenig, und läßt ihn trocknen.

Um endlich den Kattun geſchickt zu machen, daß er die rothe Farbe annehmen, und ſolche feſt auf ihn halten möge, muß die Arbeit mit dem Cadou, wie ſolche im Anfange erzählt worden iſt, wiederholt werden. Man thut nämlich den Kattun in den einfachen Aufguß von

Cadou, spühlt ihn hernach, schlägt ihn auf einem Steine, läßt ihn trocknen, legt ihn sodann in Büffelsmilch, führt ihn darinn herum, und reibt ihn eine Zeit lang mit den Händen, worauf man ihn, nachdem er völlig durchgenetzt ist, wieder heraus nimmt, ausringet und trocknen läßt. Sollen nun die Blumen weiße Striche haben, wie öfters die Stämpel, Staubfaden und andere Züge sind, so überstreicht man diese Stellen mit Wachs, worauf man endlich die vorher zubereitete rothe Farbe mit einem Pinsel auftragt. Gemeiniglich sind es Kinder, welche diese rothe Farbe anstreichen, weil die Arbeit nicht schwer ist, man müßte denn ein vorzüglicheres Stück Arbeit machen wollen.

Um die rothe Farbe zuzurichten, nimmt man herbes Wasser; d. i. Wasser aus gewissen besonderen Brunnen, an welchem man diesen Geschmack findet. In 2 Pinten dieses Wassers thut man 2 Unzen gepulverten Alaun, 4 Pf. rothes Holz, Vartanguen genannt, oder Sapanholz, ebenfalls zu Pulver gestoßen, und setzt alles dieses 2 Tage lang an die Sonne, nimmt sich aber in Acht, daß nichts Saures und Salziges hineinfalle, weil sonst die Farbe viel von ihrer Stärke verlieren würde. Will man die rothe Farbe dunkler haben, so thut man noch mehr Alaun hinzu; will man sie aber heller haben, so gießt man mehr Wasser hinein. Auf diese Art macht man das Roth zu den Schattirungen dieser Farbe.

V. Wenn man eine weinhefengraue und etwas violette Farbe machen will, muß man einen Theil der jetzt gedachten rothen, und einen Theil derjenigen schwarzen Farbe, deren Zubereitungsart oben gezeigt worden ist, nehmen. Man thut zu derselben gleiche Theile Lauge von Reiß hinzu, welcher 3 Monate gestanden hat. Aus dieser Vermischung entsteht die vorhin genannte Farbe.

VI. Man kann verschiedene von der rothen entspringende Farben machen. Es müssen dieselben alle zu eben der Zeit aufgetragen werden, da die rothe Farbe gemalt wird, nämlich vorher, ehe zu andern Arbeiten geschritten wird.

Unterdessen, daß man den Kattun also vorbereitet, muß man auch die Chaiawurzel zubereiten, welches auf folgende Art geschieht: Man nimmt von dieser Wurzel, welche recht trocken ist, stößt sie in einem steinernen Mörser zu einem sehr feinen Pulver, und gießt von Zeit zu Zeit etwas herbes Wasser in den Mörser. Von diesem Pulver nimmt man ungefähr 3 Pfund, thut es in 2 Eymer gemeines Wasser, welches man laulicht gemacht hat, und rührt es mit der Hand ein wenig um. Dieses Wasser wird roth; es giebt aber dem Kattune nur eine ziemlich häßliche Farbe; allein, man bedient sich dessen auch nur, um den andern rothen Farben ihre letzte Vollkommenheit zu geben. In dieser Absicht thut man den Kattun in diese Farbe hinein; damit er aber solche nicht stark annehme, führt man ihn eine halbe Stunde lang, da man unterdessen das Feuer unter dem Gefäße vermehrt, in derselben herum, und wendet ihn auf allen Seiten um. Wenn denn die Hand die Hitze der Farbe nicht länger ertragen kann, so nehmen diejenigen, die ihre Arbeit recht nett und vollkommen machen wollen, den Kattun aus derselben heraus, ringen ihn aus, und lassen ihn wohl trocknen. Die Ursache davon ist folgende: Wenn man mit der rothen Farbe malt, so ist es schwer zu vermeiden, daß nicht einige Tropfen von derselben an solche Oerter fallen, wo sie nicht seyn sollen. Der Maler sucht solche zwar, so viel er kann, mit dem Finger wegzunehmen, beynahe auf eben die Art, wie wir thun, wenn ein Tropfen Tinte auf das Pappier, auf welches wir schreiben, gefallen ist. Allein, es bleiben doch immer Flecken zurück, welche die Chaiafarbe sogleich merklicher macht. Deswegen nimmt man, ehe man weiter fort arbeitet, den Kattun aus der Farbe heraus, läßt ihn trocknen, und der Arbeiter sucht diese Flecken wieder auf, und bringt sie, so gut als möglich, mit einer zerschnittenen Zitrone heraus. Nachdem die Flecken ausgemacht sind, thut man den Kattun wieder in die Farbe, verstärkt das Feuer so lange, bis die Hand deren Hitze nicht länger ausstehen kann, und führt und wendet ihn darinn eine halbe Stunde lang überall herum. Gegen Abend vermehrt man das Feuer, und läßt die Farbe ungefähr 1 Stunde kochen. Alsdann löscht man das Feuer aus, und nimmt, wenn die Farbe verkühlt ist, den Kattun heraus, ringt ihn stark aus, und hebt ihn also feucht bis den andern Tag auf.

Da der Kattun in diese Farbe ganz hinein gethan werden, und also derselbe davon durchzogen worden ist: so muß man solche wieder herausbringen; wobey man nicht zu befürchten hat, daß die rothen Farben durch die nachfolgenden Arbeiten Schaden leiden. Diese Arbeiten sind mit denjenigen, welche bereits angezeigt sind, einerley. Man muß nämlich den Kattun in dem Teiche spühlen, ihn 10 bis 12mal auf dem Steine schlagen, mit Schafmist bleichen, am dritten Tage einseifen, ihn schlagen und endlich trocknen lassen, wobey man ihn von Zeit zu Zeit gelinde mit Wasser besprengen muß. Man läßt ihn die Nacht über angefeuchtet liegen, spühlt ihn den andern Morgen wieder, und läßt ihn, wie am vorhergehenden Tage, trocknen. Endlich wascht man ihn zu Mittage in warmen Wasser aus, um die Seife und alle Unreinigkeiten, die sich in denselben eingesetzt haben möchten, heraus zu bringen, worauf man ihn völlig trocknen läßt.

VII. Die grune Farbe, welche man auf den Kattun malen will, erfordert folgende Zurichtung: Man nimmt 1 Palam, oder ein wenig mehr als 1 Unze Cadoubluthen, eine Hand voll Chaiawer; und wenn man die grune Farbe schöner haben will, thut man noch eine Granatschale hinzu. Nachdem man diese Species zu Pulver gestoßen hat, schüttet man sie in 3 Kannen Wasser, und läßt es bis auf ¾ einsieden. Man gießt alsdann diese Farbe durch eine Leinewand in ein anderes Gefaß ab, thut zu einer jeden Kanne dieser Farbe ½ Unze gepulverten Alaun, und schuttelt das Gefaß einige Zeit lang um.

Wenn man mit dieser Farbe über die blaue Farbe malt, so entsteht die grüne Farbe. Deshalb hat der Künstler, als

als er seinen Kattun blau färbte, diejenigen Stellen, welche er grün zu malen Willens war, nicht mit Wachs überstrichen, damit der anfänglich blau gefärbte Kattun im Stande seyn möge, zu seiner Zeit die grune Farbe anzunehmen. Ueber die blaue Farbe zu malen, ist deswegen nöthig, weil man nur eine gelbe Farbe bekommen würde, wenn man mit dieser Farbe auf weißen Kattun malte. Diese grüne Farbe ist aber nicht so dauerhaft wie die blaue und rothe, sondern sie geht aus, wenn der Kattun 4 oder 5mal gewaschen worden ist, und es bleibt an ihrer Stelle nichts, als die blaue Farbe, über welche man sie gemalt hat, zurück. Doch giebt es ein Mittel, diese Farbe zu befestigen, daß sie eben so lange dauert, als der Kattun selbst. Man nimmt, in dieser Absicht, die Zwiebel von dem Bananasgewächse, stampft sie, weil sie noch frisch ist, und preßt ihren Saft aus. Von diesem Safte thut man 4 oder 5 Löffel voll in eine Kanne der grünen Farbe, so wird das Grün beständig und unauslöschlich seyn; nur ist zu bedauern, daß die grüne Farbe durch diesen Saft einen Theil ihrer Schönheit verliert.

VIII. Die gelbe Farbe bedarf keiner weitläuftigen Beschreibung. Eben dieselbe Farbe, welche die grüne giebt, wenn sie auf blau gemalt wird, dient auch zu der gelben Farbe, wenn sie auf weißen Kattun gemalt wird. Allein, diese Farbe ist nicht sehr beständig; sie geht aus, wenn der Zeug etlichemal gewaschen worden ist. Läßt man es aber dabey bewenden, daß man diese Kattune nur leicht einseifet, oder sie in sauer gewordenen und mit Citronensafte gemischten Molken wäscht, oder auch sie in Wasser einweicht, darinn man ein wenig Kuhmist eingerührt, und solches durch eine Leinewand geseihet hat, so halten diese vergänglichen Farben ziemlich lange.

IX. Die Pinsel der Indianer sind nichts anders, als ein Stückchen Bambouholz, welches an dem einen Ende etwa einen Queerfinger von der Spitze zugespitzt und gespalten ist. Man bindet ein kleines Stück Zeug daran, welches mit derjenigen Farbe, mit welcher man malen will, getränkt ist, und welches man mit den Fingern drückt, um solche Farbe heraus zu pressen. Der Pinsel, dessen man sich bedient, das Wachs damit einzustreichen, ist von Eisen, 3 Queerfinger lang, oder etwas länger. Er ist an dem obern Theile dünn, und mit diesem Ende wird er in ein Stöckchen gesteckt, welches ihm anstatt eines Heftes dient. An dem untern Ende ist er gespalten, und hat in der Mitte die Gestalt eines Zirkels, um welchen man ein Büschel Haare in der Größe einer Muscatennuß windet. Diese Haare werden mit heißem Wachse getränket, welches nach und nach aus dem untersten Ende dieser Art von einem Pinsel herausfließt.

Die solchergestalt gedruckte oder gemalte Seite des Kattuns und Zitses erhält nunmehr eine Glatte oder einen Glanz. In dieser Absicht wird jedes Stück Kattun gestärkt, indem man es in der Stärke, die in einer Wanne steht, einigemal herum beweget, es hernach aufhängt, und zuletzt gut auswindet. Der Kattun muß hierbey etwas mehr gestärkt werden, als das baumwollene Garn. Er wird hierauf getrocknet und zusammengelegt, der Glättstube überliefert, wo er auf dem Glättische, vermittelst des an einer starken Prellstange, (Glättstange) befestigten geschliffenen Feuersteines (Glattsteines) geglättet wird.

Zitse, gemeine und ordinaire. (Kattunmanufaktur, Musterzeichner.) Diese Muster werden nur mit einer oder zwo Farben gemacht, als: ganz schwarz, oder ganz roth, oder schwarz und roth. Der Musterzeichner muß seine Muster durch den Schnitt auszieren. Er kann auch etwas Schönes in dieser Art hervorbringen, wenn er das Ausgehackte, Gesprenkelte und Getüpfelte, die Kreuzschattirungen und Striche von oben herab, liegend und queerdurch recht zu erheben weiß. Das Fischhautartige ist nichts anders, als kleine sehr nahe beysammen gesetzte Höhlungen, die einen mit kleinen weißen Punkten gebildeten Grund ausmachen. So wie man mit Zacken von verschiedener Dicke einen mit kleinen schwarzen Punkten bestreueten Grund macht: so kann man auch mit dieser Art von Holzschnitten verschiedene Gattungen von kleinen queerweise eingelegten Mustern machen: und die Engländer haben solches öfters mit glücklichem Erfolge in den Blumen, Tressen und Spitzen angebracht.

Zitter, s. Cider. Jac.

Zitterlinsen, (Landw.) s. Vogelwicken.

Zitterpappel, Espe, Aspe, Populus tremula. Das Holz dieses Baums wird von Drechslern und Bildhauern statt Lindenholzes gebraucht, und auch inwendig in den Gebäuden ist es nicht ganz unbrauchbar, besonders zu Stickenhölzern und geschlierten Decken. Zum Faschinen- und zum Wasserbau ist es den Weiden vorzuziehen. Als Brennholz verlodert es zu bald, doch thut es als Reissig unter den Brau- und Waschkesseln, auch auf den Abtreibeöfen noch ziemliche Dienste. Als Kohlholz hat es lediglich zum Schießpulver seinen guten Nutzen, ist aber auch etwas gefahrlich, weil die Espenkohlen lange Feuer halten. Von der Rinde macht man Schleussen. Will man das Holz zu Brettern, oder sonst zum Bauen anwenden, so muß man es zuvor einige Zeit ins Wasser legen. Zu Wasserröhren hält man dieses Holz nach den Kiefern für das beste. Frischgehauen ist es zum Ziegelbrennen vorzüglich dienlich, weil es den Ziegeln eine blauliche Glasur, mehrere Dauer und das Ansehen eines Schiefers giebt.

Zobel, mustela Zibellina. Ein vierfüßiges Thier, dessen kostbarer Pelz ungemein geschatzt wird, gehört zum Wieselgeschlecht, lebt in dichten einsamen Wäldern des nördlichen Asiens, und nistet in den hohlen Bäumen oder unter ihren Wurzeln in der Erde. Er ist sehr schnell, und springt mit vieler Leichtigkeit auf den Bäumen herum. Am Tage schläft er, in der Nacht aber geht er seinem Raube nach, der gewöhnlich in kleinen Säugethieren oder Vögeln besteht; doch frißt er auch, wenn es die Zeit mit sich bringet, Beeren und Früchte. Sie haben ein schwarzgraues, fahlrothes, blaßrothes, braunes oder schwarzes Fell. Ein dicht mit Haaren besetztes glänzend-

und schwarzbraunes Fell wird am meisten geschätzt. Von dem großen Gebirge an, welches Sibirien und Rußland trennt, bis an den Oby und Irtisch, werden zwar noch Zobel gefangen, allein diese sind die schlechtesten in ganz Sibirien. Die schönsten findet man, je weiter die Landschaften nach Osten liegen, und die reichen Zobelgegenden sind jetzt an den Flüssen, welche in den großen Lenastrom fallen, vornehmlich um Jakuzk. Man hat auch weiße und graue Zobel gesehen, auch aschgraue mit einem röthlichen Glanze: ferner von kastanienbrauner Farbe mit einem Goldglanz, und schwarze mit einem Silberglanz. Die Zobel werden im November bis Februar gefangen, mit Schlingen, die man ihnen stellt, auch wohl mit stumpfen Bolzen geschossen. Das Haar der Zobel hat darinnen was besonderes, daß es immer folgt, nach welcher Seite man es auch streicht, dagegen die Haare anderer Felle etwas Sträubendes und Widerstehendes fuhlen lassen, wenn sie verkehrt gestrichen werden. Ein Zobelpelz erfordert sehr viele Zobelfellchen, und wenn er aus lauter schwarzen Fellen besteht, die einen Silberglanz haben, so wird er auf fünf bis zehn tausend Rubel geschätzt, und zu Geschenken für fürstliche Personen gebraucht. Seitdem die Russen aber die Zobel in hiesigen Gegenden gefangen haben, haben sie sich sehr vermindert. Alle Felle müssen an die Krone abgeliefert werden, man verkauft aber doch, ungeachtet des kaiserl. Verbots, viele heimlich. Ehedem mußten die zinnßbaren Nationen ihren Tribut in Zobel- und Fuchsfellen entrichten, jetzt aber muß man bey den kaiserlichen Kassen statt dieser auch andere Felle oder Geld nehmen, weil sie zum Theil, und mit Grund, mit der Abnahme dieser Thiere sich entschuldigen, zum Theil aber, wegen der starken Nachfrage, gelernt haben, mehr damit an sich zu halten, und die Felle an die Schleichhändler verkaufen. Mit diesen Zobeln geschieht großer Handel in Rußland, und es müssen jährlich viele tausend Stücke an den kaiserlichen Hof geliefert werden. Sobald die Zobel an den Statthalter in Sibirien geliefert und zubereitet sind: so werden sie mit einem Petschaft bezeichnet und dem Senate zugeschickt. Weil die Lappländischen Felle nicht so hoch geachtet werden, als die wirklich Sibirischen, oder auch nur Russischen: so bekömmt man dieses Rauchwerk meistentheils aus Rußland über Petersburg und Archangel, wo man ansehnliche Niederlagen davon findet. Sie werden daselbst kistenweise assortirt verkauft, und hält jede solche Kiste zehn Zimmer von Nummer 1 bis 10. Diese fallen in Ansehung der Schönheit immer geringer, so daß Nummer 1 die schönsten, und Nummer 10 die schlechtesten sind, welche denn zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Die Zobelfelle, die man in Deutschland in der Handlung sieht, werden meistentheils aus Holland, England und Hamburg geholt, wohin sie aus Rußland gebracht werden. Es handeln die Rauchhändler und Kürschner damit; jene im Ganzen, diese aber verarbeitet, zu Müffen, Palatinen u. dgl. Das lange Haar nennen die Russen O's. Je mehr ein Balg davon hat, und je schwärzer er ist, desto mehr kostet der Balg. Es giebt Bälge, die lauter O's haben, daran also die Haare alle gleich lang, und durchaus schwarz sind, und diese haben den größten Werth. Einige Bälge haben zwischen diesen O's noch niedrige Haare, oder eine so genannte Grundwolle, welche Podo's oder Untero's genannt wird. Auf diese Art sind die meisten Zobelbälge beschaffen, je weniger aber einer O's und je mehr er Podo's hat, desto geringer ist er. An guten Zobeln ist die Podo's mehrentheils schwarz, das übrige aber entweder grau oder röthlich. Die Zobelbälge, die viele röthliche Podo's und wenig O's haben, sind die schlechsten. Zwischen O's und Podo's pflegt noch eine Art niedriger wollichter Haare zu seyn, die man Podsada nennt. Je mehr Podsada ein Balg hat, je schlechter ist er, denn sie verhindern, daß das Haar nicht mit gleicher Leichtigkeit nach allen Seiten, als in seiner natürlichen Richtung vom Kopf gegen den Schwanz zu, fällt, welches man, wie schon oben gedacht, von einem guten Balge fordert. Uebrigens sieht man bey den Zobelbälgen auch auf ihre Größe, und je größer sie sind, je theurer sie bezahlt werden. Die Bälge von Männchen sind immer größer und dickhaarichter als die von Weibchen. Ferner sieht man auf ihren Glanz, den die verlegenen Bälge verliehren, desgleichen fordert man, daß das Haar nirgends verwickelt, oder gar abgerieben sey. Die im Frühjahr gefangenen Zobel haben diesen Fehler am häufigsten, und lassen ihre Haare fahren, wodurch ihr Werth sehr herabgesetzt wird. Die Russen färben die Zobel, doch erkennt man dieses leicht an dem Mangel des Glanzes, oder der zu starken Schwärze, oder wenn man sie mit einem weißen Tuche reibt, da sie denn dieses gemeiniglich schwärzlich färben. Man giebt ihnen auch durch Räuchern eine Schwärze, welches man aber an den gekrümmten Haaren erkennen kann. Die Chineser sollen die schlechten Zobelbälge so zu färben wissen, daß sie ihren Glanz behalten, ihre Farbe niemals verliehren, und nicht abschmutzen. Die Zobel werden zimmerweise verkauft. Ein Zimmer hält 40 Stück. Sie sind gemeiniglich paarweise zusammengenäht. Ehe dieses geschieht, werden den guten Zobeln die Bäuche so schmaal ausgeschnitten, daß sie nur etwa 2 Finger breit sind. Die schwärzsten und haarichsten sind die besten, und kosten etwa 5 bis 10 Rubel. Der Preis der besten Zobel ist sehr verschieden. Zobelbäuche kostet das Paar 40 bis 60 Kopeken. Genähte Stücke aus Zobelpfoten 20—50 Rubel, oder das hundert 7—15 Rubel. Zobelschwänze das Stück 20—50 Kopeken. Diejenigen, die schwarzglänzend und ohne Podsada sind, verkauft man hundertweise zu 18—40 Rubel. Die weißen Zobel sind sehr rar, und werden nur als eine Seltenheit verkauft: es giebt auch kastanienbraune, da das Stück für 20—40 Rubel verkauft wird.

Zobelfalle der Mogulen. Man sucht eine Stelle, wo die Tannen nicht dicht sind, und zween junge Bäume etwa 2—2½ Faden von einander stehen, welche man von Zweigen unten herum reinigt. An der einen von diesen Tannen wird noch ein Pfahl einen Faden hoch, oder dar-

darüber eingeschlagen, und darauf eine Tannenstange, in Horizontaler Lage an beyde Bäume befestiget, daß sie mit dem einen Ende zwischen eben diesem Pfahl und dem Baume zu liegen kommt. Ueber diese Stange wird eine andere als ein Fallbalken also befestiget, daß ein Ende derselbigen zwischen eben diesem Pfahl und seinem Baum auf und nieder kann bewegt werden, daher der Baum etwas glatt gehauen wird. Am Ende des Fallbaltens wird ein dünner Hebel etwas fest gebunden, der, wenn man den Fallbalken aufstellt, über das eingekerbte Ende des Pfahls zu liegen kommt. Am Ende des Hebels ist ein zusammengeknüpftes Baststrickchen: ein anderes ist um die andere Queerstange ganz fest geknüpft. Beyde werden an einander gebracht, und ein Stöckchen durchgesteckt, an dessen längerm Ende ein Stück von einem Birkhuhn oder Fleisch gebunden ist, dessen Uebergewicht das Stöckchen nieder, und also die darum geschlungenen Schnüre zusammenhält. Der Zobel oder Marder kriecht, um diese Beute zu erhaschen, auf der untern Queerstange ganz behutsam, bis er die angebundene Aetzung erhaschen und zu sich auf die Queerstange ziehen kann; da denn das Stöckchen, woran die Aetzung hängt, und welches die Schnüre hielt, selbige loslässt, der Hebel seine Haltung verliert, und folglich der Fallbalken das auf der untern Queerstange sitzende Thier erschlägt.

Zobelpelze, * Russ. Soboli. In den Altaischen Gebirgen sind sie ziemlich häufig, aber klein und kurzhaarig, doch sehr schön schwarz. Die aus den höhern Gegenden werden aber den Kusnezischen und Krasnojarskischen weit vorgezogen; diese fallen auch ziemlich häufig, und sind von zweyerley Art. Einige sind sehr schlecht, den Tomskischen fast gleich, langhaaricht, aber ins Graue fallend, und diese kommen mehrentheils aus den Gebirgen am schwarzen Isus und von Tsulym her. Die bessern Sorten werden am Sajanischen Gebirge, jenseit des Jenisey's, besonders um den Distuß, und die zum Tuba rinnenden Gebirgströmen gefangen, und zwar kurzhaaricht, aber gemeiniglich ziemlich schwarz, nur gar zu oft mit weißen und grauen Spitzen überlaufen. Die meisten unter diesen letzten haben am Halse gelbe Flecken, fast wie die Marder, von welchen sie sich jedoch durch die übrigen den Zobeln eigenen Kennzeichen unterscheiden. Selten aber kommen übrigens im Krasnojarskischen Zobel von besonderm Werthe vor, und die Udinskischen behaupten allemal den Vorzug an Schwärze und Vollhaarigkeit. Das Gebirge zwischen den Flussen Lena und Amur in Sibirien ist wegen des Zobelfangs am berühmtesten. Die Preise in Petersburg sind: Zobelfelle, denen der Marder ähnlich, oder noch blasser: 1 Stück 4 Rub.
Schwarze nach ihrer Güte 150 Rub.
Schwänze, der besten, 2000 Stück 90 Rub.
Der geringsten 50 Rub.

Zobstangen, (Salzw.) sind lange Bäume, woran die Zober gehangen, und auf die Achsen gelegt, die Soole aber in die Reihe gelegt wird.

Zoch. Ein sehr einfacher Pflug in Preußen, der sowohl vom Haken- als dem Tatarischen Pfluge verschieden ist.

Zollholz, Holländ. Toll-hout. Ein braunrothes, sehr leichtes und auf dem Bruche sehr fein faserichtes Holz, so die Holländer anstatt des Pantoffelholzes zum Flossen an die Netze brauchen.

Zollmans Meßscheibe, s. d.

Zolltarif. Das Verzeichniß aller Waaren, die in der Handlung vorzukommen pflegen, nebst Beyfügung des Zolls, den eine jede zu entrichten hat, oder wobey deren Verbot bemerkt seyn muß, wenn sie gar nicht eingeführt werden darf.

Zone, s. Erdstrich.

Zood, (Schiffahrt) s. Sentine.

Zopf, (Forstwissensch.) wird oft die Krone des Baums genannt.

Zopfende, (s. d.) ist das Ende des Klotzes, so dem Zopfe am nächsten war.

Zopfmacher, war ehemals ein besonderes Handwerk, die Zöpfe von baumwollenen Garn, welche sie, wie Lichtdochte, gezeddelt, roth gefärbt, mit Rohrgold oder Düemgold, das die Goldschläger verfertigen, unten 2 Queerfinger breit umwickelten, und daran gleichsam Dollen heraus, und Flitterlein dazwischen, haben hängen lassen. Sie machten auch rothe, blaue, grüne Roßzöpfe von Schafwolle, doch kürzer als die baumwollenen. Eine Bauernbraut, die sich nicht mit solchen Zöpfen hätte beflechten lassen, wäre für sehr kahl gehalten worden.

Zopfriemen, ein Theil des Zaums, s. Zaum des Kutschpferdes.

Zöplitzer Marmor, s. Serpentinstein.

Zottelrother Wein, (Winzer) s. Weinrebe.

Zschardacken, Tschertacken, Cherdaken, eine Art Blockhäuser in Ungarn, welche zwey Stockwerke hoch sind, davon der obere über den untern hervorragt, damit man den Fuß des Gebäudes von oben vertheidigen kann. Ihr Gebrauch schränkt sich also nur auf die Fälle ein, wo man weder von Haubitzgranaten noch Kanonenkugeln etwas zu befürchten hat.

Zscherper, s. Grubenzscherper. Jac.

Zuber, s. Salzerde.

Zubereitete Seide, hierunter wird alle rohe gefärbte, doublirte und gezwirnte Seide begriffen. Man hat im Handel folgende Sorten: I. Orsoglio; II Cuhr; III. Pello d'Oro und Pello d'Argento; IV. Cuserino; V. Pello falso; VI. Pello cremse, Pelle nero.

Zu Bruche gegangene Zeche wieder vorrichten, (Bergw.) heißt, wenn die Zeche gesaubert, mit neuer Zimmerung versehen, und eingewechselt, Treckwerk geschlagen, Farthyen angehaspelt, und also wieder gearbeitet werden kann.

Zubuße, ist, was die Gewerken vierteljährlich auf ihre Kuxe an Geld zusammen legen, daß davon die Zeche bis zur Einnahme, oder Ausbeute, kann gebauet werden; und ist das rechte Wort, welches den Gewerken am ehe-

sten

ſten bekannt wird. Wird in den alten Bergordnungen auch die Koſt genannt.

Zubuße abführen, d. i. bezahlen.

Zubuße beſcheinigen, iſt, wenn der Gewerke wegen ſeiner abgelegten Zubuße die drey letzten Zubußzettel dem Schichtmeiſter vorlegen kann.

Zubußgarn, (Tuchmacher) ſ. Nachlenkgarn. Jac.

Zubußzeddel abſchreiben, d. i. wenn der Gewerke nicht mehr bauen will, ſo notirt er auf dem Zeddel, man möchte ihn ins Retardat ſetzen, weil er nicht mehr auf dieſer Zeche bauen wollte.

Zuchtkälber, (Landwirthſch.) ſ. Abſätzekälber.

Zucker, Saccharum. Dieſer iſt ein kryſtalliſirungsfähiges weſentliches Salz, von einem ſüßen und angenehmen Geſchmacke, welches in ſehr vielen Arten von Pflanzen mehr oder weniger häufig, in den meiſten aber entweder in einer zu geringen Menge enthalten, oder mit zu viel fremden Stoffen vermiſcht iſt, als daß man es mit Vortheil aus denſelben ziehen könnte. Diejenige Pflanze, welche den meiſten Zucker enthält und liefert, iſt eine Art von Rohr, welches in den heißen Ländern wächſt und Zuckerrohr (Saccharum officinarum; Saccharum floribus panniculatis Lin.) genannt wird. Die Art und Weiſe, den Zucker daraus zu ziehen, iſt im Grunde eben dieſelbe, deren man ſich zur Erlangung jedes andern weſentlichen Pflanzenſalzes bedient, nur mit dem Unterſchied: daß man den Zucker, weil er ſo, wie alle zuckerhaltige Feuchtigkeiten, ſehr gährungsfähig iſt, nicht durch ein ordentliches Anſchießen, ſondern vielmehr durch eine weit geſchwindere Art von Gerinnung oder Eindickung erhält. Nachdem man den Saft des Zuckerrohres in Mühlen (ſ. Zuckermühlen Jac.) ausgepreßt hat, ſo ſetzt man ſelbigen in kupfernen Pfannen über das Feuer, läßt ihn zu verſchiedenenmalen, ſowohl um ihn abzuklären, als um ihn wieder zur feſten Geſtalt herzuſtellen, mit Kalkwaſſer und Aſchenlauge ſieden, und ſo lange, bis er durch das Erkalten größtentheils gerinnen kann, abrauchen, und ſcheidet den geronnenen, oder vielmehr unordentlich angeſchoſſenen Theil von demjenigen Theile, der noch flüßig geblieben iſt, und Zuckerſyrup, oder Melaſſe (Saccharum liquidum, Syrupus ſaccharinus) genannt wird, und den man in Gährung gehen läßt, um einen Branndtwein daraus zu bereiten, der unter dem Namen Rum, Taffia, oder Zuckerbranndtwein bekannt iſt. Der recht abgetröpfelte feſte Antheil wird Caſſonade, Moſcovade, Puder- oder roher oder Thomaszucker (Saccharum crudum, ſ. Thomaeum) genannt. Dieſe Art von Zucker iſt noch mit vielen ſchleimigen, honigartigen, ausziehbaren Theilen vermiſcht, die ihn weich und braunroth machen. Um ihn davon frey zu machen, und gänzlich zu reinigen, oder wie man es heißt, zu läutern, muß man ihn wiederum in reinem Waſſer auflöſen, ihn mit eben den Materien, die man bey der erſten Bearbeitung anwendete, abſieden, und, um ihn abzuklären, und zur Vollkommenheit zu bringen, eine gewiſſe Menge Rindsblut, oder auch, wie die Holländer zu thun pflegen, Eyweiß mit dem Dotter hinzuſetzen. Man beſchließt endlich die Arbeit damit, daß man den geläuterten Zucker, nach der Abſchaumung, Seihung, durch ein wollenes Tuch, Einſiedung und Abkühlung und vorſichtige Durchrührung in einer kupfernen Kühlpfanne, in tegelförmig gebildete irrdene Gefäße, die vorher mit Waſſer durchnetzt worden, bringt, deren Spitze unterwärts geſtellt wird, und den Zucker mit einer Erde (ſie iſt ein weißer Thon, und verhindert das Ausdünſten des Waſſers, das alſo durch das Loch der Form auszufließen gezwungen wird, und dabey das ſonſt nicht zu ſcheidende mögliche dickſchleimige Weſen mitnimmt,) bedeckt, die mit etwas Waſſer angefeuchtet worden iſt; da dann das Waſſer nach und nach durch den Zucker hindurch läuft, den ihm noch beygemiſchten honigartigen Antheil auflöſt, und durch eine in der Spitze des Kegels angebrachte Oeffnung, welche bis daher verſtöpſelt war, mit ſelbigem (als Syrup) abläuft. Der erſte Hut Zucker iſt der ſo genannte Lumpenzucker, (Saccharum miſcellaneum). Dieſen übertrifft an Güte der Meliszucker, (Saccharum meliſſaeum, ſ. melitenſe) und der Maderazucker, (Saccharum Maderenſe); der allerfeinſte iſt der Canarienzucker, (Saccharum Canarienſe). Dieſes iſt kürzlich die Art und Weiſe, wie man das gedachte annehmliche Pflanzenſaft im Großen erhält, deſſen Nutzen ſo ausgebreitet und allgemein bekannt iſt. Um Zucker vollkommen weiß und höchſt rein zu erhalten, muß man ſelbigen, vorzüglich wegen der ihm beygemiſchten ſchleimigen und harzartigen Subſtanzen, überhaupt noch vielen Reinigungen und Läuterungen unterwerfen. Der Endzweck aller dieſer Zuckerſieder- und Läuterungsarbeiten iſt die Scheidung der fremden, vorzüglich der überflüßigen Theile, das Feſtwerden und Anſchießen hindernden Säure. Es müſſen aber dieſe Arbeiten mit vieler Genauigkeit verrichtet, und vornehmlich kein größerer Grad von Hitze darzu angewendet werden, als nöthig iſt. Denn die Beobachtungen verſchiedener neuer Chymiſten ſcheinen zu erweiſen, daß eine zu ſtarke Hitze im Stande iſt, einen beträchtlichen Theil von Zucker dergeſtalt zu zerſetzen, daß er ſich nicht weiter kryſtalliſiren kann, und dadurch wird die Menge deſſelben, die man durch beſſer veranſtaltetes Sieden und Läutern bekommen könnte, beträchtlich vermindert, die Menge der Mutterlauge der unanſchießbaren Melaſſe, oder des Syrups hingegen, welcher, wie es ſeine rothbraune Farbe, und ſein dem gebrannten Zucker ähnlicher Geſchmack zur Gnüge erweiſen, allezeit mehr oder weniger von einem auf dieſe Weiſe zerſetzten Zucker enthält, wird verhältnißmäßig vermehrt. Der Zucker löſt ſich, ſo wie alle andere Salze, in dem Waſſer auf, und gehört zu der Anzahl derer Salze, von denen das Waſſer eine überaus große Menge in ſich nimmt. Er iſt kryſtalliſirungsfähig. Wenn man ihn ſo, wie die andern Salze, regelmäßig anſchießen läßt; ſo giebt er ſehr ſchöne und große durchſichtige Kryſtallen, welche den Namen Candiszucker, oder Zuckerkand (Saccharum candum) führen.

Die

Die Franzoſen auf den Inſeln, wo Zuckerrohr wächſt, theilen den Zucker in 8 Klaſſen. 1) Roher Zucker, oder Moſcovade. 2) Grauer Farin. 3) Weißer Farin. 4) Raffinirter oder Hutzucker. 5) Königszucker, als die feinſte Gattung. 6) Sucre tappé, ein weißer Farinzucker, der dem Königszucker nahe kommt. 7) Candis, brauner und weißer. 8) Schaumzucker (Sucre d'Ecume). Hierzu läßt ſich 9) noch der Syrup rechnen. Die ſpecifiſche Schwere des weißen Zuckers iſt 1,606 nach Muſchenbr.

Die alten Griechen und Römer bedienten ſich zum Verſüßen nur des Honigs. Der Zucker war unter ihnen nicht bekannt. Paulus Aegineta, ein bekannter Verfaſſer der Arzneygeſchichte, und einer der letzten griechiſchen Schriftſteller über dieſe Materie, ums Jahr 625, iſt der Erſte, welcher vom Zucker redet. Man nannte ihn damals Mel arundinaceum, d. i. Rohrhonig. Er kam urſprünglich aus China, über Oſtindien und Arabien (in welchem letzten Lande er, nach dem Salmaſius, ſchon 900 Jahr vorher verfertigt worden war) nach Europa.

Zucker aus dem Safte des Ahornbaums. Bereitung in Nordamerika, ſ. auch Ahornſaft. Es war unter den Indianern ſeit ſchon ſehr langer Zeit bekannt, daß der Zuckerahornbaum (Ac. ſachar.) Zucker liefre, und nicht allein die Einwohner, ſondern auch die erſten Europäer, welche ſich daſelbſt niederließen, und die von den Indianern den Saft zu kochen gelernt hatten, bedienten ſich deſſen, ſtatt des gemeinen Zuckers. Man hat ſo viel Bäume der Art gefunden, daß daher ganz Nordamerika mit Zucker verſehen werden könnte; und die Verſuche, welche man mit der Maſſe in Philadelphia angeſtellt hat, haben erwieſen, daß ſelbige in Eigenſchaft und Güte dem Zucker, der aus Weſtindien kommt, gleich ſey. Vier arbeitſame geſchickte Männer können, mit dem erforderlichen Werkzeug verſehen, binnen 6 Wochen, (welches die zu dieſer Arbeit erforderliche Zeit iſt) 4000 Pfund dieſes Zuckers verfertigen. Die Anzapfung des Baums geſchieht im Februar früher oder ſpäter, durch zwey Löcher ſüdwärts, und eben ſo viel nordwärts an 400 Bäumen; welches in der Mitte der Jahrezeit von einem halben oder ganzen Zoll im Durchmeſſer, nach Verhältniß der Größe des Baums, an 400 andern geſchieht, ſo daß für vier Männ 800 Bäume angezapft werden. Der Saft von der zweyten Abzapfung wird reicher und ergiebiger befunden, als der von der erſten. Anfangs wird der Bohrer drey Viertel-, und nach und nach bis zwey und einen Viertelzoll eingedrehet, je nachdem es das Laufen des Safts erfordert, und zwar ſo, daß der Bohrer abwärts hängt, damit der Saft im froſtigen Wetter ungehindert laufen könne. In dieſe Löcher legt man alsdenn Röhren, die ungefähr 12 Zoll heraus ragen, aber nicht tiefer als einen halben Zoll weit hinein geſteckt werden müſſen, und die man in guter Zeit aus Hollunderholz zubereitet. Im Anfang der Jahrszeit läßt ſich der Saft, wegen Kühle des Wetters leicht aufbewahren; bey warmerem Wetter aber wird der Saft gleich folgenden Tages, nachdem er eingebracht worden iſt, geſotten, um zu verhindern, daß er nicht ſauer werde, oder in Gährung gerathe. So lange der Saft ſiedet, muß ein heftiges Feuer unterhalten werden. Ehe er aber zu ſieden anfängt, wirft man einen Löffel voll ungelöſchten Kalk in jeden Keſſel, um die Erhebung des Schaums zu befördern, und dem Zucker ein Korn zu geben. Der Schaum wird alsbald ſorgfältig abgenommen, und ſobald der Saft zur Hälfte eingeſotten iſt, ſo gießt man das Ganze der 16 Keſſel in die Hälfte derſelben, und fährt auf dieſe Art fort, bis alles nach und nach in einen Keſſel gebracht iſt; füllet aber immer die leeren Keſſel, ſo viel als möglich, mit friſchem Saft an. Wenn der Saft in dem letzten Keſſel anfängt Syrup zu werden, ſo preßt man ihn, ehe er noch dick wird, durch ein wollenes Tuch, und läßt ihn, da er nun auf dieſe Art gereinigt iſt, 12 Stunden lang in Eimern ſtill ſtehen, damit aller noch übrige Niederſatz zu Boden falle, und der geläuterte Syrup wieder in einen Keſſel gegoſſen werden könne. Der Niederſatz wird aufs neue mit friſchem Saft aufgeſotten. Dieſen Zucker zu körnen, zu reinigen und weiß zu machen, wird alsdenn der allgemeine Verhaltungsweg der Zuckerſieder befolgt. Um den Zucker zu körnen, ſchüttet man den Syrup, nachdem er 12 Stunden geſtanden, in einen Keſſel, und ſetzt ihn über ein heftiges Kohlenfeuer, welches ohne Flammen brennen muß, und wirft ſo oft Butter oder Schweinefett hinein, als er ſich bis an den Rand des Keſſels erhebt, um ſelbigen nieder zu ſchlagen; welches auch dann ſorgfältig beobachtet werden muß, wenn der Zucker ſich zu körnen anfängt. Der reife Stand des Sudes wird dadurch erkannt, daß man von dem Syrup ein wenig zwiſchen den Fingern nimmt, und verſucht, ob er ſpinne, oder ſich in Fäden zieht. Hält er dieſe Probe, ſo muß man ihn in einen Kübel oder Kühlkeſſel gießen, und ununterbrochen umrühren, bis das Korn gefühlt wird, wo es ſich dann in dem Stande befindet, in Formen gegoſſen zu werden. Wenn die Bäume vor der zweyten Abzapfung ſich zu erſchöpfen anfangen, welches den 10ten April geſchehen kann, ſo fließt daraus noch ein Saft, woraus man guten Eſſig bereiten kann. Aus dem reichen Safte hat man bereits ſehr guten Rum gemacht. Man glaubt, daß der Zuckerahornbaum 50 Jahre lang abgezapft werden könne.

Zucker, ſ. a. Holzarten, welche Zucker und Syrup geben.

Zuckerahorn, Acer Sachar. (Technologie.) Dieſes Holz iſt ein vortreffliches Brenn- und Kohlenholz. Das ſchön gemaſerte wird ſelten von einem Wurme angegriffen. Zu Flintenſchäften ziehet man es dem Wallnußbaumholze vor. Die Bewohner der Binnenländer bereiten aus dem Safte dieſes Baumes einen ſehr guten Zucker.

Zuckeralaun, iſt eine Miſchung von Alaun, Eyweiß und Roſenwaſſer, welche zuſammen zu einer ſolchen Dicke eingekocht werden, daß man kleine Brödchen eines Daumens groß, von coniſcher, pyramidaliſcher Geſtalt daraus machen kann, welche, nachdem ſie erkaltet, die Härte

und Gestalt eines Zuckerhuts annehmen. Er wird in Weinessig aufgelöst und gebraucht, die weichen Felle fester, und die Gewehre glänzend zu machen.

Zuckerbäcker, s. Conditor. Jac.

Zuckerbäcker, so nennt man auch die Zuckersieder.

Zuckerbranntwein, heißt derjenige, so an den Orten, wo man Zuckersiedereyen hat, aus dem Abschaume des Zuckers, und groben, sauer gewordenen, oder sonst verdorbenen Syrop gebrannt wird.

Zuckerbrodt, (Zuckerbäcker) s. Biscuit. Jac.

Zuckergallerten, sind eine leimichte, leichte und zitternde Masse, die aus säuerlichen Früchten, die mit Zucker eingekocht worden, erhalten wird. Man nimmt, um sie zu bereiten, von saftigen Früchten, als Johannisbeeren, Christbeeren, Himbeeren 7 Pfunde, (von andern, als Berberbeeren, die nicht so saftig sind, nimmt man mehr) preßt den Saft aus, und kocht ihn über gelindem Feuer mit 6 Pfund Zucker so lange, bis der vierte Theil davon ohngefähr verdampft ist, und ein Tropfen, auf einen Teller gesetzt, beym Erkalten härtlich wird, und das Ansehen eines Leims hat.

Zuckerhonig, s. Steinhonig. Jac.

Zuckerlauge, ist ein, von verschiedenen Spezereyen zubereitetes Wasser, das den Zucker reinigen und läutern muß.

Zucker läutern, (Konditor) s. Läutern. Jac.

Zuckermesser, s. Messer. Jac.

Zuckermohr, eine Verbindung des getödteten Queckſilbers mit Zucker.

Zuckermühle in Batavia. Dieses Werkzeug ist hier von dem, so in Amerika gebraucht wird, sehr verschieden. (S. Jac.) Sie bestehet aus zwey Cylindern, die beynahe 25 Zoll hoch, und eben so dick im Durchmesser sind. Sie stehen so nahe, als möglich, bey einander auf Balken, die mit dem Boden gleich liegen, und werden von Büffeln in Bewegung gebracht, die an einem, 15 Fuß langen, etwas krumm gebogenen Baum gespannt sind. Unter diesem Baume liegt eine sehr dicke Planke, die auf zwey starken Stützen ruht. Diese Planke geht queer über die Steine, und dient, das Werk zusammen zu verbinden; wie auch die Achse von den Walzen durch sie geht, und in den Baum befestigt ist. Man sieht hieraus, daß diese Maschine von der amerikanischen sehr verschieden ist, woselbst drey Zylinder nahe beysammen, und 2 oder 3 Fuß von dem Boden ab, auf einem Queerbalken stehen. Man weiß auch, daß dort die Bewegung mit Pferden, oder durch Wasser bewirkt wird; und es wäre zu wünschen, daß dies hier ebenfalls im Gebrauch gebracht würde. Zwey Büffel treiben die Mühle eine Stunde, und in 24 Stunden werden abwechselnd 32 Büffel zum Mahlen gebraucht. Das Rohr geht zweymal durch die Mühle; denn nach einmaliger Zerknirschung behält es noch so viel Saft, daß es noch einmal durchgezogen werden muß, und zwar durch ein hölzernes Dreyeck, Lio genannt, welches mit einem viereckigten, inwendig mit Eisen beschlagenem, Loche versehen ist. Wenn dies Werkzeug mit einem Strange von Bindrohr vor die Steine gehängt worden, wird das bereits zerknirschte Rohr, welches das erstemal über einander gelegt, durch die Mühle geht, nun neben einander liegend, handvollweise eingesteckt, und durch diese Bearbeitung (die aber die Arbeit der Büffel so erschwert, daß sie es keine ganze Stunde aushalten können) wird der übrige Saft dergestalt ausgepreßt, daß das Rohr trocken, und gänzlich zu Fasern zermalmt, von der Mühle fällt, und bis jetzt noch zu nichts weiter genützt wird, als zum Brennen in den Oefen, wenn es vorher einige Zeit in der Sonne gelegen hat, oder zur Ausbesserung der verdorbenen Büffelswege. Der ausgepreßte Saft läuft aus einem Troge, vor den Steinen, unter dem Boden fort, in flache hölzerne Kübpen, und wird aus denselben, sobald als möglich, zum Kochen in 8 stählerne Pfannen übergeschöpft, welche in zwey Oefen nahe beysammen in zwey Abtheilungen fest gemauert sind. Dies Kochen ist ohne Widerrede der vornehmste Handgriff auf einer Zuckermühle, so daß eine größere oder geringere Kenntniß davon für den Besitzer jederzeit von Folgen ist. Die Küche oder das Siedhaus ist in dieser warmen Gegend gar nicht so eingerichtet, wie es zu Beförderung einer geschwinden Abdampfung nöthig ist. Sie ist rings um, auf einigen Mühlen mit Mauern, auf andern mit über einander gelegten Bambus, geschlossen. Das Dach ist von Ziegeln oder Alling alling, mit gar keiner, oder doch nicht zureichender Oeffnung, es verhindert die nothwendige Gemeinschaft mit der äußeren Luft; und, als wenn ja nichts fehlen sollte, um ein geschwinderes Abdampfen zu verhindern, so liegt über den Pfannen, worinn das Zuckerrohrwasser kocht, kaum in einem Abstand von 5 Fuß, noch eine Bedeckung von Kadjangmatten. Wenn der gekochte Saft die nöthige Dicke erhalten hat, wird er in einen kegelförmigen Topf gegossen, der unten ein Loch hat, das mit einem Lappen von grober Leinwand verdeckt ist. Der übergegossene Saft wird, wenn er noch warm ist, mit einem eisernen Löffel durchgerührt, und aufs sorgfältigste abgeschäumt. Dann werden diese Töpfe, die man Passok nennt, in eine große bretterne Hütte gebracht, mit gesäubertem und wohl zubereitetem Thone bedeckt und über einen andern kleinern runden Topf (Tampolong genannt) gestellt, um darinn den durchsickernden Syrop aufzufangen. Ist das Rohr auf gutem Boden gewachsen, so wird der Syrop nochmals, aber an einem andern Orte gekocht, da er denn blos gemeinen Zucker liefert. Der Thon wird nach 8 oder 10 Tagen mit anderm verwechselt, und in 3 Wochen, auch wohl noch eher, glaubt man, daß der Zucker hinlänglich gereinigt sey. Dann wird er aus den Töpfen genommen, und in große Wannen von Bambusrohr auf hölzerne Gestelle in die Sonne zum Trocknen gesetzt; ferner in Kanasser, die von innen aus Kadjangmatten, von außen aber aus Bambus geflochten sind, so fest als möglich eingestampft, so daß ein Kanasser 3½ Pikol, oder reichlich 400 Pfund hält.

Zucker-Penid, s. Penidzucker.

Zuckersalmiak, eine Vermischung der Zuckersäure mit flüchtigem Laugensalze, bestehet aus Prismen mit funf Seiten, zersetzt sich im Feuer, und ist im Wasser leicht aufzulösen.

Zuckersaures Gewächsalkali, eine Verbindung der Zuckersäure mit Gewächsalkali; ist blätterig, verwittert an der Luft, und ist im Wasser und Weingeist auflöslich.

Zuckersäure zu verfertigen, nach Herrn Struve. Man gieße in eine Retorte auf zwey Loth sehr feinen zerriebenen Zucker, gereinigten doppelten Scheidewassers vierzehn Loth, lege eine Vorlage, ohne sie zu verkütten, daran, und setze sie in die Sandkapelle; wenn der Zucker aufgelöst, und etwa nach sechs Stunden ohne alle Hitze ein großer Theil der Salpetersäure übergegangen ist, so gebe man Feuer, so daß die Flüßigkeit kaum Bläschen wirft, und halte damit so lange an, bis aller rothe Dampf verschwindet; dann gieße man, was noch zurück ist, in ein weiteres Gefaß, und lasse es erkalten; so werden dünne Krystallen, in Gestalt vierseitiger Eckſäulen, anschießen; von diesen gieße man die Flüßigkeit ab, und trockne sie auf Löschpapier; auf die Flüßigkeit aber gießt man noch einmal Salpetersäure, kocht sie wieder gelinde in dergleichen Retorte, bis alle rothe Dünste verschwinden; man lasse sie wieder erkalten, und wiederhole dieses so oft, so lange noch rothe Dämpfe aufsteigen; die Krystallen, welche alsdenn niederfallen, behandle man wie die ersteren; man löse sie zuletzt alle zusammen in Wasser auf, lasse sie, nachdem ein Theil des Wassers abgedampft ist, wieder anschießen, und wiederhole dieses so oft, bis endlich die Krystallen nicht mehr nach Salpetersäure riechen. Sollte durch voreilige oder zu starke Hitze die Mischung braun oder gar schwarz geworden seyn, und keine Krystallen absetzen wollen, so gieße man noch einmal Salpetersäure auf, und ziehe, wenn diese den kohlichten Stoff aufgelöst hat, einen Theil der Flüßigkeit über; so schießt die Säure wieder in Krystallen daraus an.

Zuckerschachtel, ist ein von Messing oder Blech meistens ovalrund getriebenes Behältniß, worinnen der Zucker zu Kaffee oder Thee lieget.

Zuckerschälchen, ist ein von Porcellain, Prinzmetall oder Silber u. s. w. verfertigtes flaches Schälchen, worinnen der Zucker bey dem Kaffee oder Thee aufgesetzt wird.

Zucker sieden, s. Zucker raffiniren. Jac.

Zuckertannen, Sakardannenholz. * Es ist braun und schwarzstreifigt, und von angenehmen Geruch, und wird zu Eventaillen verarbeitet; 100 Pfund kosten zu Amsterdam 7 holl. Fl.

Zucker zu läutern. Ein Pfund Zucker in Stücken zerschlagen, in ein reines Kesselchen oder eine Pfanne gethan, ein Schoppen oder Nößel frisches Wasser darauf gegossen, über eine Gluth mit einem Löffel immerzu ein wenig umgerührt, bis es beginnet zu sieden; alsdann das Weiße von einem Ey, wohl zerklopft, nebst 2 Löffel voll Rosenwasser hurtig darein gerührt, so siedet bemeldetes Eyweiß alles darinn zusammen. Dieses wird sodann, nebst dem Schaum, fleißig mit einem Löffel abgehoben.

Zuckle, s. Zucklein. Jac.

Zu Faden schlagen, s. Fadenschlag.

Zufällige Dissonanzen, s. Dissonanzen.

Zufällige Versetzungszeichen, siehe Versetzungszeichen.

Zufang, im Ulmischen der Sauerteig.

Zug, (Büchsenschmidt) heißen die ausgehöhlten Reifen in den angezogenen Röhren.

Zug, (Böttcher) eine Schraube oder ein Rad, womit sie die Dauben über den Bauch gegen das Haupt zusammen ziehen, und sodann die Reifen daran legen.

Zug, ein Ausdruck bey Fischteichen. An der tiefsten Stelle in solchen Teichen, so nahe am Abzuge als nur sonst möglich, legt man eine, gemeiniglich viereckte, Grube an, deren Größe sich nach der Größe des Teiches, und nach der Menge der daraus zu fangenden Fische, richtet. Diese Gruben nennt man den Zug. In demselben müssen sich zuletzt alle Fische versammlen, so daß man sie daselbst mit gar leichter Mühe fangen kann. Billig muß der Zug bey Saamen- und Strichdeichen nicht tiefer seyn, als daß man zuletzt auch aus solcher Grube alles Wasser ablassen, und die letzten Fische mit den Händen daraus auflesen kann. Oft wird der Zug auch an den Seiten mit Bohlen eingefaßt, oder, wie man sagt, ausgekastet, welches jedoch bey einem festen Grunde, und wenn das Wasser gleichfalls aus demselben ablaufen kann, nicht nöthig ist.

Zug, Zuget, (Jäger) s. Geheck. Jac.

Zug, (Orgelbauer) ist der Schieber, durch dessen Rücken oder Ziehen die Windlade zu dem Register des Pfeifenwerks, welches man spielen lassen will, eröffnet wird.

Zug, (Tuchscheerer) s. Fahne. Jac.

Zug, (Wollweber) heißt, wenn das Beste von den Kämmen ausgezogen wird, dagegen das Grobe, so zurücke bleibet, sind die Kämmlinge

Zugabe machen, (Marksch.) s. Zugeben. Jac.

Zug abziehen, (Bergw.) s. Zug verrichten. Jac.

Zugband, (Schloßer) dieses ist eine lange Stange Eisen, die durch ein ganzes Gebäude geht, und entweder auf einer, oder auf beyden Seiten Anker hat, oder auch mit dem einen Ende bald an einen Balken, bald in einer Mauer befestigt ist. Man macht auch Zugbänder an die Schornsteine, damit sie der Wind nicht umreißen kann.

Zugbecherchen, (Koch) diejenigen blechernen Formen, so keinen Boden haben.

Zugbretter, (Landwirthschaft) heißen die durchlöcherten Bretter, so in die Mostpresse gesetzt und gelegt werden, um den Most von den Trauben abgesondert zu erhalten.

Züge, (Haushaltung) s. Bühre. Jac.

Zugebrannt, (Bergw.) die Erze oder Rohsteine im Brennofen rösten.

Zug für Zug, heißt, wenn im Handel sogleich für die in die Hände bekommenen Waaren und Sachen das Geld baar ausgezahlt wird.

Zugemacht, (Bergw.) wenn der Schmelzer den Ofen wieder zugerichtet zu einem andern Schmelzen.

Zugemachte Fischzäune, heißen diejenigen, die auf allen Seiten zu sind, ausgenommen, daß sie einen sehr schmalen Eingang haben.

Zugericht, (Eisenhütte) s. Zurichten, hier und in Jac.

Zugerichtete Seide, gearbeitete Seide, wird diejenige genannt, welche bereits gesponnen und gewunden, auch auf der Mühle gedrehet, und also zum Färben völlig zu recht gemacht ist.

Zugerichteres Leder, heißt das gefärbte Leder von allerhand Farben.

Zugerundetes Blatt, Rotundatum, (Gärtner) heißt dasjenige Blatt, welches keine Ecken hat.

Zugeschärfte Krystallen, heißen diejenigen, bey welchen einige oder alle Kanten oder Erdflächen derselbigen so verändert sind, daß sie sich daselbst durch zwo besondere kleinere, schief zusammen laufende Flächen in eine Schärfe endigen.

Zugespitztes Kesselgewölbe, heißt ein Gewölbe, dessen Grundfläche ein Kreiß, und deren Höhe größer, als der Halbmesser ist. Wenn man den Durchmesser = D die Höhe = h setzet, so findet man den Flächeninhalt eines solchen Gewölbes, vermittelst der Formel $(D^2 + 4hD)\ 0{,}523$, d. h. man quadrirt den Durchmesser, und addirt zu diesem Quadrat das vierfache Produkt der Höhe in den Durchmesser, diese Summe multiplicirt man alsdann mit 0,523.

Zugespitzter Krystall, heißt derjenige, wenn er durch mehr als zwo Flächen, welche schief zusammen laufen, einige oder alle seine Ecken, Erdflächen oder Erdkanten verliert.

Zugespitztes Kreuz, (Roßhändler) s. Kreuz.

Zugestumpftes Blatt, retusum, (Gärtner) heißt dasjenige Blatt, welches sich vorne mit einem stumpfen Bogen schließt.

Zughaaken, sind starke eiserne Haaken, so zum Aufziehen der Zugbrücken gebraucht werden.

Zugießen, (Bäcker) s. Nachschütten.

Zugkalktäscher, (Lohgerber) heißt eine Reihe von Aescheln, nach verschiedenen Gattungen, als abgesterbene, schwache und frische.

Zugkarrn, s. Schneppkarrn.

Zugkette (ein Stück am Pflug) diese hält des Pfluges Hinter- und Vorgestell zusammen, und bestehet aus einem, vorne auf 4 Zoll breiten, geraden, an beyden Seiten 3 Zoll lang gebogenen, und an beyden Enden mit zugemachten Oesen versehenen Eisen. Ferner in 2 Ketten, jede von 7 Gliedern, deren jedes Glied 2 Zoll lang ist, wovon die vordersten Glieder in des eckigten Bandes Oehsen nicht allein feste sitzen, sondern auch, wenn zuvor der Vordertheil unter der Zunge heraus gezogen worden, mit Krampen an den Busch befestiget werden. Ferner in einem Riegel, welcher ohngefähr die Gestalt eines halben Zirkels hat, dessen zwey Enden 6 Zoll weit von einander stehen, damit der Grindel darzwischen liegen kann, und mit offenen Oehsen versehen ist, damit in dieselben die Kettenglieder lang oder kurz, nachdem es erfordert wird, gehängt werden können. Auf diesen Riegel wird ein Spannnagel mit einer Oehse geschoben, die 5 Zoll lang und darauf beweglich ist, so daß er in die Zuglöcher des Grindels gesteckt werden kann, um den Pflug wenden und auf die Seite legen zu können.

Zugochse, (Landw.) ein verschnittener Ochse, der zur Arbeit gebraucht wird.

Zugordnung, (Kriegskunst) s. Stell und Zug.

Zugröhren, (Bäcker) heißen diejenigen gemauerten Röhren auf der Haube des Backofens, wodurch der Rauch abziehet, und das Brennen des Holzes befördert wird; sie werden mit einer Stange, an welcher vorne ein Lappen ist, gereiniget.

Zug-Salz, so nennt man in Regenspurg die Ladung Salz, welche zu drey Schwemmern, einem Küchenschiffe, und einigen Plätten gehöret, und aus 11000 Scheiben Salz, jede zu 1½ Ctr., bestehet.

Zugschreiber, (Artillerie) derjenige, der das Inventarium führet.

Zugsoden, heißen besonders diejenigen Soden oder Rasen, welche zu Aufräumung und Erweiterung eines Grabens oder Wasserzuges vorher abgestochen werden müssen.

Zugstäbe, Pitzken, sind beym Salzsieden lange eiserne Stäbe, zwey Finger breit, dergleichen werden zwey genommen, zwischen der Pfanne und Ofen angelegt, und dichte beschmieret, damit der Rauch und Hitze vom Heerde neben der Pfanne durch die Zuglöcher in Ofen gehen kann.

Zugstücke der Kutschpferde, s. Geschirr.

Zugvögel, (Jäger) werden diejenigen genannt, so über Winter nicht bey uns bleiben, sondern zur Herbstzeit wegziehen, und im Frühjahre wiederkommen.

Zu halben Haaren, (Tuchscheerer) wenn derselbe das Tuch zum erstenmal scheeret.

Zuhauen, (Fleischer) heißt diejenige Beylage, so derselbe vom Kopfe und dergl. zum eigentlichen Fleische leget.

Zuhauen eines Hauses, heißt das ganze Holzwerk eines Gebäudes dergestalt zu rechte hauen, schneiden und passen, daß das Haus nachhero gleich auf der Baustätte errichtet werden kann.

Zukommen des Teiges, s. Zurichtung.

Zulegemesser, (Messerschmidt) siehe Zuschlagmesser Jac.

Zum Angriff geschlichtet, (Weber) s. Angriff geschlichtet.

Zum Glanz reiben, (Zinngießer) so viel, als Abhaaren.

Landadel, Landsässigkeit, Landsässiger Adel, Landtagsfähigkeit, Landtagsmäßigkeit, Landtagsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaft, Landtagsmitgliedschaftsadel, Landtagsmitgliedschaftsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsfähigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeit, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßiger Adel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsadel, Landtagsmitgliedschaftsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeitsmäßigkeit

Pferde sind auf den zwei Pferdemärkten, welche jährlich in Ansbach abgehalten werden, sehr gesucht. Der Handel mit Pferden ist ein sehr bedeutender. Die Pferdezucht ist in Mittelfranken, namentlich in den Bezirken Ansbach, Feuchtwangen, Gunzenhausen, Rothenburg, Uffenheim, Weißenburg, Windsheim, Hilpoltstein, Roth, Schwabach, Stadt und Land Fürth, Stadt und Land Nürnberg, Lauf, Hersbruck, Altdorf, Pegnitz, Neustadt a. d. Aisch, Scheinfeld, Erlangen, Forchheim, Ebermannstadt, Gräfenberg, Heideck, Pappenheim, Treuchtlingen, Beilngries, Eichstätt, Kipfenberg, Monheim, Neuburg, Donauwörth, Wemding, Dinkelsbühl, Ellwangen, Crailsheim, Gerabronn, Hall, Künzelsau, Mergentheim, Öhringen, Schwäbisch Hall, Tauberbischofsheim, Adelsheim, Boxberg, Buchen, Mosbach, Sinsheim, Wertheim, Bischofsheim, Gerolzhofen, Hammelburg, Karlstadt, Kissingen, Königshofen, Mellrichstadt, Neustadt a. d. Saale, Ostheim, Schweinfurt, Brückenau, Gemünden, Lohr, Marktheidenfeld, Obernburg, Alzenau, Aschaffenburg, Miltenberg, Amorbach

Stiefel, der, Bekleidung des Fußes und des Unterschenkels, meist aus Leder, Filz, Gummi oder Kautschuk, seltener aus Stoff, Pelz, Wolle, Segeltuch, Gummistoff, Wachstuch, Lackleder, Chevreauleder, Ziegenleder, Kalbleder, Rindleder, Juchtenleder, Saffianleder, Boxcalf, Chromleder, Roßleder, Hirschleder, Elchleder, Robbenleder, Seehundleder, Bockleder, Schweinsleder, Hundsleder, Katzenleder, Fischleder, Haifischleder, Schlangenleder, Eidechsenleder, Krokodilleder, Känguruhleder, Wasserdichtleder

bequemlichkeit abzuhelfen, welches darinn beſtehet, daß man nur ⅔ oder ¾ der Dicke des Holzes zu Zinken anwendet, und das Uebrige vermittelſt einer ſchiefen Fläche zuſammen füget. Dieſe Verbindung iſt ein wenig ſchwer, giebt aber der Arbeit ein deſto beſſeres Anſehen. Man bearbeitet alsdenn das Holz erſt mit einem Hobel, als wenn man einen Falz machen wollte. Hierauf mache man die Zinken und Einſchnitte mit dem Meißel, und ſtoße die Theile, die man ſtehen gelaſſen, ſchief ab.

Der Boden in die Kaſten wird in die Falze geſetzet, und dieſe müſſen vor der Zuſammenfügung gemacht werden. Man bediene ſich dabey des Leimes und einiger kleiner Nägel. Wenn man unten an dem Kaſten eine Einfaſſung leimen will, ſo laſſe man ſie ein wenig tiefer herunter gehen, als den Boden, und bemerke ihre Stelle vor dem Anleimen mit dem Streichmaaße, welches man um alle vier Seiten herum führet.

Zuſammen gebacken, heißen diejenigen Mineralien, ſo ſchwach zuſammen hängen.

Zuſammen gedrückter Stamm, compreſſus, (Förſter, Gärtner) heißt derjenige, der zwar rundlich, doch an zwey entgegen geſetzten Seiten flacher, folglich der Queerſchnitt oval iſt.

Zuſammengedrücktes Blatt, compreſſum, (Gärtner) heißt ein ſolches Blatt, welches ſaftig iſt, und deſſen Ränder flacher ſind, als die Mitte.

Zuſammen gefeilte Bänder, (Schloſſer) dieſe Art ſind das Mittel zwiſchen den Haken und Fiſchbändern, ſie werden wie die Fiſchbänder mit dem Gewinde zuſammen geſetzt, und wie die Hakenbänder aufs Holz angeſchlagen. Man kann ſich ihrer auch bey Fenſterladen bedienen, ſie mögen gebrochen ſeyn oder nicht: man braucht ſie aber niemals anders, als bey leichten Tiſchlerarbeiten, die man eben nicht allzu ſorgfältig verfertiget.

Zuſammen geleimte Pappbogen, (Pappenmacher) ſ. Pappbogen. Jac.

Zuſammen gerollte einfache Binde des Heliodori. Dieſe braucht man zur Bandage des Ellenbogens, und macht damit ſowohl von innen als außen an dem Achſelbeine, nahe bey dem Ellenbogen den Anfang, über deſſen Gelenke oder Bügung ſteiget man ſchief zu dem Arm, unter dem Ellenbogen wiederholet man dieſe ſchiefe Umwicklung, alsdenn macht man eine Zirkeltour, von da gehet man wieder ſchief über das Gelenke des Ellenbogens zu dem Achſelbeine, welches man endlich zirkelweiſe umwickelt. Dieſer Bandage bedienet man ſich mehrentheils bey dem Aderlaß am Ellenbogen, dabey noch zu merken, daß ſich die Umwickelungen allemal über der gemachten Wunde zerſchneiden müſſen.

Zuſammengeſetzte Binden, (Barbier) heißen diejenigen, ſo mehr als zwey Enden haben. Bey ihrer Umwickelung finden ſich verſchiedene Führungen und Gänge.

Zuſammengeſetzte Farben, heißen diejenigen, welche aus andern verfertigt werden können. Zu dieſen gehören alle Farben, außer Roth, Gelb und Blau, welche aus keiner Zuſammenſetzung erhalten werden können.

Zuſammengeſetzte Kraft, mittlere Kraft, ſo heißt diejenige Kraft, welche aus der Vereinigung zweyer oder mehrerer nach verſchiedenen Richtungen wirkender Kräfte entſpringt; dieſe verſchiedene Kräfte werden die äußern genannt.

Zuſammengeſetzte Probe, ob ein Tuch ächt gefärbt ſey, ſ. Farbenprobe.

Zuſammengeſetzter Sand, (Mineralogie) ſ. Sand, zuſammengeſetzter. Jac.

Zuſammengeſetzter Spath, dieſer Stein iſt vom Hrn. Woulfe beſchrieben. Hier wird geſagt: er ſey entweder weiß und halbdurchſichtig, oder von einer Perlfarbe oder röthlich; oder von verſchiedenen Schattirungen von Braun oder Gelb, von beſonderm Schein oder Glanze, ſo wie Gold, Meſſing oder Kupfer. Er beſteht aus flachen, feſten und rhomboidaliſchen Kryſtallen, und iſt härter als die Kalkſpathe. Er brauſt mit Säuren. Hundert Theile davon enthalten 60 milde Kalkerde, 35 milde Bitterſalzerde, und 5 von Eiſen. Das Eiſen ſcheint zufällig zu ſeyn; und ſeine Menge iſt größer oder geringer, nach der Farbe des Steins.

Zuſammengeſetzte Salze. Salia compoſita. Hierunter rechnet man alle diejenigen Salze, die aus mehr als einer Art ſalzartiger, oder aus einer oder mehr von ſalzartigen und irgend einem oder mehreren nicht ſalzartigen Beſtandtheile entſtanden ſind.

Zuſammengeſetztes Blatt, compoſitum, (Gärtner) heißt dasjenige, deſſen Stiel mehr als ein Blatt trägt. Bey demſelben iſt die Einfügung der Blättchen, und die Abtheilung des gemeinſchaftlichen Stiels zu bemerken. Nach der Einfügung der Blättchen iſt ein zuſammengeſetztes Blatt gegliedert, gepaart, gefingert, zweyfach, gefiedert; nach der Abtheilung des Stiels iſt ein zuſammengeſetztes Blatt doppelt zuſammengeſetzt, zweydoppelt, zweygedritt, doppeltgefiedert, fußförmig, dreyfach zuſammengeſetzt, dreygedritt, dreyfachgefiedert.

Zuſammengeſetztes Räderwerk, Zahn und Getriebe. Eine Verbindung mehrerer Räder, die nicht an einer Achſe ſind, deren eines in die Welle des andern, vermittelſt gewiſſer an beyder Umfange angebrachten Erhöhungen und Vertiefungen eingreift, ſo daß die Bewegung des einen auch das andere mit umtreibt.

Die Erhöhung, die man in dieſer Abſicht an dem Umfange der Räder anbringt, heißen Zähne, wenn ſie mit dem Rade ſelbſt aus einem Stücke ſind; Kammen wenn man ſie beſonders verfertiget und eingeſetzt hat. Bey dem Sternrade oder Stirnrade liegen ſie in der Fläche des Rades ſelbſt nach Richtungen der Halbmeſſer, beym Kronrade ſtehen ſie auf dieſer Fläche ſenkrecht. Alle dieſe Räder nennt man: bezahnte.

Die Zähne oder Kammen der Räder greifen in Vertiefungen der cylindriſchen Wellen, welche daher längs ihrer Seitenflächen abwechſelnde Erhöhungen (Stöcke) und Vertiefungen bekommen, und in dieſer Geſtalt Getriebe oder Trillinge genannt werden. Hieraus erklärt ſich die Benennung Zahn und Getriebe, die man dem zuſammen-

geſetzten Räderwerke im Allgemeinen beylegt. In den Mühlwerken braucht man ſtatt der Getriebe die eigentlichen Trillinge, wobey zwey hölzerne Scheiben, als Grundflächen eines Cylinders mit runden Stäben (Triebſtöcken) zuſammen gefügt ſind, daß alſo die Erhöhungen durch die Triebſtöcke vorgeſtellt werden, und die Kammen des Rades in den leeren Raum zwiſchen dieſen Stöcken eingreifen.

Zuſammengeſetztes **Vergrößerungsglas**, ſ. Vergrößerungsglas. Jac.

Zuſammengewachſen, heißen diejenigen Kryſtallen, welche entweder unordentlich auf einander, oder nach allerley Richtungen ſchief in einander, oder gleichlaufend mit ihren Seitenflächen an einander gewachſen, und zuſammen hängen.

Zuſammengewachſene Blätter, connata, (Gärtner) wenn zwey gegen einander über ſtehende Blätter, an der Baſis unter einander zuſammen gewachſen ſind.

Zuſammenhang, cohaeſio, man verſteht hierunter die Verbindung, in welcher ſowohl die erſten gleichartigen Theile, als auch die Beſtandtheile der Körper ſtehen.

Zuſammenhängende Blätter, confluentia, (Gärtner) heißen die, ſo an der Baſis zuſammen hängen.

Zuſammenheilende oder fügende Bandage, ſiehe Bandage Uniſſent.

Zuſammenlegen, (Nätherin) dies geſchiehet auf zweyerley Art, nämlich mit ſtehenden Falten, und unter ſich neben einander von der nämlichen Höhe, dergleichen ſind die Falten der Prieſen u. ſ. f. mit liegenden, und auf der Leinwand in größerer und kleinerer Weite glatt gemachten oder über einander gelegten Falten.

Zuſammenlegen der Leinwand in Harlem nach der Bleiche. Die Leinwand, wenn ſie von der Bleiche kommt, wird über einer langen Tafel, an deren Enden zwey Weibsperſonen ſtehen, in der Länge ausgereckt, indem die eine die Laken zwiſchen zwey Hölzer legt, ſie auf einander paßt, und damit anſtrammt. An einem andern Tiſche recken zwey andere Frauensperſonen die Leinwand mit bloſſen Händen in der Breite; an einem dritten wird ſie ellenlang zuſammen gefaltet und darauf geglättet; dazu ſtehen um einen viereckigten, mit einer glatten, dicken, ſchwarzen, marmornen Tafel belegten, gemauerten Tiſch vier Arbeiter, die auf jede Fläche der zuſammen gelegten Leinwand mit hölzernen Schlägeln ſchlagen, ſo lange, bis ein Glanz entſteht. Alsdann kommt ſie unter die Preſſe, und wird in der viereckigten Form von der halben Breite der Leinwand, und einer Elle lang in gewöhnlichen Preſſen zwiſchen Preßſpähnen gepreßt, ohne warm gemacht zu werden. Aus der Preſſe kommt ſie unter die Hände einer Frauensperſon, die ſie ſo zuſammen legt, daß immer eine Fläche auf die andere zu liegen kommt; ſie wird abermals zwiſchen hölzernen Brettern gepreßt, kommt von neuem unter die Hände einer Frauensperſon, und wird nun über einander geſchlagen. Dieſes wird unter einer Preſſe gepreßt, und dann kommt es endlich in die letzte Hand, wo es durch eine Maſchine in der Mitte einwärts zuſammen gebogen wird, und dadurch die zylindriſche Geſtalt der holländiſchen Leinwandſtücken bekommt.

Zuſammen ſchürzen, wenn beym Rammwerke die Tiefen des Waſſers gar zu groß ſind, als daß mit einer Länge der Pfähle tief genug in den Grund gereichet werden könne, ſo iſt man freylich genöthiget, Pfähle beſtmöglichſt vorher feſt an- und in einander zu verbinden, um ſolchergeſtalt die hinreichende Länge zu erhalten. Dies geſchieht gemeiniglich entweder blatt- oder lippenweiſe in- und aufeinander, mit drey ſtarken daſelbſt in der Runde herum gelegten eiſernen Bänden, oder noch beſſer keilförmig in der Mitte auf- und in einander geſchnitten, gleichfalls durch eiſerne Bände, oder auch mit ſeitwärts angelegten eiſernen, durch Bolzen angeſchrobenen ſogenannten **Chainen** oder ſchmalen eiſernen Platten, und eine ſolche möglichſt genau und feſt zu erreichende Verbindung des Holzes heißt in der Sprache der Zimmerleute: **zuſammen ſchürzen**. Man ſchürzt aber ſolchergeſtalt auch alle Arten von **Waſſerleiſten**, **Rimmen**, **Schwankruthen** und **Holben** nöthigenfalls zuſammen, wobey nur noch dahin zu ſehen, daß jede Zuſammenſchürzung, der ſo ſicheren Verbindung wegen, jedesmal genau auf einen oder den andern der vorher eingeſchlagenen Pfähle zutreffen.

Zuſammenſetzung der Körper, compoſitio corporum. Die chymiſche Zuſammenſetzung iſt nichts anders, als die Vereinigung und Verbindung verſchiedener ungleichartiger Subſtanzen zu einem einzigen Körper, der ſodann ein **zuſammengeſetzter Körper** heißt. Es iſt diejenige Vereinigung ungleichartiger Theile, aus welcher ein Körper von einer gemiſchten Natur entſteht, die man die **Becher** und **Stahlmiſchung** zu nennen pfleget, und die man, (um das Dunkle der Ausdrucke **Miſchung** und **Gemiſche** zu vermeiden, als bey welchen Worten man auch eine bloſſe Vermengung oder Nebeneinanderſtellung der Theile denken, und ſich von der chymiſchen Vereinigung der Theile, die einen wirklichen Zuſammenhang derſelben vorausſetzt, einen ſehr falſchen Begriff machen würde,) weit beſſer **Verbindung** oder **chymiſche Zuſammenſetzung** nennt.

Zuſammenſetzung einer Taſchenuhr. Zuerſt ſetzt man die Feder wieder in das Federhaus, und hier bedient man ſich des Federwinders, hat man dieſes Inſtrument aber nicht, ſo kann man ſich auch der Finger auf folgende Art bedienen. Man nimmt das offene Federhaus in die linke Hand, und mit der andern faſſet man die Feder 1½ Zoll vom Ende. Dies Ende muß nach der linken weiſen. Leget die Feder mit dieſem Ende an dem Orte im Federhauſe an, wo ſie ſich einhenken muß. Bieget nur die Feder ſo ſtark, als es hierzu nöthig iſt. Dieſes hinlängliche Biegen der Feder iſt auch darum nöthig, damit ſie, wenn man den erſten Umgang, welcher der ſchwerſte iſt, in das Federhaus leget, keinen Meſſing abſchabe. Wenn es nun beynahe ſo weit iſt, daß die Feder einen Umgang im Federhauſe macht: ſo zwingt ſie noch ein wenig mehr in die Krümme, daß ſie ſich nicht über, ſondern unter den

erſten

ersten Umgang lege. Wenn dieses in seiner Richtigkeit, und der Anfang zum zweyten Umgange gemacht ist: so ist es Zeit, den Federhalter, wenn einer da war, einzusetzen: damit dieser zwischen dem ersten und zweyten Umgange zu stehen komme. Man muß dahin sehen, daß man ihn recht gerade stelle. Nun drückt man von der Feder noch einen Umgang hinein; welches am bequemsten mit den Daumen geschiehet. Man macht eine kleine Pause, um mit einem Schraubenzieher, oder was man sonst schickliches zur Hand hat, diese beyden Umgänge tief genug an den Grund zu bringen, weil man sonst hernach vielleicht den Deckel nicht würde einsetzen können. Bey dem Hineindrücken der in so weit eingesetzten Feder muß man das Federhaus auf den Rand des Tisches legen, und in der Hand behalten. Hierauf lassen sich die übrigen Umgänge der Feder leicht nach und nach hineindrücken. Man setzt den Federstift ein, und zwar so, daß der viereckigte Ansatz, worauf hernach das Spannrad gesetzt wird, durch das Loch am Boden des Federhauses gesteckt werde. Man faßt ihn unten mit der Zange, und drehet ihn, daß der Haken, welcher sich an seiner Mitte befindet, in das innere Loch der Feder einhake. Um den Deckel nicht umgekehrt einzusetzen, muß man nach dessen polirten Seite sehen, welche oben kommt. Und ihn nicht zu verdrehen, suchet man zwey Feilstriche auf, welche in der Gegend des Kettenhakenlochs am Rande des Federhauses gemacht sind. Gegen diese, oder doch, wenn sie fehlen, gegen das Kettenhakenloch, kommt der Ausschnitt des Deckels zu stehen. Ist ein Federhalter da: so wird dieser schon helfen. Das Eindrücken des Deckels erfordert insgemein Gewalt. Man nennt es Einsprengen. Man thut es, wenn die Finger es nicht vermögen, mit der Fläche eines Federmesserheftes. Wenn das Federspannrad gleich unter das Federhaus zu stehen kommt: so steckt man solches nun auch auf, und zwar nach dem bemerkten Zeichen, wenn eins da ist. Steckt es nicht verkehrt auf. Das Rad, nicht aber das daran befindliche kurze Rohr, ist dem Boden des Federhauses am nächsten. Man drückt es dicht an. In Uhren mit der Schraube ohne Ende muß nun, ehe man das Werk in einander richtet, die Kette um das Federhaus gelegt werden, weil man sonst viel zu lange zu schrauben hätte, ehe man das Federhaus so oft herum brächte, daß es die ganze Kette auf sich wände. Zwar kann man, wenn man es vergessen hätte, und das Werk ohne die Kette schon in einander wäre, sich damit helfen, daß man die Kette in ihr Loch einhenkt, und sodann das Federhaus mit den Daumen zmal rückwärts treibet, wobey man sich wegen des zmaligen Knackens im Federhause keine Sorge zu machen hat. Auf diese Art leget sich der größte Theil der Kette um das Federhaus, und das Uebrige wird dann mit der Schraube angespannet. Es ist aber besser, die Kette vorher um das Federhaus zu legen. Nur in Uhren mit dem Gesperre thut man es nicht. Das Einhenken des Steigerads ist bey einer jeden Uhr das erste, was man zu thun hat; ihre übrige Zusammensetzung geschehe auch, wie es die verschiedenen Umstände mit sich bringen. Ist eine französische Contrepotence da, so schraubet man sie, ehe man das Steigerad einsetzet, auf, aber nur so fest, daß sie sich nachrücken läßt. Man setzet das Steigerad mit seinen Vorderzapfen in die Nase der Potence; richtet den Hinterzapfen in das Loch der Contrepotence; drücket diese an, und schrauber zu, als wenn man zur Absicht habe, dem Rade keine Luft zu lassen; die erforderliche Luft wird sich dennoch geben. Das Steigerad muß auch, wenn man es mit einer Borste herum jaget, lange laufen, und nicht in so schnellem Laufe stille stehen. Es muß ungemein beweglich seyn. Ist ein Folger im Bocke da; so steckt man den Steigeradshinterzapfen erst in das Folgerloch, und bringet darauf den Vorderzapfen an seinen Ort. Nun schiebet man den Folger dem Zapfen nach, und richtet den Zapfen ein. Man thut dieses vermittelst der Zange, mit welcher man den Folger an seinem Schwanze faßt, und durch kurzes, nicht weitläuftiges Hin- und Herdrehen ihn so tief rücket, daß das Steigerad so wenig und so viel Luft habe, der Folgerschwanz auch so tief und so gerade stehe, als man bey der Zerlegung angemerkt hatte. Hängt nun das Steigerad: so nimmt man die Klobenplatte in die linke Hand, oder will man sie irgend wo auflegen, so ist eine liegende Zange dazu bequem. Man setzet das Federhaus an seine Stelle. Der Zapfen, welcher durch den Deckel stehet, wird in dasjenige Loch gebracht, welches der Mittelpunkt von der runden Ausschweifung des Rückens der Potence ist. Hat man die Kette um das Federhaus legen müssen, so drehet man das Federhaus so, daß der in die Schnecke gehörige Haken außen hin zu stehen komme, damit man ihn hernach gleich finden und fassen kann. Hiernächst kömmt die Schnecke mit ihrem Rade zu ihrer Stelle. Das Loch, in welchem der bey der Schnauze befindliche Zapfen zu stehen kömmt, zeigt sich nahe bey dem Vorfalle. Man drehet die Schnauze nach dem Mittelpunkte der Platte hin. Nun folgt das Mittel- und Kronrad. Man fasset das Kronrad an demjenigen Theile der Welle, wo das Getriebe nicht ist, denn der Zapfen am Getriebe gehöret in das Loch der Kronenplatte, und da das Kronenrad nahe bey der Steigradwelle seinen Platz hat, so wird man auch sein Loch leicht finden. Vom Mittelrade hat der Zapfen, welcher aus dem Rade kommt, sein Loch nun noch in der Klobenplatte zu suchen; und er findet es leicht, wenn man die Zähne des Rades in das Kronenradsgetriebe setzet, und den Zapfen auf der Platte ein wenig hin und her schiebet. Das Minutenrad kann man nun zwar auch noch auf die Klobenplatte setzen. Es ist aber besser, daß es in die Pfeilerplatte gesetzet, und das Minutenrohr aufgesteckt werde, damit es nicht heraus falle. Ist zur Federspannung ein Sperrkegel, und zwar auf der Pfeilerplatte in der Uhr, nicht auswärts bey dem Vorgelege: so muß man denselben so stellen, daß das Sperrrad sich nicht darauf setze. Hat der Sperrkegel eine Druckfeder, und nicht sogleich auch einen Schwanz: so wird sich vielleicht ein Loch finden, welches zu dem Ende da ist, daß man einen Stift von unterher dadurch stecken,

und damit den Sperrkegel, so lange als es nöthig ist, ausgespannt erhalten möge. Es würde sonst bey der Zusammenlegung Hinderniß machen. Nun stehet alles auf der Klobenplatte, was darauf gesetzt werden mußte; und jedes Stück in seinem Loche. Alles hängt und lehnt sich wohl seitwärts: aber es wird sich schon geben. Die Pfeilerplatte mit dem darinn hängenden Minutenrade muß nun darauf gedeckt werden. Man drehe die Klobenplatte so, daß das Kammrad gegen einen gekehret sey. Man faßt die Pfeilerplatte mit der rechten Hand, so daß die Uhrschließfeder nach einen gekehret ist. Sie muß über das ganze Werk gedeckt, und jedes Stück in sein Loch gebracht werden. Es verstehet sich, daß die längsten Zapfen am ersten in ihre Löcher gebracht werden müssen. Man siehet also fürs erste dahin, daß die herunter hängenden Pfeiler recht auf ihre Löcher hinzielen. In Uhren, die auf dem Zifferblatte aufgezogen werden, suchet nun der Aufziehzapfen sein Loch. Hiernächst müssen nun die Pfeiler in ihre Löcher eingewiesen werden, und in Uhren, die die Federspannung mit dem Gesperre unter dem Zifferblatte haben, auch der Zapfen des Federstifts. Bis hierhin hat die Pfeilerplatte durch ihre eigene Schwere sinken können: aber von nun an wird man sie nach und nach niederdrücken müssen. Doch ehe man das geringste drückt, muß man erst nach dem Kronrade sehen, ob es auch etwan Noth leide. Man rücket es gerade, und drückt nun die Platte sanft rund herum etwas nieder. Man läßt sie an einer Seite nicht tiefer sinken, als an der andern, denn so viel als es möglich ist, muß man beyde Platten parallel von einander zu halten suchen. Hat die Uhr eine Schraube ohne Ende, so hilft man, ehe man das Kron- und Mittelrad in ihre Löcher einweiset, dem Zapfen des Federstifts, daß er sein Loch treffe. Wenn das Spannrad, wie es gewöhnlich thut, sich auf der Schraube ohne Ende hält, daß der Zapfen des Federstifts sich nicht in das Loch senken will, so drehet man die Schraube nur etwas herum, oder schiebet mit einer Nähnadel das Spannrad ein wenig, so wird es in die Schraubengänge einfallen, und kein Hinderniß mehr machen. Hält es sich auf einen anstatt der Schraube vorhandenen Sperrkegel, so muß derselbe aufgehoben werden. Nun rücket man, ehe man an das Kron- und Mittelrad denket, wofern diese nur einigermaaßen gerade stehen, das Schneckenrad, wenn es eine englische Uhr ist, mit seinem Zapfen in das Loch. Will es nicht sinken, wenn es schon das Loch gefunden hat: so liegt es noch mit den Zähnen auf dem Minutenradsgetriebe. Man greift ihm zwischen den Zähnen und rüttelt es ein wenig: so wird es einfallen. Nun rüttelt man auch ein wenig an der durchstehenden Welle des Minutenrades, und drücket dabey recht mitten unter die Klobenplatte, damit der dahinein gehörige Zapfen dieses Rades auch sein Loch finde. Völlig aber darf man noch die Platte nicht zu Grunde drücken: denn das Kron- und Mittelrad gebrauchen noch Hülfe. Dasjenige von diesen beyden Rädern, dessen Zapfen sich bey gelindem Drucken auf der Platte, neben seinem Loche am ersten fest hält, und nicht gern weichen will, wenn man mit einer nicht gar zu starken Kluppe es am Rande oder an der Welle faßt, muß am ersten eingelenkt werden. Und wenn, wie es insgemein geschiehet, das Mittelgetriebe sich hierbey auf die Zähne des Minutenrads setzet: so rüttelt man ein wenig an dem Minutenrade, indem man es mit einer Kluppe bey einem Zahne fasset. Zum Einweisen der beyden Zapfen bedient man sich des Einlenkers, und gebraucht das Kerbchen. Sobald das Kronenrad, wenn dieses das erste war, in der Pfeilerplatte sein Loch gefunden hat, drücket man über demselben die Platte wieder ein wenig, damit der andere Zapfen dieses Rades nicht aus seinem Loche in der Klobenplatte weiche. Dieses Drücken giebt aber nur so viel, als das noch nicht eingelenkte Mittelrad verstatten will. Nun hilft man auch dem Mittelrade, daß der Zapfen sein Loch treffe, und die Triebstöcke desselben zwischen den Zähnen des Minutenrads fallen. Nun kann man die Platte zu Grunde drücken. Man kann dem untersten Ende der Kronradswelle insgemein nicht recht beykommen, um den Zapfen in das Loch zu richten. Und wenn man mit einer gewöhnlichen Kluppe das Rad selbst angreifen will; so fasset solche das Rad nicht recht gewiß. Man pflegt hierzu deshalb eine besondere **Kronradskluppe** zu haben. Das gerade Ende derselben fasset einen Schenkel des Rades von unten, und das winkliche Ende fasset diesen Schenkel über den Zähnen her. Wenn man nun glaubet, daß sich jedes Stück in seinen Löchern befindet, so macht man die Probe: Man drücket nur ein wenig an dem Schneckenrade, so muß das Werk zu laufen anfangen. Man haket nun, wenn man das Abgleiten der Kette befürchtet, die Kette in die Schnecke. Man hält die Uhr zwischen dem Daumen und dem Mittelfinger, denn den Zeigefinger muß man auf das Federhaus legen. Drehet mit dem Uhrschlüssel die Schnecke so weit, daß man das Kettenhakenloch zu sehen bekommt. Nun hänget man den runden Haken recht hinter dem Stift ins Loch. Man muß hierbey die Feder so viel ab- und anspannen, daß man bequem einhaken kann, und die Kette bey dem Zurückgehen des Federhauses noch straff bleibe. Man setzt die Vorsteckstifte auf die Klobenplatte in die Pfeilerzapfen, macht sie fest genug, wie wohl nicht übertrieben fest. In Uhren, die die Federspannung mit dem Gesperre haben, folgt nun erst die Kette. Ehe man der Feder die völlige vorige Anspannung wieder giebt, vertheilet man die Kette auf dem Federhause; das heißt, man bringt sie mit einem zugespitzten messingenen Drathe, der keine Schrammen macht, so aus einander, daß sie so viel als es möglich ist, ihre gehörige Lage bekomme, welche sie bey dem Ablaufen der Uhr von sich selbst annimmt. Ist dieses so gut als es das Augenmaaß giebt, geschehn, so giebt man der Feder die Anspannung wieder, die man sich bey der Auseinandernehmung der Uhr bemerkt hatte. Die Schraube ohne Ende spannet die Feder an, wenn sie rechts herum gedrehet wird. Man legt das Stellstück unter dem Flügel in sein Geleise, welches die **Verreibung** genannt wird.

wird. Man faſſet den Flügel und das Stellſtück in die Kluppe, daß dieſes nicht darunter wegfalle, und bringt ihn auf der Platte an ſeinen Ort. Schraubet die Flügel feſt, doch ehe man die Schraube ganz zu Grunde drehet, muß die franzöſiſche Rückerſcheibe mit ihrem Rade alſo zur Stelle gebracht werden, daß der Zeiger auf R ſtehe, oder wenn kein R da iſt, gegen die linke weiſe. Nun ziehet man alle Schrauben an, und drehet die Klammer ſo weit, als ſie bey dem Zerlegen geſtanden hatte. Man ſetzt die Unruhe ein. Um ſie in das Zapfenloch in die Ferſe zu bringen, faſſet man den Unruhring mit der Kluppe; und man hat es am Gefühle, wenn man ſchon nicht ſehen könnte, ob der Zapfen in ſeinem Loche iſt. Man ſchiebet die Spiralfeder durch die Klammer in das Spiralklöbchen, und ſtecket den Stift mit einer Kluppe über dem Rücken der Spiralfeder loſe ein. Iſt der Stift ſo weit mit der Kluppe vorgeſteckt: ſo muß er ferner mit der Zange feſtgeſetzt werden, indem man die eine Lippe an das Klöbchen, und die andere hinter dem Stift ſetzt. Setzet nun noch einmal den unterſten Zapfen der Unruhe in ſein Loch, wenn er heraus gewichen iſt, und decket den Unruhekloben darüber. Wo der Fuß, oder die Füße deſſelben ihren Stand finden ſollen, wird ſich ſchon ſelbſt zeigen. Man drücket aber nicht eher völlig zu Grunde, als bis man den oberſten Unruhzapfen auch in ſein Loch geleitet hat. Dieſes thut man, indem man den Unruhring mit einer Kluppe faſſet, und mit dem Gefühle merket, ob der Zapfen ſein Loch gefunden habe. Iſt der Kloben zu Grunde, ſo ſchraubet man zu, und zwar ſo ſtark, als man beym Zerlegen fand. Ob die Unruhe recht frey ſpiele, ſiehet man, wenn ſie mit einem Pinſel gereizt wird; da ſie denn nach 12—20mal Hin- und Herbewegen, und nach und nach zum Stillſtande kommen muß. Nun kann man die Uhr aufziehen, welches aber langſam und vorſichtig geſchehen muß. Nun muß noch das Vorgelege und Zifferblatt zur Stelle gebracht werden. Wenn das Zifferblatt vom falſchen Boden abgenommen iſt, ſo wird man alles, wie man es beym Zerlegen fand, auch wieder aufſetzen können. Nun leget man, wenn es eine Datum-Uhr iſt, den Sperrkegel recht wieder zwiſchen den Zähnen des Monatsrads, und rücket dieſes von hinten auf den Monattag. Man drehet das Minutenrohr gehörig zu Grunde, und ſetzt den Stift davor, wenn einer dahin gehöret. Man leget das Wechſelrad an ſeinen Ort, verſiehet den Aufziehzapfen mit dem Schlüſſelchen, und ſetzet das Stundenrad mit dem etwa vorhanden geweſenen Scheibchen, auch das 24 Stundenrad, wenn es eine Datumuhr iſt, jedes an ſeine Stelle. Und nun kann man den falſchen Boden mit dem Zifferblatte auf die Uhr bringen. Ehe man den Stundenzeiger aufſetzet, ſtecket man den Minutenzeiger zu loſe auf ſein Rohr, und drehet ihn auf 60, und nimmt ihn wieder ab. Nun ſetzt man den Stundenzeiger auf die gehörige Zeit, aber mitten auf die Zahl und drückt ihn feſt, und den Minutenzeiger darüber. Nun iſt die Uhr noch ins Gehäuſe, und der Ring mit dem Glaſe daran zu ſetzen.

Zuſ[illegible], (Ackerbau) heißt, mit der völligen Winter- oder Sommerausſaat fertig werden.

Zuſätzig, (Schäfer) ſ. Zuſetzig. Jac.

Zuſchlag, (Jäger) ſ. Verhau.

Zuſchlagebrett, (Gärtner) ein Werkzeug, womit ein beſäetes Beet, Fuß für Fuß, feſte geſchlagen wird, damit ſich in der Oberfläche des Beets die Feuchtigkeit länger erhalte.

Zuſchneidetiſch, (Schneider) heißt der Tiſch in der Werkſtätte, worauf dieſelben ihre Zeuge bezeichnen und zuſchneiden.

Zuſchreiben, (Salzwerk) dieſes geſchiehet zu Halle, wenn der Vorſchreiber, vermittelſt des eiſernen Griffels, oder auch eines, an ein Hölzlein befeſtigten Hahnenſporns in ſolche Lehnstafel-Exemplaria die Tauf- und Zunamen derer aufs neue Belehnten, gehörigen Orts, unter die Buchſtaben, womit ſich der Zunahme dieſes Geſchlechts anhebt, einſchreibet, auch dazu zeichnet, wie viel Pfannen nunmehro auf deſſen Schrift ſtehen ſollen. Darauf werden die Tafeln wieder herum gegeben, und angeſehn, ob alles richtig aufgezeichnet worden.

Zuſchußpapier, (Buchdrucker) erhält der Buchdrucker ſtets über die Zahl der Auflage vom Verleger, welches mit gedruckt wird, zu jedem Bogen oder 1000 Auflage 1 Buch, bey 2000, 2 Buch, bey 3000, 3 Buch ꝛc. damit er, wenn während des Drucks, Trocknens der Bogen u. ſ. w. etwas verunglückt, oder verloren gehet, doch ſeine Auflage gehörig completiren und richtig abliefern kann. Was von den Zuſchußbogen noch rein und brauchbar iſt, wird geſammelt, und bey der Ablieferung des Werkes an den Verleger, unter dem Titel: **Defectbogen**, in gehörige Ordnung gelegt, mit abgeliefert.

Zuſchütten, (Bäcker) ſ. Nachſchütten.

Zu ſich nehmen Fundgrube und Maaßen, d. i. ſelbige vermeſſen laſſen.

Zuſpitzbank, (Nadler) iſt der Klotz, worauf der ſtählerne Spitzring, woran die Nadeln zugeſpitzt werden, befindlich iſt.

Zuſpitzen der Haare, (Haarpinſelmanufaktur) ſiehe Haarpinſel.

Zuſpitzrad, (Nadler) ſ. Spitzrad. Jac.

Zuſtören, Schüren, (Salzwerk) heißt bey den Salzwerken, das Feuer unter der Pfanne abwarten. An einigen Orten wird es **ſo lange Zuſtören** genennet, bis es Zeit iſt; hernach aber bey den Sacken, Vollſchütten und Aufſchlagen heißt es ſchüren.

Zuſtörer, Zuſtörerin, (Salzw.) iſt in den Salzwerken diejenige Perſon, welche dem Meiſter oder Wirker zur Hand gehet, auch ſelbſt Hand anlegen muß. Ein Meiſter, der mehr als eine Pfanne hat, behält nur eine vor ſich, auf die andern, und zwar auf jede, muß er einen Knecht und Zuſtörer oder Zuſtörerin halten.

Der Knecht bekömmt die Hälfte Siedelohn vom Werke, die Zuſtörerin den vierten Theil, und ein Viertel der Meiſter, davon muß er Oel, Beſen, Farbe und Schwenkbier anſchaffen, was übrig von dieſem vierten Theil, behält er zum Gewinn für ſeine Mühe, daß er auf alles Achtung geben und ſehen muß. Hat eine Witbe eine Pfanne, ſo muß ſie einen Knecht halten, ſie arbeitet dabey als Zuſtörerin, und theilet mit dem Knechte das Siedelohn, muß aber das Vorgeſetzte anſchaffen. Die Arbeit eines Knechts und Zuſtörers iſt gemeiniglich folgendermaaßen eingetheilet: Beyde müſſen das Feuerwerk zutragen, und wechſelsweiſe ein Werk um das andere vor der Pfanne arbeiten, bis es zum Vollſchütten ſocket; hat denn der Knecht das Werk abgewartet, ſo gehet er davon und ruſet den Zuſtörer, welcher ſo lange dabey bleiben muß, bis der Korb voll geſchüttet, und wieder zum Aufſchlagen geſocket; alsdenn gehet er auch weg, und ruſet dem Knechte wieder, der vollends aufſchlagen und das Werk aus der Pfanne bringen muß, wornach der Zuſtörer die Pfanne voll Soole plumpet. Hingegen aber hat der Zuſtörer das Werk abgewartet, muß er ſo lange bleiben, zuſtören und ſchüren, bis das Werk zum Aufſchlagen geſocket, alsdenn ruſet er den Knecht, welcher es vollends aufſchläget, und alles Salz aus der Pfanne bringet.

Zu Sumpf halten, iſt auf Bergwerken ſo viel, als die Waſſer bis zu Grunde ausführen, daß ſie die Arbeiter nicht hindern.

Zu Tage ausfahren, iſt auf Bergwerken aus der Grube bis am Tage herausſteigen.

Zu Tage ausfördern, iſt auf Bergwerken etwas aus der Grube am Tage herausſchaffen.

Zu Tage ausgießen, (Bergb.) ſ. Ausheben zu Tage.

Zu Tage ausſtreichen, heißt auf Bergwerken, wenn die Gänge ſich ſogleich ſpüren laſſen.

Zu Thal, nennen die Schiffer Fluß abwärts; **zu Berg**, dem Fluß entgegen.

Zutbaten, die, (Näthterin) ſind alle die kleinen Stücke, die man an die Mannshemden ſetzet, wenn man ſie zuſammen nähet, als die Zwickel, der Kragen, die Schulterſtücke u. ſ. w.

Zutheilen, (Bergw.) heißt auf Bergwerken, wenn die im Retardat verſtandene Kure denen Gewerken zugetheilet werden.

Zutreiber, (Landw.) heißt an einigen Orten der Hirte.

Zuurſakbaum, Anona muricata, Linn. in Guiana. Dieſer wächſt in der Höhe eines Birnbaums, und macht einen geraden Stamm. Er hat ſehr viele gerade, biegſame und zähe Zweige, die mit vielen kleinen Nebenſchöſſern verſehen ſind, an welchen die länglichrunden dunkelgrünen Blätter paarweiſe ſitzen. Die Blumen ſind von rother Farbe. Die Frucht iſt herzförmig, viele Zoll im Durchſchnitt dick, 8 bis 9 Zoll lang, wenn ſie vollkommen reif iſt. Sie wiegt bisweilen 8 bis 9 Pfund, iſt mit einer Schale bedeckt, hellgrün, und von außen mit kleinen Stacheln beſetzt, die bey der Reife der Frucht ſchwarz werden. In dieſer Schale findet man ein weiches Weſen. Es iſt ſo fleiſchig, wie eine Melone, ſehr ſaftig, von angenehmen Geſchmack, und voll kleiner ſchwarzer Bohnen. Die Sklaven zerquetſchen die Frucht mit Waſſer, miſchen Zucker darunter, und erhalten ein angenehmes Getränk. Auf den Inſeln wird aus dem Safte eine angenehme Gallert zur Erfriſchung in hitzigen Krankheiten gemacht; auch wird dieſer Saft als ein Mittel gegen den Durchlauf gebraucht. Dieſer Baum trägt jährlich zweymal Früchte.

Zu viel Boden, (Böttcher) wenn die Bodenbretter aufſchwellen, und ſich wegen der vielen Feuchtigkeit vergrößern, ſo ſagt man, das Faß habe zu viel Boden.

Zuwachs, (Forſtwiſſenſch.) ſo heißt die jährliche neue Zulage eines Waldes an Holz. Mehr wie dieſer beträgt, darf in einem Walde nicht abgeholzet werden, wenn derſelbe beſtändig einerley Beſtand haben ſoll.

Zuwachs, (Landw.) heißt alles, was ein Landmann auf ſeinem Boden, Feldgütern, an Getreide, Heu, Wein und andern erbaut.

Zu Wefel, die Tuchmacher geben die Wolle zu ſpinnen auf zweyerley Weiſe aus. Zu Wefel, ſo links, und zu Werſt, ſo rechts gedrehet wird.

Zu weiſen, Zuweiſung, heißt beſonders unter Kauf- und Handelsleuten, wenn einer dem andern Kunden und Abnehmer der Waaren zuführet oder zuſchickt; da denn derjenige, welcher einen andern unter dem Vorgeben, daß es ein guter Mann, dem wohl zu trauen, und bey welchem keine Gefahr zu beſorgen ſey, zum Anlehn oder Credit geben beweget, falls hernach der Dritte fallirte, dafür allerdings ſtehen muß.

Zuwurf, (Schneider, Näthterin) ſ. Anwurf. Jac.

Zwang, Afterzwang, (Roßhändler) bey den Pferden, iſt eine ſtete Begierde und Nöthigung zum Pferchen, die aber vergebens iſt; weil nur ein wenig Schleim oder Eiter, nebſt ein wenig Geblüt mit ſchmerzlichem Beiſſen ausgedruckt wird. Es iſt gemeiniglich mit der Ruhr verknüpft.

Zwangdreſcher, (Landw.) heißen diejenigen Dreſcher, welche auf ihren Häuſern die Beſchwerde liegen haben, daß ſie auf dieſem oder jenem Hofe oder Gute alles vorhandene Getreide, um einen gewiſſen, gemeſſenen Lohn, ausdreſchen müſſen, und, ehe und bevor ſolches geſchehen, bey niemand andern dreſchen dürfen. Weil man dergleichen Leute mehrentheils bey Edelhöfen und Rittergütern hat, werden ſie auch mit einem anſehnlichen Namen beleget, und **Hofdreſcher** genannt.

Zwanggeſinde. An vielen Orten auf dem Lande iſt eingeführt, daß der Unterthanen Kinder, welche ſich außer ihrer Eltern Haus vermiethen wollen, ihrer Erbherrſchaft gegen ein geringeres Lohn, als fremdem Geſinde gereicht wird, zu Zwang dienen müſſen, und dieſe werden zum Unterſchied des andern Geſindes **Zwanggeſinde** genannt. An vielen Orten müſſen die Unterthanen ihre

zum

zum Dienen geſchickte Kinder zur gewöhnlichen Vermiethzeit auf die Höfe ſtellen, da ſie denn ausgeleſen werden. Die Zwangdienſtjahre ſind oft beſtimmt, und auf ein oder mehrere Jahre geſetzt, oder auch unbeſtimmt.

Zwanghufig, encatelé. (Roßhändler.) Der Hufzwang iſt ein Schmerz, welcher durch die Trockenheit und Enge des Horns der Wände verurſacht wird, der die beyden Seiten der Ferſe zuſammen ziehet, und oft macht, daß das Pferd hinkt, weil der gar zu enge eingeſchloſſene Strahl und Huf nicht ſeinen natürlichen und nöthigen Raum hat.

Zwangſpielleute, Zwangmuſikanten, heißen theils diejenigen Muſikanten oder Spielleute, welche mit Ausſchließung aller andern von fremden Orten ganz allein berechtiget ſind, in den daſigen Schenken, oder bey Hochzeiten und andern gleichmäßigen Freudengelachen, aufzuwarten; dergleichen Recht vornehmlich in denen Städten den daſigen Stadtpfeifern zuſtehet.

Zwanzigguldenfuß, (Münzweſen) ſ. Conventions-Courentfuß.

Zwanzig-Kreuzerſtück, eine Zürcher Silbermünze, Gewicht 104, 6 holl. As Gehalt. Inhalt fein Silber 58,1 holl. As. Werth nach dem 20 Fl. Fuß 3 gr. 10 pf.

Zweck, der Nürnbergiſche Name eines hölzernen Nagels.

Zweckendruſen, ſ. Druſen.

Zwergkaſtanie, Caſtanea ſativa pumila. Ihre Früchte ſind wohlſchmeckend, und giebt eine vortrefliche Maſtung für Schweine. Das Holz iſt weißlich, und nicht ſehr ſchwer, dabey aber ziemlich dauerhaft, und wird wegen ſeiner geringen Stärke größtentheils zu Drechsler- und andern dergl. Arbeiten verwendet.

Zwergwall, (Kriegsbaukunſt) ſ. Travers. Jac.

Zweybohrige Röhren, (Bergbau) ſ. Röhren, zweybohrige. Jac.

Zweydoppeltes Blatt, bigeminum, (Gärtner) heißt, wenn an den Spitzen eines zweytheilichen Stiels mehrere Blättchen ſtehn.

Zweydrittel. Brandenburger von 1689 bis 1700, nach der Regenſpurger Probe. Wiegen 353 holl. As, ſind 12löthig, halten 265 As fein Silber, und ſind in Friedrichsd'or 17 gr. 5 pf. werth.

Braunſchweiger von 1694 bis 1699, nach der Regenſpurger Probe. Wiegen 360 holl. As, halten 11 Loth 17 Gran fein, 268 As fein Silber, und ſind in Friedrichsd'or 17 gr. 7 pf. werth. — von 1690 — 1693, nach der Regenſpurger Probe. Wiegen 319 holl. As, halten 13 Loth 9 Gran, und an feinem Silber 268 holl. As, und ſind in Friedrichsd'or 17 gr. 7 pf. werth.

Hannöveriſche von 1690 bis 1692, nach der Regenſp. Probe, wiegen 324 holl. As, halten 13 Loth 5 Gran, und an feinem Silber 269 holl. As, ſind in Friedrichsd'or werth 17 gr. 8 pf.

Zelliſche von 1690 bis 1694, wiegen 324 holländ. As, und halten 13 Loth 4 Gran, an feinem Silber 261 holländiſche As, ſind in Friedrichsd'or werth 17 gr. 7 pf.

Feine Lüneburger wiegen 272 holl. As, ſind 15 Loth 16 Gran fein, und halten fein Silber 270,2 holl. As, ſind in Friedrichsd'or werth 17 gr. 9 pf.

Sächſiſche wiegen 286 holl. As, ſind 15 Loth 2 Gran fein, halten an feinem Silber 270,2 holl. As, und ſind in Friedrichsd'or 17 gr. 9 pf. werth.

Zweydrittel-Speciesthaler, eine ſchwediſche Silbermünze, wiegt 405,92 holl. As. Gehalt 14 Lt. 1 Gr. enthält fein Silber 356,59 As. Werth nach dem 20 Fl. Fuß 23 gr. 5 pf.

Zweydrittel-Speciesthaler, (Altonaer) nach dem neuen Banco-Species- und Courantfuß gilt 32 ßl. Species oder 40 ßl. Cour. iſt 14löthig, und gehen 12 2/3 St. auf die rauhe C. Mk. Ein St. wiegt 5398 Richtpf. fein Silber, u. 13 7/8 St. eine C. Mk. Werth nach dem 20 Fl. Fuß iſt 23 gr. 4/7 pf.

Zweyfacher Doppelhaken, (Artillerie) ſiehe Scharfen. Jac.

Zweyfacher Splint, (Forſtw.) iſt, wenn noch ein Ring von ſo weichem Holze, als der Splint, ſich gegen die Mitte des Baums befindet.

Zweyfaches Blatt, binatum, (Gärtner) iſt ein ſolches, wo an der Spitze eines gemeinſchaftlichen Stiels nur zwey Blättchen befeſtigt ſind.

Zweyfudriger Stamm, (Forſtw.) heißt ein Bauſtück im Limburgiſchen, das 110 Fuß lang und drey Fuß ſtark iſt.

Zweygedrittes Blatt, biternatum, (Gärtner) heißt, wenn aus einem gemeinſchaftlichen Stiele drey dreyfache Blättchen entſpringen.

Zwey-Groſtück, eine Oldenburgiſche Silbermünze, 36 auf 1 thlr. Die Mark fein zu 15 thlr. Ihr Werth im 20 Fl. Fuß iſt 7 1/2 pf.

Zwey-Heppe, Zertrenner, iſt eine Art eines Brechzeuges, Palliſaden, Gattern und dergl. damit aufzubrechen.

Zweykorn, ſ. Dinkel. Jac.

Zweylinge, (Deichbau) ſ. Stickel.

Zweymal verbleyter Stein, (Hüttenw.) ſ. arme Bleyſchicht.

Zweymänniſch Ziehen, (Bergw.) ſ. Ziehen, zweymänniſch. Jac.

Zwey-Pfennig-Nägel, (Nagelſchmidt) von dieſer Art Nägel müſſen, nach der Gothaiſchen Nagelſchmids-Ordnung, 100 Stück 7 1/4 Pfund wiegen, und gelten, wenn 100 Pfund Eiſen auf 4 thlr. 20 gr. 8 pf. gerechnet werden, 20 gr. 10 pf.

Zweyreihige Blätter, biſaria, (Gärtner) heißen diejenigen, die nur an zwey entgegen geſetzten Seiten des Aſtes entſpringen.

Zwey-Schillingsſtück, eine Hamburger Silbermünze, ſ. Hamburger Schilling.

Zweyſchneide, (Drechsler) ſ. Falzhake. Jac.

Zweyschneidiger Stamm, anceps, (Förster, Gärtner) heißt derjenige, der zwey einander entgegen gesetzte Schärfen hat.

Zweyschneidiges Blatt, anceps, (Gärtner) heißt ein solches Blatt, welches zwey entgegen gesetzte hervorragende Schärfen hat.

Zweyschneidiges Messer, (Tabacksmanufaktur) ein Messer, durch welches mit einem Schnitt der ganze Stengel aus dem Tabacksblatte heraus geschnitten wird. Es ist vorn ganz von Stahl, und beyde Messer, woraus es zusammen gesetzt ist, lassen sich vom Hefte an- und abschrauben.

Zweyschürziger Ofen, (Ziegelbrenner) s. Ofen. Jac.

Zweyspuliges Spinnrad, s. Spinnrad.

Zweystimmig, (Musikus) sind die Stücke von zwey Stimmen. Sie sind zweyerley Art. Die vornehmsten und schwersten sind die von zwey concertirenden Stimmen, und werden **Duette** genannt. Eine andere und leichtere Art des zweystimmigen Satzes kommt in den Stücken vor, da eine einzige Melodie für die Flöte, Hoboe oder ein anderes Instrument von einem Clavicimbel oder Flügel begleitet wird. Die erste Art ist weit schwieriger für den Componisten, als die zweyte, weil in der letzten Art allenfals die vielstimmige Begleitung das Leere der Hauptstimme bedeckt.

Zweyte Auflanger des Spiegels, s. Heckstützen.

Zweytes Gehäuse, (Uhrmacher) heißt das mittlere Gehäuse einer Taschenuhr, wenn dieselbe mit einem Ueberzuge versehen ist.

Zweytes Seifensiederwasser, s. Sodelauge.

Zweyte Wacht, (Schifffahrt) s. Wacht. Jac.

Zwey und Dreyßiger, (Tuchmacher) s. Dreyßiger.

Zwey und dreyßig Schillingastück, eine Mecklenburger Silbermünze, so 381,5 holl. As wiegt, im Gehalt 12 Loth, und 286 holl. As fein Silber enthält. Der Werth nach dem 20 Fl. Fuß ist 18 gr. 10 pf.

Zweyzeilige Blätter, distichа, (Gärtner) heißen diejenigen, die nach zwey Seiten des Astes gerichtet, ob sie gleich allenthalben eingefügt sind.

Zwickauer Groschen, eine alte sächsische Münze, s. Groschen.

Zwicke, (Hufschmidt.) Die Schmiede haben viererley Zwicke, nämlich: die krumme; die kurze; die gerade und die breite und stumpfe. Alle diese Arten von Zwicken sind nicht zweckmäßig, sondern durch Pfuscher, die ihr Handwerk nicht recht erlernt hatten, entstanden.

1) Die krumme Zwicke ist beynahe die schlechteste; denn solche Nägel müssen, weil die Nagelspitze krumm gebogen ist, sehr stark angesetzt werden, (d. h. die Richtung, in der man den Nagel beym Einschlagen hält, muß stark einwärts seyn,) folglich geht der Nagel anfangs tief in das Horn, denn sonst kann man ihn nicht hoch hinauf treiben, oder er kommt zu bald aus dem Horn. Ist nun die Hornwand dünne, so ist das Pferd auch richtig vernagelt, weil der Nagel das Horn zu bald durchbohrt, und er also in die darunter liegende Fleischwand (Fleischblättchen) eindringt. Ueberdies brechen solche Nägel in harten Hufen gern ab, weil der Nagel durch das Krummzwicken an seiner Spitze zu sehr geschwächt wird.

2) Der kurzgezwickte Nagel ist besser, als der vorige. Schmiede, welche ihrer Sache nicht gewiß sind, und sich vor dem Vernageln fürchten, bedienen sich gemeiniglich derselben; und für diese sind sie gar vortreflich. Denn der Nagel geht nicht tief in das Horn, sondern kommt bald heraus; und auf diese Art ist es freylich nicht möglich, zu vernageln. Man hat aber alsdenn weit schlimmere Folgen von einem so seichten Beschlage zu befürchten. Die Nägel, welche nicht hinauf getrieben werden, stecken immer in solchem Horn, welches entweder schon todt ist, oder wirklich abzusterben anfängt, weil es keine Säfte mehr erhält. Dieses todte Horn hat nicht mehr die gehörige Weiche und Zähe. Bleibt nun ein Pferd z. B. zwischen Steinen, oder in Wurzeln mit dem Fuße hängen, so reißt es sich das Eisen sammt dem Hufe stückweise ab, und es erfordert Zeit, Mühe und Kosten, bis man den Huf wieder zu recht bringt. Dieses hat man hingegen nicht zu befürchten, wenn der Nagel hinauf getrieben wird, und wenn der Huf gut ist, denn weil sie in zähem, weichem, nachgebenden Horn stecken, so reisset zwar das Pferd bey einem solchen Zufalle das Eisen sammt den Nägeln aus, der Huf aber bleibt unverletzt. Schmiede, welche sonst gut beschlagen, und nicht zaghaft sind, kommen mit einem kurz gezwickten Nagel gar nicht zu recht; denn um ihn hoch hinauf zu treiben, müssen sie ihn stark ansetzen; und setzen sie ihn stark an, so wird das Pferd auf eben die Art vernagelt, wie mit der krummen Zwicke.

3) Die gerade Zwicke ist noch die beste, unter den angezeigten. Allein es gehört ein vernünftiger Schmidt dazu, welcher jeden Huf zu beurtheilen weiß, und nach dessen Beschaffenheit auch seine Nägel ansetzt und einschlägt. Denn wollte man einen gerade gezwickten Nagel bey zwanghufigen Pferden eben so ansetzen, wie bey einem gesunden Hufe, so würde das Pferd gewiß vernagelt werden, weil die Hornwand und Tracht hier dünne ist, und der Nagel, vermöge der geraden Zwicke, auch gerade in die Höhe geht, und also die fleischigen Theile trifft (oder, wie der Schmidt sagt, das Leben sticht).

4) Die breite oder platte und stumpfe Zwicke, ist bey den Schmieden sehr gewöhnlich, und auch nicht ganz zu verwerfen, nur darf sie nicht zu stumpf und zu breit seyn, und sie muß gehörig angesetzt werden. Die Nägel mit einer solchen Zwicke gehen gern tief in das weiche Horn, und nähern sich also mehr den fleischigen Theilen, und desto leichter ist das Pferd vernagelt.

Zwickeisen, Brecheisen, eiserne Stange, (Bleyarbeiter) diese bedienen sich desselben, um den Hammerschlag in ihren Schmelzöfen zu brechen, sobald das Bley, welches von den Schlacken entsteht, aufgehört hat zu fließen. Sie haben welche von vielerley Größen.

Zwickel, ſ. Strumpfwirken.

Zwickel mit Borten, (Strumpfwirker) ſ. Engliſcher Zwickel. Jac.

Zwiebelwurzel, bulboſa, (Blumiſt) heißt diejenige, die mit einer Zwiebel verſehen iſt.

Zwiefacher Ring, (Windenmacher) ſ. Gehäuſe der Winde. Jac.

Zwieſel, heißen an einer Angelſchnur zur Sprungfiſcherey der Hupfer und Schleifer zuſammen.

Zwillich mit ſeidenen Streifen, ſ. Gradleinen.

Zwillichbodens, Einleſen des, (Zwillichmacher) ſ. Einleſen des Zwillichbodens. Jac.

Zwilligſtuhl, iſt eigentlich mit dem Stuhle zu Leinen einerley, aber er bekömmt unterhalb dem Garnbaume 25 Wagebalken (Untergehänge), und oberhalb dem Stammſchafte eben ſo viele Wagebalken (Obergehänge), indem die vielen Tritte unter ſich verbunden werden, um mit einem Fuße mehr Tritte zugleich in Bewegung zu ſetzen. Oben befindet ſich die Biegenſtange, woran das Geſchirr mit allen Waagebalken ſchwebt. So wie alſo verſchiedene Regiſter, nachdem es das in die Stammſchafte hinein geleſene Muſter verlangt, mittelſt der vielen Tritte in die Höhe ſteigen, ſo ſinken wieder andere Geſchirre nieder, indeſſen daß die Hand den Schützen durch die geſpaltene Kette hindurch ſchießt. Folglich müſſen hier die Füße das Muſter kunſtmäßig in die Kette hinein treten. An Schäften hat der Stuhl 20 bis 30, und dieſe werden oben und unten durch Stäbe ausgeſpannt. Jeder Schaft enthält oft 2 bis 300 Hülſten, und ein Zwirnauge; die Zwillig beſteht oft aus ſechzig, ſiebenzig bis neunzig Gängen, jeden allezeit von vierzig Fäden. Hier theilen alſo 25 Tritte die Figuren aus; zu dem Servietttenzeuge, von der franzöſiſchen Karte, von fünf und ein halbes Viertel breiten Zwillig, gehören 91 Gänge, der Gang von 40 Fäden, und die dazu gehörigen Tafeltücher, von 7 Viertel Breite, verlangen 101 Gänge. Der Zeug wird aus rothem Garne gewebt; nur die Bleiche giebt dem erhabenen Grunde ſchielende weiße Figuren.

Zwillinge, iſt in der Schmelzkunſt ein Gefäß mit zwey Helmen, ſo zur Circulation gebraucht wird.

Zwillingsbölzer, ſ. Anterſtock.

Zwinge, (Holzarbeiter) ein Theil einer guten Hobelbank. Sie beſtehet aus zweyen hölzernen Schrauben, derer jede 15 bis 16 Zoll lang iſt, und 20 bis 22 Linien im Durchſchnitte hat, nebſt zweyen Müttern, 1½ Zoll dick, welche wie ein S geſtaltet, und 5 bis 6 Zoll lang ſind. Man bohret hierauf zwo Mutterſchrauben, 4 Zoll tief in der Dicke der Bank, 2 Fuß von einander. Man ſchraubet die zwey Schrauben hinein, und an ihren vorragenden Enden ſtecket man ein Queerholz, welches wenigſtens 18 Linien dick und 3 Zoll breit iſt; über daſſelbe aber die Schraubenmutter, welche dasjenige zuſammen preſſet, was man zwiſchen dem Queerholze und der Bank bringet. Zwiſchen den beyden erſten bohre man noch eine Mutterſchraube, und verfertige dazu ein zweytes Queerholz, welches durchlöchert iſt. Auf dieſe Art wird man zwo Zwingen von verſchiedener Länge haben, derer man ſich bedienen kann, nachdem die Stücke, die man befeſtigen oder preſſen will, groß oder klein ſind. Die Schrauben und ihre Mütter müſſen von feſtem Holze ſeyn, welches nicht reißet; Sperberbaumholz und Vogelbeerholz iſt unter allen Hölzern hierzu das beſte. In deſſen Ermangelung kann man auch das Holz von wilden Birnbäumen oder von Ulmen nehmen, wenn man kein beſſeres hat. Zum Queerholze kann zähes Eſchenholz genommen werden.

Zwinge, (Schuſter) ein Werkzeug von Buchsbaumholze, mit welchem die Sohlen an dem Rande krumm gebogen werden.

Zwingen, (Baukunſt) ſ. Zangen. Jac.

Zwingen, (übermachtes) heißt bey dem Hirſche, wenn er oftmals mit der hintern Schale in die vordere zwinget, daß die hintere Schale viel kleiner anzuſehen, als die vordere, daß man faſt nicht glauben ſollte, daß beyde Schalen von einem Hirſche in ſelbiger Fährte wären, dieweil die vordere wohl einen Hirſch von zehn Enden anzeiget; die hintere aber, als ob ſie von einem Spießer wäre. Die Hirſche machen ſonſt auch alle gute Zeichen.

Zwinger. (Kriegsbauk.) Bey den Alten dasjenige, was wir jetzo insgemein Fauſſebraye nennen, und beſtund ſolcher aus einem drey bis vier Ruthen breiten Platze, von der Ringmauer einer Stadt, mit einer 6 bis 8 Fuß hohen Mauer, mit Schießlöchern verſehen, um den Feind, noch zwiſchen dieſer und der Ringmauer, durch eine niedrige Defenſion, deſto länger von ſich abzuhalten.

Zwinger, ſ. Hetzhaus. Jac.

Zwirn, Filum, ein von leinenen oder zuweilen auch hänfenem Garne geſponnener, und doppelt zuſammen gedreheter Faden, der zum Nähen und Klöppeln gebraucht wird. Er iſt entweder roh, oder weiß gebleicht, oder gefärbet, fein oder grob, nach dem Unterſchiede ſeines Gebrauchs. In der Handlung ſind vornehmlich folgende Arten Zwirn bekannt: Von dem deutſchen iſt inſonderheit der Schleſiſche weiße Zwirn berühmt, womit vorzüglich in Neiße ein großer Handel nach Pohlen und Ungarn getrieben wird. Man findet da groben oder ſtarken, mittlern und feinen, der nach Stücken verkauft wird, welche nur eine Strähne halten. Der Sächſiſche Zwirn iſt auch ſehr gut, und liefert die Stadt Grimma ſolchen in großer Menge nicht nur nach Leipzig, ſondern ſchicket auch viel nach Holland, in das Reich, und bis nach Italien. So ſind auch in dem Dorfe Lampertswalde, im Amte Großenhayn, viele Zwirnmacher, deren Zwirn man jetzo dem Grimmiſchen faſt vorziehet. Nicht weniger iſt der Gebirgiſche Zwirn als ein ſchöner Zwirn bekannt; vornehmlich lobet man den Laubegaſter wegen der Feſtigkeit ſeines Fadens. Gleichfalls verfertiget man in Grain zu Biſchofslack einen feinen weißen Zwirn, womit ein ſtarker Vertrieb in andere Länder geſchiehet. Es kömmt aber doch keiner dem Holländiſchen an Feinheit

gleich, welcher zwar meistens aus dem Schlesischen und Westphälischen Garne gemacht wird, aber doch von den Holländern eine ganz andere Zubereitung erhält, als man in dem Lande zu geben weiß, wo es gesponnen ist. Sie wissen den Zwirn nicht nur derber und dichter zu drehen, sondern auch dem allerfeinsten einen durchaus gleichen Faden zu geben, und ihn überdieses auf eine ganz besondere Art schneeweiß zu bleichen. Darauf sortiren sie ihn in gewisse Strähne, Weben und Nummern, als die gröbste Art von No. 21. an, bis No. 62. mit weißer Dinte bezeichnet. Diese Päckchen verschicken sie denn von der untersten Nummer an bis zu der höchsten, in dazu bereiteten großen oder kleinen Packfässern fest eingeschlagen, wohl verwahret nach Hamburg, Leipzig und Frankfurt am Mayn, von da dieser Zwirn weiter nach den Orten versandt wird, wo man ihn zu Spitzen braucht, oder er sonst Abgang findet. Eben so verfährt man auch in den übrigen Niederlanden, aus welchen noch folgende Arten von Zwirne kommen, als der Mecheler, welcher der schönste und feinste unter allen Arten, und worunter einiger so zart ist, daß man den Faden kaum sehen kann; daher er auch zu den saubersten Spitzen dienet. Man nennt ihn von dem Orte, wo man am ersten angefangen hat, ihn zu spinnen, und die ersten Spitzen daraus zu machen: wiewohl heut zu Tage beydes auch an andern Orten geschiehet. Die Strähnen derselben sind von keiner bestimmten oder fest gesetzten Anzahl Gebinde, sondern nach der Willkühr der Arbeiter mehr oder weniger, damit dessen Vertrieb im Einzelnen dadurch desto bequemer gemacht werde. Man verkauft ihn im Großen nach dem Pfunde, und zwar den schlechtesten ungefähr für einen Dukaten, welches hernach bis zu funfzig und mehrere Dukaten das Pfund hinauf steiget: doch wird er auch nach der Unze und dem Quentchen, ja zuweilen nur strähnenweise vereinzelt. Der Antwerper, welcher ebenfalls zum Spitzenmachen dienet, wiewohl er nicht völlig so fein, noch von solcher Güte ist, wird doch eben so verkaufet. Der Ryssler, welcher in Paris mehr Espinoyer Zwirn, Fils d'Espinoy, und von den übrigen Franzosen Bon Ouvrier genannt wird, steigt auch an Feinheit, indem er von No. 14, welcher der gröbste ist, bis zu No. 300, welcher der feinste ist, zunimmt. Jedoch steigen diese Nummern nur, als No. 14. 16. 18 ꝛc bis zu 300. Der Klosterzwirn, welcher einer von den feinsten Sorten ist, wird auch in Ryssel gemacht: doch soll man ihn jetzo in Berlin nachmachen. Den Handschumacherzwirn, welcher ein ziemlich feiner Zwirn ist, aber nur zu Handschuhen dienet, hat man von unterschiedlicher Dicke, und verkauft ihn nach dem Pfunde. Ordentlich hat er nicht mehr als sechszehn Gebinde; der Doppelzwirn, welchen man auch Flandrischen Zwirn nennt, ist dicker, als der vorige, jedoch hat er einerley Gebrauch mit ihm; wiewohl er kaum die Hälfte von dessen Gebinden, und dessen selten über sieben hat. Endlich der Zwirn zum Zeichnen, welcher schön blau ist, und schon so gefärbt von Ryssel kömmt. Einige machen ihn ebenfalls von sieben, andere aber nur von vier Gebinden. Man kaufet ihn in Paqueten zu zwölf Dutzend ein, und verkaufet ihn hernach wieder dutzendweise oder nach der Strähne. Zu Tundern im Schleswigischen wird ein vortrefflicher Zwirn gemacht, der die Güte des von Ryssel und Mecheln erreicht. In Frankreich ist der Bretagner Zwirn sonderlich in Achtung. Er kömmt meistentheils von Rennes, entweder weiß oder gefärbt. Man hat ihn von allerhand Farbe und mancherley Feine, braucht ihn aber hauptsächlich nur zur Nätherey. Er wird nach Pfunden verkauft, und in Paqueten von 4 Pfund verschicket. Jedes derselben ist wiederum in vier andere Päckchen, eines von 1 Pfund, abgetheilet, welche Botten heißen. Die Botten enthalten 32 und 33 Strähnen, wovon eine ungefähr eine halbe Unze wiegt. Es kömmt aber davon nicht viel nach Deutschland. In der Westphälischen Grafschaft Rittberg hat man die feine Spinnerey in neuern Zeiten ungemein weit getrieben, und wird auch ein schöner weißer Zwirn gemacht, der häufig versendet wird. So macht man auch in Hamburg, Berlin, Dresden, Schwabach u. a. Orten in Deutschland eine Menge Zwirn von allen Sorten, insonderheit zum Nähen, Steppen und Sticken, und verschickt ihn häufig in andere Gegenden von Deutschland, nach der Ostsee, Pohlen, u. s. f. Von dem Zwirne, der zu Lille zu den genähten Spitzen gesponnen wird, kostet das Pfund 1800 Liv.

Zwirnband, ein schmales, leinen gewebtes weißes Bändlein, so das Frauenzimmer in die Schürzen zu ziehen, oder an anderes weißes und Bettgeräthe zu nähen pfleget. Es wird stückenweise verkauft, und hat man auch dessen von allerhand bunten Farben.

Zwirndrath, Ligneul, (Sticker) ist vieldräthiger, rother gewichster, und auf eine Brätsche gewundener Zwirn, den man zu kleinen seidenen Stichen gebraucht, um die erste Lage der Erhebung zu machen; man nähet viel über einander, nachdem man den Gegenstand mehr oder weniger erheben will.

Zwirnkasten, Garnkasten, ein Theil des Bandmühlenstuhls. Er ist von Holz, und wird inwendig nach Beschaffenheit des Bandes, das man verfertigt, mit viel oder weniger Bleygewicht beschweret, damit der Aufzug immer gespannt sey. Bey dem Anfange der Arbeit läßt man so viel Garn von der Kettenscheibe ab, daß der Garnkasten fast auf der Erde aufstehet; so wie nun das Band gearbeitet wird, steigt der Zwirnkasten in die Höhe; hat aber derselbe seine Höhe erreicht, so wird von der Kettenscheibe wiederum so viel Garn abgelassen, daß der Kasten wiederum bis auf den Boden zu stehen kommt. Auf welche Art fortgefahren wird, bis der ganze Aufzug verwebet ist.

Zwirnknauel, ist eine von Zwirn derb auf einander gewundene kleine Kugel, wird auch öfters über ein Kartenblatt viereckt gewickelt.

Zwirnſchachtel, iſt eine mittelmäßige reine Schachtel, worinn das Frauenzimmer ihren Zwirn zum Nähen zu verwahren pfleget.

Zwirn wächſen, (Nätherin) heißt bey den Nätherinnen die Zwirnfäden, womit ſie Hausleinwand nähen wollen, mit weißem Jungfernwachs überziehen, damit er nicht ſo oft reiße, und ſie im Nähen aufhalte.

Zwirn winden, heißt, den in Strähnen und Zahlen geweiften Zwirn auf runde Knäuler oder Kartenblätter zum Nähen wickeln.

Zwiſchenfarbe, (Maler) ſ. Halbſchatten. Jac.

Zwiſchenläufer, (Schifffahrt) ſ. Enterlooper. Jac.

Zwiſchenmittel, Intermedium. So nennt man diejenigen Subſtanzen, welche andere verbinden oder trennen helfen, die ſonſt nicht verbunden oder getrennt werden können. So ſind z. B. die ſalzartigen, ſauern oder alkaliſchen Materien, vermittelſt welcher man die Oele in Seifen verwandelt, und ſie dem Waſſer miſchbar macht, das Zwiſchenmittel der Vereinigung der Oele mit dem Waſſer, weil ſich Oel und Waſſer nie verbinden, ja nicht einmal vermengen laſſen, außer vermittelſt ſalzartiger Materien. Man giebt aber auch den Namen eines Zwiſchenmittels ſolchen Subſtanzen, die man zur Trennung anderer gebraucht, die ſich ſonſt nicht trennen laſſen würden. In dieſem Verſtande iſt z. B. die Vitriolſäure das eigentliche Scheidungsmittel der Salpeter- und Salzſäure von den Alkalien, mit welchen ſelbige vereiniget ſind.

Zwiſchenraum, (Muſikus) heißt das Weiße, oder der leere Raum zwiſchen den Linien der Tonleiter.

Zwiſchenraum, Zwiſchendecke, (Schiffbau) ſiehe Jac. einige meſſen die Höhe der Zwiſchendecke dicht am Bord, ſo daß ſie durch die Baltenbugt in der Mitte höher werden. (Dies iſt von der Höhe des unterſten Verdecks über dem Kiel zu verſtehen.) Andere meſſen ſie bey dem erſten Schaarſtock. (Die Höhen, die hier angegeben werden, ſind von den Planken des unterſten Verdecks, bis unter die Balken des oberſten Verdecks gerechnet.) Einige Schiffbauer machen das unterſte Verdeck vorn nicht höher als im Mittelſpant, (von der Oberkante des Kiels anzurechnen) d. h. ſie behalten vorn gleiche Tiefe des Hols. Sie laſſen aber das unterſte Verdeck nach hinten um ein Fünftel (des Hols) ſteigen; oder aber ſie machen das Hol nach hinten um den ganzen Unterſchied der Waſſertracht, und das Steigen des unterſten Verdecks nach hinten zu, höher. Die Höhe der Zwiſchendecke bleibt nicht einerley, ſondern verändert ſich nach dem Range der Schiffe und der Schwere des Geſchützes. Nach hinten zu macht man ſie wegen des Helmſtocks etwas höher. Dies wohl verſtanden, iſt die Höhe des unterſten Zwiſchendecks für Schiffe vom erſten Charter, im Hauptſpant gemeſſen, 5 Fuß 8 Zoll, hinten 6 Fuß und vorn 5 Fuß 7 Zoll, damit ein Menſch von gewöhnlicher Größe aufrecht unter dem Balken gehen könne. Auch paßt dieſe Höhe recht gut zu dem Geſchütz, wenn es eingeholt und gegen Bord an feſt geſorret iſt, und nimmt denn mit der Schwere des Geſchützes ab. Die Höhe des zweyten Zwiſchendecks kann im Mittelſpant 6 Fuß 7 Zoll ſeyn, und eben ſo viel hinten, dergeſtalt, daß das dritte Verdeck dem erſten beynahe parallel liegt. Die Höhe unter der Schanze iſt 5 Fuß 6 Zoll vorn, die der Back hinten 5 Fuß 8 Zoll, und endlich die Höhe der Hütte auf dem halben Verdeck, vorn 5 Fuß 5 Zoll. Bey Schiffen vom zweyten Charter iſt das unterſte Zwiſchendeck im Mittelſpant 5 Fuß 7 Zoll, hinten 5 Fuß 11 Zoll, und vorn 5 Fuß 6 Zoll hoch; das oberſte Zwiſchendeck, welches ſtatt Back und Schanz dient, in der Mitte 5 Fuß 6 Zoll, beym Eingange unter die Back 5 Fuß 5 Zoll, und vorn am Eingange der Hütte 5 Fuß 6 Zoll. Bey Schiffen vom dritten Charter iſt die Höhe des Zwiſchendecks in der Mitte 5 Fuß 6½ Zoll, die Höhe unter der Schanze, und beym Eingange der Hütte, für beyde 5 Fuß 6 Zoll, die Höhe der Back beym Eingange 5 Fuß 6 Zoll. Für die kleinern Schiffe iſt die Höhe des Zwiſchendecks im Mittelſpant 5 Fuß 5 bis 5½ Zoll; hinten 5 Fuß 8 Zoll bis zu 5 Fuß 8½ Zoll; vorn 5 Fuß 4 Zoll, bis 5 Fuß 4½ Zoll; beym Eingange unter die Schanze 5 Fuß 5 Zoll; und beym Eingange unter die Back 5 F. 3 bis 4 Zoll. Bey Fregatten, die zwey Lagen Geſchütz führen, macht man das Zwiſchendeck 4 Fuß 10 Zoll, bis 5 Fuß hoch; die, welche nur eine Lage Geſchütz führen, haben nur ein ſehr niedriges Zwiſchendeck, in welchem das Volk ziemlich unbequem liegt. Bey Kapern würde man wohl thun, die Höhe der Zwiſchendecke etwas kleiner zu machen, damit ſie beſſer bey dem Winde ſegelten.

Zwieſel, Gabel, (Forſtw.) iſt, wo ſich ein Stamm in zwey oder drey Theile ſpaltet.

Zwitter, Zinnzwitter, graupichter Zwitter, Seifengraupen, Stannum granulatum, Linn. Dieſer iſt nur ſehr wenig von den Zinngraupen unterſchieden; nur daß ſeine Kryſtalle kleiner, und oft ſehr klein ſind, und gemeiniglich etwas mehr beſtimmtes in ihrer Geſtalt haben. Sein Gehalt iſt verſchieden, je nachdem er mehr oder weniger derb, und die Kryſtallen in größerer oder geringerer Menge in die Bergart eingeſprengt ſind. Sie ſind im Bruche zuweilen löcherich oder ſtrahlich, bald feſt an einen Stein, und unter ſich zuſammen gewachſen, bald ganz los; im letztern Fall nennt man ſie Zinnwäſche, oder Zinnſand, der nichts anders, als ſolche ſehr kleine, gemeiniglich ſchwärzliche Kryſtallen iſt, die das Waſſer aus einem Zinngange abgeriſſen, und anderswohin geführt, und zuweilen noch mit Sand oder einer andern Erde vermengt hat; man findet ihn unter andern auch auf dem oſtindiſchen Eilande Banca. Selbſt die Farbe der Kryſtallen iſt verſchieden, bald gelblich, bald röthlich wie Roſt, bald braun, bald ſchwarz, bald bunt.

Zwitterbandagen. Mit dieſem Namen belegt man diejenigen Bandagen, welche weder einfache noch zuſammen geſetzte können genannt werden. Einfache kann man ſie nicht nennen, weil man keine zuſammengeſetzte daraus machen kann, und weil ſie nichts als Mittel, oder Körper und Köpfe, wie die einfachen haben, ſo kann man

ſie

sie auch nicht zusammengesetzte nennen. Es sind aber folgende drey, als: die Mütze (Capitium), die drey- und viereckigte Binde (fascia triangularis et quadrangularis). Sie werden aus großen Schnupftüchern od. Servietten, wie auch aus einem jeden viereckten Stück Leinwand gemacht.

Zwittergänge, mit solchen Gängen wird keine Viertung oder Gerechtigkeit auf Silbergänge erlanget; werden wie andere Silbergänge ausgerichtet, führen bisweilen am Tage Silber, und in der Teufe Zwitter, hingegen auch am am Tage Zwitter, und in der Teufe Silber, wie ehemals dergl. auf dem Zinnacker bey St. Annaberg gebrochen.

Zwittergänge vermessen, geschiehet wie auf Silbergängen.

Zwittergerinnstein, ist der beste Stein, so oben im Auspochgraben, oder Gerinne bleibet.

Zwitter gewinnen, geschiehet mit Schlegel und Eisen, wenn das Gestein spätig und milde ist: da es aber fest und gneußig, muß man setzen und mit Feuer gehoben werden; man braucht auch Ritzwergkeil und Pletze, damit man die mächtigen Gänge zwingt und wirft, welche man hernach mit Fäusteln zersetzt.

Zwitter pochen, geschiehet mit Pochstempeln auf der Pochsoole, welche das Wasserrad hebet, und davon dreyerley erhalten wird: 1) Der Gerinnstein, welcher der beste Stein ist; 2) das Mehl- oder Faserwerk; 3) der Schlamm oder Sumpfwerk. Diese drey Arten werden hernach, jede auf besondere Weise gewaschen, geschlämmet, und zum Schmelzen vorgericht.

Zwitter schmelzen, zu einem Schmelzen kommen 62 Fuder Zinnstein, und binnen 24 Stunden ist ein solches Schmelzen verrichtet.

Zwitterschmelzofen, wird hinten gegen den Bälgen gemacht; hat vorne ein Auge, dadurch das Zinn in dem Gereuthheerd fleußt, welcher zuvörderst wieder ein Auge oder Ausgang hat: wenn der Gereuthheerd voll ist, und die Schlacken gezogen seyn, sticht man, so fließt lauter Zinn in eine Grube, daraus gattert man, und zeichnet die Zinne und schläget sie in Ballen.

Zwitter sichern, wenn dieselben gepocht und gewaschen, werden sie so lange gerüttelt, bis sich der Zinnstein setzet, entweder wie ein Pfennig, ein Dreyer oder Groschen groß.

Zwitterstock, ist ein mächtiger Umfang von Zwittern, wie der zum Altenberge; auf dergl. Zwitterstock wird geviert Feld gegeben.

Zwitter ziehen sich in Stößen fort, das ist, wenn sie fortsetzen.

Zwölfgängiges Band, heißt bey der Bandmanufaktur auf den Mühlenstühlen, das mit No. 2. bezeichnete, und von welchem zwölf Stücke neben einander angeschweift und zugleich abgearbeitet werden.

Zwölf-Schillingsstück, eine Mecklenburgische Silbermünze, so 183 holl. As wiegt, deren Gehalt 9 Loth, und 103 holl. As fein Silber enthält. Nach dem 20 Fl. Fuß ist ihr Werth 6 gr. 9 pf.

Zwölf-Sousstück, eine französische Silbermünze. Nach der Regenspurger Probe wiegt das Stück 59 holl. As, Gehalt 14 Loth 10 Gr. Das Stück enthält fein Silber 53,6 holl. As; ist nach dem 20 Fl. Fuß werth 3 gr. 6 pf.

Zwölftel-Reichsthaler, eine Silbermünze nach dem 20 Fl. Fuß zu 2 Ggr. od. 3 Mgr. od. 7½ Kr. Sie sind 7löthig. Ein Stück wiegt 936 Richtpf. und 70 St. eine feine Mark. Ein Stück enthält an feinem Silber 409 Richtpf. und 160 Stück eine Mark.

Zwölftel-Reichsthaler, nach dem Preußischen Courantfuß, die Mk. fein zu 14 thlr. à 2 gr. Nach dem Gesetz: Ihr Gehalt 6 Loth. Ein Stück wiegt 1047 Richtpf. und 63 eine Mk. Ein Stück enthält fein Silber 390 Richtpf. und 168 eine Mk. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß ist 1 gr. 10⅞ pf. Mit dem Remedio: Gehalt 6 Loth. Ein Stück wiegt 1031 Richtpf. und 63 7/60 eine Mk. Ein Stück enthält fein Silber 387 Richtpf. und 169 1/3 St. eine Mk. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß ist 1 gr. 10⅞ pf. Nach holl. As wiegt das Stück 77,28, und enthält fein Silber 28,8.

Zwölftel-Speciesthaler, Altonaer, nach dem neuen Banco- Species- und Courentfuß zu 4 ßl. Species oder 5 ßl. Courant. Sie sind 8löthig, das Stück wiegt 1180 Richtpf. und 55½ St. eine rohe C. Mk. Ein St. enthält 590 Richtpf. fein Silber, und 111 St. eine feine Mark. Ihr Werth ist im 20 Fl. Fuß 2 gr. 10 7/8 pf.

Zwölftel-Speciesthaler, Schwedischer. Ein Stück wiegt 87,68 holl. As, Gehalt 8 Lt. 2 Gr. enthält fein Silber 44,45 As; Werth nach dem 20 Fl. Fuß 2 gr. 11 pf.

Zwölftel-Thaler, nach dem Reichs- oder Leipziger-Fuß von 1736 — 38, die feine Mk. zu 12⅔ thlr. haben im Gehalt 7 Loth. Ein Stück wiegt 1008 Richtpf. und 64 3/12 St. eine Mk. Ein Stück enthält fein Silber 441 Richtpf. und 148¼ eine Mk. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß ist 2 gr. 1 pf. Dergleichen zu 12⅔ thlr. die Mk. fein. Haben im Gehalt 8 Loth. Ein Stück wiegt 877 Richtpf. und 74⅔ eine Mk. Ein St. enthält 438 Richtpf. fein Silber und 149⅓ eine Mk. Ihr Werth nach dem 20 Fl. Fuß ist 2 gr. 1½ pf.

Zwölf-Winkelhaken, (Mechanikus) ein Spielwerk, so aus zwölf von dünnen Brettchen verfertigten Winkelhaken bestehet, die, wenn solche gehörig zusammen gelegt werden, ein regulaires Viereck bilden.

Zymotechnie, heißt die Gährungschemie, s. Gährung. Zu diesem Theile der technischen Chemie gehöret der Weinbau, die Bier- und Essigbrauerey und die Branntweinbrennerey.

Litteratur
der
Technologie
das ist:
Verzeichniß
der
Bücher, Schriften und Abhandlungen,
welche
von den Künsten, den Manufakturen und Fabriken, der Handlung, den Handwerkern und sonstigen Nahrungszweigen,
als auch
von denen zum wissenschaftlichen Betriebe derselben erforderlichen Kenntnissen aus dem Naturreiche, der Mathematik, Physik und Chemie handeln.

Nach alphabetischer Folge des Jacobsson'schen Wörterbuchs geordnet.

Herausgegeben
von
Gottfried Erich Rosenthal
Herzogl. Sachsen-Gothaischem Berg-Commissarius, der Churfürstl. Maynzischen Akademie nützlicher Wissenschaften ordentlichem, der Gesellschaft der Naturforscher zu Berlin und Halle Ehren-, als auch der Schlesischen ökonomisch-patriotisch. Gesellschaft correspondirendem Mitgliede, Bürger der freyen Reichsstadt Nordhausen.

Berlin und Stettin
bey Friedrich Nicolai, 1795.

(Die Römiſche Zahl bey den Rubriken zeiget den Band, und die Deutſche die Seitenzahl an.)

A.

Aalfang. I, 1.

Vom Aalfange in Preußen, in d. Breßl. Natur- und Kunſtgeſchichte. 4 B. p. 1223.

Anweiſung Forellen und Aale in Körben zu fangen, im 16. Stück der Hannöv. nützl. Samml. 1757.

Olav. *Olavii* Piſcatura anguillarum. Act. ſoc. Isl. Vol. 3. p. 205.

Abblatten. V, 4.

Rammelt vom Abblatten der Bäume und der Weinſtöcke. Schrebers Samml. 10 Th. S. 395.

Von der Nützlichkeit des Abblattens der Bäume und Pflanzen. Abh. der Berl. Ak. 1. B. S. 170. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 8.

Abdruck der Holzſchnitte mit verſchiedenen Farben.

ſ. Holzſchnitte.

Abdampfen. V, 5.

Vollet über das Verdunſten des Waſſers bey Verfertigung des Kochſalzes. Crells neues chym. Archiv. 6 B. S. 1787.

Abdruck der Kupferſtiche. I, 4.

Mittel, Abdrücke von Kupferſtichen zu machen, ohne Beſchädigung des Originals. Hannöv. nützliche Samml. 1757. St. 38.

Abdrücke von Pflanzen.

Beckmanns Beyträge zur Geſchichte der Erfindung. 4 St. S. 514.

Brückmann (Fr. Er.) Sendſchreiben von der bequemen und nützlichen Art, die Kräuter nach dem Leben abzudrucken, und ſehr compendiöſe herbaria picta zu machen, 4. Wolfenbüttel, 1734. 4 pf.

Martius (E. W.) neueſte Anweiſung, die Kräuter nach dem Leben abzudrucken. 8. Wezlar. Krüger 1785. 5 gr.

Pingeron Anweiſung Blätter und Blumen abzudrucken. Roziers Obſ. ſur la Phyſ. 1771. Octbr. S. 146.

Abgezogenes Waſſer.

ſ. diſtillirtes Waſſer.

Abgüſſe von Medaillen zu machen. V, 8.

Kleins (Joh. G. F.) gründliche Anweiſung zum Medaillen- und Münzkopiren. 8. Berlin, 1754. 3 gr.

Scheyb. (Franz. Ch. von) Oreſtrio von den drey Künſten der Zeichnung, mit einem Anhange von der Art und Weiſe, Abdrücke in Schwefel, Gyps und Glas zu verfertigen, auch in Edelſteine zu graben. 2 Th. gr. 8. Wien, Gehler. 1773. 2⅔ thlr.

Abhaſpeln der Seide.

ſ. Seide haſpeln.

Abholzen. I, 9.

ſ. Fällen der Bäume.

Abladen. V, 10.

Von Auf- und Abladern. Weigels Hauptſtände S. 169.

Ablegen der Bienen. V, 10.

Martini (Ch. Fr.) vom Ablegen der Bienenſtöcke. Leipz. Hauk. 1781. 8. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 994. 8 gr.

Abriß. I, 16.

ſ. Bauriſſe, Artillerie- Garten- Zimmerwerks- Fortifications-.

Abſchwefeln der Steinkohlen. I, 18.

ſ. Steinkohlenkohlen.

Abſetzkalb. I, 19.

Betrachtung über die Kälberzucht; ökon. Nachr. 7 Th. S. 610.

Einige Nachrichten von der Fütterung der Abſetzkälber; Realzeitg. 1756. S. 610.

Hoffmanns Nachricht von der Fütterung der Abſetzkälber um die Roßniſche Gegend; ökon. Nachr. 4 Th. S. 130.

Nachricht, wie die Kälber von Oſtfrieſiſchen und Landkühen mit Viertränken beſſer als bey anderm Futter erzogen werden können; Schleſ. ökon. Samml. 1 Theil. S. 99.

Abſetzkalb.

Nachrichten vom Abſetzen und Zuziehen der Rind- und Kuhkälber; Schleſ. ökon. Samml. 1 Th. S. 105.

Sendſchreiben über eine neue Einrichtung von Abſetzung oder Zuzucht der Kälber; ökon. Nachr. 6ter Theil. S. 621.

Ueberſchlag, was ein Abſetzkalb das erſte Jahr koſtet; Schleſ. ökon. Samml. 1 Th. S. 125.

Abſpannen. I, 19.

Wiebens kurze Beſchreibung wie man flüchtige Pferde an einer Kutſche mit einem Riemen losſpannen kann. 1771. A. D. B. XIX. 605.

Abſteckung des Grundes. V, 15.

Penthers bürgerl. Baukunſt, 2 Th. §. 865.

Abſtrichbley. I, 21.

Gellert (C. E.) vom Abſtrichbleytreiben. In Köhlers bergmänniſchen Journal. 1789.

Abtritt. I, 23.

Blondel de la diſtribution des Maiſons de plaiſance. Tom. II. p. 139. Planches 86.

Daviller Anleitung zur Civilbaukunſt, überſetzt von Sturm, S. 201.

Gennete Purification de l'air croupiſſant dans le hoſpiteaux les Priſons etc. Nancy, 1767. 8.

Goldmann Anweiſung zur Baukunſt, Lib. III. cap. 3.

Theoretiſch praktiſches Handbuch für Oekonomie, von B. S. Nau. Zürich 1791. Band 1. S. 79.

Sturms vollſtändige Anweiſung großer Herren Paläſte ꝛc. p. 4.

— bürgerlicher Wohnhäuſer, c. 4.

Abtreiben des Silbers. V, 16.

Beſchreibung des Silberabtreibens mit dem Windofen und kurzem Holze. Bergmänniſche Nebenſtunden. 2 B. 1751.

Von dem Abtreiben des Silbers zum Treſſen, mit Wißmuth. Zinkens Leipz. Samml. 12 B. p. 223.

von Juſti vom Abtreiben des Silbers mit Wißmuth, zum Behuf der Gold- und Silberfabriken. Göttinger Polizeynachrichten. 1755. p. 5.

Abwägen im Waſſer. V, 17.

A. Previons hydroſtatical way of eſtimating Ores. Act. Erud. 1691. S. 511.

Carl Aug a *Bergen* Diſſ. de Gravitate ſpecifica metallorum. ſtatice et hydroſtatice explorata. Reſp. Rammelsberg Franc. O. 1743. 4. 3½ B. c. f.

Einſporn (Gottf.) Unterſuchung, wie weit durch das Waſſerwägen der Metalle Reinigkeit und Vermiſchung kann beſtimmt werden. Erlangen und Leipz. 1745. 8. c. f.

Den Gehalt des Silbers in den Geldſorten aus dem Verluſt ihres Gewichtes im Waſſer zu erforſchen. Neue geſellſchaftl. Erzählungen. 2 Theil. p. 346.

J. G. Leutmann prakt. Erläuterung der hydroſtatiſch. Erfindung, das Gewicht des Kupfers und Silbers in der Miſchung beyder Metalle zu finden; aus den Comment. Petrop. Tom. III. in Crells neuen chemiſchen Archiv. 2 B. p. 232.

Abweichung, dioptriſche. V, 17.

Kaeſtner (Ab. G.) de aberrationibus lentium ſphaericarum. Diſſ. in den Comment. Goetting. Tom. I. p. 185.

Abweichung wegen der Luft. V, 17.

Kaeſtner (Ab. Gotth.) diſſ. de aberrationibus lentium ob diverſam refrangibilitatem radiorum. II. B. der Comment. Goetting. p. 183.

Abweiden. I, 23.

Von den Folgen, dem Nachtheil oder Nutzen des Abweidens; ſ. Berner Abh. im 3ten Stück. 1763. S. 108.

Abweichungskompas.

ſ. Declinatorium.

Accacienſaft. V, 19.

Neue Abh. von dem Baume Accacia, oder dem Schetenderne, aus dem Franz. überſetzt von Max. Wilhelm Reinhard. 8. Carlsruhe. 1766. 3 gr.

Von dem Schetendorne; allgemeine Haushaltung und Landwiſſenſch. 5 B. Leipz. 1768. b. Hollens. S. 157.

Achat. I, 27. V, 19.

Baricellus de Achatis mirabili natura; in deſſen hortulo geniali. S. 68.

Collini Tagebuch einer Reiſe, welche verſchiedene Beobachtungen über die Achate enthält. Nebſt einer Beſchreibung der Verarbeitung der Achate; überſetzt von Schröter. Mannheim, Schwan 1777. 522 S. A. D. Bibl. Anh. XXV — XXXVI. S. 1160.

Klippſtein von einem merkwürdigen Achat; Schriften der Berl. Geſellſch. 1 B. S. 68.

Koeſeler Act. Tranſylvaniae. Eph. N. C. Cent. X. p. 426.

Kundmann de folliculo moſchiſero in quo perforatus globus rubrae achate. Eph. N. C. Vol. 3. p. 321.

Mangeard Mémoires ſur le variations d'Achat. Brüſſel 1752. fol.

Monti (Ioſ.) de Teſtaceis foſſilibus Achate plenis. Com. Inſt. Bonn. V. II. P. I. S. 67 et P. II. S. 285.

Nachricht von einem merkwürdigen Achat. Lichtenbergs Magaz. 1 B. 1 St. S. 41.

Neret Muthmaaßung vom Entſtehen des Achats. Lichtenbergs Magaz. 1 B. 2 St. S. 71.

Vom Regenbogen-Achat. Hamburg 1780. A. D. B. XLIX. S. 412.

Welſch Achates Aphrodiſius. Eph. N. C. Dec. I. p. 336.

Achromatiſches Fernrohr. V, 20.

Boscowich (Rog. Joſ.) Abhandlung von den verbeſſerten Fernröhren; aus den Sammlungen des Inſtitutes zu Bologna, ſammt einem Anhange des Ueberſetzers C. S. S. J. Wien 1765. gr. 8.

Clairaut Mémoires ſur le moyens de perfectioner les Lunettes d'approche par l'uſage d'objectifs compoſes

ſes de Pluſieurs matieres differement refringentes. Mémoires de l'acad. roy. des ſc. 1756. p. 380. Sec. mémoires l. c. 1757. p. 524.

Dolland (Iohn) An account of ſome experiments concerning the differents refrangibility of Light. Phil. Transact. Vol. L. P. II. p. 733.

Euler ſur la perfection des verres objectifs des lunettes. Mémoires de l'acad. de ſc. de Pr. 1747. p. 274.

Euler neue Entdeckungen, betreffend die Refraktion oder Strahlenbrechung in Gläſern, und durch was Mittel Stern- und Erdfernröhre können verfertigt werden, welche alle bis dahin gemachte weit übertreffen ſollen. Dieſe Abhandlung iſt neu überſetzt und mit Beſchreibung eines ganz neuen Inſtruments, womit $\frac{1}{1000}$ Zoll ſicher und kenntlich kann bemerkt werden, ſammt zur Erläuterung dienlichen Nachrichten, und Herrn Eulers eigenen Anmerkungen über etliche Stellen der mathematiſchen Werke Herrn d'Alemberts, vermehrt von J. Lud. Steiner, Optico et mechanico. Zürich bey Heidegger und Kompagnie. gr. 8. 20 Seiten.

Fuß Anweiſung, wie alle Arten der Fernröhre in der größtmöglichen Vollkommenheit zu verfertigen ſind; aus dem Franz. von Klügel. Leipz. 1778. 4.

Klingenſtierna (Sam.) Anmerkungen über das Geſetz der Brechung bey Lichtſtralen von verſchiedener Art, wenn ſie durch ein durchſichtiges Mittel in verſchiedene andere gehen; Schwed. Abh. 1754. S. 300.

— Von der Abweichung der Lichtſtralen, die in Kugelflächen, oder Gläſern, die von Kugelflächen begränzt ſind, gebrochen werden. l. c. 1760. S. 79.

— Tentamen de definiendis et corrigendis aberrationibus radiorum luminis in lentibus ſphaericis refracti et de perficiendo teleſcopio dioptrico. Diſſ. Petrop. 1762. gr. 4.

Lambert von achromatiſchen Perſpektiven von einerley Glasart. Nouveaux Mem. de l'Acad. Berl. 1771.

de Redern (M. le Comte) Obſ. ſur l'etat preſent de la Dioptric, ſur les moyens de perfectionner les lunettes a refraction etc. Mémoir. de l'acad. des ſc. de Par. 1759. p. 89.

Tiedemann (Joh. Heinr.) Beſchreibung der von ihm verfertigten achromatiſchen Fernröhre u. ſ. w. Stuttgard, Mezler 1785. 76 S. 8. A. D. B. LXXXIV. 139.

Zeiher (Joh. Ernſt) Abhandlung von denjenigen Glasarten, welche eine verſchiedene Kraft, die Farben zu zerſtreuen, beſitzen. Petersb. 1763. 4.

— Progr. de novis diopt. augmentis. Wittenb. 1768. 4.

Ackerbau. I, 27. V, 22.

Abandlung von dem Ackerbaue, nach den Grundſätzen des Herrn Tull, eines Engländers; franzöſiſch heraus gegeben vom Herrn du Hamel du Monceau; ins Deutſche überſetzt. Dresd. 1752. 8. 1 Alphab. nebſt 10 K. T.

Abh. kurzgefaßte über verſchiedene den Ackerbau betreffende Gegenſtände abgefaßt, und in der Verſammlung der königl. Däniſchen Ackerbauakad. vorgeleſen von P. E. Peterſen. Flensburg 1768. 8. 149 S.

Ackerbau, (vom) Hannöv. nützliche Samml. 1756. St. 81.

Ackerbauſchule, a. d. Franz. überſetzt. 8. Leipzig 1759. 8 gr.

Allgemein verſtändiger Ackercatechismus, vom Verfaſſer der Berliner Beyträge. Breslau 1776. 8. 1 Alphab. 2 Bogen.

Bertrams Preisſchrift: Anfangsgründe des Landbaues auf Erfahrung und Vernunft gegründet. Bern 1775. 8 maj. pl. 10.

Saggi d'agricultura del Medico *Antonio Campini* ſulla cultura delle terre, loro diverſità e natura ſulla ſeminagione de' grani, loro ſtato naturale e morboſo, e ſulla coltivazione de prati naturali ed artificiali. Turin, Typ. reg. 1775. 8 maj. pgg. 417. vel 317.

Catechisme d'Agriculture ou bibliotheque des gens de la campagne dans la quelle on enſeigne par des procédés très ſimples l'art de cultiver la terre, de la faire fructifier et de rendre les hommes etc. avec l'art de cultiver les fleurs et les jardins potagers. à Paris 1772. 12.

Hofrath Daries kurzgefaßtes Ackerſyſtem, wobey die Brachfelder völlig und mit Nutzen abgeſchafft worden. Oekonom. Nachrichten 115 St. und mit Anmerkungen in den Stuttg. ökon. phyſ. Auszügen. 1 Band. p. 169.

Fabroni (J. B.) Verſuch vom Ackerbau, überſetzt und mit Anmerkungen bereichert vom Hrn. Pr. Forſter in Halle. 8. Berlin, Haude; 1782. 4. 14 gr. A. D. Bibl. LVI. 578.

Fordyce (Geo.) Anfangsgründe des Ackerbaues, überſetzt von Schwedianer. 8. Wien, Gräffer, 1778. 12 gr. A. D. B. XXXVIII. 609.

Geſchichte des Ackerbaues, Muſeum ruſtic. et commerc. 7 B. No. 7.

St. Eugennius Unterſuchung und Berechnung, welche Bauart in Beſtellung der Aecker für den gemeinen Mann die nützlichſte ſey; in den Bemerk. der Churpfälz. Geſellſch. 1773. p. 61.

du Hamel du Monceau Anweiſung, alle Arten des Getreides, der Futterkräuter und der vornehmſten zur Kleidung und Färberey dienlichen Gewächſe mit Nutzen zu bauen. Stuttg. Mezler 1764. A. D. B. V. St. 1. S. 194.

Hartmann (L. Frh. v.) geprüfte ökonomiſche Abhandl. vom Ackerbau, Wieſenbau und der Holzkultur. 8. Nürnberg 1786.

Home (Franz) Grundſätze des Ackerbaues mit Anmerk. von J. Chph. Wöllner. 8. Berlin. Stahlbaum 1779. 16 gr. A. D. B. XL. 513 und 603.

Lüders (Ph. Ernſt) Abh. und Bedenken über das Ackerweſen und den Anbau verſchiedener Feldfrüchte. Flensburg, Krote 1765. 8. A. D. B. III. St. 1. S. 82.

Lüders ökonomische Unterredung über die Verbesserung des Ackerbaues. Flensburg und Leipz. 1772. 8. 1 Alph. 19 Bogen. A. D. B. XVIII. 628. Beckmanns ökon. phyſ. Bibl. 3 B. 562.

Lüders Erörterung der von der königl. Akad. der W. zu Berlin aufgegebenen Frage, wie bey dem Ackerbau die Theorie mit der Praxi am bequemſten verbunden werden könne. Flensburg 1769. 8. 6 Bog. A. D. Bibl. XIII. 586.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte. 1792. 1.

Neumanns (Joh. Fr.) Vorſchläge zur wirklichen Verbeſſerung des Ackerbaues. Brandenb. und Leipz. 1765. 4. bey Halle. A. D. B. X. 293.

Paulie Ackerbau der Morgenländer.

Reichardts (C.) Garten- und Ackerbau. 2 Theile. 8. Erfurt, Nonne 1758. 1 Thl.

Rückert (G. C.) der Feldbau, chemiſch unterſucht. Erlangen 1789. 1 Th. 1790. 2ter Theil.

Sarcey de Sutieres Agriculture experimentale. Yverdun. 1765. A. D. B. VI. 303.

Schmidts (Gottf.) gründliche Beſtimmungen zur Verbeſſerung des Ackerbaues. Frankenhauſen 1764. A. D. B. III. 273.

Vorzüge, Mängel und Verbeſſerung des Ackerbaues. Frkf. 8. 1775. 9 Bogen. A. D. B. XXVIII. 613.

Wallerius chemiſche Grundſätze des Ackerbaus. Aus dem Lateiniſchen. 8. Berlin, Wewer 1764. 6 gr. A. D. B. VI. 300.

Ackergeräthe. Abziehpflug. I, 28.

Muſeum ruſticum et commerciale. Leipz. 1766. 8. S. 227.

Ackergeräthſchaft von Eiſen, vom Herrn Baron T. Brauner; Abh. der Schwed. Ak. 11 B. 291.

Balley Deſcriptions of uſeful machines etc. 1772.

Berch, wie man aus der Beſchaffenheit der Ackerwerkzeuge verſchiedener Völker auf ihre Verwandſchaft unter einander und Abkunft ſchließen könne. Nov. Act. Soc. Vpſ. VI. p. 32.

Bericht von einer neuen Ackermaſchine. Zinkens Leipz. Samml. 8 B. S. 981.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil. S. 36.

Borne (E. F. von dem) Beſchreibung einer ganz neuen Erfindung allerley Arten von Getraide mit geringen Koſten, auf eine leichte Art, und mit Erſparung der halben Ausſaat auszuſäen, umzupflügen und zu eggen, alles zugleich. Leipzig und Frankfurt. 1752. 4. c. f. Berlin 1753.

v. d. Borne Beantwortung gegen Kretzſchmars Bedenken über die neuerfundene Ackermaſchine. Berlin 1752. 4.

Lettre de Ms. le Chev. *Goudar* à un Academicien à Paris au ſujet de la nouvelle Charruë à ſemer. 1758. 12.

Pet. Kretzmar Bedenken über die vom Hrn. Borne gegebene Nachricht von einer neuen Ackermaſchine. Berlin 1752. 8. pl. 1½. Rec. Gött. gel. Anz. 1753. p. 91.

Locatelli (Joſ. von) Beſchreibung eines neuen Inſtruments zum Pflügen und Säen zugleich. 1603. 4. Jen. 1690. 4.

Nachricht von einem neuen Garten- und Ackerwerkzeuge. Leipziger Sammlungen 1ſtes St. 1742. S. 146.

Ob zur Verbeſſerung des neuen Kornbaues die Erfindung neuer Ackerinſtrumente nöthig? Oek. Nachr. 4 B. S. 106. Schriften der Oberlauſitzer Geſellſchaft. 2 B. 1 St. n. 3.

Second mémoire ſur la pratique du ſemoir *de Geneve*, contenant les experiences faites en 1761, dans la Province du Lyonnois. à Lyon 1762. 12 maj.

Thomé Mem. ſur la pratique du Semoir, dont les avantages ſont demontres par le reſultat des produits de pluſieurs champs en ſemences, avec cet inſtrument, compares avec ceux d'autres champs en ſemences ſuivant l'uſage ordinaire. à Lyon 1760. in 12maj.

Von ökonomiſchen Kleinigkeiten, und beſonders von Verwahrung des Wirthſchaftsgeräthes. S. das 14te Stück der Schleſ. ökonom. Samml. Breslau 1755. 8. S. 575—582.

Ackerhaken. I, 28.

Leipziger Intellig. Blatt 1768. No. 33. 34.

Schumachers (E. W. C.) Abhandlung vom Haken, als einem vorzüglichen Ackerwerkzeuge, anſtatt des Pflugs, m. K. 8. Berlin, Pauli 1774. 12 gr. A. D. Bibl. XXVIII. 606.

Ackermann. V, 22.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 393.

Ueber die Talente des Ackermanns. Hannöv. Magaz. 1777. S. 1378.

Ackermaſchine.

ſiehe Ackergeräthe.

Ackermeſſer. I, 28. V, 22.

Il caro di Cerere, overo propoſti ad *Aleſ. de Borra* per la Conſtructione d'un nuovo inſtrumento facilisimo e di poca Speſa etc. Lucca 1699. 4.

— Explication des pieces à la conſtruction de la machine inventée a Milan. par Al. del *Borro* pour la boureur la terre ou charruë ſans beſtiaux Milan 1715. 4.

— Demonſtrazione e prore ſopra l'attirita ed uſo vantaggioſa del gran coltro del A. *Borro* — un riparo delle Forze neceſſere alla maggiore fatiche d'Agricoltura. Milano 1718. 4. — Ausführliche Beſchreibung des ſo genannten ökonomiſchen Ackermeſſers, oder nützlichen Pflugſchaars, welche A. dell Borro erfunden. Leipzig 1721. 4.

— Von dem neuen Ackermeſſer des Hrn. von Borro. Breßl. Natur- u. Kunſtgeſchichte 22 Verſuch. S. 470 c. f.

Ackerwalze. I, 28. V, 22.

De l'operation du Rouleau ſur les terres. Journ. oecon. 1762. 127 S.

M. Lagerſtröm Beſchreibung einer Ackerwalze zur Zerbrechung der Erdklöſer. Schwediſche Abhandl. 13 B. 221 S. c. f.

Orths Beſchreibung einer Gattung von Walzen. Oek. Nachr. 14 B. S. 560.

Vom verſchiedenen Gebrauch und Nutzen der Walze bey der Ackerbeſtellung. Wittenberger Wochenbl. 12 B. S. 173.

Actien. V, 23.

Einige Erläuterungen über die Beſchaffenheit der Engliſchen Actien oder Stocks; Gelehrte Beytr. zu den Braunſchw. Anzeigen 1773. 42 St. Leipz. Intell. Bl. 1773. Nr. 24.

Actienhandel.

Vom Actienhandel. Hilds Handlungszeitung. 1788. S. 34.

Aderlaſſen. V, 23.

Bach (D. A.) Abhandl. über die Schädlichkeit des allzu often Blutlaſſen, in Anſehung der Seelenwirkung. Breslau, Kern 1786. 8. 23 S. A. D. B. LXXXII. 103.

Behriſch (G. Ch. Wolfg.) die Mißbräuche des Aderlaſſens. Leipz. Heinſius 1767. A. D. B. VIII. 18.

Bubbe (Joh.) Nachricht, was von dem Blutlaſſen überhaupt, ingleichen vom Schröpfen und Anlegung der Blutigel zu halten. Gotha, 8. 1729. 2 gr.

Bucking (D. J. J. H.) Anleitung zum Aderlaſſen für geübte und angehende Wundärzte. Stendal, Franz. 1781. 8.

Carls (J. S.) Erfahrungsgründe von des Blutlaſſes Gebrauch und Mißbrauch. Altona 1739. 8. 2 gr.

Melon (des Herrn von) gründliche Abhandlung von dem Mißbrauch des vielen Aderlaſſen. Aus dem Franz. Nürnb. 1774. A. D. B. XXVIII. 177.

Adlerſtein. V, 24.

Bauſch (Ioh. Laur.) Tract. de lapide haematite et Aetite, c. f. 8. Vratislav. 1664. 8. Lipſ. 1665.

Born (Ign. v.) von den Adlerſteinen aus Pallas Reiſen. S. Abh. einer Priv. Geſellſch. in Böhmen. 1 B. S. 285.

De Aëtite ſiliceo raro Miſc. nat. Cor. Dec. II. A. VI. obſ. 1. ej. obſ. de Aëtitis aliquot varietatibus. l. c. obſ. 46.

Denſo vom Adlerſteine; in deſſen phyſikaliſchen Briefen, p. 285.

Laurentius (Guil.) hiſtorica deſcript. Aetitis. Roſtock 1617. 1627.

Adularia. V, 25.

Bruckmann Beſchreibung des Mondſteins. Schriften der Geſellſch. naturf. Fr. in Berlin. 7 B. No. 17.

Höpfner über die Adularia. Crells Annal. 1787. 1 B. 12 St. No. 3.

Morell chymiſche Unterſuchung der Adularia, oder des durchſichtigen Feldſpaths. Magazin der Naturkunde Helvetiens. 2 B. S. 84.

Afterbaumwolle.

ſ. Wergwolle.

Afterſchleuſe. V, 25.

de la Hire neue Anlegung von Afterſchleuſen. Phyſ. Abh. der Pariſ. Akad. 3 Band S. 204.

Ahornſaft. V, 26.

Nachricht von Ahornbäumen, ſonderlich denen, ſo Zucker geben. Stuttg. phyſ. ök. Ausz. 9 B. S. 50. 1767.

Von Bereitung des Ahornszuckers in Nordamerika. Neues Hannöv. Magazin. 1792. S. 490.

Nachricht vom Ahornzucker im 2ten Theil des phyſik. und ökonom. Patrioten. Hamb. 1757. 42 St.

An accoutit of a ſort of ſugar, made of the Iuice of the Maple in Canada; im 15ten Bande der Phil. Transact. aus dem Jahr 1685. No. 171. S. 988.

Dudley (Paul) the method of making ſugar from the juice of the maple tree in neu Engl. Phil. Transact. N. 364. 1720. S. 27. Louth Tom. VI. P. II. S. 379. Badd. VII. p. 31. Crells chem. Archiv, 2 B. S. 173.

Gautier hiſtoria ſacchari ex Acere, in Mémoires de math. et phyſ. à l'acad. des Sc. T. II. S. 378.

Gruners (Ch. Albr. Gotth.) Anmerkungen vom Zucker aus den Ahornbäumen; im 19ten Stück der Fränkiſchen Sammlungen. Nürnb. 1758. Franz. überſ. Procedé pour tirer du Sucre de l'Erable; im Journal Encyclop. vom 1ſten Aug. 1761. und in No. 2. der Gazette ſalutaire. 1763.

Mémoire ſur le ſucre d'Erable, uſité dans le Canada, im 17ten Theil des Nouvelliſte oecon. et litter. p. les mois de Mars et Avr. 1757. S. 80. d. überſetzt; u. d. T. Nachricht von der Zubereitung eines Zuckers aus dem Safte der Ahornbäume in Canada; aus des du Hamels Traité des arbres, Tom. I. p. 32. überſetzt ſtehet im 3ten Stück des 19. B. des Hamb. Magaz. Desgl. im 2ten Theile des phyſ. ök. Patr. S. 334.

Stälhammer (O. L.) Verſuch aus Ahorn- und Birkenſaft Syrop zu kochen. Schw. Ak. Abh. 35 B. S. 335.

Die neueſte Nachricht vom Zuckerahorn; im 10ten Bande des allgemeinen Forſtmagazins 1757. S. 273.

Akuſtik. V, 27.

Lambert über einige akuſtiſche Werkzeuge; Hiſt. de l'Acad. royale à Berlin 1763. XIX.

Alabaſter. I, 32. V, 27.

Daubenton Comment. de Alabaſtro. Acad. Reg. Pariſ. 1754. Mém. p. 240. überſetzt in den mineralog. Beluſt. 5 Band p. 452.

Hoffmann Beſchreibung eines Alabaſterſteinbruchs in Franken. Fränkiſche Sammlung. 2 Band p. 129.

Alb. *Ritter* Lucubrat. I. de Alabaſtris Hohenſteinienſibus. Sondersh. 1731. 4 pl. 2 tab. aen. I.

Von den Würtenberg. Alabaſterarten; in Stuttg. ſel. phyſ. oecon. 2 Band. p. 408.

Alabaſterer. I, 32. V, 28.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin. 1 B. S. 154.

Weigels Hauptſtände, S. 215.

Alant. V, 29.

Hofmann von der Alant. Gelehrte Beyträge zu den Braunſchw. Anz. 1765. 85 St.

Alaun. I, 32. V, 30.

Aneony Tract. de ſalium Aluminumque varietate comp. et uſu exſt. cum Ioh. Garlandi Comp. Aloh. Baſ. 1560. 8.

Beckmann Comment. de hiſtoria aluminis. Com. ſoc. Reg. Vol. I. p. 111. Eine Ueberſetzung und weitere Ausführung ſtehet in deſſen Beyträgen zu den Erfindungen. 2 B. 1 St. No. 4 A. D. B. LIX. S. 455.

Bondaroy (Fouc.) Comment. de Alumine. Acad. regia Par. 1759. 472. Mineraliſche Beluſtigungen, 5 Th. S. 353.

Brinckmann (Pet.) Diſſ. de Alumine. L. B. 1765. 4.

Conring (Herm.) Diſſ. de Alumine. Helmſt. 1672. 4. 5 Bogen.

Fagot vom Alaun. Swenska Handl. Vol. XXVIII. tr. 1. n. 10.

Ferber (J. J.) Neue Beyträge zur Mineralgeſchichte verſchiedener Länder ꝛc. B. 1, S. 286. 314. 410.

Fougeroux de Bordaroy vom Alaun. Mémoires de Paris 1759. Nr. 22. p. 472.

Fürſtenau (Ioh. Fr.) Diſſ. de Alumine. Rinteln 1748. 4.

Geſchichte des Alauns. Beckmanns Geſch. der Erf. 2 B. 1 St. Nr. 4.

Khvon (Ioh. Fr.) Diſſ. de Alumine. Ald. 1715. 4.

Lemery (Louis) nouvel eclairciſſement ſur l'alun etc. Mémoires de Paris 1735. p. 356 et 523. 1736. p. 362.

Marggraf Tentamina, quae ſpectant ad generationem aluminis ex terra ſua propria, per acidum vitriolicum ſeparata etc. Acad. reg. Berol. 1754. p. 31; überſetzt in deſſen chym. Schriften 1 Thl. No. 11—13; mineralogiſche Beluſt. 1 Thl. S. 248. Vandermonde Samml. 7 B. p. 28 und 119. 8 B. S. 39 und 90.

Marggraf von den Beſtandtheilen des Alauns. Abhand. der Berl. Ak. überſetzt von Mumler, IV. 22. Crells neues Archiv 6 B. 1787.

Scheele über den Thon und Alaun. Abh. der ſchwed. Ak. 38 B. S. 36.

Swab vom Alaun. Swenska Handl. Vol. XXVIII. tr. 1. n. 11.

Von der Schädlichkeit des Alauns im Brodte. Bremiſches Magazin, 2 Band p. 662.

Von der Schädlichkeit des Alauns. Breßl. Natur- und Kunſtgeſchichte, 24 Verſ. p. 558.

Alaun, rother. V, 33.

Bergmann de conſect. Aluminis; in Opuſc. I. p. 311, ingleichen deſſen Anmerkungen zu Scheffers chemiſchen Vorleſungen nach des Herrn Weigels Ueberſetzung, 1779. 8. S. 160.

J. C. P. Erxleben Vorleſungen über den Gravenhorſtiſchen rothen Alaun. Göttingen 1775. 8. Stehet auch in deſſen phyſ. chem. Abh. 1 Band p. 304. et Nov. Comment. Societ. Reg. Goetting. Tom. VI. p. 90.

Von Verfertigung des Gravenhorſtiſchen Alauns. Berliner Samml. 8 B. S. 63. Berner Magaz. 1 Band 1 Stück S. 102.

Nachrichten an das Publikum, die Gravenhorſtiſchen Produkte betreffend. Braunſchweig 1769. A. D. B. 12 Band 2 Stück S. 319.

Alaunerde.

ſiehe Alaunerz.

Alaunerz. I, 33. V, 32.

Betrachtung über die Alaun- und Vitriolerden; in Juſti fortgeſetzten Bemühungen, 1 Band S. 211. Kopenhagener Magazin, 2 Band S. 758.

Caribeuſer von der Alaunerde. Chym. Abh. 2 Theil S. 220.

Etwas über die Thon- und Alaunerde; im Magazin der Bergkunde, 1 Theil S. 38.

Geoffroy (Claud. Ioſ.) obſerv. ſur le terre de l'alun. Mém. de Paris 1744. p. 92.

Johann Heinrich Gottlob von Juſti Betrachtungen über die Erzeugungen der Alaun- und Vitriolerden, bey Gelegenheit eines, ſich viele Meilen erſtreckenden Seeufers, in Jütland, von dergleichen Erden, ſo neuerlich entdecket worden; ſtehet in deſſen fortgeſetzten Bemühungen zur Naturkunde, X. 2 St. Berlin und Stettin 1759. 8. S. 211—220. Desgleichen in den von C. G. Mengel aus dem Däniſchen überſetzten Oekonomiſchen Gedanken, 11 B. 9 Stück, Kopenhagen und Leipzig 1762. 8. S. 758—766.

Marggrafs Verſuche mit der Alaunerde. Abhandl. der Berliniſchen Akademie; überſetzt von Mumler, IV. 22. 23.

Steinhäuſer (Fr. M.) Diſſ. medica, ſiſtens experimenta Marggrafiana de terra aluminis, cum quibusdam adnexis hiſtoriam aluminis complectentibus. Vindob. Trattner 1777. 8. 54 S. A. D. B. Anhang XXV—XXXVI. 1145.

Steinhäuſer (Franz Mich.) Diſſ. de terra Aluminis. Vind. Trattner 1777. 8. 54 S.

Zoltan (Ioh.) Diſſert. analyſis et natura terrae alum. Traj. ad Rh. 1780. 4.

Alaungerber. V, 33.

Die Kunſt, das Leder auf Ungariſche Art zu bereiten, vom Herrn de la Lande; Schauplatz der K. und Handw. 6 Band.

Leder auf Ungariſche Art zu bereiten; Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 5 Band.

Alaunſchiefer. V, 33.

Vom ſchwediſchen Alaunſchiefer; Swenska Handl. 1773.

Malmſtröm vom Alaunſchieferbruche zu Andarum in Schonen; in Phyſiographiſka Handling. 1 Band 1 St. p. 38.

Alaunſiederey. V, 33.

Bergius neues Polizey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 156.

Bergmann (Tob.) Diſſ. de Confectione Aluminis. Holm 1767. 4. Vorſchläge die Läuterung des Alauns zu verbeſſern, mit Faggets und Swabs Anmerkungen. Abh. der ſchwediſchen Akad. 29 B. S. 77. — Fernere Anmerkungen über die Verf. — Eb. 38 Band S. 179. Crells chym. Entd. 3 Theil S. 198.

Bonone (Paul) von der Zubereitung der Alaun. Muſeo di fiſico et Venet. 1697. 4. p. 241.

Engeſtröms (von) Anmerkungen bey Bereitung der Alaun. Abhandl. der ſchwediſchen Akademie, 36 Band S. 279. Crells chym. Entd. 1 Theil S. 174.

Gadd (Pehr Adrian) Verſuch mit ſmäländiſchem weißen Thone und von deſſen Nutzen beym Läutern des Alauns. Abhandl. der ſchwediſchen Akademie der W. 30 B. S. 135.

Cl. Ioſ. *Geoffroy* examen de differens vitriolis, avec quelques eſſais ſur la formation artificiel le du Vitriol blanc et de l'Alun. Acad. Reg. Pariſ. 1728. hiſt. p. 45. Mém. p. 425.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. 1 Theil 1 Thlr.

Lehmann von Einrichtung einer Alaunſiederey; in den Abh. der Petersburger Geſellſchaft, 4 Theil S. 275.

Traité de la vitriolſation et de l'Alunation ou l'Art de fabrique les vitriol et alun, par Mſr. *Monnet*, Amſterdam et Paris 1769. 12.

Ries (J. P.) praktiſche Abhandlung von den Eigenſchaften und Zubereitung des Alauns, nebſt einer Beſchreibung des bey Steinkohlenwerken entſtehenden Feuers, der entzündbaren Luft und einſchläfernden tödtenden Wetter. Marburg 1785. 8. Zweyte Auflage 1790. A. D. B. LXVI. 141 C. 470.

Roſſigs Lehrbuch der Technologie. 3te Abth. S. 295.

Sprengels Handwerke und Künſte, 9te Samml.

Triumfette (Ioh.) lettera in torno la maniera e la preparatione dell' Aluma di Rocca che ſi cava vicino Roma; in Boccone Muſeo di Fiſica obſ. 39. p. 241.

Ueber die Bereitung des Alauns. Allgemeine Handelszeitung, 1789. Leipz. 48 Stück.

Alaunſtein. V, 34.

Ferbers Briefe aus Welſchland über natürliche Merkwürdigkeiten dieſes Landes. Prag 1773. 8. Funfzehnder Brief S. 238 u. f.

Fougeroux de Bondaroy vom Alaunſtein zu Tolfa. Mém. de Paris 1766. n. 1. p. 1.

Mazeas von dem Alaunſtein zu Tolfa im Kirchenſtaate und zu Poliniere in Bretagne. Mémoires de Savans etrangers de Paris. Tom V. n. 31. p. 379. Ueberſetzt vom Herrn Ligder, Naturforſcher. 2 Stück 1774. S. 216—237.

Vom Alaunſtein um Tolfa. Nuovo giornale d'Italie. Venezia. Tom. I. S. 127.

Alaunwerk. I, 35. V, 35.

Beſchreibung des dem Lord Mulgrave gehörigen Alaunwerks zu Whitby in England; in Gatterer's technologiſchem Magazin, 2 Band S. 1. St. 4.

D. *Colwall* Allum works. Phil. Transact. No. 142. p. 1052. Badd. II. p. 120.

Von der Hagen Beſchreibung des Alaunwerks zu Freyenwalde. In ſeiner Beſchreibung von Freyenwalde. Berlin 1784. Beckmanns ök. phyſ. Bibl. XIII. 363.

Johann Gottlieb Lehmanns hiſtoriſche und phyſikaliſche Nachricht von dem Freyenwaldiſchen Alaunwerke; ſtehet im 7ten Stück der phyſikaliſchen Beluſtigungen. Berlin 1751. 8. S. 495—506.

Leske Nachricht von dem Alaunwerke zu Muskau. Reiſe durch Sachſen, 1 Heft 1735.

Malmſtröm Nachricht von dem Alaunwerke zu Andarum. Phyſiographiſka ſälskapets handlinger. Stockholm. S. 38.

Von dem Vitriol- und Alaunwerk zu Gailsdorf. Fränkiſche Samml. 7 Band S. 464.

Alchymiſt. V, 36.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil S. 252.

Das eröffnete Heiligthum der Alchymiſten. Magie, 11 B. S. 135.

Garzonii Schauplatz. Frankf. 1619. S. 108.

Morhoff (Dan. Georg) von Goldmachen; aus dem Lateiniſchen. Bayreuth bey Lübeck 1764. 8. A. D. B. I. 264.

Wiegleb (J. C.) Unterſuchung der Alchymie, oder der eingebildeten Goldmacherkunſt. 8. Weimar, Hoffmann 1777. 16 gr.

Algarothpulver. V, 36.

Scheele bequemere und wohlfeilere Art, das Algarothpulver zuzubereiten. Schwed. Abhandl. 40 Band p. 136. Crells chym. Entdeck. 6 Theil p. 171.

Lichtenſteins Bereitung des Alkohols vom Kornbranntwein. Crells Annalen 1786. 2 Band 10s Stück Nr. 6.

Alkaliſche Salze. V, 37.

Brands (G.) neue Verſuche die alkaliſchen Salze betreffend. Abhandl. der ſchwediſchen Akad. XVIII. 44.

Delii (Heinr. Fr.) de Alcali primigenio. Erlang. 1761. 4.

Gmelin de Alcalibus. Goetting. 1775. 4.

Marggraf Experimenta de Solutione variorum metallorum ope salis alcalini soluti; überſetzt im Hamburgiſchen Magazin, 5 Band S. 79.

Sieffert (Ioh. M.) Diſſ. de Salibus alc. Goetting. 1755. 4.

Wallerius Diſſ. de Salibus alc. Vpſ. 1751. 4.

Ej. Diſp. de origine Sal. alcalin. Vpſ. 1753. et ej. Faſc. I. p. 21 et 57.

Wiegleb chymiſche Verſuche über die alkaliſchen Salze, Berlin, Nicolai 1774. 8. 17 B. A. D. B. XXV. S. 111. Berlin 1781. 8. 264 S. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. S. 467. S. auch Laugenſalz.

Allee. I, 36. V, 38.

Anmerkung von Pflanzen der Alleen; in den Leipziger Samml. Tom. 8. p. 625.

Cancrins von der beſten Pflanzungen der Alleen an Chauſſeen und dergleichen, und der Anlegung eines Parks in ſeinen vermiſchten Schriften. Riga 1786. VII. A. D. B. Anh. 53—86. S. 1408.

Daviler Cours Archit Tab. 65. A. p. 191.

Einige allgemeine Regeln von Pflanzung allerley Arten Bäume zu Alleen und Spalieren; in den Schleſ. ökonomiſchen Samml. Tom. 2. p. 485.

Gedanken von Anlegung großer Alleen, ſtehen im 6ten Bande des allgemeinen ökonomiſchen Forſtmagaz. Frankfurt und Leipzig 1765. gr. 8. S. 1—35.

Allmenten. V, 39.

Böcklin (Freyh. von) Betrachtung über die Allmenden. Frankfurt am Mayn 1776. 8.

Aloe. I, 37. V, 39.

Minaſſi, (Ant.) Briefe von dem Nutzen der Aloe americ. in verſchiedenen Fällen zur Bequemlichkeit der Menſchen; aus dem Giornale d'Italia. Tom. V. p. 246.

— Von dem aus dieſer Aloe bereiteten Papiere, ibid. Tom. 6. S. 201. Tom. 9. S. 193. Tom. 11. S. 249. in der italieniſchen Bibliothek, 1 Band S. 109, 112, 115 und 118.

Thunberg, wie in Afrika der Aloeſaft bereitet wird. In der Phyſiographiska Sand. Vol. I. S. 112.

Von Bereitung der Aloe. Sparrmanns Reiſen, Berlin 1764. S. 603.

Von der Aloe als Handelsartikel. Schedels allgemeines Journal f. d. H. 1 Band 3 Heft No. 3.

Vom Nutzen der Aloe in Verwahrung der Schiffsboden vor den Seewürmern. Bremer Mag. 3 Band 1ſtes Stück Nr. 5.

Wie weit die Aloe ein Mittel gegen die Seewürmer abgebe. Neue geſellſch. Erzähl. 2 Theil S. 156. Neues Hamburgiſches Magazin, 118 Stück S. 339.

Aloefaden.

ſ. Zabbarafaden.

Altar. I, 37.

Vom Urſprunge der Altäre. Braunſchw. Anzeigen 1760, Stück 103.

Aelterer im Felde. I, 37.

Diezii (M. Dav. Gottlob) Diſſ. de jure Senioratûs metallici. Vom Aeltern und Jüngern im Felde. Erfurt 1727. 4.

Alte Weiber. V, 42.

Linné' Naturſyſtem von Miller; Thierreich ꝛc. 3 B. S. 300. Tab. VIII. Fig. 2.

Altflicker. I, 38. V, 42.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 70.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 651.

Weigels Hauptſtände. S. 650.

Amalgama. I, 38. V, 44.

Rudolf (Joſ. Heinr.) Unterricht, worinnen die Amalgamation beſtehe, nebſt den Hülfsmitteln und führenden Endzweck. 4. Arnſtadt.

Widemanns (Joh. Fr.) Erfahrungen, welche die Amalgamation des Eiſens zu beweiſen ſcheinen; in Köhlers bergmanniſchen Journal, 1 Band S. 62.

Amalgamation.

ſ. Anquicken.

Amboßſchmidt. I, 40.

Geſchichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich 1785. (A. V. 11.)

du Hamel Beſchreibung des Handwerks der Amboßſchmiede enthält der 15. Tom. der Deſcription des Arts et metier, und der erſte Band des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Von der Amboßfabrik in Berlin; ſiehe Nicolai Beſchreibung der Stadt Berlin und Potsdam. 1 B. 8. Berlin 1779. S. 392.

Ambra. V, 45.

Abhandlung vom gelben Amber. Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie; überſetzt von Steinwehr. 2 Band S. 538.

Vom Ambra; (aus Kämpfers Amoenit. exotic. p. 632) im Hannöveriſchen Magazin 1779. S. 1506.

Boswell (Ioh.) Diſſ. de Ambra. Lugd. 1736. 4.

Boyle letter concerning Amber graece, ardits being a vegetable Production Philoſ. Transact. Vol. VIII. n. 97. p. 6113.

Boyſſon Ambregris found in Whales. Philoſoph. Transact. Vol. XXXIII. nr. 385. p. 139.

Chevalier (Nic.) deſcription de la piece d'ambregris que la chambre d'Amſterdam a reçuë des indes orientales peſant 185 livres, avec un petit traité ſur ſon origine et de ſa vertu. Amſterdam 1700. 4.

Ciampini (I.) de incombuſtibili lino ſeu lapide amiantho eiusque filando modo. Rom 1691. 4. Fr. Bruckmann epiſt. itiner. Cent. II.

Clodius (Ioh.) Diſſ. de Ambra odorata. Reſp. Pfeifer. Witt. 1672. 4.

Jean *Cooke* natural hiſtory of Lac, Amber et Myrrha. London 1770. 8.

Dudley (Paul) eſſay upon the natural hiſtory of Whales with a particular account of the Ambergris found in the Spermacetti Whaler. Philoſ. Transact. Vol. XXXIII. nr. 387. p. 256.

Feldmann ſur l'ambre griſe. Mémoir. de Berlin pour 1736. C. I. II. p. 125.

Francheville ſur l'ambre griſe. Mémoires de Berlin pour 1764. p. 37.

Grimm (Henn. Nicol.) ex quibus partibus ambra griſea conſiſtat. Miſcell. ac. Caeſ. Nat. Curioſ. Dec. II. A. 1682. obſ. 171. p. 406.

Hanckewitz (Amb. God) et Ioh. Browne recenſio experiment. circa ambram criſeam inſtuturum cum Neumanni experimenti ſui vindicatione. Phil. Transact. Vol. XXXVIII. n. 435. p. 437.

Klob (Iuſt. Fr.) ambrae hiſtoria. Vitenb. 1666. 4.

Neumann (Caſp.) of Ambergris. Phil. Transact. Vol. XXXVIII. p. 433.

G. E. *Rumpf*. Epiſt. de origine Ambrae; in Valentini India Liter. ed. Lat. §. 18.

Scholz conſilia medica. Frankf. 1598. S. 657 zeiget, daß D. Caſp. Neeſe (geb. zu Chemnitz 1513, geſt. 1579) der erſte geweſen, der den Urſprung und das wahre Weſen des Ambra, daß es nämlich eine Art Erdpech ſey, entdeckt habe.

Schwedäuer von Erzeugung des Ambers. Samml. zur Phyſik und Naturg. Leipz. 1786. 3 B. 3 St.

Joh. Tereplier Wegweiſer des aufgeſuchten Ambrae. 1687. 4.

Ueber den Urſprung und das Entſtehen des Ambra griſ. Hilds H. Z. 1792. S. 108.

Unterſuchung des Ambra und deſſen eigentlichen Urſprung; aus Pomets Naturalien-Magazin in den Berliner wöchentlichen Relationen 1754. p. 1137.

Vom grauen Amber; in Waſſerbergs Samml. 1 B. No. 6.

Ueber den Urſprung des Ambra; in Crells chymiſchen Entdeckunnen, II. Th. p. 263.

Ambraſalz.

Potts chemiſche Unterſuchung des flüchtigen Salzes der Ambra. Abhandl. der Berl. Akademie, überſetzt von Mumler, IV. 14.

Ameiſenſäure. V, 46.

Arvidſon von der Bereitung der Ameiſenſäure, Konzentrirung und Verhalten gegen verſchiedene Körper. Baldingers neues Magazin für Aerzte, B. II. St. II.

Amianth.

Siehe Asbeſt.

Ammoniakſalz.

Siehe Salmiak.

Ammonshorn. V, 48.

Juſſieu von dem Urſprung und der Bildung der Ammonshörner. Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. 6t B. S. 569.

Amphitheater. V, 49.

La vera antichità di Puzzuolo, deſcritta da *Capaccio*. Roma 1652. 8.

Giannin *Carlirubbi* relatione della ſcopertae fatte nell' Anfiteatro di Pola. Vener. 1750. 8.

Vom Amphith. im Florentiniſchen handelt auch P. *Cologera* racolto degli Opuſculi, etc. B. 20. S. 427.

Vorrede zu den Lezione di antichita Toscane. Fir. 1766.

Fontano (Carlo) L'Anfiteatro Flavio deſcritto e delienatio. Hag. 1725. Fol. 11 Alphab. 24 Kupfertaf. Act. Erud. 1727. S. 9.

Diſſertazioni intorno agli Anfiteatri della Toſcana, e pricipalmente dell Aretino, du Lorenz *Guazzeſi* in dem 2 B. S. 79 der Saggi di diſſert. del Acad. di Cortona. Rom. 1738. 4. und in den dazu gehörigen Suppl.

Deſcription des Arenes, ou de l'amphitheatre d'Arles, par Ioſ. *Guis*. à Arles 1665. 4.

Houel vom Amphitheater zu Catana in Voyages Pittoresques des Isles de Sicile, de Malta et de Lipari. Paris 1782. Tom. II. p. 128. Tab. CXXXIII.

Lipſius de Amphitheatro liber, in quo forma ipſa loci expreſſa, et ratio ſpectandi, ut et de amphitheatris extra Romam libellus. Antw. 1585. 4. Veſal. 1670. 8. Im 9ten Bande von Graevii Theſ. S. 1269.

Scipio *Maffei* degli Anfiteatri e ſingolarmente del Veroneſe, libri due. Vened. 1728. 12. m. K. das ſich auch im 4ten Theile von der Verona illuſtrata, und lateiniſch in dem 1ſten Band von Poleni Theſaurus befindet.

Notizie iſtoriche in torno al Parlajo ovvero Anfiteatro di Fiorenze, da Dom. Marc. *Manni*. Bol. 1746. 4.

Marangani (Giov.) Diſſertazione ſopra l'Anfiteatro Flavio di Roma, volgamente detto il Coloſſeo. Rom. 1746. 4.

Alex. *Mazochius* Comment. in mutilum Campani amphitheat. Nap. 1724. 4. mit K.

Paoli Antiquita di Puzzuoli. Napol. 1768.

Poleno, (Giov.) Lettre ſopra gli antichi teatri et anfiteatri, ſo dem Diſcorſo ſopra il Teatro Olimpica di Vicenza, da Giovane Montenari. Pad. 1733. 8. angehängt iſt. Und eben dieſer Montenari in einer mit ähnlichen Titel zu Vicenza 1735. 8. mit Kupfern gedruckten Schrift.

Diſſamina traſcorſiva del Glac. Marc. *Poterno* Anfiteatro di Catanea Palermo 1770. F. m. K.

Schöblers (Joh. Jac.) acht kurzgefaßte Tabellen, ſo zu Nismes in Frankreich, an dem ſogenannten amphitheatro Arenes, wie auch bey dem viereckigten Haus, und in dem Fontainen-Tempel prächtig iſt aufgeführet worden. Nürnberg 732. 2. B. 8 B. K. 4 ggr.

Von den Ueberbleibseln der Amphitheater in Frankreich zu Arles, Frejus, Nimes handelt Maffei Galliae antiquitat. select. Verona 1734. 4. Epist. XXIII. Von letztrem discours histor. de l'ant. cite de Nismes de Ioan Poldo d'Albenas. Lion 1560. Fol. S. 119 und in einem, in den Mémoir. de Trevoux vom Junius 1739. S. 12 6 stehenden Briefe. Von dem zu Bourdeaux handelt de la Bastie in dem 6ten Bande der histoire de l'academie des Insep.

Amputation. V, 49.

Bilguer (Joh. Ulr.) Abhandlung von dem sehr seltenen Gebrauch, oder der beynahe gänzlichen Vermeidung des Ablösens der menschlichen Glieder. Berlin 1761. 8. 12 gr.

v. Gesscher (Dav.) Abhandlung von der Nothwendigkeit der Amputation; aus dem Holländischen übersetzt von Madeter. Freyburg, Satron 1775. 8. 218 Seit. A. D. B. XXXII. 445.

Mynors (Rob.) praktische Gedanken über die Amputation. Jena 1786. 86 S. 8. A. D. B. LXXVI. 409.

Anamorphosische-Maschine. V, 51.

Jacob Leupolds Anamorphosis mechanica nova, oder Beschreibung dreyer neuen Maschinen, mit welchen sehr geschwinde und leichte, auch von denjenigen, die solcher Wissenschaft unerfahren, mancherley Bilder und Figuren können gezeichnet werden, daß sie ganz ungestaltet und unkenntlich fallen, dennoch aber die ersten durch einen Cylinder, die andern durch einen konischen, und die dritten durch einen flachen Spiegel oder gewissen Augenpunkt wiederum in rechte Gestalt und Proportion erscheinen. Mit vielen deutlichen Figuren entworfen. Leipzig 1713. 4. 1 Bogen 3 Kupfert.

Ananas. I, 40. V, 51.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 131.

Die beste Art und Weise die Ananas zu pflanzen, und des Sommers und Winters in den Treibhäusern und Kästen zu warten. Aus einer französischen Handschrift übersetzt. Stuttgardt, Erhardt 1778. in 8. 26 S.

Erziehung der Ananas ohne Glashäuser und ohne Feuerwärme in Lohe- und Mistbeetkasten, nebst Taylors Abb. eines solchen Kastens, in Hirschfelds Gartenkalender 1784. S. 229.

Geschichte der Ananas; in Beckmanns Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen 3 St. 434 S.

Ueber die Cultur der Ananas im Wasser. Leipziger Intelligenzblatt 1780. S. 65.

Anemobarometer. V, 53.

Wilke Versuch zu einem neuen Anemobarometer, in den neuen Schwed. Abh. B. 3. S. 85.

Lichtenbergs Magazin des Neuesten 3 B. 2 St. S. 107. Tab. III.

Anemometer. V, 53.

Beobachtungen und Entdeckungen aus der Naturkunde der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin, 4 B. 1 St. nebst Abb.

Aanmerkingen van de Snelheid der Winden door *Brunings*. Harlem. Verh. XIV. Deel, p. 609.

L'Homme artificiel anemoscope au prophete physique du changement des temps par Ms. *Comiers* d'Ambran. Paris 1683. Acta Erud. 1684. S. 26. Nebst Abb.

Anemometre propose aux amateurs de Methereologie P. Ch. *de Dalberg*. a Erfurt, bey Kayser, mit 2 Kupfertafeln, 1781.

Gardelin (I.) resp. Hiolte de Anemometro novo. Abuae 1760. Siehe auch: Anemoscop.

Anhang zu Gerlachs kleiner mechanischen Weisheit. Wien 1764.

Herrmanns (M. Ch. G.) mechanischer verbesserter Wind-, Regen- und Trockenheitsbeobachter, 2te Auflage, m. K. Freyberg, Craz 1793. 8.

Kästner über den Windmesser des Herrn Oertels; Lichtenbergs Magazin des Neuesten, VI. 2 St. S. 84.

Lichtenbergs Magazin des Neuesten, VI. 1 Stück S. 90. Tab. II.

Anemometrum; summam celeritatem cujus vis venti et simul variationes directionum illius etc. auct. Mich. *Lomonosou*; in den Comment. petrop. nov. Tom. II. p. 128

Windmesser, der von sich selbst auf dem Papier, nicht nur die Winde, die in 24 Stunden gewehet, und wenn jeder angefangen und aufgehöret hat, sondern auch ihre unterschiedenen Geschwindigkeiten und Stärke anzeiget, von *Ons-en-Bray*; Physik. Abh. der Paris. Akademie, übersetzt von Steinwehr, 10 Band S. 651. im Original 1724. p. 123.

Polhems Beschreibung und Abzeichnung einer Windwaage, zum Gebrauch beym Bergbau und Hüttenwesen, nebst Abb.; Schwed. Abhandl. 1 Band S. 58.

Von dem Windmesser; Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 59.

Theorie und Gebrauch des hydrometrischen Flügels, oder eine zuverläßige Methode, die Geschwindigkeit der Winde und strömenden Gewässer zu beobachten, von Reinhardt Woltmann. Hamburg 1790. 9 B. in 4. 3 K. Hofmann. Rec. A. D. B. CXII. 439.

Methodus expedita velocitatem venti absolutam determinandi, auct. Ioh. Em. *Zeihero*; in den Comment. petrop. nov. Tom X. p. 302.

Anfluz. I, 43.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 39.

Angelmather. I, 45.

Schauplatz der Künste und Handwerke. 11 Band 1772. S. 284—296.

Wie die Fiſchangeln gemacht werden; in Donndorfs Natur und Kunſt, 3 B. S. 601.

Angeln. I, 45.

The gentleman Angler containing ſhort, plain, and eaſly inſtructions in the art of angling. London 1716. 8.

Treatiſe of fiſhing, with the art of angling. 1614. 4.

Walten and Cotton's Univerſal angler. London 1676.

Angoriſche Ziegenhaare. I, 46.

Schrebers Abhandl. von Verfertigung der Kameel- oder Kämelhaare. Phyſ. ök. Auszüge, 2 Th. S. 495.

Angoriſche Ziegenhaare zu Doſſenheim. Hilds Handl. Zeitung, 1784. S. 338.

Von Beförderung der Manufakturen, welche die Seidenmanufakturen an Schönheit und Dauer übertreffen.

Anil. V, 59.

Abhandlung von dem Bau des Indigo; in der allgemeinen Haushaltungs- und Landwiſſenſchaft, 5 Band. Leipzig bey Hellens 1768. S. 127.

Otto (J. Fr.) Vorſchläge zum Anbau des Anils. Hilds Handlungszeitung. Gotha 1788. S. 253.

Anis. I, 46.

Braunſchw. Anz. 1757. 38 St.

Schulz vom Anisbau zu Alten-Gottern in Thüringen. Schriften der Leipziger ökonomiſchen Geſellſch. 5 Theil, 1781. Nr. 2.

Aniſöl. V, 60.

Von Verfertigung des Aniſöls. Journal von und für Deutſchland, 1785. 10 St. S. 531.

Achard von der durch das Kochen mit Scheidewaſſer verurſachten Veränderung des weſentlichen Aniſöles in eine kryſtalliniſche Materie; in deſſen chemiſchen Schriften Nro. 3.

Ankerſchmidt. I, 49.

Reaumur de la Fabrique des Ancres; in der Deſcription des Arts et metiers. Tom. I. Ueberſetzt von Juſti in dem Schauplatz der Künſte und Handwerker. 1 Band. Berlin, Stettin und Leipzig 1762. 6 K.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3 B. 1764.

General-Privilegium und Gildebrief des Anker- und Nagelſchmidtsgewerks der Stadt Inſterburg dd. 25 Jul. 1752. — Der Stadt Tilſit dd. den 25 Jul. 1752. ſtehen in Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. S. 1162.

Anlaſſen. I, 52. V, 61.

Von dem Anlaſſen des gehärteten Stahls. Hilds Handlungszeitung 1786. S. 172.

Von der Wirkung des Anlaufes des Stahls auf die Friction. Braunſchw. gelehrte Beyträge 1775. St. 23.

Anquicken. I, 54. V, 62.

Barba (Albaro Alonſo) Bergbüchlein, ins Deutſche überſetzt von J. L. M. C. Hamburg 1676. 8.

Ueber das Anquicken der gold- und ſilberhaltigen Erze u. ſ. w. von Ignat. Edlen von Born. Wien 1786. bey Wappler, 227 S. gr. 8. 2 Kupfert. 3 thlr. 16 gr.

Theorie der Amalgamation von Don Fauſto d'Elhuyar; aus dem Spaniſchen. Bergbauk. 1 Band S. 238. Fortſetzung 2 Band.

Einige Spuren vom Anquicken, 1506. Bergbaukunſt 1 Band S. 188.

Ferbers (J. J.) Nachricht von dem Anquicken. Nebſt Bemerkungen im Jahr 1786. entworfen. Berlin, Mylius 1787. 8. 200 S. A. D. B. LXXXII. 164.

Iſt es vortheilhafter, die ſilberhaltigen Erz- und Schmelzhüttenprodukte anzuquicken, als ſie zu ſchmelzen? Wien 1787. 8. 9 gr. A. D. B. LXXXII. 163.

Nachrichten von Amalgamationsverſuchen in Freyberg; Crells chymiſche Annalen 1787. 2 Band 12 St. Nr. 4.

Nau (Bernh. Seb.) über Queckſilber-Amalgamation, in den Schriften der Berliniſchen Geſellſch. 8 St. 1788.

Oetmann (G. W.) kurze Geſchichte der Amalgamation in Sachſen. Freyberg, Craz 1788. 8. Auch im Bergmänniſchen Journale, 2 Band 7 Stück.

Roßlers Geſchichte der Amalgamation zu Joachimsthal in Böhmen; im 2ten Bande der Bergbaukunde, 1790.

Auszug eines Briefes vom Oberbergamts-Sek Woldenmann an Herrn Bergrath Gellert, die Amalgamation in Joachimthal betreffend, in Köhlers bergmänniſch. Journal 1788. 2 Band 693.

Noch eine Nachricht eben davon. Ebendaſelbſt 701.

Ueber das Anquicken der gold- und ſilberhaltigen Erze. Hilds Handlungszeitung 1786. 347.

Vom Anquicken der ſilberhaltigen Schwarzkupfer zu Schmölniz; Crells chym. Annalen 1787. 2 Band 10 St. Nro. 7.

Anſchießen. I, 55.

Beaume Bemerkung über die anziehende und fortſtoſſende Kraft beym Anſchießen der Salze. In den Sammlungen vermiſchter Abhandl. jetzt lebender Scheidekünſtler. Hamburg 1782.

Vom Anſchießen des Kochſalzes; in Langsdorfs Sammlung — für Freunde der Salzwerkskunde, 2 St. 1788. S. 63—65.

Anſchlag. I, 56.

Baltbaſer (A.) ökonomiſch juriſtiſche Anmerkungen über Schwebers Tractat von Anſchlagung der Güther. 8. Greifsw. 1759.

Ertel (A. W.) vom Anſchlag und Tax der Landgüter; in ſeiner Praxi aurea von der Niedergerichtsbarkeit. Edit. noviſſ. d. a. 1748. Tom. 2. p. 645.

Hoffmanns (Gottf Aug.) Abhandl. von hauswirthſchaftlichen Anſchlägen; in den ökonomiſchen Nachrichten. Tom. 5. p. 697.

— Von Verfertigung eines Grund- und Verkaufungsanſchlags; ibid. Tom. 7. p. 757. 765.

Hoffmanns (Gottf. Aug.) Abhandl. von wirthſchaftlichen Gegenanſchlägen; ibid. p. 797.

Oekonomiſch-juriſtiſche Abhandlung vom Anſchlag der Güther in Sachſen, 8. Leipzig 1758.

Schwedder (C. H. von) von Anſchlagung der Güther, nebſt Usochms neuen Anmerkungen, 8. Stettin 1751.

Anſud. I, 59.

v. Heßlers neu erfundener mineraliſcher Färberey-Anſud. Hannöv. nützliche Samml. 1755. St. 22. Leipziger Samml. 11. Th. 837.

Antimonium.

ſiehe Spießglas.

Antiquarius. V, 71.

Von Antiquariis, oder denen, die ſich alter Medaillen, Münzen und Bilder befleißen. Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 703.

Apfel. V, 78.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 108.

Knoops (J. H.) Pomologia, oder Beſchreibung der Aepfel, 2 Theile, groß Fol. Nürnberg 1760.

Von Erzeugung der Aepfel aus dem Kerne. Leipziger Samml. 3 Band S. 468.

Apotheker. I, 62. V, 79.

Geſchichte der Apotheken; ſ. Beckmanns Geſchichte der Erfindung, 2 Band 4 St. 1788.

Bennanci (L.) Entdeckung der von einigen Apothekern begangenen liſtigen Fündlein und Fehlern. 8. Frankfurt 1753.

Bergius neues Polizey- und Kameralmagazin, 1ſter Band S. 162.

Brunsfelſius Reformation der Apotheken, von Kräutern, Wurzeln, Saft, Saamen, Blumen, und wie man ſolche Dinge bekommen, behalten und brauchen ſoll, ins Deutſche überſetzt durch H. Eller. Straßburg 1556. 4.

Churbraunſchweigiſches Ausſchreiben wegen Beeydigung der Apotheker, dd 1711. 4 Jun. In den Braunſchweig. Cal. Verord. Cap. 4. p 445.

Von Apothekern und derſelben Authorität. Fiorovanti allgemeiner Weltſpiegel, S. 58.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619.

a Gehema (Joh. Albr.) reformirter Apotheker. Bremen 1688. 1689. 12. Leipzig 1712. 12. Ejusd Wie die Apotheken zu reformiren. Haag 1690. 8. Ejusd. Vertheidigter reformirter Apotheker. Freiſtadt 1690. 8.

Haltens Werkſtätte der heutigen Künſte, V.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte, 1792. S. 6.

Neuhofer (G.) allgemein nützliche Prüfung der neu angehenden Apotheker und ihrer Proviſoren. Augsburg 1784. Wolf, 2 B. 8. A. D. B. LXIX 130.

Paalzow (Siegf. Wilh.) Apothekercharlatanerien und Charlatanismen. Berlin 1789. 8. B. 8. A. D. Bibl. XCIV. 494.

Thomaſii (C.) Tract. de jure circa Pharmacopolia civitatum. Von dem Recht, in Anſehung der Stadt-Apotheken. 4. Halle 1752.

Von der Viſitation der Apotheken; im Leipziger Intelligenzblatt 1783. S. 89.

Wallbaum (J. Jul.) Verzeichniß einer vollſtändigen Apotheke. Leipzig 1767. Fol. 1 Thl. A. D. B. VI. 30. 2 Th. l. c. XIII. 506. 2 thlr. 8 gr.

Weigels Hauptſtände, S. 126.

Apothekerbuch. V, 79.

Bacheracht (And.) Pharmacopoea navalis Roſſica. Petrop. 1784. 8. 4 Bogen. A. D. B. LXXVIII. 136.

Diſpenſat. pharmac. Brunsvicenſe. Brunsv. 1777. 4. l. c. XXXIV. 374.

Diſpenſatorium medico pharmaceuticum, juſſu clem. Ser. ac. Pot. P. E. Caroli Theodori etc. Mannheim 1764. A. D. B. VII. 264.

Haſſe (Joh. Fr. Bernh.) die in den Apotheken aufgenommenen chemiſchen Zubereitungen für Anfänger erklärt. Lemgo 1782. 8. 172 S.

Hofer (Ioh. Manuele) pharmaceuticum in uſum minorum urbium. Baſel 1779. 8.

Lewis (W.) neues Engliſches allgemeines Apothekerbuch, nach der Londner und Edinburger Pharm. Breslau 1783. 1r und 2r Band. A. D. B. LIX. 95. 3ter Band 1786. LXIV. 406.

Meyer (J. C. F.) Verſchlag zur Einrichtung der Apothekerbücher; in Baldingers Magazin, 5 Band S. 97.

Diſpenſatorium pauperum a Facultate medica Pragenſi concinnatum. Edidit I. G. *Mikan*, Pragae et Viennae, Schönfeld. 1783. 8. 78 Seiten. A. D. B. LXVIII. 120.

Mikan (J. G.) Diſpenſatorium für Arme. Prag, Schönfeld 1786. 6¾ Bogen. 8. A. D. B. LXXIV. 403.

Neues verbeſſertes Diſpenſatorium oder Apothekerbuch, aus dem Engliſchen überſetzt, 1 Theil. Hamburg 1768. 2r Theil 1772. A. D. B. Anh. I. LXII. A. D. Bibl. XIX. 244.

Oeſtreichiſche Provinzial-Pharmacopöa. Wien, von Trattner 1776. gr. 8. 1 Alphab. 2 Bogen. A. D. Bibl. XXXII. 334.

Pharmacop. Amſteld. Amſterd. 1636 — 1686. 1698. 1726.

— Argentoratenſe 1726.

— Auguſtana 1573.

— Auſtriaco-Vind. 1729.

Pharmacopoea Edinburgenſis. Additament. auctа ab E. G. Baldinger. Bremae, Foerſter 292. p. 8. l. c. XXXIII. 200. 1784. l. c. LXVII. 102.

Pharmacopoea pauperum in uſum inſtituti clinici Hamb. Hamb. Herold 1781. A. D. Bibl. LI. 171. 1785. LXXII. 139.

Pharmacopoea Roſſica. Petrop. 1782. 8. l. c. LVIII. 87.

Phar-

Pharmacopoea Wirtembergica. Stuttg. 1786. A. D. B. LXX. 148.

Pharmacopoea helvetica etc. Basel 1771. 5 Alphab. in Fol. A. D. B. XVI. 250.

Pfingsten (D. J. H.) deutsches Dispensatorium. Frankf. Metzler 1783. 4. 2½ A. A. D. B. LXII. 79.

Piderit (P. I.) Pharmacia rationalis, denuo correcta et aucta. Cass. Cromer. 1782. l. c. 89.

Quincys (Dr. Joh.) vollständiges Englisches Apothekerbuch in 2 Theilen. Leipzig 1784. Schwickert, 8. A. D. B. LXV. 441. 2r Th. 1785. l. c. LXVIII. 438.

Scherfs (J. Ch. Fr.) Versuch eines Apothekerbuchs für die Landstädte. Gotha, Ettinger 1782. 466 Seiten. A. D. B. LIV. 239.

Schlegels (J. C. F.) deutsches Apothekerbuch nach der Pharmacia danica, ausgearbeitet mit Zusätzen, gr. 8. Gotha, b Ettinger 1776. 1 thlr. A. D. B. XXXIII. 204.

Schröder (C. Franz) russisches Apothekerbuch, nebst der russischen Feld- und Schiffsapotheke. Kopenhagen, Faber 1788. 8. A. D. B. LXXXIX. 505.

Schwedische Pharmacie oder Apothekerbuch, aus dem Lateinischen übersetzt. Leipzig, Kummer 1776. 8.

Schwedisches Apothekerbuch, nach der verbesserten 2ten Originalausgabe, übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet. Leipzig, Kummer 1782. 12½ Bogen, 8. A. D. B. LIV. 129.

Trilleri (Dan. Wilh.) Dispensatorium pharmaceuticum universale. Tom. 2. Francof. ad Moenum, Varrentrap 1764. A. D. B. I. 80.

Willhelm. (Franc. Henr. Meinolph.) Pharmacopoea Herbipolitana. Bamb. et Herb. Gebhard 1782. gr. 8. A. D. B. LVIII. 90.

Apothekergewicht. I, 62. V, 79.

Hanow (M. C.) von der Ungleichheit der medicinischen oder Apothekergewichte. In d. Abhandl. der Danziger Gesellschaft, 2 B. 460 S.

Apothekerkunst. V, 79.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 247.

Blancards (H.) neues Licht vor die Apotheker, 8. Leipzig 1700. 10 gr.

Borrichii (Olai) Lingua pharmacopaeorum. Hafn. 1670. 4.

Cartheuseri (Ioh. Frid.) Pharmacologia theoret. pract. Berub. 1770. 8.

Chesneau (Nic.) Pharmacie historique. Paris 1660 et 1682. 4.

Pharmaceutisch-chemische Erfahrungen über die neuesten in der praktischen Pharmazie gemachten Entdeckungen und Verbesserungen, von Johann Caspar Dollfuss. Leipzig 1787. Haugs Wittwe. 136 S. 8. A. D. B. LXXXI. 589.

Dossii (R.) geöffnetes Laboratorium der Apotheker. Altenburg 1773. gr. 8. 1 thlr. 4 gr.

Ettmülleri (Mich.) Collegium pharmacopoeum. 1708. Fol.

Falzius (Abra) de Artis pharmaceuticae dignitate et praestantia. Halberst. 1661. 4.

Fonteyn (Ioh.) Institutiones Pharmaceuticae. Amsterd. 1633. 12.

Gmelin (Joh. Fr.) Einleitung in die Pharmacie. Nürnberg 1781. in 8. bey Raspe. 16 gr. A. D. Bibl. Anh. XXXII — LII. 511.

Göttling (J. A. F.) Einleitung in die pharmaceutische Chemie für Lernende, mit einer Vorrede von Buchholz. 8. Altenburg bey Richter 1778. 8 gr. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 1 B. S. 538. XXXVIII.

Göttling (J. A. F.) praktische Vortheile und Verbesserungen verschiedener pharmaceutischer Operationen, 8. Weimar, bey Hoffmann 1783. 10 gr. 2te Aufl. 1789. 299 Seiten 8. A. D. Bibl. XCIX. 167.

Hagens (Karl Gottf.) Lehrbuch der Apothekerkunst. 1778. A. D. B. XXXVIII. 501. Königsberg, Hartung, 8. 2 thlr. 2te Auflage 1781. XXXII — LII. 3te Auflage LXXVI. 155. 4te Auflage 1792. Nicolovius. N. A. D. B. VI. 493.

Die in den Apotheken aufgenommenen chemischen Zubereitungen für Anfänger, erklärt von Joh. Fried. Bernhard Hasse. Lemgo, Meyer 1782. 8. 12 Bog. Rec. A. D. B. LV. 206.

D. Nieu Ligt der Apotekers, door *Aut. de Heide.* Amsteld. 1682. 8 Act. erud. 1685. S. 508.

Hermbstedts (S. F.) Bibliothek der neuesten physikalisch-chemisch. metallurg. und pharmaceut. Litteratur. 4n B. 1stes St. gr. 8. Berlin, bey Mylius 1792.

Katechismus der Apothekerkunst, oder die ersten Grundsätze der Pharmacie für Anfänger, von Sig. Friedrich Hermbstedt. Berlin, Rottmann 1792. 1 Alphabet, 8. 16 gr. Neue A. D. B. V. 352.

Kräutermanns (Val.) der wohl unterwiesene Apotheker, oder gründliche Anleit. zur heut. Apothekerk. Arnstadt 1730. 4 gr.

Kurzes Handbuch der Apothekerkunst, zum Gebrauch für Lernende, von J. B. (Tromsdorf?) Stettin 1790. 8 gr.

Ludolff (Mich. Matth.) Elementa Pharm. deutsch. Berlin 1734. 8.

de Machy von einigen Verbesserungen der Pharmacie in Nov. Act. N. C. Tom. V. p. 191.

le Mort (I.) Pharmacia et Chemia Med. Phy. Lugd. Bat. 8

Auserlesene Bereitungsarten pharmaceutisch-chemischer Arzneymittel für Apotheker; von Georg Heinrich Pickenbring, 78 Seiten 8. Göttingen, Dieterich 1789. A. D. B. LXXIX. 137.

Retzii primae lineae pharmaciae in usum Praeleciorum. Gottting. Dieterich. A. D. B. XVII. 181. Ej. Fragmentum historiae pharmaceutices Veterum in Actis Holm. V. I. p. 1.

Retzii (And. Joh.) Anfangsgründe der Apothekerkunst, überſetzt von Ebermayer. Lemgo 1777. in 8. A. D. B. XXV—XXXVI. 557.

Roſenſiengels (Joh. Jacob) gründliche Anweiſung zur Apothekerkunſt. Frankfurt 1718. 4.

Sammlung chemiſch-pharmaceutiſcher Aufſätze und kleiner Schriften. Erſtes Heft. Frankfurt und Leipzig 1786. A. D. B. LXXVIII. 142.

Schulze (Ad. Theo.) Apotheker-Catechismus. 3te Auflage. Braunſchweig 1768. A. D. B. XII. 324.

Sonnauer (Ioh.) Diſſ. de compoſitionibus pharmaceuticis. Vindob. Trattner, gr. 8. 1777. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 1146.

Stahls Fundamenta chymico-pharmaceutica generaliora. 8. Hermſt. 3 Bogen.

Steyers (Joh. Ph.) Handbuch der Apothekerkunſt, 1 Band. Von der Apothekerkunſt überhaupt. Salzburg, Mayer 1787. 159 Seiten 8. A. D. B. LXXXV. 176. 2ter Band 1790.

Gedrängte Auszüge aus Hagens Lehrbuch der Apothekerkunſt. Als Anfangsgründe der Chemie und Pharmazie für angehende Apotheker, von Friedrich Streim. Stuttgard, Mezler 1789. 8. 6 B. A. D. B. XCI. 559.

Syſtematiſches Handbuch der Pharmacie, für angehende Aerzte und Apotheker, von J. B. Tromsdorf. Erfurt 1792. Kayſer, 346 Seiten gr. 8. 18 gr. Neue A. D. B. V. 109.

Weber (J. A.) kurze Anweiſung für einen Anfänger in der Apothekerkunſt. Tübingen, Heerbrand, 8. 1785. 12 Bogen. A. D. B. LXIX. 444.

Wedelii (G. W.) Pharmacia, in artis formam redacta. Ienae, 4. S. Chymiſch-pharmaceutiſche Operationen.

B. Wörterbücher.

Gio. Capello Leſſico farmaceutico chimico ... 6. Ed. in Venez. 1751. 4. 8. Ed. in Venez. 1763. 4.

Demeuve Dictionaire pharmaceutique. Paris 1677. 1689.

Fiedlers (O. W.) allgemeines chymiſches, mineralogiſches und pharmaceutiſches Wörterbuch. Mannheim 1787. 1790. II. Th. 8. A. D. B. LXXXIV. 153.

Guilielmi Lexicon chymicum. Lond. 1682.

Hahnemanns (D. S.) Apotheker-Lexicon, 1 Theil, mit Kupfern, gr. 8. Leipzig, Cruſius 1793. 2ter B. 1794.

Jungken (Ioh. Helf.) Lexicon chymico pharm. Franck 1691. 8. Norimb. 1699. 1709. 1716. 1732. 1738. 8. Voll. 2.

Lemery (Nic.) Pharmacopée univerſelle, contenant toutes les compoſitions de pharmacie qui ſont en uſage en Medicine, avec un Lexicon pharmaceutique. Paris 1698. 1748 1754. 1759. 1764. 4. Vol. 2. Haag 1763. 4. Amſterd. 1716. 1740. 8. Venet. 1720. Fol.

Gottf. Schuſters mediciniſch-chymiſches Lexicon. Chemnitz 1756.

Sommerhof (Iob. Chr.) Lexicon pharm. Norinb. 1701. Fol.

Spina (Pet. de) Lexicon pharmaceutico-chymicum. Franc. 1700 et 1702. 8.

Appreteur. I, 62.

Weigels Hauptſtände, S. 562.

Appretur. I, 62. V, 81.

Appretur der Seide zur Färberey. Hilds Handlungszeitung 1785. 172.

Bemerkungen über die Zurichtungen der Seide. Schedels Eph. der Handl. 1784. 4tes Stück, Nr. 5.

Colomb über die Zurichtung der Seide. Journal de Phyſ. 1785. Aug. Hilds Handlungsz. 1785. 379.

Die Verſchönerung oder der Anſtrich der Waaren, ein Beytrag zur Kenntniß des Handels. Schedels Eph. der Handl. 1784. Jan. Nr. 10.

Aequations-Tabelle. V, 83.

Herrn Flamſtädts Tabellen pro Aequatione dierum naturalium. S. Breslauer Samml. 1723. Febr. 228 S.

Aequatorial-Inſtrument. I, 64.

Beſchreibung des vom Herrn Ramsden erfundenen univerſalen Aequatorialinſtruments. Aus dem Univerſ. Magaz. December 1786. in Geislers Beſchreibung vorzüglicher Inſtrumente, 1792. S. 31.

Aquavit. V, 83.

Bergari Geheimniſſe von Liquers, Aquaviten und allerley gebrannten Waſſern. 8. Altona, Kåve.

Die Verfertigung der Danziger Aquavite. Anhang zu der verbeſſerten Brau- und Branntweinurbar u. ſ. w. Leipzig, Hertel 1787. Siehe auch Deſtillateur und Liquerfabrikant.

Die Kunſt, die Branntweine und Liquere zu verfertigen, 1r und 2r Theil, 1793. Mühlhauſen, Müller.

Weinlings (Chr. G.) Anweiſung zur Verfertigung der ſo genannten gedoppelten Branntweine oder Aquavite, und der feinen Liqueure; nebſt einem Anhang, worinnen die Bereitung verſchiedener ausländiſcher Chokolade gelehret wird. Berlin 1793. 8.

Arabesken. I, 64. V, 83.

Ueber die Groteske, von Fiorillo. Götting. 1791. 8.

Le antiche Camere delle Terme di Tito etc. c'eſt a dire Deſcription des anciennes chambres des bains de Titus, que Mr. *Louis Mirri*, a fait deſſiner, graver et colorer, avec les vues, les plans tant ſuperieurs, qu'inferieurs et leur coupes. Par Joſeph Carletti. Rom. 1776. 109 Fol.

Les peintures de Raphael aux voutes des loges du Vatican, gravées par *Ottaviani* et *Volpati*. Rom. 1771. gr. Fol.

Les Ornemens arabesque, peints aux loges du Vatican par Raphael, gravées par *Ottaviani*. Rom. 109 Fol.

Deſcription des Bains de Titus etc. gravées ſous la direction de M. *Ponce*. à Paris 1786. 109 Fol.

Arabesque antiques des Bains de Livie et de la Ville Adrienne etc. Gravées par M. *Ponce*. à Paris 1789. Fol.

Riem über die Arabeske. Monatſchrift der Akademie der Künſte. Berlin 1788. 1 Band S. 276.

Ueber Arabesten und Groteſken; in Huths Magazin der Baukunſt, 2 B. 1 Theil Nr. 7. 1792.

Ueber den Gebrauch der Groteſken und Arabesken. Leipzig 1790. 8.

Oeuvres d'Architecture de C. T. *Weinlig*. Dresde 1785.

Arak. I, 64. V, 83.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 132.

Hilds Handlungszeitung, 1786. S. 19.

Aräometer. V, 83.

Faggot, Beſchreibung wie die A.. zu allerley Getränken einzurichten. Schwed. Abh. 1763. S. 49. 1766. S. 257.

Gesner (J.) Diſſ. de hydroſcop. conſtantis menſurae. Zürch 1754. 4.

— Phyſiſch-mathematiſche Unterſuchung von der Richtigkeit des Maaßes und dem Nutzen der Hydroskopien. Wien 1771. 8.

Hombergs Araeometer. Franz. Mémoires 1699. S. 46.

Verſuch einer Methode die Aräometers oder Hydroskopen mit einander zu vergleichen, durch Herrn Rahz de Lanthenée; aus dem Franzöſiſchen. Wien. Realzeitungs-Comtoir 1772. 8.

Montigny (de) Mémoires ſur la Conſtruction des Ar. de Comparaiſon. Mémoires de l'Acad. des ſc. 1768. S. 435.

Nicholſons Beſchreibung eines neuen Inſtruments, die ſpecifiſche Schwere der Körper zu beſtimmen. Abhandlung der Geſellſchaft zu Manchester, 2 Theil, 14.

Roſenbergs Aräometer, Schwediſche Abh. 37 B. S. 121.

le Roy Reflections ſur le Aer. Mémoires de l'Acad. des ſc. 1770. S. 526.

Weigel (C. H.) Hiſtoriae barylliorum rudimenta. Greifswald 1785. 4.

Arbeit. I, 64. V, 87.

Vom Nutzen der Arbeit; im Kopenhagener Magazin, 2 B. 2 Th. p. 17.

Von den Hinderniſſen der Arbeit; im Kopenhagener Magazin, 2 B. 2 Th. p. 21.

Von der Beförderung der Arbeit; im Kopenhagener Magazin, 2 B. 2 Th. p. 31.

Wie viel die Menſchen, die da zur Arbeit angehalten werden, täglich arbeiten können. Hilds Handelszeitung, 1787. S. 15.

Arbeit eines Tages; Leipz. Intelligenzb. 1766. S. 389.

Arbeitshaus. V, 87.

Marpergers (P. J.) Entwurf einer gewiſſen Stiftung und Societät, welche in großen Handelsſtädten Kaufmannsdiener zur Erhaltung der Nothleidenden machen können. Leipzig 1718.

Nachricht von den Armen- und Arbeitshäuſern in England, 8. 1745.

Verſuch über Armenanſtalten und Abſchaffung aller Betteley, von F. E. von Rochow. Berlin 1789. 8. Hierin findet man auch einen Plan zu einem Arbeitshauſe.

Arcanum duplicatum. V, 88.

Arcani duplicati et Tartari vitriolati genealogia; in Obſervatt. Halenſ. To. III. obſ. II. p. 201.

Gr. *Detharding* de arcano duplicato ſalis Ephomenſis ſuccedaneo. Eph. Nat. Curioſ. Cent. X. obſ. 78. p. 401. Rec. Crells chem. Archiv. 2 Band p. 134.

I. F. *Kratz* Diſſ. de Arcano duplicato eiusque ſalubritate et damno in C. H. ſanitatem. Helmſt. 1770. 4.

Chr. Fr. Tob. de *Lang* Diſſ. de Arcano duplicato. Altd. 1764. 4.

Argandſche Lampe. V, 88.

De Lüc neue Ideen über die Meteorologie, 1 Theil, S. 131.

Arkade. I, 66.

Sturms (Bernh. Chr.) Anweiſung, die Bogenſtellung in der Civil-Baukunſt einzutheilen, Fol. Auszſp. 750. 5teh. B. 10teh. B. K. 20 ggr.

Armbruſtmacher. V, 90.

Weigels Hauptſtände, S. 67.

Armillarſphäre. V, 90.

Hahn (Philipp Matth.) Beſchreibung einer kleinen aſtronomiſchen Maſchine, welche für den Fürſten von Hechingen verfertigt worden. Conſtanz 1769. 4.

Nahmmacher (G. C.) Entzifferung einer Maſchine, welche den Lauf der Erde mit dem Monde um die Sonne abbildet. Berlin, Lange 1786. A. D. B. LXXV. 157.

Aerndte. I, 68.

Schreiben, den Vorzug des Schneidens vor dem Hauen des Getraides betreffend. Oekonomiſche Nachrichten, 3 Theil, 645 S. Deſſen Beantwortung, 5 Th. 206 Seiten.

Arſenik. I, 68. V, 93.

Achardt Abhandlung vom Arſenik und deſſen Verbindung mit verſchiedenen Körpern; in den Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin. 1781. und in deſſen Samml. phyſ. und chym. Abhandl. 1 B. Nr. 19.

Arſenik (von der Art den) zu verfertigen; in den Auszügen aus den franzöſiſchen periodiſchen Schriften, 2 B. S. 295.

Bergmann Diſſ. chemica de Arſenico. Vpſ. 1777. 4. 3 B. Ueberſ. Altenburg, Richter 1778. 8. A. D. Bibl. XXXVIII. 196.

Bernhard vom Arſenik, 1755.

Block (Gabr.) Scrutinium arſenici. Haderl 1701. 4.

Brands (G.) Wahrnehmungen von dem Arſenik; in K. A. Suec. Vol. 3. S. 39. und in Crells neuem chemiſchen Archiv. 1 B. S. 274.

Browallius (Joh.) Verſuche und Anmerkungen über den Arſenik, und beſonders deſſen metalliſches Weſen. Swenska Händlinger Vol. VI. p. 18. Tiles Zuſätze hierzu, l. c. S. 31.

Carthenſer (F. A.) Anmerk. vom Arſenik: in deſſen mineralogiſchen Abhandl. 2 Theil S. 102.

Caſtelli (Pet.) Defenſio antiquorum vtentium Arſenico et Sandaraca. Romae, Maſcardus 1619.

Chillenio (Marc.) delle virtuè degli uſi della Magneſia arſenicale, con il ſuo vero modo di farla. Peſaro 1720. 4.

Enderlin (Mich Herm.) bergmanniſche Beurtheilung der Frage: ob der Arſenik ein bloſſer Räuber oder ein Erzmacher und Beförderer deſſelben ſey? 1 B. der Jenaiſchen Auszüge 1755. S. 412.

Gleditſch Beytrag zu Bemerkungen über die höchſt nöthige Aufſicht auf den allgemeinen Gebrauch des weißen Arſenits, zu deſſen Geſchichte bey allerhand Nahrungszweigen der Stadt- und Landwirthſchaft; Schriften der Berliner Geſellſchaft naturforſch. Freunde. 5 B. S. 264.

— Verſuch, wie viel ſich weißer Arſenik im kalten Waſſer auflöſt, und ob dieſe Auflöſung in einer großen Quantität Waſſer den Fiſchen nachtheilig ſey. Berliner neues Intelligenzblatt 1785. Nr. 110. Pyls neues Magazin für gerichtliche Arzneyk. 1 B. S. 672.

Hellot Analyſe de Mines Bismut, d'arſenic etc. Acad. Reg. Paris 1735. hiſt. 74. Mém. 144 et 318.

Indagine (ab) zwo chymiſch-phyſikaliſche Abhandlungen, derer die erſte den Arſenik, die andere den Salpeter gründlich unterſucht. Leipzig, Helle 1769. 8.

ab Indagine (J. L.) Biſolium chemico-phyſico-metallicum, beſtehend in zwey beſondern Abhandlungen, deren die erſte den Zink und Galmey, die andre aber den Arſenik, benebſt einigen Merkwürdigkeiten gründlich unterſucht. Amſterdam und Leipzig 1771. A. D. Bibl. XIV. 237.

Interabagen Arſenik durch die Kunſt zu erzeugen, im Berliner Mancherley, 1 Theil, S. 191.

Jugel (Joh. Gottf.) das beſte Hülfsmittel zur gründlichen Beantwortung der von der königlichen Preußiſchen Akademie aufgegebenen Preißfrage: welches der wahre Endzweck ſey, zu welchem die Natur den Arſenik in den Bergwerken beſtimmt zu haben ſcheint. Berlin, Viewig 1770. 96 S. A. D. B. XVII. 253.

Kolbecke Diſſ. de Arſenico. Buzow 1777. überſetzt in Pfingſtens Magazin, 1 B. p. 99.

Lehmann, wie der Arſenik aus den Kobalderzen geſchieden und aufgefangen wird; ſiehe deſſen Cadmiologie 1761. S. 56.

Macquer recherches ſur l'arſenic. Hiſt. de l'Acad. de Paris pour 1764. p. 87. Mémoir. de Paris pour 1746. p. 326. Ueberſetzt im Natur- und Kunſtkabinet, 1 B. S. 527 und 638.

Meibom. Diſſ. de Arſenico. Helmſt. 1729.

Monnet, Diſſ. ſur l'arſenic, qui a remporte le prix propoſé par l'acad. Roy. ſc. de Berlin. à Berlin, Voſſe 1774. 8. 2½ Bogen. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. S. 554.

Muys (Ioh.) Diſſ. de Arſenico aſſumpto. Vltraj. 1679.

Odomafus de Arſenico exſtat. Vol. III. Th. chymici Arg. 1613. 8.

Quelmalz (Sam. Theo.) Prg. utrum arſenicum ſit primum principium metallorum? Lipſ. 1755. 4. 2 B.

Rheinboth (I. G.) Diſſ. Arſenicum eſſe ſal metallorum. Ienae 1759. 4.

Rubel (Joh. Fr.) Abh. vom Arſenik; in deſſen Merkwürdigkeiten aus dem Reiche der Natur, 1762. 8. 43 S.

Scheele vom Arſenik und deſſen Säure. Abhandlungen der ſchwediſchen Akademie, 37 B. S. 265. Crells chym. Entd. 3 Th. 125. Hannöveriſch. Magazin 1779. 994 Seiten.

Schlevogt (Ioh. Had.) Progr. modeſta Arſen. excuſatio. Ienae 1719. 4.

Sperling (Paud. G.) Diſſ. de arſenico. Witt. 1685.

Vogler Verſuch mit dem weißen Arſenik. Crells chym. Annal. 2 B. S. 291.

Wedel (Ge. W.) Diſſ. de arſenico. Ien. 1719. 4.

Arſenikerde. V, 94.

Henkel von einer arſenikaliſchen Erde, Schwabengift genannt; in deſſen mineraliſchen und chymiſchen Schriften. 2te Auflage, 1756. S. 529.

Arſenik in Geſtalt eines Kalks, rother Arſenik. V, 93.

Prätorius verſuchte Bereitungsart des rothen Arſenik; Crells chemiſche Annal. 1785. 1 B. St. 5.

J. F. Weſtrumb Unterſuchung des rothen ſächſiſchen Arſenits; in deſſen kleinen phyſ. chemiſchen Abhandlungen, 1 Heft. 79 S.

Weſtrumb, etwas vom rothen Arſenik; Crells chem. Annal. 1785. 4. St. 2.

Arſenikhütte.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 173.

Krieg (Dav.) a Letter concerning Cobolt an the praeparation of Smalt and Arſenic. Phil. Transact. n. 293. p. 1753.

Artikuliren (Muſik). V, 97.

Idea dell' articolare. Hamburg 1769.

Artillerie. I, 68. V, 97.

Abbildung, kurze, derer beym Kriegsweſen in der Fortification und Artillerie vorkommenden Sachen, 8. Berlin 1750. 4 ggr.

Alberti (Matth.) Girochi feſtivi, e militari experſi conſue figure.

Ammons (Joh.) Kriegsmunition und Artilleriebuch, mit Kupfern. Fol. Frankfurt 1625. 16 gr.

Anmerkungen aus der Geschichte der Geschützkunst. Titius gesellschaftliche Erzählung. Leipzig 1758. S. 33.

Antoni Grundsätze der Artillerie, übersetzt von Tempelhoff. 8. Berlin, Wever 1768. 1 thlr. 4 gr. A. D. B. IX. 153.

Antoni Abhandlung vom Artilleriedienst im Kriege; aus dem Französischen, mit Kupfern. Dresden, Walther 1782. 1 thlr. 12 gr.

Aroy (von) Versuch einer Theorie der Artillerie, mit Kupfern. Dresden 1766. gr. 8. bey Walther. 12 ggr. A. D. B. XI. Paris 1754.

Armamentarium principale, oder Kriegsmaschinen- und Artilleriebuch. Fol. Frankfurt 1625.

Artillerie nouvelle ou examen de changemens faits dans l'artillerie françoise depuis 1765. à Amsterdam 1772. 8.

Der Artillerist im Felde. Freyberg und Leipzig 1786. Craz. A. D. B. LXX. 289.

Artillerist (der) in Verlegenheit, oder Abhandlung von den mechanischen Handgriffen und Vortheilen bey der Artillerie. Dresden 1787. Walther, 8. 158 Seiten. A. D. B. Anhang LIII — LXXXVI. 1286.

Auszug über den Gebrauch der Artillerie, sowohl im freyen Felde als in Belagerung, zum Nutzen der Officiere von der Infanterie. Wesel, Röder 1782. A. D. Bibl. LIX. 574.

Bariffe (William) Militarie discipline, or the Young. Artillery Men. Lond. 1661.

Barriffes young Artillerie-Men. London 1739. 4.

Oeuvres diverse concernant l'Artillerie et le Genie, par *Belidor*. Amst. 1764. 8. mit 7 K.

Belidors vermischte Werke über die Befestigungskunst und Artillerie. Braunschw. Waysenh. 1769. 8. 26½ B. 7 K. A. D. B. XIII. 570.

Birnbaums, (Joh. Moriz) nöthiger Unterricht für einen Artilleristen, in wie weit Theorie und Praxis zu vereinigen u. s. w. 4. Dresden 1752. 21 Bogen. 15 Bogen Kupf. 1 rthlr. 18 ggr.

Elemens de la Guerre des Sieges par Mſr. le *Blond*. Tom. I. Traité d'Artillerie. Paris 1743. 8. 242 Seiten mit 15 Kupfern.

le Blond ausführlich abgehandelte Artilleriewissenschaft, 2 Theil, 1716. 1767. A. D. B. XI. 301.

Branden, (A.) gründlicher Unterricht in der Theoria und Praxi der heutigen Büchsenmeisterey. Aus dem Französischen. 8. Frankfurt 1733. 20 gr.

Brechtels (Franz Joach.) Büchsenmeisterey. Nürnberg 1613. mit Holzschnitten, in 12.

Buchner (Ioh. Sig.) Theoria et Praxis Artilleriae, c. fig. Nürnberg 1682.

v. Bünau (Rud.) Unterricht zur Artillerie und Feuerwerkerey. Halle 1779. 8.

Coehorns (van) Unterricht in der Artillerie. 8. 1699.

Compleat Canoneer, shewing the principles and Grounds of the art of Gunnery: as also Fyreworks for sea, and Land. Lond. 1661.

Diego Ufano Inſtruction de l'Artillerie, ornée de belles figures. Franc. 1614.

Dietrichs Gespräch von d. Büchsenmeisterkunst.

Theorie nouvelle sur le mechanisme d'Artillerie, par *Dulacq*. Paris 1741. 4. 985 Seiten mit 24 K.

Heinii Diſſ. de motu gravium ex fistulis bellicis projectorum. Gedani 1747. 4.

Eisenkrämers (M.) von der Wissenschaft und den Verrichtungen eines Büchsenmeisters. 12. Ulm 679. 3 Bogen, 1 ggr.

Fuchs (C. W. A.) Anfangsgründe der Geschützkunst, zum Gebrauch der Artilleristen, mit 6 Kupfern. 8. Gotha 1790. Ettinger. 1 rthlr.

Furtenbach (Jos.) Halinitro Pyrobolia: Beschreibung einer neuen Büchsenmeisterey. Ulm 1627. Fol. mit Kupfern.

Gaudi (F. W. v.) Auszüge über den Gebrauch der Artillerie, so wohl im freyen Felde, als auch in Belagerungen. Wesel 1778. 8. 2te Auflage 1782. 8.

Geilers neue curieuse und vollkommene Artillerie. Fol. Dresden 718. 2 Alphab. anderth. B. c. m. fig. 3 thlr.

A treatise of Gunnery, by John Gray. London 1731. 8. 94 Seiten.

Grubers (Joh. Sebastian) neuer und gründlicher Unterricht von der heutigen Fortification und Artillerie. Nürnberg 1700. 8. 1 Alphabet 17 Bogen, 16 Kupfert.

Handbuch, theoretisch-praktisches, für Artilleristen, mit Kupfern, gr. 8. Dresden, Walther 1791.

Hasenbanks (Joh. Otto) kurze doch gründliche Anleitung zur Artillerie. Hamburg 1710. 8.

De justae tormentorum longitudinis determinatione ex principiis mechanicis petita. Diſſ. Praeſ. M. *Gothof. Heinſius*, Reſp. Georg Fr. *Baermann*. 1735. Lipſ. 4. 36 S. 2 B. 1 K.

ab *Herberſtein* (Ferd. Ern.) cyclodiatomia, qua pro rei tormentariae incremento motum ac tempus projectorum menſurat. 4. Pragae 716. 1 Alphabet 1 Bogen, 20 Bogen Kupf. 16 ggr.

Kästners (Siegm.) kurze Anleitung zur Artilleriekunst. Fol. Frankfurt 679. 16 Bogen, 4 B. Kupf.

Koch (Joh. Bapt. Veit) Artilleristen Handbuch, in Frag und Antwort. Frankfurt und Leipzig, Göbhardt 1765. 8. 11 Bogen. A. D. B. X. 150. 5 gr.

Armari a Lapide (Graf Herberstein) Artis technicae via plana et facilis. Stettin 1736.

An easy Introduction to practical Gunnery or the art of Engineering, by *Holliday*. London 1758.

Koch (Joh. Bapt. Veit) Artilleristen Handbuch in Frag und Antwort. Frankfurt und Leipzig, Göbhard 1765. 8. 11 B. A. D. Bibl. X. 150. 1770. l. c. XV. 278.

Grundſätze der Artillerie von Joh. Georg Liebknecht, 1726. Frankfurt, 8.

Diſſ. de igne pyrobolico, Praeſ. *Lars Liedbeck*, Reſp. Iſaac *Bark*. Lond 1750. 4. 17 Seiten.

Lutber (Carl Fried.) Anfangsgründe der Artillerie. Dresden und Leipzig 1789.

von Mechlenburg Artillerie-Handbuch in däniſcher Sprache, 1785.

Miethens (Mich.) Praxis Artilleriae recentioris, oder Kriegsgeſchütz-Beſchreibung. Fol. Dresden 1705. 2 Alphabet 3 Bogen, 33 Kupf. 2 rthlr. 8 ggr.

Miethens (Mich.) neue curieuſe Beſchreibung der ganzen Artillerie. Fol. Dresden 1736. 3 thlr.

Mountaines Introduction to the art of Gunnery. London 1747. 4.

A treatiſe of Artillerie, containing general Conſtructivs of braſs and iron guns, carriages for ſea and Land Mortars and Howitzes, the Laboratory Work, and a Theory of Powder aplied to fire Arms, by *John Muller*. London 1752. 8. mit 28 Kupf.

Nödig Underrättelſe om Artilleriet til Lands och til Sjös, ſaa wel til Theoriam, ſom Praxin beſkrieffwen och med nödige Kopparſtykken forklarad af. Daniel Grundel. Stockholm 1705. 4. 259 Seiten mit 9 Kupf.

Northon (Robert) the Practiſe of Artillerie. London 1682. fol.

d'Antonio Papacino phyſikaliſche mathematiſche Grundſätze der Artillerie; aus dem Italieniſchen, von Tempelhof. Berlin 1768. 8. 460 Seiten 19 Bl.

Pfingſtens (Joh. Herm.) Lehrbuch der chemiſchen Artillerie zu Vorleſungen in Militairak. Jena, akademiſche Buchhandlung, 1789. 292 Seiten gr. 8.

Puronei Grundlehren der Artillerie. Fol. Leipz. 723. 1 Alphabet 21 Bogen, 25 B. K. 2 thlr. 16 gr.

Pyrophili Ars tormentaria enucleata, oder wohl gegründete Büchſenmeiſtereykunſt. Frankfurt und Leipzig, 1703. mit 14 Kupf.

L'art de Guerre, par Mſr. le Marquis de *Quincy*. Paris 1740. II. Tom. 8. III. Partie de l'Artillerie. T. II. p 88—255.

Rau (Chriſt. Gottf.) Grundſätze der Artillerie, mit Kupfern. Dresden, Walther 1786. 10 B. 8. A. D. B. LXXV. 276. 9 gr.

Recueil des Ordonanc. du Roi, concernant le ſervice de Artillerie. Grenoble 1750. 318 Seiten.

Robins mathematical Tract. London 1761. 2 V. 8.

New Principles of Gunnery, by *Benj. Robins*, F. R. S. London 1742. 8.

Neue Grundſätze der Artillerie; aus dem Engliſchen des Herrn Benjamin Robins überſetzt, und mit vielen Anmerkungen verſehen, von Leonh. Euler. Berlin 1745.

Mémoires d'Artillerie par St. *Remy*. la Haye 1741. 2 Vol. 4.

Mémoires d'Artillerie par Surirey de Saint *Remy*. Paris 1745. 4. 3 Bände.

Mémoires d'Artillerie recueillés par M. *Suritey* de Saint Remy. Man hat von dieſem Werke mehrere Ausgaben. Die beſte und vollſtändigſte iſt die, ſo zu Paris 1745 in drey Quartbänden herausgekommen.

Schreibers Büchſenmeiſterey, 4. Ejusd. Feuerwerks-Laboratorium. Fol.

St Julien la Forge de Vulcain, ou l'Appareil des Machines des Guerre. la Haye. 1706. 10 Bog. acta erud. 1706. S. 451.

Des Chevalier de St. Julien vollkommener Konſtabel, oder gründlicher Unterricht von der Theorie und Praxi der heutigen Büchſenmeiſterey, überſetzt von Auguſt. Brand. Frankfurt 1713. 8. 2 Alphab.

Siemienowicz (Caſim.) Artis magnae Artilleriae Pars prima. Amſteld. 1651. fol.

Struenſee (C. A.) Anfangsgründe der Artillerie, mit Kupfern, gr. 8. Liegnitz, Siegert 1769. 1 thlr. 8 ggr. A. D. B. XI. 298. 1788. Allgem. Litteraturzeitung, Aug. 1788. 533.

Mémoires d'Artillerie par *Suriey* de St. Remy. Paris 1707. 2 V. 4. 4 Alphabet 17 Bogen. 196 Kupfertaf. acta erud. 1708. S. 318.

Tartaglia (N.) Ars di Guerrggiare. Vened. 1538.

du Teil (Ritter) nöthiger Unterricht den Gebrauch der neuen Feldartillerie betreffend. Aus dem Franzöſiſchen, Dresden, Walther, gr. 8. 1783. 12 gr.

Verſuch über den Gebrauch der Artillerie, im Kriege, im freyen Felde und bey Belagerungen. Berlin, Nicolai 1770. 8. 452 S. 4 K. A. D. B. XXI. 279.

Barcet de Ville neuve Cours de la ſcience militaire, Tom. VI. VII. et VIII. Traité de l'Artillerie. Amſterd. 8. 29¾ Bogen. 40 Kupfr. 1741.

Vogels, (Heinrich) Unterricht in der Artillerie-Wiſſenſchaft, 3te Auflage 1756. 8. Zürich.

Von Walthers Abhandlung von den Wiſſenſchaften eines Ingenieurs und Artillerieofficiers, gr. 4. Leipzig, 1758. Siehe Leipzig. Sammlung. Tom. 13. p. 937.

Artillerieſchule. V, 97.

Abrahamſons (Hans Fried.) Geſchichte der K. Artillerieſchule in Kopenhagen 1780. 8. Kopenhagen, Proft. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 1627.

Unterbergers (Leop.) Mathematik zum Gebrauch der mathematiſchen Schule des K. K. Artilleriekorps, 2 Theile gr. 8. Wien, Trattner 1777. 3 thlr. 16 gr.

Artiſchocken. I, 69. V, 97.

Von Erzeugung der Artiſchocken. Juſti ökonomiſche Schriften, 2 B. p. 182.

Schreiben die Artiſchocken betreffend. Hannöv. Samml. 1755. S. 331.

Asbeſt. I, 69. V, 98.

Baltaſari (Ioh.) de principiis Conſtitutivis Amianthi; in Alti dell Acad. de Siena Tom. 4. p. 217.

Baricellus de Lapidis Asbeſton mirabili virtute; in hortulo Genaali p. 23.

Berg-

Bergmann (Tob.) Diſſ. de Terra Asbeſtina, Reſp. Robſalm. Upſ. 1782. 4. p. 2.

Blair, an account of Asbeſtos, or Lapis Amianthus found in Scottland; Phil. Transact. No. 333. p. 434.

Brückmann (Fr. Ernſt) Hiſt. nat. curioſa lapidis Τοῦ ασβέστου eiusque praeparationum, chartae nempe, lini lintei, et ellychniorum incombuſtibilium. Brunſv. 1727. 4. p. 6. eiusdem Theſes phyſicae, de lapid. Τοῦ ασβέστου. ibid. 1727. 4. p. 1.

Chymiſche Unterſuchung vom Asbeſt. Crells chym. Annalen, 1 B. 514.

A. Leller by Iohn *Ciampini* to Bern. Ioſ. a Ieſus Maria concerning the Asbeſtus an incombuſtible Cloathe thereof. Phil. Transact. No. 273. p. 911. Badd. p. 63. Acta Erud. 1691. pag. 401.

De incombuſtibili Lino ſ. Lapide Amiantho; eiusque filandi modo. Romae 1691. 4. p. 4.

Extrait du Journal d'Angliterre, contennant une relation du Linum Asbeſton. Journ. de Scav. Tom. 13. p. 433.

Frenzel (Sig. Fried.) Diſſ. de Amiantho. Wittenb. 1668. 4.

Fuchs chemiſche Unterſuchung über einige Asbeſtarten. Crells Annalen 1787. 9 Stück 2 B. No. 4. 10 Stück No. 4.

Grignon von Entſtehung des Amianths; in Mémoir. de phyſ. ſur l'art de fabriques le fer d'en fondre et forges des Canons. Paris 1775. p. 1.

Kyrillow (Iwan) Nachricht vom Sibiriſchen Asbeſt. Leipziger gelehrte Zeitung 1729. p. 329.

Ledermüllers mikroſkopiſche Abhandlung vom Asbeſt. Nürnberg 1775. 1 thlr. 8 gr. A. D. B. XXVIII. 196.

Lehmanns Beſchreib. d. Amianths von Bergrechenſtein in Schleſien; deſſen phyſiſch-chem. Schriften 1761. S. 1.

Lhoyel (Ed.) account of a ſort paper made of linum asbeſtinum found in Wales. Phil. Transact. Vol. XIV. n. 166. S. 828.

Mahudel Abhandlung vom unverbrennlichem Flachſe; Hamburg. Magazin, 2 B. S. 651.

Matani (Joh.) Abhandlung vom Amianth; in der italiäniſchen Bibliothek, 2 B. S. 392.

Nebel de Asbeſto; in Act. Acad. Princ. Haſſ. 1771.

Needham von dem Asbeſt aus Frankreich. Philoſ. Transact. Vol. LI. p. 11. n. 72. S. 837.

Of the Amianthus found in ſome mines in Italy. Phil. Transact. no. 72. p. 2167.

Pancirollus de Lino vivo aut Asbeſto. Lib. I. p. 23.

Plott (Rob.) Diſcourſe concerning the incombuſt. Cloth. Phil. Transact. Vol. XV. n. 172. S. 1051.

Schulzens Verſuche mit einer Art Asbeſt. Hamburg. Magazin, 16 B. S. 109.

Sur une eſpece de Lin incombuſtibile ſtehet im erſten Theile der Obſervations curieuſes ſur la parties de la phyſiques à Paris 1719. 8. Seite 103 — 106. und deutſch: Von einer Art unverbrennlichen Flachſe, im 1ſten Theil der neuen Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre S. 96 fgg.

Tilling de lino vivo aut Asbeſtino. Eph. N. C. Dec. II. an. 2. S. 109.

Ueber den Amianth; Roziers obſervatioos ſur le phyſ. Tom. 3. p. 367.

Vom Asbeſt und der daraus verfertigten unverbrennlichen Leinwand. Berliner Samml. 5 B. S. 181. 1772. Im 8ten Theile der neuen Auszüge 1768. Neues Hannöviſches Magazin 28ſtes Stück 1792.

Waite (Nic.) Lettre to Dr. Plott concerning ſome incombuſtibil. Cloth. Philoſ. Transact. Vol. XV. n. 172. p. 149.

Wilſon (M.) account of the Lap. Amianth. found in Scottland. Philoſ. Transact. V. XV. n. 276. p. 1004.

Aſche. I, 69. V, 98.

Des cendres comme engrais, ſ. le Gentilhomme cultivateur trad. de l'anglois de M. Hale. Tom. II Paris 1761. S. 343 — 353.

Obſervation von der Nutzbarkeit der Aſche im Feldbau; ſtehet im 5ten B. der Breslauer Samunlung. 1718. S. 1388 — 1391.

On ſoot and Coal Aſhes, and their exellence as a manure for clover; ſ. Gentlemen May for Octbr. 1764. S. 479.

Rammelt, (Gottl.) Abhandlung von Düngung mit der Aſche. 2tes Stück der neuen ökonomiſchen Nachrichten 1763. Desgleichen in ſeinen vermiſchten ökonomiſchen Schriften 1768. S. 251 — 257.

Sur le cendres regardées comme amendement; ſ. Journ. oec. Mai 1762. S. 206.

Uſage et oeconomie des Cendres, ſtehet im Journal oeconomique Avr. 1758. S. 156. Desgleichen im Nouvelliſte oecon. et litt. Tom. 30. 1759.

J. E. Voigts Vorſchlag, fleißiger zu Winterroggen im kalten Acker mit Seifenſieder-Aſche zu miſten; in der 43ſten Woche der Berliner wöchentlichen Relationen 1752. Desgleichen in deſſen ſieben Vorſchlägen zur Oekonomie. 1753. 8. No. 4.

Von denen in der Aſche enthaltenen Eiſentheilen; neue Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre, 1 Theil. S. 221. 2 Th. S. 139.

Von der Aſche als ein Düngungsmittel; im 9ten Stück der Berliner Beyträge zur Landwirthſchaft 1773. S. 551 — 556.

Vorſchläge zu nützlicher und ſicherer Behandlung der Holzaſche in den Häuſern. Leipziger Intelligenzblatt, 1781. S. 352.

F. B. W. Vorſchläge zur Vermehr- und Verbeſſerung der Holzaſche, auch anderer ſich daher ergebenden Vortheile. Leipziger Intelligenzblatt 1765. Num. 8.

Aſchenhaus. V, 99.

Von der Anrichtung der Aſchenhäuſer auf dem Lande; in den Leipziger Sammlung. Tom. 7. p. 123.

Aſchenlauge. V, 99.

Delius von der friſchen Aſchenlauge; in ſeiner Reviſion der Weinprobe. Erlangen 1779. 8.

Aeſcherer, Aſchenbrennen. I, 70.

Abhandlung von Aſchenbrennen, ſtehet im 4ten Bande des Forſtmagazins, 1764. S. 227.

Carlowiz, Anweiſung zur wilden Baumzucht, 1713. S. 395.

Florenus kluger Hausvater, 1705. S. 836.

Von dem Aſchenbrennen in den Wäldern von verfaulten Bäumen. Schrebers Sammlung, 11 Th. S. 147.

Aſiatiſcher Taback. V, 101.

Patriotiſche Nachricht und für jeden Landmann deutliche Anweiſung zu dem einträglichen Tabacksbau, und zwar des ſogenannten aſiatiſchen Tabacks, von J. E. Chriſt. Frankfurt und Leipzig, 1780. 6 Bogen. 8. A. D. B. XLIV. 281.

Aſphalt.

ſiehe Bergtheer.

Aſſecuranz. I, 71. V, 101.

Aſſecuranz-Handel in den vereinigten Niederlanden. Hilds Handlungszeitung, 1786. S. 89.

Aſſecuranz (von) oder Verſicherungskaſſen; Kopenh. Magazin, 1 B. 4 Th. S. 47.

Beobachtungen zum Aſſecuranzweſen gehörig. Sinapius kaufm. Hefte. 1784. VIIII. 827.

Bergius Policey- und Kameral-Magazin, 1 B. S. 53. Neues 3 B. S. 181.

Cronii (Ioh. Adolph.) Tract. de jure Aſſecurationum. Roſtochii, Fritſch 1725. 8. Act. Erud. 1725. Fol.

Etwas für diejenigen, welche Waaren zur See verſichern laſſen. Kaufm. Hefte XI. 1786. S. 993.

Etwas über Aſſecuranzanſtalten. Leipziger Intelligenzblatt, 1777. S. 197.

Fragen und Erörterungen über den Commiſſionär im Aſſekuranzſache, ſo wie über deſſen Geſchäfte und Verbindlichkeiten; für Fabrik, Manufaktur und Handlung, 1 St. Leipzig 1791. S. 315.

Geſchichte der Aſſecuranz; in Beckmanns Beyträgen zur Geſchichte der Erf. 2 Stück.

Haverey, Simon van Leeven von Averenyen, mit einigen nöthigen Obſervationen, Ordinantien, Aſſecuranzien und Averey-Ordnungen etlicher Seeſtädte. Lübeck, 8.

Haverey, Magens Verſuch über die Aſſecuranzen, Haverey u. ſ. w. gr. 4. Hamburg, bey Bohn, 4 thlr.

Meieri (M.) Tract. de aſſecurationibus mercatorum. 4. Brem. 1739.

Sieveking, (Joh. Peter) von der Aſſecuranz für Rechnung eines ungenannten Verſicherers. Göttingen 1791. 8.

Ueber Aſſecuranzſachen. Sinapius kaufmänniſche Hefte, 1781. VII. S. 662.

Ueber das Alter der Aſſecuranzen. Büſch Handlungs-Bibliothek, 3 B. 1 St. Nr. 3.

Ueber Entſtehung und Fortgang des Aſſecuranzweſens. Kaufmänniſche Hefte, XII. 1142.

Von Aſſecuranze- oder Verſicherungskaſſen; im Kopenhagener Magazin, 1 B. 4 Th. p. 47.

Von Aſſecuranz über imaginairen Gewinn. Leipziger Intelligenzblatt 1774. S. 479.

Von der Aſſecuranz. Sinapius Leſebuch für Kaufleute 1783. Nr. 20.

Weizens (Quinat.) Traktat von Averenyen. Lübeck 1736. 8.

Werlof, (I.) de Inſtrumento aſſecurationis, vulgo Polizza. 4. Lipſ. 1735.

Weſkett, (Ioh.) Theorie Law and Practice of inſurances, 1780.

Weskett, (Johann) Theorie und Praxis der Aſſecuranz, aus dem Engliſchen überſetzt von J. A. Engelbrecht, 2 Bände, gr. 4. Lübeck bey Donatius 1782. 3 thlr. 18 gr. 3ter B. 1787. A. D. B. Anh. LIII—LXXVI. 2322.

Aſſecuranz-Compagnie. I, 71.

Etwas über Aſſecuranz-Compagnien. Kaufm. Hefte 1786. XI. S. 1031.

Etwas von der Londner Phöniz-Aſſecuranz-Geſellſchaft. Schedels allgemeines Journal f. d. H. 1 Band, 3 Heft, Nr. 9.

Etwas von der 2ten Aſſecuranzcompagnie in Lübeck und ihrer Verfaſſung. Schedels Eph. d. H. 1785. Heft 12. Nr. 6.

Plan der erneuerten 5ten Hamburger Aſſecuranzcomp. Allgem. Handlungszeitung. Leipzig 1789. 5 St.

Ueber die Verfaſſung der Rigaiſchen Seeaſſecuranz-Compagnie; in Schedels Eph. d. H. 1784. 3tes Heft, Nr. 5.

Aſſecuranz-Ordnungen. V, 101.

Aſſecuranz- und Havereyordnung der Stadt Amſterdam, vom 28ſten April 1744; herausgegeben von Engelbrecht. Bremen, Forſter 1789. Siebentehalb Bogen. A. D. B. XCIV.

Lübecker-Verordnung, wie es mit der Aſſecuranz der Waaren ſoll gehalten werden. dd. Lüb. den 26. Jan. 1787. Hilds Handlungszeitung, 1787. 132.

Ordnung der Aſſecuranz und Avarie der Stadt Amſterdam, 4. Lübeck 1745.

Aſtrodictium. V, 102.

Chr. Hugenii *Aſtrocopia* Compendiaria Tubi optici molimine liberata. Hagae Comit. Leers 1684. 4. Acta Erud. 1684. 563.

Aſtrolabium Litter. I, 72. V, 102.

Ioa. de *Aguilera* Canones Aſtrolabii vniverſales. Salamanticae 1528. 1552.

Andalonis, Genuenſis Mathematici, Opus Aſtrolabii. Ferrariae 1475.

Abraham Iudaeus de nativitatibus et magiſtralis compoſito Aſtrolabii *Henr. Bate*, per Erh. Radt, de Aug. Vind. Venet. 4. 1485.

Ioannis Angelii artium liberalium magiſtri opus Aſtrolabii plani: *Erhardi Ratdolt*, Auguſtenſis viri ſolertis eximia induſtria et mira imprimendi arte, qua nuper Venetiis nunc Aug. Vind. excellit nominatiſſimus. 27 Cal. Nov. 4. 1488.

— Aſtrolabium planum in Tabulis. Venet. 1502. 4.

Petri Apiani Meteoroſcopium planum. Ingolſt. Fol. maj. 1540.

Paraphraſe de l'Aſtrolabe, contenant les Principes de Geomet. La Sphere, L'Aſtrolabe, ou declaration des choſes celeſtes etc. Reuve et corrigee par Iaques *Baſſentin*, Eſcoſſois, auec une Amplification de l'Vſage de l'Aſtrolabe par lui meſme ajoutée. A Lyon, par Ian de Tournes. 8. 6 Bl. 192 S. 1555.

Battingii, Friſii, Aſtrolabii methodus. Pariſ. 8. 1558.

Bions Abh. L'Uſage des Aſtrolabes tant univerſeles que particulieres.

Clavius de Aſtrolabio, in ſeinen Operib. math.

Aſtrolabium ſampt einem kurzen Vnterricht, wie man ſolch Inſtrument brauchen ſoll, nicht allein den Erzten, ſondern auch den Bawmeiſtern, Bergleuten, Buchſſenmeiſtern und andern ſo ſich der Aſtronomiſchen vnd Geometriſchen Kunſt gebrauchen, faſt luſtig und nuzbarlich. Erſtlich durch D Joh. Copp Anno 1525. aus dem Latein ins Deutſche gebracht. Jetzo aber auffs newe vberſehen vnd gebeſſert, durch Zachariam Bornemann, Illuminiſten zu Breßlav. Gott gebeut dem Geſtirn, vnd nicht das Geſtirne Gott. Gedruckt zu Breßlaw durch Johann Scharfenberg 1584. 4. 11¼ Bogen.

Dechales de Aſtrolabiis Tom. IV.

Orontii Finei Quadrans Aſtrolabicus. Pariſ. apud Simonem Colinaeum. Fol. 1534.

Hedraeus (Bened.) nova et accurata aſtrolabii geometrici ſtructura. Leiden 1643.

De la Hire (Phil.) von einem allgemeinen Aſtrolabio; Abhandl. der Pariſ. Akad. 1 B. S. 500.

Joannis Martini Poblacion de uſu Aſtrolabii Compendium. Pariſ. vaenit. apud *Nicolaum Saulthier*. Chalcographum in Vico Carmelitarum ſub Homine ſylueſtri excuſum. 8. 1527.

Iohannis *Schoneri* aequatorium aſtronomicum, Planiſphaerium etc. befindet ſich hinter ſeinen Oper. Math. Nürnb. 1561. Fol.

Elucidatio Fabricae Vſusque Aſtrolabii. A Iohanne Stoeflerino, Iuſtingenſi viro Germano; atq. totius Sperice doctiſſimo, nuper ingenioſe concinnata atq. in lucem edita 1513. Fol. Impreſſum Oppenheim.

Elucidatio fabricae uſusque Ioh. Stöflerini auth. Lutetiae 1553. 8.

Ioh. *Stöpflerini* Elucidatio fabricae vſusque Aſtrolabii. Pariſ. Marnef. 1585. 8.

Guidi Vbaldi è Marchionibus Montis Planiſphaerium vniverſal. Theoria. Colon. ap. Matern. Cholinum, 8. 1560. 1581. 8.

Aſtronomiſche Inſtrumente. V, 102.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil. S. 228.

de la Condamine Beſchreibung eines Inſtruments, das zur Beſtimmung aller Punkte eines dem Aequator parallelen Zirkels auf der Erde dienen kann. Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 10 B. S. 235.

du Fay Beſchreibung einer Maſchine, die wahre Zeit der Sonne an allen Tagen des Jahrs zu kennen. Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr. 7 B. S. 315.

Grandjean von Touchy Beſchreibung und Gebrauch eines Inſtruments, die Höhen und Weiten der Sterne zur See zu beobachten. Phyſ. Abhandlung der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 13 B. S. 404.

Louville (von) Beſchreibung eines neuen aſtronomiſchen Inſtruments, die geraden Aſcenſionen der Sterne leicht und genau zu beobachten. Phyſ. Abhandlung der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 6r Band, S. 198.

Neue Methode zu Eintheilung aſtronomiſcher Inſtrumente, vom Hrn. Hindley und Smeaton. Lichtenbergs Magazin des Neueſten. IV. 4 St. 73.

Helfenrieder (Joh.) Beſchreibung eines neuen aſtronomiſchen Quadranten mit Gläschen, worauf die kleinſten Theile eines Grades genauer und leichter bemerkt werden können. Im erſten Bande der neuen Abh. der bayeriſchen Akademie, 1779.

Methode, an einem Quadranten, der durch einen Stoß oder ſonſt verruckt worden, die Lage ſeines Mittelpunkts und die Verbeſſerung zu finden, die man in jedem Lagenwinkel zu machen hat, geſetzt, die Theilung des Randes ſey genau. Phyſ. Abh. der Pariſ. Akademie, überſetzt von Steinwehr. 11 Band S. 650.

Aetzen. I, 74. V, 104.

Kinmann (Swen.) vom Aetzen auf Eiſen und Stahl. Schwed. Abh. 36 B. 1.

Aetzkunſt in Glas. V, 105.

Klaproth über die Kunſt in Glas und Porzellan zu ätzen. Monathſchrift der Akademie d. K. Berlin 1788. 1 B. S. 86. Hilds Handlungsz. 1788. S. 190.

Aetzendes Sublimat. V, 104.

Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten. Wien 1787. S. 242.

Aufbereitung. I, 76.

Ausführliche Beſchreibung vom Aufbereiten der Zwitter und des Zinnſchmelzens. Bergm. Nebenſtunden, 3 Theil.

Charpentier vom Aufbereiten der Erze auf dem St. Annenschacht zu Kremnitz. Im 2ten Bande der Bergbaukunst 1790.

Karstens (D. L. G.) Beschreibung der Erzaufbereitung, auf dem Kurprinz Fried. Aug. Erbstollen zu Großschirma in Lempens Magazin der Bergbaukunst, 3 Theil, S. 198.

Oppel (Carl Wilh. von) von Aufbereitung der Erze. In Köhlers bergmännischen Journal, 1 B. S. 103.

Aetzstein.

siehe Höllenstein.

Auflösung der Metalle. V, 112.

Marggrafens Versuche von der Auflösung verschiedener Metallarten. Schriften der Berl. Akademie 1745. Hamburger Magazin, 5 Theil S. 79.

a *Kallen* (Bernh.) Apologia pro Auri solutione sine corrosivo. Frankfurt 1653. 4.

Ruprecht (von) über die Auflösbarkeit des Goldes in metallischer Gestalt durch dephlogistisirte Salzsäure. Phys. Arb. der — in Wien. 1 Jahr 4 Quart. 1785. S. 86.

Voglers Erfahrungen über das beste Auflösungsmittel des Zinnes. Hilds Handlungszeitung, 1786. S. 370.

Auflösungsmittel. V, 112.

Beschreibung eines allgemeinen Auflösungsmittels in Glauberi Miraculum mundi, 1653.

Aufschlickung. I, 85.

Hunrichs Einleitung zum Deich- Siel- und Schengenbau. Theil I. Cap. 4. §. 15. f. Theil II.

Silberschlag, ausführliche Abhandlung der Hydrotechnik. I. Th. S. 340 f.

Joh. Nic. Tetens Reisen in die Marschländer an der Nordsee zur Beobachtung des Deichbaues. Leipzig 1788. 8. In dem 19ten, 25sten und 60sten Briefe des ersten Theiles.

Aufschütten. I, 86. V, 114.

Aufschütten (das) des Getreides nach der Politik und Moral, beurtheilt von einem schlesischen Patrioten. Breslau, Gutsch 1772. A. D. B. XXIV. 260.

Aufstand. I, 88.

Gedanken von Abfassung der sogenannten Aufstände oder bergmännischen Grubenberichte. Gläsers Bergpolizeywissenschaft, S. 25.

Bergmännischer Aufstand von den Zinnwälder Bergw. sowohl Königl. Böhmischer als Churfürstl. Sächsischer Seiten. Bergmännische Nebenstunden, 2 B. 1751.

Augenglas. I, 92. V, 118.

Beguelin (N. v.) Remarques détachées sur la perfection réelle de Lunettes dioptriques Mémoires de l'acad. Berl. 1769. S. 3.

Angustura-Rinde. V, 119.

Etwas zur Naturgeschichte der Angusturarinde. Hannöverisches Magazin, 1790. S. 1199.

Gothaische Handlungszeitung, 1790. 125.

Aurikelblätterkarten. V, 120.

Hirschfelds Gartenkalender, 1785.

Auripigment. I, 93.

Alberti (Mich.) Diss. de Auripigmento. Halae 1720. 4. 10½ B.

Hilds Handlungszeitung, 1785. 145.

Pott, de Auripigmento.

Scopoli de Auripigmento Comitatus Solienſis Hungariae; dessen Ann. hist. nat. V. p. 59.

Ausbeute. I, 93.

Nachricht von der Ausbeute auf dem Erzgebürge von 1529 bis 1729. in Beyers geseegneten Mckg. Meißen; siehe Bergbau in Churſachsen.

Verzeichniß der Ausbeutzechen und Ausbeuten der Marienberger Bergamtrevier von 1520—1662. In Lempens Magazin für die Bergbaukunde, 6 Theil, 1789. XII.

Ausfluß des Wassers. V, 122.

Phys. Abhandl. der Pariser Akademie, übersetzt von Steinwehr. 8 B. S. 733.

Ausfuhre. I, 98.

Aus- und Einfuhr der Waaren. Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 94.

Patriotisch] gemeinter Vorschlag, wie dem gehemmten Ausfuhrhandel aus den Hungarischen und deutschen Provinzen des Hauses Oestreich aufgeholfen werden könnte; von J. W. (Weinbrenner). Wien 1781. 8. 141 Seiten. A. D. B. LII. 179.

Ausruf. V, 126.

Ausrufende Personen in Nürnberg; von Ambr. Gabler, mit Kupfern nebst Beschreibung. Nürnberg 1790. 1 Heft.

Austerfischerey. I, 111. V, 130.

Erklärung einiger Dinge, in Ansehung der Austern; aus Deslandes Recueil p. 197. im allgemeinen Magazin, II. Theil, p. 168.

Geschichte der Austern. Frankf. Beytr. 1780. 21 St.

Oedmanns (J.) Nachrichten von Austern. Schwed. Abh. 6 B. S. 118.

Triewald (M.) Bericht von der Austerfischerey in England. Schwed. Abh. 5 Theil, S. 122.

Ausstocken. I, 109.

Anleitung für den Landmann in Absicht auf das Ausstocken und die Pflanzung der Wälder. Neue Auflage, gr. 8. Zürich 1767 und 1768.

Austiefungsmaschine.

siehe Baggermaschinen.

Austheilung. V, 130.

Sturms (Leonh. Chr.) vollständige Anweisung der innern Austheilung der Gebäude, Fol. Augsp. 720. 3 B. 4th. B. K. 8 ggr.

Von der Vertheilung der Zimmer und deren Verzierung. In Huths Magazin der Baukunſt, 1 B. 1 Th. 1789. S. 136.

Austretung. V, 130.

Mittel, dem Austreten der kleinen Flüße vorzubeugen. Nach der Angabe des Herrn Pingeron in Huths Magazin der Baukunſt, 2 B. 1 Theil, S. 128.

Austrocknung. V, 130.

Le Page du Pratz Abh. von der Austrocknung der Moräſte, und einem Mittel, dauerhafte Dämme zu verfertigen. Aus dem 4 B. des Journal Oeconomique. Hannöv. nützliche Samml. 1755. St. 71.

Von verſchiedenen Methoden die Moräſte und Sümpfe auszutrocknen. VIII. Abh. in Cancrins vermiſchten meiſt ökonom. Schrift. Riga 1786. A. D. B. Anhang 3te Abth. 1408.

Auszugsleute. (Landw.) V, 133.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 Theil, S. 116.

Ausziehen. (Chirurgus.) V, 132.

Thomaſſin Abhandl. über das Herausziehen fremder Körper aus Wunden. Nebſt Beſchreibung verſchiedener hierzu gehöriger Werkzeuge. Nebſt beygefügter Beſchreibung eines doppelten Steinſchneiders des Herrn Lombard. Strasburg, Treuttel, 1788. 8. A. D. Bibl. XCV. 145.

Automate. V, 134.

In Donndorfs Natur und Kunſt, 3 B. 1793. S. 590.

Hugenii (Ch.) deſcript. automati planetarii; in ſeinen Op. rel. Tom. II. p. 175.

Bacares de Barro. V, 136.

Hilds Handlungszeitung, 1784. S. 410.

Backen. I, 116.

Hinze (H. J.) was iſt von dem Selbſtbrauen und Selbſtbacken der Bauern auf dem Lande zu halten? im 40ſten Stück der Braunſchweiger gelehrten Beyträge, 1787.

Nachrichten zum Backen. Oekon. Nachr. 8ter Theil, S. 204. 219. 341.

Eine verſuchte Art vortreflich Brodt zu backen. Im Hamb. Magaz. XX. S. 109.

Sendſchreiben von einem beſondern Vortheile beym Brodbacken; in den ökonomiſchen Nachrichten, 8 Theil, S. 54.

Vortheile beym Brodbacken. Leipziger Intelligenzbl. 1781. 148 S.

Wie iſt das ſchwarze Brodt zu backen, daß es leichter und der Geſundheit zuträglicher ſey? Leipziger Intelligenzblatt, 1783. S. 70. 81.

Zwey Berechnungen, wovon die eine das Verhältniß des Verbackens der Gerſte und Rocken, und die zweyte den Nutzen des Verbackens des Erbsmehls mit unter anzeigt. Leipziger Intelligenzblatt, 1773. S. 21.

Bäcker. I, 117.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1r Band, S. 134.

Bäcker, der franzöſiſche. Hannover 1677. 12.

Entdecktes Geheimniß der Müller, Bäcker u. ſ. w. Anſpach 1754.

Fioravanti von den Bäckern und ihrem Betrug. In deſſen allgem. Weltſpiegel, S. 207.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt und Leipzig 1619. S. 654.

Gentili (Giovan) Sitologia overo Raccolta, di oſſervazioni, di eſperienze, e ragionamenti ſopra la natura e qualitate dei grani et delle farine per il panificio, con l'aggiunta di altri trattati agli agricoltori et mercanti. in Livorno 1765. 4. Voll. 2.

Hallens Werkſtätte der heut. Künſte, IV. B. 1765.

Malouins Beſchreibung des Bäcker-Handwerks im I. Tom. der Deſcript. des arts et metier, und im achten Bande des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Müller (Seb.) Tract. de Pane conficiendo. Lipſ. 1716.

Müller (Sebaſtian) Bericht vom Brodtbacken, Mahl- und Backproben. Leipzig 1616.

Parmentier Avis aux bonnes menageres des villes et des campagnes ſur la meilleure maniere de fair de Pain. Paris typog. reg. 1777. 8 gr. 168 S. Beckmanns ök. Bibl. 9 B. S. 349.

— Le Parfait Boulanger, ou traite complet ſur la Fabrication et le commerce du Pain. Paris 1778. 8. 639 Seiten. Beckmanns ökonomiſche Bibl. 10 Band. S. 74.

Roſii (Thomas) Theſaurus artis piſtoriae. Romae 1635.

Sinceri (Alexius) wohlbeſtellter Bäcker. Nürnberg 1713. 8.

Sprengels Handw. Ausgabe II. S. 3.

Stone (James) The complette Baker, or a method of effectualy raiſin a buſhel of flour with a Tea-Spoonful of Barm etc. Salisbury. 1770. 8. 1 Kupf. Beckmanns Bibl. 3 B. S. 217.

Weigels Hauptſtände, S. 484.

Man ſehe auch Brodt.

Bäckerordnungen.

Königl. Preußiſches Privilegium des Beckerhandw. der Stadt Bielefeld, d. 26. Sept. 1752. Art. XI. in novo Corp. Conſt. Pruſſ. Brand. Tom. I. p. 373.

C. A. Thieſſings ohnvorgreiflicher Entwurf einer Bäckerordnung für die Reſidenzſtadt Schwerin. Stehet in D. G. Schrebers neuer Sammlung. VIII. Theil, 1765. S. 783—793.

Von der Bäckerordnung handelt von Hohberg in ſeinem Haus- und Wirthſchaftsbuche. Wien 1745. 8. S. 496—499.

Erörte-

Erörterung einer alten Bäckerordnung der Preußischen Lande. Stehet im 2ten Stück der Preußischen Sammlung u. s. w. Danzig 1747. 8. S. 65 — 92 und 12tes St. S. 743 — 746.

Königl. Preußisches Privilegium des Weiß- und Festbäcker-Handw. im Königreich Preußen, den 25. Jul. 1752; in novo Corp. Conſt. Pruſſ. Brand. Tom. I. p. 1163.

Backordnung bey der Gemeinde des Dorfs Schenkendorf. Leipziger Intelligenzblatt 1767. 12 Stück.

Landbrodtbäcker-Ordnung des Raths zu Leipzig, dd. 30 Nov. 1747. Schauplatz der Künſte und Wiſſenſchaften. 8 Theil, S. 663.

Backhaus. I, 118.

Abhandlung von Gemeinde-Backöfen. In No. 14 und 19. des Leipziger Intelligenzblatts, 1763.

Bau-Anſchlag zu einem Backhauſe. Huths Bau-Anſchläge. 2 Theil, S. 77.

Beſchreibung einer vortheilhaften Wirthſchaftsbäckerey, nebſt einer damit verbundenen Flachsdarre, in Siegersdorf bey Freyſtadt. Aus Plümekens Leſebuch für alle Stände, 2 Bande 2 Heft. In Huths Magazin der Baukunſt. 2 B. 1 Theil, No. 15. 1792.

Wie durch öffentliche Backöfen und Siedepfannen ſehr viel Holz erſparet werden könne. Im 19ten Stück der Stuttgarder phyſ. ökonomiſchen Realzeitung, 1757.

Backofen. I, 119. V, 137.

Anweiſung einen Backofen nach allen ſeinen Theilen recht zu bauen. In Angermanns allg. pratt. Civilbaukunſt. Halle 1766. 8. S. 281. 83.

Bergius Policey- und Kameralmagazin. 1 Band, S. 118.

Beſchreibung nebſt Zeichnung eines zu Schweidnitz erbauten Backofens zur Steinkohlenfeuerung. Neue ökon. Schriften der ſchleſiſchen patriotiſchen Geſellſchaft. 2 B. 1780. A. D. B. XXXVII — LII. 1013.

An Bakugn af Kopparplåter, hvaruti met ſtandig Läg- Eld bröd bakas eller gräddas på Sand — af N. Brelin. Stockh. 1749. 4.

Ein Backofen von Kupferplatten, in welchem mit anhaltendem Flammenfeuer Brodt auf Sande gebacken wird, von N. Brelin. Aus dem Schwediſchen in Schrebers N. Samml. VII. S. 629.

Cancrin (Fr. Lud. von) Beſchreibung eines mit mehr Holzerſparung eingerichteten Backofens, auch eben eines ſolchen Ofens zum Torf- und Steinkohlenbrand. Im erſten Theile ſeiner kleinen technologiſchen Werke. Gieſſen. 1788. Nr. 3.

Samuel Hahnemanns Abhandlung über die Vorurtheile gegen die Steinkohlenfeuerung. — Nebſt einem Anhange Herrn Lanoix und Bruns Preißſchriften über dieſen Gegenſtand. Mit 2 Kupfern. Dresden, Walther 1787. 7 B. 8. A. D. B. LXXIX. 256.

Holſche (Fried.) neu inventirter Backofen, bey der Feuerung von Steinkohlen Brodt zu backen. Berlin 1781. 8. 24 Seite. A. D. Bibl. Anhang XXXVII — LII. S. 412.

Lanoix mémoires ſur le fours de boulangers chauffes avec du Charbon de terre et plans de mêmes. Geneve 1785. 4 B. 8. Beckmann. Phyſ. oec. Bibl. XIV. S. 268

Nachricht von den Backöfen, wie ſie in Frankreich üblich ſind, findet man in dem 8ten Bande des Schauplatzes der Künſte und Handwerker S. 451. Tab. V. und IX. Sie haben nichts beſonders, und ſind mehrentheils kund und viel zu hoch.

Verſuch zu Einrichtung eines Backofens mit Steinkohlen zu backen, in einem Sendſchreiben vom Herrn B. an Herrn Hofrath Gleditſch. Im 6ten Stück des dritten Bandes der Berliner Sammlungen, 1771. 8. S. 565 — 580.

Backofen, Gemeinde-.

Abhandlung von den Gemeindebacköfen; ſtehet in No. 14 und 19 des Leipziger Intelligenzblatts vom J. 1763.

Berechnung, wie viel jährlich an Orten, wo Gemeindebackhäuſer befindlich, Holz erſpart wird, in Gegenhaltung ſolcher, allwo jeder Einwohner ſeinen beſondern Backofen heizet; in den ökonomiſchen Nachrichten, Tom. II. p. 126.

Ob und in wie fern und unter welchen Bedingungen und Einrichtungen, und in welchen Gegenden es rathſam ſeyn mögte, Gemeindebacköfen auf den Dörfern in den Churhannöveriſchen Landen einzuführen, wie ſie in einigen benachbarten Provinzen bereits eingeführt ſind? Beantwortet im 70ſten St. des Hannöveriſchen Magazins 1790. von Rinck.

G. Rammelts öconomiſche Nachr. von einzelnen Backöfen auf dem Lande; ſtehet in Schrebers neuer Cameralſchr. VIII. Th. S. 266 f.

Von den Gemeine-Backöfen und Waſchhäuſern in Reinhardts Schrift, S. 195.

Vorſchlag zu einer großen Holzerſparniß auf dem Lande, durch Abſchaffung der Privatbacköfen. Leipziger Intelligenzblatt, 1786. S. 249.

Die gute Einrichtung der Backöfen in den preußiſchen Coloniedörfern findet man beſchrieben in H. L. Manger ökonom. Bauwiſſenſchaft, S. 268.

Wie durch öffentliche Backöfen und Siedpfannen ſehr viel Holz erſparet werden könnte; ſtehet im 19ten Stück der Stuttg. phyſ. ökonomiſchen Realzeitung vom J. 1757. Art. 2. S. 284 — 287.

Circular an ſämmtliche Krieges- und Domänen-Kammern, auch Kammer-Deputationen, daß auf die Verordnung, in den Häuſern auf den Dörfern keine Backöfen zu leiden, genauer gehalten werden ſoll; d. d. Berlin, den 25 Nov. 1775; ſtehet in der Edictenſammlung vom Jahr 1775. No. LIV.

Backofenſtein. V, 139.

Suckow chemiſche Unterſuchung des Backofenſteins zu Bell. Bemerk. der Churpf. ökonomiſch. Geſellſch. 1775.

Backprobe. I, 119.

Abhandlung über die Frage: ob die Bäcker fähig sind, allemal das vorgeschriebene Gewicht des Brodtes zu beobachten. Roziers obs. Tom. XIX. S. 89.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 Band, S. 123.

Brodttafel, welche zeigt, was zu einer gewissen Pfundzahl Brodt für ein Gewicht, sowohl des Teiges als des Mehls, erfordert werde; Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 131.

Brodttafel, welche zeigt, was man aus einer gewissen Pfundzahl Mehl für ein Gewicht am Teige und Brodte erlangen und erwarten kann; Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 132.

Müllers (Sebastian) Bericht vom Brodtbacken, Mahl- und Backproben. Leipzig 1616.

Tillers Versuch über das Gewicht des Brodtes, wenn es aus dem Ofen kömmt; in Roziers obs. Tom. XIX. S. 89.

Versuch einige Backproben zu vergleichen, und den Bäcker-Vortheil bey theurem Getraide näher zu bestimmen. Wittenbergisches Wochenblatt, 6ter Band S. 213 und 221.

Zwey Berechnungen, wovon die eine das Verhältniß des Verbackens von Gerste und Rocken, und die zweyte den Nutzen des Unterbackens des Erbsmehls anzeiget. Leipziger Intelligenzblatt 1773. S. 21.

Bad. I, 120.

The Baths of the Romans explained and illustrated. With the Restauration of Palladio corrected and improved etc. by Charles Cameron. Lond. 1772.

Cilano ausführliche Abhandlung der Röm. Alterthüm. Theil IV. S. 908.

Die Werke des Casalius, Baccius, Ferrarius, Joubert über die Bäder der Römer, stehen in den Thes. Gronov. Tom. IX. Graev. Tom. XII. Polen. T. III. Salenger. T. V.

Cancrin (Fr. Lud.) von Untersuchung der mineralischen Quellen, ihrer Fassung und mechanischen Einrichtung. Ist die 6te Abh. in seinen vermischten, meist ökonomischen Schriften. Riga 1786. 4. rec. A. D. Bibl. Anhang zum LIII. bis LXXXVI. B. S. 1407.

Bader. I, 121. V, 140.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 175.

Garsaults Beschreibung der Baderey. Schauplatz der Künste und Handwerker, 8 Band.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 640.

Weigels Hauptstände, S. 140.

General-Privilegium und Innungsartikel der Bader und Wundärzte in den Neumärkischen Städten, dd. 25 Jul. 1751. Nova corp. Const. March. 1 Theil, S. 1163.

Badewanne. I, 121.

Beschreibung einer kupfernen Badewanne, nebst Anzeige, wie viele Beschwerden bey dem Baden dadurch abgeholfen werden. Nr. 33. des Leipziger Intelligenzblatts, 1772.

Badstube. I, 121.

Martin, (Anton Rolandsson) physiologische Untersuchungen und Anmerkungen, über der in Finnland bey den Landleuten gebräuchlichen Badstuben Nutzen und Schaden. Abhandlung der Schwedischen Akademie, 27 Band, S. 69.

Von einer besondern Art von Badstuben, in Huths Magazin der Baukunst, 1 Theil, 2 B. 1790. S. 244.

Bagger. I, 121.

Büsch, (J. G.) Beschreibung einer neu erfundenen und in Hamburg vollführten Austiefungsmaschine, m. K. Hamburg 1793. gr. 8.

Austiefungsmaschine des Herrn Goyon de la Plombanic; im Journal ök. Octb. 1753. S. 58.

Des Herrn Cornelius Redelykheid neu erfundene Vertiefungsmaschine, um versandete und angeschlammte Flüsse zu räumen. Aus dem Holländischen. Mit drey Kupf. Wien, Kurzböck. 7 Bogen Fol. A. D. B. XXXVI. 506.

Balcon. I, 124.

Daviller, übersetzt von Sturm, S. 137. 156. 293.

Sturms Anmerkungen über Goldmanns Baukunst, S. 35.

Balken. I, 125.

Monnich leichte Art, aus einem Stück Bauholz den stärksten Balken zu schneiden. Der patriotischen Gesellschaft in Schlesien neue ökon. Nachrichten 1782. 3tes Vierteljahr S. 195.

Von dem Widerstande der Balken. Phys. Abh. der Pariser Akademie, übersetzt von Steinwehr, 3ter Band, S. 420. Deutsch in der Sammlung neuer und nützlicher Abh. Nürnberg 1775. N. XI.

Jsso, Anfangsgründe der bürgerlichen Baukunst. Wien 1773. S. 47 f.

Suckow, erste Gründe der bürgerlichen Baukunst. Jena 1781. §. 204 f.

Ball. V, 143.

Rinaldo Corso Del Ballo Dial. Bologn. 1557. 8.

Ballenbinder. I, 126. V, 144.

Von Ballenbindern. Weigels Hauptstände, S. 169.

Ballet. I, 127. V, 145.

Claude François Menestrier des ballets anciens et modernes selon les regles du theatre. Paris 1682. 8.

de Noverre Lettres sur la danse et sur les ballets. London und Stuttgardt 1760. 8.

Noverre Briefe über die Tanzkunſt und über die Ballette. Hamburg und Bremen 1769. 8. 25 B. A. D. Bibl. XVIII. 207.

Ballhaus. I, 127.

Sturms vollſtändige Anweiſung große Herren Palläſte anzugeben, S. 51 f.

Ballmeiſter. I, 127.

Weigels Hauptſtände, S. 183.

Ballon. I, 127. V, 146.

Abbildungen von Ballonen findet man in Wallerius phyſ. Chym. 1 Theil, Tab. 3. fig. 91. 92. 93.

Ballſpiel. I, 128.

Benders (Joh. Georg) Unterricht des Ballſpiels. Nürnberg 1680. 12.

Balſam. I, 129. V, 146.

Io. Phil. *Breyn* de Balſamo Carpathico. Eph. Nat. Cur. Cent. VII. et VIII. p. 4. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 472.

Hagſtröma (And. Joh.) wie man den Balſam des Populus balſamifera ſammlet. Schwed. Abhandl. 37 Band S. 345.

Io. Frid. *de Pre* Diſſ. de Balſamo euangelico Samaritano. Reſp. Clemen. Erfurd. 1723. 4. pl. 3.

C. G. *Reuſner* Vires Balſami ungarici et olei carpathici; ibid. Cent. X. p. 432.

Balſam von Mecca. V, 147.

Gleditſch neue Bemerkungen über das Geſchlechte und die Art der ächten Balſampflanzen von Mecca (Amyris) in den Schriften der Berlin. naturforſchenden Freunde, 3 Band p. 103.

L. B. Unterſuchung des wahren arabiſchen Balſams aus Mecca. Nürnberg, 4.

Mart. Gottfr. *Löſcher* Diſſ. de Balſamo de Mecca. Reſp. Nicolai. Witteberg. 1726. 4. pl. 3.

Abrah. *Vater* Progr. de Balſami de Mecca natura et uſu. Witt. 1720. 4. pl. 1.

Chr. Wennecken Beſchreibung des wahren Opobalſambaums de Mecca. Kopenhagen 1745. 8.

Balſam von Peru.

ſiehe Peruaniſcher Balſam.

Bambou. V, 147.

Beſchreibung des Rohrbaums Bambus. Dreßd. Magazin, 1 B. 3 St. Nro. 6.

De arundine Bambos, in Roziers Obſerv. ſur la Phyſ. 1712. Sept. p. 95.

Bandage. V, 148.

Baß (Heinr.) gründlicher Bericht von Bandagen, 8. Leipzig 1720. 9 gr.

Henckels (J. F.) Anweiſung zum chirurgiſchen Verbande mit 16 Kupfern. Berlin 1767. A. D. B. XII. St. 1. S. 260. 1790. 8. Lange. 18 gr.

Höfer (F. J.) Lehrſätze des chirurgiſchen Verbandes, 1 Theil mit K. Erlangen 1790. Palm. A. D. Bibl. IX. 401.

Kühn (J. H.) chirurgiſche Briefe von den Binden oder Bandagen. Breslau, Korn 1786. 203 S. 8. A. D. Bibl. LXXX. 102.

Bänder.

ſiehe Streben.

Bandweben.

ſiehe Poſamentier.

Bandmühlenſtuhl. I, 133. V, 151.

Beſchreibung und Abbildung eines Bandmühlenſtuhls. Hilds Handlungszeitung, 1792. S. 100.

Nachricht von den Bandmühlen oder Mühlenſtühlen der Poſamentier oder Bandmacher; in den neuen Beyträgen einer Societat in Thüringen, S. 132.

Bank. I, 135. V, 151.

Büſch Abhandlung von den Banken und ihrer verſchiedenen Einrichtung; ſtehet in No. 17 fgg. der Hamb. Adreßcomtoirnachrichten vom Jahr 1771; und auszugsweiſe in No. 34 des Leipziger Intelligenzblatts vom Jahr 1771, S. 392 — 395.

Einige Gedanken von Geld und Banken, hingeworfen zu Hamburg im Jahr 1787. Für Fabrik, Manufaktur und Handlung, 1 St. Leipzig 1791. S. 169.

Le Banque rendue facile aux principales nations de l'Europe, par Pierre *Giraudeau*. à Geneve 1740. 4.

L'Aîné negotiant. La Banque rendu facile aux principales Nations de l'Europe, nouvelle Edition par P. *Giradeau*. Amſterdam 1756. 4.

Marpergers (P. J.) Beſchreibung der Banken ꝛc. Halle und Leipzig 1717. 4.

Von Banken. Sinapius Leſebuch für Kaufleute, 1783. No. 9.

Zellerſteins Anmerkungen von dem Gelde und den Banken. Aus dem Schwediſchen von K. von Meldinger, 8. Wien, bey Kurzböck 1783. 6 gr.

A) Altenaer.

Otto Jac. Finck auch etwas über Bank und Banknoten und Handlung. Altona 1788. 8. A. D. Bibl. XCIII. 235.

Wiebe (Joh. Heinr.) Bemerkung über Banken, wie auch über die zu errichtende neue Bank. Kopenhagen 1787. 8. A. D. B. XCIII. 233.

Anmerkungen zu der unter dem Titel: Bemerkung über Banken, wie auch über die in Altona zu errichtende neue Bank, kürzlich erſchienenen Schrift. Kopenhagen bey Popp 1787. 72 Seiten, 8. A. D. B. XCIII. 235.

Unvorgreifliche Prüfung deſſen, wodurch Herr Etatsrath Zoega — dasjenige, was er von dem Plan der projektirten Münzveränderung in dem Herzogthum Schleswig und Hollſtein, in ſeinen Schriften bekannt gemacht, hat rechtfertigen wollen. Altona, bey Eckſtorf 1781. 52 Seiten 8. A. D. B. XCIII. 236.

Verſuch zur Entwickelung feſter Begriffe — — — und der in Altona zu errichtenden Bank ... von Zoega. Kopenhagen und Altona 1787. 144 S. gr. 8. A. D. B. LXXIX. 568.

Ferneres Bedenken zur Antwort auf des Herrn Etatsraths Zoega Versuch ꝛc. von dem Verfasser des Bedenkens — F. L. Bang. Aus dem Dänischen, dem in der Uebersetzung beygedruckt sind: Anmerkungen zu des Hrn. Professor Bang fernern Bedenken über die neue Münzeinrichtung in Holstein von J. Zoega. Aus dem Dänischen. Kopenhagen, bey Prost 1787. 120 S. 8. A. D. B. XCIII. 237.

Briefe eines alten Holsteiners an seinen Sohn im Schleswigschen, über die neue Münze und Bank. Altona, bey Eckhard 1788. 166. Seiten 8. A. D. Bibl. XCIII. 238.

Abgenöthigte Beantwortung der Beschuldigung, daß meine Berechnung über die Kupfermünze falsch sey. Nebst Abfertigung des alten Holsteiners wegen seiner hämischen Ausfälle auf meine unvorgreifliche Prüfung u. s. w. Altona, bey Eckstorf 1788. 26 Seiten, 8. A. D. Bibl. XCIII. 239.

Zwey Abhandlungen über Geld und Münze, Banken und Banknoten. Altona, bey Eckhard 1787. 80 und 16 Seiten in 8. A. D. B. XCIII. 240.

Johann Nicolaus Tetens, Professor der Philosophie und Mathematik zu Kiel — über den jetzigen dänischen Geldcours und die Münzveränderung in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, mit dem Motto: veritatis studio, non partium. Kiel, in der Königl. Schulbuchdruckerey, 1788. 124 Seiten in 8. A. D. Bibl. XCIII. 242.

Etwas über die Erwiederung des Herrn Fincks in Altona gegen die Anmerkung des Herrn Professor Ehlers in Kiel, und bey dieser Gelegenheit noch etwas über die dänische Finanz-Administration, Civile- und Militaire-Bediente, so wie auch Pensionisten, in den königlich dänischen Staaten, von Philalethes, 1789. ohne Druckort, 56 Seiten. A. D. B. XCIII. 246.

Erwiederung gegen des Herrn Professor Ehlers in Kiel Anmerkungen über mein Etwas über Anleihen aus der Staatsindustriekasse. Altona, bey Eckstorf, 1788. 32 Seiten in 8. A. D. B. XCIII. 246.

Nähere Erläuterung der Berechnung über die neue Schleswig-Holsteinische Kupfermünze. Auch etwas an den Herrn Professor Tetens in Kiel. Altona, bey Eckstorf, 24 Seiten in 8. A. D. B. XCIII. 246.

Ueber die dänischen Bankzettel, die Handelsbalanz und den Ostindischen Handel, von Johann Heinrich Wiehe. Kopenhagen, bey Prost, 1788. 127 Seiten in 8. Allg. D. B. XCIII. 249.

Bemerkungen über die neue Einrichtung des Geldes in den Herzogthümern Schleswig und Holstein. Hamburg, bey Bohn, 1789. 46 Seiten in 8. A. D. B. XCIII. 248.

Etwas über das richtige Adjustiren der Münze. Mehr über die Vortheile der Wipper. Vieles über die Verwechselung der alten Dänischen gegen die neue Schleswig-Holsteinische Münze. Altona, bey Eckstorf, 1788. 24 S. in 8. A. D. B. XCIII. 248.

Bemerkungen über den dänischen Wechselcours, von Johann Heinrich Wiehe. Kopenhagen, bey Prost, 1789. 78 Seiten. A. D. B. XCIII. 251.

Grundsätze der Münzpolitik in näherer Rücksicht auf den Lübischen Münzfuß durch überzeugende Erfahrungen bestärkt, nebst zwey Anhängen über den Schlagschatz und die Unmöglichkeit der Einführung einer allgemeinen Münze, von Johann Georg Büsch, Prof. (Aus dem dritten Stück des zweyten Bandes der Handlungsbibliothek besonders abgedruckt.) Hamburg, bey Bohn, 1789. 166 Seiten in 8. A. D. B. XCIII. 252.

Der Küster Christen Ahrendt, in der Gegend von Husum, an seinen Pastor, betreffend die Einführung der Speciesmünze in den Herzogthümern Schleswig und Holstein. Husum 1788. 20 Seiten in 8. A. D. B. XCIII. 252.

Ueber den Hamburger Münzfuß; mit Rücksicht auf des Herrn Professor Büsch Grundsätze der Münzpolitik u. s. w. von Georg Heinrich Sierecking. Hamburg, bey Bohn 1789. 30 Seiten in 8. A. D. B. XCIII. 254.

B) Amsterdamer.

Verfügung der Bancoadministration zu Amsterdam, den 13 Nov. 1790. Hilds Handlungszeitung, 1790. S. 406.

Woher kommt es, daß Amsterdamer Bankgeld jetzt schlechter ist, als Kurant? Für Fabrik, Manufaktur und Handlung. 1 Stück. Leipzig 1791. S. 166.

Ueber die Entstehung und Verfassung der Amsterdamer Bank; Schedels deutscher Kaufmann, 15 Bändchen, 1786.

C) Genuaer.

Etwas über die St. Georgenbank in Genua; Schedels allgemeines Journal für d. H. 1 B. 2 Heft, Nr. 5.

D) Hamburger.

Ein Wort zu seiner Zeit über die Hamburgische Bank, von J. G. Büsch 1790. Hamb. 60 S. in 8. Allg. Litteraturzeitung, 1791. März, 581.

E) Londoner.

Geschichte der Londoner Bank; in Schedels allgem. Journal 1788.

Versuch einer Berechnung der Bank in England, so wie auch der Summe, auf welche sich derer Zettel belaufen, von G. von B. Büsch Handlungsbibliothek, 1 St.

F) Nordamerikaner.

Nachrichten von der Nordamerikanischen Nationalbank; in Büschens Handlungsbibliothek, 2 B. 1 St. Nr. 6.

G) Wiener.

Nachrichten von der ehemaligen K. Bank in Wien. In der Leipziger Sammlung. Tom 3. p. 187. 193. c.

Bankerot. I, 137, V, 152.

Aurbachii (Ioh. Georg) mercator fallitus siv. der Banquerotier delineatus. 12. Lipſ. 1685. 3 gr.

Churfürstl. Sächsisches Mandat wegen näherer Bestimmung einiger Punkte in dem geschärften Mandat wi-

der die Banquerotier, d. Dresd. 21 März 1786. Hilds Handlungszeitung, 1786. S. 139.

Nachricht von denen heut zu Tage vielfältig verderbenden Kaufleuten und Bankerottirern, und deren Urſachen u. ſ. w. zu Hamburg und Leipzig 1764. in 8. herausgekommene Schrift, iſt keine neue, ſondern nur ein neuer Druck des bereits 1669 unter dem Namen und Titel: Iuſtini Veri Diſcours von u. ſ. w. im Druck erſchienenen Tractats.

Die Churbraunſchweig. Verordnungen wegen der Banquerotten, d. d. 1726, $\frac{1}{12}$ März, lieſet man in den Braunſchweigiſchen Calenb. Landesordn. Cap. 2. S. 706; gleichwie die Churmainziſche Verordnung, wie es bey entſtehenden Fallimenten gehalten werden ſoll, d. d. 1750, 24 März, in der Maynz. Polizey- und Cammer-Verordn. 1ſten Sammlung, S. 301.

Das Königl. Preußiſche renovirte und geſchärfte Edict wider die Bankerottirer, d. d. Berlin, den 20 May, 1736. findet man in Bohns Kaufm. Th. I. S. 536 fgg.

Imgl. das K. Preuß. Edict wegen der Banquerotte machenden Juden, d. d. 1747. d. 25 Dec. in der Samml. ſchleſ. Ordn. 1745 u. fgg. S. 587.

Neue Falliten-Ordnung der Stadt Hamburg; in 4. Hamburg 1753.

Ueber Banquerot und Fallimente, nebſt einigen Anmerkungen über das neueſte Churf. B. Mandat. Wien und Berlin 1785. 8. A. D. B. LXVII. 565.

Von Fallimenten und Banquerouten; Einapius Leſebuch für Kaufleute 1785. Nr. 23.

Bankobillet. I, 138.

Churſächſiſche Steuerſcheine; abgebildet und beſchrieben in Schlözers Briefwechſel, 11 Heft. S. 264 und 320.

Däniſche Bankozettel; abgebildet und beſchrieben in Schlözers Briefwechſel, 11 Heft. S. 261.

Preußiſche Bankobillet; abgebildet und beſchrieben in Schlözers Briefwechſel, 18 Heft. S. 375. 20 Heft S. 88.

Wiebe (Joh. Heinr.) über die däniſchen Bankzettel. Kopenhagen 1788. 8.

Ruſſiſche Bankozettel; Schlözers Briefwechſel, 18ter Heft, S. 281. 19 Heft, S. 14. 60 Heft, S. 362.

Schleſiſche Pfandbriefe; abgebildet und beſchrieben in Krünitzens Encyclopädie, 8 Theil S. 454.

Schwediſche Bankozettel; Schlözers Briefwechſel, 52er Heft, S. 282. 8 Heft, S. 93.

Kayſ. K. Patent wegen Vermehrung der Anzahl circulirender Bankozettel. Wien, 1 Jun. 1785. Hilds Handlungszeitung 259. 1785.

Von Bankozetteln; Kopenhagener Magazin, 1 Band 3 Theil, S. 19.

Wiener Bankobillet. Schlözers Briefwechſel, 18ter Heft, S. 370.

Bankoordnung. I, 139.

Banko- und Wechſelordnung der Reichsſtadt Nürnberg, 4. 1722.

Bankothaler. I, 140. V, 153.

Ausrechnungstabellen von Berliner Banco gegen auswärtige Courſe und reurante Geldſpecies, 12 Berlin 765. 6 Bogen, 16 ggr.

Bankzettel.

ſiehe Bankobillet.

Bär in der Ramme.

ſiehe Knecht.

Bär. I, 140.

von Claſen Theorie der Bärdeaux (Bären) und der Tiefe des dagegen drückenden Waſſers. Bohms Magazin für Ing. 9 B. Nr. 3 b.

Faſch Verſuche architektoniſcher Werke, IV. Theil, Tab. XXIV.

Barbier. I, 141. V, 155.

Beſchreibung und Abbildung der Barbir-Inſtrumente, findet man in des Herrn von Garſault Paruckenmachertunſt, im VIII. Band des überſetzten Schauplatzes der Künſte und Handwerke, S. 9 f.

Beſchreibung und Abbildung einer ſogenannten Bartraßmühle oder Maſchine, vermittelſt welcher man in einer Minute 60 Perſonen den Bart abſcheren kann; ſtehet im VII. Bande der Leipziger Samml. 1751. 8. S. 813 — 815.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 204.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 256.

Fioravanti allgemeiner Weltſpiegel, S. 117.

Garzonii allgemeiner Schauplatz, Frankfurt 1619. S. 664.

Heimiſch (Anſ. Fr.) Inſtruktion an die in Hochfürſtl. Kemptiſchen Landen befindlichen Barbier. Kempten 1770. 8.

L'art du Barbier. 8. Bern 1781. chez la ſoc. typ.

Weigels Hauptſtände.

General-Privilegium und Güldebrief des Amts der Barbier in der Chur- und Markbrandenburg, inſonderheit in Berlin, dd. 15 März 1736. Mylii Corp. conſtit. 5 Theil, Nr. 39. S. 259.

Eb. für Breßlau den 15 Jun. 1753. Samml. ſchleſiſcher Ord. ad h. a.

Barchentweber. I, 142. V, 156.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 206.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 379.

Sprengels Handwerke und Künſte, XII.

Weigels Hauptſtände, S. 607.

Von der Schorndorfer Barchent-Fabrique; ſiehe das 5te Stück der Betrachtungen über landwirthſchaftliche Dinge in dem Herzogthum Würtemberg, Stuttg. 1768. 8. S. 492 f.

Königl. Preußiſche Canefaß- und Barchent-Ordnung für Reichenbach, d. d. 1749, d. 28 Aug. Stehet in der Samml. ſchleſ. Ordn. vom J. 1748 ſgg. S. 539.

Bärenfang. I, 143. V, 156.

Beſchreibung einer Maſchine zum Bärenfang; in Schrebers neuen Cameralſchr. V. Theil S. 282.

Baromacrometer.

ſiehe Cephalometer.

Barometer. V, 158.

Amontons Abhandl. von Barometern; Abhandl. der Pariſer Akademie d. W. 2 B. S. 237

— Barometer ohne Queckſilber zum Gebrauch auf der See, l. c. 395.

— Von der Ungleichheit einiger Barometer, l. c. 475.

— Von der Höhe des Queckſilbers in Barometern, l. c. 480.

Anmerkungen über das Barometer, inſonderheit die Torricellianiſche Röhre und die Verknüpfung des Wetters mit dem Steigen und Fallen des Mercurii. 4. Berlin 734. 3½ Bogen und ½ Bogen Kupf. 2 ggr.

Bernoulli neue Art, die Barometer leuchtend zu machen; Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 1 B. S. 312. Acta Erud. 1716. S. 10.

Kurze Beſchreibung der Barometer und Thermometer, und anderer zur Meteorologie gehörigen Werkzeuge, 1768. 8. A. D. Bibl. XII. St. 1. S 312. 1776. 8. l. c. XXXII. 128.

Beſchreibung des Barometer des Herrn Blondeau. In Lichtenbergs Mag. des Neueſten, 1 B. 36 St. 87 S.

Branders (G. Fr.) Beſchreibung zweyer neuen Barometer. Augsburg 1772, 8.

De variis barometris ſenſibilioribus et eorum nova ſpecie ac vſibus, auct. Geo. Bernh. Bülffinger, in den Comment. petrop. T. I. p. 317.

Ueberſetzt in Mumler, 1 B. S. 32.

Changeaux Deſcript. de nouv. barometres à appendice. Journ. de Phyſ. May 1783.

L'Homme artificiel anemoſcope au prophete phyſique du changement de temps, par Ms. Comiers d'Ambran. Paris 1683. Act. Erud. 1684. S. 26, nebſt Abb

du Creſt (Mich.) kleine Schriften von den Thermometern und Barometern, aus dem Franzöſiſchen überſetzt. 8. Augſpurg 765. 13 Bogen, 8 ggr.

Eberhardts Abhandlung von den Urſachen, warum die Barometer nicht allezeit mit der Beſchaffenheit des Wetters übereinkommen; ſtehet in No. 32 und 33 der Hall. Anzeig. vom Jahr 1755; desgleichen im 22ſten u. 23ſten Stück der Hannöv. nützlichen Sammlungen vom Jahr 1756.

Geſchichte der Wiſſenſchaften vom Drucke der Luft und vom Barometer. Abhandl. der Schwediſchen Akademie, 31 Band S. 85.

Tractatus Philoſophicus de Barometro. R. P. Laur. Goubart. Amſterd. 1703. 12. 8 Bogen c. f. Acta Erud. 1704. S. 538. 2te Ed. Lyon.

Griſchow (Auguſtin) von der Harmonie und Disharmonie der Barometer. Mümlers Ueberſetzung der Phyſ. Abh. der Berliner Akademie, II. S. 339.

Hamilton (Joh.) das Barometer und die muthmaßliche Urſache der Phänomene deſſelben. 4. Erfurt, bey J. C. Görling 1792.

Unterweiſung von der Art, Barometer zu verfertigen, von Leche. Schwed. Abhandl. 25 B. S. 89.

Vom Ludolphiſchen Barometer, ein Programm von Joh. Fried. Häſeler. Holzminden 1780. 4.

Heun (Fried. Wilh.) D. de Barometro itinerario. Vitenb. 1770. 4.

Deſcription d'un nouveau Barometer pour connoitre exactement la peſanteur de l'air avec quelques remarques ſur le barom. ordinaires, par M. de *la Hire*, in den Mem. de l'acad. roy. des ſc. 1708. 154. In der Steinwehrſchen Ueberſetzung, 3 B. S. 222.

A deſcription of an invention whereby the diviſions of the barometer may be en larged in any given proportion, by Ms. Rob. Hook; in den Philoſ. Transact. N. 183. p. 241.

Hollmann (S. C.) Unterricht von Barometern und Thermometern. Göttingen 1783. 8. A. D. B. LXI. 428. Leipziger Magazin 1783. S. 382.

Von den verſchiedenen Höhen des Queckſilbers im Barometer, von Hollmann. Comment. Soc. Reg. ſc. Götting. T. I. IX.

Hugenanni (Io. Chriſt.) tract. de motu Mercurii, in barometris, 4. Regiom. 724. 14 Bogen, 4 ggr.

Extrait d'une autre Lettre de Mſ. Hugens, touchant une nouvelle maniere de barometre que'il a inventée; im Journ. de Sav. 1672. p. 139.

Kuon (Carl) Abhandlung vom Barometer. Dillingen 1784.

Joh. Leche Unterweiſung von der Art Barometer zu verfertigen; in den ſchwediſchen Abh. 1763. 89 Seiten. Crells neues chemiſches Archiv 1787. 6 B.

Leutmanni (Io. Geo.) inſtrumenta meteorognoſiae inſervientia, 8 Witteb. 725. 13 Bogen und 2 Bogen Kupf. 6 ggr.

Recherche ſur le modifications de l'atmoſph. par Iean Andre de Luc. à Geneve 1772, gr. 4. T. I. II.

Joh. A. de Lüc Unterſuchung über die Atmoſph. Aus dem Franz. überſetzt. Leipzig 1776. gr. 8.

Lux (J. F.) vollſtändige und auf Erfahrung gegründete Beſchreibung der Barometer. Nebſt einem Anhange von Thermometern. Nürnberg und Leipzig 1784. A. D. B. LXIX. 143.

Magellan (J. G. von) Beſchreibung neuer Barometer, nebſt Anweiſung zum Gebrauch derſelben, mit Kupf. Leipzig, bey Hauch 1782. 12 gr. A. D. B. LXII. 429.

Diſſ. inaug. de Barometri Anomaliis quibusdam in Prognoſtico tempeſtatum, Prof. Müller, Reſp. Iodocus Wilh. Munker. Altorf 1730. 3¼ Bogen.

De Barometro Diſſ. duae *Iacobi Placentini*. Patavii 1711. 12. 11 Bogen, 1 Kupfert. Act. Erud. 1711. S. 495.

Rappolt (Wilh. Gottlieb) de variationibus barometricis. Stuttg. 1775. 4.

Beyträge zu der Verfertigung der wiſſenſchaftlichen Kenntniß und Gebrauch meteorologiſcher Werkzeuge, von Gottf. Erich Roſenthal. 1ſter Band. Gotha 1782. 8. 2ter Band, 1784.

Sammlung einiger kleinen Schriften von den Thermometern und Barometern. 4. Augſp. 757. 12 Bogen. 6 ggr.

Hiſtorical and philoſophical account of the weather glaſs, by Ewald *Saul*. Lond. 1748. 8.

Schediasma Phyſicum, quo Novum Conſilium Barometra phosphoreſcentia ſive in vacuo ſuo ad agitationem noctu fulgurantia conficiendi primum in lucem editur, rationesque totius negotii verosimillimae praemittuntur. Witembergae, apud Ioan. Ludov. Meiſelium, 1715. 4. Plag. I. Acta eruditor. 1715. pag. 175.

Schellhameri (Gunth. Chriſt.) de motu Mercurii in tubo Torricelliano epiſtola. 8. Kilonii 699. 10 Bogen, 1 fig. 3 ggr.

Schlögl (Quirin) Tabulae pro reductione quorumvis ſtatuum barometricorum ad normalem quendam caloris gradum. Monach. 1787. 4.

Schreiben die Barometer betreffend. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 34.

Sorin (Abel) Abhandlung vom Barometer; im Hanauer Magazin 1778.

Traite des Barom. Therm. et Notiometres etc. Amſterd. 12. Act. Erud. 1688. 174.

Ueber den Nutzen des Barometers. Hannöveriſches Magazin, 1768. S. 1609.

Von der Prüfung der Barometer und der Entdeckung ihrer Fehler; in Hanovs Seltenheiten, 2 Th. S. 610.

Vom Phosphoro des Barometers. Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 1 B. S. 427.

Zeiher (Io. Er.) Deſcriptio inſtrumenti cuiusdam nav. Barometri ad inſtar inſerviturі in novis comment. acad. ſc. Petrop. 1760—1761. Volum. VIII. pag. 274.

Barometrograph. V, 159.

Barometrographie et autres machines meteorologiques. à Paris 1780.

Rozier Journal de Phyſic. Novemb. 1780.

Baſalt. I, 146. V, 162.

Baumer de Baſalte haſſiaco. Diſſ. Acta Acad. Erf. 1772. S. 112.

Beobachtungen (mineralogiſche) über einige Baſalte am Rhein. 8. Braunſchweig 1790. Schulbuchhandlung, 8 gr.

Briefe zweyer ausländiſchen Mineralogen über den Baſalt. Ueberſetzt von U. C. von Salis Marſchlins. 8. Zürich und Leipzig, bey Ziegler und Söhne, 1792.

Collini (C.) Tagebuch einer Reiſe, welche verſchiedene mineralogiſche Beobachtungen, beſonders über die Achate und den Baſalt enthält. Nebſt einer Beſchreibung der Verarbeitung der Achate. Aus dem Franzöſiſchen von Schröder. Mannheim, Schwan 1777. 532 Seiten. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. S. 1160.

Desmareſt vom Urſprunge und der Natur der großen vieleckichten Baſaltſäulen in Auvergne. Acad. Reg. Par. 1771. p. 705. Ueberſetzt im Bremiſchen Magazin, 1 B. 1 St. No. 17, und 2 B. 2 St. No. 6.

Gerhards Beyträge zur Geſchichte des Baſalts. Crells Beyträge zu den chemiſchen Annalen, 1786. 36 Stück, 1. 1 Bogen.

Abbe Tob. Gruber Abhandl. über die Figur der Baſalte; in den phyſ. Arbeiten der Freunde in Wien, 2 Jahrg. 1 Quart. S. 1. c. f.

Lehmann (Joh. Ch. v) der Baſalt chemiſch und phyſiſch unterſucht. Frankfurt, Eßlinger 1789, 8. 77 Seiten. A. D. B. XCVI. 459.

Mönch chemiſche Zergliederung des Baſalts. Crells chym. Entd. 11 B. p. 59.

Nutzen des Baſalts und gewiſſer eiſenhaltiger Körner bey der Glas- und Schmelzarbeit. Wittenb. Wochenbl. 2 B. p. 217.

Reuß (Franz Ambroſ.) Orographie des nordweſtlichen Mittelgebürges in Böhmen. Ein Beytrag zur Beantwortung der Frage: iſt der Baſalt vulkaniſch oder nicht? Dresden 1790. 180 Seiten in 8. 10 gr.

Johann Sam. Schröter vom Baſalt. Berliniſche Sammlungen, 3 Band S. 419.

Veltheim (von) Gedanken über die Bildung des Baſalts. Herausgegeben von Crell. Leipzig 1787. Weigand. A. D. Bibl. LXXXIII. 145. Neue Auflage. Braunſchw. Schulbuchh. 1789. 8. LXXXVIII. 182.

Voigt Erklärung gegen des Herrn Inſpector Werners Antwort auf deſſen Einwendungen, wider die gemachten neuen Entdeckungen, mit welchen der Herr Inſpector die bisherigen Beobachtungen, für die Vulkanität des Baſalts zu widerlegen glaubt. — Schluß-Anmerk. eben darüber in ſeinen mineralogiſchen und bergmänniſchen Abhandlungen, 2 Theil 1789.

Werner, über den Urſprung des Baſalts. Lichtenbergs Magazin des Neueſten. VI. St. 1. 75.

Wiedemanns gekrönte Beantwortung der Frage: was iſt Baſalt? Höpfners Magazin der — Helvetiens. 4 B. 1789. VIII.

Wieglebs chemiſche Unterſuchung des in einzelnen Säulen vorkommenden ſchwarzen Stangenſchörls. In Crells Beyträgen zu den chem. Annalen, 1 B. 4 St. p. 21.

Wieglebs nützlicher Gebrauch des Baſalts und der Lava in den Glashütten. Natürl. Magie, 2 Th. S. 167.

Balle lilier. I, 146. V, 165.

Sprengels Handw. u. Künſte. XV.

Batiſt. I, 151. V, 167.

Anmerkung vom Batiſt; ſtehet im 18 St. der Berliner Realzeitung vom Jahr 1755, S. 305 f. und 39 St. S. 315.

Bergius neues Policey- u. Kameralm. 1 B. S. 213.

Detail abrége de la Manufacture de Toile de Baiſte, établie à Winchelſea, au Comté de Suſſex; ſtehet im Journ. oecon. juin 1764. S. 284 f.

Gedanken, woher die feine Leinwand, Batiſt genannt, komme? Stehet in den nützlichen Beyträgen zu den neuen Strelizer Anzeigen vom 14ten Febr. 1770.

Nachricht von denen zu St. Quintin, in dem Gouvernement Piccardie, befindlichen Batiſt-Fabriken, aus der Gazette de commerce überſetzt; ſtehet im 30ſten Stück des II. Theils der neuen Auszüge ꝛc. Frankfurt am Mayn 1765. 8. S. 76—79.

Sur le Batiſtes de Dundalk en Irlande; ſtehet im Journal Oek. Dec. 1767. S. 565 f.

Von Batiſt-Kammertuch-ꝛc. Manufacturen; ſiehe Joh. Heinr. Gottl. von Juſti, im 2ten Theil ſeiner vollſtändigen Abhandl. von den Manufacturen und Fabriken. Kopenhagen 1761. gr. 8. S. 67—80.

Von dem in Teutſchland nunmehro auch verfertigten Batiſt; in der Leipziger Sammlung, Tom. II. p. 595.

Bau,

ſiehe Bienenbau.

Bauanſchlag. I, 153.

Anmerkung derjenigen Schäden, welche großen Herren bey ihrem Bauweſen ꝛc. faſt allgemein und unvermeidlich zukommen; in den ökonomiſchen Nachrichten, Tom. 4, p. 215.

Beantwortung der Frage: was in Hannover die Vorderwand eines Hauſes mehr koſte, wenn ſelbige, ſtatt Holz, von Mauerſteinen aufgebauet wird. Hannöveriſches Magazin, 1790. 510.

Von der kürzeſten Art, Bauanſchläge zu verfertigen, und wie man alle Baumaterialien auf das leichteſte zu jedem Baue beſtimmen und berechnen kann. S. Johann Gotth. Angermanns allgemeine praktiſche Civilbaukunſt. Halle 1766. 8. S. 457 ſqq.

Bergius Polizey- und Kameralmagazin, 1 B. 144.

Friedrich (J. A.) Betrachtung der Prangeriſchen Bauanſchläge. Halle, Curt 1781. A. D. B. Anhang XXXVII—LII. 1041.

Holſchens Grundſätze zu Verfertigung richtiger Bauanſchläge. Berlin 1777. A. D. Bibl. Anh. XXV—XXXVI. 2418.

Hurbo (Joh. Ch.) Unterricht zu Bauanſchlägen, 1ſter Theil 1777. Halberſtadt, groß Folio. A. D. Bibl. XXXVI. 183. 2ter Theil 1779, XLII. 259.

Handbuch für Bauherrn und Bauleute zu Verfertigung und Beurtheilung der Bauanſchläge von Wohn- und Landwirthſchaftsgebäuden, von J. C. Huth. Halberſtadt 1787.

Huth (C. J.) vermehrtes und verbeſſertes Handbuch für Bauherrn und Bauleute zu Verfertigung und Beurtheilung der Bauanſchläge von Wohn- und Landwirthſchaftsgebäuden. 8. Halle, bey Hemmerde und Schwetſchke, 1794.

Ob es beſſer ſey, beym Bauen im Tagelohn arbeiten zu laſſen, oder die Arbeit zu verdingen? in den Leipziger Sammlungen, Tom. 5. p. 506.

Penthers (Joh. Fr.) Bauanſchlag oder richtige Anweiſung in zwey Beyſpielen, als bey einem gemeinen hölzernen und bey einem anſehnlichen ſteinernen Hauſe; nebſt verſchiedenen Bauanmerkungen, Fol. Augſpurg 1753. 2 Alphabet 7 Bogen, 17 Bogen K. 2 thlr. 22 ggr. 3te Auflage 1765. A. D. B. XI. 296.

Prange (C. F.) von den Mitteln, die ſchweren Unkoſten bey den Bauen zu erleichtern, durch Verfertigung richtiger Bauanſchläge. Halle 1780. 8. A. D. Bibl. XLV. 108.

Solms (Reinhardt Gr. v.) kurzer Auszug und Ueberſchlag, einen Bau anzuſtellen und in ein Regiment und Ordnung zu bringen, mit denen ſo darauf in aller Arbeit ſein würden. Cölln 1556. Fol.

Voch (Luc.) Abhandl. über die Bauanſchläge, 2 Th. Augſpurg 1781. gr. 8.

Voch (Luc.) Unterſuchung der wahren und falſchen Bauanſchläge. Augsburg, Riegers 1778. 4½ Bogen in 8. A. D. B. XXXVIII. 483.

Bauart. I, 153.

Von franzöſiſcher Bauart; in Huths Magazin der Baukunſt, 1 Theil, 2 B. S. 253. 1790.

Etwas Eigenes in der Bauart der Alten bey ihren Tempeln. In Huths Magazin der Baukunſt, 2 Band, 1 Theil, 235 S.

Von deutſcher Baukunſt. D. M. Ervini v. Steinbach. In Huths Magazin der Baukunſt, 1 Band 1 Theil, 84 e. S.

Ueber Gothiſche Bauart. Aus Herrn Weinlings 34 Briefe über Rom; in Huths Magazin der Baukunſt, 1 Band 1 Theil, 80 S.

Bauer. I, 154.

Beſchreibung der erſten Bauernhandwerksſchule zu Trnowa in Böhmen. Neues Hannöveriſches Magazin 1792. 30 Stück.

Carpzovii (A. B.) Diſſ. de praecipuis ruſticorum privilegiis, lem. 1678. 1754.

Enderlin (Joh. Fr.) Einfluß des Bauerſtandes auf den Staat. Karlsruhe 1774.

Fritſch (A.) de priuilegiis ruſticorum.

Mevii (D.) Bedenken von Bauersleuten und ihrer Abforderung. 4. Stettin 1733.

Weigels Hauptſtände, 530.

Bauergroſchen. V, 169.

Wie viel ein Bauergroſchen ſey. Braunſchweigiſche Anz. 1746. 23 St.

Bauergut. I, 155.

Anleitung für angehende Beamte in Abſicht des Unterſchiedes der Bauergüter. Lüneburg 1768. 4. 8 B.

Kann ein Landmann zu viel Land haben? Ein Geſpräch. Stehet im 30ſten Stück des Hannöveriſchen Magazins 1765; desgleichen im 66ſten und 67ſten Stück der gelehrten Beyträge zu den Braunſchweigiſchen Anzeigen, 1765.

Bauerhaus. I, 151. V, 169.

Abhandlung von dem vortheilhaften Anbau kleiner Unterthanen-Häuſer auf Rittergutes Grund und Boden. In den ökonomiſchen Nachrichten, 1 Tom. 4. S. 161.

Angabe in der Civilbaukunſt von feuerfeſten Bauerhäuſern. 4. Sorau 1736. 8 pf.

Sorgſame Angabe in der Civilbaukunſt, vorſtellend das feuerfeſte Bauerhaus, wegen der vielen zeitherigen Feuersbrünſte, beſonders auf dem Lande, erfunden von einem berühmten Sächſiſchen Architecto. Sorau 1736. 4. 1 Bogen und 1 Kupfert.

Anweiſung wie die Bauerhäuſer von Wellerwand zu bauen; in den Leipziger Sammlungen, Tom. 8. p. 802.

Cancrin (Fr. Lud.) von einem auf weſtphäliſche Art wohl eingerichteten Bauernhauſe, einem mit einem Landhaus, Garten und engliſchen Bosquet verſehenen Landgute von vier und einem Dorf von ſechs und neunzig ſolcher Häuſer; mit 12 Kupfertafeln: iſt die erſte Abhandlung in ſeinen vermiſchten meiſt ökonomiſchen Schriften. Riga 1786. 4. rec. A. D. Bibl. Anhang zum LIII—LXXXVI Bande S. 1402.

L. C. H. nöthiger Vorſchlag, wie bey Erbauung neuer Wirthſchaftsgebäude durch leimerne Wände dem täglich mehr einreißenden Mangel an Eichholz vorgebeuget werden könne. Stehet im 92ſten Stück der Hannöveriſchen nützlichen Sammlungen vom Jahr 1755; desgleichen im 16ten St. Stuttg. phyſik. ökonomiſchen Realz. vom J. 1757. S. 228—241, wie auch in der Samml. ökonomiſcher Nachrichten, wie der Holzwachs befördert ꝛc. Anſpach 1762. 8. S. 237—253.

F. W. H. Beytrag zu dem im 92ſten Stück der Hannöveriſchen nützlichen Sammlungen befindlichen Vorſchlage, wie mittelſt der Erdwände das Eichenholz könne erſparet werden? Stehet im 103ten Stück derſelben vom Jahr 1755.

Vorſchläge, eine tüchtige Wäller- oder Erdenwand aufzuführen, ſowohl zur Erbauung der Häuſer, als auch Umgebung der Höfe und Feldgüter. Stehet im 17ten Stück der Stuttg. phyſ. ökonomiſchen Realzeitung vom Jahr 1757. S. 243—250; desgleichen in der Samml. ökonomiſcher Nachrichten ꝛc. S. 254—263.

Ein alter Vorſchlag von einem feuerfeſten, jedoch geringen Bauerhauſe. Stehet im 174ſten Stück der Leipziger Sammlungen 1760. 8. S. 476—485.

Nachricht von einer wohlfeilen Bauart der Wirthſchaftsgebäude und der Unterthanenhäuſer; von einem vernünftigen und erfahrenen Schleſiſchen Landwirthe. Stehet im 2ten Theil der nützlichen Nachrichten und Abhandlungen, das Oekonomie und Commerzweſen betreffend, vom Jahr 1767. Wien, gr. 8. S. 68—76.

Joh. Fr. Glaſers Beantwortung der Anfrage: wie ſind die Bauerhäuſer, wenn ſie von Holz mit Ziegelſteinen oder Lehm ausgeſetzet, gebauet werden müſſen, dennoch auf die möglichſte Art vor Feuersgefahr zu bewahren? Stehet in No. 39, 41 und 42 des Leipziger Intelligenzblatts vom Jahr 1769.

L. Hoffmanns, in Noſſen, Vorſchläge, die Häuſer der Dorfeinwohner hieſiger Gegend brauchbar, dauerhaft, wohlfeil, und mit wenigem Zeitverluſte zu bauen. Stehet in No. 21 und 22 des Leipziger Intelligenzblatts von eben dem Jahre.

Rammelt Nachricht vom Nutzen und Gebrauch der von Lehm gemachten und an der Sonne getrockneten Mauerſteine und Lehmſchindeln. Stehet in No. 38. deſſ. v. e. d. J.

Joh. Jac. Reinhards Abhandlung von beſſerer Anordnung des Bauweſens auf dem Lande. Stehet in deſſen vermiſchten Schriften 2tes St. Frankf. und Leipzig 1760. 8. S. 189—194.

Verſuch eines Vorſchlages zu einer holzſparenden Bauart bey wirthſchaftlichen Gebäuden auf dem Lande (von H. Schönbach). Berlin 1768, 8. 4 Bogen und 3 K. T.

Beſchreibung der Bauer- und anderer gemeinen Leute Häuſer, und wie ſie ſo wohl von Steinen, als von Holz, nach den ſtrengſten Regeln der Sparſamkeit, aufzubauen ſind, nebſt dazu gehörigen Zeichnungen, auf acht Kupfertafeln, und Anſchlägen zu den nöthigen Baumaterialien, von den Reichsſtänden in Schweden, auf dem Reichstage im J. 1765. gebilliget, und hernach auf Königl. Befehl durch den Druck bekannt gemacht, von Carl Wynblad. Aus dem Schwediſchen überſetzt. Kopenhagen 1768. 4. 76 Seiten.

Sturms (Leonh. Chſp.) Anweiſung, Landwohnungen und Meyereyen zu bauen. Fol. Augsb. 1721. 5 Bog. ſtehalb Bogen K. 12 gr.

Bauerwagen. I, 155.

Johann Fried. Neumann Anhang zu einem vernünftigen Verſuche, alle Wagen, beſonders bey der Ackerwirthſchaft, ſo zu bauen, daß man faſt mit der Hälfte wenigern Geſpannes und der Hälfte Geſchmieres gleiche Laſten fortbringen kann. Stehet bey deſſen Gedanken und Vorſchlägen zur Verbeſſerung des Ackerbaues. Brandenb. u. Leipzig 1765. 4. S. 186—199, nebſt einer Kupfertaf. Seiner Meynung nach ſollten die Achſen kürzer ſeyn.

Bauholz. I, 156. V, 169.

Anmerkungen über die Abhandl. das weiche Holz auch zum Bau tüchtig zu machen. Hannöv. gel. Anzeig. 1754. St. 19. Realzeitung 1756. S. 1007.

Bauholz, das im Waſſer gebraucht werden ſoll, im vollen Safte zu fällen. Nachrichten der ſchleſiſchen patriotiſchen Geſellſchaft, 4 B. S. 21.

Beantwortung der Aufgabe: ob und welches Kennzeichen an zugehauenem Bauholze, inſonderheit an Eichenholze, vorhanden, woran abzunehmen ſey, ob ſothanes Holz zur rechten oder unrechten Zeit, oder wann der Saft in die Bäume getreten ſey, gefället worden? Hannöveriſche nützliche Samml. 1757. St. 13.

Betrachtung von der Abnahme des Bauholzes, und den vorläufigen Mitteln dargegen, von A. L. Streubel. Berliner Realzeitung 1754. S. 585. 609. 633.

Briefwechſel von der Zeit, wenn die Eiche zum Bauholz zu fällen, und von der abgehenden Gerberlob. Zinckii. Leipziger Sammlungen, 9 B. p. 306.

O. H. von Bonn Erfahrungen, welchergeſtalt das zum Bauen und anderm Behuf verwendete Nadel- und Tangelholz beſtens zu erhalten, auch dauerhaft und nützlich zu bereiten und anzuwenden iſt. In Braunſchw. Lüneburg. landwirthſchaftl. Nachr. 2 Sammlung. Zelle 1765. 8. S. 169 — 180.

Brelins Erfindung, den Riſſen am Bauholze zuvor zu kommen. Schwediſche Abhandlungen, 1 Band S. 196. Leipziger Sammlungen, 2 Theil S. 16. Huths Magazin der Baukunſt, 1 B. 2 Th. S. 46.

von Brocken, ob es gut ſey, die Eichen und Büchen auf dem Stamme abzuſchälen, und ſolche dadurch zum Bauholze dauerhaft zu machen? Gelehrte Beyträge zu den Braunſchw. Anz. 63. 64 St. 1771.

Bauholz, das im Waſſer gebraucht werden ſoll, im vollen Saft zu fällen. Nachrichten der ſchleſ. patriotiſchen Geſellſchaft, 4 B. 21 S.

Döbels (Hein. Wilh.) Bedenken über einen Vorſchlag: Wie das weiche Holz zum Bauen tüchtiger zu machen? In den ökonomiſchen Nachrichten, 6 Th. p. 626.

Eſſai ſur le Bois de Charpante. Diſſertation de la Compagnie des Architects et Expers des Batiments. à Paris 1763. 8.

Glaſers (J. F.) Preißſchrift vom Bauholze. Hildburgshauſen. Hanisch 1762. 8. 4 gr.

Ueber die Stärke des Holzes, von du Hamel. In Huths Magazin der bürgerlichen Baukunſt, 1 B. 2 Th. 1790.

Hirſch (J. Ch.) wie das Bauholz nützlicher angewendet werden könne. S. Wachsthum der Bäume.

J. G. F. Knoche Gedanken über das in Deutſchland bekannte Nadelholz, und beſonders, welche Arten ſich zum Bauweſen am beſten ſchicken. Nachrichten der Zelliſchen Geſellſchaft 1765. 2te Samml. S. 156.

Kraft (Wolfg. Ludw) Vorſchläge und Verſuche, wie das Bauholz ſo zu bereiten, daß es nicht Feuer fange oder nicht brenne; im St. Petersburger Journal, 1778. December.

Kurze Abhandlung von der Holzſparkunſt (bey dem Bauen), von Joh. W. Frankfurt und Leipzig, bey Krauß, 1767. 4. A. D. B. VIII. 301.

Mayer (A.) Entwurf der Grundregeln von der ſparſamen Anwendung des Bauholzes, 1776. Greifswalde, Röſe. 4. 5 B. A. D. B. XXIX. 512.

Mittel, das Bauholz bey Gebäuden im Waſſer dauerhaft zu machen; ſiehe Huths Magazin der bürgerlichen Baukunſt, Band I. Th. II. S. 221 f.

Ob und welches Kennzeichen am zugehauenen Bauholze, inſonderheit vom Eichenholze, vorhanden, woraus abzunehmen, ob ſothanes Holz zur rechten oder unrechten Zeit, oder wenn der Saft in die Bäume getreten ſey, gefället worden. Hannöveriſche nützliche Samml. 1757. S. 206.

Parent. Verſuche, den Widerſtand des Eichen- und Tannenholzes zu erkennen. Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 3 B. S. 197.

De Goyon de la *Plombanye*, Abhandlung von dem Zimmerholze. Hamburgiſches Magazin, 20 Th. S. 435.

Goyon de la *Plombanye* (von), von der Natur des Bauholzes, ſeinen verſchiedenen Arten und Eigenſchaften, nach der Verſchiedenheit ſeines Alters und des Bodens, worauf es wächſt; von der Zeit, es zu fällen, um beſſere Dienſte davon zu haben; und von den Mitteln, es faſt unverweslich zu machen. Allgem. Magazin, 6ter Theil, S. 82.

Polhems Angabe der Kennzeichen von guten und dauerhaften Zimmer- und Bauholze. Schwed. Abhandl. 2 B. 99.

Prämien-Schrift über die Art dauerhafter, als gewöhnlich, mit Anwendung wenigen Holzes zu bauen. Leipz. Intelligenzblatt 1764. S. 45.

Schreiben, worinnen die Art, das weiche Holz zu Bauholze tüchtig zu machen, gewieſen wird. Nebſt Abb. der Maſchine. Hannöveriſche gel. Anz. 1753. S. 74.

Vom Kochen des Bau- und andern Holzes. Hannöveriſche gel. Anz. 1753. S. 91.

Wie man wiſſen könne, ob das Holz zur Saftzeit gefället. Hannöv. nützliche Sammlungen, 1757. St. 7.

Ueber die rechte Zeit des Fällens des Bauholzes. Leipziger Intelligenzblatt 1786. 275 S.

Von der Behandlung des Bauholzes, um es dauerhaft zu machen; ſiehe ökonomiſche Nachrichten der patriotiſchen Geſellſchaft in Schleſien. 3 B. 1775. S. 181 ff. Im 36 St. vom Jahr 1775. S. 295. Im 2ten St. vom J. 1776. S. 11 ff.

Von Verbeſſerung des Bauholzes in Dampfmaſchinen. In Huths Magazin der Baukunſt, 1 Th. 2 B. S. 245. 1790.

Von Verſchwendung des Holzes beym Waſſerbau. Leipziger Intelligenzblatt 1777. S. 393.

Von Wartung und Auswahl des Bauholzes. Nachr. der ſchleſiſchen patriotiſchen Geſellſchaft, 3 B.

Vorſchlag das weiche Holz zum Bauholze tüchtiger zu machen; in der Realzeitung 1756. S. 1007.

Wie das weiche Holz zum Bauholze durchs Kochen tüchtig zu machen. Leipziger Samml. Tom. 10. S. 720. Anmerk. über dieſe Kochmaſchine, ib. 861.

Zufällige Gedanken über die Verbeſſerung des Holzes, in den Schreiben, worinnen die Art, das weiche Holz zu Bauholze tüchtig zu machen, gewieſen wird. Hannöveriſche gel. Anzeig. 1753. S. 83. Leipziger Samml. 10 Th. S. 720. 861.

B) Berechnung ſeines Inhalts.

Abt (Joh.) gründliche Anweiſung zur Ausmeſſung und Berechnung des Bau- und Nutzholzes nach dem Cubikfuß. Berlin 1783. 8. A. D. B. Anhang zu LIII—LXXXVI. B. 4te Abt. 2057.

Anweiſung zu der Meßkunſt der Höhe und Dicke des ſtehenden und liegenden Holzes. Frankfurt 1758. 8.

Anweiſung zu der Meßkunſt der Höhe und Dicke des ſtehenden und liegenden Holzes, und zu der Verfertigung der hierzu nöthigen Inſtrumente. 8. Frankfurt 758. 10 Bogen und 1 Bogen K. 8 ggr.

Berechnung des Bau- und Werkholzes, wie ſolches nach Kubikſchuhen zu verkaufen. Laubach 1763. 8.

Berechnung des Bau- und Werkholzes, wie ſolches nach den Cubikſchuhen zu verkaufen iſt. 1ſter Theil, 8. Laubach 1762. 6½ Bogen. 8 gr.

Dieter Forſtwirthſchafts-Tabellen, worinnen das Stammholz vom geringſten bis zum ſtärkſten Stamme berechnet iſt. Nämlich 1) wie viel Klafterholz ein Stamm von beſtimmter Dicke und Länge gebe; 2) wie viel Kubikſchuh ſolcher beſchlagen, und wie viel er derſelben rund enthalte; 3) was der ganze Stamm rund koſte, wenn der Preis für einen Kubikſchuh feſt geſetzt iſt. Zum Druck befördert von — Kling. Erſter Theil. Mannheim 1790. gr. Fol.

Gründliche und erleichterte Anweiſung zu der Meßkunſt der Höhe und Dicke des ſtehenden Holzes. Frankfurt 1758.

Jürgen Elert Kruſens zuverläßig bequeme Holztafeln, welche theils nach Maaßgebung der Preiſe eines Quadratfußes, für ein Fuß Bauholz ſowohl von zugerichteter verſchiedner Dicke und Breite, als auch von dem runden Holze, den richtig berechneten Werth anzeigen; theils aber die Berechnung der eichenen Dielen oder Bohlen zu Cravelen, und den ganzen Inhalt eines Baumes und eines Fußes von denſelben, an Cubikfußen und Zollen, zu Schätzung ſeines Werthes, zum Gegenſtande haben. 8. Hamburg 1762. 12 Bogen. 12 gr.

A. G. Käſtner von Ausrechnung des Holzes im Stamme eines Baumes. Neues Hamburg. Magazin, 4 B p. 11.

Kramers (D. C.) Tabellen, worinnen der cubiſche Gehalt eines jeden Stammes, nach ſeiner verſchiedenen Länge und Stärke richtig ausgerechnet zu finden. 16. Göttingen 1787. A. D. B. LXXIX. 578.

Kreilſcheck (Joh.) praktiſcher Unterricht zur kubiſchen Berechnung und Schätzung aller Bauholzgattungen, zum Vortheil und Nutzen aller Forſtmänner und Werkleute. Mit Bauholztabellen, gr. 8. Wien, bey A. A. Pazowsky, 1794.

Krüger (C. L.) von Ausrechnung des Inhalts roher und behauner Bauſtämme. Berlin 1780. A. D. Bibl. XLVI. 453.

Kruſens (Jürg. Elert) zuverläßig bequeme Holztafeln, welche theils nach Maaßgebung der Preiße eines Quadratfußes für einen Fuß Bauholz ſowohl von zugerichteter Dicke und Breite, als auch von dem runden Holze, den richtig berechneten Werth anzeigen: theils aber die Berechnung der eichnen Dielen und Bohlen zu Cravelen und den ganzen Inhalt eines Baumes und eines Fußes von denſelben, an Kubikfußen und Zollen zu Schätzung ſeines Werthes zum Gegenſtande haben. Hamb. 1762. 12 Bogen, 8 gr.

La Toiſe et le Tarif general des Bois, contenant ce qui faut obſerver en coupant les bois pour batir. à Paris 1696. 8.

Oettels praktiſcher Beweis, daß die Mathematik beym Forſtweſen unentbehrliche Dienſte thüe. 1765.

Pfaff (Wilhelm) Taſchenbuch zu richtiger Berechnung des Cubikinhaltes und Werthes der Stämme nach ihrer Verſchiedenheit. Gießen 1791. 8.

Reimer (J.) Holztafeln, nebſt Abhandlung von der Art Holz zu meſſen. Hamburg 1782. 8.

Silbermanns (M. J. A. v.) praktiſch-ökonomiſche Holztabellen, 8. Frankfurt und Leipzig 1788.

Tabelle, wo einige Sorten von Schwarzholz an Kiefern, Fichten und Tannen, durch Circumferenz, Diameter und Länge berechnet ſind, ſo auch von Nutzeichen und Schiffbauholz. Leipz. Int. 1777. S. 463 und 464.

Tabellen zu Beſtimmung des Gehaltes und des Preißes, ſowohl des beſchlagenen als des runden Holzes. Gießen 1787.

Verſuch aus dem Umfange der Bäume ſcharfkantige Bauhölzer leicht und richtig zu berechnen. In den ökonomiſchen Nachrichten der Geſellſchaft in Schleſien. 1781. 2 Bände.

Beherzigungen für diejenigen, welche ſich dem Forſthaushalte als Vorgeſetzte zu widmen gedenken (vom Hrn. von Voigt). Lemgo 1782.

Wallis (J. G.) Cubikrechnung des Bau- und Nutzholzes. 8. Göttingen, bey J. C. Dieterich 1794.

Baukunſt. I, 157. V, 170.

Verſuch über die Architecturmalerey ꝛc. Aus dem Italieniſchen des Grafens Algarotti, überſetzt von Rudolph Erich Raſpe. Caſſel 1769. 8.

Bemerkungen über die Feſtſtellung der Grundſätze und Regeln der Architektur. Aus Herrn Weinlings vierzehnten Briefe über Rom; in Huths Magazin der Baukunſt, 1 B. 1 Th. 42 S.

Beyer (Joh. Wilhelm) Oeſtreichs Merkwürdigkeiten, die Bild- und Baukunſt betreffend. Wien 1779. Fol.

Cancrins (Fr. Lud. v.) einzelne Bauſchriften. Erſter und zweyter Theil, mit Kupfern, in 8. Frankfurt am Mayn, in der Herrmannſchen Buchhandlung 1792.

Cancrins (Fr. Lud. v.) von der Anlage und dem zweckmäßigen Bau schöner und gesunder neuer, dann aber auch der Verbesserung alter übelgebauter Städte, mit Kupfern, 8. Frankfurt am M. in der Herrmannschen Buchhandlung, 1792.

Dahlberg (Carl von) Versuch einiger Beyträge über die Baukunst. 4. Erfurt, bey Keyser 1792. Neue A. D. B. V. 156.

Eickemeyer (Rud.) über die Einschließung der Landstädte und anderer offenen Orte; eine Abhandlung, welcher die kön. Societät zu Göttingen im Nov. 1791. den Preiß ertheilte, mit Zusätzen und Verbess. vom Verfasser, nebst Kupf. gr. 4. Mainz, in der Universitätsbuchhandlung, 1792.

Fischers (Joh. Bernh.) Entwurf einer historischen Architectur, in Abbildung berühmter Gebäude des Alterthums, 4 Theile, Fol. 725. 93 B. K. 18 thlr.

Gedanken von der Baukunst und der Verschönerung der Städte. Hannöv. nützliche Samml. 1755. St. 39.

Graf von Espie feuerfeste Bauart. Schrebers Samml. 7 Th. S. 1.

Gedanken von der Baukunst und der Verschönerung der Städte; in den Leipziger Sammlungen. Tom. II. p. 748. 761. Hannöverische nützliche Sammlungen, 1755. 39 Stück.

Gedanken über die wahre Schönheit in der Baukunst. In Huths Magazin der Baukunst, 2ter Band 1r Th. S. 31.

von Göthe (Joh. Wolfg.) von deutscher Baukunst, 1772. 8.

Gründliche Nachricht von dem Bauwesen in Franken. Schwabach 1775. Metzler, 4. 4 K. A. D. B. XXVIII. 510.

Hennert (K.) über die Verwandtschaft der Baukunst und der Gartenkunst, in der Berliner Monatschr. 1786. April.

Huth (Gottf.) allgemeines Magazin der bürgerlichen Baukunst, 1 B. 1 Th. Weimar 1789. 2 Th. 1790. 8. Neue A. D. B. II. 66. A. D. B. CXIII. 128.

G. W. *Kraft* Resolutiones problematum spectantium ad Architecturam civilem, in nov. comm. acad. sc. Petrop. 1752. 1753. Tom. IV. S. 199.

Kaßmanns (Rutg.) Architectur nach antiquitätischer Lehre und geometrischer Austheilung, Fol. Köln 695. 2 Bogen, 31 B. K. 15 ggr.

Kritische Anmerkungen, den Zustand der Baukunst in Berlin und Potsdam betreffend. Berlin, Himburg 1776. 8. 55 S. A. D. B. Anh. 1 B. XXV—XXXVI. 810.

Lamberts Untersuchung der Frage: ob die Baukunst zur Mathematik gehöre. In seinen Beytr. 3 Theil.

Laugier (des Abts) einige Anmerkungen über die Baukunst. Leipzig 1768. 312 Seiten. 8. 7 Kupfer. A. D. B. XII. 291. Uebersetzt von Voldmann.

Mangers (H. L.) Baugeschichte von Potsdam von 1763—1786. 3 Bände. Berl. u. Stettin, 1790. gr. 8.

Le genie de l'Architecture, ou l'Analogie de cet art avec nos sensations, par M. le Comus de Meziers Arch. Paris 1780. 8. Deutsch, in Huths allgemeinem Magazin der bürgerlichen Baukunst, Th. 1.

Polhem vom Nutzen der mathematischen Wissenschaften in dauerhafter Zusammensetzung verschiedener Gebäude. Schrebers Samml. 14 Theil, S. 339.

Schadelock (G.) Prog. Laus architecturae. Rostock 1765. 4.

Schreiben vom guten Geschmacke in der Baukunst, Hamb. Magazin, Tom. 3. p. 383.

Seylers (Joh. Chr.) Parallelismus der ältesten und berühmtesten Baumeister, in neun Tabellen u. s. w., med. Fol. Leipzig 734. 19 B. 9 Tab. in Kupf. 3 thlr.

Sturms (Leonh. Chr.) architectonische Reiseanmerkungen. Fol. Augspurg 760. 1 A. 13 B. 32 seh. B. K. 3 rthlr.

Ueber die unordentliche Bauart in den Städten; Hessische Beyträge zur Gelehrsamkeit und Kunst, 8. St. XIX.

Untersuchungen über den Charakter der Gebäude; über die Verbindung der Baukunst in den schönen Künsten. Dessau 1785. A. D. B. LXX. 476.

Versuch über den Geschmack in der Baukunst. Leipzig 1788. 8. 40 Seiten. A. D. B. XCV. 474. Allgemeine Literaturzeitung 1788. Sept. 695 S.

Vitruvius (der dänische) enthält die Grundrisse, Aufrisse und Durchschnitte der merkwürdigsten Gebäude des Königreichs Dänemark, und der königl. deutschen Provinzen, nebst einer Beschreibung eines jedweden Gebäudes insbesondere, 2 Theile, med. Fol. Kopenhagen 746. 4 Alphabet 2 Bogen, 82 B. K. 40 thlr.

Von der Uebereinstimmung der Baukunst mit unsern Empfindungen. In Huths Magazin der Baukunst, 1 B. 1 Th. S. 97.

Von den Mitteln, in der Baukunst zu gefallen. In Huths Magazin der Baukunst, 1 Theil 1 B. 1789. S. 111.

Weinlig, Briefe über Rom, Dresden 1782. III. B.

Baukunst der Alten.

The Ruins of the Emperor Diocletians Palace at Spalatro in Dalmatia by R. *Adams*. London 1764. F. mit 61 Kupf.

Les plus beaux monuments de Rome ancienne .... dessinés et gravés en 120 Planches (von Barbault). Paris 1762. F. nachgestochen von G. Chr. Kilian. Augsburg 1768 f.

Jonian Antiquities ... by R. *Chandler*, M. A. N. Rivett and IV. Pars. Lond. 1769 F. 28 Kupf.

Représentation des plus celèbres Monumens de l'Antiquité en Italie, dessinés par Chr *Clerisseaux*, graves par D. Canego. London 1766. F. 12 Kupfertafeln.

Coll. de Monumens d'Archit. Paris 1784. 50 Kupfertafeln.

The Ruins of Palmyra otherwiſe Tedmor in the Deſert (von Dawkins und Bovery). London 1753. F. 5 K.

Les edifices antiques de Rome, deſſinés et meſurés tres exactement par Anton *Des-Godets*. Paris 1682. F. Eb. 1697. 1779. Fol. mit 137 K. Acta erud. 1683. S. 265.

Urbis Romae Aedificior. illuſtrat. quae ſuperſunt reliquiae, a Ioa. Anton *Doſio*; ſtilo ferreo, ut hodie cernuntur, deſcriptae, et a I. B. de Cavalleriis aen. tab. inciſae repraeſent. (Ohne Druckert.) 1569. Fol.

Feseat de *Chambray* Parallele d'Architecture antique avec la moderne. Paris 1650. Fol.

Fiſcher (Joh. Bernh.) Entwurf einer hiſtoriſch. Architektur, in Abbildung berühmter Gebäude des Alterthums. 4 Th. Fol. 725. 93 B. K. 18 thlr.

Journal de Rome, ou Collection de anc. Monumens, qui exiſtent dans cette capitale .... Paris 1766. Fol.

The Ruins of Paeſtum, or Poſidonia — en the Kingd. of Neapel ... London 1767. Fol. mit vier Kupfertafeln, ebend. durch Thom. Major. Lond. 1778. F. mit 4 Kupfertafeln.

Paeſti, quod Poſidoniam etiam dixere, rudera ... Rom 1784. Fol. 65 Kupfert.

Le Anchita della Citta di Rom. di And. *Palladio*. Ven. 1570. F. R. 1576. 8. 1622. 8.

Antichita Rom ... deſignate et inciſe da Giamb. *Piraneſi*. 1748—1756. Fol. 4 B.

Les Ruines des plus beaux Monuments de la Grecs, conſiderées du côté de l'hiſtoire ou du côté de l'architecture; par Ms. le Roi. Seconde Edition. Paris 1771. 2 Theile, gr. Folio; der erſte hat außer einer Einleitung von 24 Seiten, 35 Kupfertafeln und 54 Seiten Text; der zweyte eine Einleitung von 20 Seiten, 52 Seiten Text und 26 Kupfertafeln. Der Verfaſſer ſieht die Werke der Architectur theils von der Seite der Geſchichte, theils von der Seite der Baukunſt an. In dem erſten Theile betrachtet er die Gebäude, die die Athenienſer bis zu dem Ende der Epoche, die den Namen des Pericles verewigt hat, aufgeführet haben, und in dem zweyten die nach dieſer Epoche aufgeführten Gebäude bis auf die Zeiten des Hadrian. Dieſe Werke, welche keine geringe Verſchiedenheit zeigen, beſchreibt er mit Einſicht, giebt die Zeit an, da ſie erbauet, oder zerſtöret, oder wieder hergeſtellet worden, nebſt einer Anzeige der Perſonen, die ſie erbauet, und der Götter, denen ſie gewidmet waren. Bey der Beſchreibung der Gebäude iſt die größte Genauigkeit beobachtet. Die Maaße werden angegeben, alle einzelne Theile werden beobachtet, ihr Verhältniß gegen einander oder zum Ganzen wird erwogen. Hierdurch werden viele Stellen des Vitruvs erläutert, und Licht über die Geſchichte der Baukunſt in ihren verſchiedenen Abwechſelungen und Geſtalten ausgebreitet.

The Ruins of Athens .... by Robert *Sayer*. London 1759. fol. 12 Kupfertafeln nachgeſtochen von G. Chr. Kilian. Augſpurg 1765. Fol.

Diſcorſi ſopra le antichità di Roma, da Vic. *Scamozzi*, con XL. tavol. intagl. di Pitoni. Venet. 1583. Fol.

Plans, Coupes, Profils, Elerations geometrales et perſpectives de trois Temples antiques de Paeſto, meſurés et deſſinés, par I. G. *Souffl or*, publ. par G. M. Dumont. Paris 1767. Fol. 7 Bl. vermehrt 1769.

The antiquities of Athens, meſured and delineated by I. *Stuart*, and Nic. *Revett*. London 1762. Fol. mit 67 Kupfertafeln.

The rudiments of ancient Architecture etc. calculated for the uſe of thoſe wiſh to attain a ſummary knowledge of the ſcience of Architecture, with a Dictionary of terms. London 1789. 8.

The Ruins of Balbec, otherwiſe Heliopolis in Coelo-Syria. London 1757. Fol. mit 46 Kupfert.

Wenlig, Briefe über Rom, Dresden 1782. III. B.

Winkelmann, (Joh.) Anmerkungen über die Baukunſt der Alten, med. 4. Leipzig 762. 12teh. Bogen, 1 thlr. 6 ggr.

Baukunſt-Geſchichte.

Bibliografia ſtorico-critica dell' Architettura civile, ed Arti ſubalterne, dell' Abbate *Angelo* Comeli. Rom. 1788. 4. II. Voll.

Einige Bemerkungen über die Geſchichte der Baukunſt, vom Herrn von Dalberg. Stehet in ſeinem Verſuch einiger Beyträge über die Baukunſt. Erfurt 1792. 4. S. 33 f.

Diſſertation de l'origine de l'architecture, in dem Extraord. du Merc. galant. vom Jahr 1679. B. 6. S. 266.

Storia dell architettura nelle quale altre le vite degli architetti ſi eſamino le vicende, i progreſſi, la decadenza, il riſorgimento e la perfectione dell arte, da Georg Faſſati. 1747. 8.

Goguet vom Urſprunge der Geſetze, Künſte und Wiſſenſchaften; aus dem Franzöſiſchen von Hamberger. Lemgo 1760. 4. Drey Theile. Theil I. S. 133 f. Th. II. S. 177 f. Theil III. S. 73 f.

Saggio raggionato ſull' origine ad eſſenza dell' architettura civile. Neapel 1789. 8.

Remarques ſur etat de l'Architecture civile dans le tems d'Homere, par Sallier, ſtehet im 13. B. der Hiſtor. de l'acad. des Inſcript.

On the origin of building, by M. Wood. London 1741.

Geſchichte der Baukunſt der Alten von C. L. Stieglitz. Leipzig 1792. 8.

Von der Geſchichte der Baukunſt in Italien. Jagemann, Geſchichte der Künſte und Wiſſenſchaften in Italien. Leipzig 1777—1781. 3 B. 8.

Von

Von der Geſchichte der Baukunſt in Frankreich. Florent le Comte Cabinet de ſingularités d'architecture etc. im erſten Bande. — Diſcours ſur les progrés de l'architecture en France ſous leurs differens Rois, avec quelques reflexions ſur cette art; ſtehet in den Vies des fameux architects et ſculpteurs.

Von der Geſchichte der Baukunſt in England findet man in der Einleitung zu Chambers treatiſe on civil architecture.

Von der Geſchichte der Baukunſt in Deutſchland: Kritiſche Anmerkungen, den Zuſtand der Baukunſt in Berlin und Potsdam betreffend. Berlin 1766. 8.

Verſuch einer Geſchichte der landwirthſchaftlichen Baukunſt in Deutſchland.

Baukunſt. Wörterbücher.

Baldi Lexicon Vitruvianum, iſt dem Vitruvio des de Laet angehangen.

Penthers erſter Theil einer ausführlichen Baukunſt, enthaltend ein Lexicon Architectonicum. Augſpurg 1744. Fol.

Stieglitz (Dr. C. L.) Encyclopädie der bürgerlichen Baukunſt, in welcher alle Fächer dieſer Kunſt nach alphabetiſcher Ordnung abgehandelt ſind. Ein Handbuch für Staatswirthe, Baumeiſter und Landwirthe. 1ſter Th. A—D. mit Kupfern, gr. 8. Leipzig, bey C. Fritſch, 1792. 2 thlr. 16 gr. Neue A. D. B. II. 171. 2ter Band, E—J. 1794.

Voch (Lucas) allgemeines Bau-Lexicon oder Erklärung der deutſchen und franzöſiſchen Kunſtwörter in der Baukunſt. Augsburg 1781. 8. 1 Alphab. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. S. 1264.

Bibliotheque portative d'Architecture élementaire à l'uſage des artiſtes. VI. Vol. Paris 1764. 8. Der erſte Theil enthält den Vignola, der zweyte den Palladio, der dritte den Scamozzi, der vierte die Parallelen des Chambray, der fünfte Grundſätze der Baukunſt, der Malerey und Bildhauerkunſt, der ſechſte Theil ein Wörterbuch über dieſe Künſte.

Felibien Principes de l'Architecture, de la Sculpture, de la Peinture etc. avec un dictionaire des Termes. Paris 1676. 4.

Baukunſt, bürgerliche.

Leo *Baptiſta Alberti* de re aedificatoria, Lib. X. Flor. 1485. fol. Paris 1512. 4. Florenz 1550. Straſsb. 1611. 4.

Alſtedii (Ioh. Heinr.) admiranda architectonica. Herb. 12. 1613.

Amicevole (Conſt.) Archit. civ. ridotta a methodo facile et breve, Torino fol. 1675.

Androuvet, Archit. Batiments de France et antiquitats de Rome. Fol.

Angaben (neu erfundene) in der Civilbaukunſt, 5 St. Leipzig 4. 725 ſqq. 5 Bogen, 2 B. K. 6 ggr.

Angermann (Joh. Gotth.) allgemeine practiſche Civilbaukunſt, welche zum Vortheil aller Hauswirthe und Bauverſtändigen abgefaſſet worden; med. 8. Halle 766. 2 Alphabet und einen halben Bogen, 14¾ Bogen Kupf. 5 thlr. A. D. B. IV. 130. VI. 316.

Anweiſung zur bürgerlichen Baukunſt, wie nämlich dieſelbe ohne weitere Manuduction von ſich ſelbſt zu erlernen, 8. Gotha 759. 11. B. 6 ggr. 2 Th. 1760. 8 gr. 1786.

Anweiſung (gründliche) zu der Civilbaukunſt, mit des des Freyherrn von Wolfs Vorrede, 4. Frankfurt 752. 20 Bogen, 22 B. K. 1 thlr.

Arnoulds (J. M.) Beyträge zur Civilbaukunſt, worinnen von der Erbauung der Häuſer ohne Holz Anweiſung gegeben wird. M. K. Cölln und Leipzig 1793. 8. Böhme. A. D. B. CXVI. 471.

Architecture practique par M. *Ballet*. Par.

Barbely (Ioh.) Liber Architectonicus, Engliſch. London. Fol. 1670.

Mart. *Baſſi* Diſpereri in materia d'architettura ital. Breſſa. 4. 1572.

Beytrag zur Civilbaukunſt, betreffend die vornehmſten Stücke der Bequemlichkeit in einem Wohngebäude, wobey einige Gedanken von der ſogenannten Wadel- oder Wahlzeit beym Holzfällen entworfen. 4. 2 B. 1 B. K. 3 ggr.

Betrachtungen und Einfälle über die Bauart der Privatgebäude in Deutſchland. Augsburg 1779. Fol. A. D. B. XXXIX. 513.

Unterricht, theoretiſch-praktiſcher, über die bürgerliche Baukunſt, für Steinmetzen, Zimmerleute, und jeden Bauluſtigen; aus den beſten Schriften zuſammen getragen von J. P. **Bickner**, mit Kpf. 8. Nürnberg, bey J. E. Zeh, 1794.

Fr. *Blondels* Cours d'architecture en cinq Tomes. Paris. Fol I. Tom. 1675. Zweyter 1683, zuſammen 1699, 1737, 1754, 1771—73. 4 B. 1777. mit Patte Fortſetzung 6 Bände.

Blum (Ioh.) Architect. antiqua. 1596. Zürich.

Böcklers (Georg And.) Architectura curioſa. Nürnberg. Fol. 1662.

Bonini (Filip Mar.) Tevere incatenato vero l'arte di frenar l'acque correnti in Roma 1666.

Opus architectonicum Equitis *Borromini*, accedit totius aedificii deſcriptio ac ratio, Autore eodem, nunc primum edita. Romae ap. Seb. Gianninum, 1725. Fol. patemiſſ. Plag. 8. Tab. aen. LXVII. Acta Erud. 1728. S. 52.

L'art de batir des maiſons de campagne etc. par C. A. *Briſeux*. Paris. 4. II. Voll. 1743 et 1761.

du St. *Broſſe* Regle generale d'architecture. Paris 1619.

Bullant de l'architecture. Rom. Fol. 1647.

Cancrins (Fr. Lud. von) Grundlehren der bürgerlichen Baukunſt, nach Theorie und Erfahrung vorgetragen. Mit Kupfern. 4. Gotha, in der Ettingerſchen Buchhandlung, 1792.

Fr. L. von Cancrin einzelne Bauſchriften, 2 Theile. Frankfurt, Hermann 1791. 1792. 2 Alphabet 7 Bogen. 8. 3 thlr. Neue A. D. B. III. 149.

Catanei (Fenentis Petri) Architect. Ital. Fol. Venet. 1554.

Livre d'Architecture de Jaques Adrovet *Cerceau*, contenant les plans et diſſaings de cinquant baſtiments tous differens etc. à Paris 1611.

Chazerati (Gilb.) Archit. Polit. Paris. 4. 1644.

Principii di Architettura Civile à ſua Eccell. il Signor Sigism. *Chigi*, Principe etc. Finale 1781. 4. III. Voll. (Von Milizia.) Deutſch überſetzt: Grundſätze der bürgerlichen Baukunſt Leipzig 1784. 8. 3 Th.

Sebaſtian *le Clerc* Traité d'Architecture. Paris 1774. 4. Deutſch überſetzt. Nürnberg 1759. 4. 3 thlr. 6 gr.

Ecole d'architecture rurale, ou leçons par leſquelles on apprendra ſoi même à bâtir ſolidement les maiſons de pluſieurs etages avec la terre ſeule, ou autres materiaux les plus communs et du plus vil prix, par Franc. *Cointeraux*. Paris 1790. 8.

de Comte Florent. Cabinet de ſingularites de l'archit. ſculpture et Gravure.

Cramer (Gab.) Archit. Prag. Fol. 1600.

Cours d'Architecture, p. Daviler. Die neueſte Ausgabe, Paris 1750. von Mariette.

Ausführliche Anleitung zu der ganzen Civilbaukunſt, erſtlich in franzöſiſcher Sprache herausgekommen von Daviller, nach dieſem in das Deutſche überſetzt, und mit vielen Anmerkungen und Riſſen vermehrt von Leonh. Chriſt. Sturm. Augſpurg 1725. 4.

Deckers, (Paul) fürſtlicher Baumeiſter, oder Architectura civilis, wie großer Fürſten und Herren Palläſte mit ihren Höfen, Luſthäuſern, Gärten, Grotten, Orangerien, und andern dazu gehörigen Gebäuden füglich anzulegen, und nach heutiger Art auszuzieren, 2 Theile und Anhang, med. Fol. Augſpurg 711. 7 B. 142 B. K. 14 thlr.

Dieterlin (Wendelin) Architectur. Straßburg, Fol. 1594. Nürnberg, Fol. 1598. 1655.

Dieuſſart (Carl Phil.) Theatrum der Civilbaukunſt, med. Fol. Bamberg 697. 1 A. 4teh. B. 68 B. Kupf. 2 thlr. 6 ggr.

Ebernez (Joh. B.) gründliche Anweiſung zur B. B. Augsburg und Freyburg 1761.

Elementi Architettura Lodoliana, o ſia l'arte dell fabbricare con ſolidita ſcientifica e con eleganza non cappricioſa. Rom 1786.

Fätermanns (Joſ. Ad.) theatrum diagraphiae, d. i. Zeichnungs- und Baukunſt, 6 Theile, Fol. Brixen 679. 6 B. 43 B. K. 1 thlr. 12 ggr.

Felibien Principes de l'Architecture, de la Sculpture de la Peinture etc. avec un Dictionaire des Termes. Paris 1676. 4.

Felibien abbrégé de l'archit. 4. Paris et Amſterd. 1697.

Francini (Alex.) liber novus Archit. Engliſch. London, Fol. 1669.

Freat (Rol.) Archit. parallele. Paris. Fol. 1676.

Friedmanns (Iob. et Paul) Archit. Arnheim, Fol. 1606.

Compendium artis delineatoriae ſive Architecturae practica nova, von J. J. Füllisch. Fol. Nürnberg 1681. 5 thlr.

Furtenbach (Ioh.) Archit. univerſalis. Ulm, Fol. 1640.

Furtenbach Architectura Recreationis. Ulm, Fol. 1640.

— Archit. privata. Ulm, Fol. 1641.

— Archit. civilis. Ulm, Fol. 1628.

Gerſtner (Franz) Einleitung in die ſtädtiſche Baukunſt. Prag 1789. 8.

Goereed (Wilh.) de Allgemene Boukunde. Amſt. 1681. 8.

Goldmanns (Nic.) vollſtändige Anweiſung zu der Civilbaukunſt, vermehret von L. C. Sturmen, 2 Theile, med. Fol. Leipzig 708. 9 thlr.

Grabaldi (Ioh. Maria) Lexicon de Part. aedium. Paris. 4. 1517. Dordrecht. 8. 1618. Baſel. 4. 1535.

Grunden's convenient and ornamental Architecture; conſiſting of original deſigns for plans elevation etc. beginnig with the farmhouſe ad regularly adſcending, to the moſt grand and magnificent villa, calculated both for town and country. London.

Grundſätze der bürgerlichen Baukunſt, in 3 Theilen. Aus dem Italieniſchen. Leipzig, Schwickert. 1 Theil, 1784. 2ter Theil, 1785. A. D. B. LXX. 132. 3ter Theil, 1786. A. D. B. LXXV. 500.

Privatunterricht in der Civilarchitektur, nebſt einer Beſchreibung der Arbeiten einiger zur ausübenden Baukunſt erforderlichen Künſtler und Handwerker; herausgegeben von Gottlob Günther. Leipzig, Semmer 1791. 1 Alphabet 5 Bogen. 8. A. D. B. CXVI. 304.

Hartmanns (Daniel) bürgerliche Baukunſt. Baſel 1688. Fol.

Heimburgers (Joh.) Bau- und Zimmerplatz. Frankfurt und Leipzig, Fol. 1729.

Helfenzriedters Beyträge zur bürgerlichen Baukunſt. Augsburg 1787. Rieger. A. D. Bibl. Anhang LIII — LXXXVIII. 2064.

Tielemann von der Horſt neue Treppenbaukunſt für Tiſchler, Zimmerleute und Liebhaber. Aus dem Holländ. Nürnberg 1790. Fol.

Praktiſche Abhandlungen zur Civilbaukunſt — zuſammen getragen von Th. E. Jeſſer. Königsberg, Hartung 1785. 8. 1 Alphabet 4½ Bogen. A. D. Bibl. LXX. 471.

Jugels (J. G.) gründliche Anleitung zu der vollkommenen Baukunſt, med. 8. Berlin 744. 1 A. 19 B. 12 B. K. 1 thlr. 8 ggr.

Izzo (Ioan. Bapt) Elementa A. C. Vindob. 1764. bey Trattner. A. D. B. IX. 272.

Kaßmann (Rütger) Architectur. Cölln 1630. Fol.

Keferſteins (J. L. F.) Anfangsgründe der bürgerlichen Baukunſt, gr. 8. Leipzig bey Böhme 1776. 1 thlr. 12 gr. A. D. B. XXXII. 263.

Lande (Ms. de la) Eſſai ſur l'Architecture. Paris 1753. 20 B. 8.

Batti Langley Practical Geometry applied to the uſeful Arts of Building, Survey ing, Gardenig and Menſuration. London 1726. Fol. Alphab. 1. plag. 11. nebſt 40 Kupfertafeln. Acta Erud. 1726. p. 529.

Eſſai ſur l'architecture, par le P. *Laugier*. Paris 1755. 8. Deutſch überſetzt, Frankfurt und Leipz. 1756. 1785. 8.

Lauterbach (Ioh. Balt.) Abbregé de l'archit. civile. Amſterd. 8. 1695.

Leopolds (Joh. Geo.) ökonomiſche Civilbaukunſt, theoretiſch und practiſch abgehandelt. 8. Leipzig 759. 15 B. 1 B. K. 12 ggr.

Lyſeri (Franc.) Archit. practica. II. Part. Deutſch. Francf. Fol. 1673. Iſt des Serlii archit.

Beytrag zur praktiſchen Baukunſt, beſonders in Anſehung einiger zu Potsdam vorgefallenen Grund- und andern Baue, von G. L. Manger. Potsdam, Horwath 1786. 8. A. D. B. LXXVII. 307.

Mauclerii (Iulii) Nouus tract. Archit. Engliſch. London 1669.

Kurze Anweiſung zur praktiſchen bürgerlichen Baukunſt: handelt von der Feſtigkeit und Dauerhaftigkeit der Gebäude u. ſ. w. entworfen von Andreas Ch. Mayer. Nürnberg, Weigel 1782. 48 S. 22 K. in 4. A. D. Bibl. LXIII. 132. 1786. 1 thlr. A. D. B. LXXVII. 133.

Merklins (Alb. Dan.) Anfangsgründe der Civilbaukunſt. 8. Erfurt 1760.

Meyer (Dan.) Archit. Francof. Fol. 1659. Nürnberg, Fol. 1654.

Le genie de l'Architecture, ou l'Analogie de cet art avec nos ſenſation, par M. le Camus de *Méziers*. Arch. Paris 1780. 8. Deutſch, in Huths allgemeinem Magazin der bürgerlichen Baukunſt, Th. 1.

Manier de bien baſtir pour toutes ſortes de perſonnes par Pierre le *Muet*. à Paris 1647. Fol. Engliſch. London 1668.

Nouveau Traité d'architecture, contenánt les cinq ordres Suivant les quatres auteurs les plus approuvez Vignole, Palladio, Philibert de Lorme et Scamozzi. Par le Sieur P. Nativelle. Paris 1729. Imp. fol.

de *l'Orme* Architectura. Roan 1648.

Pain's Britiſh Palladio, or the Builders General aſſiſtant etc. London 1789.

Palladio (And.) Archtect. Venet. Fol. 1642. Italieniſch. Augmente par Muet. Amſt. 4. 1646. 1682 Franz. Engliſch, London 1676. Fol. Deutſch, Fol. 1698. Nürnberg von Böckler.

Penther Anleitung zur bürgerlichen Baukunſt, 4 Th. Fol. Augsburg 1762—1771.

Perac (Stefano) i veſtigi dell antichita. Rom 1653. Fol.

Les Oeuvres d'architecture de Pierre *Poſt*. Lugd. Bat. 1715. Reg. Fol. Acta Erud. 1716. 289.

Prick (M.) Architectoniſche Engliſche Bücher, 1660. Fol. London. 4 Theile.

Reinhold (Ch. Ludolph) architectura forenſis. Erſter Theil, welcher das Mathematiſche, Politiſche und das Weſentliche der Gartenbaukunſt enthält. Mit 20 Kupf. 1½ Alphab. Zweyter Theil, welcher das Staats-, Lehn- und Bauweſen, ferner das rechtliche, politiſche, kameraliſtiſche und ökonomiſche in ſich enthält. 9 Kupf. 2 Alphab. 5½ Bogen. Münſter, bey Perrenon 1784. A. D. B. LXIX. 277. 2r Band, welcher das rechtliche, politiſche — der Kaufmanns-, Bergwerks- und Seeweſen in ſich enthält, 1785. 279.

Reinhold (Ch. Ludolph) für und gegen die allgemeine angenommene antike Baukunſt; im Hannöveriſchen Magazin 56 Stück, 1787.

Richters (J. M.) Aufgaben in der Civilbaukunſt und Anführung zu Baurechten. 4. Leipzig 1736; in den Leipziger Samml. Tom. 2. p. 826.

Rieger (Chriſt.) univerſae architecturae civilis elementa, brevibus recentiorum obſervationibus illuſtrata. Vind. 1756.

— Elementos de toda la architectura civil con las mas ſingulares obſervaciones de los modernes. Madrit 1763. 4.

Rivii (Gualth. H.) Bawkunſt. Nürnberg 1547. Fol. Baſel 1582.

A Treatiſe on the decorative Part of Civil Architecture, illuſtrated by fifty Original and three additional Plates, engraved by *Old Rooker*, old Foudrinier, Charles Grignion, and other eminent Hands. By Sir William Chambers, the third edit. conſid. aug. Imp. fol. London 1791.

Ferd. *Ruggieri* Studio d'architettura civili. Fior. Tartini et Franchi 1722. Fol. reg. Tab. aen. LXXX. Acta Erud. 1722. pag. 553.

Rusconii (Ioh. And.) Architectura italica. Venet. Fol. 1660.

Savot (Louis) Archit. Françoiſe. Paris 1676.

Scamozzi Diſcorſi ſopra l'antichit à di Roma. Venet. Fol. 1582.

Oeuvres d'Architecture de Vincent Scamozzi, à Leid. 1713. P.

Vinc. *Scamozzi* Speculum Architect. Ital. Vened. Fol. 1615. Engl. London, 4. 1669. Holländ. Amſterd. 1640. Deutſch. Sulzbach, Fol. 1678.

Batiment, les et les Deſſeins d'André Palladio, recueill et illuſt. par A. B. *Scamozzi*, avec planches. 4 Vol. Fol. à Vienne et à Lyon, chez de la mollure en comm. 1791.

Schmidts (Fr. Ch.) bürgerlicher Baumeiſter, oder Verſuch eines Unterrichtes für Baulustige, mit K. Fol. Gotha 1790. 12 thlr. A. D. B. CVIII. 159. Huths Magazin der Baukunſt, 1 Th. 2 B. 1790. S. 271.

Schüblers (Joh. Jac.) gründlicher Unterricht in der vollſtändigen Civilbaukunſt, von neuen inventirten Lucarnen oder großen Kap-Fenſtern, 8. Nürnberg 728. 6 B. 6 B. K. 11 ggr.

Schüblers (Joh. Jac.) Synopſis architecturae civilis eclecticae, oder kurzer Entwurf von den nöthigen Partial-Begriffen, welche in der antiquen geometria elementaria durch das nützliche diagramma quadrangulare den ganzen Umfang der Civilbaukunſt vorſtellig machen, nebſt 4 Continuationen. Fol. Nürnberg 732—35. 3 Alph. 10 Bogen, 42 Bogen K. 3 thlr. 10 ggr.

Schüblers (J. J.) Anweiſungsproben zu den nöthigen Begriffen der vollſtändigen Civilbaukunſt, orthographiſch und perſpektiviſch, gr. Fol. Nürnberg 1790. 16 gr.

Architecture antique de *Segredo*. Paris, 4. 1608.

Serly (Sebaſt.) L. V. de archit. Ital. Venet. 4. 1560. Frf. Fol. Reg. 1575. Paris 1645. Venet. 1667. Deutſch. Baſel, Fol. und Amſterd. Fol. 1608. Holländ. Lat. et Ital. Venet. Fol. 1663.

— Livre extraordinaire. Lyon 1551. Fol.

— ſette libri del'Architettura, ibid. 1619. Fol.

Seyler (Ioh. Chriſt.) Parallelſ. Archit. Lipſ. Fol. 1696.

Soltzsky (Stanisl.) Architectura Polonica. Cracau 1683. 1690. Fol.

Steingruber (Ioh. Dav.) Architectura civilis. Nürnb. 1750. Fol.

Steingruber (Joh. Dav.) praktiſche bürgerliche Baukunſt. Nürnberg 1773. 4. 5 Bogen. A. D. B. XXIV. 426. 3 Theile, kam 1765 heraus, 1773 iſt nur ein neuer Titel.

Sturmii (Leonh. Chriſt.) prodromus architecturae Goldmannianae, oder getreue Anweiſung zur Civilbaukunſt, Fol. Augſpurg 714. 10 Bogen, 29 B. Kupf. 3 thlr.

— prodromus architecturae Goldmannianae. Fol. Augſp. 714. 12 Bogen, 29 B. K. 5 thlr.

Sturms (L. C.) Anweiſung zur Civilbaukunſt, mit K. Fol. Augsburg 1721.

Sturms (Leonh. Chr.) Vorſtellung der ganzen Civilbaukunſt, Fol. Augſpurg 745. 8 Bogen, 6teh. B. K. 14 ggr.

Leonh. Sturm hat eine Menge kleiner Schriften herausgegeben, die zuſammen ein ganzes Werk ausmachen, und in Augsburg gedruckt ſind. 1) Kurze Vorſtellungen der ganzen Civilbaukunſt. 2) Regeln der Symmetrie. 3) Vollſtändige Anweiſung, alle Arten von regulairen Prachtgebäuden nach gewiſſen Regeln zu erfinden, auszutheilen und auszuzieren. 4) Von den Beyzierden der Architektur. 5) Vollſtändige Anweiſung innerer Abtheilung der Gebäude. 6) Vollſtändige Anweiſung alle Arten von bürgerlichen Wohnhäuſern wohl anzugeben. 7) Alle Arten von Kirchen anzugeben. 8) Großer Herren Palläſte ſtark, bequem und zierlich anzugeben. 9) Vollſtändige Anweiſung zu Landwohnungen und Meyereyen. 10) Stadtthore, Brücken, Zeughäuſer gehörig anzugeben. 11) Oeffentliche Zuchtgebäude anzulegen. 12) Regierungs- Land- und Rathhäuſer, wie auch Kaufhäuſer und Börſen anzulegen. 13) Vollſtändige Anweiſung Schifthäuſer oder Arſenale gehörig anzulegen. 14) Waſſerleitungen, Waſſerkünſte und Brunnen anzulegen.

Suckow (Laur. Joh. Dan.) erſte Gründe der bürgerlichen Baukunſt in einem Zuſammenhange, med. 4. Jena 751. 1 Alphab. 2 Bogen, 31 Bogen K. 2 thlr. 16 ggr. 1763. 1781.

Suckow von verſchiedenen Fehlern der bürgerlichen Baukunſt. In den Bemerkungen der pfälziſchen phyſ. ökonomiſchen Geſellſchaft 1775.

Original deſigns in Architecture by Will. *Thomas*. London 1783.

Architecture moderne (p. *Tiercelet*). Paris 1728. II. T. 4.

Vorſchlag, bürgerliche Gebäude — durch Terraſſen auf wohlfeile Art zu bewahren, von Ant. von Trübswetter. Wien, Krauſe 1786. 6teh. Bogen, 8. 2 B. Kupf. A. D. B. LXXVI. 144.

Verſuch über die Baukunſt; aus dem Franzöſiſchen überſetzt. 8. Frankfurt 756. 14 B. 6 ggr.

Il. *Vignola* illuſtrato, propoſto da Giambattiſta Stampani e Carlo Antonini. Rom. 1770. Fol.

von Vignola (Jac.) Anleitung zu der ganzen Civilbaukunſt, mit L. C. Sturms Anmerkungen, 4. Augſp. 725. 2 Alph. 12teh. Bogen, 34teh. B. K. 4 thlr.

— Anleitung zu der ganzen Civilbaukunſt; aus dem Franzöſiſchen überſetzt von A. C. Daviler herausgegeben, mit vielen Anmerkungen und noch dazu gehörigen Riſſen vermehret von Leonh. Chr. Sturm, nebſt einem Anhange zu der Civilbaukunſt, med. 4. Augſpurg 759. 2 Alph. 15teh. Bogen, 46teh. B. K. 7 thlr.

Les nouvelles oeuvres d'architecture de Phill. *Vingboons*, Lugd. Batav. ap. Pet. Van der Sta, 1715. Fol. reg. 80 Kupf. Acta erud. 1716. 290.

Vitruvii (M.) Lib. X. de Architectura et caſtigatione Ioh. Jocundi. Venet. Fol. 1568. cum notis Salmaſii et Lexico Baldi. Amſterd. Fol. minor. 1649. Deutſch durch Gualt. Rivium. Baſel. Fol. 1575. 1614. Gallice par Mauclaire et gravé par Daret. Paris. Fol. 1648. Genev. 4. 1618. item Florenz, 8. 1552. cum Frontino de aquaeductibus. Venet. Fol. 1567. Straßburg, 4. Italieniſch: per Aug. Gallo Como. 1521. 4. Cum Comment. Dan. Barbari. Venet. Fol. 1556. 1567. Lugd. 4. Amſt. 4. 1649. cum notis Guil. Philandri. Fol. Lugd. Bat. 1649. Arg. 4. 1550. Avec le Commentaires de Claude Perrault. Paris. Fol. 1673.

Abbregé de Vitruve par le Sr. Cl. Perrault. Amſt. 1681. 8.

Vitruvii (des weltberühmten) architectura, ins kurze verfaßt durch Herrn Perrault, und aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt von M. Müller, 8. Nürnberg 757. 12 Bogen und anderthalb Bogen K. 8 ggr.

Los diez Libros de Architectura de M. *Vitruvio*, Pollion traducidol del Latin y commentados por Don Joseph Ortiz y Sanz Presbitero. Madrid 1787. 277 Seiten Regalfolio, 56 Kupfertafel. Rec. A. L. Z. 1788. Jul. S. 117.

Voch (Luc.) wirkliche Baupraktik der bürgerlichen Baukunst. Mit 20 Kupfern. Augsburg, Rieger 1780, 8. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 431.

— Bürgerliche Baukunst, ebend. 4 Bände, 1780. A. D. B. LVIII. 550. Anhang vom XXXVII — LII. 434. 436.

Johann Vogels moderne Baukunst. Hamburg 1707. Fol. 3 Bogen, 36 Kupfertafeln. Acta Erud. 1708. S. 320. 1726. 1789.

Wagners (Hans Christ.) gründliche Anweisung zu der Civilbaukunst, 1ster Theil, med. Fol. Dresden 755. 5 Bogen, 10teh. B. K. 2 thlr. 2ter Theil, 1768. A. D. B. XII. 322.

Watton elementa Architecturae, sind aus dem Englischen ins Lateinische übersetzt anzutreffen beym Vitruv des Laet.

Joh. Wilhelms Architektur für Zimmerleute. Frankfurt und Nürnberg. Fol.

Wottonii (Henr.) Elementa Architecturae. Amst. 1649.

Zanini Giosofia Viola Architectura. Padua, 4. 1629.

Zimmermann (der vollkommene) oder Anweisung zur Baukunst, nach den Grundsätzen der besten italienischen Baumeister, med. Fol. Frankfurt 761. 4 Bogen, und 22 Bogen Kupf. 1 thlr.

Zucharo (Fried.) idea dell' Architettura. Turin. Fol. 1607.

Baukunst der Häuser.

siehe Hausbau.

Bergbau. I, 174.

A) Litteratur.

Beytrag zur alten Litteratur der Bergbaukunst. In Lempens Magazin der Bergbaukunst, 9 B. 1792. S. 21.

Gatterer (Ch. Wilh. Jac.) Verzeichniß der vornehmsten Schriften über alle Theile des Bergwesens. Göttingen, Vandenhöck, 1785. 8. II. Stück, welches die Litteratur des Harzes und dessen Theile enthält, 1786. I. Stück, zweyte vermehrte Auflage. Göttingen 1787. 96 Seiten.

Leupolds (Jac.) Prodromus Bibliothecae metallicae, oder Verzeichniß der meisten Schriften, so von Dingen, die ad regnum minerale gezählt werden, handeln u. s. w. Leipzig 1726. 8. Zweyte Auflage, ibid. 1726. 8. — Corrigirt, ferner fortgesetzt und vermehrt von F. E. Brückmann. Wolfenb. 1732.

Mojers Biblioth. S. Technologie, Litteratur.

von Rohr Haushaltungsbibliothek; s. technologische Büchertenntniß.

Seyfferts (M. Chr. Ehrenfr.) Bibliotheca metallica, oder bergmännischer Büchervorrath. I. Repositorium. Leipzig, Zuckel, 1728. 4. II. III. Rep. 1728.

Von neuen Schriften vom Bergwerke. Leipz. Samml. 8 Th. S. 526.

B) Wörterbücher.

1) Bergmännische Redensarten, Ritterplatz. 3 Theil, Hamburg 1723. 12.

2) Bergmännisches Wörterbuch, darinnen die deutschen Benennungen und Redensarten erklärt, und zugleich die in Schriftstellern befindlichen lateinischen und deutschen angezeiget werden. Chemnitz, Stößel, 1778. 8. 630 Seiten. A. D. B. XXXVII. 541.

3) *Beerwards* (Ch.) Interpres Phraseologiae metallurgicae, oder Erklärung der fürnembsten Terminorum und Redearten, welche bey den Bergleuten und Puchern, Schmelzern und Probierern und Münzmeistern ꝛc. gebräuchlich sind. Frankfurt, Zunnern, 1673. 1684. 1702. befindet sich auch an Erkers Probierkunst angehängt.

4) Beyers (And.) Handlungs-, Kunst-, Berg- und Handwerks-Lexicon. Jena 1722, 4. 1 thlr.

5) Hübners Natur- Kunst- und Berg-, Gewerks- und Handlungs-Lexicon. 8. Leipzig 1762. 2 thlr. 4 gr.

6) Jungbanß (Gottf.) Beschreibung des edlen Bergwerks, nebst denen dabey gebräuchlichen Terminis. Freyberg 1600. 4.

Ebend. bergläufige Redensarten, 1680. 4.

7) Kirchmeyers Erklärung der bergmännischen Wörter und Redensarten, in seinen Inst. metall. 1687. Subj. III.

8) Kipslings Erklärung der Berg- und Hütten-Terminorum. In dessen Relatio etc. S. 42 — 102. S. Bergbau in Churſachſen.

9) Lichtensteins (Georg Lud.) entdeckte Geheimnisse oder Erklärung aller Kunstwörter und Redensarten bey Bergwerken und Hüttenarbeiten nach alphabetischer Ordnung, 8. Helmstädt, Kucheim. 12 gr. A. D. Bibl. XXXVII. 252.

10) Mineraphili neues wohl eingerichtetes Bergwerks-Lexicon. Chemnitz 1730. 1743. 1778. 1784. A. D. B. XXXVII. 541. LXIX. 450.

11) Nau (B. S.) theoretisches praktisches Handbuch, für Oekonomie, Bergbaukunde, Technologie. Zürch 1791. A — C. II. Th. 8.

2ter Theil rec. A. D. B. CXII, 143.

12) Nehrings (Joh. Chr.) historisch, politisch und juristisches Lexicon, nebst einem Anhange der Bergwerks-Terminorum, der Metalle, Mineralien und Bergarten, 8 Auflage. Gotha 1725. 4.

13) Schröters (Joh. Sam.) mineralogisches und bergmännisches Wörterbuch, 1 B. von A bis Bergzunder. Frankfurt bey Varrentrapp 1789. 452 S. 8. A. D. B. XCII. 265. 2 Band von B bis Eisen, 1789. 489 S. A. D. B. CXV. 546.

14) v. Schönberg (August) ausführliche Berg-Information nach alphabetischer Ordnung. Leipz. 1697. 8.

15) Stephani (Joh. Eman.) der allzeit fertige Bergmann von der Feder, d. i. ein nach dem bergmannischen Style eingerichtetes Briefbuch, nebst beygefügter Berathskammer, ausgehaltener bergmännischer Allegorien-Erzte. Dresden 1730. 8. 16 Seiten.

16) Suchlands (M. J. F.) allegorische Vorstellung, wie das geistliche Bergwerk mit dem irdischen in vielen Stücken verglichen wird. Goßlar 1685. 8.

17) Edd. geistliches und irdisches Bergwerk u. s. w. alles bergläufig und mit Bergwerksworten, sammt einer richtigen Erklärung der vornehmsten und gemeinsten Bergwörter. Frankfurt und Leipzig 1698. 8.

18) Vom Ursprung und Bedeutung einiger alten bey dem Bergbau gebräuchlichen Wörter, in Grundings Samml. von Obersachsen. 4 B. S. 733 und 833.

19) Untersuchungen und Erläuterungen einiger alten, sonderlich beym Bergbau gebräuchlichen Wörter, nach ihrem Ursprung und Bedeutung. Neue Versuche zur Natur- und Kunstgeschichte. 45 Theil. Schneeberg 1761. No. I. 46 Th. No. II.

20) Voigts Beytrag zu einem mineralischen Idiotikon; in seinen 2 Theile der mineralischen und bergmännischen Abh. 1789.

21) J. M. P. a W. neu eröffnetes Bergwerk, nebst Bergregister der bergmännischen Redensarten. Hamburg 1787 und 1720. in 12.

C) Geschichte.

Biedermann (Ioh. Gottl.) Prog. de primis rei metallicae inventoribus. Freyberg 1763. 4.

Ejusd. de Aesculano, fodinarum metallicarum Deo et de divino lapidum cultu; in desselben otiis literariis, p. I. Lipf. 1751. 8.

Caryophili (Bl.) de antiquit. auri, argenti, stanni, aeris, ferri, plumbique fodinis opusculum. 4. Vien. 1757.

Florencourt (C. Ch. de) über die Bergwerke der Alten. Göttingen 1785. 8. 71 S. 2 Kupf. 4 gr.

Gmelin (J. F.) Beyträge zur Geschichte des deutschen Bergbaues. Halle 1783. 8. 1½ thlr. A. D. B. LXII. 130.

Heykenskold (Detl.) Anmerkungen über die Schicksale und Veränderungen der Bergwerkshandthierung; in Schrebers neuem schwedischen Magazin, 1 Th. S. 150.

Lommer (C. H.) bergmännischer Beytrag zu der Göttinger Preißfrage: Wie waren die Bergwerke bey den Alten beschaffen? 4. Freyberg, bey Craz 1785. 6 gr.

Reitemeiers (Joh. Fr.) Geschichte des Bergbaues und Hüttenwesens bey den alten Völkern. Göttingen 1785. 8. 166 S. 6 gr.

Reuschii (Eth.) Origines metallifodinarum in Germania. Helmst. 1724. 4.

Vermischte Urkunden zur Erläuterung der Bergwerksgeschichte. Samml. vermischter Nachrichten zur sächsischen Geschichte, 10 B. No. 3.

D) Nachricht vom Bergbau in verschiedenen Ländern, Gegenden und Oertern, nebst Particulairgeschichte.

Bericht von den Mansfeldischen Schieferbergwerken. Bergmännische Nebenstunden. 3 B.

Beschreibung einer Reise über den Harz. In Bernoulli Samml. kurzer Reisebeschr. 5 B. 1782. II. A. D. Bibl. LII. 459.

Beyers (Aug.) das gesegnete Markgrafthum Meißen an unterirdischen Schätzen und Reichthum, an allen Metallen und Mineralien, nach der Austheilung an Ausbeuthen ꝛc. Dresden 1732. Fol.

Ein Beytrag zur Joachimsthalischen Bergbaugeschichte; in Lempens Magazin d. Bergb. 8 B. 153 S.

Beytrag zur Schneebergischen Bergwerksgeschichte; bergmännische Nebenstunden, 3 B. 1754.

Beytrag zu der Marienbergischen Stadt- und Bergwerksgeschichte; bergmännische Nebenstunden, 11 Theil, 1748.

Bieringers (Joh. Alb.) historische Beschreibung des sehr alten und löblichen Bergwerks im Mansfeldischen. Leipzig und Eisleben 1734. Fol.

Bösens (Ch.) generale Haushaltungs-Principia von Berg- Hütten- Salz- und Forstwesen, in specie vom Harz. Leipzig und Frankfurt (Kopenhagen) 1753. Fol. 180 S. 16 gr.

Brückmann (Fr. Er.) magnalia Dei in locis subterr. oder Beschreibung von mehr als 1600 Bergw. Braunschweig, 2 Theile, 1727. 1731. 5⅔ thlr. Suppl. I, die schwedischen Bergwerke betreffend. Fol. Wolf, 1734, 8 ggr.

Cancrinus Beschreibung der vorzüglichen Bergwerke in Hessen, in dem Walderckischen, an dem Harz, Mansfeldischen, Churſachsen und dem Saalfeldischen. Frankfurt 1767. 4. 429 S. 2 thlr. A. D. B. Anh. I—XII. 302.

Der verkannte Werth des sächsischen Bergbaues und desselben gute Sache. Leipzig, bey Kruſius 1781. 8. 80 S. A. D. B. L. 235.

Döring (Ch. Lud.) historische Nachricht von sämmtlichen in beyden Herzogthümern Gülich und Berg befindlichen Bergwerken. Bemerkungen der pfälz. phys. ökon. Gesellschaft, 1775.

Etwas von Großleinunger und Mohrunger Bergwerken in der Grafschaft Mannsfeld. Fabri neues geographisches Magazin, 3r Band 1 St. S. 93.

Ferbers (Joh. Jak.) physikalische metallurgische Abh. über die Gebürge und Bergwerke in Bayern und der Oberpfalz. Im 10ten Stück des Naturforschers, 1777.

Ferbers

Ferbers (J. J.) bergmännische Nachrichten von den merkwürdigsten mineralischen Gegenden der Herzogl. Zweybrückischen, Churpfälzischen Wild- und Rheingräfl. und Nassauischen Länder. Mietau 1776. 8. m. K.

— Neue Beyträge zur Mineralgeschichte verschiedener Länder. Mietau 1778. m. K.

Ferbers (Joh. Jak.) physikalische metallurgische Abh. über die Gebürge und Bergwerke in Ungarn, mit Kupf. Berlin, Nicolai 1780. gr. 8. A. D. Bibl. XLVII. 28.

Ferbers (Joh. Jak.) Beschreibung des Quecksilberbergwerks zu Idria in Mittel-Crain. Berlin 1774. 8. c. f. 6teh. Bogen. A. D. B. XXVI. 232.

Gatterers (C. W. F.) Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen, 2 Theile. Göttingen, Vandenhöck 1785. 1¼ thlr. A. D. B. LXXVIII. 132.

Gerber (M. Ch.) von den Bergwerken in Sachsen. S. VII. K. seiner unerkannten Wohlthaten Gottes.

Versuch einer mineralogischen Beschreibung der gefürsteten Grafschaft Henneberg, Churſachs. Antheils, nebst einer kurzen Geschichte des ehemaligen und itzigen Bergbaues derselben, abgefaßt von Friedrich Gottlob Gläser. Leipzig, Crusius 1775. 14 B. 4. eine Landkarte. A. D. B. XXVII. 177.

Grundig (Ch. Gottl.) neue Versuche nützlich. Samml. zu der Natur- und Kunstgeschichte, sonderlich von Obersachsen. 4 Bände. Schneeberg, Fulde 1780.

Historische Untersuchung des ersten Ursprungs der Bergwerke zu Freyberg, und überhaupt in Meißen. Bergmännische Nebenstunden, 1751. 2 Th.

Historische Nachrichten von alten Bergwerken in Churſachsen. Bergmännische Nebenstunden, 3 Theil.

Historische Untersuchung des ersten Ursprungs der Bergwerke zu Freyberg und überhaupt in Meißen. Bergm. Nebenstunden, 2 B. 1751.

Jars (Gabr.) Metallurgische Reisen zur Untersuchung und Beobachtung der vornehmsten Eisen-, Stahl-, Blech- und Steinkohlen-Bergwerke in Deutschland, Schweden, Norwegen, England und Schottland vom Jahr 1757—1769. Aus dem Französischen und mit Anmerkungen begleitet von D. C. A. Gerhard, 1ster und 2ter Band. Berlin, Himburg 1777. gr. 8. 10 K. A. D. Bibl. XXXIV. 510. 3ter und 4ter, 1785. l. c. LXV. 443. Das Original à Lyon et Paris 1774-1780. 1781. III. Tom. 4. c. f.

Beyträge zur Geschichte des Fürstenbergischen Bergbaues im Kinzinger Thale, von Fr. Kapf. Cassel, Kramer 1783. 8. 4 Bogen. A. D. B. LXXIX. 138.

Kieslingeus (Ioh. Gottf.) Relatio theoretica uti ex cere metalla excoquantur modo Freybergenſi, oder kurze jedoch gründliche Erzählung, wie bey Freyberg in Meißen die Mineralien und Erze untersuchet, Silber, Bley und Kupfer heraus geschmelzen und zu gute gemacht werden. Dresden und Leipzig 1741. 8.

Klotzschs (Joh. Fr.) Ursprung der Bergwerke in Sachsen, aus der Geschichte mittler Zeiten untersucht. Chemnitz 1764. 8.

Körners (Georg) Abhandlung von den Alterthümern des böhmischen Bergwerks. Schneeberg 1758. 8.

Kurze Nachricht von dem schwedischen Silberbergwerk Sala. Hannöverisches Magazin 1767. 21 St.

Lehmanns (Ch.) historischer Schauplatz der natürlichen Merkwürdigkeiten in dem Meißnischen Obererzgebirge. Leipzig 1699. 4.

Melzers (Ch.) Glück auf! de Hermandurorum metallurgia argentaria, vom Erzgebürgischen Silberbergwerk in Meißen, ſub praeſidio L. A. Rechenberg. Lipſ. 1690. 4.

Mineralische Geschichte der Goldbergwerke in dem Vörösschpataker Gebürge bey Abrudbanya im Großfürstenthum Siebenbürgen, nebst einer Charte vom Herrn von Müller. Bergbaukunst 1 B. 1.

Nachricht von dem Kupferbergwerk zu Bottendorf. Schrebers Samml. 3 Th. S. 212. Nachtr. 5 Th. S. 230.

Nachricht von der Ausbeute der Bergwerke im russisch. Reiche. Hermanns Beytr. Berlin 1786. 1 B. Nr. 6.

Nachricht von dem ehemaligen und jetzigen Bergbau bey Ilmenau, in der Grafschaft Henneberg; in Köhlers bergmannischen Journale, 1 B. S. 417 u. f. w.

Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande der Bergwerke in Schweden. In Buschings Magaz. 4 Th. S. 309.

Paraus (Joh. Matth.) ausführlicher Bericht über die im Amte Suhla befindlichen und zum Theil gangbaren Eisen-, Kupfer- und Silberbergwerke, welche den 7. 8—9 Sept. 1691. befahren worden. Im 45 St. der Fränkischen Samml. 1766. Nürnb. S. 247.

Peirbners (Joh. Thad. Anton) Edlen von Lichtenfels Versuch über die natürliche und politische Geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke. Wien, bey Schmidt 1780. 2 B. in Fol. A. D. B. L. 232.

Pettus (Iohn.) Fondinae regales or the history laws and places of the Chief Mines and Mineral-Works in England, Wales and the Engliſh Pale in Ireland, with a Clavis explaining ſome difficud words relating to Mines etc. London 1670. Fol. c. f.

von Ployer Fragment von dem Zustande der Bergwerke in Kärnthen im 16. Jahrh. Bergbauk. 1 B. 134 S.

Reisejournal eines Ausländers, welcher die Bergwerke, Schmelz- u. Saigerhütten, auch Blaufarbenwerke im sächs. Erzgeb. u. den benachbarten böhm. Bergstädten besucht und davon nützl. Nachrichten gegeben hat. Schrebers Samml. 3 Th. S. 160.

Ries (Joh. Ph.) mineralogische und bergmännische Beobachtungen über einige hessische Gebürgsgegenden. Mit Anmerkungen begleitet von D. L. G. Karsten. Berlin 1791. gr. 8. S. 108. Hilds Handelszeit. 1791. 308.

Carl Anton Röslers bergmännische Nachrichten über die Gebirge und den Bergbau zu Joachimsthal. Nebst einigen Nachrichten über die Gebirge auf der Straße von Prag nach Joachimsthal, herausgegeben von D. Johann

Mayer. Dresden 1792. 8. 126 S. Neue A. D. B. III. 410.

Schlözer (A. L.) Münz- Geld- und Bergwerksgeschichte des russischen Kayserthums vom Jahr 1700 bis 1789. Göttingen 1791. gr. 8.

Schmelzwesen der Grafschaft Mannsfeld, nach der hierbey befindlichen Eisleb- und Mannsfeldischen Bergordnung. Leipzig 1747. 4.

Sprengel (Jac. Fr.) Beschreibung der harzischen Bergwerke nach ihrem ganzen Umfange. Berlin 1753. 8. 108 S. 5 gr.

Sperges (Joh. von) tyrolische Bergwerkgeschichte mit einem Anhange, worinnen das Bergwerk zu Schwaz beschrieben wird. Wien 1765. 8. 326 S. A. D. Bibl. Anh. I — XII. 9.

Ueber die Einrichtung des sächsischen Bergwesens im Jahr 1783. Bernoulli Archiv, 1785. 1 Th. No. 7.

Ueber die Churſächsische Bergwerksverfassung. Leipzig 1787. Veer. 8. 146 Seiten. A. D. B. LXXVIII. 544.

Ursprung der Bergwerke in Sachsen. 8. Chemniz 1764. 12 gr.

Voigt (Joh. Gottl.) Bergwerksstaat des Ober- und Unterharzes, mit Anmerkungen, von Jul. Joh. Madihn. Braunschweig 1771. 8. 247 S. 8 gr.

C. G. Voigt über das ehemalige Goldbergwerk zu Steinheide auf dem Thüringer Walde. Bergbaukunst, 1 B. 494.

Volkels (M. Joh. Gottl. gesammlete Nachrichten von schlesischen Bergwerken. Breslau 1775. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 1167.

Von dem Bergbau in Idria. In Sinapius kaufmännischen Heften, No. X. 1781. S. 948.

Waller (W. A.) Map of that Part of Cardiganshire whereip are the mines belongang to y Governor et Company of Mine Aventures of England, 8. 10 Kupfer, 1 Karte mit Erklärung.

Wille vom Bergbau am Arzberge im H. Kärnthen. Crells Beyt. zu dym Annalen 1786. 2 St. 3.

Zuckert (J. F.) Naturgeschichte und Bergwerksverfassung des Oberharzes. Berlin 1762, in 8. 300 Seiten. 12 gr.

— Einiger Provinzen des Unterharzes. Ebend. 1763. 8. 212 Seiten, 7 gr.

Zur Kenntniß des Berg- und Hüttenwesens in Rußland. In Hermanns Beyträgen, zweyter B. III. S. 63 — 92.

E) Vermischte Schriften.

A. B. C. (das) der Bergwerkswissenschaften, in Frage und Antwort abgefaßt. Freyberg 1747. 8.

Agricola (Georg) von Bergwerk XII. Bücher, darinnen alle Emter, Instrument, Gezeuge und alles zu diesem Handel gehörige, mit schönen Figuren vorbildet, und alles klärlich beschrieben seindt; aus dem Lateinischen durch Phil. Bechium. Basel 1557. Fol. mit Holzschnitten, 1621. Fol.

Agricola (G.) de re metallica libr. XII. Basel 1550. Fol. Wittb. 1614. Fol. Bas. 1657. Fol.

— Gespräch vom Bergwesen; aus dem Lateinischen von Störr. Rotenburg, Hermstadt 1778. 8. A. D. B. XXXVIII. 203.

Allgemeine Betrachtungen über den Bergbau, auf Reisen gesammlet. In Bernoullis Archiv, 1 Theil 1785. No. 6.

Anzeige einiger Stücke, welche das mehreste zur Aufnahme der Bergwerke beytragen; in den Select. phys. oec. Tom. I. S. 494.

Bergius neues Polizey- u. Kameralmagaz. 2 B. 158.

Bericht vom Bergbau. Leipzig, Crusius 1772. 4. A. D. B. XXII. 565.

Bergbaukunde. 1 Band. Leipzig, Göschc 2½ Alphab. 4. A. D. B. XCIII. 491. 2ter B. 1790. A. D. B. 101. 142.

Gegenstände, bergmännische, nach der Natur. 16 Heft, mit gemalten Kupf. gr. 4. Schneeberg, in Arnolds Buchhandlung, 1792.

Bergmännischer Kalender (ohne Kalender: bergmännisches Taschenbuch) für das Jahr 1790 und 1791, von A. W. Köhler. Freyberg, Allg. Litteraturzeitung 1791. März. S. 706; ist fortgesetzt. A. D. Bibl. CXVI. 158.

Bergmännisches Journal, 1 Band, herausgegeben von Aler. Wilh. Köhler. Freyberg 1788. 2er Band. A. D. B. LXXXVII. 235. Zweyter Jahrgang. Jan. bis Dec. Freyberg 1787. 8. 2 Bände. 2055 Seiten. A D. B. VC. 501. Der sechste Jahrgang kam 1794 heraus.

Beyers (Ad.) otia metallica, oder bergmännische Nebenstunden Schneeberg 1748 — 58. 3 Theile, c. f.

Beyers (Aug.) Unterricht vom Bergbau nach Anleitung der Markscheidekunst. Schneeberg 1749. Fol. c. f. Umgearbeitet von J. Fr. Lempe. Altenberg, gr. 4. c. f. 778. 7 thlr. 8 gr. 1785. A D B. LXV. 429.

Beyers (Aug.) Beyträge zur Bergbaukunst, m. K. 4. Dresden 1794.

Böse (Christ.) General-Principia von Berg- Hütten- Salz- und Forstwesen. Kopenh. u. Leipz. 1753.

Calvör (Henning) Acta historico-chronologico-mechanica circa metallurgiam in Hercynia super. oder historische und chronologische Nachricht und theoretische und praktische Beschreibung des Maschinenwesens und der Hülfsmittel bey dem Bergbau auf dem Oberharze. Braunschweig 1763. in Folio. Rec. A. D. Bibl. I. 161.

Cancrinus (Franz Lud.) erste Gründe der Berg- und Salzwerkskunde, 1ster, 2ter und 3ter Theil. Frankfurt 1773. A. D. B. Anh. XIII — XXIV. 1 B. 583. 4ter bis 7ter, XLI. 213. 8ter Theil — LVI. 151. 9r Th. A. D. B. LXXXV. 482. 10ter Th. XCIII. 495. 11te

Abth. XCIV. 11ter Theil, Allg. Literaturzeit. 1791. Jul. S. 27.

Daniel vom Bergwerk und Probiren. Augsburg 1534. 12.

Delius (Ch. Traug.) Anleitung zur Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung. Wien 1773, gr. 4. mit 24 großen Kupfertafeln. A. D. Bibl. XXXIV. 513.

D. Joh. Peter Eberhards neue Beyträge zur Matheſi applicata. Worinnen die ersten Gründe der Muhlenbaukunst, Hydrotechnik und Bergwerkskunst erklärt werden. Halle 1773. 8. 1 Alphab. 2 Bog. Scheibels math. B. K. 1 B. S. 557.

Erste Gründe der Bergbaukunst. In Köhlers bergmännischen Kalender 1791. No. 7.

Chr. W. J. Gatterer Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Göttingen, 8. 1786. 2ter Band. A. D. B. LXXVIII, 131.

Grunding (Chr. Gottl.) neue Versuche nützlicher Samml. zu der Natur- und Kunstgeschichte, sonderlich von Obersachsen. 4 Bände. Schneeberg, Fulde 1780.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4 B. 1765.

Hartwigs (Ch.) neues Bergbuch. Fol. Dresden 1710. 4 Alph 20 Bogen. 1 thlr. 4 gr.

Herwig (Georg) Briefe über die Bergkunde, über Eisengruben und Rohschmelzen. M. K. Frankfurt und Leipzig 1789. A. D. B. IVC. 461. 2ter Band 1790. über Gebürge und den Grubenbau. A. D. Bibl. CV. 160.

Grundlinien der Salzwerkskunde, der Berg- und Hüttenwerke und der Kameralwissenschaft, für den angehenden Staatswirth, von G. Herwig. Frankfurt und Leipzig, Pech 1792. 235 S. 8. 16 gr. Neue A. D. B. V. 77.

Vier Abhandlungen über Gegenstände der Bergbaukunst und Kameralwissenschaft, entworfen vom Assessor Herwig. Frankfurt und Leipzig, Pech 1792. 172 S. 8. 10 gr. Neue A. D. B. V. 391.

Jugels (J. G.) Begriff von dem ganzen Bergbau und Schmelzwesen und Markscheiden, 4. Berlin 744. 1 A. 14 B. 4 B K. 1 thlr.

Jugel (Joh. Gottf.) die vollkommene Bergwerkskunst, oder der Bergmann vom Leder und der Bergmann von der Feder. M. K. Berlin 1771. 1772. 8. 2 Bände. A. D. B. XVII. 252.

Kellners (Dav.) Berg- und Salzwerksbuch. 8. Frankfurt 1702. 1 Alphabet 15 Bogen, 8 gr.

Kerns (Joh. Gottl.) Bericht vom Bergbau. Freyb. 1769. 4. m. K.

Kircheri (Athan.) Mundus subterraneus. Amst. 1665. Fol.

Kirchmayers Institutiones metallicae, oder wahrer und klarer Unterricht vom edlen Bergwerk. Wittenberg 1687, 4. c. f.

Kirchmayers Hoffnung besserer Zeiten durch das edle Bergwerk, l. c. 1698. 4.

Kolbe (K. Chr. W.) vermischte Abhandlungen, besonders bergmännischen und physikalischen Inhalts, 15 Bändchen. 8. Quedlinburg, bey F. J. Erst. 1794.

Lange (Joh. Joach.) Einleitung zur Mineralogia metallurgica, nebst dem ganzen Bergbau, kurz und deutlich vorgetragen von Madihn. Halle 1770. 8.

Lehmanns (J. G.) Einleitung in einige Theile der Bergwerkswissenschaft. Berlin 1751. 8.

Lempe (H. F.) Magazin für die Bergbaukunde. Dresden, Walter, 8. 1 Theil, 1785. A. D. B. LXIX. 450. 2ter, 1786. l. c. LXXIV. 210. 3ter, 1786. l. c. LXXIV. 4. l. c. LXXXV. 486. 5ter, 6ter, 1789. l. c. XCII. 478. 7ter, 1790. l. c. XCIII. 489. XCVIII. 160. 8ter, l. c. CIV. 440.

Löscher (K. J.) historisch-bergmännische Briefe über verschiedene Gegenstände des Freybergischen Bergbaues. Mit Kupfern. Leipzig 1786. 4.

Lohneiß (G. F. von) Bericht von Bergwerken. Zellerfeld 1617. Stockholm und Hamburg 1690. Fol.

Matheſius (M. Joh.) Sarepta, darinnen von allerley Bergwerken und Metallen, Was je eygenschaft und natur, vnd wie sie zu nutz und gute gemacht, guter Bericht gegeben. — Auff ein newes mit fleiß durchsehen, corrigiret vnd verbeßert. Sampt der Joachimischen kurzen Chroniken 1571. Folio; ist eigentlich eine Samml. von Bergpredigten.

Meyers (Georg) Bergw. Geschöpf, und wunderbare Eigenschaft der Metallfrüchte. Darinnen gründlicher Bericht der Gebirge, Gestein, Genge vnd derselben anhängenden Casten, Kresten vnd wirkung, als an Gold, Silber, Kupfer, Zinn ꝛc. Leipzig 1595. 8.

Tractat von Ausforschung der Minen vom Hrn. Monnet. Paris 1773. 4.

Nau's (Bernh. Seb.) Anleitung zur Bergbauwissenschaft. Mainz 1790. 8. 318 S. Rec. Allg. Literaturz. 1791. März S. 728.

Nachricht von denen zum Bergwerk und Schmelzkunst gehörigen Wissenschaften. Leipziger Samml. 1 Th. S. 839. 889.

Otia metallica, oder bergmännische Nebenstunden, bestehend in vermischten Abh. von Bergsachen, 2 Theile. Schneeberg 1748. 8.

Peithners (Joh. Th. Ant.) erste Gründe der Bergwerkswissenschaft. Prag 1770. 8. A. D. Bibl. XV. 272.

Pfingstens (Joh. Herm.) Journal für Forst- Bergwerks- Salz- Schmelz- Hütten- Fabrik- Manufaktur- Handlungs- und Policeysachen, 1783. 2ter Jahrg. 1stes und 2tes Heft. Hannover 1789. A. D. B. XC. 561.

Rößlers (Balth.) Bergbauspiegel. Fol. Dresd. 1700.

Schranck (Fr. von Paula) Anfangsgründe der Bergwerkskunde. Ingolstadt 1793. 8.

Themels (Joh. Chr.) obererzgebürgiſches Journal, oder Sammlung von allerhand in die hieſige Naturwiſſenſchaft ꝛc. merkwürdigen Abh. Annaberg und Freyberg. Rheinhold 1747 — 1753. 12 Bände.

von Trebra (Fr. Wilh. H.) Erfahrungen von den innern der Gebirge nach Beobachtungen geſammlet. Deſſau und Leipzig 1785. Fol. mit Kupfern. A. D. B. LXIV. 3.

Unterricht von Bergwerken. Ulm 1717. 12.

Voigt (Joh. Carl Wilh.) mineraliſche und bergmänniſche Abh. 1 Theil — 2 Th. 1789. 8.

Umgehender Bergbau und wichtige Vorgänge dabey. Bergbaukunde, 1 B. 327 S.

Verſuche und Bemerkungen aus dem Reiche der Natur, allen Erz- und Naturkundigen zum Gebrauch heraus gegeben. Nürnberg, Bauer 1763. 8. Tom. I.

Wagners Beweis der Regalität des Bergbaues; in Köhlers bergmanniſchem Journale, 2 Band, 709.

Zimmermanns (C. F.) Oberſächſiſche Bergakademie, in welcher die Bergwerkswiſſenſchaften nach ihren Grundwahrheiten unterſucht, und nach ihrem Zuſammenhange entworfen werden. Dresden und Leipzig 1746, in 4. III. Stücke.

Bildende Künſte. I, 206.

Lang's (Karl) Briefe für Maler, Zeichner, Formſchneider, Kupferſtecher und Bildhauer, und für alle Liebhaber dieſer ſchönen Künſte. 2r Band. 8. Frankfurt am Mayn, bey Fleiſcher 1792.

Prangers (Fr. Ch.) Entwurf einer Akademie der bildenden Künſte, 2 Bände. Halle 1778. 8. A. D. B. XXXVII. 493.

Bildhauer. I, 208. V, 224.

L. Bapt. *de Albertis* de Sculptura bey Leon. da Vinci, Tr. vor der Malerey ital. Paris 651. Fol.

Raffaele *Borghini*, Il ripoſo . . . in cui ſi favella dell pittura e della ſcultura etc. Florenz 584. 8. verbeſſert durch Mar. Biſcioni. Florenz 1730. 4.

Benvenuto Cellini Due trattati une alle otto principale parti d'orficeria, l'altero in materie dell'arte della ſcultura. Florenz 568. 4. vermehrt Florenz 1731. 4.

Aleſſ. Lamo Diſcorſo intorno alla ſcoltura e pittura etc. Cremona 584. 4.

Fed. Zuccaro aus Urbino l'Idea dépittori, ſcultori etc. Turin 1607. 4, und in Raccolta di lettere ſulla patt. ed arch. Rom 1668. 4. B. VI.

Pier. Ant. *Barca*, Avertimenti e regole ſopra l'architeĉt. civ. e mil. la pitt. ſcult. e proſpectiva. Mayland, 620. Fol.

Giov. And. *Borboni* Diſcorſo della ſtatue. Rom 661. 4.

Bottari Dialoghi ſopra le tre arti del diſegno. Lucca 1654. 8.

Iuan de Arphey Ville fane Varia commenſuracion para la eſculptura y architectura. Madrit 1675.

Andre Felibien Conferences de l'ac. r. de peinture et de ſculpture . . . Paris 1668. 4.

Briefe für Maler, Zeichner, Formſchneider und Bildhauer, welchen daran gelegen iſt, ſich über den bloſſen Handwerker empor zu heben, von Carl Lange. Erſter Band. Frankfurt 1791, Fleiſcher, 25 B. 8. A. D. B. CVIII. 463. Zweyter Band 1792. 363 Seiten, 8. 1 rthlr. Neue A. D. B. V. 566.

Henri Teſtelin Sentimens des plus habiles peintres ſur la pratique de la ſculpture et de la Peinture. Paris 1680. Fol.

Florent le Comte Cabinet des Singularités d'architecture, peinture, ſculpture ét grauure. Paris 1699. 12. 3 Bogen.

André Bardon Eſſai ſur la ſculpture bey dem Tr. de peinture. Paris 1765. 12. 2 Bogen. Hiſt. univ. traitée relativement aux arts de peindre, de ſculpter. etc. Paris 1769. 12. 3 Bogen.

Richardſon Account of ſtatues, buſto, baſſo relievos . . . in Italy. London 1722. 8. 2 Bogen. — Aedes Pembrochianae. London 1774. 8. — Traité de la peinture et de la ſculpture, trad. de l'angl. Amſterd. 728. 8. 3 Th.

Ioachim de Sandrat Admiranda artis ſtatuariae. Nürnberg 1680. Fol.

Anmerkungen über die Bildhauerkunſt und das Mittel, dieſe ſchöne Kunſt nicht blos zur Zierde, ſondern auch zum Nutzen der menſchlichen Geſellſchaft einzurichten; im allgem. Magazin, Tom. 10. p. 198.

Fioravanti allgemeiner Weltſpiegel, S. 70.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 524.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3 B. 1764.

Sprengels Handwerke und Künſte, IX.

Weigels Hauptſtände, S. 190.

Bildhauerarbeit. Abbildungen.

Admiranda Romanarum antiquitatum et veteris ſculpturae veſtigia a Petro Sancto *Bartolo*, delineata cum notis *Bellorii*. Rom 1699. Fol.

Begeri Theſaurus Brandenburgicus ſelectus. Cölln 1696. Fol. 3 Bogen.

Bellorius veterum illuſtrium philoſophorum, poetarum, rhetorum et oratorum imagines. Rom 685. Fol.

Caylus Recueil d'antiquites. Paris 1752. Fol. 4. 7 Bogen.

Muſeum Florentinum cum obſervat. *Gorii*, 731 — 742. Floren. Fol. 6 Bogen.

Raccolta di ſtatue e moderne con le ſpoſiz. di *Maffei* von Dominico de Roſſi. Rom. 1704. Fol.

Il *muſeo* Capitolino. Rom 741 — 755. Fol. 4 B.

Statuae antiquae von Johann Juſt Preiſſler. Nürnberg 1732. Fol.

Viſconti Statue del Muſeo Pio-Clementino. Rom 1783 f. Fol. 2 Bogen.

Winckelmann monumenti antichi inediti. Rom 767 f. 2 Bogen Fol.

Zanetti Statue di Venetia. Venedig 740—743. Fol. 2 Bogen.

Birke. I, 213. V, 228.

Anmerkungen zur Aufnahme des Birkenholzes. Hannöv. gelehrte Anzeigen 1754. S. 219.

Birke (die) nach ihren vornehmſten Eigenſchaften und Nutzen. Allgemeines Forſtmagazin. 1 B. S. 218.

Oekonomiſche Beſchreibung der Eigenſchaft und des Nutzens der Birke. In Schrebers neuen Cameralſchriften, 8 Theil, No. 5.

Von der Nutzbarkeit des Birkenbaums; in Hagens chem. phyſ. Abh. Königsberg 1778. No. 7. Hannöveriſches Magazin 1779. S. 859. Rec. Beckmanns ökonom. Bibliothek, 10 Band p. 389.

Anmerkung zur Aufnahme des Birkenholzes. Hannöveriſche gelehrte Anzeigen, 1754. 219 S.

Birkenwaſſer. I, 213.

Bereitung des Birkenweins. Gothaiſches gemeinnütziges Wochenblatt, 2 B. No. 43.

Birkenwaſſer (vom). In den wöchentlichen Danziger Anzeigen, 1768. No. 4. Abhandlungen der Petersburger ökonomiſchen Geſellſchaft, 3 Theil, S. 90.

Champagner Wein aus Birkenwaſſer. Wittenberger Wochenblatt, S. 71. Berliner Sammlungen, 4 B. S. 305.

Modell vom Gebrauch des Birkenwaſſers beym Branntweinbrennen und Eſſigmachen. In den Abhandlungen der Petersburger Geſellſchaft, 7 Theil, S. 14.

Vom Birkenwaſſer. In den wöchentlichen Danziger Anzeigen, 1768. No. 4. Abhandl. der Petersburger ökonomiſchen Geſellſchaft, 3 Theil, S. 90.

Champagner Wein aus Birkenwaſſer. Wittenberger Wochenblatt, 3 B. S. 71. Berliner Samml. 4 B. S. 305.

Biſam Moſchus. V, 230.

Vom Biſam. Hilds Handlungsz. 1786. S. 251.

Bitterſalz. V, 232.

ſiehe Magneſia alba.

Blaſebalg. I, 216. V, 233.

Von Erfindung der hölzernen Blaſebälge. Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 3tes Stück.

Beſchreibung einiger neuen Blaſebälge, zum Nutzen der Schmelzöfen, Zimmer und Gefängniſſe. In der Realzeitung, 1756. S. 963.

Von hölzernen Blaſebälgen. Leipziger Intelligenzblatt, 1784. 344 S.

Von Blaſebälgen. Schlüters Unterricht vom Hüttenwerke, S. 51. §. 5.

Von Verbeſſerung der Blasmaſchinen bey Hüttenwerken. Hamburger Magazin, 10 Theil, S. 3.

Köſtlin (C. H.) Beſchreibung eines Blaſebalges zum Gebrauch chemiſcher Verſuche. Crells neueſte Entdeckungen in der Chemie. 4 Theil.

Blaſerohr.

ſiehe Löthrohr.

Blattgold und Silber. V, 236.

Preiſe von Blattgold und Silber in Berlin. Hilds Handlungszeitung, 1787. S. 30.

Blattmacher.

ſiehe Stahlblattmacher.

Blaue Aſche. I, 222.

Nachricht von der ſogenannten Blau-Aſche in Preußen. Breßlauer ökonomiſche Sammlungen, 2 Theil, 435 S.

Blaue Druckfarbe. I, 222. V, 236.

Aechtblaue oſtindiſche Druckfarbe auf Seide, Wolle, Kattun und Leinwand. Hilds Handlungszeitung 1787. S. 157.

Blaue Farbe aus Kobold. I, 223.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, I. 302.

Deinachy Laborant im Großen, 2 Band, 1784. S. 273.

Juſti (von) Abhandlung von Manufakturen und Fabriken. 2te Ausgabe von Beckmann. Berlin 1780.

von Juſti von Zubereitung der blauen Schmalte aus dem Kobolde. Göttinger Polizey-Nachrichten, 1755. S. 81.

Kartheuſer, von den Kennzeichen und Proben der kobaldiſchen zur Bereitung der Schmalte dienenden Bergarten. In ſeinen Wahrnehmungen, 10te Abh. Gießen 1785. 8.

Dav. *Krieg* letter concerning Cobalt and the praeparation of Smalt and Arſenic. Philoſ. Transact. No. 293. p. 1753. Badd. IV. p. 359. c. f.

Johann Jakob Lehmanns Kadmiologie oder Geſchichte des Farbenkobolds. Königsberg und Leipzig 1761—66. 2 Th. mit Kupf.

J. C. E. Meyer ob die blaue Farbe, welche der Kobalt dem Glaſe mittheilt, von dieſem Metalle oder einer demſelben anhängenden Erde herrühre? in Sellens neuen Beyträgen zur Naturwiſſenſchaft, 1 Th. p. 159.

Beyträge zur Geſchichte des Kobalts, Koboldbergbaues und der Blaufarbenwerke, von Fried. Zapf. gr. 8. Breslau 1792. 12 gr. Rec. Hilds Handelszeitung, 1793. 2tes und 3tes St.

I. H. *Link* an account of Cobalt, from which Smalt is made. Philoſ. Transact. No. 396. p. 192. Badd. VIII. p. 177.

Ueber die Glaschemie, und insbeſondere über die Fabrik der blauen Smalte. Hilds Handelszeitung 1791. S. 289.

Von der Zubereitung der blauen Farbe oder Stärke aus Kobald. Göttinger Amts-Policey-Nachrichten 1755. S. 81, 85, 89; von Justi chymische Schriften, 1 Theil, 263 S.

Vom Kobalto und dessen praeparatis; in Fritschii Geschichte, 5 Th. p. 101.

Vom Kobald, Saflor und der Schmalte. Beckmanns Beyträge zur Geschichte der Erfindungen, 3 B. 2 Stück, No. 3.

Zimmermanns Obersächsische Berg-Akademie, 10 Abhandl.

Preis-Courant der sächsischen blauen Farbe in Leipzig; in Köhlers bergmännischem Journal, 2 B. 782.

* * *

Cartheuser von der Bereitung einer blauen Farbe aus Kobald zum Mahlen auf Email, in seinen Wahrnehmungen. Gießen 1785. No. 6.

Gerhardt über die Methode, die blaue Farbe aus dem Kobalte zum Gebrauch der Porzellanfabriken zu ziehen. Mémoires der Berliner Akademie, 1779.

Blau Färben. I, 225.

Pileur d'Apligny Erfindung, Wolle und Seide blau zu färben; in Roziers Obs. Tom. XI. p. 526.

Blaue Farbe, verschiedene Arten. I, 223. V, 238.

Beschreibung einer blauen Farbe, welche zum Malen und Tuschen sehr geschickt ist; in der Sammlung von Abhandl. jetzt lebender Scheidekünstler 1782. No. 15.

Buchholz (D. W. H. S.) chymische Versuche über das Verhältniß der blauen Farbe aus verschiedenen thierischen Knochen. Akten der Erfurter Akademie, 1778—88. S. 1.

Ax. Fr. Cronstedt Versuch eine blaue Farbe aus dem Grase des Kuhweitzens zu ziehen; in Schw. Ak. Abh. B. XIX. vom Jahr 1757. S. 196—200.

Eine dem Ultramarin ähnliche blaue Farbe aus Kornblumen. Hilds Handelszeitung 1790. S. 11.

Gmelins Abhandlung von der blauen Farbe, den glasähnlichen Materien, die in den alten Denkmälern vorkommen. Aus den Göttinger Nov. Comm. in Crells chemischen Journale und in Pfingstens Farbematerialien, No. 2.

Johann Heinrich Hagen, Apothekers zu Königsberg in Preußen, chemisch-mineralogische Untersuchung einer merkwürdigen blauen Farberde aus den Preußischen Torfbrüchen. Königsberg 1772, 1½ Bogen in 4. A. D. B. XXIII. 283.

Beytrag zur Geschichte der blauen Farbe des Franzoenharzes von Heyer. In Crells neuen Entdeckungen, 2 B. No. 7.

Höpfners (D. Abr.) Vorschlag einer Bereitung zu einer beständigen blauen Farbe für die Malerey. Hilds Handelszeitung 1790. 83.

Jacobi (J. C.) Versuch einer bl... Schwed. Abh. 21 B. S. 218.

Macquer Abhandlung von einer blauen Farbe, zu welcher weder Waid noch Indigo kömmt. Jenaische Samml. 1 Theil, S. 82. Prüfung derselben; ökonomische phys. Abh. 4 Th. S. 110.

Neuenhahn, von der Geschicklichkeit des Küchensalzes zu einer blauen Farbe; ökonomische phys. Abh. 4 Th. S. 417.

Wie man die blaue Farbe vom Indigo verschönern, und das sächsische Blau und Grün durchfärbend bereiten kann. Neues Hannöverisches Magazin, 1792. 27 Stück.

Blaufarbenwerk. I, 226.

Auskunft des blauen Farbenwerks im Obererzgebirge; in den Beyträgen zur sächsischen Geschichte, 4 B. No. 8.

von Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 302.

Hilds Handelszeitung 1785. 250.

Nachricht von der Anlage des zu Carlshaven 1726 angelegten blauen F. W. In den Leipziger Samml. Tom. 7. S. 481.

Vom blauen Farbenwerke im Nordracher Thal; in Beckmanns Beyträgen zur Oekonomie, 1 B. p. 315.

Vom Blaufarbenwerke zu Querbach, im Bunzlauer Löwenberger Kreise. Hilds Handelszeit. 1787. S. 294.

Vom Kattenberger Kobaltbergwerke. Voigts mineralogische und bergmännische Reisen, 2 Theil, 1789. Auszug davon in Hilds Handelszeitung 1790. S. 7.

* * *

Hayne (Ge. Gottl.) von der Blech- und blauen Farbehandlung. 4. Leipzig 1725.

Verordnung, welche die K. Churmärkische Kriegs- und Domainenkammer wegen der Verkaufspreiße der Hasseröder Blaufarben bekannt gemacht hat. Berlin, 20 Dec. 1787. Hilds Handelszeitung 1788. S. 180.

Preiscourant der Sächsischen blauen Farbe bey den Gebrüdern Richter in Leipzig. Hilds Handelszeitung 1784. S. 271.

Preis der Pottensteiner blauen Farbe in Wien. Hilds Handelszeitung 1787. S. 71.

Preis der Catterfelder blauen Farbe. Hilds Handelszeitung 1790. 8.

Blauküpe. I, 226.

Ueber die Anstellung und Unterhaltung der Blauküpe, vom Hrn. Chr. Str.; in Hilds H. Z. 1791. S. 404 u. f.

Untersuchung der innern Bewegung der Blauküpe, von D'Isjonval in seinem ersten Theil der chemischen und physischen Abhandl. Leipzig 1785. Lichtenbergs Magazin d. N. aus der Ph. 3 B. 3 St. S. 154.

Blauofen. I, 228.

Gerhardt vom Blauofen. Siehe dessen Anmerkungen zu Jars Reisen, S. 729.

Vom Sühlischen Blauofen auf der Königshütte. S. Schrebers Samml. 2 Th. 8. Halle 1765. S. 255.

Blech. I, 228.

Georg Gottl. Heyne von der Blech- und blauen Farben-Handlung. Leipzig 1725. 4.

Preißcourant des Blechs und der Blechwaaren auf den Hütten zu Nailau und Wunsiedel. Hilds Handelszeitung 1785. 131.

Verzinntes Blech. Hilds Handelszeitung 1785. S. 49.

Blechhammer. I, 229.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1ster Band, S. 312.

Blechhammerwerken (von) von Justi gesammlete chymische Schriften, 3 Theil, S. 335.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, S. 211 und 300.

Jars Beschreibung einer schwedischen Blechfabrik. S. dessen metallurgische Reisen, S. 242.

Eb. Ueber eine weiße Blechfabrik, welche sich zwischen Heinrichsgrün und Graßliz in Böhmen befindet, l. c. S. 143.

Reaumur Principes de l'art de faire de fer blanc. Mem. l'acad. Paris 1725. S. 102.

von Justi Abhandlung von Blechhammern. S. dessen Abhandl. von Manufakturen und Fabriken; auch dessen chymische Schriften, 3 B. p. 335

Nachricht von den Hammerwerken in den Marggräfl. Bayr. Bergamtsrevieren Nailau und Wunsiedel, auf welchen verschiedene Gattungen von schwarzem und weißem Blech, ingleichen blecherne Waaren gemacht werden. Hilds Handelszeitung 1785. 131.

Nagel- tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste, 1792. S. 29.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 420.

Rudolf Beschreibung des Blechhammers zu Burg im Voigtlande. Schrebers neue Kameralschr. 9ter Theil 1767. S. 200.

Blechschmieden. I, 230. V, 243.

Blechschmieden (von) auf dem einseitigen Harze und Sollinger Eisenhütten; in Schrebers Samml. 2 Th. 1765. S. 263.

Gerhard (D. C. A.) von der Blecharbeit. S. dessen Anmerkungen zu Jars Reisen, S. 733.

Herwig (Engelh.) Nachricht von der Blecharbeit im Hennebergischen; in seiner Beschreibung des im Schmalkaldischen üblichen Eisenschmelzen. Biedenkopf 1781. 8.

Nachricht von Verfertigung der Bleche auf dem Eisenhammer zu Wittichsthal; Schrebers Samml. 3 Th. S. 191.

Blech verzinnen.

siehe Verzinnung des Blechs.

Bleichen. I, 232. V, 243.

A) Der Baumwolle.

Von dem Bleichen des baumwollenen Garns. Hilds Handelszeitung 1786. 226. Aus des Herrn Flachats Abh. in den Untersuchungen zur Beförderung der Handl. und Künste, 1768. S. 381.

Rössigs Lehrbuch der Technologie. 3 Abth.

B) Des Flachses.

Cederhielm, Art, den Flachs fein und weich zu machen; in den Abhandlungen der schwedischen Akademie, 10 B. S. 157.

Versuch, Flachs und Leinewand auf eine andere Art, als durchs Bleichen, weiß zu machen. Oek. phys. Abh. 11 Theil, p. 691.

Von verschiedenen Arten den Flachs zu bleichen, weich und fein zu machen. Göttinger Policeynachrichten 1755. p. 177. und in Justi's ökonom. Schriften, 1 Th. p. 76.

C) Der Leinwand.

Alterthum (von dem) und der ehemaligen Verfassung der Chemnitzer Bleichen. Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächs. Geschichte. 1 Theil, IV.

Anmerkung über die Art, bunte Cattune und Leinwand an der Sonne zu bleichen. Journ. oec. 1760. luill. p. 300. Vorrath auserlesener Aufsätze, 2 Stück, p. 401.

Anweisung Leinengarn und Leinwand zu bleichen. Bremisches Magazin, 1 B. 3 Stück. Nr. 66.

Aufsatz von Bleichen; in Pfingstens Farbenmaterialien, 1789. No. 3.

Beschreibung (umständliche) des ganzen Verfahrens bey dem Bleichen. Hamburgisches Magazin, 17 Theil, 369.

Bleichart zu Harlem. Hilds Handelszeitung, Gotha 1784. 43. Aus dem Journal oec. Fev. 1751. In den Jenaischen Sammlungen, Tom. 1. S. 340, Allgemeines Magazin, 3 Theil S. 316. Leipziger Samml. 111. 269. Pfingstens Farbematerialien 1789. No. 3.

Bleichen (von den) des Leinengarns und der Leinwand. In den ökonomisch-physikal. Abhandl. Tom. III. S. 495.

Bleichen der Leinwand, insonderheit was die Anwendung des Kalks dabey betrifft. Hilds Handelszeitung 1790. S. 251.

Chemisches Handbuch, oder Anleitung mit der dephlogistisirten Salzsäure vollkommen weiß, geschwind, sicher und wohlfeil zu bleichen, nebst einer kurzen Anweisung, wie man sich dieses Mittels bey dem gewöhnlichen Waschen mit Vortheil bedienen könne, 1793. 8. Leipzig, Voß.

Boerhaanns Beschreibung der Harlemer Bleichen, in seinen technologischen Bemerkungen auf einer Reise durch Holland 1792. S. 89.

Chymische Untersuchung des Bleichens der Leinwand; in den ökonomisch phys. Abhandl. 4 Theil, S. 140. 255.

Eason (A.) von dem Nutzen der Säure beym Leinwandbleichen. Abhandl. der Gesellschaft zu Manschester. 2 Th. Leipzig 1788. 13.

Umständliche Nachricht von dem vortheilhaften Bleichen der Leinwand, des Garns, des Zwirns in Salisburg in

Liefland, vom Herrn von Engelhardt. Im dritten Bande der Auswahl ökonomischer Abhandlungen der Gesellschaft zu Petersburg. N. Ausg. 167—176 S.

Einige Verbesserungen bey der Kunst Leinengarn zu bleichen. Schwed. akad. Abhandl. 3 Th. p. 314.

Entdeckung des Betruges, wenn beym Bleichen der Leinwand Kalk angewendet worden. Leipziger Intelligenzblatt 1781. S. 194.

Farbe- und Bleichbuch (vollst.), 4 Bände. Ulm 1779. 4 thlr. 8 gr. A. D. B. XLI. 522. XLIV. 484. XLV. 538, LXX. 487. LXXIV. 481.

Gründlicher Unterricht der so genannten Hausmannischen Bleiche, wie in kurzer Zeit Kattune und baumwollenes Garn, Flachs, Leinwand, Zwirn- und Hanfgespinnste gebleicht werden können, aus dem Original des Herrn Scheelens, nebst einem Kupferstich der dazu erforderlichen Utensilien. Zur allgemeinen Bekanntmachung und Nutzen des Publicums, von C. G. Weinlich. Berlin 1792. 3 gr. Auszug und Abbildung in Hilds Handelszeitung 1793. 5, 6 und 76 Stück.

Hahn von Linnenbleichen. Hannöverisches Magazin 1774. S. 418 und 634.

Harlemanns Gedanken von Bleichen in Seen und Wasser. Schwed. Abh. 10 Th. S. 55. Schwed. ökon. Wochenblatt, 2 Theil, S. 484.

Leinwandsbleiche und Appretur vom Herrn Hasenclever in Landshut. Hilds Handelsz. 1793. S. 211.

Franc. *Home* Experiments on bleaching. Edinb. 1756.

— Trad. de l'Anglois par Mr. Larcher. tit. Essai sur le blanchement des Toiles. à Paris 1762. 12. 412 Seiten.

— ins Deutsche übersetzt. Leipzig 1777. 8. 1 Alph. 12 gr. A. D. B. XXXI. 522.

Junge Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 1 K. 3 Absch.

von Justi Abhandlung von der Waidasche, auf welche es in den holländischen Bleichen am meisten ankömmt. Göttingische Policeynachrichten 1756. No. 2. und dessen ökonomische Schriften, 1 B. p. 81.

Leinewand in 7 oder 8 Tagen zu bleichen. Wittenb. Wochenblatt, 1 B. S. 151.

Manier de blanchir les Toiles. Journ. Oec. 1759. Dec. 540.

Manier de blanchir le fil et les toiles de Lin. Nour. Oec. Tom. 23. p. 70. physik. ökonom. Patriot, 3 Th. S. 385.

Manier das feinste Garn und Leinenzeug zu bleichen, wie es in England gebräuchlich ist. Neues Hamburgisches Magazin, 110 St. p. 140.

J. A. Wilz Nachricht von der Art, ohne Begießen Leinen zu bleichen. Braunschw. landwirthschaftliche Gesellschaft. Nachr. 1 Samml. p. 102.

Nachricht von den Harlemer Bleichen. Journ. oecon. 1751. Fevr. p. 128. ex hoc im Natur- und Kunstkabinet, 1 B. p. 340.

Nachricht wegen des Linnenbleichens in den Städten Bielefeld und Heyford. In den Hannöverischen nützlichen Sammlungen, 1757. 3 Stück.

C. L. M. (Meuenhahn) Versuch, Flachs und Leinewand auf eine andere Art, als durch das Bleichen, weiß zu machen; in ökonom. physikal. Abhandl. Th. XI. S. 69—718.

Chr. Fr. Reuß von den Körpern, welche zum Weißmachen der Leinwand dienen; in den Beschäftigungen der Berliner naturforschenden Gesellschaft, 2 B. p. 35.

Joh. Roman, Art, Leinenzeug so weiß, als holländisches, zu bleichen. Schwed. akademische Abhandl. 3 Th. p. 314.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 195.

Schedel über das Bleichen der Leinwand, in seinen Ephem. der Handlung 1784. No. 11. Jan.

Anleitung, vermittelst der dephlegistisirten Salzsäure in jeder Jahrszeit vollkommen weiß, geschwind und wohlfeil zu bleichen. Nebst Anweisung, wie man dieses Mittel, bey gewöhnlichen Waschen beym Cattundruck, in der Färberey, und beym Papiermachen mit Nutzen anwenden kann, von D. Joh. Gottlob Tenner. Mit 9 Kupf. gr. 8. Leipzig 1793. 1 thlr 12 gr. Hilds Handelszeit. 1793. S. 277. 2te Auflage 1794.

Ueber die dephlegistisirte Salzsäure und ihre Anwendung zum Bleichen der Leinwanden und Garne, zu Wiederherstellung beschmutzter Kupferstiche und Bücher, zu Herausbringung der Dintenflecke und Vernichtung aller Farben, und zu verschiedenen andern nützlichen Unternehmungen. Zwey Abhandlungen in den Pariser Annalen der Chemie. Aus dem Französischen übersetzt. Wien, von Kurzbeck 1790. 8. 4 Bogen. A. D. Bibl. CXIV. 159.

Ueber das Leinwandbleichen der gemeinen Leute. Leipziger Intelligenzblatt 1783. S. 98.

Ueber das Bleichen der Leinwand. Kaufm. Hefte. XII. 1122.

Untersuchungen und Nachrichten von den bisherigen mannichfaltigen Leinwandbleichen; nebst genauer Anzeige einer neuen Art, die ungebleichte Leinwand wohlfeil zu einer lieblichen Weiße zu bringen. Praktische Beyträge für Freunde ꝛc. Leipzig 1790. Auch in den praktischen Beyträgen für Freunde — 1790. No. VII. Auch in den Sammlungen einiger Abhandlungen, Leipzig 1777. 8. S. 199—234. Auch Leipzig 1790. bey Hilscher.

Verfahren, Leinwand u. dergl. mit Kastanienwasser zu bleichen; stehet in der Uebersetzung Marcandier vom Hanfe 1763. 98 Seiten; auch Hannöverisches Magazin 1767. 24 St.

Versuch, Flachs und Leinwand auf eine andere Art, als durch das Bleichen, weiß zu machen. In den ökon. phys. Abh. 3 Th. S. 69.

Vom Bleichen der Leinwand. Leipziger Intelligenzbl. 1786. S. 125.

Von den Bleichen des Leinengarns und des Leinwands. Universal-Magazin, Jan. 1756. und ökon. phyſ. Abh. 21 B. 495 S.

Vom Waſchen und Bleichen des Leinenzeuges in Holland. Greifswalder Beyträge, 2 Th. p. 52. Allgem. Magazin, 3 Th. p. 356.

Warnung, die Leinwand auf Grasangern zu bleichen; in den Nachrichten der ſchleſiſchen patriotiſchen Geſellſch. 1 B. p. 95.

Wie die Leinwand in Flandern gebleichet wird. Zinkii Leipziger Sammlungen, 11 Band, p. 841.

D) Der Seide.

Flachat Unterſuchung zu Beförderung der Handlung, Künſte und Handwerker 1768. S. 381.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 199.

Ueber das Bleichen der Seide, die man unter dem Namen der Seide von China und Nankin kennt. Ein Auszug einer Vorleſung, die den 10ten April 1793. vom Herrn Beaume in der Verſammlung der Akademie der Wiſſenſchaften zu Paris gehalten worden; in Hilds Handelszeitung 1793. S. 307.

E) Des Wachſes.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. 201.

Eb. Verſuche vom Wachsbleichen. Acta comment. Soc. Goett. Tom. V.

Sprengels Handw. und K. XIII.

Weigels Hauptſtände, S. 652.

Kann das Bleichen des Wachſes durch Säuren befördert werden? Hilds Handelsz. 1791. 107.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 6 B. S. 279.

Wie man zu Löwenberg in Schleſien das Wachs bleichet. Hilds Handelszeitung 1787. S. 156.

Von Wachsbleichen. Hilds Handelszeitung 1787. S. 163.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 205 S.

Die Kunſt des Wachsziehens, von du Hamel du Monceau, überſetzt durch von Juſti, im Schauplatz der Künſte und Handwerker, 11 B. handelt S. 127—170. von den Wachsbleichen.

Jungs Lehrbuch der Fabriken-Wiſſenſch. 1 Th. 1 K. 5 Abſchnitt.

Von der Wachsbleiche, in den neuen geſellſchaftlichen Erzählungen, I. 209 und 225.

Juſti Manufakt. und Fabr. Theil II. S. 557.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 13.

Blende. I, 233. V, 243.

Anleitung, die Blende bey Meſſingswerken zu nutzen. Cartheuſers Wahrnehmungen. Gießen 1785. 1 B. No. 1.

Morveau's Art, künſtliche Blende aus Zink und Schwefel zu machen. Mémoires de Dijon, 1783. S. 37.

Vorbereitung der Blende zum Meſſingsmachen. Cartheuſers Wahrnehmungen, 1785. No. 1.

Bley. I, 234. V, 244.

Io. Andr. *Fiſcher* Diſſ. de Saturno, ejusque natura, uſu et noxa. Reſp. Orth. Erf. 1720. 4. pl 8.

Groſſe Recherche ſur la Plombe. Academ. Reg. Pariſ. 1733. Mem. p. 435. rec. Journ. des Sçav. To. 112. p. 498.

Groſſe la maniere de purifier le Plomp et l'argent, quant ils ſe trouvent alliés avec l'Etain. Acad. Reg. Pariſ. 1736. p. 230. — rec. journ. des Sçav. To. 126. p. 239.

Morris relatio de Plumbo natiuo in Mommouthshire reperto. ibid. Vol. 63. p. 20. rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 21. p. 103.

Of a peculiar lead-ore of Germany and the uſe there of. Philoſ. Transact. No. 1. p. 10. Leskens Ueberſ. 1 B. 2 Th. p. 111. Italien. überſetzt in Giornale de Letterati. 1670. p. 77.

Ben. Quiſt von der Beſchaffenheit des Schwediſchen Bleyes. Schwediſche akademiſche Abhandlungen, 16ter Band p. 189.

Reaumur du plomb ſonnant. Acad. Reg. Paris 1726. p. 243.

Sur le Plomb du pays de Galles. Journ. Oecon. 1761. Avril. p. 191.

Vom Bley und Zinne; in den neuen Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre, 2 Th. p. 76.

Von einigen ökonomiſch-chemiſchen Bearbeitungen des Bleyes; in den Abhandlungen der Warſchauer Geſch. 1 B. 1 St. p. 35.

Rich. Watſon von der farbigen Haut über dem geſchmolzenen Bley; in Lichtenbergs Magazin, 1 Band 3 St. p. 56.

Bleyaſche.

ſiehe Bleykalk.

Bleybergwerk.

Aſtruc Obſ. ſur une mine de Plomb pres du lieu de Durfort; in Eiusd. Mem. pour l'hiſt. natur. de Languedoc. p. 366.

I. *Glanvil* the Mendip. Lead-mines in Sommerſetſhire. Phil. Transact. No. 28. p. 525. Badd I. p. 96.

Karl Ployer Beſchreibung des Bleybergwerks in Bleyberg unweit Villach in Kärnthen; in den phyſikaliſchen Arbeiten der Freunde in Wien, 1 Jahrgang 1 Quart. p. 26.

Chur- und Fürſtl. Pfälziſche Bleywerksordnung. Amberg 1619. Fol.

Bleyerz. I, 235. V, 250.

Bericht an die k. Akadem. — oder Unterſuchung des weißen Bleyerzes von Poulaoen — in Sage chem. Unterſ. S. 184—208. (S. auch Samml. aus Roziers Beob. B. II. S. 354—5.)

De novo minerae plumbi ſpecie cryſtallina rubra, Epiſtola ad — De *Buffon* — D. I. G. Lehmann. Petrop. 1766. 4.

Cosm. Colens Abhandl. über die Ungewißheit der Naturgeſchichte in Anſehung der Metallminern; erſtlich über die Gold- und Bleyerze; aus den Act. Academ. Theod. Palat. To. 2. p. 497. im neuen Hamburgiſchen Magazin 51 St. p. 195. nebſt Verzeichniß der Schriften von Gold und Bley.

Ch. Fr. Habel von den Bleyerden, beſonders der grauen; in den Schriften der Berliner naturforſchenden Geſellſchaft, 7 B. p. 267.

Lehmanns Schreiben an Herrn von Büffon von einem Bleyerze; in mineral. Beluſt. Th. V. S. 36 — 44. Neues Hamb. Magazin, B. II St. 10. S. 336 — 48.

Scheele Verſuche über das Bleyerz; in Rozier's Journal 1782. Febr.

C. F. Schulze Nachricht von verſchiedenen Bleyerzen, welche in Sachſen gebrochen werden. Dresd. Magazin, 2 Band p. 466. Siehe auch deſſen Beyträge zur Sächſ. Naturhiſtorie, 2 Band p. 466.

Rich. Watſon über das Bleyerz von Derbyſhire und von dem Silber, das aus Bley gezogen wird, item vom Mennige und Bleyweiß; in deſſen Chemical Eſſays Vol. 3. No. 7 — 10.

Rich. Watſon chemiſche Verſuche und Erfahrungen über das Bleyerz oder den Bleyglanz. Philoſ. Transact. Vol. 64. p. 863.

Daß die Bleybergſchen oder Villacher Bleyerze kein, oder ſo viel als gar nichts bedeutendes Silber halten; in den Schriften der naturforſchenden Freunde in Berlin, 3 B. p. 440.

Verſuche einer Nachricht von den armen kupferhaltigen Bleyerzen. Hannöveriſche nützliche Samml. 1757. St. 65. 66.

Wie man kupferhaltige Bleyerze genau auf Kupfer probiren ſoll. Göttinger Policey-Amtsnachrichten 1755. S. 133. Juſti chemiſche Schriften, 1 Theil, S. 511. Hannöveriſche nützliche Samml. 1756. St. 48.

Zerlegung eines ſchwarzen kryſtalliſirten Bleyerzes aus Pullacon in Nieder-Bretagne. Naturforſch. St. 1. S. 153 — 61.

Bleyfabrik. I, 235.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 327.

Polhems patriotiſches Teſtament, ſ. Metallfab.

Geſchichte der Erfindungen, 1 B. Zürich 1786. A. IX. 3)

Die Kunſt, bleyerne Röhren zu verfertigen, wird im XIII. Tom. der Deſcriptions des Arts et metiers gezeiget.

Hallens Werkſtätte, 3 B.

Sprengels Handw. Samml. IV. S. 50 — 68.

Bleyerne Röhren.

ſiehe Röhren.

Bleyfriſchofen. I, 236.

Vom Bleyfriſchofen auf dem Harz. Schlüters Hüttenwerk, S. 89.

Bleykalk. I, 236. V, 253.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 410.

C. F. Tielebein über eine von ſelbſt erfolgte Herſtellung eines Bleykalkes; in Crells chymiſchen Entdeckungen, 6 Th. p. 124.

Bleyplatten. I, 237. V, 253.

Remond mémoire ſur le laminage du plomb. Paris 1731. 8.

Obſervations ſur le plomb lamine par M. B. Paris 1731. 8.

Schädlichkeit des Bleyes zu Aufbewahrung des Schnupftabacks. Hilds Handelszeitung 1784. S. 76.

Bleyerne Platten zu gießen, die anſtatt des Mörtels zwiſchen die Fugen der Quaderſteine gelegt werden, und daraus man auch Waſſerröhren machen kann, aus Felibien principes de l'Architecture etc. Stehet in Leupolds Schauplatz der Waſſerbaukunſt, S. 80.

Bleyprobe.

ſiehe Weinprobe.

Bleyſalz. I, 238. V, 256.

de Laſſone Beobachtungen bey Zergliederung des Bleyzuckers. Akadem. Reg. Pariſ. 1773. Mém. p. 52.

Ueber die Bereitung des Bleyzuckers. Almanach für Scheidekünſtler 1780. p. 43.

Von einigen Bleyzuckerfabriken. In Ferbers Nachrichten von chemiſchen Fabriken. Halberſt. 1793.

J. A. Weber von der Bereitung des Bleyzuckers in Holland; in deſſen Magazin, 1 Th. p. 84.

Bleyſpath. I, 239.

Jacquin chemiſche Unterſuchung des gelben Kärnthiſchen Bleyſpaths; in deſſen Miſcellaneis auſtriacis, Vol. 2. p. 389. — Rec. Crells chymiſche Entdeckungen, 5 Th. p. 257.

Klapproth über die Phosphorſäure im Zſchopauer grünen Bleyſpath. Crells Beyt. zu chym. Annalen, 1786. 1 B. 2 St. 2.

Klapproths chemiſche Unterſuchung des Kärnthniſchen Bleyſpaths. Beobachtungen der naturforſchenden Freunde in Berlin. 4 B. 1 St. S. 95.

Schreiben an den Herrn von Büffon über den weißen kryſtalliſirten Bleyſpath, in Sage chemiſch. Unterſ. S. 134 — 53. (und Naturforſch. St. 1. S. 207 — 20).

Spielmann, daß zwar nicht alle, aber doch einige Bleyſpathe Salzſäure bey ſich haben; in Roziers Journal, To. 4. p. 455. Mennets Antwort hierauf, ibid. To. 5.

Wulfens (Xav.) Abhandl. vom Kärnthnischen Bleyspathe, gr. 4. Wien, bey Kraus 1785. 10 thlr. A. D. B. LXXVIII. 485.

Bleystift. I, 239. V, 257.

Anlegung einer Bleystiftsfabrik. Prager Gewerbzeitung 1787. St. 2.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 330.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 3.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 6 Thl.

Hilds Handelszeitung 1786. S. 67. 1788. S. 196.

Jacobssons technologisches Compendium. Berlin 1787.

Sprengels Handwerke und Künste. IX.

Preißcourant in Potsdam. Hilds Handelszeitung 1788. S. 207. — Berlin l. c. 1787. 38.

Bleyweißfabrik. I, 240. V, 258.

Demachy Laborant, S. 187.

Nachricht von der Berliner Bleyweißfabrik. Hilds Handelszeitung 1786. S. 193.

Fabrikatur des Bleyweiß. Webers nützliche Wahrheiten, 9te Fabrik, S. 122.

Hilds Handelszeitung 1785. 186.

Muists Untersuchung vom Bleyweiß. Schwed. Abh. 16 B. S. 142.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 411.

Ioh. Hadr. *Slevogt* Diss. de Cerussa. Resp. Albrecht. Ien. 1718. 4 pl. 4.

Phil. *Vernati* the way of making Ceruss. Philos. Transact. No. 137. p. 935. Badd. II. p. 95.

Vollständige theoretische und praktische Geschichte der Erfindungen, I. 451.

Bliedenmaschine. V, 259.

Anmerkung von der Blye oder Bliedenmaschine, einem Wurfwerkzeuge der Alten. Hannöverische Anzeigenzugabe 1752. S. 113.

Blitzableiter. V, 260.

Beck (Dominic.) faßlicher Unterricht, Gebäude auf leichte Art vorm Einschlagen des Blitzes zu bewahren. Salzburg 1788. 8. 63 Seiten. Allgem. Literaturzeit. 1788. May. S. 255. A. D. B. LXXVII. 451.

Torb. *Bergmann* Tal om mojeligheten at förekomma åskans skadeliga werkningar. Stockh. 1764.

Böckmann (Joh. Lor.) über die Blitzableiter. Carlsruhe, Macklot, 5 B. 8. A. D. B. LIV. 224. Anh. S. 2528.

Cavallo (Tib.) vollständige Abhandlung von der Electricität; aus dem Englischen, 2te Auflage. Leipz. 1785. 8. Seite 58 und 203.

Esser (P. Ferd.) Abhandlung über die Sicherheit und Einrichtung der Blitzableiter. Münster, Aschendorf 1784. 7 B. 8. A. D. B. LXXVII. 449.

Felbiger, von, (J. J.) Kunst, die Thürme und andere Gebäude vor den schädlichen Wirkungen des Blitzes durch Ableitung zu bewahren. Breslau 1771. 7 Bog. 8. A. D. B. XVI. 645.

Felbiger (Abt) wie weit gewähren wohl Gewitterableiter Sicherheit für umstehende Gebäude? Presburg, Schauff 1786. 2 Kupfert. 38 S. 8. A. D. Bibl. Anh. LIJi — LXXXVI. 613.

Fischer (Joh. Nep.) Beweis, daß das Glockenlauten bey Gewitter mehr schädlich als nützlich sey. Nebst einer allgemeinen Untersuchung ächter und unächter Verwahrungsmittel gegen Gewitter. München, bey Crätz 1784. 8. A. D. B. LXI. 184.

Guden (Philipp Pet.) von der Sicherheit wider die Donnerstralen. Göttingen 1774. 8.

Hemmer (J. J.) kurzer Begriff und Nutzen der Blitzableiter, bey Gelegenheit derjenigen, die zu Düsseldorf sind errichtet worden. 2te Auflage 1783. Mannheim. 8. A. D. B. LXI. 183.

Hemmer (J. J.) Anleitung, Wetterleiter an allen Gattungen von Gebäuden auf die sicherste Art anzulegen. Offenbach, bey Weiß 1786. 8. 162 Seiten. A. D. B. LXXIV, 201. Mannheim 1788. A. D. B. XCIX, 142.

Ingenhouß (Joh.) Betrachtung über die Frage: ob die spitzigen Bl... den stumpfen vorzuziehen sind? Dessen vermischte Schriften, 1 B. 2.

Kirchhofs (N. A. J.) Beschreibung einer Zurüstung — welche die Nützlichkeit der Blitzableiter beweist. Berlin 1781. bey Nicolai.

Kurze und deutliche Anweisung, wie man durch einen an jedem Orte wohnenden Schmidt oder andern in Metall arbeitenden Handwerker eine sichere Wetterableitung mit sehr geringen Kosten an allerhand Gebäuden anlegen lassen kann. Friedrichstadt, Gerlach 1783. 11 S. 8. A. D. B. LXI. 184. Allg. Literaturzeitung 1791. März. 680.

Landriani (Marf.) Diss. Dell' utilitate dei conduttori elettrici 1784. Lichtenbergs Magazin des Neuesten aus der Ph. 111 B. 3 St. 173. Deutsch übersetzt von Müller. 8. Wien, Krauß 1786. 20 gr. A. D. B. LXXVI. 150.

Luz (Joh Fr.) vom Blitze und den Blitz- oder Wetterableitern, gr. 8. Nürnberg, bey Weigel 1784. 12 gr. A. D. B. LX. 170.

Mémoir sur les effets du tonnerre, comparés à ceux de l'electricité, avec quelques considerations sur les moyens de se garantir des premiers, par Mr. l'Abbé *Nollet*, in Mém. de l'Ac. des sc. à Paris, vom Jahr 1764.

Priestley Geschichte der Elektricität, durch Krünitz, S. 254.

J. A. H. Reimari Ursache des Einschlagens vom Blitze überhaupt, nebst dessen natürlichen Abwendungen von unsern Gebäuden. Langensalze 1769. 8.

Reimarus Vorschriften zur Anlegung einer Blitzableitung an allerley Gebäuden. Hamb. 1778. A. D. B. XXXVII. 49.

Reimarus (J. A. H.) neuere Bemerkungen vom Blitz; dessen Bahn, Wirkung, sichern und bequemen Ableitung; aus zuverläßigen Wahrnehmungen dargelegt, mit Kupf. gr. 8. Hamburg, bey C. E. Bohn, 1794.

Sauſſüre von dem Nutzen der Stralableiter. Zürch 1772. A. D. B. XXIV. 159.

Schmidts Beschreibung, iſolirte und uniſolirte Blitzableiter ohne große Koſten anzulegen S. deſſen dritte Samml. gemeinnütziger Maſchinen, S. 63.

Betrachtung über die Gewitterableiter von Barbier de Tinan; ſtehet in den Leipziger Sammlungen zur Phyſik und Naturgeſchichte, 11 B. 2 St. S. 210.

Obſſ. upon Lightning and the Method of ſecuring Buildings from its effects, in a Letter to Sir *Charles Frederick*, by B. Wilſon. London 1773. 4.

De avertendi fulminis artificio ex doctrina electricitatis diſſ. I. H. *Winkler*. Lipſ. 1753. 4.

Blockwagen. I, 243.

Vom Nutzen der Block- und unbeſchlagenen Wagen in den Sandländern. Leipziger Samml. 7 Theil. S. 116.

Blumengarten. I, 244. V, 260.

Anleitung zum Blumengartenbau, 8. Stralſund und Leipzig 1792. Gräff.

Joh. Erh. Bechmanns vollkommner Blumengarten im Winter. Leipzig 1751. 8.

Der im ſchönſten Flore ſtehende Blumengarten, oder Abbildung der lieblichſten Blumen, in 43 illuminirten Blättern, nebſt der ausführlichen Beſchreibung, deutſch und lateiniſch. Nürnberg 1768. Fol.

Hönerts (J. W.) Anweiſung zum Anlegen eines wohlbeſtallten Blumengartens. 2 Sammlungen. 8. Bremen 1764. bey Förſter, 1 thlr. 4 gr. A. D. B. I. 2 Stück, S. 292. II. XLVIII, 578. 3te Aufl. 1774.

Ligers (Lud.) von Anbauung der Blumen und Stauden. Leipzig 1750. 4.

Lüders (Fr. Herm.) Briefe über die Anlegung eines Blumengartens. Neue Auflage, 8. Hannover, bey Helwing 1786. 18 gr. 1777. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 2294.

Nachricht von den Blumengärten. Leipziger Samml. 15 Theil. S. 739.

Le Jardinier fleuriſte, 1716.

Timotheus von Rod, neu Blumenbüchlein, angebend die Manieren wie alle Blumen müſſen gepflanzt werden, wie die Nägelein größer gefüllt, und mit ſchönen Farben zu machen. Ulm und Conſtanz 1669 12, c. f. — Frankf. 1684. 12. — Von Fehlern befreyet. Conſtanz 1687. in 12. — Hannover 1692. 8.

Johann Georg Schiele Practicirter Blumengarten, worinnen gezeigt wird, wie die Hauptblumen aus Tulpen, Nägeln und dergl. zu pflanzen ſeyn. Ulm, M. Wagner 1678. 12. desgl. 184. c. f. ligu. — Ibid. 1696. 12. c. f.

Seidels (C. F.) Blumengärtnerkalender. 1 Heft. Wezlar 1790. 70 S. 8. A. D. B. C. S. 154.

Anton *de Torquemada* jardin de flores curioſes. Anverres 1575. 12.

Georg Vieſcher Blumengarten. Nürnberg 1633. 8.

Blumenmaler. I, 244.

The complet Floriſt. Lond. 1749. 8. mit 100 Kupf. zum Gebrauch der Maler

Blumenmanufaktur. V, 261.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, V. 221.

Jacobſons Schauplatz der Zeugmanufakturen, 4ter Band, S. 456.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 1 Abtheil. No. 1. S. 33.

Sprengels Handwerke und Künſte, XV.

Preißcourante der Blumenfabrik von Friedel in Berlin. Hilds Handelszeitung 1786. 263.

Blumiſt. I, 244.

Abhandl. über die Ausſchmückung der Blumengärten. Hirſchfelds Gartenkalender 1783. p. 180.

Borcke, von, Beobachtungen von einigen Blumen, derer Wachsthum und Zubereitung der Erde. Leipzig, bey Hilſcher 1769. 5 B. A. D. B. XIII. 599. 1771. XX. 617.

De la Chesnai e monſtreux Fleuriſte François. 1673. 12.

De naaukeurige Bloemiſt of de nieuwe Nederlandſche Bloemhof. Leid. 1728. 8.

Edles Kleinod, wie man mit Mühe allerhand Blumen vergrößern und mit Farben verändern könne. Amſterd. 1700. 8.

van Kampen Abh. von Zwiebelgewächſen. Leipzig 1769. 10 B. A. D. B. XIII. 600.

La Culture de fleurs, ou il eſt traité generalement de la maniere de ſemer, planter, transplanter et conſerver toutes ſortes des fleurs et d'arbres. Bourg en Breſſe, I. Ravoux 1692. 12. additum eſt Almanach perpetuel D. Emanuelis.

La Fleuriſte Hollandois, ou gouvernement des jardins à fleurs. Amſt. et Haye 1764.

Nouveau traite pour la culture des fleurs, qui enſeigne la maniere de les cultiver, multiplier et conſerver ſe lon leurs eſpeces, avec leurs proprietés, diviſé en trois Livres. Paris, de Sercy 1674. 12. — ibid. ap. eund. 1682. et 1690. 12.

Remarques pour la culture de fleurs. à Paris 1672. 12.

Lud. Chr. Schmaling Ruhe auf dem Lande. I. Theil. Leipzig 1767. 8. V. Th. 1774. Enthält auch eine Aeſthetik der Blumen, vornehmlich von Schönheit der Nelke, Tulpe, Hyacinthe u. dergl. — Rec. Gött. gel. Anz. 1768. p. 948.

Lud. Chr. Schmaling Nachrichten aus dem Blumenreich. Eine Quartalsschrift, 1—2 St. Dessau, Buchhandlung der Gelehrten, 1784.

Das entdeckte Geheimniß der Natur im Bau und der Befruchtung der Blumen, von Christian Conrad Sprengel, mit 25 Kupfertafeln, gr. 4. Berlin 1793. bey Friedrich Vieweg dem ältern. 444 Seiten. 3 rthlr. 16 gr. Neue A. D. B. VII. 375.

Von den Blumennamen. Hamburgisches Magazin, 15 B. S. 653.

Vorschlag, die Gartenblumen so zu benennen, daß man aus den Namen erkennen könne, ob sie einfach oder gefüllt, und von welcher Farbe sie sey. In den Nachrichten der schlesischen patriotischen Gesellschaft, 1 B. S. 46.

Weißmantels (J. N.) Blumist, 2 Theile, 8. Leipzig und Erfurt, bey Keyser 1779. 2 thlr. A. D. B. LXII. 234. 2 thlr. XLII. 91.

Wilke, von, Handbuch für Blumenfreunde. Halle, bey Gebauer 1785. 8. 14 gr.

Chr. Gottl. Wincklers Blumenfreund. Eine physikalische botanische Gartenschrift. Budissin 1773. 4. pl. 13.

— Neuester Blumenfreund. Leipzig, Deinzer 1778. 4. pl. 12. A. D. B. XLII. 595.

G. E. Winckler etwas für Blumisten und für solche, die es werden wollen. Leipzig 1785. 8.

Blutlauge. V, 262.

Klapproth über die beste Bereitungsart der B... Crells chem. Annalen 1785. 1 B. 5 St. 3.

Strouths Versuche über die Blutlauge, besonders ihr Verhalten zur Schwererde und zu andern Erden. Crells Annalen, 1 B. 1787. 2 St. 2. Fortsetzung, 5 St. 3.

Winterl (J. J.) die Kunst, Blutlauge und mehrere zur Blaufarbe dienliche Materialien im Großen zu verfertigen, und solche zur Blaufärberey anzuwenden. Wien 1790. 8.

Vom Preußischen Blau und der Blutlauge. Eine Erläuterungsschrift zu des Herrn geheimen Hofraths und Professors Delius akademischen Vorlesungen. Erlangen, bey Fr. Andr. Schleich, 1778. 64 Seiten in 8. A. D. B. XXXVIII. 499.

Blutwaage. I, 245.

Glasers (J. E.) Beschreibung seiner neu erfundenen Blutwaage und Blutmeßgeschirres. Hildburgsh. 1758. 8. Leipziger Samml. 13 Thl. S. 1051. 1790. 18 gr.

Oettinger von einer Blutwaage; in den Sel. phys. oec. Tom. 8. p. 165. Tom. 9. S. 139. Hamburg. Magazin XVI. S. 451.

Buchbinder. I, 318. V, 310.

Anweisung zur Buchbinderkunst, mit Kupf. Leipzig 1762. 18 gr.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 342.

Bucking (J. J. H.) die Kunst des Buchbindens. Stendal, Franz 1785. 8. A. D. B. LXXI. 613.

Fritsch (Thaev.) von Buchdruck., Buchhandl., Papiermachern und Buchbindern. Regensburg, 8.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 2 B. 1762.

Histoire de l'Imprimerie et de la Librairie. Paris 1689. 4. Act. Erud. 1690. 67.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste 1792. S. 37.

Predigers (Ch. Er.) wohl anweisender Buchbinder und Futteralmacher. 3 Theile. Anspach 1741.

Weigels Hauptstände, S. 256.

Von Verhütung des Schimmels an Bücherbänden, von Meister Koppen, Buchbindern zu Prenzlau. Im Leipziger Intelligenzblatt 1780. S. 463.

Ordnungen der Buchbinder und Futteralmacher zu Nürnberg, von den Jahren 1573, 1700, 1701, 1705, 1708, 1727, 1783. In Gattereers technologischem Magazin, 2 Band S. 91. St. 4.

Preiße der Buchbinderwaaren in Göttingen. Hilds Handelszeitung 1794. 9 St.

Buchbinderspäne.

siehe Schusterspäne.

Buchdrucker. I, 320. V, 310.

Abhandlung von der Buchdruckerkunst, und einigen dahin gehörigen Stücken des Alterthums. Bremen 1740. 2 gr.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 347.

Beytrag zur Geschichte der Buchdruckerkunst. In Hilds Handelszeitung 1793. S. 292.

Breitkopf (J. G. J.) über die Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst, gr. 4. Leipz. 1779. 12 gr.

Ueber Bibliographie und Bibliophilie, von J. G. J. Breitkopf. Leipzig, bey Breitkopf und Comp. 1793. 50 Seiten in gr 4. Neue A. D. B. IX. 350.

Buchdruckerey (die wohl eingerichtete) mit 118 Schriften und allen üblichen Formaten bestellt. Nürnb. 1721. 8. 20 gr.

Der in der Buchdruckerey wohl unterrichtete Lehrjunge, oder Anfangsgründe der Buchdruckerey. 8. Leipzig 1743. 8 gr.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. Nr. 26.

Erbsteins (Joh. Christoph) Lobrede auf die Buchdruckerkunst. Wernigerode 1740.

Fioravanti allgemeiner Weltspiegel, S. 110.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 647.

Geschichte des Papiers und der Buchdruckerkunst. Dondorfs Antipandora. 111 B. S. 447. Natur und Kunst, 2 Th. S. 247.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 2 B. 1762.

Hellers (Joh. Bernh.) Gedanken über die Führung einer Buchdruckerey. Erfurt 1740. 8. 4 gr.

Kappens Buchdruckerkunst und Schriftgießerey. Leipzig 1740. 4 Bände. 8. 4 thlr. 16 gr.

Kirchers (C. W. G.) Anweisung in der Buchdruckerkunst, so viel das Drucken betrifft; mit Kupfern und Holzschnitten, 1793. 8. Braunschweigische Schulbuchhandlung.

Kirstens (C. W. G.) Gebrauch der Zeichen, welche in den Buchdruckereyen zum Korrigiren gebräuchlich sind, nebst einer Tafel, welche die erste Seitenzahl eines jeden Bogens von verschiedenen Formaten enthält. Braunschweiger Schulbuchhandlung 1793. 4.

La science pratique de l'Imprimerie contenant des instructions tres-faciles pour se perfectionner dans cet art. St. Omer 1723. 4.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste 1792. 33 Seiten.

Origine e progressi della Stampa osia dell' arte impressoria, e notizie dell' Opere stampate, Bononiae. Pisani 1722. 4. 2 Alph. pl. 11. Acta Erudit. 1724. S. 102.

Schwarz (Joh. Lud.) der Buchdrucker. 1ster Theil. Hamburg 1766. bey Beneckens. A. D. B. XII. St. 1. S. 398. 2te Auflage, 1 und 2 B. 1775. l. c. XXVI. 293.

Sprengels Handwerke und Künste, VIII.

Prattisches Handbuch der Buchdruckerkunst für Anfänger, von Christian Gottlob Täubel, Buchdrucker in Leipzig. 2 Theile. Leipzig 1791. Müller, 8. A. D. B. CVIII. 604.

Tenzels Discours von Erfindung der Buchdruckerkunst. 12. Gotha 1700. 1 gr. 1 pf.

Weigels Hauptstände, S. 249.

Buchdruckerpresse. I, 322. V, 311.

Haas (Wilh.) Beschreibung und Abriß einer neuen Buchdruckerpresse. Erfunden in Basel 1772. Gedruckt bey W. Haas dem Sohne. 1790. 1½ Bogen in gr. 4. Beckmanns Bibl. XVI. S. 548.

Reinholds Beschreibung einer neu erfundenen Druckerpresse. In seiner Maschinen-Baukunst, 1ster Theil, 1790. 13 Hauptstück.

Geschichte der Buchdruckerpressen. Beckmanns Gesch. d. E. 2 B. 1 St. No. 5.

Verbesserung der Buchdruckerpresse. Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 1 St. 2 B.

Buchdrucker-Schriften. (Handl.)

siehe Lettern.

Büchenholz. I, 323. V, 312.

Methode das Büchenholz dauerhaft zu machen; in Mus. rust. et com. 3 B. No. 46.

Einige Methoden, das Büchenholz dauerhafter zu machen, und vor den Würmern zu verwahren. Braunschw. gelehrte Beyt. 1767. 77 Stück.

Büchercensur. V, 312.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 B. 359.

Betrachtungen nach den Grundsätzen der Büchercensur, über die zeither, wegen der Ursache des gegenwärtigen Krieges, herausgekommenen Streitschriften; in den Göttinger Pol. Amts-Nachr. 1757. p. 117.

Von der Censur in Ansehung der Streit- und Schmähschriften gegen Privatpersonen; in den Göttinger Pol. Amts-Nachr. 1757. 109—121.

Büchertresor. V, 313.

Augustinus de Ramellis Schatzkammer mechanischer Künste, 1620. Fol. S. 439.

Theatrum machinarum. Leipzig 1708. Cap. 4. S. 45—47.

Ein artiges Modell zu einem bequemen Bücherschranke für eine kleine Handbibliothek; steht im Journal der Moden und des Luxus vom Jahr 1792. Mon. Jun. S. 331. Tab. 18.

Verschiedene Erfindungen zu bequemen Bücherschränken, findet man in Joh. Jac. Schüblers nützlicher Vorstellung, wie man auf eine überaus vortheilhafte Weise bequeme Repositoria, compendiöse Comtoirs- und neufaconirte Medaillenschränke in den Studier- und Kaufmannsstuben ꝛc. ordiniren kann. Nürnberg 1730. Fol. S. 7—21.

Buchhalten. I, 322. V, 313.

Abhandlung von dem Nutzen der Buchhalterey in der Landwirthschaft; im VII. Band. der ökon. Nachrichten. Leipzig 1755. S. 512.

Bergbaus (J. J.) der selbst lehrende doppelte Buchhalter, oder vollständige Anweisung zur leichten Erlernung des italienischen doppelten Buchhaltens. Leipzig 1790. 1 Alphabet 5 Bogen in 8.

Buchhalter, der wohlerfahrne, welcher zeiget, was zu dieser Wissenschaft nöthig ist. 2 Th. 1748. Fol.

Buroners (Balth.) italienisches Buchhalten. Fol. 2 Alphabet 12 Bogen. 20 ggr.

Desauglieres (Heinr.) Instruction abregée sur le livres à doubles parties. à Amsterdam 1741. 4.

Dibbers (Nic.) gründliche Beschreibung des sogenannten italienischen kaufmännischen Buchhaltens. Fol. Kopenhagen 692. 2 Alphabet 8 Bogen. 1 thlr.

Flügel (Geo. Thom) der getreue und aufrichtige Wegweiser zur gründlichen Erlernung des Buchhaltens, in 4. 741. 2 Alphabet 14 Bogen. 1 thlr.

Flügels (Geo. Th.) Wegweiser zur gründlichen Erlernung des doppelten und einfachen Buchhaltens, sowohl in einer propern Commissions- als Compagniehandlung, aus eigener Erfahrung dem Lernenden zum Besten auf die faßlichste Art, durch viele dargestellte Handlungsvorfälle, und darüber formirte Posten in Frag und Antwort entworfen. Neue verbesserte Auflage. 4. Frankfurt am Mayn, bey G. J. Klimbt. Mit K. K. Priv. 1794.

Gottschling (P. R.) Anweisung im kaufmännischen doppelten Buchhalten, zum Gebrauch für junge Leute, besonders für die, so einen mündlichen Unterricht nicht erlangen können. Nebst 1 Kupfer. Dresden 1790. 8.

Graf (Fr. Wilh.) theoretische und praktische Anleitung zur einfachen und doppelten Buchhaltung. Frankfurt und Leipzig, Schneider 1787. 180 Seiten, 8. A. D. B. LXXXIV, 257.

Grundsätze der Rechnungswissenschaft in doppelten Posten, 8. In pruck, Wagner 1793.

Haase (Salom.) einfacher und doppelter Buchhalter. Frankfurt 1767. 4. 1769. 130 Bogen. A. D. Bibl. XIV. 621.

Habels (Andr.) des Buchhaltens neueste und kürzeste Manier. 8. Leipzig 707. 11teh. B. 3 gr.

Hagers (Chr. Achat.) Buchhalten über Proper- Commission- und Compagniehandlungen. Fol. 3 Alphabet 1 Bogen. 1 thlr. 12 gr.

Handelsmann (der unterrichtende) oder Anweisung doppelt Buch zu halten, Wechsel einzuschreiben u. s. w. 8. Frankfurt 690. 5 Bogen, 2 gr.

Hanel (Ch. F.) Erklärung des einfachen und doppelten Buchhaltens. Chemniz 1778. 8. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 2221.

von Heldfeld (Ad.) verschiedene Abhandl. über die Kontabilität, oder verbesserte Rechnung mit gedoppelten Posten. Wien, 1770 — 1773. 8.

Helwig (Sam. Fried.) Anweisung zur leichten und gründlichen Erlernung der italienischen doppelten Buchhaltung. Berlin 1774. 8.

Helwigs Beyträge und Berechnungsarten zur Erläuterung, Ergänzung und nützlichen Gebrauch seiner Anweisung zum Buchhalten. Berlin 1778. gr. 8.

Heinens (Geo. Gottl.) der in etwas instruirte neu ankommende Buchhalter, 8. Leipzig 725. 9 B. 3 gr.

Heinens (Geo. Gottl.) neuer Buchhalter, d. i. Unterricht vom italienischen Buchhalten, 4. Leipzig 726. 2 Alphabet 6 Bogen. 10 ggr.

Hemelings (P.) vollkommener Buchhalter. Fol. Dresden 683. 2 Alphab. 1 Bogen. 12 gr.

Hofs (Chr. Fried.) allgemeine Buchhaltungsregeln für angehende Kaufleute. Magdeburg 1786. 8. Hilds Handelszeitung 1786. S. 94.

Imhoff (I. I.) L'Art tenir de Livres en parties double etc. à Paris. 1 Vol. 4. chez Buisson. Hilds Handelszeitung 1787. S. 62.

Magelsen (Hinrich) Anleitung zum kaufmännischen Buchhalten. Altona 1772. 2ter Band 1779. A. D. B. XLIV. 278. Sinapius kaufmänniſch. Heft. 1780. II. S. 194.

Eb. Briefe an einen Freund, worinnen er den Gebrauch seiner gedruckten Anleitung zum Buchhalten näher anwenden lehrt; in Sinapius kaufmänniſch. Heften, 1780.

Marperger (Paul Jac.) vollkommner Buchhalter, oder Probirstein der Buchhalter. Lübeck 1707. 8.

Martegiani (Ant. Giof.) opus tripartitum der Buchhalterey. 8. Mainz 673. 9 Bogen, 4 gr.

Martini (Marc.) Buchhalter. Berlin 1740. Fol.

Müller (J. N.) praktisches Lehrbuch über die Privat- und Kameral-Staatsrechnungen, nach der Methode der verbesserten Rechnung in doppelten Posten. Göttingen 1790. Fol.

Muller (J. N.) Entwurf zu einem Collegium über das doppelte italienische Buchhalten. Göttingen 1784. 8. 2te Auflage 1785. 8. unter dem Titel: Verbesserter Entwurf ꝛc. A. D. B. LXXXIV, 573.

Oberreit (Lud.) kurze Einleitung oder Grundregeln zu der doppelten Buchhaltung mit und ohne Journal, med. 4. Lindau 766. 9teh. Bogen. 12 gr. 2te Auflage 1769. 4.

de la Porte, Einleitung zur doppelten Buchhaltung, 1ſter Theil, Wiſſenſchaft der Kaufleute und Buchhalter; aus dem Franzöſiſchen überſetzt, med. 4. Wien 746. 2 Alphabet 8 Bogen. 2 thlr.

— Einleitung zur doppelten Buchhaltung, 2ter und 3ter Theil, enthaltend eine Erbschafts-Abtheilung, eine Wirthschafts-Rechnung, eine Finanz-Operation und eine Einleitung zu einem verbesserten Cameral-Rechnungsfuße auf die Verwaltung einer Herrschaft angewandt, med. 4. Wien 764. 4 Alphabet 14½ Bogen. 4 thlr. A. D. B. II. 295.

Rademanns (Joh.) Handelsmann, oder Anweiſung zum Buchhalten. Fol. Hamburg 714. 8 Alph. 13 Bogen. 3 thlr. 8 gr.

Resler (Joh. Mich.) die doppelte Buchhaltung für Kaufleute, in Helwigs Manier, oder leichte und faßliche Methode die kaufmänniſche Buchhaltung nach der beſten Art von ſich ſelbſt gründlich zu erlernen. 2 Theile, gr. 8. Prag, bey Widtmann 1792. 2ter B. 1793. Neue A. D. B. III. 125.

Riccard (Samuel et Jean Pierre) Art de bien tenir le Livres de compte en parties doubles à l'Italienne. Amſterd. 1724. Fol. 3 Fl. 30 Kr.

Richter (Daniel) Sammlung von Uebungen im Buchhalten. Hamburg 1791. 8.

Schneiders (Joh. Gottf.) doppelte italieniſche Buchhaltung, oder durch 6 Monate fingirte Handlung. Leipzig 1775. 8.

Schoapps (Joh. Geo.) wohlerfahrner Buchhalter, welcher zeiget, was zu dieſer edlen Wiſſenſchaft nöthig iſt, 2 Theile, Fol. Nürnberg 738. 10 Alph. 11 Bogen, 4 thlr.

Schulze (J. M. F.) italieniſch-buchhalteriſches Elementar- und Methodenbüchlein. Halle, Gebauer 1782. 8 B. 8. Rec. A. D. B. LXXI. 581.

Schurz (Georg Nic.) Kunſt des Buchhaltens, 1662. Nürnberg. Fol.

Sinapius kaufmänniſche Hefte 1781. 648. 7 St.

Deutlicher und ausführlicher Bericht zur doppelten oder italieniſchen Buchhaltung. Mit nützlichen Anmerkungen begleitet, und durch nöthige Exempel erläutert. Von Johann Stilling. 4. Liebau 1793. Hilds Handelszeitung 1793. S. 247.

Tscherning (A.) gründliche Unterweisung und Fragen von dem italienischen Buchhalten, 8. Kopenhagen 741. 12 B. 4 ggr.

Tscherning (Ad.) Unterricht, wie bey kleinen Handlungen ordentlich Buch zu halten sey. Kopenh. 1741. 8.

Unterricht, wie über eine kleine Handlung, da man bey Ellen, Pfunden u. s. w. verkauft, aufs allerkürzeste richtig Buch zu halten, 8. Kopenhagen 740. 5 Bog. 4 ggr.

Wimmer (Justinian) Grundsätze der Rechnungswissenschaft in doppelten Posten, zum Gebrauch der öffentlichen Vorlesungen. Wien.

Vom italienischen Buchhalten; Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 2 B. 2 St.

Buchhändler. I, 323. V.

Bergius Policey- und Kameralmagazin. 1 Band, S. 362. und neues Magazin, 1 B. S. 347.

Berichtigung eines Aufsatzes vom deutschen Buchhandel in dem neuen deutschen Zuschauer. Hilds Handelszeitung 1790. S. 313.

Beyers (A.) kurzer Bericht von der Buchhandlung und ihren Privilegien. 4. Jena 1690. 2 gr.

Buchhändlern, von, Garzonii Schauplatz 1619. S. 644.

Eines aufrichtigen Patrioten unpartheyische Gedanken über den Verfall des Buchhandels. Schweinf. 1733. 8.

Einfältige Gedanken über den Verfall des Buchhandels, 8. Nürnberg 1748.

Materialien zu einer Geschichte des Buchhandels, 8. Leipzig, bey J. G. Feind, 1794.

Miridoms Abhandlung von der heutigen Buchhandlung, und derselben Verbesserung; in der Leipz. Samml. Tom. 12. S. 113. 193.

Rothscholzens Historie der Buchhändler. Nürnberg 1722. 4.

Ueber den Buchhandel in den K. K. Erblanden. Berlin und Leipzig 1774. 116 Seiten. A. D. B. XXVI. 259.

Ueber den schlechten Bücherdruck in Deutschland. Journal von und für Deutschland 1783. 10 St. S. 544.

Unger, Etwas über Buchhandel, Buchdruckerey und den Druck außerhalb Landes. Monatsschrift der Akad. der Künste. Berlin 1788. 1 B. S. 37.

Unpartheyische Gedanken über den Verfall der jetzigen Buchhandlung. Langensalze 1733. 8.

Vom Buchhandel. Hilds Handelsz. 1788. S. 161.

Vorschlag und Entwurf einer allgemeinen Büchermanufaktur in und vor Deutschland (von der Groeben). Frankfurt und Leipzig 1764. 8. A. D. B. I. 285.

Weigels Hauptstände, 241.

Zufällige Gedanken eines Buchhändlers über Herrn Klopstocks Anzeige einer Gelehrten Republik, 1773. A. D. B. Anhang XII—XXIV. 920.

Büchse. I, 324. V, 314.

Leutmanns (Johann Georg) Nachricht von gezogenen Büchsen und etliche rare Anmerkungen vom Schießen. 8. Nürnberg 735. 3 Bogen, 1 Bogen K. 3 gr.

Büchsenmacher. I, 325.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 353.

Dietrichs (Joh.) Gespräch von der Büchsenmacherkunst. 12. Nürnberg 679. 6 Bogen, 2 gr.

Ehrenswerds (Aug.) Vergleichung zwischen den in- und ausländischen Büchsenschmieden. Schwed. Abhandl. 1 Theil, S. 295.

Geschichte der Erfindungen. 1 Band. Zürch 1786. A. VI. 4)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3 B. 1764.

Melissantes historisches Handbuch für Bürger und Bauern. 8. Frankfurt und Leipzig 1744. S. 282.

Sprengels Handw. und Künste, VII.

Weigels Hauptstände, S. 63.

Taxe der Büchsenmacher und Büchsenschäfter in Dresden vom 13ten Febr. 1764. Schmieders Sächsische Policeyverfassung, wie auch Bergius neues Magazin, 1 B. S. 364.

Zunftverfassung des Büchsenmacherhandwerks in den Preuß. Staaten; stehet in Bergius neuem Magazin, 1 B. S. 353.

Büchsenschäfter. I, 326.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 363.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3 B. 1764.

Sprengels Handwerke und Künste, VII.

Weigels Hauptstände, S. 63.

Buchweitzen. I, 328. V, 315.

Abhandlung vom Buchweitzen; in den Select. phys. oec. Tom. 7. S. 60.

Hesselberg vom Anbau des Buchweitzens in Schweden; in Sammlung of Kön. och. Afhandlingar, 2 Bd.

Joh. Laur. Hast Versuche mit Buchweitzen und türkischem Tabak. Schwedische akademische Abhandl. 1749. p. 211.

Korn oder Weitzen zugleich mit den Haiden zu bauen; in der Sammlung ökonomischer Schriften der Ackergesellschaft in Steyermark, 1782. No. 5.

Vom Heidekorne. Wittenberger Wochenblatt, 1 B. p. 353.

Vom Heidekorn; aus Kalms nordamerikanischer Reisebeschreibung im Wittenbergischen Wochenblatte, 2 Band, p. 277.

Bücklinge. I, 328. V, 315.

Hilds Handelszeitung 1785. S. 147.

Budelkopf. I, 329.

Langguths (Georg Aug.) gründliche Abhandlung von der Schädlichkeit der Budelköpfe bey dem schönen Geschlechte, 8. Frankfurt 1753. 3 Bogen. 2 gr.

Bühne. I, 329.

Ein Anſchlag zu einer Bühne ſteht in Huths Unterricht zu Bauanſchlägen, 2ter Th. S. 109. Auch unter dem Artikel Faſchine wird von den Anſchlägen der Faſchinenwerke gehandelt werden.

Fuchs praktiſches Handbuch für Hydrotechniker. Fünfter Abſchn. S. 106 f.

J. W. A. Hunrichs Deich- Sielen- und Schlengenbau, Th. II. Cap. 1. 2. 3.

Silberſchlag, ausführliche Abhandlung der Hydrotechnik oder des Waſſerbaues. I. Th. S. 235. §. 227 ff.

Bunte Kupferſtiche. V, 316.

Nachricht von Kupferſtichen, welche mit einer Farbe abgedruckt werden. Hamburg. Magaz. 10 B. S. 311.

Buntpapier. I, 332. V, 316.

Verfertigung bunter Papiere. Hilds Handelsz. 1787. S. 74.

Preiſe in Nürnberg. Hilds Handelszeit. 1785. 95.

Preißcourant von bunten Papiere und Einbänden, bey Breitkopf in Leipzig. Hilds Handelsz. 1785. 255.

Burgunderwein. V, 317.

Beytrag zur genauern Kenntniß der Burgunderweine, nach ihren unterſchiedlichen Klaſſen, ſammt Bemerkungen über den Handel mit dieſen. Im Journal für Fabrik, Manufaktur und Handlung. Januar 1792. Leipzig, S. 40.

Hilds Handelszeitung 1785. 241.

Bürſtenbinder. I, 335.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 370.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſtler, 4 B. 1765.

Sprengels Handwerke und Künſte, XIII.

Weigels Hauptſtände, S. 587.

General-Privilegium und Gülde-Brief des Bürſtenmachergewerks in der Chur- und Markbrandenburg, inſonderheit in Berlin d. d. 21 April 1734. in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Ab. 10 Kap. No. 3. S. 39.

Butter. I, 338. V, 318.

Berchs Verſuch wegen des Butterns, in Schwed. akad. Abh. B. VII.. von J. 1735. S. 135—81.

Berchs neue Verſuche von Milch, Butter, Käſe; in Schwed. atadem. Abhand. B. VIII. vom Jahr 1746. S. 81—86.

Brückmanns Nachricht, die Erſparung der Butter betreffend. Hannöv. gel. Anzeigen 1752. S. 699.

Mittel, Butter Jahr und Tag friſch zu erhalten; in den Sel. phyſ. oec. Tom. 9. S. 267.

Mittel, dem Mangel der Butter abzuhelfen. Hannöv. Magazin 1790. S. 175.

Nachricht über die Butter, das Milchwerk und den Handel mit geſalzener Butter, vom Herrn Jore. Göttinger allgem. Unterhaltungen 1769. St. 49.

Nachricht, wie die Butter im Lande Bray, in der Normandie, gemacht wird. Leipziger Intelligenzbl. 1769. S. 330. 340. 349.

Walther (Fr. And.) von Butter, nebſt Pfanns Vertheidigung vom Nutzen der Milch. Erlangen 1751. 8.

Bux. I, 340.

Den Buſch oder das Holz durch den unterſten Mühlſtein, worinnen die Spille läuft, auf eine ganz leichte Art zu ſchmieren, ohne daß der oberſte Mühlſtein herab genommen, oder auch ein Aufenthalt im Mahlen dadurch verurſachet werde. Leipziger Intelligenzblatt 1781. S. 369.

Kurzer Beweis, daß es weder nöthig noch nützlich ſey, den Buſch unter dem Abmahlen zu ſchmieren. Leipziger Intelligenzblatt 1786. S 281.

Folgende Artikel ſind von Seite 41 an, nach Baukunſt, einzuſchalten.

Baumaterialien. I, 158.

Cronſtädt, (A. F.) von Anſchaffung der Baumaterialien zu ſteinernen Gebäuden. Schwed. Abh. 23 B. S. 196. Crells neues ch. Archiv, 6 B. 1787.

Oekonomiſches Bedenken von Bauen und den dazu tüchtigen Materialien; im ökonom. Bedenken, Tom. I, p. 291.

Polhem von Baumaterialien. Schrebers Samml. 11 Th. S. 187.

Suckow (Georg Adolph) mineralogiſche Beſchreibung der Baumaterialien, inſonderheit aus dem Steinreiche. Mannheim 1778. Fortſetzung dieſer Abh. ebend. 1779.

Ungers (J. F.) Vortheile zu Erſparung der Baumaterialien; in Hannöveriſchen Anzeigen 1750. S. 42. Zweckt eigentlich dahin ab, wie man mit wenigerm Holze eben diejenige Feſtigkeit und Tragbarkeit einem Gebäude geben könne, wenn man nämlich den Balken, Sparren, Trägers, Schwellen und dergl. nicht wie die Zimmerleute, gewöhnlich zu Hieben, Höhe und Breite gleich machte, ſondern denſelben eine größere Höhe als Breite geben ſoll. Man ſehe hierüber Beſchlagen.

Verzeichniß der im Fürſtenthum Halberſtadt befindlichen Baumaterialien; in Huths Magazin der Baukunſt, 1 B. 2 Theil 1790.

Baumagazin. I, 157.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 B. 205.

Baumeiſter. I, 158.

Leo Baptiſta Alberti a Pompilio Pozzetii in ſolemni ſtudiorum inſtauratione laudatus, accedit comment. ital. quo vita ejusdem et Scripta compluribus adhuc ineditis monumentis illuſtrantur. Florenz 1789. 4.

Recueil hiſtorique de la vie et des ouvrages des plus celebres Architectes, par Felibien. Par. 1687. 4. London 1705. 12.

Storia dell Architettura, nelle quale altre vite degli architetti, etc. da Georg. Foſſati, 1747. 8.

Leben der Maler, Bildhauer und Baukünſtler, die in Rom gearbeitet haben ꝛc. Aus dem Italieniſchen des Paſſeri überſetzt. Leipzig, 8.

Harpergers Lebensbeſchreibungen der berühmteſten Baumeiſter, 12. 1720.

Nachricht von Baumeiſtern, Bildhauern ꝛc. in Berlin, von Friedrich Nicolai.

Joh. Chriſt. Seyler zugleiche Vorſtellung derer älteſten und berühmteſten Baumeiſter. Leipzig 1696. Fol. 19 Bogen, c f. Acta Erud. 1696. S. 476.

Vies des fameux Architects et Sculpteurs, II. Voll.

Von der Erziehung eines Baukünſtlers in den Grundſätzen der bürgerlichen Baukunſt; aus dem Italieniſchen, in 3 Theilen, S. 285.

* * *
* *

Auszug aus der K. Preuß. Verordnung d. d. 24 Jun. 1773. die Erforderniß und Kenntniſſe derer, die ſich zu Baudienſten melden. Leipziger Intelligenzbl. 1773. S. 342.

Bergius Policey- und Kameralmagaz. 1 B. S. 207.

Boſſens (Abr.) geſchickter und wohlerfahrner Baumeiſter, welcher deutlich lehrt, wie regelmäßige Zeichnungen zu verfertigen, wornach man die Steine hauen und damit feſt und zierlich bauen könne. 4. Nürnberg 1767. 1 thlr. 8 gr.

Deckers (Paul) fürſtlicher Baumeiſter, oder Architectura civilis, wie großer Fürſten und Herren Palläſte, mit ihren Höfen, Luſthäuſern, Gärten u. ſ. w. 2 Th. med. Fol. Augsburg 1711. 7 Bogen, 142 Blatt K. 14 thlr.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 584.

Von dem Schaden, den unwiſſende Baumeiſter anrichten. In Huths Magazin der Baukunſt, 1 Th. 2 B. 1790. S. 253.

Wiedeburg (Joh. Ernſt. Baſ.) de officio architecti circa aedificia litigioſa. Ienae 1764.

Der entlarvte Baumeiſter, oder Vorſchläge, ſich in Bauen vor den Mißgriffen der Bauleute zu hüten, in 8. Erfurt 1754. 1757. 8. 4⅛ Bogen. Angehängt iſt des Herrn von Loen Abhandl. vom Bauweſen.

Baum beſchneiden.

ſiehe beſchneiden.

Baumgarten. I, 158. V, 171.

Baumgärtner (der deutſche), nach den Grundſätzen der berühmteſten Männer in der Gärtnerey, mit K. Schleuſingen, bey Reinſperger. 8. 1½ B. A. D. Bibl. II. 283. Eiſenach und Erfurt, Wedekind 1773. A. D. B. Anh. XIII—XIV. 1424.

Baumgarten (der). Leipzig, Schwickert 1792. in 8. Neue A. D. B. III. 363.

Chriſt (J. L.) der Baumgärtner auf dem Dorfe, oder Anleitung, wie der gemeine Landmann auf die wohlfeilſte und leichteſte Art, die nützlichſten Obſtbäume zu Beſetzung ſeiner Gärten erziehen, behandeln und deren Früchte zu Verbeſſerung ſeiner Haushaltung recht benutzen ſolle. 8. Frankfurt am Mayn, in der Hermannſchen Buchhandlung 1792.

Dümlers Obſtgarten, d. i. Anweiſung zur Baumgärtnerey und Pelzkunſt, 8. Nürnberg 1651. S. Selecta phyſ. oec. Tom. 3. S. 74.

Monatliche Beſchäftigungen für einen Baum- und Plantagengärtner (von Münchhauſen). Hannov. 1771. 14 B. A. D. B. XIX. 313.

Rammelt (Gottl.) Unterricht von Küchen- und Baumgärten. 3 Thile. 8. Halle, Trampe 1774. 1 thlr. 6 gr.

Sammlung der wichtigſten Regeln in der Baumgärtnerey. Neue Auflage. Leipzig, Hilſcher 1788. A. D. B. VC. 214. 1783. 8. l. c. LVII. 621.

Baumöl. I, 159. V, 173.

Pozzi chem. Unterſuchung des Baumöls. Comment. Inſtitut. Bonon. Tom. 6.

Traité de l'olivier, contenant l'hiſtoire, et la culture de cet arbre, les differentes manieres d'exprimer l'huile d'olive, celle de la conſerver etc. Seconde Edition, augmentée, à Montpellier. Chez la veuve Gontier, Libr. à la Loge 1784. Vol. in 8vo de 356 pages. Hilds Handelszeitung 1785. S. 237.

Ueber den Oelbau im ſüdlichen Frankreich, beſonders in der Provence; Schebels deutſcher Kaufmann, 1 Bändchen 1786.

Vom Baumöl und dem Handel damit. Hilds Handelszeitung 1787. S. 161.

Von einer Verbeſſerung des Baumöls. Bernſches Magazin, 1 B. 1 St. No. 15.

Zubereitung des Baumöls; aus du Hamel Traité de arbres. Tom. II. S. 66, in Hannöv. nützl. Samml. 1758. S. 15.

Baumrinde.

ſiehe Lch.

Baumſchule. I, 160. V, 174.

Von Anlegung der Baumſchulen; ſiehe Chriſt. Reichart. Einl. in den Garten- und Ackerbau, 1 Th. Erf. 1758. 8. S. 445—450.

K. Anmerkung über die einländiſche Erziehung guter Garten- und Futterſämerey, und die Auferziehung tüchtiger Obſtbäume; ſtehet im 85ſten Stück des Hannöveriſchen Magazins vom J. 1767.

Anweiſung zur Baumſchule. Hamburg 1702. 8.

Anweiſung zur wohl eingerichteten Baumſchule. Zelle 1702.

Anweiſung, wie man eine Baumſchule von Obſtbäumen im Großen anlegen und gehörig unterhalten ſolle. Nebſt einer Vorrede vom Nutzen der großen Baumſchulen und Bepflanzung der Heerſtraßen mit Obſtbäumen. Zweyte vermehrte Auflage. Halle 1773. 15 Bogen, 8. A. D. B. XXIV. 560.

Von den Baumſchulen; ſiehe Herrn Guiot Forſthandbuch. Nürnberg 1771. 8. S. 220—242.

Von den Baumſchulen; ſiehe Herrn du Hamel von der Holzſaat und Pflanzung der Waldbäume, überſetzt von C. C. Oelhafen. Nürnberg 1763. in 4. S. 94 fgg. Imgl. deſſen Abhandl. von den Obſtbäumen, 1 Th. überſetzt von C. C. Oelhafen. Nürnberg 1771. gr. 4. Cap. 1. S. 1—26.

Abhandlung von Baumſchulen, derer Anlegung, Pflege und Wartung, gr. 8. Berlin, bey Pauli 1776. 4 gr. A. D. B. XXXII. 265. (von Benckendorf).

Chph. Lud. *Crell* obſ. de iure Seminarii, ejusque uſufructu, vom Recht der Baumſchule. Wittenb. 1753. 4. 6 Bogen.

Henop (Caſimir) Nachricht wie eine Baumſchule von guten Obſtbäumen nützlich anzulegen ſey; Bemerk. der pfälziſchen ökon. Geſellſchaft 1773.

Heune (S. D.) Anweiſung, wie man eine Baumſchule von Obſtbäumen im Großen anlegen ſoll, mit K. gr. 8. Halle, bey Hendel 1776. 1 thlr. 4 gr. A. D. B. XXXII. 265. 1773. l. c. XXIV. 560. 1776. l. c. XXXII. 604.

Jacobi (Joh. Gottl.) von Anlegung guter Baumſchulen; ſ. Hausvater, 5 Th. 2 St. No. 6.

Methode pour Fomer en peu de tems et ſans frais une pépinière conſiderable, laquelle rapportera beaucoup: ſtehet im Journ. oeconom. Fevr. 1759. S. 56—59, und Mars, S. 104—109.

Pelee de St. Maurice Kunſt, italieniſche Pappelbäume aufzuziehen; mit Anmerkungen über die Baumſchulen. Leipzig, Hilſcher 1764. A. D. B. V. 298.

Phyſikaliſch-ökonomiſche Baumſchule, oder vollſtändige Anweiſung, Wildlinge aus tüchtigen Obſtkernen zu ziehen, und zu okuliren, und die Landſtraßen mit okulirten Obſtbäumen, beſonders mit den Sorten für den Handel nach Petersburg zu bepflanzen, für die Landwirthe deutlich und handleitend abgefaßt. Auf hohen Gutbefinden Sr. Exellenz des Herrn Grafen von Herzberg. Mit einer Kupfertafel. Frankfurt und Leipzig 1792. 208 S. 12 gr. Neue A. D. B. VI. B. S. 217. Anweiſung zur wilden Baumzucht für das kleine Nutzholz in der Landwirthſchaft, wie auch von der Anpflanzung und gehöriger Abholzung der Weiden, als der zweyte Theil der phyſikaliſch ꝛc. Mit 1 Kupf. 8. Stettin, Leich 1792. 60 S. 4 gr. Neue A. D. B. VII. 26.

Rammelt Abh. von Baumſchulen; ſtehet in Schrebers Samml. 8 Theil S. 391—396, dergleichen in No. 3. des Leipziger Intelligenzbl. a. d. J. 1768, S. 27—29, und im 9ten und 10ten Stück der Gieß. wöchentlichen gemeinnütz. Anz. und Nachr. v. Jahr 1768. Ein Auszug daraus ſtehet im 4ten Stück des V. B. der phyſ. ökonom. Auszüge. Stuttg. 1763. 8. S. 543—545.

Car. *Stephani* Seminarium et Plantarium fruticetorum praeſertim arborum, quae poſt hortos conſeri ſolent, denuo auctum et locupletatum. Huic accellit alter libellus de conſerendis arboribus in ſeminario, deque iis in plantarium transferendis atque inſerendis. Pariſ. 1548. 8. 12½ Bogen.

Joh. Wilh. Thymmens kurzer Entwurf zu Errichtung einer allgemeinen Baumſchule, woraus ein ganzer Landesdiſtrict mit guten und nutzbaren Bäumen verſehen werden ſoll; ſtehet im 1ten Stück der Neuen Beyträge zu der Cameral- und Haushaltungswiſſenſchaft. Jena 1768, S. 172—178. Desgl. im Stuttg. allgem. Magazin vom Jahr 1767, S. 454—460.

* * *
* *

Carlowitz (Hans Carl von) wilde Baumzucht, mit einem dritten Theil vermehrt von Julius Bernh. von Rohr. Folio. Leipzig 1732. 2 thlr.

Gärtner (der wohlunterrichtete), welcher, vornehmlich in der Baumzucht, zuverläßigen Unterricht ertheilet. Bayreuth und Leipzig 1771. A. D. B. XXI. 300.

Kurzer Unterricht in der Baumzucht. Göttingen, Dieterich 1781. 8. A. D. B. LI. 466.

du Roi (J. P.) harbteſche wilde Baumzucht. Zwey Theile mit Kupfern. Braunſchweig, Waiſenh. 1772. 8. 2½ thlr.

Schwachheim (J. L.) Abhandlung von der Baumzucht. 8. Göttingen 1772.

Von der Baumzucht in Franken. Leipziger Samml. 3ter Theil S. 177.

Wilde Baumzucht (die neuere), in einem alphabetiſchen Verzeichniß aufgeſtellt. Leipzig 1783. A. D. Bibl. LXVI. 277.

* * *
* *

Dieskau (C. J. F. von) das regelmäßige Verſetzen der Bäume in Waldern und Gärten. Zweyte verbeſſerte Auflage, 8. Memmingen 1788.

Rammelts Verſuche und Anmerkungen über Küfners neu erfundene Baukunſt von lebendigen Bäumen. Schrebers Samml. 8 Th. S. 399.

Unterricht von Anpflanzung wilder Bäume. Schrebers Samml. 9 Th. S. 184.

Wie Bäume mitten im Sommer zu verſetzen. Schrebers Samml. 3 Th. S. 236.

Wie die im Freyen ſtehende Bäume zu ſetzen, daß man dabey das Anpfählen nicht nöthig hat. Leipziger Intelligenzbl. 1773. S. 315.

Baumwolle. I, 160. V, 174.

D'Jeſonvals (Quat.) Verſuche über die unterſchiedenen und eigenthümlichen Beſchaffenheiten der Baumwolle verſchiedener Welttheile, in Rückſicht auf die davon abhängenden verſchiedenen Grade ihres Werthes und ihrer Brauchbarkeit; in ſeinen vermiſchten Schriften, 1 Theil. Leipzig 1785. No. 5.

B. de Louveiro von der Baumwolle, ihrer Cultur und Verarbeitung. In den Memoiren der ökonomiſchen Akademie in Liſſabon. Tom. I. 1759. 4)

von Kobe (Joh. Phil. Benj.) Anmerkungen über den Cattunbau, zum Nutzen der dänischen westindischen Colonien auf allerhöchsten Befehl geschrieben, 1 Theil. Altona 1791. 8. 2ter Theil 1793. 156 S. 8. 10 gr. Neue A. D. B. VI. 196.

Versuch über die unterscheidenden und eigenthümlichen Beschaffenheiten der Baumwolle verschiedener Welttheile in Rücksicht auf die davon abhangenden verschiedenen Grade ihres Werthes und ihrer Brauchbarkeit, in D. Jonvals chem. phys. Abh. 1 Th. 1785.

Von dem Bau der Baumwolle; in der allgem. Land- und Haushaltungswissenschaft, 5ter Band. Leipz. 1768. bey Helle, S. 133.

Von der Baumwolle, Baumwollenpflanzen und einigen daraus entstehenden Manufakturen; Schedels deutscher Kaufmann, 1 Bändchen. Gotha 1786.

Von Erzeugung der Baumwolle. Justi ökonemische Schriften. 2 Th. S. 196.

Baumwolle aus Werg.

siehe Wergwolle

Baumwolle, deutsche.

siehe Syrische Seidenpflanze.

Baumwollengarn. V, 175.

Preiße des Baumwollengarns in der Baumwollenspinnerey, wie auch des Spinnlohns. Hilds Handelszeitung 1788. S. 70.

Baumwollenmanufaktur. I, 161.

Bergius neues Policey- und Kameralmazin, 1 Band, S. 225.

Rössigs Lehrbuch der Technologie. S. 135.

Jacobsson Schauplatz der Zeugmanufakturen, I. 38.

Ueber die Baumwollenmanufakturen im Bayreuthischen Voigtlande. Journal für Franken 1791. V. Heft, No. 1.

Ueber die Baumwollenmanufacturen in England: Hilds Handelszeitung 1792. S. 25.

Baumwollensammt.

siehe Manchester.

Baumwollenspinnerey.

siehe Spinnen der Baumwolle.

Bausch und Bogen. I, 182.

Weber (A. D.) über den Aversionshandel oder den sogenannten Kauf in Bausch und Bogen. Hamburg und Kiel 1787. 8.

Bauriſſe. I, 162.

Stelzgruber (Joh. Dav.) architektenische irregulaire und regulaire Grund- und Aufrisse nach dem lateinischen Alphabet. Nürnberg 1773. Fol.

Voch (Luc.) deutliche Anweisung zur Verfertigung der Bauriſſe. Augsburg 1778. A. D. B. XXXVIII. 173 und 485. 2te Auflage 1788. l. c. LXXXII. 154.

Bauzierathen. I, 162. V, 178.

Bauzierden. Huths Magazin der Baukunst, 1 B. 1 Th. 1789. S. 120.

Krubsacius (Fried. Aug.) Gedanken von dem Ursprunge, Wachsthum und dem Verfalle der Verzierungen in den schönen Künsten, d. i. in der Baukunst u. s. w. und mit einem Anhange von Herculanischen Verzierungen begleitet. Leipzig 1759. 8. 1762.

Meyers (Dan.) architectura, oder Verzeichniß allerhand Einfassungen an Thüren, Fenstern und Decken, Fol. Frankfurt 695. 26 Bogen K. 10 ggr.

Sturms (Leonh. Chr.) Abhandlung von den Bezierden der Architectur durch Malerey und Bildhauerey, Fol. Augspurg 761. 5teh. Bogen und 5teh. Bogen Kupfer. 12 ggr.

Subl (L.) gewöhnliche Verzierungen der Denkmäler in unsern Kirchen. Lübeck 1783. 4.

Voch (Luc.) etwas von Bauzierrathen nach modernen und antiken Geschmack, mit Kupfern. Augsburg 1783. 6 gr.

Was ist die Ursache, warum wenigstens in vielen Theilen von Deutschland Zierrathen an öffentlichen Gebäuden, Brücken, Geländern, Monumenten, Meilensäulen, Bäumen und Bänken in Alleen u. dergl. aus leeren Muthwillen öfterer als in Italien und andern Ländern verdorben werden? Journal von und für Deutschland 1791. X. Stück S. 825.

Was ist die Ursache .... eine im Jahr 1791. von der k. S. der W. in Göttingen gekrönte Preißschrift: von Joh. Jac. Cella. Gießen, Heyer 1793. 8. 72 Seiten, 6 gr. Neue A. D. B. XI. 364.

Was ist die Ursache .... Von Samuel Simon Witte. Leipzig, Reineke, 8. 84 S. 6 gr. Neue A. D. B. VI. 551.

Herostrat, oder über den Muthwillen in Deutschland, öffentliche Anlagen zu verderben, und patriotische Vorschläge zur Ausrottung desselben. Potsdam, Horvath 1792. 8. 84 Seiten, 8 gr. l. c.

Ueber die Mittel gegen die Verletzung öffentlicher Anlagen und Zierrathen. Berlin, Voß 1792. 8. 79 S. 6 gr. l. c.

Beckenmeſſer. V, 180.

Stegmanns Beschreibung eines Beckenmessers. S. die Beschreibung einer kleinen Luftpumpe. Cassel 1772.

Beckenſchläger. I, 163.

Geschichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich 1786. A. IX. 6)

Weigels Hauptstände, S. 318.

Beerwein. I, 165.

Von dem Beerwein. S. Leipziger Samml. Tom. 12. S. 40.

Rössigs Technologie, 256.

Beete. I, 165.

Gedanken von breiten und schmalen Feldbeeten, wie auch vom tiefen und seichten Pflügen. Oekonom. Nachr. Tom. 4. S. 369 — 699.

Befruchtung. V, 181.

Berwalds (Joh. Gottf.) Abh. vom Geſchlechte der Pflanzen und der Befruchtung. 8. Hamburg, Herold 1778. 2 gr.

Begießen. I, 165.

Abhandlung von der Güte des Waſſers zur Wartung der Pflanzen; ſtehet im 1ſten Theil der geſellſchaftlichen Erzählungen. Hamburg 1735, gr. 8. S. 29—32.

Des eaux nuiſibles à la végétation, ſtehet im Journ. oeconom. vom März 1762. S. 135 f.

Von demjenigen, was beym Begießen, ſonderlich der Gewächſe in Töpfen, zu beobachten iſt, handelt Linnäus in ſeiner Horticultura academica, welche Diſſertation im IV. B. ſeiner Amoenitatum, S. 225 ſqq. befindlich iſt.

Kammelt (G.) von dem Begießen und den Vortheilen darbey; Schrebers neue Samml. 3 Th. S. 615.

Waſſer zum Begießen der Bäume und Pflanzen, und zur Zubereitung der Saat. Phyſ. ökon. Patriot. 2 Theil, S. 240.

Beindrechsler. I, 167. V, 183.

Garzonii Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 581.

Weigels Hauptſtände, S. 458.

Beitzen des Holzes. I, 169.

Beckmanns Verſuche Holz zu färben für muſiviſche Arbeiter; in Comment. Nov. Soc. Reg. Goett. Vol. 7. p. 67. Götting. gel. Anz. 1776. p. 307.

Verſuche, Hölzer zu fouruirten Arbeiten zu färben. Hilds Handelsz. 1787. S. 251.

Richtige und vollſtändige Beſchreibung der Holzfärbereyen oder Beitzen von verſchiedenen Sorten ꝛc. denen Tiſchlern zum nützlichen Gebrauch ausgearbeitet, 8. 1787. 26 S. Hilds Handelszeitung 1788. S. 135.

Benzoeblumen. Benzoeſalz. V, 186.

Bereitung der Benzoeblumen. Almanach für Scheidekünſtler 1780. S. 63. 1782. S. 157.

Green von Bereitung der Benzoeblumen. Crells chym. Entdeckungen, 8 Theil S. 111.

Hermbſtädts Unterſuchung des Benzoeſalzes. Crells chem. Annalen. 2 B. 10 St. No. 2.

Lichtenſteins Beytrag zur Geſchichte des Benzoeſalzes. Crells chym. Entdeckungen, 4 Theil S. 9.

Scheele über das Benzoeſalz. Schwed. Abh. 37 B. S. 131. Crells neueſte Entd. 3ter Theil S. 98.

Bequemlichkeit des Gebäudes. V, 186.

Beytrag zur Civilbaukunſt, betreffend die vornehmſten Stücke der Bequemlichkeit in einem Wohngebäude, wobey einige Gedanken von der ſogenannten Wabel- oder Wahlzeit beym Holzfällen entworfen, 4° 2 Bogen, und 1 B. Kupf. 3 ggr.

Berappen. I, 173.

Neue Art, alte Holzgebäude zu berappen, von Reinhold Rückerſchild. In Huths Magazin der Baukunſt. 2 B. 1 Th. No. 16. 1792.

Bereiter. I, 173. S. a. Reitkunſt.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 482.

Weigels Hauptſtände, S. 172.

Bergacademie. V, 188.

Nachricht von der Verfaſſung und Einrichtung der Bergakademie in Freyberg. In Köhlers bergmänniſchem Kalender 1791.

Bergbeamte. I, 174.

Abbildung und Beſchreibung derer ſämmtl. Schmelzhütten- und Bergswerksbeamte und Bediente nach ihrem gewöhnlichen Rang und Ordnung in behörigem Berghabite. Nürnberg, 4. 1721. c. f.

Berckelmann (Diet.) Diſſ. de Iudiciis metallicis. Von Bergämtern und Berggerichten. Helmſtädt 1705. 4.

Edict wegen Beſtrafung der ungetreuen Bergbediente. Braunſchweig. Calenberg. Verordnung. 1686. 11 März, S. 143.

Bergbelehnung. V, 190.

Von der Natur und Einrichtung einer Bergbelehnung. In Cancrins kleinen technologiſchen Werken, 1 B. No. 1. Auch beſonders. Gießen, Krieger 1788. A. D. Bibl. LXXXIX. 151.

Bergblau. I, 174. V, 190.

Bereitungsart des Bergblaues in Tyrol. Hilds Handelszeitung 1785. S. 33.

Bergbohrer. I, 175. V, 191.

Alſtrömer (P.) Beſchreibung eines Bergbohrers für den Landmann. Schwediſche Abhandl. der Akad. 19 B. S. 193.

von Geuß (A. F.) Beſchreibung des Bergbohrers, auch Erd- und Brunnenbohrers. Wien 1770. 8. A. D. B. XV. 279. 1776. 6 gr.

Kurze Beſchreibung des Bergbohrers. In Köhlers bergmänniſchem Kalender 1791. No. 8.

Lehmanns (Joh. Chr.) vollkommene Beſchreibung eines Bergbohrers, wie ſolcher, nebſt ſeinen dazu gehörigen Stücken, gefertiget und damit operirt werden ſolle, welcher noch eine ſehr große Verbeſſerung der Puchwerke beygefüget iſt. Leipzig 1750, 8. m. K.

Bergegeld. I, 175.

Böhmer (I. S. F.) de Servitio quod, vulgo Bergelehn vocant. Halae 1743.

Bergfreyheit. V, 193.

Von den Freyheiten der Bergleute. Glaſers Beytrag zur Bergpolicey, S. 45.

Berggrün: V, 193.

Bereitungsart des Berggrüns in Tyrol. Hilds Handelszeitung 1785. S. 33.

Berghabit. I, 176.

Abbildung ꝛc. siehe Bergbeamte.

Bergknappe. I, 177.

Welzels Hauptstände, S. 276.

Bergkork, gegrabener. V, 193.

Lehmann examen d'une mine d'argent lamelleuse, ou d'une espece de Liegé mineral, qu'on trouve quoiqu'en tres petite quantité dans des mines de Dorothea et Carolina sur le haut Harz. Im XIV. Theil der Memoires de l'acad. de Berlin 1758.

Monnets Abh. vom Bergkork. Mineral. Belustig. 3 Theil. Leipzig 1769. gr. 8.

Bergmann. I, 178.

Garsonii Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 437.

Prevenhuber (J. A.) Versuch einer Abhandlung zur Erlangung mineralogischer Kenntnisse für junge Bergmänner auf Eisen. Graz 1788. 8.

Bergmann von der Feder. I, 178.

Stephani allzeit fertiger Bergmann von der Feder. Dresden 1730. 8.

Bergmanufaktur. I, 179.

Abhandlung über die Produkte des Mineralreichs in den königl. Preuß. Staaten, und über die Mittel, diesen Zweig des Staatshaushalts immer mehr empor zu bringen. Berlin, gr. 8. 1786. Hilds Handelszeitung 1787. 133.

Dettov Heykenskoeld über die Schicksale und Veränderung der Bergwerkshandthierung. Neues schwedisches Magazin, 1 Theil. Nürnberg 1783. No. 5.

Gründliche Nachrichten von dem Bauwesen in Franken, mit Ueberschlägen und Rissen, desgleichen einer richtigen Taxordnung aller Handwerksleute bis auf den Taglöhner, wie auch einer ausführlichen Nachricht von denen in Hochfürstl. Bayreuthischen Landen befindlichen Hammerwerken, Vitriol- Alaun- und Laborirhütten, wie das Eisen, Stahl, schwarze und weiße Blechwaaren, Vitriol und Alaun im billigsten Preiße von erster Hand zu haben sind. Mit Kupf. Schwabach, Mezler 1775. 7 B. 4. A. D. B. XXVIII. 510.

Von den Berghandlungen auf dem Harze. Hilds Handelszeitung 1794 4 St.

Von dem Nutzen der Landesprodukte aus den Bergwerken. In den Göttinger Policey-Amts-Nachrichten, 1755. S. 77. Leipziger Samml. 1 Th. 408.

Preiße der Bergwerksprodukte in Wien. Hilds Handelszeitung 1785. 239.

Bergmaterialien. I, 179.

Preißcourante der Bergmaterialien im Erzgebürge. In Köhlers bergmännischem Journal, 2 B. S. 559.

Bergordnung. I, 179.

Eislebische und Mansfeldische Bergordnung; s. Kieslings gegründete Nachricht. Siehe auch Bergbau im Mansfeldischen.

Geschichte der Churſächsischen Bergrechte und Bergordnungen. Bergmännische [illegible], 1 Theil, 1748.

Herzogl. Braunschw. Bergordnung de Anno 1593; in dem Braunschw. Cal. Cap 6. p. 30.

Nachricht von verschiedenen fremden und außerhalb Sachsen publicirten Bergordnungen. Bergmännische Nebenstunden, 3 B.

* * *

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 229.

Grundsätze der Bergpoliceywissenschaft, von Fried. Aug. Cartheuser. Gießen, Krüger 1776. 8. 340 S. Allg. D. B. XXXVI. 198.

Gläsers (Fr. Gottl.) Beyträge zur Naturgeschichte und Bergpolicey. 4 Abh. Leipzig 1780. 4. A. D. B. XLV. 132.

Bergrath. I, 179.

Fischeri (Ioh. And.) Consiliarius metallicus sive Bergrath. Franc. ad M. 1705. in 8.

Bergregal. I, 180.

Eisenhardts (Joh.) kurze Vorstellung des Bergregals. Helmstädt 1681. 4.

— de Regali jure Metallisodinarum et partibus metallicis.

Horn (D. Casp. Heinr.) von denen landesherrlichen Regalien bey Bergwerken. Ist seinem Tractate vom Gegenbuche angehängt.

Bergresolutiones. V, 196.

Sächsische Bergresolutiones. Leipzig 1709. Fol. 6 gr.

Sebast. Spans Sechshundert Bergurtheile. Wolfenbüttel 1673. in Fol. Zuerst 1636.

Bergtheer, Asphalt. V, 196.

Briefe über den Asphalt, von D. Hirschel; in Hopfners Magazin der Naturgeschichte Helvetiens, 2 B.

Von den Asphaltquellen in der Grafschaft Schaumburg bey Rodenberg. Schriften der Berlinischen Gesellschaft, 3 B. S. 407.

De Minera Asphalti in comitatu Neoremensi reperta. Mém. de Trevoux 1740. p. 2247. et Journ. hist. du commerce, premier Cayer 1744. p. 14.

Erini *d'Heyrinys* Diss. sur l'Asphalte, ou anciennement naturel decouvert au Val. Travers dans la Comté de Neufchatel, avec la maniere de l'employer etc. à Paris, Lottin 1721. 12. pag. 40.

Bergwaage.

siehe Instrument.

Bergtheile. I, 180.

Braunschw. Verordnung in Kuxsachen, d. d. 684. 28. Octbr. S. Braunschw. Calenb. Ord. Cap. 6. S. 141.

Fernere Verord. d. d 690. 8. Nov. l. c. 144. 147.

Patent wegen [illegible] Erbenkauf, 1691. den 21 M. l. c. 148.

Edikt wegen der Kuxhandlungsagenten, den 21 Mart. 704. l. c. 1506.

Patent wegen der caducirenden Kuxe, dd. 1710. 31 Oct. l. c. 164.

— wegen der Ab- und Zuschreibung der Kuxe, dd. 1711. 31 Oct l. c. 165.

— wegen Bestellung eines Kuxverlegers, dd. 1713. den 17 Nov. l. c. S 168.

Braunschw. Edikt wegen der Bergtheilezieh ung in dem Concurs, Hypothecirung und Confiscation d. d. 1716. 28 Dec. Calenb. Verord. S. 172.

Horn (J. Casp. Heinr.) vom stillschweigenden Unterpfande an Bergtheilen. Ist seinem Traktate vom Gegenbuche angehangt.

Bergwerks-Anzeigungen. I, 181.

Entwurf, was ein Fürst bey Untersuchung einer Erzgebürgischen Gegend wahrzunehmen, bey anzustellenden Bergbau zu bedenken, und in Ansehung des zu hoffenden Nutzen sich gewiß zu versprechen hat. Leipziger Samml. 1 Tom 482.

Ein wohl geordnet und nützlich Büchlein, wie man Bergw. suchen und finden soll, von allerley Metall mit seinen Figuren, nach Gelegenheit des Gebürges artlich angezeigt. Wormbs 1518. 8. c. f.

Bergwerke bauen. I, 181.

Kriegs (Carl Gust.) wohl meynender Unterricht, wie man mit Nutzen Bergwerke in einem Lande, wo selbige noch nicht im Gange sind, anlegen, und vom Anfange an in guten Stand setzen soll, 4. Hamb. 1748. 2 gr.

Lohneiß (G. E.) Bericht vom Bergwerk, wie man dieselbe bauen und in guten Wohlstand bringen soll, sammt allen dazu gehörigen Arbeiten. Ohne Jahrzahl. Eine andere Ausgabe, Zellerfeld 1617. Fol. mit Holzschnitten.

Nutzen (von dem) der Bergwerke, und daß man solche bauen solle, ob sie gleich keine Ausbeute geben; in den Select. phys. oec. Tom I. p. 51.

Nutzen (der) und die Nutzung des Bergwerks. Frankfurt und Leipzig 1766.

Der Nutzen und die Nutzungen des Bergwerks, wie solche nach denen politisch ökonomischen Grundsätzen eines Landesfürstl. Cammer-Collegii können betrachtet und verbessert werden. Leipziger Samml. 1742. 409.

Rößlers (Balth.) Speculum metallurgiae politissimum, oder hellpolirter Bergbauspiegel, darinnen zu befinden, wie man Bergwerke suchen, ausschürfen, mit Nutzen bauen ꝛc. mit Kupf. geziert durch Johann Chrp. Goldberaen. Dresden, Fol. 1700.

Uebersicht der Bergwerksverfassung in Churſachsen; in dem bergmannischen Kalender 1790.

Bergwerk rege machen. I, 181.

Kirchmeyers (G. C.) Hoffnung besserer Zeiten durch das edle Bergwerk Wittenberg 1687. 4.

Bergwerksmaschinen.

Calvörs (H.) historische chronologische Nachricht und Beschreibung des Maschinenwesens, und der Hulfsmittel bey dem Bergbau auf dem Oberharze, 2 Theile, Folio. Braunschweig 1763. 5 thlr.

Cancrin's Bergmaschinenkunst. Frankfurt am Mayn 1777. 3 Th. 8.

von Leibnitz, mißlungener Versuch an den Bergwerksmaschinen des Harzes. Vom Herrn von Trebra; in der Bergbaukunst 1 B. S. 305.

Jac. Leupolds Entwurf von Verbesserung des Maschinenwesens auf den Bergwerken. Leipzig 1725.

Podas Beschreibung der beym Bergbau zu Schemnitz errichteten Maschinen. Wien 1771. 8. A. D. Bibl. XVII. 573

Von Bergwerksmaschinen, und besonders von den beym Bergbau gebräuchlichen Roskünsten ꝛc. Bergmännische Nebenstunden 1752. 2 B.

Bergwerksschulen.

Stoutz einige Betrachtungen über die Anlegung der Bergwerksschulen. Schriften der Berliner Gesellschaft. 8 B. S. 239

Bergwerksteich. I, 181.

Von Anlegung der Teiche zu den Aufschlagewassern, und von den Kunstgräben. In Langsdorfs Abhandl. zur Salzwerksk. 5. a.

Bergzehend. I, 181.

Rechtliches Responsum, den Bergzehend von dem Bergwerke zu Bottendorf betreffend. Schrebers Samml. 9 B. S. 163.

Sechs alte Urkunden mit einigen Anmerkungen, den Bergzehenden und das Erbbereiten betreffend. Otia metallica. 1 St. 1748. S. 284—310.

Berlinerblau. I, 182. V, 200.

Berlinerblau (das) ehe es sich zur Erde setzt, und indem es sich niederschlägt, auf Zeuge niederschlagen zu lassen, und sie so zu färben. Hilds Handelszeitung 1786. S. 20.

Betrachtungen über das Berlinerblau. In den Göttinger Policey-Amts-Nachrichten 1755. p. 17. Leipzig. Samml. I om. 12. S. 256.

Beweis, daß bey Verfertigung des Berlinerblaues die Pottasche eben die Dienste thue, als das feuerbeständige Alkali aus dem Salpeter. Im Hamb. Magaz. 16 B. S 317.

Gebrauch (vom) der Pottasche, bey Verfertigung des Berlinerblau. Hamb. Mag. 16 Thril, S. 317

Observations sur la Préparations du bleu de Prusse ou Berlin, par Geoffroy, in den Mém. de l'acad. royale

1725. p. 153. und 220; wie auch von Geoffroy le Cadet, ebendaſ. 1743. S. 33.

Landriani (Marſ.) chem. Abh. über das Berlinerblau. Aus dem Italieniſchen. Leipzig, Böhme 1784. 6 gr. A. D. B. LXXIX. 133.

Larſen (L.) von einer Art, Berlinerblau zu verfertigen; im Kopenh. Mag. 1 B. 6 Theil p. 85.

Nachricht von dem vor kurzen erfundenen Berlinerblau. Abhandl. der Berliner Akademie, überſetzt von Mumler. 1 B. S. 95.

Preußiſchen Blau (vom) und der Blutlauge. Erlangen 1778. 8. A. D. B. XXXVIII. 499.

Scheele (C. W.) Verſuch, die färbende Materie im Berlinerblau betreffend. Neue Abh. der Schwed. Akad. 3 B. S. 256.

Skopoli Wahrnehmungen von dem Berlinerblau und andern Lacken, überſetzt von J. J. Krüniz. VII. Band des neuen Hamb. Mag. S. 420.

Vom Gebrauch der Pottaſche bey Verfertigung des Berlinerblaues. Hamburger Magazin, 16ter Theil, S. 317.

Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten. Wien 1787. S. 213; praktiſcher Theil S. 26.

Weſtrumbs chemiſche Verſuche über das Verhältniß des Metalles zum färbenden Weſen, in dem ſo genannten Berlinerblau. Crells Beytr. zu den chem. Annal. 1 B. 1786. 1 St. 4.

Berlinerblau, natürliches. V, 200.

Beobachtungen über das ſo genannte natürliche Berlinerblau. Leipzig 1780. 8. A. D. B. XLVIII. 470.

Born (von) von der blauen Eiſenerde, aus Pallas Reiſen; ſ. Abhandl. einer Privatgeſellſchaft in Böhmen. 1 B. S. 287.

Douglas vom natürlichen Berlinerblau, aus einem Schottländiſchen Sumpfe. Philoſ. Transact. V. LVIII. N. 27. p. 181. Neues Hamburg. Magazin, 65 Stück S. 469. Franz. Rozier obſ. Tom. 2 Part. 2. p. 129.

Johann Heinrich Hagen chemiſch-mineralogiſche Unterſuchung einer merkwürdigen blauen Farbenerde, aus den Preußiſchen Torfbrüchen. Königsberg 1772. in 4. A. D. B. 23 B. 283.

Lehmann vom natürlichen Berlinerblau in Rußland. Abhandl. der freyen ökonom. Geſellſch. in Petersburg, 1 Th. S. 55.

Springsfeld de Terra quadam coerulea prope Eccardsbergam in Thuringia reperta. In actis Ac. Caeſ. N. C. Vol. X. obſ. 23. p. 76.

Bernſtein. I, 183. V, 202.

Abhandlung von dem Bernſtein in Preußen, vom J. 1454; ſtehet im St. des 2 B. derſelben, S. 497—519.

Abhandl. von dem Bernſteinhandel in Preußen vor Ankunft der Kreuzherren; ſtehet im 3ten Stück des 2ten B. der Preußiſchen Sammlung ꝛc. Danzig 1748. in 8. S. 133—175.

Ulyſſes *Aldrouandus* muſeum metall.

Aurifaber ſuccincta ſuccini hiſtoria. Königsberg 1551. 4. 1552. 1572. 8. oder kurzer Bericht, daß der Agtſtein kein Baumharz, ſondern eine Art Bergwachs ſey.

Bartholini (Th.) in Act. Hafn. Kopenhag. 1671.

Baumeri Diſſ. de Succino. Magdeb. 1749.

Bocks Verſuch einer kurzen Naturgeſchichte des Preußiſchen Bernſteins 1767. A. D. B. Anh. I—XII. 683.

Boetii de Boot, hiſt. gemmar. et lapidum. Leiden 1647. 8. Lib. 2.

de Bonac act. reg. acad. Paris, von 1705.

Borrichius (Olaus) diſſ. Kopenh. 1715.

Bourdeuin ſur le Succin, in den Mém. de l'academie à Paris, von 1742.

Breyn Obſ. de Succini gleba, in den Philoſ. Transact. 24 Band.

Caſal hiſtoria ſuccini Aſturici, oder chemiſche Verſuche über den Bernſtein in Aſturien. In der mediciniſchen Naturhiſtorie von Aſturien. Madrit 1762.

Chemiſche Produkte aus dem Bernſtein. Hilds Handelszeitung 1785. 409.

Concii exerc. phyſ. de Succino. Königsberg 1660. in 4.

Crüger de ſuccino. Königsberg 1636. 4.

Denys diſſ. ſur l'Ambre, 1672.

Eurelius (Gunno) de electro. 1687. 4.

Fiſchers (Caſp.) vermuthliche Entſtehung des Bernſteins. 32ſtes Stück der Göttinger Unterh. 1769.

Franckenau (Franc. de) ſatyr. med. de Succino. Heidelberg 1673.

Fricctius de Succino.

Gesneri prael. de electro veterum, in Comment. Goetting. 1753. Tom. 3.

Goebel de Succino. Königsberg 1558. in 8. und 1582. in 4. Ins Deutſche überſetzt 1616. in 4. als eine Electrotheologie.

Gralath in den Schriften der naturforſchenden Geſellſchaft in Danzig. 2 Bände.

Hallens natürliche Hiſtorie des preußiſchen Bernſteins in ſeiner fortgeſetzten Magie, 1 B. S. 18.

Hartmann Succini Pruſſici phyſica et civilis hiſtoria. Frankf. 1677 in 8. Ein Auszug davon heißt: Succincta ſuccini Pruſſici hiſt. Berlin 1699.

Hartmann, (Melchior Philipp) der Sohn; de Succino, Leiden 1710.

Helwings Anmerkungen von der Materie und Geburtslage des Bernſteins; in den Breslauer Samml. 1718.

Henckel kleine mineralogiſche Schriften.

Herrmanns Gedicht: de lacerta et rano ſuccino Pruſſ. inſitis. Cracov. 1583. 4.

Jacobi über die Auflöſung des Bernſteins. Crells ch. Archiv. 6 B. 1787.

Kircher mundus ſubterr. und in arte magnet.

Koſpot Relation vom weichen Bernſtein. Im zweyten Bande des erläuterten Preußen.

Kulmus de Succino Danzig 1728. 4.

Kundmann promtuarium rerum natur. et artific. wie auch deſſelben Seltenheiten der Natur und Kunſt. Breslau 1733.

Livavii ling. 1601. L. 5. de Succino.

Loſſius de Succ. et terr. mineral. Pruſſiae. Danzig 1633

Major de Succini generat. in Th.

Martini und Jamelii Briefwechſel vom Elbingiſchen Bernſtein, 1676.

Monti von gegrabenen Salzen, Bernſtein; von Krünitz in ökonomiſch phyſical. Abhandl. 19 Band mit Anmerk. überſetzt.

Neumann lectiones chym. de Succino. Berlin 1731. in 4.

Paſchke moraliſche Gedanken bey Eröffnung eines Bernſtein-Kabinets. Königsberg 1742 und 1744.

Pauli de ſuccini natura. Danzig 1714.

Peucer de origine et cauſis ſuccini Pruſſ. Wittenberg 1555.

Pomari köſtl. Agtſtein oder Bernſtein, und deſſen Urſprung, Natur und Farbenart. Magdeburg 1587. in 12.

Rappolt de origine Succini, in littore Sambienſi. Königsberg 1737. in 4.

Rzazynski hiſtoria nat. curioſ. Polon. 1721. 4.

von Sanden de Succino. Königsberg 1714. von der elektriſchen Kraft.

Scheiguigius de Succino. Thoren 1671. 4.

Schulz de Succino marchico. Thorn 1712. 4.

Sendel de Succino indico it. electrologia, miſſus 1725 — 1728. item. hiſtoria ſucc. des Dreßdner Kabinets 1742. mit 13 Kupfern.

Stockar de Neuborn de Succino, vom Bernſtein bey Schafhauſen in der Schweiz 1761. 8.

Ebenderſelbe: de Succino foſſili Wis[illegible]enſ. Lugduni Batav. 1760. 4.

Thilo diſſ. phyſ. hiſt. de ſuccino Boruſſ. Leipzig 1663.

Thilo (Gottf.) exerc. de Succino. Wittenb. 1660.

Unterſuchung, ob der Bernſtein ein Meerprodukt oder Mineral ſey; von Juſti geſammelte chymiſche Schriften. 3 Th. S. 221.

Vermutheter Urſprung des Bernſteins. Göttinger Allg. Unterhaltungen 1769. St. 32.

Wend thema phil. de Succino. 1671.

Wernich (C. F. W.) Meynungen, wie der Bernſtein entſtehe, 1754. Berl. wöchentl. Rel

Wigand vera hiſtoria de ſuccino Boruſſ. Ienae 1590.

Willich über des Tacitus Werk: von den Deutſchen.

Wimmann de Succino.

Zamelius de Succino Pruſſico, 1676.

Bernſteindrechsler. I, 183. V, 203.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 292.

Bernſteinfang. I, 183. V, 203.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil. S. 98.

Bernſteingrube.

Kurze Nachricht von den in Sachſen bey Greßwich, ohnweit Pretzſch, befindlichen Bernſteingruben; in Juſti neuen Wahrh. Tom. 2. p. 188.

Bernſteinſalz.

ſiehe Bernſteinſäure.

Bernſteinſäure. V, 203.

Morveau über die Säure des Bernſteins, Mém. de l'acad. de Dijon 1783. 2 S.

Beryll. I, 184. V, 203.

Brückmanns (U. F. B.) Anmerk über den Aquamarin oder Beryll und Topas. Beobachtungen der naturforſchenden Freunde in Berlin, 4 B. 1 St. S. 6.

Bindheim (J. J.) über den Sibiriſchen Beryl. l. c. S. 35.

Beſchäler. I, 184. V, 206.

Geſetzlich beſtimmte Beſchaffenheit eines Beſchälers im Hollſteiniſchen. Leipziger Intell. 1781. S. 37.

Beſchickung, Hüttenweſen. I, 185.

Von der Beſchickung. Schrebers Samml. 2 Theil. S. 238.

Vom Zubereiten des Eiſenſteins zum Schmelzen auf dem einſeitigen Harze und Sollinger Hütten. Schrebers Samml. 2 Th. 1765. S. 235.

Beſchlag der Pferde. I, 186.

Beſchlag (vom) der Pferde; ein Anhang an Seibolds kunſtgeübter Bereiter.

Eſſai theoretique et pratique ſur la Ferrure, à l'uſage des Ecoles Royales Vétérinaires par *Bourgelat*. 12. Lyon 1776.

Bouwingshauſen von Wallmerode, Anweiſung, die Pferde beſſer und nützlicher, als bisher geſchehen, zu beſchlagen; nebſt den Krankheiten des Hufs und der Art, ſolchen zu heilen. Stuttg. 1779. 8. A. D. B. XLVIII. 418. Anh. XXXVII — LII. 1001.

Briefwechſel zweyer Freunde über die Zäumung und den Beſchlag der Pferde, 1778. A. D. B. XXXVII. 278.

Clarcks (Jac.) Anmerkungen von dem Hufſchlage der Pferde. Aus dem Engliſchen, 1777. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 2289.

Trattato dell' imbrigliare, atteggiare e ferrare Cavalli di *Fiaſchi*, con il Trattato di Maſcalzia di Siacco, con fig. 4. Padova 1628.

Laſoſſe, Obſervations et decouvertes faites ſur les chevaux, avec une nouvelle pratique ſur la ferrure, av. des figg. en t. d. à Par. 1754. 8.

Eb. Deſſ. nouvelle pratique de ferrer les chevaux de ſelle et de caroſſe, afin de les rendre fermes en tout temps ſur le pavé ſec, ce qu'on appelle vulgairement plombé. à Par. 1756. 8.

D. überſ. u. d. T. Neue Art ſowohl Reit- als Zugpferde zu beſchlagen, damit ſie in jeder Jahreszeit und bey jedem Wetter, auch auf glattem Pflaſter, welches man gemeiniglich mit Bley belegt nennet, ſicher treten können; iſt die 4te Abh. in deſſen Anmerk- und Entdeckungen an Pferden, in D. G. Schrebers neuen Entdeckungen an Pferden. Halle 1759. gr. 8. S. 71—112, n. 8 Fig. auf 1 Kupfert.

Anmerkungen und Entdeckungen an Pferden, ſammt einer neuen Art, Pferde zu beſchlagen. Schrebers Samml. 4 B. S. 1.

Le Guide du Marechal, ou Connoiſſance exacte du Cheval, de ſes maladis et de leur gueriſſon, avec un Traité de la Ferrure, par la *Foſſe*, av. Fig. 8. Paris 1767.

Manual de Cavalerie, ou l'on enſeigne la connoiſſance du Cheval, l'embouchure, la ferrure, la ſelle etc. par de *la Guérinniere*, av. fig. 8. Haye 1742.

Kerſting (J. A.) Unterricht Pferde zu beſchlagen. Göttingen 1777. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2263. 4794.

Gebſchelwitzens holländiſcher Stallmeiſter. Oder Unterweiſung, was zum Kennen, Zäumen, Satteln, Beſchlagen und Unterhalten der Pferde gehöret, wie auch zu der Reitkunſt; mit K. gr. 8. Leipzig 1766.

Rumpelts (Ge. L.) Unterricht für Fahnenſchmiede, beym Beſchlag der Pferde, ſowohl bey geſunden als fehlerhaften und kranken Füßen; mit K. 8. Leipzig, Weidmanns 1785. 18 gr.

Sind (J. B. von) die Kunſt Pferde zu zäumen und gut zu beſchlagen. Frankfurt und Leipzig 1766. 8. A. D. B. IV. 312. 1768. l. c. Anh. I—XII. 894.

Webers (Ch. Fr.) Abh. von dem Bau und Nutzen des Hufs der Pferde, und der beſten Art des Beſchlages. 2te Auflage, 8. Dreßden 1777. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2270.

Beſchneiden der Bäume. I, 188.

A. B. Anmerkung über die böſe Gewohnheit, die Bäume im Sommer zu beſchneiden; aus dem Gentl. Magaz. Heumon. 1758. S. 325, überſetzt; ſtehet im Bremer Magaz. IV. B. 1 St. S. 231—237.

Allgemeine Anweiſung zu dem Beſchneiden der Bäume; ſtehet im 19 St. des Stuttg. allgem. Magaz. v. J. 1768. S. 289—297.

L'art ou la maniere particuliere et ſûre de tailler les arbres fruitiers. Avec un Dictionaire des termes, dont ſe ſervent les jardiniers en parlant des arbres. à Amſt. 1699. 4. 19 Seiten.

Nouveau traité de la taille des arbres fruitieres, par Mr. René *Dahuron*. Cell. 1699. 12. Deutſch überſ. u. d. T. Vollſtändiges Gartenbuch ꝛc. 1743.

Meyer (C. F.) von dem Beſchneiden der Bäume. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 81. 82.

Kurze Anleitung, wie die Pfirſchbäume zu ſchneiden; nebſt einer Anwendung auf den Schnitt der Bäume überhaupt, von Ge. Fr. **Möller**. 2te Auflage. Frankfurt an der Oder 1756. 8. 3 B. (1753.)

El. Fr. **Schmeerſahls** Abhandlung von dem Baumſchnitte; ſtehet im Hamb. Magaz. X. B. 1 St. 1752. 8. S. 42—66.

Schmidt, vom Beſchneiden der Zwergbäume; Bemerkungen der pfälz. ökon. Geſellſchaft 1774. S. 318.

Traité pour la taille des arbres, ſtehet bey der Inſtruction facile pour connoitre toutes ſortes d'Oranges et Citronniers. à Paris 1674. 12. S. 95—125.

Verſuch über das Beſchneiden der Obſtbäume. Aus dem Franzöſiſchen. Colmar, Reutirch 1783. A. D. B. LXIV. 292.

Vom Beſchneiden der Fruchtbäume. Leipziger Intelligenzblatt, 1769. S. 74.

Vom Beſchneiden der Bäume; ſ. Phil. Millers allgem. Gärtnerlexicon, 1 Th. Nürnb. 1769. 4. S. 374—378. und die aus Millers Lexico zuſammen getragene vollſtändige Anleitung zu der Pflanzung, Erziehung und Wartung der Fruchtbäume. Bonn 1764. in 8. S. 72—81.

Von dem Beſchneiden der Fruchtbäume; ſtehet in den Mindenſchen Beytr.; desgl. in den nützlichen Beytr. zu den neuen Strelitz. Anz. vom 18ten und 25ſten Januar. 1769; in No. 7. des Leipziger Intelligenzbl. vom Jahr 1769, S. 74—77, und im 11ten St. des Hannöver. Magaz. v. J. 1771.

Vom Schnitt der Obſtbäume; ſ. Hrn. du Hamel überſ. Abhandl. von den Obſtbäumen. Nürnberg 1771. gr. 4. S. 48—66, m. 1 K. T. von welcher die zu vorſtehendem Artikel gehörigen Figuren entlehnt ſind.

Von dem [illegible]eſchneiden oder Verſchneiden; ſiehe Joh. Dicks überſ. vollſtändige Gartenkunſt, 1 Th. Leipzig 1774. 8. S. 160—163.

Beſenbinder. I, 188.

Von Beſenbindern. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 387.

Bette. I, 192.

Spahn- und Gaſtbette, auf eine neu erfundene Art, vor Nobleſſe und die, ſo eigene Caroſſen und Wagen führen, 4. 741. 1 B. 1 ggr.

Bettfedern. V, 210.

Sächſiſcher und böhmiſcher Handel mit Bettfedern. Hilds Handelszeitung 1787. S. 241.

Beuteltuch. I, 196. V, 213.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 295.

Fabri neues geographiſches Magazin, 4 B. 2 St.

Hilds Handelszeitung 1788. S. 201.

Joh. Dan. Krafts Vorſchlag zu einer in Sachſen anzulegenden Beuteltuchfabrik; ſtehet im 159ſten St. der Leipziger Samml. 1758. 8. S. 262—274.

Leipziger Samml. 22 Stück 1745. S. 939—942; und 23 St. S. 1009—1022.

Spahns (Sieg. Ernſt) Nachricht von dem Anfange einer Beuteltuchmanufaktur in Sachſen. Leipz. Samml. 1758. 159 St.

Beutler.

ſiehe Handſchuhmacher.

Bezoar. V, 216.

De adulteratione et characteribus adulterationis; ſ. Caſp. Bauhini tract. de lapide bezoar. Cap. 15 fgg. Desgl. Kämpfers Amoenitatt. exot. Lemgov. 1712. 4. Faſc. relat. 9. S. 403 fgg.

De modo probandi lapidem Bezoar orientalem, ſ. Notae ad Commerc. litter. Nor. Ann. 1736, in der Vorrede, S. 6.

Kennedy Abh. vom Bezoar. Abh. der Bayeriſchen Akad. 1779. 1 B.

Caſp. *Koelichen* verum lapidis bezoartici orientalis examen, ſtehet in Tho. Bartholini Act. med. et phil. Hafn. Vol. V. A. 1677—1679. im Append. Obſ. 130.

De lapide Bezoar factitio, ſ. Iac. *le Mort*, Chim. med. phyſ.

Von der Verfälſchung des Bezoars, und deren Entdeckung; ſiehe den 1ſten Theil des aus dem Holländiſchen überſ. Kaufmanns. Leipzig 1770. 8. S. 529.

D. P. E. Wagner Anmerkungen über den mineraliſchen Bezoar; ſtehet im 28 St. der Fränk. Sammlung. Nürnberg 1760. 8. S. 309—314.

Biberbau. I, 199. V, 216.

Vom Biber oder Caſtor. Gelehrte Beyträge zu den Braunſchw. Anz. 1763. 35 St.

Caſtorologia, à Io. *Mario*, auctior edita à Io. *Franco*, Aug. Vind. 1685. 8. Sie ſtehet auch in Mangeti Bibl. pharm. med. Tom. I. Gener. 1703. F. S. 489—512 wieder abgedruckt; und iſt auch ins Franzöſiſche überſetzt u. d. T. Traité du Caſtor, dans lequel on explique la nature, le proprietés et l'uſage medice chimique etc. trad. par M. Eidous. à Paris 1746. 12. 280 Seiten.

Von der Baukunſt des Bibers, aus des Baron la Hontan deſcript. de l'Amerique ſeptentr. ſtehet in J. G. Sulzers Unterred. über die Schönheit der Natur. Berlin 1770. 8. S. 118—122.

Anmerkungen über den Biber, von Jonas Hollſten; ſtehet im XXX. B. der überſetzten Abhandlung der königl. Schwediſchen Akademie der Wiſſenſch. a. d. Jahr 1768. S. 292—298.

Heiſens Abh. vom Biber oder Caſtor; ſt. im 35—37 St. der gel. Beytr. zu den Braunſchw. Anz. v. J. 1763.

Joh. Sam. Hallens Beſchreibung des Bibers; ſtehet in deſſen Naturgeſchichte der Thiere. Berlin 1757. 8. S. 573—579.

Unterſuchungen und Nachrichten vom Biber, deſſen Natur, Lebensart und Fange, von Nic. Gisler; ſtehet im XVIII. B. der überſetzten Abhandl. der königl. Schwediſchen Akademie der Wiſſenſchaften a. d. J. 1756. S. 196—208.

Von dem künſtlichen Bau der Biber; ſ. von Büffon überſ. allgem. Hiſtor. der Natur. III. B. 2 Theil S. 37 fg. mit K. The natural hiſtory of the Beaver, with a finely engraved figure of that animal, from *Büffon*; ſtehet im Univ. Magazine, for june 1772. S. 296—298.

Beſchreibung des Bibers; ſtehet im 1 Th. des geogr. hiſtor. phyſical. und moral. Mancherley. Leipzig 1773. 8. S. 109—114.

Etwas vom Biber; ſtehet in Köhlers Samml. neuer Reiſebeſchreibungen, 1 B. 1 Abth. S. 317 f. desgleichen im 46ſten St. der Hamb. gemeinnützigen Nachr. ꝛc. v. J. 1768. S. 198.

Abhandlung von dem künſtlichen und denen Holzungen ſchädlichen Biber; ſtehet im X. B. des allgem. ökonom. Forſtmagazins. Frankfurt und Leipzig 1767. gr. 8. S. 297—302.

Nachricht vom Biber, (inſonderheit denenjenigen, welche ſich in der Lippe, einem Fluſſe im Biſchofthum Münſter, finden,) ſtehet im 63ſten Stück der Hannöv. Beytr. vom Jahr 1759; und im 2ten Stück des III. B. der phyſikal. ökonom. Auszüge. Stuttg. 1761. 8. S. 204—208.

Nachricht vom Biber; aus der allgemeinen Geſchichte von Amerika (Halle 1753); ſtehet im 3 Th. des Reichs der Natur und Sitten. Halle 1758. gr. 8. 70 Seiten, 15 f.

Nachricht von den Canadiſchen Bibern; ſtehet im 5ten Th. der Greifsw. Beyt. zum Nutzen und Vergnügen, 1757. 4. S. 141—144.

Von dem Biber; ſiehe Allgem. Hiſtor. der Reiſen zu Waſſer und zu Lande. B. XVII. S. 67, 79—82, 89, 224—227.

Königl. Preuß. renovirtes und geſchärftes Edict, daß die Biber geſchonet, und bey 200 Rthlr. Strafe keiner geſchoſſen werden ſoll. d. d. Berlin den 24 Mart. 1725.

Geſchichte von dem Biber; ſtehet in den Neuen Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre, Theil 1. S. 406 fgg.

Gislers (N.) Unterſuchungen und Nachrichten vom Biber, deſſen Natur, Lebensart und Fang. Schw. Abh. 18 Theil. S. 196.

Königl. Preuß. Mandat, an denen Bibern ſich nicht zu vergreifen, d. d. 8. Dec. 1707. in Mylii Corp. Conſt. Magd. P. 3. p. 593.

Lagus (Elias) Beſchreibung, wie die Biber im Kirchſpiele Kuſamo in Kimi Lappmark gefangen werden. Schwed. Abh. 38 B. S. 222. Tab. V.

Eine Abbildung eines Bibernetzes, findet man in Johann Tänzers Jagdgeheimniſſen. Leipzig 1734. Fol. S. 80 f.

Bieberſchwanz. I, 200. V, 219.

Vergleichung der Krummziegel gegen die Biberſchwänze; ſtehet im 101ſten Stuck des Hannöv. Magazins vom Jahr 1770.

Bibliothek. I, 200.

Modell einer Bibliothek nach holländiſcher Art; ſtehet in Vogels moderner Baukunſt. Tab. XLIX.

Biene. I, 202.

Beurtheilung einiger Bücher die von der Bienenzucht handeln. Strelitziſche Abh. 2 Th.

Gloſſarium Melitturgicum, oder Bienenwörterbuch, von Johann Adolph Overbeck. Bremen, bey Forſtern 1765. 8. A. D. B. II. 291.

Albrecht (J. F. E.) Entdeckung von der innern Einrichtung der Bienen, beſonders ihrer Begattung. Gotha, Ettinger 1775. 8. 48 S. A. D. B. XXIX. 579.

Anmerkungen, das Alter der Bienen betreffend. Leipz. Samml. 1 um. I S. 145.

Betrachtung der Bienen. Phyſ. ökon. Samml. 2 Th. 861.

J. A. Böck Beſchreibung der Bienen. Neuſtadt an der Aiſch, 1709. 8.

Lob der Bienen, nebſt Beobachtungen von ihrer liebſten Nahrung, wie auch einer kurzen Nachricht von der Ortenauiſchen Bienenpflege, vom Freyherrn von Böcklin. — Frankfurt, bey Rieſenſtein. 4 Bogen in 8. A. D. B. Anh. LIII — LXXXVI. 1342.

Gedanken über die drey Geſchlechtsarten der Bienen, des Weiſels, der Drohnen und der Arbeitsbienen. Bayreuth. Lübecks 1789. 182 S. 8. A. D. B. LXXXV. 591. Anhang LIII — LXXXVI. 1336.

Nachricht von einer neuen Entdeckung über die Natur der Bienen. Leipziger Samml. 10 Th. S. 526.

Natürliche und wirthſchaftliche Betrachtung der Biene. Leipzig 1755. 8.

Reaumurs Geſchichte der Bienen, mit Kupf. in 4. Nürnberg, Felſeker 1759. 1 thlr. 8 gr.

A. G. Schirachs phyſikaliſche und moraliſche Betrachtung über der Bienen Sprache und Geſang; ſtehet in den Abhandl. der Oberlauſitz. Geſellſchaft vom J. 1766. S. 77 — 84.

Steinmetz (J. H.) phyſikaliſche Unterſuchung von den verſchiedenen Geſchlechtsarten der Bienen. Nürnb. 1772. A. D. B. XIX. 667. Auch in den Abhandl. der fränkiſchen Geſellſch. 1771. Auch 1780. XLV. 253.

* * *

Art, wie die Bienen Wachs und Honig bereiten. Oek. phyſ. Abh. 3 Theil S. 228.

Garten, Betrachtungen von der Arbeit der Bienen; ſtehet im 5ten Stück der geſellſchaftlichen Erzählungen ꝛc. Hamburg 1753. gr. 8. S. 33 — 39.

A letter from Arthur *Dobbs*, to Charl. Stanhope, dated Caſtle-Dobbs, Oct. 22. 1750. concerning bees, and their method of gathering Wax and Honey; ſtehet im 64ſten B. der Philoſ. Transact. No. 496. for. Nov. et Dec. 1750. S. 536 — 549.

T. Ueberſetzung u. d. T. Von den Bienen, und ihrer Art und Weiſe, das Wachs und das Honig zu ſammeln; ſtehet im 1ſten Stück des 9 B. des Hamb. Magaz. 1752. 8. S. 49 — 65.

Eine andere Ueberſetzung u. d. T. Von der Art, wie die Bienen Wachs und Honig zubereiten; ſtehet im 9ten Theil der ökonom. phyſikal. Abhandl. Leipzig 1756. 8. S. 228 — 235.

Beveſtigung der Hornboſteliſchen vortrefflichen phyſicaliſchen Erfahrung, daß die Bienen das Wachs ausſchwitzen, in einem Briefwechſel zwiſchen dem ſeel. Hrn. Hauptpaſtor Hornboſtel in Hamburg, und dem Herrn Probſt Strieglitzey zu Paſewalk in Pommern; ſtehet in den Abhandlungen der Oberlauſitzer Bienengeſellſchaft vom Jahr 1767. S. 1 — 20.

* * *

Eyrich (Joh. Leonh.) geſammlete Erfahrungen und Nachrichten von der Witterung der Bienen. Nürnberg 1774. 8.

Bienenfütterung. I, 202.

Etwas über den gegebenen Rath, die Bienen mit ausgeſeimten Honig zu füttern, um das Wachs zu behalten. Neues Hannöv. Magazin 1791. S. 1151.

Geſottenes Zuckerwaſſer, als ein Einguß ſtatt des Honigs ins Brod ſich zu bedienen. Zur Bienenfütterung. 8¼ B. A. D. B. XXXV. 305.

Mittel zur Erhaltung der Bienen. Samml. ökonom. Anmerkungen. S. 32.

Bienenkönig. I, 202.

F. B. P. Ablers Erfahrung von einer Bienenkönigin; ſtehet in der Großbrit. und Churf. Braunſchw. Lüneburg. Landwirthſchaftsgeſellſchaft. Nachrichten ꝛc. II. B. 5te Samml. Zelle 1771. 8. S. 578 — 581.

Auf Vernunft und Erfahrung gegründete Gedanken, von der Zeugung und Befruchtung der Bienenkönigin. Nürnberg, Zeh. A. D. B. XXIV. 563.

Hiſtoire naturelle de Reine des abeilles, par Mr. *Blaſſiere*. à la Haye 1771.

Des Herrn M. J. J. Blaſſiere Einleitungen zu der entdeckten neuern natürlichen Geſchichte der Bienenkönigin; aus dem Franzöſiſchen überſetzt von J. G. B. Stehet im 1. B. der gemeinnützigen Arbeiten der Oberlauſitzer Bienengeſellſchaft. Berlin und Leipzig 1773. 8. S. 21 fg.

Freundſchaftliche Anmerkungen über des Herrn Riems ganz neu erfundene Bienenmutter. Nürnberg, Zeh 1774. 176 Seiten in 4. A. D. B. XXIV. 562.

Freundſchaftlicher Briefwechſel einiger Bienenfreunde, worinnen die Zweifel und Einwendungen wider dieſe neue Erfahrung von der Weiſelzeugung geprüfet und beantwortet werden; ſtehet ebendaſ. S. 89 — 146; desgleichen in

der 3ten Sammlung der Abhandlungen und Erfahrungen der Oberlauſitzer Bienengeſellſchaft, S. 26—39, und in der 4ten Samml. S. 55—102.

Extract of a letter, written by Dr. Ge. *Garden*, from Aberdeen, July 17, 1685, concerning the Proboſcis of Bees; ſtehet im 15ten B. der Philoſ. Transact. for. 1685. N. 175. S. 1156—1158.

Phyſikaliſche Unterſuchungen und Erfahrungen: ob die Königinn oder der Weiſer von den Drohnen befruchtet werden müſſe? vom Herrn Joh. Hattorf; ſtehet in der Abhandl. der Oberlauſitz. Bienengeſellſch. 3ten Samml. vom Jahr 1768 und 1769. S. 13—26.

Phyſiſche Erfahrung, daß der Weiſel wirklich von den Drohnen außer dem Bienenſtock befruchtet werde, von Ant. Humel; ſtehet in der Oberlauſitzer Bienengeſellſch. gemeinnütziger Arbeiten. 1 B. Berlin und Leipzig 1773. gr. 8. S. 64—71.

Neue phyſiſche Entdeckung, daß die Bienenkönigin bis in die dritte Generation fruchtbar geweſen, von Johann Langen; ſtehet in der Oberlauſitz. Bienengeſellſch. gemeinnützigen Arbeiten. 1 B. S. 59—63.

Auf Vernunft und Erfahrungen gegründete Gedanken von der Zeugung und Befruchtung der Bienenköniginn, von Joh. Mich. Neidhart; ſtehet bey deſſen practiſchen vollſtändigen Auszug zur beſten allgemeinen Bienenzucht ꝛc. Nürnberg 1774. 8. S. 221—254. Er glaubt und ſucht zu erweiſen, daß die Königinn aus einem königlichen, oder einem beſondern zu einer Königin präformirten, Ey erzeuget werde.

Ob es eine zuverläßige Wahrheit, daß der Weiſer im Stocke die Mutterbiene ſey? Hannöveriſche nutzliche Samml. 1755. St. 68.

Phyſikaliſche Unterſuchung von den verſchiedenen Geſchlechtsarten der Bienen, und insbeſondere von den präformirten Weiſeleyern, und von dem doppelten Aſte des Eyerſtocks der Bienenmutter; alles zur weitern Prüfung ausgeſetzt, von Joh. Fr. Steinmetz. Nürnberg 1772. 8. 1 B. Stehet auch in den Abhandl. und Erfahrungen der fränkiſchen Bienengeſellſch. a. d. J. 1771. Nürnberg 1772. 8. S. 1—176.

Rede, worinnen die phyſikaliſche Unterſuchung der bisher unbekannten, aber näher entdeckten Erzeugung der Bienenmutter oder Weiſels, und deren großen Nutzen in der Oekonomie der Bienen erörtert wird, von Ad. Gottl. Schirach; ſtehet in der Oberlauſitz. Bienengeſellſch. Abhandl. 2te Samml. vom Jahr 1767. S. 26—56.

Ebendeſſ. verſchiedene Sendſchreiben an den Hrn. Paſt. Wilhelmi, die neu erfundene Weiſelzeugung durch gemeine Arbeitsbienenwürmer und deren Beantwortung; ſtehet in derſelben dritten Sammlung vom Jahr 1768 und 1769. S. 26—36.

Ebendeſſ. fortgeſetzte phyſikaliſche Entdeckung von der Fruchtbarkeit junger Bienenmütter ohne alle Begattung bis in die dritte Generation; ſtehet in den gemeinnützigen Arb. der Oberlauſitz. Bienengeſ. 1. B. S. 155—162.

Von Bienen und Bienenkönig oder Weiſer. Bresl. ökon. Samml. 1 Th. S. 662.

Joſ. *Warder* Monarchy of Bees. London 1713. 8. Deutſch: Amazonen oder die Monarchie der Bienen; aus dem Engliſchen und Franzöſiſchen überſetzt. Hannover 1718 und 1721. 1 Alphab. Strelitziſche Anzeigen. 2ter B. p. 170.

Bienenkorb.

ſiehe Bienenſtock.

Bienenmagazin. I, 203.

Gledítſch (J. G.) Betrachtung des Bienenſtandes ꝛc. gr. 8. Riga, bey Hartknoch 1769. 18 gr.

Lettre et Mémoire de Mr. [illegible] de Clermont en Argonne, le 14 Mai 1763, contenant la deſcription d'un rucher d'une nouvelle conſtruction; ſtehet im XV. Th. des Gentil-homme Cultivateur, trad. de l'angl. de Mr. Hall. à Paris 1764. gr. 12. S. 143—166. n. 1. K. T.

Grieſinger (Joh. Jac.) vollſtändiges Bienenmagazin, mit Kupfern. Ulm 1769. 8. A. D. B. XIV. 293.

Urb. *Molioris* obſt. quaedam de apiario et alvearibus, civitate latina donatae; ſtehet n. c. K. T. im I. Th. der Actor. Acad. Elect. Mogunt. ſcientiar. util. quae Erfordiae eſt, 1757. 8. S. 133—137.

Beſchreibung einer vortrefflichen Bienenlage, ein Auszug aus einem Handſchreiben des Herrn Generalfeldzeugmeiſters, Baron von Petraſch; ſtehet in der dritten Samml. der Abhandl. der Oberlauſitz. Bienengeſellſchaft v. J. 1768 und 1769. S. 73—75.

Bienenmeiſter.

ſiehe Bienenvater.

Bienenſchwarm. I, 203.

Beantwortung der Frage: wie der junge Schwarm von der alten Imme herunter gebracht werden könne? Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 57. Phyſ. ökonom. Auszüge. 2 Th. 513.

Erfahrungen für Bienenfreunde, nebſt Auszügen aus den beſten Schriften dieſer Art. Beſonders von künſtlichen Schwärmen und von Magazinſtöcken, 1793. in 8. Berlin. Kunſthandl.

Herolds Abhandl. von dem Einfaſſen der Schwärme; ſtehet in den Abhandl. und Erfahrungen der fränkiſchen Bienengeſellſch. a. d. J. 1771. S. 200—234.

Janſa, Abhandlung von den Schwärmen der Bienen. Wien, Kurzböck 1774. 9½ Bog. 8. A. D. B. XXV. 288.

Communication about an early Swarm of Bees, by Rich. *Reed*, in a letter, dated March. 14. 1671. at Lugwardine, ſtehet im VI. B. der Philoſ. Transact. for. A. 1671. No. 70. S. 2128.

Die mit der Natur und Kunſt verknüpfte neu erfundene Oberlauſitziſche Bienenvermehrung, oder junge Bienenſchwärme beym Anfange des Maymonats in Wohnſtuben zu machen, nebſt andern nützlichen und erbaulichen

Anmer-

Anmerkungen von Bienen, herausgegeben von Adam Gottlob Schirach. Budiſſin, 1761. 8. 3½ Bogen.

Ebendeſſ. neuere Erfahrungen, auf eine leichte und nützliche Weiſe Ableger zu machen; ſtehet in den Abhandlungen der Oberlauſitzer Bienengeſellſchaft vom J. 1766. S. 50—59.

Ebendeſſ. Erläuterung der neuen Erfindung, auf eine leichte und nützliche Art Ableger zu machen; ſtehet in eben denſ. vom J. 1767. S. 76—86.

Ebendeſſ. geſammelte Nachricht von der guten Aufnahme des neu erfundenen Ablegermachens, und daher neu errichteten Pflanzſchulen; ſtehet in ebendenſ. v. J. 1768 und 1769.

Ebendeſſ. neuere Entdeckungen und bequemere Handgriffe bey dem Ablegermachen; ſtehet in ebendenſ. vom J. 1770 und 1771. S. 122—124.

Ebendeſſ. Anzeige und Beſchreibung eines nützlichen Weiſelhauschens, oder nach niederſächſiſchem Termino technico: Klobens, und deſſen Gebrauch bey der Bienenwartung; ſtehet ebendaſ. S. 124—126.

Ebendeſſ. ausführliche Erläuterung der unſchätzbaren Kunſt, junge Bienenſchwärme oder Ableger zu erzielen, nebſt einer natürlichen Geſchichte der Bienenkönigin, oder Weiſelerzeugung, und deren wichtigem Einfluſſe in die Oeconomie der Bienen, nach neuen genauen Beobachtungen und phyſikaliſchen Erfahrungen. Mit einer Kupfertafel. Budiſſin 1770. 8. 12½ B.

Herrn M. Schlachts in Leſchwitz, Erzählungen einiger beſondern Naturbegebenheiten in Anſehung des Schwärmens, oder von Hungerſchwärmen; ſtehet in der 3ten Samml. der Abhandl. der Oberlauſitz. Bienengeſellſchaft vom J. 1768 und 1769, S. 37 f.

Spitzner (M. J. E.) ausführliche Anweiſung, verliegende Bienenſchwärme, ohne den geringſten Nachtheil der Alten — abzutreiben. Leipzig, Böhme 1777. in 8. A. D. B. XXXV. 608.

Mittel, daß ſich die Schwärme in Mauden bequem anlegen, vom Herrn Ulriesfort aus Meurs; ſtehet im 1. B. der gemeinnützigen Arbeiten der Oberlauſitz. Bienengeſellſch. S. 162—164.

Bienenſtock. I, 203. V, 219.

Beſchreibung eines immerwährenden Bienenſtocks, von drey Theilen, in welchem die Bienen vom Schwärmen abgehalten, und zum beſtändigen Arbeiten gezwungen werden; ſtehet im 6ten Stück des II. Jahrg. der Wienerſchen ökonom. Sammlungen, a. d. J. 1768. Wien, gr. 8. S. 523—531.

Joh. Ulrich von der Brüggen Nachricht von Verfertigung der Bienenſtöcke in Curland; ſtehet in Käſtners Samml. S. 348—351.

Joh. Leonh. Eyrichs gründlicher Beytrag und Unterricht zu ſchönſter Verbeſſerung der Klotzbeuten-Bienenzucht, nach den Urtheilen eines Bienenfreundes im Plauiſchen Grunde bey Dresden näher ausgeführt; ſtehet in den Abhandl. der Fränkiſchen Bienengeſellſchaft a. d. J. 1772 und 1773. S. 305 fgg.

Beſchreibung und Anleitung zu einem verbeſſerten Korbbienenſtock, für diejenigen Bienenherren, welche die Bienenzucht in denen Strohkörben betreiben, von Carl Ludewig Hake; ſtehet im 126 St. der Berlin. privil. Zeitung v. J. 1771. S. 617—620.

Deſcription d'une ruche trés-curieuſe et fort utile, inventée par Mr. *Thorsley*; ſtehet im Journ. oecon. Août. 1767. S. 382 f.

Krünitzens (J. G.) Beſchreibung einer vom Herrn Palteau in Frankreich neu erfundenen Art, hölzerne Bienenſtöcke zu bauen, und Erzählung der Vorzüge derſelben vor den ſtrohernen Körben; ökon. phyſ. Abh. 4 Th. S. 37. Phyſik. ökon. Anzeige, 2 Th. S. 78.

Lettre a l'Editeur du journ. oecon. ſur le gouvernement des abeilles, et les ruches de Mr. Palteau, par Mr. L*** Cure de Lacy; ſtehet im Journ. oecon. juin. 1758. S. 253—255.

Nouvelle conſtruction de ruches de bois, avec la façon d'y gouverne les abeilles, inventée par Mr. *Palteau*, et l'hiſtoire naturelle de ces inſectes; le tout arrangé et mis en ordre, par M. . av. des figg. en t. d. à Merz 1756. 8. 1 Alphab 3 Bogen.

Lettre adreſſée à Mrs. les Auteurs du journ. de Scav. touchant la nouvelle conſtruction des ruches de bois, par Mr. *Palteau*, par F. Jean *Banpin*, à Eſtival, ce 12 Sept. 1757, ſtehet im Journ. d. Scav. Nov. 1757. S. 103—107; und T. überſetzt im 14 Th. der ökonom. phyſik. Abhandlung. Leipzig 1758. 8. S. 384—388.

Mémoire ſur quelques inconveniens au ſujet de la nouvelle conſtruction des ruches de bois inventée par Mr. *Palteau*, ſtehet im Nouvelliſte oecon. et litter. To. XXIX. pour les mois de Avr. Mai et Juin 1759. S. 137—142.

Sächſiſcher Bienenvater, oder des Herrn Palteau von Metz, neue Bauart hölzerner Bienenſtöcke, nebſt der Kunſt, die Bienen zu warten, und einer Naturgeſchichte dieſer Inſekten. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt, und als ein praktiſches Bienenbuch für Bienenfreunde und Hausväter hieſiger Lande, mit nützlichen Anmerkungen und vieljährigen Erfahrungen vermehrt, herausgegeben von Adam Gottlob Schirach, mit einer Vorrede Herrn D. und Prof. Schrebers, und 8 Kupferpl. Leipzig und Zittau 1766. 8. 2 Alphab. 3 Bogen.

Prinzenſtierna (Peter Erich) Proben des Vorzugs der Bienenkörbe, vor Bienenſtöcken. Schwediſche Abh. 35 B. 246.

Des Amtsraths und Oberbienen-Inſpektors Johann Riems — — zweyte bekrönte Preißſchrift über die Bienen und deren Pflege in verbeſſerten Klotzbeuten, Kaſten und Körben. Zum Beſten der evangeliſchen Schulanſtalt zu Grottau in Schleſien, vom Verfaſſer herausgegeben. Dresden, Gerlach 1786. 8. 51 S. A. D. Bibl. Anh. LIII—LXXXVI. 1389.

Schirachs (Ad. Gottl.) ſächſiſcher Bienenvater, oder des Herrn Palteau zu Metz neue Bauart hölzerner Bienenſtöcke. Leipzig und Zittau, bey Spieckermann 1766. A. D. B. V. 294.

Vorſchlag, die Holzbeuten auf die leichteſte Art nicht nur magazinmaßig zu benutzen, ſondern ſogar magazinmaßig abzulegen, von Joh. Fr. Steinmetz; ſtehet in den Abhandl. der Frank. Bienengeſellſch. a. d. J. 1772 und 1773. S. 1 fgg.

A deſcription and repreſentation of a Bee-houſe, uſeful for preventing the Swarming of Bees, uſed in Scotland with good ſucceſs, whereof one, ſent by a worthy Gentlemann, Sir Will. *Thomſon* may be ſeen in Greſham Colledg. Stehet n. 1. K. T. im 8ten Bande der Philoſ. Transact. for. 1673. No. 96. S. 6076—6078.

Abhandlung von dem nutzbarſten innern Raum der Bienenſtöcke, von Joh. Gottlob Wilhelmi; ſtehet in den Abhandl. der Oberlauſitz. Bienengeſellſch. vom Jahr 1766. S. 36 – 49. und in eben denſelben, v. J. 1767. S. 63 — 76.

Bienenvater. I, 203.

Der ſorgfältige Bienenhalter. Osnabrück 1674. 1677. 4.

Bienenmeiſter, der vollkommene, von J. E. S. Gráz, Kienrich 1792.

Bromwich (Bryan Janſon) geübter Bienenvater. Aus dem Engliſchen, von D. C. F. Michaelis. Leipzig, bey Hilſcher, 1785. in 8. 92 Seiten. A. D. B. LXIX. 259.

Joh. *Gedde*, The Engliſh Apiary, or the compleat Bee-Maſter, unfolding the whole art of myſterie of the management of Bees. Lond. 1721. 8.

Deutſch: Apiarium anglicum, oder der vollkommene Bienenmeiſter. Aus dem Engliſchen überſetzt. Leipzig 1727. 8. 1729. 1750. 1755. Leipziger gel. Zeit. 1755. p. 790. Strelitziſche Abh. 2 Th. p. 170.

Hirſch (Joh. Chriſtoph) Fränkiſcher Bienenmeiſter. Anſpach 1767. A. D. B. VI. 304.

Müller (J. M. C.) der aufrichtige Oſterreichiſche Bienenmeiſter. Wien, Mösle 1783. A. D. B. LVI. 572.

Palteau von Metz, allgemeiner Bienenvater, von Schirach. Zittau 1778. 8. A. D. B. XXXVIII. 614.

Reinhards (J. Jac.) correſpondirender fränkiſch-badendurlachiſcher Bienenvater, 1771. Anſp. 8. A. D. B. XIX. 670.

Schirach, der ſächſiſche Bienenmeiſter. Leipz. 1784. A. D. B. LXII. 592.

Unterricht für einen angehenden Bienenliebhaber. Samml. ökonom. Anmerk. S. 84. 89.

Bienenwärter. I, 203.

Anleitung (kurze) für das Landvolk in Abſicht auf die Bienenwirthſchaft. Presburg und Leipzig 1773. 150 S. 8. A. D. B. XXIV. 274. 2te Auflage 1784. 8. 140 S. LXIX, 258.

Beobachtungen bey der Wartung der Bienen. Aus dem Univ Magaz. 1755. May. S. 207; im Bremiſchen Magaz. 1 B. 1 St. 1756. S. 159. Frankenhauſer Intelligenzblatt 1765 3 St.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 392.

Hoefters Anweiſung zur Bienenzucht, 6te Auflage, deren ſteht zuvor Maraldi Anmerkung über die Bienen. Leipzig 1753. 8. c. f. S. a N Jacobi.

Nickel Jacobs Unterricht von Wartung der Bienen. Görlitz 1653. 8.

Nic. Jacobi und Caſpar Hoefters rechte Bienenkunſt aus Jacobi ſchleſiſchem Tractat und eigener Erfahrung zuſammen getragen. Halberſtadt 1680. 8. Leipzig 700. 8. (Rohr) vermehrt und verbeſſert durch C. Schrett. 4te Auflage. Leipzig 1741. 8.

Jacobi (N.) gründlicher Unterricht von Wartung der Bienen, 1773. A. D. B. XXIV. 279.

Kochs (Juſt Heinr.) Bienenwirth, oder Anweiſung, was man bey den Bienen jeden Monat zu beobachten. Norden. 8.

Unterricht von Wartung der Bienen, 1701. 8. Coburg 1707. 8.

Wilomann (Th.) Abhandl. von der Wartung der Bienen 8. Kopenhagen 1769. A. D. B. XIII. 599. Hannover 1780. LIII. 579 Complet pour le Gouvernement des Abeilles pendant toute l'Anne. Amſterd. Vlam 1774. A. D. B. XXV. 290.

Bienenzellen. I, 204.

H. mathematiſche Unterſuchung des Baues der Zellen, in welchen die Bienen den Honig aufbehalten; ſtehet im 90ſten Stück der Hannöveriſchen nützl. Sammlungen, v. J. 1758.

Of the baſes of the Cells, wherein the Bees depoſite their honey. Part of a letter from. Mr. Colin Mac *Laurin*, to Mart. Folkes dated Edinburgh, june 30, 1743 n. 3 figg. im 42ſten B. der Philoſ. Transact. No. 471, for Nov. et Dec. 1743. Seite 565—571, und ins Lateiniſche überſetzt n. d. T. Figurae, qua baſes favorum ſuorum conſtruere ſolent apes, determinatio per methodum de maximis et minimis; ex epiſtola celeb. Mac Laurini ad Mart. Folkes; in den Nov. Act. Erud. Lipſ. A. 1754, M. Aug. Art. 4. S 452 — 456.

In der franzöſiſchen Ueberſetzung von Leſſers Theologie des inſectes hat Hr. Lyonet, S. 312 f. eine umſtändliche Beſchreibung und Abbildung der Bienenzellen, in Abſicht auf das Geometriſche ihres Baues, beygefügt.

Von den Zellen, in welchen die Bienen den Honig aufbehalten. Comment. acad. Pariſ. 712. Reaumurs Mém. ſur les Inſect. Tom. V. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 90.

Bienenzucht. I, 204.

Abhandlungen und Erfahrungen der ökonomischen Bienengesellschaft in der Oberlausnitz, zur Aufnahme der Bienenzucht in Sachsen. Dreßden 1766. A. D. B. V. 291. l. c. VI. 325. 1767. X. 296. XIII. 591.

Allgemeine Grundsätze der Bienenzucht. Berlin, Decker 1773. A. D. B. XXII. 289.

Anleitung (vollständige) zu einer ganz vollkommenen Bienenzucht. Düsseldorf, Zehnpfennig 1775. 8½ B. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 3333.

Anleitung zu einer nützlichen und dauerhaften Bienenzucht. Mit 3 Kupf. Tubingen, Heerbrand 1786. 8. A. D. B. LXXIII. 612.

Anleitung zur Bienenzucht. Hannover 1766. A. D. B. V. 292 l. c. VIII. 297.

Anmerkungen zur Verbesserung der Bienenzucht in Sachsen, vom Jahr 1776. 1777. 1778. 1779. (Nachtrag 1774.) Dreßd. A. D. B. XLII. 240. Anhang XXXVII — LII. 1000. XXV. 289.

Anweisung (kurze) zur Bienenzucht. Anspach, Haueisen 1779. 8. 4 B. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 3334.

Beantwortung (freundschaftliche) zweyer erhaltenen Schreiben, die Verbesserung der Bienenzucht in Sachsen betreffend. Dreßden, Gerlach 1775. 8. A. D. B. XXXI. 296.

Bienenzucht (von der) besten in Churpfalz. Mannheim 1769. 8. 9 Bogen. A. D. B. XIV. 293.

Christ (J. B.) Bienen-Katechismus für das Landvolk. Frankfurt, Fleischer 1784. 8. A. D. B. LXIV. 294.

Duchet (Mlr.) Culture des Abeilles. Fribourg, Eggendörfer 1771. 8. A. D. B. XIX. S. 669.

Eyrich (Joh. Leonh.) Entwurf der vollkommensten Bienenpflege. Frankfurt 1767. 8. 4 Aufl. 1774. A. D. B. XVIII. 286.

Eb. Abh. über die Bienenpflege, besonders in Thüringen. Aus dem Lateinischen des Herrn Professor Baumers. Anspach 1774. 8. A. D. B. XXV. 290.

Eyrich (Joh. Leonh.) Plan der fränkischen Bienengesellschaft. Anspach 1768. 8. A. D. B. XLV. 253.

Eyrich (Leonh.) Bienenkalender. Nürnberg 1780. in 8.

Gedanken von Verbesserung der Bienenzucht. Hannöv. Gel. Anzeigen. 9 St. 1750.

Johann Grützmann neu gebauetes Immenhäuslein oder Bienenbuch. Halberstadt 1660 und 1669. 8.

Joh. Gruwels Bienenkunst. Cölln 1696. 8. c. f. auch unter dem Titel: Brandenb. bewährte Bienenkunst. Berlin 1719. 8. bey A. Wever 1762. c. f. Leipzig. gel. Zeitung 1762. p. 325. Strelitz. Abhandl. 2. B. 170. A. D. B. XXII. 294. Berlin 1773. 8. A. D. Bibl. XXII. 294.

Hölschers Erfahrungen von der Bienenzucht. Hannover 1780. 8. A. D. B. XLII. 243.

Kästner (A. G.) Samml. einiger die Bienenzucht betreffende Aufsätze. Göttingen, Dieterich 1766. A. D. B. VI. 327.

Katechetische Anleitung zur Bienenzucht. Frankf. Grabe 1775. 8. 9½ B. A. D. B. XXIX. 289.

Korsenka Unterricht in der Bienenzucht in Bayern. 8. 1771. A. D. B. XXI. 290.

Kortum (C. A.) Grundsätze der Bienenzucht. Wesel und Leipzig, Röder und Heinsius 1776. 8. 436 Seit. A. D. B. XXIX. 579.

Kortums Beantwortung einiger Anmerkungen, welche Herr Riem über einige seiner Grundsätze der Bienenzucht gemacht hat. Munster, Perrenen 1781. A. D. B. Anh. XXVII — LII. 1003.

Kratzer (J. A.) physicalische praktische Discourse über die sämmtl. Bienenzucht. Wien, Kurzböck 1774. 9 Bogen in 8. A. D. B. XXIX. 290.

Krünitz (D. J. G.) das Wesentliche der Bienengeschichte und Bienenzucht. 2te Auflage mit Kupfern. Potsdam, Horvath 1783. 1 thlr. A. D. B. XXVIII. 253.

Kurella (M.) kurzer Entwurf der alten und neuen Bienenzucht in Preußen. Königsberg, Kanter, 8. A. D. B. XIX. 668. (1773. Mietau.)

Lundgreen Unterricht von der Bienenzucht. Schrebers Samml. 14 Th. S. 439.

Nachricht von der Bienenzucht im Zellischen und Lüneburgischen. Hannöverisch. Gel. Anz. 1750. St. 44. 45 St.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste, 1792. S. 19.

Neidhardts (J. M.) praktischer Auszug zur besten allgemeinen Bienenzucht. 8. Nürnberg, bey Zeh 1774. 10 gr. — Zusätze und Verbesserungen, 8. Das. 1778. 16 gr. A. D. B. XXXIV. 288.

Pößl (Joh.) praktischer Bienenkatechismus für das Landvolk. München, Lentner, 8. 1787. A. D. Bibl. Anh. LIII — LXXXVI. 1336.

Pötel (J.) gründlicher und vollständiger Unterricht, sowohl für die Wald- als Gartenbienenzucht, mit K. München 1784. bey Strobel, 8. 288 S. A. D. Bibl. LXIX. 259.

Riem (Joh.) Entwurf für die öcon. Aktienbienengesellschaften. Breßlau 1777. A. D. B. XXV — XXXVI. Anh. 2271.

Riems (Joh.) physikalische Bienenbibl. 1r und 2r B. 1778. 3 B. 1787. A. D. B. XXXVIII. 614.

Riems vermischter physikalischer öcon. Bienenschriften, 1 Band, oder Bienenbibliothek, 3 Band. Dreßden und Leipzig 1787. 114 Seiten, 8. A. D. B. LXXXIII. 255.

Schiote (D.) Bienenzucht. Aus dem Dänischen übersetzt.

Scopolis (Joh. Anton) Abh. von den Bienen und ihrer Pflege. Aus dem Lateinischen vom Freyherrn von Meidinger, Wien und Leipzig, bey Stahel 1787. 131 Seiten

Seiten in 8. A. D. B. LXXXIII, 251. Anh. LIII—LXXXVI. 1336.

Sendſchreiben von der nützlichen Bienenzucht in Sachſen. Leipziger Samml. 7 Th. S. 998. 8 Th. S. 2.

Sprenger, (M. S.) Einleitung in die neuere Bienenzucht. Stuttgard 1773. A. D. B. XIX, 666.

Steinmetz (J. H.) Grundriß von einigen praktiſchen Regeln zur Bienenzucht. Abh. der Fränkiſchen Geſellſchaft. 1771.

Stoirner (von) Abh. von der Bienenzucht. Nürnberg, Stein 1789. A. D. B. IXC. 257.

Strave (C. F.) Anweiſung zur Bienenzucht, beſonders in Niederſachſen. Zelle, Richter 1789. A. D. B. IXC. 257.

Von nützlicher Haltung der Bienen und Immen; in Juſti ökon. Schriften. 1 Th. S. 477.

Zehnpfennig (J. A.) Anleitung zur Bienenzucht. Düſſeldorf 1772. 8. 77 S. A. D. B. Anhang XIII—XXIV. 1463.

* * *

Eyrich (Joh. Leonh.) gründlicher Beytrag und Unterricht zur Verbeſſerung der Klotzbeuten-Bienenzucht. Nürnberg 1774. 8. A. D. B. XXIV. 562.

* * *

Schmidt (Fr. Traug.) Bienenzucht in Körben, oder niederländiſcher Bienenvater. 8. Leipzig, Cruſius 1768. 15 B. A. D. B. XI. 357.

Spitzner Anweiſung zur Bienenzucht in Körben. Leipzig, Böhme 1775. 14 Bogen. A. D. B. XXV. 287.

Spitzner (M. J. E.) Beſchreibung der Korbbienenzucht. Leipz. Junius 1788. 8. A. D. B. XCII. 235.

* * *

Aufmunterung zu der Bienenzucht in Magazinkörben. Carlsruhe 1771. A. D. B. XIX. 670.

Ramdohrs (Joh. Chr.) Abriß ſeines Magazinbienenſtandes 1779. 8. A. D. B. XLII. 243.

Unterricht (kurzgefaßter) wegen der Bienenzucht in Magazinen 1771. A. D. B. XIX. 669.

Bier. I, 204. V, 219.

Abh. vom Bier und deſſen Beſtandtheilen. Braunſchweig. Anzeigen 1760. 12 St.

Anmerkungen über das Bier, von Carl von Linné, ſtehet im XXV. B. der überſetzten Schwed. Abh. a. d. J. 1763. Leipzig, 1766. gr. 8. S. 58—64.

Beantwortung der Anfrage: woher das trübe Bier entſtehe. Leipzig. Intelligenzbl. 1780. S. 48.

Bier friſch zu erhalten, ſo lange man davon trinkt. Samml. ökon. Anmerkungen, S. 312.

Bier im Brauen bald wohlriechend und ſcharf zu machen. Samml. ökon. Anmerk. S. 280.

Brelin (Nils) welcher Geſtalt Bier und Tiſchbier über Sommer und verſchiedene Jahre hindurch bewahret werden könne, ſo daß es nicht ſauer werden könne. Schwed. Abh. 2 B. S. 42.

Jean Platocombus S. *Bretſchneider*, de natura cereviſiarum et de mulſo libellus. Pariſ. 1549. 1555. 8.

Renat le Conte et Car. *Thuillier*, diſſ. cereviſia potus ſaluberrimus. Pariſ. 1695. 4.

Dodonaeus de Zytho et cereviſia. Antwerp. 1552. 8.

Eyſelii Diſſ. de Cereviſia Erfortenſi. Erf. 1689.

Anton *Gatius* de vino et cereviſia. Aug. 1546. 8. Gutbier de cerevilia bona.

Heinr. Hagens kurze Abhandlung vom Bier und deſſen Beſtandtheilen; ſtehet No. 17 und 18 der wöchentl. Königsberg. Frag- und Anz. Nachr. vom J. 1758; im St. des 25 B. des Hamb. Mag. S. 98—113; desgl. in Simons Kunſt des Bierbr. S. 211—224.

Thaddaeus ab *Hayck* de Cereviſia ejusque conficiendae ratione. Fr. 1585. 8.

L. E. *Iacobi* diſſ. de Cereviſiae bonitate. Erf. 1704. 4.

Benj. Lud. Luc. de *Laurembert*, quaeſt. med. an cerevilia potus ſaluberrimus? Pariſ. 1751.

B. A. *Lemos* diſſ. de cereviſia interdicendis. Hall. 1735. 4. 2½ B.

Ludouici Verbeſſerung des Biers und Weins, Eph. med. phyſ. natura curioſ. Ann. V. Obſ. 201.

Io. Henr. *Meibomii* de cereviliis, potibus que et ebriaminibus extra vinum aliis Comment. Helmſt. 1668. 4.

Mittel wider einige Mängel beym Biere. Samml. ökon. Anmerkungen, S. 119.

Vom Biere handelt J. C. *Naſt*, in ſeiner vollſtänd. Abhandl. des geſammten Weinbaues. II. B. Frankf. und Leipz. 1767. 8. S. 1000—1014.

Trattato della natura de cibi et delebere, dal Sgr. Balthas. *Piſanelli*, in Venez, 1584. 4. di novo reviſto et con ſomma diligenza corretto, in Torino 1587. 4. 20 B. in Venet. 1659. 12. 86.

Präparatur des Geithayner und Oſchatzer Biers. In den ökon. Nachr. 1 Th. S. 707.

Tho. *Sagittarius* de cereviſia. Ien. 1617. 4.

Mart. *Schookius* de cereviſia. Gröning. 1661. 12.

I. *Schreyer* trinum fluidum magnum, ſ. Scrutinium medicum curioſum de natura aquae, vini et cereviſiae. Zeiz 1767. 4.

Vom Biere. Oekonom. phyſ. Abh. 4 Theil. Leipzig 1752. S. 759.

Von dem Bier der Alten. Götting. gemeinnützl. Abh. 1775. 33 St.

Von den Eigenſchaften eines guten Biers und den Mitteln, daſſelbe im Sommer vor der Säure zu bewahren; in Schleſiſch. patriot. Geſellſch. ökonom. Nachr. B. IV. S. 183 und 191.

* * *

Kalm, Beſchreibung, wie in Nordamerika aus einer Art Tannen Getränke gemacht wird. Schwediſche Abh. XIII. B. 197. auch Stuttg. Realzeitung 1757. S. 349.

Bier aus Reiß; im Leipzig. Intelligbl. 1783. S. 115.

Aus Queckenwurzeln Bier zu brauen. Hannov. Magazin 1790. S. 174.

Bier brauen.

siehe Brauerey.

Bierprobe. I, 205.

Von der Sorgfalt bey dem Gebrauch der Bierwaage. Leipziger Intelligenzblatt 1784. S. 60.

Verbesserung der Bierproben, von Jacob Faggot. Schwed. Abh. 25 B. 49.

Bierschenker. I, 205.

Weigels Hauptstände, S. 547.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 Band. 308.

Von der Brautabelle der K. R. St. Hannover. Hannöv. Anzeigen v. 1752. Zugabe S. 45.

Boberze. V, 263.

Beschreibung einer Maschine zur Trocknung der Waldsaamen. In den vermischten historisch- und ökonomischen Aufsätzen. Nürnberg 1784. 8. nebst Abbild.

Bockofen. V, 264.

Schäffers (D. J. Ch.) Beschreibung und erweitertet Gebrauch des sogenannten und zu Ersparung des Holzes höchst vortheilhaften Bockofens, 4. 3 Bogen nebst 5 Kupferblatt. Regenspurg, bey Keyser, 1770. A. D. Bibl. XV. 258.

Bodmerey. I, 251.

Abhandlung über Bodmereyen, ihre Eigenschaft und die eingeführten Gewohnheiten bey Seekontrakten. Für Fabrik, Manufaktur und Handlung, 1 St. Leipz. 1791. S. 39.

Bogengang. I, 253.

Blondel Cours d'Architecture. Paris 1675. Fol. P. IV. c. 7.

Leupold, Schauplatz der Brücken und des Brückenbaues, S. 85 ff.

Reuß, Anweisung zur Zimmermannskunst, S. 32 ff.

Sturms vollständige Anweisung, die Bogenstellung nach der Civilbaukunst in allen Fällen recht einzutheilen. Augspurg 1750. Fol.

Stürm, vollständige Anweisung alle Arten von Kirchen wohl anzulegen, S. 15 ff.

Böhmische Kompositionssteine. V, 267.

Verfertigung der böhmischen Compositionssteine. Hilds Handelszeitung 1790. S. 403.

Preiß der böhmischen Compositionssteine in der Fabrik zu Turnau. Hilds Handelszeitung 1786. S. 7.

Böhmische Leinwand. V, 268.

Nachricht von den Manufakturen und Handlung mit Leinwand in Böhmen. Hilds Handelszeitung 1790. S. 201.

Böhmischer Zwirn. V, 268.

Nachricht von dem Zwirn und dessen Handlung in Böhmen. Hilds Handelszeitung 1790. S. 198.

Böhren der Flintenläufe. I, 255.

Luigi Chizzola Beschreibung einer Maschine, Flintenläufe zu bohren. Siehe Schrebers Samml. 10 Theil, S. 225.

Bohrmaschine. V, 270.

F. L. E. Beschreibung derjenigen Bohrmaschine, welche man in Himmelsfürst Fundgrube .... gebraucht hat, um ein Bohrloch von 59 Ellen 4 Zoll Tiefe vom Tage nieder zu bohren. In Lempens Magazin der Bergbaukunst, 8 Theil. S. 72—94.

Bohrmühle. I, 257. V, 271.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunst, 1 Theil, S. 109.

Langsdorf Beschreibung einer Bohrmühle zum Nachbohren eiserner Pumpenstiefel. In Langsdorfs praktischen Bemerkungen für Freunde der Salzwerkskunde, 2ter B. 1788. X.

Leupolds Schauplatz der Wasserbaukunst 1724. S. 67—69.

Sprengels Handwerke und Künste, 7te Samml. S. 92.

Boisalz. I, 258.

Beschreibung von der Art, wie man in Frankreich Seesalz durch die Sonnenwärme bereitet. Phil. Transact. Vol. IV. N. 51. p. 1025. Auszug. Crells chem. Arch. 1. 20.

Beaupied Dumelins Mém. für les marais salans des provinces d'Aunis et de Saintogne à Rochelle, 1765. 12.

Hermelin (Sam. Gust.) Bemerkungen bey den Salzwerken zu Wallon in Norwegen; in Schwed. akad. Abh. B. XXXI. v. Jahr 1769. S. 58—63.

Iproclis Bericht vom Salze in Ostbothnien; in Schw. akad. Abh. B. IV. v. J. 1742. S. 210—11.

Nachricht von dem Königl. Salzwerke bey Tönsberg in Norwegen, auf der Halbinsel Wallon; im Alt. Gel. Merc. vom Jahr 1771. St. 16. S. 122.

The whole processfused in France for making seasalt by the sun, in Phil. Transact. N. 51.

Verschiedene Nachrichten von dem großen Meer- Bey- und Insel- oder Landseesalz, v. J. F. St. in phys. ökon. Aufs. B. V. S. 305—19.

Vom Wasser des mitternächtigen Meeres an der holländischen Küste; in Gaub. Entwürfen, S. 1—27.

Von dem Meer- oder Boisalz, und wie solches mit Vortheil raffinirt werden könne; von Justi gesammlete chem. Schriften. 3 Theil, 87.

Bologneser Flaschen. I, 260.

Balbi (P. B.) Experimenta de quibusdam vitrorum fracturis, in Comment. Ac. Bonon. Tom. II. P. 1.

Scrinci über die Bononischen Flaschen. Crells neues chem. Archiv. 6 B. 1787.

Bologneſerſpath. V, 271.

A Relation of the loſs of the way to prepare Bononianſtone of ſhining. Phil. Transact. n. 21. p. 375.

Marcus Antonius *Gellius*, il fosforo overo lapietra Bologneſe perparata per rilu cere fra l'ombre etc. Roma 1680. 12.

Rec. Philoſ. Collect. No. 3. p. 77.

Nic. *Lemery* Preparation de la pierre de Boulogne, avec une explication phyſique de la maniere dont elle devient lumineuſe. Journ. des Sçav. To. 18. p. 344. c. f.

Fortun *Liceti* Litheoſphorus ſ. de Lapide Bononienſi lucem in tenebris conſervante. Vtini, Schiratus 1640. 4.

Lud. Ferd. *de Marſigli* Diſſ. epiſt. dell. Fosforo minerale o ſia della pietra illuminabile bologneſe. Lipſ. 1698. 4. pl. 4. c. f.

Rec. Philoſ. Transact. No. 243. p. 306. Act. Erudit. 1698. p. 148.

— edit. nuct. latine et italice iuxta exemplar Lipſienſe impreſſ. 1702. 4 mj. pgg. 62. c. f.

Menzelii (Chr.) Lapis Bononienſis in obſcuro lucens. Bielefeld 1675. in 12.

Domin. *Palamenghi* il Litosforo o ſia la pietra bologneſe adduxit Mongitore Bibl Sicul. To. I. p. 168. et Bononiae forte prodiiſſe monuit.

Pierre *de Bologne*. Academ. Reg. Pariſ. 1743. Hiſt. p. 144.

Schulze einige zu der Naturhiſtorie des Bononiſchen Steines gehörige Nachricht. Neue geſellſchaftl. Erzähl. I. Th. p. 113.

Joh. Georg *Sigesbeck* vom Bononiſchen Steine. Preßl. Nat. und Kunſtgeſch. 31 Verſ. p. 65.

Bolus. I, 260. V, 272.

Carthenſers Unterſuchung, ob die gefärbten Bolusarten vin acidum vitriolicum enthalten, in deſſen vermiſchten Schriften, 4 St. p. 243.

Nachricht von dem Bolus und Ockerarten, welche die Holländer in Berry gekauft Rozier Obſ. Tom. 17. S. 367.

Of an Hungarian bolus, of the ſame effect with the Bolus armenus. Phil. Transact. No. 1. p. 11. Leskens Ueberſ. 1 B. 2 Th. p. 111.

Aloyſ. Ferd. *Kieſewetter* Diſſert. de Bolo. Viennae 1766. 8. pgg 56.

Rec. Gött. g. Anz. 1767. p. 149.

Sage über den gelben Bolus aus Berry; ſ. I. Theil, 2 B. p. 744.

Stahl (G. E.) e Bolo communi pigmentario minera ferri ſplendidiſſima copioſe propagandi encheireſis Op. S. 361.

Bombardier. I, 261.

Weigels Hauptſtände, S. 37.

Bombardieren. I, 262.

Belidors Bombardier, von Werfung der Bomben und vom Ernſt- und Luſtfeuerwerk. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt, 2 Theile, c. f. 4. Nürnberg 1756.

M. *Belidor* le Bombardier François. Amſterd. 1734. 4.

Belidors franzöſiſcher Bombardier, oder die neue Art, die Bomben gewiß zu werfen, nebſt einer Abhandl. von Ernſt- und Luſtfeuerwerken. 2 Theile. 4. Nürnberg 1756. 1 Alphab. 21 Bogen. 4 B. Kupf. 1 thlr. 18 gr. 1782.

Beſoldi Diſſertatio de Bombardis. 4. 1620.

Blondels Kunſt, Bomben zu werfen. 8. Sulzbach 686. 1 Alph. 3 Bogen. 3teh. Bogen Kupf. 10 ggr.

Bombenwerfen, vom, oder überhaupt vom Wurfe der Körper. Phyſik. Abh. der Pariſ. Akad. überſetzt von Steinwehr. 3 B. S. 148.

Browns true Principles of Gonery, comprehending translations of *Eulers* Obſervations upon Robins Gunery with Remarks, Tables calcula ted for the practice and Problems, with Cuts. 8. London 1777.

Gabriel *Buſca* Inſtruzzione de Bombardieri lormagnola, 1584. 4.

Della Espugnatione et deſeſa delle fortezze Di Gabriello *Buſca*, Milaneſe, Libri de Dinuovo dall' autore corretti, aggiontovi, nel fine l'inſtruttioni de Bombardieri, pur dell' eſteſſo Autore Turino 1598. 4. 260 S. 4 Bl. 88 Seiten Holzſchnitt.

Corona e Palma militare di Arteglieria, dallo ſtrenuo Capitano Aleſſandro Capo *Bianco*, Vicentino delli Bombardieri della litta di Crema Venet. 1598. Fol. 62 Matter in Holzſch.

Eſſamini de' Bombardieri, da *Calameo*. 4. Breſcia 1567.

Nouvelle Maniere de diriger la Bombe, par *Dauxiron*, 8. Paris 1754.

(Auguſt Ehrenſchwerd) Anledning til ſkiuta och kaſtta Bombes i almenhet, och i ſynnerhet vid en belaegering. Stockholm 1741. 8. 156 Seiten, 3 Bl. 13 K.

El perfetto Bombardero y Artillero, c. fig. 8. Bruſ. 1699.

Eſſamine de' Bombardieri. 8. Vinezia 1596.

Inſtruction pour les Gens de guerre, où l'on traite de l'artillerie, la maniere de jetter les Bombes etc. par *Gautier*, av. fig. 12. Paris 1692.

Inſtruzzione di Artiglieri, ed il perfetto Bombardiero, ſperimentate e compoſte da *Gentilini*. 4. Venezia 1626.

Maltins Ingenieur Anglois que le feu Royfit venir d'Hollande, et qui a compoſe le livre intitule, pratique de la Guerre ce fut luy qui mit en voguele Mortier et la Bombe en l'année 1637. et qui fut tue de une balle de mousquetau dernier Siége de Gravelme.

Pratique de la Guerre, contenant l'uſage de l'Artillerie, Bombes etc. par *Malthus*. 4. Paris 1681.

Manuale de Bombiſti, overo riſtritto della avvertenze piu neceſſarie, per ben maneggiare i Mortarj. 8. Venez. 1678.

Manualetto de Bombiſti. Venez. 1678. 8.

Inſtruttione de' Bombartieri, di Eugenio *Gentilini*, ove ſi contiene L'eſamina uſata dalle ſtrenuo Zasharia ſchiavina, L'aggiunta, che copioſa mente dichiara, quando nell Eſamina ſi comprende, et un diſcorſo in torno alle ſortezze, fatto tra l'autore e ſuo fratello il Capitan *Marin*, Ingegnero della ſer. Repûblica di Venetia, 4. Venet. 1592. 126 St. 4 Bl. mit eingedruckten Holzſchnitten.

Maſſenbach (A. L. v.) Erläuterungen über einige Punkte des Bomb. pruſſ. Halle, Gebauer 1785. in 4. 42 S. A. D. B. XXXIV. 53.

Inſtruzzioni de' Bombardieri, *da Orlandi*, 4. Roma 1602.

Reſſons Methode die Bomben recht zu werfen. Pariſer Abhandl. der Akademie, überſetzt von Steinwehr. V. 134.

Strömers Beweis, daß die Schußweiten beym Bombenwerfen nicht der Menge des Pulvers proportional ſind. Schwediſche Abhandl. 1741. und im 2ten Bande der Kriegsbibl. 4.

Tempelhof (v.) le Bombardier pruſſien, de Berlin 1781. Spener. 128 Seiten in 8. A. D. B. XXXIV. 48.

Traité nouveau de l'uſage du Compas de proportion et Pratique de la Bombardiere mederne, av. fig. Bruges 1695.

Vega (G.) praktiſche Anweiſung zum Bombenwerfen, mittelſt dazu eingerichteter Hülfstafeln. Wien 1787. gr. 8.

Bombengießen. I, 263.

Verſuch über die erforderliche Zähigkeit des Eiſens zu Bomben. Im 5ten Stück des neuen militairiſchen Journals. Hannover 1789.

Borax. I, 263. V, 277.

Abhandlung von einem natürlichen indianiſchen Salze und der Bereitung des Boraxes in Indien. Schrebers Samml. 2 Th. S. 288. A. 8.

Examen chymique d'un Sel apporté de Perſe, ſous le nom de Borech, avec des reflexions ſur une Diſſertation latine concernant la mêm matiere dediée a la Societé de Londres par Mr. *Baron*, in Mém. preſent. T. II. S. 412 — 34.

Beſchreibung, wie die Venetianer den Borax bereiten. Göttinger Policey-Amtsnachr. 1755. S. 57.

Beſondere Erfahrung von Entſtehung des Borax; aus der Gazette Salut. de Bouillon 1779. No 35; in Crells chym. Journal, 6 Th. p. 85.

Betrachtung über den Borax, und ob ſolcher durch die Kunſt nachgemacht werden könne. Göttinger Policey-Amtsnachrichten 1755. S. 153.

Blana (W.) einige beſondere Umſtände bey Gewinnung des Boraxes. Samml. zur Phyſik und Naturgeſchichte. Leipzig 1789. 4 B. 3 St. S. 285. — Auswahl der neueſten Abhandl. aus mehrern Sprachen. 1ſter Bd. Quedlinburg 1790. No. 24.

Borax (vom) und ſeiner Gewinnung. Hilds Handelszeitung 1785. S. 153. 1789. S. 17.

Cnolls (Sam. Benj.) Abhandl. vom indianiſchen natürlichen alkaliſchen Salz und der Bereitung des Boraxes in Indien. Miſc. Berol. 7 Th. S. 318. — Schrebers Samml. 2 Th. S. 288.

Förſck på Poun-xa eller Nativ Borax af Guſt. *v. Engeſtröm*, in Sv. Ac. Handl. ar 1772. S. 322. 8.

Etwas vom Borax. Hilds Handelszeitung 1785. 153.

Erſchaquer Beobachtungen über die Zerlegung des Sedativſalzes, und über die Verfertigung des Boraxes. Magazin zur Naturkunde Helvetiens. 1 B. 1787. S. 94.

Fuchs (D. G. F. E.) natürliche Geſchichte des Boraxes und ſeiner Beſtandtheile. 8. Jena 1784. Cröker, 4 gr. A. D. B. LXII. 151.

Gren über den Borax; in Crells chym. Entdeckungen. 7 Th. p. 83.

Om Poun-xa eller Nativ Borax af 10. Abr. *Grill*; in Sv. Vet. Ac. Handl. ar 1772. S. 321 — 2.

Hablitzi Nachricht von einem ſtatt Borax gebräuchlichen Salze, welches in Batu bereitet wird. Lichtenb. Magazin, 2 B. 4 St. p. 70.

Hubert. Franz Höfers Nachricht von dem in Toskana entdeckten natürlichen Sedativſalze, und von dem Borax. Ueberſetzt von Herrmann. Wien 1781, 8. 70 Seiten. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 441.

Indagine (I. L. ab) Trifolium chemico-phyſico-Salinum, oder dreyfache chemiſche-phyſikaliſche Abhandl. vom Salmiak, Salpeter und Borax. Amſterdam und Leipzig, bey Schraudern 1771. 8. 202 S. A. D. Bibl. XVI. 646.

von Juſti Betrachtungen über den Borax, und ob ſolcher durch die Kunſt verfertiget werden könne. Göttinger Policeynachricht. 1755. p. 153. Vermehrt in deſſen neuen Wahrheiten, 2 Band p. 243.

Ejusd. Beſchreibung, wie die Venetianer den Borax bereiten. Göttingiſche Policeynachricht. 1756. p. 57.

I. M. *Liſter* de Nitro, quod Borax apud Arabes audit, noſtrique inſtitores Tincal appellant,

Ioh. Georg *Modell* de Borace nativa, a Perſis Borech dicta, Diſſert. Lond. Daris 1747. 4. pl. 4½.

Nachricht von dem Borax, den Kennzeichen des rechten und des nachgekünſtelten, und der Kunſt, den erſten

zu raffiniren und zu verwahren. Jenaische Samml. 1 Theil S. 469. Aus den Don Alessio Piemontese de Secreti. Lib. VI. p. 200. Venet. 1555. 4.

Potts Abhandl. vom Borax. Hamb. Magaz. 18 B. S. 569.

Proust über den Borax an de la Methrie. Auswahl der neuesten Abhandl. 1ster Band. Quedlinburg 1790. No. 7.

Rovato (Jos.) über die Erzeugung des Boraxes. Samml. zur Physik und Naturgeschichte. Leipzig 1789. 4 B. 3 St. S. 181.

Tychsen, Untersuchung und Reinigung des rohen Boraxes oder Tinkals. Crells Annal. 1787. 2 B. 9 St. No. 3.

Wiegleb Untersuchung der von Beaume beschriebenen künstlichen Verfertigung des Borax und Sedativsalzes; in Crells chym. Journ. 4 Th. p. 44.

Boraxraffinerie. I, 262.

Beschreibung, wie die Venetianer den Borax bereiten. Göttinger Policey-Amtsnachrichten, 1755. S. 57.

Hilds Handelszeitung 1784. S. 315.

Ferbers neue Beyträge zur Mineralgeschichte. 8. B. I. S. 332—38.

Rodells Abhandlung von der Reinigung oder sogenannten Raffinirung des Boraxes, oder von der Läuterung des Tinkals, wodurch derselbe in Borax verwandelt wird; in seinen chymischen Nebenstunden 1762. S. 193—198.

Raffiniren des Boraxes zu Amsterdam. In Ferbers Nachrichten von chemischen Fabriken. Halberstadt, 1793.

Vorschlag zu leichterer Crystallisation des Boraxes aus dem Tinkal; in Crells chymischen Journal, 2 Th. p. 244.

Börse. I, 264.

Leonhardt Eph. Sturms vollständige Anweisung, Regierungs- Land- und Rathhäuser, wie auch Kaufhäuser und Börsen anzugeben. Mit Kupf. Aug'p. 1738 f.

Verfügungen wegen der Handlungsbörse in Hannover, den 8ten Nov. 1787. Hilds Handelszeitung 1789. S. 29 und 44.

Bortenwirker. I, 265. Siehe auch Posamentier.

Geschichte der Erfindungen. 1 B. Zürch 1786. A. 1. No. 7.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 2 Band, 1762.

Weigels Hauptstände, S. 582.

General-Privilegium und Güldebrief des Posamentir- oder Schnurmacher-Gewerks in der Chur- und Mark-Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 9 Jul. 1735; in Mylii Corp. Const. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anhang No. 46. p 492.

Böse Wetter. (Bergbau.)

siehe Schwaden.

Bossirere. I, 267.

Von Bossirern in Wachs, Gyps und Erden. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 524.

Bothsmann. I, 268.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 674.

Weigels Hauptstände, S. 82.

Böttcher. I, 268. V, 280.

Bergius neues Policey- und Kameral-Magazin, 1 B. S. 333.

Die Beschreibung des Böttcher-Handwerks von Fougeraux de Banderey, ist im VII. Tom. der Descriptions des Arts et metiers enthalten. Die Uebersetzung des Herrn von Justi stehet im 4ten Bande des Schauplatzes der Künste und Handwerke.

Friese (Fried.) Ceremoniel der Böttcher. Leipzig 1705. 8.

Von Bendern. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 581.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3 Band, 1764.

Sprengels Handwerke in Tabellen. Berlin 1768. 8. S. 55—57

Weigels Hauptstände, 445.

Einige Aufgaben für einen Böttcher, von Polhem. Schrebers Samml. 1 Th. S. 107.

Privilegium und Güldebrief des Tischler- Zimmer- Böttcher- und Drechsler-Gewerks in der Stadt Lünen, d. d. Berlin den 31 Aug. 1776; stehet in der Edictensamml. vom Jahr 1776. No. 49.

Bourgogne-Wein. V, 283.

Ausführliche Beschreibung des Handels mit Bourgogneweinen in Frankreich. Hilds Handelszeitung 1785. S. 241.

Handlung der Stadt Nuits mit Bourgogne-Wein. Hilds Handelszeitung 1790. S. 397.

Boussole. I, 270.

Bährens (J. C. F.) Beschreibung einer neuen astronomisch-geometrischen Boussole. Halle, Hendel. 1 Kupfertafel. 1794.

La operatione del Compasso geometrico et militaire di Gal. Galilei, in Padova 1640

Hübners (J. G.) von Verbesserung der Magnetnadel bey der Boussole. Halle, Hemmerde 1772. A. D. B. XIX. 602.

Leupolds Theat. arith. 193 S.

Werners (Joh. Fr.) Erfahrungen von dem Gebrauch der Magnetnadel, mit Kupfern. Berlin 1778. 8. 8 gr.

Bouteillen. I, 271.

Nutzen der zerbrochnen Glasbouteillen. Leipz. Samml. S. 612. 13 Theil.

Brache. I, 271.

Abhandlung, ob es nuzbarer sey, nach Gartenrecht oder nach Brachschlag die Rittergüter zu bestellen? Oek. Nachrichten, 9 Th. S. 117.

Anmerkungen von dem großen Nutzen der Brach- oder Ruhefelder; in den Leipziger Samml. 3 Th. S. 327.

Brachfelde (von dem), und daß der Acker durch das Brachgras weder Ruhe genieße noch gestärkt werde; in den schlesischen ökonomischen Samml. 1 Th. S. 435. 475; und in den Samml. ökonom. Anm. S. 156. 161. 169. 177. 191.

Erweis, daß ein Brachacker mit Klee besäet mehr einbringe, als mit Erbsen. Leipziger Magazin 1783. S. 301.

Gedanken über die Benutzung der Brachfelder; in den Beyträgen zu den neuen Strelitzer Anzeigen 1771, und in den Berl. Samml. 5 B. S. 140.

Ist es nöthig, in einem guten Acker einen Brachschlag zu halten? Wittenberger Wochenblatt, 11 Band, S. 329 und 337.

Leo (Joh. Heinr. Otto) reizendes Beyspiel der Nützlichkeit und Möglichkeit zu Abschaffung der Brache, in 8. Frankfurt 1777. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 2261.

Mayer (Joh. Fr.) ob die Brache abzuschaffen; in dessen Fortsetzung der Beyträge zur Aufnahme der Landwirthschaft.

— Die Brache mit Gerste zu besäen. Ebendas. No. 16.

Nutzen und Nothwendigkeit der Brach- oder Trattfelder. Götting. Policey-Amtsnachrichten. 1756. S. 301.

Unterredung (freundschaftliche) mit dem Landmann in dem Churpfälzischen von der Entbehrlichkeit der Brache; nebst einer Anleitung, einen unauslöschlichen Mauerspeis oder Mörtel zu machen, von K. Mannheim, Hofbuchdr. 1779. 8. 72 Seiten.

Brand. I, 274.

Abhandlung von der Ursache, die die Körner des Getraides in den Aehren verderbt und schwarz macht, und von den Mitteln, diesen Zufällen vorzubeugen; in der Realzeit. 1755. S. 318. 330.

Beantwortung einiger vom Herrn Herzog gethanen wirthschaftlichen Anfragen, sonderlich wegen des Brandes im Weizen. In den ökonomisch. Nachrichten, Tom. 5. S. 598.

Beytrag zu den Mitteln, den Brand im Waizen zu verhindern. Hannöverische nützliche Samml. St. 100.

Brande (von dem) im Weitzen; Samml. ökonom. Anmerkungen, S. 333.

Brande (von dem) im Getreide. Schles. Samml. 1 B. S. 146.

Gedanken vom Brande im Getraide, dessen Ursachen und den Mitteln dagegen. In den Leipziger Samml. Tom. 1. S. 97.

Kornwurme (vom , vom Brande im Korn und dem sogenannten Muttertorne. Neues Hannöv. Mag. 1791. S. 1153.

Meyers Abhandl. von dem Brande im Getreide und den Mitteln, solchen zu wehren. Hannöv. Gel. Anz. 1752. St. 78.

M. J. E. S. Auszug einiger Versuche, den Weitzen und das Korn vor dem Brande zu bewahren; in act. phys. oec. 4 Theil, S. 329.

Mittel wider den Brand im Waizen. Samml. ökon. Anmerk. S. 265.

Prüfung der Meynung vom Brande im Getreide, welche Herr Tillet in einer französischen Preisschrift vorgetragen hat. Hannöverische nutzliche Samml. 1757, St. 25.

Schreiben von den wahren Ursachen des Mutterkorns und des Brandes. In den Leipziger Sammlung. 4 B. S. 503.

Versuch, die wahren Ursachen des Mutterkorns und des Brandes im Getraide zu entdecken. In den Leipzig. Samml. Tom. 2. S. 865.

Versuch, das Wesentliche des Brandes im Weitzen, dessen Ursachen und die Mittel dagegen ausfindig zu machen; in den schles. ökon. Samml. S. 560.

Versuche über die Ursachen des Brandes im Getraide; in den ökon. Nachr. 1 B. S. 561.

Vom Brand im Weizen. In den Leipziger Samml. 12 Th. S. 339.

Von den Mitteln wider den Rus im Getraide. In den Leipziger Samml. 4 B. S. 218.

Von den wahren Ursachen des Brandes im Getraide. In den Leipziger Samml. 4 B. S. 1036.

Weitere Anzeige der Ursachen u. s. w. In der Realzeit. 1756. S. 627.

Brandabhaltender Anstrich. V, 286.

Glasers Preisschrift, wie das Bauholz in den Gebäuden, zum Abhalten großer Feuersbrunste, leicht, wohlfeil, bewährt und dauerhaft zuzurichten, daß es nicht leicht Feuer fangt, oder fortbrennt. Hildburghausen 1762. 8.

Glasers ausführliche Beschreibung der glücklich abgelaufenen großen Feuerprobe, welche mit seinem erfundenen Brand abhaltenden Holzanstriche, an dreyen, deswegen bey Suhla, im freyen Felde, besonders auf- und ausgebauten Wohnhausern, öffentlich gemacht worden. Nebst einem deutlichen Unterrichte zur Verfertigung dieses Holzanstriches. Leipzig 1773. 8.

Glasers Beantwortung und Widerlegung verschiedlicher wider seinen erfundenen ꝛc. Brand abhaltenden Holzanstrich gemachten ungegründeten Einwendungen u. s. w. Leipzig 1774. 8.

Glasers ausführliche und auf richtige Erfahrung gegründete Abhandlung und Vorschläge, wie die meisten Feuersbrünste wohl verhütet werden können ꝛc. Leipzig 1778. 8. S. 403 — 406.

Harteys Nachricht von einer Methode, Gebäude und Schiffe vor den Verwüstungen des Feuers zu schützen. London 1774. 4. 14 Seiten.

Ueber verschiedene Erfindungen, die Gebäude auf eine sehr einfache u. wohlfeile Art gegen Feuersbrünste zu sichern. Aus dem Französischen des Herrn Abt Mann. Frankf. 1790. Fleischer, gr. 8. 104 Seiten, 1 Kupfert.

Branntweine. I, 277. V, 288.

Anweisung zur besten Art, den unangenehmen Geschmack des Kornbranntweins zu verbessern; in ökonom. phys. Abhandl. Th. XIII. S. 63—72.

Beckmann von dem Modewerden des Branntweintrinkens in Deutschland. In seiner Geschichte der Erfindungen, 1 B. 4 N.

Branntwein ein Handelsartikel. Hilds Handelszeitung 1790. S. 193.

Jacobi (J. C.) Anweisung zur besten Art, den unangenehmen Geschmack des Kornbranntweins zu verbessern, mit J. G. Krünitzens Anmerkungen; in den ökonom. phys. Abhandl. 4 Th. S. 68.

Invention, den gemeinen Kornbranntwein in Franz- oder Rheinbranntwein zu verwandeln; Preßl. ökonom. Samml. 1 Th. S. 735.

Carl a *Linne* resp. p. Bergiod. Spiritus frumenti. Upsl. 1764. 4. und in dessen Amoen. Acad. Vol. VII. S. 264—81.

Lowitz Erfindung, den Kornbranntwein ohne Destillation zu verbessern. Im 3ten Bande der Abh. der ökon. Ges. in Petersb. 1793. S. 1.

Lowitz (Tob.) Bemerkungen über die Reinigung des Kornbranntweins durch Kohlen. 4. Erfurt, bey G. A. Kayser, 1794.

Ein Mittel, dem Branntwein seinen Korngeschmack zu benehmen; in Schles. patr. Gesellsch. ökonom. Nachr. B. IV. S. 168.

Plouquet (W. G.) Warnung an das Publikum für einem in manchen Branntwein enthaltenen Gifte, sammt dem Mittel, es zu entdecken und auszuscheiden. Tübingen, Heerbrandt 1780. 4 Bogen. A. D. B. XLVIII. 416.

Preiß des Nordhäuser Branntweins von 1755 bis 1775. Aus Rosenthals Geschichte des Getraidepreises in Nordhausen; in Hilds Handelsz. 1790. S. 194.

Branntweinbrennen. I, 278. V, 289.

Abhandlung (rechtsgegründete) vom Branntweinbrennen und Kesselgeld. Rostock 1754. 4.

Abhandlung über die Frage: ob durch die Theorie niemals das Branntweinbrennen einzuschränken, und auf die Churbraunschw. Lande anzuwenden sey. Götting. gemeinnützl. Abh. 1773. 81 St.

Anfrage wegen der Nordhäusischen Branntweinbrennerey und derer Beantwortung. Oekon. Nachr. Tom. 4. S. 348.

Anmerkungen über das Branntweinbrennen; Mémoires agriculture de Paris. Année 1785. S. 40.

Anmerkungen vom Branntweinbrennen; in Justi neuen Wahrheiten, Tom. I. S. 457, und weiter ausgeführt in dessen ökon. Schriften, 1 Th. p. 34.

Anschlag zu einer Branntweinbrennerey in Nordhausen mit zwey Blasen, worinnen 14 Scheffel täglich eingebrannt werden können. Oekon. Nachrichten, 1 Theil, S. 621.

Anweisung, gründliche und nützliche, zur Verbesserung der Branntweinbrennerey, mit 1 Kupf. 8. Riga 1794.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 163.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 Band, S. 313.

Betrachtung vom Branntweinbrennen nach den Grundsätzen der Policey; Götting. Polic. Amts-Nachrichten 1755. S. 25.

Beytrag zur Kenntniß der Nordhäuser Branntweinbrennerey. Hilds Handelszeitung 1792. S. 115.

Branntweinbrenner (der geschickte). Leipzig 1754. 8. 1745. 3 gr.

Cancrin (Fr. Lud.) von einer vollkommen eingerichteten Branntweinbrennerey. Ist die 2te Abh. in seinen vermischten meist ökonomischen Schriften. Riga 1786. 4. Rec. A. D. B. Anhang zum LIII bis LXXVI. B. S. 1405.

Christ (J. C.) chemisch-physik. u. prakt. Regeln von Fruchtbranntwein, nebst einer neuerfundenen Kunst, Honigbranntwein mit Vortheil zu brennen. Frankf. Herrmann 1786. 10 gr. A. D. B. LXXIV. 216.

Conradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. N. 22.

De la Fermentation et de la meilleure maniere de faire l'eau de vie; Mémoires qui ont concouru pour le prix proposé par la Soc. — de Limoges, pour l'année 1767. à Lyon 1770. 8.

Etwas über das Branntweinbrennen in England. Hilds Handelszeitung 1790. S. 123.

Französische (der und italienische) Aquavit- und Oblatenmacher, nebst dem schwedischen und deutschen Branntweinbrenner. Sorau, Hebold 1769. A. D. B. X. L. 322.

Gedanken über die Schädlichkeit der Branntweinbrennereyen in einem Lande. 8. Leipzig und Zittau 1796. 2 gr.

Grotjan (Joh. Aug.) güldene Kunst Branntwein zu brennen. Nordh. 1754. 8.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4 B. 1765.

Hiepeden Beyträge zur Geschichte des Branntweins in Hessen. Schlözers Staats-Anz. 1788. 466 Heft. 576 Heft 1790.

Ioh. Ch. *Iacobi* de optima saporis ingrati spiritus frumenti correctione Commentariolus; in Act. Mogunt. T. I. S. 338—42.

Jahn (Christ.) nützliches Verfahren beym Branntweinbrennen. In seiner Essigbrauerey 1791.

Jetze, siehe Gährung.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 1 Kl. 3 Abschn.

Freymüthige Gedanken und Vorschläge, in wie weit Branntweinbrennereyen nöthig und nützlich oder schädlich, und wie solche einzurichten sind, damit sie zu allen Zeiten im Gange bleiben und beybehalten werden können, von Herm. Heinrich Moriz Kersting. Cassel, bey Cramer 1790. 8. 20 Bogen. A. D. B. CIV. 615.

Kohln Untersuchung des Rückbleibsels von der Destillation des Kornbranntweins; Crells Beyer. zu den chem. Annal. 1786. 1 B. 3 St. 3.

Marchand, siehe Gährung.

Oekonomisch-chymische Anweisung Branntwein zu brennen und bestandige Hefen zu bereiten, vom Baron Meknacher in der Auswahl der Abh. der ökon. Gesellsch. in Petersb. 3 B. 1793. S. 57—73.

J. G. Models Gedanken über das Brandtweinbrennen; in Stralf Mag. B. I. St. 2. S. 89—119, und Dess. kleine Schrift. S. 47—102.

Beobachtete Vortheile beym Branntweinbrennen vom Hofr. Müller, in der Auswahl der Abhandl. der ökon. Gesellschaft in Petersburg 1793. 3tes B. S. 75—96.

Die Branntweinbrennerey nach theoretischen und praktischen Grundsätzen, nebst der dazu erforderlichen Viehzucht und Mästung, auch Beschreibung eines neuen Holz ersparenden Ofens und Kessels, von Neuenhahn dem jungern, Kaufmanne in Nordhausen. Mit Kupf. Erfurt 1791. 8. A. D. B. CX. 481.

Beyträge zur Branntweinbrennerey in Briefen, an den Herrn Bergcommissar Westrumb, über dessen Bemerkungen und Vorschläge für Brandtweinbrenner. Von Neuenhahn dem jungern. Erfurt 1793. bey Kayser, 84 S. in 8. Neue A. D. B. IX. 228.

Ored (F. W.) über die Branntweinbrennereyen in Flensburg und den verbotenen Handel mit russischem Branntwein auf Neuwerken. 8. Flensburg, bey Jäger, und Leipzig, bey K. F. Köhler, in Komm. 1794.

Rösligs Lehrbuch der Technologie, 3 Aeth.

Rozier, s. Gährung.

Nutzung der Kuhmilch zum Brandtwein, zur Ersparung des Getraides, vom Hrn. Rytschkov. Petersb. fr. ök. Ges. Abh. Th. S. 33 f.

Simons (J. Ch.) Unterricht von der Branntweinbrennerey ꝛc. Dresden 1765. bey Walther, 8. 20 B. A. D. B. I. 130. Neue Auflage 1794.

Sprengels Künste und Handwerke. XII.

Ueber den Nutzen des inländischen und städtischen Branntweinbrennens; Hannöverisches Magazin 1769. 14 St.

Verbesserte Brau- und Branntweinurbar Leipzig 1787. Hertel. 360 Seiten in 8. A. D. B. LXXXII. 270.

Vorschlag beym Brandtweinbrennen statt des Wassers Molken zu nutzen; in Petersb. ök. Ges. Abh. Th. V. S. 34.

Weigels Hauptstände, S. 550.

Westrumbs (J. Fr.) Samml. chemischer Abh. und praktischer Bemerkungen, die Branntweinbrennerey betreffend. Hannover 1793. 8. 6 gr. Hahn. Erfurter Gel. Zeit. 1793. 43stes Stück. Neue A. D. B. IX. 224.

Verordnungen. Sprverische. Fürstl. Verbote, aus Getreide Brandtwein zu brennen. Gatterers technologisches Magazin, 1 St. 2. S. 381.

* * *

Anbrennen in der Blase zu verhüten; Models kleine Schriften. St. Petersb. 8. 1773. S. 95.

Vanne (de) bey Rezier Observ. B. 1. Th. 1. S. 84—103. Crells chem. Journ. Th. VI. S. 20.

Ein Brandtweinofen mit besondern Zugröhren. Leipziger ökonom. Soc. Anz. Mich. M. v. J. 1771. S. 100—2.

Branntwein aus verschiedenen Sachen. V, 289.

Model vom Gebrauch des Birkenwassers beym Brandtweinbrennen und Essigmachen; in den Abh. der Petersb. Gesellsch. 7 Th. S. 34.

Sammlung ökon. Anmerkungen, S. 271.

Aus Holunderbeeren Brandtwein zu brennen. In Encken Hyp. Scheidek. §. 489.

Müllers (Nic.) freundschaftl. Belehrung an seine Landsleute, über die leichteste und sicherste Art aus Kartoffeln einen recht guten Branntwein zu gewinnen; mit Kupf. 8. Nürnberg, bey Raw. 1792.

Eva de la Gardie, Branntwein aus Erdbirnen zu brennen. Schwed. Abh. 10 Th. S. 281.

Styrte (C.) Versuch aus Erdbirnen Branntwein zu brennen. Schwed. Abh. 9 Theil, S. 252.

Fiedler (K. W.) über die Methode aus Kürbissen und Kartoffeln Brandtwein zu brennen; nebst Beschreibung einer Quetschmaschine und Mahlenzeichnung, mit 1 Kupf. 4. Erfurt, bey Keyser 1792.

Forster (D. J. R.) über ein neues Substitut für Korn, um daraus Branntwein in beträchtlicher Quantität mit Vortheil zu brennen. Hannöverisches Magazin 1790. 88 St. Bemerkungen darüber von Wehrs, l. c. 96 Stück. Hilds Handelszeitung 1790. S. 300.

Gedanken über das Branntweinbrennen aus gelben Wurzeln. Götting. gemeinnützliche Abhandl. 1773. 52 Stück.

Versuch aus Obst Brandtwein zu brennen; in Leipzig. ökon. Anz. Ostern. 1772. S. 73.

Wie ist aus Aepfeln Brandtwein zu brennen? Beyträge zu den Braunschw. Anz. 1772. S. 91.

Wie aus gelben Schaafbocksbeeren Rah. (Chamaemor.) Brandtwein zu brennen. Im Straisunder Mag. V. 419.

Von gewiſſen Wurzeln und Saamen, die zum Brandtweinbrennen können gebraucht werden; in Petersb. fr. ökon. Geſ. Abh. Theil IX.

Branntweinprobe. I, 278.

Methode pour connoitre et determiner au juſte la qualité des Liqueurs ſpirituouſes, qui portent le nom d'Eau de vie et d'Eſprit de Vin, par Mr. *Geoffroy*, in Mém. de l'Ac. des ſc. à Paris, v. Jahr 1718.

Neue Branntweinsprobe. Leipz. Intelligenzbl. 1785. S. 303.

Neue Probe die Spirituoſität des Branntweins zu erforſchen; Breslauer ökonomiſch. Samml. 1 Theil, S. 717.

Caſpar *Neumann* de experimento probandi Spiritum vini Gallici perquam uſitato, ſed revera falſo; in Philoſ. Transact. N. 391.

Eſſai ſur le Volume, qui reſulte de ceux de deux liqueurs melées enſemble par Mr. *de Reaumur*; in Mém. de l'Ac. des Sc. à Paris, v. J. 1733.

Von der Brandtweinswaage. Leipziger Intelligenzbl. 1784. S. 75.

Braſilienholz. I, 279. V, 290.

H. T. Schreffer ob hier zu Lande eine ſolche Farbenmaterie auszufinden, die ſtatt des Braſilianiſchen Holzes könne gebraucht werden? Schwed. akad. Abhandl. 1750. p. 62.

Nic. Seländer ob bey uns eine Farbenmaterie zu finden, welche der Braſilianiſchen gleich geachtet werden könne? Hamb. vermiſchte Bibl. Art. 5. p. 982. Stehet auch meiſtens ganz in Commerc. lit. Noriberg. 1744. p. 338.

Verſuche über die Wirkungen des Acidums auf die Farbe des Braſilienholzes. Aus dem Journ. de Phyſ. Fevr. 1785. In Hilds Handelszeitung 1785. 123.

Bratenwender. I, 280.

Abbildung eines Bratenwenders, den der Rauch treibt. Im 6ten Theil des Schauplatzes der Natur. Wien und Nürnberg 1754. 8. Tab. 4.

Bratofen. I, 280. S. auch Ofen.

Beſchreibung des Bratfeuers. Abh. von Holz ſparenden Stubenöfen Dreßden 1785.

Hähn (Joh. Fried.) kurz gefaßte Beſchreibung verſchiedener Maſchinen und eines Koch- und Bratofens, zum Nutzen und Gebrauch der Oekonomie, zu Kloſter Bergen im Großen errichtet. Leipzig 1772. 8. A. D. B. XVII. 262.

Brauer. Brauerey. I, 281.

Beckmanns Technologie 1787. S. 137.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 Band, 325.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. N. 20.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4 B. 1765.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 3te Abtheilung. S. 257.

Sprengels Handwerke und Künſte, XII.

Weigels Hauptſtände, S. 541.

* * *

Abhandlung eines pohlniſchen Magnaten vom Bierbrauen; in den ökonom. Nachrichten. Tom. 5. S. 441. 1753.

Akoluth (C. B.) Anmerkungen über das Bierbrauen. Budiſſ. 1771. 8. A. D. B. XVI. 691.

Anleitung für einen neu angehenden Landwirth, das Brauweſen betreffend. In den ökon. Nachr. Tom. 2. S. 79. 315. 1750.

Anmerkung über das Kochen des Hopfens und Malzes beym Bierbrauen; aus dem Eſſai de la ſoc. de Dublin. Paris 1759; im 65ſten Stück der ökonom. Nachrichten, S. 615 — 27.

Anmerkung vom Bierbrauen; ſtehet im 1. Stück des I. B. der vermiſchten Abhandlungen der phyſiſch-chemiſchen Warſchauer Geſellſch. 1768. 8. S. 103 — 104.

Einige auf die Erfahrung ſich gründende Anmerkungen beym Brauweſen; ſtehet in No. 7. des Leipziger Intelligenzbl. vom Jahr 1768, S. 69 — 71; ſiehe auch unten; Lindner.

Anweiſung gutes Bier zu brauen. 8. Coburg, Abl 1790. 5 gr.

Beytrag zur Kenntniß der engliſchen Bierbrauerey. Hilds Handelszeitung 1786. S. 42.

Vom Bierbrauen; ſ. Chph. Herings ökonom. Wegweiſer. Jena 1750. 8. S. 120 — 131.

Bierbrauen (vom) überhaupt, und wie aller Orten ein kräftiges und geſundes Braunbier zu brauen möglich. Juſti ökon. Schrift. 2 Th. S. 79. Götting. Poliz. Amtsnachricht. v. 1756. N. 43 — 47. Desgl. im 49. 52. u. 53ſten St. der Stuttgardter phyſ. ökon. Realzeit. 1756.

Sur les moyens pour avoir une *biere* excellente; in No. 33. der Gazette ſalut. vom Jahr 1761.

The britiſh Houſewife, by Mrs. Martha *Bradley*, to which is added forte more immediate uſe of Country Families, the whole art of brewing all ſorts of Malt-Liquors etc. Lond. 1758. 2 Voll.

Der kunſterfahrne Mälzer und Brauer, oder praktiſche Anweiſung auf engliſche, deutſche, böhmiſche und viele andere Art herrlich Bier zu brauen. — Nebſt einem Unterrichte, das verdorbene Bier gut zu machen. Sorau 1771. 11 Bogen in 8. A. D. B. XIX. 311.

Verbeſſerter Brau- und Branntweinurbar. Leipzig, Hertel 1787. 8. A. D. B. LXXXII. 278. 1794. Neue Auflage.

Brauerey (die große) zu Burgfahrenbach, beſchrieben von einem ſachkundigen Augenzeugen. 8. Nürnberg, bey Raw 1791.

Braumeiſter (der wohlerfahrne), 12. 1759.

Der wohlerfahrne Braumeiſter, welcher aufrichtig darweiſet, wie 1) ein gutes Bier zu brauen und zu erhalten; 2) guten Eſſig aus Bier ꝛc. Zweyte und viel vermehrte Aufl. Frankfurt und Leipzig 1761, 8. 11 B.

The compleat *Brewer*, or the art and Myſtery of Brewing explained; containing plain and eaſy directions for brewing all ſorts of Maltliquors in the greateſt perfection, alſo the conſtruction of a brewhouſe, and the choice of brewing-veſſels, compiled from the moſt valuable receipts in brewery, now corrected and improved for the benefit of the public; by a Brewer of a extenſive practice. London 1760. 12

Brewer (the London and Country); in four parts, containing the nature and improvement of Barley, and of diſtinguiſhing good from bad; the manner of making Malt, both Pale and Amber, and of diſtinguiſhing good from bad, with directions for grinding it; the nature and uſe of the Hop: of Brewing in general; of the London method of Brewing Stout, Butt-Beer, pale, and brown Ales; the Country of private way of brewing for ſmal families; directions to be obſerved in boiling, and working Malt-Liquors; of foxing or tainting Malt-Liquors, their prevention and cure; of artificial Lees for feeding, fining, preſerving and reliſhing Malt-Liquors, directions for cleaning, ſweetning and bunging of Caſks and other Brewer Veſſels etc. 1744. 8. The 7 th. edit. London 1760. 8.

Bierbrauen (Gedanken von). Braunſchw. Anz. 1757. 37 St.

J. L. Chriſt Beyträge zur Landwirthſchaft und Oekonomie .... und den Grundſätzen des Bierbrauens. Frankfurt und Leipzig, Fleiſcher 1783. A. D. B. LV. 545.

An eſſay brewing, with a view of eſtabliſhing the principles of the art, by Mr. *Combrune*. London 1758.

Combrune (Mich.) the Theory and practice of brewing. London 1762. 8.

Cruwel Every man his own Brewer or, a compendium of the engliſh brewery by a Gentleman lately retired from the brewing Buſineſs. London 1768. in 8.

De la maniere de faire de la drêche et de la braſſer; im Journ. oec. Dec. 1761. S. 563 569.

Will. *Ellis* the London and Country Brewer, containing the whole art of brewing of Malt Liquor etc. Lond. 1738. 1744. 8 2 Voll

Entdeckung desjenigen erheblichen Vortheils, welchen man auf Rittergütern durch die kleine Brauerey des Tiſchtrunks erlangen kann; in den Leipz. Samml. Tom. 7. S. 935.

Das große Elend und Verderben unter den Chriſten durch Bier, Wein und Brandtwein, wenn ſolche Getränke nicht recht bereitet und genoſſen werden, Gott zu Ehren, wie auch größerm Unglück unter den Menſchen vorzubauen, nicht minder eine gute Ordnung und Verbeſſerung dieſer Getränke anzupreiſen, wohlmeynend an das Licht geſtellet von Cyraco Erico Erdmanno (d. i. Chriſt. Endter). Frankfurt 1751. 8.

De la maniere de faire de la Drêche, ſtehet im XXV. Th. des Gentil-Homme cultivateur, trad. de Mr. *Hall*, à Par. 1764. gr. 12. S. 169—177. De la maniere de ſécher la Drêche, S. 177—180—183. De ce qui contribue à la bonne qualité de la Drêche et de cequ'on peut y mêler, S. 183—186. Des différentes eſpéces de Drêches des eaux, S. 187—190. De la maniere de braſſer en général, S. 190—197. De la maniere de braſſer pour une famille particuliere, S. 198—204. Des avantages que le Cultivateur trouvera à braſſer chez lui, S. 204. 209.

Heun (F. W.) Verſuch der Kunſt, alle Arten der Biere nach engliſchen Grundſätzen zu brauen. Leipzig 1777. 8. 12 gr. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 1139.

Hints on the brewery and diſtillery. London Magaz. for Febr. 1757. S. 81.

Hinte (H. J.) was iſt von dem Selbſtbrauen und Selbſtbacken der Bauern auf dem Lande zu halten? im 40ſten Stück der Braunſchweiger gelehrt. Beyträge, 1787.

A. F. J. Unterricht, ein gutes und geſundes Gerſtenbier zu brauen; ſtehet im 40ſten Stück der Hannöveriſch. Beytr. zum Nutzen und Vergn. vom Jahr 1762.

A. F. E. Jacobi Vorſchläge, ein gutes Bier zu brauen, das nicht ſo bald ſauer wird; ſtehet in den Churfürſtl. Braunſchw. Lüneb. Landwirthſchaftsgeſ. Nachr. ꝛc. II. B. Samml. Zelle, 1770. 8. S. 405—474.

Improvements in malting, with directions, for the cochice of barley; ſtehet im Gentleman. Magaz. for Nov. 1764. S. 243.

Jungs Lehrbuch der Fabrikenwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. 1 Th. 1 K. 2 Abth.

Jr. Junkers Beweis, daß man an allen Orten, und zu aller Zeit ein gutes und geſundes Bier brauen könne; ſtehet in No. 46. der wöchentl. Hall. Anzeig. vom Jahr 1744.

von Juſti ökonomiſche Schriften, 2 Th. S. 18.

Kellners (Dav.) höchſt nutzbare und bewährte edle Bierbrauerkunſt. Leipzig 1710. 8. 4 gr.

A practical treatiſe on brewing, in which are contained ſeveral inſtructions and precations uſeful and neceſſary in the exercice of that, by Will. *Ketington*. London 1760. 8.

Heinr. Knauſt von der göttl. und edlen Gabe der philoſophiſchen hochtheuren und wunderbaren Kunſt, Bier zu brauen. Erfurt 1575. 8. 1614. 4. 10 B.

Kunſterfahrne (der) Malzer und Brauer; oder praktiſche Anweiſung, auf engliſche, deutſche, böhmiſche Art Bier zu brauen. Sorau 1771. A. D. Bibl. XIX. 311.

Lauvenii (C. J.) Nachricht von Verbeſſerung des Brauweſens. Hamb. Mag. 9 Th. S. 198.

Lindners Bemerkungen bey Gelegenheit der im 7ten Stück des Intelligenzbl. a. c. bekannt gemachten Anmerkungen beym Brauweſen; ſtehet in No. 37. des Leipziger

Intel-

Intelligenzblatts vom Jahr 1768, S. 388—390; im 37ſten Stück der Gieß. wöchentl. gemeinnütz. Anzeigen und Nachr. vom Jahr 1768, S. 296—299; desgl. in Simons Kunſt des Bierbr. S. 233—240. Ein Auszug daraus ſtehet im 39 Stück des Wittenberger Wochenblatts vom Jahr 1768. S. 329 f.

Gvalt *van Lis* Brauwkunde. Amſt. 1745. 8.

Von dem Brauweſen; ſ. Johann Mills vollſtändiger Lehrbegr. von der praktiſchen Feldwirthſchaft, V. Band. Leipzig 1767. gr. 8. S. 139—221.

Vom Malzmachen und Bierbrauen; ſiehe Joh. Joach. Bechers klugen Hausvater. Leipzig 1755. 12. Cap. 13. S. 220—254. Sect. III. Cap. 4.

Methode pour faire d'excellente Biere à peu de frais; im Journ. oec. Avr. 1759. S. 166—168, und Mai. S. 207—210.

Mosbamm (Fr. X.) über das Bierbaurecht in Bayern, gr. 8. Ingolſt. Krull 1791.

Nachricht von der Bereitung eines guten Malzes in dem Voigtlande; ſtehet in No. 28. des Leipziger Intelligenzbl. vom Jahr 1764. S. 243.

Neue zufällige Gedanken über das Brauweſen in Städten, und in ſpecie des an den mehreſten Orten eingeführten Reihebrauens. Hannöveriſche Anz. 1753. St. 40.

Oeconophili Sendſchreiben, die Vortheile bey dem Bierbrauen, in denjenigen Orten betreffend, die wegen ſchlechten Bieres beſchrieen ſind; im 7ten Stück der Leipziger Samml. 1743. S. 567—592.

On the praeparation, preſervation and reſtauration of Maltliquors. London 1733 8.

Paupiers (C. F.) gründliche Abhandlung über das Bierbrauen. 2 Theile. 8. Prag, bey Albrecht und Comp. in Komm. 1794.

Prätorius (K. G.) Beantwortung der Preisfrage: Ob es beſſer, das Bier unter obrigkeitlicher Aufſicht oder in Privathäuſern brauen zu laſſen? Berlin 1791. in 8. Rec. A. D. B. CXIII. 486.

Richardſon (I.) Remarks on a pamphet in titulated-hydrometical obſervations et experiments in the brewery etc. in a letter to Mr. More, Secretary to the Society for the encouragement of arts etc.; to which is ſubjoined an advertiſſement pointing out the eaſieſt methods of applying the ſacharometer, in ordre to produce uniform ſtrength in maltliquors; addreſſed to thoſe browens, wo may be averſe to calculations. London 1786. 8

Richardſons (Joh.) Vorſchläge zu neuen Vortheilen beym Bierbrauen. Nebſt Beſchreibung eines neu erfundenen Inſtruments, den Gehalt der Biere zu erforſchen. Aus dem Engl. mit einer Vorrede von Crell. Berlin, Nicolai 1783. 8. 234 Seiten. A. D. B. XCII. 275.

Richardſon (I.) Theoretic hints on an improved practice of brewing Maltliquors. London 1781; Ueberſetzt von Wittekop. Berlin 1788. 8.

Richardſon (I.) ſtatical eſtimate of the materials of Brewing. Lond. 1784. Iſt in eben der Ueberſetzung mit enthalten.

Hydromedical obſervations et experiments in the brewery. London 1786. 8. Iſt unter dem Titel: Hygromatiſche Beobachtungen und Verſuche in der Brauerey, in Wittekops Ueberſetzung enthalten.

In Jul. Bernh. von Rohr vollſtänd. Hauswirthsſchaftsbuche. Leipzig 1751. 4. handelt die X. Abtheil. S. 1266—1335, von dem Bierbrauen, und dahin gehörigen Materien.

Gründliche und praktiſche Abh. von der Malz- Brau- und Gahrungskunſt. Entw. von Gottf. Rupprecht. Freyberg 1791. 10 B. 8. A. D. B. CI. 467.

S. de B. ökonomiſch-phyſikaliſche Grundſätze, ein gutes Bier zu brauen; ſtehet im 1ſten Stück der neuen Beytr. zu der Cameral- und Haushalt. Wiſſ. Jena 1765. 8. S. 42—47; desgl. in Simons Kunſt des Bierbrauens, S. 225—229.

Schrebers neue Samml. 5ter und 6ter Theil.

J. E. v. S. (von Schütz) Sendſchreiben von den veränderlichen Bierarten, woher ſelbige entſtehen? ſtehet in deſſen ökonomiſchen Bedenken ꝛc. 1 St. 1757. 8. S. 68—71.

Simons (J. C.) Kunſt des Bierbrauens. Dreßden 1771. 8. A. D. B. XIV. 144.

Juſti Stengelii bewährte Bierkünſte. Regensburg 1676. 4.

Method of ripening of Worr, and of a effectually raiſing a Buſhel of Flour with a Tea-Spoonful of Barm, by James *Stone*; ſtehet im Univ. Magaz. for Febr. 1772. S. 75.

The complate Dealer's aſſiſtant, or the Malſter's and Mealman's uſeful pocket-Campanion, by a perſon in both callings above fifty years. London 1761. 8.

Eines Thüringiſchen Landwirths Bemerkungen beym Brauen in kleinen Wirthſchaften, wie im Kleinen ſowohl als im Ganzen, oder in Keſſeln ſowohl als in der Pfanne, ein gutes Bier zu brauen; ſtehet im 188ſten Stück der ökon. Nachr. Leipzig 1763. 8. S. 571—576.

The art of brewing beer and all other ſorts of liquors, by Tho. *Tryon*. Lond. 1691. 8.

Wäger (J. W.) gründliche Anweiſung zum Bierbrauen, zur Beförderung richtiger Grundſätze der vorzüglichſten Bereitung des Braun- Weiß- und Engliſchen Biers, 1793. 8. Berlin, Felisch.

Vom Sommerbrauen in Städten; ſiehe das 27—29 Stück des Wittenb. Wochenbl. vom Jahr 1774.

Von den Fehlern der Biere, die aus Vernachläßigung beym Brauen entſtehen; ſiehe Fr. Anguſt Weizens, Churſächſ. Landphyſikus, 3tes Jahr. Leipz. 1773. gr. 8. St. 5. S. 74—79.

Vortheile, ſo beym Brauen der Biere in England angewendet werden. Prager Gewerbzeitung. 1787. Stück 46.

Abr. *Werner* oratio de confectione eius potus, qui Germaniae vitatus, veteri vocabulo secundum Plinium Cerevisia vocatur. Witteb. 1567. 8.

Guil. Pet. *Worth* Cerevisiarii comes, or the art of brewing etc. Lond. 1692. 12.

Brauhaus. I, 282.

Vom Brauhause; ſ. Florinus, klug- und verſtändiger Hausvater. Nurnberg 1705 f. S. 246 ff.

Brelins (N.) Brauеinrichtung. Schwed. Abhandl. 4 Theil, 87 S.

Cancrin, Abhandl. von der Anlage und dem Bau einer vortheilhaften und vollkommen eingerichteten, am Brand ſparenden Bierbrauerey; ſtehet in ſeinen einzelnen Bauſchriften. Frankf. am Mayn 1791. 8. Th. 1. Abhandl. II.

Einen Bauanſchleg zu einem Brauhauſe; ſ. in Huths allgemeinen und gründlichen Unterricht zu Bauanſchlägen. 2 Th. S. 75 f.

Eine Zeichnung zu einer vollſtändigen Bierbrauerey; ſtehet in den Leipziger ökonomiſchen Nachrichten, X. B. Tab. XIV.

Vom Brauhauſe und deſſen Zugehörungen, inſonderheit den Malztennen und der Dörrſtuben, handelt Franc. Phil. Florinus in ſeinem klug- und rechtsverſtändigen Hausvater. Nürnberg 1705. Fol. S. 246 — 252. Von einer compendiöſen, anbey aber unmangelbaren Bräuſtette, S. 253 — 257. Vom Malzen und Bierbrauen, S. 1197 — 1205.

Braunahrung. V, 291.

Abh. über die Frage: worinnen beſtehet wohl die eigentliche Urſache, daß itzt ſo manche Brauerey im Verfall geräth u. ſ. w. Ilfeld 1788. A. D. B. VC. 605.

Greg. Burcks Gutachten über die in der Stadt Roßwein in Verfall gekommene Braunahrung, wodurch ſelbige wieder aufzuhelfen, und wie die zu einer Brauerey erforderlichen Feuerwerke zur großen Holzmenage einzurichten ſind; ſtehet in No. 48. des Leipziger Intelligenzbl. vom Jahr 1766. S. 435 — 437.

Joh. Fr. Henkels von dem Vorzug der Malz- und Brauhäuſer vor den Apotheken; ſtehet im I. Supplem. der Breßl. Samml. Art. 8.

Ueber das Bierbraurecht in Bayern, von Franz Xaver von Mosbamm. Ingolſtadt, bey Krüll 1791. 308 S. in 8. A. D. B. CXV. 360.

Oeconophili Sendſchreiben an ſeinen guten Freund Buldegium, die Vorurtheile bey dem Bierbrauen in denjenigen Oertern betreffend, die wegen ſchlechten Bieres verſchrieen ſind; in den Leipziger Sammlung. 1742. S. 567.

Prätorius (K. G.) Verſuch einer Beantwortung der von der K. Soc. der Wiſſ. zu Göttingen aufgeworfenen Frage: Iſt es vortheilhafter, das Bier von denen von der Obrigkeit angenommenen Bedienten in öffentlichen Brauhäuſern nach einer vorgeſchriebenen Weiſe, oder von einzelnen Brauern in ihren Häuſern brauen zu laſſen u. ſ. w. Berlin 1791. Oehmigke.

Unger von dem Verfall der Braunahrung in den Städten, und in wiefern ſolche wiederum möglichſt empor zu bringen. Hannöveriſche Anzeig. 1752. St. 92.

— Betrachtung, wie mit Beybehaltung des Riegebrauens das ſtädtiſche Brauweſen zu verbeſſern ſey, l. c. St. 97.

— Betrachtung, in wiefern das ſtädtiſche Brauweſen durch Aufhebung des Riegebrauens zu verbeſſern ſtehe, l. c. 100 und 101 St.

Braureglement der Stadt Ellerich 1753. Art. 10. §. 1. in novo Corp. Conſt. March. Tom. I. S. 1014.

Braureglement der Stadt Neumark 1749. §. 8. in der Samml. der ſchleſiſ. Ordn. der Stadt Ohlau, l. c. §. 7.

Braunroth. I, 284. V, 293.

Bereitung des preußiſchen Braunroth. Pfingſtens Farbemat. Berlin 1789. No. II.

Braune Farbe. I, 283. V, 291.

Bjerkander (Clas) von einer braunen Farbe aus Blattläuſen. Schwed. (neue) Abh. 8 B. S. 232.

Braun mit Lungenmoos zu färben. Hilds Handelsz. 1787. S. 11.

Cartheuſer eine braune Malerfarbe aus dem Kupfervitriol; in ſeinen Wahrnehmungen 1785. No. 2.

Braune Malerfarbe aus Kupfervitriol. Hilds Handelszeitung 1785. 219.

Braunſchweigergrün. V, 293.

Einige Nachrichten eine grüne Farbe B. G. genannt, betreffend. Hannöv. Magazin 1767. St. 75.

Nachricht an das Publikum, vier der Gravenhorſtiſch. Fabrikprodukte betreffend. Braunſchw. 1759. 8.

Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten und Künſtler. Wien 1787. S. 164.

Verſuche über das Braunſchw. Grün; im Bern. Magaz. 1 B. 1 St. p. 99.

D. J. G. Leonhardi chym. Unterſuchung des ächten Braunſchw. Grüns; in den Schriften der Leipziger ökon. Geſellſchaft, 6 Th. p. 337.

Braunſtein. I, 284. V, 293.

Gadolin (Joh.) Unterſuchung, in wie weit Braunſtein in Kalkerde verwandelt werden kann. Neue ſchwed. Abh. 10 B. S. 127.

Geſchichte des Braunſteins, ſeiner Verhältniſſe gegen andere Körper, und ſeiner Anwendung in Künſten; entworfen von D. Georg Fried. Chriſt. Fuchs. Jena 1791. 200 S. 8. A. D. B. CXV. 442.

Hermbſtädt vom Braunſtein, als der reichſten und beſten Quelle der zubereitenden Lebensluft. Crells Annal. 1786. 1 B. 4 St. No. 5.

Hermbſtädts Bemerkungen über die Beſtandtheile des Braunſteins, und ſeine Wirkung gegen brennſtoffhaltige Körper. Crells Annalen 1787. 1 B. 3 St. 2. 4 St. 3.

Marggraf von den wahren metalliſchen Theilen des Braunſteins. Nouv. Mém. de l'Ac. Berl. 1775.

Unterſuchung über die Menge Feuerluft, welche der Braunſtein giebt. Neue Schwed. Abhandl. 10 B. S. 149.

Von dem Braunſtein bey dem Kloſter Ilefeld. Buchner. miſcellanea phyſ. med. math. Erfurt 1733. S. 1014.

Verſuch über den Braunſtein. Abhandl. der Schwed. Akad. 27 B. S. 251.

Braunſteinkönig. V, 294.

Marggraf von den wahren metalliſchen Theilen des Braunſteins. Nouv. Mém. de l'Ac. Berlin. 1773.

Peyrouſe (de la) über den natürlichen Braunſteinkönig. Crells Annalen 1786. 2 B. 10 St. No. 3.

Brauofen. V, 295.

Beſchreibung der verbeſſerten Brauöfen; in den öken. Nachr. Tom. 7. S. 357.

Heſſe (W. G.) von Brauöfen zur Holzerſparung. In ſeinen vier Abh. Leipzig, bey Kummer 1782. 8.

Neu verbeſſerte Brauöfen; in den Breßl. ök. Samml. Tom. 1. p. 720.

Rothens Beſchreibung der verbeſſerten Brauöfen in Görlitz; ſtehet im 77 St. der Leipziger öken. Nachrichten. Leipzig 1754. 8. S. 357 ff.

Simons Anzeige eines zur Holzerſparniß beſonders eingerichteten Brauofens. Leipziger Intelligenzbl. 1766. S. 402.

Des Herrn Grafens zu Solms-Wildenfels Holzſparkunſt an denen Brauöfen; in den Breßl. öken. Samml. Tom. 1. p. 724. 733.

Von denen in Schleſien angelegten neuen Brauöfen; in den Breßl. öken. Samml. Tom. 1. p. 695.

Braupfanne. I, 284.

Beantwortung der Frage: ob die Braupfannen den Brauteſſeln vorzuziehen ſind? Leipziger Intelligenzblatt 1781. S. 404.

Beſchreibung einer neuen noch nie erfundenen Braupfanne. Im zweyten Stück des Handwerkers. Berlin 1785.

Leatmanns (Johann Georg) Vulcanus Famulans; oder ſonderbare Feuernutzung. Wittenberg 1723. 8.

Brechweinſtein. V, 296.

Beaume, Rour und Lechandrier neue Art, den Brechweinſtein zuzubereiten; in der neuen Sammlung auserleſener Wahrnehmungen. 4 Band, p. 56. 91. et 103 et 5 Band p. 32.

Herrn Bergmanns Abhandlung vom Spiesglasweinſtein; aus dem Lateiniſchen im Magazin f. Aerzte, St. VII. S. 576 — 96.

Bindheim Erfahrung, um zur Gewißheit bey Bereitung des Brechweinſteins zu kommen. Crells Annalen 1787. 1 B. 6 St. 4.

Joh. Fr. Demachy von der Zubereitung des Brechweinſteins. Nova Acta Natur. Curioſ. Vol. IV. p. 190.

Durande und Laſſone von der Zubereitung des Brechweinſteins; in Hiſtor. et Mém. de la Societ. roy. de Médecine, à Paris. To. I. p. 327 et 371.

Mém. ſur l'emeticite de l'Antimoine, ſur le Tartre emetique et ſur le Kermes mineral, par Mr. Geoffroy; in Mém. de l'Ac. des ſc. à Paris, v. J. 1734. 1735.

Höpfner, (J. A. G.) Abhandl. über die Bereitung des Brechweinſteins. Weimar 1782. 8.

Ioh. Iac. *Kirſten*, reſp. Geo. Dan. Wibel, de Tartaro emetico. Altorf 1764. 4.

Novelle recherches ſur la combinaiſon de l'acide concret du Tartre avec l'Antimoine par Mr. *de Laſſone*, in Mém. de l'Acad. des Sc. à Paris, vom Jahr 1768.

Lunel (von) über den Brechweinſtein. Lichtenbergs Magazin des Neueſten, II. B. St. 1. S. 77.

Methode, die Gegenwart des Brechweinſteins in irgend einem flüßigen Weſen zu entdecken; in Waſſerbergs Samml. 1 Band. No. 5.

Monch, von der Bereitungsart des Brechweinſteins. Crells chym. Journal, II. Th.

Verſuche und Erfahrungen von dem Spießglasweinſtein; in Crells chym. Annal. 1 B. p. 230.

Von Bereitung des Brechweinſteins. Almanach für Scheidekünſtler 1780. p 92 et 1783 p. 61.

Weſtrumb über den Spießglasweinſtein; in Crells chym. Annal. 2 Band p. 443.

Brechwurzel.

ſ. Ipecacuanha.

Breite. V, 296.

Brodbagen (P. H. C.) von den verſchiedenen bisher bekannten Methoden zur Beſtimmung der geographiſchen Länge und Breite, beſonders in Rückſicht des Seemanns. Mit e. Kupf. gr. 8. Hamburg, bey B. G. Hoffmann in Komm. 1792.

Godin, neue Methode, die Polhöhe zu finden; Phyſ. Abhandl. der Pariſ. Akad. überſetzt von Steinwehr, 10 B. S. 59.

Gruber (Leonh.) von der Polhöhe; Abhandl. der Bayriſchen Akad. 1 B.

Heinrich (Chriſt.) altitudo poli, ſ. latitudo geographica, Wratislav. an. 1705 — 1708. obſervata, 4. 708. 3 B. 2 ggr.

Placentini (Iohan.) geotomia praecipua et difficiliora problemata exhibens, explorandi latitudines ac determinandi diſtantias, 4. Francof. 657. 9 Bog. 3 ggr.

Brennbare Wetter. (Bergb.)

ſ. Schwaden.

Brennen. I, 290.

Brennen der Erze im Brennofen; ſtehet in Schlüters Hüttenwerk, 174 S.

Brennen der Schliche; Schlüter von Hüttenwerken, S. 177. 184.

Vom Erzbrennen zu St. Georgenſtadt; Schlüter von Hüttenwerken, S. 187.

Brennglas. I, 293. V, 299.

Etwas vom Brennglaſe; in Donndorfs Natur- und Kunſt. 3 B. 1793. S. 570.

Von den Brenngläſern der Alten; Abhandl. der Pariſer Akad. 3 B. S. 416. Hannöv. Magazin 1763. 5 Stück.

Wirkungen der Brenngläſer von 3 bis 5 Fuß im Diameter. Abhandl. der Pariſer Akad. 1 B. S. 284.

Brennholz. I, 293.

Etwas zur Kenntniß der gewöhnlichen Arten des Brennholzes und der Kohlen und ihrer Verhältniſſe und Wirkungen für die Oeconomen und Fabrikanten. Hilds Handelszeitung 1788. S. 396.

Brennofen. I, 293.

Brennofen zum Schlichbrennen; Schlüters Hüttenwerk, S. 28.

Des Herrn Baussan du Bignon, König. Franz. Notarii und Domainen-Empfängers, zu Suze au Maine, Abhandlung über die beſte Art, Oefen zu bauen, darinnen Ziegel, Kalk und Töpferarbeit gebrannt werden können, ſowohl in der Abſicht, das Holz zu erſparen, als auch, um einen durchgängig gleichen Brand, in denen verſchiedenen Stellen des Ofens zu erhalten; welche von der Königl. Preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften und ſchönen Künſte in Berlin, in dem 1766ſten Jahr den Preis erhalten hat; aus der franzöſiſchen Originalſchrift überſetzt, und mit den dahin gehörigen Riſſen verſehen. Wolauf! laſſet uns Ziegel ſtreichen, und brennen u. ſ. f. 1 Buch Moſ. 11, Vers 3. 4. Berlin, bey Haude und Spener, Königl. Preuß. und der Akademie der Wiſſenſchaften privil. Buchhändlern, 1766. 5 Bogen und 10 Kupferplatten. A. D. B. VII. 301.

Nordenſchöld (Carl Friedrich) Beſchreibung eines Ofens, mit deſſen zugehörigen Röhren, wodurch ſich der Rauch von allerhand verbrennlichen Dingen auffangen läßt, und in eine Säure zuſammen rinnt. Nebſt unterſchiedlichen hiebey angeſtellten Verſuchen. Abhandl. der Schwed. Akademie, 28 B. S. 122.

Brennpunkt. V, 300.

Von den Brennpunkten durch die Stralenbrechung überhaupt. Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 3 B. S. 864.

Brennſpiegel. I, 295. V, 300.

Brennſpiegeln (von); phyſ. Abh. der Pariſer Akademie. Ueberſetzt von Steinwehr. 7 B. S. 681.

de Buffon a Lettre of his Reinvention of Archimedes burning ſpecula, in Philoſ. Transact. N. 489.

Invention des miroirs ardens pour bruler a une grande diſtance, par M. *de Büffon*, in Mém. de l'Ac. des ſc. a Paris, vom Jahr 1747.

le Bret (Joh. Fried.) Oratio de ſpeculo uſtorio Florentino.

Methode de ſe ſervir des miroirs concaves de metal ou de verre pour finir les metaux en fuſion et faire les memes experiences, que celles, que l'on a particuques avec des grands miroirs de verre convexes Mr. laç. *Caſſini*, in Mém. de l'Ac. des ſc. à Paris, v. Jahr 1747.

Recherches de Catoptrique ſur la comparaiſon de l'effet des miroirs plans et des miroirs ſpheriques a des diſtances quelconques, M. le Marquis *de Courtivron*, in Mem. de l'ac. de ſc. a Paris, a J. 1747.

Joh. Theoph. *Desaguliers* ſumo experiments, tried with Monſ. Villettes, Burning Concave, in Phil. Transact. N. 322.

Dutens du Miroir ardent d'Archimedes. Paris, 8. 1775.

Etwas von Brennſpiegeln; in Donnderfs Natur und Kunſt, 3 B. 1793. 570 S.

Sur quelques experiences de Catoptrique, par M. *du Fay*, in Mém. de l'Acad. des ſc. à Paris, vom Jahr 1726.

du Fay Verſuche mit Brennſpiegeln. Abh. der Pariſ. Akad. VII. S. 681.

Gärtners (Andr.) Bericht von den neu erfundenen hölzernen paraboliſchen Brennſpiegeln, und deren wunderſamen Würkungen, 4. Dresden 715. 3 B. 1 ggr.

Steph. Franc. *Geoffroy*, experiments upon Metals, made with the Burningglaſs of the Duke of Orleans, in Phil. Transact. N. 322.

Steph. *Gray* experiments about making concave ſpecula nearly of a parabolick figur, in Phil. Transact. N. 235.

Die allerleichteſten Mittel, Brennſpiegel von Pappe zu machen (vom Hrn. Hacken), in Mannigfalt. 1770. 27 Woche. S. 417—423.

Hoeſen (J. P.) kurze Nachricht von der Beſchaffenheit und Wirkung der paraboliſchen Brennſpiegel, ſo von ihm verfertiget werden. 4. Dresden 755. 2 Bog. 1 ggr.

Kurze Nachricht von den Höfiſchen paraboliſchen Brennſpiegeln. Im 14ten Bande des Hamburg Magazins, S. 563.

Kurze Nachricht von der Wirkung der Höfiſchen paraboliſchen Brennſpiegel, vermittelſt der von einem Planſpiegel zurück geworfenen Sonnenſtralen. Im 16ten B. des Hamb. Magaz. S. 313.

F. *Hebenſtreit* Diſſ. de ſpeculis uſtoriis. Lipſ. 1727.

W. *Homberg* Obſervations faites par le moien du verre ardent, in Mém. de l'Ac. des Sc. à Paris, vom Jahr 1702.

W. *Hom-*

W. *Homberg* ſur le Fer au verre ardent. Ebendaſ. vom Jahr 1706.

— eclairciſſement touchant la vitrification de l'Or au verre ardent. Ebendaſ. vom Jahr 1707.

Nachricht von den Archimediſchen Brennſpiegeln; in der Realzeitung 1755. S. 225.

Th. *Needham* of a new Mirror which burn at 66 feet diſtance, in Phil. Transact. N. 483.

Nicolini of a new Mirror burning at 150 Feet diſtance, in Phil. Transact. N. 483.

Ren. Ant. *de Reaumur* deſcription d'une machine portative, propre a ſoutenir des Verres de très grands foiers, preſentée à l'Academie par M. Bianchini, in Mém. de l'Ac. des ſc. à Paris, vom Jahr 1713.

Ern. *Zeiheri* Diſſ. de quibusdam circa Lentes cauſticas et ſpecula vſtoria emendatis et nouiter inventis, in Nov. Comment. Petr. T. VII. vom Jahr 1761. S. 237 f.

Breszianer Stahl. V, 302.

Hermann (B. F.) wie in Steyermark, Kärnthen und Crain, Brescianerſtahl gemacht wird. 8. Wien, bey Kurzböck 1781. 12 gr. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 442.

Brettſchneider. I, 296.

Döbels (H. W.) Erläuterung, ob es beſſer ſey, die Bretter auf den Schneidemühlen oder mit Hand- oder Längeſägen zu ſchneiden. Oekon. Nachrichten, 9 Theil. S. 320.

Wie dem Betruge der Müller, wenn ihnen Brettſtöcke zum Brett- Pfoſten- und Lattenſchneiden angefahren werden, am zuverläßigſten zu begegnen. No. 33. Leipziger Intelligenzbl. 1765. S. 93.

Bretzel. I, 297.

Koch (J. C.) Conjecturae de Spiris piſtorii, vulgo Bretzeln. 4. Dreßden 1733.

Breyhahn. I, 298.

Baring (Dan. Eb.) vom Breyhahn. Hannover, 4. Zuſätze dazu ibid. 1751. 3 gr. und 1 gr.

Hiſtoriſche Vorſtellung des Braugeſchäftes eines guten Breyhans, etwan nach Halberſtädtiſcher Art. In den Leipziger Samml. Tom. I. p. 592.

Briefmaler. I, 298. V, 303.

Bolzens (Val.) neues Illuminirbuch, Annaberg 1698. 8.

Handbuch beym Illuminiren. Gotha 1776. 3 B. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 2471.

Brille. I, 301. V, 303.

Brillenfabrik in Nürnberg. Hilds Handelszeitung 1785. 97.

Preiß der Brillen in Nürnberg. Hilds Handelszeit. 1785. S. 98.

Brillenmacher. I, 301. V, 304.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil. S. 246.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 417.

Weigels Hauptſtände, S. 394.

Brilloſen. I, 302.

Beſchreibung und Zeichnung des Mansfeldiſchen Brilloſens. Schluters Hüttenwerk, S. 62.

Brodt. I, 303. V, 305.

Art, ſein eigenes Brodt zu machen; in den Select. phyſ. oec. Tom. 1. p. 99. 103.

Art, wie dem Brodte ein beſſerer Geſchmack zu geben iſt, als es insgemein hat; in den Jenaiſchen Samml. Tom. 1. p. 403.

Geſammlete Nachrichten von unterſchiedenen Brodtarten, in Berl. Samml. B. VIII. St. 4. fortgeſ. St. 5. S. 480 — 90. Beſchluß St. 6. S. 634 — 44.

Heyne Origines panificii frugumque inventarum initia, 1767 und 1768.

Langens (J. J.) Nachricht und Gedanken vom ſchwarzblauen Brodt; in den phyſiſch. Beluſt. Tom. 1. p. 303.

Linguet und Tiſſot über das Getraid und Brodt. Zürch 1780. 8. A. D. B. XLVI. 412.

Della ſpecie diverſe di frumento e di Pane ſi come della panizzatione — del Dott. Saver. *Manetti*, in Fir. 1765. 8.

Manetti (D. Xavier) Abhandlung von den verſchiedenen Arten des Getreides und Brodtes, wie auch von der Verfertigung des Brodtes. Aus dem Ital. Schauplatz der Künſte und Handw. 8 Theil.

Mittel, das Brodt für den Schimmel zu bewahren; in der Samml. ökon. Anmerk. S. 32.

Henr. *Nicolai* Diſſ. de pane. Dant. 1651. 4.

Analyſe des bleds et experiences propres a faire connoitre la qualité du froment et principalement celle du ſon ce grain, avec des obſervations ſur les ſubſtances végétales, dont les differentes nations font uſage, au lieu de pain. Par Mr. *Sage*. à Paris 1776. 8.

Gio. Batt. *Segni* Trattato ſopra la careſtia et ſame, in Bologn. 1602. 4.

Anchora famis, ſitis, valetudinisque mortalium — par Ioach. *Struppium*. Erfl. 1574. 4.

Vom Brodte; ökonom. phyſ. Abh. 4ter Theil. Leipz. 1752. S. 773.

Vom Curiſchen Süßſauerbrodt und Mahnkuchen; in den Breßl. ökonom. Samml. Tom. 2. p. 579.

Ueber das ſchwarze Brodt. Leipziger Intelligenzblatt 1785. S. 300.

Brodt aus verſchiedenen Gewächſen. I, 306. V, 305.

Vor einigen ungewöhnlichen Materialien zum Brodtbacken, und andern, derer ſich verſchiedene Völker ſtatt des Brodtes bedienen; Donndorfs Natur und Kunſt, 2 Th. S. 311.

Von den zur Nahrung dienlichen Gewächsen; in Leipziger ökonomischen Sec. Anzeig. Mich. M. 1772. S. 31—40.

Neuer Vorschlag, den Mangel des Korns und Brodts durch ein ander Vegetabile zu ersetzen; in der Breßlauer ökon. Samml. Tom. 1. p. 139.

E. *Strandberg* sätt at lil sådes-bespraing nyttja lilsals af Rolwor. Kålrötter, eller Potatoes vid brödbaking — in Sv. Vet. Ac. Handl. Vol. XXXIV. år 1773.

Beschreibung des Grundbirnbrodtes; in den ökonom. Nachr. 7 Th. S. 368.

Entwurf eines Responsi auf einige Fragen, die besorgliche Verfalschung des Getraidemehls und daraus gebackenen Brodts, mit Zumischung des Mehls aus Erdäpfeln; in den fränk. Samml. Tom 4. p. 165.

Johann Fried. Glaser Abhandl. von dem Brodte aus Tartüffeln. Hannöverische Sammlungen 1758. 71 Stück.

Eva de la Gardie, Versuch, Brodt aus Erdbirnen zu machen; in den Schwedisch. Abhandl. Tom. 10. p. 281.

Titius (Joh. Dan.) Preißschrift über die Aufgabe der Göttinger Societat, von Tartüffelmehl und dem daraus zu backenden Brodte. Hannöver. nützliche Sammlung. 1751. Stück 58. 59. Eine andere Beantwortung, l. c. Stück 71.

Parmentier, Kunst, Brodt aus Erdäpfeln zu backen, ohne Vermischung irgend eines Getreidemehls. Aus dem Französischen. Augsburg, Barthol. 8. 1779. 20 S. A. D. B. XLII. 247.

Versuch, wie man Brodt aus Erdäpfeln bereiten kann. Braunschw. Anz. 1757. 22 St.

Glaser (J. F.) kurze Abhandlung von einem schönen, wohlschmeckenden und gesunden Brodt; wie solches blos und allein aus Kohlrüben zu backen; in den Leipziger Samml. Tom. 14. p. 551; in den Fränk. Samml. Tom. 4. p. 514.

Neue Erfindung, Brodt ohne Wasser zu backen; in den Breßl. ökon. Samml. Tom. 2. p. 569.

Description du Mangostan et de l'arbre a Pain — par Mr. Ellis, à Lond. 1775. 4. vergl. e.

Brodt aus Reiß zu machen. Leipziger Intelligenzbl. 1781. 115.

Brodt aus Rinden, s. Missebrodt.

Brodtbäcker. I, 304.

Bergius Anmerkungen über das Brodtbacken. Schw. Abh. 35 B. S. 26.

Mittel, kräftig Brodt zu backen; in den Leipz. Samml. 7 Th. S 208

Müllers (Seb.) Bericht vom Brodtbacken, allen Proviantmeistern, Verwaltern und Hausmüttern nützlich zu wissen. Leipz. 1616. 4. 34. Braunschw. Anz. 76 St. 1748.

Michel Rosa physische und ökonomische Untersuchungen zur Verbesserung des Brodtbackens. Im 2ten Bande der italienischen Bibl. Leipzig 1779.

Unterricht, wie, vermittelst eines Sauerteigs, ohne neue Bierhefen Brodt zu backen; in den Select. phys. oec. Tom. 1. S. 95. 103.

Zitters (J. C.) gründliche Anweisung zum Brodtbacken für Hauswirthe und Hauswirthinnen in Städten und auf dem Lande. in 8. Magdeburg, bey Creutz 1792.

Brodttaxe. V, 306.

A brief and impartial survey of the flour and bread trades, to which is annexed a specimen of a Table, proposed for ascertaining the price of bread. Lond. 1760. 4.

Anschlag zum Brodtbacken; stehet im 15ten Stück des Lausitzer Magazins, aus dem Jahr 1772. Görl. 4. S. 243—245.

Backtabelle der Stadt Hannover. Zugabe zu den Hannöver. Anzeigen 1752. S. 54.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 1 Band. 349.

Entdecktes Geheimniß der Müller, Becken und Melber (Mehlhändler), oder gründliche Nachricht von der verschiedenen Güte und Gewicht des Getraides, dessen Ankauf, dann, was der Müller nach Abzug der Mz (Multer) an Mehl zu liefern, was der Beck, nach Abzug der Kosten, an weißem und schwarzem Brodt dem Gewichte nach zu backen, und wie der Melber das Mehl von jeder Sorte zu verkaufen habe; hauptsächlich zu Begreifung einer policeymäßigen Raitung (Schatzung), oder Brodt- und Mehlsatzes, dem Publico zum Besten verfertiget, nach der Nürnberger Maaß eingerichtet, und am Ende nach dem Würtenbergischen berechnet. Nürnberg, Fol. Stehet auch im 14ten und 15ten Stück der Stuttg. physik. ökonomischen Realzeitung vom Jahr 1757, S. 209—224; desgl. im 2 Th. der von J. Eph. Hirsch herausgegebenen Samml. verschiedener Nachr. ꝛc. Anspach 1764. 8. S. 224—252.

Hrn. Hofrath C. A. Flohr ohnmaaßgebliche Grundsätze zu einer beständigen Brodttaxe für die Herzogl. Mecklenburgischen Städte. Stehet in Schrebers neuer Sammlung ꝛc. VIII. Th. Bützow und Wism. 1765. gr. 8. S. 767—782.

In der Erfahrung gegründet befundene Mahl- und Backtabelle; stehet in Nr. 30. des Leipziger Intelligenzblatts vom Jahr 1708. S. 334 f.

J. A. Reitters Unterricht, wie die in den Braunschweig. Lüneb. Städten eingeführte Brodttaxtabellen bey Bestimmung des Brodtgewichtes zu gebrauchen, ohngeachtet die Marktpreise viel höher gestiegen, als die höchsten Marktpreise, die in den Tabellen befindlich sind; stehet im 85—88sten Stück der Hannöver. Beyträge zum Nutzen und Vergn. vom Jahr 1762.

J. A.

J. A. Ritters nöthige Nacherinnerungen, zu dem im 85 und folgenden Blättern gegebenen Unterricht, wie man die Backtabelle gebrauchen solle, ungeachtet die jetzigen Marktpreise der Früchte nicht in den Tabellen befindlich sind; stehet im 91 St. derselben von eben d. J.

Joh. Fr. Ungers Anmerkungen von der Backtabelle der Königl. und Churfürstl. Residenzstadt Hannover; stehet in der Zugabe zu den Hannöv. gel. Anzeigen v. Jahr 1752. No. 5.

Von Bestimmung der Brodttaxen, handelt J. H. G. von Justi, im 3ten Stück seiner fortgesetzten Bemühungen zum Vortheil der Naturkunde und des gesellschaftlichen Lebens der Menschen. Berlin und Stettin 1760. S. 365—368.

Bronze. I, 306. V, 306.

Wie die Chineser das Kupfer bronziren; in Crells chem. Entdeckungen, 9 Theil, p. 251.

Brückenbau. I, 308.

Disquisitio hydraulico-mechanica, an pons lapideus operis arcuati inter liberas regiasque Civitates, Budam et Pestium ... Proposita per Ant. Balla ... Pest 1784. 3½ Bogen, 8. A. D. B. LXIII. 130.

Plan's, Elevation's and Section's of the Machines and Centering, used in erecting Black-Friars Bridge, drawn and engraved by R. Baldwin. London 1789. on seven large plates.

Bau-Anschlag zu steinernen und Jochbrücken, findet man in Huths Bauanschlag, im 2ten Theil, Cap. VI. S. 110.

Beantwortung der Frage: Ob es rathsam sey, über einen Strohm, der 400 Ellen breit ist, eine Schiff- oder andere Brücke anzulegen? stehet im XII. B. der ökonom. Nachrichten. Leipzig 1760. 8. S. 7—11.

Beschreibung der hölzernen Brücke über den Rhein in Schafhausen, nebst einem sehr genauen architectonischen Abriß. Vom Herrn Professor Jezeler in Schafhausen. Auf Begehren, aus den Anno 1776. herausgekommenen Briefen aus der Schweiz nach Hannover, besonders abgedruckt. Winterthur, bey Heinrich Steiner und Compagnie. 1778. (29 S. in 8. das Kupfer auf zwey nach der Länge zusammen geklebten halben Bogen.) A. D. B. XXXVIII. 171.

Beschreibung der vier im Churfürstenthume Sachsen neu erbaueten Brücken über die Flöh- Saal- und Elbströme, von Christ. Gottl. Reuß. Leipzig 1789. Fol.

Dessein du pont de bateaux, qui doit etre construit à Paris sur la riviere de Seine, vis à vis la grande Galerie du Louvre, stehet im Journ. de Scav. p. l'an. 1693. S. 102 f.

Description of Pontytypridd-bridge in Glamorganshire, esteemed the largest single arch in Europe, constructed and erected by Will. *Edwards*, a Welsh. Mason in the year 1756, with an exact representation, stehet im Gentlem. Magaz. for. Dec. 1764. S. 564 f. Nachricht und Abbildung einer in Glamorganshire, im J. 1756. von Will. Edwards erbauten Brücke von Einem Bogen, welcher der größte, wo nicht in der Welt, doch in Europa ist; stehet im 3 B. des übersetzten Museum rust. etc. commerciale. Leipzig 1765. 8. S. 218—220: desgl. im 2ten Stück des 1. B. des Neuen Brem. Magaz. 1766. 8. S 305—308. Diese Brücke über dem Flusse Tave besteht aus einem einzigen, 140 Fuß weiten, und 35 Fuß hohen, Bogen.

Pont Levis, qui ne cache point la rue, proposée par Mr. *Callon*; stehet im IV. Theil der Machines etc. No. 414. S. 149 f.

Eiserne Brücke zu Coalbrookdale in England, nebst Abbildung. Hilds Handelszeitung 1790. S. 33.

Description d'un moyen de garantir du naufrage les bateaux, qui passent sous le ponts, proposé par M. *Figuiere*, stehet im 3ten Theil der Machines etc. Inventions, approuvées par l'Acad. R. des Sc. No. 185. S. 119—121. n. 1. K. T.

Fuchs praktisches Handbuch für Hydrotechniker, S. 237 f.

Traite des ponts, ou il est parlé de ceux des Romains et de ceux des Modernes, de leurs matieres, tant de ceux de maçonnerie, que de charpente, etc. de leur disposition en toute sorte de lieux, des projets de ponts, des materiaux, dont on les construit, de leurs fondations, des échafaudages, des cintres, des machines, et des batardeaux, de leurs usages, de la difference de toutes sortes de Ponts, soit dormans ou fixes, soit mouvans et flotans, tournans, à coulisses, Pons-levis à fleche, et à bascule etc. avec l'explication de touts les termes des Arts, qu'on employe à la construction des ponts, et les figures qui demontrent leurs differentes parties; et les Edits, Declarations, Arrêts et Ordonances, qui ont été rendus à l'occasion des Ponts et Chaussées, rues, bacs rivieres: des coutumes observées sur ce fait; de leur entretien, des garanties, des peiges et des reglemens sur les carrieres, parle Sr. *Gautier*, à Paris 1716. 8. 215 Seiten.

Ebendesselb. Dissertation sur l'épaisseur des culées des ponts, sur la largeur des piles, sur la portée des voussoirs, sur l'effort et la pesanteur des arches à differens surbaissemens, et sur les profils de maçonnerie, qui doivent supporter des chaussées, des terrasses et des remparts, à quelque hauteur donnée que ce puisse être. à Paris 1727. 8.

Genete praktische Anweisung zu einer besondern Einrichtung einer horizontalen Brücke, die ungeheure Lasten tragen kann. Straßb. 1772. 8. K. T.

Griesheim (Lud. Wilh. v.) Versuch einer neuen Brückenbauart. Altenburg, Richter 1773. 2 Bogen Text, 2 Kupfer. A. D. B. XXIV. 424.

Jetze (Franz Chr.) Theorie oder Grundlehren, auf welche sich der Bau hölzerner Brücken über breite sandige eisfahrende Flüsse gründet. Thorn 1760.

Theatrum pontificiale, oder Schauplatz der Brücken und Brückenbaues, das ist: Eine deutliche Anweisung, wie man nicht nur auf mancherley Art über Gräben, Bäche und Flüsse gelangen, auch sogar in Wassersnoth mit gewissen Maschinen und besondern Habit sein Leben retten kann, ferner nach aller Begebenheit und Zufallen, bequeme und beständige Brücken, sowohl hölzerne auf Jochen, oder steinernen Pfeilern, als ohne dieselben mit Heng- und Sprengwerken, ingleichen ganz steinerne nach der Kunst mit Vortheil und mit Bestand zu erbauen; dann auch, wie vielerley Arten von Fähren, fliegenden, Sturm- Feld- und dergleichen Brücken, anzugeben; in und außer Deutschlandes, absonderlich aber mit einer vollkommenen Beschreibung derer Pontons vorgestellet, und in 60 Kupferplatten erläutert von Jac. Leupold. Leipzig 1726, und neu aufgelegt 1774. Fol. 1 Alph. 20 Bogen.

Löscher (K. J.) Angabe einer ganz besondern Hängewerksbrücke, welche mit wenigem und schwachem Holze, ohne in Bogen geschlossen, sehr weit über einen Fuß kann gespannt werden, die größten Lasten träget, und für den stärksten Eisfahrten sicher ist. Mit Kupfern. Leipzig 1784. 4.

de la Motte von der Schädlichkeit der hölzernen Brücken und Buden auf den Strassen und an den Häusern. Berlin 1775. 8.

Analytisch-praktische Abhandlung über die Verzeichnung großer gedruckter Bogen in vorzüglicher Hinsicht auf den Brückenbau ꝛc. von G. C. Müller. Göttingen 1792. 8.

Observations on bridge-building, and de several plans offered for a new bridge, in a Letter addressed to the Gentlemen of the Committee appointed by the common council of the city of London for putting in excution a scheme for building a new-bridge across the Thames, or at near Black-Triers. London 1760. 8.

Description d'un moyen de faire un Pont d'une longeur extraordinaire, qui se leve et baisse avec une grande facilité, par M. Claude Perrault; stehet in den Oeuvres diverses de Phys. et Mechan. de Machines et Inventions approuvées par l'Acad. R. d. sc. à Paris 1735. 4. N. 12. S. 51—53. und deutsch in Leupolds Supplement, S. 97 f.

Recueil de differens projets d'architecture de charpente et autres, concernant la construction des ponts, par feu M. *Pitrou*, rediges et mis en ordre par le Sr. Tardif. à Paris 1756. F.

Bericht und Beschreibung vom Herrn Commercienrath Polhems Erfindung, Flußbrücken auf parabolische gespannte Bogen einzurichten, zu Vergleichung mit der vormals gebrauchten Art, solche Flußbrücken zu bauen, eingegeben, von Göran Wallerius; stehet im V B. der übers. Abhandl. der Kön. Schwed. Akad. der Wissensch. a. d. J. 1743. S. 12—19. n. 1 Kupferabbild.

Anweisung zur Zimmermannskunst, von Christ. Gottl. Reuß. Leipzig 1789. Fol. darin handelt der 12te Abschnitt von der Erbauung der Brücken.

Short principles for the architecture of Stone-Bridges, with practical observations, and a new geometrical diagram, to determine the thicness of the piers tho the height and base of any given arch, illustrated with figures, by Steph. *Rion*. Lond. 1760. 8.

Elevation of Stone-Bridge, built over the Severn, at Shrewsbury, engraved by Rooker. London 1789.

Schramms (Carl Chr.) historischer Schauplatz, in welchem die merkwürdigsten Brücken aus allen vier Theilen der Welt, insonderheit aber die in den vollkommensten Stand versetzte Dresdner Elbbrücke in saubern Prospecten, Münzen und andern Kupferstichen, vorgestellet und beschrieben werden. Fol. Leipzig 735. 4 Alphab. 16 Bogen. 73 B. K. 10 thlr.

Silberschlag ausführlichere Abhandlung der Hydrotechnik. Zweyter Theil, Capitel III. von dem Brückenbaue.

Nachricht der vormaligen und der neuerbauten Elbbrücke bey Wittenberg, nebst einigen Beylagen, mitgetheilt von Joh. Dan. Titius, mit 3 Kupfertafeln, 1788. 4. 96 S. (18 gr.) Ihre Länge ist 500 Dreßdner Ellen, ihre Breite 11½. Sie kostete zu erbauen 60000 thlr. Allg. Literaturz. 1788. Jul. 110 S.

Unterricht (theoretisch-praktischer) vom Straßen- und Brückenbau, mit 9 Kupf. Zweybrücken, Hahn 1786. 4. A. D. B. LXXVII. 436.

Voch (Luc.) Abhandlung der Brückenbaukunst Augsburg, Rieger. 7 B. 8. 1780. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 414.

Lettre addressée à un Auteur du journal encyclop. à Saumur, ce 15 Oct. 1761, sur une nouvelle methode de construire des Ponts sur les grands rivéres, duë à Mr. *de l'oglio* et secondée par le Sr. de Cessart: par Mr. Laracine, stehet im journ. encyclop. du 15 Dec. 1761. p. 107—118.

Von der Engelsbrücke in Rom. Aus Weinligs 5tem Briefe über Rom; in Huths Magazin der Bauk. 1 Th. 2 B. 1790. S. 262.

Walters (Casp.) Brückenbaukunst. Augsburg 1766. Fol. 33 Kupf. A. D. B. XII. 317.

Jezeler (Christoph) Beschreibung der hölzernen Brücke über den Rhein in Schaffhausen, nebst einem sehr genauen architektonischen Abrisse. Winterthur 1778. Stehet auch in Andrea's Briefen aus der Schweiz. Hannover 1776.

Brunnenbaukunst. I, 311. V, 307.

Von Anlegung und Fassung der Brunnen. Langsdorfs ausführliche Abh. von Salzwerken. 1)

Anmerkung von einem sehr vortrefflichen Brunnenbau auf dem Fürstl. Schlosse zu Blankenburg; siehe von Uffenbach Reisen, I. Theil. Frankf. und Leipzig 1753. 8.

Seit.

Seit. 123 f. und den XIII. Band der Leipziger Samml. S. 817 ff.

Franz Ludw. von Cancrin Entwurf der Salzwerkskunde, 1ster Theil 1788. A. D. B. XCI. 320.

Die Brunnenbaukunst. In Cancrins ersten Gründen der Berg- und Salzwerksk. 10 Theil, 1 Abtheil. 1788.

Abhandlung, wie süße Brunnen vortheilhaft zu graben, um gesundes Wasser zu bekommen. Marburg 1792. 8.

Dernath (Graf von) Versuche bey Brunnenarbeiten, gemacht von dem Eigenthümer der Oldesloher Salzwerke. Im neuen Kielischen Magazin, 1 Band. 1 Stück. 1786.

Versuch über die Frage: Welches ist die beste Theorie, den Wasserquellen nachzuspüren, und dieselben mit den wenigsten Kosten an den Tag zu bringen? durch G. S. Gruner, eine gekrönte Preißschrift; stehet im 1 St. des X. Jahrgangs 1769. der durch die ökonomische Gesellsch. zu Bern gesammleten Abhandlungen und Beobachtungen, S. 1 — 57.

Von denjenigen Anzeigen, woraus man schließen kann, wo reiche Quellen und Wasseradern zu finden seyn. Ein Auszug aus einer von Pet. Kalm im Jahr 1763 herausgegebenen Streitschrift, stehet im 98 und 99 St. des Hannöv. Magazins vom Jahr 1766.

Anmerkungen zu des Herrn Kalms Kennzeichen reicher Quellen und Wasseradern; stehet im 4ten Stück des Hannöv. Mag. v. J. 1767.

Kühns (Heinr.) Gedanken von dem Ursprung der Quellen und des Grundwassers, auch andern damit verknüpften Sachen, med. 8. Berlin 746. 16 Bogen, drey Viertelbogen K. 1 thlr.

Leopold ökonomische Civilbaukunst, im IX. Bande der ökonom. Nachrichten, S. 656 ff.

Milz, Nachricht, auf was Art von Mauerziegeln dauerhafte Brunnen und Malzdarren gemacht werden können; stehet im 42sten Stück des Hannöver. Magaz. v. J. 1768.

J. von Taubert Abhandlung von Aufsuchung der Brunnen und Quellen; stehet im I. Th. der Abhandl. der fr. ökonom. Gesellschaft in St. Petersburg, Mietau und Riga 1767. S. 32 — 44.

L. Voch Handbuch der Kunstwörter bey dem Brunnen- und Wasserbau. Augsburg 1774. 8. 1 B. A. D. B. XXVI. 223.

Von Bauanschlägen zu Brunnen; s. Polacks Mathesis forensis, 4te Aufl. Leipzig 1770. 4. S. 45 — 50. — Lehrbegriff sämmtl. ökonomisch. und Cameralwissensch. I. Th. 2 B. Mannh. 1771. 4. S. 366 f. — Penther Tractat von Bauanschlägen. Cap. I. Sect. II. S. 27. — Huths Bauanschlag, 2 Th. S. 89.

Von den Mitteln, unterirdische Quellen zu entdecken. Hannöv. Magazin 1777. S. 319.

Von den Mitteln, an Orten, die an Wasser Mangel leiden, Brunnen zu suchen. Abh. der Petersburger ökon. Gesellschaft, 1 Theil, S. 32.

Der schöne Brunnen in der Peunt (in dem zu dem Bauamte gehörigem Gebäude), in Nürnberg; in Huths Magazin der Baukunst, 2 B. 1 Th. 236.

Brunnenbohrer.

s. Bergbohrer.

Brunnenmacher. I, 312. V, 307.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 1 B. S. 367.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 651.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764.

Jacobssons technologisches Compendium. Berlin 1787.

Vom Handwerk des Brunnenmachers; s. Sprengels Handwerke in Tabellen, 1ste Ausg. Berlin 1767. 8. S. 78 bis 98.

Brunnenschwengel. I, 312.

Von den sogenannten Brunnenschwengeln und übrigen Eimerwerken handelt Leupold in seinem Schauplatz der Wasserkünste, 1. Th. Neue Aufl. Leipzig 1774. Fol. S. 63 — 81. Von Schwengelkünsten s. dieses Buches II. Th. S. 10 — 27.

Bruchsteine. I, 308.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 174. 2 Theil, 106.

Brustpumpe.

s. Milchpumpe.

Brustwehr. I, 316. V, 308.

Bewegliche Brustwehren, welche man auf- und niederlassen kann. Von dem Herrn de Barville vorgeschlagen. Kriegsbibliothek, 7 Versuch. Breslau, bey Korn 1769. S. 50.

Brüten. I, 316.

Beguelin, Mémoires sur l'art de couver les oeufs ouverts; stehet im V. Th. der Mémoires de l'Acad. de Berl. a. d. J. 1749, S. 71 — 81. Diese Abhandlung ist von Krünitz übersetzt und mit Anmerkungen erläutert; stehet im Hamburgischen Magazin, XIX. B. 2tes St. S. 118 — 156.

Extrait d'une lettre de M. *Bäussan* de *Bignon*, à Mr. de *Reaumur*, contenant quelques expériences pour faire éclorre des poulets par la fermentation du Tan; stehet im IV. Th. der Mémoir. presentés à l'Academ. R. des Sc. pa. divers Sav. à Paris 1760. 4. S. 483 — 489.

Eine neue Invention, durch Hühnerzucht reich zu werden; stehet in den Breßlauer Samml. 1 Vers. Aug. 1717. Cl. V. Art. 4. S. 195 — 197, und XXIV. Vers. Maj. 1723. Class. V. Art. 3.

C. W. Cederhielm Verſuch, junge Hühner in Oefen auszubrüten; in Schw. Ak. Abh. B. X. v. J. 1748. S. 253—265. Tab. III.

Etwas vom Ausbrüten der Hühner. Gelehrte Beyt. z. Braunſchw. Anz. 1764. 2 St.

Ekeberg, (Carl Guſt.) der Chineſer Art, Eyer auszubrüten. Abhandl. der Schwed. Akad. d. W. 30 B. S. 202.

The manner of hatching Chicken at Cairo, obſerved by Mr. *John Graves*, ſtehet n. K. in No. 137. der Philoſ. Transact. for. Jan. et Febr. 1678, S. 923—925; ſtehet auch in den Schwed. Abhandl. überſetzt, und aus dieſen ins Deutſche, u. d. T. Hrn. Graves Bericht, wie die Küchlein in der Stadt Cairo durch Oefen ausgebrütet werden, im I. B. der überſ. Abhandl. d. Schwed. Akad. S. 38—40.

Art de faire éclorre et d'elever en toute ſaiſon des oiſeaux domeſtiques de toutes eſpeces, ſoit par le moien de la chaleur du fumier ſoit par le moien de celle du feu ordinaire, par Mr. *de Reaumur*, à Paris 1749. gr. 12. 2 Bände, n. 15 K. T.

D. überſ. u. d. T. Anweiſung, wie man zu jeder Jahreszeit allerley zahmes Geflügel entweder vermittelſt der Wärme des Miſtes, oder des gemeinen Feuers, ausbrüten und aufziehen ſolle, aus dem Franz. überſetzt von Joh. Eph. Thenn. Erſter Theil. Augsburg 1767. 8. 17 B. n. 9 K. T. und eingedruckten Vignetten. 2ter Th. 1768. 8. 22 B. n. 7 K. T.

Die Kunſt, alles Federvieh in jeder Jahrszeit zu ziehen und zu hecken; aus des Hrn. de Reaumur Erfahrungen gezogen. Leipzig 1755. 8.

Möller (Gr. Fr.) ob das Federvieh, ſo nicht von ſeines gleichen ausgebrütet worden, für untüchtig zur Brut zu halten? In den ökonomiſchen Nachr. 5 Th. S. 135.

Von der Art, die Eyer durch Miſt und auf andere Weiſe auszubrüten; ſ. den allgemeinen Landwirthſchafts-Kalender, a. d. J. 1772. Stuttg. 4. S. 42—48; a. d. J. 1773, S. 16—18, und a. d. Jahr 1774, S. 32—34.

Cacao. V, 320.

An accurate deſcription of the Cacao tree and the way of its ouring and Husbandry. Philoſ. Transact. No. 93. p. 6001. Lowth. Tom. II. p. 662. Badd. I. p. 422. Leskens Ueberſ. 1 B. 2 Theil, S. 107.

Bemerkungen über die Cacao und die Chokolade. Aus dem Franz. von Kruſe. Naumburg 1776. 8. A. D. B. XXXII. 426

Cacao ein Handlungsartikel. Schedels allgemeines Journal f. d. H. 1 B. 2 Heft. N. 7. Hilds Handelsz. 1787. S. 41.

Caile (*de*) Hiſtoire naturelle et du Sucre. à Amſt. 1710. 8. c. f.

Geſchichte der Cacao. Forſtmagazin, 10ter Band, S. 320.

Monville de ſur la culture du Cacao et la recolte de Cacao. Mém. de Treyoux 1737. S. 816.

Obſerv. ſur le Cacao et ſur le Chocolat. à Paris, Didot 1772. 8. 192 Seiten. Aus dem Franzöſiſchen mit einer Vorrede von Kruſe. Naumburg 1776. in 8. 10½ Bogen.

Oeconomiſche Rechenkunſt mit der Cacao angeſtellt; im Gothaiſchen Hofkalender 1776.

Spies (Ioh. Carl) Diſſ. de Auellana mexicana, vulgo Cacao. Helmſt. 1721. 4. Brunſch. Schröder 1728.

Velſing de Cacao 1664.

Von Cacao und der Chocolade. Gelehrte Beytr. zu den Bremiſchen Anz. 1763. 49—51 St.

Von dem Baue des Cacao. In der allgemeinen Land- und Haushaltungswiſſenſchaft, 5 B. Leipzig 1768. bey Höllens, S. 135.

Cacaobutter. V, 321.

Butyrum Cacao, novum atque commendatiſſimum medicamentum. P. DD. B. D. Mancharto, def. Th. Hoffmann. Tubing. 1735, 4.

Crells Zerlegung der Cacaobutter; in deſſen chymiſch. Journal, 2 Th. S. 152.

Goelicke (And. Otto) Diſſ. de Balſamo Cacao. Frankf. Od. 1723. 4.

Homberg de oleo ex Cacao. Crells chym. Archiv. 1 B. S. 129.

Cacaoſeife. Hannöv. Mag. 1773. S. 42.

Camera obſcura. I, 343. V, 324.

Branders Beſchreibung einer Camera obſcura. Augſpurg 1769. 1775.

De Oculo, quod ſit Camera obſcura maxime artificioſa. Praeſ. Ioach. Georg. *Darjes*. Reſp. Ge. Krieger. Ienae. 7 B. ½ Bog. Holzſchn. 1735.

Ridemanni (Henr.) Diſquiſitio de Camera obſcura. Kiloni. 4. 1670.

Canarien.

ſ. Kanarien.

Cantillenmacher. I, 347.

Geſchichte der Erfindungen. 1 B. Zürch 1786. A. I. N. 6.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 451.

Cap-Wein. V, 327.

Vom Capwein. Hilds Handelszeit. 1784. S. 89.

Cardamomen. V, 328.

Cardamomen, ein Handelsart. Hilds Handlungszeit. 1787. S. 202.

Carmin.

ſ. Karmin.

Carton. I, 350.

Verzeichniß verſchiedener Cartonfabrikwaaren der Braunſchweiger Fabrik und ihrer Preiße. Hilds Handelszeitung 1785. 191.

Caſernen. I, 351. V, 331.

L. C. *Sturm* Architectura Civ. Mil. oder vollſtändige Anweiſung, Stadtthore u. ſ. w. behörig anzugeben, S. 38.

Fäſch, Verſuch architectoniſcher Werke, P. II. Tab. 19—24.

Caſſcarille. V, 331.

Von der Caſſcarille, als Handlungsartikel. Scheels allgemeines Journ. für den H. 1 B. 3tes Heft. No. 3.

Catapultae. V, 333.

Meiſter (A. L. F.) de Catapulta polybola, commentatio. Göttingen, Boßiegel 1768. A. D. B. X. 267.

Cement.

ſ. Mauerkalk.

Cementkupfer. I, 354. V, 333.

Bels (M.) Anmerkungen von dem Neuſeliſchen Cementwaſſer. Hamb. Mag. 4 Th. S. 333.

Crells neues chym. Archiv. 3 B. p. 33.

Borell, (Pet.) Obſ. de ferri in cuprum converſione. Vid. Hiſt. et Obſ. med. phyſ. Cent. III. Obſ. LXXV. p. 256.

De Fonte Hiberniae prope Wicklow, qui coeruleum colorem refert et ferrum in Cuprum mutat, in Gentlem. Magazin and hiſtor. Chronicle, Volumen 24. 1754. p. 355. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 5. p. 447.

Die mit dem Marte genau vereinigte Venus oder von Verwandlung des Eiſens in Kupfer. Roſtock 1706. in 8.

Eph. med. phyſ. natur. Curioſ. An. VI. Obſ. 120.

Ferri in fonte quodam in Cuprum mutatio; in Urbans Gentlem. Magaz. Vol. 24. p. 355.

W. Henry und Joh. Bond von den Kupferquellen in der Gegend von Wicklow in Irland. Philoſ. Transact. Vol. 47. p. 50. et Vol. 48. P. I. p. 94. 181. et 500. et anglice in London Magazin, Vol. 23. p. 355.

— überſetzt im allgem. Magazin, 8 Th. p. 230. 234 und 236.

— belgice in Vitgez. Verhand. Vol. I. p. 365. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 3. p. 54. et Vol. 4. p. 388 et 393.

Erfahrungen mit dem Cementwaſſer vom Herrngrund in Ungarn angeſtellt, von C. F. Kagel; in den Berlin. Samml. 5 Band, p. 494.

Ioh. *Rutty* deſcriptio fontis Cupro impraegnati in Penſyluania. Philoſ. Transact. Vol 49. P. 2. p. 648. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 8. p. 166.

Von einem Meißniſchen Cementwaſſer. Breßlauer Samml. 1725. Nov. S. 526.

Wedel (Georg Wolfg. Obſ. de mutatione Martis in Venerem ſ. ferri in Cuprum. Vid. Miſc. N. C. Dec. 1. Ann. VI. et VII. Obſ. 121.

Cephalometer. V, 335.

Steins Beſchreibung eines Baromacrometers und Cephalometers. Caſſel 1775. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2923.

Ceremoniel der Handwerker. V, 335.

Friſius (Fr.) Ceremoniel der Handwerker. Leipzig 1712. 1734. 8. 1 thlr. 8 gr.

Chagrin. I, 356.

Beckmanns Beytr. zur Oekonomie u. Technol. 2 B. S. 222.

Beſchreibung der in Aſtracan üblichen Art gekörntes Pergament oder Chagrain zu verfertigen. Beckmanns Beyträge zur Oek. 2 Theil.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie. 1 Abtheil. No. 4. S. 72.

Pallas Beſchreibung der aſtrachaniſchen Art Chagrin oder gekörntes Pergament zu verfertigen. Im zweyten Bande der Auswahl ökonomiſcher Abhandl. der Petersb. Geſellſchaft.

Ueber die Zubereitung und Färbung des Chagrins in der Levante. Hilds Handelszeit. 1791. 372.

Chaiſen. I, 358.

Von einer Verbeſſerung an den vordern Chaiſenrädern; in der Frank. Samml. Tom. 5. p. 243.

Chalzedon. I, 358. V, 336.

Stütz Beſchreibung der Chalcedone des K. K. Naturalienkabinets in Wien. In von Borns phyſikaliſchen Arbeiten der einträchtigen Freunde. 2ter Jahrg.

Vom Chalcedon. Berliniſche Sammlung, 10 Band, p. 38.

Chamäleon, mineraliſches. V, 337.

Erfahrungen über die Bereitung des mineraliſchen Chamäleons. Im Almanach für Scheidek. 1790.

Glaubers dritter Theil der Proſperitas German. 1656.

Champagnerwein. I, 358. V, 337.

Etwas zur Kenntniß der Champagner Weine. Im Journal für Fabrik, Manufaktur und Handl. Januar 1792. Leipz. S. 20.

Hilds Handelszeit. 1785. 177.

Chauſſeen. I, 359.

Abh. (kurz gefaßte) vom Bau und Verbeſſerung der Straſſen im Churfurſtenthum Sachſen, als eine auf die Erfahrung gegründete Probe der Straſſenbaukunſt. Leipz. und Zwickau, bey Stieler 1768. 7 B. 8. A. D. Bibl. XI. 363.

Abhandlung (kurze) vom Chauſſeebau. Nürnberg, Felßeckers Söhne 1791. 3 gr.

Abriß (kurzer) wie die Straſſen und Wege auf eine leichte Art und mit wenigen Koſten angelegt und verbeſſert werden können; in den ökon. Nachr. Tom. 12. p. 26.

Anmerkung von den Bäumen, die am geſchickteſten ſind, die Landſtraſſen zu beſetzen. Berl. Samml. 2 B. p. 178.

Abacus, a Table or Square Member in the Capital of a Pillar, supporting the Architrave.

Abacus, a Table or Square Member in the Capital of a Pillar, supporting the Architrave.

Abacus, a Table or Square Member in the Capital of a Pillar, supporting the Architrave.

Chineſiſche Hornarbeit. V, 341.

Hilds Handelszeitung 1788. 220.

Chineſiſches Lack. I, 364.

Von dem Firniß und Lack der Chineſen. Hannöv. nützl. Samml. 1756. St. 71.

Chineſiſch Papier. V, 342.

Nachricht von der Chineſer Papier, und der Art derſelben, welcher ſie ſich zu ihren Schriften bedienen. Neuere Geſchichte der Chineſer, Japaner u. ſ. w. 1 Th. S. 228.

Chineſiſches Porzellan. V, 344.

Ivan Goncalez de Mendoza hiſt. du grand Royaume de la Chine Lib. 1. Cap. ult. in Ahan. Kircheri China illuſtrata Part. IV. Cap. XI. p. 208. in Joh. Hugon. Leuſchotii Navigatione in Orientem Pars 1. cap. 24. in denen Act. Phil. Soc. Angl. An. 1666. In Er. Franciſci Oſt- und Weſtindiſchen, auch Sineſiſchen Luſtgarten, P. 11. p. 1151. In Arn. Montani Geſandtſchaft an den Kaiſer in Japan, S. 393. In Joh. Neuhofs Geſandtſchaft an den Tartariſchen Chan, p. 95. In Rumpfens Amboiniſcher Raritätenkammer. Lib. III. Cap. 23. S. 234. Breslauer Samml. 1723. Oct. 429 S.

Hilds Handelszeitung 1786. S. 73.

Chineſiſch-Roth. I, 365.

Beſchreibung der Art, wie die Chineſer Roth und Scharlach färben. Journ. oec. Avril 1753. Jenaiſche Samml. 1 Th. S. 564.

Chirurgiſcher Apparat. V, 345.

Les Diſcours de Chirurgie, pour l'explication des Nouvelles machines pour le Os et pour la Verole etc. Pars 1. Michault, à Paris 1682. 8. Act. Erud. 1685. S. 36. Nebſt Abb.

Chirurgiſche Applikation. V, 345.

Bohn (Joh.) vernünftige Abhandl. aller chirurgiſchen Operationen. Braunſchw. 1732. 9 gr.

de la Charriere Abhandl. chirurgiſcher Handgriffe. Frankf. 8. 1715. 6 gr.

Henkels (Joh. Fr.) Abhandl. der chirurgiſchen Operationen 1 bis — Stück. Berlin 1775. 8. A. D. B. XXVIII. 188.

Hunczovsky, Anweiſung zu chirurgiſchen Operationen. Wien, Gräffer 1785. 8. 312 Seiten. A. D. B. LXVIII. 438. 2te Aufl. 1787. Anh. LIII — LXXXVI. 399. 3te Aufl. 1794.

Chirurgiſcher Inſtrumentenmacher. I, 367.

L'Art du Coutelier en Inſtrument de Chirurgie par I. I. Perret, à Paris 1772. iſt der 2te Theil des XIV. Toms der Deſcript. des Arts et metiers.

Geſchichte der Erfindungen, 1 Band. Zürch 1786. A. VI. 8)

Pallas (D. A. Fr.) Chirurgie. Nebſt einem vollſtändigen Verzeichniß der chirurgiſchen Werkzeuge, wie auch einer Abbildung einiger noch nicht ſehr bekannten Inſtrumente. 2te Aufl. Berlin, Voß 1776. 8. 420 Seiten. A. D. B. XXXI. 467.

Sprengels Handwerke und Künſte. VII. S. 1.

Chirurgus. I, 368.

Anleitung zu allen chirurgiſchen Wiſſenſchaften, 1 — 6 Stück. 8. Berlin 1738. 12 gr.

Bateſiſch (Joh. Aug.) kurze Anweiſung, wie ein Lehrling der Wundarzneykunſt ſich in derſelben die Anfangsgründe ſoll bekannt machen, 1773. 8. Braunſchw. Nachgedruckt zu Augſpurg 1780. 8.

Delſance (Peter) kurze Anweiſung zur gerichtlichen Wundarzneykunſt. Frankf. und Leipz. 1763. 8.

Eſchenbach (Chriſt. Ehrenf.) Anfangsgründe der Chirurgie. Roſtock 1745. 8.

Fiellis Vorſchläge, dem Staate beſſere Wundärzte zu bilden. Leipzig 1786. 8.

Heiſters (D. Lorenz) kleine Chirurgie. 3te Aufl. 1767. 8. Nürnberg, Raſpe. A. D. B. VIII. 260.

Kräutermanns (Val.) neu angehender und wohl unterwieſener Chirurgus. 8. Arnſtadt 1732. 10 gr.

Ludwigs (D. Ch. Gottl.) Inſtitut. chirurgiae 1764. Anfangsgründe der Wundarzneykunſt. Leipzig, Gleditſch 1768. A. D. B. Anh. I — XII. S. 621.

Mediciniſches und chirurgiſches Handbuch für angehende Wundärzte. Frankfurt und Leipzig, bey Felßecker 1771. 8. A. D. G. XVIII. 199.

Neſſis (J.) Unterricht in der Wundarzneykunſt: aus dem Italieniſchen. 2 Bände, gr. 8. Leipzig 790. 2 thlr. 16 gr.

Pallas (D. Aug. Fr.) Chirurgie oder Abh. von den äußerlichen Krankheiten. Nebſt einem vollſtändigen Verzeichniß der chirurgiſchen Werkzeuge. Berlin 1764. 8. 1 Alphab. A. D. B. X. 226.

Plenck (J. J.) Materia chirurgica (deutſch). Wien, bey Gräſer 1771. 8. A. D. B. XVIII. 194.

Syſtem der Wundarzneykunſt für Feldärzte, in gr. 8. Leipz. 1790. 1 thlr. 8 gr.

Von Wundärzten. Garzonii allgemeiner Schauplatz. S. 87.

Der Wundarzt. Weigels Hauptſtände. S. 132.

* * *

Bernſteins (Joh. Gottlob) praktiſches Handbuch für Wundärzte, nach alphabetiſcher Ordnung. Leipzig, bey Schwickert 1786. 2 Theile. A. D. B. LXXX. 94.

Nouveau Dictionaire univerſel de medecine, de Chirurgie et l'art veterinaire etc. par une Societé des Medecins (Nicolaus de Nancy de Marque, et Lafervole). Paris, Heriſant 1772. 12. 6 Bände.

Sue (des jüngern) chirurgiſches Lexicon; aus dem Franzöſiſchen von Krünitz. Berlin 1773. 8. bey Lange. A. D. B. XXII. 212.

Chocolate. I, 368. V, 345.

Beliaber (Barthol.) accurate Beſchreibung des Thee, Kaffee, Chocolade u. ſ. w. Leipzig 1695. 4. 2 B. Augsb. 1743. 4.

Bereitung (eine leichte) der Chocolade, durch welche sie vollkommen der holländischen gleich wird. Hilds Handelszeitung 1790. S. 294.

Buchoz Diss. sur le Cacao, sur le culture et sur les Differenz les preparations du Chocolade.

Geschichte, Zubereitung und Eigenschaft der Chocolade; in Donndorfs Natur und Kunst. 3 B. 1793. S. 241.

Hilds Handelszeit. 1785. 164.

Verfertigung der Chocolade. Hilds Handelszeitung 1785. 398.

Choregraphie. V, 346.

Feldenstein (C. G. von) Erweiterung der Kunst nach der Choregraphie zu tanzen. Braunschweig 1774. in 8.

Choregraphie ou l'art de crire la Dance, par Caracteres, Figures et Signes demonstratifs par M. Féuillet, à Paris 1700 gr. 4.

Kunst (die) nach der Choregraphie zu tanzen und Tänze zu beschreiben. 8. Braunschw. 1767. 1½ gr. A. D. B. Anh. I — XII. 882.

Chrysolit. I, 369. V, 347.

von Born über den Chrysolith des Plinius. Abhandlung einer Privatgesellschaft in Böhmen. 2 B. 1776.

Carthenser vom Chrysolith; in dessen mineral. Abhandl. p. 94.

Lievre über den Chrysolith der Vulkane Auswahl der neuesten Abhandl. u. s. w. 1ster B. Quedlinburg 1790. No 8.

Chrysopras. I, 369. V, 347.

Klapproths Untersuchung des schlesischen Chrysopras; Schriften der Berlinischen Gesellschaft. 8 B. S. 17.

Lehmanns Geschichte des Chrysopras von Kosemitz; Abhandl. der Berlinischen Akademie, übersetzt von Mumler, IV. 29. Crells neuestes chymisches Archiv. 6 B. 1787.

Nachrichten von der Chrysoprasgräberey auf den Bergen zu Kosemitz und Glasendorf; Schriften der Berlin. Gesellsch. 8 B. S. 270.

Chymische Vorbereitung des Bodens. V, 347.

Fagraeus (J. Th.) Nutzen gährender Materien beym Ackerbau. Neue Abhandl. der schwed. Ak. 4 B. S. 243.

P. Adr. *Gadd* ackerbrukets chemiska grunder; Abo. 4. D. I. — — II. resp. Laur. Zidbeck om åkerjord månens rätta Känning och förbättring 1762. III. — — IV. resp Stenio om blandade åkerjord månens rätta Känning och förbättring. 1764. 4.

Agriculturae Fundamenta chemica. Ackerbrukets Chemiske Grunder Praeside I. G. Wallerio exh. G. Ad. *Gyllenborg*, comes. Upsal. 1761. 4.

The natural and chemical elements of agriculture, translat. fr. the Latin of Count. *Gyllenborg*, by Io. Ellis. Lond. 1770. 12.

Franz Home Vorstellungen des Ackerbaues nach den Gründen der Chymie, in Oekonom. phys. Abh. Th. XVI. S. 782 — 91.

Elemens d'agriculture physiques et chymiques, trad. du Latin de Mr. *Wallerius*. à Yverd. et Paris 1766. 8.

L'agriculture reduite a ses vrais principes, par I. G. *Wallerius*, ouvrage trad. en franc. sur la vers. latine, auquel on a ajoute un grand nombre des notes, tirées de la vers allemande, à Paris 1773. 8.

J. G. Wallerius chymische Grundsätze des Ackerbaues, mit Anm. von J. G. Krünitz. Berl. 1764. 8. (Andere Uebers. Bern 1765. 8. und im gemeinnützigen Natur- und Kunstmagazin. Th. II. Berl. 1764. in 8. S. 577 — 829.)

Chymisch-pharmaceutische Operationen. V, 348.

Ge. Chph. *Detharding* Pr. de exoticis quibusdam merito retinendis, Buetz. 1765.

Hasse (J. F. B.) die in den Apotheken aufgenommenen chemischen Zubereitungen für Anfänger erkläret mit D. L. Crells Vorrede. 8. Lemgo, bey Meyer 1782. 6 gr. A. D. B. I. V. 206.

Joh. Aug. Quir. *Rivini* D. Censura medicamentorum officinalium. Lipf. 1701.

Ch. Steph. *Scheffel* D. de Mictopharmacomania. P. I — III. Gryph. 1735 — 38.

Chymische Zeichen. I, 369. V, 348.

Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 3 B. 3 St. No. 2.

Cichorienkaffee. I, 370. V, 348.

Constantin (Fr. Gerh.) Nachricht von der Cichorienwurzel; ist der Abhandl. vom Kaffee, Hannover 1771. angehängt.

Forsters (Ch. Gottl.) Geschichte von der Erfindung und Einführung des Cichorienkaffees. Bremen 1773. in 8.

Nachricht, wie die Cichorienwurzel zum Kaffee zu gebrauchen. Zinkii Leipziger Samml. 12 Bd. p. 781.

Vom Cichorienkaffee. Hilds Handelszeitung 1784. S. 107.

Von der Cichorienwurzel; in den Berlin. Beytr. zur Landwirthschaft, 1 Band, 3 St.

Nachricht vom Cichorienkaffee. Berlin. Samml. 3r Band, p. 406.

Vom Anbau der Cichorienwurzel und ihrer Bereitung zum Kaffee. Hirschf. Gartenkalender 1783. p. 167.

Cider I, 370. V, 349.

Abhandlung vom Cidermachen. Aus dem Englischen. 8. Bayreuth, bey Lubeck 1772. 4 gr. A. D. B. XXIV. 265.

Auszug eines Schreibens des Grafen D'angerville über das Mittel, den Ciderwein abzuklären. Hilds-Handelszeitung 1789. S. 131.

Bereitung des Apfelweins. Anhang zu der verbeſſerten Brau- und Branntweinurbar. Leipzig 1787.

Etwas von der Art, wie man guten Obſtwein bereiten, und hell und gut auf 2 bis 3 Jahr erhalten kann. Vermiſchte Aufſätze. Nürnberg, bey Zeh 1784.

Geoffroy l'art de cultiver les Pommiers et les Poiries et de faire le Cidre, à Paris 1775. 12.

Junge Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 1785. 1 Th. 1 K. 2 Abſchn.

Miles (C. H.) Verbeſſerungen, ſo bey dem Apfel- und Birnwein zu machen ſind. Hamb. Magaz. 2 Theil, S. 115.

Oekonomiſche Anweiſung zum Obſtmoſten, beſonders ein recht trinkbares, geſundes, dem Wein gleich kommendes Getränke daraus zu bereiten. Phyſ. ökon. Auszüge, 2 Th. S. 580.

Reuß (C. F.) Unterſuchungen des Cider, nach ſeinen Eigenſchaften und Wirkungen. Tübingen, bey Heerbrandt 1781. 4 gr. 8. A. D. B. LI. 308.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 3 Abth.

Strafford Abhandlung vom Cydermachen, aus dem Engliſchen. Bayreuth 1772. 8. 7½ B. A. D. Bibl. XXIV. 265.

Vom Aepfel- und Birnwein oder Cider. Leipziger Samml. 5 Th. S. 928.

Ciſterne. I, 371. V, 349.

Angabe in der Civilbaukunſt, nebſt einer bequemen Invention der Ciſternen und Fontainen. 4. Sorau 1736. 1 ggr.

Delle caſe de contadini Trattato architettonico di Ferd. Morozzi. Florenz 1770. 8.

L. C. Sturms vollſtändige Anleitung, Waſſerkünſte, Waſſerleitungen, Brunnen und Ciſternen wohl anzulegen.

Citrone. I, 371. V, 350.

Nachricht von dem Verfahren, wie man in Sicilien die Citronen einſalzt, ingleichen wie man den Saft und das Oel von denſelben gewinnet. Hilds-Handelszeitung. Gotha 1784. 33.

Mittel die Citronen zu bewahren, daß ſie in langer Zeit nicht faulen. Hannöv. nützliche Samml. 1756. St. 44.

Phyſik. ökon. Auszüge. 1 B. S. 89.

Citronenöl. V, 350.

Bereitungsart des Citronenöls in Sicilien; ſiehe: Citronen einzuſalzen.

Citronenſäure. V, 350.

Scheele über die Kryſtalliſirung der Citronenſäure. Neue Abhandl. der Schwed. Akademie, 5 B. und Crells chem. Annal. 2 Band, p. 1.

Clavierinſtrumente, auch Spielen und Stimmen. I, 372. V, 352.

Anweiſung, das Klavier nach ſeiner Temperatur zu ſtimmen. 4. Dresden, Hilſcher, 4 gr.

Brelins (Mag. Nic.) Erfindung, wie man der Güte der Klaviere und Klavezimbel ſehr zu ſtatten kommen könnte. Schwed. Abhandl. 1 B. S. 99. 1739; auch in Marpurgs hiſtoriſchen critiſchen Beyträgen, 2 B. S. 322.

Brelins Beſchreibung der neuen Erfindung eines aufrecht ſtehenden doppelten Claveſins. Schwed. Abhandl. 3 Th. 251. 19 Th. S. 34. 1757.

Beſchreibung des D. Brelins Clavicympeltangenten. Schwed. Abhandl. 19 B. S. 34.

Colonna (Fabio) della Sambuca Lincea overo dell' Inſtrumento muſico perfetto. Napoli 1618. 4.

Friederici (Chr. Ernſt) neue Erfindung einer Maſchine beym Clavier, daß es klinge, wie ein monochordiſcher Doppeltlang. Gera 1781; ſiehe Leipziger Magazin des Buch- und Kunſthandels 1781. S. 462.

Friz Onderwys om Orgels en Claviere te ſtemmen. Berlin, Hummel, 4 gr.

Hayden (Hans) Commentatio de muſicali Inſtrumento 1605. 3½ B. 8.

Hayden (Hans) Muſicale Inſtramentum reformatum 1610.

Heckel (Johann Chriſt.) Beſchreibung der Steinſchen Melodica, eines neuerfundenen Clavierinſtruments. Augſpurg 1772. 8. Auch im 13 B. der neuen Bibliothek der ſchönen Wiſſenſchaften, 106 — 116 S.

Löbleins (G. S.) Clavierſchule. 2 Theile. Züllichau, Frommann. 8. 1779. 2 thlr.

Maſſei (Scipio) Nuova inventione d'un Grave cembalo col piano e forte: aggiunte alcune conſiderationi ſopra li ſtrumenti muſicali, ſ. Giornale de' Letterati d'Italia T. V. Deutſch in Matheſons Critica muſica, Tom. II. pag. 335.

Clavecin Briefé inventé par M. *Marius*, in Gallomach. et inv. l'acad. Tom. I. 193.

Marpurgs Anleitung zum Klavierſpielen, nebſt 18 Kupfertafeln, 4. 1765. 14 gr.

Marpurgs (Fr. W.) neue Methode, allerley Arten von Temperaturen dem Klavier aufs bequemſte mitzutheilen. 4. Berlin, Lange 1790. 6 gr.

Nachricht von Verbeſſerung des Pianoforte-Inſtruments, durch Joh. And. Stein in Augsburg. Hillers wöchentl. Anhang. 1768. S. 32.

Kohleders (Joh.) Erleichterung des Klavierſpielens, vermöge einer neuen Einrichtung der Klaviatur und eines neuen Notenſyſtems, 1793. 4. Königsberg, Nicolovius.

Stein (Joh. And.) umſtändliche Beſchr. eines neuerfundenen Klavierinſtruments, mit Namen: Poly-Toni-Claricordium. In d. Augsb. Intell. Bl. v. 5. Oct. 1769.

Türks (D. G.) Klavierschule oder Anweisung zum Klavierspielen. Leipzig und Halle 1789. 4. A. D. B. XCIV. 438.

Wiedeburgs (M. J. F.) der sich selbst informirende Clavierspieler. Halle, Waisenhaus. 2 B. 1765. in 4. A. D. B. X. 244.

Wolfs (Georg Fr.) Unterricht im Klavierspielen. 2 Theile. Halle, Hendel 1789. A. D. B. XCIV. 437.

Cochenille. I, 372. V, 355.

Abhandl. von der deutschen Cochenille. Schrebers Samml. 2 Th. p. 276.

Andersons (Jam.) über einige zu Madras entdeckte Cochenillarten. Lichtenbergs Magaz. d. N. VI. St. 1. S. 24.

Beckmanns Beyträge zur Geschichte der Erfindungen, 3 B. 1 St. 1790.

Beschreibung der Cochenille; Schedels Eph. d. Handl. 1784. Jan. No. 9. Hilds Handelszeitung 1786. S. 157.

Ioh. Ph. *Breyn* Historia Cocci radicum tinctorii, quod Polonicum vulgo audit, praemissis quibusdam coccum in genere et in specie, Coccum ex Ilice, quod Grana Kermes et alterum american. quod Cochinella dicitur, spectantibus. Gedani, apud Auctorem 1731. 4maj. pl. 4½, tab. aen. 2. altera vivis coloribus picta.

I. R. *Camerarius* Color chermesinus ex vermiculis Ilicis, Cocci baphici historia, coccum parandi ratio. Syll. Memorabil. Cent. XVII. part. 78. p. 1420.

Durch ächte Urkunden erwiesene natürliche Historie der Cochenille. Phys. Belust. I. Th. S. 43 u. s. w. II. 96—107. III. 188—195. V. 367—377. VI. 546—559.

The natural history of *Cochineal*, being an account of a Book intituled hist. nat. de la Cochinille. Amsterd. 1729., in Philos. Transact. No. 413. p. 264. Badd. IX. p. 40.

Friedel (Fried.) Dissert. de Cochenille. Lipsiae 1701.

Naauwkeurige Verhandeling over de Bastaard Gall-Insekten van de Cochenille en vant Paols scharlaaken zaad, uit het fransch vertaald van den Heere *Reaumur*. Amst. 1767 8.

Melch. *de Ruscher* vel Ruyscher Natuerlyke historie van de Cochenille beweezen met authentique documenten. t'Amsterd. by H. Uytwerf 1729. 8. pgg. 175. tab. aen. 1. textus belgico-gallicus.

Scholze von der in verschiedenen Orten in Sachsen befindlichen Cochenille. Schriften der Leipziger ökonom. Societ. 1 Th. No. 5.

J. D. Titius Abhandl. von der Cochenille um Wittenberg; in dessen gemeinnützigen Abhandlungen. 1 Th. p. 321. Neues Hamburgisches Magazin, 78 Stück, p. 428.

D. Vogler Methode, der Leinwand und Baumwolle, vermittelst der Cochenille, eine schöne rothe Farbe zu geben. Crells chym. Annalen, 2 Band, p 49?.

Von der Cochenille um Wittenberg. Wittenb. Wochenbl 1 Band. p. 193. 38?.

Von der Cochenille; in den Danziger wöchentlichen Anzeigen, 1781.

Von der Cultur der Cochenille. Breßl. Natur- und Kunstgesch. 20 Vers. p. 638.

Vom Nutzen einiger Insekten zur Färberey. Gesellsch. Erzähl. 2 Th. p. 81.

* * *

Nachricht von einem Mittel, die Seide mit Cochenille schön roth zu färben, und dieselbe zuzubereiten, daß sie verschiedene andere und schönere Farben annimmt. Neues Hamburg. Magaz. 105 St. p. 234. (vermittelst der Auflösung von Zinn, ist vermuthlich die Macquersche Abhandl.)

Macquer neuer chemischer Versuch, wie man der Seide vermittelst der Cochenille eine lebhafte rothe Farbe geben und mit andern schönen und festern Farben versehen soll. Aus dem Französischen übersetzt, mit einer Nachricht von einer Zubereitung der Zeuge auf der König George III. Insel. Leipz. Müller 1779. 8. pl. 6½. Rec. Gött. gel. Anz. 1779. Zug. p. 474. Beckm. ökon. phys. Bibl. 10 Band. p. 387.

Idem über die Seidenfärberey mit Cochenille; in den Mém. de l'Acad. à Paris 1768. Rec. Beckm. ök. phys. Bibl. 3 Band, p. 333.

Composition. (Musikus.) I, 374.

Daube (J. F.) musikalischer Dilletant; eine Abhandlung der Komposition. 4. Wien 1773. 2 thlr. 16 gr.

Kirnbergers (Joh. Ph.) die Kunst des reinen Satzes in der Musik. Berlin 1771. A. D. B. XX. 421.

Kirnbergers Gedanken über die verschiedenen Lehrarten in der K... als Vorbereitung zur Fugentenntniß. 4. Berlin, Decker 1782. 6 gr.

— Anleitung zur Singek.... gr. 4. ebend. 1782. 1 thlr. 12 gr.

Koch (H. C.) Versuch einer Anleitung zur K... 8. Rudolstadt 1782. 1 thlr. A. D. B. LXIV. 473.

Scheibe (Joh. Ad.) über die musikalische Komposition. Erster Theil. Die Theorie der Melodie und Harmonie. Leipz. Schwickert 1773. 4. A. D. B. Anhang XIII—XXIV. 493.

Conditor.

siehe Konditer.

Coniglobium. V, 360.

Funckens (M.) Anweisung zur Kenntniß des gestirnten Himmels, vermittelst zweyer Sternkegel. Leipzig 1770. 8. bey Hilscher. A. D. B. XV. 281.

Zimmermanni (Ioh. Iac.) coniglobium nocturnale stelligerum, 8. Hamb. 706, 2½ Bogen, 2 B. K. 2 gr. 1740. 1770. A. D. B. XV. 281.

Conventionsfuß. I, 376. V, 363.

Betrübte Folgen, welche der beliebte neue Münzfuß für das ganze gemeine Weſen, beſonders das zu Frankfurt und die daſige Kaufmannſchaft nach ſich ziehet, 1765. 4. A. D. B. I. 75.

Briefe, die neuerlich zu Frankfurt am Mayn, unter dem Titel: Betrübte Folgen u. ſ. w. herausgekommene Schrift betreffend. Hanau, bey Brüchern 1765. 8. A. D. B. I. 77.

Einige Anmerkungen, über die beyden neu herausgekommenen Schriften vom Herrn General Münzwardein Eberle und ſeinem ungenannten Gegner. Hilds Handelszeitung 1786. 77.

Nähere Beleuchtung des Conventions 20 Fl. Fußes nach Anlaß der dieſerwegen bis anhero bekannt gewordenen Schriften 1765. 4. A. D. B. XII. 378.

Unmaaßgebliche Gedanken über die Proportion zwiſchen Gold und Silber, und über den ächten Werth der einheimiſchen und ausländiſchen Geldſorten — auch etwas für und wider die Schrift: Bemerkungen über die Golderhöhung u. ſ. w. Folio. 3 B. Augsburg 1786. Hilds Handelszeitung 1786. S. 269.

Wohlgemeynte Erinnerungen gegen den Verſuch einer Beantwortung, auf verſchiedene, bey gegenwärtiger Lage unſers Münzfußes, aufgeworfene Fragen ꝛc. des Hrn. General-Münzwardeins Eberle. Frankf. 1786. Fol. Hilds Handelszeit. 1786. S. 72.

Conventionsmünze. V, 363.

v. Hagen (J. G. F.) Conventions-Münzkabinet oder Beſchreibung der Thaler, Gulden u. kleinern Silbermünzen, welche nach dem 1753. errichteten Conventionsmünzfuße bisher geprägt worden. Nürnberg 1769. in 8.

Pütter über den Werth der heutigen ſo genannten Conventionsmünzen. Göttingen 1784. A. D. Bibl. LXI. 544.

Copaiva-Balſam. V, 364.

Nachricht von dem Copaibaume und dem Milchholze, aus *Labat* Voyage aux Isles françoiſes de l'Amerique, To. II. c. 17. in Mylii phyſikal. Beluſtig. 23 St. p. 955.

Dan. *Nebel* Diſſ. de Balſamo de Copaiua. Reſp. Auct. Fr. With. Hoppe. Heidelb. 1710. 4.

Corrector. I, 377.

Hornſchuchs (D. Hieronymi) wohl unterwieſener Corrector; oder: kurzer Unterricht für diejenigen, welche Werke, ſo da ſollen gedruckt werden, corrigiren wollen u. ſ. w. Leipzig, bey Geßner, ohne Jahrzahl. Die erſte Ausgabe hat den Titel: Inſtructio operas typographicas correctoris neceſſaria. 8. Lipſ. 1608. Die erſte Ueberſetzung 1634. in 8. unter dem Titel: Ὀρθοτυπογραφία, das iſt: ein kurzer Unterricht für die, die gedruckte Werke corrigiren wollen.

Gebrauch der Zeichen, welche in den Buchdruckereyen zum Korrigiren gewöhnlich ſind, nebſt einigen Tafeln, welche die erſte Seitenzahl jeden Bogens von verſchiedenen Formaten enthält. Für Schriftſteller und Korrectoren. Zweyte mit Notencorrectur und den gewöhnlichen Schriftarten verm. Auflage. 4. Braunſchweig, in der Schulbuchh. 1794.

Coſtume. (Maler, Bildhauer.) I, 377.

Coſtume der älteſten Völker, vom Herrn Daniel Bardon; aus dem Franzöſiſchen überſetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von W. Gottl. Becker, 4 Hefte. Leipz. 1776—1777. 4.

Becker (W. G.) von Coſtume an Denkmälern. Eb. 1776. 8. A. D. B. XXXVI. 155.

Courszettel. V, 367.

Anleitung zum Gebrauch der Hamburger Courszettel. Sinapius Leſebuch für Kaufleute, 1783. S. 419.

Flügel (Georg Thom.) der vornehmſten Handlungsplätze in Europa erklärter Courszettel. Frankfurt 1765. 6te Aufl. 1774. 8.

Flügels (G. T.) erklärte Courszettel der vornehmſten Handelsplätze in Europa. Neue verb. Aufl. welcher angehängt iſt: Vergleich des Gewicht und Ellenmaaßes der europäiſchen Handelsſtädte, gr. 8. 1793. St. Gallen, Huber.

Credit. I, 378. V, 369.

Ueber den Credit. Hilds Handelszeit. 1792. 113.

Cymbale. I, 381. V, 373.

Frid. Adolph. *Lampe* de Cymbalis Veterum Libri tres. Traj. ad Rh. 1703. 12. 20 Bogen. Acta Erud. 1704. S. 142.

Cypernwein. V, 373.

Abhandlung über den Cypernwein, den Freunden der Landwirthſchaft gewidmet. Frankfurt am M. 1791. 8. Hilds Handelszeitung 1792. 1 Stück. A. D. B. CXII. 146.

Dach. I, 381. V, 374.

Bauanſchlag eines deutſchen Daches. Leipziger Intelligenzbl. 1786. S. 347.

Beſchreibung der Dachung der Halliſchen Salzkothen. In Keferſteins Landbaukunſt. 235 S.

Elvius (Pehr) Anmerkung wegen der gebrochnen Dächer. Abh. der ſchwediſchen Academie, 9 B. S. 315.

Danzi (A.) über die beſte Einrichtung der franzöſiſchen Dächer. Im vierten Stück des Leipziger Magazins, 1784.

Herzbergs Vorſchläge zur Verbeſſerung der bisher üblichen Dächer, nebſt Nachtrag, gr. 8. Breslau, W. Korn, 1779. 10 gr. 1774. A. D. Bibl. XXV. 296.

Krubſacius ökonomiſcher Vorſchlag, wie man die wohlfeilſten, dauerhafteſten, bequemſten und feuergeſicherſten Dächer über Wirthſchaftsgebäude anlegen ſoll. Dreßden, Walther 1784. 8. A. D. B. LXIX. 580.

Kuroe Vorſchlag, die Dächer feuerfeſt zu machen. — Ein patriotiſcher Traum. Prag, bey Schönfeld 1787. 8. 44 Seiten, 2 gr. Rec. Allgem. Literaturzeitung Sept. 1788. S. 751.

Langens (J. G.) Abhandl. über wetterfeſte Dächer, nach Anleitung des Barons von Heins, nebſt einem Anhange von wetter- und feuerfeſten Dächern und Gebäuden. Leipzig, Schneider 1785. 13½ Bogen. A. D. B. LXXI. 136.

Verſchiedenheit der Dächer im Calmariſchen, in den Abh. der ſchwediſchen Akad. 27 B. 43 S.

Wie Dächer mit Leimen gefüllt werden können, von Pehr Dahl; in den Schwediſch. Abhandl. 25 Theil, S. 250.

Wilhelms (Joh.) Werkmeiſters zu Frankfurt am M. Archit. Civilis, oder Beſchreibung und Verreißung vornehmer Dachwerke. Nürnberg 1705. Fol. 2 B. Der erſte drittehalb Bogen Druck und 44 Kupfert.; der zweyte drittehalb Bogen Druck und 30 Kupfert. Dieſem Buche mangelt die deutliche Beſchreibung, und enthält nur eine ſummariſche Beſchreibung der Figuren.

Dach von Eiſenblech. V, 374.

Sahlbergs (J.) von Verwahrung der Eiſenbleche auf Dächern vor dem Roſt. Schwed. Abh. 1 Th. S. 94. Leipz. Samml. 2 Th. S. 243. Hilds Handelszeitung 1786. S. 28. Hannöv. Anzeigen 1754. 68 St. Select. phyſ. Transact. S. 401.

Mänſons (O. B.) Erinnerungen, welche die beſſere Erhaltung der Dächer von Eiſenblech betreffen. Schwed. Abh. 20 Theil, S. 65.

Vortheile, auf welche man bey Belegung der Dachungen mit Kupfer zu ſehen hat. Hilds Handlungszeitung. Gotha 1784. 35.

Dachdecken. V, 374.

Neue Erfindung, die Häuſer mit Terraſſen von nie verroſtetem Eiſenbleche zu decken. Leipziger Intelligenzbl. 1786. S. 167.

Von einer Art, die Häuſer zu decken, die in Livorno gebräuchlich iſt. In Huths Magazin der Bauk. 2 B. 1 Th. 262 S.

Von einer wohlfeilern und feſtern Bedachung, als die gewöhnlichen ſind. Leipziger Intelligenblatt 1784. S. 400.

Von Zubereitung der Birkenrinde zu Bedeckung der Dächer. In Huths Magazin der Baukunſt. 1 Theil, 2 B. 1790. S. 246.

Dachdecker. I, 383.

Bergius neues Policey- und Kameralmagaz. 2 B. S. 88.

Beſchreibung des Dachdecker-Handwerks, befindet ſich (vom Hrn. du Hamel) im 4ten Tom. der Deſcription des Arts et metiers. Die Ueberſetzung vom Hrn. Schreber befindet ſich im VI. Theile des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 656.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 5 B.

Weigels Hauptſtände, 421.

Dachſchiefer. I, 385. V, 375.

Gadd (P. A.) über die Schiefergänge in Finnland, und den in ſelbigen brechenden Dachſchiefer. Neue Abhandlung der Schwed. Akadem. I. Th. p. 280. und in Crells chym. Entdeck. 8 Th. p. 207.

Guettard von den Dachſchiefer-Gruben bey Anjou. Mémoir. de Paris pour 1757. n. 6. S. 52.

S. G. Hermelin von den Eigenſchaften des Dachſchiefers, und wie er gebrochen wird. Schwed. Abh. 33 B. 269 Seiten.

Kalmeter vom Dachſchiefer im Hälſingerlande. Schw. Abh. XII.

Langii (Sam. Th.) meditationes de Schisto. Act. acad. caeſar. N. Cur. Vol. VI. app. p. 133.

Von den Eigenſchaften des Dachſchiefers, und wie er gebrochen wird. Schwediſche Abhandlung. 33 B. 269 Seit.

Vom Graben und Zubereiten des Dachſchiefers. Schw. Abh. XXXII.

Dachſparren. I, 386.

Leipziger Intelligenzb. 1780. S. 215.

Dachſtuhl. I, 386.

Bedenken über des Grafen von Eſpin gethane Vorſchläge, zu flachen Gewölbern und gemauerten Dachſtühlen; in Schrebers Samml. Tom. 7. p. 30.

Von Aufſetzung des Dachſtuhls auf hölzerne Gebäude, von Carl Johann Cronſtädt; aus dem 2ten Bande der Abhandl. der ſchwed. Akad. S. 231. In Huths Mag. der Bauk. 1 B. 2 Th. 1790. S. 45.

Dachziegeln. I, 387.

Dachziegeln (den gebrannten) eine größere Dauer durch eine Glaſur ohne Feuer mitzutheilen; gelehrte Beyträge zu den Braunſchweigiſchen Anzeigen, 66ſtes Stück, 1770.

Loersmann von den holländiſchen Dachziegeln; in ſeiner technologiſchen Reiſe durch Holland, 1792. S. 179.

Helfenrieder (J.) Beſchreibung einer neuen Art Dachziegel von beſſerer Geſtalt, als man ſie itzt hat, ihrer Vortheile, und der Weiſe, ein Dach damit zu decken. Salzburg 1786. gr. 8. Auch im 2ten Bande des Hübneriſchen Tagebuchs.

Salbergs (Joh. Jul.) Erfindung, unglaſürte Dachziegel ſo gut und dauerhaft zu machen, als glaſürte. Schwed. Abh. 2 Bd. 123.

Schröter (E. J.) Vorſchlag, ſchwarz gebrannte Dachpfannen zu machen. Im 2ten Bande der Auswahl der Abh. der G. zu Petersb. 1793. S. 279.

Von Verbeſſerung der Dachziegeln und Backſteine. Fränkiſche Samml. 3 Th. S. 172.

Damaſcirte Arbeit. I, 388.

Waſſtröm (Pet.) Beſchreibung damaſcirten Schießgewehrs von Eiſen und Stahl. Schwed. Abh. 35 B. S. 290. Zuſatz von Rinmann 297.

Damaſcenerſtahl. I, 388. V, 370.

Ueber die Bereitung des Damaſcener Stahls, vom Herrn Hofrath Hermann. Hilds Handelszeitung 1793. 15 Stück.

Damaſtweber. I, 393.

Sprengels Künſte und Handwerker, XII.

Damm. I, 394. V, 377.

Eine Art Dämme aufzuwerfen, damit die an den Küſten gelegene Ländereyen nicht von dem Meere überſchwemmt, und diejenigen, die den Ströhmen ausgeſetzt ſind, vor dem Austreten derſelben verwahret werden; im Allgem. Magazin, 5 Th. S. 97.

Vorſchlag, denen reißenden Flüſſen und Ströhmen Einhalt zu thun, und einen der Fluth widerſtehenden, zugleich nutzbaren Damm zu machen. Select. phyſ. oec. Tom. 1. S. 395. Anmerkungen darüber, Tom. 2. S. 319.

Erinnerungen beym Baue der Mühlen- und Hammerwerksdämme, wo lockerer Grund iſt, von Dan. Tiſſelius; ſtehet im IV. Band der überſetzten ſchwed. Abhandlung S. 167 f. und in Huths Magazin für die bürgerl. Bauk. Band I. Th. II. S. 58.

Hube (Joh. Mich.) Abh. auf was für eine Art ein feſterer und ſtärkerer Damm, als ſonſt gebräuchlich geweſen, aufgeführet werden könne? In der Samml. der Jablonowskiſchen Aufgaben. Danzig 1766. 4.

Oekonomiſche Anmerk. die Verbeſſerung moraſtiger Gegenden und Dämme betreffend. Braunſchw. Anzeig. 1757. 89 St.

C. H. Wilkens kurze Anweiſung, wie die dauerhafteſten Dämme wider Waſſer und Eis zu machen ſind ꝛc. Stehet in D. G. Schrebers neuen Cameralſchriften, Th. IX. S. 112 f.

Dammſetzer. I, 394.

Sprengels Handwerke und Künſte, IX.

Weigels Hauptſtände, S. 425.

* * *

Innungs-Privilegium und Güldebrief für die Steinſetzer in der Reſidenzſtadt Berlin, d. d. 28. Mart. 1736. in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Auch No. 61. p. 617.

Declaration des 7. Art. deſſelben, d. d. 26. Iul. 1736. ibid.

Dampfkugel. V, 378.

Vorſchlag, wie man vermittelſt einer beſondern Art von Dampfkugeln einen guten Geruch in die Zimmer bringen könne. Select. phyſ. oec. 6 Theil. S. 490.

Dampfmaſchinen.

ſiehe Feuermaſchine.

Darre. I, 398. V, 381.

Beſchreibung der Brabandiſchen Malz- und Darrhäuſer, in Huths Magazin der Bergbaukunſt, 1 B. 2 Thl. 1790.

Beſchreibung des vorzüglichſten Dörrofens, mit Kupf. 8. Frankfurt, Hermann, 3 gr. 1790. A. D. B. CI. 162.

Beſchreibung einer vortheilhaften Art von Malzdarre; in Schrebers neuen Samml. 3 Th. S. 631. Tab. II.

Chriſt (C. L.) Beſchreibung einer Malzdarre. Frkf. 1783. 8. A. D. B. LV. 545.

C. L. Chriſt genaue und deutliche Beſchreibung der vorzüglichſten Darröfen ꝛc. Frankf. am M. 1790. 8.

Guerin von einer neuen Darre, Kaſtanien zu trocknen; in Rozier Mém. de la Phyſique, 1723. Vol. 2. p. 340.

G. A. Hoffmann Beſchreibung einer feuerfeſten Malzdarre; in ökon. Nachrichten, B. X. S. 264.

Holz ſparender Darrofen. Abhandl. von holzſparenden Stubenöfen. Dreßden 1785.

Nachricht von Malzdarren. Hannöveriſch. Magazin 1768. 4 St.

Von einer feuerfeſten und holzſparenden Darre; in den Leipz. Samml. 5 B. S. 150.

Waſſtröm (Pet.) Beſchreibung einer zum allgemeinen Hausgebrauche eingerichteten Treckenplatte ſtatt der gewöhnlichen Darrplätze. Schwediſch. Abhandl. 34 B. 356 Seit.

Darre zu Obſt.

ſiehe Obſtdarre.

Darre zum Flachs.

ſiehe Flachsdarre.

Darre zu Getraide.

ſiehe Getreidedarre.

Darre des Zuckerſiedens.

ſiehe Zuckerdarre.

Darrofen. I, 399.

Schlüters Unterricht von Hüttenwerken, 140.

Daſometer. V, 381.

Lichtenbergs Magazin des Neueſten aus der Phyſik und Naturgeſch. 111 B. St. 4. S. 93. Tab. IV.

Debitor. I, 401.

Erklärung des Worts: Debitor. Spieß archiviſche Nebenarbeiten, 1 Theil 1783. N. XII.

Deckenſtück. I, 405.

Heinecke (Paul) von Perſpectiven mit 18 Plafonds oder Deckenſtucken. Augsburg 1753. gr. Fol. mit Kupf. 6 Gulden.

Von Verfertigung eines Deckenſtücks von Stuc; ſ. J. Sprengels Handwerke und Künſte, IX. Samml. S. 232 f.

Von der Auszierung der Felder an Gewölben und geraden Decken; ſ. Daviller, Anleitung zur Civilbaukunſt, überſetzt von Sturm, S. 342 f.

Deichanker. I, 411.

Tetens Reiſen in die Marſchländer an der Nordſee. Brief 60.

Deichbaukunſt. I, 411.

Anmerkungen vom Waſſerbau. Leipz. Samml. 5 Th. S. 512.

Bentzlers (G. S.) Lexikon der beym Deich- und Waſſerbau, auch beym Deich- und Dammrecht vorkommenden fremden und einheimiſchen Kunſtwörter und Ausdrücke, wobey der Gebrauch der Sachen ſelbſt erkläret, und zugleich Anleitung zum praktiſchen Deich- und Waſſerbau gegeben wird, m. K. 2 Bande, gr. 8. Altona u. Leipzig, Kave, 1792.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 129.

P. *van Bleiswyk* Specimen Phyſico-Mathematicum de aggeribus. Lugd. Bat. 1745. in 4.

Recherches ſur Conſtruction la plus avantageuſe des Digues, ouvrage qui a remporté le prix quadruple propoſé par l'academie des Sciences, Inſcriptions et belles lettres de Toulouſe pour l'anné 1762. Par Ms. l'Abbé *Boſſut* et par Mr. *Viallet*. Paris 1764. gr. 4. 60 Seiten. Auszug in Woltmanns Beyträgen, 2 B. S. 253.

Brahms (Alb.) Anfangsgründe der Deich- und Waſſerbauk. Aurich. 4. mit K. 2 Theile, 1754. 1757.

Dalem (P. M. van) Tractat in materie van Zeewerken ende Dykagie. 8.

Verſuch einer Anleitung zur Kenntniß der Deichgeſetze, von J. C. H. Dreyer; ſtehet in ſeinen Miſcellaneen oder kleinen Schriften über einige Gegenſtände des deutſchen Rechtes. Lübeck 1784. 4. S. 1 f. wo man im 6. §. Schriften über das Deichrecht angezeigt findet.

Praktiſches Handbuch für Hydrotechniker, von C. W. Fuchs. Leipzig 1791. Vom Deichbau handelt das fünfte Capitel.

Hartmann (J. G.) von den Deichen und Dämmen, und ihren Gerechtigkeiten. Jena, 8.

Jod. *Hakmann* de jure aggerum. Stade 1690.

Hönerts (Joh. Wilh.) etwas 1) von der Deicharbeit; 2) vom nützlichen Gebrauch des Torfmoors; 3) von Verbeſſerung der Wege. Bremen 1764, in 8. 5 ggr. A. D. B. I. 292. 1774.

Hube (Joh. Mich.) Abhandlung über die Aufgabe: Auf was für Art kann ein feſterer und ſtärkerer Damm, als ſonſten gebräuchlich geweſen, aufgeführt werden? Danzig 1770. Auszug in Woltmanns Beyträgen, 2 B. S. 274.

Hundrichs (J. W. A.) praktiſche Anleitung zum Deich-, Siel- und Schleußenbau, c. f. gr. 8. Bremen 1771, bey Förſter. A. D. B. XV. 278. 2r B. A. D. B. XIX. 601. Zuſätze und Berichtigungen. Bremen 1782, l. c. LX. 438.

Kirchmann (Albr. Auguſt) Anleitung zur Deich-, Schleußen- und Stackbaukunſt, worinnen die gebräuchlichſten Kunſtwörter erkläret, und nach beygefügten Zeichnungen die gewöhnlichen Bauanſchläge angegeben ſind. 4. Lüneburg 1786. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 567. 4 thlr. Allgem. Literaturzeit. 1788. Sept. S. 659. 2te Aufl. 1789.

Lakenmanns (Seger) Dringende Nootzaake om an alle de Zee-Dyken gelegenen aan Zuiderzee en't Ye te maken nieuwe Buitenwerken tot Beſcherminge van den Lande van Holland en Weſtvriesland, op een onkoſtbaarder, en teffens ſterker wyze van Steen en Paalwerk, als zedert eenigen tyd door de Paalwormen zyn vermeert, zynde een Vervolg — Enkhuizen 1735. 8. m. K.

Münnich (A. G. v.) Oldenburgiſcher Deichbau. Herausgegeben von J. W. A. Hundrichs. Leipzig, bey Breitkopf 1767. Fol. 44 Bogen, 10 Kupfer. A. D. B. XI. 295.

— Unterredung von Deichſachen, inſonderheit vom Deichbau auf einem betrüglichen Grunde. Oldenburg 1720. 8.

Nachricht von einer ſyſtematiſchen Abhandlung der Deichbaukunſt. Leipziger Samml. 4 Theil, S. 633.

Nispen (M. van) De beknopte Landmeetkonſt, vermeerdert vornamelyk met Saaken Dykagien en Inbraaken van Polders, en Heerdyker aengaende, Dordrecht. 8. 1744.

Nuys Verhandeling over het Verdiepen en Verzanden der Rivieren.

Oekonomiſche Aufgabe von Verfertigung der Seedeiche, ſammt deren Beantwortung. Schleswig-Holſt. Anzeig. 1753. St. 20. Hannöv. gel. Anz. 1753. St. 42.

G. D. *Pitiſcus* Elementa juris aggeralis theoretico-practica, oder allgemeine Grundſätze in die Deich- und Dammrechtswiſſenſchaft ꝛc. 2 Zelle 1767. 8.

Sendſchreiben von der Deichbaukunſt, und einigen dazu gehörigen Schriften. Leipziger Sammlung. 2 Theil, S. 837.

Ausführliche Abhandlung der Hydrotechnik, von J. E. Silberſchlag. Leipzig 1772. 2 Theile. 8. Das ſechſte Capitel im erſten Theile handelt vom Deichbau.

J. N. Tetens Reiſen in die Marſchländer an der Nordſee, zur Beobachtung des Deichbaues. Leipzig 1788. 2 Theile. 8. Einen Auszug aus dieſem Buche findet man in Huths allgemeinem Magazin für die bürgerliche Baukunſt, 1 Band, 1 Theil, S. 173 f. A. D. Bibl. XCV. 35.

Vom Anwurf und Anwachs des Landes, des Strandes und der Ufer, auch dem Deichbau überhaupt. Leipz. Samml. 2 Theil. S. 252.

Vorſchlag zum Beſten des Deichweſens die innländiſchen Spittdebben wieder zu füllen. Leipziger Samml. 3 Theil. S. 4. 5 Th. S. 708.

Verhandeling over de Vyfdeels-Dyken van Vriesland, door Karl Georg, Graaf *van Waſſenaar Twickel*. Franecker 1778. 8. 47 Seit. Auszug in Woltmanns Beyträgen, 2 Theil. 292 S.

Ver-

Verhandeling over de Zeedyken in het allgemeeen en die der vyfdeelen in het byzonder. Door A. Ypey. Franecker 1777. 8. 110 S. 4 Kupfert. Auszug in Woltmanns Beyträgen, 2ter Th. S. 281.

Een drietal prys Verhandelingen over de Vraage: Welke zyn de beste, zekerste, en minstkostbaare middelen, om daar afleiding der Stroom de oude of Buitendyk der Zuriger Oord tegens de woede der Zee te beveiliger, en de aan flyking of aanwinst van Strand aldaar te bevorderen. En welke Gevolgen staan' er gebooren te worden in dien de Zuriger Oord werd geabandonneerd? Franecker 1790. 8. 82 Seit. 1 Kupf. Auszug in Woltmanns Beyträgen. 2 B. S. 294.

Beyträge zur hydraulischen Architectur, von Reinhard Woltmann. Erster Band, welcher die Seedeichswirthschaft, Uferbefestigung und Beyträge zur hydraulischen Bucherkenntniß enthält. Göttingen 1791. 2ter Band, 1793.

Von dem ältesten Deichwesen; siehe das 79ste Stück des ersten Jahrganges des Hannöverischen Magazins v. Jahr 1763.

Deichlast. V, 386.

Erklärung dessen, was man bey dem Deichbau Deichlast und Glockenschlag nennet. Beckmanns Beyträge zur Oekonomie und Technol. 9 B. N. 5.

Deichordnung. V, 386.

Beckmann, Entwurf einer neuen Deicherdnung; stehet in seines Bruders Beyträgen zur Oekonomie u. s. w. IV. B. S. 319 f.

Der beyden kaiserl. freyen Reichsstädte Lübeck und Hamburg erneuerte und revidirte Deichordnung für die vier Lande, vom Jahr 1772. Hamb. 4.

Erneuerte und verbesserte Dammordnung der Weichseldämme. Berlin, 30. März 1755.

Erneuerte und erläuterte Elb-Deich-Ordnung für das Fürstenthum Lüneburg, vom 12. Jun. 1748. 4. diese bestätigt die vom Herzog Chr. Ludwig vom 6. Sept. 1664. ausgelassene Elb-Deich-Ordnung. 4.

Erneuertes Deich- Schau- Graben- und Schleusen-Reglement in dem Herzogthum Cleve. Cleve 1767. Fol. 11 B.

Ihro Königl. Maj. von Großbritt. Deich-Ordnung für das Herzogthum Bremen. Stade, 4. 1740.

K. Preußische Deich- und Ufer- auch Graben- und Wegeordnung, in dem auf beyden Seiten der Oder, zwischen Zellin und Oderberg, belegenen neu bewalleten und urbar gemachten Niederbruch. Berlin, Fol. 1767.

Lauenburgische Elbdeichordnung vom Jahr 1752.

Ufer- und Schlachtordnung für die an der Weser und Werre belegenen Unterthanen des Fürstenthums Münden und des Amtes Blotho, d. d. Berlin, 28. Dec. 1749.

Deklinatorium. I, 416. V, 386.

Branders Beschreibung eines magnetischen Declinatorii — nebst Beschreibung eines dioptrischen Sonnenquadrantens. Augsburg 1779. 8. A. D. Bibl. XLI. 543.

Teuberi (G.) Instrumentum novum, variationem magnetis, h. e. declinationem minori acu secundum gradus minuta prima et secunda exacta monstrans. Acta Erud. 1686. Nebst Abb.

Pyxis magnetica variationes haud obnoxia noviter inventa Parisiis ab Acad. Reg. sc. Acta Erud. 1687. S. 485.

Denbrometer. I, 388.

Beckmanns Forstkalender, herausgegeben von Waxneck, 1777. S. 165.

v. Burgsdorf Beschreibung eines Holztaxationsinstruments. Berlin 1781.

Jungs Lehrbuch der Forstwissenschaft. 2te Auflage, S. 125—128.

von Krechting (A. J.) mathematische Beyträge zur Forstwissenschaft. Gießen, bey Krieger 1788. in 8. A. D. B. XCV. 507.

Ignaz Pickels Unterricht von Ausmessung der Wälder, 1785.

Detaschement. I, 418. V, 389.

Gedanken eines hessischen Officiers über das, was man bey Führung eines Detaschements im Felde zu thun hat. (Ewald.) Kassel 1774. 8.

von Zanthiers Versuch über die Lehre von Detaschementern, gr. 8. 1783. A. D. B. LXIX. 280.

Deutsche Baumwolle.

siehe Baumwolle.

Diamant. I, 420. V, 392.

D'Arcet Versuche mit dem Diamant; in Lavoisier phys. chem. Schriften. A. d. F. B. 2. S. 172 f.

— Von Verflüchtigung des Diamants. Rozier Obs. sur la phys. Tom. I. Jan. 1773. N. Entdeck. in der Chem. Th. XI. S. 150—168. Auch: Mémoires sur l'action d'un feu egal violent et continue pendant plusieurs jour sur un grand nombre de terres de pierres etc. Paris 1766. 8. Second. Mém. 1771. ingl. N. Entdeck. in der Chem. Th. VIII. S. 242—250.

Beschreibung der Diamantminen von Coromandel. Philos. Transact. Nu. 136. p. 907. Leskens Uebersetz. 1 Band 2 Th. p. 193. und in den mineralog. Belustig. 1 Th. p. 427. Rec. Crells chymisches Archiv, 1 Band, p. 76.

Bosse (Abr.) von dem Licht der Diamanten, 1746. 8. 1 gr.

Brückmanns Beyträge zu der Abhandlung von Edelgesteinen, 1778. 8. S. 20—44.

Brückmanns Abh. von den Edelgesteinen, 2te Aufl. Braunschw. S. 59—88.

Bähna (des Grafen von) Abhandlung über den Diamant. Abh. einer Privatgesellschaft in Böhmen. VI. Theil. S. 112.

Ellicot über die eigene Schwere der Diamanten. Hamb. Mag. 2 B. S. 379.

du Fay Untersuchung des Lichts der Diamanten. Physik. Abhandl. der Pariser Akad. 11 Th. S. 38.

P. *Gadd* Diss. Anmärkingar mineralogiske och oeconomiske om Demanters rätta art och beskaffenhet. Resp. Dickmann. Abo 1775. Rec. Gött. gel. Anz. 1777. 2ug. p. 752.

Grosser (Mich. v.) über das Leuchten des Diamants im Finstern. Wien 1777. gr. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXVI. 1163.

David *Jefferies* a Treatise on Diamonds, of Pearls. Lond. 1749. 8. mere artificibus inseruit.

Jefferies Abh. von dem Diamant und Perlen; aus dem Englischen und Französischen übersetzt, mit Kupf. Danzig 1756. 8.

Nachricht von dem Brasilianischen Golde und Diamanten. Wöchentl. Danziger Anzeigen, 1769. No. 1.

Nachrichten von den größten Diamanten; aus d'Argenville Oryctologie. Part. II. p. 157. im Hamb. Magaz. 20 Band, p. 348.

Romé de Lisle Versuch einer Krystallographie; aus dem Französischen von Weigel. Greifswalde 1777. 8. p. 218—230.

Rouelle über die Verflüchtigung des Diamants.

I. de Castro de Sarmento concerning Diamonds found in Brazil. Philos. Transact. No. 421. p. 199. Badd. IX. p. 231. exstat quoque in Journal historique de Commerce, To. 3. art. 5. Rec. Commerc. Norib. 1733. hebd. 51. p. 406.

Von dem außerordentlich großen Diamant, den die Russische Kaiserin gekauft. Schröters Journal, 1 B. 3 St. p. 246.

Von den großen Diamanten des Herzogs von Burgund, Carl des Kühnen. Allerneueste Mannichf. 3ter Jahrg. p. 108.

Von den Diamantgruben in Ostindien; in den Beyträgen zur physikal. Erdbeschreibung, 1 B. p. 83.

Diamantschneider. I, 423. V, 392.

Nachrichten vom Schneiden der Edelsteine; aus Dezailliers d'Argenville Werke. Im Hamburg. Magazin. Tom. 20. p. 243.

Diamantspath. V, 392.

Hany Beobachtungen über den Diamantspath. Auswahl der neuesten Abh. aus mehreren Sprachen. 1 B. Quedlinb. 1790. No. 3.

Dieterich. I, 426.

Erfindung des Ursprungs, woraus das deutsche Wort: Dietrich, in der Bedeutung des Hauptschlüssels, entstanden ist. Braunschw. Anz. 1752. St. 29.

Dinkel. I, 427.

Nachricht vom Dinkel und Spelt. Leipziger Samml. 10 Th. S. 160.

Dioptern. I, 427.

Verschiedene Gattungen von Dioptern. In Leupolds Theat. arith. 171.

Dioptrik. V, 396.

Bischofs (M. Jos.) praktische Abhandl. der Dioptrik. Mit IX. Kupfert. Stuttgardt, Mezler 1772. A. D. B. XXI. 570.

Euler (Leonhard) Dioptrica. I. B. 1769. Petersburg, 32 B. 3 K. II. B. 1770. 74½ B. 2 K. III. B. 1771. 56 B. A. D. B. XVII. 259.

Catoptricae et Dioptricae sphaericae Elementa. Auctore Davide *Gregorio*. Oxoniae 1695. 8 plag. 6½. Act. Erudit. 1696. S. 337.

N. *Hartsoeker* Essay de Dioptrique. à Paris 1694.

Klügels (G. S.) analytische Dioptrik. Leipzig, Junius 1778. 4. A. D. B. XXVI. 335.

Cherubin d'Orleans la Dioptrique oculaire. Paris 1671. in Fol.

Schülen (Mag. Lud. Christoph.) Beyträge zur Dioptrik und Geschichte des Glases. Nördlingen 1782. 8.

Dioptrischer Sector. V, 396.

Branders (G. F.) Beschreibung eines neu erfundenen dioptrischen Sectors und seiner wesentlichen Einrichtung und Theile. Im 5 Bande der Schriften der Akad. zu München; auch in Lamberts Anmerk. über die Branderischen Mikrometer von Glase. Augsburg 1769. Er misst Winkel bis auf 30 Grad. Das Wesentliche seiner Einrichtung besteht in einer auf Glas gezeichneten Skale, welche die Chorden der zu messenden Winkel angiebt. Sie gehet deswegen durch das bewegliche Seherohr hindurch, und liegt deswegen beständig im Brennpunkte seines Augenglases.

Disconto. V, 396.

Levi (M. J.) Ausrechnung des Discents oder Rabats, gr. 8. Frankf. und Leipzig 1763. 6 gr.

Discontiren. V, 396.

Böhme (Joh. Henr.) Precent- oder Discento-Berechnungstafeln in Handlungsvorkommenheiten und Debitsachen, worinnen ein klassen- oder verhältnißmäßiger Verlust statt hat, brauchbar, worinn der Verlust und dasjenige, was übrig bleibt, od. was man erhält, von 1 bis 5 u. von 5 bis 99 pr. Ct. und von 1 Schill. bis zu 1000 Thlrn. durchgängig aufs genaueste ausgerechnet, und dergestalt dargestellet ist, daß beydes sofort ohne weiteres Nachrechnen bestimmt, und auch von den allerkleinsten Posten richtig und genau angegeben werden kann. Rostock 1785. 4.

Jürgen Ehrt Krufens zuverläßige Silber- und Goldrechnungsprobe, nebſt einer Anleitung der Disconto von Wechſelbriefen und dem Belauf der Stücke von Achten in Hamburg, nach den Preiſen, wofür ſie in Amſterdam und London zu haben ſind, durch die bequemſte Rechnung zu finden. 8. 1763. Hamburg, 12 gr.

Etwas von der Einrichtung der franzöſiſchen Disconto-Caſſe. Schedels allgemeines Journal für den H. 1 B. 3 Heft, No. 4.

Königl. Schwediſche Verordnung und Reglement für ein General-Disconto-Comtoir zur Erleichterung des Geldumlaufes und Belebung nützlicher Nahrungen d. d. 13 April 1787. Hilds Handelszeit. 1787. 348.

Diſſonanz. V, 397.

Eulers Unterſuchung, warum einige Diſſonanzen durchgängig in der Muſik angenommen worden. Im XX. Tom. der Hiſtoire de l'ac. Roy. à Berlin.

Diſtanzenmeſſer. V, 398.

Branders (G. F.) Beſchreibung eines neu erfundenen Diſtanzenmeſſers aus einer Station. Augsburg 1781.; ſtehet auch in den Abh. die von der Däniſchen Geſellſchaft den Preis erhalten. 1 B. Kopenh. 1781. 4. A. D. B. XXXVII—LII. B. Anh. 409.

Helfenzrieder (Joh.) Beſchreibung einiger Arten des Diſtanzenmeſſers aus einer Station; in den Abh. die von der Däniſchen Geſellſchaft den Preis erhalten haben, 1 Samml. Kopenhagen 1781. 4.

Beſchreibung eines Inſtruments zu Diſtanzenmeſſungen vom Herrn Ramsden. In Geislers Beſchreibung vorzüglicher Inſtrumente, 42 S.

Diſtillateur. I, 428.

Burchhardts (G. H.) Deſtillirkunſt, 2 Theile, 8. Breßlau 1754. 1 thlr. 16 gr. 1781 verbeſſert von Wiegleb. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. S. 470.

Dejean vom Deſtilliren. Altenb. 1754.

L'art du Diſtillateur-Liquoriſte, contenant le Bruleur d'Eau de vie, le Fabriquant de Liqueur, le Debitant ou le Caffetier-Limonadier, par Mr. Demachy, à Paris. 1775. Fol. Vergl. §. 213. a. 11.

Demachy und Dubuiſſon Liquerfabrikant, überſetzt von Hahnemann, 1785. 2 B. 8.

Elsholz (Ioh. Sig.) Deſtillatoria curioſa, et nonentia chimica. Berol. 1674. 8.

Junge Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 1 K. 3 Abſchn.

Rhunraths (C.) Diſtillirkunſt. 2 Theile, 4. Leipz. 1703.

Die Kunſt, abgezogene Waſſer und dergl. zu verfertigen. Dreßden, Hilſcher 1790. 3½ B. 8. A. D. Bibl. XCVI. 465.

Von der Kunſt zu deſtilliren. Fioravanti allgemein. Weltſpiegel, S. 218.

Vom Deſtilliren. Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 358.

Der wohlerfahrne Deſtillateur und Liquoriſt, oder ein vollſtändiger Inbegriff der franzöſiſchen Diſtillirkunſt, und aller dazu gehörigen Wiſſenſchaften. Nebſt Bereitung einiger hundert Sorten feiner franzöſiſcher, danziger und deutſchen Liqueure, auch anderer franzöſiſchen und engl. Getränke. M. K. 8. Altona 1793. 1 thlr. 10 gr. Hilds Handelszeitung 1793. 253.

Diſtillirofen. I, 429.

Leutmanns (Joh. Georg) Vulcanus Famulans, oder ſonderbare Feuernutzung. Wittenb. 1723. 8.

Nachricht von der Deſtillirmaſchine des Herrn Determann, nebſt Abb. Hannöveriſche nützliche Samml. 1757. St. 30.

Deſtillirtes Waſſer. V, 399.

Abhandlung von denen diſtillirten Waſſern, von D. J. Pauli. Kopenhagen 1769, bey Rothe. A. D. B. XIV. 238.

Die Kunſt, abgezogene Waſſer und dergl. zu verfertigen. Dreßden, Hilſcher 1790. 3½ Bogen, 8. A. D. B. IVC. 465.

Dockenmacher. I, 433. V, 400.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 225.

Dockenmacher (der) von Silber, Holz, Alabaſter, Wachs und dergl. Weigels Hauptſtände, S. 217.

— von Pappenzeug, l. c. S. 217.

Doppe. (Diamantſchl.) I, 434.

Sprengels Handwerke und Künſte, IV. S. 7, Fig. VI.

Doppelfurche. I, 435.

Von dem Gebrauch der Kretzmarſchen Doppelfurchen. Hannöv. gel. Anz. 1751. St. 32.

Doppelpflug.

ſiehe Pflug (doppelter).

Dornenſtein. I, 442.

Fr. A. Karthenſer von dem Geſtein, welches die Dornen der Gradirhäuſer überzieht. Langsdorfs Samml. 2 St. 1788. No. 11.

Doſenmacher. V, 405.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 225.

Drachenblut. I, 455. V, 406.

Nachricht vom Drachenblute. Berliniſche Samml. 6 Band, p. 311. Hamburgiſches Magazin, 23 Band, 222 Seiten.

Ioh. Fr. Ochs Diſſ. de ſanguine Draconis. Altd. 1712. 4. pl. 2. Verus Auctor eſt Io. Iac. *Baier*.

Ueber die verſchiedenen Arten des Drachenblutes; in Blumenbachs med. Bibl. 1 Band p. 169.

Drathmaaß. I, 448.

Von dem Drathmaaß oder dem Sortiren des Eiſens und Stahldraths nach regelmäßigen Nummern. Hilds Handelszeitung 1790. S. 100.

Drahtzieher. I, 449. V, 407.

A. C. F. allgemeiner Gold- und Silberdrathzieher, wie auch Jubelenbetrug. Leipzig 1688. 4.

Beckmanns Beyträge zur Geschichte der Erfindung, 9 B. St. 1.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil. S. 182.

Fougeroux *de Bondaroy* l'art de travailler les cuirs dorés et argentés. Paris 1762. Fol. cum fig.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 705.

Lejisuge Bericht von Gold- und Silberdrathziehen, Vergulden, Platten und Spinnen, wie auch vom Schmelzen der Metalle, so fern solches zu Gold- und Silbermanufakturen erfordert wird. Lübeck 1744. 8.

Weigels Hauptstände, S. 292.

Wie wird der Drath gemacht? in Donndorfs Natur und Kunst. 3 B. 1793. S. 488.

Waaren-Preiße in der Drathzugfabrik in Wien. Hilds Handelszeitung 1785. 237.

Drechsler. I, 456.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 124.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 139.

Friese (Fr.) Ceremoniel der Drechsler. Leipzig 1705. 8.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 581.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3 Band. 1764.

Die Beschreibung des Drechsler-Handwerks vom Hrn. Hulot, enthält der 3te Tom. der Description des Arts et metiers.

Nagels (Mich. Theod.) tabellarische Uebersicht der vornehmsten Künste 1792. S. 43.

Charl. *Plumier* l'art de Tourner. Lion 1701. Fol. 2 Alphabet 7 Bog. 73 Kupfert. Acta Erud. 1708. S. 314.

Plumier (Charles) l'art de tourner, ou de faire en perfection toutes sortes d'ouvrages au Tour. av. fig. 1749. Paris. Folio.

Kunst (die) zu drechseln, ehemals in französischer und lateinischer Sprache von Plumier abgefaßt, nun neben der französischen Urschrift, mit einer deutschen Uebersetzung, einigen Anmerkungen, Zusätzen und Kupfern vermehrt herausgegeben von einem Liebhaber der Drehkunst. Mit 84 Kupfertaf. Leipzig, Breitkopf 1776. gr. Folio. A. D. B. XXXI. 618.

Weigels Hauptstände, S. 441.

General-Privilegium und Güldebrief des Drechsler-Gewerks in der Chur- und Mark-Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 14. Apr. 1734. in Mylii Corp. Const. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anhang No. 2. p. 30.

General-Privilegium des Drechslergewerks im Königreich Preußen, Litthauischen Departements, insonderheit der Stadt Insterburg d. d. 25 Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Const. March. Tom. I. p. 1162.

It. vor die Städte Johannisburg, Tilsit, Memel, Goldapp, Schirwind, Gumbinnen, de eod. d. vid. ib.

It. vor die Stadt Marggrabowa, d. d. 8. Febr. 1755. vid. ib. p. 1163.

Drehbank. I, 457.

Beschreibung einer Drehbank für Uhrmacher; in Geißlers Uhrmacher, 1 Theil, S. 80.

J. G. Prassens Drehbank mit der Hohldocke und einem allgemeinen Schraubenwerke, für rechte und linke Schrauben. In Geißlers Beschreibung vorzüglicher Instrumente. 1792. S. 57.

Drehbank des Kesselschlägers. Schauplatz der Künste und Handw. V. 1. 48.

Dreschen. I, 466.

Carleson (C.) von der morgenländischen Art zu dreschen. Schwed. Abh. 13 Th. S. 52.

Dreschen (vom) des Getreides. Samml. ökon. Anmer. S. 305 fgg.

J. G. Krünitz die Dreschkunst sowohl alter als neuer Zeiten. Berlin 1776. 8. 120 Seiten, 2½ Bogen Kupf.

Sendschreiben, einige Bemerkungen über das Dreschen des Getreides enthaltend; ökonem. Nachricht. 5 Th. S. 455. 479. 544. Samml. ökon. Anmerk. S. 305. 313. 321. 329.

Ein Ueberschlag des Dreschlohns, für die Landwirthe. Wittenb. Wochenbl. 6 B. S. 401.

Vom Dreschgeschäfte, in den Berliner Beyträgen zur Landwirthschaft. 2 B. 3 St.

Dreschmühle. I, 466. V, 410.

Bericht über die Erfindung einer neuen Dreschmaschine, aus dem Franz. Frankf. bey Kochendorfer 1765. 8. A. D. B. VII. 297.

Beschreibung einer Dreschmaschine. Wittenb. Wochenblatt, 3 B. p. 226.

Besecke (J. M. G.) etwas von Churländisch. Dreschtennen; im Leipziger Magazin zur Naturk. und Oekon. 1786. 1 St.

Bonne maniere de Dresser, et monter one moule de paitte a grains ou de Join. Journ. Oecon. 1762. S. 545.

Churländische Dreschmaschine. Hilds Handelszeitung. Gotha 1784. 36.

Dreyfache Art einer Dreschmühle beschrieben, und Beschreibung verschiedener Maschinen zum Gebrauch der Oek. in Kloster-Bergen. Leipzig 1772. 8. 11 B. A. D. B. XVII. 262.

D. C. Fester Preißschrift über eine nützliche Dreschmaschine. Kopenhagener Magaz. 2 B. S. 772.

P. Helzen Maſchine zum Dreſchen. Schwed. Abh. 39 B. 251 S.

Nachricht von einer neu erfundenen Dreſchmaſchine. Leipziger Samml. 12 Th. S. 560.

Schisler (Pet.) Maſchine zum Dreſchen. Schwed. Abh. 1761. S. 221.

Nic. Bliech. *Trötzel*, en tröſkmachin. Stockh. 1754. 8.

Verbeſſerung (von) der Kloſterber iſchen Dreſchmaſchine Leipziger Intelligenzbl. 1769. S. 119.

Von denen bisher entworfenen und theils erbauten Dreſchmühlen. Vermiſchte ökonom. Nachrichten, 7 Th. S. 267.

Von den Dreſchmühlen. Oekonom. Nachr. 7 B. 267. Zintii Leipziger Samml. 12 B. S. 562.

Von einer neuen Dreſchmaſchine. Preßl. ökonomiſch. Samml. 1 Theil. S. 350.

Dreſſiren. V, 411.

Sind (J. B. v.) neue und ſichere Lehrart, die Pferde in kurzer Zeit fein und ſchulmäßig zu dreſſiren. Frankfurt und Leipzig, bey Bronner 1768. A. D. B. Anh. I—XII. S. 892. Siehe: Reutkunſt.

Dreyſchliz. I, 469.

Käſtner, über die Balkenköpfe; ſtehet im II. B. des Hannöv. Magaz. S. 632.

Kraft, akademiſche Abhandlung von den Triglyphen; ſtehet an der deutſchen Ueberſ. der Bautunſt des le Clerc. Nürnberg 1759.

Drohnen. I, 474.

Betrachtungen über einige Zweifel gegen das männliche Geſchlecht der Drohnen. Göttinger allgem. Unterhalt. 1769. St. 5.

Herold (F.) wahrſcheinliche Muthmaaßung von der Beſtimmung und Entſtehungsart der Drohnen. Nürnberg 1774. 8. A. D. B. XXIV. 562.

Homeyers Abhandlung: Sollte die Drohne wirklich das Männchen der Biene ſeyn? Stehet im 71ſten St. des Hannöv. Magaz. vom Jahr 1768.

Wahrſcheinliche Muthmaaßung von der Beſtimmung und Entſtehungsart der Drohnen unter den Bienen, von Fr. Herold, m. e. Vorrede und Anmerk. begleitet, von Joh. Fr. Steinmetz. Stehet in den Abhandl. und Erfahrungen der fränkiſch-phyſic. ökonomiſch. Bienengeſellſchaft, a. d. J. 1772 und 1773. Nürnberg 1774. in 8. S. 177—272.

Herrn Oberacciſe-Einnehmers Lehmann in Meißen, Zweifel wider den phyſikaliſchen Satz, daß die Drohnen das männliche Geſchlecht wären; ſtehet in den Abhandl. der Oberlauſitzer Bienengeſellſchaft vom Jahr 1767. S. 20—25.

Erfahrung von dem Urſprunge der Drohnen, vom Herrn Heinr. Ulrichsfort, aus Mörs; ſtehet ebendaſelbſt S. 48—54.

Beweis, daß die Befruchtung der Bienen von den Drohnen urſprünglich herkomme, und daß dieſe letztern die wahren Männchen in einem Bienenſtocke ſind, vom Hrn. J. G. Wilhelmi; ſtehet ebendaſ. S. 9—23.

A. G. Schirachs neue phyſikaliſche Bemerkungen von der Beſtimmung der Drohnen; ſtehet in der 4ten Samml. derſ. v. J. 1770 und 1771, S. 23—30.

Anleitung zu einer neuen Entdeckung, in Anſehung des Urſprunges der Drohnen, und daß dieſelben wahrſcheinlicher Weiſe von Arbeitsbienen herkommen, vom Herrn Joh. Ge. Vogel; ſtehet ebendaſ. S. 30—48.

Von dem Nutzen und der Nothwendigkeit der Drohnen in den Bienenſtöcken. Hannöveriſch. Magazin 1767. St. 102.

Druck des Golgas.

ſiehe Golgasdruckerey.

Druck des Kattuns.

ſiehe Kattundruck.

Druck der Leinwand.

ſiehe Leinwanddruck.

Druck der Wollenzeuge.

ſiehe Wollendruckerey.

Druckwerk. I, 478.

Entwurf: Ob und wie ein Druckwerk zu Verbeſſerung der Künſte beym Bergbau bequem anzubringen ſeyn möchte? Bergm. Nebenſtunden, 3 B.

Langsdorfs praktiſche Bemerkungen über vereinigte Saug- und Druckwerke. In ſeiner Samml. praktiſcher Bemerk. 2 St. IV.

Dublirmaſchine. I, 479. V, 415.

St. Aubin Stickerkunſt. Berlin 1790. S. 74. oder Schauplatz der Künſte und Handw. XVIII. 1. 74.

Duckſtein. I, 480.

Brückmanns (F. E.) Beſchreibung des Waitzenbiers Duckſtein. 4. Braunſchw. 1723.

Dukaten-Fuß. V, 416.

Königl. Preußiſche Verordnung, wodurch die Königl. Münzſtätten berechtiget werden, Dukaten nach dem vorgeſchriebenen Münzfuß auszuprägen. d. d. Berlin 1787. den 7 März. Hilds Handelszeitung 1787. S. 203.

Dukaten-Schnellwaage. V, 418.

In Leupolds Theat. ſtatic. 56.

Düngen. I, 481.

Allgemeine Gründe der Düngung. Hannöver. nützl. Samml. 1758. St. 73.

Allgemeine Gründe der Düngung. Schrebers Samml. 4 Theil, S. 376.

Syſtematiſch-praktiſche Abhandl. der Lehre von richtiger Düngung der Felder, von dem V. der oeconomia forenſis. Küſtrin, Dehmigke 1784. 8. A. D. B. LXIV. 280.

Cancrin von verſchiedenen beſondern Düngungen der Wieſen. Vierte Abh. in ſeinen vermiſchten, theils ökon. Schriften. Riga 1786.

Dünger. I, 482.

Abhandlung von Zubereitung des Mistes. Hausvater 1 Th. 2 St. p. 233.

Anmerkung, die beste Düngung der Aecker betreffend. Hannöv. Anz. 1751. S. 427.

Anmerkung über einige Vorschläge zum Dünger der Aecker und Fruchtbarmachung der Gewächse. Fränkische Samml. 1 B. 42 S.

Beantwortung der Frage, die beste Düngung nach Beschaffenheit des Bodens anzugeben. Berlin 1775. in 8.

Begriff vom Düngen oder Bessern der Aecker, Gärten und Wiesen; in den vermischten Verbesserungsvorschlägen. Frankf. 1778. 1 St.

Bernard Mémoires sur les engrains, que la Provence peut fournir; qui a remporté le prix de l'Acad. à Marseille, 1780. 8. 13 B. Rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. II. B. p. 576.

von Braun (Joh. Fr.) ökonomische chemische Abhandl. von wohlfeiler Bereitung eines künstlichen Düngers. Langensalz 1770. 4.

De la construction et du gouvernement des tas de fumier. Journ. oec. 1761. S. 492.

Des Pfälzischen Landwirths Anmerk. zu Schwachheims Anweisung zu einer guten Düngererde. Oekon. Nachr. 8 B. S. 244.

A. Dickson vom Dünger, besonders dessen Nothwendigkeit wider Tull, in Georgical Essays. Vol. 3. p. 131 und 167.

Dünger-Lexicon. Oekonom. Nachrichten, 1 Theil, S. 177—257.

Empfehlung einer neuen Düngung. Mus. Rust. 3 Bd. No. 22.

Etwas vom Dünger. Hannöv. Mag. 1774. p. 846.

Entwurf, wie man bey ermangelnden Strohdünger einen Acker fruchtbar machen, anderer Vortheile bey sparsamer Düngung sich gebrauchen, und den schlechten Dünger zu vortheilhafter Wirkung tauglich machen könne. Zinkens Leipziger Samml. 2 B. p. 289.

Gedanken von Erhaltung und Gebrauch des gemachten Düngers. Schles. ökon. Samml. 1 Th. 163 S.

Gedanken von den künstlichen Düngearten und Gewinnung genugsamen Mistdüngers. Wittenb. Wochenblatt, 1 Band p. 23 und 31; und 2 Band p. 51.

Gemsberley (Ernst Ign.) praktische Abhandlung von Vermehrung des Düngers. Wien 1771. 8.

Grafimanns (Gottf. Lud.) Abhandlung vom Dünger. Berlin, 8. Lange, 1775. 5 gr.

Gründe der rechten Vermehrung des Düngers, nebst der besten Art das Rindvieh zu füttern; aus dem Schwedischen, in Schrebers neuen Samml. 5 Th. 59 S.

J. J. Haartmann über die Düngung der Aecker, und P. Wasström Vorzug unverbrannten Düngers auf den Aeckern vor verbrannten. Schwed. akad. Abhandl. 40 B. p. 233 und 237.

J. A. Herzog ökonomische Gedanken von Mistställen und Zubereitung, auch Anwendung des Düngers. Oek. Nachrichten, 3 B. p 1.

Abt Marci über den Nutzen der künstlichen Düngmittel, nebst einer Zergliederung der holländischen Asche, des Kornbodens, des Mergels und des Kalks als solche betrachtet; in den Mém. de l'Acad. de Bruxelles, To. 3. p. 47. Rec. Crells chym. Annal. 2 Band p. 239.

Mittel, den Dünger zur Verbesserung des Feldbaues zu vermehren. Schwed. akad. Abh. 10 Th. S. 147.

Neue Methode, den Dünger zu vermehren. Göttinger allgem. Unterhaltungen 1769. 57 St.

Ob der Dünger gleich unterzupflügen, oder den Winter über liegen zu lassen. Wittenberg. Wochenbl. 12 B. p. 89.

Ob es vortheilhaft sey, Stroh zu kaufen, und Dünger davon zu machen? Oekon. Nachr. 3 Th. S. 377.

Leopolds Beantwortung dieser Frage. Eb. S. 561. Andere dergl. S. 765. 869.

Th. Percival Bemerk. über die Würkung verschiedener Arten des Düngers; aus dessen phil. med. und experimentals Essays, in der Samml. zur Physik und Naturgesch. 1 B. S. 121.

Joh. Regensburger und Christiernin über die Vermehrung und Zubereitung des Düngers; in Samling af rön och af Handlingar. To. I. No. 1 et 2. Recens. Göttinger gel. Anz. 1777. 2ug. p. 612.

J. C. D. Schreber allgemeine Gründe der Düngung; in dessen Samml. 4ter Th. S. 376.

Schwachheim Anweisung, wie man zu einem reichen Vorrathe von guter Düngererde gelangen, und selbige mit Vortheil anstatt des Strohdüngers brauchen könne. Oekon. Nachr. 6 B. S. 230 und 280.

Sigvart *Petri* de saturatione campi et de fimo; in act. Soc. sc. Island. Vol. 1. p. 192.

Systematische praktische Abhandlung der Lehre von richtiger Düngung der Felder, nebst einem Verzeichniß aller Düngungsarten, und ein Unterricht von ihrer Vermehrung, Zubereitung, Wirkung, Anwendung; von dem V. der oec. for. Küstrin 1784. 8. 222 S.

Von Joh. Christ. Trögers neu erfundenen Düngung. Breßlauer Natur- und Kunstgeschichte, 24ster Versuch, p. 465.

Versuche mit dem Dünger. Stuttg. phys. ökon. Auszüge, 8 B. p. 222.

Vom Dünger aus Strohdeichschlamm ꝛc. Siehe ökonom. Nachrichten 3 Band, p. 377. 393. 561. 765. 834 et 869. It. 4 Band p. 307 et 624. It. 5 B. p. 771. 815. 828. 846. 860. et 6 B. p. 588. et 8 Band p. 369. Stuttg. Realzeit. 1755. p. 89. 302. 318. 370. 378. 382. et 389. It. 1756. p. 946. Samml. ökonom. Anmerk. p. 81. 113. 121. 129. 137. 145. et 153.

Von Einsammlung der gewöhnlichen Düngearten; in den ökon. Beytr. zum Heiligenstädter Intelligenzbl. 1stes Jahrgang, p. 13.

Von verſchiedenen Salz- und künſtlichen Düngarten. Oec. Portelev. 1 B. 1 Theil, XIV.

Von der künſtlichen Düngung. Zinkens Leipz. Samml. 2 Band, p. 363 und 385.

Vom Nutzen der Düngung, und ob gutes Umackern nicht allein hinlänglich ſey. Muſeum Ruſtic. 5 Band, No. 28.

Von Düngung des Landes mit groſſen Unkoſten. Muſeum Ruſtic. 5 Band, No. 47.

Von der Düngung, Beſchaffenheit und rechtem Gebrauche der Düngungsarten; in den Berliner Beyträgen zur Landwirthſchaft, 1 Band, 7—10 St. Rec. Jen. gelehrt. Zeit 1773. p. 639 und 845. Beckmann ökon. phyſ. Bibl. 5 Band p. 144.

Walther (F L.) die Lehre von Dung oder Miſt für . . . Anſpach, Haueiſen 1787. 55 S. 8. A. D. Bib. LXXXIII. 252.

Von den Dünger- und Schlammgruben in den ſogenannten Düngermagazinen. Schl. ökonom. Samml. 1 Theil S. 242.

Von der Art, wie die Dünggruben am beſten einzurichten; in Reinhardts vermiſchten Schriften, 4 Stück, S. 566.

Dunſtmaſchine. V, 420.

Dunſtmaſchine des Herrn von Klippſt. 4 B. 2 Stück. Abh. der Berliner, 161. 7 B. 386.

Durchgehen der Pferde. V, 422.

Polhems (C.) Erfindung, das Durchgehen der Pferde vor Wagen zu verhüten; in den Schwed. Abhandl. Tom. 7. p. 229.

Dynamick. V, 424.

Brodthagen (P. H. C.) Verſuch einer Dynamik, zum Gebrauch derjenigen, die keine höhere Mathematik verſtehen. Hamburg, Bohn 1782. 132 Seiten in 8. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 589.

Eau de Luce. V, 424.

Neue Verfertigungsart des Eau de Luce. Hilds Handelszeitung 1785. 229.

Ebenholz. I, 491. V, 426.

Büſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 123.

Edelgeſteine. I, 493. V, 427.

Achards chemiſche Unterſuchung verſchiedener Edelgeſteine. Neue philoſophiſche Abhandl. der Bayriſchen Akademie, 1 B. 1778. Iſt auch beſonders unter dem Titel: Beſtimmung der Beſtandtheile der Edelſteine; mit Kupf. 8. Berlin, Wever 1779. 8 gr. heraus gekommen. A. D. B. XLV. 113.

A. O. F. Jubelen-Betrug, nebſt Gold- und Silberdrathzieher. Leipzig 1688. 4.

Stanislaus Reinh. Aertelmeier von den Edelgeſteinen; in deſſen immerwährendem Kalender, p. 54—124. Schwabach 1707. 4

Baillou (Joh. de) Nachricht und Anmerkungen wegen der Edelgeſteine; im Hamburg. Magazin, Tom. 4. p. 382.

Baumer (Joh Wilh.) Naturgeſchichte aller Edelgeſteine, gr. 8. Wien, bey Kraus 1774. 8 gr. A. D. B. Anh. XIII—XIV. 553.

Adolph Beyer Verzeichniß derjenigen Schriftſteller, die von Edelgeſteinen gehandelt haben; in Grundigs Natur- und Kunſtgeſchichte, 18 Th. p. 471.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 167.

Brückmanns (Urb. Fr. Bened.) Abhandl. von Edelgeſteinen, gr. 8. Braunſchw. 1773. 20 gr. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 584.

— geſammlete Beyträge zu den Edelgeſteinen, gr. 8. ebendaſ. 1778. 12 gr. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 3109. LXII. 132.

— geſammlete und eigene Beyträge. 2te Fortſetz. gr. 8. 1783. 10 gr.

Dingley (R.) Anmerkungen über Edelgeſteine; im Hamburg. Magazin, Tom. 3. p. 640.

Durens (L) Abhandlung von Edelſteinen vom erſten und zweyten Range, und von den Mitteln, ſie zu ſchätzen. Aus dem Franz. Nürnberg, bey Schwarzkopf, 1778. 8. 128. A. D. B. XL. 175.

Eine Erinnerung von dem Werthe und Gebrauche der Edelgeſteine. Neue geſellſchaftliche Erzählungen, 2 Th. p. 97.

Gemmä (Aurel.) Unterricht von Edelgeſteinen. Hannover 1719.

Geſchichte von Edelgeſteinen und den vornehmſten Reichthümern in Oſt- und Weſtindien; im Hamburg. Magaz. Tom. 18. p. 500.

C. B. Grundig Anmerk. zur Geſchichte der Edelgeſteine, ſonderlich derer Cryſtallen; in deſſen Natur- und Kunſtgeſch. 2 Band p. 495.

Nicole (Thom.) Edelgeſteinbüchlein. Hamb. 1675.

Chr. Fr. Schulze Gedanken über die Erkenntniß der Edelgeſteine. Neue geſellſchaftliche Erzählungen, 3 Th. p. 177.

Verſuche und Erfahrungen von der Farbe der Edelgeſteine; in den ökonomiſch-phyſiſch. Abhandl. Tom. 4. p. 755.

Verſuche, welche mit einigen Edelgeſteinen ſowohl im Feuer, als vermittelſt eines Brennglaſes angeſtellt worden; im Hamburg. Magaz. Tom. 18. p. 164.

Wiegleb Vorſchlag, wegen Erzeugung künſtlicher Edelgeſteine; in Crells chym. Entdeck. 1 Th. p. 249.

Vom Werthe und Gebrauche der Edelgeſteine. Neues Hamb. Magaz. 119 St. p. 392.

Hilds Handelszeitung 1786. S. 353. 361.

Ege. I, 494.

Anmerkungen über verſchiedene Pflugarten und den Gebrauch der Egge; in den Berlin. Beytr. zur Landwirthſchaft, 5tes und 6tes Stück.

Beschreibung eines neu erfundenen Eggenpfluges. Mus. Rust. 4 Band No. 69.

C. J. Bloys van Treslong Erfindung einer Heuegge zur Erleichterung des Trocknen alles Viehfutters; in den Verh. der Bataafschen Genootschap, 2 Deel, p. 79. cum fig.

Etwas von der verschiedenen Art der Eggen. Oekonom. Nachrichten, 7 Band, p. 674.

Beschreibung einer dreyeckigten Egge und eines Dorflings zum Bohnensäen. Museum Rust. 5 Bd. No. 7. cum fig.

Schreiben und Muster von einer Maschine, die Brachfelder vom Untraute und anderm Unrathe zu reinigen. Mus. Rust. 6 Band, No. 65.

Von einem Werkzeuge, das einer Egge ähnlich ist, zu Ausreißung der Stoppeln. Museum Rust. 6 Band, No. 98.

Eiche. I, 497. V, 429.

Joh. Acrell, die beste Art Eichenholz für Fäulniß, Risse und Würmer lange zu verwahren. Schwed. akad. Abh. 38 Band, p. 174. und Crells chymisch. Entdeck. 3 Th. p. 192.

Joh. Arduino Abh. von der Erhaltung des Eichenholzes; aus dem Giornale d'Italia To. 7. p. 89. in der Ital. Bibl. 1 B. p. 360.

Döbel, ausführliche Nachricht von der Eiche. Oekon. Nachr. 8 Th. S. 125 ꝛc.

— Anmerkungen zu den Göttinger Policeynachrichten, von Ebend. 9ter B. p. 75.

Von der Zeit, worin die Eichen zum Bauholze zu fällen, und von der abgehenden Gerberlohe. Zinkii Leipz. Samml. 9 B. p. 306.

Von vortreflicher Benutzung des Eichenholzes. Forst-Magaz. 6 Band p. 139.

Eichelkamp. I, 498.

Bohnsack (B. J.) vom Aussäen der Eicheln, und von der Art, Eichbäume zu pflanzen; in den Schwed. Abhandl. Tom. 11. p. 182.

Brocke vom Anbau der Eichen. Forstmagaz. II. B. 16 Seiten.

Cultur (von der) der Eichen im kalten Erdreiche, das nur wenig Heide trägt. Hamburg. Magaz. Tom. 23. p. 281.

Jacobi Abh. von den vorzüglichsten Arten, die Eichbäume zu säen. 8. Halle 1761.

Jacobi Abh. die Eichbäume zu säen, zu pflanzen und zu erhalten. Schreb. Samml. 7 Th. S. 36.

J. Mills Abhandlung von der Eichzucht, dem Bienenbau, den Holzungen. Leipzig 1765. 8.

Oekonomische Nachrichten von der Cultur des Eichenholzes; Hamb. Magaz. Tom. 24. p. 172.

Pflanzung (von) der Eichen und Tannen; in allgem. Magaz. Tom. 3. p. 359. Tom. 8. p. 73.

Pflanzung (von) und Wartung der Eichen. Göttinger Policey-Amtsnachrichten 1755. S. 201. und in Justi Finanzschr. 1 B. p. 465.

Schmersahls (E. F.) vorzüglichste Art der Eichenzucht; Hamb. Magaz. Tom. 15. p. 66.

Türsen (E.) von der Art, am leichtesten Eichen zu pflanzen; in den Schwedischen Abhandlung. Tom. 12. p. 109.

Unterricht, wie mit Anlegung der Eichelkämpe und Pflanzung junger Eichen und Kühnen zu verfahren; in der Preßl. ökon. Samml. Tom. 1. p. 463.

Wheelens (J.) neue Druide, oder Unterricht zur Wartung junger Eichen. London 1747. 8. im Hamb. Magazin, Tom. 3. p. 647.

Zuziehung (von) junger Eichen. Göttinger gemeinnützliche Abh. 1774. St. 38.

Eichenmast. I, 498.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 2 Band, S. 277.

Betrachtungen über die Eichelmast. Forstmagazin, 5 B. p. 167.

Eiderdunen. V, 499.

Brunich (M. T.) natürliche Geschichte des Eidervogels. Kopenhagen 1763. 8.

Einbalsamiren. V, 431.

Von einer gewissen besondern Art, die Leichnahme zu balsamiren. Abh. der Akademie zu Berlin, von Münter übersetzt, 1 B. S. 82.

Blancardi (Steph.) neue und besondere Manier, alle verstorbene Körper mit wenigen Kosten zu balsamiren. Leipzig 1705. 8. 2 gr.

Eindeichung. I, 505.

Nachricht von der angeordneten Eindeichung zu Bonda in Ostfriesland. Leipziger Samml. Th. 8. S. 967.

Eingelegte Arbeit. I, 512.

Beckmann vom Einbeitzen des Holzes zur eingelegten Arbeit. Novi comment. Soc. R. Goetting. Tom. VII. 1777.

Beschreibung, wie eingelegte Arbeit in Marmorscheiben zu Tischen und anderm Hausrath gemacht wird, von Eman. Swedenberg. Schwed. Abh. 25 B. 116 S.

Einheimische Bäume. V, 435.

Dübamel du Monceau Abhandlung von Bäumen, Stauden und Sträuchern, welche in Frankreich in freyer Luft wachsen; übersetzt und mit Anmerkungen versehen von C. Ch. Oelhafen von Schöllenbach, 4 Th. in gr. 4. Nürnberg 1762. 63.

Kerner (J. S.) Beschreibung und Abbildung der Bäume und Gesträucher, welche in dem Herzogthum Würtemberg wild wachsen, 2 Hefte, gr. 4. Stuttgardt 1784.

Lieblein (F. K.) Flora Fuldensis, oder Verzeichniß der im Fürstenthum Fuld wild wachsenden Bäume, Sträucher und Pflanzen, gr. 8. Frankfurt 1784.

Märters (Fr. Joſ.) Verzeichniß der öſterreichiſchen Baum- Stauden- und Buſchgewächſe, in 8. Wien 1781.

Marſchalls (H.) Beſchreibung der wildwachſenden Bäume und Staudengewächſe in den vereinigten Staaten von Nordamerika; aus dem Engl. 8. Leipzig 1788.

Gelbafen von Schellenbach (Carl Chr.) Abbildung der wilden Bäume, Stauden und Buſchgewächſe, 1ſter Theil, beſtehend aus 6 Ausgaben, von Tafel I—XXXIV. und Text A—L. gr. 4. Nürnberg 1767. Deſſelben 2ter Theil, ebend. 1773.

Rohrs (J. B.) Hiſtoria naturalis arborum et fruticum ſylveſtrium Germaniae, oder Geſchichte der wildwachſenden Bäume und Sträucher in Deutſchland. Fol. Leipzig 1732.

Weinmann (Joh. W.) Phytanthoza-Iconographia, oder eigentliche Vorſtellung etlicher tauſend einheimiſch- und ausländiſcher Pflanzen, Bäume, Kräuter ꝛc. auf das netteſte in Kupfer geſtochen, und zugleich durch eine längſt verlangte und neu erfundene Art nach der Natur mit bunten Farben heraus gegeben, 4 Theile, Folio. Regensburg 1737.

Wilke (G. W. C. v.) Verſuch einer Anleitung, die wilden Bäume und Sträucher unſerer deutſchen Wälder und Gehölze zu unterſcheiden. 8. Halle 1788.

Einkehlen. I, 518.

Angabe in der Civilbaukunſt zu Vermeidung und Abſchaffung des Einkehlens der Dächer und Kappfenſter, nebſt einer bequemen Invention der Ciſternen und Fontainen. 4. Sorau 736. 1 B. 8 pf.

Einſalzen des Fleiſches.

ſiehe Pökelfleiſch.

Einſchließen, Einfriedigen. I, 546.

Weſt (Nicol.) ökonomiſche praktiſche Anweiſung zur Einfriedigung der Länderey. Flensburg 1767. 8. A. D. B. VII. St. 2. S. 299.

Einſchürige Wolle. I, 547.

Freye Gedanken über die einſchürige Wolle. Schleſ. ökon. Samml. 2 B. S. 328.

Einſiedley. I, 549.

Vorſtellung einer Einſiedley; Prager Gewerbzeitung 1787. St. 52.

Eiſen. I, 557. V, 439.

Verſuch eines ſyſtematiſchen Verzeichniſſes der Schriften und Abh. von Eiſen. 8. Berlin, bey Decker 1782. 6 gr. A. D. B. LVI. 201.

Arduino über die Theorie des Eiſens. S. deſſen Samml. mineralogiſcher Abhandlung. Dreßden 1778. S. 193.

Borelli (Petri) ferrum motu excandefactum. V. Hiſtoria et obſ. med. Phyſ. Cent. IV. obſerv. VIII. p. 285.

Nouvelle experiences et obſſ. ſur le fer, relativement à ce qae Mr. *de Buffon*, à dit de ce metal donc l'introduction à l'hiſtoire des mineraux, qu'il vient de publier, par Mr. *de Coudray*. à Vpſal et Paris 1775. 8.

Cronſtädts (Axel Frd.) mineralogiſche Anmerkungen über Herrn von Juſti Beweis, daß das Eiſen vor der Schmelzung in den Eiſenerzen und Steinen da ſey. Aus dem ſchwediſchen Merkurius überſetzt. Hamburger Mag. 24 B. S. 138.

Dietrich (Lettre de Mſr. de Baron) ſur la cryſtalliſation du fer. Rozier obſ. phyſ. May 1778. p. 417.

Enzenberger (M.) Diſſert. de Marte. 4. Ingolſt. 1770.

Geoffroy (Et. Fr.) Eclairciſſement ſur la Production artificielle du fer, et ſur la Compoſition des autres Metaux. Mém. de l'acad. des ſc. de Paris pour 1707. p. 224.

Gerhardt (D. C. A.) vom Eiſen überhaupt. Deſſen Anmerk. zu Jars Reiſen, S. 607. Von den Eigenſchaften des Eiſens, l. c. S. 638. — Vom Unterſchiede des Eiſens. Nouv. Mém. l'acad. Berl. 1780.

Geßner (Conr.) Geſpräch von Stahl und Eiſen. 4. Leipzig 1616.

Hartmann (Melch.) Diſſ. de Marte ſ. Ferro. 4. Regiom. 1718.

Jars (Gab.) Abhandlung vom Eiſen überhaupt. Deſſen metallurgiſche Reiſen. 8. Berlin 1777. S. 1.

Juſti (Joh. B. G. von) Erweis, daß das Eiſen nicht in dem Eiſenerze oder Steine vorhanden ſey, ſondern erſt während dem Röſten und Ausſchmelzen entſtehe. Deſſen neue Wahrheiten 1 St. 8. Leipzig 1754. S. 38. Deſſen geſammlete chym. Schriften, 1 B. 8. Berlin u. Leipzig 1760. S. 68.

Meyers Verſuche mit dem Eiſen; 3 B. der Beſchäftigungen der Berl. Geſ. in Berlin. Fortſetzung 1 B. der Schriften eb. d. S. 214.

Monardi (D. Nic.) dialogus de ferro. Lugd. Batav. 1605. c. f.

— Geſpräch von Stahl und Eiſen; aus dem Spaniſchen überſetzt durch C. Cluſium. Leipzig 1715. 4.

Morhof (Dav. Geo.) Anatomia Ipvis, Martis et Veneris. Vid. ej. Opera. 4. Franck. 1618.

Neumanns (C.) Lectiones von Eiſen. Berl. 1732.

Nouvell-eclairciſſement ſur la pretendure production artificielle du Fer, publiee par Becher et ſoutenue par Mr. Geoffroy par M. Lemery. Mémoires de l'ac. des Sc. de Paris 1708.

Plombaine Abhandlung von der Natur des Eiſens, dem Eiſenerz u. ſ. w. Journal oec. Fev. 1753. Jenaiſche Samml. 1 Th. S. 603. Gemeinnütziges Kunſt- und Naturmagaz. 1 Th. 6 St. S. 603.

Sven *Rinmann* Directeur wid Swartſmideri, Anledningar til Kunſkap om den gröfre Iernoch Stål Förädlingen och des Förbättrande. Stockh. 1772. 8. 368 Seiten. Beckmanns phyſ. Bibl. 6 B. p. 135.

— Förſök till järnetts hiſtoria etc. Stockh. 1782. 4. Vol. 2. 1083 S.

Rinmanns Verſuch einer Geſchichte des Eiſens; aus dem Schwediſchen von Georgi, 2 Bände mit K. gr. 8. Berlin, Spener 1785. 2 thlr. 20 gr. A. D. B. LXVII. 171. Beckmanns phyſ. ökonomiſche Biblioth. 14 B. S. 327.

Laur. *Robergii* D. de ferri confectione et vſu vario. Vpſal 1725. 4.

Schmidt (D Elias) Diſſ. de ferro, praeſ. Michaelis. 4. Lipſ.

Swedenborgii (Em.) regnum ſubterraneum ſive minerale de ferro, deque modis liquationum ferri per Europam paſſim in uſum receptis; etc. c. f. Fol. Dresdae et Lipſ. 1734. — Nova obſervat. et inventa circa ferrum et ignem. Amſt. 1771.

Mart. Wahlberg hiſtoriſch-metallurgiſche Unterſuchung der Frage: ob Kupfer oder Eiſen zuerſt bekannt und im Gebrauche geweſen? Schwed. Magazin, 1 B. p. 445.

Von einer beſondern Eigenſchaft des Eiſens. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 70.

Weinling (Chr. G.) Abh. vom Eiſen. 8. Berlin 1778. A. D. B XXXVIII. 503.

Zahn (Ioh.) regulae et obſervationes metallognomicae de Ferro Deſſen Speculae phyſ. math. hiſtoricae. Tom. II. Fol. Norimb. 1696. p. 80.

Eiſenarten. I, 559.

Einfaches Mittel, die bekannten Eiſenarten zu ordnen; in den Oev. de M. Bosc d'Antic. Tom. II. p. 181.

Von den äußerlichen Kennzeichen des guten und ſchlechten Eiſens. S. ökonom. Nachrichten der Geſellſchaft in Schleſien, 2 B. 1774. S. 401. Leipziger Intelligenzblatt 1775. S. 134. Journal oeconomique, Aout. 1765. S. 355. und überſetzt in Krünitz auserleſenen Aufſätzen, 8. Leipzig 1767. S. 228.

* * *

Beytrag zur Geſchichte des ächt gediegenen Eiſens. Lempens Magazin des Bergb. 4 B. S. 129.

Brumbeys (K. Ch.) Gedanken über eine merkwürdige ſibiriſche gediegene Eiſenſtufe. S. Beſchäft. der Berl. Geſellſch. 2 B. S. 546.

Chladni (Ernſt Fl. Fr.) über den Urſprung der von Pallas gefundenen und andern ähnlichen Eiſenmaſſen und über einige damit in Verbindung ſtehende Naturerſcheinungen. 4. Leipzig, bey G. J. Göſchen 1794.

Meyers (J C. F.) Gedanken über eine merkwürdige ſibiriſche gediegene Eiſenſtufe; in den Beſchäft. der Berl. Geſ. 2 B. S. 542

Ebend. Verſuche mit der vom Pallas in Siberien gefundenen Eiſenſtufe, l. c. 3 B. S. 385. Fortgeſ. Schriften derſelben Geſellſch. 1 B. 1780. Art. XI.

Schröters Geſchichte des gediegenen Eiſens. In deſſen Abhandl. uber verſchiedene Gegenſtände, 2 Theil. S. 5 4.

Stäblin, von einem Klumpen gediegenen Eiſens. Phil. Transact. Vol. 64. S. 461.

Stoy (J. F.) vom gediegenen Eiſen. Hamburger Magaz. VII. B. S. 441. Helcke (J. C.) Anmerk. über dieſe Nachr. l. c. VIII. 288.

Ueber eine gediegene Eiſenmaſſe, die in Südamerika gefunden worden iſt. Vom Don Miguel Rubin de Cellis. Phil. Transact. V. 78. P. 1. p. 37. Lichtenbergs Magaz. des Neueſten, VI. 4 St. 60.

Von gediegenem Eiſen. Wittenberger Wochenblatt, 6ter Band p. 285 und 293. Berliner Samml. 7 B. S. 514.

J. A. Zorn von Plobsheim Beſchreibung des gediegnen Eiſens; in der neuen Samml. der naturforſch. Geſellſch. in Danzig. 1 B. p. 288.

Juckert vom Blankenburgiſchen vermeintlichen gewachſenen Eiſen; deſſen Naturgeſchichte des Unterharzes. S. 97.

* * *

Beantwortung der von der — zu Göttingen im Jahr 1754 vorgelegten Fragen: 1) worinnen der Vorzug des ſchwediſchen Eiſens für andern beſtehe; 2) was der Fehler des deutſchen; 3) und wie dieſem abzuhelfen ſey? Schrebers neue Samml. von Cameralſchriften. 1 Thl. Bützow 1762. S. 1.

And. *Browallii* Diſſ. de Ferro Suecico Osmund. Reſp. Saxholm. Vpſ. 1725. 4.

Laur. *Robergii* Diſſ. de Metallo (Ferro) Dannemorenſi. Reſp. Sunborg. Vpſ. 1716.

Leonh. *Scheele* Diſſert. de Ferro Tabergenſi. Lund. Goth. 1749. 4.

Weſtmann de Ferro Suecico Osmund. Vpſ. 1725. 4.

Eiſen auf Kupfer probiren. I, 559.

Zimmermanns Vorſchlag, wie das Eiſen ꝛc. Leipz. Samml. 3 Thl. 978 S.

Eiſenblechhammer.

ſiehe Blechhammer.

Eiſenblumen. I, 559.

Oelmb (Car.) Obſ. de flore ferri Stiriaco, in Miſc. N. C. Dec. II. A. VI. Obſ. 143.

Wille von verſchiedenen Gattungen der Steyermärkiſchen Eiſenblüte. Göttinger Magazin, 3ter Jahrgang, p. 677.

Eiſendrath. I, 559. V, 442. Siehe auch Drath.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 209.

Geſchichte der Erfindungen. 1 B. Zürch 1786. A. v. 13)

Die Verfertigung des Eiſendraths lehret Hr. du Hamel im XV Tom. der deſcriptions des Arts et metiers; ſtehet im Schauplatz der Künſte, IV. B.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 419.

Junge Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 3 Abſchnitt, 1 Heft, No. 5.

Polhem (C.) vom Eiſendrathziehen. S. deſſen patriot. Teſtament in Schrebers Samml. 12 Th. S. 385.

Sturmis vollſt. Mühlenbaukunſt. Augsb. 1718. S. 31.

Vom Drathwerke zur Königshütte. Schrebers Samml. 2 Theil, S. 268.

Eiſen drehen. I, 560.

Wie das rohe und gegoſſene Eiſen weich und duktil zu machen, alſo daß man es auf eine Drehebank, ohne Verderbniß der Dreheinſtrumente abdrechſeln kann. Hannöveriſche nützl. Samml. 1757. St. 41.

Eiſenerz. I, 561. V, 442.

A. Deſcription of the mountain, wich is entirely compoſet of Iron-Ore, at Taberg in Smalandia, in Schweden, translated from the latin of Peter Aſcanius; ſtehet, nebſt einer Kupfertafel, im 1 Theil des 49. Band. Phil. Transact. 1755. S. 30. Desgl. London Magazin for. Dec. 1756. S. 592. — Deutſch: in Nordiſchen Beyträgen zum Wachsthum der Naturkunde, 1 B. 1 Th. Altona 1756. 8. S. 67. Franzöſiſch: in Nouelliſte oec. et litt. à la Haye, 1758. 8. S. 156.

Bayen chemiſche Unterſuchung des deutſchen Stahlſteins. Rozier Obſ. ſur la Phyſ. Tom. 7. p. 213.

von Born vom Eiſenſteine am Gehänge thonigter Gebürge; aus Pallas Reiſen. S. Abhandl. einer Privatgeſellſch. in Böhmen, 1 B. S. 333.

Cartheuſers Eintheilung der Eiſenſteine. S. deſſen mineral. Abh. 1 Theil, S. 73.

Coudray (M. Tronſon de) Mémoire ſur la Mine de fer cryſtalliſée d'isle d'Elba. Rozier Journ. de phyſ. 1774. Tom. IV. S. 349. — Eb. Mémoire ſur la methode ſuivie pour travailler la mine d'Elba. Siehe Introd. du Journ. de Phyſ. Tom. II. S. 76.

v. Courtivron und Bouchu Abh. von den Eiſenerzen und ihrer Bearbeitung überhaupt. S. deſſen Abh. von den Eiſenhammern und hohen Oefen, überſetzt von Juſti. 4. Berlin 1763. S. 3.

Cronſtädt (Axel F.) Bericht und Verſuche von einer beſondern Art Eiſenerz, von Biſpberg. Schwed. Abh. 12 B.

Ebend. Verſuch mit dreyerley Eiſenerzen, l. c. 13 B.

Ebend. Anmerkungen eiſenhaltige Erden und Steinarten betreffend. l. c. 16 B.

Die Kunſt, Eiſenerze und andere Metalle zu probiren. In Arnoulds Abhandl. math. phyſ. u. chymiſchen Inhalts, 1793.

Gerhardt (D. C. A.) von Eintheilung der Eiſenerze. Siehe deſſen Anmerk. zu Jars Reiſen. S. 615.

Koenig (D. Em.) obſ. de mineris ferreis. Vid. Miſc. N. C. Dec. II. Ann. VIII. Obſ. 149.

Krenger über die Beſtandtheile der Eiſenſteine. Rozier obſ. Tom. VI.

Keyell (Carl) Proben von dem Gehalte des Eiſenerzes am Taberge. Abhandl. der ſchwed. Akadem. 16 B. 1754. S. 286.

Mercket (Mart.) Diſſ. de minera martis. 4. Ienae 1668.

Deſc. d'une montagne compoſée entierement de mine de Fer a Taberg, in Nouvell. oec. et lit. Tom. 24. p. 156.

Nachricht von einem Berge von Eiſenerz zu Taberg. Nordiſche Beyträge zur Naturkunde. 1 Bd. 1 Theil, 67 Seit.

Nachricht von einem Eiſenſtein, der bey Gruppenbach im Herz. Würtemberg gefunden wird. 16 St. der Stuttg. Realzeitung 1755. — Einige Verſuche mit dem Gruppenbacher Erzt, l. c. 1756. 16 und 18 St.

Oſſervazioni mineralogiche ſu la Miniera di ferro di Rio et altre parti dell Iſula d'Elba di Ermenegildo Pini. 8. Milano 1777. ins Franzöſiſche par M. de Vialis. Journal de Ph. par Rozier. Dec. 1778. S. 413.

Peirouſe (von) Abhandlung über die Eiſenerze und Eiſenhütten; aus dem Franz. von D. L. G. Karſten, m. K. gr. 8. Halle 1788.

Goyon de la Plombaine Abhandlung von der Natur des Eiſens, dem Eiſenerze, dem Schmelzen und Feinmachen deſſelben, ingleichen von Einrichtung der Hohenöfen und dergl. Aus dem Journal Oecon. Fev. 1753. p. 50 et Av. p. 55. im Natur- und Kunſtkabinet, 1 B. p. 603.

Nic. Poda lateiniſch geſchriebener überſetzter Verſuch über die Eiſenſteine des Herzberges in Oberſteyermark. Im XI. Band des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Polhem von den verſchiedenen Eiſenerzen, welche zu unterſchiedenen Manufakturen dienen. S. deſſen patriotiſches Teſtament in Schrebers Samml. 12 Theil, 8. S. 337.

Razoumouwsky (Graf von) Beſchreibung eines neuen weißen Eiſenſteins (mine de fer blanche). Aus den Mémoires de la ſocieté de Lauſanne, in Lempens Magazin der Bergbauk. 2 Th. S. 101.

Reaumurs Obſerv. ſur une mine de fer ſingularité Hiſtoire de l'ac. Paris. 1718. p. 6. Ebend. Deſcript. d'une mine de fer du Pays de Foix, l. c. p. 137.

Rinmann (Sven) Anmerkungen die eiſenhaltigen Erd- und Steinarten betreffend. Abh. der Schwed. Ak. 16 B. S. 286.

Sage Analyſe de la mine de fer cubique de Siberie; in ſeinem Examen de differenz ſubſt. minerales, 8. Paris 1769.

Schröter Abh. von den vorzüglichen Eiſenſtufen, welche am Stahlberge und der ſo genannten Mammel bey Schmalkalden gefunden werden. S. Naturforſcher. 8. Halle 1779. 13 St. S. 236.

Extracts of ſome lettres from M. Iohn *Sturdie* of Lancaſhire, concerning Iron-Ore; and more particulary of the Haematites, wrought into Iron at Milthrop-Forge in that County. Phil. Transact. v. 1693. No. 199.

Von dem Eiſenſtein zu den einſeitigen Harzer und Sollinger Hütten. Schrebers Samml. 2 Theil. Halle 1765. S. 230.

Wiegleb über die Zerlegung des Eiſenerzt. Magazin der Naturkunde Helvetiens. 1 B. 1787. S. 138.

Eiſenfabrik. I, 561.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 158.

Franciſci umſtändliche Beſchreibung der zu Neuſohl in Ungarn neu angelegten Eiſenfabrik. Breßlauer Samml. 1726. S. 490.

Geſchichte des Naſſau-Siegenſchen Stahl- und Eiſengewerbes. Bemerkungen der pfälz. phyſ. ökonom. Geſellſchaft, 1777.

Chr. Polhems patriotiſches Teſtament; oder Unterricht von Eiſen, Stahl, Kupfer, Meſſing, Zinn und Bley, für diejenigen, welche von dieſen Materien Manufacturen anlegen wollen. Nebſt einem Verzeichniſſe aller ſeiner mechaniſchen Erfindungen. Aus dem Schwediſchen überſetzt Grätz, in 4. A. D. B. XXVI. 274.

Von der Eiſenfabrik zu Carron in Schottland. S. A general hiſtory of Stielingshire by Nimmo. Edinb. 8. 1777; auch Pennant Reiſ.

Von den Eiſenfabriken zu Ruhla. Galetti Geſch. und Beſchreibung des Herzogthums Gotha, 3 Theil, 1781. S. 187.

Von einer ohnweit Rinteln angelegten Eiſenfabrik. Siehe den 3ten Theil der Leipziger Samml. S. 1004.

Von einer Eiſenfabrik in der Grafſchaft Schaumburg. Leipz. Samml. 3 Theil, S. 1004.

Anledningar til kun'kap om den gröfre Järn- och Stål-Förädlingen och des förbättrande upteknade af Swen Rinmann. Stockholm 1772. 8. Rinmanns Anleitung zur Kenntniß der gröbern Verarbeitung des Eiſens und Stahls, und deren Verbeſſerung. 8. Stockholm 1772.

Eiſenfirniß. I, 562.

Verfertigung verſchiedener Arten des Firniſſes, vornehmlich des Engliſchen im Feuer beſtehenden Eiſenfirniſſes. Quedlinburg, Vieſterfeld 1780. A. D. B. XLV. 281.

Eiſengießen. I, 563.

Reaumurs Beweis, daß unter allen Metallen das Eiſen ſich am vollkommenſten forme. Abhandl. der Pariſer Akademie. 7 Th. Hannöveriſche Anzeigen 1754. St. 70.

Eiſengrube. I, 563.

Cancrinus (F. L.) Beſchreibung des Eiſen- u. Stahlbergwerks der Stadt Schmalkalden in Heſſen. S. die Beſchreibung der vorzügl. Bergwerke 1767. S. 409. — Des Hohenkircher Eiſenbergw. bey Caſſel, des Reckerhager Hütten- und des Lippoldsberger Hammerwerks, l. c. S. 45.

A. F. Cronſtedts Eiſengrube zu Biſpberg. Schwed. Abh. 12 B. Auch Schrebers neue Samml. 1 Th.

Glaſers (Joh. Lud.) bergmänniſches Monatblümlein, oder kurzer Unterricht vom (Eiſen-) Bergwerke. 12. Ulm 1642. 1692. 1717.

Grignon von den Eiſengruben in Champagne. In den Mém. de phyſ. ſur l'art le lab. de fer. Paris 1775.

Herwig (Georg) Briefe über die Bergkunde, über Eiſengruben und Rohſchmelzen. M. K. Frankfurt und Leipzig 1789. 8. A. D. B. XCVI. 461.

Jars Abhandlung über die vornehmſten Eiſenhütten und Eiſengruben in Schweden; deſſen mineralogiſche Reiſen S. 167; in Norwegen S. 269

Kortholt Prg. de ſudinarum Haſſo-Darmſt. ferrariarum origine, progreſſu et uſu. 4. Gieſſae 1705.

Metallurgiſch-mineralogiſche Beſchreibung des Eiſenbergwerks zu Eiſenerz, im Steyermärkiſchen, von B. und Anmerkungen des Herrn Arduino über die Theorie des Eiſens. S. Arduini Samml. mineral. Abh. 8. Dreßd. 1778. S. 193.

Pini (Ermeneg) mineralogiſche Beobachtungen über die Eiſengrube bey Rio. Halle, Gebauer. 16 gr.

Roberg (Laur.) Diſſ. mineralogica de metallo Dannemorenſi, Reſp. Magn. Haguinius Sunberg. 4. Vpſal, c. f. 1716.

Methode pour laver et frondre avec oeconomie les mines de Fer, relativement a leur differentes eſpéces, par Mr. *Robert*. à Paris 1757. 12.

Scheele (Leonh.) Diſſ. de Ferro Tabergenſi. 4. London. Goth. 1749.

Tilas (Dan.) Beſchreibung des Eiſenbergwerks Taberg in Smaland. Abhandl. der Schwed. Ak. 22 B. S. 15.

Ordnung für die Eiſenſteinsgewerke und Arbeiter im Stiftsamte Waltenried von 1751. In Lempens Magaz. für die Bergbaut. 6ter Theil, S. 3.

Eiſenhändler. I, 563. V, 443.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 212.

Caſe of Importation of Bar. Iron. 8. 1756.

Lettre de A ... de Copenhague a B ... a Londres au ſujet de la fabrication et du Commerce des ouvrages de fer. a Coph. 1758.

Stockenſtröm (Erich v.) Tal om Swenska Landbruksnäringer, ſam tom iarncomtoiren. Stockholm 1767. Rede von dem ſchwediſchen Eiſenhüttengewerbe und dem Eiſencomtoir; in Schrebers neuen Cameralſchr. 12 Th. S. 233.

Von der Norwegiſchen Eiſenhandel. Kopenh. Magaz. 2 B. 1 Th. p. 9.

Avertiſſement und Taxen der Stahleiſen- und Meſſingswaaren, ſo zu Neuſtadt-Eberswalde verfertigt werden; in Nov. Corp. Conſt. March. Tom. 1. S. 79.

— wegen der Verkaufspreiſe der Eiſen- und Blechwaaren in der Mark-Brandenburg vom 12ten Octbr. 1768.

Chur-Braunschw. Edikt vom Eisenpreiß, d.d. 3 Febr. 1740. In den Braunschw. Lüneb. Ord. p. 4.

Eisenpreiße von den Hannöverischen Hütten. Schrebers Samml. 2 Thl. 1765. S. 270.

Erzherzog Karls von Oestreich neue Eisensatzung des Fürstenthums Steyermark 1564. Lempens Magaz. der Bergbaut. 6 Theil. S. 16.

Nachricht von den Berg- und Eisenwerken im Bayreuthischen, und den Gattungen und Preisen ihrer Artikel. Schedels Eph. f. d. Handl. 1785. II. Heft. 6.

Preißcourante der neuen eisernen Kochgeschirre und anderer wirthschaftlicher laquirten Waaren in der Fabrik bey Wiener-Neustadt. Hilds Handelszeitung 1785. 423.

Preiße von Guß- und geschmiedetem Eisen, schwarz Blech, Gewehr, alle Sorten Stahl, Blankschmiedewaaren, Nagel und Drath, welche auf den Fürstl. Anhalt-Berenburgischen Hüttenwerken unterm Mägdesprung verkauft werden. Hilds Handelszeitung 1792. S. 116.

Preiße des Gußeisens bey der Beckerhäger Eisenhütte bey Münden an der Weser. Hilds Handelsz. 1788. S. 366.

Regulativ, wie der Verkauf des Guß- und geschmiedeten Eisens und der Nagelwaaren bey den Herzogl. Würtenbergischen Faktoreyen zu beobachten. Stuttgard d. 4. Jun. 1788. S. Hilds Handelszeitung 1790. S. 220. Hutts Magaz. 2 B. 1 Th. S. 73.

Verzeichniß der im sächsischen Obergebürge und Voigtländischen Kreise befindlichen Eisenhammerwerken, nebst Anzeige der Fabrikationsserten und derer Verkaufspreise. Hilds Handelszeitung 1790. S. 389.

Von den Gattungen der eisernen Waaren, so zu Mailan und Wunsidel verfertigt werden und ihren Preisen. In Bernoulli Samml. kurzer Reisebeschr. 1781. 8. Ab. 1 B.

Von dem Norwegischen Eisenhandel. Kopenh. Magaz. 1 B. 7 Th. S. 1.

Generalprivilegium und Gildebrief der Eisenhändler-Innung in der Chur- und Marlbrandenburg, insonderheit in Berlin, d.d. d. 29 Dec. 1734. in Mylii Corp. Const. March. 2 Abt. 10 Cap. Anh. No. 29. p. 316.

Eisenhütte. I, 564.

Bonnot detal general des Fers, fonte, ferrurerie, ferrure et clouterie à l'usage des Batimens. Paris 1782. 8.

von Cancrinus (F. L.) von Zubereitung des Roh- und Schmiedeeisens. Gießen 1789. 8.

Nic. *Celsii* Disp. Prudens Ferri monticola Noreberg. Resp. Isaak Granagrius. Vpſ. 1721. 8.

— Diss. de officinis Ferrariis et ferro Suecia malleato. Resp. Böök. Vpſ. 1722. 8.

Tronson *de Coudray* Mémoire sur la Maniere dont on extrait en Corse le Fer de la mine d'Elbe, d'ou l'on déduit une comparaison de la methode Catalane en general avec celle qui se pratique dans nos Forges. à Vpsal et se trouve à Paris, chez Ruault 1775. 8. 144 S. 3 K. Beckmann Bibl 6 B. 339.

Coudray Beschreibung der Eisenmanipulation auf der Insel Corsika, übersetzt mit Anmerk. von C. L. A. Wille. Leipzig 1786. gr. 8. 10 B. 3 T. Beckm. Bibl. 14 B. S. 387.

Courtivron et Bouchu L'art des Forges et Fourneaux. Cahier I — IV. Paris 1762. 62 Fol. Deutsch im Schauplatz der Künste und Handw. 2 B. S. 1 — 124. 3 B. S. 1 — 160.

Courtivron Verbesserung der Eisenbereitung, mit verminderten Holzaufwande. Crells neues chym. Archiv. 6 B. 1787.

Eckströms Rede von dem Nutzen der Veredlung des Eisens. Im 1sten Bande der von Gruner übersetzten Samml. zum Vortheil der Staatswirthschaft. Basel 1763. S. 299; auch in Schrebers neuen Kameralschrift. 9 Theil. Leipzig 1767. S. 151.

Eisenhütten-Magazin, darinnen alles, was zum Eisenhüttenwesen gehöret, ausführlich beschrieben und abgehandelt wird; mit Kupfern. Halberstadt 1792 1ster, und 1793 2ter Jahrgang. 4.

Traktat vom Guß der Minen durch Steinkohlenfeuer, vom Herrn Genſane. Paris 1773. 4.

Gerhard über die Verschiedenheit des Eisens und dessen Ursachen; in Nouv. Mém. de l'Ac. à Berl. 1780.

Geschichte der Erfind. 1 B. Zürch 1786. A. V.

Grignon Mémoires de physique sur l'art de fabriquer de fer d'en fondre et forger de Canons d'artillerie.

And. *Groenwall* Diss. brevis mechanicae ferrariae in Suecia conspectus. Resp. Böök. Vpsal 1728. 8. B. 4.

Halle von Eisenhütten und Gießereyen. Werkstätte der heutigen Künste. 3 B. S. 205.

Hermanns (L. F.) Nachricht von der Eisen- und Stahlmanipulation bey den Gräfl. Lodronschen Eisenhütten in Kärnthen. Schriften der Berliner Gesellschaft, 2 B. S. 349. Auch in seinen Beyträgen zur Physik ꝛc. Zweyter B. 1787. S. 95 — 114.

Hoffmanns (v.) Abh. von den Eisenhütten. 1 Th. Hof. 4. A. D. B. LXX. 481. 2ter Theil, LIX. 168. bey Vierling. Leipziger gel. Zeit. 1783. S. 766.

Hoffmann (des Frhn. von) Abhandlung über die Eisenhütten, 2 Theile, mit Kupfern. Neue Auflage. 4. Hof, bey G. A. Grau. 1794. A. D. B. LXX. 481.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 3 Absch. 1 Hauptst. No. 1.

von Justi Abhandlung von Eisenhämmern und Hohenöfen in Deutschland. Berlin 1764. 4.

Justi (v.) von Eisenhütten und Gießereyen. S. dessen Manufakt. und Fabriken, 11 Theil S. 325.

— wie die Eisenhütten sich einen ansehnlichen Nebenvortheil durch die Eisenschrotverfertigung für die Jägerey

gerey verſchaffen können. S. deſſen chemiſch. Schriften, III. B. S. 77.

Kurze Sätze über den Eiſenhüttenhaushalt, von Gerſach; in Köhlers bergmänniſchem Journal, 1ſter Band, 462 S.

Lindfors (Joh.) Unterſuchung der Berechnung des Ueberſchuſſes oder Verluſt bey Hüttengewerkſchaften. Schwed. Abh. XI. S. 28. Zuſatz l. c. XI. S. 204.

Marchio *de Montalembert* demonſtratio, quam periculoſae et inſufficientes ſint rationes uſitatae experiundi bonitatem Ferri fuſi, ex quo tormenta bellica paranda, quale ferrum ad ea maxime idoneum ſit, ex quibus modis haec qualitas ferri tutiſſime cognoſci poſſit. Acad Reg. Pariſ. 1759. Mém. No 16.

A Lettre from Mr. *Maſon* concerning Melting Iron with Pitcoul. Phil. Transact. N. 482. p. 371.

Neue Veredlung des Eiſens. Königsberger Zeitung 1775. p. 27. Berlin. Samml. 6 Band. p. 503.

Peirouſe (Marquis von) Abh. über die Eiſenbergwerke und Eiſenhütten in der Grafſchaft Foix; aus dem Franzöſiſchen und mit Anmerkungen verſehen von D. C. Guſtav. Karſten, Halle 1789. 312 S. 8. A. D. B. LXXXIX. 130.

Pini (Herm.) de excoctione venarum ferri. S. deſſen Abh. de venarum metallicarum excoctione. Voll. II. 4. Mediol. 1780. S. 213.

Polhem Anmerk. von Zubereitung des Eiſens in Schweden. Schwed. Abh. 3 B. S. 37.

Prevenhuber (Joh. Adal.) Verſuch einer Abhandlung zur Erlangung mineralogiſcher Kenntniſſe für junge Bergmänner auf Eiſen. Grätz 1788. 8.

Proces-verbal ordonné par le Gouvernement pour conſtater l'amelioration des Fers 1782. 4 pl. 3. Rec. Crells chym. Annal. 2 Band. p. 88.

Eſſays concerning Iron and ſteel: the firſt, containg obſſ. on American Sand-Iron; the ſecond obſſ. founded on Experiments, on common Iron-Ore, with the method of reducing it firſt into Pig or Sow-Metall, and then into Bar-Iron; on the ſort of Iron proper to be converted into good Steel, and the method refining that Bar-Steel by Fuſion, ſo as to render it fit for the more curious Purpoſes. With an Account on Mr. *Reaumurs* Method of Softering Caſt-Iron; and an Appendix, diſcovering a more perfect Method of charring Pit-Coal, ſo as render it a proper Succedaneum for charred Wood-Coal. By Henr. *Horne*. Lond. 1773. 8.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 362. 414.

Anleitung zur Kenntniß der gröbern Eiſen- und Stahlveredlung, und deren Verbeſſerung, von Suen Rinmann. Aus dem Schwediſchen. Wien, Wappler 1790. 346 S. gr. 8. A. D. B. CXV. 543.

Roberg (D. Laur.) de ferri confectione et uſu vario. 4. Vpſal 1725.

Robert (M.) Methode pour laver et fondre avec economie les mines de fer, relativement à leurs differentes eſpeces. Paris 1757. 12.

Sperl (P.) Tract. de ſacris fabricis metallicis, ſpeciatim ferrareis, vulgo Eiſenhämmern, in 4. Ulm 1743.

Von der natürlichen Geſchichte des Eiſens und deſſen Zubereitung. Realzeitung 1756. S. 626.

Vom Nutzen und der Schätzung der Eiſenveredlung; in Schrebers neuen Cameralſchriften, 9 Th. No. 8.

* * *

Abh. über die Eiſen- und Stahlhütten zu Klein-Boden in Tyrol. S. Jars Reiſen S. 177. Ueber die Eiſengruben, Eiſen- und Stahlfabriken in Kärnthen, l. c. S. 124.

Alrot (Ericus) Diſſ. prior et poſterior, de Geſtricia; Cap. III. recenſet fodinas et fabricas ferrarias Geſtriciae. 4. Vpſ. 1722.

Ben Quiſt. *Anderſons* Tal inne hällande nägra anmärkningar öfver metall- och mineralvaror, ſamt deras aflättning. Stockh. 1776. 8. Beckmanns ökon. phyſ. Bibl. 8 B. S. 555.

Bergius neues Policey- und Cameralmagazin, 2 B. S. 153.

Bericht von dem Eiſenwerk in Ludwigsthal. In Schrebers neuen Cameralſchr. Th. IV. S. 46—86.

Bericht von dem Eiſenwerke zu Königsbron und Heydenheim. In Schrebers neuen Cameralſchr. Theil III. S. 552—602.

Beſchreibung der Eiſenberg- und Hüttenwerke zu Eiſenerz in Steyermark; ſtehet im XI. Theile des Schauplatzes der Künſte und Handw.

Beſchreibung der Königshütte. Jars Reiſen, S. 155. Schrebers Sammlung. 1ſter Theil 1765. S. 40. 2ter Theil S. 268.

Beſchreibung der Rommershäuſer Eiſenhütten- und Hammerwerke. In Klippſt. mineral. Briefwechſel. 3tes Heft, 1782.

Beſchreibung des bey den K. und Churf. einſeitigen Harz- und Sollinger Eiſenhütten bisher eingeführten Haushalts. Schrebers Samml. 2 Th. 1765. S. 223.

Beſchreibung der Eiſenberg- und Hüttenwerke zu Eiſenerz in Steyermark; nebſt mineralogiſchen Verſuchen der dortigen Eiſenſteine. Wien und Leipzig, Wappler 1788. 136 Seiten, in 4. A. D. Bibl. LXXXIX. 152.

Beſchreibung des Eiſenhammers in Neuſtadt-Eberswalde. In Sprengers Handwerken und Künſten, V.

Beſchreibung der Eiſengruben und Eiſenhütten zu Blankenburg. Jars Reiſen 163 S.

Beſchreibung des Eiſenhüttenwerks zu Gottow. S. Nicolai Beſchreibung der Städte Berlin und Potsdam, 1779. S. 793. zu Zehdenik l. c. 2 B. S. 819. Auch phyſ. Beluſtig. 8. Berlin 1751. S. 643.

C. Fr.

E. Fr. von Böhmer Uebersicht des Eisenhütten- und Hammerwerks zu Schmiedeberg bey Dippoldiswalde; in Lempens Magaz. der Bergb. 8 Theil, S. 116.

Böock (Laur.) de officinis ferrariis et ferro in Suecia malleato, Praes. N. Celsio. 8. Vps. 1722.

Böock (Laur.) brevis mechanicae ferrariae in Suecia conspectus, Praes. Magn. And. Grönwalt. 8. Vps. 1728.

Cancrinus (F. L.) Beschreibung des Eisenwerks bey Homburg in Hessen. S. d. Beschr. der vorzügl. Bergwerke, S. 58. — Des Adorfer Eisenwerks im Waldeckischen, l. c. S. 43.

Courtivron Beschreibung der Eisenhämmer. Im XV. Tom. der Description des Arts et metiers. Die Uebersetzung vom Herrn von Justi befindet sich im 2ten Bande des Schauplatzes der Künste und Handw. Forts. 3 B.

Etwas von den Hütten- und Hammerwerken im Bayreuthischen. S. Nachricht von der Verfassung des Fürstenth. Bayreuth. Gotha 1780. S. 116.

Ferbers kurze Nachrichten von den verschiedenen Eisenhüttenwerken und Fabriken in England, und zwar zu Workinton, zu Wigan, zu Rotherham und Scheffield, zu Birmingham in Dean Forest, zu Bristol, zu Woostock. Dessen neue Beyträge zur Mineralgeschichte verschiedener Länder, 1 B. Mietau 1778. S. 403. 308. 414. 416. 437. 438. 441.

Ebend. kurze Nachrichten von verschiedenen Eisenhüttenwerken und Fabriken in Schottland, und zwar zu Amandale und Canaby, l. c. 453. Fyrthofforth 455. Dalkis 454. Carron 454.

Haquet (Balth.) Observazioni sopra leminere di ferro di Eisenarz nella stiria in Giornale d'Italia. T. 9. 1774.

Jars voyages metallurgiques, ou recherches et observations sur le Mines et forges de Fer la fabrication des l'acier du fer blanc, et plusieurs mines de charbon de terre faites de puis 1757. jusque'n 1769, en Allemagne, Suede, Norvegne, Angleterre et Ecosse. 4. Lyon. Metallurgische Reisen zur Untersuchung und Beobachtungen der vornehmsten Eisen- Stahl- Blech- und Steinkohlenwerke in Deutschland u. s. w. Aus d. Französischen übersetzt von D. C. A. Gerhardt; m. Kupf. in 8. Berlin 1777. 2 Theile.

Jung (I. H.) historia martis Nassovico-Siegenensis, Arg. 772. 4. — Von den Stahl- und Eisenwerken im Nassau-Siegenschen. S. Bemerk. der pfälz. phys. ökonom. Gesellsch. 1777 und 1778. — Schreiben an den Hrn. Pr. Jung zur Berichtigung seiner Geschichte u. s. w. 8. Gießen 1780.

Klingbammer Beschreibung der Eisenwerke und Stahlfabriken in Stevermark; in Köhlers bergmännisch. Journal, 1 B. 156 S. 191 S. 303 S.

Lepechin Tagebuch, Th. I. S. 29. Th. II. S. 71 — 84. 90. 109. 114 — 5. 127 — 34. 147. 51 — 5. 158 — 59. 160 — 61. 163 — 65. 168. 174 — 7.

Menander (Laur.) Resp. Mich. Grubb, historica delineatio officinarum ferrariarum in magno ducatu Finlandiae. Abo. 1749. 4.

Metallurgisch-mineralogische Beschreibung des Eisenbergwerks zu Eisenerz, von B. und Anmerkungen des Herrn Arduini über die Theorie des Eisens; stehet in Arduini Samml. mineral. chymisch. Abhandl. 1778. S. 193 — 238.

Nachricht von dem Eisenwerk bey Torgelow in Vorpommern; in Schrebers neuen Samml. Th. I. S. 147 — 60.

Nachricht von dem Eisenwerke zu Zehdenik; in physik. Belust. St. IX. S. 643 — 53.

Nachricht von der Anzahl der in Schlesien befindlichen Eisenhüttenwerke. Hamb. Zeitung, No. 76. 1780.

Nachricht von den Berg- und Eisenwerken im Bayreuthischen, und von den Gattungen und Preisen ihrer Artikel. Schedels Eph. d. H. 1785. Heft II. No. 6.

Pachtanschlag des zum Amte Sangerhausen gehörigen Eisenhammers. Schrebers Samml. 1 Th. A. 8.

Pallas Reise, Th. I. S. 38 — 9. 67 — 8. Theil II. S. 26 — 7. 33 — 6. 65 — 7. 89. 125 — 7. 133. 137 — 9. 155. 175 — 9. 182 — 4. 188. 193 — 8. 204 — 6. 212. 214. 270 — 2. 280 — 2. 694 — 6. Theil III. S. 171 — 2. 308 — 11.

Pawle (Henr.) an account of the Iron works in the Forest of Dean, Phil. Transakt. N. 137. An. 1678. S. 931.

Rudolph Nachricht von den Eisenhütten und Hammerwerken zu Burg. Schrebers neue Cameralschr. 9 Th. 192 S.

Schreber (Joh. Dan. Gottf.) Beschreibung der Eisen- Berg- und Hüttenwerke zu Eisenärz in Steyermark, m. K. 4. Leipzig 1772. — In St. Christophsthal neue Samml. Cameralschriften, 4 Theil. S. 87. — Von den Eisenwerken in Ludwigsthal, l. c. 4 Theil, 46. — Zu Königsbron und Heidenheim, l. c. 3 Th. S. 552. — Gesammlete Nachrichten von dem Eisenhüttenwerke bey Schlaitz und dem Hütten- und Hammerwerke bey Burg, l. c. 7 Th. S. 199. — Von dem Mecklenburgischen Eisenwerke zu Dömitz, l. c. 7 Theil, 513. — Von dem Eisenwerke zu Torgelow in Vorpommern, l. c. 1 Th. 147. — Von dem Eisenwerke in Schierke Sammlungen, 1 Theil 1765. S. 30.

von Solms (Johann Christ. Reichsgrafen) Abhandl. von den Eisenhütten in Baruth. Schrebers Sammlungen, 5 Theil, S. 1. In des Grafen von Solms und in von Justi Abhandl. von den Eisenh. S. 1. Dritter Band des Schauplatzes der Künste und Handw. S. 161. — Beyträge darzu. Schrebers Samml. 8 Theil, S. 289. — Verbesserungen und Ergänzungen, l. c. 10 Th. S. 22. — Muthschein, Schurfzettel und Bergamtsverordn. dazu, l. c. 5 Th. 1760. S. 47. — Vom Eisenstein und Kohlenmessen dieser Hütte, l. c. 47.

Staats-wirthschaftliche Anmerkungen über das Hammerschmidts- Eisen- und Stahlgewerbe des Siegerlandes.

des. Nebst einer Beschreibung der Methode des Stabschmiedens. Bemerkungen der pfalz. phys. ökon. Gesellsch. 1788.

Eric. v. *Stockenström* Tal om Swenska Landbruksnäringer samt lärncontoiren. Stockholm, Salvius 1767. Göttinger gel. Anz. 1769. S. 551.

Dan. Tilas Beschreibung und Abbildung des Eisenbergwerks Taberg in Smoland, und Carl Seyell Proben von dem Gehalte des Eisenerzes am Taberge. Schwedisch. Abhandl. 22 B. S. 15. c. f.

Topographisch-statistische Nachrichten von den Eisenhütten und Hammerwerken, welche sich in einem ansehnlichen Theil des Thüringer Waldes, dem Frankenwalde, dem Markgräflichen Bayreuthischen und Gräfl. Reußisch-Voigtlande, befinden. S. Journal v. u. f. Deutschland. 7 Jahrg. 1790. 2 St. S. 107.

Ueber die Eisenwerke in Norwegen; s. Jars metallurg. Reisen übers. S. 269 — 294.

Verzeichniß der im Sächsischen Obergebürge und Voigtländischem Kreiße befindlichen Eisenhammerwerke, nebst Anzeige der Fabrikationsserten und derer Verkaufspreise. Hilds Handelszeitung 1790. S. 389.

Verzeichniß von denen in Bayr. Bergwerksrevieren Mailau und Wunsiedel befindlichen Hammerwerke und Hütten, auch von den Gattungen der daselbst verfertigten Waaren und ihren Preisen. S. Bernoulli Samml. kurzer Reisebeschreibungen. Berlin 1781. 8r Abschn. 1 Band.

Vom Eisen-, Berg-, Hütten- und Hammerwerk. Bergius neues Policey- und Cameralmagazin, 2 B. 4. Leipzig 1776. S. 153.

Von den Eisenwerken zu Eisenerz. S. Giornale d'Italia. Tom. XI. Venetia 1774.

Von dem schlesischen Eisenwerk zu Malmitz ohnweit Sagan. Breßl. Samml. 1717. S. 61.

Von den Eisenwerken zu Eisenärz; s. Giornale d'Italia. To. XI.

Vom Eisenschmelzen und Schmieden; in Hermanns Beyträgen zur — des russischen Reichs. 1 B. N. 4.

Weigand (J. G.) gründliche Nachricht von dem hochfürstlich. Curländischen Eisenwerk in Angern. Breßlauer Samml. 3tes Suppl. Budissin 1728. 34 S. 4tes Suppl. 64 S.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 221.

Gräfl. Wenigerodische E. H. O. d. d. 28 April 1737. Schrebers Samml. 8 Th. S. 289.

Eisen in Stein zu befestigen. V, 444.

Hilds Handelszeitung 1784. S. 69.

Eisen, kaltbrüchiges.

siehe dieses.

Eisenklöße. I, 565.

v. Brocke von dem Ortsteine, was er sey, und wodurch er entstehe. S. dessen Forstwissenschaft, 3 Th. S. 350.

Schwedischer Lorbeerkranz, handelt im Anhang von Eisenprüfen.

Eisen probieren. I, 566. V, 445.

Bergmann (Tob.) om huila lärmalmer. 4. Upsal 1774.

Ilsemann von Eisenproben. Göttinger Magazin, 2 Jahrg. 6 St. p. 377. und in Crells chym. Entdeckung. 6 Th. p. 32.

Polhem von der Güte und den Proben des Eisens; s. dessen patriotisches Testament in Schrebers Samml. 12 Theil. Halle 1764. S. 364.

Eisen, rohes. I, 567.

Von Zubereitung des Roheisens in Schmiedeeisen, auch des Stahleisens in Stahl, beydes in Flammenfeuer. In Cancrins technol. kleinen Schriften, 1 Th. N. 4.

Eisensand. I, 567.

Allen moulen, Some experiments on a black sheining Sand, brought from Virginia, supposed to contain Iron. Phil. Transact. 1693. S. 624.

Beobachtungen über das reiche Eisenerz in Amerika, der Virginische schwarze Sand genannt, vom Herrn Gorna. Philos. Transact. Vol. 53. Hamb. Magazin. B. 12. S. 69. S. 240.

Butterfield Lettre concerning magnetical Sand. Phil. Transact. N. 197. S. 244.

Lehmann vom Eisensand, der vom Magnet angezogen wird. Abhandl. der Harlemer Akadem. XI. 1769. S. 337.

Musschenbroeck Experiments on the Indian magnetik Sand. Ph. Transact. N. 432.

Eisen schmelzen. I, 568.

Becher (J. P.) Versuch mit verkohlten unterirrdischem Holze beym Eisenschmelzen und Schmieden; in den Schriften der naturf. G. in Berlin, 7 B. 4 Stück, 1787.

Cartheuser von Gypssteine, als einem Zuschlage beym Schmelzen der Eisensteine; in dessen mineral. Abh. 1 Theil, p. 141.

Serbers Beschreibung des Steirischen Eisenschmelzens und Stahlmachens; in seiner Beschreibung der Bergwerke in Ungarn.

Gerhardt vom Schmelzen der Eisenerze; in dessen Anmerkungen zu Jars metallurgischen Reisen, p. 636 und 679.

Herwigs (Engelh.) Beschreibnng des in Schmalkalden üblichen Eisenschmelzens und Stahlmachens. Biedenkopf, bey Fleischer 1785. 3 gr. A. D. B. XLIX. 159. 1ste Aufl. 1777. 2te, 1780.

Herwig über den Eisenbergbau und die verschiedenen Schmelz- und Schmiedemethoden der Eisenhütten und Hämmer. In seinen vier Abhandlungen über Bergbauk. 1792.

Justi einige Anmerkungen vom Eisenschmelzen und Verfertigung eines guten Eisens; in dessen chem. Schriften, 2 B. p. 397.

Nutzen

Nutzen des Kalksteins beym Eisenschmelzen. Schrebers Samml. 10 Th. S. 317.

Plombaine (G. de la) Abh. von der Natur des Eisens, dem Eisenerze, dem Schmelzen und Feinmachen desselben; nebst einem Vorschlage zu einer neuen Einrichtung der hohen Oefen und Raffinieröfen, um das Eisen geschmeidiger zu machen. Jenaische Samml. 1ster Th. S. 603.

Polhem (Chr.) Anmerkungen von Zubereitung des Eisens. Abhandl. der Schwed. Akad. 3 Band S. 37. Eb. Vom Schmelzen des Eisenerzes auf den Hütten. D. patriotisches Testament in Schrebers Samml. 12 Theil S. 340. Eb. Physikalische Gründe des Eisens und Stahlschmelzens, l. c. S. 334.

de Servieres besondere Erscheinung beym Schmelzen des Eisens; in Roziers Observ. sur la Phys. Tom. 6. p. 183.

Voläufige Gedanken von Verbesserung des Eisenschmelzens, in dem Fürstenthume-Burggrafthume Nürnberg, oberhalb des Gebirges. Bayreuth, 1 B. in 8. 1788. Rec. Bergmännisches Journal, 2 B. S. 652.

Wallerius Diss. om Limstens nytta vid jävnmalms Smältningar. Resp. Christiernin. Vpsal 1760. 4. Deutsch: Abhandlung vom Nutzen des Kalksteins bey dem Eisenschmelzen; in Schrebers Samml. 10 Th. p. 317. und in den kleinen Abhandl. einiger schwed. Gel. 1 B. S. 133.

Wallerius (Joh. Gottsch.) von der Schmelzung und Zubereitung des Eisens; ingl. von Eisenhämmern. S. dessen Anfangsgründe der Metallurgie, gr. 8. Leipzig 1770. S. 262.

Wille, vom Eisenschmelzen im Herzogth. Kärnthen; Crells Beyträge zu den chemischen Annalen, 1786. 1 B. 4 St. N. 2. Im 6ten Stück der Hessischen Beyträge IV.

Eisenschmidt. I, 570.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 152.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764.

Sprengels Handwerke und Künstler, V. VI. VIII.

Eisenschmieden. I, 570.

Uggla (Leonh. Magn.) Ersparung an der Kupferforme, beym Stangen-Eisen- und Plattenschmieden. Abhandl. der Schwedischen Akademie der Wiss. 30 B. S. 88.

Eisenschneidmühle. I, 570.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 424.

Gatterers Anleitung, den Harz und andere Bergwerke zu bereisen, I. 177.

Eisenspath. I, 571.

Bayen, vom Eisenspath; Roziers obs. sur la Ph. 1776. Mars No. 3.

Cartheuser vom weißen Eisenspathe; in dessen mineral. Abh. 1 Th. p. 1.

Eisenschrottgießerey. I, 571.

von Justi wie die Eisenhütten sich einen ansehnlichen Nebenvortheil durch eine Eisenschrotgießerey verschaffen können. S. dessen chemische Schriften, III. B. S. 77.

Eisenstein.

siehe Eisenerz.

Eisenvitriol. I, 572. V, 447.

Brugnatelli besonders vorzügliche Eigenschaften des Eisenvitriols. Crells Beytr. zu den chem. Annal. 1786. 1 B. 1 St. 7.

De vitriolo martis calido. In Baldingers neuem Magaz. 3 B. p. 19.

Marggraf de Vitriolo Martis. Acad. Reg. Berol. 1759. 28 S.

Ueber den Eisenvitriol. Allmanach für Scheidekünstler 1780. S. 133.

Eisenwaaren. I, 572.

Quanz (J. C.) Beschreibung einiger Schmalkalder Eisenwaaren. In Böckmanns Beyträgen, 12 Theil, S. 295.

Eisenwasser. I, 573.

Salbergs (J. J.) Probe, die Gegenwart des Eisens in sehr geringhaltigen Eisenwassern zu entdecken. Schwed. Abh. 5 Th. S. 141.

Eisen zu vergolden.

siehe Vergoldung des Eisens.

Eiserne Löffel, die verzinnt sind. I, 373.

Ziegler von Verfertigung der eisernen verzinnten Löffel. In Beckmanns Beyträgen zur Oekonomie und Technologie. 4 B.

Eiserne Oefen. I, 574.

Spengler (L.) Anzeige von Einrichtung der eisernen Stubenofen. 8. Koppenh. 1759.

Wie man verhindern könne, daß die eisernen Ofenplatten nicht springen. Hannöver. nützliche Samml. 1757. St. 41.

Eiserner Backofen. V, 449.

Christiernin Bericht, wie man Boden von gegossenem Eisen zu Ersparung des Holzes bey Backofen brauchen kann. Abhandl. der Schwedischen Akadem. 22 B. S. 126. Cronstädts Anmerkungen dazu, l. c. S. 129.

Eisernes Seil. I, 574.

Regnier über eine Art Seilwerk von Eisendrath; aus dem Journal encyclop. in Hilds Handelszeitung 1784. S. 293.

Von den itzt auf dem Harze gebräuchlichen Drathseilen. Beckmanns Beyträge zur Oekon. Technologie. Fünfter Theil, VII.

Eisgradirung. I, 574.

Langsdoefs (C. C.) etwas über die Eisgradirung; in den Akten der Erfurter Akademie, 1778—79. S. 170.

Eisgrube. I, 574.

Härlemann (C.) Gedanken, die Eiskeller betreffend. Schwed. Abh. 9 Th. S. 226.

Laureus (G.) Unterricht von Eiskellern, wie solche anzulegen und mit Vortheil zu nutzen sind. Schwed. Abh. 9 Th. S. 101.

Triewald (M.) von Verbesserung der russischen Eiskeller; Schwed. Abh. 9 Th. S. 107.

Von dem Nutzen der Eisgruben in der Wirthschaft. Wittenb. Wochenbl. 1 B. p. 324.

Eledorisches Wachs. I, 576.

Beschreibung einer mit dem Calauschen Wachse ausgemalten Farbenpyramide, wo die Mischung jeder Farben aus Weiß und drey Grundfarben angeordnet, dargelegt, und derselben Berechnung und vielfacher Gebrauch gewiesen wird, durch J. H. Lambert. Mit einer ausgemalten Kupfertafel. Berlin, bey Hande und Spener, 1772. 17 Bogen Text. A. D. B. XXIII. 274.

Saggi sul Ristabilimento dell' antica arte de Greci e Romani Pittori da Don Vicenzo Requeno. Parma 1787.

Ueber das punische Wachs und die kaustische Wachsmalerey. Hilds Handelszeitung 1786. S. 27.

Electricitätssammler. V, 450.

Lichtenbergs Magazin des Neuesten, VI. Stück. 4. S. 87. Tab. III.

Electricitätszeiger. V, 450.

Beschreibung des Elektrometer des Herrn Bennets. S. Wilbens Specimina duo math. et phys. Goetting. 1789. 8.

Boyer-Brun Beschreibung eines an die Blitzleiter anzubringenden Elektricitätszeigers. Lichtenbergs Magazin des Neuesten. IV. St. 2. S. 92. Rosenthals natürl. Magie. V. B. S. 28. Tab. II. Fig. 8.

Hartmanns (Joh. Fr.) Beschreibung eines Elektricitätszeigers. Hannover 1764. 8. A. D. Bibl. II. 126.

Electrische Flinte. V, 451.

Beschreibung einer elektrischen Pistole. Schmidts Samml. gemeinnütziger Maschinen, 3. S. 71.

Entwurf einer elektrischen Flinte von Seiferheld. A. D. B. LXXXIV. 483.

Ingenhouß Beschreibung einer Knallluftpistole. In seinen vermischten Schriften, 1 B. N. 10.

Schäfers (Joh Ch.) Abbildung und Beschreibung der elektrischen Pistole und eines kleinen Elektrophors. Regensburg, 4. A. D. B. XLVII. S. 184.

Electrische Lampe. V, 452.

Ehrmann Description et usage de quelques lampes à air inflammable, à Strasbourg. 1780. Beschreibung und Gebrauch einiger elektrischen Lampen. Straßburg, 1780. 8. A. D. B. XLVIII. 477.

Ingenhouß Beschreibung einer Brennluftlampe; in seinen vermischten Schriften 1784. 1 Th. 213.

Electrisiermaschine. I, 578. V, 453.

Beschryving eener ongemeen grote Electrizeer Machine, geplaatst in Teylers Museum te Harlem en van de Proefneemingen met dezelve in't werk gesteld door Mart. van Marum. Te Harlem by Enschede 1785. Description d'une très grande Machine electrique dans le museum de Teyler etc. Lichtenbergs Magazin des Neuesten aus der Ph. III. B. 3 St. S. 114. Deutsch: Leipzig, im Schwickertschen Verlage. 1786. mit 5 Kupfertafeln. A. D. B. LXXXV. 498.

Bohnenbergers (M. G. C.) Beschreibung einer neuen sehr bequemen Elektrisirmaschine. Stuttgardt, Metzler 1784. A. D. B. LXII. 438. Fortgesetzte Beschreibung 1786. 2te Sammlung 1786. A. D. B. LXXIII. 170.

Cathbertsons (John) Beschreibung einer Elektrisiermaschine und einige damit angestellte Versuche. Aus dem Holländischen. Leipzig, Kummer 1790. 110 Seiten, 8. A. D. B. IIC. 431.

Description des machines electriques à taffetas, de leurs effets et de divers avantage que presentent ces nouveaux appareils; par Mr. Rouland. A Paris, chez l'auleur 1785.

Ingenhouß vermischte Schriften, 1 Band. Wien 1784.

Langenbuchers Beschreibung einer beträchtlich verbesserten Elektrisiermaschine, mit Kupfern. Augsburg, Rieger, 1780. 16 gr. A. D. B. XLVII. 472.

v. Marum Beschreibung einer ungemein großen Electrisirmaschine; aus dem Holländischen, mit Kupf. gr. 4. Leipzig, bey Schwickert 1786. 1 thlr. 6 gr.

Schmid (G Chr.) Beschreibung einer Elektrisirmaschine. Jena 1773. 4. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 549.

Seiferheids (G. H.) Beschreibung einer sehr wirksamen Elektrisirmaschine. Nürnberg, Grattenauer 1787. 2 B. 12.

Schröters Beschreibung einer Electrisirmaschine. Braunschw. Magaz. 1778. 35 St.

Verzeichniß der zu einem elektrischen Apparat vorzüglich erforderlichen Stücke, sammt den Preißen in Nürnberg. Hilds Handelszeitung 1790. S. 38.

Electrophor. V, 459.

Abbildung und Beschreibung eines beständigen Elektrizitätsträgers, von Schäfer. 3 Theile, mit Kupfern, 4. 1776. Regensburg, bey Montag. 1 thlr. 16 gr. A. D. B. XXX. 266.

Hemmer (Jac.) Zergliederung des beständigen Elektrizitätsträgers. 4 Vol. Comm. Acad. Elect. Scient. Theod. Pal. 1780.

Schäffers (Joh. Chr.) Abbildung und Beſchreibung der elektriſchen Piſtole und eines kleinen Elektrophors. Regensburg 1779. A. D. B. XLVII. 184.

Elle. I, 582. V, 461.

Gewichte- und Ellenvergleichungen, wie nämlich der berühmteſten Handelsplätze ihre Gewichte und Ellen ſich gegen einander verhalten, in 4. Nürnberg, 4½ Bog. 4 ggr.

Haaſens (Sal.) ſicherer Handlanger, welcher das Ellenmaaß von mehr als 250 Städten, und ihr Gewicht enzeiget. Frankfurt 1772. 8.

Particii (Geo. Heinr.) allezeit fertiger Ellenrechner, 8. Regenſp. 725, 10 und 1 Viertelbogen, 3 ggr.

Schoapp (J. G.) europäiſche Ellenvergleichungen aller ausländiſchen Ellen, der vornehmſten Handelsplätze. Fol. 1722. 1 rthlr.

Verhältniß der Schleſiſchen Elle gegen den Rheinl. Fuß; in Schleſ. patriotiſchen Geſellſchaft ökon. Nachr. B. III. S. 41—2. 50—2.

Emailliren. I, 583. V, 465.

Abhandlung vom Email oder Schmelzwerk; aus dem 5ten Bande der Encyklopädie; in dem neuen Hamburger Magazin, 1 B. p. 291.

Anfangsgründe der Emaillirkunſt; in den phyſ. ökon. Auszügen. Tom 2. p. 337.

Beyträge zu vorſtehender Abhandl. l. c. p. 348.

Ferrand (Jac. Phil.) l'Art du feu ou peindre en Email. Paris, 12. 1721.

Manier de copier ſur le verre coloré le pierres gravées par Ms. *Homberg*; in Mém. de l'acad. à Paris v. J. 1712.

Jacobſons technologiſches Compendium. Berlin 1787.

d'Arclais de Montami traites des couleurs pour la Peinture en Email et ſur la Porcelaine. Par. 1765.

Mémoire de M. Taunai, ſur les qualités eſſentielles aux Emaux. In den Obſervations periodiques ſur la Phyſique, l'Hiſtoire Naturelle et les beaux Arts. Paris 1756. Septemb. S. 172.

The handmaid to the Arts. 2 B. London 1750, bey Joh. Mourſe. Paris bey Cavelier.

Engliſche Feilen. I, 588.

Engliſche Feilenfabrik. Hilds Handelszeitung 1786. S. 401.

Engliſche Stahlpolitur. V, 475.

Ueber die ſchwarze Politur der feinen Engliſchen Stahl- und Eiſenarbeiten. Crells chemiſche Annal. 1 St. 1784. Hilds Handelszeitung 1784. S. 172.

Engliſche Stocks. V, 475.

Von den ſo genannten Stocks oder öffentlichen Fonds in England. Sinapius kaufmänniſche Hefte 1780. 36 Heft, S. 235.

Engliſche Tänze. V, 475.

Weiß (D. Fr. Wilh.) charakteriſtiſche engliſche Tänze; mit zugehörigen Touren und einer Unterweiſung in den nothwendigſten Regeln des engliſchen Tanzes, von Joh. Ch. Blesmann. Lübeck, Iverſen 1777. Erſte Sammlung. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 875.

Engliſche Wolle. V, 476.

Smiths (J.) Sammlung der Nachrichten, ſo die Wolle in England betreffen. London 1747. Hamburger Mag. 2 Th. S. 395. 524.

Engliſcher Stuhlmacher. I, 593.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 5 B. S. 373.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 581.

Sprengels Handwerke und Künſte. 11te Sammlung.

Engliſches Leder. I, 595.

Hilds Handelszeitung 1785. 162. 1791 S. 354, 1791. St. 45.

Köſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 62.

Sammlung ökonomiſcher und technologiſcher Abhandl. S. 154.

Engliſches Pflaſter. V, 473.

Verfertigung des Engl. Pflaſters. Hilds Handelszeitung 1786. S. 259.

Engliſches Steinguth. V, 473.

Nachricht von der Fabrik zu Burslem, wo das engliſche Steinguth verfertigt wird. Hilds Handelszeitung. Gotha 1784. 17.

Verfertigung des engliſchen Steinguths. Hilds Handelszeitung 1784. 98 Seiten. Hannöveriſches Magazin, 1790. S. 487.

Engliſch Roth. V, 476.

Sage über den gelben Bolus aus Berry, nebſt der Art preußiſches und engliſches Roth daraus zu machen. Aus den Mémoires de l'academ. roy. des Sc. à Paris 1779 ann. Paris 1782. In Hilds Handelszeitung 1784. S. 259.

Engliſiren. I, 596.

Hartmann vom Engliſiren. Siehe die Anleitung zur Verbeſſerung der Pferdezucht.

Robertſons Art, Pferde zu engliſir. n. 8. Frankfurt, Eßlinger 1770. 6 gr.

Entenfang. V, 477.

Beſchreibung des Entenfangs bey Weißenſee. Schrebers Samml. 2 Th. S. 284.

Entrepreneur. I, 601.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil S. 280.

Entwäſſern. I, 602.

Adler (G. C.) Nachricht von den Pontiniſchen Sümpfen und deren Austrocknung, mit einer genauen Charte derſelben. Hamburg und Altona 1784. 8.

Cancrin (Fr. Ludw.) von verſchiedenen Methoden, die Moräſte und Sumpfe auszutrocknen. Iſt die achte Abhandlung in ſeinen meiſt ökonomiſchen Schriften. Riga 1786. Rec. A. D. B. Anhang LIII—LXXXVI. 1408.

Kennedys (Ildephons) Abhandlung von den Moräſten. In den Abh. der Chur-Bayr. Academie, 1 Band, 1763. Rec. A. D. B. I. 67.

C. L. *de Koesfelt* over t'droogmaken der Haarlemmer Meer. 1742. in 4.

Oekonomiſche Anmerkungen, die Verbeſſerung moraſtiger Gegenden und Dämme betreffend. Braunſchweiger Anzeigen 1757. 89 St.

Von der Austrocknung der Moräſte im Petersburgiſchen Gouvernement. In der Auswahl der ökonomiſchen Abhandlung der Geſellſchaft in St. Petersburg, 1 B. 1790. No. 10.

Vorſchläge zur nützlichen Trockenmachung der Sümpfe zum Feldbau. In der Samml. neuer und nützlicher Abhandl. Nurnberg, Zehe 1775. IX.

Erbbereiten. I, 603. V, 478.

Hiſtoriſche und rechtliche Abhandlung von Erbbereiten. Bergmänniſche Nebenſtunden. 2 B. 1751.

Kurze Nachricht von den Erbbereiten, deſſen Urſprung und Nutzen. Dreßden 1753. 4.

Erdarten. V, 480.

Abhandl. über eine beträchtliche Anzahl Erdarten aus Sr Majeſtat deutſchen Landen, und von derſelben Gebrauch fur den Landwirth. Hannover, Richter 1769. 8 pl. 18. (Andrá.) Rec. A. D. Bibl. XIII. 594. Wittenberger Wochenblatt, 3ter B. p. 228. Comment. Lipl. Vol. 16. p. 620. Jen. gel. Zeitung 1769. p. 377. Göttinger gel. Anz. 1769. p. 377.

I. B. *de Beunie* Eſſai chymique des Terres, pour ſervir de principes fondamentaux relativement à la culture des Bruyeres; in Mém. de l'Acad. de Bruxelles. To. II. p. 391. Rec. Crells chym. Annal. 1 Band, p. 163.

Hoffmanns Unterſuchung von den Urſachen der Verſchiedenheit und Abänderung der Erdarten. Oekon. Nachrichten. Th. 7. S. 720.

Lüders drey Bedenken, über die Erforſchung, Beurtheilung und den Gebrauch der Erdarten. Flensburg 1764. 8.

Joh. Fr. **Mayers** Preißſchrift enthält eine faßliche Beſchreibung der verſchiedenen Erdarten und eine Anzeige, wie ſolche durch ihre Vermiſchung fruchtbar zu machen; in der Samml. der Bern. ökon. Geſellſch. 9 Jahrg. 1 St. p 77.

Von den natürl. Kräften der Erde, wobey zugleich die verſchiedenen Erdarten beurtheilt werden; im Münch. Hausvater, 5 Th. 2 St. Rec. Beckm. öken. phyſ. Bibl. 2 Band p. 291.

Von Erkenntniß und Anwendung der verſchiedenen Erdarten zur Verbeſſerung des Ackerbaues. Leipz. Hilſcher 1770. 4. pl. 8. Rec. et laud. Beckm. ökonomiſche phyſ. Bibl. 2 Band p. 475. Wittenberger Wochenblatt, 3 B. p. 264. A. D. B. XVIII. 286. Jen. gel. Zeit. 1771. p. 445.

Erdbohrer. I, 605.

Beſchreibung und Gebrauch eines Erdbohrers für den Landmann. Leipziger Intelligenzblatt 1773. S. 104. Schwed. Abhandl. 19 B. 193.

Erdfett. I, 607. V, 480.

De Machy über ein Erdharz im Meerwaſſer; in deſſen Recueil de Diſſ. 15. Beckmann Bibl. 6 B. 92 S.

Spielmann vom Erdharz in Elſaß. Crells neues chemiſches Archiv. 6 B. 1787.

Watſon über die Erdharze; in deſſen Chemical Eſſays. Vol. 3. No. 1.

Erdkobald. I, 608.

Weſtrumbs chemiſche Unterſuchung des ſo genannten Rengersdorfer Erdkobald. Deſſen kleine phyſ. chem. Abhandl. 2 B. 2 H. V.

Erdkohlen. I, 608. V, 481.

Beaume über eine theniat vitrioliſche Erdkohle. Crells Beyträge zu den chemiſchen Annalen, 1786. 1 B. 1 St. 11.

Therkore Gedanken über die ſo genannten Berg- oder Erdkohlen. Neue Samml. der Danziger naturforſchenden Geſellſchaft, 1 B.

Erdkugel. I, 608. V, 482.

Avertiſſement des heritiers de Homann, ſur la conſtruction de grands globes. à Nürnberg 1746. Fol.

Troiſieme avertiſſement ſur les grands globes, ou la Societé Cosmographique rend compte au public du retardement de cet ouvrage 1753. 4.

Deſcription complette, ou ſecond Avertiſſement ſur les grands globes terreſtre et celeſte, auxquels la Societé Cosmographique établie a Nuremberg, fait travailler actuellement, par Ge. *Maurice Lowiz*, de la Societé Cosmographique, et Deſſinateur des Susdits Globes. Au Bureau typographique de Homann. 1749 4. 5 B.

Beyers (Joh.) ausführliche Beſchreibung eines neuen Globi terreſtris und coeleſtis, 4. Hamb. 731. 1 Alphab. 19 B. ½ Bogen K. 8 gar.

Hagelgans (Joh. Georg) vollſtändige Beſchreibung einer in der architectura coſmica angegebenen zuerſachen Weltkugel, zergliedert und zuſammen geſetzt, durch erläuterte Riſſe ſo begreiflich vorgeſtellt, daß ein jeder Mechanicus ſolche leicht nachmachen, und ſelbſt verfertigen kann, 8. Frankf. 738. 11 Bogen, 1 B. K. 5 ggr.

Harris

Harris description of the Globes. London 1703. in 8.

Von Verfertigung neuer Erd- und Himmelskugeln; in Braunschw. Anzeigen 1759. 1 Stück.

Weigelii (Erh.) globorum correctorum et perpetuorum descriptio. 8. Ienae 690. 4 B. 1 ggr.

Erdmikrometer. V, 483.

C. L. Reinbold Doct. und Mathem. an dem Gymnasium zu Osnabrück, Beschreibung eines Erdmikrometers, für Mathematiker und Forstbediente. Zwote sehr vermehrte Auflage. Mit Kupf. 1783. in 8. 2 Bogen. A. D. B. LXIII. 430.

Erdwinde. I, 609.

Beschreibung der sogenannten Erdwinde. Leupolds Theat. Mach. gener. S. 32.

Erfinderisch. Erfindung. I, 610.

Almelooven (Theod. Ianſonius ab) in Inventis nov. — antiquis et in rerum inventarum onomatheo, secundum literarum ordinem digesto. Amsterdam 1684. 8.

Bechers (Joach.) närrische Weisheit und weise Narrheit, 1706. 12.

Beckmanns Geschichte der Erfindungen. Göttingen 1780. 1. B. — 4 B. 1795. A. D. B. XLIX. 168. LIX. 447. LXXXIV. 140. XCII. 612. 3 B. 279. Neue A. D. B. IV. 479.

Blancus (Par. Ioseph) de recentioribus inventis.

G. C. B. Busch Versuch eines Handbuchs der Erfindungen. Eisenach 1790. 1 B. — 4 B. 1795.

Lunensis seu de Luni, I. M. de inventoribus.

Matthaeus de rerum inventoribus. Hamb. 1613. in 8.

Bancirollus (Guido) de antiquis deperditis et recens inventis, cum Henr. Salmuthi commentario. Amb. 1612. II. Tom. in 8. Frankf. 1629. 1646 u. 1660. 4.

Paschius (Georg) in Inventis nov. — antiquis. Kilon. 1695. 8. Lpf. 1700. 4.

Sabellicus (M. Ant.) de rerum artiumque inventoribus.

Sardus (Alex.) de rerum inventoribus.

Stirenius (Ioh. Fr.) de vero novi orbis inventore. Diss Franch. a M. ap. Dom. a Sande. 1714. 8. 4½ Bogen.

Vergilius (Polyd.) de rerum inventoribus. Strasb. 1590. 4. 1671. 12. 1557. 12. 1521. Fol. 1536. 8.

Vollbedings (C. M.) Archiv nützlicher Erfindungen und wichtiger Entdeckungen in Künsten und Wissenschaften zur Erweiterung menschlicher Kenntnisse, in alphabetischer Ordnung, gr. 8. Leipz. bey Schwickert 1792.

Vollständige theoretische und praktische Geschichte der Erfindungen, 3 Theil. Zürich 1788. 8. A. D. Bibl. LXXXIX. 506. (Henkardt.)

Watson (Mich.) in Theatro variarum rerum. Bremen 1663. 8.

Erle. Else. I, 612. V, 485.

Die Erle nach ihrer Eigenschaft und Fortpflanzung. Allg. Forstmag. 5 B. S. 1.

Franzmadbes Gedanken von Vermehrung der Festigkeit des Erlenholzes zum Gebrauche außer dem Wasser. Eisenach, Wettekind 1779. 8.

Palmstierna von der Aussaat der weißen Erle. Abh. der Schwed. Akad. 1764. S. 212.

Wie die Erle fortzupflanzen, und ob die Einsteckung starker Zweige dienlich. In Schrebers neuen Kameralsystem, 9 Theil, No. 6.

Erz. I, 615. V, 485.

Abhandlung von dem Ursprunge der Gebürge, und den darinn befindlichen Erzadern, oder der so genannten Gänge und Klüfte; ingleichen von der Vererzung der Metalle und insonderheit des Goldes. Leipz. 1770. 8. A. D. B. XVII. 253.

Hamberg (Joh. Mar.) von der Natur und der Eigenschaft der Erzgänge. In kleinen Abh. einiger Gelehrten in Schweden. 2 B. Leipzig, Heinsius.

Kurze Erörterung der Frage, ob die Erze noch täglich unter der Erde wachsen? Physikal. Belust. 2ter Theil, S. 422.

Roman (Jac. Leonh.) von Aufsuchung der Erzgänge. In kleinen Abhandl. einiger Gelehrten in Schweden. 2 B. Leipzig, Heinsius 1768.

Tabellen, welche das Verhältniß und die Menge der Bestandtheile der in neuern Zeiten genauer untersuchten Erzarten, wie auch brennender Mineralien, nach hundert Pfunden bestimmen, von Joh. Ch. Will. Kemler, 1790. 4½ Bog. Queerfolio. (9 gr.) Rec. Erfurt. G. Z. 1791. 11 Stück.

Storr bequeme Art, edle Erze zu reinigen; in Crells neuesten Entdeckungen in der Chemie, zweyter Theil, No. 3.

Tilas (Daniel) Gedanken von Aufsuchung der Erze, nach Anweisung loser Graustreine. Schwed. Abh. 1 B. S. 233.

Erzgebirge. I, 618.

Scheffel von den Eigenschaften der Erzgebürge. In den kleinen Abh. einiger Gelehrten in Schweden. 1 B. Kopenhagen 1767.

Wallerius von den Eigenschaften der Erzgebürge. Schrebers Samml. 10 Th. S. 271.

Erzstufen. I, 620.

Braunschweig. Patent, wegen reiner Aushaltung der Stufferze, d. d. 26 Ap. 1704. In Calenb. Verordn. S. 158.

Essig. I, 623. V, 494.

Arnburger Versuche und Bemerkungen mit dem Essig. Chemische Annalen 1787. B. II. S. 396—413. 486—489. 1. St. 1789. B. II. S. 514.

Guten Weinessig aus dem Phlegma des Branntweins zu machen. Breßlauer ökonomische Samml. 1 Theil, S. 745.

Gedanken vom Essig, der bey der Branntweinsbrennerey mit geringen Kosten und großem Nutzen verfertigt werden kann. Hannöverische Anzeigen 1754. S. 72.

Nutzen der türkischen Kresse bey Verfertigung eines guten Essigs; aus der Gazet. Salut. 1773. S. 32; in den Berliner Samml. 5 B. S. 390.

Scheelens Methode den Essig aufzubewahren. Im Magazin für Apothefer, von Elwert, 2tes St.

Zubereitung einer Art Essig aus Milch. Hilds Handelszeitung 1784. S. 234.

Essigäther. V, 495.

Pellolier über den Essigäther. Crells Annal. 1786. 2 B. 10 St. No. 8.

Essigbrauer. I, 623.

Anweisung zum Seifensieden, Lichtziehen, Essigbrauen ꝛc. 2te Aufl. Berlin, Wever 1790. 8 gr.

Aus einem Pulver geschwind Essig zu machen. Samml. ökon. Anmerk. S. 328.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 159.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 21.

Demachy Kunst des Essigfabrikanten, mit einigen Anmerkungen des Herrn Struve, herausgegeben mit Bemerkungen, und einem Anhange von Sam. Hahnemann. Leipzig 1787. S. Hilds Handelszeitung 1787. S. 342. Ist eine Uebersetzung aus den Descript. des Arts et metiers, und befindet sich hier der Essigbrauer im 70 Hefte der Folio- und im 10ten Bande der Quartausgabe.

Essigbrauer (der wohl unterrichtete). Frankfurt 1784. 8.

Etwas über die Essigbrauerey. Hilds Handelszeitung 1791. S. 283.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 6 Theil.

Jahn (Christian) die von allen Fehlern ganz gereinigte Essigbrauerey nach alter Art, und dabey nach der neuesten und vortheilhaftesten Erfindung, nebst sicherer Anweisung, Hefen zu machen, so viel man verlangt, mehr als eine Sorte von bester Eigenschaft, und alle umsonst. Welcher noch beygefügt: nützliches Verfahren beym Branntweinbrennen. Frankfurt und Leipzig 1791. 8.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft. 1 Th. 1 K. 2 Abth.

Marchand, s. Göhrung.

Rosenstengels (Johann Jac.) erneuerter Essigkrug, oder Kunst Essig zu brauen. Sorau 1774. 8. A. D. B. XXV. 242.

Rössigs Lehrbuch der Technologie. S. 266.

Simons Unterricht vom Branntweinbrennen und Essigbrauen. Dresden 1765.

Die von allen Fehlern ganz gereinigte Essigbrauerey, nach alter Art, und dabey nach der neuesten und vortheilhaftesten Erfindung, nebst sicherer Anweisung, Hefen zu machen u. s. w. Neue Auflage 1793. 8. Eisenach, Wittekind.

Wahl (A. C. M.) vom Essigbrauen. Anhang zu seiner Zubereitung des Weins. Erfurt 1784. A. D. B. LXXXIV. 226.

Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten. Wien 1787. S. 73. Praktischer Theil S. 128.

Wohlfeiles und leichtes Mittel Essig zu machen. Realzeitung 1755. S. 199.

Essigsäure. V, 496.

Amburger über die Essig- und Pflanzensäure. Crells Annalen 1787. 2 B. 12 St. No. 2.

Eudiometer. V, 499.

Landriani Untersuchung der Gesundheit der Luft. Basel 1778. 8.

Lux (Joh. Fr.) Anweisung, das Eudiometer des Herrn von Fontana zu verfertigen. Nürnb. bey Weigel, gr. 8. 1784. 6 gr. A. D. B. LX. 172.

Ricerche filiche intorno alla salubrita dell'aria in Milano 1775. 8.

Rozier Journal de Physique. Octobre 1775.

Siegmanns (J. G.) Beschreibung eines Luftmessers der gesunden und ungesunden Luft. Cassel 1778. 1¼ B. A. D. B. XXXVIII. 490.

Wilkens (Joh. Carl) Versuch zu einer Einrichtung des Eudiometers. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 4 B. S. 187.

Euphon. V, 501.

Chladni von dem Euphon, einem neu erfundenen musikalischen Instrument. Journal von und für Deutschland, 1790. III. 201. Nebst Abbild.

Evolutionen. I, 626.

Comte *de Bombelles* Tr. des evolutions militaires, Paris 1754. 12.

Taktische Grundsätze und Anweisung zu militairischen Evolutionen (vom General Saldern). Dresden, bey Walther 1781. 1 thlr. 8 gr. A. D. B. Anh. XXXVII —LII. 956. 1786. LXXIII. 604.

Exerciren. I, 626.

Aus gewissen Gründen hergeleitete Anweisung, wie das Stellen und Richten der Kriegsvölker u. s. w. Brandenburg 1771. bey Halle. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 1367.

Auszüge aus den neuesten und besten militairischen Schriften, die Dressirung und Richtung des einzelnen Mannes, so auch die Evolutionen ganzer Bataillons und Regimenter betreffend. Mit 24 Kupfertafeln. Göttingen, Dieterich 1779. 8. 17½ Bogen. A. D. B. LII. 276.

Bemerkungen über einige Theile der Infanterie-Exercitien. Kopenhagen 1777. A. D. B. Anh. XXV—XXVI. 2177.

v. Beſſel (Fr. Wilh.) Kunſt, nach der heutigen Art Krieg zu führen, oder taktiſche Bemerkungen, das Exerciren u. ſ. w. betreffend. Straßb. 1783. 8. A. D. B. LXIII. 290.

Dienſt- und Exercier-Reglement für die K. K. Infanterie, mit 21 Kupf. gr. 8. Leipzig, Cruſius. 2 thlr. 12 gr.

Gedanken über die Anwendung der Richtung der Kriegsvölker, mit Kupf. Dreßd. 1776. 14 Bog. 4. A. D. B. XXXII. 246.

Inſtruction des Königs von Frankreich, um das Exercitium ſeiner Armee darnach einzurichten. A. d. Franz. Frankfurt, gr. 8. bey Varrentrap 1775. 1 thlr. 8 gr. A. D. B. XXIX. 278.

Kriegsexercitien für die däniſche Nationalinfanterie, 8. Glückſtadt 1729. 3 gr

— für die deutſchen Truppen S. M. von Brittanien. 8. Zelle 1723. 8 gr.

Neu abgeändertes Exercier-Reglement für die geſammte K. K. Kavallerie, gr. 8. Dresden, Walther 1786. 1 thlr.

Fabriken.

ſiehe Manufacturen.

Fackeltanz. I, 634.

Hiſtoriſche Beſchreibung des Fackeltanzes. Göttinger gemeinnützige Abh. 1774. 32 und 33 St.

Fahne. I, 638.

Commentaire ſur les Enſeignes de Guerre par Beneton *de Pegrins*. 12. Paris 1747.

Fahnenſchmied. I, 639.

Kampelts (G. L.) Unterricht für Fahnenſchmiede, mit Kupf. Leipzig, Weidmann 1785. 18 gr.

Fähre. I, 639.

Bergius Policey- und Kameral-Magazin, 5 B. S. 1.

Vom Haarburger Fährgelde. Hilds Handelszeit. 1788. S. 404.

Fajanz. I, 644. V, 507.

Anmerkungen von der eigentlichen vorzüglichen koſtbaren Fayence oder ſogenannten Majolica. Braunſchweig. Anzeig. 1760. S. 3.

Oeuvres de Mſe. Boſc *d'Antic* contenants pluſieurs mémoires ſur l'art de Verrerie ſur la fayence. à Paris 1780. II. 253.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 331.

Beſchreibung der Fayence; Götting. allgem. Unterh. 1769. St. 30.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 208.

Geheimniß, völlig entdecktes, der Kunſt, Fayance, engliſches Steingut und ächtes Porcellain zu verfertigen. Nebſt einer Anweiſung der dazu nöthigen Formen, mit Kupfer. 8. Leipzig, bey C. G. Hilſcher. 1792.

Jacobſons technologiſches Compendium. Berlin 1787.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 2 K. 1 Ab. No. 9.

Röſſigs Lehrbuch, S. 382.

Von den beſten Materien zum unächten Porzellan; Göttinger Polic. Amtsnachrichten 1757. 31—33.

* * *

Preiß-Courant der Fayance in Kaſſel. Journal von und für Deutſchland 1786. V. 455.

Preiße in der Magdeburger Fayencefabrik in ganzen Serviern und Partheyen. Hilds Handelszeitung 1788. S. 23.

Preiße der Waaren in der Holitſcher Majolikfabrik. Hilds Handelszeit. 1788. 373.

Tarif der Fayencewaaren zu Niederviller bey Sarebourg in der Fabrik. Hilds Handelszeitung 1787. S. 207.

Falke. I, 648.

Von dem natürlichen Triebe der Falken und von der Verruckung, die er leidet. Hamburg. Magazin, 5 Th. S. 143.

Falkenbeize. I, 648. V, 507.

L'art de fauconnerie et des chiens de chaſſe. à Paris 1492. Fol.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 2ten Band 2tes Stück.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 145.

Chriſt (Gottl. Paul) hiſtoriſche Anmerkungen von der edlen Falknerey, in 22 Abtheilungen. Wöchentliche Onolzbachiſche Nachrichten 1741—42.

Dictionaire univerſel d'agriculture et de fauconnerie. 2 Vol. Paris 1751. av. fig.

L'Eſparron la Fauconnerie. Paris 1605. 8.

de Franchieres (Jean) la Fauconn. Poictiers 1567. 4.

Fridericus II. Rom. Imp. de arte venandi per falcones Lib. II. Aug. Vind. 8. 1569.

Georgii (Fr.) del modo dicognoſcere i buoni Falconi, Aſtari, e ſparavieri, 8. Vener. 1568.

Hermont (Pet.) dictus Mercurius Le Miroir de la Fauconnerie. Paris 1620. 8.

Fällen des Holzes. I, 652. V, 509.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 164.

du Hamel Traite de l'exploitation, ou moyens de tirer parti des tailles demi fatayes et hautes fatayes. Paris, Guerin 1764. 4. Tom. II. S. 708. 36 Kupf. Göttinger gel. Anz. 1765. S. 598 und 1051.

Dühamel du Monceau von Fällung der Wälder und gehöriger Anwendung des gefällten Holzes, 2 Theile. 4. Nürnberg 1766. 67.

Käpler (Melch. Chr.) Beweis, bey welcher Abholzzeit die Laubhölzer am besten wieder ausschlagen. 8. Eisenach 1771.

— das ganz unumstößliche Naturzeugniß der besten Abholzungszeit. 8. Meinungen 1775.

Falliment. I, 652.

Von Fallimenten. Sinapius Lesebuch für Kaufleute, 1783. No. 23.

Fangbühne. I, 657.

Hunrichs praktische Anleitung zum Deich- Siel- und Schlengenbau. Bremen 1770. Theil 2.

Silberschlag ausführliche Abhandl. von der Hydrotechnik. Leipzig 1772. 1 Th. S. 316.

Terens Reisen in die Marschländer. Leipzig 1788. gr. 8.

Fangschleuße. V, 512.

Sturms (Leonh. Chr.) Anweisung, Fangschleußen und Rollbrücken bequem zu bauen, Fol. Augsp. 720. 7 B. 4 B. K. 12 ggr.

Farbe. I, 658. V, 514.

Prangens (Ch. Fr.) Farbenlexicon, worinn die möglichsten Farben der Natur, nach ihren Eigenschaften, Benennungen, Verhältnissen und Zusammensetzungen enthalten sind, mit 48 illuminirten Tafeln, gr. 4. Halle, bey Hendel 1782. 19 thlr. 12 gr. A. D. B. LXIII. 420.

Le Pileur *d'Apligny* traité de couleurs materielles et de la maniere de colorer relativement aux differens art et metiers. Paris 1778.

Abhandlung von den Farben und ihrem Gebrauch, in Absicht auf die Künste und Handwerker, von le Pileur d'Apligny. Aus dem Französischen. Leipzig 1779. Crusius, in 8. 192 S. A. D. B. XLII. 441. Anh. XXXII—LII. 494. Augsb. Kletts 1781. 8.

Abhandlung von den zufälligen Farben, von Carl Scherffer, der Ges. Jesu Priester. Wien, von Trattner 1765. 8. 4 Bogen. A. D. B. II. 273.

Bemerkungen, die Farben betreffend. Phil. Transact. No. 70. p. 202. Crells chemische Annalen, 1ster Band, p. 33.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 200.

Bischof vom Gebrauch und Zubereitung der Farben. In seiner Einleitung zur Perspectiv. Halle 1741. 8.

Eberhard (Joh. Pet.) von der Natur der Farben. Halle, 8.

Wilhelm Lewis Historie der Farben. Erste Abtheil. von den schwarzen Farben. Aus dem Englischen, von Joh. Heinr. Ziegler. Zürch 1766. 210 S. 8. A. D. B. IV. 81.

Mangolds Versuche die Farben betreffend. Aus den Act. Acad. Mog. Tom. I. in dem Berliner Mancherley. 4 Th. p. 323.

Pfingsten (J. H.) Farbematerialien; eine vollständige Sammlung brauchbarer Abhandlungen und Erfahrungen für Künstler und Fabriken, die mit Farben zu thun haben. Berlin 1789. 8.

Weinlings (Ch. G.) chemische Bereitung der Farben, mit welchen auf Emaille, in Oel und auf Papier gemalt werden soll. Berlin 1793. 8.

* * *

L'optique des couleurs a p. Castel. Paris 1740. 8.

Hagedorn von unterschiedenen Farbenerscheinungen. Misc. Nat. Curios. Decad. II. an. 3. p. 87. Crells chym. Archiv. 1 B. p. 117.

Schäffers (Joh. Chr.) Entwurf einer allgemeinen Farbenverein, oder Versuch einer gemeinnützlichen Bestimmung und Benennung der Farben. Nebst 2 ausgemalten Kupfern. Regensburg, bey Weiß 1769. in 4. 3 Bogen. A. D. B. X. 263.

Schiffermüllers Versuch eines Farbensystems. Wien 1772. 4. A. D. B. XVIII. 584.

* * *

D'Apligny Beschreibung alle Farbmaterien zu bereiten. 8. Augsb. Klett 1781. 16 gr. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 494.

Valentin Bols Illuminirbuch, künstlich alle Farben zu machen. Frankfurt 1547. 1578. 8.

Brunnwiser (Math.) Versuche mit mineralischen sauren Geistern aus den Hölzern Farben zu ziehen. 7 B. der Abhandl. der Bayerschen Akad.

— Entdeckung verschiedener vegetabilischen Farbematerialien, Seiden- und Wollenzeuge schön und dauerhaft gelb zu färben. Ebendas.

Farbenkabinet, Wiener, oder vollständiges Musterbuch aller Natur- Grund- und Zusammensetzungsfarben, wie solche seit Erfindung der Malerey bis auf gegenwärtige Zeiten gesehen werden, mit 5000 nach der Natur gemalten Abbildungen und der Bestimmung des Namens einer jeden Farbe, dann einer ausführlichen Beschreibung aller Farbengeheimnisse in Seide, Baum- und Schafwolle, Lein, Leder, Rauch- und Pelzwaaren so schön und dauerhaft zu färben. Herausgegeben zum Gebrauch aller Naturforscher, Eltern und Erzieher, Maler, Färber, Drucker, Fabrikanten, Künstler und Handwerker, und überhaupt aller Menschen, die sich mit Farben beschäftigen. 16 Hefte, gr. 4. Wien und Prag, in der Schönfeldschen Buchhandlung. 1794.

Hochheimers (C. F. A.) chemische Farbenlehre, oder ausführlicher Unterricht von Bereitung der Farben zu allen Arten der Malerey.. 8 Leipzig, bey Gräff 1792. Neue A. D. B. V. 109.

Kunststücke, die schönsten Farben zu verfertigen. Zittau 1753. 2te Aufl. 1756. (Jugel.)

Nachricht von allerhand Farben, und wie sie verfertigt werden, als Bleyweiß, Minie, Spanischgrün, Zinnober, Carmin, Florentiner Lack, Berlinerblau und Ultramarin. Kopenh. Magaz. 1 B. 6 Theil, S. 71.

Nachricht

Nachricht von einer in Braunschweig angelegten Farbenfabrik und deren Produkten. Hilds Handelszeitung 1785. S. 201.

Alexii Pedemontani de variis pigmentis et atramentis Liber, de modo tingendi ligna, ossa, coria etc. item de confectione variorum colorum. (Dänisch.) Copenh. 1648. 4.

Rügers (E. G.) Taschenbuch für Maler und Zeichner, in Rücksicht auf Farbenbereitungen. Zweyte verm. ganz umgearbeitete Auflage. 8. Gera, bey Rothe 1792. A. D. B. LX. 457.

Von der blauen und rothen Farbe aus dem Eisen. Französische Samml. 1 Th. S. 201.

Nachricht von einer neuen Farbe von Rheinweiden. Denso physik. Bibl. 2 Th. S. 167.

Färbekunst. I, 659. V, 513.

Allerley Flecken aus Kleidern zu bringen, wie Garn und Leinwand, Holz und Bein mit mancherley Farben zu färben. Maynz 1532. 4.

Anmerkung von der Färberey, 1742. S. 155. Leipz. Samml. 1743. p. 566 und 709.

Anzeigen und Wünsche in der Färbekunst. Mus. rustic. 2 B. No. 98.

The art of dying. London 1705. 8.

Ars tinctoria fundamentalis. Frcf. 1683. 8. Ienae 1685. 1710.

Ars tinctoria, oder gründliche Anweisung zur Färberkunst. 8. Franks. 1721. 10 gr.

Von der Färberey der Tücher mit zwey Farben, durch Herrn Beaume'. Pfingstens Farbematerialien, 1789. 14)

Bertholets Lehrbuch der Farbekunst; aus dem Französischen übersetzt von Göttling. 2 Theile. Jena, Mauke 1792. gr. 8.

Versuch einer Geschichte der Färberkunst, von ihrer Entstehung an, bis auf unsere Zeiten, entworfen und mit einer Vorrede von Johann Beckmann, ordentlichem Professor der Oekonomie — begleitet, herausgegeben von Joh. Nic. Bischoff. Stendal, bey Franzen und Große. 1780. in 8. 275 S. Nebst einer kurzen Zueignung an den regierenden Herzog von Sachsen-Weimar und Eisenach. A. D. B. XLVIII. 466.

Curiöser und vollkommener Färber. 1 Th. Nürnberg 1709. 2 Th. 1711. 8.

Recueil de Procedes et d'Experiences sur la Teintures solides que nos vegeteaux indigenes communiquent aux laines et aux Lainages, p. Mlr. *Dambourney*. 1786. Suppl. au Recueil de procedes, 1788.

Dambourney's Versuche und Erfahrungen über die ächten und dauerhaften Farben, für die Wolle und wollenen Zeuge, 1793. gr. 8. Leipzig, Jacobäer.

Etwas zur Verbesserung der Färberey. Realzeitung 1755. S. 251.

Farbe- und Bleichbuch (vollständiges). 4 Bände. Ulm, bey Stettin 1779. 4 thlr. 8 gr.

Neues Färbebuch oder kurzer Unterricht, Wolle, Seide und Leinwand zu farben, nebst Recepten zu verschiedenen Arten von Dinte u. s. w. Aus dem Dänischen übersetzt Zweyte Aufl. Kopenhagen 1771. 132 S. in 8. A. D. B. XXIV. 143.

Fullständig Fruentimmer-*Farbebog*. etc. Copenh. 1768. 8. Deutsch Flensburg 1781. 8.

Neues Farberbuch. Aus dem Dänischen übersetzt. Kopenhagen 1768. 8. A. D. B. XII. 324. 2te Auflage, 1771. XXIV. 144. 1793.

Farbekunst (die rechte und wahrhafte). Langensalze 1756. 8.

Farber (der curiöse und vollkommene). Nürnberg 1709. 1711. 8.

Farber (der vollkommene), oder allgemeiner Unterricht zur Wollenfärberey und Manufakturen, wie auch zur Zubereitung der Hute. 8. Sorau 1759; in den Leipziger Samml. Tom. 14. p. 663.

Färberey (von der). Leipziger Samml. 5ter Theil, S. 978.

De la Folie Betrachtungen über die Färberey; in Roziers Journ. Vol. XIII. p. 66.

De Francheville de arte tinctoria veterum et recentiorum; in Mém. de l'ac. de Berlin 1767.

J. C. G. rechte und erfahrne Farbekunst. Langensalze 1752. 1756. 1765. Martini. Leipzig, Schneider. A. D. B. LI. 261. Neue A. D. B. I. 1. 275.

Handbuch der Farbekunst. Aus dem Französischen des Herrn Berthelet ꝛc. Mit Anmerkungen von J. Fr. A. Göttling, Prof. zu Jena. Jena, bey Mauke 1792. gr. 8. Erster Theil, 258 Seiten. 1 rthlr. 12 gr. Neue A. D. B. VIII. 342.

Gründliche Anleitung zu der Färbekunst. Frankfurt 1703. 8

Gülich (Jerem. Elias) vollständiges Farbe- und Bleichbuch, welches drey der wichtigsten Hauptstücke für Fabrikanten enthält. Ulm, 1781. 1786. 8. 1 thlr. 8 gr. 1794.

Habicht Angabe zum Kattun- und Leinwanddruck, auch Leinwand und Wolle in ächten und unächten Couleuren zu färben. Cassel, 2te Aufl. 1784. 8.

Hellot l'art de la teinture des laines et des etoffes de laine. à Paris 1750. 12. Aus dem Französischen übersetzt von Kästner. Altenburg 1751. 8. 2te Aufl. 1765. 1790. 8.

Hrn. Hellots chymische Theorie vom Färben der Zeuge; im Hamb. Magaz. B. I. S. 42—62. und B. II. S. 545—90.

Einige Beobachtungen über die Hellotische Färbekunst, nebst einer besondern Theorie und Anweisung von Farben der leinenen, baumwollenen und seidenen Zeuge. Praktische Beyträge für Freunde der Oec. Leipzig 1790. A. D. B. XCVI. 169.

Beobachtungen über die Hellotische Farbekunst. In den Samml. einiger Abhandl. aus d. Oec. Leipz. 1777. N. 5.

Gottfried Wilh. Kortum neue Verſuche der Färbekunſt. Breßlau 1749. 4.

I. *Linder* Swenſka färgaconſt med inländſke örter och mineralier. Stockh. 1720. 8.

Ludwig (I. P.) Diſſ. de re bafaria tinctorum. Halae 1752.

Macquer l'art de teinture en ſoi, à Paris 1763; überſetzt im Schauplatz der Künſte und Handw. III.

Pletho dell' Arte di tintori che inſegna a tingere panni. Venet. 1540. 4.

Pörners (C. W.) chymiſche Verſuche und Bemerkungen zum Nutzen der Färberey. 3 Theile. Leipz. bey Reich 1772 und 73. 3 thlr. 16 gr. A. D. B. XIX. 464. XXI. 579. 585.

— Anleitung zur Färbekunſt, vorzüglich Tuch und andere aus Wolle gewebte Zeuge zu färben, gr. 8. Leipzig, Weidmanns 1785. 1 thlr. 6 gr. A. D. B. LXVIII. 511.

Scharfs (J. H.) Recepte für verſchiedene Gattungen von Farben. Göttingen 1788. Vandenhöck, 8. 3½ B. Hilds Handelszeitung 1788. S. 284.

Scheffers (T.) chemiſche Vorleſungen über Salze, Erdarten ꝛc. und das Färben; herausgegeben von T. Bergmann. Aus dem Schwediſchen überſetzt von Weigel. Greifsw. 1779. 8.

Secrets concernant les arts et metiers y compris le teinturier. Bruxelles 1765. 12. V. 2.

Sinceri (Cordati) Vorſchlag, wie das Waſſer bey Anlegung der Färbereyen zu unterſuchen und zu verbeſſern; in der ökon. Fama, 7 St. No. 2.

Georg Ernſt Stahl gründliche Anleitung zur Färbekunſt. Jena 1702. 8.

— vollkommene Entdeckung der Färbekunſt. Jena 1703. 8.

Le Teinturier parfait. Leiden 1703. Vol. II. Paris 1716. 12. 2 V. Paris 1769.

Chriſtinae Varg Nouus theoria ex praxi fundatus Liber tinctorius, verſio danica. Copenhag. 1753. 8. (Brünich.)

Verſuche auf eine neue Art mit beſtändigen und wohlfeilen Farben die Seide zu färben. Bernſches Magazin. 1 B. 1 St. No. 16.

Verſuche erfahrner Färber; in den Mém. de la Soc. d'agr. de Rouen. Tom. II.

Von der Färberey des gemeinen Volks im ruſſiſchen Reiche. Aus Pallas Reiſen; in Hilds Handelszeitung 1787. S. 274.

Von der großen Wirkung der Salze und Metalle in der Färberey, wobey zugleich die erſten Grundſätze eines neuen Färbeſyſtems vorgetragen werden; von Juſti geſammlete chymiſche Schriften, 3 Theil, S. 132.

Vom Nutzen einiger Inſekten zur Färberey. Geſellſchaftl. Erzähl. 2 Th. p. 81. vid. Technol. P. I. Vol. II. p. 740 ſeq.

Wiener Farbenkabinet, oder vollſtändiges Muſterbuch aller Natur- Grund- und Zuſammenſetzungsfarben, wie ſolche ſeit Erfindung der Malerey bis auf gegenwärtige Zeit geſehen werden, mit 5000 nach der Natur gemalten Abbildungen und der Beſtimmung des Namens einer jeden Farbe, dann eine ausführliche Beſchreibung aller Farbengeheimniſſe in Seide, Baum- und Schafwolle u. ſ. w. 16 Hefte. Wien und Prag, Schönfeld. gr. 4. 1794.

Wolle und Seide mit Indigo und anderm Blau roth und gelb zu färben. Phil. Transact. Vol. I. P. I. p. 128. Crells chem. Journ. 1 Theil, 156.

Farben aus Blumenblättern. V, 514.

Verſchiedene ſchöne Farben aus Blumenblättern. Hilds Handelszeitung 1790. S. 11.

Farbendreyeck. V, 516.

De affinitate Colorum in Tob. Mayeri Opp. med. Vol. I. Göttingen 1775. 4.

Lamberts Beſchreibung einer mit dem Calauiſchen Wachſe ausgemalten Pyramide, wo die Miſchung jeder Farben angeordnet, dargelegt, und derſelben Berechnung und vielfacher Gebrauch gewieſen wird, mit einer ausgemalten Kupfertafel. Berlin 1772. 4. A. D. B. XXIII. 274.

Pfannenſchmidts (A. L.) Verſuch einer Anleitung zum Miſchen aller Farben, aus blau, gelb und roth, herausgegeben von Ernſt Rud. Schulz. Hannov. 1781. 8. A. D. B. Anh. XXII—LII. 1266.

Farbenklavier. V, 517.

Abh. der Berliner Ak. II. 407.

Caſtel (Lud. Bertrand) Clavecin oculaire; im Journal de Trevoux, 1725—1735.

Beſchreibung der Augenorgel oder Augenclaviers, ſo der berühmte Mathematikus und Jeſuit zu Paris, Herr Pater Caſtell erfunden und ins Werk gerichtet hat; aus einem franzöſiſchen Briefe überſetzt, von Georg Paul Telemann. Hamb. 1739.

Miſlers muſikaliſche Bibliothek, 2 B. 2 Th. S. 269. Mémoires de France, vom Jahr 1755. Lettre de Mr. Rondet au ſujet du Clavecin des Couleurs.

Explication of the Oeular Harpſichord. London 1757 8. 22 S.

Caſtels Farbenoptik, oder gründliche Erkenntniß aller möglichen Farben und deren faſt unendlichen Vermehrung, Halle 747. 1 Alphab. 3½ Bogen, ½ Bogen K. 10 ggr.

Farbenkobalt. I, 661.

Vom Farbenkobald in Böhmen. Sinapius kaufmänniſche Hefte. X. St. 1781. S. 944.

Farbenkräuter. V, 512.

Böhmers (D. G. R.) techniſche Geſchichte der Pflanzen, welche bey Handwerken, Künſten und Manufakturen bereits im Gebrauch, oder noch gebraucht werden können. 1r Theil, gr. 8. Leipzig, in der Weidmanniſchen Buchhandlung. 1794.

Bohatſch

Bohatſch Beſchreibung einiger in der Haushaltung und Färbekunſt nutzbaren Kräuter. Prag, Kirchner 1755. 8. 138 S.

Pet. I. *Bucholz* Secrets de la nature et de l'art pour le alimens etc. avec un traité ſur le Plantes, qui peuvent ſervir à la teinture et à la peinture. Paris 1769. 12. Voll. 4.

Nic. Dorph. *Gunnerus* Tent. oecon. botanicum de vſu plantarum indigenarum (Dan. et Norw.) in arte tinctoria, methodo Linnaeana conſcriptum. Hafn. 1773. 8. 6 B. Beckmanns Bibl. 5 B. S. 598.

Kalms Verzeichniß einiger ſchwediſchen Farbekräuter; Schwed. Abhandl. 12 Th. S. 62.

Kenntniß derjenigen Pflanzen, die Malern und Färbern zum Nutzen dienen. Leipzig, bey Hilſcher 1776. in 8. 1 thlr. 4 gr. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 3074. (von Reuß.)

von Leyſers Nachricht von denen um Halle wachſenden Färbekräutern. Schrebers Samml. 16r Theil, S. 301.

Caroli *Linnaei* Diſſ. Plantae tinctoriae. Reſp. Joerlin. Vpſal 1759. 4.

Linné (L.) Aufſatz von den Farbekräutern, die in Gothland und Oeland gebraucht werden. Schwed. Abh. 4 Th. S. 27.

Sieferts (A. M.) Verſuche mit einheimiſchen Farbematerien zum Nutzen der Färberey, 1 St. gr. 8. Altenburg 1775. 1 thlr. 4 gr. A. D. B. XXVIII. 520. 2te St. 1776. XXVI. 525.

Suckow (G. A.) Verſuche über die Brauchbarkeit verſchiedener einheimiſchen und ausländiſchen Gewächſe zur Färberey. Im 3ten Bande der Vorleſungen der Heidelberger Geſellſchaft. 1788.

Ioh. *Svenonis* Ion. Specimen oecon. botan. de vſu plantarum indigenar. in arte tinctoria. Hafn. 1776.

Verzeichniß der Farbematerialien, welche in Deutſchland entweder wild wachſen oder leicht erbauet werden können. Stuttgard. ökonom. phyſiſch. Auszüge, 7 Bd. p. 347.

Verzeichniß der in Schleſien wild wachſenden Pflanzen, welche — in der Färberey gebraucht werden können; in Schleſ. patr. Geſellſch. ökon. Nachr. B. IV. S. 193 — 7. 222 — 4. 244 — 6. 261 — 4.

Von den Farbepflanzen um Halle; in Beytr. zur Beförderung der Naturkunde. B. I. S. 33 — 47. 129 — 141. 161 — 76. 289 — 300.

Von einer bisher in der Färberey wenig oder gar nicht gebrauchten Wurzel, Grundwurzel; Select. phyſ. oec. 1 Th. S. 508.

Vorſtellung wegen Erbauung der Färbereygewächſe innerhalb Landes; Select. phyſ. oec. 1 Th. S. 247. 269.

Kenntniß derjenigen Pflanzen, die den Malern und Färbern zum Nutzen dienen. 8. Leipzig, bey Hilſcher 1776. 1 thlr. 4 gr.

Färber. I, 663.

Beckmanns Anleitung zur Technologie, S. 54.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 289.

Fioravanti allg. Weltſpiegel, S. 214.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 411.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2ter Band, 1762.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 1 Kl. 4 Abſch.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 3 Abſch.

Sprengels Handwerke und Künſte. XV. S. 210 — 87.

Weigels Hauptſtände, S. 597.

Generalprivilegium und Güldebrief des Schwarz- und Schönfärbergewerks im Königreich Preußen ꝛc. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. 1. S. 1159.

Färbenzeug. I, 663.

Pfingſtens (Joh. Herm.) Farbenmaterialien. Berlin, Himburg 1789. A. D. B. XCIII. 484.

Färberröthebau. I, 666, V, 518.

Abhandlung vom Krappbau; in der allgemeinen Haushaltungs- und Landwirthſchaft. Leipzig, 1768. 5 Theil, bey Hollens, S. 33.

Anbau (vom) und Commerce des Krapps oder der Färberröthe in Deutſchland. Leipzig, Hilſcher 1779. A. D. B. XLVII. 301.

Anweiſung zum Krappbau; in Pauli gemeinnützlicher Correſp. 1766. 51 St.

Anzeige, wie man aus der Färberröthe die Farbe ziehen könne. Muſeum ruſt. 1 B. No. 29.

Beckmanns Verſuch, den Gebrauch der Färberröthe beym Färben zu verbeſſern. Nov. Comm. ac. Goett. In Pfingſtens Farbenmaterial. Berlin 1789. In Berliner Mannichfaltigkeiten. 1 Th. p. 295.

Des Bios Traité de la Garance, ou tout ce qui a rapports à cette plante. Paris 1768. 8.

Ioh. Paul *Canals* Diſſertation de la Rubia. Madrit 1763. 4.

de Clauſonette Diſſ. de Cultura Rubiae tinctorum; in Rozier Obſ. ſur la Phyſ. 1772. Av. p. 240.

Hintze (J. H.) Balance der Koſten und des Ertrags des Krapps- und des Getreidebaues; in Beckmanns Beyträgen zur Oekonomie u. ſ. w. 11 Theil.

Gadd de Rubia, 1760.

J. G. Gleditſch Anmerkungen über den Anbau der Färberröthe; in deſſen phyſ. botan. Abhandl. 2 Theil, p. 305.

Göttinger gemeinnützliche Abh. 1773. 70 St.

Göttinger Polizey-Amtsnachrichten 1755. S. 169. 1756. S. 13.

Gugenmus, Beobachtungen über den Krappbau. Bemerkungen der pfälz. phyſ. ökonom. Geſellſchaft 1777; und in den Nachrichten der ſchleſiſchen patriotiſchen Geſellſchaft, 4 B. p. 374.

du Hamel de Monceau Mémoires ſur la Garance et ſa culture avec la deſcription de etuves pour la deſecher et des montins pour la pulveriſer. Par. 1757. S. phyſ. ökon. Auszuge, 2 B. S. 548.

Herzbergs Vorſchläge zur Anlage eines Röthedarrhauſes. In den Nachrichten der ſchleſ. patriot. Geſellſch. 3 B. 181 Seit.

J. F. B. M. D. kurzer Unterricht vom Röthebau und wie die erzeugte Röthe zum Gebrauch der Färbereyen gebührend zugerichtet werde. Magdeb. gedruckts Nicolaus Gunther. 1754.

J. M. Anzeige, wie die Färberröthe zum Verkaufen zu erhalten, ohne ſie zu trocknen. Muſeum ruſt. 2 B. No. 58 und No. 90.

Kluge vom Anbau des Krapps; Nachrichten der patriotiſchen Geſellſchaft in Schleſien, 5ter Band, 1754. S. 140.

Königl. Preußiſches Circulare vom Röthebau, a. 1756.

Krappbau. Braunſchw. Anz. 1757. 14 St.

Vom Bau der Seeländiſchen Krappe, und wie dieſe Pflanze in den zunächſt an der See gelegenen Gegenden mit Nutzen gebauet werden könne. Eine Preißfrage, beantwortet von Kulenkamp. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 2. 3. 17.

Kurzer und deutlicher Unterricht, wie die Färberröthe oder Grapp mit Vortheil anzupflanzen. Manheim 1767. 8. A. D. B. X. 395.

Lidbecks (E. G.) Beſchreibung der rechten Pflanzungs- und Zubereitungsart der Farbewurzel Krapp; Schwed. Abhandl. 17 Th. S. 117.

Maupin Procedé facile et compler, avec la leçon ſur la Grappe et le probleme ſur le tems juſte du decuvage des Vins. à Paris 1780. 8.

Millers (Ph.) Abhandl. von der Färberröthe. Aus dem Engl. c. I. Nürnberg 1776. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXVI. 3065.

Nachricht von der Färberröthe, und wie ſelbige zu pflanzen; Select. phyſ. oec. Tom 1. S. 269.

Nachricht von der ſchleſiſchen Röthe-Pflanzung, nebſt einem Auszuge der Breſl. Röthe-Ordnung; Schleſ. ök. Samml. 1 Th. S. 273.

Oetinger de viribus Rubiae T. 1769.

Pfannenſchmids Abhandlung vom Grappbau, 1769.

Reuß vom Anbau und Commerz des Grapps, 1779. Leipzig, Hilſcher, 8. 5 B. Beckmanns Bibl. 11 B. p. 220.

Ioſ. Maria Pio Revelli Inſtruzione ſulla coltura e preparatione della Garanza. Turin 1770. 8.

Erich *Salander* de Rubia tinctorum ſuecica. Schw. Abhandl. 1748. 288. Crells neues chemiſches Archiv. 3 B. 53 S.

de Salen von dem Bau der Färberröthe. Muſ. ruſt. 1 B. No. 28. 7 B. No. 39.

Scholz (Sam.) vom Krappbau; der patriot. Geſellſchaft in Schleſ. neue ökonomiſche Nachrichten, 1ſter Th. 1780.

Schubart über den Krappbau. Leipziger Magazin, 1 St. No. 4.

Georg Fr. *Steinmüller* de Rubia tinctorum. Argent. 1763. 4. 4 B.

Unterricht für den Churpfälziſchen Landmann, wie die Färberröthe oder Krapp mit Vortheil anzupflanzen und zuzurichten. Mannheim 1767. 8. 3½ B. A. D. B. X. 395.

Unterricht vom Röthebau, und wie die erzeugte Röthe zum Gebrauch der Farbereyen zugerichtet werde. Dithmar ökonom. Fama. 8 St. p. 12.

Unterricht vom Röthebau. Stuttg. phyſ. ökon. Ausz. 1 B. p. 292. II. B. p. 536. Ein Auszug aus du Hamel mit Anm. et ſel. phyſ. oec. 1 B. p. 269. Das erſte Stück ſtehet auch in den Bernſchen ökon. Geſellſch. Samml. 2 B. p. 415.

Vom Bau der Färberröthe; Juſti ökon. Schriften. 2 Th. S. 152.

Von der Röthe und dem daraus zu verfertigenden Krapp. Schrebers Samml. 1 Theil, S. 35.

Von der Cultur der Färberröthe in Holl- und Seeland. Phyſ. ök. Patriot. 3 Th. p. 33 und 101.

Vom engliſchen Krapp. Schrebers Samml. 2 Theil. S. 437.

Vortheil bey dem Röthebau und Zubereitung der Röthe zum Gebrauch der Farbereyen. Oekom. Fama. 8 St. No. 2.

Wie ein gebohrner Perſianer, Althen, in Frankreich den Krappbau veranſtaltet. Rozier Obſ. 1772. Mai. p. 240.

Pet. von Weſten de rubia tinct. ejusque radicis cultura et commercio, verſio Danica. Hafn. 1781. in 8.

Fr. Sigm. *Wurffbain* Diſſ. de Rubia tinct. Baſil. 1707. 4.

Faſanerie. I, 668. V, 519.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 3ter Bd. S. 5.

Heppe von Anlegung der Faſanen-Gärten. In d. Jagdluſt. 2ter Th. S. 79.

Unterricht, was bey Anrichtung einer Faſanerey zu beobachten. Oekonom. Nachrichten, 1 Th. S. 891.

Faſrig. V, 519.

Gerhardt, über die Entſtehung der faſrigen Stein- und Erzarten. In den Schriften der naturforſchenden Geſellſchaft in Berlin. 4 B. S. 291.

Faß. I, 669. V, 519.

Von denen im Hannöveriſchen gebräuchlichen Fäſſern und deren Viſirung. Hannöver. nützl. Samml. 1755. St. 42.

Faß-Inhalt zu finden. Auserlesene Samml. 2 B. S. 80.

Faule Brut. I, 670.

Voigt (J. Ch.) einige praktische Bemerkungen über die Bienen, und eine ihrer Krankheiten, die Faulbrut, 8. 47 S. A. D. B. XXVIII. 605.

Fäulniß. V, 520.

d'Arc (Thereſia) Eſſai pour ſervir à l'hiſtoire de la Putrefaction. Paris 1766. 8. 580 S.

Barchuſen (I. C.) Diſſ. de Putrore; in ſeinen Acroamatibus. Traj. 1703. 8. ed. p. 333.

Buyſſe (Sim. Phil.) Diſſ. de putredine. Monſp. 1759.

Crell (F. C. L.) experimenta circa putredinem; Phil. Transact. Vol. 61. S. 330.

Feau (Pet.) Theſes de putredine. Monſp. 1758.

Gringle (John) Some experiment of ſubſt. reſiſting, putrefaction; Phil. Transact. No. 495 et 496.

Lions (I. Bapt.) Diſſert. de Putredine. Monſp. 1769. 4.

Perri (Fel.) Storia delle putredine. Romae 1779. 8.

Fechtkunſt. I, 676. V, 551.

Trattato di Scienza d'Arme, di Camillo *Agrippa*, con fig. 4. Venez. 1604.

Il vero Maneggio di Spada, d'Aleſſandro Seneſe, con fig. Bologna 1660.

L'Ange Fechtkunſt; mit Kupfern. 8. Heidelberg 1664.

The *Art* of Self-Defenſe, with propoſals for a Court of honour in Great-Britain. 8. Edinb. 1724.

Arthur's the Army and Navy-Gentlemanns Companion, or a new and compleate Treatiſi of the Theory and Practice of Fencing, with Cuts. 4. London 1781.

Théorie pratique de l'Eſcrime pour la pointe ſeule, avec des Remarques inſtructives pour l'aſſaut, par *Battier*. 12. Paris 1771.

Le Combat de ſeul à ſeul en champ-clos et le moyen d'eviter les querelles et d'en ſortir avec honneur, par de la *Beraudiere* 4. Paris 1608.

Le Maitre d'Arme liberal, par *Besnard*; avec fig. 4. Rennes 1653.

Beſchreibung (deutliche) vom Fechten auf dem Stoß und Hieb, und vom Voltigiren, mit Kupf. 4. Halle.

Traité de l'Art des Armes, par *de la Boiſſiere*; av. fig. 8. Paris 1766.

l'Eſſercizio della Spada, regolato con la perfetta idea della Scherma, di *Ceresa*. 4. Ancona 1641.

le Combat de Mutio Juſtino politain, avec les Reponſes Chevalereſſes, par *Chapuis*. 4. Lyon 1581.

l'Art des Armes, par *Danet*. 3 Vol. avec fig. 8. Paris 1766.

Nouveau Traité de l'Art des Armes, dans lequel on établit les Principes certains de cet Art, et où l'on enſeigne les moyens le plus ſimples de les mettre en pratique, par *Demenſe*, av. fig. 12. Liege 1778.

Traité de l'Epée, ſeule chere de toutes Armes, par S. *Didier*, avec fig. 4. Paris 1573.

Doule ritterliche Fecht- und Schirmkunſt, oder Unterweiſung, ſich im Fechten und Schirmen wohl zu perfectioniren; mit Kupfern. Nürnberg 1715.

Scienza d'Armi di *Fabri*; con fig. Fol. Padova 1624.

Fabris italieniſche Fechtkunſt, mit Kupfern, Folio. Leipzig 1713.

Fechtboden (der geöffnete), Reitſtall und Jägerhaus u. ſ. w. Hamburg 1506. 12. c. f.

Traité des Armes, enſeignant la maniere de combattre à l'epée, piques, bayonnette au bout du fuſil et avec toutes ſortes d'armes, par *Girard*; avec fig. 4. Haye 1740. 1755.

Ragione di adoprar ſicurmente l'arme, ſi da offeſa, come da diſeſa, da *Graſſi*. c. fig. 4. Venez. 1570.

à Guntherot (Henr.) de veris principiis artis dimicatoriae. Witth. 1579. 4.

Hanpelmachers über ſchädliche Folgen der unſichern Fechtkunſt. Helmſtädt 1783. 8.

Heußlers approbirtes Fechtbuch, vom einfachen und doppelten Degenfechten; mit K. Nürnb.

Hunds Fechtkunſt mit dem Rappier; mit Kupfern. Leipzig 1611.

Hynitſchens italieniſche Fechtkunſt; mit Kupf. Folio. Leipzig 1713.

Kahns (A. Fr.) Anfangsgründe in der Fechtkunſt. 4. Göttingen 1739. mit Kupfern. 2 thlr. Helmſtädt 1761. 4.

Köppens Diſcours von der Fechtkunſt; mit Kupfern. Folio. Magdeburg 1619.

l'Art en fait d'Armes, ou de l'Epée ſeule, par *Labat*; avec fig. 8. Toulouſe 1696.

Regole della Scherma, da *Marcelli*; 2 Vol. c. fig. 4. Roma 1686.

Le *Maitre des Armes*, ou l'Exercice de l'Epée dans ſa perfection, avec fig. 4. Amſterd. 1692.

Arte dell' Armi da *Marozzo*. 4. Verona 1615.

Arte di Balleſtria y Monteria, por *Martinez* de Eſpinar, 4.

Meyers (Joach.) gründliche Beſchreibung des Fechtens. Augsb. 1600. 4. Strasburg 1570.

Manuel militaire, ou l'Art de vaincre par l'Epée, par *de Navarre*. 12. Paris 1775.

Nouveau Traité de la Perfection ſur le fait des Armes, avec fig. 4. Paris 1730.

Paſchens Beſchreibung vom Voltigiren und Fechten, auf den Schuß und Hieb; mit Kupfern. Fol. Halle.

l'Exercice des Armes, ou la Maniment du Fleuret, pour aider la mémoire de ceux qui ſont amateurs de cet Art, par *Perche*. Fol. Paris.

Duello, cioè il Libro de Re militare, da *Puteo*. 8. Vinegia 1544.

Ranis (H. Ch.) Anweisung zur Fechtkunst. Berlin, bey Mylius 1771. 8. A. D. B. XVIII. 635.

Schmidts (Joh. And.) Fechtkunst, nebst einem Unterrichte vom Voltigiren und Ringen. Nürnberg 1749. in 8.

Giuoco d'Arme, da *Torelli*; con fig. 4.

Maximes et Instructions sur l'Art de tirer des Armes, par le Chvlr. *de Treville*. 8. Petersb. 1775.

Academie de l'Espée, de *Thibault*, et du maniement des Armes a pied et à cheval. Fol. Bruxel. 1628.

Thibaut (Gerh.) ars digladiatoria. Amsterd. 1650. Fol.

Trichters Exercitien-Lexicon. Leipzig 1742. 8. 2 thlr. 18 gr.

Trattato della Scherma di *Vizani*; con fig. Bologna 1588.

Fechtmeister. I, 676.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 535.

Der Fechtmeister. Weigels Hauptstände, S. 175.

Federbette. I, 678.

Physicalische Abhandlung über die Schädlichkeit der Federbetten. Berlin 1771. 8. 4 B.

Federblumen-Manufaktur. I, 679.

Sprengels Handwerke und Künste. XV.

Federflechten. V, 522.

Von dem Flechten der Federn zu mancherley Arten von Kleidungsstücken. Hilds Handelszeitung 1784. 275.

Federstäuber. I, 686.

Marpergers (Paul Jac.) Beschreibung des Haar- und Federhandels. Leipzig 1717. 8.

Federharz. I, 682. V, 522.

Achard de Resina elastica. Beschäft. der naturforschenden Freunde, 3 B. 356. und dessen phys. chymisch. Schriften, No. 9. Crells chym. Entd. 1 Th. p. 239.

M. E. Bloch Beytrag zur Naturgeschichte des Federharzes. Neueste Mannichfaltigkeit. 46 Jahr, p. 545.

De la Condamine de Resina quad. elastica in Cayenna detecta Ac. Reg. Paris. 1751. Deutsch: in den neuen gesellsch. Erzähl. 4 Theil, p. 104.

Gmelin Versuche mit dem Federharze. Crells chym. Entdeck. 1 Theil, p. 45.

Iulians (Arn.) Diss. de Resina elastica Caj. Traj. Rh. 1780. 4. 72 S. Rec. Samml. zur Phys. und Naturgesch. 2 B. S. 681—733. Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 212. Comment. Lip. Vol. 24. p. 689. Hilds Handelszeitung 1785. S. 99.

Macquer Mém. sur un moyen de dissoudre la resine Caout-chouc Ac. Paris. 1768. 209. Beckmanns ökon. phys. Bibl. 3 B. 334.

Thorry vom elastischen Harze. Crells chym. 2 Th. p. 107.

Vom elastischen Harze und der Kunst, ein ähnliches Harz und gleichkommenden Firniß zu verfertigen; in Lichtenbergs Magazin, 1 B. 2 St. 75 und 2 B. 4 St. S. 27.

Vom Federharz. Hannöverisches Magazin 1764. Stück 40. 1772. 96 St. 1773. 6 St.

Vorlesung über das elastische Harz, dessen Auflösung in der Naphtha Vitrioli, um Catheter und andere Maschinen daraus zu bereiten; in Thetens Bemerk. und Erfahr. 2 Th. 1732. 8. No. 18.

Hilds Handelszeitung 1784. S. 251.

Federposenfabrik. V, 523.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste.

Federvieh. V, 524.

Buchos ökonomisch-physikalische Abh. vom Federvieh; aus dem Französischen von Consbruch. München 1777. A. D. B. Anh. XXV.

Federwaage. I, 688.

Von Zubereitung einer Feder- oder Sackwaage; in Bions mathem. Werkschule, I. 114.

Beschreibung einer neuen Federwaage, vom Herrn J. G. Prasse. In Geislers Beschreib. von Instr. 2 Theil, S. 122.

Rosenthals Beschreibung einer Federwaage; in den Akten der Erfurter Akademie, 1783.

Feilenfabrik. I, 690.

Englische Feilenfabrik. Hilds Handelszeitung 1786. S. 401.

Von Verfertigung der Feilen in Schmalkalden. Beckmanns Beyträge zur Oekonomie, Technologie ꝛc. 10ter Theil, No. 2.

Feilenhauer. I, 692. V, 526.

Bergius, von Feilenhauern. Policey- und Kameralmagazin.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 161.

Geschichte der Erfindung. 1 B. Zürich 1786. A. V. 3)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste. 3 B. 1764.

Jars von Feilenhauern. S. dessen metall. Reisen. 1 B. S. 373. 379. 382. 384. 424. 426.

Sprengels Handwerke und Künste. VII.

Weigels Hauptstände, S. 363.

General-Privilegium und Güldebrief des Feilenhauergewerks in der Chur- und Mark-Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 11 Jan. 1735. in Mylii Corp. Const. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Kap. Anhang No. 31. p. 333.

Feilenhauermaschine. I, 692. V, 526.

Avis sur une Machine a tailler de limes par le Sr. Brachet. Histoire de l'academie à Paris, 1756. S. 128.

Beſchreibung der Feilenmaſchine des Herrn Klingerts; ſ. Berliniſches Journal für die Aufklärung, von Fiſcher und Riem. Jan. 1789. S. 92; nebſt Zeichnung.

Deſcription d'une Machine pour tailler pluſieurs limes a la fois, inventée par Mſr. du Verger. S. den 2ſten Theil der Machines et invent. 1735. S. 155.

Kurze Nachricht von einer durch den Straßburger Großuhrmacher Mepbaum erfundenen Feilhauermaſchine. Götting. Anz. von gelehrten Sachen, 56 St. 1776.

Machine pour tailler des grandes limes, inventées par Mr. Fardouel, ſteht beſchrieben im 4ten Theil der Machines et Invent. opprovées par l'acad. a Par. 1735. N. 256. 257. c. f.

— Machine pour tailler des petites limes, von Ebendemſ. l. c. N. 258. c. f.

J. G. Praſſens Inſtrument, Feilen zu hauen. In Geißlers Beſchreibung vorzüglicher Inſtrumente, 1792. S. 51.

Feime. I, 693.

Kalms Beſchreibung einer Feime. S. 1 Theil deſſen Reiſen.

Schubart Abbild. einer Feime mit beweglichem Dache. S. deſſen ökon. cameral. Schrift. 4 Theil.

Feinbrennen des Blickſilbers. I, 693.

Von einer Anſtalt das Silber zu brennen oder fein zu machen, welche bey Gold- und Silberfabriken, von Goldſchmieden und andern Silberarbeitern mit Vortheil eingerichtet werden kann; von Juſti geſammlete chymiſ. Schriften, 3 Theil, 1771. S. 57.

Feld-Apotheke. I, 694.

Frit, das Preußiſche Feldlazareth, nach ſeiner Medicinal- und ökonomiſchen Verfaſſung, der zweyten Armee im Kriege von 1778. 1779, und deſſen Mängel, aus Documenten erwieſen. Nebſt dem Diſpenſatorio, das bey der in Schleſien geſtandenen Preußiſchen Armee eingeführt war. 8. Leipzig 1780.

Kramers Medicina caſtrenſis, oder bewährte Arzney wider die Soldatenkrankheiten. 8. Nürnberg 1755.

Gehmens expedirter Feldchirurgus, geſchickter Kriegshoſpitalmedicus und erfahrner Feldapotheker. 8. Dresden 1750.

Plan zu einer Feldapotheke, für die Hochfürſtl. Heſſen-Caſſeliſchen Truppen. Entworfen von Dr. Philipp Jacob Piderit. Caſſel, bey Cramers Erben, 1792. auf 43 S. 8. 3 gr. Neue A. D. B. IX. 268.

Pharmacopoea militaris, oder Soldatenapotheke, 8. Frankfurt 1759.

Pharmacopoea navalis Roſſica, 8maj. Petrop. 1783.

Obſervations ſur les Maladies des Armées, et dans les Garniſons, avec un Traité ſur le ſubſtances ſeptiques et antiſeptiques, par *Pringle*, tradoit de l'anglois. 2 Vol. 12. Paris 1771.

Wolters Apotheke für die Soldatenſpitäler, in 8. München 1759.

Feldartillerie. I, 694.

du Teil (Ritters) nöthiger Unterricht, den Gebrauch der neuen Feldartillerie betreffend. Aus dem Franzöſiſchen. Dreßden, gr. 8. 1783. bey Walther, 12 gr. A. D. B. LVIII. 253.

Feldgeſtänge. I, 696. V, 527.

Feldgeſtänge, welches mit ſeinen Schwingen auf den Stegen ruht. Calvörs Maſchinenweſen des Harzes. 1 Th. S. 48. Tab. VII. II. S. 59.

G. H. Hollenberg etwas zur Verbeſſerung des Feldgeſtänges, vorzüglich in Betreff des krummen Zapfens; im Göttinger Magazin 1781. St. 4.

Käſtners geometriſche Betracht. über das Feldgeſtänge. Nov. Comm. Soc. regiae ſc. Goetting. Tom. 2. 1772.

Penthers Kunſt über einen Berg mit Winkelarmen. Calvörs Maſchinenweſen des Harzes, 1 Theil. Tab. VII.

Scheids Beſchreibung eines neu erfundenen Kunſt- und Feldgeſtänges. In Langsdorfs 1ſtem Stück der praktiſchen Bemerkungen, S. 208.

Feldjäger. I, 697.

von Boch (Siegm.) der Feldjägerdienſt. 2 Theile mit 12 Plans, gr. 8. Wien, von Trattner 1779. 1 thlr. 8 gr.

von Wiſſel (G.) der Jäger im Felde, oder kurze Abhandl. wie der Dienſt bey den leichten Truppen zu verrichten, in 8. Göttingen, Dietrich 1784. 16 ggr. 1778. A. D. B. XXXIX. 574.

Feldkochtopf. V, 527.

Beſchreibung eines Feld- oder Reiſekochtopfs. Breßlauer Samml. 1723. Mart. 337, nebſt Abb.

Feldkunſt. I, 697.

Calvörs Maſchinenweſen des Harzes, 1 Th. 37 S.

Feldlager. I, 697.

Eſſai ſur la Caſtrametation par *le Bloud*; avec fig. Paris 1754. 8.

le Blond de la Caſtrametation, in ſeinen Elemens du Tactique. Paris 1758.

Blondo Verſuch über die Lagerkunſt; aus dem Franzöſiſchen vom Graf von Brühl; c. f. Colmar 1767.

Traité de la Caſtrametation par *Fallois*. 2 Vol. avec fig. 8. Paris 1771. 1783.

Hyginius et *Polybius* de caſtris romanis quae extant. 4. Amſteld. 1660.

Lochée's Eſſay on caſtrametation, with Cuts. 8. London 1778.

Pirſcher (Joh. Carl Dietr.) von der Caſtrametation. Berlin 1778. 8.

Diſſertation militaires ſur quelques Camps des Romains, par *de la Sauvägere*. 12. Paris 1758.

La Caſtrametation décrite par *Stevin*; avec fig. Leide 1618.

Stevini Bericht von Abmeſſung der Feldläger; mit Kupf. 4. Frankfurt 1631.

Versuch einer Anleitung zum Lagerdienst im Felde, bey der K. Preußischen Armee, größtentheils für die Infanterie, nebst zwey in Kupfer gestochnen Lagerzeichnungen. Potsdam 1787. 8. 7 Bogen.

Versuch einer Uebersetzung der Castrametation des Julius Hyginius. 8. Breslau 1778.

Feldmeßkunst. I, 697.

Anfangsgründe der Geometrie, nebst Anwendung derselben auf die Feldmeßkunst, zum Gebrauche der Kadets im Potsdamschen Waysenhause; mit Kupfern. 8. Potsdam 1783.

Aster (F. L.) Anmerkungen und Erläuterungen zu T. Bugge Beschreibung der Ausmessungsmethode, welche bey den dänischen geographischen Karten angewendet worden. Aus dem Dänischen übersetzt von Marcus. Dreßden 1787. 4.

Boebel (J G.) praktische Erdmeßkunst für Landmesser. Mit Kupfern. Tübingen 1784. 8. 110 Bgit. Rec. A. D. B. LXXII. 196.

Böhms (And.) gründliche Anleitung zur Meßkunst auf dem Felde. Leipzig 1779. 4. 2te vermehrte Aufl.

Bugge (Thomas) Beschreibung der Ausmessungsmethode, welche bey den dänischen geographischen Karten angewendet worden. Dreßden, bey Walther 1787. 22 Bogen, 4 Kupf. Rec. A. D. B. LXXXV. 284.

Christiani (F. W.) die Lehre von der geometrischen Vertheilung der Felder, nach der dänischen Schrift des Herrn Niclas Merville bearbeitet, mit Hofrath Kästners Vorrede; mit Kupfern, Göttingen, gr. 8. 1793. Vandenhöck.

J. H. Helfenrieder Abh. von der Geodäsie oder dem praktischen Feldmessen, darinnen verschiedene neue Instrumente beschrieben, und neue Vortheile vorgetragen werden, wodurch die Arbeit entweder erleichtert oder sicherer und genauer wird. Ingolstadt und Augsburg, bey Crätz 1775. 4. 388 S. 5 K. A. D. Bibl. XXIX. 205.

Hock (Joh. Jacob) Abhandlung von Versteinungen, Beschreibung, Verzeichnungen und Beziehungen der Gränzen, zum Gebrauch eines Beamten und Geometers, nach angewandten rechtlichen und mathematischen Gründen. Maynz 1789. 8.

Joh. Lud. Hogreve praktische Anweisung zur topographischen Vermessung eines ganzen Landes. Hannov. und Leipzig 1773. 8. A. D. B. XXIII. 543.

Kästner (A. G.) von den Fehlern bey dem Feldmessen. Schwed. Abh. 15 B. 131.

Kratzer (J. A.) praktische Ausmessung und Berechnung der Felder, auf eine sehr einfache und faßliche Art entwerfen. Grätz 1785. 8.

Zuverläßige und in ganz Deutschland brauchbare geometrische Tabellen, für Besitzer großer Landgüter, Oeconomen und Verwalter, auch überhaupt für alle diejenigen, welche oft Land zu messen haben, und zwar Kunstverständigen zur Bequemlichkeit, Unkundigen aber zur Richtschnur. Nebst deutlichem Unterricht für die, so seiner bedürfen, von A. G. Ludemann, Pachtamtmann zu Schweckhausen, im Hochstift Paderborn. Hannover, bey Ritscher 1792. 107 Seiten, 8. 10 gr. Neue A. D. B. II. 605.

Mayer (Joh. Tobias) gründlicher und ausführlicher Unterricht zur praktischen Geometrie, 3 Theile. Göttingen 1778. 8. Gießen 1794. 4 B.

Mayer (Andreas Christian) kurze und deutliche Anleitung zum Feldmessen, für die Jugend. Nürnb. 1782. 8. A. D. B. LV. 194

Meinert (Fr.) Anfangsgründe der Feldmeßkunst, 8. Halle, in der Rengerschen Handlung 1794.

Offermanns Landmeßkunst, nach theoretischen und praktischen Gründen, mit Kupfern 8. Flensb. 1782.

Penthers Praxis geometriae, worinnen nicht nur alle bey dem Feldmessen vorkommende Fälle, sondern auch eine gute Ausarbeitung der Risse communicirt wird, 2 Theile, mit Kupfern. Fol. Augsburg 1776 — 1778.

Schleicher Beyträge zur praktischen Meßkunst. 1stes Heft, mit Kupf. gr. 8. Frankfurt am Mayn, bey Varrentrapp und Wenner. 1794.

Anleitung zur Feldmeßkunst, von Schirmer und Schlich. Berlin 1788. 8. 208 Seiten, 10 Kupfertafeln. A. D. B. CV. 151.

Elias Schulzens geometrisches Handbüchlein, in welchem alle mögliche Vortheile, sowohl in Ausmessung der Felder und Auftragen auf das Papier, als wie auch deren Inhalt richtig zu finden, und in verschiedene Theile zu bringen, gezeiget werden. Nebst einem neu erfundenen Instrument, die Klüfte und Gänge der Erde ohne Compaß zu messen. Nunmehro ganz umgearbeitet und erweitert von Johann Leonh. Späth. Mit Kupf. Nürnberg 1788. gr. 8.

Schulzens Taschenbuch für diejenigen, die einen gründlichen Gebrauch von der Meßkunst machen wollen; zwey Theile, mit Kupf. 8. Berlin 1783.

Silberschlag (J. E.) Anweisung für den Landmann, sein Feld selbst zu messen; in der 2ten Auflage des Reccardschen Lehrbuchs für die Landjugend. Berlin 1779.

Späth (Joh. Leonh.) Geodaesia, oder Anweisung zum Feldmessen, zum Gebrauch auf Schulen. Mit vier Kupfern. Nürnberg und Altorf 1790. 8.

Späth (Joh. Leonh.) analytische Untersuchungen über die Zuverläßigkeit, mit welcher ein Landmesser, vermittelst verschiedener geometrischen Werkzeuge, Winkel und Linien abmessen kann. M. K. Altorf und Nürnberg 1789. 4.

Voch praktische Geometrie auf dem Papier und im Felde; mit Kupf. 8. Augsburg 1780.

Voch Unterricht bey vorfallenden Baustreitigkeiten, und Anwendung der praktischen Geometrie auf dem Lande; 2 Theile. Augspurg 1780. 8.

Vollimhaus (Dav. And.) gründliche Anweiſung zum Landmeſſen mit Stäben und der Kette, nebſt dem Gebrauch der Bouſſole; mit Kupfern; erſter Theil. Lemgo 1776. 8.

Vollimhaus (David And.) getreue Anweiſung zu Felder- und Landtheilungen; mit Kupfern. Hannover und Leipzig 1775. 8. A. D. B. XXIII. 542.

Wurſter (C. F.) kurze und gründliche Einleitung zur praktiſchen Feldmeßkunſt; nebſt einem Anhange von der Trigonometrie, Gnomonik und Viſirkunſt. Mit Kupf. Tübingen 1786. 8. A. D. B. LXVIII. 471.

Feldmühle. V, 527.

Beſchreibung einer Feldmühle. Bevers Schauplatz der Mühlenbaukunſt. S. 79.

Beſchreibung einer Feldroßmühle; aus dem Journal Encycl. in der neuen Kriegsbibliothek, erſtes Stück. 1774.

Feldſchanzen. I, 698. V, 582.

Abhandlung, kurze und deutliche, von der Conſtruction der itzo gebräuchlichen Arten von Feldſchanzen, Redouten u. ſ. w. 8. Berlin 1748. 4 Bogen. 1 Bogen Kupf. 8 gr.

Anweiſung, was ein Officier von der Infanterie von Abſteckung, Trazirung und Erbauung der im Felde vorkommenden Verſchanzungen zu wiſſen nöthig hat, med. 8. Kopenhagen 765. 4 B. 3 B. K. 10 ggr.

Anweiſung für einen Officier von der Verſchanzung im Felde; m. K. gr. 8. Kopenhagen, Rothe, 10 gr. 1765. A. D. B. XI. St. 1. S. 301.

v. Brück wie nützliche Feldſchanzen zu tractiren und zu erbauen ſind; in ſeinen Vortheilen eine Situation aufzunehmen. Dreßden 1767.

von Clairac (des Ritters) Abhandlung von der Befeſtigungskunſt im Felde, med. 4. Breslau 755. 1 Alphab. 14 Bogen. 19½ Bog. Kupf. 2 thlr. 8 ggr.

Cugnot Befeſtigungskunſt im Felde, aus einem neuen Geſichtpunkte betrachtet; m. K. Berlin, Himburg 1773. 1 rthlr. 4 gr. A. D. B. XXI. 610.

Gaudi (F. W. v.) Verſuch einer Anweiſung, wie Feldſchanzen aller Art gebauet werden; m. K. gr. 8. Berlin, Himburg 1778. 1 rthlr. 8 gr. 2te Aufl. A. D. B. IX. St. 1. S. 156.

Fr. Chr. Jatze neue allgemeine Regel für alle Arten der Feldſchanzen. 8. Breslau 1781. 1 Kupf.

Kurze Anweiſung, was ein Officier von der Infanterie von Abſteckung, Trazierung und Erbauung der im Felde vorkommenden Verſchanzungen zu wiſſen nöthig hat. Leipzig, Rothe 1765. 4 B. 3 B. K. A. D. B. II. B. 1 St. 301.

Kurze und deutliche Abhandlung von der Conſtruction der Feldſchanzen. Berlin 1748. 8. 60 S. 6 Kupf.

Verſuch über die Verſchanzungskunſt auf Winter-Poſtirungen mit 15 Kupfertafeln, von Ludwig Müller. 8. Potsdam 1782. 19 Bogen.

Roſch mathematiſche Unterſuchung der Feldbefeſtigungskunſt. Böhms Magazin für Ingenieur. 9 B. S. 137.

Chriſtian Ludolph Reinhold Anfangsgründe der Kriegsbaukunſt im Felde. Osnabrück 1771.

Karl Auguſt Struenſee Anfangsgründe der Kriegsbaukunſt. Erſter Theil, ſo von der Befeſtigung im Felde handelt. Leipzig und Liegnitz 1771. gr. 8. 400 Seit. 20 Bl. 41 Kupf.

Tielkens Unterricht für die Offiziers, die ſich zu Feldingenieurs bilden wollen; m. K. 8. Dreßden 1779.

Voch (Luc.) die Feldbefeſtigungs- oder Verſchanzungskunſt. Augsb. Stage 1788. kl. 8. 8 Bog. A. D. B. LXXXIX. 576.

Anton von Fach Vorleſungen über die Feldbefeſtigung, Vertheidigung und Angriff. 8. Wien 1783. 360 S. 12 Bl. 1 Tabelle 17 Kupf.

Feldſcheerer. I, 698.

Anweiſung, wie man im Krieg und Frieden, auf dem Marſche der Truppen die Matroſen, Kranken und Bleſſirten, bey der Arriergarde, wohl behandeln kann. Prag, 8. 1775.

La Chirurgien de l'Hôpital par *Belloſte*. 2 V. 12. Paris 1734.

Belloſte Hoſpital- und Lazarethchirurgus. 8. Dreßden 1724.

Bilguers Anweiſung zur ausübenden Wundarzney in Feldlazarethen, 8. Glogau 1763.

— Praktiſche Anweiſung für Feldwundärzte. 8. Berlin 1783.

Le Chirurgien d'Armée, par *le Grand*. 8. Paris.

Inſtruktion für die bey den K. K. Armeen, und in den Feldſpitälern angeſtellten Feldchirurgen. Wien, 1779.

Vehmens expediter Feldchirurgus. 8. Dresd. 1750.

Parmanns wahrhafte Feldſcheererkunſt. 8. Breslau 1745.

Chirurgie d'Armée ou Traité des Playes d'armes à feu et d'armes blanches, par *Ravaton*, av. fig. 8. Paris 1768.

Starckens mediciniſcher Unterricht für angehende Feldſcheerer, 8. Dresden 1745.

La Chirurgie militaire, par *Taſſin*. 12. Par. 1673.

Thedens Unterricht für Unterwundärzte bey Armeen. 8. Berlin 1781.

Wredens Unterricht vom chirurgiſchen Feldkaſten. 8. Hannover 1757.

Feldſpath. I, 698. V, 528.

S. Abildgaard von einer Veränderung auf der Oberfläche der Erde in Finnland, da faſt alle Berge oder Steine aus Feldſpath beſtehen. Schwed. Ak. Abhandl. 19 B. S. 215 und 219. Rec. Schröters Journal, 4 Band, S. 5.

Arduini von Entſtehung des Spaths; in Nuova Raccolta d'Opuſcol. To. 6. p. 133.

Boulanger Exp. et observ. sur le Spath vitreux ou Fluor spathique, 1773.

Beschreibung eines krystallisirten Feldspathes aus der Gegend von Alenson; in Fourcroy's chemisch. Beobachtung, 16te Abhandl.

Mémoires sur des nouvelles Cristallisation de Feldspath et autres singularites renfermes dans le granits des environs de Baveno, par Hermenegilde Pini. à Milan 1779. A.D.B. XLIX 417.

v. Ruprecht Untersuchung des röthlichen Ganggesteins, oder so genannten Feldspathes von Kapnik in Siebenbürgen; in den physikal. Arbeiten der Freunde in Wien, 1 Jahrg. 1 Quart. S. 55. 59.

Felsalaun. V, 582.

Nachricht von der Felsalaune, aus den Reisen des P. Labats durch Spanien und Italien. V. Th. 1 Cap. Physikalische Belustigungen, 2 B. S. 699.

Fenster. I, 701. V, 529.

Baulanschläge zur Fensterarbeit. Hilds Handelszeit. 1784. S. 123.

Beschreibung eines nützlich befundenen Fensters, welches ganz, d. i. ohne daß der unterste Mittelstab im Kreuze stehen bleibt, aufgehet, und ohne Riegel oder halbe Vorreiber verschlossen wird. Im Leipziger Intelligenzbl. 1785. S. 137.

Fernabuck. I, 705.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 123.

Fernglas. I, 705. V, 530. Siehe auch: Achromatisches Fernrohr.

Beschreibung einer tragbaren Maschine, welche Gläser von sehr großen Brennweiten über sich halten kann. Von Bianchini Abhandl. der Pariser Akademie, in 4. S. 414.

P. *Borellus*, de vero Telescopii inventore. Hagae 1655. in 4.

Grüsmann (Franz) Nachricht von einer Vorrichtung bey Fernröhren zur Bewirkung ungemeiner Vergrößerungen. Wien 1788. 8. A.D.B. LXXXIX. 120.

Heifenzrieder (Ioh.) Tubus astronomicus amplissimi campi, cum micrometro suo et fenestellis ocularibus, novum instrumentum, multis obs. opportunum, inventum et descriptum. Ingolst. 1773. 4.

De la Hire Methode, sich der großen Ferngläser in der Nacht ohne Rohr zu bedienen. Abhandl. der Pariser Akademie: übersetzt von Steinwehr, 4 B. S. 840.

De la Hire Untersuchung der Zeit der Erfindung der Fernaläser. Phys. Abh. der Pariser Akademie, übersetzt von Steinwehr, 5 B. S. 204.

Hugenii (Christ.) astroscopia compendiaria Tubi optici molimine liberata. Hagae Comitum 1684. 4. Acta erud 1684. S. 563. Nebst Abb.

Beschreibung eines Fernrohrs von neuer Art, mit doppelten Bilde, vom Herrn Jeaurat. Aus den Memoirs der Pariser Akademie 1779; in Bodens astronom. Jahrb. v. 1787. S. 219.

Kästner von dem Gebrauche der Fäden im astronomischen Fernrohr. In den Commentar. der Göttinger Ak. 1779. Vol. II.

Möhlers Beschreibung bequemer Untersatzen zu großen Fernröhren. Astronomisches Jahrbuch für 1785. S. 150.

Kratzensteins neue Methode, sich der langen Sehröhre bequem zu bedienen. Novi Com. acad. Petrop. Tom. I. 1750. Hamburger Magaz. 7 Band. S. 341.

Neue Verbesserung dioptrischer Fernröhren, welche ohnlängst von dem berühmten Tollend in England sind erfunden worden. Aus dem Lateinischen des Herrn P. C. Scherffers übersetzt. Leipzig, Müller 1764. in 4. 5 B. ½ B. K. Mec. A.D.B. II. B. 2 St. 280.

Wiedeburg (J. E. B.) Untersuchung der Frage: ob die Fernröhre einer solchen Verbesserung fähig sind, daß man dadurch die Leute im Monde sehen könne? Jena 1763. 8.

Feuerbeständig. V, 536.

Von der Feuerbeständigkeit der edlen Metalle; von Justi Sammlung chymischer Schriften, 3ter Theil 1771. S. 41.

Von Fabriken, bey welchen ein unschmelzbarer Thon nothwendig ist; von Justi gesammlete chymische Schriften, S. 201.

Feuerfeste Gebäude.

siehe Gebäude.

Feuerheerd. I, 711.

Müller (Joh Ant. Arnold) Abhandlung von der Holzersparung in Erfindung neu gegossener Oefen und eines Feuerheerdes u. s. w. mit 5 Abr. 1785. 4; stehet auch im Lippischen Bürgerblatte.

Feuerkugeln. I, 711.

Valieres Mémoire sur le charges et Portées des Bouches à feu. In Traité de la defense des Places. Paris 1768.

Feuerlöschungs-Maschine. V, 539.

Ausführliche Beschreibung der Graylischen Feuerlöschungsmaschine, und naturmäßige Beurtheilung derselben. Thümmings erläuterte Begebenheiten der Natur. XXXIII. S. 265.

Ausführliche Nachricht von der Wirkung, innerer Struktur, und Beschaffenheit der Graylischen Maschine; Breslauer Samml. 23 B. S. 569. nebst Abb. 2 Tom. 477.

Christiani (C. A.) Nachricht von Zach. Grayls feuerlöschenden Maschine, 4. Königsb. 1753. Versuche der Danziger Gesellschaft. 2ter Th.

Nachricht von der Würkung, Structur und Beschaffenheit der feuerlöschenden Maschine, 4. Budissin 725. 1 Bogen, 6 pf.

Feuermaſchine. I, 712. V, 539.

Amontons Rad, durch Feuer, Waſſer und Luft eine groſſe Kraft und Vermögen zu ſchaffen. In Leupolds Th. mach. gener. S. 124.

Belidor architect. hyd. Cap. 3. 4 B. p. 16. Tab. 4. Fig. 1.

Beſchreibung des Papini Maſchine, das Waſſer durch Feuer zu heben. In Leupolds Th. mach. geuerale, 121 Seiten.

Beſchreibung der Bartelſchen Feuermaſchine zum Luftwechſel. Calvörs Maſchinenweſ. des Harzes. I. S. 17.

Beſchreibung einer neuen Dampfmaſchine zur Betreibung der Gradierhäuſer. In Langsdorfs Sammlungen zur Salzwerkskunde, 2tes Stück S. 253. Kern Beſchreibung einer neuen Dampfmaſchine, l. c. S. 369.

Blake von der gröſten Wirkung der Dampfmaſchine, bey einförmig beſchleinigten Bewegungen. Phil. Transact. Vol. LI. for 1759. 60.

Borlachs Nachricht von den Engliſchen Feuermaſchinen. Leipziger Intelligenzbl. 1764. S. 331.

Brückmann (Joh. Jac.) und Johann Heinr. Weber über den Nutzen der Feuermaſchine. 1715.

De groote Voordelen aengetoond, welke ons Land genieten Zoude, in dien men Vuer-Maſchinen in plaats van Watermolens gebruikte. Rotterdam 1772. 8. Lettres Oeconomiques ſur l'Europe, Vordeelen etc.

Kempelns neue Erfind. einer Feuer- od. Dampfmaſchine; Hilds Handelsz. 1785. S. 27.

Kerns Beſchreibung der von Herrn Hofrath Hempel erfundenen neuen Dampfmaſchine, mit einigen angehängten Bemerkungen von A. Chr. Langsdorf. In Langsdorf prattiſchen Bemerkungen, 2 Stück 1788.

Klippſteins Beſchreibung einer Dampfmaſchine. Schriften der naturforſchenden Freunde in Berlin. 7 B. 388. Tab. 5.

Klippſteins Anwendung der Dampfmaſchine bey den Schmelzwerken. Hilds Handelszeitung 1785. 355.

Künſtliche Feuermaſchine, das Waſſer aus der Tiefe zu ziehen. Breßl. ökonom. Samml. 2 Theil. S. 531.

Langsdorf (C. Ch.) Theorie, hydrodynamiſcher und pyrometriſcher Grundlehren und derer Anwendung auf die Anlage neuer Röhrenleitungen, Pumpenkunſte, Waſſerſäulen und Dampfmaſchinen. Frankf. und Leipzig 1787. A. D. B. LXXXII. 143.

Langsdorf Beſchreibung einer neuen Dampfmaſchine zu Betreibung der Gradierhäuſer auf Salzwerken. Nebſt Zeichnung. Deſſen Samml. 2 St. 1788. No. XIII.

Lavoiſier Vorſchlag, eine Feuerpumpe anzulegen, um die Stadt Paris mit Waſſer zu verſehen. S. deſſ. phyſ. chem. Schriften. 2ter Band 1785. S. 93.

Machines et invent. appr. par l'academie des scienc. N. 284—88. p. 191—201.

Machine das Waſſer mit dem Feuer Succione et preſſione zu heben. Leupolds Theat. mach. gen. 122 S.

Maillards Theorie der Feuermaſchinen. In Lempens Magazin der Bergbaukunſt, 1 Th. S. 99.

Nachricht von der durch James Wats erfundenen Verbeſſerung der Feuermaſchine. Götting. Magazin, 3ter Jahrg. 2 St.

Nachricht von den Feuermaſchinen in England. Hilds Handlungszeitung 1784. S. 81.

Neue Manier, das Waſſer durch die Gewalt des Feuers in die Höhe zu bringen. Caſſel 1707.

Papin ars nova aquam ignis adminiculo efficacissime elevandum. 1707. Man findet davon den Riß in Leupolds Theatro mach. gen. tab. 53. wie auch etwas verändert in deſſ. Th. mach. hydraul. Tom. II. tab. 42. u. in Belidors Arch. hyd. Tom. I. Buch 4. Die Maſchine des Savary aber iſt ausführlich beſchrieben und gezeichnet in Weidlers Tr. de machinis hydraulicis toto terrarum orbe maximis Marylensi et Loudinensi, und vornehmlich in Belidors Arch. hyd. Tom. I.

Philoſoph. Brittan. Vol. 2. p. 96. T. XXIII. p. 109. Tom. XXV. Fig. 1. 2.

Philoſ. Transact. 21 B. 1699. No. 253. 1751—1752. Art. 72. S. 436—9. N. 461.

Reinbold's Beſchreibung einer Feuermaſchine, mit welcher man eine Laſt fortſchleudern, oder Waſſer zum Springen bringen kann. In ſ. Maſchinenlehre, 1 Theil, 16 Hauptſt.

Steginann (J. G.) Progr. vom erſten Erfinder der Feuermaſchine. Caſſel 1780. 4.

Von einer in Deutſchland neuerbaueten Botonſchen Feuermaſchine. Leipziger Intelligenzbl. 1784. 457.

Von einer in Deutſchland neu erbaueten verbeſſerten Boltenſchen Feuermaſchine. Hilds H. Z. 1785. S. 43.

Von Feuermaſchinen. Calvörs Maſchinenweſen des Harzes. 1 Theil, S. 118.

a Century of the names and ſcantlings *of ſuch* inventions as at preſent I. can call to mind etc. by the Marquis of *Worceſter*. Glasgow 1667. 12.

Neu erfundene Elementarmaſchine, von Johann Jac. Brückmann und Johann Heinrich Weber. Caſſel 1720. 4. Acta erud. 1721. S. 151.

Feuermauer.

ſiehe Schornſtein.

Feuermeſſer. I, 713.

Faggot, wie ein Verſuch ins Werk zu richten, daß man die Veränderungen an allerley Metallen und Holzarten, ſo durch die Kälte oder Wärme der Luft entſtehen, genau erfahren möge. Schw. Abh. 2 B. S. 214.

Langsdorf (C. Ch.) Theorie hydrodynamiſcher und pyrometriſcher Grundlehren und derer Anwendung auf die Anlage neuer Röhrleitungen, Pumpenkünſte, Waſſerſäulen und Dampfmaſchinen. Frankfurt und Leipzig 1787. 8. A. D. B. LXXXII. 143.

Polhems Beſchreibung einer Art, die Hitze der Kohlen zu meſſen. Nebſt Abb. Schwed. Abhandl. 1 B. S. 60.

Herrn J. Smeaton Pyrometer, nebſt einigen damit angeſtellten Verſuchen. In Geislers Beſchreibung von Inſtr. 2 Theil. S. 97.

Feuerſchwammfabrik. V, 542.

Des Förſter Irmiſch zu Strausberg Feuerſchwammfabrik, mitgetheilt von G. E. Roſenthal. In Fabri's geographiſchem Magazin.

Welcher aus abgehauenen und mit Raſen bedeckten faulen Büchen gezogen wird, von welchen er auswächſt. Im zweyten Bande des Forſtarchivs.

Feuerſpritze. I, 715. V, 543.

Anweiſung, wie alle große und kleine Feuerſpritzen in der Wartung und Pflege zu erhalten, und wie überhaupt damit umgegangen werden müſſe. Glogau 1777. 2 Bog. Fol. A. D. B. XXXV. 620.

Bemerkungen über die neue Schrift des Herrn Oberconſiſtorialrath Silberſchlags von Spritzen; im Leipziger Intelligenzbl. 1783. S. 54.

Bemerkungen über verbeſſerte Spritzen. Leipziger Intelligenzbl. 1784. S. 4.

Beſchreibung einer verbeſſerten Art Feuerſpritzen. Nebſt Abbild. Hannöv. gelehrt. Anz. 1753. St. 92.

Beſchreibung einer verbeſſerten Feuerſpritze. Samml. neuer Abhandl. Nürnb. 1775. bey Zeh.

Etwas über die Verbeſſerung der Feuerlöſchungsanſtalten. Neues Hannöveriſches Magazin 1792. 42 St.

de Fay Beſchreibung einer nützlichen Feuerſpritze. Phyſ. Abh. der Pariſer Akad., überſetzt von Steinwehr. 7 B. S. 539.

Helfenzrieder (J. C.) Abhandlung von Verbeſſerung der Feuerſpritzen, welche bey der Akademie zu Erfurt im Jahr 1778 den Preiß erhalten hat. München 1778, von Cräz. 4 B. gr. 8. m. 3 K. A. D. B. XXXVIII. 164.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, V.

Heſſe (Wilh. Gottl.) praktiſche Abhandl. zur Verbeſſerung der Feuerſpritzen. Gotha 1777. 8. A. D. B. XXXVIII. 166. XLI. 558.

Herſtens (W. J. G.) Abhandlung über die vortheilhafteſte Anordnung der Feuerſpritzen. Greifswalde 1773. A. D. B. XXIII. 535.

Herſting (J. P.) gemeinnützlicher Unterricht über den geſchwinden Gebrauch der Brandſpritzen, nebſt den hierzu gehörigen Geräthſchaften und Rettungsmitteln. Mit Kupf. 1793. 8. Münſter, Theißing.

Klügels (G. S.) Abhandl. von der beſten Einrichtung der Feuerſpritzen zum Gebrauch des platten Landes. Berlin 1774. 4. A. D. B. XXVI. 217.

Leutmanns (Joh. Georg) ſonderbare Nothwendigkeiten in einer Stadt: 1) wie die Uhr recht gehen; 2) eine nutzbare Feuerſpritze und 3) eine dauerhafte Pumpe im Brunnen bereitet werden könne. 8. Wittenb. 1724.

Löſchers (C. J.) Erfindung einer Feuerſpritze, welche ganz ohne Röhrwerk, ohne Kolben und Ventile, durch die Kraft zweyer Menſchen eine überaus große Menge Waſſer zu einer beträchtlichen Höhe treibt, durch den dritten Mann nach allen Gegenſtänden gerichtet wird, und mit geringen Koſten, nebſt derſelben Anwendung auf Handſpritzen, herzuſtellen iſt. Mit Kupf. gr. 4. Leipzig, bey Cruſius 1792. Neue A. D. Bibl. III. 396.

Meyer (Gerhardt) Bedenken über die ungleiche Beſchaffenheit der Feuerſpritzen. Schwed. Abhandl. 36 B. 154 Seiten.

Silberſchlag von Prüfung und richtiger Angabe der Feuerſpritzen. In den Schriften der Berliner Geſellſch. naturf. Freunde. 3 B. 1782.

Voch (Luc.) Abhandl. von Feuerſpritzen, mit 8 Kupfert. 8. Augsb. Rieger 1781. 12 gr. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 415.

Feuerwerk. I, 717. V, 544.

La Pirotechnia o ſia trattato del fieſchi d'Artificio, da Gioſeppe Antonio *Alberti*. Venet. 1749. 4. 8 Bogen, 21 K.

L'Art de compoſer et faire les Fuſées volantes et non volantes. Pluyes de Feu ſerpentaux, Etoiles chinoiſes etc. av. fig. 8. Paris 1780.

Auguſtin Luſt- Luſt- und Feuerwerkskunſt. Ulm 1680. 8.

Iohn *Babington's* Pyrotechnie. London 1635. Folio.

Tractatus de Pyrotechnia et Baliſtica, Vindobonae, gr. 8. 1766. 6 Bog. 4 K.

Belidors franzöſiſcher Bombardierer, nebſt einer Abhandlung von Ernſt- und Luſtfeuerwerken. Nürnberg 1756. 4. 2 Theile, 43½ Bog. 8 K.

Pirotechnia del Signor Biringuccio ſeneſe. Bologna 1678. 12.

Vincentio Biringuccio Pyrotechnie. Colon 1658. in 4.

La Pyrotechnie ou l'art de feu, trad. de l'Italien de Ven. Biringuccio. Rouen 1627. 4.

Blümels (Joh. Dan.) Anweiſung zur Luſtfeuerwerkerey, beſonders in denjenigen Stücken, die das Auge der Zuſchauer am meiſten erluſtigen. 4. Straßb. 765. 19½ B. 4½ Bog. K. 18 ggr. 1771.

Boillots künſtlich Feuerwerk und Kriegsinſtrumente. Aus dem Franzöſiſchen von Branzeum, mit Kupf. Fol. Strasburg 1602.

Brechtel (Franz Joach.) von Büchſenmeiſter- und Feuerwerkerey 1591.

De Bry Kunſtbüchlein von Geſchütz und Feuerwerkerey. Fol. Frankfurt 1619.

Gründlicher Unterricht zur Artillerie und Feuerwerkerey, von Rudolph von Bünau; mit Kupfern. Halle, bey Hendel 1779. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 1629.

Joſeph Boillot artifices du feu. Dieſes Buch iſt auch unter dem Titel: Künſtliches Feuerwerk und Kriegs-

Inſtru-

Inſtrumente; aus dem Franzöſiſchen überſetzt durch Johann Branzium. Fol. Strasb. 1603.

Canonier, the compled ſhewing the the principles and grounds of the Art of Gunnery; as alſo Fyreworks for ſea and Land, with Cuts. 4. London 1661.

Chriſtoph Clavii künſtliches Feuerwerk und Maſchinen. Teutſch und und franzöſiſch. Strasburg 1603.

Compleat Canonier ſhewing the principles and grounds of the art Gunnery, as alſo Fyreworks for ſea and Land. London 1661.

Feuerwerkerey und Büchſenmeiſtereykunſt. 8. Frankf. 1703.

Traité des Feux d'Artifice pour le ſpectacle nouv. Ed. par Mr. Frezier. Paris 1747. 8. 482 Seiten, 13 K.

Traité de Feux de Artifice par le Sr. Frezier. Haag 1747. 12.

Gaya Frealiſe of Armes, and Engines of War or Fyreworks, Enſeings and Military Inſtruments both ancient, and Modern. Lond. 1670. 8.

L'Art de la Compoſition de Feux d'Artifices par *Genovicci*, 12. Maeſtr. 1748.

La pyrotechnie d'Hatzelet Lourayn ou pont a mouſſon 1630. en grand 4.

Iohr. Fr. *Hennert* Elementa Pyrotechniae. Im 9ten Bande ſeines Curſus Math. Utrecht 1775. 8.

Jones artificial fireworks, from te minneſt to the higheſt branches: and Müllers Fireworks for ſea and Land ſervice, with Cuts. 8. London 1776.

Kochs Handbuch für Büchſenmeiſter und Feuerwerker. 8. Bamberg 1770. 11 B. A. D. B. XV. 278.

Pratique de la Guerre, contenant l'uſage de l'Artillerie. Bombes, Mortiers, Feux artificiels etc. par *Malthas* 4. Paris 1681.

Traité des feux artificiels pour la Guerre et la Recreation par Farnc. de Malthe. Paris 1631. 8. mit viel eingedruckten Figuren.

Manns Büchſenmeiſterey und Feuerwerkerey. 4. Danzig 1978.

Mayers (Wolfg.) Luſt- Luſt- und Feuerkunſt. 8. Ulm 680 h. B. 2 B. K. 5 ggr.

Manuel de l'Artificier, contenant la maniere de faire l'Artifice chinois et toute ſorte d'artifice, par Perinet *d'Orval*, av. Fig. Paris 1757.

Traité de Feux d'Artifice pour le ſpectacle et pour la Guerre, par (Perinet *d'Orval*). Berne 1750. 8. 241 S. 15 K.

Plato (Aler.) Beſchreibung einer neu erfundenen, viel Zeit und Holz erſparenden Methode den Salpeter zu ſieden, nebſt einer Anweiſung zur Feuerwerkkunſt, m. Kpf. 8. Breslau, bey Gutſch 1792. Erfurter gelehrte Zeit. 1793. S. 214.

Praxis Artilleriae pyrotechnicae, oder vollkommene Unterweiſung, wie allerhand Luſt- und ernſthafte Feuerwerke zu bereiten. Fol. Osnabr. 1660.

Pyrophili Pyrobolica ſuccincta, d. i. kurzbindige Feuerwerkereykunſt. Hamb. 1703. 8.

La Pyrotechnia, o ſia de Fuochi artificiali, con fig. 4. Venez. 1751.

La Pyrotechnie pratique ou des Feux d'Artifice pour le ſpectacle; av. fig. 8. Paris 1780.

Pyrotechnia oder von künſtl. Feuerwerker; in holländ. Sprache. 2 Theile. m. K. 8. Rotterd. 1672.

Adriani Romani Pyrotechnia ſ. lib. II. de ignibus feſtivis et jocoſis, cum fig. 4. Frkf. 1611.

Richters (Joh. Mor.) Aufgabe der Feuerwerker vor Monarchen und Potentaten, welche kund machet die Möglichkeit, zweymal in der Luft umkehrende Steigraketen in Girandolen zu repräſentiren, Fol. 735. 3 Bog. 2 ggr.

Schmidlap (Joh.) von Schorndorf künſtliche und rechtſchaffne Feuerwerk zum Schimpf u. ſ. w. Nürnberg 1608. 12. mit Holzſchnitten.

Georg Schreibers Büchſenmeiſter Diſcours, nebſt deſſen Feuerwerks-Laboratorium. Brieg 1656. Fol.

Schroka (D. G.) Anleitung zur Feuerwerkerkunſt für diejenigen, die ſich ſelbſt kleine Feuerwerke machen wollen. M. K. Breslau 1791. 8 gr.

Simienowiz vollkommen Geſchütz, Feuerwerkerey- und Büchſenmeiſterkunſt; aus dem Lateiniſchen überſetzt. 2 Theile mit K. Fol. 1676. Frankf.

Sinceri Salpeterſieder und Feuerwerker. 8. Frankf. 1710.

De St Julien Unterricht von der Theoria und praxi der heutigen Büchſenmeiſterey; als auch des Ernſtfeuers. 8. Nürnberg 713. 2 Alphab. 4 Bogen. 6 Bog. Kupf. 16 gr.

Starkey erläuterte Pyrotechnie. 1711. 8.

Stövesandts (J. L.) deutliche Anweiſung zur Feuerwerkerey, worinnen alle gebräuchliche Arten der Luſt- und Ernſtfeuer, nebſt derſelben Verfertigung und den dazu nöthigen Werkzeugen beſchrieben und mit Kupfern erläutert werden, med. 4. Halle 748. 3½ Bogen. 6½ B. Kupf. 1 thlr. 6 ggr.

Ebendeſſelben deutliche Anweiſung zur Feuerwerkerey, med. 4. Leipzig 757. 12 Bogen, 6½ Bogen Kupfer. 1 rthlr. 6 ggr. 1778.

Sylvius, Herzogs zu Würtemberg und Teck, auch Oels, unterſchiedene neue Arten von Feuerwerken. Oels 1657. Fol.

Recueil de pluſieurs Machines militaires et feux artificiels pour la Guerre et recreation etc par Thybourel et Hanzelet. 4. Pont a Mouſſon 1620.

Unterweiſung (vollkommene) Raketen, Kugeln, Granaten, Pech- Sturmkränze und allerhand Luſt- und ernſthafte Feuerwerke zu bereiten, Fol. Osnabr. 660. 19 Bog. 27 Bog. K. 1 rthlr.

Heinrich Vogels kurzer Unterricht in der Artillerieviſſenſchaft zu Ernſt- und Luſtfeuerwerken, 3te Auflage. Zürch 1756. gr. 8. 279 S. 11 Bl. 10 K.

Bericht von dem Feuerwerk bey dem Königl. Beylager in Berlin. Fol. 1708.

Richters Aufgabe derer Feuerwerker vor Monarchen, welche kund machet die Möglichkeit zweymal in der Luft umkehrende Steigraqueten in Girandolen, mit Kupf. 4. 1735.

Feuerwerker. I, 717.

Eisenkramer von Constablen. 12.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 277.

Weigels Hauptstände, S. 37.

Flacker. I, 718.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 3 Band, S. 84.

Fichte. I, 718.

Käplers (Melch. Chr.) Gutachten, wie bey den Anfort- und Ausgang eines Fichtenwaldes zu verfahren. 8. Eisenach 1772.

Fieberrinde. V, 546.

Hilds Handelszeitung 1784. S. 316.

Louis *Arrivabenus* Istoria della China. Verona 1599. 4.

Filtriren. I, 721.

Vom Filtriren. Hannöverische nützl. Samml. 1755. St. 95.

Filtrirmaschine. V, 547.

Beschreibung der Englischen Filtrirmaschine. Hilds Handelszeitung 1794. 2 St.

Filtrirstein. I, 721. V, 547.

Hopp (Tob. Con.) von dem Churfächsischen Filtrirsteine. 3 Stücke. Leipzig 1748.

Mich. Bernh. *Valentini* Diss. de Filtro lapide. Resp. Freudenberg. Giessae 1702. 4.

D. Oettingers Nachahmung des Filtrirsteins. Select. phys. oec. 9 Theil, S. 239.

Filzbereitungen. I, 722.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 2 Theil, 2 Kl. 1 Abschn.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 48.

Fingerhutmacher. I, 724. V, 548.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 181.

Geschichte der Erfindungen, 1ster Band. Zürch 1786. A. IV. 11)

Weigels Hauptstände, S. 344.

Firniß. I, 726. V, 550.

Bindheims Firniß, womit man, statt einer Verzinnung, eiserne und kupferne Gefässe überziehet. Hilds Handelszeitung 1785. 402.

Albert *Guidotti* Metodo facile per formare qualunque fia sorta di Vernici della Cina e del Giappone, in Kimino 1784. 8. pgg. 176. Tax Beckm. ökon. physik. Bibl. 14 Band, S. 86.

Vom Zinnoberfirniß; s. Neueste Mannichfaltigkeit, 1 Jahrg. p. 61 und 64.

Von dem Spalme; einer Art Firniß aus Mastix; in dem neuen Hamb. Magaz. 119 St. p. 419.

Firstenbau. I, 726.

Die Regeln zur Berechnung des Nutzens, den die Stoß- oder Fortsenmauerung vor der Zimmerung hat. Lempens bergm. Magaz. III. S. 62.

Fischbein. I, 727.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 149.

Fischer. I, 728. V, 553.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 3ter B. S. 106.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 147.

Fioravanti Allgem. Weltspiegel, S. 132.

Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 404.

Du Hamel du Monceau Traité generale de Pêches et histoire des Poissons, qu'elles fournissant, tant pour la subsistance des hommes, que pour plusieurs autres usage, qui ont rapport aux art et aux commerce. Sect. I. II. III. Paris, Saillant 1769. Fol. 4 Alph. 13 B. mit 93 Kupfert. Deutsch: Allgemeine Abh. von der Fischerey und der Geschichte der Fische, 1—3 Abschn. von D. G. Schrebern. Leipzig und Königsberg, Kanter 1773. 4. c. f beyde Ausgaben gehören zum Schauplatz der Künste und Handwerker, und in der deutschen machet dieses den XI. und XII. Band aus.

Weigels Hauptstände, 495.

Fischerey. I, 728. V, 553.

A Booke of fishing with hooke and line and all other instruments thereundo belonging 1590. 1660. in 4.

Anmerkungen über die Fischerey. Berliner Samml. 3 B. S. 602 und 6 B. S. 298.

Arte del Pescare. Venez. 1693. 12.

Berisch (Ch. Lud.) gründliche Anweisung, wie sowohl die zahme als wilde Fischerey gehörig zu betreiben. Leipzig 1794. 8.

The art of angling Rok and Sea fishing, with the natural history of River, Pond and Sea-fish ed. 2. Lond. I. Wath 1743. 12. 11½ Bog. 133 Fig. (R. Brookes.)

Brückmanni (Frid.) de venatione, piscatione et aucupio. Spirae 1605. 4.

Eduard Carleson Aufmunterung zur Einrichtung einer Fischerey in Schweden. Schwed. Abhandl. 34 B. S. 74.

Celsius (And.) Diss. de novo in fluviis Norlandorum piscandi modo. Vps. 1738. 4.

Döbels (Heinr. Wilh.) Anleitung gute Fische und Krebse zu erziehen; ökon. Nachricht. 5 Th. S. 433.

Dubravius (Ianus) de piſcinis. Vrat. 1547.

I. H. *Eſcher* de ea oeconomiae parte, quae circa piſcinas verſatur, in den Abh. der naturforſchenden Geſellſchaft zu Zürch. 2 B. S. 219.

Joh. *Erici* meletemata de piſcatura et praeparatione Salmorum, Harengorum et aliorum piſcium; in Act. Soc. ſc. Island. Tom. III. p. 86.

Fiſchbüchlein (das edle) d. i. ein ſehr nützlicher Bericht von der Fiſcherey großen Nutzbarkeit, der Fiſche Eigenſchaft, wie ſie am beſten zu fangen, und zu welcher Zeit ſie am beſten ſind; f. l. et a. 8. c. f. 12 B.

Fiſchjagd für einzelne Liebhaber in 2 Abtheilungen. 8. Hamburg und Flensburg 1774. 9 Bogen. A. D. B. XXVIII. 612.

von Flemming (Hans Fr.) der wohl unterrichtete deutſche Fiſcher, welcher Anleitung giebt, wie die Teiche anzulegen, die Fiſcherehen anzuſtellen, und allerhand Fiſche beſchreibt. Leipzig 1724. Fol.

Freſſs Bericht von der Häringsfiſcherey in Rorland in Norwegen. Schwed. Abh. 32 B. S. 159.

Freſſs Bericht von der Dorſchfiſcherey in Norwegen. Schwed. Abh. 32 B. S. 296.

Freſſs Bericht von den Fiſchereyen des Hälleſtunder und Flunder in Norwegen. Schwed. Abhandl. 35 B. 245 Seiten.

Freſſs Bericht von der Bryggdfiſcherey in Norwegen. Schwed. Abh. 34 B. 152 S.

Giannettaſius (Nic.) Parthenius S. I. Halieutica. Neapoli 1686. 8. c. f. 1689. 1696. 8. c. f. 245 S.

Hegets (Joh. Ludw.) landwirthſchaftliche Teich- und Weiherluſt, oder gründliche Information zur edlen Fiſcherey. 8. Frankf. 1727. 2 gr. 6 pf.

Herteſbachii (Conr.) de venatione, aucupio et piſcatione compendium. Colon. 1573. 8.

Joh. Illström vom Gebrauch der Tauchergans beym Fiſchen. Schwed. Abh. 1749. S. 197.

Vigfus *Iohnſon* Diſſ. hiſtorico-oeconom. de piſcatura, inpr. Balaenis, praecipue occaſione libri, ſpeculum regale dicti. Hafn. 1762. 4.

Kannegieſſer (D. Gottl. Hen.) de cura piſcium per Slesvici et Holſatiae ducatum vſitata. Kilon. 1750. 8.

L. B. D. Traité des Etangs, des Viviers foſſes etc. 1717. Paris. 12.

Librum de Piſcatura e germanico ſermone danicae verſum. Hafn. 1649. 4.

Low (J.) von einer Art, die Fiſchottern lebendig zu fangen, und ſie abzurichten, daß ſie Fiſche bringen. Schwed. Abh. 14 Th. S. 147.

Meier (Ioach.) Diſſ. Epiſt. de claris Fiſcheriis nec non de piſcinis et piſcatoribus memorabilia quaedam. Goett. 1695. 4. 5 Bogen.

Menander Diſſ. de Regia piſcatura Cuttiodenſi. Reſp. Brander. Abos 1751. 4. 48 S. 2 K.

Mittel, um eine große Menge Fiſche mit der Angel oder Netze zu fangen. Bremer Magaz. 1 B. 2 Stück. No. 59.

Giov. Moles von der Fiſcherey in Dalmatien. Giornale d'Italia. Tom. 12. p. 57.

Neue und bewährte Recepte, Fiſche und Vögel zu fangen mit den Händen, Reitzer, Angeln u. ſ. w. 1536. in 8.

Onematologia foreſtalis, piſcatorio-venatoria, oder Forſt- Fiſch- und Jagdlexikon, 4 Theile, gr. 8. Leipzig, Mezler 1772. 7 thlr. 16 gr. A. D. B. XXII. 563.

Nau (Bernh. Sebaſt.) etwas über den heutigen Zuſtand der Fiſcherey in einigen Gegenden Deutſchlandes. Mainz 1788. 8.

Naville über den Fiſchfang im Genferſee. Samml. der Geſellſchaft in Bern. 3ter Jahrg. 3 St. S. 29.

Oppiani Halieutica, edit. Amſterd. 1738.

Olav. Olaſſen de piſcatura ope rerium in Islandia promovenda. Islandice tit. Um Fiſki-Vadar etc. Coppenh. 1771. 8.

Publ. Ovidius Naſo. Halieuticon ſ. de Piſcibus libellus. Venet. per Aldum 1532. 8.

— Lugdini. ap. S. Gryphium 1535. 8.

— Scholiis illuſtratus acc. aquatilium enumeratio juxta Plinium emendata per Conr. Gesnerum cum nominibus germanicis. Tiguri, ap. Gesneros 1556. 8. 280 Seiten.

— in collectione Poetarum, 1534. ed.

Partheuii (Nic.) Piſcatoria et nautica. Nap. 1686. 8.

Roſenhane (Guſt.) Respublica glacialis ſ. hiberna piſcatio apud Suecos. Stockh. 1681. 12.

von Steinbock (Ernſt Fr.) noch nie genug geprieſene Kunſt der edlen Fiſcherey, nebſt Beſchreibung aller Fiſche Eigenſchaften. Nürnberg 1724. 1730. 8. c. f. 26 B.

Strandbergs (Oloſ.) über die Fiſcherey in Hjelmar. Schwed. Abh. 34 B. 74 S.

Io. *Ström* comparatio inter piſcaturas Norvegorum et Suecorum: in Danſk. Muſeum 1782. S. 1.

The gentleman Fiſher; or the whole art of Angling. London 1727. 8.

The wohle art of fiſhing. London 1714. 8.

Treatiſe of fiſhing, with the art of angling, 1614. in 4.

Verſuch, wie bey hartem Froſt, ohne Zufluß friſchen Waſſers, die Fiſche in Teichen und andern Waſſern erhalten werden; Schleſiſche ökonom. Sammlung. 1 Th. S. 377.

Vorſtii (D. Conr.) de Piſcatione amica collatio. 1613. 4.

Wagner (Gottf. Jac.) der in der edlen Fiſcherey wohl unterrichtender und erfahrner Fiſcher. Nürnberg 1729. 8. 15 B. 1730. 8. 17 B. 1739. 8. 20 B.

Zweyte verbesserte Auflage mit dem Titel: der vollkommene Fischer. Breslau 1758. 12½ B. Dritte Auflage, ebend. 1762. 8.

Walten and Cottons Universal angler. London 1676.

Weidtwerk Vögel zu fahen — — Wild zu fahen — — Fische zu fahen mit Netzen, Angeln u. s. w. Strasb. C. Egenolph 1530. 4.

Wie es zugehe, daß die Fische im Winter nicht abnehmen, sondern zunehmen. Oekonom. Nachrichten, 6ter Th. S. 329.

Williamsson brisk Angler. London 1740. 8.

Wohlbewährte Fischgeheimnisse, oder deutlicher Unterricht von der großen Nutzbarkeit der Fischerey. — Nebst Anweisung, sie zu fangen. 2te Auflage 1789. Nürnberg, 2eh. 214 Seiten, 8. A. D. B. I\C. 466. (1758. 1768. 8.)

Zorgdragees (C. G.) Bloegende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche Visscherye etc. met byvoeging van de Walvisch-vangst. Amst 1720. c. f. Aus dem Holländischen übersetzt: Blühende Ankunft der uralten und allerneusten Grönländischen Fischerey, welchem beygefügt der Wallfischfang. Nürnberg 1722. c. f. Leipzig 1723. 4.

Neue Fischordnung auf der Mulda, Strigis und der Zschopa 1773. Leipz. Intelligenzbl. 1780. S. 440.

Fischhandel. V, 552.

Ueber den Fischwaarenhandel zu Genua und Livorno. Im Journal für Fabrik, Manufaktur und Handlung. Januar 1792. Leipzig, bey Voß und Leo, S. 9.

Fischerzaun. I, 731. V, 555.

Brauners (J) Beschreibung der Fischerzäune. Schwed. Abhandl. XV. 277.

Fischzeug. I, 731. V, 554.

Heubelin (Carl Jacob) Beschreibung einer neuen Fischergeräthschaft. Schwed. Abhandl. 36 B. 43.

Fischtrog. I, 731.

Anmerkungen, wie die kostbaren Fischtröge vieler Orten zu ersparen. Leipz. Samml. 7 Th. 120 S.

Fixes Alkali. V, 555.

Baumé Beobachtung einer künstlichen Zusammensetzung des fixen alkalischen Salzes aus Kalk und Kohle von Hirschhornöl. S. d. Exp. chym. 1 B. S. 456.

Flächenmaaß. I, 732.

Jerwinn (Joh.) Schreiben von den verschiedenen Ausmessungen der Ländereyen in Irrland, England und Frankreich; im 2ten Band des übersetzten Museum rusticom et com. Leipzig 1765. 8. S. 132 — 137.

Wahl (Pr.) über das geometrische Flächenmaaß. Göttingen 1791. 4.

Flachsbau. I, 733. V, 556.

Abhandlung (vollständige) über die vortheilhafteste Methode, den Flachs- und Hanfbau zu betreiben, 8. Hannover 1794.

Abhandlung von der **Flachsnahrung**. Hannöv. gel. Anz. 1751. St. 86. Hamburgisches Magazin, 7ter B. S. 65.

Abhandlung vom Flachsbau. Leipz. Samml. 8 Theil, S. 1011. 9 Th. S. 97. 396.

Abhandlung vom Flachsbau auf der Alb im Würtembergischen. Realzeitung 1755. S. 187.

Anleitung zum Flachsbau. 12. Wien 1767. 5 ggr. A. D. B. X. B. 1 St. 285. Wittenberger Wochenbl. 1 B. 309 — 316.

Anleitung zu dem **Flachsbau**. Gelehrte Beyträge zu den Braunschweigischen Anzeigen 1763. 92 bis 98 und 100 Stuck.

Anleitung zum Flachsbau, ein freyer Auszug aus den Dublinischen Abhandlungen; in den Berner Samml. 1 Th. S. 175. 428; und 2 Th. S. 307.

Anweisung für den gemeinen Mann, um guten, zur Saat tauglichen Leinsaamen selbst aufzuziehen. Churhannöverisches Ausschreiben, wegen Erziehung guten und tüchtigen Leinsaamens im Lande. Hannov. den 7ten April 1787. Hilds Handelsz. 1787. S. 212.

Anweisung von Erziehung des Flachses, der wahre Flachsbau in der Schweiz, vom Leinsaamen der auf Erdäpfel gesäet wird. Museum Kult. 8 Band. No. 106. 107. 108.

Anweisung zum Flachs- und Hanfbau; Berliner Beyträge zur Landwirthschaft, 7 Band. 1786. 49ste Abhandl.

Art (die beste) Flachs zu bauen. Aus dem Engl. allgem. Magazine M. Julius 1754. St. 23. Hannöver. Anzeig. 1754. St. 88.

Art (die beste) Flachs zu bauen. Leipziger Samml. 12 Th. S. 29.

Art (von einer neuen) einen langen und feinen Flachs zu erzeugen, zum Behuf der allerfeinsten Spinnerey; Justi ökon. Schr. 2 Th. S. 59.

Aufmunterung zum Flachsbau, herausgegeben von F. C. von R. 8. Frankfurt und Leipzig, bey Kochendorfer. A. D. B. VIII. St. 1. S. 299.

Beantwortung eines Schreibens, den Flachsbau betreffend. Hannöverische nützliche Samml. 1755. Stück 100.

Steph. *Bennet's* Berättelse om Lins planterande, spinning, wäfning etc. Abo 1738. 4.

Berechnung vom Flachsbau, und dem davon zu erhaltenden Gespinnste. Oekonomische Nachrichten, 14ter B. S. 130.

Bergii Diss. Nätra sokne Linsäde in Angermannland. Resp. Tornsteen. Upsal 1753. 8. Götting. gel. Anz. S. 269. 1754.

Bericht vom Leinsaamen, und dem Verfahren damit in Angermannland. Schwed. Akadem. Abhandl. 1747. S. 110.

Beschreibung des Flachsbaues, wie solcher in Preußen getrieben wird. Mindenische Frag- und Anzeigen 1753. St. 17. Hannöv. Anzeig. 1753. St. 36.

Beschrei-

Beſchreibung wie Leinſaamen und Flachs zu bauen. Journ. Oecon. 1752. Dec.

— germaniſ. im Allgem. Magaz. 4 Th. S. 159.

Biſchofs phyſiſch-techneologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 58.

Cultur (von der) des Leinbaues. Leipziger Samml. 2 Th. S. 838.

Franc. *Draebye* Forſög til Höravlingen og dens Tilberedelſe etc. Copenh. 1778. 8.

Carl *v. Ehrenclow* Förſak om Linfrös ſäning. Stockholm 1747. 4. Schwed. Abh. 1746.

Carl von Ehrenclous Verſuch vom Säen des Leinſaamens. Schwediſche Akadem. Abhandlung. 1746. S. 192.

Ein wirthſchaftlicher Ueberſchlag beym Flachsbau. Wittenb. Wochenblatt, 1 Band, S. 419.

Eſſays and Obſervations on trade Husbandry of Flax, raiſing banks againſt tides and floods, hops, directione for making roads, obſervations on the Linnen manufactury on dreſſing flax, by a Society of Gentlemans in Dublin. Dublin 1740. 8.

Etwas über Flachsbau. Hannöver. Magazin, 1790. 146. 523.

Flachs (wie der) ſo weich als Seide zu machen. Leipz. Samml. 2 Th. S. 840.

Flieſens Beobachtungen über den Flachsbau. Bemerkungen der pfälziſchen phyſ. ökonomiſchen Geſellſchaft, 1775.

Gedanken von Verbeſſerung des Flachsbaues. 8. 1769. 6 Bog. A. D. B. XI. St. 1. S. 340.

Gedanken von Verbeſſerung des Flachsbaues, vornehmlich im Mecklenburgiſchen. 8. 1769. 6 Bogen. A. D. B. XIV. 619.

von Griesheim Abhandl. vom Flachsbau und den daraus entſtehenden Fabriken. Oekonom. Nachrichten, 14 B. S. 345—490.

Grosley Mémoire ſur la culture du Lin en Piccardie; in Ephemerides Troyennes 1763.

Gründliche und deutliche Anweiſung zum Anbau und Zubereitung des Flachſes. Leipzig, Cruſius 1788. 46 Seiten, 8. A. D. B. LXXXIX. 586.

Hermann (M. Wilh. Gotth.) Beſchreibung des Flachsbaues im Ch. Sachſ. Erzgebürge. Leipz. Müller 1786. 8. 80 Seiten. A. D. B. LXXXIV. 227.

Hibernicus Methode, ſeinen Flachs zu bekommen. Muſ. ruſt. et comm. 2 B. No. 91.

Hierſche eröffnetes Geheimniß von der Zurichtung des Leinſaamens (wider die Erdflöhe, eine Lauge, wie alle dergleichen zu ſchätzen); in Riems phyſ. Zeitung 1785. S. 667.

J. Irwin von dem Flachsbau in Mahera, einer Gegend in Irrland. Muſeum ruſtic. et Com. 1 Band. No. 2.

Kalm Diſſ. Oförgripelige Tankar om det ſa Kallada gröne Linets plantaring. Reſp. Salvius Abo 1759.

P. Kalm vom Leinbau, im Kirchſpiel Orithweß in Finnland; in Schrebers neuem ſchwediſchen Magazin, 1 Th. S. 49.

Lehmanns gründliche und deutliche Anweiſung zum Anbau und Zubereitung des Flachſes. Leipzig 1788. in 8.

Lüders (P. E.) vierzehn Briefe über den Leinbau. Kopenh. Magaz. 2 B. 6 Th. S. 385.

Ph. Ernſt Lüders Beſchreibung vom Leinbau. Flensburg 1760. 8.

— der Leinbau in ſeiner verbeſſerten Geſtalt, ebend. 1765. 8.

— kurze Anleitung zum Leinbau, ebend. 1770. 12. 2 B.

Marpergers (Paul Jac.) Beſchreibung des Hanfes und Flachſes und der daraus verfertigten Manufakturen. Leipzig 1710. 8.

Mémoire ſur la culture du Lin; Extr. libre des Eſſais de la Soc. de Dublin, in Rec. de Mém. par une ſoc. à Berne. T. I. P. I. S. 160—74. II. 387—400. T. II. P. II. S. 305—77.

Nachricht von Erbauung und Zurichtung des feinen Flachſes, wie ſolcher zu denen Battiſten, Brabanter Spitzen und der feinen Leinwand gefertigt und verarbeitet wird. Aus dem Engliſchen von J. G. Seiferth. Dreßden, Walther 1780. gr. 8. 238 Seiten. A. D. B. XLII. 246.

Nachricht, welchergeſtalt mit der Leinſaat und dem Flachsbau im Amte Liebſtadt gebahret wird. Hannöver. Anzeig. 1753. St. 36.

von Nartow Nachricht vom Flachsbau, und den daraus entſtehenden Vortheilen. Im 3ten Bande der Auswahl ökon. Abhandl. Petersb. 1793. S. 131.

Neuenbahn vom Flachsbau und deſſen großen Nutzen; in deſſen vermiſchten Anmerk. 1754. No. 7.

Nouvelles reflections ſur la culture du Lin, dans le canton de Berne; in Mém. et Obſ. rec. par la Soc. de Berne 1763. P. II. S. 124—36.

Ob der Lein oder Flachsbau nutzbar ſey. Oek. Nachrichten, 3 Band, S. 75 und 82.

Obſervations ſur la culture du Lin; Journ. Oeconom. 1762. S. 85.

Oekonomiſch-praktiſche Anleitung zum Flachsbau. Wien, von Trattner 1767. 8 Bogen. A. D. B. X. St. 1. S. 285.

Om Hampa och Linplatatar. Stockh. 1764.

Praktiſche, auf Erfahrung gegründete Anweiſung, wie der Landwirth den Flachs- Hanf- und Hirſenbau — betreiben könne. Leipzig, Böhme 1788, 144 Seiten, 8. A. D. B. LXXXIX. 588.

Prüfung der Vorſchläge eines Ungenannten zu Verbeſſerung der — Flachszubereitung, begleitet von einer beſtimmtern Anweiſung, den Flachs reichlich zu gewinnen und bis zum Spinnen zu verarbeiten. Bayr. und Leipz. Lübecks 1786. 64 S. 8. A. D. B. LXXVII. 294.

Richter vom Flachsbau um Zittau. Schriften der Leipziger ökonom. Gesellsch. 2 Th S. 118.

Roscher (H. E.) von Verbesserung des Flachsbauen in Sachsen. Zittau und Leipzig, Schöps 1787. 8. 67 Seiten. A. D. B. LXXXVI. 553.

Rose vom Bau des Flachses in Flandern; im Journal d'agric. et comm. 1766.

Hann. Binerc. San-Severino Unterricht vom Flachsbau, im Gebiete von Crema. Aus dem Giornale d'Italia. Tom. 7. p. 383. in der Italiän. Biblioth. 1 B. S. 217.

Schookius (Mart.) de Lino. Gröning. 1664. 12.

Schreiben von Erzeugung des Flachses; Justi ökonom. Schr. 2 Th. S. 394.

El. Fr. Schmersahl Abhandl. vom Leine. Hamburg. Magazin, 8 Band, S. 188. und Oekonom. Nachricht. 5 Band, S. 603.

Seyferth (J. G.) Nachricht von Erbauung und Zurichtung des feinen Flachses. Dresden, Walther, gr. 8. 1780. 12 gr. Beckmanns Bibl. 11 B. S. 416. Gothaische gel. Zeit. 1781. 747. Wittenb. gel. N. 1780. S. 573.

Stoitner (von) Abh. vom Seiden-, Flachs- und Hanfbau, ingleichen von einer Art Seide aus Spinnweben. Nürnberg 1788. 196 Seiten, 8. A. D. B. LXXXIX 589.

Storck, von Pflanzung und Zurichtung des Flachses auf dem Hundsrück; Bemerkungen der pfälzischen ökon. Gesellschaft 1774. S. 50. Beckmanns Biblioth. 7 B. S. 421.

Joh. Fr. Stoy Abhandlung vom Leine. Hamburg. Magaz. 7 Band, S. 65.

The manner of raising, treding, pulling of flax practised in Flanders; stehet in The interest of Scotland. London 1736.

Trott (Ge. Fr.) der Flachsbau und die Bearbeitung dieser so wichtigen Manufacturpflanze bis zum Spinnen. 8. Frankfurt am Mayn, in der Jägerschen Buchhandlung 1794.

Tschiffeli Instruction pratique sur la Culture du Lin la plus convenable du Climat de la Suisse, à Yverdun 1763. 8. Stehet auch in Mém. et Obs. de la Soc. de Berne. P. II. N 5. und der deutschen Ausgabe 1ter Jahrg. 3 St. S. 191.

— Von dem Nutzen eines vermehrten Flachsbaues im Canton Bern. Ebend. 4ter Jahrgang 2tes Stück, S. 121.

Ueber den Flachsbau. Hannöverisches Magaz. 1767. Stück 9.

Ueber einige Vortheile beym Flachsbau. Hannöverisches Magazin 1771. S. 1631 und 1773. S. 1214.

Unterricht vom Leinbau. Hannöver. Magazin 1764. Stück 95.

Versuche mit dem Flachsbau. Stuttg. phys. ökonom. Ausz. 1 Band, S. 132

Versuch mit dem Holländischen und Rigaischen Leinsaamen, nebst andern Nachrichten über den Lein- und Flachsbau. Stuttg. phys. ökonom. Auszüge, 6 Band, S. 577.

Von Behandlung des Flachses; in den Nachrichten der Hannöverischen Landwirthschaftsgesel. 2 Band, S. 561.

Von der besten Art, den Flachs zu bauen. Hannöv. gel. Anz. 1754; S. 1231. ex his in Zinkii Leipz. Samml. 12 B. S. 29. Desumta est tractio ex Unsal. Magaz. 1754. July.

Von der Cultur des Leinbaues. Zinkii Leipziger Samml. 11 B. S. 838. und 12 B. S. 238.

Von dem Flachsbau im Erzgebürge; in den ökonom. Bedenken. 1 Theil, S. 1; 4.

Von einer neuen Art einen langen und feinen Flachs zu erzeugen. Justi neue Wahrh. 2 B. S. 571.

Von Erzeugung des Flachses. Götting. Polic. Amts-Nachrichten, 1756. S. 85.

Vom feinen Flachse im Churkreise Sachsen. Im Wittenb. Wochenbl. 1 B. S. 56 und 63.

Vom Flachsbau am Rhein. Schrebers Samml. 6ter Theil. S. 422.

Vom Flachsbau, und seinem unerschöpflichen Nutzen. Zinkii Leipziger Samml. 8 Band, S. 1011 und 9 Band, S. 97 und 396.

Vom Flachsbau im Würtenbergischen. Stuttg. Realz. 1755. S. 187.

Vom Flachsbau in Seeland und Flandern. Stuttg. Realzeit. 1755. S. 135.

Vom Flachs in Preußen. Hannöv. Anzeigen 1753. S. 505.

Vom Flachsbau im Braunschweigischen. Oekonomische Nachrichten, 11 B. S. 68.

Vom Flachsbau in der Grafschaft Glatz; in den Nachrichten der Schlesischen patriotischen Gesellschaft, 2 B. S. 74.

Vom Leinbau; in den Abhandl. der Petersb. ökonom. Gesellschaft. 3 Th. S. 95. Rec. Beckm. ökonom. Bibl. 7 Band, S. 386.

Vom Liefländischen Lein u. Flachsbaue. Bresl. Natur- und Kunstgeschichte. 16 Versuch, S. 381. und Bresl. ökon. Samml. 1 Theil, S. 245.

Vom perennirenden sibirischen Leine, und dessen auch bey uns mit Nutzen einzuführenden Baue. Hannöver. gel. Anz. 1754. St. 48.

Vom Säen des Leinsaamens und der Bereitung des Flachses in Liefland. Im 1sten Band der Auswahl ök. Abhandl. Petersb. 1793. S. 111.

Vom Schlesischen Flachsbau. Wittenb. Wochenblatt, 2 Band, S. 121.

Woher es kommt, daß der Flachs an vielen Orten weniger wiegt, als anderswo; und wie ist solchem Nachtheile abzuhelfen? Wittenberger Wochenblatt, 2 B. S. 225 und 237.

Zu welcher Zeit man den Flachs beſtellen müſſe; Juſtiſchen. Schr. 2 Th. S. 384.

Wie das Flachsdörren, zu Verhütung der daher oft entſtehenden Feuersbrunſte, aufs vorſichtigſte zu veranſtalten ſey; ſtehet im Leipziger Intellizenzbl. No. 55. vom Jahr 1781. S. 485. und in Glasers Abhandlung, wie die meiſten Feuersbrünſte wohl zu verhüten u. ſ. w. S. 10.

Flachs ſpinnen.

ſiehe Spinnen des Flachſes.

Flachs röſten. I, 736.

Nachricht vom Flachsröſten. Zinkens Leipz. Samml. 11 B. S. 660.

Von Erzeugung und Röſten des Flachſes. Göttinger Polic. Nachr. 1755. S. 137. 1756. S. 85. Juſti ök. Schriften, 1 B. S. 269.

Flachs verfeinern. V, 557.

Dacnbourney Bereitung ſchönen Flachſes, aus dem Werke des Leins durch das Kratzen; in Mém. de la Soc. d'agric. de Roven. Tom. 2.

Flachs wie Seide zu zurichten. Zink. Leipz. Samml. 11 B. S. 840.

Mittel den Flachs und Hanf weiß, und ſo weich als Seide zu machen. Schrebers Samml. 14 Th. S. 461.

Flagge. I, 736.

Connoiſſance des Pavillons ou Bannieres, que la plupart des Nations arborent en mer ſur leurs Vaiſſeaux. 4. Haye 1737.

Diſſertation ſur les Tentes ou Pavillons de Guerre, par Beneton de Peyrins. 12. Paris 1735.

Tableaux de tout les Pavillons, que l'on arbore ſur les Vaiſſeaux dans les quatre parties du Monte, avec fig. 12. Paris 1770.

Flammofen. I, 738.

Chr. Klingbammer Betrachtung über den Gebrauch eines Flammenofens beym Rohſchmelzen; in Schrebers neuen Cameralſchr. 1 Th. S. 194.

Flaſchenzug. I, 741.

Von Zubereitung der Scheiben- oder Flaſchenzüge. Leupolds Th. mach. generale, S. 27.

Bions math. Werkſch. 1. 186.

Flaſchner. I, 741. V, 561.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 405.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 130.

Geſchichte der Erfindungen, 1ſter Band. Zürch 1786. A. IX. 5.

Weigels Hauptſtände, S. 380.

Flecken ausmachen. I, 742. V, 562.

Ein Mittel, womit man Flecken aus allen Arten von Zeugen ohne Nachtheil der Farben herausnehmen kann; a. Leipz. Intelligenzblatt in Schleſ. patriotiſchen Geſellſchaft ökon. Nachrichten. B. II. S. 124. (Seife und Eyerdotter.)

Geheimniß, wie alle Flecken aus Sammet, Seiden, Scharlachzeug und tuchenen Kleidern mit leichter Mühe zu machen ſind. Strasb. 1764.

Fleiſcher. I, 743.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 139.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 154.

Einige Fleiſcher- oder Knochenhauer-Antiquitäten. Braunſchw. Anzeig. 1753. 37 St.

Fioravanti Allgem. Weltſpiegel, S. 80.

Frieſens (F.) Ceremoniel der Fleiſchhauer. 8. Leipzig 1715.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 119.

Phyſico-ökonomiſches Bedenken vom bankwürdigen Fleiſchſchlachten; in den ökonomiſchen Bedenken, Tom. 1. S. 139.

Sprengels Handwerke und Künſte. XIII.

Weigels Hauptſtände, 489.

General-Privilegium und Güldebrief des Schlächter-Gewerks in der Chur- und Mark-Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 9. Iun. 1734. ib. Anhang. No. 8. S. 93.

General-Privilegium und Güldebrief des Schlächter-Gewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit der Stadt Pilkallen, d. d. 25. Iul. 1752. vid. Nov. corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1163.

It. Für die Städte Darkehmen, Memmel, de eod. d. vid. ib.

It. in der Chur- und Mark-Brandenburg, inſonderheit zu Callies, d. d. 9. Oct. 1755. vide ibid.

Nürnbergiſche Verordnung, die Metzger betreffend; vom 28ſten Februar 1710. In Gatterer's technologiſchem Magazin, 2 Band, S. 189. St. 4.

Weiß (J. A.) Beantwortung der Preißfrage: wie können Fleiſchtaxen in Städten am ſicherſten beſtimmt werden? Speyer 1788. 8. Stehet auch im Hannöv. Magazin 1788.

Weiſter (J. F. C.) über die Fleiſchtaxen; eine Preißſchrift. Tübingen 1788. 8.

Ueber die Art, Fleiſch in Baumöl friſch zu erhalten; in Roziers obſ. Tom. II. P. I. p. 75. Crells chymiſch. Journal, 6 Theil, S. 191.

Fleiſchtrockenſtube. V, 564.

Cazelets Methode das Fleiſch zu trocknen. Hilds Handelszeitung 1784. 82.

Flinte. I, 748. V, 565.

Beſchreibung der Flinten des Herrn Obriſt von Berbisdorf, an welcher der Ladeſtock zugleich die Stelle eines

Bajonets vertritt. Im 4ten Stück der Bellona. Dresden 1782.

Flintenschleß. I, 749. V, 565.

Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 3ten Bandes 3tes Stück.

Flintensteine. I, 750. V, 565

Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 3ten Bandes 3tes Stück, 369.

Jacquets physische und technische Beschreibung der Flintensteine, wie sie in der Erde vorkommen, und deren Zurichtung, gr. 8. Wien, bey C. F. Wappler 1792. Neue A. D. B. V. 291. Hilds Handelszeitung 1790. 67 Seiten. Höpfners Magaz. 4 B. 1789.

Preiße der Flintensteine in Muene in Berry in Frankreich. Hilds Handelszeitung 1790. 55.

Verfertigung der Flintensteine in Podolien und Polusien. S. desselben neueste Reisen im Jahr 1788—89. Erster Theil 1790. Hilds Handelszeitung 1790. S. 302. Crells chemische Annalen 1789. 2 St. S. 103.

Von den Flintensteinbrüchen bey Avio in Welsch-Tyrol. Bergbaukunst, 2 B. S. 383.

Flitterschlager. I, 751. V, 568.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 181.

Weigels Hauptstände, S. 320.

Florentiner Lackfabrik. I, 753. V, 569.

Hilds Handelszeitung 1785. 113.

Florentiner Marmor. I, 753. V, 569.

Jauschners Untersuchung des Florentiner Marmors. Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, 3 B. 1777.

Florweberey. I, 753.

Jacobsson von Zeugmanufakturen, 4 B. 78 S.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 156.

Floretweberey I, 75..

Rössigs Lehrbuch der Technologie, 2te Abth.

Flossmeister. I, 757

Von Flössern. Gatzenii allgemeiner Schauplatz. Frkf. 1619. S. 674.

Flossen. I, 756. V, 571.

Bergius Kameral- und Policeymagazin, 3r Band, S. 156.

Maupinot (Ioh. Ant.) de Jure Grutiae. Argent. 1750.

Friese (Ioh. Bernh.) de Jure Grutiae. Ien. 1668.

Flöte. I, 759 V, 572.

Lamberts Bemerkungen über die Flötentheorie. Nouv. Mém. ac Berl. 1775.

Quanz (J. G.) Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen. Nebst 24 Kupfertafeln, groß 4. Breslau, Korn 1780. A. D. B. LVI. 189.

Schlegels (F. A.) gründliche Anleitung die Flöte zu spielen, nach Quanzens Anweisung, gr. 8. Grätz 1788. 20 gr.

Tromlitz (J. G.) Abhandlung vom Flötenspielen. 4. Leipzig, Breitkopf 1786. 3 gr. A. D. B. LXXV. 457.

Flötenmacher. I, 759.

Bemerkungen über die Flöte und Versuch einer kurzen Anleitung zur bessern Einrichtung und Behandlung derselben. Stendal 1782. 4.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764.

Sorge (Georg And.) Anmerkungen über Hrn. Quanzens D und b E Klappe. In Marburgs hist. crit. Beyträgen, 4 B. S. 1 — 17.

Tromlitz (J. G.) neuerfundene Vortheile zur bessern Einrichtung der Flöte. Meusels Miscellaneen artistischen Inhalts, 26 St. S. 101.

Der Pfeifenmacher. Weigels Hauptstände, S. 236.

Flötzgebirge I, 763.

Lehmanns (J. G.) Versuch einer Geschichte von Flötzgebürge. Berlin 1756. 8.

Swab (And.) Art, das Hauptstreichen und Fallen der Steinkohlenflöze zu finden. Schwed. Abh. IX. B. S. 165.

Voigt (J. C. S.) etwas zur Berichtigung des Lehmannschen Versuchs einer Geschichte vom Flötzgebürge. Leipziger Magazin 1781. S. 169.

Wallerii (G.) Bericht von einem Berge, der aus verschiedenen Erz-, Sand- und Thonarten bestehet, die schichtweise unter einander liegen, zur Erläuterung des Streichens der Gänge und besonders der Flöze; Schwed. Abh. 5 Th. S. 105.

Flügelmacher. I, 767. V, 573.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764.

Sprengels Handwerke und Künste, 11te Samml.

Flugmaschine. V, 573.

L'art de voler à la manière des Oiseaux, par Ch. Meermann. Basel, Tourneisen 1785. 8.

Flugsand. I, 768. V, 573.

Montin (Lars) Anmerkungen über den Anbau des Flugsandes. Abhandl. der Schwed. Akademie, 30 B. S. 276.

Anweisung, wie der Flugsand stehend und dürre Sandfelder zu Wiesen zu machen. Bey der Versammlung der Leipziger ökonomischen Societät den 9. October 1764. vorgelesen und auf derselben Veranlassung zum Druck befördert von Daniel Gottfr. Schreber, der Rechte Doctoren, ordentlichem Lehrer der Cameralwissenschaften auf der Universität zu Leipzig, und der ökonomischen Societät Mitgliede. Leipzig, in der Dyckischen Handl. 1764. 8. 45 S. A. D. B. VIII. 301.

Flugſchießen. I, 768.

Anleitung zum Flug- und Fluchtſchießen. Forſt- und Jagdmagazin, 2tes Stück.

Flußſpath. I, 768. V, 575.

Abhandlung vom Flußſpathe; in Crells chymiſchen Entdeckungen, 6 Thl. S. 46; auch im Göttingiſchen Magazin.

Abilgaard's (P. C.) Verſuche mit Flußſpath und deſſen Säure. Schriften der K. S. d. Wiſſ. zu Kopenhagen von 1777. Neue Entdeck. in der Chemie, II. Th. S. 165—7.

Achard über die Veränderungen, welche die Flußſpathserde beym Schmelzen, einfachen Erden, Metallen, metalliſchen Kalken und Salzen verurſacht. Memor. d. Berl. Akad. 1779. Lichtenbergs Magazin des neueſten aus der Ph. 11 B. 2 St. S. 58.

John *Hill* Spatogenelia or the origine and nature of Spat, with a deſcription of 49 Species arranged in a naturali and in an artificiel method. London, Elmsly 1773. 8. p. 64. Rec. Götting. gel. Anz. 1773. p. 904. Gaz. lit. de l'Eur. 1773. Fevr. p. 437.

— gallice a Virgine quadam reddita; in Rozier Obſ. ſur la Phyſ. To. 3. 209.

— deutſch angehängt: Deliſle Cryſtallographie 1777. Vid. Cryſtallus.

Mémoire ſur des nouvelles criſtalliſations de Feldſpath et autres ſingularités renfermées dans les Granites des environs de Baveno, par *Hermenegilde Pini*. a Milan, chez Marelli 1779. 8. p. 4. tab. aen. 2. Rec. N. D. B. XLIX. 417. Comment. Lipſ. Vol. 24. p. 687. Wittenberger gel. Nachrichten 1781. S. 145.

Martini Abhandl. vom Flußſpathe. Berliner Mag. 4 B. S. 392.

Meyers (J. C. F.) Beyträge zur Kenntniß des Flußſpathes. Schriften der Berliner Geſellſchaft naturforſchender Freunde, 2 Band, S. 329.

Monnet Verſuche über den Flußſpath. Rozier Obſ. Tom. 10. p. 105. Journal de Sçavans 1777. Oct. p. 485. Samml. zur Phyſik und Naturgeſchichte, 1 B. S. 196.

Scheele (C. W.) Unterſuchung des Flußſpathes und deſſen Säure. Schwed. Abh. 33 B. S. 122. Crells chem. Journal, 2 B. S. 192.

— über den Flußſpath. Neue Schwed. Abh. 1 B. S. 18. Crells chem. Entdeck. 8 Th. S. 117. Samml. zur Phyſ. und Naturg. 2 B. S. 565.

C. E. Weigel von den Spathen; aus deſſen Obſervatt. chem. et mineral. p. 64; im neuen Hamburgiſchen Magazin, 70 St. S. 32. und in deſſen chemiſchen mineralogiſchen Beobachtungen überſetzt und vermehrt, 1779. No. 13.

Gottf. Wenzel chymiſche Unterſuchung des Flußſpathes. Dresden, Gerlach 1783. 8. 51 S.

Flußſpathſäure. V, 575.

Buchholz, D. Beyträge zu den Verſuchen mit der Flußſpathſäure. Crells chemiſche Entdeckungen, 3 Theil, S. 50.

Crells Vorſchläge über die Flußſpathſäure; in ſeinen chym. Entdeck. 10 Th. S. 270.

Scheelens neue Beweiſe der Eigenthümlichkeit der Flußſpathſäure. Crells Annalen 1786. 1 B. 1 St. No. 1.

Wiegleb chemiſche Unterſuchung der Flußſpathſäure. Crells neueſte Entdeckungen in der Chemie. Erſter Theil, 1781.

Fluth. I, 769.

Bäert Inſtrument, die Ebbe und Fluth zu meſſen.

Gärtners (Andr.) planiſphaerium hydrographicum, oder Scheibeninſtrument, die ordentliche Abwechſelung der Ebbe und Fluth zu zeigen. 4. Dresden 722. 3 Bogen, ½ Bogen K. 3 ggr.

Suckow (L. J. D.) von der Urſache der Ebbe und Fluth. 2te Aufl. Jena 1782. 8.

Folie. I, 770.

Anweiſung, die engliſche Folie zu verfertigen. Hilds Handelszeitung 1793. 2 St.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 199.

Folienſchläger.

ſ. Staniolſchläger.

Fonds. V, 577.

Von den Engliſchen Fonds. Hilds Handelszeitung 1789. S. 76.

Forellen. I, 772. V, 578.

Dobel (Heinr. Wilh.) von der Natur und Aufbehaltung der Forellen; Oek. Nachrichten 5 Th. S. 850.

Einige zu der natürlichen Hiſtorie der Forellen gehörige Nachrichten, und was zu derer Vermehrung dienlich oder hinderlich. Select. phyſ. oeconom. Tom. 1. S. 112.

Von Forellen. Leipziger Samml. 5 Th. S. 150.

Form. I, 778.

Smalträre (A.) Verſuch von Stellung der Form bey Reparbeit. Schwed. Abh. 1 B. S. 189.

Uggla (Leonh. Mag.) Erſparung an den kupfernen Formen, beym Stangen- Eiſen- und Plattenſchmieden. Schwed. Abh. 30 B. S. 88.

Formſchneider. I, 782. V, 579.

Anleitung, kurze doch nützliche, zum Form- und Stahlſchneiden. Erfurt 1740. 4. 2 gr. 6 pf.

Anleitung zum Form- und Stahlſchneiden. Frankf. 8. 1754.

Breitkopfs (J. G. I.) Verſuch, den Urſprung der Spielkarten — den Anfang der Holzſchneidekunſt u. ſ. w. 1 B. m. K. 1785. Leipzig. 1 thlr. 12 gr.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 1ster Band, 1761.

Karl Heinrich von Heinecken, Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen. Leipzig 1768 ff. 8.

Abrego hist. de l'origine et des progrès de la gravure et des estampes en bois et en taillé douce par Mr. *Humbert*. Berlin 1753. 8.

Kurze, doch nützliche Anleitung zum Form- u. Stahlschneiden. 4. Erfurt 1740. 2 gr. 6 pf.

Lang (C.) Briefe für Maler, Zeichner, Formschneider, Kupferstecher und Bildhauer, welchen daran gelegen ist, sich über den blossen Handwerker empor zu heben. 1 B. Frankfurt 1791. 8. A. D. B. CVIII. 463.

Nagels (Mich. Th.) tabellarische Uebersicht der vornehmsten Künste 1792. S. 48.

J. M. *Papillon* Traité hist. et pratique de la gravure en bois. Paris 1766.

Sprengels Handwerke und Künste, XII.

Semler (D. J. Sal.) Sammlung zur Geschichte der Formschneidekunst in Deutschland. Erstes Stück, 1782; Leipzig, 8. A. D. B. LII. 594.

Weigels Hauptstände, S. 212.

Forstbäume. V, 580.

Andrä (Jac. Heinr.) Karakteristik inländischer Forstbäume und Sträucher, in Tabellen dargestellt. Frankfurt 1790. gr. 8. A. D. B. C. 474.

Forstbediente. I, 784. V, 580.

Banger (Carl) systematischer Forstcatechismus, für Forstbediente und Liebhaber des Forstwesens, nebst einer Uebersicht über den Inhalt der Forstwissenschaft zur Ausbreitung der Forstkenntnisse in den V. Oest. Landen, 1790. 8. 16 gr.

Beckmanns (Joh. Gottl.) Forstcalender, oder Verzeichniß derer Verrichtungen, die einem Förster in jedem Monate vorzüglich obliegen, 1766. 4 gr. Leipzig, 8. A. D. B. VI. St. 2. S. 294. 1777. Breslau. l. c. Anh. XXV—XXXVI. 2273. (1781. 8. l. c. Anhang XXXVII—LII. 1021. 2te Aufl.) 3te, 1793.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 182.

Bestallung für einen gehenden Förster. Beckmanns Beytr. 11 B. No. 4.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 98.

Brockdorffs (C. H. J. von) Gedanken zur Errichtung einer Försterschule. Nebst einigen Bemerkungen über die Nothwendigkeit derselben. 8. Hamburg, bey H. J. Matthießen, 1792.

Dazel (H. A.) Lehrbuch für den Churpfälzischen Förster. 2ter Theil. München 1788. 8. A. D. B. LXXXIX. 480.

C. J. M. v. G. P. Gedanken über verschiedene Gestände der Forst-Cameral-Wissenschaft, nebst einem Forstcatechismus für Jünglinge, die sich dem Forstwesen zu widmen gedenken. Nürnberg 1789. 508 S. 8. A. D. B. XCII. 576.

Forstcatechismus, oder kurzer Unterricht für junge Leute, die sich dem Forstwesen, als Unterbediente zu widmen gedenken, in Frag und Antwort eingerichtet. Ohnabruck 1776. 8 B. A. D. B. XXXII. 606.

Förster (der wohl geübte und erfahrne) ein Beytrag zu Oebels Jagerpraktica. Leipzig, 8. 1785. Heinsius, 12 Bog. A. D. B. LXXXII. 579.

Käplers (W. H.) kleiner Forstcatechismus. Eisenach, Wittekind 1785. 6½ Bog. A. D. B. LXXVIII. 288.

Käplers (Wilh. Heinr.) vermehrter und verbesserter Forstcatechismus für junge Anfänger. Zwote Auflage. Eisenach 1789. Wittekindt. 8.

Lesecke (Joh. Carl) kluger und vorsichtiger Förster; oder nützlicher Unterricht von dem, was ein guter Forstbedienter wissen und verstehen soll. Augsburg, Kletts 1781. 7 B. 8. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 1434.

Oertels (C. Ch.) Abschilderung eines redlichen und geschickten Försters. Eisenach 1768. A. D. Bibl. XI. St. 1. S. 340.

Werneck (L. F. F. Bar. von) vollständiger Forstkalender, nach Herrn Beckmanns Ordnung, gr. 8. Breslau 1777.

Forstbeschreibung, Forstkarte (Forstgeometrie). V, 580. 581.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 3ter Bd. S. 213.

Beyträge zur Forstwissenschaft aus der praktischen Geometrie, von C. W. H. mit 11 Kupfern, gr. 8. Leipzig 1783.

Dazel (G. A.) praktische Anleitung zur Forstwirthschaft, besonders zur Vermessung, Taxirung und Eintheilung der Wälder, ein Handbuch für junge Förster; in 8. München 1788.

L'Arpenteur forestier, ou methode nouvelle de mesurer, calculeur et construire toute sorte de figures, suivant les principes geometriques et trigonometriques, avec un traité d'arpentage, appliqué a la reformation des forêts, très-utile tant aux Arpenteurs et Géographes qu'aux Marchands et proprietaires de bois. Par M. *Guiot*. à Paris 1765. 8. 179 S.

Lehrbuch für den Pfalzbairischen Förster. Erster Theil, welcher die Anfangsgründe der Rechenkunst und Meßkunst enthält, von Georg Grünberger. München, Strobl 1788. 8. A. D. B. C. 452.

Hennert (K.) Beyträge zur Forstwissenschaft, aus der praktischen Geometrie. Mit 11 Kupf. Leipz. 1785. gr. 8.

Hennert Anweisung zu einigen geometrischen Hülfsmitteln, welche den Forstbedienten in solchen Forsten, die in Schläge eingetheilet sind, bey verschiedenen Fällen nützlich und nothwendig seyn können; mit Kupf. Berlin und Stettin 1789.

Praktiſcher Beweis, daß die Matheſis beym Forſtweſen unentbehrliche Dienſte thue, von Carl Chryph. Oettelt. Eiſenach, bey Grießbach 1765. 8. 9½ B. 1 Bogen Kupf. A. D. B. II. 2 St. S. 278.

Etwas aus der Förſter-Rechenkunſt, von J. C. B. Stehet im XII. B. des allgem. Forſtmagazins. Frankf. und Leipz. gr. 8. 1769. S. 161—174.

Fehler einiger Forſtleute bey mathematiſchen Aufgaben. 81 St. des Hannöv. Magazins, und 45 St. der Göttinger gemeinnützlichen Abh. 1773.

Schreiben an den Verfaſſer der Forſt- und Jagdbibliothek, 1789. 3 St. No. 9. Enthält Scrupel über planimetriſche Eintheilung der Forſten.

Oppen, von, Anfangsgründe der Arithmetik und Geometrie für diejenigen, welche ſich dem Forſtweſen widmen. Mit Kupfern, gr. 8. Berlin, in Kommiſſion bey G. A. Lange, 1792. Neue A. D. Bibl. VI. 255.

Die Geometrie in ihren Grundſätzen und Ausübungen, mit beſonderer Anwendung auf Landeskultur und Forſtwiſſenſchaft, 1793. Mit Kupfern, 8. München, Lindauer.

Pickel (Ign.) praktiſcher Unterricht, wie man ſich bey der Ausmeſſung, Aufzeichnung und Berechnung großer Wälder zu verhalten habe, mit vier Kupfertafeln, gr. 8. Augsburg 1785.

Vierenkler mathematiſche Anfangsgründe der Arithmetik und Geometrie, inſofern ſolche denen, die ſich dem Forſtweſen widmen wollen, zu wiſſen nöthig. 8. Leipzig 1767.

Werner (G. H.) mathematiſcher Unterricht in Verbeſſerung des Forſtweſens zu Kameral- und allgemeinen Benutzungen, mit Kupfern. Bayreuth 1780.

Forſttaxation. V, 582.

Anleitung zu der neuen, auf Phyſik und Mathematik gegründeten Forſtſchätzung, und Forſtflächeneintheilung, in jährliche proportionirte Schläge, durch einige auf dieſe Weiſe regulirte Reviere der königl. Preuß. Forſten Schleſiens, nebſt den dazu gehörigen drey illuminirten Karten beſtätiget und erläutert. Breslau, Korn 1794.

Anleitung zur Taxation und Eintheilungen der Laubwaldungen. Nebſt einem illuminirten Plan und vier Tabellen, von J. M. J. 8. Stuttgardt, Cotta, 1794.

Cancrin, von einem beſondern Holzanbau . . . . der Taxirung der Waldungen und Eintheilung in Gehau; in deſſen vermiſchten ökonomiſchen Schriften. Riga 1786. XII.

Dätzel (G. A.) praktiſche Anleitung zu Taxirung der Wälder, Bäume, des Brenn- Bau- und Nutzholzes, mit Kupf. München 1786. 8. 2te Auflage unter dem Titel: Praktiſche Anleitung zur Forſtwiſſenſchaft, beſonders zur Taxirung, Vermeſſung und Eintheilung der Wälder. München 1788. 8. m. K.

Dätzel (G. A.) über Forſttaxirung und Ausmittelung des jährlichen nachhaltigen Ertrags, mit einer illuminirten Forſtkarte, 1793. München, Lindauer, 8.

Einen Laubwald zum Erkauf anzuſchlagen. Forſt- und Jagdbibliothek. 3tes Stück. Stuttgardt 1789. No. 3.

Wie man die Bäume im Forſte abzählt; ſ. ökonomiſch. Forſtmagazin, III. B. S. 5. und 58.

Forſtwiſſenſchaft. I, 784. V, 582.

Stiffers (Fr. Ulr.) Forſt- und Jagdhiſtorie der deutſchen Verb. von Francken. Leipzig 1754. 8.

* * *

André (Jac. Heinr.) alphabetiſches Verzeichniß der vornehmſten Schriftſteller über das Forſtweſen. In ſeiner Karakteriſtik inländiſcher Forſtbäume und Sträucher. Frankfurt 1790. gr. 8. A. D. B. C. 474.

Entwurf einer Bibliothek für die Liebhaber des Wald- und Forſtweſens. Forſtmagazin, I. B. S. 174. III. B. 359. V. 14.

* * *

Großkopf neues und wohl eingerichtetes Forſt- Jagd- und Waidwerklexicon. 8. Langenſalze 1759.

Heppe (Ch. Wilh. von) einheimiſch- und ausländiſcher wohlredender Jäger, oder nach alphabetiſcher Ordnung gegründeter Rapport derer Holz- Forſt- und Jagdkunſtwörter, 2te Aufl. gr. 8. Regenſp. 1779.

Onomatologia forestalis-piscatorio-venatoria; oder Forſt- Fiſch- und Jagdlexicon. 4 Theile, gr. 8. Leipzig, Mezler 1772. 7 thlr. 16 gr. A. D. B. XXII. 563. Supplem. darzu von Stahl. Stuttgardt 1780. Allg. D. B. XLIV. 281.

Wald- Forſt- und Jägerеylexicon, darinnen nicht nur allein alle Jäger-termini, oder Waidſprüche, ſondern auch alles, was zum Jagd- und Forſtweſen, Fortpflanzung und Verbeſſerungen der Holzungen zu finden. Fol. Prag 1764. 3 thlr.

* * *

Anleitung, theoretiſch-praktiſche, zur neuern Forſtwiſſenſchaft, von dem Verfaſſer der Oeconomia forensis. gr. 4. Berlin 1783. Pauli. A. D. B. LXXVII. 136.

Anfangsgründe der Forſtwiſſenſchaft, von F. A. E. von St. 1771. A. D. B. XXII. 295.

Anleitung zur Forſtwiſſenſchaft für Forſtbediente und Liebhaber des Forſtweſens, als der zweyte Theil des Forſtcatechismus, von C. Banger. Stuttgardt, Mezler 1792. 116 S. 8. 9 gr. Neue A. D. B. V. 112.

Beckmann (Joh. G.) Forſtwiſſenſchaft, 3 Theile, 4. Chemnitz 1758—63.

Bemerkungen über verſchiedene Gegenſtände der praktiſchen Forſtwiſſenſchaft, gr. 8. Marburg, in der n. akademiſchen Buchhandlung, 1792. Neue A. D. Bibl. IV. 64.

Bemer-

Bemerkungen, praktiſche, zur Forſtwiſſenſchaft; drey Hefte mit Kupfern, gr. 8. Frankfurt 1783—85. Varrentrapp. A. D. B. LIX. 446. LXVII. 589.

Beytrag zur Kenntniß der Badenſchen Forſtanſtalten. Journal von und für Deutſchland, 1791. 9tes Stück, S. 816.

Böſe (Ch.) Generalhaushaltungs-Principia vom Berg- Hütten- Salz- und Forſtweſen. Fol. Kopenhagen und Leipzig 1753. 180 S. 16 gr.

Broke (Heinr. Ch. v.) wahre Grunde der phyſikaliſchen und experimental-allgemeinen Forſtwiſſenſchaft; als ein Handbuch für Forſtbediente. 4 Theile, 8. Leipzig 1768—74. A. D. B. XII. St. 1. S. 169. XXI. 294. XXVIII. 611.

Buchrings (J. Jac.) Anmerkungen über Beckmanns Schriften von der Forſtw. 1765. 8. A. D. B. VI. St. 2. S. 295.

Burgsdorfs (von) Forſthandbuch oder allgemeiner theoretiſch-praktiſcher Lehrbegriff ſämmtlicher Forſtwiſſenſchaften mit Tabellen, und einer illuminirten Forſtcharte, gr. 8. Berlin 1788.

— Abhandlung von den eigentlichen Theilen und Gränzen der ſyſtematiſchen Experimental- und höhern Forſtwiſſenſchaft. Schriften der Berliner naturforſchenden Geſellſch. 4 B. S. 99.

Cramer (Joh. And.) Anleitung zum Forſtweſen, mit 60 Kupf. Fol. Braunſchw. 1766. Waiſenhaus. A. D. B. III. St. 2. S. 88.

Däzel (G. A.) praktiſche Anleitung zur Forſtwiſſenſchaft. München 1788. 8. A. D. B. LXXXIX. 509.

— Lehrbuch für den Pfalzbayriſchen Förſter. München 1788. 8. A. D. B. l. c. 480.

Erinnerungen zur Forſtwiſſenſchaft. Beyträge zum Braunſchw. Anzeig. 1770. St. 57.

Forſtanſtalten (von den) des Herrn Grafen zu Stollberg-Wernigerode, welche unter der Direktion des Herrn Oberforſtmeiſters von Zanthier, bey Ilſenburg, auf dem Harz, ſeit vielen Jahren, veranſtaltet worden. Hannöveriſches Magazin 1768. St. 22.

Forſt- und Jagdbibliothek, oder nützliche Aufſätze, Bemerkungen und Verordnungen, das geſammte wirthſchaftliche Forſt- Jagd- Holz- und Floßweſen betreffend, als eine Fortſetzung des allgemeinen ökonomiſchen Forſtmagazins, 1ſtes und 2tes Stück. Stuttgardt 1788. gr. 8. A. D. B. XCII. 159.

Franzmahdes (M. J.) Betrachtungen über Gegenſtände des Forſtweſens nach dem Leitfaden der Reiſen der Herren Pallas und Lepechin, mit Kupf. 8. Frankfurt 1777. A. D. B. XXXVIII. 608.

Franzmahdes (M. J.) neueres Forſtmagazin, oder Samml. zerſtreueter Forſtſchriften, 4 Bände, mit Kupf. 8. Frankfurt 1776—79. A. D. B. XXXVI. 596. XXXVIII. 602.

Gleditſch (J. G.) ſyſtematiſche Einleitung in die neuere, aus ihren eigenthümlichen, phyſikaliſch-ökonomiſchen Gründen hergeleitete Forſtwiſſenſchaft. 2 Theile, mit Kupfern, gr. 8. Berlin 1774. Wever. 2 rthlr. 16 gr.

Gleditſch (J. G.) vier hinterlaſſene Abhandlungen, das praktiſche Forſtweſen betreffend, herausgegeben von K. A. Gerhardt, gr. 8. Berlin 1788. A. D. Bibl. LXXXIX. 516.

Griesheim (Lud. Wil. v.) kameraliſche Grundſätze der praktiſchen Forſtwirthſchaft, 1 Band, gr. 8. Leipzig 1778. A. D. B. XXXVIII. 613.

Grotees (Carl Gottl.) Entwurf der Forſtwiſſenſchaft, in Abſicht der Tengelwaldungen. 8. Chemniz 1765. A. D. B. III. St. 2. S. 299.

Grundriß der Forſtwiſſenſchaft für Vorleſungen. Gießen 1789. 87 S. 8. A. D. B. C. 149.

Grundriß der Forſtwiſſenſchaft, von dem Verf. des Lehrbegriffs der Kameralwiſſenſchaften, gr. 8. Mannheim, Schwann 1781. 1 thlr. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 1413.

Grundriß (kurzer ſyſtematiſcher) der praktiſchen Forſtw. Frankfurt und Leipzig, Mezler 1764. A. D. B. VI. St. 2. S. 297.

Guyot (H.) kurzgefaßtes Forſthandbuch, aus den Schriften des Herrn du Hamel, 8. Nürnberg 1771. A. D. B. XIX. 315.

Hartig (G. L.) phyſikaliſche Verſuche über das Verhältniß der Brennbarkeit der meiſten deutſchen Waldbaumhölzer; ein Beytrag zur höhern Forſtwiſſenſchaft, in 8. Marburg, in der neuen akademiſchen Buchhandlung, 1794.

Herwig's (Ge.) Entwurf einer Forſtkunde, mit Inbegriff der nützlichſten auf deutſchen Boden zu erziehenden fremden Forſtbäume, gr. 8. Frankfurt am Mayn, bey Gebhard und Körber, 1794.

Journal für das Forſt- und Jagdweſen. Zweyten Bandes erſte Hälfte. Leipzig 1791. bey Cruſius, in 8. 232 Seiten und eine Kupfertafel. Zweyten Bandes zweite Hälfte 1792. 194 Seiten und eine Kupfertafel. Neue A. D. B. III. 430. — 1793. Neue A. D. Bibl. XI. 478.

Jung (Joh. Hein.) Lehrbuch der Forſtwiſſenſchaft, 2 Theile, 2te Auflage. 8. Mannheim 1787. 1ſte Auflage, 1781. 8. 2 B. A. D. B. LXX. 294.

Käpler (Melch. Ch.) gründliche Anweiſung zur mehreren Erkenntniß und Verbeſſerung des Forſtweſens, aus vieljähriger Aufmerkſamkeit und Erfahrung heraus gegeben, 2te Auflage. Erfurt 1776. 1ſte Auflage. Eiſenach, Griesbach. A. D. B. VI. St. 2. S. 296.

Kenntniſſe (nothwendige) und Erläuterungen des Forſt- und Jagdweſens in Bayern, 1ſter und 2ter Theil. München 1780. 8. A. D. B. XLVI. 582.

Leibniz (Ant.) Fragen und Antworten, das Forſtweſen betr. für angehende Jäger u. Forſtliebhaber, nebſt kurzer Zergliederung der in unſern Gegenden wachſenden Holzarten. 8. Leipz. b. Schwickert 1792. N. A. D. B. IV. 350.

Forſt- und Jagdkalender für das Jahr 1795. Herausgegeben vom Prof. Leonhardi. Mit illuminirten und ſchwarzen Kupf. 16. Leipzig, in Komm. bey den Gebr. Graff, 1794. Iſt auch unter dem Titel: Forſt- und Jagdtaſchenbuch zu haben.

Martini (Joh. Nic.) von Beſtellung des Forſtweſens, 8. Leipzig 1751.

Maurer (J. M.) Betrachtung über einige in die Forſtwiſſenſchaft eingeſchlichene irrige Lehrſätze und Künſteleyen, gr. 8. Leipzig, Hilſcher 1783. 12 gr. A. D. B. LXVII. 581.

Forſtarchiv zur Erweiterung der Forſt- und Jagdwiſſenſchaft und der Forſt- und Jagdlitteratur, herausgegeben von W. G. von Moſer. 1 B. Ulm 1788. 2ter B. A. D. B. XCII. 233. 3ter und 4ter, A. D. B. XCVIII. 444. 5ter B. 1789. 6ter B. 1790. A. D. B. CX. 465. 7 B. l. c. CXI. 456. 9 und 10 B. A. D. B. CXIV. 162. 12 B. Ulm 1792. Neue A. D. B. VI. 370.

Nau (Bernh. Seb.) Anleitung zur deutſchen Forſtwiſſenſchaft. Maynz 1790. gr. 8.

Pfeiffer (Joh. Fr. v.) Lehrbegriff ſämmtlicher ökonomiſcher und Cameralwiſſenſchaften, 4 Bände, und Anhang zum erſten Bande; in 4. Mannheim 1770—79.

Praktiſche Verfaſſung einiger Forſttabellen, worinnen ein jeder Forſtmann in Kurze zu erſehen hat, was zum allgemeinen Nutzen nothwendig und unumgänglich zu beobachten iſt, von Max. Joſ. Ant. von Silbermann. Regensburg 1785. Montag, 4½ Bogen. A. D. B. LXXIX. 575.

Stahls (J. F.) allgemeines ökonom. Forſtmagazin, 12 Bände 1763. 2te Auflage 1783.

Strube (J. M.) kurze Anleitung zur Forſtwiſſenſchaft. 8. Koburg, bey Ahl 1792.

Suckow Einleitung in die Forſtwiſſenſchaft, groß 8. Jena 1776. 1 Alphab. A. D. B. XXIX. 295.

Syſtematiſcher Grundriß der praktiſchen Forſtwiſſenſchaft, oder Anweiſung einer regelmäßigen und ſyſtematiſchen Forſtnutzung, nebſt Anhange vom Holzverkohlen und Pottaſchenbrennen. Frankfurt, vielmehr Stuttgardt, Mezler 1764. 8. pl. 15½. Stehet auch in Stahlii Forſtmagazin, 4 Band.

Trunck's (J. J.) neues vollſtändiges Forſtlehrbuch, oder ſyſtematiſche Grundſätze des Forſtrechts, der Forſtpolizey und Forſtökonomie, gr. 8. Freyburg 1788.

Walther (F. L.) Handbuch der Forſtwiſſenſchaft für Forſtbediente, Landwirthe, Polizeybeamte, Kameraliſten, Richter, Gerichtsverwalter und diejenigen, die es werden wollen, 8. Anſpach 1788.

Wangenheim (F. A. J. von) Beyträge zur deutſchen holzgerechten Forſtwiſſenſchaft, die Anpflanzung nordamerikaniſcher Holzarten, mit Anwendung auf deutſche Forſten, betreffend, mit 31 Originalkupfern, in 8. Göttingen 1787.

Technol. Literatur zu Jacobſ. Wörterb.

von Zanthiers (H. D.) Samml. vermiſchter Abhandl. des theoretiſchen und praktiſchen Forſtweſens, 2 Samml. 8. Berlin, Wever 1785. 12 gr. 1778. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2270. XXXVIII. 607.

* * *

Naturgeſchichte der vorzüglichſten Bayerſchen Holzarten, nach ihrem Gebrauche in der Landwirthſchaft, bey Gewerben und in Officinen. 1793. in 8. München, Lentner.

Aufgabe vom abnehmenden Wachsthum des Holzes, Hannöveriſche nützliche Samml. 1756. St. 85.

Brocke (Heinr Chr. von) Preißſchrift der Frage: wie das Wachsthum der Forſten, ohne Nachtheil der Feſtigkeit des Holzes, beſchleuniget werden könne? in gr. 4. Berlin 1774.

Eb. Widerlegung der Beurtheilung des Herrn von Wedels, von dem Wachsthum der Bäume, 8. Leipzig 1777.

Enderlin Natur und Eigenſchaften des Holzes, ſeines Bodens, ſeiner Nahrung, Urſache und Wachsthums. 8. Baſel 1767.

Hildebrandt (Joh. Lud.) Auflöſung der Preißfrage: welches ſind die leichteſten und ſicherſten Mittel, den Wachsthum der Bäume in den Forſten, ohne Nachtheil der Feſtigkeit des Holzes, zu verbeſſern und zu beſchleunigen, 8. Frankfurt 1776.

Hirſch (J. Ch.) Samml. ökonomiſcher Nachrichten, wie der Holzwachs befördert, beſſere Erſparung des Holzes eingeführt, dem Holzmangel geſteuert, und das Bauholz nützlicher angewendet werden könne. 2 Theil, in 8. Anſpach 1764. A. D. B. X. 1 St. 287.

Wedel (G. M. L. von) Beurtheilung der Schriften des Herrn von Broke über die in Berlin aufgeworfene Preißfrage: von Vermehrung des Wachsthums der Bäume in den Forſten, 8. Breslau 1775.

Fried. Wilh. Weiß, Doctors der Arzneywiſſenſchaft, Entwurf einer Forſtbotanik, zum Gebrauche akademiſcher Vorleſungen. Erſter Band, mit Kupfern. Göttingen, bey Vandenhöks Wittwe, 1775. gr. 8. 1 Alphab. 2 Bogen Kupf. A. D. B. XXXII. 493.

* * *

Abriß der Forſtwirthſchaftung in den königl. Preußiſchen Staaten, gr. 8. Leipzig, Cruſius 1792.

Anleitung zur Pflanzung und Wartung des Holzes, gr. 8. 1769. Zürich.

Anleitung zum Forſtbau, zum Gebrauch des Landmannes, gr. 8. Bern 1769.

Anleitung für die Landleute, in Abſicht auf das Ausſtocken und die Pflanzung der Wälder. Zürch, bey Heidegger 1765. 8. A. D. B. IV. St. 2. S. 309.

Anweiſung zur wilden Baumzucht für das kleine Nutzholz in der Landwirthſchaft, wie auch von Anpflanzung und gehöriger Abholzung der Weiden, als der zweyte Theil der phyſikaliſch-ökonomiſchen Baumſchule zum Beſten der Landwirthe deutlich und handleitend abgefaßt.

Mit 1 Kupfert. 8. Stettin, verlegt von Leich 1792. 60 Seiten, 4 gr. Neue A. D. B. VIII. 26.

Auszug aus Herrn Kretzschmars gemachten Entwurfe, wie die Holzungen besser zu nutzen. Zinkii Leipz. Samml. 14 B. S. 981.

Beckmann (Joh. Gottl.) gegründete Versuche und Erfahrungen von der zu unsern Zeiten höchst nöthigen Holzsaat, 4. Chemniz 1758. 1 Theil, 16 gr. 2 Th. 1759. 16 gr. 3ter Theil 1763. 1 thlr.

Beherzigungen für diejenigen, die sich dem Forsthaushalt widmen. 8. Lemgo 1782. Meyer, 18 gr.

Bruels (Fr.) getrönte Preißschrift, über die beste Art die Wälder anzupflanzen, zu nutzen und im Stande zu erhalten. Kopenhagen und Leipzig 1786. 52 Seiten, 8. A. D. B. LXXIX. 263.

Bruels (Fr.) Preißschrift über die beste Art, die Wälder anzupflanzen, zu nutzen und im Stande zu erhalten, 2te Aufl. Kopenhagen 1788

Abgekürzter Auszug, und in hiesige Mundart überbrachte des Herrn Beckmanns Beschreibung der Holzsaat, von Buchenblock. Zürch 1760, 8.

Buchtings (J. J.) Beurtheilung und Anmerkungen über Beckmanns Schriften von der Holzsaat und Forstwissenschaft, 8. Halle 1765.

Burgsdorf (F. A. L. von) Anleitung zur sichern Erziehung und zweckmäßigen Anpflanzung der einheimischen und fremden Holzarten, welche in Deutschland im Freyen fortkommen, zwey Theile, mit Kupfern, in 8. Berlin 1787.

Eines Forstliebhabers vermischte freye Gedanken, bey den Klagen über Holzmangel und Holztheurung (Freyherr Boecklin). Strasburg 1774. 8.

Döbels Discours über Sylvanders Gedanken von Natur und dergl. der wilden Bäume; in den ökon. Nachrichten, 5 B. S. 117.

Entersfeld (von) Preißschrift, die Waldungskultur betreffend; ökon. Schrift der — Gesellschaft in Steyermark. Salzburg, Mayer 1788.

Entwurf (kurzer) der wesentlichen Theile eines ordentlichen Forsthaushaltens; in den phys. ökonom. Auszügen, 1 Th. S. 225.

Forst- und Jagdbibliothek, oder nützliche Aufsätze, Bemerkungen und Verordnungen ꝛc. das gesammte wirthschaftliche Forst- Jagd- Holz- und Fließwesen betreffend, als eine Fortsetzung des allgemeinen Forstmagazins. Stuttgardt 1788. 1stes und 2tes St. A. D. B. XCII. 159. 3tes Stück, Stuttgardt 1789. A. D. B. CIV. 238. Forstordnung, A. D. B. CVI. 450.

Joh. Fr. Gaum Vorschlag einer nützlichen Zimmeranlage u. s. w. ꝛc. wie man bey den Waldungen den Holzverkauf pflegen, den baldigen Aufwachs des jungen Holzes befördern und dem Holzmangel abgeholfen werden könne. Ulm 1752. 8.

Geschichte der Churmärkischen Forsten und deren Bewirthschaftung, nebst einer Anleitung, wie sie hätten behandelt werden müssen, von C. F. K. Mit illum. Kupf. Berlin 1789. 72 Seiten, 8. A. D. B. XCIII. 523.

Gentebrücks Anweisung, wie mit dem Anbau des Holzes zu Werke zu gehen, 8. Erfurt 1757.

Hagers (F. W. F.) Unterricht von dem Waldbau, als das einzige Mittel, dem Holzmangel vorzubeugen, in 8. Kopenhagen, 3 Bogen, 1764. 2 gr.

Du Hamel Traité des semis et plantations des arbres et de leur culture, ou methode pour multiplier et élever les arbres, les plants en massifs et en avenues, pour former les bois et des forets, les entretenir retablir ceux, qui sont degradés faisant partie du traité complet des Bois et des forets, à Paris 1760. 4 Alph. 2 pl. 13 tab. aen. 16.

Dühamel von Monceau von der Holzsaat und Pflanzung der Waldbäume. 4. Nürnberg 1763.

Anweisung zur Holzzucht für Förster, von Georg Ludw. Hartig. Marburg 1791. 8. 144 S. A. D. B. CVI. 452.

Hartmann (L. Frh. v.) geprüfte ökonomische Abh. vom Ackerbau, Wiesenbau und der Holzkultur. 8. Nürnb. 1786.

Hesse (W. G.) ökonomische Abhandlung vom Holzanbau, gr. 8. Gotha, bey Ettinger 1779. 12 gr. A. D. B. XLI. 304.

— Versuche und Erfahrungen bey geschwind wachsenden Hölzern; in seinen vier Abhandlungen. Leipzig 1782.

Hesse (Wilh. Gottl.) ökonomische Abhandl. vom Holzanbau, aus hinlänglichen Gründen der Naturlehre erwiesen, und durch vielfältige eigene und anderer Erfahrung bestätiget, gr. 8. Gotha 1779.

von Hohe (J. W. Freyh.) Anweisung zu einer bessern Holzkultur, besonders in der Grafschaft Mark. Münster, Perrenon 1791. 8. 14 Bogen. Rec. A. D. B. CXIII. 466.

Huberti (J. C.) Abhandlung von dem allgemeinen Holzmangel, und von dem Mittel, solchem Mangel zu steuern, 8. Frankf. und Leipzig 1765. A. D. B. IV. St. 1. S. 295.

Käplers (Melch. Chr.) Erläuterung einiger Sätze über J. G. Beckmanns von der Holzsaat. 8. Eisenach 1779.

Kretzschmars (P.) ökonomische Vorschläge, wie das Holz zu vermehren. 8. Halle 1744.

Kühn (Joh. Melch.) Abhandlung von der höchst nöthigen Conservation des Holzes. Nürnberg 1764. 8. A. D. B. VI. St. 2. S. 298.

Kühns (Joh. Melch.) Anweisung zur Holzkultur, 8. Nürnberg.

Kunze (D. E.) Anweisung zum Anbau des Nadelholzes. 8. Detmold 1788.

Ludwig, die neue wilde Baumzucht im alphabetischen und systematischen Verzeichnisse aufgestellt. Leipzig 1783. 70 Seiten ohne Vorbericht. A. D. B. LXVI. 277.

Medicus über das sicherste Mittel, dem Brandholzmangel nach einer kurzen Zeit gewiß und für die Zukunft dauerhaft abzuhelfen. In dem 8ten B. 1sten Theil der Vorles. der — in Heidelberg S. 1.

Mittel, den bessern Zuwachs des Holzes zu erhalten und für beständig zu conserviren ꝛc. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 47.

Mosers (W. G.) Grundsätze der Forstökonomie, 2 Theile, gr. 8. Frankf. 1757. S. Leipz. Samml. Tom. 13. S. 634. Tom. 15. S. 594.

Müller (Joach. Ludwig) Gedanken, wie dem immer zunehmenden Mangel des Brennholzes abzuhelfen. Rostock 1756. 8.

Ott. Dendrologia Europae mediae, oder Saat, Pflanzung und Gebrauch des Holzes, nach den Grundsätzen des du Hamel 8. Zürich 1763.

Petri (Aug.) auf Erfahrung gegründete Anleitung nützlicher Waldungen von allerley Holzarten, welche in unserm Himmelsstrich gedeihen, anzupflanzen. Mit Kupf. gr. 8. Frankf. am M. in der Jägerschen Buchhandlung 1792.

Pietsch (Joh.) Versuch eines Entwurfs der Grundsätze des Forst- und Jagdrechts, 8. Leipzig 1779.

Planer (Joh. Jac.) über den Holzanbau. Erfurt 1781. 4. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 1020.

Die Harbkesche wilde Baumzucht, theils nordamerikanischer und anderer fremden, einheimischen Bäume, Sträucher und strauchartigen Pflanzen, nach den Kennzeichen, der Anzucht, den Eigenschaften und der Benutzung beschrieben von D. Joh. Philipp du Roi. Braunschweig, im Waysenhause, 1772, in gr. 8. Erster Band, 28 Bogen 2 Kupf. Zweyter Theil, 32 B. und 3 Kupf. A. D. B. XIX. 418.

Roux Traité de la culture et de la plantation des arbres, avec la maniere de les exploiter et les debiter et de les échantilloner. à Paris 1750 et 1765. in 8.

Schellworts Nachricht von einer in Holland gewöhnlichen Art, Brennholz auf moorigten Gegenden zu ziehen; Hannöv. gel. Anz. 1752. S. 1026.

Schmidts (F. A. Aug. J.) Anweisung zur Forsthaushaltungswissenschaft. 8. Lemgo 1776. 1 Alphab. 14 B. A. D. B. XXIX. 294.

Schramer Tract. von Conservation der alten, und Anlegung neuer Holzungen. Ploen 1739. 4.

Schreiben an Herrn Ostermann, wie dem Holzmangel abzuhelfen. Wien 1766. 8. A. D. B. V. St. 2. S. 292.

Schwabens (Joh. St.) Vorschläge zur Holzvermehrung und Anweisung zum Holzbau, in 8. Schwerin 1769.

Stoixner (von) zufällige Gedanken vom Holzmangel. Nürnberg, 1788. 3 Bog. 8. A. D. B. LXXXIX. 583.

Stubenrauch (Franz Anton) Recht und Billigkeit in Forst- und Jagdsachen zwischen dem Landesherrn und seinen Unterthanen, in groß Quart. München 1779.

Sylvander (de Bork) zufällige Gedanken von der Natur, Eigenschaft und Fortpflanzung der wilden Baume, ingleichen wie die Verbesserungen der Holzungen und Forste überhaupt, und besonders in den Braunschweigischen und Zellischen Landen ins Werk gerichtet werden können. Wolfenbuttel 1752. 4. Conf. an. 1768.

Sylvanders Kern der Forstwissenschaftsregeln, aus den verbesserten Kalendern, Rockenphilosophie, Kunstbüchern und Gesprächen seiner Lehrer gezogen. Phys. ökon. Auszüge, 1 B. S. 594.

Ueber den Holzmangel, und die Mittel, ihm abzuhelfen, von D. Pleurquet. Tübingen, bey Heerbrandt 1780. 4½ Bogen, 8. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 1043.

Unterricht zum Holzanbau für Haiderenter und Holzförster auf herrschaftlichen, Ritterguts- und andern Privat-Forsten. Dresden 1791, bey Walter. 79 Seiten, 8. A. D. B. CXI. 175.

Vermischte Sätze und zufällige Gedanken über die Forstwirthschaftskunst. Phys. ökon. Auszüge. 1 Th. S. 327. 2 Th. S. 159.

Voigt (Joh. von) Beherzigungen für diejenigen, welche sich dem Forsthaushalte zu widmen gedenken. 8. Lemgo 1782.

Vom Anbau der vorzüglichsten inn- und ausländischen Holzarten, Gießen, Krieger 1759. 8. A. D. B. XCIV. 504.

Von Ansäung des Holzes; Abh. der ökon. Gesellsch. in Petersburg, 1 Theil. S 21.

Vorschlag einer nützlichen Verbesserung, nebst verschiedenen Anhängen die neu erfundene Zimmeranlage, und Anflug des jungen Holzes betreffend. Ulm 1753. 8.

Vorschlag (ohnmaaßgeblicher) wie dem allgemein einreißenden Holzmangel am geschwindesten und sichersten, wo nicht völlig, doch wenigstens größtentheils abzuhelfen sey. 12. Darmstadt 1788.

Joh. Georg Wenz praktische Bemerkungen über das Forstwesen, vorzüglich, warum die Hölzer bishero so weit herunter gekommen, wie solche zu verpflegen, neuer Anflug zu verschaffen, und in bessere Aufnahme zu bringen sind, ingleichen von Einwaidung des Viehes, und Hegung des Wildes. Alles aus eigener Erfahrung entworfen. Nürnberg, auf Kosten der Raspischen Buchhandlung 1792. 135 Seiten in 8. 5 gr. Neue A. D. B. III. 366.

Zufällige Gedanken von dem bequemsten Raume zum Anbau des Holzes, ohne Nachtheil und Beengung des Saat- Weide- und Wiesenlandes. Hannöverische nützliche Sammlungen 1756. 25, 26 und 43 St.

* * *

Beantwortung der Frage: ob eine allgemeine Holztaxe zu machen; Forst- und Jagdbibliothek. Stuttg. 1788. St. 2.

Schreiben die Holzpreiſe betreffend. Forſt- und Jagdbibliothek. Stuttgardt 1788. 2 St.

Von Beſtimmung des zukünftigen Holzpreißes. Realzeitung 1756. S. 1006.

Vom Holzpreiß oder Holztaxen. Frankfurter Abhandl. S. 321.

Zuſätze zu den Holztaxen in Kämmerey- und Privatwäldern. Forſt- und Jagdbibliothek, 2 St.

* * *

Franz Damian Fried. Müllenkampfs Sammlungen der Forſtordnungen verſchiedener Länder. 1ſter Theil, Maynz 1791. 226 Seiten in 4. A. D. B. CVI. 450.

Foſſilien. I, 786.

Dezallier d'Argenville Oryctologie, oder Abhandlung von Erden, Steinen, Metallen, Mineralien und andern gegrabenen Sachen, in franzöſiſcher Sprache. Paris 1755. gr. 4. Hamburgiſches Magazin. Tom. 20. p. 319.

Von dem Alter der verſteinerten Foſſilien; in Juſti neuen Wahrh. Tom. I. p. 312. In deſſen chymiſchen Schr. Tom. I. p. 571.

Werner (Ab. Gottl.) von den äußerlichen Kennzeichen der Foſſilien. 8. Leipzig, Cruſius 1774. 12 gr. A. D. B. XXVIII. 198.

Woodwards (J.) Abhandl. von allen Gattungen der Foſſilien, 8. Erfurt 1747.

Frankenwein. V, 584.

Eigentliche Beſtimmung des innerlichen Werthes der Frankenweine. Fränkiſche Samml. Tom. 3. S. 252.

Fiſcher (J. Ch.) der Fränkiſche Weinbau und die daraus entſtehende Produkte; patriotiſch und phyſikaliſch beſchrieben. Markbreit, Kunlein 1782. 8. A. D. B. LIV. 583.

Geographiſche Nachricht von den eigentlichen Weinländern in Franken. Fränkiſche Sammlung. Tom. 2. S. 168.

Oekonomiſche Nachricht von dem Weinbau in Franken. Fränkiſche Samml. Tom. 2. S. 195. Tom. 4. S. 548.

Kubels (J. F.) phyſikaliſche Beſchreibung von den Eigenſchaften des Weins in Frankenland. 8. Nürnberg 1754.

Vom Frankenweine. Fränkiſche Sammlung, 1 Th. S. 271, 2ter Th. S. 176.

Vom Fränkiſchen Weinhandel. Hilds Handelszeit. 1787. 281.

Franzbranntwein. I, 787. V, 585.

Franzbranntwein aus Fruchtbranntwein zu machen. Im Anh. des verbeſſerten Brau- und Branntweinunbar. Leipzig 1787.

Neumanns (Caſp.) Beweis, daß die gewöhnliche Probe des Franzbranntweins in der That ganz falſch und trüglich ſey. Abhandlung der Berliner Akademie, überſetzt von Mümler, 1 Band, S. 203.

Ueber den Träſterbrandwein; in Rozier obſerv. Aout. 1775.

Vom Franzbrandtwein und Spiritus Vini. Hilds Handelszeitung 1790. S. 9.

Hilds Handelszeitung 1788. S. 189.

Franzöſiſches Dach. I, 790.

Bäzek über die beſte Einrichtung der franzöſiſchen Dächer. Leipziger Magazin von Leske und Hindenburg, 1784. 4 St. 1.

Franzöſiſcher Münzfuß. V, 586.

Auszug aus dem königl. Franz. Edikt über die Feſtſetzung vom Werth des Goldes in Rückſicht des Silbers. Hilds Handelszeitung 1786. S. 4.

Kurze Ueberſicht und Beurtheilung des franzöſiſchen Münzweſens, bey der letzten Veränderung der Proportion des Goldes zum Silber in Rückſicht auf Deutſchland, von P. H. C. Brodhagen; in Baſchens Handl. Bibliothek, 2 B. 2 St. Siehe: Hilds Handelszeitung 1787. S. 244.

Urſachen der neuen Münzrevolution in Frankreich. Hilds Handelszeitung 1786. S. 111.

Franzöſiſche Weine. I, 791. V, 587.

Man ſehe auch Wein.

Weine der Provinz Rouſſillon. Hilds Handelszeit. 1787. S. 42.

Zuverläßige Nachricht von der Weinverſchickung der Franzweine in Hamburg. Juſti ökonomiſche Schriften, 12 B. 615.

Franzperlen. I, 790.

Hiſtoriſche und technologiſche Nachricht von der Erfindung der franzöſiſchen unächten Perlen, oder ſogenannten Franzperlen, und der Art, wie ſolche gemacht werden; in der Jenaiſchen Sammlung. Tom. 1. p. 574. Man ſ. a. Perlen.

Frauensſchneider. I, 792.

Sprengels Handwerke und Künſte, XV.

*Frescomalerey. I, 793. V, 591.

In Huths Magaz. der Bauk. 2 B. 1. Th. No. 8. 1792.

Friction. V, 592.

Sur le frottement des Corps ſolides, par Mr. *Euler*. Mémoir. l'acad. Berl. 1748. Tom. IV. pag. 122.

Sur la diminution de la reſiſtance du frottement, par *Euler*, l. c. pag. 133.

L. *Euler* de Frictione corporum rotantium, in novis comm. acad. ſc. Petrop. 1756. 1757. Tom. VI. pag. 213.

Euler, über die Wirkung des Reibens beym Gleichgewichte. Hiſtoire de l'academ. à Berlin 1762.

Euler, L. de Effectu frictionis in motu volutorio, in Actis acad. Petrop. 1781. P. II. p. 131.

Lambert

Lambert über das Reiben, in so fern es die Bewegung langsamer macht; Histoire de l'acad. à Berlin, 1772. Fortf. 1776.

Verfahren, um die Anreibung bey Maschinen zu vermindern, von Keane Fitzgerald, Esq. F. R. S. (Philos. Transact. Vol. LIII.) In Geislers Beschreib. von Instr. 2 Theil, S. 126.

Von der Reibung der Maschinen. Abh. der Pariser Akademie, 1ster Band, S. 291. 2ter Band, S. 171. 353.

Von der Wirkung des Anlaufens des Stahls auf die Friction. Beyträge zu den Braunschw. Anzeigen, 23 St. 1775.

Leupold Theat. univ. 78.

Frischarbeit, Schmelzhütte. I, 797.

Gerhardt (D. E. A.) von der Frischarbeit. S. dessen Anmerkungen zu Jars Reisen, S. 702.

Frischfeuer. I, 798.

Polhem von der Hammerschmiede oder dem Frischfeuer. S. Schrebers Samml. 12 Th. S. 341. — Vom Frischfeuer auf den einseitigen Harzer und Sollinger Hütten. S. l. c. 2 Theil, S. 255. — Vom Rheinländischen Frischfeuer auf den einseitigen Harzer und Sollinger Hütten, l. c. S. 260.

Frischofen. I, 798.

Schläters Unterricht von Hüttenwerken, S. 90.

Frisiren der Tücher. I, 799.

Ihre Verfertigung wird im 7ten Band der Descript. des Arts et metiers vom Herrn du Hamel beschrieben. Deutsch: die Tuchfriesekunst im 6 B. des Schauplatzes der Künste und Wissenschaften, S. 1.

Frisirmühle. I, 799. V, 594.

Sprengels Handbretter und Künste, XIV.

Schauplatz der Künste und Wissenschaften, 6ter Band, S. 3.

Friedrich Wilhelmsd'or. V, 594.

Königl. Preuß. Declaration wegen Erhöhung der Fried. Wilhelmsd'or von 5 pro Cent zu 6⅔ pro Cent gegen Silbercourant, in herrschaftl. Gefällen. Berlin, d. 1 März 1788. Hilds Handelszeitung 1788. S. 173.

Fries. I, 796.

Reglement wegen Schau- und Siegelung der in Lüneburg verfertigten Friese. Hannover, 29 October 1787. Hilds Handelszeitung 1789. S. 19.

Fritte. I, 801.

Verfertigung der Fritte zum feinen Krystallglas. Hilds Handelszeitung 1787. S. 188.

Frontignac. I, 802. V, 596.

Brühler vom Frontignacwein; aus dem Mercur de France, 1756. Jun. p. 155. Im Hamburger Magazin, 24 B. S. 555.

Fruchtbare Bäume. V, 596.

Kurze, aus Erfahrung gezogene Anweisung zum vortheilhaften Anbau der Fruchtbäume auf öffentlichen und Gemeindeplatzen ꝛc. 8. Weißenfels, Severin 1789. 78 Seiten. A. D. B. XCIII. 187.

Schmidts (J. C. E.) geprüfte Anweisung zu der Erziehung, Pflanzung und Behandlung der hochstämmigen und Zwergfruchtbäume. Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage. 8. Stuttgardt, bey Metzler 1792.

Fuchseisen. I, 804.

Gartmanns (E.) Erinnerungen, wie Fuchseisen zu legen und zu beobachten sind; in den Schwed. Abhandl. Tom. 9. p. 192.

Fuge. I, 805.

Kirnbergers Vorbereitung zur Fugenkenntniß, in 4. Berlin, Decker 1782. 6 gr.

Marpergers (F. W.) Abhandl. von der Fuge. Zwey Theile mit 122 Kupfertafeln. 4. 1753. 4 thlr.

Fuhrmann, Fuhrwesen. V, 598.

Bergius Policey- und Cameralmagazin, 6ter Bd. S. 49.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 337.

Couplet, über das Ziehen der Karren und Schlitten. Abhandl. der Pariser Akademie der Wissenschaften, übersetzt von Steinwehr, 10 B. S. 318.

Deutschen (vom) Fuhrwesen. Leipziger Handl. Almanach 1784.

Dupin, Mémoires de perfectionner les voitures, à Paris 1753.

Versuche über Räderfuhrwerke; von Richard Lovel Edgeworth. Transact. of the Roy Irish Ac. for 1788. London 1790, No. 7. Allgem. Litteraturzeitung 1791. Aug. S. 253.

Ellis, von Verbesserung der Fuhrwerke, wie man Wagen und dergleichen weit vortheilhafter, als sie zeither gewesen, einrichten kann; im allgem. Magazin, Tom. 3. p. 191.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 671.

Kurzer Entwurf einer nützlichen Verbesserung des Fuhrwesens. Braunschweigische Anz. 1757. 24 St.

Ueber das Mechanische — der Fuhrwerke, von Monnich. In den Schriften der patriotischen Gesellschaft in Schlesien. Dritter Band. Viertes Vierteljahr. S. 189—194.

Müller (Joh. Mic.) Versuch einer systematischen Abhandlung über das Fuhrwesen. Göttingen, Brose. 335 Seit. 8. 6 Kupfert. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 581.

Vom vierrädrigten Fuhrwerk. Kirchhofs Beschreibung von nützlichen Maschinen. Berlin 1781. S. 36.

Weigels Hauptstände, S. 165.

Füllen. I, 806.

Wirthschaftliche Bedenken über die Anlegung einer Fohlenzucht. Oekon. Nachricht. 3 Th. S. 661.

Fürstenbau. V, 600.

Wie der Förstenbau geführt wird. Calvör von den Maschinen des Harzes, 2 Th. S. 17.

Regeln zur Berechnung des Nutzens, den die Stoß- und Forstenmauerung vor der Zimmerung hat. In Lempens Magazin für die Bergbaukunst. 3 Th. S. 62.

Fuß. I, 809. V, 600.

C. *Arbuthnots* Tables of ancient Coins, Wheigts and Measures. London 1727.

Mesures prises sur Originaux et comparées avec le Pied du Chatelet de Paris. Par Mr. *Auzout*. Mémoir. de l'acad. roy. Paris. Tom. VI. 1666—1699. pag. 537.

Beantwortung der Fragen: 1) wie das Hannöverische Fußmaaß sich zu dem Französischen und Rheinländischen verhalte? 2) Wie groß eine Meile, derer 15 auf ein Grad gehen, nach Hannöverischem Fußmaaß sey, und wie viel Quadratruthen ein Hannöverischer Morgen Land nach Rheinländischem Maaße hält. Hannöverische nützliche Samml. 1756. St. 42.

Celsii (And.) Vergleichung zwischen dem schwedischen und ausländischen Fußmaaße. Schwed. Abhandl. 1 B. S. 255.

Ueber die richtigste Bestimmung der Verhältniß des rheinländischen Fußes zum Londner vom Herrn Piel. In den Göttinger gemeinnützlichen Abhandlungen 1775. S. 46.

Vergleichung des alten Römischen Fußes mit dem Fuße des Chatelet in Paris. Im 4ten Bande S 611. der Abhandl. der Pariser Akad. übersetzt von Steinwehr.

Vorschlag, einen in allen Stücken richtigen geometrischen Schuh zu erhalten, nach welchem man die übrigen in Europa gebräuchlichen Maaße in ein Verhältniß bringen kann. Hannöv. gelehrte Anz. 1750. S. 212.

Fußvolk. I, 814.

Fonctions du Capitain d'Infanterie; par Birac. 12. 1693.

L'Anti-Legionnaire françois, ou le Conservateur des Constitutions de l'Infanterie, par *Dauthville*, 12. Paris 1762.

Devoirs militaires des Officiers de l'Infanterie, par *Fontaine*, avec Fig. 8. Paris 1675.

Gedanken über die Infanterie, oder Abhandlung von den Legionen der alten Römer zu Fuße, 8. Frankfurt 1753.

Herculis, der geschickte Officier von der Infanterie, mit Kupf. 4. Hamburg 1704.

Instruktion der Infanterie, wie solche bey allen Nationen gebräuchlich. Fol. Frankfurt 1687.

Reglemens pour l'Infanterie Prussienne, trad. de l'allemand par *Keralio*. 2 Vol. avec fig. 12. Paris 1757.

Kriegsexercitien für die Preußische Infanterie, in 8. 1714.

Manövers für die Infanterie, durch welche sie der Kavallerie nicht nur Widerstand leisten, sondern dieselbe auch mit Vortheil angreifen kann, mit Kupf. 8. bey Unger 1785. 12 gr.

Les Fonctions des Officiers de l'Infanterie, par *de la Mont*, en franç. et en allem. avec Fig. 12. Francf. 1672.

Wallhausens Kriegskunst zu Fuß, mit Kupf. Fol. Oppenheim 1615.

Winckler's kurzer Begriff der Kriegskunst von der Infanterie. 12. Nürnberg 1709.

Futteralmacher. I, 815.

Weigels Hauptstände, 256.

Futtermauer. I, 815.

Von der Bestimmung des Drucks, den die Futtermauern von der Erde auszuhalten haben; s. Kinsky Beyträge zur Ingenieurwissenschaft, erstes St. A. D. B. XXXV. 303. Auch in den Abh. einer Privatgesellschaft in Böhmen. Prag 1777.

Coulomb von der Stärke der Futtermauern. Aus den Mémoires de math. et Physic. Ann. 1773. Paris 1776. 4. pag. 343; in Böhms Magazin, V. 159.

Clasens Beweis, daß der Druck der Erde gegen eine lothrecht stehende Fläche oder Mauer gleich sey dem Druck des Wassers gegen eben die Fläche. In Böhms Mag. VII. 190.

— Formel, die Dicke der Futtermauer des Walles einer Festung zu finden, l. c. S. 205.

Ypey von den Profilen der Mauern. Aus dem 2ten Stück des VI. Bandes der Abhandl. der Harlemer Akad. in Böhms Mag. IV. 95.

Heuerlin weitere Ausführung der Stahlschwerdschen Theorie der Futtermauern; in Böhms Magazin IV. 147.

Versuch über die nöthige Stärke der Bekleidungsmauern, um dem Drucke der Erde zu widerstehen, vom Herrn Anton Maria Lorgna. Aus den Schr. der Akad. zu Sienna. Tom. IV. In Böhms Mag. IV.

Allgemeine Berechnung der Stärke der Futtermauern gegen den Druck der Erde; in Böhms Magazin V. 135.

Futtern. V, 602.

Sandberg, ein versuchtes und richtig befundenes Mittel, Pferde und andres Zugvieh spatsamlich zu unterhalten. Schwed. Abh. 2 B. S. 246.

Gagat. II, 3. V, 602.

Vom besondern Gagat oder schwarzen Bernstein und Steinkohlen, welche vormalen Holz gewesen; in den Select. phys. oec. 5 Theil, S. 442.

Gährung. II, 4. V, 603.

Abhandlung von der Gährung. Phys. ökon. Abhandl. 3 Th. S. 751. 4 Th. S. 767.

Alberti (Mich.) Diſſ. de Ferm. vinoſa. Goetting. 1736. 4.

Betrachtung über die Gährung und die dadurch erhaltenen Producte und Educte, von G. F. J. v. P. Halle, Waiſenhaus 1784. 8. (Pirch.) A. D. B. LXXIX.

Brinckmann (J. B.) Beyträge zu einer neuen Theorie der Gährungen. Cleve und Leipzig, Baer. Stecher 1774. 8. A. D. B. XXXV. 312.

Bullion (v.) über die Urſachen der geiſtigen Gährung und ihrer Vervollkommung. Crells Annalen 1786. 2ter B. 11 St. No. 3.

Carl (Ant. Joſ.) Zymotechnia applicata. Ingolſt. 1759. 4.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 19.

Henry (Th.) Verſuche und Beobachtungen über die Gährungsmittel und Gährung. Mémoire of the ſoc. of Manich. Vol. II. 1785. S. 257.

Hoffmann (Gotth. Aug.) von der Gährung; ökon. phyſ. Abh. Leipzig 1752. 1—4 Theil.

Ietzke (Ioh. Fr.) Diſſ. generatim et in ſpecie ſpiritus vini tanquam fermentationis vinoſae productio. Halae 1711. 4.

Iuanin (Ioh. Balth.) diſcurſo que demonſtralos movimientas que produce la fermentation. Madrit 1689. 4.

Kergeri (Mart.) Liber de Fermentatione. Wittenb. Schumacher 1663.

Marchand (Ant.) neue Theorie der Gährung. Nebſt zwey Abh. über die nützlichſte Art Branntwein zu brennen und Eſſig zu ſieden. Mannheim, Schwan 1787. 120 S. 1 Kupfert. 8 gr. A. D. B. LXXX. 480.

Pirch (Jaſpen von) Betrachtung über die Gährung und die dadurch erhaltenen Produkte und Edukte, von G. F. J. von P. Halle 1784. 8. 88 S. A. D. B. LXXIX. 135.

Rozier de la fermentation et de la meilleure manier de faire l'eau de Vie. à Lyon 1770. 8.

Gründliche und praktiſche Abhandlung von der Malz-Brau- und Gährungskunſt. Entworfen von Gottfried Kupprecht, mit K. Freyberg 1791. 10 Bogen, 8. A. D. B. CI. 467.

Macbride (Dav.) Eſſays Experimental. London 1764. 8. Gall. a D. Abbadie. Paris 1766. 12. Deutſch: Verſuch über die Gährung u. ſ. w. überſetzt von C. Rahn. Zürch 1766. 8.

Stahl (Georg Ernſt) Zymotechnia ſundamentalis, oder allgemeine Grunderkenntniſſe der Gährungskunſt. Regenſpurg 1697. 8. Leipzig 1734. 8.

Struvii (Carl Wilh. Fr.) Diſſertatio: Theoria fermentationis naturalis. Regenſpurg. Fortſch. Ienae 1753. 4.

Sympſon Zymologie a phil. diſcourſe of Fermentation. London 1675. 8.

Weber (Chp.) Examen corporum quorund. ad fermentationem ſpirituoſam pertin. Götting. 1758. 4.

Vollſtändige theoretiſche und praktiſche Abhandlung von den Salpetern, und der Zeugung deſſelben. Nebſt einer Abhandlung von der Gährung, durch phyſiſche und chemiſche Grundſätze und Erfahrungen beſtätiget von J. A. Weber. Tübingen, bey J. F. Heerbrand, 1779. 8. 362 S. A. D. B. XLI. 207.

Wiegleb (Joh. Chr.) neuer Begriff von der Gährung und der ihr unterworfenen Körper. Weimar, Hoffmann 1776. 8. A. D. B. XXX. 552.

Willis (Th.) Tract. de fermentatione in Diatribis duab. Med. phil. Edit. poſtr. Amſterd. 1663. in 12.

Galanterie. II, 5.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 192.

Galeerenofen. V, 604.

Abbildung eines ſolchen Ofens findet man in Demachy's Laborant im Großen, mit Herrn D. Struve's Anmerkungen, und einem Anhang vom Herrn Wiegleb aus dem Franzöſiſchen überſetzt, und mit Zuſätzen verſehen, von Sam. Hahnemann. Leipzig, 8. B. I. 1784. Pl. I. Abb. 1.

Gallapfel. II, 7. V, 604.

Hilds Handelszeitung 1784. S. 315.

Von Galläpfeln; in Roua Journ. de Med. Tom. 49. p. 367.

Galläpfelſalz. V, 606.

Kunſemüller über die Galläpfel, das zuſammenziehende Weſen und die Grundurſache ihrer ſchwarzfärbenden Eigenſchaft. Crells chymiſch. Annalen 1787. 2 B. St. 11. No. 3.

Piepenbring, über die Säure der Galläpfel. Crells Annal. 1786. 1 St. 1 B. No. 6.

Richter, über den zuſammenziehenden Grundſtoff der Galläpfel. Crells Annalen 1787. 1ſter Band, 2tes Stück. 5.

Galmeymühle. V, 608.

ſiehe Schauplatz. V. 17.

Gang. II, 10. V, 610.

Schwab (A.) Verſuche, wie Quarzgänge aufzuſuchen ſind, wenn ſie von Klüften abgeſchnitten werden. Schwediſche Abhandl. 13 B. S. 44. Tillas Anmerkungen darüber, ib. S. 47. Schwab. Gedanken von dieſer Sache, l. c. 50.

Verſuch einer bergmänniſchen Einleitung aus der Naturlehre und Erfahrung von Gängen und Klüften, wie ſolche zu entdecken und zu beurtheilen. Bergm. Nebenſtunden, 3 Theil.

Vom Urſprung der Erzgänge und Mineralien; von Juſti geſammlete chymiſche Schriften, 3 Theil, S. 239.

Von den Gängen. In Lempens Magazin der Bergbauk. 2 Theil, S. 69—100.

Werners (A. G.) neue Theorie von der Entſtehung der Gänge. Freyberg, 8. Gerlach 1791.

Wallerius Abh. von der Natur und Eigenschaft der Erzgänge. Schrebers Samml. 10 Th. S. 288.

Gänse von Eisen. II, 14.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 61.

Garben. II, 16.

Mittel, die Korngelege bey anfallenden Regenwetter, in der Erndte vor dem Auswuchs ziemlichermaaßen zu verwahren. Oekon. Nachr. 1 Th. S. 623.

Garheerd. II, 17.

Maaße eines Gahrheerds; in Calvörs Maschinen des Harzes, 11 Th. S. 181.

Schlüters Unterricht von Hüttenwerken, S. 144.

Garkoch. II, 18.

Von Gahrköchen. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 546. 638.

Garkupfer. II, 18.

Keventer (Matth.) und Samuel Ehrenfreen, von der Gahrmachung und Reinigung des Kupfers. Kleine Abhandl. einiger Gelehrten in Schweden, 2 B. Leipzig, bey Heinsius 1768.

Garnhandel. II, 20.

Auszug aus der von dem Fürsten von Kauniz-Rietberg d. d. Wien, d. 2 Febr. 1769 in die Grafschaft Rietberg ergangenen Verordnung, wegen der Maaße, Gewicht und Güte des feinen leinenen Garns. Leipziger Intell. Bl. 1769. S. 170.

Preiße der Garne in Böhmen. Hilds Handelszeit. 1790. S. 246.

Ueber die Ausfuhr des rohen Garns; gelehrte Beyträge zu den Braunschw. Anzeig. 1770. St. 68.

Verordnung, die Richtigkeit des Garnhaspels und der Fadenzahl, auch den Garnhandel in den Fürstenthümern Calenberg, Göttingen und Grubenhagen betreffend, d. d. 3 Febr. 1786. Gatterers technologisches Magaz. 1. St. 2. 398.

Garofen. II, 21.

Schlüters Unterricht von Hüttenwerken, S. 147.

Garten. II, 22. V, 618.

Anweisung zur Anlegung der Gärten im Englischen Geschmack. Mit Kupf. 4. Leipzig, Göschen 1794.

Beschreibung der Gärten zur Ehre deutscher Kunst und deutschen Geschmacks. Altona 1785. 8. 13 B. A. D. B. LXVI. 272.

Betrachtungen über das heutige Gartenwesen, durch Beyspiele erläutert. A. d. Engl. Leipzig 1771. in 8. A. D. B. XVIII. 639.

Chambre, wie bey den Chinesern die Kunstgärten anzulegen. Bremisches Magaz. 2 Band, 2 St.

Diesels (Matth.) erlustigende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten- und Lustgebäude, theils inventirt und angelegt, theils nach dermaligen Sito gezeichnet, 2 Theile, med. Fol. Augsp. 47 B. K. 10 thl.

Einige Bemerkungen über die Gärten in der Mark Brandenburg. Berlin 1790. 32 S. in 8.

Gallerie der Gartenkunst. Ein Handbuch für Gärtner und Gartenfreunde. Erster Heft, enthält den Bau der Tempel, Eremitagen, Pavillons, Monumente, Brücken und Landhäuser. Mit 30 Kupfertafeln. Prag und Wien 1788. 72 Seiten in Queerocrav. A. D. B. XCV. 214.

Briefe über die Schönheiten, von Hagley, Enoll und Leasowes, mit kritischen Anmerkungen und Betrachtungen über den neuern Geschmack in der Gartenkunst, von Joseph Heely. Aus dem Englischen. Leipz. 1779. 8.

Hirschfeld (C. C. L.) über die Verwandtschaft der Gartenkunst und der Malerey; im Gothaischen Magaz. 1 Band.

Hirschfeld (C. C.) Theorie der Gartenkunst, 1 B. Leipz. Weidmann 1779. 2 B. 1780. 8. A. D. Bibl. LXIV. 586. 5 Theile.

Jardin (le) d'Hollande. Leiden 1714. 8.

Kurze Theorie der empfindsamen Gartenkunst, oder Abhandlung von den Garten nach dem heutigen Geschmacke. Leipzig, Crusius 1786. 8. S. 4.

Batty *Langley* Practical Geometry applied to the useful Arts of Building, Surveying, Gardening and Mensuration. London 1726 Fol. 2 Alphab. 11 Bog. 40 Kupfert. Acta Erud. 1726. S. 529.

D. J. G. Leonhardi, ob die Englischen Gärten den Alten unbekannt gewesen? (aus Tacti Annal.) im Wittenb. Wochenbl. 17 Band, S. 388.

Beyträge zur schönen Gartenkunst, von Fried. Cas. Medicus. Mannh. 1782. 8.

M. Joh. Peschelius Gartenordnung, darinnen ordentliche wahrhaftige Beschreibung, wie man aus rechten Grund der Geometrie einen nutzlichen und zierlichen Garten mit Abtheilung und Ordnung der Beete anrichten soll. Item, wie Bäume ordentlich ad quincuncem zu setzen. Eisleben, H. Grosse, 1597. fol. c. f. lign. foll. 138.

Pistor's (Ludw.) Beschreibungen deutscher Gärten, 1. Heft, mit Kpf. und einigen Vign. nach der Natur entworfen. Mit illum. oder auch mit schwarz. oder braunen Kupfern. gr. 4. Frankf. am Mayn in Komm. bey W. Fleischer 1794.

Quintaine (de la) Instructions pour les Jardins etc. Paris 1730. 4. 2 Tom.

Regeln zu Anlegung eines Gartens. Hausvater 1 Th. S. 2.

Saussay Traité des Jardins. Paris 1722.

Schüblers (Joh. Jac.) perspectivische Belustigung und neue Versuche von kleinen Lusthäusern, wie auch allerhand künstlichen Vogelbauern, sammt unterschiedlichen Aufsätzen und Gartenwerk, Fol. Nürnb. 732. ein hal. Bogen, 9 Bogen K. 18 ggr.

Boch (L.) erſte Gründe zu Gartenriſſen, mit 14 Kupfertafeln. Augſp. 1778. 8.

Walters (J. Jac.) practiſche Anleitung zur Gartenkunſt, oder Unterr. zu Anlegung und Unterh. der Luſt-Küchen- und Baumgärten ꝛc. Neue durchaus verbeſſerte Auflage, gr. 8. Stuttg. bey Mezler 1792.

Wateley Verſuch über die Gärten. Aus dem Franzöſiſchen. Leipzig, Schwickert 1776. A. D. B. Anh. XXV—XXVI. 2426.

Würdigung und Veredelung der regelmäßigen Gärten, oder Verſuch, die nach dem franzöſiſchen Geſchmack angelegten Garten nach den Grundſätzen der engliſchen Gartenkunſt zu verbeſſern, in 8. Leipzig, bey F. A. Leo. 1794.

Gartenkunſt. II, 24. V, 619. Siehe auch: Baumgarten, Blumengarten, Küchengarten und Obſtgarten.

Abercrombie (T.) der Treibhausgärtner, oder die Cultur der Melonen, Ananaſſe, Nectarien, frühen Trauben, Erdbeeren, und anderer edlen Früchte; aus dem Engliſchen mit nach der Natur gemalten und ſchwarzen Kupfern, gr. 4. Wien, Stähel 1792.

Adelkofers (Marq., gründliche Garten ... m. K. Augsburg 1778. 1 Alphabet ins. A. D. B. XXXVIII. 603. 2te Aufl. 1792.

Iſidorus Autophilas wohlerfahrner Blumen- Küchen- und Kunſtgärtner; ſammt einem Anhange von der Bienenzucht; mit Kupfern. Neue verbeſſerte und vermehrte Auflage. 8. Augsburg 1779. 1 Alphab. 3 Bog. A. D. B. XLI. 305.

Bechſtädt (J. C.) vollſtändiges niederſächſiſches Land- und Gartenbuch, 3 Theile. 8. Flensburg, bey Korte 1772. 2 thlr. 12 gr.

Blonds (Alex.) neu eröffnete Gärtner-Akademie, mit 30 Kupfert. Aus dem Franzöſiſchen von Franz Anton Danreiter. Augsburg, bey Pfeffel 1764. gr. 8. 1 thlr.; iſt ein bloſſer Abdruck von der 1731 heraus gekommenen Blonds Gärtnerey, ſowohl in der Theorie als Praxis. A. D. B. II. St. 1. S. 287.

Rene Daburon vollſtändiger Gartenbau, cum fig. 8te Auflage. Weimar, Hoffmann. A. D. B. XIII. 304. 1769.

von Dieskau (C. J. F.) Vortheile in der Gärtnerey. 6 Samml. 8. Coburg, Ahl 79. 86. 2 thlr. 9 gr. A. D. B. XLIII. 579. III. Abth. 1781. A. D. B. LI. 506.

Dicks (Joh.) vollſtändige Gartenkunſt, 2 Theile, gr. 8. Leipzig, Junius 1774. 3 thlr. 8 gr. A. D. B. XXVI. 265.

Engel (P. V.) der verſtändige Gärtner, oder monatliche Anweiſung zur Baum- Küchen- und Blumengärtnerey. Nebſt einem Unterricht, wie die bekannteſten Gewächſe in der Küche und zur Medizin zu brauchen ſind. Neue, verbeſſerte mit vielen Zuſätzen und einem Anhange vermehrte Ausgabe. 8. Leipzig, bey F. Schneider 1792. 6 gr. Neue A. D. B. III. 365.

Elsholz (Joh. Sieg.) vom Gartenbau. Leipzig 1715. Fol.

Engliſches Gartenbuch. Leipzig 1753. 8.

Evelyns (Carl) Vergnügen und Nutzen der Gärtnerey. Leipzig 1756. 8. 1773. A. D. B. Anh. XIII—XVI. 1426.

Feuereiſen (C. B.) Abhandlungen über Gegenſtände der feinen Gärtnerey, m. K. Hannover, bey Helwig 1780. 12 gr. A. D. B. XLVIII. 464.

Gabriels (Pet.) Blumen- Küchen- und Baumgärtner, 1755. 8.

Gabriels (Peter) kunſterfahrner Blumen- Küchen- und Baumgärtner. Neue Aufl. Tübingen 1773. in 8. 18 Bog. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 1427.

Gartenbuch, ganz vollſtändiges, gemeinnütziges und lehrreiches für alle Stände, insbeſondere für Gärtner und Gartenliebhaber. 8. Gräz, Muller 1793.

Gartengeheimniſſe mit einem Anhange von der Baumzucht. Wien 1752. 8.

Le gardinier prévoyant, contenant en pluſieurs tableaux le rapport de operations journalieres, avec le tems des recoltes ſucceſſive qu'elles preparent, à Paris 1776.

Gärtner (der wohl unterrichtende). Aus dem Franz. 2te Auflage. Bayreuth und Leipzig 1778. 1 Alphab. 2 Bogen in 8. A. D. B. XXXVIII. 603.

The compleat body of planting and gardening — by Will. *Hanbury*. Lond. Vol. I. 1770. II. 1771. Fol.

Hartenfels (A. F. von) Garten-Saal. Frankfurt 1746. 8.

Haushalter (der ſorgfältige) oder Anleitung zum Gartenbau. Osnabrück 1674. 4.

Heſſens (Phill.) Gartenluſt. 3 Theile. Leipzig 1714. 4.

Holycks (Georg) neu vermehrtes vierfaches Gartenbuch. Leipzig 1751. 8.

Jardinier (le) François. Paris 1708. 12.

Journal für die Gärtnerey, welches eigene Abhandlungen, Auszüge und Urtheile der neueſten Schriften, ſo vom Gartenweſen handeln, auch Erfahrungen und Nachrichten enthält. Stuttgardt, Mezler 1787. 8. A. D. B. LXXX I. 587. LXXVIII. 282. A. D. B. XCII. 465.

Kleiners Gartenluſt im Winter. Breslau, 4.

Knoer (W. L. von) Gewürz- Pflanzen- Kräuter- Früchten- und Blumenmagazin. Leipzig 1755. 8.

Krauſens (Lud. Ph.) kluger und ſorgfältiger Gärtner. Langenſalze 1741. 8.

Krauſens (Ch. Lud.) funfzigjähriger erfahrungsmäßiger Unterricht von der Gärtnerey, gr. 8. Berlin, bey Decker, 1773. 2 thlr.

I. P. *Laurenbergii* Horticultura und Apparatus plantarius. Erfl. 1654. 4.

Müllers (I. G.) Deliciae hortenſes. Deutſch. Zwey Theile, 1ote Auflage. Stuttgardt 1773. 8. 34 B. A. D. B. Anh. XIII — XXIV. 1426. XCI. 193.

Müllers (Ph.) Gärtner-Kalender. Göttingen 1751.

O. v. Münchhauſen monatliche Beſchäftigungen für Baum- und Plantagegärtner. Hannover 1772. in 8. und Hausv. Th. V. Zugabe.

Nie erhörte wunderbare Gartenluſt. Hamburg 1710. in 4.

Oſtens (Heinr. von) Niederländiſcher Gärtner. Wolfenbüttel, 8.

Praktiſche Anweiſung zur Gartenkunſt auf alle Monathe des Jahrs, von T. Mawe, J. Aberkrombie und andern Gärtnern; aus dem Engl. gr. 8. Leipzig, bey Reich 1779. 1 thlr. 4 gr.

Gottl. Rammelt gemeinnützliche Abhandlungen zum Beſten der Gärtnerey und Landwirthſchaft, 1 B. Halle, 8. 1771. A. D. B. XIX. 314.

Reichardts Land- und Gartenſchatz. Erfurt 1752. 8. Anhang. Erfurt 1774. A. D. B. XXVI. 269.

Reichardt (C.) Garten- und Ackerbau, 2 Theile, 8. Erfurt, Nonne 1758. 1 thlr.

Roſenkrantz (Joh.) aufmerkſamer holländiſcher Gärtner, verbeſſert und mit Anmerkungen verſehen von W. C. Rudloſ. 8. Frankfurt, Garbe 1783. 16 gr.

Theoretiſche und praktiſche Abhandl. vom Gartenbau; aus dem Franz. des Herrn Abbe Rüdiger Schabol überſetzt. Frankfurt am Mayn 1775. 2 Bände. A. D. B. XXXII. 161. 3ter B. 1775. l. c. Anh. XXV — XXXVI. 2272. 1779. XLIII. 579.

Fried. Dan. Schochert, der Gärtner aus Erfahrung. 8. Leipzig, Wendler 1789. 262 S. A. D. B. XCI. 194.

Schreiben von den vornehmſten Regeln des Gartenbaues. Frankenhäuſer Intell. Bl. 1765. St. 8.

Joſeph Seitzers gründlicher Unterricht zur fruchtbaren Gärtnerey — nebſt zweyfachen Gartenkalender — 8. Augsburg 1779. 12 B. A. D. B. XLI. 304.

Sendſchreiben, den Gartenbau betreffend; in den ökon. Nachr. 7 Th. S. 371.

Theorie (la) et Pratique du Jardinage, par L. S. A. I. D. A. Haag 1715.

Unterricht, kurzer und faßlicher, zur Anlegung und rechten Benutzung der Baum- Küchen- und Hopfengärten. Allen Landwirthen, die des Unterrichts bedürfen, und ſich deſſelben nicht ſchämen, gewidmet, 8. Leipzig, bey Schwickert 1792. Neue A. D. B. IV. 351.

Vorbmanns (J. G.) Gartenkatechismus für Landleute, 8. Leipzig, Reich 1783. 6 gr.

— Fortſetzung, und zwar für feinere Gartenbeſitzer. 8. 1784. 12 gr.

Walters (Joh. Jac.) praktiſche Anleitung zur Gartenkunſt, mit Kupf. gr. 8. Stuttgardt, Mezler, 1 thl. 12 gr. 1779. A. D. B. XLIII. 579. 1792. 1 rthlr. 16 gr. Neue A. D. B. III. 132.

von Wilke (G. W. C.) neueſte Sammlung von wichtigen Gärtnerregeln. Halle, Gebauer 1787. 1 Alph. 8. A. D. B. LXXXIII. 257.

* * *

Botaniſches Hand- und Wörterbuch für die Gärtner; in Alph. Ord. Wittenberg 1774. 8. 12½ B.

Dicks Gardeners Dictionary. 1769.

Mawe (Th.) and Ioh. Abercrombie, the univerſal Gardener and Botaniſt or a general Dictionary of Gardening and Botany. London 1778. 4. 6 Alphab.

Miller (Phil.) the gardeners and floriſts dictionary, or a compleate ſyſtem of horticulture. London 1724. 8maj. Voll. 2.

— the gardeners Dictionary, containing the method of cultivating and improving the Kitchen fruit, and flower garden etc. interſpers'd with the hiſtory of the plants, the characters, genus, and the names of all the particular ſpecus in latin and Engliſh, and an explanation of all the terms uſed in botany and gardenning. London, C. Rivington 1731. Fol.

— An Appendix to the gardeners Dictionary containing ſeveral articles which were omitted in the folio editions of the works. Eb. 1735. Fol.

— the gardeners Dictionary abridg'd from the folio edition. Eb. 1735. 8. 2 B.

— the gardeners dictionary etc. the therd edit. corrected. London, for the Author 1737. Folio. 9 Alphab. 14 Kupfert.

— the ſecond Volume of the Gard. Dict. London 1739. fol.

— the ſecond edit. (2 Band.) Eb. 1740.

— the gardeners Dict. 1740. 1742.

— the fifth edit. correct. Dublin 1741. Folio. 2 Bogen.

— the ſixth Edit. Lond. for the author 1752.

— the ſeventh edit. London 1759. fol.

— Holländiſch: Groot botaniſch Woortenboeck vertaalt door I. van Enas. Leyden 1746. fol.

— Das Engliſche Gartenbuch, oder Gärtnerlexicon, nach der 5ten vermehrten Ausgabe überſetzt, von D. Ge. Leonh. Huth. Nürnberg 1750 — 51. Fol. 2 Bogen.

— Engliſch Gartenbuch, 3ter Theil, worinnen die, in der neueſten (1752) Londoniſchen Ausgabe befindlichen Verbeſſerungen und Zuſätze, nebſt dem Gärtnerkalender enthalten ſind; überſetzt von Huth. Nürnberg 1758. Fol. 10½ thlr.

— nach der allerneueſten ſehr vermehrten und veränderten achten Ausgabe; aus dem Engliſchen überſetzt. Nürnberg, Lochner 1769 — 1776. 4maj. 4 Bände. A. D. B. XIII. 299. 32 B. 266.

— Abridgement of the Gard. Dict. the ſixth edit. much. enlarged. London 1771. 4maj. 5 Alphabet, c. f.

Peinen

Pelnen (Elias) Wörterbüchlein, welche bey der Gärtnerey zu wissen nöthig. Leipzig 1703. 8.

Probst (Joh. Ernst) Gartners Wörterbuch. Leipzig 1747. 8.

Riedels kurzgefaßtes Garten-Lexicon. Nordhausen 1751. 8. 1769. 8. A. D. B. XIII. 598.

Tyrocinium botanicum hortulanorum, oder lateinisches Handwörterbuch für die Gärtner, in alphabetischer Ordnung zusammen getragen, zum Nutzen und Erleichterung der Anfanger und Lehrlinge in der Gärtnerkunst. Wittenberg 1774. 8. A. D. B. XXVIII. 524.

Wheler (James) the botanist and Gartener's new Dictionary. London, Strahan et Owen 1764. in 8. 1 Alphab. 31 Bog.

Gärtner. II, 24.

Bergius Policey- und Kameral-Magazin, 4 Bd. S. 1.

Fioravanti allgemeiner Weltspiegel, S. 180.

Gaetonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 697.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, V.

Nagels (Mich. Th.) tabellarische Uebersicht der vornehmsten Künste 1792. S. 52.

Weigels Hauptstände, 532.

Gassenlaternen. II, 24.

Beckmanns Geschichte der Erfindungen, erster Theil, No. 8.

Bergius Polizey- und Kameral-Magazin, 4 Bd. S. 8.

Etwas vom Laternenwesen, zur nächtlichen Erleuchtung der Städte. Hilds Handelszeit. 1789. S. 85.

F. W. Gerlachs bestätigte Vorschrift über die beste Erleuchtung einer Ebene mittelst einer Lampe, nebst der Untersuchung darüber, vom Herrn Hofrath Kästner. Wien, 1772. gedruckt mit Ghelenschen Schriften, 2½ Bogen in 8.

Valentin (J. C.) Entwurf, wie die nächtliche Beleuchtung der Gassen ohne große Kosten einzurichten, 4. Frankfurt 762. 2 B. 1 B. K. 2 gr.

Gasthaus. II, 25. V, 621.

Bergius Policey- und Kameral-Magazin, 4 Bd. S. 23.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 341.

Polizey-Anmerkungen von Gasthöfen und derselben Verbesserung. Leipziger Samml. 1743. 736 S.

Gazemanufaktur. II, 26.

Sprengels Handwerke und Künste, XIV.

Gebährstuhl. II, 30.

Beschreibung eines Isolir-Geburts- und Großvaterstuhls. Schmids 3te Samml. gemeinnütziger Maschinen. S. 73. Jena 1784.

Osiander (F. B.) von dem Nutzen eines Steinischen Geburtsstuhles, mit 2 Kupf. 4. Tübingen, Herrbrandt 1790. 8 gr.

Stein (Georg Wilh.) Beschreibung eines neuen Geburtsstuhls und Bettes. Cassel 1772. A. D. B. XXIII. 503.

Gebäude. V, 622.

Untersuchungen über den Charakter der Gebäude. Leipzig 1788. 8.

Gebäude, feuerfeste. V, 623.

Angabe in der Civilbaukunst zu feuerfesten Bauerhäusern, 4. Soran, 1 B. 8 pf.

Anschlag, wie ein steinernes Gebäude ohne Holz und Eisen zu verfertigen. Braunschweigische Anzeigen 1754. St. 60.

Espie (Gr. v.) Abhandlung von unverbrennlichen Gebäuden, und der Art und Weise, wie solche vermittelst flacher Gewölbe und Dächer aus Ziegelsteinen und Gyps ohne Zimmerarbeit zu bauen sind. 8. Frankfurt 1760; stehet auch in Schrebers Samml. 7 Th. S. 1.

Faggot (Jac.) ein Versuch, welcher beweiset, daß Holzwerk vom Feuer nicht angezündet werden könne, wenn es vorher ein fixes Salz eingesogen hat. Schwed. Abh. 1 B. S. 193.

Gärtners (Andr.) nützliche Bauerinnerungen wider Feuersgefahr, 8. Leipz. 713 5 B. 2 gr.

Glaser (Joh. Fr.) Preisschrift, wie das Bauholz in den Gebäuden zu Abhaltung großer Feuersbrünste zuzurichten. Hildb. 1762.

Glaser (Joh. Fr.) ausführliche Beschreibung der glücklich abgelaufnen großen Feuerprobe, welche mit seinem erfundenen brandabhaltenden Anstrich öffentlich gemacht worden. Leipz. 1773. 8.

Glaser (Joh. Fr.) Beantwortung und Widerlegung verschiedener wider seinen erfundenen, und in den damit an etlichen kleinen Probehäusern öffentlich angestellten und glücklich abgelaufenen großen Feuerprobe bewahrt gefundenen brandabhaltenden Holzanstrich gemachten ungegründeten Einwendungen und Zweifel. Leipzig 1774. 8.

Goldfuß, von, feuersicherer und dauerhafter Häuserbau von wohlfeilen Laimenpatzen; auch Holzersparung und Holzvermehrung und mehrere prakt. ökonomische Anweisungen ꝛc. mit Kupf. gr. 8. Dresden, in der Waltherschen Hofbuchhandl. 1794.

Hartleys Nachricht von einer Methode, Gebäude und Schiffe vor den Verwüstungen des Feuers zu schützen. Lond. 1774. 14 Seiten in 4.

Helfenrieder (J.) Feuerschutz, oder Mittel, die schon erbaueten Häuser wider die Feuersgefahr zu versichern. Augsp. 1788. 8.

Helfenrieder (J.) Beyträge zur bürgerlichen Baukunst, nebst verschiedenen Merkwürdigkeiten, von einer feuerfreyen Bibliothek, von sichern Pulvermagazinen ꝛc. Mit 10 K. Augsp. 1787. gr. 8.

Mittel zur Beschützung gegen das Feuer; in Huths Magazin der Bauk. 1 B. 2 Theil, 1790.

Molter (Fried.) Abhandl. von unverbrennlichen Gebäuden des Grafens d'Espie. Frankf. und Leipz. 1760.

Plouquet (W. G.) Mittel, Häuser und Gebäude feuerfeste zu machen, nebst andern Anstalten gegen Feuersbrünste. Tübingen 1791. 8. A. D. B. CXII. 234.

Steiner (Joh. Fr. Rud.) Abhandlung, Gebäude der Landleute feuerfest zu machen. Weimar 1782. 8.

von Trübewetter (Ant.) Vorschlag, bürgerliche Gebäude durch Terrassen auf eine wohlfeile Art vor Feuer zu bewahren. Wien, Kranse 1785. 5½ B. 8. 2 B. Kupf. A. D. B. LXXVI. 144.

Ueber verschiedene Erfindungen, die Gebäude auf eine sehr einfache und wohlfeile Weise gegen Feuersbrünste zu sichern. Aus dem Französischen des Herrn Abbé Main. Frankfurt, Fleischer 1790. in gr. 8. Franz. Brüssel 1778.

Unmaaßgebender Anschlag, wie ein steinernes Gebäude ohne Holz und Eisen zu verfertigen. Braunschw. Anzeigen 1754. 60 Stück. Weitere Erläuterung l. c. 104 Stück.

Gebirgsarten. II, 31. V, 623.

Haidingers (C.) Entwurf einer systematischen Eintheilung der Gebürgsarten. Petersburg 1786. 4. — Phys. Arbeiten von Born 1782. 2tes Quartal, No. 111. Wien, Wappler, 4. 1787. A. D. B. LXXX. 138.

Vogt (Joh. Carl Wilhelm) drey Briefe über die Gebürgslehre, für Anfänger. Zwote Auflage. Weimar 1786. 72 Seiten, 8. A. D. B. Anh. LIII — LXXXVI. 623

Werner (A. G.) Classificatien und Beschreibung der verschiedenen Gebürgsarten. Dresden, Walther 1787. 8. A. D. B. LXXX. 138.

Gebläse. II, 31. V, 625.

Härlemann (P.) Erfindung, die Kämme der Gebläseräder zum Gußeisen außen an die Radewellen der Stangen-Eisenhammer zu befestigen; Abhandlungen der Schwed. Akad. 22 B. S. 35. Tab. III. Rinmanns Anmerk. darüber, l. c. S. 38.

Holmgren (O.) die Art, Hebarme und Kämme von Gebläserädern mit geschmiedeten eisernen Ringen außen an die Radewellen zu befestigen; Abh. der Schwed. Akad. 21 Band, S. 175.

Rinmann (Sim.) wie die Hammerwerke dadurch zu verbessern sind, daß man Hebarme und Kämme der Räder zum Gebläse außen an die Radewelle befestiget; Abhandl. der Schwedischen Akademie, 20 Band, S. 20. Tab. II.

Gebrochenes Dach. II, 33.

Eloius (P.) Anmerkungen wegen der gebrochenen Dächer, die nach Härlemanns Art eingerichtet sind; in den Schwed. Abhandl. Tom. 9. p. 315.

Gefängniß. V, 628.

Wichmannshausen von Anlegung und Einrichtung eines festen und bequemen Gefängnisses. Oekon. Nachr. 7 Th. S. 748.

Gefluder. II, 39.

Vom Gefluder. Calvörs Maschinen des Harzes. I. 95.

Gefrornes. II, 39.

Barckers Nachricht von der Art, wie man in Calicut, wo nie natürliches Eis vorkömmt, durch künstliche Veranstaltung Eis macht. Cavallo, von der Luft 1783. S. 197.

Geißler (A. F.) Rafraicheur oder ausführliche und deutliche Unterweisung zu Verfertigung von etlichen 50 Arten Gefrornen. Leipzig 1788. 8.

Walcers Verfahren und wohlfeiles Mittel, sich im Sommer, da das Eis rar ist, kühles Getränke und Gefrornes zu verschaffen. Hilds Handelszeitung 1790. S. 379.

Gegenmine. II, 41.

Nouveau système sur la maniere de defendre les Places par le moyen des Contremines, par d'Azin, avec fig. 4. Paris 1731.

Nouv. sistème de defendre les Places par les Contremines par de Valliere et de Lorme, avec fig. 4. Frcf. 1744.

Traité de la defense des Places par les Contre-Mines, avec des reflexions sur le principes de Artillerie. à Leipzig 1769. 8.

Nouveau traité des mines et des contremines. Par M. *Prudhomme*, ancien Officier. à Paris 1770. 8.

Gehau. II, 43. V, 623.

Die Abtheilung der Gehölze in jährliche Gehaue. Eine Rechnungsaufgabe. Dresden 1791. 4.

Cancrin, von einem besondern Holzbau . . . . . und Eintheilung dieser Waldungen in jährliche Gehaue. Indessen vermischten theils ökonomischen Schriften. Riga 1786. II.

Auflösung einer Aufgabe aus der Forstwissenschaft, welche in die jährlichen Gehaue einschläget. Ein Programm von J. F. Häseler, nebst einer Anzeige des Lectionen auf der Holzmündischen Kloster- und Stadtschule. Lemgo, 1792. in 4. 3½ Seiten. 6 gr. Neue A. D. Bibl. VI. 254.

In E. V. S. (Schütz) von dem Gehaue in den sogenannten schwarzen Hölzern. Chemniz 1757. 8. 4½ Bogen.

Döbels praktische und forstmäßige Erinnerungen bey Gelegenheit eines ökonomischen Bedenken u. s. w. von Schütz.

Gedanken über Döbels u. s. w. in Schützens ökon. Bed. 1 B. S. 120.

Auszug eines Schreibens, den Wachsthum des fichtenen Holzes in einer gebürgigten Gegend betreffend; im Leipziger Intelligenzbl. 1783. S. 184.

Geheimniß. II, 44.

Vom Geheimniß der Hutmacher. Hilds Handelszeit. 1793. S. 252.

Gehörne. II, 44.

Von dem jährlichen Abwerfen der Hirſchgeweih. Bresl. ök. Samml. 2 Theil. 557 S.

Gelb auf Seide. II, 50.

Branswieſer (Matth.) Entdeckung verſchiedener vegetabiliſchen Farbmaterialien, Seiden- und Wollenzeuge ſchön und dauerhaft gelb zu färben; Abhandlung der Bayriſchen Akad. 7 B.

Gelbfärben der Seide und Wolle, durch Einbeitzen mit Scheidewaſſer. Hilds Handelszeitung 1786. S. 403.

Gelbe Erde. II, 52. V, 635.

Gewinnung und Bereitung einer gelben Farbenerde zu Battenberg im Fürſtenthume Leiningen; in Gatterer's technologiſchem Magazin, 2 Band, S. 30. St. 4.

Gelbe Farbe. II, 52. V, 635.

F. Adr. Gado Verſuche mit färbenden Materien, die bey Manufacturen zur gelben Farbe gebraucht werden, beſonders mit Solidago canadenſis. Schwed. akadem. Abhandl. 29 Band, S. 141. Rec. Beckm. ökonom. phyſ. Bibl. 1 Band, S. 215.

Nic. Kulenkamp Preißſchrift, ob keine gelbfärbende Materie zu finden, die ſo beſtändig als Krapp und Waid ſey. Hannov. Magazin 1775. S. 610. Rec. Götting. gel. Anz. 1766. S. 1173.

Laurentius und Err eben mit dem Wachholderſtrauche angeſtellte Verſuche gelb zu färben. S. Göttinger gel. Anz. 1777. S. 737.

Von der gelben Farbe. Hannöveriſches Magazin 1773. S. 1327.

Gelbgießer. II, 53.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 176.

Geſchichte der Erfindungen, 1 Band. Zürch 1786. A. D. B. 8)

Geld. II, 54.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 332.

von Reſſenbrinck Abhandl. über das Verhältniß des Geldes zu den Lebensmitteln, ſeit Conſtantin dem Großen bis zur Theilung des Reichs. Berlin 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2222.

Scheffers Rede vom Gelde. Schrebers Samml. 14 Th. S. 290.

Ueber die Circulation des Geldes. Sinapius Leſebuch für Kaufleute 1783. No. 10.

Waſer (J. H.) Abhandlung vom Gelde. 4. Zürch, bey Orell 1776. 16 gr. A. D. B. XXXVIII. 622.

Jetterſteins Anmerkungen von dem Gelde und den Banken. Wien 1783. 6 gr.

Gemälde. II, 56.

Kunſt (die) ſchöne Gemälde zu erhalten. Allg. Magazin, 1 Th. S. 184.

Nachricht von der Art und Weiſe, alte koſtbare Gemälde auf neuen Grund aufzutragen. Leipziger Samml. 9 Th. S. 134.

Winkelmanns (Lud. v.) Handbuch zur nähern Kenntniß alter und guter Gemälde. Augsburg, Stage 1785. A. D. B. XLVIII. 148.

Les Monumens de Rome. Amſterd. 1701. 12.

Catalogue des tableaux, qui ſe trouvent dans les Galeries du Palais a *Düſſeldorf*. Mannheim 1760. in 8.

Verzeichniß der Gemälde der k. k. Bildergallerie in Wien, von Chriſtian von Mechel. Wien 1755. 8.

Deſcription de la galerie et du Cabinet du Roi à *Sans-Souci*, par Matth. *Oeſterreich*. Potsdam 1764. 8.

Catalogue des tableaux de la Galerie Electorale de Dresde. Dreßden 1765. 8.

The engliſh connoiſſeur: containing an account of whatever is curios in painting, ſculpture .... in the palaces and ſeats of the nobility and principal gentry of *England*. London 1765. 8. 2 B.

Kunſt en Hiſtoriekundige Beſchrywing en Aanmerkingen over alle de Schildereyen op het Stadthuys te Amſterdam, door I. *van Dyk*. Amſt. 1758. 8.

Catalogue raiſonné des tableaux, deſſeins et eſtampes des meilleurs maitres etc. qui compoſent differents cabinets, par Pierre *Remy*. Paris 1757. 8.

Deſcription de *Verſailles*, anc. et nouv. von Jean Franc. *Felibien*. Paris 1696. 8.

Deſcriptione di tutte le publiche pitture del Citta di Venetia ed iſole circonvicini. Veneg. 1733. 8.

Deſcriptione de las eccelentes peintures del Real Monaſterio de St. Lorenzo dell *Eſcorial* por Franc. *de los Santos*. Madrit 1681. Fol. m. K.

Notizie del bello, del antico e del curioſo della citta di *Napoli* di Carlo *Celano*. Neapel 1778. in 8. 4 B. mit K.

Saggio iſtorico della Real Galleria di *Firenze* di Giuſ. Bencivenni. Florenz 1780. 8. 2 B.

Gneiß. II, 57. V, 646.

Gerhardt Beobachtungen und Muthmaßungen über den Granit und Gneiß. Berlin, bey Himburg, gr. 8. 1779. 3 gr.

General. II, 57.

Chriſtoph. Conr. Wilh. Friderici gründliche Einleitung in die Kriegswiſſenſchaft, ingleichen wie ein befehlender General nach der Kriegsklugheit verfahren ſoll. Breslau und Thorn, 2 B. 1763. 1764. A. D. Bibl. IX. 2 St. 165 S.

Geſchichte der größten Heerführer neuerer Zeiten, mit taktiſch geographiſchen Noten begleitet, vom Baron U. Cabkk, 1ſter Theil. Frankfurt und Leipzig 1784. in 8. 18 B. A. D. B. LXII. 251.

Generalbaß. II, 58. V, 646.

Daube (J. F.) Generalbaß in drey Akkorden, gegründet in den Regeln der alten und neuen Autoren. 4. Leipzig 1756. 1 rthlr.

Daube (Joh. Friedr.) der musikalische Dilettante, eine Abhandlung des Generalbasses durch alle 24 Tonarten. Wien 1771. in 4.

Heise (J. H.) kurze, doch hinlängliche Anweisung zum Generalbaß. Hamburg. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI 3027.

Kellner (Dav.) treulicher Unterricht im Generalbaß. Dritte Auflage. Hamburg, bey Herold. A. D. B. IX, St. 2. S. 244.

Gemeinnütziges Elementarwerk der Harmonie und des Generalbasses, von Justin Heinrich Knecht, Erste Abtheilung. Augsb. 1792. 56 S. in 4. Neue A. D. B. III. 355.

Schröter (Ch. Gottl.) deutliche Anweisung zum Generalbaß. Halberstadt 1772. A. D. B. Anh. XIII—XIV. 1 B. S. 489.

Geräuchert. II, 61. V, 650

Methode, Speck zu erhalten. Journ. Oec. 1765. May. p. 232

Neue Art Schinken einzusalzen und zu räuchern. Hannöverisches Magazin 1773. 1583. Museum Rust. 6 B. No. 55.

Von geschwind geräuchertem Fleische. Fränk. Samml. I. Band, S. 443.

Vom Einsalzen des Fleisches. Oekonomische Nachrichten, 15 Band, S. 91.

Vom Obersächsischem Landviehe Pöckel- und Räucherfleisch zu erhalten, daß dem so genannten Hamburger Rindfleische am Geschmacke und Güte gleich kömmt. Wittenb. Wochenbl. 3 Band, S. 10.

Wie geräucherte Victualien am schönsten und längsten aufzubehalten. Wittenb. Wochenbl. 4 Band S. 237.

Wie geräuchert Fleisch zu conserviren. Hannöv. Beyt. 1760. S. 271.

Gerben des Stahls. II, 61. V, 650.

Hilds Handelszeitung 1790. S. 212.

Gerber. II, 62. V, 650.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 64.

Jäbrig von der Gerberey der Mongolen. Im 3 B. 1793. der Auswahl der Abhandl. der ökon. Gesellschaft zu Petersburg.

Gerberbaum. II, 62.

Tromedorf (W. B.) vom Sumach oder Gerberbaum Akten der Erfurter Akademie, 1778—79. S. 25.

Gerüst. II, 65. V, 652.

Ein Mittel, sich auf einem hohen hölzernen Gerüste vor der Gefahr des Fallens zu schützen. In Huths Magazin der Bauk. 2 B. 1 Th. S. 263.

Geschlossene Handwerke. II, 67.

Von den geschlossenen Aemtern der Handwerker. Kopenhagener Magazin, 1 Band, 3 Th. S. 51.

Gesichtmeidemacher. II, 68.

Weigels Hauptstände, S. 340.

Gestein. II, 73.

Werner von den verschiedenen Graden der Festigkeit des Gesteins; als dem Hauptgrund der verschiedenen Arten der Haueratbeiten. Im 1 B. 1 St. des bergmännischen Journals.

Gesundheitsgeschirr. II, 75. V, 662.

Japonisches neues Küchen- oder Gesundheitsgeschirr. Hilds Handelszeitung 1786. S. 25.

Getreide II, 76. V, 663.

Springers (J. C. F.) Abhandlung von dem deutschen Getreidebau. Göttingen und Gotha 1767. bey Dieterich, 8. A. D. B. V. St. 2. S. 289.

* * *

Albaum (Franz Ulrich) die freye Ein- und Ausfuhr des Getreides. Ein Beytrag zu des Herrn Reimarus Untersuchung. Riga 1772 8.

Anmerkungen über die dermalige Fruchtsperre. Deutschland 1771. A. D. B. XVIII.

Bartbausen (H. L. W.) Briefe über die Policey des Kornhandels, 8. Lemgo, bey Mayer 1773. 6 gr. A. D. B. XXII. 143.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 284.

Beurtheilung der wichtigen Frage, von der freyen Aus- und Einfuhr des Getreides nach der Natur untersuchet. Göttingen, bey Schulze 1771. A. D. B. XVIII. 363.

Briefe eines Deutschen über öffentliche Gegenstände des Vaterlandes. Erste Lieferung von der Fruchtsperre. Erfurt 1772. A. D. B. XX.

Deutsche Anmerkungen über die französische Schrift: Les moiens d'arreter la misere publique. A. D. B. XX.

Frage (die wichtige) von der freyen Aus- und Einfuhr des Getreides nach der Natur untersuchet. Hamb. bey Bohn 1771. A. D. B. XVIII. 363.

Galiani (des Abts) Dialogen über die Regierungskunst, vornehmlich in Rücksicht auf den Getreidehandel; aus dem Französischen. Lemgo 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2234.

Herberts Versuch einer allgemeinen Kornpolicey; aus dem Franz. 3 halbe. 8. Berlin 1756. Essai sur la Police generale des Grains sur leur prix et sur les Effets de l'agriculture. à Berlin 1756. gr. 12. Auch übersetzt Wien 1780.

Kunst, die, ohne Mißwachs theure Zeiten zu machen. 1771. A. D. B. XVIII.

Necker (de) sur la legislation et le Commerce des Grains. Paris 1775. 8. Versuch über den Kornhandel.

del. Dreßden, bey Walther 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 3331.

von Necker, Verſuch über den Kornhandel; aus dem Franz. Dreßden, Walther 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2331.

Oekonomiſche Regierungs-Maximen eines Agrikultur-Staats, in Rückſicht auf Nationalinduſtrie und Handel. Leipziger Magazin 1787. 1 St. S. 83.

Prüfung der in der Berliner Monatſchrift vom May 1787. befindlichen Abhandl. den freyen Getreidehandel in den Preußiſchen Staaten betreffend. Von einem Patrioten. Berlin, Himburg 1787. 56 S. in 8. A. D. B. LXXXVI. 560.

Reimarus (J. J. A. H.) die Freyheit des Getreidehandels, nach der Natur und der Geſchichte erwogen. 8. Hamburg und Kiel 1790. 12 gr. 1771. A. D. Bibl. XVIII. 365.

Reimarus Frage von Ein- und Ausfuhr des Getreides. Hamburg, bey Bohn, gr. 8. 3 gr.

Sammlung verſchiedener Schriften über den Getreideabſatz. Koburg, Ahl. A. D. B. XXIV. 258.

Schlettweins (J. A.) Erläuterung und Vertheidigung der natürlichen Ordnung u. ſ. w. 1772. A. D. B. XX.

Schlettweins (J. A.) die wichtigſte Angelegenheit für das ganze Publikum: oder die natürliche Ordnung in der Politik überhaupt, beſonders über die allgemeine Freyheit im Handel und Wandel: die ungeſtörte Ein- und Ausfuhr des Getreides ꝛc. Carlsruh 1772. A. D. B. XX. 445.

Ueber den freyen Getreidehandel. Hilds Handelszeit. 1790. S. 25.

Ueber den Kornhandel zu Genua und Livorno. Im Journal für Fabrik, Manufaktur und Handl. Januar 1792. Leipz. S. 25.

Ueber die Frage: ob es vortheilhaft für Dänemark ſey, mit Kornwaaren nach Marſeille zu handeln? Im Journal für Fabrik, Manufaktur und Handl. Januar 1792. Leipz. S. 49.

Von der Nothwendigkeit, wenn bey dem Kornhandel nicht allein auf die Maaße, ſondern zugleich auf das Gewicht geſehen wird. Hannöveriſches Magazin 1767. St. 79 — 83.

Vom freyen Kornhandel. Götting. gemeinnützl. Abh. 1772. 15 St.

Vorſchlag zur Errichtung eines Getreidehandels-Comtoirs. 8. Neuwied. 2 gr.

Zahlheim (Carl von) neuer Verſuch über die Mittel, Mangel und unrechten Preiß der Körner in jedem Lande zu verhindern. Wien 1774. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2229.

Zweifel und Bedenken bey der wichtigen Frage von der freyen Aus- und Einfuhr des Getreides. Braunſchw. Waiſenhaus 1772. l. c. 260.

* * *

Abhandlung über die Frage: Welcher iſt der Preis des Getreides in dem Kanton Bern, der ſowohl für den Anbauer, als für den Kaufer am vortheilhafteſten iſt? und welche ſind die richtigſten Mittel, ſolchen zu erlangen und beyzubehalten? Eine Preisſchrift, die das Accesſit erhalten hat, vom Herrn J. L. Muret. Inopes nos copia fecit. Stehet im 2ten St. des 8ten Jahrg. 1767, der durch die ökonom. Geſellſchaft zu Bern geſammelten Abhandl. und Beobacht. Bern, gr. 8. S. 1 — 86.

Erläuterungs-Tabellen, als Beylagen zu dieſer Abhandlung, als 1) Erſte Tabelle, darinn enthalten die Vergleichung verſchiedener im Kanton Bern üblicher Getreide-Maaße. 2) Zweyte Tabelle, in welcher vorkommen die Verhältniß-Preiſe des Getreides, nach dem Berner-Maaße. 3) Dritte Tabelle, in welcher zu finden die Vergleichung des Getreidepreiſes an verſchiedenen Orten; ſtehet ebend. S. 87 — 128.

von Arnim Unterſuchung: ob der Grundſatz, daß der Getreidepreis zum Vortheil der Fabriken beſtändig niedrig zu erhalten ſey, dem Beſten derſelben und dem Intereſſe aller Staaten angemeſſen ſey? Stehet in No. 146. 147 und 148. des Berliner Intellig. Bl. vom Jahr 1787.

Eſſai ſur la Police générale des grains, ſur leurs prix et ſur les effets de l'agriculture. à Berlin 1750.

Gedanken von den niedrigen Fruchtpreiſen; ſtehen im 2ten B. der kön. Großbritt. Churf. Braunſchw. Lüneb. Landwirthſchaftsgeſellſch. Nachr. (Zelle 1772. 8.) S. 94 — 101.

Gedanken über die Urſachen, warum auch in guten Jahren das Getreide dennoch im Preiſe aufſchlage; ſtehen im 8ten St. der ökon. Nachr. (Leipz. 1749. 8.) S. 608 — 620.

Hrn. Amtm. Leopolds Anmerkungen darüber; ſtehen im 78ſten St. derſelben, S. 375 f.

Des ehrlichen Gutmanns einfältiges, aber gutgemeyntes Gutachten, wie durch Feſthalten billiger Getreide-Preiſe die Wohlfahrt ſämmtlicher Landwirthe, und durch dieſe die Wohlfahrt der kleinen Städte, Fabriken und des ganzen Landes könne hergeſtellt und befördert werden, an ſeinen Freund Helfreich. Leipzig 1787. 8. 3 B. Die Rede iſt von Churſachſen.

Patent wegen des Preiſes, nach welchem das diesjährige im Lande gewonnene Korn in Preußen, Pommern, der Neumark, Churmark, auch Magdeburg, bey den königl. Proviant-Magazinen angekaufet werden ſoll, d d. Berlin, 23 Aug. 1727. Stehet in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 5 Abtheil. No. 16.

R. von dem Einfluſſe der Witterung und einiger Feldſchäden in die Kornpreiſe; ſtehet in 76, 77, 84, 85, 89, 90, 95 und 96 St. des Hannöveriſchen Magazins, vom Jahr 1781.

Reponſe de M. Dupay à M. Buy. . . . . Avocat, au ſujet des Recherches ſur la valeur etc. Stehet im Journal d. Scav. Avr. 1763. S. 294 — 324.

Recherches ſur la valeur des monnoies et ſur le prix des grains, avant et après le Concile de Francfort (par M. Dupré de S. Maur.) à Paris 1762. 12. 390 Seiten.

Sachſens Wohlfahrt, durch einen billigen feſten Getreidepreis geſichert, 1781. 8. 4 Bogen. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 919.

Schreiben eines Mitgliedes ſchleſ. patriot. Geſellſchaft, an den Verfaſſer der Abhandlung: von dem Nutzen eines geſetzlichen Fruchtpreiſes; ſtehet im 5ten und 6ten Stück der ökon. Nachr. der patriot. Geſellſchaft in Schleſien; a. dem Jahr 1773.

Sicheres Mittel, der Theurung des Brodkorns einen Einhalt zu verſchaffen. Hannöveriſche nützl. Samml. 1757. St. 76. 77.

Sind niedrige Kornpreiſe dem Staate nützlich? Ein Geſpräch von A. A. Stehet im 7ten Stück des Hannöv. Magaz. vom Jahr 1769.

Stein (Joh. Chph.) über die Frage: Welches iſt für Heſſen der Mittelpreis des Korns, bey welchem der Käufer und Verkäufer beſtehen können? In der gekrönten Preisſchrift der Heſſiſchen Geſellſchaft des Ackerbaues. Caſſel 1790. 8.

Tankar wid Spannmals Priſernes undranswärda ombyte. (Gedanken über die wunderwürdigen Veränderungen im Preiſe des Getreides.) Stockholm 1763.

Ueber die itzigen Handlungsſyſteme, Beſtimmung der Kornpreiſe und den Kornhandel. Prenzlau 1788. 254 S. 8. A. D. B. XCV. 603.

Unger (J. F.) Schreiben, die Ordnung der Fruchtpreiſe betreffend, d. d Einbeck, d. 20. Mart. 1750; ſtehet im 1ſten, 2ten und 3ten St. der Hannöv. gel. Anzeig. vom J. 1750. Zweytes Schreiben vom 1. Aug. 1750, im 20 und 21 St. derſ. Drittes Schreiben, im 41 St. derſelben.

— von der Ordnung der Fruchtpreiſe, und deren Einfluſſe in die wichtigſten Angelegenheiten des menſchlichen Lebens. Erſter Theil. Göttingen 1752. gr. 4.

Von dem Nutzen eines geſetzlichen Getreidepreiſes. Leipzig, Schwickert 1771. 4. A. D. B. XXIV. 260.

Von der Nothwendigkeit billiger und gleichförmiger Preiſe des Getreides; ſtehet im 9ten Stück des Wittenb. Wochenbl. v. J. 1768.

Wie können hohe Getreidepreiſe bey reichen Aerndten im Frieden, wenn weder Seuchen noch Peſt ſind, noch Ausfuhren derjenigen Dinge, die ſolche hohe Preiſe erhalten, geſchehen? beantwortet vom Herrn Paſt. Mayer, in der 10ten Fortſetzung ſeiner Beyträge und Abhandlungen zur Aufnahme der Land- und Hauswirthſchaft u. ſ. w. (Frankfurt am Mayn. 1782. in 8.) S. 251 fg.

* * *

Amſterdamer Getreidepreiſe des itzigen Jahrhunderts. Man ſehe No. 55. des Leipziger Intellig. Bl. vom Jahr 1780, S. 466 f.; desgleichen Herrn Hofr. Beckmanns Beyträge zur Oekonomie ꝛc. 3 Th. (Göttingen 1780. gr. 8.) S. 434 f.

Getreidepreiſe zu Augſpurg von 1741 bis 1764; in Hrn. Reg. Rath Schlettweins neuem Archiv ꝛc. 3 Band. (Leipz 1786. gr. 8.) S. 41 — 138.

Richtiges Verzeichniß des mittlern Getreideverkaufs zu Augsburg, v. d. J. 1756 bis 1786; ſtehet in den Beylagen zum 8 B. vom Hrn Nicolai Reiſe, (Berlin und Stettin 1787, gr. 8.) S. 20 — 81.

Kön. Preuß. Patent wegen des Preiſes, nach welchem das im Lande gewonnene Korn in der Churmark, und zwar in den Städten Berlin, Spandow, Brandenburg, Ruppin und Tangermünde verkauft werden ſoll, d. d. Berlin, 12 Sept. 1725; ſtehen in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 5 Abtheil. No. 14.

Jährliche Kornpreiſe in der Stadt Braunſchweig, von 1513 bis 1635, welche aus einer alten geſchriebenen Nachricht genommen ſind; ſtehet im 6ſten Stück des Hannöv. nützl. Samml. vom Jahr 1755.

Preiſe vom Getreide in Danzig, ſeit 12 Jahren, von dem Jahre 1739 bis 1750, mit Anmerkungen darüber; ſtehen in Hanows Seltenh. der Nat. und Ökon. 2 B. (Leipz. 1753. 8.) S. 389 f.

Roſenthals (G. E.) Geſchichte des Erfurtſchen Getreide-Preiſes, von 1651 bis 1775. Erfurt 1784. in 4

Verzeichniß des Kornpreißes in Frankreich von dem Jahr 1202, bis zum Jahr 1745; im Eſſai ſur la Police générale des grains, ſur leurs prix, et ſur les effets de l'agriculture, (a Berl. 1750.) S. 239 f. und aus dieſem im 1 St. des hiſtor. Portefeuille; aus dem J. 1788. S. 3 f.

Getreide-Preiſe vom Roggen und Hafer in der Göttinger Gegend, von 1597 bis 1756, welche aus der Kirchenregiſtratur eines nicht weit von Göttingen liegenden Kirchſpiels genommen ſind; ſtehen in No. 34. des Leipz. Intellbl. vom J. 1777. S. 291 f.

Ungers (J. F.) Betrachtung über die Fruchtpreiſe zu Hannover, von den Jahren 1750 und 1751; ſtehet im 17ten Stück der Hannöveriſchen gel. Anzeigen; aus dem J. 1752.

Tabellariſcher Extract der Markt-Getreide-Preiſe der Stadt Leipzig und Delitſch, vom Jahr 1719 bis 1774, nach dem Dresden. Scheffel; ſtehet in No. 38. des Leipz. Int. Bl. v. J. 1776, S. 343 — 346.

Fruchtpreiſe im Meklenburgiſchen. Tabelle über die Kornpreiſe daſelbſt, in den Jahren 1571 bis 1696; ſtehen im 10 St. des 1 Quartals, 3ten Jahrg. der nützlichen Beytr. zu den Strelitzer Anzeigen. Tabelle über die Kornpreiſe daſelbſt, vom J. 1618 bis 1769, im 8ten und 9ten St. des 4ten Quartals, 2ten Jahrg. derſelben.

Tabelle

Tabelle der Kornpreiſe, von 1664 an, bis 1759, in der Gegend zwiſchen Stargard und Alt-Strelitz; ſtehet im 11ten Stück des 1ſten Quartals 3ten Jahrgangs derſelben.

Tabellariſcher Extract der Markt-Getreide-Preiſe der Stadt Nordhauſen, vom J. 1676 bis 1786, nach Nordhauſiſchem Scheffel; ſtehet in No. 28. des Leipziger Intellig. Bl. v. J. 1787. S. 231 — 233.

Roſenthal (Gottfr. Erich) Geſchichte des Getreide-Preiſes in der kaiſerl. freyen Reichsſtadt Nordhauſen, von 1676 bis 1775. Nebſt einem Anhang, welcher die Preiße des Branntweins von 1750 bis 1780 enthält. Deſſau 1783. gr. 8.

Nordhäuſiſche monatliche Fruchtpreiſe von 1200 Monaten, nämlich vom May 1668, bis dahin 1771, von W. A. von Wüllen; ſtehet im 42 — 46 St. des Hannöv. Magazins vom Jahr 1771.

Osnabrückiſche Fruchtpreiſe, wie ſie jährlich vom Thumcapitel geſetzt werden, von 1624 bis 1751, von J. C. Strodtmann; ſtehet im 53. Stück der Hannöver. gel. Anzeigen vom Jahr 1752.

Ungers (J. F.) Schreiben von den Osnabrückiſchen Fruchtpreiſen; ſtehet im 68. St. der Hannöv. gel. Anzeigen vom J. 1752.

Ein hundert und fünf und dreyßig jähriger Auszug des mittlern Getreidepreiſes der Churſtadt Wittenberg, von 1630 bis 1764, nach dem Stadtmaaße gerechnet; ſtehet in No. 34. des Leipziger Intell. Bl. vom Jahr 1765, S. 301 — 303; und auf der zu S. 390 des 1 B. der Berl. Beyträge zur Landwirthſchaftswiſſenſchaft gehörigen Tabelle.

* * *

Anmerkungen wegen der Prüfung des Getreides, und des vom Herrn Eckſtröm erfundenen Probier-Maaßes; nebſt Anleitung das Verhältniß des Gewichtes des Kernes zur Schale bey dem Getreide zu finden. In einem Schreiben, von Eduard Guſtav Runeberg, Aufſeher über Maaß und Gewicht; im 18 B. der überſ. Abhandl. der königl. ſchwediſchen Akademie der Wiſſenſch. a. d. J. 1756. S. 266 f.

Bergen (C. A. von) Beſchreibung einer Getreidewaage; im Hamb. Magaz. Tom. 9. p. 582.

Beſchreibung einer Getreidewaage; aus einem Briefe des Hrn. Prof. von Bergen in Frankfurt, an Profeſſor Käſtner; ſtehet im Hamb. Magaz. 9 B. 6 St. (Hamb. 1752. 8.) S. 582 f.

Eckſtröms (Dan.) Beſchreibung einer Getreideprobe, die nach ſchwediſche Maaße und Gewichte eingerichtet iſt; im 15ten Band der überſetzten Abhandlung. der königl. ſchwediſchen Akademie der Wiſſenſchaften, a. d. J. 1753. S. 227 f.

Hanow (M. C.) von den Korn- oder Getreidewaagen. Abhandl. der Danziger Geſellſch. 1 B. S. 357.

Nachricht von einer neuen ſehr verbeſſerten Kornprobewaage; im Leipziger Intell. Bl. 1786. S. 315. 339.

Runebergs (E. G.) Anmerkungen über D. Eckſtröms Beſchreibung einer Getreideprobe ꝛc. In den Schwed. Abh. Tom. 18. p. 266.

Suckow von einer ſehr einfachen Art von Kornwaage; im Vorbericht zu ſeiner Ausgabe vom Hrn. von Eckhart Experimental-Oetonomie (Jena 1778. gr. 8.) S. XXVI. f.

Tabelle, woraus zu erſehen iſt, wie viel Hannöveriſche Pfunde ein neuer Braunſchweigiſcher Himten wiegt, wenn eine Kornprobe auf der holländiſchen verjüngten Getreidwaage gemeſſen und gewogen worden; ſtehet im 83ſten Stück des Hannöveriſchen Magazins vom Jahr 1767. Col. 1325 f.

Von einer neu inventirten und ſehr verbeſſerten Kornprobewaage; in No. 199 und 200 des neuen Berl. Intelligenzblatts vom Jahr 1786. Ein Auszug daraus ſtehet in No. 38. des Leipziger Intell. Bl. vom Jahr 1786, S. 315 f.

Getriebene Arbeit. II, 78.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 1 B. Brandenb. und Leipzig 1761, 4. S. 9 fgg.

Herrn von Pfeiffer Lehrbegriff ſämmtlicher ökonomiſchen und Cameralwiſſ. 3 B. 2 Th. Mannh. 1778. 4. S. 126 f.

Sprengels Handwerke und Künſte, 3 Samml. Berlin 1769. 8. S. 169 fgg.

Gewandſchneider. II, 80.

Reſcript wegen Declaration des Art. 8. des General-Privilegii der Tuchmacher vom 8ten Nov. 1734, in puncto des Gewandſchnitts, d. d. Berlin, den 4ten Jun. 1744; ſtehet in Mylii Corp. Conſt. March. Cont. II. Col. 187.

Gewehrfabrik. II, 81.

Bergius neues Polizey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 74.

Büſching von der Gewehrfabrik zu Spandau und Potsdam. S. deſſen Reiſe von Berlin nach Rekan. Leipzig 1770. S. 169.

Geſchichte der Erfindungen, 1ſter Band. Zürch 1786. A. VI. 2)

von Juſti Manufakturen, 2 Theil, S. 370.

Ruſſiſch-Kayſerlicher Befehl wegen der Tuliſchen Gewehrfabrik, vom Jahr 1784. In Gatterer's technologiſchem Magazin, 2 Band, S. 145. St. 4.

Nicolai von der Gewehrfabrik zu Spandau und Potsdam; in deſſen Beſchreibung dieſer Städte, 1 B. 1779. S. 777. 881. 988.

Sprengels Handwerke und Künſte, VII.

Verſuch über die Gewehrfabriken, die Schießkunſt und das Jagdweſen; aus dem Engliſchen von G. E. L. Timäus, gr. 8. Leipzig, bey Reinicke 1792. Neue A. D. B. VII. 153.

Von der Gewehrfabrik in Suhla. Journal von und für Deutſchland 1786. IX. 278.

Anzeige der Unrichtigkeiten, welche in des Freyherrn von Heffmann Abh. über die Eisenhütten 1 Theil, S. 63. u. f. f. in der Nachricht von der Gewehrfabrik zu Suhla vorkommen. Hilds Handelsz. 1786. S 345.

Preißcourant von allen Sorten Klingen, als Militair- Galanterie- und Hirschfängerklingen in der Fabrik zu Potsdam und Spandau. Hilds Handelszeitung 1789. S. 39.

Gewerbe. V, 665.

Gatterers kurze Erläuterung der Gewerbe zu Nürnberg. 2te Hälfte; in desselben technol. Magazin. 1 B. 3 St. S. 517.

Jung (J. H.) Bemerkungen über die wichtigsten Theile der Gewerbpolicey. Im 3ten Band der Vorl. — Gesellsch. zu Heidelberg 1788.

Gewerkschaft. II, 82. V, 663.

Abh. ob die Art das Bergwerk durch Gewerkschaft zu bauen, die erträglichste sey? Leipziger Samml. Theil 1. S. 676. 889.

Gottl. Fr. *Schmidt* diss. de origine et iuribus societatis metallicae (Gewerkschaft). Lipf. 1778. in 4. 5 Bogen.

Gewicht. V, 666.

Vergleichung zwischen dem schwedischen Victualiengewichte und einigen ausländischen Gewichten von Andr. Berch. Abhandlungen der schwedischen Akademie, 8 B. S. 281.

Beschreibung des Gewichts und Maaße der Stadt Bern. 1770. A. D. B. Anh. XIII—XIV.

Verordnung das Verhältniß des Stadt Lüneburgischen Gewichts gegen auswärtige Gewichte betreffend. Lüneburg, den 23sten October 1787. Hilds Handelszeitung 1788. S. 179.

Beatbers (Joh. Conr.) Gold- und Silbergewichts-Manual, enthaltend unterschiedlicher Oerter Silbergewichte gegen einander, ohne Berechnung nur durch Addiren zu finden; med. 8. Augsp. 764. 6 Bog. 6 ggr.

Gewichtfabrik. II, 83.

Beegius neues Policey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 85.

Weigels Hauptstände, S. 330.

Gewölbe II, 85. V, 673.

Nöthige Angabe in der Civilbaukunst, welche lehret, die Keller und Gewölber so wohl anzulegen, als auch zu ändern. 4. Leipzig 1732. 1 gr.

von Apfaltern Abh. von dem Drucke der Gewölbe auf ihre Seitenmauern. Wien, von Trattner 1782. 8. A. D. B. LV. 191.

Dätzel (A. G.) von Gewölbern und Schwibbogen. Bemerkungen der Churpf. G. 1785. S. 123.

Von der besten Figur der Gewölber und Schwibbogen. Leipziger Magazin zur Naturkunde, Mathem. und Oek. 2 St. 1784. No. 1.

Von den Gewölben und Schwibbogen. Bemerkungen der Churpfälzischen ökonomischen Gesellschaft vom J. 1783. No. 2.

Gewürze. V, 673.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 123.

Gewürzhändler. II, 86.

Von Materialisten. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 512.

Gewürzmühle. II, 86. V, 674.

Bayers Schauplatz der Mühlenbaukunst, S. 86.

Gewurznelken. V, 674.

Abhandlung von dem Gewürznegelbaume; ex Rumphii Herbario Amboinenf. P. II. c. 1. et 2. im allgem. Magaz. 3 Theil. S. 331. c. f.

Iof. Maria *Cappa* Theses de Caryophyllis arom. Turin 1765. 4.

Eselokroon von Kultur, Einsammlung und Handel der Gewürznelken auf Amboina; im politischen Journal 1781. Nov. S. 343.

Fried. *Hoffmanns* Dissert. de Caryophyllis aromaticis. Resp. Friedel. Halae 1701. 4. pgg 39.

Iof. Cohen Ben *Jochannam*, Iudaeus ex Piftoja, Nachricht vom Nelkenbaume; aus dem Giornale d'Italia, To. 6. p. 124; in der Italienischen Bibl. 1 Band, S. 189.

Casp. *Neumann* Praelectiones vom Succino, Opio, Caryophillis und Castoreo. Berlin 1730. 4.

Georg Ever. *Rumpf* de Caryophillis aromaticis et regiis amboinenf. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 50. et Dec. III. an. 5. et 6. p. 308. c f.

Abbé' Teffier Nachricht, wie die wahren Gewürznegelein und Muscatennüsse auf Isle de France, Bourbon u. f. w. angepflanzet werden; in Rozier Journal, Vol. 14. S. 47. c. f. Rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 11 Band, S. 328.

Gezimmerter Zaun. V, 675.

Grill (Johann Abraham) Versuch über gezimmerte Zäune. Neue schwedische Abhandlungen, 10 B. S. 50. nebst Abb.

Gips. II, 95. V, 677.

Abhandl. von Gips; aus dem Französischen. Samml. neuer und nützlicher Versuche. Nürnberg 1775. No. VII.

Belidor vom Kalke, Gips und Mörtel. Kopenhagen 1734. 8.

Beschreibung der sächsischen Gipsarten. Anzeigungen von der Leipz. ökon. Gesellsch. 1772.

von Cancrin Abh. vom Gebrauche des Gipses und Lederkalks ꝛc. mit Kupfern, Gießen, 8. 1790. Krieger. 12 gr.

Caribeuser von den Bestandtheilen der gipsartigen Erden und Steine; in dessen mineral. Abh. 2 Th. S. 54.

Cartheuſer von Gipsſteine, als einem Zuſchlage beym Schmelzen der Eiſenſteine. In deſſen mineral. Abhandl. 1 Theil. S. 141.

Cronſtädts Verſuche und Anmerkungen von Gyps. Schwed. Abh. V. XV.

G. G. Hagel Erfahrungen und Bemerkungen über den Gips und deſſen Gebrauch. Leipzig 1780. 8.

Carl Harlemann Beſchaffenheit des Gipsſteinbruches in Frankreich. Schwed. Abh. 7 B. S. 284.

von Juſſieu Betrachtungen über allerley Anmerkungen von der Natur des Gipſes und Lederkalks. Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 6 B. 48 Seit. Auch in den Sammlungen. Nürnberg, bey Zeh. 1775. Crells chemiſches Archiv, 2 B. S. 8.

Kalm (Peter) vom Gipſe. Kleine Abhandlungen einiger Gelehrten in Schweden. 2 B. Leipz. bey Heinſius 1768.

Paul de Lamanon von der Entſtehung des Gipsſteins; in Rozier Journal. Fev. 1782.

Lavoiſier du gyps. Mémoir. des Savans etrang. de Paris. Tom. V. p. 541. überſetzt von Loder Naturforſch. 3 Stück, S. 240.

Suckow, die Wirkſamkeit des Gipſes in der Beförderung der Fruchtbarkeit der Gewächſe. Bemerkungen der Pfälziſchen phyſiſchen ökonomiſchen Geſellſch. 1775.

Verſuche, den rohen Gips als Walkererde zu fetten wollenen Waaren anzuwenden. Kartheuſers Wahrnehmungen ꝛc. Gießen 1785.

Vom Gyps aus Alabaſter. Fränkiſche Samml. 3 Th. S. 463.

Vom Gipſe und deſſen nützlichen Gebrauche. Neues Hannöv. Magaz. 1791. 8. 9. und 22 St.

R. Watſon vom Gips und gipſiſchen Alabaſter; in deſſen Chemical Eſſays, Vol. I. p. 255.

Gipsbilder. II, 95.

Büſten und Statuen für Schmutz und Staub zu verwahren. Hannöv. Magazin 1790. S. 462.

Jacobsſons technologiſches Compendium. Berlin 1787.

Gipsbrenner. II, 95. V, 678.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 269.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 2 Kl. 1 Abſchn.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 338.

Die Arbeit des Gipsmüllers enthält der XIV. Tom. der Deſcriptions des Arts et metiers.

Gipſer. II, 94.

Geſchichte der Stukkatur und Gipsarbeit in Augsburg; aus Paul von Stetten Kunſt- Gewerb- und Handlungsgeſch. von Augsburg; in Huths Magazin der Baukunſt, 2 B. 1 St. No. 9. 1792.

Gipsmarmor. II, 94.

Zubereitung des Gipsmarmors. In Huths Magazin der Baukunſt, 2ter B. 1 Th. S. 110.

Giro-Bank. II, 98.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 87.

Glas. II, 100. V, 631.

Falconer Bemerkungen über die Kenntniß der Alten vom Glaſe. Abhandl. der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Mancheſter, 2 Th. 4.

Experiences ſur la diſſolubilité de pluſieurs ſortes de verres, par Ms. *du Fay*, in den Mémoires de l'ac. Par. vom Jahr 1727. S. 32—39.

Gerhardt Verſuche über die Kunſt der Alten, zwey Arten von Glas zum Behuf der erhabenen Arbeit auf einander zu ſetzen. Monatſchr. d. Akad. d. K. Berlin 1788. 1 B. S. 207.

Joſeph *Lengenfelder* Diſſ. Vitrum naturaliter et artificialiter conſideratum. Ingolſt. 1768.

Lettre d'un Savant de France a un Savant de Danemarc, ſur l'origine et l'Antiquité du Verre. M. ſehe Schauplatz der Künſte und Handw. XIV. 1. 243.

Meyers (J. F.) verbeſſerter Begriff von der Entſtehung des Glaſes. In Wieglebs kleinen chemiſchen Abh. von acido pingui. Langenſ. 1767. 8. A. D. B. VI. St. 2. S. 16.

Schulen (Max. Lud. Chph.) Beyträge zur Dioptrik und Geſchichte des Glaſes. Nördlingen, Becken 1782. 67 S. in 8. A. D. B. LV. 195.

Von dem Glaſe. S. Neue Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre, 2ter Theil. Kopenhagen und Leipzig 1754. 8. S. 138; und 3ter Theil, S. 213.

Glasblaſer. II, 101. V, 685.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3ter Band. 1764.

Glaſer. II, 101. V, 685.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 110.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 242.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 417.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3ter Band, 1764.

Pfeifers Lehrbegriff ꝛc. 3 B. 1 Th. S. 322.

Schauplatz der Künſte und Handwerker, XIV.

Sprengels Künſte und Handwerke. 1 Samml.

General-Privilegium und Güldebrief des Glaſer-Gewerks in der Chur- und Mark-Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 14ten October 1734. in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anhang No. 16. S. 181.

General-Privilegium und Güldebrief des Glaser-Gewerks im Königreich Preußen, Litthauischen Departements, insonderheit dessen der Stadt Insterburg, d. d. 25. Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Const. March. Tom. I. p. 1162.

it. der Stadt Tilsit, d. eod. die vid. ibid.

Rescript der Declaration des 10ten Paragraphen dieses Privilegii betreffend, d. d. 31. Jul. 1755. ibid. p. 855.

General-Privilegium und Güldebrief des Glasergewerks im Königreich Preußen, insonderheit der Stadt Neidenburg, d. d. 24. Jun. 1755. vid. ibid. p. 1163.

Glas färben. II, 102. V, 687.

siehe Glasfluß.

Glasfluß. II, 102. V, 688.

An extract of a letter, lately written by Mr. S. Colepresse, from Leyden, about the making of counterfecret Opal and the recovery of the art of making Red-glass, st. im 3 B. der Philos. Transact. for the year 1668. No. 38. S. 743 f.

Franz. übersetzt: Extrait du journal d'Angleterre, touchant la maniere de contrefaire l'Opale l'Amethyste et le Saphir; st. im Journ. d. Scav. du 26. Nov. 1668. S. 467 f.

Anmerkungen über die Edelsteine, und wie man künstliche Turkisse machen könne. Londener Magazin 1752. S. 508; übersetzt Bremisches Magazin, 4 B. 1 Stück, S. 47.

Beckmanns Anleitung zur Technologie, S. 252.

Steph. *Blancard* the art of Glatschewing horo, to marke all Sorte of glass-adenamet. Lond. 1699. 8. c. f. Beyer.

Joh. Andr. Cramers Anfangsgründe der Probierkunst. Leipzig, 1766. gr. 8. S. 672 fgg.

Eduard Delaval Brief an den Grafen von Morton, welcher Versuche und Bemerkungen über die Vergleichung zwischen der specifischen Schwere der unterschiedenen Metalle und ihrer Farben, wenn sie mit Glas vereinigt sind, sowohl als derjenigen, die sie durch ihre andern Zubereitungen annehmen, enthält, aus den 55 B. der Philos. Transact. 1765, übersetzt im 11 Stück des neuen Hamb. Magaz. S. 444 480.

L'art de faire les cristaux colorés imitans les pierres précieuses, par Mr. *Fontanieu*. à Par. 1778. 8. 2½ Bogen. S. 15tes Stück der Zugabe zu den Gött. gel. Anz. vom J. 1779. S. 239 f.

Fontanieu Kunst, durch gefärbte Glasflüsse ächte Edelsteine nachzumachen. 8. Ulm 1781. A. D. B. LI. 202.

Gefärbte Glasflüsse von allen Farben. Hilds Handelszeitung 1786. S. 235. Aus Schlettweins Archiv. 1 Band.

Glasflüssen (von). Journal de Physic. Avril. 1786.

Hallens Werkstätte, 3 B. 132.

Kurze Nachricht von den metallischen Gläsern und der Witrification des Goldes in Amausen, von einem Liebhaber der chymischen Grundmischung. Leipzig 1767. 8. 3 B.

Marggeafs Versuche mit Compositionen Edelgesteine nachzumachen; Schriften der Berlinischen Akad. 1780.

Richtige Beschreibung des künstlichen Verfahrens, wie Edelsteine, Topasen, Amethyste aus Sand zu bereiten. Quedlinburg 1786. 8.

Der Stadt Turnau, in Böhmen Manufacturen von Kompositionssteinen. Hilds Handelszeitung 1786. S. 393.

D. Weismann Sen. Anmerkung von der blauen und rothen Farbe aus dem Eisen, ingleichen vom Rubinglase; stehet im 3ten Stück der Fränk. Samml. Nürnb. 1755. 8. S. 201—205.

Glasgalle. II, 103. V, 689.

Recherches sur la nature et les Proprietés du Fiel de verre par M. *Pott*; in den Berliner Mém. 1748. S. 16.

Potts Untersuchung der Natur und Eigenschaften der Glasgalle; im Hamb. Magaz. Tom. 7. p. 77.

Glashütte. II, 103. V, 690.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 112.

Eberts kurzer Begriff menschlicher Fertigkeiten, 2 Th. Leipzig 1779. 8. S. 192—202.

Jacobssons technologisches Compendium. 1787.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 2 Absch. 1 Hauptst. No. 1.

Rössigs Lehrbuch der Technologie. 4 Abth.

Sprengels Handwerke und Künste, mit Tabellen, 10te Samml.

Ioh. *Wallerius* de Officinis vitrariis. Vpſ. 1717. in 8.

Heinrich Peter Wardbergs akademischer Versuch von den Glashütten. Aus dem Lateinischen übersetzt; stehet im 8ten Theil des allgemeinen Magazins der Natur, Kunst und Wissenschaft. Leipzig 1756. gr. 8. S. 252—291.

* * *

Preiße von Böhmischen Glaswaaren. Hilds Handelszeitung 1786. S. 118.

Glasmacher. II, 105. V, 691.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 313.

De l'Art de la Verrerie etc. La maniere de faire le Perles, par Mſr. Haudicquer de *Blancourt*. A Paris. I. Tombert 1697. 12. 1718. 2 V. 4.

Diſſ. phyſica de vitro, Praeſ. Io. *Boecler*, Reſp. Io. Gnilius, Argent. 1711. 4. 3 B.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 10.

Fioravanti allgemeiner Weltſpiegel, S. 120.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 417.

Nouvelles experiences ſur quelques eſpeces de verre, dont on fait des bouteilles par Mr. *Geoffroy* le cadet; ſtehet ebendaſelbſt vom Jahr 1724. S. 380—399.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3ter Band, S. 141.

Hochgeſang (G. L.) hiſtoriſche Nachricht von Verfertigung des Glaſes. Gotha, Ettinger 1780. 8. A. D. B. LXVIII. 468.

von Juſti Abhandlung von Manufacturen und Fabriken, II. S. 475.

Kunckels (Joh.) Glasmacherkunſt. Nürnb. 1756. 4. Die erſte Ausgabe iſt 1679. in 4. zu Frankfurt und Leipzig heraus gekommen. Nürnberg 1689. 1 thlr. 6 gr. 1743. 1 thlr. 8 gr. 1785. A. D. B. LXXI. 151.

L'art de la verrerie de Neri, Merret et *Kunckel*. Traduit de l'Allemand par M. D. (d'Holbach.) Par. 1752. 4. Venetia. 1661. Latein. Amſterdam. 1668. Paris 1752.

Lettera del Sign. del Sgr. Dottor Giuſeppe *Lanzoni*, in cui ricerca ſe l'arte del vetro ſia in maggior perfezione à noſtri tempi, di quello ſi foſſe negli antichi? Ferrara, 4. Agoſto 1797. ſtehet im 2ten Theil der Gallerie di Minerva, in Venet. 1697. Folio. S. 43—45.

Mémoir. ſur le prix propoſé par l'acad. Roy. Quel ſoint les moyens les plus propres à porter l'oeconomie à la perfection dans les verreries de France, à Paris 1764. 4. 51 S.

Nagels (M. Th.) tabellariſche Ueberſicht der vornehmſten Künſte, 1792. 56 S.

Ant. *Neri* lib. VII. de arte vitraria, et in eosdem Cph. Merretti obſervationes et notae; in quibus omne gemmarum artificialium, encauſtorum et laccarum artificium explicatur; annexa eſt hiſtoria vitri Stillaticii. Amſt. 1668. 12; ſt. auch in Io. Iac. Mangeti biblioth. pharm. med. To. II. Genev. 1703. F. S. 1044—1097, n. 2 K. T.

Diſſertat. ſur la verrerie, par Mr. Beneton *de Perrin*; ſtehet in den Mémoir. de Trev. Oct. 1733. S. 1689—1747.

Pfeiffers Lehrbegriff ſämmtl. ökonom. und Cameralwiſſ. 3 B. 1 Th. Mannh. 1777. 4. S. 34—51.

Sam. *Schulze* Tal glasmakariet, samt om Kongsholms glasbruk. Stockh. 1763.

D. überſ. Rede vom Glasmachen und der Kongsholmiſchen Glashütte; vor der königl. Akad. d. Wiſſ. bey Niederlegung der Präſidentſchaft, d. 4. Aug. 1762. gehalten von Sam. Schulze. Aus dem Schwediſchen überſetzt; ſt. in D. G. Schrebers neuer Samml. ꝛc. 8 Th. Bützow und Wism. 1765. gr. 8. S. 683—713.

Sprengels Handwerke und Künſte in Tabellen, 10 Samml. Berlin 1773. 8. S. 274—309.

Eman. *Swedenborgii* Obſervat. circa vitrificationem et de particulis in vitrum tranſeuntibus; ſtehet in deſſen Miſcell. Obſervat. circa res natur. P. II. S. 61—68.

Imitatio ſingularis novaeque emendationis artis vitriariae, per D. T. (Ehrenfr. Walth. *de Tſchirnhaus*); ſt. in den Act. Erud. Lipſ. A. 1696. M. Aug. S. 345—347; M. Dec. S. 554.

Le Vieil Glasmacherkunſt. Schauplatz XIV.

Vom Glasmachen in Schweden; im 21 B. der Abh. der Schwediſchen Akademie der Wiſſenſchaften 1759. S. 13.

Weigels Hauptſtände, S. 391.

Glasmalerey. II, 105. V, 691.

Abhandlung von den Farben und ihrem Gebrauch in Abſicht auf die Künſte und Handwerker, von le Pileur D'Apligny; aus dem Franzöſiſchen. Leipzig 1779. gr. 8. S. 148—154.

Auszüge aus dem Engliſchen Buche: The handmaed to the arts, 1750. 4. über die Email- und Glasmalerey, und über die Compoſition verſchiedener Sorten des weißen und colorirten Glaſes; ſtehet in le Vieil Kunſt auf Glas zu malen, 2 Th. Nürnberg 1780. in gr. 4. S. 171—279.

Hrn. H. K. R. Bergius neues Pol. und Cam. Magaz. 4 B. S. 113 f.

Beyträge zur Geſchichte und Künſte der Gewerbe ꝛc. Zürich 1774. 8. S. 163 f.

Phil. *Buonarotti* oſſervationi ſopra alcuni frammenti di vaſi antichi di vetro.

Etwas zur Geſchichte der Glasmalerey in der Schweiz; ſt. im 101ſten St. des Hannöv. Magaz. v. J. 1765. Col. 1607—1611.

Gothaiſches Taſchenbuch zum Nutzen und Vergn. a. d. J. 1780. S. 141—144.

Hrn. Prof. Halle Werkſtätte ꝛc. 1 Band, S. 328—331; und 3 Band, S. 165.

Hiſtoriſche und technologiſche Nachricht, von der Kunſt auf Glas zu malen. Jenaiſche Sammlungen, 1 Theil, S. 410.

Die Kunſt auf Glas zu mahlen; Auszug aus dem Journ oecon. Aug. 1754. S. 149.

Claud. Barthol. *Moriſoli* epiſt. de antiquitate emblematum in vitro pictorum; ſt. in deſſen Epiſt. St. Dicione 1656. 4. Cent. I; und in Herrn Juvenel de Carleneas Verſuch einer Geſchichte der ſchönen und andern Wiſſenſchaften nach Hrn. Kappe. Ueberſetzt. 1 Theil Leipzig 1749. 8. S. 420 f.

Nachricht von der neuen Erfindung des Hrn. Herrmann Portbuſen in Bremen, Glasgemälde zu verfertigen, welche, nebſt einigen Proben in der Verſamml. der ökon. Geſellſch. der Wiſſ. zu Göttingen, am 5 Juny 1773, vorgelegt

gelegt worden; ſt. im 1 Jahrg. der neuen Mannichfalt. Berlin 1774. gr. 8. S. 271—277.

Manier der Glasmalerey, die dem Email nachahmet, genommen aus einem ſchriftlichen Aufſatz des Hrn. Pingeron über die nützlichen und angenehmen Künſte, in der Gazette d'agricult. de commerce et de finance, vom Febr. 1770. No. 11; ſtehet in le Vieil, 2 Theil, S. 289 f.

Reuß Unterweiſung, wie man auf Glas allerhand Farben bringen und einbrennen könne. Crells chemiſche Annalen 1786. 2 B. 7 St. No. 3.

Roth (Ferdinand) etwas von gemalten Glasfenſtern. Meuſels Miſcellan. artiſtiſchen Inhalts. 26ſter Heft, S. 109.

Paul von Stetten Kunſt-, Gewerb- und Handwerksgeſchichte der Reichsſtadt Augsburg, 1779. 8. S. 297 f.

Sulzer allgem. Theorie der ſchönen Künſte ꝛc. 1 Theil. Leipzig 1773. gr. 8. S. 643 f.

Die Kunſt des Glasmalens lehrt Herr le Vieil im XIII. Tom. der Deſcriptions des Arts et metiers. Ueberſetzt iſt es der 14te Band des Schauplatzes. Nürnberg, bey Monath, 3 Theile 1779—80. 5 thlr. A. D. B. XXXIX. 169. XLIV. 483. XLVII. 433.

Glasperlen. II, 109. V, 692.

Erfindungsgeſchichte der Glasperlen. Beckmanns Geſchichte der Erfindungen. Zweyter Theil, 3 St. No. 1. Hilds Handelszeit. 1786. S. 228.

Glasſchleifer. II, 109. V, 693.

An extract of a letter from Paris, about the poliſhing of Teleſcopical glaſſes by a Turn-lathe; as alſo de making of an extraordinary burning-glaſs at Milan; ſt. im 3 B. der Philoſ. Transact. a. d. J. 1668. No. 40. S. 795 f.

Anweiſung Gläſer zu ſchleifen, und Perſpective zuzurichten. 8. Dresden 741. 3 Bogen. 4 Bogen Kupf. 4 ggr. 1748.

Mr. *Auzouts* judgment touching the apertures of object-glaſſes, and their proportion, in reſpect of the ſeveral Lengths of Teleſcopes, with a table thereof; ſt. im 1 B. der Phil. Transact. a. d. J. 1665 und 1666. No. 1. 4. S. 55 f.

Eb. deſſ. Conſiderations upon Mr. Hooks new inſtrument for grinding of optik-glaſſes, ſt. ebendaſ. S. 55 f.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 120.

Joh. Matth. Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunſt. Leipzig 1735. F. S. 103—109.

The deſcription of a way, ſaid to be new and univerſal, for working convex ſpherical glaſſes upon a plain, for all practicable Lengths, without other diſhes or concave moulds, No. 42. S. 837—840, nebſt 1 K. T. Der Philoſ. Transact. 1668.

Deutliche Anweiſung, Vergrößerungsgläſer auf eine leichte Art zu ſchleifen, wie auch einfache und zuſammen geſetzte Sonnenmikroſkope zu verfertigen. Mit Kupfern. 1793. 8. Hamburg, Bachmann und Guntermann.

De motu et attritu lentium, dum ſuper catinis poliuntur, Auct. Leonh. *Eulero*; ſt. in Nov. Comment. Acad. Sc. Imp. Petropolit. To. VIII. pro an. 1760. et 1761. S. 254—270, n. 2 K. T.

Extrait d'une lettre de Mr. N. *Fatio* de Duillier à Mr. C. P. D. P. ſur la maniere de faire des baſſins pour travailler les verres objects des teleſcopes; ſt. n. K. T. im Journ. de Scav. de l'ane 1684. S. 374. 378.

Jo. Alb. Geßners Relation von einer Invention, convexe Gläſer mit geringer Mühe zu machen; ſt. im 37 Verſ. der Bresl. Samml. vom Sept. 1726, S. 370—372.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 5 B. S. 161 fgg.

Chriſt. Gottl. Hertels vollſtändige Anweiſung zum Glasſchleifen, wie auch zu Verfertigung der optiſchen Maſchinen, wie ausgeſchliffene Gläſer zubereitet und zuſammen geſetzt werden. Halle 1716. 8. 12½ Bogen, mit 20 K. T. Acta Erud. 1716. S. 278.

Mr. *Hook's* anſwer to Mr. Auzouts conſiderations upon Mr. Hook's new engine for grinding of obtin glaſſes; ſtehet im 1ſten B. der Phil. Transact. a. d. J. 1665 und 1766. No. 4. S. 63—68.

Ebendaſ. a method, by which a glaſs of a ſmall plano convex ſphere may be made to refract the rayes of light to a focas of a far greater diſtance, than is uſual; ſt. eb. No. 12. S. 292 f.

Chriſt. *Hugenii* commentarii de formandis poliendisque vitris et teleſcopiis; ſt. in deſſen Opuſc. poſth. L. B. 1703. 4. S. 265—290. n. 3 K. T.

Jacobſons technologiſches Compendium. 1787.

The figure of a machine for grinding Lenſes ſpherically, invented by Mr. Sam. *Jenkins*; ſt. n. e. K. T. im 2 Th. des XLI. B. der Philoſ. Transact. for Jan. E. et March. 1741. S. 555 f.

Io. Ge. Henr. *Kramer*, obſ. de conficiendis poliendisque variis lentibus vitreis; ſt. im Commerc. litt. Nov. A. 1733. hebd. 13. N. 1. S. 97—100. und hebd. 14. N. 1. S. 105—108.

Die Kunſt Gläſer zu ſchleifen und Perſpective zu machen. 8. Dresden 1741. 4 gr.

Leutmanns (Joh. Georg) Anmerkungen vom Glasſchleifen. 8. Wittenberg 725. 7 Bogen. 4½ B. K. 8 ggr.

— Anmerkungen vom Glasſchleifen. 8. Halle 738. 7 Bogen. 7½ B. K. 10 ggr.

Machine pour tailler les verres de lunettes inventée par Mr. l'Abbé *Nollet*; ſt. im VI. Th. der Machines et Inventions approuvées par l'Acad. R. de Sc. à Paris 1735. 4. No. 406. S. 127 f. u. e. K. T.

Maniere tres-ſimple de tailler les meules hyperpoliques propres à la dioptrique, et de leur donner les proportions convenables pour des eſpeces de verres,

res, et des distances de foyers proposées, avec la maniere de tourner tous les canoides, spheroides et et cylindroïdes sur une droite quelconque prise pour axe dans le plan des sections coniques, en se servant de tour et des instrumens ordinaires.; par Mr. *Parent*; n. 2 K. T. in dessen Essais et Voll. II. à Par. 1713. 12. S. 645 — 662.

Sam. *Reyheri* diss. de lentibus sine vitris lenticularibus, peculiari eaque facillima ratione praeparandis. Kil. 1704.

An account of the invention of grinding optik and burning-glasses of a figure not spherical, produced before the R. Society, by Francis. *Smethwic*; stehet im III. B. der Phil. Transact. a. d. J. 1668. No. 33. S. 631 f.

Sprengels Handwerke und Künste, VIII.

Traité d'optique mechanique, dans laquelle on donne les regles pour faire toutes sortes de lunettes d'aproche etc. par Msr. *Tiamin*. à Paris 1749. in 8.

Generatio corporis cylindroidis hyperbolici elaborandis lentibus hyperbolicis accommodati, Ant. Cph. *Wren*; stehet in Kupferabbild. im IV. B. der Philos. Transact. a. d. J. 1669. No. 48. S. 961 f.

A description of Dr. Christ. *Wren's* Engin, designed for grinding hyperbolical glasses; as it was in a manner promised Numb. 48, p. 962; stehet lat. n. Kupferabbild. ebendas. No. 53. S. 1059 f.

Glasschneider. II, 111.

Bergius neues Policey- und Kameral-Magazin, S. 120.

Sprengels Handwerke und Künste, 10te Samml. S. 300.

von Stetten Kunst- Gewerk- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg, S. 433.

General-Privilegium und Guldebrief des Glasschneidergewerks in der Chur- und Mark-Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 29 Jan. 1735. in Mylii Corp. Const. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anh. No. 33. S. 356.

Glasur. II, 112. V, 693.

Bilxenstierna (T.) Beschreibung einer gelben Glasur auf Porzellan- und Thongefäße; Schwed. Abhandl. 9 Th. S. 75.

Ebell (G. A.) die Bleyglasur des irrdenen Küchengeschirrs, als wahrscheinlich eine der Hauptquellen unserer herrschenden Krankheiten, und eine Mitursache der Abnahme der Kräfte jetziger Generation; aus gerichtlichen Urkunden und andern Beweismitteln betrachtet. 8. Hannover, bey den Gebr. Hahn. 1794.

Kurzgefaßte zuverläßige Nachrichten von Glasuren und Farben auf Fayence oder unächtes Porzellan. Lübeck, bey Iversen 1780. in 8. 2½ Bogen. A. D. B. XLIV. 486.

* * *

Bindheims Versuch, auf geschmiedetes Kupfer und Eisen eine haltbare Glasur zu machen; aus Crells Annalen, in Hilds Handelszeitung 1793. 9 St.

Diede (Ant. Lud.) von der neu erbauten Porcellan-Glasurmühle. Cassel 1772.

Glasvergoldung. II, 113. V, 693.

Wilh. *Lewis* physikalisch-chymische Abhandlung und Versuche, zur Beförderung der Künste u. s. w. nach meiner Uebersetzung. 1 Th. Berlin 1764. 8. S. 113 ffg. und 2 Th. S. 538 f.

Description d'un Vernis avec la maniere des en servir, pour doret les bords de verres à boire, par Mr. *Ziegler*; st. im Journ. oecon. Août 1767. S. 377.

Glättmaschine. II, 114. V, 696.

Eine Glättmaschine von vorzüglicher Einrichtung. Schrebers neue Cameralschr. S. XI.

Glaubersches Salz. V, 696.

Einige Erinnerungen über das auf Salzwerken bereitete Glaubersalz; im 11 Jahrgang des Almanach für Apotheker, 1790.

Glauberus de natura Salium. Amst. 1658. 8.

Glaubersches Wundersalz in das Seignettesalz zu verwandeln. Webers nützliche Wahrheiten; zehnte Fabrik.

Glaubersalz aus dem Spawasser zu erhalten. Schwedische Abh. 37 B. S. 33.

Vom Glauberischen Salze und dessen mannichfaltigem Nutzen. Prager Modefabrik- und Gewerbzeitung 1787. 49 St. 50. 51.

Gleichgewicht. V, 698.

L. *Euler* Dilucidationes super aliquot casus aequilibrii difficiliores. Acta acad. sc. Imp. 1779. Pars posterior, pag. 106.

Mako von Kerek-Gede Salze aus dem Gleichgewicht der Körper . . . . 1773. 8.

S. *Kotelnikow*, de aequilibrio virium corporibus adplicatarum commentatio, in nov. comm. acad. sc. Petrop. 1760 - 1761. Vol. VIII. pag 286.

Glocke. II, 118. V, 700.

Antiquarische Nachricht von den Kirchenglocken. Braunschweig. Anz. 1754.

Erfahrungen mit Glocken, die durch einen Riß Schaden gelitten. Hilds Handelsz. 1794. 6 St.

Euler Untersuchung über den Klang der Glocken; im X. Tom. der Nov. Comm. Acad. Petropol.

Fischer (I. P. A.) van de Klocken. Utrecht 1738. 4.

Geschichte der Kirchenglocken. Lauenburger Calender, 1787.

Hilds Handelszeitung 1785. 211.

Montani (Irenii) historische Nachricht von Glocken. Chemnitz 1726. 8.

Theorie der Glocken, so wohl für den Künstler, der Glocken gießt, als auch für den Verfertiger der Glockenspiele. Hilds Handelsz. 1789. S. 66.

Von der Ursache, wovon die Glocken schadhaft werden. Leipz. Intell. Bl. 1769. S. 270.

Wie das Springen der Glocken vermieden werden könne. Leipz. Intell. Bl. 1769. S. 279.

* * *

Beantwortung der Aufgabe: ob nicht durch starke metalline Platten ein den Glocken ähnlicher Ton zu bewirken. Leipziger Intell. Bl. 1769. S. 52.

Unterricht, wie mit wenigen Kosten das Lauten der Glocken auf schadhaften oder schwachen Thürmen zu verändern, und ohne den Klang zu verringern, die Thürme vor mehrerem Nachtheil zu verwahren. Leipz. Breitkopf, 1773.

Verschiedene Arten die Glocken zu läuten, ohne die Glocke selbst zu bewegen. Beschreibung verschiedener Maschinen zu Closter Bergen. Leipzig 1772.

Glockengießen. II, 119.

Garzonii Schauplatz. Frankf. 1619. S. 437.

Nagels (Mich. Theo.) tabellarische Uebersicht der vornehmsten Künste, 1792. S. 68.

Sprengels Handwerke und Künste, V.

Weigels Hauptstände, S. 41.

Wie die Glocken gegossen werden; in Donndorfs Natur und Kunst, 3 B. S. 387.

Glockenschlag. V, 702.

Erklärung dessen, was man bey dem Deichbau Deichlast und Glockenschlag nennet. Beckmanns Beyträge zur Oekonomie und Technologie, 9 B. No. 5.

Glockenspiel. II, 121. V, 703.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 219.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764.

Glötmühle. II, 123.

Diede (Ad. Lud.) von der neu erbaueten Porzellan-Glasurmühle. Cassel 1772.

Glück auf! II, 123.

Melzers (Ch.) Glück auf! Adam Böhmers bergmännisches Glück auf! Freyb. 1714. Fol.

Glüofen. II, 123.

Vom Glüofen. Calvörs Maschinen des Harzes, II. B. 274.

Gneiß. II, 124. V, 704.

Gerhardts Beobachtungen und Muthmaaßungen über den Granit und Gneiß. Berlin, Himburg 1779. in 8.

Wiegleb chemische Untersuchung des Gneißes; in Crells chym. Annalen, 1 B. S. 143.

Gnomon. V, 704.

Delisle leichte und genaue Einrichtung eines Gnomons, eine Perpendikeluhr vermittelst des Durchgangs der Sonne nach ihr zu stellen. Phys. Abh. der Par. Akad. übersetzt von Steinwehr. 6 B. S. 180.

Pfeffrag (J. P.) Prog. über den ehemals auf dem Marsfelde zu Rom gestandenen gnomonischen Prachtkegel. Regensburg 1785. 4.

Gold. II, 125. V, 704.

Baccius et *Galeichover* de generatione Auri in locis subterraneis; ed. cum Baccii Tract. de Gemmis. Frkf. 1643. 8.

J. Beckmann Historie des Goldes. Hannöv. Beytr. 1761. 69 und 70 St. 1762. 45—47 St.

Aug. Hauptmann, wie wunderlich Gold und Silber in der Erde gediegen wächst. Leipzig 1658. 8.

Wilh. Lewis Historie des Goldes und der verschiedenen Künste und Gewerbe, welche davon abhangen; aus dem Englischen, von Ziegler. Zürch 1764. 8. 21 Bog. A. D. B. IX. B. 2 S. 260.

J. A. Weber vom fixen Arsenik, der das Gold am Gewichte vermehrt; in dessen Magazin, 2 Th. S. 14.

Goldarbeiter, Silberarbeiter. II, 125.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 126.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 190.

Fioravanti allgemeiner Weltspiegel, S. 103.

Geschichte der Erfindungen, 1 Band. Zürch 1786. A. II. No. 1.

Von Goldschmieden und Goldarbeitern. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 376.

Der künstliche Gold- und Silberarbeiter, welcher zugleich in allerley Metallen, als Kupfer, Messing, Zinn und Eisenarbeit nützlichen Unterricht giebt. Nürnberg 1726. 8.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 1 Band, 1761.

Leopolds (Joh. Fr.) neues Buch von allerhand Goldarbeit auf unterschiedene Art und Manier sehr wohl und nützlich zu gebrauchen. Fol. 16 gr.

Lewis (Wilh.) Historie des Goldes und der verschiedenen Kunste und Gewerbe, welche davon abhangen, 8. Zürch 1764. 18 gr.

Weigels Hauptstände, S. 287.

Methode, dem Golde, wenn es schmutzig geworden, seinen Glanz wieder zu geben; aus Lewis Philosophical commerce of arts; im neuen Brem. Magazin, 1 Bd. S. 55.

General-Privilegium und Güldebrief des Goldschmiede-Gewerks in der Chur und Mark Brandenburg, insonderheit in Berlin. Mylii Const. 4ter Theil, Anh. S. 437.

Gold auf die Feine probiren. II, 125.

Den Gehalt des Goldes durch das Abwägen im Wasser zu finden. Neue gesellschaftliche Erzählungen, 3 Theil, S. 209.

Nachricht von Goldproben. Leipziger Samml. 6 Th. S. 130.

Tillet über ein neues Mittel, eine Menge Goldproben von verschiedenem Gehalte zu quartiren; aus der Acad. Reg. Paris. 1778. Mém. p. 502; in Crells chym. Entdeck. 9 Th. S. 136.

Desselb. das Korn des Goldes und die Menge des Silbers, mit welchem es legiret ist, zu bestimmen, und die Mittel, diese Arbeit vollkommener zu machen; aus der Acad. Reg. Paris. 1776; in Crells chym. Entdeckung. 2 Th. S. 67.

Gold auflösen. V, 708.

Ge. Brandt Versuch, die Auflösung des Goldes in Scheidewasser betreffend. Schwed. Akadem. Abhandl. 10 B. S. 46. Untersuchung, das Goldscheiden betreffend. Ebend. 14 B. S. 135.

Edm. *Halley* of the thickness of Gold and Giltwire, and of the exceeding minuteness of its constitent particles. Philos. Transact. No. 194. p. 540. Badd. III. p. 18. Rec. Crells chem. Archiv. 1 B. p. 98.

Bernhard *a Kallen* Apologia pro Auri solutione sine corrosiuo. Frankfurt 1683. 4.

Lettre a un ami, touchant la dissolution radicale de l'Or et de l'Argent sans corrosifs. Lond. 1719. in 8. Rec. Leipz. 1719. p. 345.

Theod. Maser von einer Auflösung des Goldes; in Epistolis ad Haller. scriptis latinis. vol. I. p. 274.

von Ruprecht Versuche über die Auflösbarkeit des Goldes in metallischer Gestalt, durch die dephlogistisirte Luft; in der Wiener Freunde physik. Arbeiten, 1 Jahrg. 4 Quartal, S. 86.

Storr Auflösung des Goldes in Salmiak; in Crells chym. Entdeck. 2 Th. S. 41.

Gold durch Spießglas zu gießen. II, 125.

Ellers Abhandl. von der Scheidung des Goldes. Hamb. Magaz. 7 St. S. 133.

Golderz. II, 127. V, 709.

Bromelii Mineral. Suecana, ins Deutsche übersetzt mit einem Vorbericht, von dem vor kurzer Zeit in Schweden entblößten Golderze begleitet, von Mikrandern. Stockholm und Leipzig 1740. 8. c. f.

Cosm. Collini Abhandl. über die Ungewißheit der Naturgeschichte in Ansehung der Metallminern; erstlich Bemerkungen über die Gold- und Bleyerze; aus den Act. Ac. Theod. Pal. Tom. II. p. 497; im neuen Hamburger Magaz. 51 St. S. 195.

Delius (Ch. Traug.) von der Verertzung der Metalle, und insonderheit des Goldes. Leipzig 1770. 8.

C. G. L. C. F. (Lehmann) Nachricht von den Wahlen, wer sie gewesen, wo sie Golderz aufgesucht und gefunden, wie sie solches geschmelzt und zu gute gemacht. Leipzig 1764. 8. 130 Seiten, 2 Kupfert.

Lettre au sujet de la Mineralisation de l'or par Mr. Monnet. Journ. des Sçavans 1769. Août. p. 197. Uebersetzt im neuen Hamburgischen Magazin, 51 Stück, S. 267.

Müllers (von) Nachricht von den Golderzen aus Nagyag. Phys. Arb. der — in Wien, 1ster Jahrgang. 1784. 8. S. 85.

Nachricht von einer neuen Art eines Siebenbirgischen Golderzes; in Schrebers neuen Cameralschriften, 11 Th. S. 136 und 12 Th. S. 500.

Pallas Description des Mines d'Or de Siberie; in Rozier Journal, To. 22. p. 425.

Ruprecht über ein neues Nagyager Golderz. Phys. Arb. der — in Wien 1784. 1 Jahrg. 1 Quartal, S. 59. 4 Quartal, S. 51.

Joh. Schnack Probe eines reichen Golderzes; aus den Act. Lit. Suec. Vol. 2. p. 137; in Crells neuem chem. Archiv. 1 B. S. 252.

And. Schulze Bericht, wie man die Golderze arbeiten soll. Augsp. 1536. 4.

J. G. Voltelt Versuch eines Beweises des vererzten Goldes; in den Abhandl der Hall. naturforsch. Gesellsch. 1 Band. S. 97.

Vom Golde und den Goldminern in Sachsen, vornehmlich bey Reichmannsdorf. Dresdn. Magaz. 2 B. S. 118.

Von den flüchtigen Golderzen. Wittenb. Wochenbl. 12 Band, S. 257.

C. F. W. (Wernik) woher der Goldstaub in der Erde entstanden seyn könne. Berl. wöchentliche Relat. 1755. S. 317. Berlinische Beschäftigungen, 1770. S. 407.

* * *

Ioh. Iani *Birckerodii* Diss. de Aurifodinis Europae et Asiae. Hafn. 1689. 4.

— Diss. de Aurifodinis Africae et Americae, ibid. 1695. 4.

F. E. Brückmann von dem Schemnitzer und Königsberger Gold- und Silberbergwerke. Breßl. Natur- und Kunstgesch. 1725. S. 309 und 648.

A. Ferdinands Nachricht von dem neuen Goldbergwerke, ohnweit Briesnitz bey Dresden. Leipziger Intell. Bl. 1746. S. 583.

Fodinas Auri, Transylvaniae inprimis, describunt Acta Erud. 1718. S. 52. Deutsche Acta Erud. 59 B. S. 845.

Mineralgeschichte der Goldbergwerke in Siebenbürgen. Bergbaukunde, 1 B. 1 Abh. 1789.

Müllers Nachricht von dem Goldbergwerke in Vörospatak. Wien 1785. 4. c. f.

Nachricht von denen zwischen Perote und Cruzblanca entdeckten drey sehr reichen Goldminen; aus dem Journal de Commerce 1761. Août. p. 159. übersetzt in den Hannöv. Beytr. 1761. 94 St.

Raisonnement einiger curieusen Personen über das ungemein reiche Goldbergwerk in Afrika. Leipzig 1720. 8. 2 Band. 1730.

C. F. Schulze bergmännische Erfahrungen von denjenigen Gängen, welche Gold halten; im neuen Hamb. Magaz. 34 St. S. 376.

A. Swab und Tilas Versuche in den Goldgruben zu Aedelfors und Seigerung des Goldkupfers bey dem Goldwerke zu Aedelfors. Schwed. Abh 7 B. 119. 8 B. 44. 47. 23 B. 77. 24 B. 198.

Vom Golde in Norwegen und Schweden; in den Hallischen wöchentl. Anz. 1764. No. 1.

Von dem Goldbergwerke bey Zuamantel und andern neu entdeckten Goldminen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 2 B. S. 345 und 357.

Ioh. Gottsch. *Wallerii* Diss. de Aurifodina Adelfors. Resp. Collander. Vpl. 1764. 4. 3½ B.

Goldfarbene Glasur. V, 710.

Goldfarbene Glasur über irdenes Geschirre von Professer Heinsius in Petersburg. Hilds Handelszeitung 1785. 323.

Goldfirniß. II, 128. V, 710.

Hilds Handelszeitung 1785. 130.

Goldgulden. II, 129. V, 713.

Bedenken über die Frage: wie hoch ein Gold Gulde, welcher im Jahr 1580. im Herzogthum Lüneburg für 36 Schill. gäng und gäbe gewesen, im itzigen Silbergelde nach dem Leipziger Fuß anzuschlagen sey. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 57.

Vom Ursprung der Goldfloren oder Florenen, nebst Anzeige ihres Werths. Braunschweigische Anzeig. 1747. St. 54.

Goldlack. V, 714.

Roziers Goldlack, um den Glanz des Messingsgeschirrs zu erhalten. Aus dem Journ. de Physic. 1774. In Hilds Handelszeitung 1793. 9 St.

Goldmünzen. (Verordnungen.) II, 130.

Inhalt des k. k. Münzpatents vom 10ten Jan. 1786. wegen der einländischen Goldmünzen. Hilds Handelsz. 1786. S. 54.

Goldniederschlag. V, 716.

Glaubers Prosperitas Germaniae. 3ter Theil. 1656.

Goldpatscher. II, 130.

Geschichte der Erfindungen. 1 Band. Zürch 1786. A. I. No. 3.

Gold- und Silberplätter. II, 130.

Geschichte der Erfindungen. 1ster Bd. Zürch 1786. I. No. 5.

Goldsand. II, 131. V, 716.

Nachricht von dem Goldsande in der Bucharey; in Müllers Samml. der Russischen Geschichte, IV. Band. 3 St. S. 183.

Neidhold (J. C. von) Beschreibung des ohnweit Zwickau zu Niederhohendorf gefundenen goldigen Sandes. Zwickau 1696. 8.

Desselb. Alchymia denudata revisa et aucta; oder: Wunder der Natur, und vom goldigen Sande bey Zwickau. Leipzig und Wismar 1723. 8. 1 Theil, auch ohne Benennung des B. Breslau 1716. 8. Der 2te Theil, Leipzig und Wismar 1727. 8.

J. E. a. N. Beschreibung des ohnweit Zwickau zu Niederhohendorf gefundenen goldischen Sandes. Zwickau 1696. 8.

Gold scheiden. II, 131. V, 716.

Allers Abhandlung von der Scheidung des Goldes vom Silber durch die Präcipitation, welche man die trockne Scheidung nennt. Aus den Memoiren der Akademie zu Berlin 1747. Hamburger Magazin, 7 Band, S. 116.

Flintberg von der Scheidung des Goldes und Silbers. In den kleinen Abhandlungen einiger Gelehrten in Schweden. 1 B. Kopenhagen 1766.

Ulr. Chr. *Salchow* Explicatio separationis Auri ab argento per aquam fortem factae .... Petrop. 1757. 4. 2½ B. Leipziger gel. Zeit. 1758. 137 S.

Scheidung des Goldes und Silbers durch Quecksilber; in Beckmanns Erfindungen, 1 St. No 5.

Scheidung des Goldes von unedlen Metallen. Chemische Annalen, 1 B. 3 St. 1793. Hilds Handelszeit. 1793. 284 Seiten.

Goldschläger. II, 133. V, 717.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3 B. S. 121.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 199.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 705.

Geschichte der Erfindungen. Zürch. 1 Theil, 1786. 8. A. No. 1. 2.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste. 1ster Band. 1761.

Sprengels Handwerke. III. S. S. 1—21.

Weigels Hauptstände, S. 297.

Goldschmidt.

siehe Gold- und Silberarbeiter.

Gold- und Silberdrathzieher. II, 135. V, 719.

A. C. F. allgemeine Gold- und Silberdrathzieher Arbeit, wie auch Zubereitung. Leipzig 1688. 4.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Bd. 121.

Garzonii allgemeiner Schauplatz, S. 705.

Geschichte der Erfindungen. 1 Theil. Zürch. 1786. A. I. No. 4.

Gründlicher Bericht vom Gold- und Silberdrathziehen, Vergolden, Platten und Spinnen. 8. Lübeck 1744. 6 gr.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 1ster Band, 1761.

von Juſti Manufakturen, II. 220.
Schrebers Samml. 7 Th. S. 237.
Sprengels Handwerke, III. 29.
Weigels Hauptſtände, S. 292.
Ziehen des Gold- und Silberdraths. Hilds Handelszeitung 1789. S. 90.
Privilegium der Gold- und Silberdrath-Manufactur in Leipzig. Schrebers Samml. 7 Th. 237.

Gold- und Silberfabrik. II, 136.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 133.
Betrachtung der Gold- und Silberfabriken, was ſie nutzen oder ſchaden, und wie ſie in Auf- und Abnahme kommen können. 8. Frankfurt 1766. 1 gr.
Hallens Werkſtätte, 1ſter Band, S. 113.
von Juſti Manufakturen, 2ter Band, S. 220.
Lewis Geſchichte des Goldes und der damit beſchäftigten Künſte; mit Kupf. 1786. 8.
Sprengels Handwerke, III. 29 und 127—76.
Ueber die Mängel der Gold- und Silberfabriken in Deutſchland, und wie ſolchen abzuhelfen wäre. Schedels Eph. d. Handl. 1784. 8ter Heft. No. 7.
Gold- und Silberpreiße in der Fabrik von Ephraims Erben in Berlin. Hilds Handelsz. 1786. 223.

Goldwaage. II, 138. V, 720.

Leupolds Statik. 31. 51.
J. G. Praſſens Verbeſſerung der ſogenannten Goldwaage. In Geislers Beſchreibung vorzüglicher Inſtrumente, 1792. S. 14.

Goldwäſche. II, 138. V, 720.

Blegny Aurum ex arena maris eductum; in Ejus Zodiaco. An. I. p. 155.
J. G. *Büchner* Diſſ. epiſt. Vta de Auro fluviatili in Voigtlandia. Ciezae 1743. 4. et in Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obſ. 77. p. 282.
le Cointe Nachricht von einem im Gebirge bey Sevennes befindlichen goldführenden Strohm, und den daraus gefiſchten Körnern; aus dem Mercure Danois 1758. Nov. p. 68; in den ökonom. phyſik. Abhandl. 18 Th. S. 274.
J. P. Engelbrecht Nachricht, auf was Art in dem Fürſtenthum Waldeck aus dem Sande des Edderfluſſes das feinſte Gold gewaſchen wird. Hannöveriſche Beytr. 1760. 17 St.
von Genzane von den Goldflitterchen, die man in verſchiedenen Bächen in Languedoc antrifft; in Aſſemblée publ. de la Societé roy. des Sciences à Montpellier 1776. No. 6.
Gläſer von dem in der Goltzſch im Voigtlande befindlichem Golde. In ſeinen Beyträgen zur Bergpolizeywiſſenſchaft, S. 1.
I. H. *Krauſe* obſ. de Auro fluviatili Längenfeldii in Voigtlandia. Commerc. Noriberg. 1738. hebd. 25. p. 195.
Sig. *Ledelius* de fluviis auriferis Sileſiacis. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1 obſ. 2. p. 5.
Minera arenaria, d. i. Kleinod, wie man die in Brunnen, Bächen, Flüſſen und Klippen verborgenen Goldkörnlein aufſuchen ſoll. Regensb. 1710. 12. S. 3.
de Reaumur Eſſais de l'hiſtoire des Rivieres et des Ruiſſeaux du Royaume, qui roulent des pailletes d'or, avec des obſervations ſur la maniere dont on ramaſſe ces paillettes, ſur leur figure, ſur le ſable avec quel elles ſont meſlés et ſur leur litre. Academ. Reg. Pariſ. 1718. Mém. p. 84, ineſt quoque Barbae Metallurgie, edit. Pariſ. 1751. Tom. II. p 357.
von Reaumur Verſuch einer Hiſtorie der Flüſſe und Bäche, die Goldkörnlein führen. Nebſt Anmerkungen von der Art ſie zu ſammlen, ihrer Figur, dem Sande, womit ſie vermiſcht ſind und ihrem Gehalte; Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 5 Band, S. 336.
Sander von der Goldwäſche am Rhein; im Naturforſcher 14 St. No. 3. und in deſſen kleinen Schriften. 1784. No. 25.
Struvii Diſſ. de auro fluviatili ſ. vom Waſchgolde. Jena 1689. 4.
W. C. Tentzel Vorſchlag zum Aufnehmen des Landes durch die Goldwäſche. In Grundigs Nat. und Kunſtgeſchichte, 2 Band, S. 640.
Tractatio de Auro Rhenenſi, nec non enumeratio foſſilium in Alſatia reperiundorum ex Schoepflini Alſatia illuſtrata. Colmar. 1751. Fol. To. I. p. 29; überſetzt im Hamb. Magazin, 8 Band, S. 451.
Treitlinger (Franc. Ludw.) Diſſ. de Aurilegio praecipuo in Rheno. Argent. 1776.
Von dem Wäſchgolde in den Flüſſen von Lyonnois, Foer und Beaujolois. Mineral. Beluſtigungen, 1 Theil, S. 131.
Vom Flußgolde. Stuttgard. Realzeitung 1755. 12 und 13 Stück.
Vom Urſprunge des Goldes in den Flüſſen, und ob ein Bergbohr Goldadern berühren könne? in der Realzeitung 1755. 43 St. S. 338.

Golgasmanufactur. II, 139.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2ter B. S. 403.
Beſchreibung der Golgasmanufactur zu Oſterode. Hilds Handelszeitung 1787. S. 334.
Etwas von der Flanelldruckerey. Schrebers Samml. 1 Theil, S. 231.
Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 44.
Röſſigs Abh. vom Golgasdruck. Leipziger Handl. Zeitung 1789.
Golgasdruckerey; in Hilds Handlungszeitung 1794. 1 St. 3 St.

Gondelierer. II, 140.

Vom Gondeliren. Garzonii allg. Schaupl. Frkf. 1619. S. 674.

Goniometer. V, 721.

Branders Beschreibung und Gebrauch eines geometrischen Instruments in Gestalt eines Proportionalzirkels, welches in allen praktischen Fällen der Feldmeßkunst leicht und gut zu gebrauchen. Augsburg 1780. 8

Branders (G. Fr.) neue Art, Winkel zu messen, vermittelst eines neuen amphidioptrischen Goniometers, ingleichen Linie und Circul mit dem Glasnoniusmaaßstab scharf und richtig zu theilen. Augsburg, bey Letts Wittib. 8. 6¾ Bogen. 2 Kupferbl.

Beschreibung des Goniometers des Herrn Carangeots, zur Messung der Winkel bey Krystallen Lichtenbergs Magazin des Neuesten, a. d. Ph. II. B. St. 2. S. 65. Tab. II. Fig. 5. Nachtrag l. c. IV. St. 3. S. 86.

Göpel. II, 140. V, 722.

Beantwortung der Frage: Was für Holz ist mit Vortheil bey einem Göpel zu gebrauchen? und warum? In Lempens Magazin der Bergbaukunde, 9ter Band, 1792. S. 178.

Beytrag zu denen bey einem **Göpel** vorkommenden Rechnungs-Fragen; in Köhlers bergmännischem Journal, 2 B. 614 Seiten.

Vom Göpel. Calvörs Maschinen des Harzes, II. 30.

Poda von Neuhaus akademische Vorlesung über die zu Schemnitz neu errichteten Pferdegöpel. Dresden 1773. 8.

Von einer besondern Vorrichtung des Göpels. Hamb. Magazin, 7 Theil.

Gothische Bauart. II, 142.

Brief über die Gothische Baukunst; im Hamburgischen Magazin, Tom. 24. S. 339.

Graben. II, 142.

Clasens allgemeine Berechnung des Grabens. In Böhms Magazin, X. 107.

Grabmahl. V, 724.

Sturms (Leonh. Christ.) Anweisung, Grabmahle, Paradebetten und castra doloris gehörig anzugeben. Fol. Augspurg 720. 2 Bogen. 2½ Bogen Kupf. 5 ggr.

* * *

Camere sepolchrale de Liberte di Livia Augosta... ed altri sepolcri, disegnati da ... P. Ghezzi. Rom. 1731. Fol.

Antiche sepolchre, ovvero mausolei. Rom. ed Etruschi ... da P. S. Bartoli. Rom. 1680. Folio. 1727. Fol. lat. im 12. Bande von Gron. Thes.

Grabscheid. II, 143. V, 724.

Ein neues bequemes Grabscheid zum Gartenbau. Pysik. ökon. Patr. 2 Th. S. 262.

Gradiren. II, 142.

Cancrinus (von F. L.) die Gradierkunst. Im 10ten Theil, 2te Abtheilung seiner Berg- und Salzwerkskunde, 1789.

Langsdorf Theorie der Gradirung. Im 4ten Theile seiner Salzwerkskunde, 4tes Suppl. 728.

Ström (Börre) von der Gradirung des Seewassers durch die Kälte. Kopenhag. Magazin, 2 Band, 4 Th. S. 293.

Gradierwerk. II, 144. V, 724.

Beschreibung der Geschwindstellung bey den Gradierwerken zu Schönebeck. Beckmanns Beyträge zur Oekon. und Technologie, 8 Theil, No. 4.

Carthäuser von dem Gestein, welches die Dornen der Gradierhäuser überzieht; in dessen mineral. Abhandl. 2 Theil, S. 89

C. H. Hollenberg über die Verbesserung der Gradirwerke, nebst einem Vorschlag zu einer bessern Einrichtung dieser Art Gebäude. Göttinger Magazin, 1ster Jahrgang, 5tes Stück, S. 205. c. f.

Langsdorf von Anlegung der Gradierhäuser; in seiner ausführlichen Abhandl. von — Salzw. 1 Theil, 1781. No. 2.

Langsdorf Beschreibung einer neuen Dampfmaschine, zu Betreibung der Gradierhäuser. In seinen Samml. praktischer Bemühungen, 2 St. S. 253 — 366.

Lehmann (Joh. Christ.) Zusammenordinirung der Gradierhäuser, Gradierdächer, Gradiermaschinen u. s. w. und daraus folgender sehr großer Nutzen. 4. Dresden, 2 Bogen. 3 ggr.

— Versiedung, seiner, nur auf einem 60 Ellen langen Dache, gradirter armen Sole, von zweylöthigen Gehaltes in Boherne, 4. Dresden, 2 B. 3 ggr.

Cammerrath **Schrader** Aufsatz über eine Verbesserung des Gradirens. Rec. Göttinger gel. Anzeig. 1772. S. 1329.

Versuch den Nutzen der Gradier- oder Lethäuser beym Salzsieden zu bestimmen. Nebst Abb. In dem 14ten Bande des Hamb. Magazins, S. 451.

Von der Gradierung und den Gradiergebäuden. Langsdorfs Einleitung zur Kenntniß in Salzwerken, 1771. 3.

Von der Verstärkung der Salzsole in Mentenerof, vermittelst der Gradierhäuser; in Langsdorfs Samml. 2 Stück, 1788. S. 30.

Granaten. II, 145. V, 726.

Gerhard Diss. de Granatis Silesiae et Bohemiae. Francof. ad Viad. 1760. 4.

Gerhard Abhandl. von Granaten, eine weitere Ausführung seiner 1760. gehaltenen Disputation; in dessen Beytr. zur Chymie, 1 Th. S. 24, vid. et eius Beytr. zum Mineralreiche 1773. Dubseck. III.

Hilds Handelszeitung 1792. 65.

Nachricht von der Granaten- und Krystallfabrik zu Waldkirch in Vorderösterreich. Schedels Eph. der Handl. 1784. Heft 9. No. 7.

Von Granatsteinen in Böhmen. Sinapius kaufm. Hefte. X. St. 1781. S. 944.

Granit. II, 146. V, 728.

Etwas über den wahrscheinlichen Ursprung des Granits. Journal von und für Deutschland, 1791. VII. S. 572.

Gerhardts (C. Ab.) Beobachtungen und Muthmaaßungen über den Granit und Gneiß. Berlin bey Himburg 1779. gr. 8. 3 gr.

Hacquet Versuch über den Geißberger Granit der Rhetischen Alpen. Crells Beyträge zu den chem. Annalen, 1 B. 1786. St. 1. No. 3.

Ueber die Entstehung des Granits von Bartolezzi: Lichtenbergs Magazin des Neuesten aus der Ph. 2 B. 1 St. S. 152.

Ueber den Granit der Alten. Lichtenbergs Magazin des Neuesten, 4 B. 4 St. S. 103.

Vom Granit. Wittenb. Wochenbl. 15 Band, S. 225 und 233.

Graue Farbe auf Seide. II, 148. V, 730.

Eine schöne graue Farbe auf Seide. Aus dem Journ. Gen. de France; in Hilds Handelszeit. 1786. S. 107.

Graupenmühle. II, 148. V, 732.

Beschreibung einer Graupenmühle. Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunst, S. 85.

Graveur. II, 149.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 275.

Idee générale d'une Collection complette d'estampes avec une Diss. sur l'origine de la gravure et sur le premiers livres d'images. A Leipsic et Vienne, chez I. P. Kraus, 1771. 8. A. D. B. XVIII. 57.

Gravirte Sachen, mit einer schwarzen, glasigten, unvergänglichen Masse auszufüllen. Hilds Handlungszeit. 1793. 2 St.

Groberathzieher. II, 154.

Weizels Hauptstände, S. 292.

Grobschmidt. II, 154.

Von Grobschmieden. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 292.

Groschen. V, 738.

Beantwortung der Frage: woher die Benennung gute Groschen herkomme? Hannöverische nützliche Samml. 1757. St. 51.

Groß-Uhrmacher. II, 157.

Sprengels Handwerke und Künste, VII. S. 212.

Grube. II, 158.

Beschreibung einer vom Herrn Menden bey dem Churfächsischen Bergbau eingeführten Art, irregulaire Schachte und Strecken, oder überhaupt jeden irregulairen Raum in der Grube durch Lehreinstreiche körperlich aufzunehmen. Von Heyne. Lempens Magazin der Bergbaukunde, 4 Theil, S. 112.

Grubenbaukunst. II, 159.

Brand (Georg) einige erweisliche Regeln, das Streichen der Gänge, die Gewinnung der Erze und den Grubenbau betreffend. Schwed. Abh. 7 Band, 31 S.

Cancrinus erste Gründe der Berg- und Salzwerkskunde. V. Theil, welcher die Grubenbaukunst enthält.

Dingelstädts (F. W.) Versuch einer Anleitung zur Grubenzimmerung und Mauerung, für angehende Bergleute, mit Kupfern, gr. 4. Schneeberg, Arnold. 793.

Herwig (Georg) Briefe über die Bergkunde, über Gebürge und den Grubenbau. Marpurg 1790. in 8. A. D. B. CV. 160.

Winkler (C. F.) praktische Beobachtungen, über den Betrieb des Grubenbaues auf Flötzgebirgen, besonders der Kupferschiefer, gr. 8. Berlin, bey C. F. Himburg. 1794.

Grubenwasser. II, 160.

Barrels Vorschlag mit dem itzigen Aufschlagewasser viermal so viel Grundwasser auszuziehen. Calvörs Maschinenwesen des Harzes. 1 Th. S. 124.

Baumer von Entstehung der Tag- und Grundwasser; in den Act. Ac. Princ. Halliacae, 1771.

Cörner (Wolfg.) Vorschlag die Grubenwasser ohne Kunsträder und Oberwasser aus den Schächten zu bringen. Calvörs Maschinenwesen des Harzes, 1 Thl. S. 96.

Lehmanns Vorschlag, die Grubenwasser zu heben. Calvörs Maschinenwesen des Harzes, 1 Thl. S. 147.

Linsens (Dan.) Vorschlag, die Grubenwasser mit Menschen-Händen auszubringen, und weite hölzerne Sätze einzuführen. Calvörs Maschinenwesen des Harzes, 1 Theil, S. 117.

Leibnitzens Vorschlag, die Grubenwasser durch Windmühlen zu heben. S. Calvörs Maschinenwesen des Harzes, 1 Theil, S. 101.

Meyers (Joh. Ernst) Maschine, das Wasser aus der Grube ohne Tagewasser und Wasserrad zu heben. Calvörs Beschreibung des Maschinenwesens des Harzes. 1ster Theil, S. 99. Tab. XIII. Fig. 1.

Grubenzug. II, 160.

Abhandl. einer Privatgesellschaft in Böhmen. I. 145.

Grundbau. II, 161.

Joh. Jac. Hentschens Observationen über den Grundbau; nebst einer Kupferplatte. Gelehrte Beyträge zu den Braunschweigischen Anzeigen 1764. 8. 9. 10. 11. und 12. Stück.

Mangers (C.) Nachricht von dem neuen Grundbau zu einer Anzahl Häuser in Potsdam, 1stes Stück 1783. A. D. B. LVIII. 548. 2tes Stück. Dessau und Leipz. l. c. LXVI. 466. 3tes Stück. Potsdam, Hogart 1786. l. c. LXXIV. 178; hat auch den Titel: Beyträge zur praktischen Baukunst 1786. A. D. B. LXXVII. 307.

Grundriß. II, 165. V, 751.

De Montesson le du pain, Kunst, alles in Grundriß zu bringen, was auf den Krieg und Baukunst Beziehung hat; aus dem Französischen, mit Kupfern, gr. 8. Dresden, Gerlach 1781. 1 thlr. 4 gr. 1763. A. D. Bibl. XLVIII. 453.

Von den Mitteln, den gefallenen Werth der Grundstücke steigend zu machen. Cassel 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2239.

Grüne Farbe. II, 167. V, 754.

Rinmann von einer grünen Malerfarbe aus dem Kobalde. Neue Abhandl. der schwedischen Akadem. 1 Theil, 163; und 2ter Th. S. 3; hieraus in Crells chym. Entdeckung. 8 Th. S. 169 und 10 Th. S. 151.

C. W. Scheele Zubereitungsart einer neuen grünen Farbe. Schwed. Abhandl. 40 B. S. 316. Crells chymische Entdeck. 6 Th. S. 193. Pfingstens Farbematerialien. 5) Hilds Handelszeitung 1784. S. 59.

Schulze Nachricht von einer aus der blauen Schwerdtlilie zubereiteten grünen Lasurfarbe. Neue gesellschaftliche Erzähl. 3 Theil, S. 241.

Von grüner Malerfarbe. Neue Abh. der K. Schwed. Akademie, 1 B. 157.

J. A. Weber Fragment von der grünen Farbe; in dessen Magazin, 1 Theil, S. 160.

Grünspan. II, 168. V, 757.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 147.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 289.

Demachy Laborant im Großen. III. S. 294.

Gegenwart eines Grünspans im Obstmost; aus dem Journal de Phys. Fev. 1785; in Hilds Handelszeitung 1785. 133.

Geschichte des Spangrüns; Beckmanns Geschichte der Erfind. 2 B. 1 St. No. 2.

von Justi Manufakt. und Fabriken, Th. II. S. 525.

— von Verfertigung des Grünspans; in chem. Schr. B. II. S. 247.

Mémoires de l'acad. de Montpellier, Tom. I. enthalten eine Schrift vom Herrn Serane; übersetzt in den mineral. Beluſt. II. 249—259.

Mémoire de l'academ. des Scien. de Paris 1750. 1753. 1756. enthalten drey Schriften über den Grünspan, vom Hrn. Monnet.

Rössig über die Grünspanbereitung von Kupfer. Leipziger Intellbl. 1785. S. 262. Lehrb. 3 Abth.

Verfertigung des Grünspans zu Montpellier. In Ferbers Nachrichten von chemischen Fabriken. Halberstadt 1795.

Verfertigung (von der) des Grünspans. Im Journal für Kaufleute. 2 Bandes 1 St. S. 56.

Von Auflösung des Kupfers und Zubereitung des Grünspans in Montpellier; in der Realzeitung 1756. S. 871.

Von der Verfertigung des Grünspans, in Versuche über einige erhebliche Gegenstände, welche auf den Dienst des Staats Einfluß haben. Frankfurt und Leipz. 1772. 8. S. 150—61.

Wie wird der Grünspan gemacht? in Donndorfs Natur und Kunst, 3 B. 1793. S. 170.

Gulden. II, 172. V, 760.

Beantwortung der Frage: wo die Benennung Gulden her komme? Hannöv. nützliche Samml. 1757. St. 51.

Gummi-Guajac. V, 761.

Beytrag zu Guajac und Taffia; aus Oldenburgs Geschichte der Mission auf den Caraibischen Inseln; in dem Hannöv. Magazin 1779. S. 474.

Joh. Love von den Kräften des Guajacholzes im Krebse; in den Edinburger Versuchen, 5 Band, 1 Theil, S. 195.

Mönch, von den Kennzeichen des Gummi-Guajac. Crells chemisches Journal, 2 Th.

Witzich vom Guajaco. 1589. vid. P. I. Vol. 2. S. 106.

Gummi guttae, II, 172. V, 761.

Boulduc Remarques sur la nature de la Gomme Gutte. Academ. Reg. Paris. 1701. hist. p. 75. Mém. p. 179. Rec. Crells chem. Archiv, 2 Band, S. 260.

Chr. Fried. *Jaeger* Dissert. de Cambogia gummi guttae. Aust. et Respond. C. E. Gaub. Tubing. 1777. 4.

Gummikopal. II, 172. V, 762.

Vom Kopal. Hilds Handelszeit. 1789. S. 73.

Gummilac. II, 172. V, 762.

Cartheuser de modo Gummi Lacca solvendi. Acta Acad. Erf. 1772. S. 56.

Jean *Cooke* Natural history of Lac, Amber et Myrrha. London 1770. 8.

D'Incarville de Lacca s. Vernice Chinensium, ubi etiam de arbore laccam fundente. Mém. de Math. et Phys. presentees. To. III.

— Deutsch im allgem. Magazin, 12 Th. S. 109.

Geoffroy vom Gummilac. Phys. Abhandl. der Pariser Akademie, 4 Band, übersetzt von Steinwehr, S. 471.

Vom Gummilac. Hilds Handelszeitung 1786. S. 329. Schedels allgem. Journal für den H. 1ster Band, 2 Heft, No. 7.

Gummi-Tragant. II, 173. V, 763.

Hilds Handelszeitung 1791. S. 353.

Gummirte Zeuge. II, 173. V, 763.

Preiß der seidenen, baumwollnen und leinenen gummirten Zeuge und Kleidungsstücke zu Mayntz. Hilds Handelszeitung 1789. S. 94.

Gürtler. II, 175.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 151.

Betrachtung des Gürtler-Handwerks. Leipz. Samml. 9 Theil, S. 996.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 25.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 858.

Geschichte der Erfindungen, 1ster Band. Zürch 1786. A. IV. 5)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 1ster Band, 1761.

Sprengels Handwerke und Künſte, V.

Weigels Hauptſtände, S. 335.

General-Privilegium und Güldebrief des Gürtler-Gewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſendereit in Berlin, d. d 21. Jun. 1734; in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anhang. No. 9. S. 105.

Zunftarticul vor die Breßlauiſche Gürtler, d. d. 29. October 1751; in den Samml. Schleſiſch. Ordn. ad a. h.

Gußeiſen. II, 176.

Meyers (J. C. F.) Verſuch mit der in dem Gußeiſen entdeckten weißen metalliſchen Erde. Schriften der Berliner Geſellſchaft, 2 Band, S. 334.

Ebend. von dem Verhältniſſe des Brennbaren im Guß- und Stabeiſen, l. c. 4 B. S. 274.

Ueber das Gußeiſen, welches man mit abgeſchwefelten Steinkohlen erhielt, und über deſſen Zähigkeit, verglichen mit ſolchem Gußeiſen, bey welchem man bloſſe Holzkohlen anwendete, vom Herrn Gazeran. (Annales de Chemie T. VII.) In Hilds Handelszeitung 1794. 11 Stück.

Güter-Beſtätter. II, 176.

Der Beſtätter. Weigels Hauptſtände, S. 157.

Haar. II, 178.

Achards chymiſche Unterſuchung der Haare. Abhandl. der Akademie in Berlin v. J. 1781.

Haarhandel. II, 180. VI, 4.

Marpergers (P. J.) ausführliche Beſchreibung des Haar- und Federhandels. Leipzig 1717. 8.

Haartour. II, 182.

Vom Haarputz des weiblichen Geſchlechts. Beytr. zu den Bremiſchen Anzeigen 1764. 52 - 58 St.

Häckſelmühle. II, 183.

Beſchreibung und Abbildung einer durch Waſſer getriebenen Siede- oder Häckſelmühle, und eines zum Umackern des Getreides erfundenen ſechs- und vierſchaarigen Pfluges. Herausgegeben von Krünitz, gr. 8. Berlin 1794.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunſt, 117.

Nachricht von einer neu angelegten Häckerlingsmühle. Gelehrte Beyträge zu den Braunſchweig. Anzeigen, 67 Stück, 1770.

Haarpinſel. II, 181. VI, 3.

Anweiſung zur Verfertigung der Haarpinſel. Hilds Handelszeitung 1786. S. 115.

Hafenräumer. II, 186.

Beſchreibung des G. de la Plombaine neuen Maſchine zu Reinigung der Seehäfen. Jenaiſche Samml. 1 Th. S. 129.

Erfindung einer Maſchine, die Flüſſe und Seehäfen zu reinigen. Realzeitung 1756. S. 975.

Hakenpflug. II, 190. VI, 9.

Abhandlung vom Haken, als einem vorzüglichen Ackerwerkzeuge, anſtatt des Pfluges (von Schumacher). Berlin, Pauli 1774. 8. 13 B. 8 Kupfert. A. D. B. XXVIII. 606.

Aufwand und Gewinn bey dem Feldbau mit der Hake, in Vergleichung mit der nach der gemeinen Art. Muſeum Ruſt. 7 B. No. 19.

Halbedelſtein. II, 191.

Von den Sächſiſchen Halbedelſteinen; in der ältern Litteratur und neuen Lectüre. 2ter Jahrg. 3tes Quartal, S. 81.

Halber Hoherofen. II, 191.

Schlüter Unterricht von Hüttenwerken, 45. 94.

Halbmetall. II, 193. VI, 14.

Brandt de Semimetallis. Act. ſoc. Upſ. Tom. IV. S. 1. Crells neues chym. Arch. 2 B. S. 299.

Eyb. (Franz. Ioh.) Diſſ. de Semimetallis. Vienn. 1783. 8.

Kaim (Ignat. God.) Diſſert. de Metallis dubiis. Vienn. 1770. 8. 59 S.

Nachricht von einem neuen Halbmetalle; Lichtenbergs Magazin. 1 B. 4 St. S. 69.

Vom Ausſchmelzen und Ausſcheiden der Halbmetalle. Die 2te Abtheil. im 9ten Theile von Cancrins Berg- und Salzwerkskunde.

Halbſchatten. II, 194. VI, 14.

de la Hire von dem Maaße der Grade in der Stärke des Halbſchattens der Körper. Phyſ. Abhandl. der Par. Ak. überſetzt von Steinwehr, 4ter Band, S. 134.

Halbſeidenmanufaktur. II, 194.

Sprengels Künſte u. Handw. XIV.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 169.

Jacobſons Schauplatz der Zeugmanufakturen.

Röſligs Lehrbuch der Technologie, 158.

Hallerde. VI, 15.

Delius (Heinr. Friedr.) Anzeige von dem Nutzen und Gebrauch der Salzaſche zum Düngen der Aecker und Wieſen. Nürnberg 1767. 8. 2te Auflage. Frkf. und Leipzig 1773. 8.

Halleren. II, 197.

Bunemanns Anmerk. von Hallorenſtechen. Hannöv. nützliche Samml. 1758. Stück 20.

Halstuch-Manufaktur. II, 198.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 171.

Hamburger Bank. VI, 17.

Büſch (J. G.) ein Wort zu ſeiner Zeit über die Hamburgiſche Bank; für Fabrik, Manufaktur und Handl. 1 St. Leipz. 1791. S. 79.

Hamburger Münzfuß. VI, 18.

Hamburgiſches Münz- und Medaillen-Vergnügen, oder Abbildung und Beſchreibung Hamburgiſcher Münzen und Medaillen. Hamburg 1753. 4.

Münz-

Münz-Verordnung der Stadt Hamburg, d. d. 25 Jul. 1788. Hilds Handelszeitung 1788. S. 288.

Nachricht von der Befugniß, Beschaffenheit, Billigkeit und dem allgemeinen Nutzen der neuen Hamburgischen, im Jahr 1725 beliebten Münzverordnungen. Hamburg 1734.

Sieveking (G. H.) über den Hamburgischen Münzfuß. Hamburg 1789. 8. A. D. B. XCIII. 254.

Hammerherr. II, 201.

Wallerius (Ioh. Gottsch.) Dissert. om en brukpatrons tilbörliga apsigt i hytte och Hammer vid järnsmide. Upſ. 1756. Deutsch: Abhandl. von der erforderlichen Aufsicht eines Hammerherrn über Eisenhütten und Hammerwerke. In Schrebers neuer Samml. 2ter Theil, S. 389; eine andere Uebersetzung stehet im 2ten Bande der kleinen Abhandl. einiger Gelehrten in Schweden, S. 217.

Die Eigenschaften eines Hammerherrns unter dem Vorsitze Herrn Berchs, zur Prüfung vorgestellt von Js. Johann Uhr. S. Schrebers neue Samml. 2 Theil, S. 360.

— de Patroni officinarum neceſſaria inſpectione in officinis fuſoriis ferri, in Diſp. Acad. Faſc. II. p. 324.

Hammergerüste. II, 201.

siehe Schauplatz, V. 43.

Hammerschmidtsheerd. II, 201.

Tiſelius (D.) von Hammerschmidtsheerden und deren Stellung; in den schwedischen Abhandlungen, Tom. 4. S. 158.

Hammerwerk. II, 201.

Bergius neues Policey- und Kammeralmagazin, 2ter Band, S. 158.

Polheln (C.) von der Hammerschmiede oder dem Frischfeuer. S. Schrebers Samml. 12 Theil. S. 341.

Rinmanns (S.) Nachricht, wie die Hammerwerke dadurch zu verbessern sind, daß man die Hebarme und Kämme der Räder zum Gebläse außen an den Radwellen befestiget; in den Schwedischen Abhandlungen, Tom. 20. S. 20.

* * *

Gräflich Wernigerodische Hammerordnung, d. d. den 28sten April 1737. Schrebers Samml. 8 Theil, 1761. S. 334.

Hütten- und Hammerordnung für sämmtl. in S. K. M. in Preußen Landen befindliche Eisen- Blech- Kupfer- und andere Hütten- und Hammerwerke, d. d. Berlin, d. 27 April 1769. Stehet in der Edictensamml. vom J. 1769. No. 33.

Hamsterfang. II, 201.

Vom Fange der Hamster. Fränkische Samml. Tom. 2. S. 9. Tom. 4. S. 349.

Hamsterfell. VI. 21.

Deutsches Hamsterpelzwerk, Hilds H. Z. 1785. 361.

Handarbeiter. II, 202. VI, 22.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 3. B. S. 175.

Handel. II, 203. VI, 23.

Entwurf zu einer Handlungsbibliothek. In Beckm. Anleitung zur Handelw. 1789.

Litteratur für Kaufleute, oder Anführung zur handelswissenschaftlichen Bücherkunde und der damit verbundenen Wissenschaften. Frkf. und Lpz. 1787. 8. 56. S. A. d. B. LXXXVI. 561.

Gedanken von Büchern, das Handlungswesen betreffend. In den Leipz. Samml. 5. Th. S. 544—557.

* * *

Allgemeine Schatzkammer der Kaufmannschaft, oder vollständiges Lexicon aller Handlungen und Gewerbe, 5. Tom. Leipz. 1741—43. Fol.

Beiers (Ad.) Handlungs- Kunst- Berg- und Handwerkslexicon, 4. Jena. 1722. 1 Thlr.

Euler (Mart.) der in Correspondenz und allen daraus fließenden Comtoirgeschäften und Scripturen unterrichtete und geprüfte Handlungscomtorist, gr. 8. Frankf. a. M. in Commiss. bey J. G. Fleischer, und Heilbronn, in der Classischen Buchhandl. 1792.

Schatz (J. J.) Sammlung der neuesten auserlesenen Kaufmanns- und anderer Briefe, in deutscher, französischer und italienischer Sprache, von verschiedenem Inhalt. Sechste, ganz neu umgearbeitete Auflage, sammt einem kaufmannischen Wörterbuch, 8. Augsburg, bey Stage, 1792.

Bohns (Gottf. Chr.) Waarenlager, oder Produkten- und Waarenlexicon für Kaufleute, welches das Interessanteste und Brauchbarste aus der Naturgeschichte, Chemie und Technologie, und eine sorgfältige Beschreibung der im Handel vorkommenden Natur- und Kunstprodukte, der Art ihrer Gewinnung und Verarbeitung, ihrer Eigenschaften und Kennzeichen der Oerter, wo sie gewonnen werden, und woher man sie ziehet, so wie des Handels mit denselben, nach alphabetischer Ordnung enthält. Neue durchaus verbesserte und gänzlich umgearbeitete Auflage, gr. 8. Hamburg, 1788. Hilds H. Z. 1788. p. 386. A. d. B. C. 231.

Compendiöses und nutzbares Kaufmanns-Lexicon. Chemnitz, 1740. Bamberg. 1742. 8.

Dictionaire de l'Induſtrie, ou collection raiſonne — Paris, Combe. 8.

Dictionaire portatif de Commerce, contenant la connoiſſance des marchandiſe de l'economique ruſtique, des drogues, etc. Bouillon, 1770. 8. Vol. 4.

Donadoni (Ant.) Kaufmannsbriefe, nebst beygefügtem Handlungslexicon. Augsb. 1779. 8.

Euler (Mart.) Neues Handlungslexicon. Carlsruhe, Verfasser. 2. Theil. 1790. A. d. B. IIC. 577. Neue Auflage, 1792. 1 Rthlr. 8 Gr. N. A. d. B. 8. B. 47.

Hübners Natur- Kunst- Berg- Gewerks- und Handlungslexicon, 8. Leipz. 1762. 2 thlr. 4 gr.

Jürgen Ehlert Krusens nach dem Alphabet entworfene und erklärte Verzeichnung der gebräuchlichsten aus der lateinischen, französischen, italienischen und mehr andern fremden Sprachen entlehnten Wörter, deren man sich im Deutschen, sonderlich bey der Kaufmannschaft u. s. w. bedient. Hamburg, 1748. 12. 8 B. 12 Gr.

Ludovici (Carl Günther) eröfnete Akademie der Kaufleute, oder vollständiges Kaufmannslexicon, woraus sämmtliche Handlungen und Gewerbe, mit allen Vortheilen in der Art, sie zu treiben, erlernet werden können. Leipz. Breitkopf, 1752. 8. mai. 5 Theile. Zweyte verm. Aufl. Ebend. 1767. 5. B. A. d. B. II. B. 1. St. 63.

Marpergers (Paul Jac.) Gazophylacium, oder das in Natur und Kunst eröfnete Kaufmannsmagazin. Hamb. 1704. 1706. 1708. 1765 8. A. d. B. XII. St. 1. S. 396.

Mercantil-Cellarius, oder kaufmännisches Wörterbuch. 8. Regensburg, 1764. 4 gr.

Nützliches Handlungswörterbuch. Regensburg, bey Montag. 8. S. in 8. A. d. B. Anh. I-XII. S. 877.

Postlet *Wayter* Universal Dictionary of Trade and Commerce. London, 1766. Fol. 2 Bände.

Savary (Jaques) Dictionaire universel de Commerce. Ouvrage posthume, continue sur le memoires de l'auteur et donné au public par Philemon Louis Savary, son Frere. a Paris. I. Etienne, 1723. Fol. Voll. 2. Amsterd. I. a Waesberg, 1723. 4. Voll. 2. — Tome troisieme pour servir de supplement aux deux premieres volumes. Paris, 1730. Fol. — Nouv. edit. tit. Diction. univers. de Commerce d'histoire naturelle et des arts et metiers. a Geneve, Cramer, 1742. Fol. Voll. 4. a Geneve, Cramer. 1750. Voll. 3. Copenhagen, 1759—1765. Fol. Voll. 5. Englisch, London, 1753. 55. 56. Fol. Voll. 2. Le petit Dictionaire de Commerce portatif ou Abregé de Savary. a Paris, 1761. 8. Voll. 3. 1763. 8.

Schedels (J. C.) neues und vollständiges Waarenlexicon. Offenbach, 1791. 2 Th. 8.

Terminologie für die Handlung, oder Sammlung aller bey der Handlung vorkommenden Wörter u. s. w. in alphabetischer Ordnung. 8. Leipzig, bey J. S. Heinsius und Sohn in Comm. 1792. N. A. d. B. 5. B. 291.

Vollständiges Lexicon aller Handlungen und Gewerbe, in welchem alles, was nur zur Kaufmannschaft mag erfordert werden, vollständig beschrieben. 5 Theile, Fol. 1741. 15 thlr.

* * *

Andersons (H.) Geschichte des Handels. Riga, 1773. 7 Theile. A. d. B. Anh. XXV—XXXVI. 2216. 29. B. 584. 40. B. 192.

Auszug aus einer Geschichte der Handlung alter und neuer Zeiten. Sinapius Lesebuch für Kaufleute, N. 4.

Ein Blick auf den gegenwärtigen Zustand der Handlung. Sinapius Lesebuch für Kaufleute, 1785. N. 1.

Joh. Aug. Ernesti, der heil. Schrift Doctors, und derselben ordentl. öffentl. Lehrers auf der Universität zu Leipzig ꝛc., Abhandlungen von den Negociationen der Römer und von der Handlung, nebst Blasii Caryophili Betrachtungen über die Handlung der Alten. Leipzig, bey W. G. Sommer, 1772. A. d. B. 24. B. 264.

Fischer (J. C. J.) Geschichte des deutschen Handels, der Schiffarth, Fischerey, Erfindungen, Künste, Manufakturen, gr. 8. Hannover, in der Helwingschen Hofbuchhandlung, 1789. 1790. 3ter Theil. 1791. 4ter Th. 1792. Neue A. D. B. V. B. 609. Neue Aufl. 1794.

Geschichte der Handlung. Monatschrift zum Nutzen und Vergnügen. 5—6. Stück. Hamb. 1763. S. 109.

Histoire du commerce et de la navigation des anciens; i. e. Historia commercii et navigationis veterum. Parisiis, apud Franc. Fournier, 1716. 12. Plag. 18¼. Acta Erud. 1717 pag. 16.

Kurzgefaßte Geschichte der Handlung und Schiffahrt. Frankf. 1751. 4.

Schlözers (A. L.) Versuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung und Seefahrt. Rostock, 1761. 4.

Schneiders Sammlung vermischter Abhandlungen zur Handelsgeschichte. M. K. Berlin, Unger, 1784. gr. 8.

Schröckh Geschichte der Handlung in den alten, mittlern und neuern Zeiten, in s. Einleitung in die Handl. W. 1ter Theil. Frankf. 1769.

Ueber den Fortschritt des Handels und der Gewerbe. Schedels Eph. d. H. Jan. 1784. N. 1.

Versuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung, Schiffahrt, Manufakturen und Künste. Breslau, 1752. 4.

Vom Ursprung und Wesen der Handlung, nach den Grundsätzen des Marquis Belloni. Hannöv. nützliche Samml. 1756. St. 69.

Geschichte der Handlung und Schiffahrt der Alten. Aus dem Französischen übersetzt. Wien, bey Kurzböck, 1775. 254 Seiten, ohne ½ Bog. Vorbericht u. Inhalt. 8. A. D. B. XXXII. B. 245.

* * *

Anfaldi de Ansaldis Discursus legales de Commercio et mercatura. Genevae, apud Fratres de Tournes. 1698. Fol.

Heeren (A. H. L.) Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. Nebst einer Karte, gr. 8. 1793. Göttingen, Vandenhök.

* * *

Beschreibung der Handlung der vornehmsten europäischen Staaten. 2 Theile. Liegnitz, 1782. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2194. XL. 588. LX. 255.

Handel der europäischen Nationen nach China. Hilds H. Z. 1785. 353.

Historisches Handbuch für Kaufleute, oder darstellendes Gemälde der Handlung und des Verkehrs, die itzt Europa mit den übrigen Welttheilen unterhält, 1793. Lübeck. 8. Donatius. 1 thlr. Neue A. D. B. XI. B. 96.

Philosophische und politische Geschichte der europäischen Handlung und Pflanzörter in beyden Indien. Aus dem Französischen, mit Anmerkungen. Kopenh. und Lpz., bey Heinek und Faber. 7 Thle. 8. A. D. B. XXXVI. 276.

Philosophische und politische Geschichte der Besitzungen und des Handels der Europäer in beyden Indien. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von J. Mauvillon, Professor am Carolino zu Kassel. Hannover, in der Hofbuchhandlung der Gebrüder Helwing. 7 Theile, in 8. A. D. B. XXXIX. B. 276.

Poncellin de la Roche Tilbac philosophische Beschreibung des Handels und der Besitzungen der Europäer in Asien und Afrika; aus dem Französischen in 2 Bänden. Strasburg, 1783. 1784. Hilds H. Z. 1784. A. D. B. LXVIII. B. 267.

Riccards (Samuel) Handbuch der Kaufleute, oder allgemeine Uebersicht und Beschreibung des Handels der vornehmsten europäischen Staaten, nebst Nachrichten von ihren natürlichen Produkten, Manufakturen und Fabriken. Nach der sechsten ganz umgearbeiteten Ausgabe übersetzt von Th. Heinr. Gadebusch. Greifsw. 1783. 1. B. gr. 4. Hild, 1784. S. 142. 2ter B. 1784. A. D. B. LXVI. 573. 1792. Neue A. D. B. 5. B. 290.

* * *

Fabriken- und Manufakturzustand in Böhmen im Jahr 1792. gr. 8. Dresden, 1793.

Schreyers (Joseph) Commerz, Fabriken und Manufakturen des Königreichs Böhmen, theils wie sie schon gedruckt sind, theils wie sie es werden könnten. 1. Th. 8. Prag und Leipzig. 1790. Hilds H. Z. 1790. S. 182. 2. B. l. c. 1790. S. 382.

Schreyers Briefe über Commerz, Fabriken und Manufakturen in Böhmen. Prag, 1793. 8.

Tabellarisches Verzeichniß der Fabriken, Commerzialhandwerke und Professionen in Böhmen, vom Jahr 1786; in Gatterer's technologischem Magazin, 2. Band, St. 4. S. 39.

* * *

Etwas zur Kenntniß des Handels mit den Chinesen, in Hermanns Beyträgen zur Physik ꝛc. 2. B. IX. S. 361.

* * *

Beytrag zur Dänischen Asiatischen Handlungsgeschichte. Hamburger Addreßcomtoir Nachrichten, 1791. 15. St.

Handlungsverfassung in Dänemark; Schröckhs Einleitung in die H. W. 1. Th. S. 171.

Uebersicht des Dänischen Handels überhaupt, und der Stadt Kopenhagen insbesondere. Ein Auszug aus Langens Beschreibung der Stadt Kopenhagen, in Hilds H. Z. 1787. S. 11.

* * *

Anfrage an das deutsche Publikum, die Handlungsbilanz zwischen Deutschland und England betreffend. Hamb. und Frkf. am M. 1773. 48 Octavseiten ohne die Vorrede. A. D. B. XXIV. B. 555.

Aussichten in eine glückliche Zukunft für Deutschlands Kaufleute, oder unmaßgeblicher Vorschlag zur Emporhelfung des Handels der Deutschen nach andern Welttheilen, von einem Kaufmann, 8. Leipz. 1793. Schwickert.

Carls von Dalberg Beyträge zur Geschichte der Erfurter Handlung, mit Urkunden und Fürstl. Sächsischer, von Churmainz und dem Fürstl. Hause Sachsen renovirter Geleitstafel von 1441. Erfurt, bey Keyser, 1780. 52 Seiten. 4. A. D. B. XLIII. B. 576.

Deutschen Handels (von des) Anwachs und Abnahme; Hannöv. gel. Beytr. 1750. 46. St.

Etwas vom deutschen Holzhandel, im 1sten Band des Forstarchivs. Ulm, 1788.

Friedr. Chph. Jonath. Fischers Geschichte des deutschen Handels, der Schiffarth, Fischerey, Erfindungen, Künste, Gewerbe, Manufakturen, der Landwirthschaft, Polizey, Leibeigenschaft, des Zoll-, Münz- und Bergwesens, des Wechselrechts, der Stadtwirthschaft und des Luxus. 1. Theil. Hannover, 1785. 1 Alph. 14 B. gr. 8. A. D. B. LXIV. B. 10. 4 Bände.

Fragmente der Nürnbergischen Handelsgeschichte. Journal v. u. f. Deutschl. 1784. II. St. S. 290.

Handel, Fabriken und Manufakturen in dem Churſächsischen Antheil der gefürsteten Gr. Henneberg. Hilds H. Z. 1786. S. 297.

Ueber Hamburg und dessen Handlung Schedels Eph. d. H. 1784. Jan. N. 5. auch dessen Kaufmann auf Reisen. 2. B. 1784.

Nelkenbrechers Taschenbuch, 1786. 136.

Krusens Contorist, 1761. S. 130.

Tableau general de Commerce. Paris, 1789-90.

Hilds H. Z. 1788. S. 121.

Schröckhs Einleitung in die H. W. 1. Th. S. 293.

Ludovici Akad. der Kaufleute. 3. Th.

Herrmanns Allg. Contorist. 2 Bände.

Nelkenbrechers Taschenbuch, 1786. 225.

Krusens Contorist, 176 . S. 233.

Vergleichung der Nürnberger Elle und Gewichts mit andern. Journal von und für Franken. 1. B. 3. Heft. N. 4.

Mainzer Urkunde von 1264, wegen der Zollfreyheit der Nürnberger Kaufleute. Journal von und für Franken. 1. B. Heft 3. N. 6.

Schröckhs Einleitung in die H. W. 1. Th. S. 284.

Hilds H. Z. 1791. 361 u. f. w.

Leipziger Almanach für Kaufleute, 1784.

Schedel Kaufmann auf Reisen, 1784. 2. B.

Nelkenbrechers Taschenbuch, 1786. 321.

Commerzliste der Stadt Wien. Im 1sten Theile der Beschreibung von Wien. 1786.

Commerzialschema (Wienerisches) oder Geschäftsalmanach, welcher enthält die sämmtlich in Wien befindlichen Handelsherren, griechische Kaufleute, Künstler, Handwerker, und die in Oestreich befindlichen Fabriken mit ihren Addressen, u. s. w. Ganz neue Auflage. Wien, 1791. Gerold. 8.

Schröckhs Einleitung in die H. W. 1. Th. S. 271.

Hilds H. Z. 1792. S. 9.

Vom Rheinhandel. Im 1sten Stück der Forst- und Jagdbibliothek. Stuttg. 1788. N. 14.

Schedels (J. C.) der Kaufmann auf Reisen, oder Briefe und Nachrichten, welche den inländischen und auswärtigen Handel betreffen, 1. B. Leipz. 1784. 8. Hilds H. Z. 1784. S. 173. 2. B. 1784. 8. l. c. 190.

Versuch über den Handel der Städte London und Bristol mit Deutschland. Sinapius kaufm. Hefte, 1780. 1. B. 3. St. S. 257.

* * *

Etwas von den Produkten, dem Handel und den Fabriken des Elsasses, im Journal für Kaufleute II. B. 1. St. S. 119.

* * *

Der englische Kaufmann, oder Grundsätze der englischen Handlung, aus dem Buche The Brittish Marchand gezogen; aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, nebst einer Vorrede von den Mitteln, wie Deutschland durch Handel reich werden könne; herausgegeben von D. Joh. Lüder Albrecht. Leipzig, in Casp. Fritschens Buchhandlung. 1764. 30 Bogen. 8. A. D. B. VI. Band, 1. Stück. 338.

Gedanken über das Handlungsinteresse, besonders Großbrittanniens. Schedels Ephem. der Handl. 1784. Heft 9. N. 4.

Genouesi's (Anton) ökonomisch-politischer Commentarius zu Joh. Cary's historisch-politischen Bemerkungen über Großbrittanniens Handel und Gewerbe, wie auch andere dahin gehörige Dinge, verdeutscht von M. Chr. A. Wichmann. 1ster Band, gr. 8. Leipzig, 1788.; Hilds H. Z. 1788. S. 310.

Handlungsverfassung in England. Schröckhs Einleitung in die Handl. Wiss. 1. Th. S. 141.

Tableau general de Commerce. Paris. 1789–90.

Taube (Fr. Wilh. von) Abschilderung der englischen Handlung, Schiffahrt und Colonien. Wien. 2 Theile. 1777. 78. 8. A. D. B. Anh. XXV-XXXVI. S. 2212.

Ueber Englands Zustand in Ansehung des Handels. Schedels Ephem. der Handl. 1784. 7ter Heft. N. 2. 8ter Heft. N. 1. 9ter Heft. N. 1.

Ueber Englands Macht und Handel. Schedels Eph. der Handl. 1785. 12ter Heft. N. 7.

Zustand des Handels und der Schiffahrt, im Jahr 1765, zwischen Großbrittannien und dem Theile seiner Colonien, welche gegenwärtig die vereinigten Staaten von Amerika ausmachen. In Büsch. Handl. Bibl. 1. St. N. 15. — Zwischen dem Theile, den es noch besitzt, l. c. N. 16.

* * *

Arnould Frankreichs Handlungsbilanz und auswärtige Handlungsbeziehungen, besonders am Ende der Regierung Ludwig des XIV. und zur Zeit der Revolution, 2 Theile, 8. Lübeck, Donatius, 1792. Neue A. D. B. III. B. 531.

Betrachtung über die Handlung und Finanzen Frankreichs. Schedels Magazin für die Handlung, 1783. N. 7. 8.

Mémoires sur le commerce etranger avec les Colonies françoises de l'Amerique presente a la Chambre d'agriculture du Cap. le 17. Fevr. 1785. a Paris, chez Cachet, Libraire, rue et hôtel Serpente. 1785. 51 p. 8. prix 15 sous broch. Hilds H. Z. 1785. S. 359.

Tableau general de Commerce. Paris, 1789–90.

Ueber Frankreichs Handlung. Schedels allgem. Journal der Handlung. 1. B. 3. Heft. N. 7.

Ueber Frankreichs See- und Schiffahrt. Schedels Eph. d. H. 1785. Heft 12. N. 11.

Zustand der Handlung in Frankreich. Schröckhs Einleitung zu den Handl. W. 1ster Th. S. 131.

* * *

Beweise, daß der Handel und die Macht der Holländer immer mehr sinken. Hilds H. Z. 1786. S. 129.

Der Reichthum von Holland, oder Untersuchungen über den Ursprung des Handels und der Macht der Holländer. Aus dem Französischen. 1ster Band. 1778. 606 Seiten. 2ter Band, 570 Seiten in 8. 1778. Leipzig, in der Weygandschen Buchhandl. A. D. B. XL. B. 203.

Die Handlung von Holland, durch den Verfasser der Vortheile der Völker durch die Handlung. Frankf. und Leipzig, im Verlag der Buchhändlergesellschaft, 1770. 1 Alph. 19 Bogen in gr. 8. (Aus dem Französischen übersetzt.) A. D. B. XIII. B. 158.

Handlungsverfassung der Holländer. Schröckhs Einleitung in die H. W. 1. Th. S. 154.

Le Negoce d'Amsterdam, ou traité de la banque, par le Sr. le Moine de Lespine. à Amsterdam, 1694. Acta Erud. 1694. pag. 192.

Lüders (Aug. Ferd.) Geschichte des Handels in Holland, nach Luzac's Hollands Rykdom bearbeitet, gr. 8. Braunschweig, 1788.

Hilds H. Z. 1788. 260.

Luzac's (Elias) Betrachtungen über den Ursprung, die Fortschritte und den Verfall des Handels und der Schiffahrt der vereinigten Niederlande, und die Mittel, sie wieder empor zu bringen. Aus dem Holl. 1. Theil, gr. 8. Greifswald, 1788. In Hilds H. Z. 1788. S. 260.

* * *

Nachrichten vom Handel zu Neapel, und Bemerkungen über wichtige Zweige seiner Ausfuhren; für Fabrik, Manufaktur und Handlung. 1. St. Leipz. 1791. S. 186.

* * *

Ueber Neuengland, Lage, Produkte und Handlung. Schedels Eph. d. H. 1785. H. 11. N. 4.

Anmerkungen über den Handel der Staaten von Nordamerika; Büsch und Ebelings Handl. Bibl. 1784. 3. St. N. 3. 1785. 4. St. 1ster und 2ter B. 1. St. N. 1. 2.

* * *

Handlungseinverständniß zwischen dem K. K. Hofe und der ottomannischen Pforte zum Vortheil der österreichischen Handlung u. s. w. Wien, 1785. 8. 176 S. A. D. B. LXXVI. B. 575.

Maire (F. J.) Bemerkungen über den innern Kreislauf der Handlung in den österreichischen Erbstaaten, zur nöthigen Erläuterung der hydrographischen General- und

Particularkarten von dieſen Ländern. Aus dem Franzöſiſchen. I. II. Tom. Strasb. und Leipz. 1786. Mit 9 hydrograph. Karten, gr. 8. Hilds H. Z. 1786. 413.

Schweigbofers Verſuch über den gegenwärtigen Zuſtand der öſterreichiſchen Seehandlung. Wien. 8. Hilds H. Z. 1784. S. 356. A. D. B. LXXII. 596.

Schweigbofers Abhandl. von dem Commerz der öſterreichiſchen Staaten, worinnen der gegenwärtige Zuſtand der inländiſchen Fabriken und Manufakturen, die dermalige Lage des Provinzialverkehrs und der ſämmtliche Land- und Seehandel der Oeſterreicher mit den auswärtigen Staaten genau abgeſchildert worden. Wien, 1785. gr. 8.

Ueber die natürliche Beſchaffenheit der öſterreichiſchen Staaten, und des gegenwärtigen Zuſtandes des Fabrik- und Handelsweſens; ein Handbuch für Kaufleute. Erſte Fortſ. 1. B. Leipzig, 1786.

Ueber die öſterreichiſche Handlung nach der Donau abwärts in das ſchwarze, und mittelſt deſſelben in das mittelländiſche Meer und das Ausland. 8. Wien, bey Doll. 1792.

Von dem Fabrik- und Handlungsweſen in den K. K. Staaten. Leipz. Handalmanach. 1784.

* * *

Betrachtungen über die Folgen der Eröffnung der Schelde, in Abſicht auf den Rheiniſchen Handel und den Handel von Franken, Schwaben und der Schweiz. In magnis voluiſſe ſat eſt! Nebſt einer genauen Karte des Ausfluſſes der Schelde, der Maas und der Merve, und der anliegenden Gegend. Berlin, Nicolai, 1785. 4. 65 S. A. D. B. LXXVI. B. 569.

Gelegentliche Bemerk. über den Handel der öſterreichiſchen Niederlande; in Schedels Eph. der Handl. 1784. 6. Heft, N. 6.

Kurze geographiſche hiſtoriſche Erläuterung des Handels und der itzigen Lage der öſterreichiſchen und der vereinigten Niederlande wegen Eröffnung der Schelde — mit einer Specialkarte von Zeeland und der Schelde. Hamburg, 1785. 80 S. 8. A. D. B. LXXVI. B. 569.

Die Gerechtigkeit und das allgemeine Europäiſche Staatsintereſſe über die Oeffnung der Schelde und des oſtindiſchen Handels für die öſterreichiſchen Niederlande, von J. A. Schlettwein. Gießen, 1785. 93 Seiten. 8. A. D. B. LXXVI. 569.

Ueberſicht der öſterreichiſchen Niederlande und ihres Handels; Schedels Magazin der Handl. 1783. N. 3.

Verſuch einer Handelsgeſchichte der Länder, ſo an der Schelde liegen, beſonders aber von Flandern und Brabant; Handbuch für Kaufleute. Erſte Fortſetz. 1ſter Band. Leipzig, 1786.

* * *

Eichhorns (J. G.) Geſchichte des oſtindiſchen Handels vor Mahomed. Gotha, 1775. 8. A. D. B. XXVIII. Band, S. 226.

Engliſche Waaren- und Silberausfuhr nach Oſtindien, und Waareneinfuhr von daher; Sprengels Jahrbuch von 1786. N. 5.

Robertſons (D. Wilh.) hiſtoriſche Unterſuchung über die Kenntniſſe der Alten von Indien, und die Fortſchritte des Handels mit dieſem Lande, vor der Entdeckung des Weges um das Vorgebürge der guten Hoffnung; aus dem Engliſchen von G. Forſter, gr. 8. Berlin, Voß, 1791.

Werth des Engliſchen Oſtindiſchen Handels. Hilds Handelsz. 1786. S. 146.

Unterſuchungen über ein Paar Einwendungen, die gegen den Handel nach Oſtindien ſind gemacht worden; in Schedels Ephem. der Handlung, 1ſtes Heft, 1784. No. 4.

* * *

Handlungsverfaſſung in Pohlen; Schröckhs Einleitung in die H. W. 1 Th. S. 206.

Ueber das Manufakturweſen in Pohlen; Sinapius kaufm. Hefte 1780. IV. S. 418.

* * *

Abriß des Portugieſiſchen Handels, nach ſeiner itzigen Verfaſſung. Schedels Magazin für den Handel, 1783. No. 1.

Zuſtand der Handlung in Portugal. Schröckhs Einleit. in die H. W. 1ſter Theil. S. 116.

* * *

Handlungsverfaſſung des K. Preußens. Schröckhs Einleit. in die H. W. 1 Theil, S. 202.

Tableau general de Commerce. Paris 1789—90.

* * *

Bruchſtücke über den ruſſiſchen Handel auf dem ſchwarzen Meere, von W. Eton Büſch und Ebelings Handl. Bibliothek 1784. 2tes Stück. Hilds Handelszeit. 1784. S. 310.

Handlungsverfaſſung in Rußland. Schröckhs Einleit. in die Handl. Wiſſenſch. 1 Th. S. 193.

Herrmanns (B. Fr. Joh.) ſtatiſtiſche Schilderung von Rußland, in Rückſicht auf Bevölkerung, Landesbeſchaffenheit, Naturprodukte, Landwirthſchaft, Bergbau, Manufakturen und Handel, gr. 8. Petersb. und Leipz. 1790. Hilds Handelszeit. 1790. S. 364.

Scherer (J. B.) Hiſtoire raiſonne du Commerce de la Ruſſie. Paris 1788. 2 Vol. 8.

Joh. Bened. Scherers Geſchichte und gegenwärtiger Zuſtand des ruſſiſchen Handels. Leipzig 1789. 8.

Ueber Rußlands Handel und Manufakturen. Lübeck 1778. 8. A. D. B. XXXVIII. 304.

* * *

Raynal (Abt) Ueberſicht der politiſchen Lage und des Handelszuſtandes von St. Domingo. Aus dem Franz. 8. Leipzig 1788. Hilds Handelsz. 1788. S. 271.

* * *

Nachricht von den Fabriken, vom Handel und von Gewerben Schleſiens. In den ökonomiſch. Nachr. der patr. Geſellſch. in Schleſien. 1 B. 1773. No. 4.

Schleſiſche Leinwandshandlung. Hilds Handelszeit. 1786. S. 161.

Schröckhs Einleitung in die Handlungswiſſenſchaft, 1 Th. S. 298.

* * *

Ueber Ackerbau, Manufakturen, Fiſchereyen und Handel von Schottland. Aus Knox view of the Britiſch Empire; in Sprengels Beytr. zur Völker- und Länderk. 3 Theil, 1786. No. 2.

Pennants Reiſe durch Schottland und den Hebridiſchen Inſeln.

Verzeichniß von Schottiſchen Manufakturwaaren. Journal für Kaufleute, II. B. 1 St. S. 143.

* * *

von Peyſſonel Verfaſſung des Handels auf dem ſchwarzen Meere; aus dem Franz. von Cuhn, in gr. 8. Leipzig 1787. Hilds Handelszeit. 1787. S. 389.

* * *

Bericht der geheimen Deputation, welche von den Ständen des ſchwediſchen Reichs, zur Unterſuchung des Handels und der Manufakturen verordnet worden, von dem Zuſtande der ſchwediſchen Fabriken, ſeit dem Anfange des Jahrs 1751 bis 1754, verfaſſet beym Reichstage 1756. Hannöveriſche nützliche Samml. 1758. St. 81. 82. 83.

Handlungsverfaſſung in Schweden. Schröckhs Einl. in d. H. W. 1 Theil. S. 184.

Radcliffe Reiſe durch Schweden, enthaltend genaue Nachrichten von der Bevölkerung, dem Ackerbau, dem Handel und den Finanzen dieſes Landes; aus dem Engl. gr. 8. Leipzig 1790. Hilds Handelsz. 1790. S. 406.

Mémoires pour ſervir à la connoiſſance des affaires politiques et économiques du Royaume de Suede juſqu' à la 1775 me année. Avec Figures et XLIII. Tables. Londres (Dresde) 1776. 4. II. Tomes, beyde zuſammen 431 Seiten, ohne die Einleitung von 10 Seiten. A. D. B. XXXI. 3.

* * *

Betrachtungen über Spaniens Zuſtand in Anſehung des Handels und der Gewerbe. In Schedels Eph. d. H. 1784. Jan. No. 13.

Ulloa le Etabliſſement des Manufactures et du Commerce d'Espagne. Amſterd. 1753.

Zuſtand der Handlung in Spanien. Schröckhs Einleitung in die H. W 1769. 1 Th. S. 121.

Tableau general de commerce. Paris 1789—90.

Spaniſcher Handel. Hilds Handelszeitung 1785. S. 1.

Cavanilles Obſerv. ſur l'article Eſpagne de la nouvelle Encyclop. 1784.

* * *

Gatterers Abhandlung von dem Handlungsſtande der Osmanniſchen Türken. In den Vorleſungen der — zu Heidelberg, 5 B. 1 Theil, S. 69. — Rec. A. D. B. CI. 158.

Handlungsverfaſſung in der Türkey. Schröckhs Einl. in d. H. W. 1 Th. S. 217.

* * *

Eſſai ſur la marine et ſur le commerce, par Mr. D * * * Amſterd. 1743. 8.

Eſſay ſur les Interets du commerce maritime, 12. à la Haye 1754.

Hiſtoire generale de la Marine. 2 Vol. Paris 1744.

Liberté de la navigation et du Commerce, à London 1784. 8.

Lodiards (T.) Hiſtoire navale d'Angleterre depuis la Conquête des Normands en 1666, jusqu' à 1734. 3 Vol. 4. à Lyon 1751.

Möllenbeck (Bernh. Lud.) de mercatura nautica.

Renard (L.) Atlas de la navigation et du commerce, qui ſe fait dans toutes les parties du monde, à Amſterd. 1725, in forma atlantica.

Sendſchreiben von der Seehandlung; Leipz. Samml. 9 Theil, S. 653. 657. 773.

Strauch (Aug.) de commerciorum navalium jure ſingulari.

Surland (J. J.) erläutertes Recht der Deutſchen nach Indien zu handeln. Caſſel 1752. 4.

Theorie et Pratique du Commerce et de la marine par Geronymo de Uſtariz. Hamb. 1753. 8.

Ueber den Seehandel der Colonien und Fiſchereyen. Schedels Eph. d. H. 1785. 11 Heft, No. 1.

Verſuch über den gegenwärtigen Zuſtand der öſterreichiſchen Seehandlung, von Schweighofer. Wien, 1783. 8.

* * *

Auszug aus der vermehrten Nachricht von der würklichen Einrichtung der in Hamburg mit dem Anfange dieſes Jahrs errichteten Handlungsakademie. Hannöv. Magazin 1768. St. 61.

Büſch (Joh. Georg) Nachricht von der Hamburgiſchen Handlungsakademie. Hamburg 1778. 8. A. D. B. XXXVIII. 609.

Chriſtiani (Ch.) Unterricht für die zu Kaufleuten beſtimmten Jünglinge, 1ſter Theil, enthaltend 164 Handlungsbriefe. Hannover 1788. 8. 2ter Theil. — A. D. B. XC. 566.

Gohrings (Joh. Fried.) Vorſtellung des Plans ſeiner Vorleſungen über die Handlungswiſſenſchaften. Stuttgardt 1784. Hilds Handelsz. 1784. S. 156.

Plan einer Handlungs- und Induſtrie-Schule für Berlin, gr. 8. Berlin 1790. 2 Bogen. Hilds Handelsz. 1790. S. 295.

Nachricht und Grundriß einer Erziehungsanſtalt für junge Leute, welche zur Handlung beſtimmt ſind. Frankfurt, Börner 1786. Hilds Handelszeitung 1786. S. 117.

Ueber den Unterricht und die Bildung des jungen Kaufmanns. Schedels Magazin für die Handl. 1783. No. 2.

Ueber die Hamburger Handl. Akad. Sinapius kaufm. Hefte 1780. IV. S. 452.

Von der Magdeburgiſchen Handlungsſchule. Leipziger Intelligenzblatt 1785. 330 S.

Von Handlungsakademien. Sinapius Leſebuch für Kaufleute, 1783. No. 29.

* * *

Almanach oder Handbuch für Kaufleute auf das Jahr 1784. Leipzig. Hild. 1784. 165. Erſte Fortſetzung unter dem Titel: Handbuch für Kaufleute, ſ. d.

Handlungsaddreß-Kalender von Frankfurt am Mayn 1786. Hilds Handelszeitung 1786. S. 109. 1790. l. c. 60.

Hamburger Kaufmanns-Almanach. 1786. in kl. 8. Hilds Handelszeitung 1786. S. 110.

Almanach generale de marchands negocians et armateurs de la France, de Europe et des autres parties de Monte année 1784. à Paris, gr. 8. 2 Alph. Hilds Handelszeit. 1786. 149.

Handbuch für Kaufleute. Erſte Fortſetzung. Erſter Theil, welcher die Jahre 1785. 86 begreift. Leipzig, 8. 1786. Hilds Handelszeitung 1788. S. 390; ſ. a. Almanach.

* * *

Franz (Fr. Ch.) Einleitung in die Handlungs-Erdbeſchreibung, 1ſter Theil 1788. gr. 8. Frankfurt. Hilds Handelszeitung 1786. 333.

* * *

Ueber die Handlungsbilanz. Schedels Ephem. der Handlung, 1784. 8 Heft, No. 2. Deutſcher Kaufmann, 1 Bändchen.

Ueber das Gleichgewicht des Handels. Sinapius Leſebuch 1783. No. 28.

Von den Zinſen, den Wechſeln und der Handlungsbilanz. Im Journal für Kaufleute, 2 Bandes 1 Stück, S. 26.

* * *

Muſäus (J. D. H.) Grundſätze des Handlungsrechts, zum Gebrauch akademiſcher Vorleſungen. Hamburg und Kiel, gr. 8. 1785. Hilds Handelsz. 1785. S. 270.

* * *

Beytrag zur Berathſchlagung der Handlungsgrundſätze. Cosmopolis 1771. 8.

Grundſätze der Handlungswiſſenſchaft für Kaufleute. Wien 1785. 8. Hilds Handelsz. 1786. S. 80.

Grundſätze der Handlung zur wahren Aufnahme der Länder. 8. Cosmop. 1775. 8 gr.

Reimarus (J. A. H.) Handlungsgrundſätze.

Reimarus Beantwortung des Beytrags der Handlungsgrundſätze. Hamburg 1772. 8.

Sonnenfels (von) Grundſätze der Policey-, Handlung- und Finanzwiſſenſchaft. 5te Auflage. 3 Theile 1786. A. D. B. LIII—LXXXVI. 1303.

— abgekürzt und zu akademiſchen Vorleſungen eingerichtet von Moshammer. München. 1787. 446 Seiten. A. D. B. l. c. Edit. von 1776. A. D. B. XXXVI. 280.

Von den Grundſätzen der Handlung. Sinapius Leſebuch 1783. No. 5.

* * *

Etwas über das Handelsſyſtem. Schedels Ephem. der Handl. 1785. 11 Heft. No. 2.

Gedanken über das itzige Handlungsſyſtem. Leipz. Europ. H. Z. 1786. 18 St.

* * *

Beauſobre (Ludw. von) Einleitung in die Kenntniß der Politik, der Finanz- und Handlungswiſſenſchaft. Riga 1773. 2 Theile. A. D. B. XXVII. 414.

Beckmann (Joh.) Anleitung zur Handlungswiſſenſchaft. Nebſt einem Entwurf zur Handlungsbibliothek. Göttingen, Vandenhöck 1789. 9 Bogen. A. D. B. XCII. 557.

Couring (H.) de maritimis commerciis. Helmſt. 1680.

Dobler (Jac. Fr.) hiſtoriſch-critiſche und politiſche Bemerkungen über das Commercienweſen. Nürnb. Zeh 1775. 8. 16 B. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2229.

Einleitung in die Staats-Commercien-Wiſſenſchaft zur Belehrung angehender Kaufleute. Berlin, Decker 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2234.

Einleitung zu einer vollkommenen Commerzwiſſenſchaft. Berlin 1777. 8.

Introduzione alla Pratica dell commercio overo notize neceſſaire per l'Eſecizio della mercatura. Livorno. Fol. 1751.

Grundriß der Handlungswiſſenſchaft, zum Gebrauch der k. k. Realſchule. Wien 1790. 248 S. 2te Aufl. A. D. B. IIC. 578.

Jungs (D. J. H.) gemeinnütziges Lehrbuch der Handlungswiſſenſchaft, für alle Klaſſen von Kaufleuten und Handlungsſtudirende. Leipzig, gr. 8. 1785. Hilds Handelszeitung 1785. S. 236. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 2562.

Kurzer Begriff menſchlicher Fertigkeiten und Kenntniſſe, für Realſchulen und das bürgerliche Leben, 3ter Theil, welcher die Handlung und die Künſte des Vergnügens enthält. Leipzig, Hertel 1780. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 916.

Leuchs (Joh. Mich.) allgemeine Darſtellung der Handlungswiſſenſchaft, nebſt neuerer Anzeige der damit verbundenen Kenntniſſe. 8. Nürnberg, Bauer und Mann, 1791.

Ludovici (D. G.) Grundriß eines vollſtändigen Handlungsſyſtems. Leipzig 1768. 8.

May (J. C.) Verſuch einer allgemeinen Einleitung in die Handlungswiſſenſchaft. II. Theile, Lübeck 1770. Altona 1780 und 1763. 1764. 8. A. D. B. I. St. 2. S. 299. Anh. XXXVI—LII. 915.

Thom. Mortimer Grundſätze der Handlungs-, Staats- und Finanzwiſſenſchaften. Aus dem Engl. von Johann Andr. Engelbrecht. Leipzig, Junius 1781. 8. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 1608.

Peter (Jac. Chstph.) vollständige theoretische und praktische Anleitung zur Handlungswissenschaft, 1 Theil. Heidelberg 1789. 4.

Porte (Mis. de la) la science des Negocians. A Paris 1748. Nouvelle edit. 4.

Schröckhs Einleitung zu einer allgemeinen Erkenntniß aller Handlungswissenschaften. 1 Theil. Frankfurt 1769. 8. 2 und 3 Th. 1780. A. D. B. XXII. 285. 286.

Sonnenfels (Joh. von) Grundsätze der Policey-Handlungs- und Finanzwissenschaften. Wien 1777. 3 Theile.

Theorie und Praxis der Handlungswissenschaften. Breslau, Löwe, 1 Theil, 1777. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2234.

The universal Merchant; containing the Rationale of Commerce, in Theory and Practice etc. London 1753. 4. Die teutsche Uebersetzung heißt: der allgemeine Kaufmann, worin enthalten, das nach wahren Grundsätzen dargethane Theoretische und Praktische der Handlung ꝛc. Hannover 1757.

de Ustariz (Gerony) Theorie et pratique du Commerce et de la marine. Hambourg 1763. gr. 8.

Versuch eines Systems der Handlungswissenschaft. Frankfurt 1755. 8.

* * *

Almanach für Kaufleute. Nürnberg 1781. 1782.

Das Komtoir-Blatt, oder kaufmännische politische Zeitung. Hamburg, Matthießen, 1782. A. D. Bibl. Anh. XXXVII—LII. 1609.

Hilds (Joh. Adolph) Handlungszeitung, oder wöchentliche Nachrichten vom Handel, Manufakturwesen und Oekonomie. Gotha, bey Ettinger, in 4. seit 1784. A. D. B. CI. 235. CX. 258. Neue A. D. B. V. 73; fortgesetzt 1794.

Europäische Handlungszeitung, gr 8. Leipzig 1787.

Gewerbzeitung für Künstler, Manufakturisten und Kaufleute, aufs Jahr 1787. mit vielen ausgemalten Kupfern, 4. Prag und Wien. Hilds Handelszeitung 1787 S. 267.

Kaufmännische politische Zeitung. Wandsbeck 1781.

* * *

Algerotti (Gr.) Sendschreiben, die Handlung betreffend. Uebersetzt von J. S. Andreas. Erf. 1750.

Allgemeine und besondere Anmerkungen vom einheimischen und fremden Handel. Cosmopolis. 4. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2215. S. 2235. 2te Aufl. l. c. 1776.

Etwas über die allgemeine und besondere ꝛc. 1776. 4. l. c. 2237.

Des Grafens von Arco Abhandl. über den Einfluß des Handels auf den Geist und die Sitten der Völker. Aus dem Italienischen, 1788. 14 B. 8. A. D. B. LXXXIX. 280.

Briefe über die Mittel der dahin sinkenden Handlung aufzuhelfen. Frankfurt 1776. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2230.

Büsch (J. E.) und C. D. Ebeling Handelsbibliothek. Hamburg 1784. 1 St. A. D. B. LXIV. 264. 3—4. LXV. 296. 2 B. 1 St. LXXII. 301. 2 St. LXXXI. 256. Hilds Handelszeitung 1784, 85 S. 310 S. 1786. 42 S. 310 S. 1787. 243 S. 3 B. 1790. Hild. 1790. S. 356.

Büsch über kaufmännische Reisen in seiner Biblioth. 2 B. 2 H. No. 2.

Joh. Georg Büsch über Staatswirthschaft und Handlung, 3 Theile. Hamburg, Bohn 1784. 8. A. D. B. LXII. 585.

Büsch kleine Schriften über die Handlung. Leipzig 1778. 8.

Theoretisch-praktische Darstellung der Handlung in deren mannichfaltigen Geschäften, von Johann Georg Büsch. Erster Theil, 327. Zweyter, 396 S. in 8. Hamb. Hofmann, 1792. Neue A. D. B. I. 159.

Materialien zum nützlichen Gebrauch für denkende Kaufleute, gesammlet von Joh. And. Engelbrecht. 1 B. Bremen und Leipz. 1787. 508 S. 8. A. D. B. Anhang LIII—LXXXVI. 2581.

Entdeckungen zum Vortheile des Handels und der Gewerbe. Schedels allgem. Journal für den Handel, 1 B. 3 Heft, No. 11.

Erläuterungen einiger besondern Gegenstände, welche zum Handel, Münzwesen und Wechsel gehören, und in dem allgemeinen Kaufmann betrachtet sind, von N. M. Aus dem Engl. Hannöv. nützliche Samml. 1757. St. 24, 26, 33.

Merkwürdige Schriften von der Freyheit des Handels. Aus dem Französischen von M. D. Faumont. Prag u. Wien, Schönfeld, 1782. 8 B. 8. A. D. B. LVIII. 248.

Für Fabrik, Manufaktur und Handlung, 1 Band, 8. Leipzig, Voß und Leo 1791.

Gedanken über die Mittel zur Beförderung der Handlung. Gotha 1772. 8.

Grundlers (Ch. Gottl.) allgemeine Beyträge zur Handlung, 1 Th. Berl. 1788. 112 S. 8. A. D. B. LXXXVI. 2350.

Handbuch für Kaufleute, 1784. in 8. A. D. Bibl. LX. 511.

Handbuch für Kaufleute, 1ste Fortsetzung, die Jahre 1785. 1786. 1ster und 2ter Theil. Leipzig, Crusius, 1786. 8. A. D. B. LXXXI. 262.

Handlungsprodukte aus dem Pflanzenreich, von J. S. Kerner. Stuttgardt 1786. 1 Heft 1781. A. D. B. LII. 422. LXXVI. 157. 2ter und 3ter, LV. 434. 4ter, 1783. LXIII. 448. 5ter. LXIII. 148.

Hänels Gedanken über die Handlung und das Münzwesen. Chemnitz 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2230.

Hirzel (H. K.) Beantwortung der Frage: Iſt die Handelſchaft, wie ſolche bey uns beſchaffen, unſerm Lande ſchädlich oder nützlich, in Abſicht auf den Feldbau und die Sitten des Volks? in Höpfners Magazin für die Naturkunde Helvetiens, 3 B. 1788.

Hume (D.) philoſophiſche Verſuche, oder vermiſchte Schriften über die Handlung, IV. Theile. Hamburg 1755.

Journal für Fabrik, Manufaktur und Handlung. Januar 1792. 8. Leipzig, in grün geglättetem Papier brochirt. Hilds Handelszeitung 1792. S. 100.

Journal für Handlung und Gewerbe, herausgegeben von J. C. Sipe und J. C. Vollbeding. 2 Stück, 8. Berlin, Matzdorf 1792.

Journal für Kaufleute. Hamburg, Herold, 1780. 1 B. 20½ B. 8. 2ter Band 1781. 20 B. 8. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 914.

Ueber den Handel neutraler Völker in Kriegszeiten; aus dem Italieniſchen des Herrn Lampredi, von K. A. Cäſar. 1ſter Theil. Leipzig, Pott 1791. A. D. B. CI. 231.

Law Conſiderations ſur la Commerce et ſur la Argent; a la Haye 1720. 8.

von Milon geſammlete kleine Schriften über die Handlung und Manufakturen. Kopenhagen 1756. 8. 8 ggr.

Mittel, die Handlung blühend zu machen. Journal für Kaufleute, 11 B. 1 St. S. 3.

Moraliſche Briefe über die Handlung. Hamburg, 1754. 8.

Peter (Jac. Chriſtoph) Entwurf von Gedanken auf die Nothwendigkeit einer ſyſtematiſchen Verbeſſerung des Handlungsſtandes. Frankenthal und Manheim 1785. in 8.

Plomgren (Thom.) Gedanken von der Handlung insgemein. Schwed. Abhandl. 2 B. S. 89.

Politiſches Bedenken vom Kaufhandel der ganzen Welt. Frankfurt 1747. 8.

Politiſcher Verſuch von der Handlung. Aus dem Franzöſiſchen. Jena 1740. 8.

von Pöllnitz (Carl Fr. Leop.) allgemeine politiſche Bemerkungen über Gewerbe, Fabriken und Manufakturen. Bayr. und Leipzig 1786. Hilds Handelszeitung 1787. S. 6.

Quellen (die unerkannten) des Reichthums, und Mittel, ein Land beym Reichthum zu erhalten. Hannöv. Anzeigen, Zugabe 1752. S. 306.

Das Buch für die Handlung, oder neue Sammlungen von Aufſätzen zur Aufklärung der Handelswiſſenſchaft, Waaren und Wechſelkunde. Frankfurt und Leipzig, Mezler 1789. 460 Seiten. A. D. B. IVC. 255.

Der allgemeine und beſondere deutſche Kaufmann, oder Beyträge zur Kenntniß des Handels überhaupt, von J. C. Schedel. 1 B. Gotha, Ettinger 1786. 336 S. 8. A. D. B. LXXXVI. 559.

Schedels (J. C.) Geiſt der Handlung oder gemeinnützliche Aufſätze für Kaufleute. Flensb. Krete 1789. 8. A. D. B. XC. 236.

Schedels Ephemeriden der Handlung. Lübeck 1784. A. D. B. LXI. 536. LXII. 583. LXIX. 262.

Schedels Magazin der Handlung. Leipzig 1783. 8. Cruſius. A. D. B. LIX. 276. Hilds Handelszeitung 1784. 125.

Schedels (J. C.) allgemeines Journal für die Handlung, oder gemeinnützliche Nachrichten und Verſuche für Kaufleute, 1 Band, 6 Heft. 2 — 3 B. Wismar und Butzow 1786 — 1787. 8. A. D. B. LXXXIV. 572. LXXXVI. 560. XC. 253. Hilds Handelszeit. 1786. 371. 1787. 86.

Schedel (J. C.) neues allgemeines Journal für die Handlung oder gemeinnützliche Aufſätze und Verſuche. 1 B. 1 Q. Frankfurt 1788. 8. Hilds Handelszeitung 1788. S. 380.

Schedel (J. C.) über Gegenſtände der Staatswirthſchaft und der Handlung, 1 St. Hannover 1787. 220 S. 8. A. D. B. Anh. LIII — LXXXVI. S. 2325.

Schedels (Joh. Chr.) Annalen des Handels, der Schifffahrt und Gewerbe in und außer Deutſchland. Oder Bibliothek des Wiſſenswürdigen und Nützlichen für den Nährſtand überhaupt. 1 B. 1793. 8. Münſter, Perennon.

Schenell (Carl Ph. Mich.) von den Handlungsvortheilen, welche aus der Unabhängigkeit der vereinigten Staaten von Nordamerika für das ruſſiſche Reich entſpringen. Riga 1783. 8.

Schröckh, von der Würde und den Vorzügen der Handlung, in ſeiner Einleitung zu den Handl. Wiſſenſchaften, 1 Theil, 1 Cap.

— von den Mitteln zur Aufnahme der Handlung, l. c. Cap. 2.

Schröckhs (S. J.) allgemeine kaufmänniſche Bibliothek, 1 B. Frankfurt 1778. 8.

Sicherer Weg für einen deutſchen Fürſten, Landwirthſchaft, Fabriken und Handlung in ſeinen Staaten blühend zu machen. Bemerkungen der Churpfälz. ökon. Geſellſchaft vom Jahr 1783. No. 5.

Sinapius (J. Ch.) Fragmente aus dem Gebiete des Handlungsweſens, 1 B. 1780.

Sinapius Leſebuch für Kaufleute. Hamburg und Leipzig 1783. Mathießen, 8. 448 Seiten. A. D. B. LXXXIII. 600. Neuer Titel. Leipzig 1788. A. L. Z. 1791. März. 580.

Sinapius (J. C.) kaufmänniſche Hefte. Altona 1780 — 1781. 1ſtes bis 12tes Stück. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 1608.

Ueber den Dorfhandel. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich, 1773. 96 Seiten in 8. A. D. Bibl. XXIV. 264.

Chur-Sächſiſches Mandat, wegen Einſchränkung des Dorfhandels und der Handwerker auf dem Lande. In

Gatte-

Gatterer's technologisches Magazin, 2 Band. S. 236. St. 4.

Ueber die Freyheit des Handels. Schedels deutscher Kaufmann, 1stes Bändchen.

Ueber die Vortheile der Handlung. Sinapius Lesebuch für Kaufleute 1783. No. 30.

Ueber Freyheit und Einschränkung der Handelsgeschäfte; oder neuere und ältere Regierungsmaximen der Handelspolicey im Contraste. Aus dem Engl. Leipzig, Jacobäer 1793. 16gr. Neue A. D. B. V. 617.

Untersuchung über die Handlung, oder Betrachtungen, das Interesse verschiedener europäischer Völker betreffend. Ersten Bandes erster und zweyter Theil; aus dem Franz. von Johann Christian Macher. Flensburg und Leipzig, Korte, 1781. 8. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 1607.

Versuch in politischen Schriften über die Staatswirthschaft, die Handlung und Manufakturen, 7 Theile, 8. Rostock 1762. 1 thlr. 4 gr.

Vom Einfluß der Gelehrsamkeit und Philosophie auf die Handlung. Hilds Handelszeitung 1790. S. 409.

Vom Handlungswesen, dessen Natur, Nutzen und Nothwendigkeit, und von den guten und bösen Wirkungen des Handels; Journal für Kaufleute, 2 B. 1 St. S. 9.

Die Vortheile der Völker durch die Handlung; aus dem Französischen übersetzt, von M. C. F. J. Erster und zweyter Band. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich 1766. 87½ Bogen in gr. 8. A. D. B. II. 358.

Wer hat Recht? der Kaufmann, der ganz uneingeschränkte Handelsfreyheit verlanget, oder der Financier, der so gern alles inländisch und nichts ausländisches haben möchte? Hilds Handelszeitung 1789. S. 41.

Von dem Groß- und Kleinhandel; Hannöv. Magaz. 1764. 10 Stück.

Weddigens (P. F.) Handbuch für Kaufleute. 1ster Band, in 8. Lemgo, in der Meyerschen Buchhandl. 1792.

Zeitschrift für die Naturkunde, Oekonomie, Handlung und Gewerbe, oder Analecten zum Besten der Stadt- und Landwirthschaft, der Wissenschaften und Industrie. 1sten Jahrgangs 1stes Stück. 8. Leipzig, bey Reinicke. 1792.

Versuch zur Entwickelung fester Begriffe von Arbeit und Handel u. s. w. von J. Zoega. Altona 1787. 114 S. gr. 8. A. D. B. LXXIX. 569.

Handelsbediente. I, 203. VI, 23.

Erinnerungen für einen Handlungsbeflißenen, der sich in die Fremde begiebt. Danzig, 1755. 8.

Lebrecht Lamberts Darstellung der verschiedenen Ursachen, warum reisende Handlungsbediente so häufige Unterschleife begehen; nebst den sichersten Mitteln, wodurch der Patron sie verhindern und bald entdecken kann. Bremen, 1791. 8. 1. B. A. D. B. CXII. B. 264.

Marpergers (P. J.) treuer und geschickter Handelsbedienter. Nürnberg, 1714. 8.

— wohlunterwiesener Kaufmannsjunge. Nürnberg, 1715. 8.

Neujahrsgeschenk für Jünglinge, die sich der Handlung widmen wollen, 8. Leipz. 1789. Hilds H. Z.

Handelsbücher. II, 203. VI, 23.

Bodinus (H.) de libris mercatorum suspectis. Halae, 1756.

Heineccius (I. G.) de mercatorum rationibus et codicibus. Halae, 1757.

Klein (I.) de probatione, quae fit per libros mercatorum. 4. Hildburgh. 1746.

Mylius (Andr.) de libris mercatorum.

Simon (C. H.) kurze Beschreibung der bey den Kaufleuten gebräuchlichen Handlungsbücher, auch Hauptbuchsconto zur leichten Erlernung des doppelten Buchhaltens. Frankf. und Leipz. bey Haug, 1780. 8. 6½ B.

Handelsgericht. VI, 25.

Bergius Polizey- und Cameralmagazin. 4. Band, S. 222.

Von Handlungsgerichten. Sinapius Lesebuch für Kaufleute, 1783. N. 22.

Handlungsgesellschaft. VI, 26.

Bemerkungen über die englische ostindische Gesellschaft. Schedels Eph. d. Handl. 1784. 5. Heft. N. 2.

Bergius Polizey- und Cameralmagazin, 4. B. 261.

Büsch, über die öffentlichen Handlungscompagnien. S. dessen Handl. Bibl. 1. St. S. 9.

Die Compagnie von Caraccas. Kaufm. Hefte. XII. 1115.

Ertrag der jährlichen Einkünfte der englischen ostindianischen Handelsgesellschaft von ihren dortigen Besitzungen. Sprengels Jahrbuch für 1786. N. 7.

Handel (der) in Compagnie, oder die Handlungsgesellschaft nach ihrer Einrichtung, Vortheilen und Schädlichkeit, Frankf. 1764. 8. 2 gr.

Kemmerich (D. H.) de Collegiis Mercatorum. Ienae, 1739.

Lauterbach (W. A.) de Iuribus in curia mercatorum usitatis.

Allgemeine Geschichte der ost- und westindischen Handlungsgesellschaften in Europa. Aus dem Englischen übersetzt. Unter der Aufsicht und mit einer Vorrede herausgegeben von J. S. Semler. 1ster Theil. Halle, 1764. 300 S. in 4. 2ter Theil, 1764. 706 S. mit Kupfern. A. D. B. XI. B. 310.

Steigen und Fallen der Dividenten der Londner ostindischen Gesellschaft. Sprengels Jahrbuch für 1786. N. 8.

Ueber die Besitzungen, den Handel und die Schifffahrt der englischen ostindischen Compagnie. Hild H. Z. 1792. S. 73.

Von Handlungsgesellschaften, im Kopenh. Magazin, 1. B. 3. Th. p. 43.

Handmühle. II, 205. VI, 27.

Beſchreibung einer engländiſchen eiſernen Handmühle zum Malzſchroten. In Chriſts Beyträgen zur Landwirthſchaft und Oekonomie. Frankf. 1783. A. D. B. LV. Band, 545.

Brelins Beſchreibung einer neuen Handmühle. Schwediſche Abh. 4. B. S. 85. Samml. neuer Abhandlungen. Nürnberg, Zehe. 1775.

Faulhabers (J.) Mathematiſche Invention einer ſehr nützlichen Haus- und Handmühle. 4. Augsb. 1617.

Chriſtoph Hoff Beſchreibung einer neu erfundenen Handmühle, der man ſich im Fall der Noth aus Mangel des Waſſers bedienen kann. Manheim, 1767. 4. A. D. B. XI. B. 1 St. 292.

Handmüller. VI, 28.

Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frankfurt, 1619. S. 426.

Handſchuhmacher. II, 208. VI, 29.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 1. B. S. 297.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Theil, S. 72.

Frieſens (Friedr.) Ceremoniel der Beutler. Leipzig, 1705. 8.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 5. B.

Sprengels Handwerke und Künſte. XIII.

Weigels Hauptſtände, S. 640.

Handwerker. II, 208. VI, 30.

Abhandlung von den Handwerkern überhaupt; in den Leipz. Samml. 4. B. S. 881.

v. Albini Diſſ. de anno decretorio 1624. opificum collegia non concernente. Wirceb. 1771. 4. Auch deutſch. Abhandlung von dem die Handwerkseinnungen nicht anbelangenden Entſcheidungsjahr 1624. 1772. 4.

Anmerkungen über die Handwerker, Künſte und Manufakturen überhaupt. Nützliche Nachrichten und Abh. Wien, 1766. Trattner. 1. B. St. 1. S. 48.

Ayrer (G. H.) Program. de via facti Collegiis opificum nec permiſſa, nec permittenda.

Bechmann (Joh. Volkm.) de opifice clanculario.

Beier (Adr.) de Collegiis opificum; de Artificibus palatinis; Boethus de Inſtrumentis opificum; de Iure prohibendi Opificum et in Opifices; de Tyrone; Magiſter. 4.

— de protectoribus opificum, eorumque magiſtratibus et praefectis. Ien. 1710.

Eined. Corpus Iuris mechanici.

Belehrungsbuch (vortreffliches) allerhand Intriguen verſchiedener Stände, meiſtens aber der Künſtler, Handwerker und Profeſſioniſten. Frankf. und Leipz. 1785. 8. Hat auch den Titel: Intriguenalmanach. A. D. B. LXXVI. 575.

Bergius Polizey- und Cameralmagazin. 2ter Band. S. 249. IV. B. S. 281.

Braumüller (J. G.) über Gilden, Innungen und Zünfte. 8. Berlin, bey F. Maurer in Comm. 1794.

Dithmar (Iuſt. Chr.) de Collegiis Opificum apud Germanos emendandis, in Sylloge Diſſert. p. 296.

Dreyer (Joh. Carl Henr.) de privilegiis Opificum falſo meritoque ſuſpectis.

Handbuch für alle Handwerksmeiſter, Geſellen und Lehrburſche. Aufgeſetzt von einem Buchbindermeiſter. Potsdam, Hovard, 1784. A. D. B. LXVI. 562.

Handwerksbarbarey, oder Geſchichte meiner Lehrjahre. Ein Beytrag zur Erziehungsmethode deutſcher Handwerker. Halle und Leipz. 1790. 5 B. 8.

Handwerker (der). Berlin. 1785. 1—3. St. Hilds H. Z. 1785. 327.

Handwerker (der) und Handwerkszünfte, 8. Frankf. 1743. 2 gr.

Handwerken (von den). Hannöveriſche nützl. Samml. 1757. St. 84.

Heineccius (I. G.) de Collegiis et Corporibus opificum, von Handwerkern und Zünften. Halle, 1723.

Ob die Handwerker auf dem platten Lande abzuſchaffen, und nur in denen Städten zu dulden ſind. Schleſiſche ökonom. Samml. Tom. I. S. 328.

Sechzig eröfnete Werkſtätte der gemeinen Künſte und Handwerke für junge Leute zur Auswahl ihres künftigen Nahrungsſtandes. Mit 60 Kupfert. Wien, Kurzbeck. 1789. 283 S. 4. A. D. B. XCVI. B. 274.

Schemel (Henr.) de privilegiis opificum. Heidelb. 1669.

Struvii (Ge. Ad.) Deciſiones opificiariae.

Struvii (F. G.) Syſtema iuriſprudentiae opificiariae. 3. Tom. Fol. Lemgov. 1738.

Thilo (I. Chr.) de diverſorum opific. confuſione Germaniae parum proficua. Götting. 1737.

Ludewig (I. P. de) de Opifice exule in pagis, von Handwerkern auf den Dörfern. Halle, 1724.

Lutterloh (I. O.) de Statutis Collegiorum opificum, eorumque uſu et abuſu. Götting. 1759.

Ueber den Einfluß der Ausbildung der Handwerker auf Baukunſt und Staat. In Huths Mag. der Baukunſt. 2. B. 1. Th. N. 2. 1792.

Vorſchriften für Künſtler und Handwerker, wie ſie ihre Kunſt mit leichter Mühe ausüben, und die Produkte ihres Fleißes vollkommner machen ſollen. Stäh, in Kienreichs Verlag. 1792. 11½ Bogen in 8. 10 gr. N. A. D. B. IV. B. 230.

Fürſtl. Speyerſche Verordnung: daß ohne herrſchaftliche Erlaubniß kein Meiſter das Handwerk niederlegen dürfe. In Gattereers technolog. Magazin, 2. B. S. 197. St. 4.

* * *

Entwurf eines mit leichten Koſten zu errichtenden Seminarii oeconomico-politici, d. i. einer ſolchen Schulanſtalt, darinnen die zu Hof-, Civil-, Cameral- und Militairbedienungen, zur Handlung, Marine, Oeconomie, zu Künſten und andern dergleichen Lebensarten gewidmete

nicht

nicht ſtudirende Jugend zu erziehen ſeyn möchte. Leipz. Samml. 1742. S. 337.

Vorſchlag zu einer Kunſt- Handwerks- Manufaktur- Landwirthſchafts- Kriegs- und Staatsſchule. Tubingen, Cotta, 1777. 52 S. 8. A. D. B. XXXVI. 283.

* * *

Beyers (Ad.) Handlungs- Kunſt- Berg- und Handwerkslexicon. Jena, 1722. 4. 1 thlr.

Jinckens (Georg Heinrich) deutſches Real- Manufaktur- und Handwerkslexicon. Leipz. 1745. med. 8.

Handwerksburſche. II, 209.

Abhandlung von Handwerksgeſellen und geſchenkten Handwerkern. Leipz. Samml. 5. Th. S. 4, 243.

Abhandlung von Handwerksgeſellen und ihren Zünften; Leipz. Samml. 8. Th. S. 170, 183, 324.

Beyer (And.) Boethus oder der Handwerksgeſell, 4. Jena, 1771. 7 gr.

Fechten (vom) der Handwerkspurſche; in den Eiſenacher gelehrten Nachrichten. 1752. N. 7.

Kinderling (J. F. A.) über die Wanderungen der Handwerksburſche und die damit verknüpften Gefahren. Im deutſchen Muſeo, 1789. II, 123.

Ueber den Aufſtand der Handwerksgeſellen zu Hamburg im Auguſt 1791; nebſt einigen Reflexionen über Zunftgeiſt und Zunfterziehung. Journal von und für Deutſchland, 1791. VII. 551.

Mandat der Stadt Hannover, das Schwärmen und Lärmen der Handwerksgeſellen und Lehrjungen betreffend; vom 25ſten October 1790. In Gatterer's technologiſchem Magazin, 2. Band, S. 255. St. 4.

Ueber die zu verbeſſernde Erziehung unſerer Künſtler und Handwerker, beſonders in Rückſicht auf die in den Geſetzen ihnen vorgeſchriebenen Wanderungen in die Fremde. Nürnberg, Grattenauer, 1788. 95 Seiten. A. D. B. XCI. B. 224.

Wilhelm, in ſeinen Lehrjahren und auf der Wanderſchaft; oder Lehren, womit ein Lehrjunge ſeinen Verſtand und Herz gut bilden, und ein geſchickter Meiſter und nützlicher Bürger des Staats werden kann; vorgetragen in Briefen, mit einer illum. Landkarte, 8. Stift Kempten, in der Hofbuchhandl. und Leipz. in Commiſſion bey Köhler. 1792.

Handwerksgewohnheit. VI, 31.

Anſtalten wider Handwerksmißbräuche; in den Leipz. Samml 4. B. p. 591.

Beſſerung (von) der Handwerker; Leipz. Samml. 4. B. S. 533.

Beytrag zur Geſchichte der Handwerksmißbräuche. Beckmanns Beyträge zur Oek. u. Techn. 9. Th. N. 3.

Gedanken über den Reichsſchluß de Anno 1731 wider die Mißbräuche der Handwerker; in den Eiſenachiſchen vermiſchten Nachrichten, 1753. N. 31. 34.

Gnädiges Mandat zu Publicirung und genauer Beobachtung des kaiſerl. Patents vom 23. April 1772 wegen Abſtellung der Handwerksmißbräuche, d. d. Dresden, 18. Sept. 1772. Leipz. Int. Bl. 1773. S. 57.

Gutachten, die Abſtellung der Mißbrauche bey Handwerkern betreffend. 4. Jena, 1746.

Knorrens (C. G.) rechtliche Erläuterung des Reichsſchluſſes, wegen der Handwerksmißbräuche, 1744.

Pfingſten (Joh. Herm.) von Handwerksmißbräuchen und ihrer Abſtellung. Erfurt, 1785.

Reichsſchluß wider die Mißbräuche der Handwerker; d. d. 16. Aug. 1731; in den wöchentlichen Eiſenacher Nachrichten, 1752. N 37 u. f.

Verordnung, kaiſerliche, die Abſtellung der im H. R. Reich bey den Handwerkszünften eingeſchlichenen Mißbräuche betr. vom Jahr 1731. 8. Hamburg, bey J. G. Herold. 1794.

Von dem Handwerker- und Zünfteurſprung in Deutſchland, und denen Verordnungen, welche zu Abſchaffung derſelben Mißbräuche gemacht worden; in der Oekonom. Fama, 6. St.

Handwerkszeug. II, 209.

Beyeri (Ad.) de inſtrumentis opificum. Vom Handwerkszeug, 4. Jena, 1722. 10 gr.

Hanf. II, 209. VI, 32.

Abhandl. vom Hanfe; in den Samml. der ökon. Geſ. in Bern. 1. B. p. 200.

Abhandlung vom Hanfe; im Hamburg. Magazin, Tom. 22. p. 563.

Anmerkungen von der Zubereitung des Hanfes; in den Leipz. Samml. Tom. 13. p. 12.

Beantwortung der Frage: ob der Hanfbau in hieſigen Gegenden vor dem Flachsbau einen Vorzug verdiene. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 47.

Beſchreibung des Hanfreibens; in der Sammlung der Bernifchen ökon. Geſ. 2. B. p. 960.

Beſchreibung einer neuen Methode, den Hanf zu bereiten; im Hamb. Mag. Tom. 24. p. 115.

Beſchreibung, wie der Hanf im Stifte Oenabrück gebauet und bereitet wird. Hannöv. Mag. 1776. p. 582.

Beſkrifing om Hampa. Stokh. 1774. 8. 35 Seiten. Beckmanns Bibl. 8. B. p. 210.

Etwas vom Hanfbau; in den Fränk. Samml. Tom. 5. p. 331.

Olof Förnſten von dem Flachs- und Hanfbau; in Samling af rön ot Handlingar, Tom. I. n. 13.

Griesheim von der Möglichkeit und den Vortheilen, die Hanfcultur derer Fabriken auf deutſchen Boden fleißiger zu verbreiten. Oek. Nachr. 12. B. p. 499.

Franc. Griſelini Unterricht vom Hanf- und Leinbau; in der erſten Samml. der ökon. Geſ. in Krain. Giorn. d'Italia. Tom. 4.

Hanfbau (vom). Braunſchw. Anzeig. 1760. St. 97.

la Hard (Karl) Abhandl. vom Hanfe, denen Manufakturiers, Kauf- und Handelsleuten u. ſ. w. zum Nutzen. Wien, Prag und Leipzig. 1785. Schönfeld. 110 Seit. 8. A. D. B. LXXXIV. 227. Hild H. Z. 1785. 126.

Marcandier Mém. sur une nouvelle maniere de préparation le Chanvre. Journ. ec. 1757. et Traité sur le Chanvre. a Paris, Nyon. 1758. 12. 137 S. Göttinger gel. Anz. 1759. 1088 S. Bourges en Bern, 8. 1764. London. Deutsch zuerst. Hamburg. Mag. 22 B. p. 563—638.

Abhandlung vom Hanf. Aus dem Franz. des Herrn Marcandier, 8. Freyst. 1763. 8 gr.

Marcandier Vertheidigung seiner Abh. vom Hanfe wider die Abh. der ökonom. Gesellschaft zu Rennes; in den Mém. et Obs. de la Soc. ec. de Berne. Tom. IV.

Felice und Marcandier von dem Anbaue und der Zurichtung des Hanfes und des Flachses; in den Samml. der Bernischen ökon. Gesellsch. 6. Jahrg. 1. St. p. 41.

Marperger (P. J.) von Hanf- und Flachsmanufakturen. Leipz. 1710. 8.

Nachricht von ausserordentlich langem französischen und einem andern sehr niedrig wachsenden Hanfe; in Schrebers Samml. Tom. 2. p. 424.

Neue Art, den Hanf mit wenigerm Abgange und geringern Kosten zu bereiten, und ihn am besten zu nutzen; aus dem Journ. econ. Sept. 1755; im allgem. Mag. Tom. 9. p. 95.

Nouvelle methode de preparer le Chanvre sans augmenter le decher ni les frais. Mém. de Trevoux, 1756. Febr. p. 538. Hamb. Mag. 17. B. p. 543.

Plombaine (G. de la) neue Art, den Hanf zu bauen, ihn zu bereiten, zu bleichen, zu spinnen u. s. w. in den Jenaischen Samml. Tom. I. p. 141.

Röslings Lehrbuch der Technologie. 116.

Unterricht vom Hanfbau. Hannöv. Anzeigen, 1753. Stück 36.

Unterricht vom Hanfbau und Zubereitung desselben. *Zinckii* Leipz. Samml. 10ter B. S. 170. und 13ter B. S. 12.

Verfeinerung des Hanfes, nach der Angabe des Prinzen von St. Severino, in Roziers Obs. 1772. Nov. 331.

Wie der Hanf und das daraus bereitete Werg zu nutzen; aus dem Journ. ec. in den Hallischen Frag und Anzeigen, 1755. 39. St.

Zubereitung (von der) des Hanfes, dadurch seine Fasern so zart und biegsam werden, wie die Fasern des feinsten Leines; im Hamb. Mag. Tom. 21. p. 288.

Hangewerk. II, 212.

Löscher (Carl Emanuel) Angabe einer ganz besondern H.... Leipzig, Crusius. 1784. 4. 41 S. 4 Kupfertaf. A. D. B. LXVIII. 143.

Sturms (Leonh. Chr.) Unterricht von Häng- oder Sprengwerken, 8. Rosteck. 726. 8 B. 2 B. K. 6 gr.

Hansa. VI, 34.

Betrachtung über die Würde der deutschen Hansa. Hamb. 1768. A. D. B. Anh. I—XII. S. 10.

Harfenist. VI, 36.

Wernich (J. C. G.) Versuch einer richtigen Lehrart, die Harfe zu spielen. 4. Berlin. Winter, 1772.

Häringsfang. II, 217. VI, 37.

Will. *Arderon* the hearing of fish. Phil. Transact. No. 486. p. 149.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1. Theil. S. 149.

Bocks (Fr. Sam.) Versuch einer vollständigen Natur- und Handlungsgeschichte der Heringe. Königsb. 1769. 8. A. D. B. X. St. 2. S. 164.

Vom Heringe; aus Becks Geschichte im Hannöverschen Magazin, 1771. p. 834.

Iac. Solas Dodd Essay towards a natural history of the Herring. Lond. 1752. 8. c. f.

Etwas über die Heringe; aus Blochs Naturgeschichte der Fische. Allerneueste Mannichfaltigkeiten; 2ter Jahrgang, p. 108. 113. 130.

N. *Frondii* Diss. de piscatura harengorum in Roslagia. Resp. Humble. Upsal. 1745. 4.

Frijs Bericht von der Heringsfischerey in Norland in Norwegen. Schw. Abh. 32. B. 159 S.

Gesetzmäßige Zeit des Heringsfanges. Hilds Handl. Zeit. 1784. S. 175.

Gilpins Beobachtungen über den jährlichen Zug der Heringe. Transact. of the americans. Ph. Soc. Philadelphia. 2. B.

Historische Nachrichten von dem holländischen Heringsfange. In den historisch-politischen .... Beyträgen, die preußischen ... Staaten betreffend. Berlin, 1781. 4. VIII. Abth. S. 333.

Holländische (die) Goldgrube, oder Heringsfischerey; im Hamb. Mag. Tom. 2. p. 499. Anmerkungen darüber; ib. p. 511.

Iac. Th. *Klein* upon the sounds and hearing of fishes. Phil. Transact. No. 486. p. 233.

Nachricht von der großen Heringsfischerey in Schottland. Bremen, 1750. gr. 8.

Naturgeschichte der Heringe; in den ökon. phys. Abh. Tom. 3. p. 105, 350.; im Hamburg. Mag. Tom. 23. p. 563.

Carl Heine. Rappolt vom Abzuge der Heringe aus Preußen; existat im Königsberg. Intelligenzwerke, 1739. No 33.; item in dem erläuterten Preußen. 5ter Th.

Von der Altonaischen Heringsfischerey. Hannöver. Magaz. 1777. p. 1426.

Vom Hering und dem vortheilhaften Handel, der damit getrieben wird. Gelehrte Beyträge zu den Braunschweigischen Anzeigen. 1770. 49. St.

Vom Schwedischen Heringshandel. Hilds Handl. Z. 1784. S. 297.

Hilds Handlungszeitung. 1786. S. 385.

Heringsthran. VI, 37.

M. E. Bloch Nachricht vom Heringsthrane. Schriften der Natur- in Berlin. 5ter Theil, p. 354.

Hilds Handlungszeitung, 1784. S. 225.

Harlemmer Bleiche. VI, 37.

siehe Bleichen.

Harmonica. II, 219. VI, 38.

Beſchreibung der Harmonica. Journal von und für Deutſchland, 1784. Julius. Nebſt Abb.

Müllers (Joh. Chr.) Anleitung zum Selbſtunterricht auf der Harmonica. Leipz. 1788. Cruſius, gr. 4. A. D. Bibl. VC. 168.

Röllig (J. L.) über die Harmonica. Berlin, 1787. 32 S. 4. A. D. B. VC. 169.

Harmonie. (Muſikus). II, 220. VI, 39.

v. Bryenne (Manuel) Harmonica. Oxfort, 1682. 4, auch im dritten Bande von *Walliſii* operib. mathem. Oxon. 1699 fol.

Euler Tentamen novae theoriae muſicae. Petrop. 1739. gr. 4.

Kirnberger (J. P.) die wahren Grundſätze, zum Gebrauch der Harmonie, als ein Zuſatz zur Kunſt des reinen Satzes. Berlin und Königsberg, bey Decker und Hertina. 1773. A. D. B. XXIV. 418.

Löhleins (G. S.) Clavierſchule, oder Anweiſung zur Melodie und Harmonie. 2 Th. Zullichau, Fremmann. 1779. 8. 2 thlr.

Rameau Traite de Harmonie. Paris, 1722. 4.

Harniſchmacher. II, 221. VI, 39.

Geſchichte der Erfindungen. 1. Band. Zürich, 1786 (A. VI. 5)

Nachricht von dem Gewicht eines im Zeughauſe zu Hannover befindlichen Harniſches, einer Armatur und Pferderüſtung. Neues Hannöveriſches Magazin, 1791. 21. Stück.

Härten des Stahls.

ſiehe Stahlhärten.

Harz II, 223. VI, 44.

Oettels (Carl Chſt.) etwas über die Harzgeſchichte oder Pechnutzung fichtener Waldungen, nebſt Köhlerey nach Thüringiſcher Waldart. Eiſenach, 1789. 8. Hilds H. Z. 1790. 52.

Vom Harz und deſſen Zubereitung. Schwediſche Abh. XVI. S. 95.

Harz, elaſtiſches. VI, 44.

Achards Verſuch über das elaſtiſche Harz. Beſchäftigungen der Berliner naturforſchenden Freunde, 3. B. 1777. S. Federharz.

Haſpel. II, 225.

Von der Haſpel. Leupolds, Th. machi. generale, 31 S. Calvör Maſchinen des Harzes. II. 29.

Haſpeln der Seide.

ſiehe Seidenhaſpeln.

Häuer. II, 229.

Werner (A. G.) von den verſchiedenen Arten der Feſtigkeit des Geſteins, als dem Hauptgrunde der Verſchiedenheiten der Häuerarbeiten. Freyberg 1788. in 8. Auch in Köhlers bergmänniſchem Journal. 1ſter Band, 1ſtes Stück.

Hauptmann. II, 232.

de Birac Fonctions d'un Capitaine de Cavallerie et d'Infanterie. Haag 1688. 12.

Les Fonctions du Capitain d'Infanterie par le Sieur Birac. 1693.

Hauptſatz. VI, 54.

Lingke (G. F.) die Sitze der muſikaliſchen Hauptſätze in einer harten und weichen Tonart. Leipzig, bey Breitkopf 1766. 4. A. D. B. V. St. 2. S. 12.

Hauptſtreichen. II, 233.

Biel (Fried. Jul.) bergmänniſche Abhandlung von dem Hauptſtreichen. 4. Schneeberg. 2 gr.

Lempe (J. F.) neue Methode, das Hauptſtreichen eines Ganges zu finden. Leipz. Magaz. 1781. St. 187.

Art, das Hauptſtreichen und Fallen der Steinkohlenflötze zu finden, von Andr. Swab. Abh. der Schwed. Akad. 9 B. 165.

Haus. II, 234. VI, 55.

Anſchlag, wie ein ſteinernes Gebäude ohne Holz und Steine zu verfertigen. Braunſchweiger Anzeigen 1754. St. 60 und 104.

Auszug eines Schreibens, die mit Koſtenerſparung vermehrte Dauerhaftigkeit hölzerner Gebäude, auch deren Bedeckung betreffend; im Leipziger Intelligenzblatt, 1783. S. 431.

Beantwortung der Frage: was in Hannover die Vorderwand eines Hauſes mehr feſte, wenn ſelbige, ſtatt Holzes, von Mauerſteinen aufgebauet wird. Hannöv. Magazin 1790. 34 Stück.

Beieri (A.) Diſquiſitio de reſtauratione domus ruinoſae communis. Ien. 1747.

Bequemes Verfahren, baufällige Häuſer mit neuen Fußboden und Untergebäuden auf das geſchwindeſte auszubeſſern; in Huths Magazin der Baukunſt, 1 B. 2 Th. 1790.

Betrachtungen und Einfälle über die Bauart der Privatgebäude in Deutſchland, mit 60 Kupfern, gr. Folio. Augsburg, Stage 1779. 5 thlr.

Erſte Linien der Häuſerbaukunſt, mit K. Leipz. 1790. gr. 8. 1 thlr. A. D. B. CXVI. 612.

General-Anmerkungen, welche bey Erbauung der Häuſer und Scheunen zu beobachten. Leipziger Intelligenzbl. 1763. No. 10.

Halldin (Carl) Art, Häuſer aus Kupferſchlacken zu bauen. Schwed. Abh. 33 B. 233 S. Sandels Anmerk. darüber, 239.

Hausbau der Wiener. Göttinger Policeynachrichten, 1757. S. 57.

Hölzerne Häuſer ohne Grundſchwellen und Riegel wohlfeil und dauerhaft zu erbauen. Leipziger Intelligenzblatt, 1781. S. 187.

Krafft (Geo. Wolfg.) Beſchreibung und Abbildung des im Monat Januarius 1740. in St. Petersburg aufgerichteten merkwürdigen Hauſes von Eis, mit dem in demſelben befindlich geweſenen Hausgeräthe, nebſt ...gen

gen nützlichen Anmerkungen von der Kälte überhaupt, und derjenigen inſonderheit, welche im gedachten Jahre durch ganz Europa verſpüret worden, med. 4. Petersb. 741. 4 B. 6 B. K. 6 ggr.

Lincke (G. H.) de iure aedificandi in ſuo. Altorf. 1723.

Müller (Petr.) de aedificio praedii nobilis. Ienae.

Nothwendige Nachbeſſerung nach vollendetem Baue eines Gebäudes. In Huths Magazin der Bauk. 2ter B. 1 St. 218 S. 1792.

Von dem Häuſerbau, insbeſondere hölzerner Häuſer. Vom Herrn Polhem, aus dem erſten Bande der Schriften der ſchwediſchen Ak. 1739 und 1740; in Huths Magazin der Bauk. 1 B. 2 Th. 1790. 1 S.

Sahlbergs (J. J.) Art, allerley Holzgebäude vor dem Verrotten zu bewahren. Schwed. Abh. Tom. 4. p. 272.

Swab über ſteinerne Gebäude aus Schlacken und Mauerſpeiſe. Crells neues chem. Magazin, 6ter Band, 1781.

P. G. Schwarz Vorſchläge, wie man auf eine leichte Art, trockne und dauerhafte Gebäude von Backſteinen erlangen kann. Hannöveriſches Magazin 1770. 95 Stück.

Struv (G. A.) de iuribus aedificiorum privatorum. Ienae 1646.

Von der Bauart der Häuſer in Wien. Göttinger Policey-Amtsnachrichten, 1757. XV.

Von der Form, welche die Alten ihren Gebäuden gaben. In Huths Magazin der Bauk. 1 B. 1 Th. 1790. S. 247.

Vom Häuſerbau. Huths Magazin der bürgerlichen Baukunſt. 1 B. 2ter Th. 1790.

Von Häuſern, ſo mit Thürmen verſehen. Braunſchw. Anz. 1746. 101 St.

Beſchreibung der Bauer- und anderer gemeinen Leute Häuſer, wie ſie ſowohl von Steinen als Holz nach den Regeln der Sparſamkeit aufzubauen ſind u. ſ. w. von Carl Wynlad; aus dem Schwediſchen. Kopenhagen, 1768. S. 55.

Hauſenblaſe. II, 235. VI, 56.

Handel mit Fiſchleim oder Hauſenblaſe. Hilds Handelszeitung 1784. 161. 316.

Von der Hausblaſe. Gelehrte Beyträge zum Braunſchweig. Anz. 58 St. 1770. Aus Müllers neu verändertem Rußland.

Hauſiren. VI, 57.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band, S. 311.

Gedanken über das Hauſiren der auswärtigen Galanterie- und Tablet-Krämer. Hannöv. Magazin, 1764. Stück 80.

Von der Schädlichkeit des Hauſirengehens; in den Göttinger Policey-Amtsnachrichten, 1755. S. 73.

Heſſencaſſelſche Verordnung wegen des verbotenen Hauſirens mit Waaren außer den Meſſen und Jahrmärkten; d. d. Caſſel, 14 März 1786. Hilds Handelsz. 1786. S. 351.

Hausmagd. VI, 56.

Anweiſung zur Haushaltung oder Unterricht an alle unerfahrne Hausmagde, 8.

Hausmühle. VI, 58.

Erfindung einer Hausmühle, ſo getreten wird. Breßlauer ökonom. Samml. 2 Theil, S. 512.

Hausgeräth. II, 235.

Schüblers (Joh. Jac.) neu faconirte und mit ungemeiner Zierlichkeit eingerichtete Parade- Speiſe- Dreſſoirs- und ganz außerordentliche Spieltiſche, Commode- Waſch- Curioſitäten- und zierliche Stubenſchränke. Fol. Nürnb. 738. 2 B. 12 B. K. 12 ggr.

Schüblers (Joh. Jac.) nützliche Vorſtellung, wie man auf eine überaus vortheilhafte Weiſe bequeme Repoſitoria, compendieuſe Comteirs, neu faconirte Medaillen-Schränke erdiniren kann. Fol. Nürnberg 730. 7 Bog. 20 Bogen K. 1 thlr.

Häute. II, 236.

Heſſen-Caſſelſche Verordnung wegen Ausführung der rohen Häute und Felle, vom 5ten December 1766. In Gatterer's technologiſchem Magazin, 2ter Band, S. 158. St. 4.

Hauteliſſweber. II, 237.

Sprengels Handwerke und Künſte, XV.

Hebarm. II, 239.

Käſtners Berechnung über die Hebarme bey Puchwerken. Novi Comment. ſoc. regiae Goett. Tom. 2. 1771.

Schwed. Abhandl. 20 B. 21.

— — — XXI. 175.

Rinmann (Swen) neue Unterſuchung von Hebarmen aus Gußeiſen. Schwed. Abh. 36 B. 305 S.

Hebel. II, 239. VI, 59.

Aepinus (F. V. T.) de nova quadam vectis proprietate Diſſ. in nouis comm. acad. ſc. Petrop. 1760 — 1761. Vol. VIII. pag. 271.

Bätzel (A.) Theorie des Hebels; in dem erſten Bande der oberdeutſchen Beyträge.

Kraft (die zum Dienſt des Feſtungsweſens verſtärkte) des Hebels, in 4. Erfurt 751. 2 Bogen. ½ B. K. 3 ggr.

Pasquick vom Gleichgewichte der Kräfte am Hebel. Leipziger Magazin für — Mathematik 1786. 4 St. VI. Nachtrag. l. c. 1 St. 1787. IX.

Von der verſtärkten Kraft des Hebels. Erfurt 1751. in 4.

Heber. VI, 60.

Von dem Polhemiſchen Sypho oder Hebermaſchine; in Calvörs Maſchinen des Harzes. I. 156.

Salomonis *Reiſelii*, D. conſiliarii et archiatri Würtembergici etc. Sipho Würtembergicus per majora experimenta firmatus, in vertice effluens, correctus et detectus. Stuttgardiae, apud I. G. Zubrodt 1690. 4. Conſtat plagulis 6; tab. aeneis 3. Acta Erud. 1690. pag. 142.

Examen Siphonis Würtembergici in vertice effluentis. Excerpta ex literis Dn. Dion. Papin. ad — — — — Acta Erud. 1690. pag. 223.

Hebezeug. II, 241. VI, 59.

Beſchreibung einer Maſchine große Laſten zu heben. In der Sammlung neuer und nützlicher Abh. Nürnb. 1775. N. IV.

Beſchreibung einer neu erfundenen Hebmaſchine, zu Ausrottung der Stöcke in den Waldungen, c. f. gr. 4. 1780. Mannheim, 4 gr. A. D. B. XLVII. 154.

Böſe (Jobſt) verbeſſerte, deutlich beſchriebene und gezeichnete Hebmaſchine, 1771. 8. Götting. A. D. B. XXI. 224.

Daleſne neue Hebewinde; Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr; 5ter Band, S. 299.

Die zum Dienſt des Forſtweſens verſtärkte Kraft des Hebels 1751; auch in Moſers Grundſätzen der Forſtök. 1 Th. 1757. S. 211. Neue Beyträge zu den Kameral- und Haushaltungswiſſenſch. Jena 1766. S. 83—93.

Leupoldi (Jac.) theatrum machinarum, od. Schauplatz der Hebzeuge. Fol. Leipz. 725. 2 Alphab. 56 B. K. 3 thlr.

Nonbergs (Jonas) Beſchreibung eines Hebezeuges. Schwed. Abh. 35 B. 312 S.

Podus Beſchreibung der bey dem Bergbau zu Schemnitz errichteten Maſchinen. Prag 1771.

Polhems Beſchreibung der Hebelade; in den Schwed. Abh. 18 B. S. 193.

Scheldons (G.) Beſchreibung einer Hebelade. Schwediſche Abh. 9 Th. S. 45. Elvius Unterſuchung derſelben, S. 48.

Schwenters mathematiſche Erquickſtunden. Nürnb. 1651. 4. 15ter Theil, 23 Aufg.

Silberſchlags Beſchreibung der Hebelade; in den Klöſterbergiſchen Verſuchen. Berlin 1768. 6ter Verſuch, S. 169.

Nachricht von einigen zu Schöneiche angeſtellten Verſuchen, die zurückgebliebenen Stubben der Kiehnbäume durch Maſchinen auszurotten, herausgegeben von Johann Eſaias Silberſchlag, königl. Preuß. Oberconſiſtorial- und Oberbaurath, Mitglied der königl. Akademie zu Berlin, wie auch der Holländiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Harlem. Berlin 1773. Im Verlage der Buchhandlung der Realſchule. 2½ Bogen in 4. mit einer Kupfertafel. — A. D. B. XXIII. 262.

Sommers (Peter) Beſchreibung eines neu erfundenen Werkzeugs, womit durch wenige Perſonen große Bäume, nebſt den Wurzeln aus der Erde gezogen werden können. In den Samml. neuer Abhandl. Nürnberg, Zeh, 1775.

Verſuch, die abgehauenen Stämme mit der Wurzel aus der Erde zu heben. Göttinger allgem. Unterhalt. 1769. 17 St.

Hecheln. II, 242.

Biſchofs phyſiſch-technolog. Handbuch, 1 Th. S. 61.

Ueber das Hecheln des Flachſes. Hilds Handelszeit. 1791. S. 267.

Hecken. II, 242.

Von Anlegung einer lebendigen Hecke, welche ſogleich nach ihrer Errichtung feſte und hoch genug ſey, Pferde, Rindvieh u. dergl. abzuhalten. Wittenb. Wochenblatt, 10 B. S. 137 und 145.

Anlegung (von) zweyer vortheilhafter Arten von Hecken; in Schrebers Samml. Tom. 5. S. 194.

Anlegung (von) der grünen Zäune oder Hecken; in Juſti ökon. Schriften, Tom. 1. S. 237.

Anmerkung von gemeiner und lebendiger Heckenpflanzung; in den Leipziger Samml. 8 Th. S. 624.

Anpreiſung zu einer wohlfeilen Art Verzäunung; im Muſeum ruſt. 5 B. No. 4.

Anweiſung zu Anlegung und Wartung guter Hecken, auch Mauern von Feldſteinen. Hannov. 1786. gr. 8.

Von Ausſäung des Dornſaamens zur Anlegung der Hecken. Hannöv. Samml. 1756, S. 107.

J. G. Gleditſch Gedanken über die Anwendung lebendiger Hecken und Zaune; in deſſen phyſ. bot. Abhandl. 2 Th. S. 395.

Graßmann (G. L.) über die Anlegung der Hecken und lebendigen Zäune, gr. 8. Berlin, in der Pauliſchen Buchh. 1794.

Hecken (von lebendigen); in der Samml. ökonomiſch. Anmerk. S. 258.

Hecken (von grünen); in den Braunſchw. ökonom. Samml. Tom. 1. p. 250.

Hecken vom Weißdorne und Hülſenbaume. Wittenb. Wochenbl. 4 B. S. 181.

D. E. *Hoffmann* diſa Trän och häcker eller leſwände görder gärdar bekreeſne. Abo 1756. 8.

Invention (neue) ſehr nutzbare lebendige Hecken anzulegen; in den Breßl. ökon. Samml. Tom. 1. p. 492.

Mit leichten Koſten grüne Hecken anzulegen. Stuttg. phyſ. ökon. Auszüge, 8 B. 214 S.

Nachricht von bequemer Anlegung lebendiger Hecken; in den Hannöv. gel. Anzeigen 1751. S. 649. Anmerkungen darüber; ib. p. 662.

Weſt (Nic.) ök. prakt. Anw. zur Einfriedigung der Ländereyen. Flensb. 1767. 8. 15 B. c. f. A. d. B. VII. 299.

Patriotiſcher Unterricht von geſchickter und vortheilhafter Anpflanzung lebendiger Zäune. Regensburg 1775. 8. 1½ Bogen.

Salberg (Joh. Julius) wie ein ſtarker, dauerhafter und lebendiger Gartenzaun oder Hecke, mit geringer Mühe und Koſten, in 2—3 Jahren, zur nöthigen Verhegung

hegung erlangt werden könne. Schwed. Abhandl. 2 B. S. 83. Berliner Samml. 6 B. S. 417.

Verzeichniß der Gewächse, die zu Laubhütten und bedeckten Gängen in den Gärten dienen. Schrebers neue Kameralschr. 11 Th. No. 6.

Vorschlag, von Obstbäumen Hecken zu machen; in Rozier obs. T. 5. p. 297.

Ob eine Dornenhecke sichern Widerstand gegen das Einbrechen der Schweine geben könne? Hannöv. Beytr. 1760. S. 731.

Oekonomische Nachr. wie die Kerner und Saamen der Gebüsche um die Aecker zuzubereiten. Hannöv. Anzeigen, 1753. S. 471.

Uller (Leonh.) Anleitung in Absicht auf die Zäune. Preißschrift, 1764. 8. 1½ Bogen. Stehet auch in den Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürch. 2ter Band, 361.

Von einer alten Art, lebendige Hecken von Dornen, wie auch von Pfriemkraut zu machen. Aus Nordens Aufseher, mit Cembery Anmerkungen; im Museum ruff. 6 B. S. 18.

Heerd. II, 243. VI, 61.

Bericht, wie man Boden von gegossenem Eisen, zu Ersparung des Holzes, bey Backöfen gebrauchen kann, von P. M. Chrisstiernin. Im XXII. B. der Abhandl. der königl. Schwed. Akademie der Wissensch. vom J. 1760. S. 126 ff.

Cronstedt (Axel Friedr.) Anmerkungen vom Nutzen der eisernen Heerde zu Backofen. Schwedische Abhandl. 22 B. S. 129.

Ploucquet (W. G.) von besonders wohlfeilen Anstalten zu einem ökonomischen Heerdfeuer. Mit 1 Kupfer. Ein Anhang seiner 2ten Ausgabe über den Holzmangel. 1790.

D. Schrebers neue Sammlung ꝛc. 7ter Th. S. 629. Daselbst findet man eine Beschreibung von einem Backofen von Kupferplatten.

Hefen. II, 245. VI, 62.

Anmerkung von den Hefen, das Bier in Gährung zu bringen. Leipz. Samml. Tom. 1. S 852.

Anweisung, wie man eine große Menge Bierhefen aufheben kann, daß sie gut bleibt, und auf etliche Monat zu gebrauchen ist. Select. phys. oec. 2 Theil. S. 97, 103.

Aufbewahrung der Bierhefen; neues Hannöv. Magazin 1791. St. 65.

Jahn (Christ.) Anweisung Hefen zu machen, so viel man verlangt, mehr als eine Sorte von bester Eigenschaft, und alle umsonst. In seiner Essigbrauerey. Frankfurt 1791. 8.

Können die Bäcker statt der Bierhefen sich eines andern Gährungs-Mittels bedienen? Hannöv. Magazin, 1763, 26 St.

Mittel, den Gäst oder die Stellgahre drey und mehrere Wochen vollkommen brauchbar zu erhalten; neues Hannöv. Magazin, 1791. St. 56.

Ob es ein Mittel giebt, welches statt der Hefen bey dem Bierbrauen und Branntweinbrennen mit Nutzen gebraucht werden kann; in den Göttinger Policey-Amts-Nachrichten, 1755. S. 93.

Entdecktes Geheimniß der allgemeinen vorhandenen brauchbarsten Gährungsmittel zum Backen und Brauen und Brandtweinbrennen, mit Vergleichung der Mestmacherschen, Wegnerschen und Westrumbschen und meiner verbesserten Gährungsarten; auch Lehre, ein Fünftheil mehr Brandtwein zu erhalten. Vom Churf. Sächsisch. Kommissionsrath Riem. Dresden 1793. bey Walther. 52 Seit. 8. Neue A. D. B. IX. 249.

Verschiedene Arten, die Hefen lange aufzuheben. Oekonom. Portefeuille, 3 B. 2 St. No. XXX.

Heide. VI, 63.

Von dem Nutzen und Schaden des Heidebrennens in Ostfriesland; in den Leipziger Sammlungen, 3ter Theil, S. 11.

Vorschläge, ein unfruchtbares Heideland frucht- und arthaft zu machen. Leipziger Sammlungen, 5ter Theil, S. 805.

Von Verbesserung der Heide-Wüsten. Leipz. Samml. 8ter Theil, S. 630.

Heinz, fauler. II, 248.

Abbild. davon findet man in Wallerius chym. T. I. tab. W. fq. 103. Cramer Elementa art. docim. I. tab. 4. f. 1. Cancrins erste Gründe der Probierkunst. §. 169. Tab. 6. Fig. 50.

Heliometer. VI, 64.

de la Lande Astronomie, 2te Ausg. §. 2438.

Hallenkreuz und Insulin de micrometro objectivo. Upsala 1767. 4.

Kästners astronomische Abh. 2te Samml. Göttingen 1774. 8. S. 378 ꝛc.

Lamberts Beyträge. 3ter Th. Berlin 1772. in 8. No. VII. §. 25.

Heliosкopische Maschine. VI, 65.

Rost astronomisches Handbuch, 79. 87. IV.

Heller. VI, 66.

Beantwortung der Frage: woher die Benennung Heller komme? Hannöv. nützliche Samml. 1757. St. 51.

Hemmung der Uhren. II, 253.

Beschreibung einer freyen Hemmung an den Pendeluhren, nebst einem Beweis, daß die Schwingungsbögen von beträchtlicher Größe den Pendeluhren mehr Regelmäßigkeit verschaffen, als die bisher gewöhnlichen kleinen vom Hrn. Magellan. Lichtenbergs Magazin des Neuesten aus der Ph. 11 B. 1 St. S. 138.

Herausſchlagen. II, 254.

Formeln zur Berechnung der Koſten, welche das Herausſchlagen der Länge und Tiefe eines Lichtlochs vor einem Orte oder in einem Abteufen erfordert, wenn es geſchränt oder geſchoſſen wird. Lempens Magazin des Bergbaus. 4 B. S. 161.

Heronsbrunnen. VI, 70.

Hr. A. L. F. Meiller vom Gebrauch des Heronsbrunnens, um Waſſer aus der Tiefe heraus zu bringen. Comment. ſoc. reg Goett. Tom. IV. 1773.

Heu. VI, 72.

Das Entzünden der Heuſch ber zu vermeiden. Wittenb. Wochenbl. 2 Band, S. 1, 4.

Zu verhüten, daß ſich erhitztes Getreide oder Heu nicht in den Haufen entzünde. Muſ. ruſſ. 6 B. No. 86. und 8 B. No. 78.

Heuwaage. II, 257.

Leupold Th. Staticum, 46.

Von der Leipziger Heuwaage. Breßl. ökon. Samml. Tom. 2. S. 441.

Von Heu- und Strohwaagen. Leipziger Intell. Bl. 1783. S. 426.

Himmelskugeln.

ſiehe Globus.

Hirſeknauer. II, 266.

Weigels Hauptſtände, S. 478.

Hirſemühle. VI, 87.

Leupold, IX. 86.

Hofbefreyte. VI, 91.

Beyeri (Andr.) tractatus de artificibus palatinis, von Hofhandwerkern. Breslau 1692. 4. 18 gr.

Hohe Jagd. II, 270. VI, 92.

Reinhardt (Joh. Jac.) Anmerkung zu der Frage: ob die Eintheilung der Jagd in hohe und niedere alt oder neu ſey?

Höheninſtrument. VI, 93.

Taſchens (Joh. Fr.) ausführliche Beſchreibung eines inventirten Höheninſtruments. Breslau 1781. bey Korn. 2 B. 2 K. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 1695.

Hoherofen. II, 271. VI, 93.

Beſchreibung, wie einige hohe Oefen auf den Eiſenhütten des Harzes nach einer accuraten Ausmeſſung befunden worden, nebſt einigen den Bau des Hohenofens betreffenden Anmerkungen. Stehet im 2ten Stück des erſten Theils der wöchentlichen Frankf. Abhandl. zur Erweiterung der nothwendigen und brauchbaren Wiſſenſchaften, 8. 1755. S. 17.

Courtivron, Bouchu und andere, vom hohen Ofen und deſſen Zuſtellung. S. deren Abhandlung von Eiſenhammern. 4. Berlin 1764. 3ter Abſchnitt, S. 4—16.

Jennings (J.) Beſchreibung eines Hohenofens. Schwediſche Abhandl. 3ter Theil, S. 309. 18 Th. von 1756. S. 8. 76. 84. Tab. VI.

von Juſt. Abhandlung von Eiſenhämmern und hohen Oefen in Deutſchland. Berlin 1764. in 4.

Plombaine (G. de la) von Einrichtung des Hohenofens. S. Eiſen.

Schlüters Unterricht vom Hüttenwerk, S. 99.

Vom Hohenofen und dem Betriebe deſſelben auf den einſeitigen Harzer und Sallinger Eiſenhütten. In Schrebers Samml. 2 Theil, 8. Halle 1765. S. 240.

Vom Hohenofen des Herrn von Reden auf dem Harz; in Köhlers bergmänniſchem Journal, 2 B. S. 775. 842.

Hohlſpiegel. II, 274.

Gärtners (Andr.) Bericht von den neu erfundenen hölzernen Hohlſpiegeln, und deren wunderſamen Wirkungen. 4. Dieſen 715. 3 B. 1 ggr.

Von Hohlſpiegeln. Abhandl. der Pariſer Akademie; überſetzt von Steinwehr. 3 Band, S. 874.

Holländer. II, 275. VI, 94.

Beſchreibung der holländiſchen Maſchine, welche in der Papiermühle zu Crailwiz zur Zerreibung der Lumpen gebraucht wird. Schrebers Samml. 8 Th. S. 182.

Hollandereyen. VI, 94.

Begriff von den Hollandereyen in den Herzogthümern Schleswig und Holſtein Glückſtadt 1756. in 4. 5 gr.

Principia von den auf den Hollandereyen zu machenden Waaren. Beckmanns Beytrage zur Oekonom. u. ſ. w. 8 Theil, No. 1.

Holländiſche Papiermühle. II, 276. VI, 95.

Nachricht von den holländiſchen Papiermühlen. Hannöv. nutzl. Samml. 1756. S. 1174. Schrebers Samml. 15 Th. S. 150.

Holländiſche Windmühle. II, 276. VI, 97.

Beſchreibung einer neu erfundenen holländiſchen Windmühle. Realzeitung 1772. 50 Stück.

Beſchreibung einer holländiſchen Oelmühle. Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunſt, S. 83.

Hollandgänger. VI, 94.

Die Frage: Iſt es gut, daß die hieſigen Unterthanen nach Holland gehen? wird bejahet. Hannöv. Magazin, 1767. 91 St.

Von den Arbeitern, die jährlich nach Holland gehen. Hannöveriſches Magazin, 1767. Stück 74. 91. 92. 1768. St. 4.

Von den Landesunterthanen, welche nach Holland in die Arbeit gehen. Hannöv. Magazin 1767. St. 74.

Höllenſtein. II, 277. VI, 98.

Bucquet über die Zubereitung des Aetzſteins; aus der Hiſt. de la ſoc. de Med. à Paris. 1777 und 78. S. 264; in Crells chemiſchen Entdeckungen, 4ter Theil, S. 210.

Hermbstädts Bemerkungen über die Bereitung des Höllensteins. In Crells chymischen Entdeckungen, 9 Th. S. 64.

Holz. II, 277. VI, 99.

Büffons (von) Erfahrungen von der Stärke des Holzes. Hamb. Magazin, 5 B. S. 179.

Die Natur und Eigenschaften des Holzes und seines Bodens, nebst seiner Nahrung und Ursachen des Wachsthums, zu mehrerer Aufnahme des Forstwesens, und Gebrauch der Forstliebhaber; aus Anlaß des fast überall einreißenden Holzmangels, entworfen von J. F. Enderlin, Hochfürstlich-Badendurlachischen Forstrath, in 8. Basel, bey Joh. Rudolph Imhof und Sohn. A. D. B. X. 292.

Gedanken von der Struktur des Holzes. Hannöv. gel. Anzeigen, 1751. St. 8.

Gleditsch Versuch zur Verhältniß der Hölzer bey ihrer Bearbeitung. In seinen vermischten Abh. Herausgegeben von Gerhard, 3 B. S. 177.

Icones lignorum exoticorum et nostratium germanicorum, ex arboribus, arbusculis et fruticibus variis generis collectorum. Abbildung in- und ausländischer Hölzer, sowohl von Bäumen als Staudengewächsen, — nach ihrer Struktur und natürlichen Farben herausgegeben. Nürnberg, in Commission der Seeligmannischen Kunsthandlung, 1773. 12 Kupfertaf. und 3 Bogen in kl. Folio. A. D. B. XXIII. 270.

Holzarbeiter. II, 277.

Von Holzarbeitern, als: Schreinern, Drehern, Bendern, Stuhlmachern, Holzschnittern, Holzsegern, Holzhauwern, Holzschuhschneidern, Korbmachern, Lädlein- und Schachtelmachern. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 581. Fioravanti allgemeiner Weltspiegel, S. 32.

Holzarten. VI, 100.

Beckmann (Joh.) Beyträge zur genauen Bestimmung einiger ausländischen Holzarten, welche im Handel vorkommen. Im 9ten Stück des Naturforschers. Halle 1776.

Beyträge zur Kenntniß fremder Holzarten. In der Forst- und Jagdbibl. 2 St. No. 4.

Borowsky (G. H.) über die Anpflanzung ausländischer Holzarten, zum Nutzen der Forsten, in 8. Berlin 1787.

von Burgsdorf (J. A. L.) Versuch einer Geschichte vorzüglicher Holzarten, 1 Band mit 27 Kupfert. gr. 4. Berlin, bey Pauli. Schwarz 4 thlr. 18 gr. und mit ausgemalten Kupfern 7 thlr. 18 gr. A. D. B. LVI. 487.

Kurze Geschichte einiger der vorzüglichsten einheimischen und wilden Holzarten; in Donndorfs Natur und Kunst. 3 Theil, 1793. S. 1.

Untersuchung, wie sich das weidne, pappelne, birkene, ellerne, büchene, eichene, kieferne, fichtene und aspene Holz in der Feuerung gegen einander verhält. Leipziger Intelligenzblatt 1773. S. 350.

Theoretisch-praktisches Handbuch der Naturgeschichte der Holzarten für den Forst-Landwirth, in welchem, außer einer systematischen Eintheilung, vollständigen Anführung der Haupt- und Trivialnamen (in mehreren Sprachen) und genauen Beschreibung sowohl der in- als besonders nutzbaren ausländischen Bäume und Sträucher, (und einem vollständigen alphabetischen Register) vorzüglich auf deren Benutzung und Cultur Rücksicht genommen wird, von F. L. Walther. Bayreuth, bey Lübecks Erben, 8. 1793. 1½ Alphabet, 1 thlr. 12 gr. Neue A. D. B. VIII. 27.

von Wangenheim Beschreibung einiger nordamerikanischen Holz- und Buscharten. Göttingen, Dieterich 1781. A. D. B. Anh. XXXII — LII. 1560.

Walters (Fr. Lud.) die vorzüglichsten in- und ausländischen Holzarten, nach ihrem verschiedenen Gebrauche in der Hauswirthschaft, Landwirthschaft, bey Gewerben und Officinen, 8. Bayreuth 1790. 12 gr.

Holzessig. II, 278. VI, 104.

Holzessig zu bereiten und anzuwenden. Glauberi Miraculum Mundi. Amsterdam 1653.

Hölzerne Landkarten. VI, 104.

Preißnote: Von denen von Joh. Gottlob Semlern neu erfundenen hölzernen Landkarten. Der Anzeiger 1791. No. 134.

Holzflöße. II, 279. VI, 104.

Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 3ter Band, 2tes Stück.

Nachricht von den Hallholzflößen auf dem Kocher. Forstarchiv, 2ter Band, IV. Forst- und Jagdbiblioth. 2 St. 13 n.

Holzhandel. II, 279.

Beytrag zur Kenntniß fremder Hölzer, welche in den Handel vorkommen. Hilds Handelszeit. 1786. S. 97.

Krügers (C. B.) richtig berechnete Tabellen über stehendes Holz, nach dem Kubikfuß. Torgau, Fleischer 1790. 8. A. D. B. XV. 455.

Nachricht von dem Gange des niederrheinischen Holzhandels. In der Forst- und Jagdbibliothek 1788. 2tes Stück. No. 6.

Plantenberechnung, holländische, nach Inhalt ihrer Cravelen und cubischen Ausrechnung, nebst angenommenem Satz von Differenze gegen Cubicfüße und Cravele, herausgegeben von J. D. Greve, lang 4. Hamburg, bey H. J. Matthießen, 1792.

Segondats Holztabellen, zu leichter Berechnung des viereckigen und runden Holzes nach Cubicfuß, und des gesägten nach Quadratfuß. Nach dem französischen Original verbessert, mit einer Vorrede von P. H. C. Brodhagen. Neue wohlfeile Ausgabe, mit Fig. der zum Schiffbau erforderlichen Stücke Holz, gr. 8. Hamburg, bey Bachmann und Gundermann, 1792.

Von dem Norwegiſchen Holzhandel. Kopenhagener Magazin, 1 B. 1 Th. 1759. S. 9.

Holzhauer. II, 279. VI, 105.

Von Holzhauern. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 581.

Holzſchnitte mit verſchiedenen Farben abzudrucken. VI, 110.

An Eſſay on the Invention of Engraving and Printing in chiaro etc. practiſed by Albert Durez, Hugo di Carpi etc. and the Application of the Making Paper Hangings of Taſte, Duration and Elegance, by Ms. Iakſon, of Battersea Illuſtrated with Prints in proper Colours. London 1754. 4. 19 St. Abdrucke in 8.

Holzſchuhe.

Beſchreibung der Holzſchuhe in Weſtphalen. Göttinger Anzeigen 1769. S. 189.

Holzſchuhſchneider. II, 282. VI, 111.

Von Holzſchuhſchneidern. Garzonii allgem. Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 581.

Holzſparkunſt, Holzſparküche, Holzſparofen. II, 282. VI, 111.

Abhandlung von der Holzſpartunſt, 4. Frankfurt, Krauß 1717. 12 gr.

Abhandlung von der Holzſparkunſt; Pfälziſche ökonom. Abhandl. 1772.

Abhandlung von Holzſparöfen; Schriften der Leipziger Societät, 2 Th. 1774. VII.

Abhandlung von holzſparenden Stubenöfen, 3 Theile, gr. 8. Dreßden, Walther 1774—84. 2 thlr. 4 gr. A. D. B. LXVI. 282. LXIX. 581.

Angaben, wie zur Erſparung des Holzes und des Raums in Wirthſchaftsgebäuden, Ofen, Kamin, Küchenheerd und Obſtdarre in eins zu bauen. Anweiſung, wie man den Kalk mit ein Drittel Holz in 3 bis 4 Tagen brennen kann, mit K. 8. Berlin, Decker 1775. 3 gr. A. D. B. XXVIII. 614.

Baumers (Joh. Paul) Beſchreibung eines zu Erſparung des Holzes wohl eingerichteten Stubenofens, nebſt 7 Kupfertafeln. 4. 1765. 10 gr. A. D. B. XI. St. 2. S. 348.

Beſchreibung eines gemeinnützigen Holzerſparungsofens, in der Geſtalt einer Vaſe oder Theemaſchine; Schmidts 3te Sammlung gemeinnütziger Maſchinen. Jena 1784. No. 1.

Beſchreibung und Abbildung einiger neuerfundenen, vieles Holz erſparenden eiſernen Zimmeröfen; Samml. ökonomiſcher Schriften der Geſellſchaft des Ackerbaues in Steyermark 1782. Grätz.

Chapuſets (J. E.) Beſchreibung verſchiedener bequemer Oefen zu Beförderung der Holzmenage, mit Kupf. 8. Nürnb. 1756.

Anweiſung, holzſparende Oefen zu Stuben- Pfannen- Brat- u. Keſſelfeuerungen anzulegen; nach richtigen Grundſätzen und Erfahrungen, von Johann Wilhelm Chryſelius. Mit 8 Kupf. Merſeburg 1790. 8. A. D. B. CXII. 136.

Dietrichs (Fr. Wilh.) mit Erfahrungen und richtigen Grundſätzen beſtärkte Anweiſung, wie die Wirkung des Feuers in den Küchen und Stubenöfen zu verſtärken und zu vermehren, daß durch vortheilhafte Einrichtung derſelben eine betrachtliche Menge Holz erſparet werden könne. 8. Berl. 766. 3½ Bog. 3½ Bogen Kupfer. 8 ggr.

Endersfeld Unterricht von der Nutzbarkeit holzerſparender Zimmeröfen. Oekonomiſche Schriften der — Geſellſchaft in Steyermark. Salzburg, bey Mayer, 1788. 8.

Erſparung, ſichere, beyläufig der Hälfte, des ſonſt benöthigten Holzes, wie auch der ſonſt gewöhnlichen Zeit beym Bier- und Eſſigbrauen, auch Brandweinbrennen, und Heizung der Bad und Waſchkeſſel, mit Kpf. gr. 8. Regensb. in Komm. der Montag- und Weiſiſchen Buchhandl. 1792.

Erſte Linien der Häuſerbaukunſt; nebſt einer Beſchreibung zweyer holzerſparender Stubenöfen, mit K. Leipz. 1790. gr. 8. 1 thlr.

Gedanken von der Vereitelung der ſo hoch getriebenen Holzſpartunſt. Hannöveriſche nützliche Samml. 1758. Stück 35.

Heckels (Heinr.) Angabe, den Ofen, Heerd und Kamin zur Erſparung des Holzes in einem beyſammen zu haben. 1725. 4.

Holzſpartünſten (von), oder Erfindungen, die Holzungen zu menagiren, nebſt einer Anzeige deter hierzu nöthigen Schriftſteller; in der ökon. Fam. 2 St. No. 3.

Jachmanns (Heinr.) Anweiſung, wie auf eine leichte Art alle nur mögliche Feuerung zur Holzerſparung eingerichtet werden könne, 1 Theil. Berlin, gr. 8. bey Haude 1786. A. D. B. LXIII. 609.

Kybn (Joh. Melch.) Abhandlung von der höchſt nöthigen Conſervation des Holzes, aus verſchiedenen Forſtverordnungen dargethan; nebſt Gedanken von der Güte und Nutzbarkeit des Laub- und Nadelholzes ꝛc. 8. Nürnberg 1763.

J. G. Leutmanns Vulcanus Famulans, oder ſonderbare Feuernutzung, welche durch gute Einrichtung der Stubenöfen, Camine, Brau- und Salzpfannen, Schwelz- Diſtillir- Treib- und anderer Oefen kann erlangt, und das Rauchen in Stuben verhindert werden. Wittenberg und Zerbſt, bey Zimmermann, 1774 8. 11 Bogen und 17½ B. Kupfr. 5te Auflage. A. D. B. II. 287.

Mechanique du feu, oder Kunſt, die Würkung des Feuers zu vermehren, und die Koſten davon zu verringern, mit A. H. Horſts Anmerkungen, 8. Hannover 717. 22 B. 4 B. K. 10 ggr.

Mittel, (ein) den Grad der Wärme in einem Zimmer zu vermehren, ohne mehr Holz in den Camin zu legen. Hannöv. Magazin 1764. 27 Stück.

Möllers (G. F.) Vorſchläge wegen Holzerſparung bey Erheitzung der Wohnzimmer; in den ökonom. Nachr. Tom. 1. p. 647.

Neidhard (A. W.) Vorſchläge, die Stubenöfen zur Erſparung des Holzes einzurichten. Der patr. Geſellſch. in Schleſien Nachrichten. 5 B. 1784. S. 84.

Neu erfundene Angabe in der Civilbaukunſt, den Ofen, Heerd und Kamin in einem beyſammen zu haben, wodurch die Hälfte des Holzes zu erſparen, in 4. Leipz. 754. 2 gr.

Plouequet, über den Holzmangel, und die Mittel, ihm abzuhelfen. Tübingen, Heerbrandt 1780. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 1042.

Riems (Joh.) über die Holzſparkunſt. Manheim 1773. 3½ B. 8. 1 K. A. D. B. XXIV. 558.

Ritters Preisſchrift der Frage: welches iſt die beſte Theorie der Küchenheerde und Stubenöfen. Mit Kupf. gr. 8. Bern 1771. 6 gr.

Sachtleben (Joh. Heinr.) die Holzerſparkunſt bey zehn verſchiedenen Feuerarten. Mit 14 Kupfern. Quedlinburg 1791. 8.

Sandhoff (C. Aug.) Anweiſung zur ſichern Holzſparnis, aber nur für Landwirthe. M. Kupf. 8. Leipzig 1791. Schwickert.

Schmidts Beſchreibung eines Holzſparofens, in Geſtalt einer Vaſe. In ſeiner Beſchr. gemeinnützlicher Maſchinen. Jena 1784.

Schreiben eines Freundes von nicht allzu gekünſtelter Verbeſſerung der Stubenöfen zur Holzmenage. In den Leipziger Samml. Tom. 5. p. 1029. It. in den Braunſchweiger Samml. Tom. 1. p. 332.

Schüblers (J. J.) Vorſtellung und Unterricht von bequemen und holzerſparenden Stubenöfen, mit Kupfern. Fol. Nürnberg 1728.

von Voigt Abhandlung über Sparöfen, mit Kupf. Berlin 1789. 8. A. D. B. IVC. 177.

Vom Mißbrauch des Holzes im Geleuchte, Dachung und Viehfütterung; in dem ökonomiſch. Bedenk. Tom. 1. p. 24. 114.

Von dem Nutzen der Holzſparöfen. In periodiſchen Blättern durch die Geſellſchaft der Holzſparkunſt. 1 — 36 Stück, m. K. 8. Berlin, bey Heſſe. A. D. Bibl. LXXXIII. 583.

Von der Holzerſparung. In dem Handwerker. 2 St. Berlin 1785.

Vorſchlag, die Stuben wohlfeiler, als mit Holz oder Torf, zu heizen; Hannöv. Magaz. 1764. 1 Stück.

Vorſchlag zur Erſparung des Holzes. Nützl. Nachrichten und Abhandl. Wien 1766. 1 Stück.

Wagners (J. H.) Abhandlung von holzerſparenden, bequemen und zierlichen Stubenöfen zu Putz- und Wohnzimmern, mit Kupf. 2te Aufl. gr. 4. Magdeb. 1790. 18 gr.

Wagner (Joh. Heinr.) Unterricht und Vorſtellung von holzſparenden, bequemen und zierlichen Oefen zu Putz- und Wohnzimmern. Magdeburg 1789. 4. 12 Kupfr. A. D. B. C. 585.

Holztaxations-Inſtrument. VI, 111.

von Burgsdorf (F. E. L.) Beyträge zur Erweiterung der Forſtwiſſenſchaft, durch Bekanntmachung eines Holztaxations-Inſtruments und deſſen Gebrauchs, m. K. 10 gr. Berlin, Decker 1780. A. D. B. Anh. XXXVII — LII. 1002.

Holzzinn. VI, 111.

Klapproths chemiſche Unterſuchung des Holzzinns. Crells Annalen 1786. 2 B. 12 St. No. 6.

Honig. II, 283.

Anmerkungen vom Honig und deſſen Bearbeitungen; im 1ſten St. der permiſchten Abh. der phyſiſch-chemiſchen Warſchauer Geſellſchaft, 1768. 8. S. 104.

An ſenſibus mel? Diſſert. Praeſ. Claud. du Cerf. Reſp. Claud. de la Vigne de Frecheville. Pariſ. 1717. 1 B.

Dedekind (J. J. W.) Abhandlung vom Zucker und Honig. Im 20ſten St. der gel. Beyt. zu den Braunſchw. Anz. 1769.

Der Honigbau; aus dem Lateiniſchen des Virgils, von Engel. Erfurt 1768. 8.

Lemery du miel et de ſon analyſe chimique; in den Mémoir. de l'acad. de Paris, vom Jahr 1706. S. 272. Deutſch: im 1ſten Theile der neuen Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre, S. 379.

Sauvages (Abbe Boiſſier de) Obſervations ſur l'origine du miel. à Nismes 1763. gr. 8. 38 S.

Aug. Sauvage über den Urſprung des Honigs; aus dem Journal des Sçavans, Juil. 1733; in der Berliner Samml. 6 Band. S. 345.

Veltroni (D. And. Ant.) di quali ſoſtanze chimiche vien compoſto il Miele, in Galleria di Minerva. Tom. II. Venez. 1697. Fol. S. 398.

Venturi (Alb.) diſſ. de melliſ origine et uſu. Venet. 1763. gr. 8. 2½ B.

Von der Art, wie die Bienen Wachs und Honig zubereiten; in den Leipziger Samml. Tom. 3. p. 228.

Honigthau. II, 284. VI, 112.

Erläuterungen über die Meynungen vom Honigthaue; in den Nachrichten der ſchleſiſchen patriotiſchen Geſellſchaft, 2 B. S. 321.

Joh. Bapt. Michael Sagar Abh. von dem Mehlthau, als der größten Urſache der Hornviehſeuche. Wien, bey Krauſe 1775. 8. 6 Bogen. Göttinger gel. Zeit. 1776. S. 743.

Von dem Honigthau der Schwetzinger Linden, der Bienen häufigſter Nahrung, von Ch. Nieſen; in phyſ. ökonom. Bienengeſ. 3 Laut. Bemerk. vom Jahr 1769. S. 145 — 69.

Vom Mehl- oder Honigthaue. Danziger wöchentl. Anzeigen 1781.

P. V. P. Abhandlung vom Honigthau. Hamburger Magazin, 14 B. S. 138.

Hopfen. II, 285. VI, 114.

Hoffmann (C. A.) über den Hopfen und chemiſche Unterſuchung deſſelben, in Rückſicht ſeiner Anwendung zum Bierbrauen. 4. Erfurt, bey Keyſer 1792.

Von beſſerer Aufbewahrung und Einpreſſung des Hopfens. Hilds H. Z. 1788. S. 159.

Hopfenbau. II, 285. VI, 114.

Wöllners (Hrn. Kammerrath) ökonom. Bibliothek, 1 Th. Berlin 1764. 8. S. 203—209.

* * *

Abhandlung vom Hopfen. 4. Nürnberg, Grättenauer 1759. 16 gr.

Abhandlung vom Hopfenbau in Franken; fränkiſche Samml. Nürnberg 1759. 8. Stück 26. S. 145—161.

Abhandlung vom Hopfenbau; Mindenſche Beytr. zum Nutzen und Vergn. v. J. 1772. St. 13. Col. 103 f. und St. 16. Col. 121—124; wie auch im 25 und 26 St. der Göttinger gemeinnütz. Abhandl. a. d. Jahr 1772. S. 199—202.

Abhandlung vom Hopfenbau. Dresden 1774. gr. 8. 2½ Bogen; ſtehet auch im 2ten Theil der Schriften der Leipziger ökonom. Societät. Dresden 1774. gr. 8. S. 144—181.

Abhandlung vom Hopfenbau. Meißen 1787. Erbſtein. 8. 3½ Bogen. A. D. B. LXXXII. 587.

Abhandlung von dem Hopfen. Oeten. phyſ. Abhandl. 3 Th. 513.

Anleitung, wie der Hopfen nutzbar zu erziehen ſey. Prag 1782. 8.

Anmerkungen vom Mehlthau am Hopfen. Leipziger Samml. 4 Th. S. 443.

Anweiſung zur Anlegung und Wartung eines Stuhlhopfengartens, nach Braunſchweigiſcher Art, nach dem Schwediſchen Clima eingerichtet; aus dem Schwediſchen überſetzt, in Schrebers neuen Cameralſchriften, 2ter Theil, S. 421.

Anweiſung, wie der Hopfen zu bauen, und bey der Brauerey zu gebrauchen. Wittenberger Wochenbl. 3ter Band, S. 309.

Bauder (Joh. Fried.) kurze Abh. von der beſten Art den Hopfen zu erbauen, nach eigener Erfahrung entworfen. Altorf 1777. 4. 6 B.

Beckmanns (Hrn. Prof.) Grundſätze der deutſchen Landwirthſchaft. Göttingen 1775. 8. S. 398 f.

Bericht von dem Böhmiſchen Hopfenbau; Schleſiſche ökonom. Samml. Breslau 1756. Stück 13. S. 411—419.

The riches of a Hopgarden explaind, from the ſeveral improvements ariſing by that beneficial plant, as well to the private Cultivators of it, as to the publick, by Rich. Bradley. London 1729. 8.

D. überſ. u. d. T. Der erklärte Reichthum eines Hopfgartens, von den verſchiedenen, den Landwirthen ſowohl beſonders, als ſelbſt dem gemeinen Weſen, durch dieſe nutzbare Pflanze, zuwachſenden Vortheilen. Mit Erfahrungen und Anmerkungen der berühmteſten Hopfenpflanzer in Britannien; worinnen zum Hopfenbau ſolche Regeln mitgetheilt werden, durch welche man einen Morgen des unfruchtbarſten Bodens von einem Schilling bis auf 30 oder 40 Pfund jährlich verbeſſern mag; wornächſt die ganze Arbeit von dem erſten Aufbrechen des Grundes, dem Pflanzen ꝛc. bis zum Dürren oder Trocknen des Hopfens gezeigt wird; nach eines jeden Fähigkeit eingerichtet, von R. Bradley; ſtehet bey Treſenreuters Abhandl. vom Hopfen. Nürnb. 1759. 4. S. 225—294.

Bromelius (Ol.) Lupulologia. Holm. 1687. 12.

Campen (H. W. v.) Nachricht vom Hopfenbau in den Gegenden von Zelle; königl. Großbrit. Churf. Brſchw. Lüneburg. Landwirthſchaftsgeſellſchaftl. Nachrichten ꝛc. Zelle 1772. 8. 2tes B. S. 392—394, 623 f. und 625—689.

Collins (Arthur) Lettre I. ſur le choix du terrein et ſur la maniere de planter le houblon; im XII. Th. des Gentilhomme Cultivateur, trad. de l'angl. de Mr. Hall. à Par. 1763. gr. 12. S. 360 f. Lettre II. ſur la plantation et la culture de la premiere année, S. 362—365. Lettre III. ſur la façon de cueillir les houblons, S. 365—367.

Ehinger (Ioh.) Diſſert. de lupulo. Altd. 1718. 4. 2½ Bogen.

Eines thüringiſchen Landwirths gründliche Anweiſung zum Hopfenbau; ökonomiſche Nachrichten. Leipzig, 1754. in 8. Stück 66. S. 393—420. und St. 67. S. 421—430.

Ein in der Erfahrung gegründeter Unterricht, von dem Anbau und der Behandlung des Hopfens. Leipz. Intell. Bl. 1769. S. 203.

Erichſon (Car. Dahlmann) Inledning til ſwenska humlegards, Skogs och ängs ſkörſel. Stockh. 1748. 8. 9 B.

Georgi (J. G.) Nachricht von dem Hopfenbau in Pölitz; in Schrebers neuen Cameralſchr. 3 Th. Halle 1766. gr. 8. S. 473—488.

Gleditſch (J. Gottl.) kurze Anmerkungen über den Hopfenbau in der Mark Brandenburg, in deſſen vermiſchten phyſikal. bot. ökon. Abhandl. 2 Th. Halle 1766. gr. 8. S. 350—375.

Hirſch, geſammlete Nachrichten der ökonomiſchen Geſellſchaft in Franken, 1ſter Theil. Anſpach 1765. in 4. S. 345 fg.

Juſti (Joh. Heinr. Gottl. v.) Abhandlung vom Hopfenbau; Göttinger Policey-Amtsnachrichten, No. 36. vom Jahr 1755; desgleichen in deſſen ökonomiſchen Schriften, 1ſter Band. Berlin und Leipzig, 1760. 8. S. 160—165.

Kurzer Unterricht zum Hopfenbau, (welcher von der Churmärkiſchen Kammer zum erſtenmal den 1ſten März 1772, und zum andernmal den 5ten Febr. 1776, zu Folge des an ſie ergangenen Directorial-Reſcriptes, gedruckt

druckt und ausgetheilt worden). Hrn. Professor Beckmanns Beyträge zur Oekonomie ꝛc. 1 Th. Göttingen 1779. gr. 8. S. 143—147.

Agronius (Nils) Versuch wegen Abwartung der Hopfenberge; im 6. B. der übersetzten Abhandl. der Kön. Schwed. Akad. der Wissensch. a. d. J. 1744. Hamb. 1751. gr. 8. S. 88—90.

Leeuwenhoek (Ant. a) Observationes circa Lupulum; in dessen Epist. physiol. Delphis, 1719. 4. S. 196 f.

Lüder (Hrn. Superint.) Anleitung zur Wartung der Küchengartengewächse. Lübeck 1780. gr. 8. S. 482 fgg.

Lüders (Hrn. Propst) Unterredung zwischen einem Landmann und einem Prediger von dem Hopfenbau; in den von C. G. Mengel aus dem Dänischen übersetzten Oekon. Gedanken, 3. B. 1. Th. Kopenh. und L. 1762. gr. 8. S. 36—74.

Mittel gegen den Mehlthau im Hopfen, auch andere Sachen vom Hopfen. Leipz. Samml. 3 Th. S. 121,— Gedanken und Erinnerungen darüber. l. c. S. 378.

Oekonomisches Bedenken über den Hopfenbau; in J. E. v. S. (von Schütz) ökonom. Bedenken ꝛc. Chemnitz, 1759. 8. St. 5. S. 337—345.

Oekonomisches Mittel, wie man den Hopfen vor dem Mehlthau allermeist bewahren, und dessen Laub und Ranken besonders nützen könne. Leipz. Samml. 2 Th. 712.

Reichards (Ch.) die allerbeste Art den Hopfen anzulegen. Neue Auflage, 8. Düsseldorf, 1775. 3 Bogen. A. D. B. XXVIII. 613.

Schreiben, die Verhütung des Schadens vom Mehlthau im Hopfen. Leipz. Samml. 3 Th. S. 910.

Stößners (Carl Chph. Superint. in Querfurt) in der Erfahrung gegründeter Unterricht von dem Anbau und der Behandlung des Hopfens; Leipz. Intell. Bl. vom J. 1769. No. 20. S. 203—207.

Törring (des Hrn. Reichsgrafen Ant. v.) gekrönte Preisschrift über die Beantwortung der im J. 1768 von der Churbaier Akad. der Wiss. aufgeworfenen Frage: Ob der baierische Hopfen dem böhmischen an Güte gleich sey? worinnen allenfalls ihr Unterschied bestehe? und wie der inländische Hopfen von der Pflanze an bis zu seinem Gebrauch im Bierbrauen behandelt werden müsse, daß er dem böhmischen in allen, oder doch wenigstens in den Haupteigenschaften gleich komme? München, 1769. 4. 6 Bogen.

Ebendess. Abhandlung von Verbesserung des Hopfenbaues, abgelesen in der Baierischen Gesellschaft zu Burghausen, den 12. Oct. 1773.

Trefencreutz (Joh Ulr. Chr.) wirthschaftliche und rechtliche Abhandlung von dem Hopfen, nebst Joh. Heumanns historischem Verbericht von der Kräuterkenntniß der alten Deutschen, wie auch desselben Uebersetzung der vom Hrn. R. Bradley in englischer Sprache herausgegebenen Abhandlung von dem Reichthum eines Hopfengartens. Nürnberg, 1759. 4. 1 Alph. 22 B. u. 2 Kpf.

Triewald (Mart.) von Wartung der Hopfengärten in Schweden; im 1. Band der übers. Schwed. Abhandl. auf das Jahr 1739 und 1740. Hamburg, 1749. gr. 8. S. 199—213.

Iac. Kopod *Troyd* Priisskrift om Humle Arten, Copenh. 1769 et 1773. 8.

Untersuchung, ob ein Hopfengarten nützlich sey? Oekon. Nachr. 7 Th. S. 173. Gegenuntersuchung, S. 687.

Versuch einer Abhandlung von dem Hopfen, ökonom. phys. Abhandl. 3. Th. Leipz. 1752. 8. S. 513—604.

Von Anlegung und Wartung der Hopfengarten; im 4ten Theil des Schwed. ökonom. Wochenblatts für den October, November und December 1765. 8. Greifswald. Art. 106. S. 469—483.

Von dem Hopfenbau; s. Ge. Conr. Stockhausens Nachricht von der Feldwirthschaft im Braunschweigischen, in dessen Beytragen zur Rechtsgelahrheit, Oekonomie ꝛc. 1 B. 2 St. Franes. a. M. 1770. 8. S. 89—104.

Von den neuern Erfindungen, um den Hopfen mehr ökonomisch zu benutzen; ökonom. Nachr. der patriotischen Gesellschaft in Schlesien, vom Jahr 1774. 45. Stück, S. 371—374.

Von der Bestellung und Wartung des Hopfens; Mills prakt. Feldwirthschaft, 4. B. Leipz. 1766. gr. 8. S. 462—520.

Von einigen Vortheilen bey dem Hopfenbau. Leipz. Samml. 1750. 8. St. 71. S. 1000—1003.

Von dem gedeihlichen Wachsthume des Hopfens an nicht gar hohen Stangen. Wichmannshausen ökonom. Allerley. p. 99.

Vom Hopfenbau; preußische Sammler. Königsberg, 1775. St. 72. S. 1136—1152.

Vom Hopfenbau; Mindensche Beytr. zum N. und Vergn. vom Jahr 1770. St. 49. Col. 389—394.

Vom Hopfenbau. Götting. Pol. Amts Nachr. 1755. S. 141.

Von einigen Vortheilen bey dem Hopfenbau. Leipz. Samml. 6. Th. S. 1000.

Vom Hopfenbau; Schriften der Leipz. Societät. 2ter Theil. 1774. VI.

Vom Hopfenbau. Oekon. Portef. 1. B. 1. St. XX.

Vom Hopfenbau; Erfurt. gel. Nachrichten vom Jahr 1758. St. 47. S. 460.

Vom nutzbaren Anbau des Hopfens; s. Joh Aug. Grotjans Land- und Gartenkalender, 4ter Theil. Gotha, 1766. 8. S. 301—336.

Wirthschaftliche und rechtliche Abhandlung von dem Hopfen. Nürnberg, 1759. 4.

Hopfenrankengarn. II, 285. VI, 115.

Nachricht, wie die Hopfenranken zur Spinnerey zuzurichten. Hannöv. nützl. Samml. 66. St. 1756.

Von dem Nutzen der Hopfenranken zur Spinnerey. Oekon. Nachrichten. 7 Th. S. 715.

Braunschw. Anzeigen, 1757. 92 St.

Hordenſchlag. VI, 115.

Walthers Abhandl. vom Hordenſchlage. Schriften der Leipz. Societät. 2ter Theil. 1774. V. Oek. Nachr. 13. B. S. 228.

Horizontal. II, 285. VI, 115.

Werners (G. H.) Anweiſung zu Vertical- und Horizontalgemälden, mit K. gr. 8. Erfurt, 1782. 12 gr. A. D. B. LV. B. 192 S.

Horizontallinie. VI, 115.

Scheibel, von dem Unterſchiede der wahren und ſcheinbaren Horizontallinie bey den Waſſerwaagen. Der patriotiſchen Geſellſchaft in Schleſien neue ökon. Nachr. 1. B. 1780.

Horizontalmühle. VI, 116.

Nachricht von einer Horizontalmühle. Leipz. Samml. 7. Theil. S. 843.

Horndreher. II, 286.

Von Bein- und Perlenmutterdrehern. Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 581.

Weigels Hauptſtände. S. 456.

Hornerz. II, 286. VI, 117.

Abhandlung vom Hornerz, als einer neuen Gattung von Silbererz, von C. H. Lemmet, mit K. gr. 8. Leipz. 1776. 6 gr. A. D. B. XXXV. 193.

Hornhaſpel. II, 287.

Lempens Beſchreibung eines neuen Hornhaſpels. In ſeinem Magazin der Bergb. Th. V. 7 thlr.

Hornkluft. VI, 117.

Baum (Heinr.) von den Hornklüften der Pferde. Marburg, akadem. Buchhandlung, 1787. 8. A. D. B. LXXXIII. 276.

Hornrichter. II, 288.

Weigels Hauptſtände. S. 452.

Hornſilber. II, 288. VI, 118.

Engeſtröm (Guſtav von) Verſuch mit dem Hornſilber, vorzüglich daſſelbe mit geringen Koſten und ohne Verluſt zu reduciren. Neue Schwed. Abh. 4 B. S. 1.

Hörrohr. VI, 119.

Nachricht über das Schwarzburgiſche Acuſticon oder Hörzeug, verfertigt von Joh. Georg Haſert. Göttinger allgem. Unterhalt. 1771. 46 St.

Hornſtein. II, 288. VI, 119.

I. W. *Baumer* de Lapide corneo; in Act. Societ. Princip. Haſſiacae Vol. I. p. 43. überſetzt im neuen Hamb. Magazin, 62. St. p. 173. Rec. Comment. Lipſ. ſuppl. Decad. III. p. 273. Monnet Anmerk. darüber; in Rozier Obſ. de Phyſ. To. 2. p. 331.

Ad. Beyer über die Hornſteinkryſtallen. Leipz. Mag. 1. St. 1784. p. 49. c. f.

Geoffroy künſtliche Bereitung des Hornſteins. Crells neues chem. Archiv. 6 B. 1787.

Ueber den Hornſtein in der Kreide. Neue geſellſch. Erzähl. 2ter Th. p. 81. daraus im neuen Hamburg. Magazin, 120 St. p. 520.

G. W. *Wedel* de Silice cretaceo. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. obſ. 26. p. 37.

Huf. VI, 121.

Bouwinghauſen von Wallmerode von den Krankheiten des Hufs, in deſſen Anweiſung, Pferde zu beſchlagen, Stuttgard, 1779.

Weebers (Chph. Fr.) Abh. von dem Bau und Nutzen des Hufs der Pferde und, der beſten Art des Beſchlages. 2te Aufl. 8. Dresden, 1777.

Hufeiſen. II, 290. VI, 121.

Beckmanns Beyträge zur Geſchichte der Erfindungen, 3 B. St. 1.

Hufſchmidt. II, 292.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 3. B. S. 229.

Garzonii Allgemeiner Schauplatz, 1619. S. 258.

Geſchichte der Erfindungen. 1. B. Zürch 1786. V. 4.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte. 3. B. 1764.

Sprengels Handwerke und Künſte. V. S. 196.

Weigels Hauptſtände, S. 377.

Magdeburgiſches Regierungspatent, das Privilegium der Huf- Waffen- Kupfer- und Nagelſchmiede betreffend. d. d. 19. April 1699. Mylii Corp. Conſt. March. P. 3. p. 481.

Generalprivilegium und Güldebrief des Huf- und Waffenſchmiedegewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 25. Jul. 1735. in Mylii Corp. Conſt. March. 5ter Theil. 2te Abth. 10tes Cap. Anhang, No. 48. p. 512.

It. des Huf- und Waffenſchmiedegewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit der Stadt Arys, d. d. 25. Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1163.

It. der Städte Tilſit, Memel, Inſterburg, Schirwind, d. eod. d. vid. ibidem.

It. des combinirten Gewerks der Huf- und Waffenſchmiede, Schlöſſer und Büchſenmacher im Königreich Preußen, inſonderheit der Stadt Oſterrode, d. d. 7. Jun. 1753. vid. ibidem.

Hühnerhund. II, 292.

Anleitung zur Erziehung eines jungen Hühnerhundes, mit der Anweiſung, ſolchen per force zu dreſſiren. Nebſt einem Anhange vom Lerchen- und Bekaſſinenfange ꝛc. von E. S. 8. Braunſchweig, in der Schulbuchhandlung. 1791.

Berger (J. C.) Gründliche Anweiſung, einen jungen Hühnerhund zu erziehen, vor Haaſen, Feldhühnern und dergleichen vorſtehend zu machen, auch wie man ihm ins Waſſer gehen lerne, und wie er auf die ſicherſte Art par force zu dreſſiren ſey. Nebſt einem Anhange von einigen ökonomiſchen und andern nützlichen Beyträgen. Weimar. 1787. 8.

Hund. II, 293.

Die Regeln zur Berechnung des Mechanischen bey einem Hunde. Lempens Magazin für die Bergbaukunde. 3. Theil, 1786. 55 Seiten.

Frage: ob die Hundförderniß wohlfeiler sey, als die Karrenförderniß. l. c, 1. B. 17.

Wie das Erz und Berg mit einem Hund zu Tage gebracht wird. Calvör Masch. des Harzes. 2. B. 29 S.

Stockicht, Beschreibung eines großen mit beweglicher Axe und vorlaufendem Spurnagel versehenen Hundes. Im 2ten Bande der Bergbaukunde. Leipz. 1790.

Husar. II, 295.

Die Pflichten und Regeln eines Husarenoffiziers und seiner Subalternen, nebst beygefugter Anweisung ihrer Uebungen. Leipz. 1793. 8.

Der Husar im Felde, oder kurzgefaßte Maximen des Husaren-Metier, 8. Leipz. 1761. 7 B. 4 B. K. 8 gr.

Hut. II, 295. VI, 125.

Beytrag, die weißen Hüte betreffend. Hannöv. Mag. 1790. S. 479.

Geschichte der Filzhüte, Donndorfs Antipandora, 2. B. S. 525.

Steiners Beantwortung der im Leipz. Intelligenzblatte befindlichen Frage: woher es kommt, daß die meisten Hüte kein Wasser halten? Wie wären sie besser zu verfertigen? Leipz. Intell. Bl. 1767. S. 248

Verfertigung seiner Hüte. Hilds Handl. Zeit. 1786. S. 209

Von Hüten. Göttinger gemeinnützliche Anzeigen, 1775. 43. St. Desgl. Gelehrte Beyträge zum Braunschweig. Anz. 1766. 86. und 87. St. Schreiben an den Verfasser des Briefes, l. c. 95. St.

Verschiedene Gute der Hüte in Frankreich. Hilds H Z. 1785. 105.

Wie die Filzhüte gemacht werden. Donndorf Natur und Kunst. 2ter Th. S. 323—341.

Hutmacher. II, 297.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. 2te Auflage. Göttingen, 1786. 8. S. 84—92.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin. 3ter Band, S. 235—242.

Des Hutfabrikanten Hrn. Pet. Franz Bocks in Potsdam geschwindere und leichtere Art, die Hüte zu appretiren. Hilds H. Z. 1793. 2 St.

Der Mensch in seinen verschiedenen Lagen und Ständen für die Jugend geschildert. Augsb. 1779. 8. S. 67.

Eberts kurzer Begriff menschlicher Fertigkeiten, 1. Th. Leipz. 1778. 8. S. 237—241.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 2 B. S. 182—186. und 5 Band, S. 83—104.

Jacobsons Schauplatz der Zeugmanufakturen in Deutschland. 2 Band. Berlin, 1774. S. 521—560.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft. Nürnberg, 1785. 2. Th. 2 K. 1 Ab. 1 Hpt. N. 1.

Justi (von) Abh. von den Manufakturen und Fabriken. 2te Ausgabe. 1780. 2 Theil, S. 21—24.

Lettre d'un Fabriquant des Chapeaux (Mr. Thurry) a l'Auter du Merc. de Fr. qui regarde le Dict. encycl. et Ms. Nollet in Mercur de Fr. Octb. 1765. 2 Vol. S. 180. und im Extract. de meill. Journ. d'Eur Febr. S. 495. 1766. — Resp. de Ms. abbe Nollet a lettre de Ms. Thierry im Merc. de Fr. Jan. 1766. 1 Vol. S. 171. und im Extr. meill. Mai. 1766. 1 V. S. 153. — Replique de Mr. Thierry a la lettre de Mr. l'Abbe Nollet; im Merc. Ap. 1766. 1 V. S. 146. und Extr. Jun. 1766. S. 268.

Marpergers Beschreibung des Hutmacherhandwerkes. Altenburg, 1719. 8.

Meissantes historisches Handbuch für Bürger und Bauern. Frankf. und Leipz. 1744. 8. S. 554—557.

Nollet (Abbe) l'Art de chapelier, ou art de faire des chapeaux. Paris 1765. f. 94 S. 6 K. T. Deutsch im Schauplatz der Künste und Handw. 1767. VI Theil.

Pfeiffers (von) Lehrbegriff sämmtlicher ökonomischen und cameralist. Wiss. 3. B. 1. Th. Manheim, 1780. 8. S. 5:5.

— Manufakturen und Fabriken Deutschlandes. 1ter Band, S. 416.

Rößigs Lehrbuch der Technologie. S. 52.

Sprengels Kunste und Handwerke. 1. Samml. 2te Aufl. Berlin 1778. S. 62.

Weigels Hauptstände, 601.

* * *

Edict, daß die Königl. Bedienten und Vasallen zu denen Livreen der Domestiquen keine andere als einländische Hute gebrauchen sollen d. d. 26. April 1718. Mylii Corp Const. March. 5 Th. 2 Ab. 4 K. N. 58. S. 314.

Declaratio des Hutmachergewerks-Privilegii, daß ein angehender Meister 6 Thaler erlegen solle. It. Das Gesellenmachen betreffend d. d. Berlin, 10. Jul. 1737. Mylii Corp. Const. March. Col 61.

Königl Preuß. Patent, daß die Hutmacher sich nicht unterstehen sollen, leinene und halbwollene Zeuge zu färben. d. d. 22. May 1777. in Mylii Corp Const. March. 5 Theil, 2te Abth. 4. Kap. N. 50. S. 306.

Generalprivilegium und Güldebrief des Hutmachergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 22. Aug. 1735. ib. 10. Cap. Anhang. No. 52. p. 544.

It. des Hutmachergewerks im Königreich Preußen, Litthauischen Departements, insonderheit der Stadt Tilsit, d. d. 25. Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Const. March. Tom. I. p. 1159.

* * *

Manufaktur der Hüte aus den Haaren der Fischotter. Journ. de Phyſic. Jul. 1785. Hilds H. Z. 1785. 313.

Webrs über einige Hutmaterialien aus dem Pflanzen- und Thierreiche. Hannöv. Mag. 1790. S. 443.

Hutstafirer. II, 297.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch. 2ter Th. S. 74.

Hüttenbediente. II, 298.

Königl. Preuß Privilegium für die Hüttenbediente und Arbeiter bey den Königl. Churmärkischen, Pommerschen und Neumärkischen Eisenhütten und Blechwerken. d. d. Berlin 1. Nov. 1768. Stehet in der Edittensamml. vom Jahr 1768. N 94.

Verzeichniß aller bey sämmtlichen Hessen-Casselischen Berg- Hütten- und Hammerwerken, Weißblech- und Blaufarbenfabriken stehenden Diener und Arbeiter. Vom Jahr 1780. In Beckmanns Beyträgen zur Oekon. ꝛc. 5ter Theil. III.

Hüttenwerk. II, 299.

Becher (J. P.) mineralogische Beschreibung der Oranien-Nassauischen Lande, nebst einer Geschichte des Siegenschen Hütten- und Hammerwesens. Mit 4 Kupf. Marburg, 1789. 8.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin. 2ter Band. S. 158.

Böens (Chr.) Generale Haushaltungs-Principia vom Berg- Hütten- Salz- und Forstwesen, in specie vom Harz. Leipz. und Frankf. (Copenhagen) 1753. Fol. 180 Seiten. 16 gr.

Franz. Lud. Cancrinus erste Gründe der Berg- und Salzwerkskunde. 8ter Theil welcher die Scheide- und Aufbereitungskunst der Mineralien enthält. Mit 21 Kupfert. Frankf. 1782. 11 B. 8. A. D. B. LVI. B. S. 151.

Cancrin von der Anlage der Hüttenwerke. Enthält des 9ten Theils 3te Abth. seiner ersten Gründe der Berg- und Salzwerkskunde.

Coys (G. A.) Beschreibung allerhand Kunststücke, gesunde Luft in Schmelzhütten zu bringen, ingleichen Kunstöfen zu machen, 4. Leipz.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste. 4. B. 1765.

Grundlinien der Salzwerkskunde, der Berg- und Hüttenwerke — von G. Herwig. Frankf. und Leipzig, Pech, 1792. 235 S. 8. 16 gr. Neue A. D. B. V. Band. S. 77.

Lindforts (J.) Untersuchung von Berechnung des Ueberschusses oder Verlustes bey Hüttengewerkschaften; in den Schwed. Abh. Tom. II. p. 28. 204.

Rössigs Lehrbuch der Technologie. 354.

Schlüters (C. A.) Unterricht vom Hüttenwerke, nebst vollständigem Probierbuche. Mit K. Fol. Berlin, 1738. Hannover, bey Schmidt, 1783. 10 thlr.

Hydraulik. VI, 129.

Abhandl. von den Maschinen, vermittelst welcher das Wasser in die Höhe gehoben wird. Samml. neuer Abh. Nürnberg, Zeh, 1775.

Belidor, Architecture hydraulique, ou l'art de conduire, d'elever et de menager les eaux pour les differents besoins de la vie. Paris in gr. 4. 2 Theile. Jeder Theil von 2 Bänden. Tom. I. P. I. 1737. Tom. II. P. II. 1753. Deutsch. 1ster Theil Augsb. 1740–1750. 12 Ausgaben. 2 Theil. 1766. A. D. B. VIII. St. 1. S. 290. XII. St. 1. S. 316. St. 2. S. 328. XXI. 563. Das Ganze bestehet überhaupt aus zwölf Ausgaben.

Nouveaux Principes d'Hydraulique appliques à tous les objets d'utilité et particulierement aux rivieres, précedés, d'un discours historique et critique sur le principaux ouvrage, qui ont été publiés sur le même sujet. Par Mr. Bernard. Paris 1787. 4. 332 S.

Neue Grundlehren der Hydraulik, mit ihren Anwendungen auf die wichtigsten Theile der Hydrotechnik. Aus dem Franz. von K. Chr. Langsdorf. Leipz und Frankf. 1790. 8. 568 S. Auszug in Weltmann. 1. B. S. 130.

Pensieri sul Governo de Fiumi del Conte *Carlo Bettoni*. Brescia 1782. 312 S. gr. 4. Ausz. in Woltmanns Beyträgen. 2 B. 199.

Böcklers Architectura curiosa, oder Bau- und Wasserkunst. Nürnberg 1704.

Principes d'Hydrauliques vérifiés par un grand nombre d'Experiences faites par ordre du gouvernement. Par Msr. le Chev. *du Buat*. Paris, 1786. Ausz. in Woltmanns Beytr. I. 142.

Bürja (Abel) Grundlehren der Hydraulik, oder desjenigen Theils der Mechanik, welcher von der Bewegung und dem Widerstande flüßiger Materien handelt. Mit Holzschnitten und einem Titelk. gr. 8. Berlin, bey F. T. Lagarde, 1792. Neue A. D. B. I. B. S. 494.

Langsdorfs (K. C.) Lehrbuch der Hydraulik, mit beständiger Rücksicht auf die Erfahrung; mit K. gr. 4. Altenburg, in der Richterschen Buchh. 1794.

Leupold (Iac.) Theatrum machinarum hydraulicarum Tom. I. Schauplatz der Wasserkünste. 1 Theil. Leipzig, 1724. Fol. Mit K. 2ter Theil, 1725. Fol. Mit K.

Le teorie idrauliche concordate cololle sperienze dal A. Gioseffe Mari. Tom. I. Guastalla 1784. 4. 168. Auszug in Woltmanns Beyträgen. 1. B. S. 102.

L'idraulica pratica ragionata proposta à suoi discepoli dall' Abate *Gioseffo Mari*. Tomo primo. Guastalla 1784. 4. 172 Seiten. Auszug in Woltmanns Beytr. 1 B. 102. 2 B. 211. Tomo sec. Guastalla 1786. 4. 166 S. Auszug l. c. S. 233.

Mariotte Traite du mouvement des eaux. Paris, 1686. 8

Mariottens Grundlehre der Hydrostatik und Hydraulik. Aus dem Franz. von Melnig. Leipz. 1723. 8.

Du Petit Vandin Abh. die Hydraulik betreff. Auserlesene Abhandlungen der Pariser Akademie. Uebersetzt von Beer. 2 Theil. Leipzig 1754. S. 209.

Proni (von) neue Architectura hydraulica. 1ſter Theil, 1ſter Band, welcher die Statik, die Dynamik, die Hydroſtatik und die Hydrodynamik enthält. Aus dem Franz. von Karl Chriſt. Langsdorf; mit Kpf. gr. 8. Frankfurt am Mayn, in der Andreäiſchen Handlung, 1794.

Keyheri (Sam.) Tract. de hydraulica. 4. Hamb. 1725. 15 Bogen. 3 Gr.

An Introduction to a Generalſyſtem of Hydroſtaticks and Hydraulick philoſophycal and practical, illuſtrated and explained by Sixty Copper Cutts. Two Volumes. By Stephan Switzer. London 1729. 4. c. f. Acta Erud. 1730. p. 142.

Memoria idraulico-ſtoriche, ſopra de Valdichiana, compilate dal Cavaliere Vitt *Toſſomtroni*. Firenze, 1789. 4. 344. Auszug in Woltmanns Beytr. I. 120.

Voch (Luc.) Einleitung zur Architect. hydraulica. Augsb. 1769. A. D. B. XV. S. 275.

Von den erſten Gründen der Thätigkeit flüßiger Körper. In den Abh. der Pariſer Acad. vom Steinwehr. V. 279.

Walters (Caſp.) Architectura hydraulica, oder: Anleitung zu den Brunnenkünſten. Erſter Theil. Dieſer enthält unterſchiedene Arten von Waſſerrädern, als ober- und unterſchlächtige, Fluder oder Schneidemühlen, auch Defer und horizontale Rader, von 12 bis 30 Fuß hoch, mit ihren künſtlichen Verbindungen. Auch wird die Aus- und Eintheilung derer Schaufeln und Fachen angezeigt, wie ſolche nach wenigem oder vielem Waſſer einzutheilen; desgleichen, wie die Krepſe und Schußladen anzulegen, damit ſie nicht zu nahe noch zu weit von denen Rädern kommen. Ferner werden auch die Lagerhölzer mit ihren Grundpfählen, worauf das Krepfholz ruhet, ingleichen die Jochpfahle, auf welchen der Wellbaum aufliegt, vor- und ſeitwärts angezeiget. Und endlich folgen Maſchinen, wie ſowohl durch Menſchen, Pferde oder Wind nicht allein ein Waſſer aus der Tiefe eines Brunnens, ſondern auch durch Waſſerräder aus denen Brunnenkäſten in die Höhe zu erheben. Entworfen durch Caſpar Walter, Stadtbrunnen- und Zimmer-, auch Baugeſchwornen Waſſer-Werkmeiſter. In Kupfer gebracht und verlegts Lucas Vich, Arch und der kaiſerl. Akademie der freyen Künſte Mitglied. Mit allerhöchſter kaiſerl. Freyheit. Augsburg, gedruckt mit Spärhliſchen Schriften, 1765. 3 Bogen Text, 14 Kupf. in Fol. Zweyter Theil, Architectura hydraulica, oder Anleitung zu denen Brunnenkunſten. Es enthält dieſer zweyte und letzte Theil unterſchiedliche Arten von Waſſerkünſten, als Saug- und Druckwerke, und wie bey ſolchen auf die neueſte Art die Aufſatz- und Gabelröhren, auch Gurgel- und Krepfröhren an denen Stiefeln anzuordnen, wobey auch die Höhe derſelben nach der Steigung der Kurbeln und das Verhältniß des obern gegen den untern Ventil in einer proportionirlichen Symmetrie, zu zwey, drey, vier und fünf Stiefeln zuſammengeſetzt, gezeigt wird. Sodann wird Anweiſung gegeben, wie die Kurbeln nach ihrem Grund, ſammt ihren Druck- und Kolbenſtangen, zu zeichnen, ſo daß accurate Modelle von Holz für Glocken- und Kunſtgießer, auch Hammerſchmiede, gar leicht darnach zu verfertigen, welches das Fundament iſt, um ihre Arbeit zum Vergnügen eines Brunnen- oder Kunſtmeiſters herzuſtellen. Ferner wird Anleitung gegeben, wie dergleichen Druckwerke in Brunnen- oder Waſſerkaſten einzuſetzen, wie aus denen Durchſchnitten und Aufriſſen deutlich zu erſehen. Auch wird Unterricht gegeben, wie kleine und große Waſſerthurne anzulegen, wo zu oberſt ein Reſervoir oder Waſſerhalter, worein ſich das von denen Druckwerken in Röhren in die Höhe ſteigende Waſſer ergießet, und ſodann in einer Abfallröhre in Thürne herunter, und unter der Erde in bleyernen oder hölzernen Deichelröhren, ſo man eine Waſſerleitung nennet, in eine Stadt, Markt oder Schloß weiter fortgeführt wird. Alsdann wird in allen erforderlichen Stucken Anleitung gegeben, wie eine Waſſerleitung, wenn es bergauf und ab gehet, geſchickt einzurichten. Endlich und zuletzt folgt, wie hölzerne und meßingne Sumpfwerke anzuordnen, auch durch künſtlich angebrachtes Stangenwerk oder Feldgeſtänge in Bewegung zu bringen, um aus ſolchen ein Waſſer aus der Tiefe in die Höhe zu erheben. Denen Brunnen- oder Kunſtmeiſtern, auch Glockengießern, Hammerſchmieden und Müllern zum Beſten. Augsburg, 1765. 8 Bogen Text, 18 Kupf. in Folio. Ich habe blos deswegen dieſe langen Titel angeführt, um zu zeigen, daß es wohl möglich ſey, ein gutes Buch, wie dieſes wirklich iſt, zu ſchreiben, ohne die Kunſt, Titel zu machen, zu verſtehen. Umgekehrt findet man den Fall leider öfters genug.

Woltmanns (Reinh.) Beyträge zur hydrauliſchen Architektur. 1. B. mit Kupf. Seedeichs-Wirthſchaft-Uferbefeſtigung, litterariſche Beyträge, 2ter Band, mit Kupfern, welche die allgemeine Theorie des Deichbaues, Ufer- und Stackwerke enthält, gr. 8. Göttingen, bey Dieterich, 1792.

Hydrauliſche Maſchine. VI, 129.

Bernoulli (Joh.) Hydraulica nunc primum detecta ac demonſtrata directe ex fundamentis pure mechanicis, 1732. in operibus Tom. IV.

Beſchreibung unterſchiedener hydrauliſcher Maſchinen; Kirchhofs Beſchr. verſch. Maſchinen. Berl. 1787. S. 46.

Beſchreibung der hydrauliſchen Maſchine des Herrn Pajot des Charmes, in Lichtenbergs Magazin des Neueſten. VI. B. 3. St. S. 100. Tab. III.

Brückmanns (Joh. Jac.) neuerfundene Elementarmaſchine, oder Univerſalmittel bey allerley Waſſerhebungen, 4. Caſſel. 720. 20 Bogen. 3 ggr.

Fabre's Verſuch über die vortheilhafte Bauart hydrauliſcher Maſchinen, und insbeſondere der Getraidemühlen. Aus dem Franz. mit Anmerk. überſetzt von M. Joh. Fr. Ludecke. Leipzig, Schwickert, 1786. 8. A. D. B. LXXIV. B. S. 460.

De la Faye Beſchreibung einer Maſchine, das Waſſer zu heben. Abhandl. der Pariſer Akad. von Steinwehr. V. 295.

Matsko (Ioh. Math.) Generaliores meditationes de machinis hydraulicis. Lemgov. 1761.

Dion.

Dion. *Papini* obſervationes quaedam circa materias ad hydraulicam ſpectantes, menſi Februario huius anni inſertas. Acta Erud. 1691. pag. 208.

Scepp. Schauplatz, ſ. Mühlenbaukunſt.

Schotts (P.) Mechanica hydraulico-pneumatica, Herp. 1657. 4.

Von den Maſchinen, das Waſſer zu heben; Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. 13. B. S. 152.

Von der zu Möllen bey einer Oelmühle angebrachten neuen hydrauliſchen Maſchine. Hannöv. gel. Anz. 1753. 60 St.

Von einer Maſchine, das Waſſer mit ſehr geringer Mühe in die Höhe zu bringen; Leipz. Samml. 1. Theil, S. 631.

Io. Fr. *Weidleri* Tractatus de machinis hydraulicis toto terrarum orbe maximis, Marlyenſi et Londinenſi, et aliis rarioribus ſimilibus, in quo menſurae prope ipſas machinas notatae deſcribuntur, et de viribus earum luculenter diſſeritur. Cum figuris. Wittenberg. 1728. 4. 14 Bogen, 5 Kupfert. Acta Erud. 1728, S. 519.

Hydrodynamik. VI, 130.

d'Alembert Traité de l'equilibre et du mouvement des fluides. Paris 1744 4

Baliani de motu naturali gravium. Genuae, 1640. 4.

Bernoulli (Dan.) Hydrodynamica; ſive de viribus et motibus fluidorum commentarii, med. Argent. 1738. 1 Alph. 18 B. 6 B. K. 2 thlr. 8 gr.

Boſſüt (des Abts) Lehrbegriff der Hydrodynamik, nach Theorie und Erfahrung, vorzüglich für ſolche, welche zur Ausübung dieſer Wiſſenſchaft beſtimmt ſind. Aus dem Franz. mit Anmerk. und Zuſätzen von K. L. Langsdorf. 2ter Band, welcher die Experimentalhydraulik enthält. Mit Kupf. gr. 8. Frankf. a. Mayn, in der Andreäſchen Buchhandlung, 1792. 2 thlr. 8 gr. Neue A. D. B. I. B. S. 285.

Caſtelli della miſura dell' aeque correnti Rom. 1641.

Ceva (Ioh.) Geometria motus. Bonon. 1692. 4.

Dabuz (Florinus) Mechanica et hydrodynamica. Mogunt. 1768. 8.

Euler Principes generaux du mouvement des Fluids; Mém. de Berlin. 1755.

Guilielmini Menſura aquarum fluentium. Bonon. 1690.

— de natura fluminum. Genev. 1719. 4.

Hermann Phoronomia ſive de viribus et motibus corporum ſolidorum et fluidorum, Libri II. Amſtel. 1716. 4.

Käſtners Anfangsgründe der Hydrodynamik. Göttingen, 1769. 8. A. D. B. XIII. S. 68.

Langsdorf (K. L.) mechaniſche und hydrodynamiſche Unterſuchung, nebſt Anwendung, mit Kupf. 4. Altenburg, Richter, 1782, 2 thlr.

— (C. Ch.) Theorie hydrodynamiſcher und pyrometriſcher Grundlehren auf die Anlage neuer Röhrenleitungen, Pumpenkünſte, Waſſerſäulen und Dampfmaſchinen. Frf. und Lpz. Krieger, 1787. 8. A. D. B. LXXXII. 143.

Nuova raccolta d'autori che trattano del moto dell' acque. Parma 1666. VI Tom. 4.

Pitot, Betrachtungen über die Bewegungen des Waſſers; Phyſ. Abh. der Pariſer Akad., überſetzt von Steinwehr. 8 B. S. 797.

Toricelli del moto dei gravi. Genua, 1646. 4.

Hydrographie. VI, 130.

Ebernez (Ioh Bapt.) Regulae praecipuae methodi Hydrographiae. 1761.

Gruber (T.) über die Bereiſung eines Landes, in Abſicht auf phyſicaliſche Entdeckungen und Verfertigung einer hydrographiſchen Karte. In den Abh. der Böhm. Geſ. d. Wiſſ. 1785.

Hydroſtatik. VI, 131.

Boyle (Rob.) Paradoxa hydroſtatica. Genev. 1680. c. fig.

Büttner (Ch. A.) Anmerkungen zur Hydroſtatik, welche ſich in Wolfens Auszuge aus den mathematiſchen Anfangsgründen befindet. Stralſund, 1771. 8. A. D. B. XX. 602.

Propoſitiones hydroſtaticae, aut. Franc. Ieſſop. Lond. 1687. 4. Acta Erud. 1688. 339.

Moorland (Sam.) Hydroſtatic of inſtructions concerning the Waterworks. London 1697.

Kraft (Georg Wolfg.) Diſſ. hydroſtatices principia generalia.

Lechi (P. Ant.) Idroſtatica. Milano 1765. 4. Mit Kupf.

Mariotte Traité du mouvement des eaux et des autres corps fluides. Paris 1718. 4. Grundlehren der Hydroſtatik und Hydraulik. Ueberſetzt von Meinig. Leipzig 1723. 8.

Schleicher (F. K.) Einleitung in die Hydroſtatik. 8. Leipzig, 1777. 2 gr.

An Introduction to a general Syſtem of Hydroſtaticks and Hydraulicks philoſophical and practical, illuſtrated and explained by Sixti Copper-Cutts. Two Volumes. By *Stephen Switzer*. London 1729. 4. c. f. Acta Erud. 1730. S. 142.

Hydroſtatiſche Waagen. VI, 131.

A previous hydroſtatical Way of eſtimating Ores. Sive: Methodus hydroſtatica praeſentandi minerarum aeſtimationem. Acta Erud. 1691. p. 511.

Branders Beſchreibung einer hydroſtatiſchen Waage. Augsb. 1771. 8. A. D. B. XVIII. B. 233 u. 578.

Hahns Beſchreibung mechaniſcher Kunſtſtücke. 3tes St. 1774. Stuttgardt, Mezler. A. D. B. XXV. 235.

Theorie und Beſchreibung einer ſehr vollkommnen phyſikaliſchen Waage. In Schmidts Samml. phyſikaliſch. Abhandl. 1. B. 1. Abth.

Hydrotechnik. VI, 131.

Abhandlung vom Waſſerbau an Strömen, 8. Leipzig, 1756. 12 gr.

Alberti (Giuſeppe Ant.) Inſtruzzioni pratiche per l'ingenero Civile, o ſia perito d'acque. 8. Venetia. 4. 1748.

Anleitung zur Waſſerbaukunſt, oder kurzer Unterricht für Landleute, ſo an Waſſerflüſſen wohnen, gr. 8. Göttingen, 1757.

Anmerkungen vom Waſſerbau. Leipziger Samml. 5 Theil, S. 512.

Auguſtis (Gottl.) Anleitung zur Waſſerbaukunſt, 1ſter Theil mit Kupfern, 8. Dresden, in der Waltherſchen Hofbuchhandlung 1792.

Bechmanns (Nicol.) Grundriß zur Kenntniß und Verbeſſerung der Flüſſe und Ströme; aus dem Holländiſchen überſetzt, verändert und vermehrt. Göttingen 1775. 8.

Böckler (G. And.) Bau- und Waſſerkunſt. Nürnberg 1661. mit K. Fol.

Böſe (Jobſt) Anleitung zum Waſſerbau. Göttingen 1757. 8. c. f. 2te Auflage 1769. 8.

— Fernere Anleitung zum Waſſerbau für die an Waſſerflüſſen wohnenden Schachtmeiſter, wie haltbare Packwerke anzulegen und zu verfertigen. Göttingen 1775. 8.

Eberenz (Joh. Bapt.) erſte Gründe der Waſſerbaukunſt, 2 Theile. Freyburg im Brisgau, 1737. 8.

D. Joh. Peter Eberhards neue Beyträge zur Matheſi applicata, worinnen die erſten Gründe der Mühlenbaukunſt, Hydrotechnik und Bergwerkskunſt erklärt werden. Halle 1773. 8. 1 Alphab. 2 Bogen. Schriebels math. B. K. 1 B. S. 557.

Franck (Heinr. Joſt) vom Waſſerbau. Hamburg, bey Harmſen 1781. 8. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 419.

Horſt (Tilemann van der) Theatrum machinarum univerſale; of keurige Verzameling van verſcheide groote en zeer fraaie Waterwerken, Schutſluizen, Waterkeeringen, Ophaal- en Draabruggen, met hare Gronden, Opſtallen- en Doorgefredens- in 't koper gebragt door Ian Schenk. Amſterdam 1736. gr. Fol.

Jobans (Eide Siade) Grundriß einer Waſſerbaukunſt. Leipz. Samml. 4 Theil. S. 633.

Leupold (Iac.) Theatrum machinarum hydrotechnicarum. Schauplatz der Waſſerbaukunſt. Leipz. 1724. Fol. m. K.

Maſchine, die Flüſſe und Seehäfen zu reinigen. Realzeitung 1756. S. 975.

Mittel, dem Austreten kleiner Flüſſe vorzubeugen. Nach der Angabe des Herrn Pingeron. In Huths Magin der bürgerlichen Baukunſt, 2ter Band 1 St. No. 13. 1792.

Nachrichten von den bis auf d. J. 1791 an dem Donauſtrudel zur Sicherheit der Schifffahrt fortgeſ. Arbeiten, nebſt einem Anhang von der phyſikaliſchen Beſchaffenheit des Donauwirbels, mit Kupf. gr. Fol. Wien, bey J. Edlen von Kurzbeck, 1792.

Redely heid (Cornelis) Rivierkundige Aanmerkingen op de Rivierkundige Waarneemingen etc. van de Heer Barneveld, gr. 8. Haag 1773.

Rheinholds (C. L.) allgemeine Anwendung der Hydroſtatik auf die Maſchinen und Waſſerbaukunſt. 1ſter Theil. Münſter, Perrenon 1790. A. D. B. IIC. 420.

Scheyers (J. G.) ökonomiſche und praktiſche Waſſerbaukunſt, zum Unterricht für Beamte, Förſter, Landwirthe, Müller und jeden Landmann überhaupt, beſonders für die, ſo an Strömen und Flüſſen wohnen. Erfurt 1793. 8.

Nachricht von Verbeſſerung des Strom- und Dambaues, nach der Erfindung und Ausführung Joh. Gottlob von Schönfelds auf Trachenau. Leipz. Intell. Bl. 1777. S. 65 und 74.

Silberſchlag (J. E.) ausführliche Abhandlung der Hydrotechnik. Erſter Theil. Leipzig, Fritſch, 28 Bog. 8. 16 K. A. D. B. XVIII. 577. 2 B. 1773. A. D. B. XXI. 557.

Stephini (Sim.) Waſſerbau. Frankfurt a. Mayn, 1631. mit Kupf. 10 B.

Sturm (L. C.) de arte flumina reddendi navigabilia. Frf. ad Od. 1708. c. f.

Ueber die Unreinigkeiten unſerer Flüſſe. Juſti fortgeſetzte Bemühungen, 1 Th. S. 298.

Vochs (Luc.) Anleitung zum Waſſerbau an Flüſſen und Strömen. 8. Augſp. 767. 5 gr.

Voch (Luc.) Lexicon über Hydraulik und Hydrotechnik, oder Handbuch der Kunſtwörter bey dem Brunnen- und Waſſerbau, 1775. Augsburg, Lotter. A. D. B. XXVI. 223.

Von der Cultur der Oberfläche der Länder, in Abſicht um die Gewäſſer auf der Oberfläche zu leiten, und in Ordnung zu bringen. Juſti neue Wahrheiten, 2 Theil, S. 503.

Vorſchlag, den reißenden Flüſſen und Strömen Einhalt zu thun, und einen der Fluth widerſtehenden, zugleich nutzbaren Damm zu machen. Select. phyſ. oec. 1 Theil, S. 395. Anmerk. 2 Th. S. 319.

Wiebeking's (C. F.) Beyträge zum praktiſchen Waſſerbau und zur Maſchinenlehre; mit 5 Stromkarten vom Rhein und Siegfluß, gr. 4. Düſſeldorf, bey Dänzer, 1792.

Hygrometer. II, 300. VI, 131.

Account of a new Hygrom. by Ms. I. A. de Luc; in den Phil. Transact. Vol. LXIII. p. 404.

Acus hygrometra ſeu ſiccitatis et humoris in aëre Index M. G. Teuberi. Acta Erudit. 1688. 179. c. f.

Amonton de invento noviter Hygrometro. Acta Erud. 1688. 374.

Auszug aus des Herrn Lohrenins Abhandlung von einem neuen Hygroſkope; Abhandl. der Berliner Akademie, überſetzt von Mumler, 1 Band, S. 186.

Deſcription of a new Hygrometer, by John Smeaton; in den Phil. Transact. Vol. XXI. p. 198.

von Geddä Mém. ſur une nouvelle methode de conſtruire de Hygrometers correſpondans. Copenh. 1784.

P. Inochodzow novum hygrometri genus deſcpt. Act. acad. Petrop. 1778. P. II. pag. 170.

Eſſai d'hygrometrie, ou ſur la meſure de l'humidité, par M. Lambert; in den Mémoir. de l'acad. des ſcienc. de Pr. 1769. p. 68.

Suite de l'eſſai d'hygrometrie p. Lambert; in den Nouvell. Mémoir. de l'academ. des ſc. de Pr. 1772. p. 65.

Lamberts Hygrometrie, oder Abhandl. von Hygrometern. Aus dem Franz. Augsb. 1774. 8. A. D. B. XXV. 522.

— Fortſetzung. Ebendaſ. 1775. 8. l. c. XXVII. 519.

Lowitz (Tob.) Beſchreibung eines im Jahr 1771. im Aſtracaniſchen Gouvernement neu erfundenen Hygrometers. Göttinger Magazin, 3ter Jahrgang, 4 Stück, S. 491.

Beſchreibung des Hygrometers des Hrn. de Lüc. Leipz. Samml. 1 Band.

Mémoire ſur un nouveaux principe d'hygrometrie par l'Abbe Mann; in Hiſt. et comment. Ac. ſcient. Theodoro Pal. Vol. VI. Phyſ. 1790 N. IV.

Molineux (Guill.) Inventum novum Hygroſcopium. Phil. Transact. 1685. N. 162. p. 1032. Act. Erud. 1685. S. 388. Nebſt Abb.

Nova acceſſio ad hygrometron ex chorda confici ſolitum; auct. Ferd. Lichtſcheidio. Act. Erud. 1688. 181.

Novum genus hygrometri, minutiſſimas aëris mutationes duplici modo oſtendens, inventum a M. G. Teubero. Acta Erud. 1787. S. 76. Nebſt Abb.

Sauſſure Eſſais ſur l'hygrometrie. Neufchatel. Fauche, 1783. gr. 4. Deutſch. Leipzig, Junius 1784. 8. A. D. B. LXII. 438.

Ueber die Verbeſſerung der Hygrometer. Wittenberger Wochenblatt, 22 St. 1768.

Hyſterolithen. VI, 134.

Habel (C. F.) Beytrag zur Geſchichte der Hyſterolithen; Schriften der Geſellſchaft naturforſchender Freunde in Berlin. 4 B. S. 309.

Jagd. II, 301. VI, 134.

Kreyſing (Georg Chr.) Bibliotheca ſcriptorum venaticorum, continens autores, qui de venatione, ſylvis, aucupio, piſcatura et aliis eo ſpectantibus commentati ſunt. Altenburg. 1750. 8. 13 Bogen.

* * *

Adelicher Zeitvertreib, oder neu erfundene Jagdergötzungen in fünf Büchern. Augſpurg 1696 u. 1740. 8. c. f.

Adliche Weidwerke, oder ausführliche Beſchreibung vom Jagen. 4. Prag 1699. 1718. 1 thlr. 8 gr. Frankfurt 1661.

Joh. Jac. *Agricola* der fürſichtige Weidmann. Nördlingen 1678. 4. c. f.

Conr. Aitinger vollſtändiges Jagd- und Weidebüchlein. Caſſel und Frankf. 1681. 8. c. f.

Valent. *Alberti* Venatio, ſecundum cauſas conſiderata, eiusque convenientia cum bello. Lipſ. 1679. 4.

L'Allement Bibliotheque reſounée des ecrivains de la chaſſe. à Rouen 1763.

Carl *Amedeus* di Caſtellan monte, la venaria reale palazza di piacere di Caccia, ideato dall' Carlo Emanuel II. Duca du Savoya. Torino 1674. fol. c. f.

Amuſemens de la Campagne, ou nouvelles ruſes innocentes, qui enſeignent la maniere de prendre aux pieges toutes ſortes d'oiſeaux et de bêtes a quatre pieds, avec le ſecret de la peche. à Paris, 1764. 12. Voll. 2.

L'art de Fouconerie et de chiens de chaſſe. à Paris 1492. Fol.

L'art de toute ſorte de Chaſſe et de Péche, avec celui de guerir les chevaux, les chiens et les oiſeaux. Amſterdam 1711. 12. Voll. 2. Lyon 1719 et 1722. Voll. 2. 8.

Juan Mateo *Balleſter* Origen y dignidat de la Caça. Madrid 1634. 4. c. f.

Several ways of hunting, hawking, fiſhing, according tho the engliſh manner, invented by *Franc. Barlow* et ched by W. *Hollar*. Lond. 1671. Fol.

Joh. Joach. Becher geheimes Jägerkabinet, oder 70 Jagerkünſte; exſtant in Eius Hausvater. 12. Leipzig, 1702. Vid. libr. cit. P. I. Vol. 2. p. 616.

Kurzer Begriff der edlen Jägerey, darinnen nebſt den Weidmanniſchen Redensarten alles, was ein Jager in Jagd- Forſt- groß und kleinen Weidewerks zu wiſſen nöthig, abgehandelt werden; nebſt einem Anhange von der Fiſcherey und zwey Regiſtern. Nordhauſen, 1730. 8. pl. 36. Ibid. 1733. 8. pl. 41. Ibid. 1742. 8. Vierte und vermehrte Auflage. Ibid. 1745. 8. pl. 36.

Aquivivi *Beliſarii* libelli de Principum liberis educandis, de venatione et aucupio. Neopoli 1519. Fol. Baſel 1578.

P. *Berch* Diſſ. Weſtmanlands biörn och Worgfänge. (Bär- und Wolfsfang.) Upſ. 1750. 8. Rec. Götting. gel. Anz. 1751. 88. St. ex his Erl. Beyträgen. 1751. p. 637.

And. Berch der Wildfang in Jämtland, in Schrebers neuem Schwed. Mag. 1 Th. 215 S.

Albert *Berens* de Venatione ferarum, 4. Baſ. 1660. 4.

La Caccia dell' Arcobugio de Cap vita *Bonfadini*. Bol. 1641. 8. Milan. 1648. Ferrar. 1652. Bolog. 1672. 12. 4 B. Venez. 1691. 12.

Vitus Breiner juriſtiſche Jägerburg, in welcher gehandelt wird, wie Potentaten das Jagen und Weiden treiben, die Heſſleute der Jäger Art und Sprache faſſen, der Hirſche und Hundinnen Spur zu unterſchieden ſey u. ſ. w. Hamburg, 657. 8. 1½ Bogen.

— Beſchreibung von der Jägerey. Ebend. 1663. 8. 14 Bogen. 1765. 8.

Fr. *Bruckmanni*, Seb. *Medices* et Ge. *Mor* Tract. III. de venatione, piſcatione et aucupio. 4. Spirae, 1605. 4.

Büchting (J. J.) kurzgefaßter Entwurf der Jägerey, oder grundliche Anweiſung zu denen Wiſſenſchaften, die einem Jagd- und Forſtgerechten Jager zu wiſſen nöthig ſind. 8. Halle 1756. 1768.

Calendrier ou eſſai hiſt. et legal ſur la chaſſe, à Paris 1770. 12. Rec. Journ. Encycl. 1769. Tom. 8. p. 471.

Traité de Vénerie et de Chaſſe par Mr. Goury de *Champgrand*. à Paris 1776. 4. c. f. Rec. Gaz. litt. de l'Eur. 1777. Janv. p. 216. Journ. des Sçav. 1777. Oct. I p. 174.

Almanach au Chaſſeur (par Mr. de Changran). à Paris 1773. 12. p. 207. Rec. Journ. des Sçav. 1773. Fevr. p. 589. Berlin. Samml. 5. B. p. 304.

La Chaſſe royale, compoſee par le Roy *Charles IX.* à Paris 1625 8.

Tho. *Cockaine* ſhort treatiſe of Hunting. 1591. 4.

L'Ecole de la chaſſe aux chiens courans par le *Verrier* de la *Conterie*, precedée d'une Bibliotheque hiſtorique et critique des Thereuticographes. à Rouen, 1763. 8. Voll. 2. Rec. Journ. des Sçav. 1764. Fevr. p. 257. Alt. gel. Merk. 1763. p. 382. — Germ. tit. Normänniſcher Jager, nebſt Jagdſtücken in der Muſik, und Anhange von Arzneymitteln für Parforce-Hunde und Pferde, überſ. von E. M. S. A. Münſter, Perrenon, 1780. tab. aen. 27. Rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 37—52ſten Bande, p. 1096.

Delices de la campagne, ou les Ruſes de la Chaſſe et de la Péche, ou l'on voit, comment on prend toute ſorte d'oiſeaux et des betes a quatre pieds. Un traité de la volerie et oiſeaux, qui y ſervent, avec les plus beaux ſecrets de la Péche et la maniere de faire les Rets et les filets, augmenté d'un dictionaire de tous les termes de Chaſſe, de Péche et de filets, avec un traité de la grande Chaſſe et de la connoiſſance de Chiens. Tom. I. II. Amſterd 1694. 8. ibid 1699. 12. et 1732. 8. — tit. Amuſemens de la chaſſe et de la Péche cinquieme edition. à Amſterd. 1742. c. fig. Voll. 2. in 12.

Diana. Eine angenehme und nützliche Unterhaltungsſchrift für Jäger und Liebhaber der Jagd. 8. Leipzig, bey J. G. Feind, 1794.

Döbels (Heinr. W.) Jägerpraktika, oder der wohlgeübte und erfahrne Jäger. 4 Theile. Leipz. 1754. Fol. 5 thlr. 16 gr. 1783.

— Erinnerungen wider Büchtings Entwurf der Jägerey; in den ökon. Nachr. 8. Th. S. 664. 691.

Neel *Duval* Traite univerſel des eaux et forets de France, Pêches et chaſſes. à Paris 1699 8

Engelhardt Wildmanns Wildbahn; oder rechtſchaffne Jägerkunſt; item Verzeichniß, was vor und nach Chriſti Geburt vor rechte Jäger und Jagerinnen geweſen, 4. 1601.

I. Epée de *Selincourt* le parfait Chaſſeur. Paris, 1683. 12.

Charl *Eſtienne* et Jean *Liebault* Recueil de Chaſſes du Cerf, du Sanglier, du Lièvre, du Renard, du Bleraau, du Connil, du Loup des Oiſeaux et de la Fauconnerie edit. c. Eorumd l'agric. 1577.

F. F. F. R. D. G. les Ruſes innocentes, dans les quelles ſe voit, comment on prend les Oiſeaux paſſagers et les non paſſagers, et de pluſieurs ſorte de betes a quatre pieds avec les ſecrets de la péche, et un traité pour la chaſſe et la maniere de faire toutes les rets et les filets. a Paris 1660 et 68 4. c. f. — Amſterd. 1695. 8. c. f. pl. 22. — ibid. 1700. 12. c. f. pl. 18. — augmentee To I et II, Amſterd. 1714. in 12.

Thom *Fairfax* The complete Sportsman etc. ou la vénerie complete. Lond. 1772. 8.

Fechtboden (der geöffnete) Reitſtall und Jägerhaus. Hamburg, 1506. 12. c. f.

Diego Fernandez *Ferreira* Arte del Caça de Altaneria Lisbon 1616. 4.

Flemming (Hans Fried. von) vollkommener deutſcher Jager; mit einem Anhange von der Fiſcherey. 2 Theile. Leipz. 1719—24. Fol. Mit Kpf. 1725. 1749.

Fr. Ph. Florinus adelicher Hausvater, Nurnb. 1702. ubi Tom. II. L. V. p. 161 ad 406. vom Jagen und Weidwerk. Vid. Part. I. Vol. 2. p. 616.

Giacomo di Foglioſo la Caccia, con molte ricetti et remedi per riſanare i cani da diverſe maladio. Milano 1614. 8. c. f.

Iaques du *Fouilloux* la Vénerie, traictant de la Chaſſe du Cerf, du Sangljer, du Loups, de Regnards et Teſſons, avec pluſieurs receptes et remedes pour guerir le Chiens de diverſes maladies. Poitiers 1561. Fol. 1564. 4. c. f. Paris 1601. 1604. 1606. 1624. 1650. c. f. — avec la Fauconnerie de Jean de Franchieres. Paris 1607. 1621. 1634. 4. c. f. — Jägerbuch, darinnen vom Jagen, Jagdenanfang, des Jägers Horn und Stimme, item von Leit-, Jagd-, Hetz- und allerley Hunden gehandelt wird. Straßb. 1590. Fol. c. f. Rec. Zinckii Leipz. Samml. 3. B. p. 247. — Deſſen 1720 und 1727. Fol. c. f. 2 Alph.

La

La Vénerie et la Chaſſe des beſtes puantes. Vid. *René François* Eſſay des merveilles de nature. Rouen 1726. 4. p. 1 ad 16.

Fritſchii (Ahasv.) Corpus iuris venatorio-foreſtalis. Lipſ. 1702. Fol.

Gatterer (C. W. J.) Abhandlung vom Nutzen und Schaden der Thiere, nebſt den vornehmſten Arten, dieſelben zu fangen. 2 Bände, gr. 8. Leipzig, bey Wiegand, 1781. 2 thlr. 12 gr. A. D. B. XLIX. B. 427.

Claud. *Gauchet* Plaiſirs de la Chaſſe, venerie, faulconnerie, et autres exercices de gentilhommes, en vers francois. Paris 1583.

Hermann Fried. v. Göchhauſen Notabilia Venatoris; oder Jagd- und Weidwerksanmerkungen. Nordhauſen 1710. Fol. 2 Alph. pl. 7. — Nürnb. 1718 und 1727. 8. 1 Alph. — ibid. 1737. 8. — Weimar, 1722. 8. pl. 22. — acc. 70 geheime Jägerkünſte aus Moe Meurers Jagd- und Forſtrechte. ibid. 1731. 8. pl. 26. — 4te Aufl. ibid. 1740. 8. (Münchhauſen.) — 5te Aufl. ibid. bey Hoffmann, 1751. 8. — 6te vermehrte Ausgabe. ibid. Hoffmann, 1764. 8. pl. 19. A. D. B. VI. B. 2 St. 303.

Nic. Henr. Grammanni Wildſchützen. Zum Hof. 1620. 4.

Louys *Gruau* nouvelle invention de chaſſe pour prendre et ôter les Loups de la France. à Paris 1613 c. fig. 8.

Joh. Heller und Sigism. Feyerabend neues Jagd- und Weidwerksbuch; d. i. gründliche Beſchreibung vom Anfange der Jagden, auch vom Jäger, wie die Hunde zu allerley Wildpret abzurichten; item vom Hirſche, Schweine, Fuchſe, Haaſen, Dachſe, Bäre, Gemſen, Wolf u. dg.; ingleichen von der Falknerey und dem Federſpiele; item vom Fiſch, Krebs, Otter- und Biberfange. Frankfurt a. M. 1582. fol. c. f.

Wilh. H. v. Hohberg vom Holz- und Weidewerk, in deſſen adl. Landleben. Tom II.

— Weidmannsſchaft durchs ganze Jahr, 1703. 4. 1707. 8.

Heppe (Joh. Chr.) die Jagdluſt, oder die hohe und niedere Jagd, nach allen ihren Verſchiedenheiten. 4 Theile, mit Kupf. 8. Nürnberg 1783 und 84. A. D. B. LIX. 300. LXXIV. 230.

Heresbachii (Conr.) Theoretice f. de Venatione, aucupio et piſcatione, edit. c. Ei. libr. de Re ruſtica. Colon. 1571.

Höppe (Carl von) der ſich ſelbſt rathende Jäger, oder 117 ſtreitige Fälle von Forſt- Jagd- und Fiſchereyſachen. Augsburg 1755. 8. 12 gr.

Jagdkunſt (neue luſtige) und vollſtändige, ſowohl von den Vögeln, als andern Thieren. 8. Leipz. 1762.

Jägerbuch, darinnen vom Jagen, Jagdenanfang ꝛc. gehandelt wird. Strasburg 1590. Fol. c. fig. Deſſau 1720. 1727. Fol. iſt eine Ueberſetzung des du Fouilloux.

Der gewehrgerechte Jäger. Stutgard 1762. 8.

Jägerhörnlein oder kurzer Bericht vom Jägerſtande, 1597. 4.

Jägercabinet, vollſtändiges, mit vielen geheimen Jäger- und Schießkünſten. Neue vermehrte Auflage, in 8. Bremen, bey J. G. Gaſtl und bey C. F. Gutſch in Breslau in Kommiſſion, 1794.

Jägerkunſt oder Weidgeſchrey, mit 63 ſchönen Weidgeſchreyen. Nürnberg 1610. 1616. 1618. 8.

Jckſtadt (Joh. Adam Freyherrn von) gründliche Abhandlung von den Jagdrechten, nebſt Entwurf von einer vortheilhaft eingerichteten Walderdnung. Nürnberg 1749.

J. C. K. fürſtliche adliche Jagdluſt. P. I. II. nebſt Anhang. Frankfurt 1711. 8. c. f. Alphab. 3. S. 15.

Jeſter (F. C.) über die kleine Jagd. 2 Bände. Königsberg 1793. Neue A. D. B. XI. 278.

Ijachius (Alph.) de venatione, aucupio, ſylveſtriumque inſectatione. Regii 1570. 8. 1625. 4.

Jckſtadt (Joh. Ad. von) von Jagd-Rechten. Nürnberg. 4.

Käpler (Melch. Chr.) das aller nothwendigſte bey denen nothwendigen Jagergeſchäften, in 8. Meiningen 1775. 3 gr.

Königliche und kayſerliche Jagdgeſchichte. Cölln 1749. 12 gr.

C. G. *Kreyſig* de Venatione, aucupio, ſylvis. Altenb. 1750. 8. Hall. Bot. II. 398.

Nouveau traité du Droit de chaſſe, avec un diſcours ſur l'origine de la Chaſſe, par Mr. *de Launay*, compoſé par Mr. Gamare. à Paris, chez Quinet, 1681. in 12.

Le neiſoir de Phebus des deduits de la chaſſe aux betes ſauvages et des oiſeaux de proye, avec l'art de faulconnerie. à Paris 1515. 4.

Joh. Adam. *Loniceri* Venatus et aucupium, iconibus expreſſa et verſibus illuſtrata. Frkf. 1582. 4.

Joh. Chr. Lorber edle Jägerey. Weimar 1670. 4.

Nic. Manerani kleine Schrift über die Jagd, darinnen ſich alle Wörter mit einem C anfangen. (Kreyſig, S. 43.)

Paul *Merulae* Tract. de omnium Venationum genere. (Holländiſch.) Gravenh. 1605. 8.

Pet. *Müller* Diſſert. de venatione precaria. Ienae 1686. 4.

Peter Müller unvergreifliche Gedanken vom Jagen überhaupt, insbeſondere von der Wolfsjagd; aus dem Lateiniſchen überſetzt. Jena 1675. in 8.

Joach. *Nerger* Diſſ. de venatione Principum. Wittenb. 1672. 4. — ibid. 1742. 4.

Notabilia venatoris, oder Jagd- und Weidewerksanmerkungen von der hohen und niedern Jagd. 5te vermehrte Auflage, 8. Nürnberg 1731. 6 gr.

Nothwendige Kenntniſſe und Erläuterungen des Forſt- und Jagdweſens in Bayern, 1ſter und 2ter Th. München 1780. 8. A. D. B. XLVI. 582.

Guil. Onciani Miles, Venator et Porcarius. Lugd. 1599. 4.

Chr. Pauli guter und wohlgeübter Jäger. Brieg 1673. 1679. 8.

Peripli Liber de venatione. Amst. 1682. 8. Acta Erud. 1684. S. 121.

Beneton *de Perrin* Eloge critique de la Chasse. Paris, chez Morel 1734. 12. pgg. 102. Rec. Journ. des Sçav. To. 105. p. 350.

Ge. Chr. Pfaltzner geheimes Jägerkabinet. Leipzig, 1701. et denuo 1704. 12. S. 24. 1709. 12.

Robert *de Salnove* la Venerie royale, contenant les chasses du Cerf, du Lièvre, du Chevreuil, du Sanglier, du Loup et du Renard. Part. IV. Paris 1655. 4 Alphab. 1665. 4. 1672. 12.

Casp. Schrödters neue Jagdlust, sowohl von Vögeln, als andern Thieren. Frankfurt und Leipzig, Ritschel 1717. 8. 1½ Alphab. Rec. Neue Bibl. 57 Th. S. 528. — ibid. 1718. 8. S. 36. — verbesserte Aufl. Leipzig 1762. 8. c. f. lign.

Schütze (der versichtige) und Jäger. Tübingen 1752. 8. 4 gr.

Alex. Sincerus der in allerley Ergötzlichkeiten vergnügte Landmann, darinnen allerhand zum Vogelfange, Schießen, Jagen und Fischerey dienliche Kunststücke enthalten sind. Nurnberg 1720 und 1734. 12.

Nic. *Spadeni* la Caccia dello Schioppo. Bol. 1673. in 12.

Fr. Ulrich Stisser Forst- und Jagdhisterie der Deutschen. Jena 1737. 8. 2 Alphab. S. Büchersaal. Part. 5. S. 409. — Anjetzo vermehrt und verbessert, und mit einer Vorrede versehen von D. Heinr. Gottl. Franken. Leipzig 1754. 8.

Joh. Täntzer Jagdbuch, oder der Dianen hohe und niedrige Jagdgeheimnisse. Kopenhagen, Pars I. 1682. Pars II. 1686. Pars III. 1689. Fol. c. f. 1699. Fol. c. f. Mit einem neuen Theile: Der edle hirschgerechte Jäger, von Johann Wilhelm von Pärsen. Leipz. 1734. Fol. c. f.

Ant. *Tempesta* Venationum diversi generis imagines inventae et incisae. Romae 1598. Fol. Heidelberg 1663. — Jachtbock. 1624. Fol.

Theatro della Caccia. Bologna 1673. in 8.

The gentlemann's recreation in four parrts: viz hanting, fowling, hawking, fishing. London 1674. in 8.

Erg. Phil. Thomann Jagden 1723. Fol. 4 Bl.

Versuch über die Gewehrfabriken, die Schießkunst und das Jagdwesen. Aus dem Englischen nach der zweyten Ausgabe übersetzt, und mit einigen Anmerkungen versehen, von G. E. L. Timäus, Fähndrich im 6ten Hannöverschen Infanterieregiment, 8. 256 Seiten. Leipz. bey Reinike. 1 thlr. Neue A. D. B. VII. 153 S.

Traité des chasses, de la Vénerie et Faucommerie. à Paris 1681. 8. pl. 5.

Nouveau *traité* de la Vénerie, composé par un Gentilhomme de la Vénerie du Roi. a Paris 1742. in 8.

Traité de la vânerie et de chasses. Paris 1769. 4. pgg. 208. Rec. Journ. des Sçav. 1771. Juil. p. 439.

Joh. Vltii Venatio novo-antiqua, 1645. 4.

Ungebauer de venatione. Ienae 1638. 8.

Erasmo di *Valvajone* la Caccia, con le annotationi di M. Olimpio Marucci. Venezia 1602. et 1612. 8.

Versuch einer Anweisung zur Anlegung, Verbesserung und Nutzung der Wildbahnen. Berlin, Pauli, in 4. A. D. B. XLII. 238.

Weidwerk, Vögel zu fahen, mit Raubvögeln, Netzen, Stricken, Leim, Geschoß. Wild zu fahen mit Netzen, Stricken, Gruben, Fallen, Schießen. Fische zu fahen mit Netzen, Angeln u. s. w. Straßburg, C. Egenolph. 1530. 8.

Ge. Carl Weyland kurze Abhandl. von Jagd- und Forstsachen. Frankf. 1765. 8.

Joh. Fr. Zeißig Artemisia, oder Gedanken von der Jägerey, hohen und niedrigen Jagd, wie auch Holztractamenten, 1722. 4. S. 18.

Jagdbare Thiere. II, 301.

Rüdinger (J. El.) Abbildung der jagdbaren Thiere. Fol. Augsburg 1750.

Jagdbediente. II, 301.

Bergius Policey- und Kameral-Magazin, 5ter Band, S. 1.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 143.

Jagdhund. II, 302. VI, 136.

Anleitung zur Erziehung und Bearbeitung eines Schweißhundes, Saufinders und Dachshundes. Braunschweig 1793. 8. 2 gr. Neue A. D. B. V. 117.

Jester (F. C.) über die kleine Jagd, zum Gebrauch angehender Jagdliebhaber, 1 Theil. Von Erziehung und Abrichtung der Hühner- Jagd- Weid- und Dachshunde 1793. 8. Königsberg, Nicolovius.

Jagdwörter. VI, 138.

Dictionaire theoretique et pratique de Chasse et de Peche. à Paris 1769. 8. Voll. 2. Rec. Journ. des Sçav. 1769. Mai. II. p. 420. Leipziger gel. Zeit. 1770. S. 113.

Joh. Aug. Groskopf wohleingerichtetes Forst- Jagd- und Weidewerkslexicon. Langensalze 1759. 8.

Kunstsprache der Jäger; oder Verzeichniß der gebräuchlichen weidmännschen Ausdrücke; in Donndorfs Natur und Kunst. 3 B. S. 134.

Memorial alphabetique des matieres des Eaux, Forets, Peches et Chasses, avec les Edits. à Paris 1737. 4.

Trichters (Val.) curieuses Reit- Jagd- u. s. w. Lexicon. Leipzig 1742. 8, 2 thlr. 18 gr.

Un petit traité de la Venerie, et de la Fauconnerie, exſtat in fine du Dictionaire de Pomay. Francf. 1690. 4maj.

Der edle Weidmann, oder Beſchreibung des Weidwerks, wie auch die heut zu Tage gebräuchliche und beſtderirte Weidſprüche 1675. 12.

Jäger. II, 303.

Fioravanti allgem. Weltſpiegel, S. 137.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 404.

Weigels Hauptſtände, S. 185.

Jägeruniform. VI, 137.

Etwas von Jägerkleidung und Jagduniform. Moſers Forſtarchiv, 3 Theil, No. III.

Ein Beytrag zur Garderobengeſchichte der Jäger. Im Forſtarchiv, 2ter B. No. 10.

Jahrmarkt. VI, 141.

Kärophils Lexicon der Jahrmärkte. 8. Schneeberg 1746. 3 gr.

Marpergers (P. J.) Beſchreibung der Meſſen und Jahrmärkte, 1711.

Schneider de nundinis.

Von Märkten und Meſſen. Sinapius Leſebuch für Kaufleute, 1783. No. 24.

Jahrwuchs. VI, 304.

du Hamel von der Vermehrung der Dicke der Bäume; aus der Phyſique des arbres, in den ökonomiſchen phyſik. Abhandl. 15ter Th. S. 703, und 17ter Theil, S. 137.

Ravanton Diſſ. contra du Hamel, non ex novis laminis corticis ſed ex ſucco renati lig. naſcente augeri lignum: im Mercur de France, 1758.

Thunming von dem Wachsthum der Jahre in den Bäumen; in den Verſuchen, 1 St. S. 76.

Schober von den Holzungen oder Jahren in verſchiedenen Hölzern. Hamb. Magaz. 11 B. S. 590.

Hanovs Erfahrungen über die Jahrgewächſe in verſchiedenen Bäumen. Seltenheiten, 3 B. S. 267.

Ob man das Alter der Bäume aus den Ringen und Cirkeln erkennen möge, und von den Urſachen, warum die Holzlagen nicht lauter runde Cirkel machen. Forſtmagazin, 6 B. S. 164 und 180.

Beantwortung der Frage: Ob man das Alter der Bäume aus den Ringen und Zirkeln erkennen möge? ſtehet im VI. B. des Forſtmagazins. Frankfurt und Leipzig, 1765. gr. 8. S. 164—179.

Von der langen Dauer der Bäume, und von den Proben, die uns das Alterthum hiervon an die Hand giebt; aus dem Journal Helvetique. Avr. 1738; ſtehet im Hamb. Magaz. V. B. 4 St. S. 337—360, und 5 St. S. 483—505.

Von der Urſache, warum die holzigen Ringe in den Bäumen an einem Ort weiter von der Mitte abſtehen, als an dem andern; aus Hrn. Dühamel Phyſique des arbres überſetzt; ſtehet im 14ten St. der Hannöv. Beytr. a. d. J. 1759.

Zuſätze von der Urſache, warum die Holzlagen nicht lauter runde Zirkel machen; ſt. im VI. B. des Forſtmagazins. Frankfurt und Leipzig, 1765. gr. 8. S. 180—189.

Jalappa-Wurzel. VI, 142.

Hilds Handelszeitung. Gotha 1784. S. 265.

Japaniſche Blecharbeit. II, 306. VI, 142.

Hilds Handelszeitung, 1786. 52.

Japaniſche Erde. VI, 144. II, 306.

von Juſſieu Hiſtorie des Cachou; Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, 6 B. S. 266.

Japaniſches Papier. VI, 144.

Kämpfer von dem Papier der Japaneſer und der Art, es zu bereiten; in ſeiner Hiſt. de Iapan; ſ. Mémoires de Trevoux, 1731.

Vom Papier der Japaner; aus Morus alba und Morus papyrifera. Thunberg flora japonica. Lipſ. 1784. S. 72.

Iconandiptiſches Fernrohr. VI, 149.

Kratzenſtein (C. G.) Tubi iconantiptici ſive duplicantis emendatio. Acta acad. Petrop. 1779. P. 1. pag. 192.

Euler, (L.) Annotatio in praecedentem diſſ. l. c. p. 201.

Ikonologie. II, 307.

Ikonologiſches Wörterbuch oder Kenntniß der Gemälde, Bildhauerarbeiten, Münzen, Kupferſtiche u. dergl. 8. Gotha 1759. 12 gr.

Indig. II, 311. V, 153.

Einige Verſuche, vermittelſt welcher ſich die Eigenſchaften eines wahren und guten Indigs zu erkennen geben. Neue geſellſch. Erzähl. 3 Theil, S. 196.

Pet. *Maillard* de cultura et praeparatione Indigo. Journ écon. 1754. Sept. S. 64.

— germanice. Natur- und Kunſtkabinet. 1 Band, S. 555.

Struve über den Indig. Bremiſches Magazin, 2ter Band, 2tes Stück No. 7; und Webers Magazin, 2 Th. S. 1.

Verſuch über den Indig. Berner Magazin, 1ſter Bd. 2 Stück, 1777.

Von dem Indigo. Oekonom. phyſ. Abhandl. 3r Th. S. 171.

Ioh. Georg Wolfg. *Wedel* Diſſ. de Anil, Indigo, Glaſco. ien. 1689. 4.

Indigbereitung. II, 311. VI, 154.

Anmerkungen von den Bemühungen, den Indigo in Europa nachzumachen; Scheebers Samml. 1ſter Theil, S. 130.

Quatremere Dijonval Analyſe et examen chymique de l'Indigo, tel qu'il eſt dans le commerce, pour l'uſage de la teinture, 1777. Paris, 10½ Bog. Beckmanns Bibl. 9B. S 205.

Dijonval (Quatremere) chymiſche Unterſuchungen und Auflöſungen des Indigo. Herausgegeben von Buchholz, 8. Weimar 1778. Hofmann, 6 gr. A. D. B. XXXVIII. 186. Dieſe Abh. befindet ſich auch in dem erſten Theile der chymiſchen und phyſiſchen Abhandl. des Hrn. Quatremere D'Isjonvals. Leipzig, Weigand 1785. Lichtenbergs Magazin des Neueſten, 3 B. 3 St. 154. A. D. B. XXXVIII. 186.

Erfindungen, welche die Verfertigung des Indigs betreffen. Realzeitung 1756. S. 491.

Hallens neue Kunſthiſtorie, 6ter Theil.

Indig (von) deſſen Bau und Zubereitung. Schrebers Samml. 1 Th. S. 130.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. 1 Th. 1 Kl. 2 Ab.

P. Maillard, Nachricht von dem Indigo, deſſen Erbauung und Zubereitung; Jenaiſche Samml. 1 Theil, S. 555.

Marchand deſcription de l'Indigotier. Acad. Reg. Pariſ. 1718. p. 114. c. f.

Le parfait Indigotier, ou deſcription de l'Indigo, par Mr *Elie Monnerau*, nouv. Edit. à Marſeille 1765. 12.

Nachricht von Zubereitung des Indigs. Neues Hamburger Magaz. 117 St. S. 248.

Beauvais *Raſeau* Art de l'Indigotier. Paris 1770. Fol. 118 S. 11 Kupfr.

— überſetzt im Schauplatz der Künſte und Handwerke. X. Band, 1772.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 3te Abth.

Schulze Nachricht von der Zubereitung des Indigs. Neue geſellſch. Erzähl. 2 Th. S. 282.

Von dem Indig, deſſen Bau und Zubereitung. Schrebers Samml. 1 Th. 130.

Von Verfertigung des Indigs. Realzeitung 1756. S. 491.

C. W. de Indici cultura Gentl. Mag. Vol. 25. p. 201. Deutſch: Oek. phyſ. Abh. 9 Th. S. 171.

Indiablau. II, 312. VI, 156.

Handgriffe für Färber, wodurch ſie die blaue Farbe vom Indigo verſchönern, und das Sächſiſche Blau und Grün durchfärbend zubereiten können. Für Fabrik, Manufaktur und Handlung. 1 Stück. Leipzig 1791. S. 335.

J. A. Weber von der kalten blauen Indigoküpe; in deſſen Magazin. 2 Th. S. 179.

Infanterie. II, 312.

Carl Giovinus, die heutige Kriegsprobe, oder gründliche und vollkommen neue Inſtruction der Infanterie, wie dieſelbe bey allen europäiſchen Nationen, als Deutſchen, Franzoſen, Spaniern, Italienern, Engländern, Dänen und Polen gebräuchlich, durch 250 Figuren ausgebildet. Frankf. 1688. Fol.

Schlüters (Matth.) Offizierſtab, d. i. kurzer Begriff der bey dem Fußvolk gebräuchlichen Kriegslectionen, 8. Marb. 1674. 8½ B. 3 ggr.

Joh. Jac. v. Wallhauſen Kriegskunſt zu Fuß ꝛc. Frankf. 1620. Fol.

Ingenieur. II, 313.

Arnoulds (J. N.) praktiſcher Ingenieur, worinnen die Rechenkunſt und Geometrie, von Proportionalcirkel, von der Baurechnung und Waſſerwaage, von Feſtungswerken, Belagerung und Vertheidigung der Städte, von den Sinustafeln und Trigonometrie gehandelt wird. Mit Tabellen und Kupfern. 4. Cölln 1793. Böhme.

De la Science des Ingenieurs, dans la Conduite des Travaux de Fortification et d'Architecture civile par Mr. *Belidor*. Paris 1729. 4.

Herrn Belidors Ingenieurwiſſenſchaft, überſetzt. Nürnb. 1758. 2 Theil, 22 Bogen, gr. 4. 37ſte bis 53ſte Kupfert.

J. A. Caſſens neuverbeſſerte und durch Demonſtrationes zur mathematiſchen Wahrheit leitender Ingenieur. Franz. und deutſch. Caſſel 1721. Fol.

Faulhabers Ingenieurſchule. Frkf. 1630. 8.

G. C. M. Brandenburgiſcher Ingenieur. 8. Berlin, 1698. 8. 265, 400, 302 S. 8 B. 50 Kupfr.

Gedanken über die Wiſſenſchaften eines Ingenieurs und Artillericeoffiziers von einem Hochfürſtl. Braunſchw. Lüneburg. Officier und Ingenieur. Leipz. 1758. gr. 4. 72 S. 5 Bl.

L'Ingenieur Francois. à Paris 1691. gr. 8. 13½ B. 33 Kupfr.

Beyträge zur Ingenieurwiſſenſchaft, von Fr. Graf Kinsky. 1 Stück. 8.

Kunſt- und welterfahrner Generalingenieur. In Verlegung Johann Melchior Hardmejers, 1677. gr. 4. 91 S. 4 Bl. 26 Kupfr.

Stettner gründliche Anleitung zur Ingenieurkunſt. Nürnberg 1782. Fol.

L. C. Sturms wohlgegründete Gedanken von Aufhelfung der Ingenieurkunſt auf Univerſitäten. 8. Frf. 1702.

Tielke (J. G.) Unterricht für Officiers, die ſich zu Feldingenieurs bilden wollen. 4te Aufl. 8. Dresden 1787. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 1276.

Vauban, der wahre oder der von den Deutſchen und Hollandern verbeſſerte franzöſiſche Ingenieur, von Sturm. Mit Kupf. 4. Nürnberg 1737. 2 thlr.

Inklinatorium. VI, 158.

Branders Beſchreibung eines magnetiſchen De- und Inclinatoriums. Augsb. 1779. 8. A. D. B. XLI. 543.

Wilke Beſchreibung zweyer Neigungscompaſſe. Schw. Abh. 34 B. S. 285.

Innungen. II, 313.

Hiſtoriſch-politiſche Betrachtungen der Innungen und deren zweckmäßige Einrichtungen, von J. H. F. gr. 8. Hannover, bey Helwing, 1782. 18 gr. A. D. B. LVI. 285.

Inſtrumente. II, 314.

Nic. *Bion* Traité de la conſtruction et de principaux uſage des inſtrumens de mathematique. Paris, Boudot, 1709 8. 1 Alph. 28 Kupfr. Acta Erudit. 1710. S. 15.

Clavius Fabrica inſtrum. ad Deſcript. hor. 1586.

Geislers (J. G.) Beſchreibung und Geſchichte der neueſten und vorzüglichſten Inſtrumente und Kunſtwerke. Mit Kpf. 3 Theil. gr. 8. Zittau 1793. N. A. D. B. III. B. 554.

Neu verbeſſerte Geometria practica, welche beſtehet in der nothwendigen Abänderung der geometriſchen Inſtrumente und derſelben Gebrauch beſchrieben, und mit Kupfern herausgegeben von Georg Meißnern. Frankf. Nebſt noch einem beygefügten Fortifications-Syſtemate. Frkf. 1743. 4. 46 S. 3 B. 7 K. und 92 S. v. d. Fortif.

Intereſſe. II, 316.

Von den öffentlichen Geldzinſen. Sinapius Leſebuch für Kaufleute. 1783. N. 11.

Invalide. VI, 161.

Epître à la Nation françoiſe, ſur l'Etabliſſement des Invalides, de l'Ecole militaire etc. par *de Vallier*, 8. Paris 1768

Kriegsbibliothek, 10. Verſ. Breslau, Korn, 1772. S. 96.

Ludwig (Joh. P. v.) von Königl. Preuß. In.... Opuſc. Miſc. Tom. I. S. 247.

Johannisbeergelee. VI, 163.

Hilds Handelszeit. 1788. 291.

Johannisbeerwein. VI, 164.

Stockholmer Magazin, T. III. 214.

Johannisbrodt. VI, 164.

Hilds Handelszeit. 1784. S. 275. 1793. 11 St.

Ipecacuanha. VI, 166.

Von der Ipecacuanha, als Handelsartikel. Schedels allgem. Journ. f. d. H. 1 B. 3 Heft, N. 3. Hilds H. Z. 1783. S. 337.

Ipſer Schmelztiegel. II, 319.

Köhlers (M. Wilh.) Bergmänniſches Journal. 2 B. 9 St. S. 802.

Irrden Geſchirr. VI, 166.

Creußner (von dem) irrdenen Geſchirr und der dazu gebrauchten Erde; in den Fränk. Samml. Tom. 3. p. 18.

Linds (J.) Nachr. von dem Gifte, welches im gemeinen glaſurten irrdenen Geſchirr enthalten iſt. Aus Gentlem. Mag. 1754. Jun. S. 277. Brem. Mag. 1 B. 1 St. 153.

Von Verbeſſerung des irrdenen Geſchirres und der Hafnerwaare; in den Fränk. Samml. Tom. 2. S. 449.

Von glaſurten und irrdenen Töpfen; in der Leipziger Samml. Tom. 15. p. 520.

Judenpech. II, 322.

Thorey (G.) chemiſche Unterſuchung des Judenpechs. (Bit. aſphalt.) Crells chym. Journal, 6 Th. p. 56.

Juftenmanufactur VI, 322.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin. 3. B. S. 243.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch. 2. Theil, S. 65.

Georgi Bemerkungen auf einer Reiſe im Rußiſchen Reiche.

Lepechin Tagebuch einer Reiſe durch verſchiedene Provinzen des Rußiſchen Reichs. 1774. 1. 4.

Juwelirer. II, 325. VI, 176.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch. 2 Theil, S. 192.

Der aufrichtige Juwelier, welcher eine Anweiſung, wie man die Edelſteine, insbeſondere Diamanten und Perlen, recht erkennen könne, mittheilet 8. Frkf. 1763. 4 gr. 1772. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 983.

Garzonii Allgem. Schauplatz. Frf. 1619. S. 402.

Kachelofen. II, 327.

Brelins (N.) Beſchreibung einer neuen Art von Kachelöfen; in den Schwed. Abh. Tom. 3. p. 309.

Nordenbergs Unterſuchung von Kachelöfen und deren Anlegung; in der Schwed. Abh. Tom. I. p. 85. it. in der Leipz. Samml. Tom. 7. p. 241.

Kalambar. II, 331.

Lauenburger Kalender, 1787.

Kalbleder. II, 332. VI, 181.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch. 2. Theil. S. 65.

Kalibermaaßſtab. II, 334. VI, 182.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen. 2. B. 3 St.

v. Claſen Allgemeine Berechnung des Kalibermaaßſtabs. Böhms Mag. f. Ing. 9. B. N. 3. c.

Vom Artillerie-Maaßſtabe, und wie man ſich ſtatt deſſen der hierbey befindlichen Tabelle bedienen könne. 8. Berlin, 1767.

Kalkarten. II, 335. VI, 183.

Baumer de montibus argillaceo-calcareis et argillaceo-gypſeis. Act. acad. Erford. Tom. II. 1761. N. 3. S. 61.

v. Caucrin Abhandlung vom Gebrauch des Gyps- und Lederkalkes ꝛc. mit Kpf. 8. Gießen 1790. Krieger inn.

D'Iſonvals (Quat.) Unterſuchung über die Mittel, die verſchiedenen kalkartigen Subſtanzen, den Mergel, die Kreide, den Kalkſtein und die Knochenerde genau von einander zu unterſcheiden; in ſeinen vermiſchten Abhandl. 1. Theil. Leipz. 1785. N. 3.

Forſter (J. R.) auf Vernunft und Erfahrung gegründete Anleitung, den Kalk und Mörtel ſo zubereiten, daß die damit aufgeführten Gebäude ungleich dauerhafter ſeyn, auch, im Ganzen genommen, weniger Kalk verbraucht werde. Berlin, bey Haude, 1782. 5 gr.

Jacobi Preisſchrift über den Kalk; in der Bern. Samml. von Staats- und Landwirthſchaftsſchriften, 3tes St. No 2. und mit verſchiedenen Vermehrungen in Schrebers Sammlung verſchiedener Schriften. 3ter Th. No. 5.

Inſtruction abregées ſur la nature et l'uſage de la Chaux, ſur les pierres à chaux et ſur les fours à chaux, à Berne 1769. 8.

Marquer Obſ. ſur la chaux et ſur le plâtre. Hiſtoire de l'ac. Pariſ. pour 1747. S. 95. 996.

Meyers (Joh. Fried.) chymiſche Verſuche zur nähern Erkenntniß des ungelöſchten Kalkes. Hannover 1770. 8. A. D. B. XVI. S. 280. 2te Aufl. 1772. 1 thlr. 8 gr. 3ſte 1764. A. D. B. IV. B. 2 St. 299.

Ob der gelöſchte Kalk ein Dünger im Erdreiche ſey? Hannöv. nützl. Anz. 1755. St. 65.

Vom Kalke. Verhandelingen van Harlem. V. n. 1. S. 1.

Weber (J. A.) neu entdeckte Natur und Eigenſchaften des Kalks und der ätzenden Körper. Berlin, Weyer, 1778. 8. A. D. B. XXXVIII. 496.

Verſuch mit dem Rüdersdorfer Kalke. Witt. Wochenblatt, 13 Band, p. 25. 37 et 41.

Kalkbrennen. II, 335. VI, 184.

Anmerkungen vom Kalkbrennen und Löſchen; im 44. St. des 3ten Theils des phyſik. und ökonom. Patrioten. Hamb. 1758. S. 348 f.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen, 1787. S. 260.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 3. B. S. 245.

Cederhielm (C. W.) Erinnerung von Verbeſſerung der Kalkbrennerey; im 1. B. der überſetzten Abhandl. der Schwed. Akad. d. Wiſſ. Hamb. und Leipz. 1749. gr. 8. S. 247 — 249.

Cronſtadt vom Kalkbrennen im Hohenofen. Crells neues chem. Archiv. 6 B. 1787.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipz. 1785. N 5.

Eiſelen (J. C.) ausführliche Abhandlung, inſonderheit über das Steinkalkbrennen mit Torf, deſſen Anwend. beym Mergel- und Ziegelbrennen, zur Schonung der immer mehr abnehmenden Wälder. In vier Abſchnitten, nebſt Anweiſung zum Bau der dazu paſſenden Oefen. 8. 1793. mit K. Berlin, Vieweg.

Göttinger gemeinnützige Abhandlungen, 1775. 11tes und 12tes Stück.

v Hagen Beſchreibung der Kalkbrüche bey Rüdersdorf. 1785. 4.

Der Kalk- und Gypsbrenner. Jacobsſons technologiſches Compendium. Berlin 1787.

L'art du Chaufournier, par Mr. Fourcroy de Ramecourt à Par. 1766. Fol. 47 S. und 15 Kpft. Deutſch überſ. unter dem Titel: Die Kalkbrennerkunſt, vom Hrn. Fourcroy von Ramecourt; im 7ten Band des Schauplatzes der Künſte und Handwerke. Leipz. und Königsb. 1768. gr. 4. S. 33 — 128.

Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frankfurt, 1619. S. 446.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 2 Kap. 1 Abſchn.

Kalkbrennen in den Pfälziſchen und Würzburgiſchen Landen. Schwed. Abh. 1 B. S. 248.

Methode (leichte, kurze und wohlfeile) wie man in Anjou den Kalkſtein und Mairner zum allerbeſten Bindekalke brennt; im 41 St. des 3ten Theils des phyſ. und ökonom Patrioten. Hamb. 1758. 4. S. 325 fgg.

v. Pfeiffers Lehrbegriff ſämmtl. ökonom. und Cameralwiſſenſchaften. 3 Band, 1 Th. Mannheim, 1777. 4. S. 17 — 22.

Deſſen Manufakturen und Fabriken Deutſchlands, 2 B. Frkf. a. M. 1780. gr. 8. S. 75 fgg.

Röttigs Anleit. zur Technologie. 3te Abth.

Schnetter (Th. Ben) Abhandl. vom Kalkbrennen; im 16. und 17ten Stück der Mind. Beytr. zum N. und Vergnügen vom Jahr 1775.

Sprengels Handwerke und Künſte, 9 Samml. 1778. S. 46.

Weigels Hauptſtände. 467.

Zwey ökonomiſche Abhandlungen von einem Liebhaber nützlicher Wiſſenſchaften. Berlin und Leipz. 1775. 8 pl. 2 tab. æn. 3. Die 1) von einem Wirthſchaftsofen. 2) Anweiſung, Kalk mit Erſparung des Holzes zu brennen.

Kalkdünger. VI, 184.

Abhandl. von der Düngung mit Kalk; im 48ſten St. der Erf. gel. Nachr. v. J. 1758. S. 251 — 256.

A. C. S. Beſchreibung der Beſchaffenheit und des Gebrauchs der Kalkerde in einigen niederſächſiſchen Landen; im 53ſten Stück der Berl. Realzeitung vom Jahr 1753. S. 437 — 440.

Art (die) in Frankreich und Sachſen die Felder mit Kalk zu düngen; im 48. Stück der Stuttg. phyſ. ökon. gemeinnützl. Wochenſchrift v. J. 1775.

Auf die Erfahrung gegründete Anweiſung, wie die Kalkdüngererde zuzubereiten; Leipz. Intell. Bl. v. Jahr 1772. N. 28 S. 377 — 79.

Auszug eines Briefes des Herrn Kanzleydirectors Weinrich von Weilburg, den 31. Oct. 1777, über den Gebrauch des rohen Kalkes zur Düngung der Felder, ſt. in den Bemerkungen der Churpfalz. phyſ. ökon. Geſellſch. vom J. 1775, S. 275 — 282.

Baumanns (Chr.) entdeckte Geheimniſſe der Land- und Hauswirthſchaft. Wien, 1783. gr. 8. S. 162 fgg.

v. Benckendorf Berl. Beyträge zur Landwirthſchafts-wiſſenſchaft, 1ſter Band. Berlin 1774. gr. 8. S. 560. 3ter Band, S. 54.

— Oeconomia forenſ. 2ter B. S. 347. 4ter B. S. 82 fgg.

De l'uſage de la chaux comme engrais; ſ. le Gentilhomme cultivateur, trad. de l'angl. de Mr. *Hale*. Tom. II. à Paris 1761. gr. 12. S. 285—333. — Deutſch überſetzt in der allgem. Haushaltungs- und Landwiſſ. 1. Th. Hamb. und Lpz. 1763. gr. 8. S. 289 fgg.

Etwas vom Streuen des Kalkes, um das Wachsthum der Pflanzen dadurch zu befördern, oder der ſogenannten Kalkdüngung, von Hoffmann in Mozen; ſt. in N. 37. des Leipz. Intelligenzbl. v. Jahr 1767. S. 348—351. und N. 38. S. 356—359.

Fabroni (Joh. Bapt.) Verſuch vom Ackerbaue, nach Hrn. Förſters Ueberſ. Berlin 1782. gr. 8. S. 102 fgg.

Haid (F. H.) ökonomiſch praktiſche Abhandlung für Schwaben. Ulm, 1782. 4. S. 23 und 34.

Wills (John) praktiſche Feldwirthſchaft, 1ſter Band. Leipz. 1764. 8. S. 70—78.

Muſeum (das aus dem Engliſchen überſetzte) ruſticum et commerciale, 4 B. Leipz. 1766. 8. S. 225—227; 6 B. S. 298—301; 7 B. S. 235—261 und 343.

Nachricht von der experimentirten Kalkdüngung bey Eisleben; im 16 Stück der ökonom. Nachrichten. Leipz. 1750. 8. S. 309—311. und in No. 42. des Gießen. Wochenbl. vom Jahr 1750, S 334.

Ob der gebrannte Kalk ein Dünger im Erdreich ſey? von S. S.; im 65 Stück der Hannöv. nützl. Samml. vom Jahr 1755. Col. 1031 fgg.

Schleſiſche (der) Landwirth, 1 Theil. Bresl. 1771. gr. 8. S. 82 fgg.

Schönfeld (J. G. v.) Landwirthſchaft und deren Verbeſſerung. Leipz. 1773. gr. 8. S. 89—95.

Schreiben von Einkaltung des Saamenwaizens; im 22ſten Stück der Schleſiſch. ökonom. Samml. Breslau. 1754. 8. S. 161 f.

v. Schütz (Jul. Ernſt) ökonomiſche Bedenken, 1 St. Chemnitz 1757. 8. S. 57—62.

Sur l'uſage de la chaux pour fertiliſer; im Journ. econ. Dec. 1751. S. 541—543.

Storcks (J. H.) Anweiſung zum Kalkdüngen, nach der auf dem Hundsrück dabey üblichen Verfahrungsart; ſt. in den Bemerkungen der Churpfälz. phyſ. ökonom. Geſellſch. v. J. 1774. Lautern 1776. 8. S. 84—122; und in No. 21 u. 22. des Leipz. Intell. Bl. v. J. 1777. — Erläuternde Anmerkungen zu verſtehender Abhandl. ſt. in den Bemerkungen ꝛc. v. J. 1775. Lautern 1779. 8. S. 282—290, und im 29. Stück des Leipz. Intell. Bl. v. J. 1779 S. 248 fgg.

Unterſuchung, ob der gelöſchte Kalk ein Dünger im Erdreich ſey; Hannöv. nützl. Samml. vom Jahr 1775. 65 Stück.

Von der in der Grafſchaft Glatz üblichen Kalkdüngung; Oekon. Nachrichten der patriot. Geſellſchaft in Schleſien, 1779. 29. Stück. 288. Goth. gemeinnütz. Wochenblatt, 3 Jahrg. 1781. 4. S. 75.

Von der Eigenſchaft des Kalkſteines, der in der Grafſchaft Roscommen in Irrland und an andern Orten als Dünger gebraucht wird; ein Brief des Hrn. J. Irwin, ſt. im 1 B. des Muſeum ruſticum et commerc. Leipz. 1764. 8. S. 178—189.

Vom Kalk, als einem Dünger; ſ. Joh. Joſ. Trenckа Pflicht eines Wirthſchaftsbeamten, 1 Th. Frankf. und Leipz. 1770. gr. 8. S. 63.

Vom Nutzen der Düngung mit Kalk; Leipz. Samml. 133 St. 1755. 8. S. 40—44.

Kalkerde. II, 336. VI, 185.

Beſchreibung einer beſondern Kalkerde, welche aus Conchylien entſtanden iſt, und bey Halle gefunden wird. Schrebers Samml. 4 Theil, 423.

Kalklöſchen. II, 336. VI, 186.

Pellerier beſondere Beobachtungen beym Löſchen des Kalkes; in *Rozier* Journ. de Phyſ. Juin 1782. vid. et Lichtenbergs Magazin, 1 B. 4 St. p. 38.

Joh. Jac. Wells Forſchung in die Urſachen der Erhitzung des ungelöſchten Kalkes, nebſt Gedanken über die deſſen Erhitzung bewürken ſollende Feuermaterie. Wien, Krauſe, 1772. p. 64. Rec. Götting. gel. Anz. 1773. p. 254. — e german. in latinam linguam traduct. a Franc. Xav. de Waſſerberg, in Huius operib. minor. medicorum, Faſc. II, p. 41. Rec. Götting. gel. Anz. 1778. Zuz. p. 129.

Kalkofen. II, 336. VI, 178.

Beſchreibung und Abbildung eines Kalkofens, der aus Reiſern zuſammengeflechten iſt. *Pillers* iter per Poſeganam Sclavoniae provinciam. Budae 1783. Tab. X. Fig. 3.

Beſchreibung eines Kalkofens zum Gebrauche bey dem Mörtel; in *Rozier* Obſ. ſur la Phyſ. To. 6. p. 311.

Beſchreibung eines Kalkofens in Everomanns Reiſe durch Holland, 1792. S. 224.

El. Eliander Beſchreibung der Kalköfen in England. Schwed. Acad. Abh. 10 Th. p. 97.

Baquet (B.) Beſchreibung und Abbildung eines Kalkofens, der im Littorale auſtriaco gebräuchlich; in Borkе wahren Gründen der Forſtwiſſenſchaft. Leipz. 1772. 8.

Kalkofen, wie ſolcher im Würzburgiſchen und Pfälziſchen gebräuchlich. Schwed. Abhandl. 1. B. S. 248, nebſt Abb.

Kalkſeife. VI, 190.

Thouvenell Eaux minerale de Contrexeville. à Nancy, 1774. S. 86 fgg.

Kalkſtein. II, 337. VI, 191.

Chriſtiernin vom Nutzen des Kalkſteins bey Schmelzung der Eiſenerze. Im 1ſten Bande der kleinen Abh. einiger Gelehrten in Schweden. Kopenhagen, Memuns, 1766.

Von dem Kalkbruche zu Breitenau bey Oeberan; in Schützens ökon. Bedenken. 1 B. p. 433.

D. Frenzel von den Sächsischen Kalkbrüchen; in J. E. v. S. ökon. Bedenken, 4 St. p. 251.

Lange von dem Lüneburgischen Kalkberge; in Dessen Briefen, p. 17.

Nachricht von den Kalkbrüchen bey Rüdersdorf. Physikal. Beluſt. 6 St. p. 403. und 11 St. p. 61.

Ioh. Gottſch. *Wallerii* Diſſ. de Calcarei lapidis uſu in fuſionibus mineraum ferri. Upſ. 1760. Recuſa et aucta in Eiusdem. Diſp. Academ. Faſc. II. p. 292. — überſ. in den kleinen Abhandlungen der Gelehrten in Schweden, 1 Band, No. 2. und Schrebers Samml. 10 Band, p. 317. S. Stuttg. phyſ. ökonom. Auszuge, 6 Band, p. 332.

Kaltbrüchiges Eiſen. II, 339. VI, 195.

Anmerkungen von einer beſondern Eigenſchaft des Eiſens. Finkens Leipz. Samml. 13 Band, p. 649.

Bergmann Diſſert. de cauſa fragilitatis Ferri frigidi, exſtat in Eius Commentatt. e quarto Novor. Reg. Soc. Upſal. Tomo excerptis 1782. edit. p. 51. et in Eius opuſculis Vol. 3.

Brand Verſuche und Anmerkungen, das Eiſen und deſſen Verhalten gegen andere Körper betreffend, nebſt den Eigenſchaften des roth- und kaltbrüchigen Eiſens. Schwed. Akadem. Abh. 13 B. p. 212. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 3. p. 538.

Von den Urſachen der Kaltbrüchigkeit des Eiſens. Braunſchw. Anz. 1758. 161 St. Leipz. Samml. 1759. S. 397. 8. Mineralog. Beluſtigungen, gr. 8. Leipzig, 1768. S. 210.

Wallerius von den Urſachen des kaltbrüchigen Eiſens. Kleine Sammlung einiger Gelehrten in Schweden, 2ter Band. Leipzig, Heinſius, 1768. Schrebers Samml. 10 Theil. Halle 1763. S. 330. *Wallerius* (Ioh. Gottſch.) Tal om ſalternes urſpring och an ledning at orſaken til kaltbräckt järn. Stockh. 1751.

Kalzination. VI, 195.

Ioh. *Iaenecke*, praeſ. Rud. Aug. Vogel, D. de variis calcinationis modis. Goett. 1770. 4.

Verſuch über die Gewichtzunahme durch das Verkalken, vom Hrn. Abicht. Crells chem. Annalen. 5 St.

Peterſen von der Calcination der Metalle. In den kleinen Abhandl. einiger Gelehrten in Schweden, 1 B. 1767. Kopenhagen.

Kalzinirofen.

Ofen zum Calciniren der Potaſche. Schwed. Abhandl. 21 B. 165.

Kamel. (Fahrz.) II, 340. VI, 198.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 1ſter Band, 4. Stück, No. VII.

Kameelgarnmanufaktur. II, 340.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie. 2te Abth.

Kameelhaar. II, 341. VI, 197.

Abhandl. der ſchwediſchen Ak. V. 222.

Hannöveriſche nützliche Samml. 1758. S. 706. und 1769. St. 45.

Von Beförderung der Manufakturen, welche die Seidenmanufakturen an Schönheit und Dauer übertreffen, nämlich die von Kameelhaar; in Schrebers Sammlung, Tom. 3. S. 97.

von Juſti ökonomiſche Schriften. II. 468.

Kameen. VI, 197.

Ueber den Nutzen und Gebrauch der alten geſchnittenen Steine und ihrer Abdrücke, vom Herrn Klotz. Altenburg, bey Richter, 1768. 8. A. D. B. X. St. 2. S. 69.

Anmerkungen über dieſe Schrift, von R. E. Raſpe. Caſſel 1768. in 8. l. c. S. 96.

Ueber die Cameenfabrik zu Trapani. Schedels allgem. Journ. d. H. 1 B. 1 Heft. No. 8. Hilds Handelsz. 1786. 333.

Kamin. II, 342. VI, 199.

Cahier preſente a. M. M. de l'Acad. R. des Sc. de Paris, ſur la conſtruction et les effets d'une nouvelle Cheminée, qui garantit de la fumée a l'epreuve de tous les vents, tant directs, que reflechis, de l'ardeur du ſoleil et de la pluie, inventée et propoſée par M. *Genneté* av. le jugement de l'Acad. R. des Sc. Suiveite nouvelle Cheminée, et le Plan de ſouſcription pour la diſtribution de 600 Exemplairs de la deſcription de cette même cheminée la maniere de la conſtruire etc. à Paris 1759. 8.

Caminologie, ou Traite de Cheminées, contenant des obſervations ſur les differentes cauſes qui font fumer les Cheminées, avec des moyens pour corriger ce defaut. Ouvrage intereſſant et utile, tant pour les particuliers que pour les Artiſtes, au ſigg. à Dijon, 1756.

Cheminée poële, ou puolle francois, Mémoire à la rentrée publ. de l'acad. R. d. Sc. le 12 Nov. 1763. par Mr. le Marqu. de *Montalembert*; ſ. Extr. des meil. Journ. de l'Eur. 1766. Nov. S. 209 — 216.

Cheminée de la nouvelle conſtruction, pour garantir du feu et de la fumée, a l'epreuve des vents, du ſoleil, de la pluie et des autres cauſes, qui font fumer les Cheminées ordinaires, par Mr. *Genneté*. Nouv. Edition. à Par. 1763.

Deſcription des nouvelle conſtruction de cheminées, inventées par M. *Gauger*; ſtehet in Machines et inventions, apruvées par l'Ac. R. d. Sc. Tom. IV. à Par. 1735. 4. No. 218. 219 und 220. S. 11. 14. mit drey Kupfertafeln.

Deſcription d'une nouvelle Cheminée, au moyen de laquelle on peut empecher la fumée, procurer de conſommation de bois, et echaufer l'air de tout l'apartement; ſt. n. Abbild. in Nouvelliſte oecon et litter. Tom. II. pour les mois de Sept. et Oct. 1754. S. 93 — 97.

Mecha-

Mechanique (la) du feu, ou l'art d'en augmenter, d'en regler d'en arreter les effets, et d'en diminuer la depenſe, contenant la theorie et la pratique de nouvelles Cheminées fort ſingulieres, et tres commodes, dont on peut faire des poeles, fort ſains et des moyens de rendre celles des precedentes editions plus utiles, et de remedier aux defauts qu' y ont introduits ceux, qui les ont mal executées, avec des reponſes aux remarques critiques, et aux rafinemens de ceux, qui les ont voulu perfectionner. à Paris 1730.

D. überſ. u. d. T. La Mechanique du feu, oder Kunſt, die Würkung des Feuers zu vermehren, und die Koſten davon zu verringern, mittelſt neuerfundenen Caminen und Oefen, welche dem Rauch nicht unterworfen, vielmehr mit beſonderer Commodité geheizet, und die Hälfte der ſonſt dazu benöthigten Materialien erſpart werden können. In franzöſiſcher Sprache beſchrieben von Mr. G.*** anjetzo ins Deutſche überſetzt, und mit einem Anhange von dergleichen neuen Erfindungen vermehrt von Anton Heinrich Horbſt. Hannover 1717, 21 Bogen, m. K.

Kammertuch. II, 345.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2ter Band.

Neue ökonomiſche Nachrichten, I. 296.

Griesheims Abhandlung vom Flachsbau.

Nachricht von der wohleingerichteten Veranſtaltung der in Schleswig 1756 angelegten Cammertuchs-Fabrique, und von ihrem Zuſtande A. 1758. zum Nutzen dieſer neuen Manufakturanſtalten. Im 160 St. der Leipz. Samml. 1759. 8. S. 316.

Kammmacher. II, 347.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 267.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 379.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4ter Band, 1765.

Jungs Verſuch eines Lehrbuchs der Fabrikenwiſſenſch. S. 512.

Sprengels Handwerke und Künſte, XII.

Weigels Haupeſtände, S. 452.

General-Privilegium und Guldebrief des Kammmacher-Gewerks in der Chur und Mark Brandenburg, dies- und jenſeits der Oder und Elbe, inſonderheit in Berlin, d. d. 15ten Febr 1735; in Mylii Corp. Conſt. March. 3 Th. 2te Abtheil. Anhang No. 30. S. 385 — 396.

Kammrad. II, 348. VI, 201.

Käſtner über die vortheilhafteſte Geſtalt der Zähne der Räder. Comment. Soc. Goett. 1781. Vol. IV. Vol. V.

Kampecheholz. II, 347.

Campecheholzhandel. Hilds H. Z. 1784. Gotha, 4.

Kampfer. II, 347. VI, 202.

Abhandlung über den Kampfer, worinn deſſen Naturgeſchichte, Reinigung, Verhalten gegen andere Körper, Zerlegung und Anwendung beſchrieben wird, von Aug. Ferd. Ludw. Dörffurt, Apotheker in Wittenberg. Mit Vorrede von Dr. J. Gottfr. Leonhardi, Churf. Sächſ. Hofrathe ꝛc. Wittenberg und Zerbſt, bey Zimmermann, 1793. gr. 8. 18 Bogen. 16 gr. Neue A. D. Bibl. XI. 44.

Gendre (le) über die Natur des Kampfers. Crells Beyträge zu den chem. Annalen, 1786. 1 St. 12.

Roſegartens Diſſert. de Camphora. Göttingen, 1785. Lichtenbergs Magazin des Neueſten, IV. 4 St. S. 145. Samml. zur Phyſik und Naturgeſchichte, 3ter Band. S. 433.

Neumann (Caſp.) Unterſuchung des Kampfers; Abhandl. der Berliner Akademie, überſetzt von Mümler; 1 B. S. 191.

Vom Kampfer, als Handlungsartikel. Schedels allg. Journ. d. H. 1 B. 3 Heft. No. 7.

Vom Raffiniren des Kampfers zu Amſterdam. In Ferbers Nachrichten von chemiſchen Fabriken. Halberſtadt 1793.

Reinigung des Kampfers in Holland. Hilds Handl. Zeitung 1784. 362.

Kanal. II, 348.

Beſchreibung der ſchiffbaren Kanäle, nebſt einem Verſuche einer Geſchichte der innländiſchen Schifffahrt und aller bis jetzt in- und außerhalb Europa bekannten ſchiffbaren Kanäle. Schleſiſche Provinzialblätter, vom Jahre 1791. St. 4.

Cancrin (Fried. Ludw.) von Vereinigung der Seen und Flüſſe. Iſt die 9te Abhandl. in ſeinen meiſt ökonomiſchen Schriften. Riga 1786. Rec. A. D. B. Anh. LIII — LXXXVI. 1409.

Camus Beſchreibung einer Maſchine, einen Kanal mit leichterer Mühe zu graben, als wenn man den Schubtarren dazu gebraucht. Deſſen Traités de force mouvantes, de Paris 1722.

Hogreve (Joh. Lud.) Beſchreibung der in England ſeit 1759 angelegten Kanäle. Hannov. 1780. gr. 4.

Linquet Traité des Canaux navigables. Amſterdam 1769. 12.

Kanarienhecke. II, 349. VI, 203.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 1ſter Band. 4 St. IX.

Etwas für Liebhaber der Kanarienvögel. Neues Hannöveriſches Magazin. 1792. 45 St.

Friedrich (Joh. Paul) für Liebhaber von Kanarienvögeln. Erfahr. 8. Schwerin u. Wismar, 1790. 4 gr.

Hervieux von Erziehung, Pflege und Abrichtung der Kanarienvögel. Leipzig, 8.

Nachricht von Kanarienvögeln; Select. Phyſ. oecon. 1 Th. S. 65.

Unterricht von den verſchiedenen Arten der Kanarienvögel und der Nachtigallen, wie dieſe beyderley Vögel aufzuziehen, und mit Nutzen ſo zu paaren ſeyn, daß man ſchöne Jungen von ihnen haben kann; nebſt verſchiedenen Anmerkungen von den Urſachen ihrer Krankheiten, und wie man ſelbige kuriren ſolle. Mit Kupfern. Frankfurt und Leipzig 1772. in 8. 13⅓ Bogen Text, 2 Bog. Kupf. A. D. B. XXIII. 547.

Vom Kanarienvogelhandel. Breßl. ökonom. Samml. 1 Th. S. 597.

Von Kanarienvogelhecken. Hannöv. Magazin 1790. S. 134. 158. 402. Hannöv. gel. Beytr. 1754. S. 1264; aus dem 14. B. des Engl. kurzen Syſtems der natürl. Geſch. S. 156.

Kanarienſaamen. II, 203.

Hilds H. Z. 1785. S. 281.

Ruſticus Beſchreibung, wie der Kanarienſaamen in Kent gezeuget wird. Muſ. Ruſt. et Commerc. 1 Band, No. 5 und 48.

Von dem Baue des Kanarienſaamens in Sicilien; aus des Abes Seſtini Briefen in den allerneueſten Mannichfaltigkeiten, 1 Jahrg. S. 407.

Kanefaßmacher. II, 351.

Sprengels Handwerke und Künſte, XII.

Kanefaß- und Parchentordnung für die Stadt Reichenbach in Schleſien, d. d. 28 Aug. 1749. Samml. ſchleſiſcher Ordnungen, ad. h. a.

Kaninchen, angoriſches. II, 352. VI, 206.

Mayers (F. Ch. S.) Anweiſung zur Angoriſchen oder Engliſchen Kaninchenzucht. Aus dem Franzöſiſchen, 1789. Dresden, Walther, 8. 66 Seiten. A. D. B. C. 464.

Etwas über die Engliſche Kaninchenzucht. Neues Hannöv. Magazin, 1791. St. 62.

Die veredelte Kaninchenzucht durch Seidenkaninchen, als zweyter Theil zu Hrn. J. C. S. Mayers Anweiſung der Angoriſchen oder Engliſchen Kaninchenzucht; fortgeſetzt von Johann Riem, Churfürſtl. Sächſ. Kommiſſionsrathe, und beſtändigem Sekretär der ökonomiſchen Societät. — Dresden, in der Waltherſchen Hofbuchhandlung, 1792. 134 S. in 8. 6 gr. Neue A. D. B. II. 453.

Kaninchenjagd. VI, 207.

Mittel, die Kaninchen ohne Iltis zu fangen. Hamb. Magazin, 24 Th. S. 218.

Kanone. II, 353. VI, 208.

Bürgers Unterricht, wie man auf Wällen und im Felde grob Geſchütz laden, richten und gewiß daraus ſchießen ſoll. 4. Strasb. 1591.

Auflöſung der Aufgabe, den Schwerpunkt im Kanon zu finden, wenn dabey auf die Traube und Frieſe nicht geſehen wird, von einem K. däniſchen Officier, mit einem Nachtrage über die Hinterwichtigkeit der Kanonen, von Geuß; in Böhms Magazin, 3ter Theil, 8.

Grodbeck de eo, quod juſtum eſt circa tormenta bellica, vom Kanonen-Recht, 4. Gedani, 1710.

Heinſius de juſta Tormentorum longitudinis determinatione, ex principiis mechanicis petita. 4. Lipſ. 1734.

Melanderhielm (D.) Abhandlung von der äußern Geſtalt einer Kanone. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 4 B. S. 265.

Schreibers Bericht vom Geſchütz, mit Kupfern, 4. Breslau 1666.

Ueber den Vorzug der langen und ſchweren Kanonen vor den kurzen und leichten. Von Herrn von Vallinée. In Maſſenbachs militairiſcher Monatſchrift. April. 1787.

Von der Beſchaffenheit und den Vortheilen gerieſelter Kanonen. Iſt in Robins Werke 1761. die 6te Abhandlung.

Montalembert über den Guß der Kanonen. Pariſer Mémoir. 1759.

Kanonier. II, 354.

Marx Eiſenkrämer von Biſſigheim kurzer Unterricht für die Conſtables. Ulm 1677. 8.

Der Kanonier. Weigels Hauptſtände, S. 37.

Kanzel. II, 355.

Aufgabe von beſſerer Einrichtung der Kanzeln. Hannöv. Magazin, 1770. 101 St.

Kapelle. VI, 211.

Vom Urſprung des Namens Kapelle. Braunſchweig. Anz. 1766. 111tes St.

Kapern. II, 357. VI, 314.

Hilds H. Z. 1785. 401.

Kapern, ein Handlungsartikel. Schedels allgemeines Journal f. K. 1 B. 1 Heft. No. 7.

Kapſelkunſt. II, 360.

Papini rotalis ſuctor et preſſor. Act. Erud. 1689. 317. c. f.

Kardetſchen. II, 362. VI, 217.

Kenntniß der Krempeln oder Kardetſchen; im Journal für Fabrik, Manufaktur und Handlung. Januar 1792. Leipzig, S. 30.

Karlsbaderſtein. II, 365.

Klinghammer vom Daſeyn des Eiſens im Karlsbader Brudelſtein. Dresden, ohne Jahrzahl.

Uebelackers (P. Fr.) Syſtem des Karlsbader Sinters, unter Vorſtellung ſchöner und ſeltener Stücke. Erlangen, Walther, 1781. Erſte Abth. A. D. B. XLIX. 159. 2. 3. 4. Abth. l. c. LXII. 439.

Karmin. II, 365. VI, 217.

Brandt in Schwediſch. Abh. 18 B. 1756. S. 55.

Verfertigung des Karmins. Webers nützliche Wahrh. 12te Fabrik.

Karminativ. II, 365. VI, 217.

A. E. *Buchner* D. de carminativorum uſu. Halae 1760.

Karner. II, 368.

Von Fuhrleuten, Karchern. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 671.

Karoſſe. II, 368.

Camus Beſchreibung einer Caroſſe mit vier gleichen hohen Rädern, die nicht ſo leicht umfällt, bequemer geht, weniger Pferde braucht, und ſo kurz umwenden kann, als mit kleinen Rädern. S. d. Traite de Forces mouvantes et Paris 1722. —

Ein Karoſſengeſtell ohne Bogen, das kurz umwendet, und in der Stadt mit kleinen, aber auf dem Lande mit großen Rädern kann verſehen werden, l. c.

Karpfen. II, 368 VI, 221.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 3ter Band, 3tes Stück. 4)

Beantwortung der Frage: woher es komme, daß das Karpfenlaich in einigen Teichen nicht aufkomme, und wie dem zu helfen. Hannöveriſche nützliche Samml. 1757. Stück 41.

Karren. II, 368. VI, 221.

Coupler über das Ziehen der Karren und Schlitten. Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, 10ter Theil. S. 318.

Kartenmaler. II, 369.

Privilegium und Ordnung der Kartenmaler, d. d. Prag, den 21. Febr. 1787. Prager Gewerbzeitung, 1787. No. 13.

Kartoffelmühle. VI, 222.

Beſchreibung einer ſehr vortheilhaften Kartoffelmühle. Bremen, Forſter 1782. 8. 2 B. A. D. B. LIV. 580.

Kartoffelreibe. VI, 227.

Walters Beſchreibung einer Kartoffelreibe. Göttinger gemeinnützliche Abh. 1774. 22 St.

Wie man bey Verfertigung der Kartoffelſtärke die Kartoffeln durch Hülfe einer Maſchine leicht zerreiben könne. Hannöv. nützliche Samml. 1756. St. 70.

Kartoffelſtärke. II, 369.

Schreiben von der Verfertigung der Erdäpfelſtärke. Braunſchw. Anzeigen, 1754. 10 St.

Von dem Bau der großen Jacobsäpfel, wie auch der Einrichtung einer Stärkenfabrik aus denſelben. Braunſchweig. Anzeigen, 1754. St. 34.

Käſe. VI, 227.

Twamley's (H. J.) Anweiſung engliſchen Käſe zu machen. Frankfurt, Eßlinger, 1787. 8. A. D. B. LXXXV. 591.

Käſeleim. II, 370. VI, 229.

Brelin (M. Nils) einen Steinleim zu machen, der ſich in Waſſer nicht auflöſt. Schw. Abh. 1 B. S. 258.

Kaſematten. II, 370.

Bohm, von den Kaſematten. Act. Acad. ſc. Erfurt 1777.

Montalembert über die Wirkung des Geſchützes in Kaſematten. Bohms Magazin für Ingen. 10 B. S. 87.

Kaſſia. VI, 230.

Handlung mit der Caſſia fiſtula. Schedels allgem. Journal für die Handl. 2 B. 1 Heft. Hilds Handl. 1787. S. 86.

Kaſtanien. VI, 230.

Abhandlung von den wilden Kaſtanien, und deren Nutzen zur Fütterung des Hornviehes und der Schafe; k. l. 1774. S. 1. Stehet auch in dem Magazin der Viehartzneyk. 1 Band, S. 144; und Neues Hamburg. Magazin, 105 St. S. 286. Rec. Götting. gel. Anz. 1774. S. 1336.

Beſondere Art Kaſtanien zu trocknen; in Rozier obſ. ſur la Phyſ. 1771. Dec. p. 210. Conf. Part. I. Vol. I. S. 425.

Bruch vom Kaſtanienbau im Elſaß; in Schrebers Samml. 6 Th. S. 421.

H. W. Dobels Gedanken von Kaſtanien- und Nußbäumen. Oekon. Nachr. 7 B. S. 887.

Erzählung, wie die Roßkaſtanien nach Europa gekommen; in Beckmanns Beytr. zur Geſch. der Erfindungen. 4tes Stück. S. 497.

Federvieh mit wilden Kaſtanien zu mäſten; aus du Hamel Traité des arbres; überſetzt in Hannöv. Samml. 1758. 15tes Stück; und im allgemeinen Forſtmagazin, 1 Band. S. 252.

Leinen- und Wollenzeug, ohne Seife, mit indianiſchen Kaſtanien zu waſchen. Journal Encyclopedique Tom. V. P. I. pag. 92. Hannöveriſche nützliche Sammlung. 1758. St. 65.

Manier, mit wilden Kaſtanien Federvieh zu mäſten. Hannöv. nützliche Samml. 1758. St 16.

Mönch über die Benutzung der Roßkaſtanien; in Beckmanns Beytr. 4ter Th. S. 143.

Neue Verſuche mit der Roßkaſtanie. Hirſchf. Gartenkalender, 1782. S. 251.

Ob und wie die wilden Kaſtanien bey der Viehzucht zu gebrauchen; in E. V. S. ökon. Bedenken über allerhand Sachen, 1759. 4tes St. S. 302. Gieſeniſche Anzeig. 1767. 2 St. S. auch Hannöv. landwirthſch Geſellſch. 2ter Band. S. 214.

Oekonomiſche Nachrichten von Pflanzung des Kaſtanienbaums. Stuttg. phyſ. ökonomiſche Auszüge, 3ter Band. S. 158.

Oekönomiſche Nachrichten von der Kultur des Eichen- und Kaſtanienholzes. Hamb. Magaz. 12 B. S. 172.

Ott de cultura Caſtanearum. Mém. et Obſ. de la Soc. ec. de Berne 1765. Part. I. No. 1.

Parmentier Traité de la Châtaigne. Paris 1780. 8. p. 160.

Joh. Gottlieb Pietsch Abh. von Anziehung und Pflanzung der Kastanienbäume, hauptsächlich der guten und eßbaren. Halle, Hemmerde 1776. 8. S. 4. Rec. Götting. gel. Anz. 1778. Zugabe. S. 319. Beckm. ökon. phys. Bibl. 7 Band, S. 458.

de Puismarets de cultura Castaneae. Journ. économ. 1754. Nov. p. 40. ex hoc im Natur- und Kunstkabinet, 1 B. S. 578.

A. G. Suckow, Versuche über einige Benutzungen der Roßkastanie; in den Bemerkungen der Churpfälz. Gesellsch. 1780. S. 177.

Von der Zubereitung der wilden Kastanien zur Viehmast. Journ. économ. 1751. Oct. p. 35. germ. Hamb. Magaz. 13 B. S. 28. Allgemeines Magazin, 2 Theil, S. 309. Neue Stuttgarter Realzeit. 1766. S. 91.

Vom Kastanienbaum; aus Millers Gardeners Diction. in ökonom. Nachrichten, 1 B. S. 135; und Schrebers Samml. 6 Th. S. 425.

Vom Nutzen des Roßkastanienbaums; in den vermischten Verbesserungsvorschlägen. Frankf. 1778. 5 St.

Vom Nutzen der wilden Kastanien in Pferde- und Schafkrankheiten. Leipziger Intelligenzbl. 1765. No. 26. S. auch 1766. No. 6.

Wie man in Limousien den Kastanien das innere dünne Häutchen abziehe; in Rozier obs. sur la Phys. 1772. Jan. p. 237.

Von dem Gebrauche der wilden Kastanien. Hannöv. nützl. Samml. 1756. St. 92.

Katheter. II, 373.

Sendschreiben an den Hrn. Pr. Richter die neu erfundenen Katheter, von Reinn elastica, betreffend, von Theden. Berlin 1777. Decker, 8. A. D. B. Anh. 1 gr. XXV — XXXVI. 495.

Katheterisiren. VI, 232.

Betrachtung über das Verfahren, den Urin aus der Blase zu ziehen. Nebst Beschreibung eines besondern Instruments, mit welchem man sicher denjenigen Urin abziehet, der mit dem Katheter nicht abgezogen werden kann, von Alex. Cellat; aus dem Ital. Breslau, Korn 1775. 60 S. 8. A. D. B. XXXII. 445.

Kastrol. II, 373.

Beschreibung der Kohlenfeuer zu Kastrolen. Abhandl. von holzsparenden Oefen. Dresden 1785. 8.

Katoptrik. VI, 233.

Catoptricae et Dioptricae sphaericae Elementa, Auctore Davide Gregorio, Oxoniae e Theatro Sheldoniano A. 1695. 8. pl. 4. Acta Erud. 1696. S. 337.

Kattundrucker. II, 375. VI, 233.

Habichts (Georg Evert) Angabe zum Kattun- und Leinwanddruck. 2te Auflage. Cassel 1784. 8. A. D. B. LX. 602.

Habicht (Georg Evert) Angabe zum Kattun- und Leinwanddruck. Leipzig, Müller, 2te Aufl. 1789. A. D. B. LXXXIX. 482.

Hallens Werkstätte, B. 1. S 375 — 9.

Jacobssons Schauplatz der Manufakt. 1 B.

Richtige und vollständige Beschreibung der Kattun- und Leinwandsdruckerey, wie auch der Bearbeitung des Kattuns und Leinwand zum Druck. Nebst der richtigsten Beschreibung der ächten türkischen Garnfärberey und verschiedenen Elaborationen. Endlich ein Arcanum, das man beym Ausfärben der Kattune oder Leinwande, bey jedem Stück, die Couleuren mögen seyn wie sie wollen, wenigstens ein Pfund Krapp ersparen könne, ohne den Couleuren die Schönheit zu vermindern, 1788. Leipzig, Böhme, 110 S. in 8.

Rössigs technologisches Lehrbuch, S. 37.

Sprengels Handw. Samml. XII. S. 408.

Vollständige Entdeckung des Kattun- oder Indiennedrucks. Karlsruhe 1768. 8. 158 Seiten. A. D. B. VIII. B. 2 St. 309.

Kattunmanufaktur. II, 375.

Arbeitstafel über die Kattunweberey. Hilds H. Z. 1792. S. 78.

Aufrichtige und vollständige Beschreibung der Art, wie die Zitzen in Indien gemalet werden; in der Jenaischen Samml. Tom. I. p. 29.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2 B. S. 25.

Kunst (die) den Zitz nach Englischer Art zu machen, v. Delarmois, königl. Zeichner und Coloristen. Frankf. am Mayn, bey Varrentrapp, 1772. 68 Seiten in 8. 1772. 3 gr. A. D. B. XXIV. 286.

Sprengels Künste und Handwerke, XII.

Von der Nutzbarkeit der Kattunfabrik für ein Land. Justi ökon. Schriften 2 Th. S. 110.

Von dem Nutzen der Kattun- und Baumwollfabriken in einem Lande, nebst einer Nachricht von diesen Fabriken in Oesterreich und Würtemberg; in den phys. ökonom. Auszügen. Tom. 2. p. 65.

Wie man den Kattun auf Morgenländische Art färben solle. Select. phys oec. Tom. 13. p 91.

Vom Zitz und Kattunen, und ihren Preißen in Wien. Hilds Handelsz. 1785. 319.

Katzenaugen. II, 377. VI, 235.

Von dem Versuche mit denen in das Wasser getauchten Katzenaugen. Phys. Abhandl. der Pariser Akad. 4 B. S. 301.

Katzengold. II, 377.

Bemerkung eines zur Zeit unbekannten Metalls, in dem so genannten Katzengolde. Justi neue Wahrheiten, 1 Th. S. 13.

Versuche mit dem Katzengolde oder Glimmer; Justi chemische Schriften, 1 Th. S. 382.

Kauffarteyschiff. II, 378. VI, 236.

Von Kaufmannsschiffen und Befrachtungen. Kopenhagener Magazin, 1 B. 1 Th. S. 35

Von dem Einkaufe der Kaufmannsschiffe. Kopenhagener Magazin, 3 Th. S. 59.

Kaufmann. II, 378.

Bohn's (G. C.) wohlerfahrner Kaufmann. Herausgegeben von Ebeling und Bredtzagen. 5te Auflage. Hamburg, Bohn 1789. 8. A. D. B. XC. 564.

Christianis (C.) Unterricht für die zu Kaufleuten bestimmte Jünglinge, 4 Thl. Hannover 1793. 8.

C. von Clausberg Licht und Recht der Kaufmannschaft. Danzig 1724. Fol.

Einleitung zur gründlichen Kenntniß der Kaufmannschaft und dahin einschlagenden Geschäfte. Frankf. und Leipzig, bey Stettin 1771. 44 S. 8. A. D. B. Anh. XIII — XXIV. 923.

Von der Kaufmannschaft und derselben Nutzen. Fioravanti allgem. Weltspiegel, S. 50.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 419.

Graumanns (Joh. Pet.) Licht des Kaufmanns. Berlin 1754. 4.

Kaufmann (der allgemeine). Hannöv. nützl. Samml. 1756. St. 63, 83, 84, 88, 89, 100, 105.

Kaufmann (der patriotische) bey Verfall der Handlung. Leipzig 1772. 8.

Kaufmann (der) eine Wochenschrift. Berlin 1770. gr. 8.

Kaufmann (der vernünftige) oder theoretische und praktische Grundsätze der Handlung. Hamburg und Leipzig 1755.

Magens (N.) allgemeiner Kaufmann, worinnen theoretisch-praktische Grundsätze der Handlung enthalten. Aus dem Englischen. 2 Theile. in 4. Berlin 1762. 20 gr.

Marpergers historischer Kaufmann. Lübeck 1708.

— moskowitischer Kaufmann. Lübeck 1723.

Marpergers (P. J.) dreyfaches güldenes Kleeblatt der Kaufmannschaft. Dreßden 1723. 8.

Perle (die) von Europa der blühenden Kaufmannschaft, oder der kluge und wohlerfahrne Kaufmann. Stettin 1733. 8.

Schedels allgemeiner und besonders deutsche Kaufmann, oder gemeinnützige Beyträge zur Kenntniß des Handels, 1stes Bändchen. Gotha 1786. 8. Hilds H. Z. 1786. 358.

Springers Einleitung zur gründlichen Kenntniß der Kaufmannschaft. Frankf. und Leipz. 1771. gr. 8.

Ueber kaufmännische Erziehung; Sinapius Lesebuch 1783. No. 3.

Weigels Hauptstände, S. 152.

Sammlung von 400 kaufmännischen Zeichen oder Marquen auf Kisten, Fässer und dergl. Gezeichnet und gesammlet von J. A. F. Nürnberg 1786. 25 Blatt Kupf. in Queerfolio.

Kegelmaschine. VI, 240.

Gallons Machines et invent. approuvées par l'acad. roy. Tom. VII. Paris 1777. S. 201.

Kehle. II, 382.

Angabe in der Civilbaukunst zu Vermeidung und Abschaffung der Einkehlen der Dächer und Kappfenster, in 4. Sorau 1736. 1 gr.

Kehrrad. II, 383. VI, 241.

Lempens Beschreibung eines neuerbauten Kehrrads; in seinem Magazin zum Bergbau, 7 Theil, No. X.

Calvör vom Maschinenwesen des Harzes. II. 35. 36.

Leupold Th. univers. 164.

Keller. II, 384.

Nöthige Angabe in der Civilbaukunst, welche lehret, die Keller und Gewölbe sowohl anzulegen, als auch zu ändern. 4. Leipzig 1732. 1 gr.

Polhem vom Bau der Keller. Abhandl. der schwed. Akad. 4 B. S. 261.

Von der Einrichtung eines Bierkellers; s. von Eckhart Experimental-Oekonomie. S. 404. 547.

Kellermeister. VI, 244.

Der wohlerfahrne Kellermeister, oder Kunstbuch vom Weine, Bier, Meth, Branntwein, Essig; zwey Theile. Nürnberg 1710.

Der curieuse Kellermeister. Nürnberg 1705. 1708. 2 Theile. 8.

P. Scheiders Kellermeisterey. Nürnb. 1664. 8.

Kermes. II, 387. VI, 245.

Beckmanns Beyträge zur Geschichte der Erfindungen. 3 B. 1 St.

Lud. Ferd *Marsilli* Annotazioni intorno alla grana de' tintori detta Kermes in una lettera al A. Vallisnieri, con un saggio filico dell' istoria del mare e Venezia. A Poleti, 1711. 4. 76 S. 3 Kupfst. Deutsch: Crells neues chem. Archiv. 1 B. S. 348.

Guill. *Nissolius* Dissert. sur l'origine et la nature du Kermes. Academ. Reg. Paris. 1714. Mémoir. p. 561. c. f.

Kernschule. II, 390.

Versuch einer Theorie, wie aus den Kernen der edlen Obstarten so fort wiederum dieselbe edle Frucht zu erziehen sey. Neues Hannöverisches Magazin 1791. 23stes Stück.

Kesselflicker. II, 391.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil. S. 171.

Chur Braunschweig-Lüneburgisches Ausschreiben, die Kesselflicker und Scheerenschleifer betreffend; vom 22sten Januar 1783. In Gatterer's technolog. Magazin, 2ter Band, S. 250. St. 4.

Kesselträger. VI, 247.

Hessen-Casselsche Verordnung wegen der Kesselträger, d. d. 8. Febr. 1724. d. 26. Nov. 1725. Gatterers technologisches Magazin I. 2 St. 388.

Kettenrechnung. VI, 248.

Die kürzeste, gründlichste und jedermann begreiflichste Anweisung zur welschen Praktik und Kettenrechnung, von S. C. Harttredt. Breslau 1790. bey Korn. 8. 478 S. A. D. B. C. 457.

Hungers (K.) Kettenregel theoretisch und praktisch erläutert. 4. Halle, bey J. F. Dost, 1794.

Illing (Carl Christ.) kurzer, jedoch gründlicher Unterricht von der Kettenrechnung. Friedrichsstadt-Dresd. 1790. 8. A. D. B. CX. 572.

Koch (J. A.) die sich selbstlehrende Kettenrechnung, nach welcher nicht allein alle Aufgaben der Regel de Tri, ohne und mit Brüchen, sondern auch alle Privatrechnungen mit Leichtigkeit und Kürze aufzulösen sind. 1ster Theil. Dresden und Zittau, 1790. 8.

Meinrad Rosenzweigs allgemeine Regel der Rechenkunst, oder so genannte Kettenpraktik, worinnen zugleich die wichtigsten Vortheile und Abkürzungen der welsch-französisch-englisch-indianisch-kaufmännischen Rechnungsarten u. s. w. enthalten sind. Augsburg, Rieger 1780. 1 Alphab. 8. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 417.

Kettenschmidt. II, 396. VI, 248.

Geschichte der Erfindungen, 1 Band. Zürch 1786. A. V. 10)

Weigels Hauptstände, S. 386.

Kienholz. II, 398.

Anweisung, wie das Kienholz aus dem Saamen aufzubringen. Leipziger Samml. 5 Th. 358 S.

Kienruß. II, 398. VI, 251.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 94.

Funk Abhandlung von dem Kienrußbrennen. In den Abhandl. der Schwed. Akad. der W. 16 Band.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 2 Kap. 2 Abth.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, S. 349.

Kies. II, 398.

Valm. de *Bomare* Commentatio de Pyritis et vitriolis ad stabilienda dogmata chemica de formatione naturali harum substantiarum mineralium aliarumque materiarum, quae ex combinatione earundem producuntur; in Memoires de Mathem et Physique présent a l'Academ. royal. à Paris. Tom. V. p. 617. Rec. Comment. Lipf. Vol 17. p. 26.

Joh. Fried. Henkel Pyritologia, oder Kieshistorie, als des vornehmsten Minerals, nach dessen Namen, Arten, Lagerstätten, Ursprung u. dgl. m., nebst einer Vorrede vom Nutzen des Bergwerks, insonderheit des Churfächsischen. Leipzig, Martini, 1725. 8. 3 Alph. tab. aen. 12.

Kiesel. II, 398. VI, 252.

Anderssons (Bencl. Quist.) Anmerkungen über die Kieselarten. Schw. Abh. 37 B. S. 330. Crells chem. Entdeck. 3. Theil, p. 158.

v. Carosi über die Erzeugung des Kiesels und des Quarzes, mit K. gr. 8. Leipzig, Müller, 1783. 8 gr. A. D. B. LX. B. 444.

Vom Ursprunge der Kieselsteine. Physische Abhandl. der Pariser Akad.; übersetzt von Steinwehr. 6ter Band, S. 422.

Kirche. II, 400. VI, 255.

Fischer über Kirchenbaukunst. Monatschrift der Ak. d. K. Berlin 1788. 1 B. S. 154.

Furtenbach Kirchengebäude. Augsb. 1649. 4.

Hirt (A.) historisch-architektonische Beobachtungen über die christlichen Kirchen. In der Zeitschrift: Italien und Deutschland, 1790.

Raccolta di templi ant. di Fr. Piranese. Fol. Rom. 1780.

Sturmii (Leonh. Christ.) Sciagraphia templi Hierosolymitani, 4. Lipf. 694. 13½ B. 2 B. K. 4 gr.

Ebendeff. Anweisung, alle Arten von Kirchen wohl anzulegen, Fol. Augsp. 746. 10 Bogen, 12 B. Kupf. 1 thlr. 4 gr.

Modello della Chiesa di San Filippo per li P. P. dell' Oratorio di Torino, inventato e desegnato dall' Abbate e Cavaliere D. S. Filippo, Iura, primo Architetto di S. M. dato, in luce dal Conte Giampier Baroni di Tavigliano, e dal medesimo consecrato a S. S. R. M. Carlo Emanuele Re di Sardegna etc. M. Torino, MDCCLVIII. nella stamperia reale. gr. Fol. Es sind zusammen 20 Kupfertafeln in diesem prächtigen Werke enthalten, auf welchen alle Theile der Kirche des heil. Filippo in Turin zu sehen sind. Es kostet 12 Fl.

Ueber einige Werke der Baukunst zu Leipzig, besonders über die neu verbesserte Nicolaikirche daselbst. (Aus einem Briefe des Hrn. Amtsverweser Schmidt in Gotha.) In Huths Magazin der Baukunst, 2ter Band, 1 Theil. S. 1.

Klügels Versuch über den Salomonschen Tempel. In Huths Mag. der Bauk. 1 B. 1 Th. S. 1.

Vorschlag, wie man im Winter die Kirchen wärmen könne. Gentlem. Mag. Febr. 1755. S. 68. Bremisches Mag. 1 B. 1 St. S. 209.

Kirchenschmücker. VI, 256.

Garzoni Allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 351.

Kirchenstuhl. VI, 256.

Abhandlung von den Kirchenstühlen und Betstuben. Leipz. Intelligenzbl. 1769. S. 280. 290.

Kirſchner. II, 402. VI, 258.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 3ter Band, S. 288.

Frieſe (Fried.) Ceremoniel der Kirſchner. 8. Leipzig, 1707. 8.

Garzonii Allgem. Schauplatz. Frkf. 1619. S. 642.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2. B. 1762.

Weigels Hauptſtände, S. 64.

Generalprivilegium und Güldebrief des Kürſchnergewerks der Stadt Mohrungen, d. d. 20. Febr. 1753. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1163.

Generalprivilegium und Güldebrief des Kürſchnergewerks der Stadt Gilgenburg, d. d. 25. Sept. 1752. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1163

Generalprivilegium und Güldebrief des Kürſchnergewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit der Stadt Gumbinnen, d. d. 25. Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1159.

Generalprivilegium und Güldebrief des Kürſchnergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 5. Jul. 1735; in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2te Abth. 10 Cap. Anh. No. 45. p. 481.

Kitt. II, 403. VI, 259.

Neue Methode, unauflöslichen Kitt zu machen, und denſelben zu allerhand Mauerwerken, beſonders aber zu Waſſergebäuden u. dgl. anzuwenden. Wien 1775. 7ter Band, 8. A. D. B. XXVII. B. 516.

Klafter. II, 404. VI, 262.

Gottf. Erich Roſenthal geometriſche Abhandl. von der Beſtimmung der Größe und des Verluſtes der Holzhaufen, die ihre Lage an einem Gebürge haben. Nordhauſen 1771. 8.

Klang. VI, 263.

Entdeckungen über die Theorie des Klanges, von Ernſt Florens Friedrich Chladni. Mit 11 Kupfertaf. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich, 1787. 11 B. 4. A. D. B. LXXXV. B. 137.

Von der Fortpflanzung des Klanges, von Mairan. Abh. der Pariſer Akad. XII. 200.

Klappenventil. II, 406.

Langsdorfs trigonometriſche Auflöſung über die Größe und der davon abhängenden Eröffnung der Kl...; deſſen Samml. 2 St. S. 153.

Klauſurmacher. II, 408.

Weigels Hauptſtände, S. 335.

Geſchichte der Erfindungen. 1ſter Band. Zürch 1786. A. IV. 10.

Kleiber. II, 403.

Jacobſons technologiſches Compendium. Berlin 1787.

Weigels Hauptſtände, S. 467.

Kleid. II, 410. VI, 267.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch. 2 Theil. S. 60.

Kleinbinder. II, 411.

Garzonii Allgem. Schauplatz. Frkf. 1619. S. 529.

Kleinbindertaxe. S. Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 1 Band, 333 S.

Generalprivilegium des Kleinbinder- oder Bechlergewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit der Stadt Tilſit, d. d. 25. Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1159.

Generalprivilegium des Kleinbindergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 11. Jul. 1734; in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anhang No. 12. p. 137.

Kleindrathzieher. II, 412.

Weigels Hauptſtände.

Kleinuhrmacher. II, 413.

Sprengels Handwerke und Künſte. VIII.

Klempner. II, 414. VI, 271.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 180.

Geſchichte der Erfindungen, 1 Band. Zürch 1786. A. IX. 5).

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3ter Band, 1764. S. 300.

Sprengels Handwerke und Künſte. V. S. 252.

Generalprivilegium und Güldebrief des Klempnergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, dies- und jenſeits der Oder und Elbe, inſonderheit des Klempnergewerks in Berlin, d. d. Berlin, den 16. Nov. 1734.; in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abtheil. Anh. No. 21. S. 233—242.

Generalprivilegium und Güldebrief des Klempnergewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit deſſen der Stadt Tilſit, d. d. Berlin, den 25. Jul. 1752; im Nov. Corp. Conſt. March. 1 Theil. S. 1159.

Taxe der Klempnerwaare in Berlin. Hilds H. Z. 1788. S. 46.

Klippfiſch. VI, 273.

B. *Einari* de praeparatione Gadi, ſub nomine Gadus ex terra nova et Gadus in rupibus hiecatus (Kliptiſk) noti. Act. ſoc. scient. Island. Vol. 3. p. 1.

Klippwerk. II, 417.

Calvör vom Maſchinenweſen des Harzes. II. 281.

Klöppeln. II, 419. VI, 274.

Röſtigs Lehrbuch der Technologie. 2te Abth.

Klyſtirſpritzen. VI, 278.

Preis der Klyſtirſpritzen in Grimma. Hilds H. Z. 1788. S. 391.

Knallgold. II, 423. VI, 279

Bergmanns Abhandl. vom Knallgolde, überſetzt von C. E. Weigel im Mag. f. Aerzte, St. VII. S. 606-29.

Sammlung verſchiedener Abhandlungen jetzt lebender Scheidekünſtler. Hamburg 1752.

Hervert (Joh.) von dem Platzgolde. In den Beyträgen zu verſchiedenen Wiſſenſchaften. Wien 1775. 8.

v. Waſſerberg vom Knallgolde; in deſſen Samml. 5ſter Band, No. 11.

Ueber die Urſache der Wirkungen des Knallgoldes; in Crells chym. Entdeck. 11 Band, p. 81.

Knallſilber. VI, 279.

Hilds H. Z. 1788. S. 272.

Etwas über das Schlag- oder Knallſilber. Hannöver. Magazin, 1790. 47 Stück.

Knaufmacher. II, 423. VI, 280.

Geſchichte der Erfindungen. 1 Band. Zürch 1786. IV. 4.

Sprengels Handwerke und Künſte. V.

Knecht. Bär. II, 424.

Maſchine, das Rad aufzuhalten, womit man den Bär aufziehet, wenn man Pfähle einſchlägt. Abhandl. der Pariſer Akademie, 3 B. S. 201.

Knieſenack. II, 426.

Des Knieſenacks, eines vortrefflichen Biers, welches zu Güſtrau gebrauet wird, Lobſpruch 12. 1706. 1 gr.

Knopfgießer. II, 430. VI, 288.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 3ter Band, S. 279.

Knopfmacher. II, 430. VI, 289.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 3ter Band, S. 281.

Von Knopfmachern. Garzonii Allgem. Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 385.

Geſchichte der Erfindungen. 1 Band. Zürch 1786. A. IV. 9.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2ter Band. 1762.

Sprengels Handwerke und Künſte. XV.

Weigels Hauptſtände. S. 585.

General-Privilegium und Güldebrief des Engliſchzinn-Knopfmacher-Gewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 8. Iun. 1735. ib. 2 Abtheil. 10 Cap. Anh. No 43. S. 460.

General-Privilegium und Güldebrief des Knopfmacher-Gewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 26. Jul. 1735. ibid. 2 Abth. 10 Cp. Anh. No. 49. S. 524.

It. des Knopfmacher-Gewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit der Stadt Tilſit, d. d. 25. Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1159.

Knoppern. II, 431. VI, 290.

Beckmanns Beyträge zur Oekonomie, Technologie ꝛc. 6ter Theil. XIV.

von Burgsdorf phyſikal. ökonomiſche Abhandlungen von den verſchiedenen Knoppern. Schriften der naturforſchenden Geſellſchaft in Berlin, 4ter Band, S. 1. cum fig.

Danz von Gewinnung der Knoppern in Schleſien; Schriften der Berliner Geſellſchaft, 8 B. S. 202.

Nachricht von den Knoppern. Hilds Handelsz. 1787. S. 197.

Von den verſchiedenen Knoppern; Phyſ. ökon. Abh. 4 B. S. 1. Nebſt Abb.

Kobalt. II, 432. VI, 291.

Abhandlung von dem Engliſchen Blaufarben-Kobald, und einer neuentdeckten halbmetalliſchen Subſtanz, dem Nickel, welchen dieſer in ſich enthält. Schrebers Samml. 3 Th. S. 156.

Betrachtungen von den ſchwarzen Kobolden, und dem Kobolden überhaupt; in Juſti neuen Wahrheiten. Tom. I. p. 476. In deſſen chemiſchen Schriften. Tom. I. p. 438.

Brands (G.) Verſuche und Anmerkungen, einen beſondern Farbekobold betreffend; in den Schwed. Abhandl. Tom. 8. p. 127. Crells neues chemiſch. Archiv. 3 B. 221. Gruners Samml. vom Bort. der Staatswirth. 1 B. No. 10.

Gesners (Joh. Albr.) Hiſtorie vom Kobald, und der daraus bereiteten Zaffera und Smalten. Berlin 1744.

Karthenſer von Kennzeichen und Proben der kobaldiſchen, zur Zubereitung dienenden Bergarten. In ſeinen Wahrnehmungen. Gießen 1785. No. 10. Stehet auch in Hilds Handelsz. 1785. S. 203.

Krieg (Dav.) a Letter concerning *Cobalt* and the praeparation of Smalt and Arſenic. Phil. Transact. No. 293. S. 1753.

Lehmanns (Joh. Gottl.) Geſchichte des Farbenkobolds, mit K. 8. Königsb. 1761. 10 gr. 2ter Theil, 1766. 4. A. D. B. VII. St. 1. S. 299.

Marggraf über kalcinirtes Kobalderz. Nouv. Mém. l'acad. Berlin 1781.

Nachricht von dem Kobolde, woraus die blaue Stärke oder Smalte gemacht wird; und von einer beſondern aus dieſem Mineral bereiteten Dinte; Select. phyſ. oec. 7 Th. S. 20.

Pyrophili Obſervatio de Cobalto; in Gentleman's Magaz. Vol. 25. p. 540. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 5. p. 693.

Kobaltglanz. II, 433.

Chemiſche Unterſuchung des glanz- und ſtahlderben Kobalds von Riechelsdorf in Heſſen, von Mönch. Crells chem. Journ. 3 Theil. 1780.

Koch. II, 434.

Fioravanti Allgem. Weltſpiegel, S. 41.

Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 528.

Weigels Hauptſtände. S. 502.

Kochkunſt. II, 435. VI, 293.

Marpergers (B. M.) Küchen- und Keller-Dictionarium. Hamburg 1716. 4.

Neues Lexicon der franzöſiſchen, ſächſiſchen, öſterreichiſchen und böhmiſchen Kochkunſt. Prag 1785. 8.

Braunſchweigiſches Kochbuch für angehende Köche ꝛc. von J. C. Forſter und J. D. Knopf. 2 Bände, c. f. Braunſchw. 790.

Chriſts (A. C.) neues Kochbuch, nebſt Unterricht, wie man die Speiſen bey verſchiedenen Geſundheitsumſtänden nützlich anwenden ſoll. 8. Quedlinb. 10gr.

Etwas von der höhern Kochkunſt. Weimar, in 8. 4 ggr.

Frankfurter Kochbuch, vierte Auflage. Frankfurt 790. 5 ggr.

Unterricht für alle Haushaltungen, wie die in jedem Monate des ganzen Jahrs vorkommende Speiſen ſchmackhaft und auf eine vortheilhafte Art zu kochen und zuzubereiten, auch alle Arten Kuchen, Torten und Backereyen zu verfertigen, mit einer Anweiſung, ſolche auf die Tafel regelmäßig zu ſetzen; in Commiſſion bey Scheidhauer in Magdeburg 1787. 346 S. in 8. 12 gr.

Kochtopf. II, 436.

Beſchreibung eines Reiſe- und Feldkochtopfs, in welchem ohne Holz und Kohlen zu kochen; in der Breßlauer ökonom. Samml. Tom. 2. p. 536.

Koffe. II, 329. VI, 295.

Abh. vom Kaffe; aus dem Franzöſiſchen, nebſt einer Nachricht von der Cichorienwurzel, von Fried. Gerhard Conſtantin. Hannover, Forſter 1771. A. D. B. XXIV. 382.

Abh. vom Bau des Kaffebaums; in der allgemeinen Haushaltungs- und Landwiſſenſchaft, 5 B. Leipz. bey Hollens 1768. S. 121.

Beliaber (Barth.) accurate Beſchreibung des Thee, Coffe, Chocolade ꝛc. Leipzig, 1695. 4. 2 B. Augsb. 1743. 4.

de Blegny le bon uſage du Thee, du Caffe et du Chocolate. Paris 1687. 12. Acta Erudit. 1688. S. 48.

Duncan, vom Mißbrauch hitziger Getränke, ſonderlich des Koffes, Chocolade und Thee. Leipzig 1707. in 12.

Geſchichte des Thees und Kaffees. Leipz. Byk 1776. A. D. B. XXXII. 590.

Gründliche und ſichere Nachricht vom Kaffe und Kaffebaum. Leipzig 1717. 4.

Hofens (Franz Joſeph) Abhandl. vom Kaffe, worinnen von deſſen Urſprung, Geſchichte, Zubereitung, Verfälſchung, Gebrauch, Mißbrauch, Nutzen und Schaden gehandelt wird. Ulm 1781. 8. 8gr. bey Stettin. A. D. B. LXVI. 406.

Inländiſcher Kaffe und Zucker. Neues Hannöv. Mag. 1792. 44 St. 45 St.

Krüger (J. G.) traité du Caffée, Thée et Tabac. Halle 741.

Linnée Gedanken vom Kaffe. Hannöveriſche nützl. Samml. 1757. St. 81.

Moſeleys (Benjam.) Abhandl. von den Eigenſchaften und Wirkungen des Kaffes. Aus dem Engliſchen. Lübeck. Donatius 1786. 4 Bogen, 8. A. D. Bibl. LXXV. 118.

Nachricht vom Kaffe, aus dem Tagebuch des Hrn. P. Kalms. Hannöv. nützliche Samml. 1757. St. 88.

Roſtan Examen; li la methode de fire la teinture du Caffé ſans le rotir eſt preferable a l'ancienne et ordinaire methode de le bruler. Act. Helvet. Vol. VI. A. D. B. VI. St. 2. S. 178.

Ryheners (Ioh. Henr.) analyſis chemica ſeminum Calleae. Acta Helvetica. Vol. VI. A. D. Bibl. VI. St. 2. S. 178.

Sammlung verſchiedener Anmerkungen vom Kaffee. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 41.

Unterricht von rechter und geſunder Zubereitung des Kaffegetränkes. Hamb. 1713. 8.

Von dem erſten Vaterlande der Kaffebohnen. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 79.

Vorſchlag zu einem Tranke von Nüſſen, welcher anſtatt des Kaffes zu gebrauchen. Hamburgiſches Magaz. 16 B. S. 84.

Gedanken von der ſeit geraumer Zeit in Deutſchland ausgebrochenen Kaffeſeuche. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 55—57.

Ob es nützlich und vortheilhaft wäre, das viele Kaffetrinken abzuſchaffen. Hannöv. nützliche Samml. St. 80. 1757.

Vertheidigung des Kaffes, in einem Schreiben. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 75.

Koffehandel. VI, 298.

Ueber den Kaffeehandel. Hilds H. Z. 1786. 234.
Sinapius Kaufm. Hefte, 1781. VII. S. 630.

Kolen. II, 442. VI, 302.

Bornemann (Chr. Ernſt) Verſuch einer ſyſtematiſchen Abhandl. von Kohlen. Göttingen. A. D. B. XXXII. 163.

Courtivron (Marq. de) Sur la neceſſite de perfectionner la metallurgie des forges, pour diminuer la Conſommation des bois. Mém. de l'acad. à Paris 1747.

Etwas zur Kenntniß der gewöhnlichen Arten des Brennholzes und der Kohlen und ihrer Verhältniß und Wirkung für Oekonomen und Fabrikanten. Hilds H. Z. 1788. S. 396.

A letter from Mr. *Maſon* to Mart. *Folkes* dated Cambridge. Ian. 18. 1746. concerning Melting Iron with Pitcoal. Phil. Transact. Ian. Febr. 1747. S. 371.

Gerhard (D. C. A.) von den Holzkohlen zum Schmelzen der Eisenerze. S. die Anmerkungen zu Jars Reisen. S. 634.

Lichtenſteins Auflösbarkeit der Holzkohlen. Crells Annalen. 1786. 2 B. 9. St. N. 5.

Von dem Kohlenweſen, in Abſicht der Harzer und Sollinger Eiſenhütten. S. Schrebers Samml. 2 Theil. 1765. S. 224.

Watſon über die Erdharz- und Holzkohlen; in deſſen Chemical Eſſays, Vol. III. No. 1.

Kolenbergwerk. II, 442.

Beſchreibung eines Kohlenbergwerks. Realzeitung. 1755. S. 161.

Mineropbili Sendſchreiben von einer gewiſſen Art Erdkohlen; in den Leipz. Samml. Tom. 14. p. 638.

Nachricht von unterirdiſchen Holzkohlen; in der Bresl. ökonom. Samml. Tom. 2. p. 549.

Querls (G. C.) Schreiben, die Sangerhäusner gegrabenen Kohlen betreffend; in den phyſ. Beluſtigungen. Tom. I. p. 605.

Kolenbrennen. II, 442. VI, 303.

Anmerkungen über die Kohlenmeiler; eingegeben von Ihro Exc. Hrn. Reichsrath ꝛc. Freyh. Nic. Palmſtyerna; ſt. im 22. Bande der Ueberſetz. der Abhandl. der Königl. Schwed. Acad. d. W. a. d. J. 1758. Hamb. und Leipz. 1759. gr. 8. S. 196—208. Ein Auszug daraus ſt. in No. 52. des Leipz. Intelligenzbl. v. J. 1765. S. 472 f.

Eine Anmerkung vom vortheilhaften Kohlenbrennen. Wittenb. Wochenbl. 3 Band. p. 176.

Anmerkung über das Verkohlen. Schleſ. patriot. Geſellſch. Nachr. 2 Band, p 223.

Art du Charbonnier, ou Maniere de faire le Charbon de bois, par Mr. du Hamel du *Moncean*. à Paris 1761. gr. Fol. 7½ Bogen und 1 Kpft. Deutſch überſetzt unter dem Titel: Die Kunſt des Kohlenbrennens, oder, die Art und Weiſe Kohlen zu machen, vom Hrn. du Hamel du Monceau. gr. 4. Berlin, Stettin und Leipz. 1762. 6 B. 1 Kpft.; ſteht auch im 1 Bande des Schauplatzes der Künſte und Handwerker, S. 44.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen, 1787. S. 360.

Joh. Beckmann Anmerkungen über die Verkohlung des Holzes; in den Bemerkungen der Churpfälz. Geſellſchaft. 1774. p. 299.

Bemerkungen beym Verkohlen des Holzes. Göttinger gemeinnützliche Abhandl. 1774. 31 St.

Beſchreibung der Naſſau-Siegiſchen Methode, Kohlen zu brennen. Bemerkungen der Pfälziſchen phyſ. ökonom. Geſellſchaft, 1776 S. 256. (von Jung).

Vom Brennen und Benutzen der Kohlen. Frankf. Beytr. 1780. 14. und 15. St.

Celſi (A.) Diſſ. de arte carbonaria in Suecia. Upſ. 1741. 4.

Forſtmagazin. IV. S. 178. X. S. 162.

I. B. *Funk* Beſkrifning om tiären och Kolugnars inrättande. Stockh. 1748. 4.

Hallens Werkſtatte der heutigen Künſte, 3ter Band. 1764.

Pet. Jac. Hielm Verſuche über das Schwinden einiger Holzarten in der Verkohlungshitze. Neue Abhandl. der Königl. Schwed. Acad. 1. B. p 25. und 2. B. p. 185. und in Crells chym. Entdeckungen, 8 Theil. p. 125. und chym. Annalen, 1 B. p. 432. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 26 p. 205.

Junge Lehrbuch der Fabrikenwiſſenſchaft, 1. Theil, 2 Kl. 1 Abſch.

Juſtus (C.) Beſchreibung eines Gebäudes, zugleich Getraide zu dörren und Kohlen zu brennen. Schwed. Abh. 12 Th. S. 152.

Kohlenweſen (vom); ſ. Joh. And. Cramers Anleitung zum Forſtweſen. Braunſchw. 1760. S. 167-190. und 4 Kpft.

Köhlerey (die) nach Thüringiſcher Waldart; in Oettels Harzgeſchichte. Eiſenach 1789

Lehmann von der beſten Art Holzkohlen zu brennen. Petersb. ökonom. Geſellſch Abh. 4 Th p. 184.

Nachricht vom Kohlenbrennen; in Joh. Chph. Hirſch Samml. ökonom. Nachrichten, wie der Holzwachs befördert ꝛc. Anſpach 1763. 8. S. 263—277.

Obſervations ſur la deſcription de l'art du Charbonnier donnée par l'Acad. des Sc. avec un avertiſſement de l'Editeur et des reflexions ſur l'avertiſſement placé par M. M. de l'Acad. d. Sc. a la tête de la deſcription des arts; Non ſumum ex fulgore, ſed ex ſumo dare lucem. Horat. à Par. 1767. gr. Fol. 28 S. Suppl. 1772.

Oettelt (C. C.) Etwas über die Harzgeſchichte oder Pechnutzung fichtener Waldungen, nebſt Köhlerey nach Thuringiſcher Waldart. Eiſenach, 1789. 8.

Nic. Palmſtyerna Anmerkung über die Kohlenmeiler. Schwed. Acad. Abhandl. 20 B. p. 195.

J. C. Rettberg von der Kunſt, Kohlen zu brennen. Hannöv. Magazin, 1777. p. 66.

Rigoley l'Art du Charbonnier. Paris 1775. 8.

Roſigs Lehrbuch der Technologie, S. 345.

J. A. Scopoli Abhandlung vom Kohlenbrennen; in der Samml. der ökonom. Geſellſch. zu Bern, 12. Jahrg. 2 Stück. p. 1. Rec. Götting. gel. Anz. 1773. p. 787. Beckmanns ökonom. phyſ. Bibl. 6 B. p. 487.

Vom Holzverkohlen und deſſen Beſchaffenheit; ingl. eigentliche Nachricht des Kohlbrennwerks; in Hans Carl v. Carlowitz Anweiſung zur wilden Baumzucht. Leipz. 1732. Fol. S. 382—398.

Vom Kohlenbrennen oder Kohlenſchwehlen; ſ. Heinr. Wilh. Döbels neu eröffnete Jägerpractica. Leipz. 1754. 3 Th. S. 61—64.

Vom Kohlenbrennen; ſ. Wilh. Gottfr. Moſers Grundſätze der Forſtökonomie. Frankf. und Leipz. 1757. S. 359—408. gr. 8.

Vom

Vom Köhlenweſen; Leipz. Samml. St. 178. 1760. 8. S. 906—909.

Von der Kohlenbrennerey in Italien; aus dem Giornale d'Italia, To. IX. p. 249. in der Italien. Bibl. 2ter Band, p. 105.

Vom Verkohlen des Holzes. Stahls Forſtmagazin, 4 Band, p. 177.

Von Kohlen; ſ. Jul. Bernh. v. Rohr Geſchichte der Bäume und Stauden in Deutſchland. Leipz. 1732. Fol. S. 106—109.

Magni *Wallneri* de arte carbonaria in patria. Upſ. 1740. 4.

Weigels Hauptſtände, S. 662—664.

I. Verard *Zeviani* della moltiplicazione delle legne con l'arte di fare il Carbone. Verona, Moroni, 1772. p. 16. 4.

Staat und Pflichtverhalten eines Kohlenmeiſters bey einem Eiſenwerke. Forſt- und Jagdmagazin, 2 St.

Kolenofen. VI, 304.

Dichaeus Beſchreibung, welchergeſtalt Theer- und Kohlenöfen einzurichten ſind; aus dem Schwediſchen, 8. Lüneb. 1780. A. D. B. XLIV. B. 608.

Kolkbruch. II, 442.

Anmerkungen von Kolkbrüchen und deren Stopfungen. Leipz. Samml. 5 Th. S. 513.

Köllniſche Erde. II, 444. VI, 306.

Hübſch (von) neue Entdeckung des wahren Urſprungs der Köllniſchen Erde. Frankf. und Leipz. 1771. 3 B. 8. A. D. B. XXI. S. 578.

Vom Umber, oder der cölniſchen braunen Erde. Hilds H. Z. 1784. S. 115.

Kompagniehandel. II, 447.

Anmerkung vom Handel in Kompagnie; Leipz. Samml. 3 Theil, S. 54, 132, 207.

Engau (Ioh. Rud.) de Societate mercatoria, vulgo von der Maskopey oder Compagniehandlung. Jena. 4.

Ueber die öffentlichen Handlungscompagnien. Büſch Handlungsbibliothek, 1 St. 1784.

Kompaß. II, 447. VI, 308.

Die Erfindung des Compaſſes. Kaufm. Hefte. XII. S. 1136.

De la Hire von Verfertigung der Compaßbüchſen, die man braucht, die Abweichung der Magnetnadel zu bemerken. In den Abhandl. der Pariſer Akad. von Steinwehr. 5 B. S. 25.

Komtoir. II, 448.

Heermann (Chr.) allgemeiner Comtoriſt, welcher von allen und jeden Gegenſtänden der Handlung aller in- und auſſerhalb Europa gelegenen Handelsplätze die neueſten und zuverläßigſten Nachrichten ertheilt. 1 Theil, A—B. Leipzig, Schwickert, 1788. gr. 4. 580 S. A. D. B. LXXXIX. 283.

Kruſens (J. E.) allgemeiner, und beſonders Hamburgiſcher Comtoriſt, welcher von den vornehmſten in und auſſer Europa gelegenen Städten und Ländern, ihren Währungen, Münzen, Gewichten, Maaßen, Wechſelarten und Uſanzen Nachricht ertheilet, 1 Th. med. 4. Hamburg 761. 2 Alph. 4 B. 6 thlr.

Schröckh (Sam. Jac.) Taſchenkontoriſt. Leipzig, Schwickert, 1787. 8. 3 Abth. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 1304.

Konditor. II, 448.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 18.

Nagels (Michael Theod.) tabellariſche Ueberſicht der vornehmſten Künſte. 1792. S. 40.

Sprengels Handwerke und Künſte. XII.

Koch- Back- und Confitürenlexikon, allgemeines vollſtändiges, nach alphab. Ordn. und nach mehr als einer Vorſchrift, 4 Theile, 8. Leipz. und Frankf., bey C. A. Reußner und F. Platvoet. 1794.

Der geſchickte und erfahrne Conditor und Zuckerbäcker. Nürnberg 1757. 8.

Der vollſtändige franzöſiſche Zuckerbäcker — aus dem Franz. des Hrn. Menon. Strasb. 1766. 8.

Friedelin (Wittwe) gründliche Unterweiſung zur Selbſtverfertigung aller nur denkbaren Conditorwaaren; ein Handbuch zum Gebrauch der Hausfrauen, Köche und Köchinnen. 2 Theile, 8. Berlin, bey C. G. Schöne, 1794.

Schellhammerin (Mar. Soph.) Confektſchrank oder Conditorkunſt. Braunſchw. 1706.

Traitée de la confiture ou le nouveau et parfait confiturier. à Paris, 1735. 8.

Zuckerbäcker, der vollſtändige Wieneriſche, oder Anleitung eines herrſchaftlichen Kochs und Zuckerbäckers, für die, welche ſich der Kochkunſt widmen wollen, oder ſie ſchon erlernet haben, 8. Wien, Ludwig, 1794.

Königinwaſſer. VI, 312.

Neue Art von Scheidung des Silbers vom Kupfer, mit Vitriol- und Salzſäure. Neues Hannöv. Magazin, 1791. 74 Stück.

Königsblau. II, 449. VI, 312.

Eine neue Art das Königsblau aus allen Sorten von Kobold zu ziehen, zum Gebrauch der Porcellanfabriken, vom Hrn. Gerhard. Lichtenberg. Magazin des Neueſten aus der Phyſik. II. St. 1. S. 34.

Kopierzirkel. VI, 316.

Wenkels Beſchreibung eines neu erfundenen Kopierzirkels. Berlin 1775. 2 B. in 8. A. D. B. XXVII. 513.

Kopieren. II, 453.

Schlüſſel zur Kopierkunſt; Zeichnern, Malern und Kupferſtechern zu ungemeiner Erleichterung ihrer Arbeiten mitgetheilt von H. L. J. mit K. Leipzig, Beer 1785. A. D. B. LXX. 126.

Kopiermaschine. VI, 316.

Beschreibung der von dem Grafen Leopold von Melperg erfundenen neuen Maschine, benannt: jedermanns geheimer Copist. Wien, gedruckt bey Johann Thomas von Trattnern, 1764.

Koppelhut. II, 454.

Wilkens (Chr. Heinrich) Abschaffung der Koppelhut. Leipzig, 1767. bey Dyk. 8. A. D. B. V. St. 2. S. 227.

Koppelwirthschaft. II, 454.

Aufhebung (von) der Gemeinheiten. Berlin 1766. 8. A. D. B. VI. Anmerkungen darüber. Berl. 1766. l. c. XI. St. 2. S. 348. Sendschreiben 1767. l. c.

Beyträge zur Aufhebung der Gemeinheiten; von einer ökonomischen Gesellschaft in Magdeburg. Brandt 1775. 4. A. D. B. XXIX. 292. 1777. Anh. XXV—XXXVI. 2255. 3te S. 1778. XXXVIII. 607. 4te S. XLIV. 280.

Die Aufhebung der Gemeinheiten in der Mark Brandenburg nach ihren großen Vortheilen ökonomisch betrachtet. Berlin 1766. 8. 6 gr.

Gedanken eines altmärkischen Landwirths von den ungemeinen Vortheilen der Gemeinheitsaufhebung. 8. Berlin. A. D. B. XVI. 592.

Gedanken eines geübten Auseinandersetzungscommissarii über die schicklichste Verfahrungsart, die bey Auseinansetzung der Gemeinheit zu beobachten. 8. Berlin 1774. 3 Bog. A. D. B. XXVI. 591.

Gedanken über den allgemeinen Entwurf, wie die Aufhebung der Gemeinheiten am füglichsten zu bewerkstelligen. Berlin 1772. 8. A. D. B. XVIII. 288.

Oest (Nicol.) Abhandl. von dem Ackerumsatz, mit einer Vorrede von Lüder. Flensburg 1765. 8. A. D. B. VI. St. 1. S. 324.

Reinhold (Ch. R.) welche Grundsätze sind bey Theilung der Gemeinheiten die vortheilhaftesten? Münster. Perrenon 1780. 8. A. D. B. LII. 589.

Schreiben eines Landwirths an die Bauern, wegen Aufhebung der Gemeinheiten. 8. Stendal. A. D. B. XLVIII. 574.

Von der Gemeinheitsaufhebung und Verkoppelung in den Churbraunschw. Lüneburgischen Landen. gr. 8. Göttingen, Vandenhöck 1784. 18 gr.

Korallen. II, 455. VI, 317.

Versuch einer kurzen Geschichte der Korallen, von Blech; in den Beschäftigungen der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde. 3 B. 1777.

John Ellis, Mercator an Essay towards naturalhistory of the Corallines etc. London 1755. 4.

Deutsch: Naturgeschichte der Corallen — — —. Nürnberg, Raspe 1767. 4.

Hill 8 H. Z. 1785. 321.

Die Korallenfischerey. Sinapius kaufm. Hefte, 1780. 4 H. S. 324.

Vom Korallenhandel. Sinapius kaufm. Hefte. 1780. St. 4. S. 324.

Korbmacher. II, 458.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 149.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 581.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, V.

Sprengels Handwerke und Künste, 11 S.

General-Privilegium des Korbmachergewerks in der Chur und Mark Brandenbueg, insonderheit in Berlin, d. d. 13. May 1735, in Mylii Corp. Const. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anh. No. 40. S. 428.

Korduanmacher. II, 459.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 2ter B. S. 86.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 70.

Lande (de la) Beschreibung des Korduanmachens, enthält der 3te Tom. in 4. der Descr. des arts et metiers.

Weigels Hauptstände, 624 S.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 66.

Kork. II, 461. VI, 320.

Geschichte des Korks. Beckmanns Geschichte der Erf. 2 B. 4 St. 1788.

Vom Kork, als Handelsartikel. Hilds Handelszeit. 1790. S. 273.

Rudenschiöld über Zurichtung der Korke, daß die Säuren nichts auf sie vermögen. Crells neues chemisch. Archiv. 6 B. 1787.

Korkschneider. II, 461. VI, 320.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, V.

Korkstöpsel. II, 461. VI, 320.

Korkstöpsel dauerhafter, fester und undurchdringlicher zu machen. Hilds H. Z. 1790. S. 3.

Bessere Zubereitung der Korkstöpsel zum Verschließen der Flaschen. Wittenberger Wochenblatt, 17ter Band, S. 345.

Kornboden. II, 462. VI, 323.

Anmerkungen über die Art, das Getreide zu erhalten. Aus des Hrn. Desiandes Recueil de differens Traitez de Phylique, p. 91; in dem Hamburger Magazin, 13 B. S. 276.

Anspachische Getreidemagazin-Anstalten; im Journal von und für Franken, 3ten Bandes 4 Heft.

Aufbehalt (vom) und Verwahrung des Getreides auf dem Boden; in den ökonomischen Nachricht. Tom. 5. p. 561.

Auszug aus der Abhandlung von der Erhaltung der Getreide. Abh. der naturforschend. Gesellschaft in Zürch. Gelehrte Beytr. zu den Braunschw. Anzeigen, 1762. 75. 76. 77. 78 Stück.

Berch, ökonomischer Versuch von Kornhäusern. Schrebers Samml. 10 Th. S. 224.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 6ter Band. S. 298.

Beschaffenheit (von der) der Schüttböden; in den Sammlungen ökonomischer Anmerkungen, S. 233. 241. 249.

Brasen (J. C.) über den Nutzen öffentlicher Kornmagazine. Braunschw. 1773. 8.

Cancrinus (Fr. Lud. v.) von dem Bau der vortheilhaftesten, dem Wurmfraß nicht ausgesetzten Fruchtmagazine sowohl, als der Verbesserung der alten Magazine, mit 1 Kpf. 8. Frankf. am M. in der Herrmannschen Buchhandlung 1792.

Dinglinger (Georg Fried.) beste Art, Kornmagazine und Fruchtböden anzulegen. Hannover 1768. 4. A. D. B. X. St. 1. S. 288.

Engel (Samuel) Abhandlung über eine neue Weise, das Getraide lange Jahre ohne Verderbniß und Abgang zu bewahren. Bern 1759.

Faggots (Jac.) verbesserte Kornmagazine. Schrebers Samml. 9 Th. S. 1. Braunschweigisch. Magazin, 1759. 74 St.

Des Herrn Friebe Beantwortung der Frage: wie Getreide und Mehl in Magazinen lange unverdorben erhalten werden kann? Im 2ten Bande der Auswahl ökonomischer Abhandl. der Gesellschaft zu Petersb. 1793. 257 S.

Gedanken über ein beständiges städtisches Getraidemagazin. Hilds Handelsz. 1793. 9 St.

Getreidemagazinen (von), von Lebensmitteln und von dem Unterhalte des Volks. Frankf. am M. 1771. A. D. B. XXIV. 258.

Grund- und Standriß, nebst Profil und Durchschnitt eines neu erfundenen Kornbehälters. Schrebers Samml. 10 Th. S. 264.

Hörlemann Gedanken von Vorrathshäusern zu Korn. Schwed. Abh. 7 Th. S. 189.

Jacobi (Ad. Fr. Ernst) von Societätskornmagazinen; im 60 St. des Hannöv. Magaz. 1773.

Kornbehälters, oder Vorrathsgebäudes Grund- und Standriß, nebst Profil und Durchschnitt, mit Kupfern. Fol.

Die beste Art, Kornmagazine und Fruchtböden anzulegen, auf welchen das Getreide niemals, weder vom weißen noch vom schwarzen Wurm, angestecket werden kann. Eine Preißschrift. Mit in Kupfer gestochenen Bauriſſen. 4. Im Verlag der Richterschen Buchhandl. in Hannover 1768. 6 Bogen und 5 Kupferplat. A. D. B. 10 B. 1 St. 288.

Nachricht von Anlegung der Schüttböden; in den ökonom. Nachr. Tom. 7. p. 551.

Nachricht von der Art, wie die Kosaken in der Ukraine das Getreide aufbewahren. Schrebers Samml. 10 Th. S. 269.

P. H. Beschreibung eines neu erfundenen Kornhauses zu Erhaltung des Getreides. Mus. rustic. et commerc. 1 Band, No. 15.

Plenciz (Marc. Ant.) Diss. physico oeconomica seu nova ratio frumenta, aliaque legumina, quam plurimis annis integra salvaque conservandi. Vindobonae. Trattner 1764. Auch Deutsch. A. D. B. VI. St. 2. S. 302.

J. A. H. Reimarus Preißschrift und andere eingelaufene Schriften über die Frage: ob die Anlage öffentlicher Kornmagazine dem Lande nachtheilig oder nützlich, wie dergleichen mit den wenigsten Kosten anzulegen ꝛc. Rec. Göttinger gel. Anz. 1772. S. 771.

Scharnwebers freye Urtheile und Betrachtungen über Anlegung beträchtlicher Kornmagazine. Göttingen, Dieterich 1773. 8. A. D. B. XXII. 155.

Schreber (Dan. Gottf.) ein Vorschlag zu Anlegung eines öffentlichen Getreidemagazins. Leipzig, Breitkopf 1772. A. D. B. XXIV. 258. 6 gr. Der V. ist Karl Gottf. Rimrod.

Strenge (And. Ch.) Abhandl. über die lange unverdorbene Erhaltung des Getreides und Mehls in großen Magazinen. In dem 2ten Bande der Auswahl der Abhandlungen der ökonomischen Gesellschaft zu Petersb. S. 289.

Ueber die leichteste Bewahrung der Getreidevorräthe. Leipziger Intellig. Bl. 1780. S. 103.

Ueber die Frage: Ob die Anlegung beträchtlicher Kornmagazine dem Lande zuträglich sey? Göttinger gemeinnützl. Abh. 1772. St. 21.

Von den Petersburger Kornspeichern. Auswahl ökon. Abhandl. Petersb. 1 B. 1793. S. 139.

Von der Art, Kornbehältnisse zu bauen. Hamb. Magazin, 13 B. S. 287.

Von rechter Anlage der Schüttböden. Leipz. Samml. 4 Th. S. 597.

Wie das Getreide und die Kornböden zu behandeln, damit sich keine Kornwürmer einfinden. Braunschweig. Anzeig. 1745. 39 St.

Kornsege. II, 463. VI, 322.

Clausens (Lorenz) Beschreibung einer Maschine zur Reinigung des Korns. Mit 1 Kpf. Aus der Anweisung zum Mühlenbau besonders abgedruckt. gr. 4. Leipz. in der Weidmannschen Buchh. 1792.

Description d'une machine à vanner les grains, inventée par *Knoppere*, exstat in Machines et inventions approuvées par l'Academ. roy. des Scienc. 1735. edit. p. 101 et 103.

Beschreibung der von Poir neu erfundenen Kornsege. Journ. économ. 1765. p. 217; und deutsch im Vorrathe auserlesener Aufsätze, 1 Th. S. 86.

Abbildung einer Getreidesege; im Giornale d'Italia. To. XI. p. 308.

Swen Lungquist neue Erfindung, die Saat nach dem Dreſchen zu werfeln und zu reinigen. Schwed. Akad. Abhandl. 14 Band, S. 214.

C. J. Cronſtedt Beſchreibung einer Maſchine, das Saatgetreide zu reinigen. Schwed. Akad. Abhandl. 18 B. S. 84. c. f. und 25 Band, S. 202.

Münter Beſchreibung einer Maſchine, das Getreide zu reinigen und zu ſichten; in Rozters obſ. ſur la phyſ. 1772. Avril. p. 263.

Kornmaaß. II, 464.

Benthners (Joh. Conr.) Getreidemaaß-Vergleichungstabellen der vornehmſten Städte in Europa. Augsb. 1772. 8.

Taſchenbuch für Kaufleute, Magaziniers und Militairperſonen, enthaltend die Berechnung der Verhältniſſe des Cleviſchen, Mainziſchen, Trieriſchen, Cölniſchen, Brabantiſchen, Franzöſiſchen, Flanderiſchen und Elſaſſiſchen Getreidemaaßes gegen den Berliner Scheffel, von Danziger. Berlin 1792. bey Schöne. 29 Seiten, 8. 6 gr. Neue A. D. B. II. 77.

Königl. Preußiſches Reglement, wie es mit den Probe-, auch andern in Königl. Landen gebräuchlichen Scheffeln, und mit Eichung derſelben, auch wann Streitigkeit wegen des Schiffelmaaßes vorkommt, gehalten werden ſoll; d. d. 5. May 1722. In der Samml. Schleſ. Ordn. ad A. 1751. p. 310.

Nachricht vom Hamburgiſchen, Holſteiniſchen, Holländiſchen und Bremiſchen Kornmaaße; im Kopenhagen. Magazin, 2. B. 2 Th. S. 133.

Nachricht von dem in den Holſteiniſchen Gegenden ſich befindenden verſchiedenen Kornmaaße; im Kopenhagener Magazin, 2 B. 2 Th. S. 127.

Reductions-Tabelle der alten Getreidemaaße zu Breßlauer Maaß; in der Samml. Schleſ. Ordn. ad A. 1751. S. 315.

Univerſalvergleichung der Getreidemaaße im Churfürſtenthum Sachſen und incorporirten Landen. Fol. Dubiſſin 1730.

Vergleichung des in Churfürſtenthum Sachſen bis daher üblich geweſenen unterſchiedenen Getreidemaaßes mit dem Dresdner Scheffel. Oek. Nachr. 2 Th. S. 475. Nachtrag. 4 Th. S. 911.

Verhältniß der Kornmaaße in den Herzogl. Schleßwigiſchen Städten und der Stadt Rendsburg; im Kopenh. Magaz. 2 B. 3 Th. S. 160.

Kornjude. VI, 323.

Der vertheidigte Kornjude, von J. A. Philippi. Berlin 1765. Rüdiger. 8. A. D. B. IX. B. St. 2. S. 145.

Kornmarkt. VI, 323.

Die Fruchtmärkte in der Churpfalz betreffend, vom 13. Nov. 1775. In Gatterers technolog. Magazin, 2 B. S. 176. St. 4.

Kraakporzellan. II, 466. VI, 327.

Woher das ſogenannte Krack- oder Kraackporzellain dieſen Namen führe? In den Hannöv. Beyträgen zum Nutzen und Vergnügen v. J. 1759. St. 97.

Kraft der Menſchen und Thiere. VI, 327.

Gabler (Matth.) Abhandl. von den Kräften der Körper. Ingolſtadt 1776. 8.

Helfenzrieder Gedanken von den Kräften der Elemente. Im 1 Bande des Hübnerſchen Tagebuchs.

Matsko (Ioh. Math.) Theoria virium, quas mechanica conſiderat. 1765.

Rehberg (Aug. Wilh.) Abhandl. über das Weſen und die Einſchränkungen der Kräfte. Leipz. 1779. 8.

Unterſuchung der Kräfte des Menſchen zum Tragen und Ziehen. Im 1 Bande S. 288 der Steinwehrſchen Ueberſetzung der Abh. der Pariſer Akad.

Experience ſur la Force que les hommes et le chevaux emploient dans le mouvement des machines, par M. *Schulze*. Nouv. Mém. l'acad. Berlin. 1785. pag. 333.

Von der Kraft bewegter Körper; in den Abh. der Pariſer Akad. überſetzt von Steinwehr, 6 B. 546.

Von den Wirkungen vieler Gewalten, die einen Körper oder Punkt auf einmal ziehen. In den Abh. der Pariſer Akad. überſ. von Steinwehr, 4 B. 620 S.

Krähenaugen. VI, 328.

Diſſertatio de nuce vomica, Praeſ. Ierem. Loſs, Reſp. Andr. Caſp. Georgi. Vitemb. 1683. 4. 2½ B.

Diſſ. de Nucis vomicae et corticis hippocaſtani virtute medica. Praeſ. Io. Pet. Eberhard. Reſp. Auct. Phil. Caſp. Junghans. Hal. 1770. 4. 3½ B. S. auch F. X. v. Waſſerberg Samml. nützl. und angenehmer Gegenſtände ꝛc. 1 Th. Leipz. 1773. 8. S. 10—14.

Ledelii (Sam.) obſ. de nuce vomica et arſenico, cani innoxiis; in Miſc. Nat. Cur. A. 1678 et 1679. S. A. IX et X. obſ. 146.

Diſſ. de nucis vomicae viribus et uſu. Praeſ. Ern. Ant. Nicolai. Reſp. A. F. Cappel. Ienae, 1784. 4, 4½ Bogen.

Seuter de nuce vomica. Leid. 1691.

Wiel (Io. Pet.) Diſſ. de uſu nucis vomicae et vitrioli albi. D. überſ. u. d. T.: Joh. Pet. Wiels Bemerkungen über den innerlichen nützlichen Gebrauch der Krahenaugen und des weißen Vitriols in gefährlichen Krankheiten. Aus dem Lateiniſchen ins Deutſche überſetzt. Wittenberg 1772. 4. 6 B.

Krahn. II, 407. VI, 328.

Elvius (P.) von einem Krahn, der bey dem Baue eines Hauſes von Grauſtein gebraucht worden; in den Schwed. Abh. Tom. 4. p. 306.

Ebendeſſ. Verſuch von Trettrahnen; ibid. Tom. 6. p. 190.

Deſaguliers (Hr. J. T.) Anmerkungen über den Krahn und Verbeſſerung deſſelben. Aus dem XXXVI.

Bande der Philoſ. Transact. 1729. N. 411. S. 194. Potzingers und Rodirs Samml. von Maſchinen und Inſtrumenten. S. 18. Nürnb.

The deſcription of a new and ſafe Crane, which has four different powers, invented by Mr. *James Ferguſon*: im LIV. Bande der Phil. Transact. for the year 1764, Art. 3. S. 24—28.

Beſchreibung eines ſchwebenden Krahnes, von Gilbert Sheldon, Oberſchiffbaumeiſter bey der Königl. Kriegsflotte; im 53 Bande der Abhandl. der Königl. Schwed. Akad. der Wiſſ. a. d. Jahr 1773, nach der Käſtneriſchen Ueberſetzung. Leipz. 1780. gr. 8. S. 144 f.

Verbeſſerung an dem Krahnrade, ſo daß man ſicher damit arbeiten kann; im 7ten Bande des aus dem Engl. überſetzten Muſeum ruſticum et commerciale. Leipz. 1767. 8. S. 198 f.

Sheldon Beſchreibung eines ſchwebenden Krahnes. Schwed. Abh. 35 B. 144.

Krahngeld. VI, 328.

Deſignation der Churmainziſchen Krahngefälle, d. d. 10. Mart. 1749. in den Mainz. Pol. und Commerc. Verordn. 1 Samml. S. 109.

Krahnmeiſter. VI, 328.

Muſter einer Inſtruction für einen Krahnmeiſter und für Krahnknechte. Im 141 und 142. Stucke der Leipz. Samml. 1756.

Krämende Handwerke. II, 469.

Kramer-Handwerks-Innung, und Ordnung in Jena, vom 5. Nov. 1664. Gutterers technologiſches Magazin, 1 B. 2 St. S. 360.

Kramer. II, 469.

Bergius Polizey- und Cameralmagazin, 2ter Band, S. 121.

Von Krämern. Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frkf. 1619. S. 419.

Für die Königl. Preußiſchen Lande findet man die Kramerordnung der Churfürſtl. Brandenb. Haupt- und Reſidenzſtädte Berlin, Cöln, Friederichswerder, Dorotheen- und Friederichsſtadt, wie ſolche von Sr. Churf. Durchl. Friedrich III. Marggrafen zu Brandenburg, zu Unterſtützung der Commercien und Vermeidung ſchädlicher Confuſionen gnädigſt ertheilt und confirmiret worden, d. d. Cölln an der Spree, den 2. Aug. 1690 (welche aus 56 Artikeln beſteht;) im 6ten Theil des Corp. Conſtit. Marchicarum No. 183. Col. 597—612; ſie wurde unter dem 16. Dec. 1716 renewirt; und das Privilegium für das Krameramt zu Bielefeld, d. d. Berlin, den 21. März 1780 (welches aus 28 Artikeln beſteht); im 6ten Band des Nov. Corp. Conſt. Pruſſico-Brandenburg. Col. 1919—1936.

Kramerbude. VI, 329.

G. A. H. B. von L. (Baron von Lamotte) Gedanken von der Schädlichkeit der großen und unbeweglichen hölzernen Krambuden, wie auch der hölzernen Brücken über den Rinnen in den Straßen der Städte, 8. Berlin, 1775. 8.

Kramerwaage. II, 469.

Leupolds Statik. 20.

Krämpel. VI, 330.

Sendſchreiben vom Tuch- oder Krämpelkamm. Leipz. Samml. 3 Theil, S. 339.

Krankenbett. VI, 331.

Schmidts (J. A.) Bemerkungen über die Krankenbette, und Beſchreibung eines von Braun neu erfundenen Krankenbettes, mit 1 Kupf. gr. 8. Wien, Gräffer, 1791.

Krappbau.

ſiehe Färberröthe.

Krappmühle. II, 472.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. 2 Th. 1 Abth. 1 Hptſt. N. 4.

Et. Jugemanns Beobachtungen über den Krappbau, in den Bemerkungen der pfälz. ökonom. Geſellſch. 1777.

Mém. ſur la garance et ſa culture avec la deſcription des etuves pour la deſſeches et des moulins pour la pulveriſer, par Mſr. du *Hamel*, 1757. 4.

Rößigs Lehrbuch der Fabrikenwiſſenſchaft, S. 324.

Kratze. II, 473.

Wie aus der Goldkratze das Gold zu erhalten. Schw. Abh. 37 B. S. 212.

Kräzmühle. II, 475.

Vochs (Lucas) Beſchreibung der K.... Augsburg, Rieger, 1781. 8. A. D. B. Anh. XXXVII–LII. 411.

Von Anlegung eines Kräzpuchwerks. Schlüter Unterricht von Huttenwerken. 10.

Kraut und Loth. II, 478.

Verſuch von Kraut und Loth. Gelehrte Beyträge zu den Braunſchw. Anzeigen, 1763. 23—26. Stück.

G. Obſervatio von der Benennung Kraut und Loth. Hannöveriſche Beyträge zum Nutzen und Vergnügen. 1759. S. 1601.

Von der Benennung Kraut und Loth. Hannöveriſche Beyträge zum Nutzen und Vergnügen, vom Jahr 1759. 1 Theil, 102 Stück.

Krebs. VI, 335.

Von dem Krebs an den Bäumen. Samml. ökonom. Anmerk. S. 263.

Krebsſtein. VI, 337.

Gedanken von den Krebsaugen. Phyſ. ökon. Patriot, 1 Theil, S. 400.

Graf (Erh. Ant.) Diſſ. de Lapidibus cancrorum. Ald. 1762. 4. 3 Bogen.

Kreide. II, 279. VI, 339.

Erörterung der Frage: verwandelt ſich der gemeine Horn- Feuer- oder Flintſtein in Kreide, oder umgekehrt, von Stad Hiſt. et Comm. Academ. elect. Th. Pal. 4 Tom. 1780.

Oſſervazioni ſopra il ſale della Creta ſopra un ſaggio di produzioni naturali della ſtato ſaneſe del D. *Giuſeppe Baldaſſari* in Siena. Rolli 1750. 8. mai pl. 4. — uberſ. Hamb. Magazin, 10 B. p. 227 et 339.

Lange von dem Luneburgiſchen Kreidenbruche; in deſſen Briefen, p. 22.

Du Tour von Kreiden- und Kalkſteinlagen bey Riem. Mém. preſentés a l'acad. de Paris. To 5. p. 54.

Ueber das zu Bodenſinken der Kreide. Muſ. Ruſtic. 7 Band, No. 32.

Vom Nutzen der Kreide zum Düngen. Muſ. ruſtic. 4 Band, No. 89. und 6 B. No. 43 und 64.

Kreidenſalz. II, 479.

Baldaſſari Anmerkungen über das Kreidenſalz in dem Sieneſiſchen. Hamb. Mag. 10 B. S. 228 fg.

Krempelmaſchine. II, 480. VI, 339.

Rheinholdiſche Krempelmaſchine, beſchrieben und abgebildet in Hilds H. Z. 1790. S. 236.

Beſchreibung der Krempelmaſchinen, in *Roland* de la Placiere art de Fabric de Velours etc.

Krempeln. II, 480. VI, 339.

Verfertigung und Beſchreibung der Krempeln oder Kartetſchen. Hilds H. Z. 1787. S. 123.

Kreutzer. II, 483. VI, 341.

Beantwortung der Frage: woher die Benennung Kreutzer komme? Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 51.

Kriegsbaukunſt. II, 485. VI, 343.

Verſuch eines Verzeichniſſes von Schriften, woraus man die ſowohl ehemalige als itzige Beſchaffenheit der Feſtungen kennen lernen, und von ihren Belagerungen Nachricht erhalten kann. Sammt Zuſätzen und einer Fortſetzung der Scheibeliſchen Fortificationsbibliothek in Bohms Mag. 1787. 10 B.

Geſchichte der Befeſtigungskunſt, oder zuverläßiger Bericht von der Befeſtigungskunſt, oder dem Angriffe und der Vertheidigung feſter Plätze, vom Anfange bis auf gegenwärtige Zeit, nebſt der Beſchreibung der alten Kriegsmaſchinen, wobey annoch: Neue und ſichere Manier, einen Ort zu befeſtigen, ſolchen mit geringer Beſatzung gut zu vertheidigen, wie auch ſelbigen geſchickt anzugreifen, zum Gebrauch für Liebhaber, und beſonders für junge Ingenieurs ans Licht geſtellt, und mit zwey Kupfertafeln verſehen von einem Kenner und Freund dieſer Kunſt. Breslau, Gutſch, 1773. 10 B. 8. A. D. B. XXIV. B. 256 S.

Durreri (Alb.) de Urbibus, Arcibus, Caſtellisque condendis ac muniendis rationes aliquot praeſenti bellorum neceſſitati accommodatiſſimae; nunc recens e germanica lingua in latinam tradućta. Pariſ. 1535. Fol. (Iſt das älteſte Buch von der Fortif.)

Friedr. Adolph von der Alb, Königl. Preuß. Oberſtens, neues Fortificationsſyſtema. Frkf. und Lpz. 1753. Fol. obl.

Architectura. Von Veſtungen, durch Hauptmann Johann Ardüſer. In Zürch, 1651. 4. 91 S. 2 Bl. 1 Tab. 26 Kupfl.

Auszug einiger zur Kriegsbaukunſt gehörigen Wiſſenſchaften, darinnen die Benennungen der Linien, Winkel und Werke, welche ſich an einer Feſtung befinden, demonſtriret und mit Figuren erläutert werden. 8. Halle 735. 2½ B. 3 K. 6 ggr.

Fortificatio, durch J. E. de Bar-le Duc in hochdeutſcher Sprache an Tag gegeben. Frankf. a. M. Fol. 71 S. 3 Bl. 38 Bogen K. 1604.

Behrs (Joh. Heinr.) neue Verſtärkungen der Kriegsbaukunſt, oder der jetzo berühmteſten Ingenieurs ſtärkſte und neueſte Arten zu fortificiren, 8. Leipzig 714. 1 Alph. 17 B. 4 B. K. 20 ggr.

Belidors Ingenieurwiſſenſchaft bey aufzuführenden Feſtungswerken und bürgerlichen Gebäuden; aus dem Franz. überſetzt, 2 Theile, med. 4. Nürnberg 757 und 758. 3 A. 3 B. 53 B. K. 5 thlr. 4 ggr.

von Bellersheim (P. F.) neue Methode, irregulaire Feſtungen zu vertheidigen, zu verſtärken, und auf allen Seiten gleich ſtark zu befeſtigen, med. 4. Frankf. 767. 1 Alph. 6 B. 6 B. K. 2 thlr. 8 ggr.

G. B. Bilfingers kurze Beſchreibung einer umgekehrten Befeſtigungsart. Stuttgardt 1741. 3½ B.

Le Blond Anfangsgründe der Befeſtigungskunſt. Ueberſetzt von J. W. Jäger. Frankf. und Lpz. 1772. 8. A. D. B. XXI. 282.

Bohms (A.) Anleitung zur Kriegsbaukunſt, 1 Theil, mit 24 Kupf. gr. 4. Frankf. Brönner, 1776. 4 Theil, mit 24 Kupf. Ebendaſ. 1776. 4 thlr. A. D. B. XXXV. 595.

A. Böhm Beſchreibung eines kleinen regulairen ſechseckichten Kriegsplatzes von einer neuen und des itzigen gewaltſamen Angriffs mehr proportionirten Erfindung. Frankf. und Leipz. Brönner, 1764. gr. 4. 7 Bog. 3 Bog. Kpfl. Rec. A. D. B. I. B. 1 St.

Ernſt Friedrich v. Borgsdorf die unüberwindliche Veſtung, oder gründlicher Unterricht, wie ganz neue Veſtungen auf eine faſt unüberwindliche Weiſe anzulegen. Ulm 1682. 8. Act. Erud. 1683. S. 27.

Rudolph v. Bünau Anweiſung zur Geometrie und Fortification. Halle 1774. 8.

Cellarii (Ardo) Architecture militaire, oder Unterweiſung zur Fortification. Amſt. 656. 4 Alph. 14 B. 90 B. K.

Nouvelle Maniere de Fortifier, oder: Neue Manier von der Fortification, von Mr. de Pauban; mit noch einem Traktate von der Geometrie. Alles durch gewiſſe Regeln und Figuren vorgebildet, und in gute Ordnung gebracht durch den Ritter de Chambray. Franz. und deutſch. Paris 1692. 8.

Minno Baron v. Coehoorns neuer Veſtungsbau. Weſel 1708. 4. 203 S. 16 Bl. 15 Kupfl.

Albrecht Dürres Etliche Underricht zu Befeſtigung der Statt, Schloß und Flecken. Arnheim 1603. Fol.

Kurtzer Vnterricht, Wie auf Vnterſchiedene Arten man einen fürgegebenen Plaz Fortificiren kann, zuſammen getragen von Johann Wilhelmo Dilichio. Frif. 164.. 4. 72 S. 10 Kupfr. und 1 Titelk.

Mathiä Dogens heutiges Tages übliche Kriegsbaukunſt; mit vielen auserläſenen, ſowohl alten, als neuen Geſchichten bewährt: und mit den vornähmſten Feſtungen der Chriſtenheit Lehrbildsweiſe ausgezieret. Amſterd. 1648. Folio. 475 S. 4. Bl. 29 K. 41 Grundriſſe von Feſtungen.

Durange (J. D.) des verirreten Hauptriſſes der Regulair-Fortification getreuer Wegweiſer, beſtehend in den infalliblen Univerſal- General- und Specialmaximes des vollkommenen regulairen Hauptriſſes. 4. Frankf. 733. 22 B. 16 K. 6 ggr.

Joh. Paul Eberhardt Verſuch über die Kriegsbaukunſt; aus dem Franz. 1757. 8.

De Fallois Schule der Kriegsbaukunſt, überſetzt und mit Anmerkungen erläutert von C. M. S. A. gr. 4. Dresden 1778. 152 S. 7 Bl. 20 Kupf.

Kurze, jedoch gründ- und deutliche Anfangsgründe zu der Fortification, durch Joh. Rudolph Fäſch. Nürnberg 1725. Folio. 1 Titelb. 1 Blatt Vorrede, 32 Kupfertafeln.

D. Faulhabers Inventiones zu Grundriſſen der Paſteyen und Feſtungen, 1610. Fol. Frankf.

von Felden (Johann) Architectura militaris. 4. Braunſchw. 684. 15 B. 3 B. K. 8 ggr.

Gründlicher Underricht von Auffrichtung vnd Erbawung der Veſtungen, durch Claude Flamand, in unſer Mutterſprach verſetzt durch Hans Conrad Wielanden dem jüngern von Baſel. Mümpelgardt 1612. 4, 287 S. 8 Bl. mit Holzſchn.

Form und Weiß zu bauen mit Blechhäußern und allerley wehrliche Veſtung. Antwerpen 1573. Folio.

Handbüchlein der jetzt üblichen Kriegsbaukunſt. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt. Maynz 1671. 12. M. K. (Fournieur.)

Architectura militaris. Noua et antiqua, oder Newe vermehrte Fortification auf die newſte Niederlandiſche praxin gerichtet und beſchrieben, durch Adamum Freytag, der Mathematik Liebhabern. Zu Leiden 1631. In Folio. 194 S. 5 B. 35 Kſr. 1.

Ernſt Heinrich Friedleins kurzer, leichter, jedoch gründlicher Unterricht von der Veſtungsbaukunſt, nach der neueſten Manier. Nürnberg 1672. 8.

Fronspergers (Leonh.) vom Geſchütz und Feuerweſ. von Erbauung, Erhaltung, Beſatzung und Proviantierung der wehrlichen Befeſtungen. Franckfurt. Folio. 1557.

Glasers (Joh. Chriſt.) vernünftige Gedanken von der Kriegsbaukunſt. 1ſte Probe. 4. hall. 728. 1 Alph. 2 B. 3 B. K. 15 gr.

von Goldenberg (Joh. Diet. Schmidt) Verſuch in der Fortification, ſo viel als einem Officier von der Infanterie zukömmt; in 8. 747. 3½ Bogen und anderthalb Bogen Kupf. 8 ggr.

J. L. Gottfriedens Bericht von der Fortification. Frankf. 1644. Fol.

Nova architectura militaris. Joh. Franz Griendel von Ach, auf Wanthauſen, Math. Opt. und Ingen. Nürnb. 1683. Fol. 1 Theil. 28 S. 3 holl. 6 Bogen Kupf. 2 Theil, 28 Seiten, 3 holl. 9 B. Kupf.

Johann Gröning vollkommener Baumeiſter und Ingenieur, oder drey Bücher von der Civil- Militair- und Navalbaukunſt, in 8. Hamburg 1703. 273 Seiten. 10 Bl.

J. S. Grubers neuer und gründlicher Unterricht vor der heutigen Fortification und Artillerie. Nürnb. 1700. 8. 1 Alphab. 17 B. 16 Kupfert.

Haſſelbrinks (Joh. Caſp.) Einleitung zur Kriegsbaukunſt, in 8. Wolfenbüttel 710. 15 B. 5 Bog. K. 12 ggr.

Hederichs (Benj.) Vorübungen in beyderley Baukunſt, ſowohl in der civili als militari. 8. Leipz. 730. 1 A. 13 B. 13 B. K. 1 thlr. 6 ggr.

Heers (Chriſt.) helleuchtender Fortificationsſpiegel, in 4. Leipzig 694. 18teh. Bog. 8 Bogen K. 10 ggr. 44 K.

Architectura militaris, durch Chriſtoph Heidemann. München 1664. Fol. 186 S. 7 Bl.

Fried. Hempels diſcourirender Miles der Fortifications-Diſcourſe. Gravenhaag 1696. 12.

Kurze Anweiſung zur allgemeinen Fortification, jetzo aufs neue mit dem dritten und vierten Theil vermehrt und verbeſſert durch Anthonium Hillefeld, Veſtungsbauverwalter. Hannover 1673. 4. 71 Seiten. 4 B. 9 Kupfert.

H. B. Hoffmanns kurzgefaßte Anweiſung, wie man nach einer leichten und beſondern Art die Veſtungen alſo bauen und anordnen ſoll, damit ſich wenig Menſchen lange Zeit gegen einen ſtarken Feind wohl defendiren können. Jena 1743. 4.

Herrn von Humberts vollkommner Unterricht der zur Kriegskunſt gehörigen Wiſſenſchaften. Erſter Theil. Bernburg 1756. 8. 1 Alphabet 9 Bogen und 7 Kupfertafeln.

Ichnographia; Orthographia et Scenographia eines Kriegesplatzes, nebſt ſeinen Außenwerken beſetzet, nach denen heut üblichen Reguln der vornehmſten Kriegs-Obriſten und Veſtungskünſtler. Erfurt 1673.

Joh Bapt. v. Izzo Anfangsgründe der Kriegskunſt. Wien 1776. 8. 12 Bogen. 26 Kupfr. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2180.

Anfangsgründe der praktiſchen Mechanik, der bürgerlichen und der Kriegsbaukunſt, von Ge. Simon Klügel. Berlin und Stettin 1784. 294 S. 8. 3 Bl. 6 Kpfr.

Knödds das auf dem Grund der gesunden Vernunft neu verschanzte und besetzte Ingenieurcitadelle. Annaberg 1687.

Neu erfundene Kriegsbaukunst, durch P. V. D. Kreus. Brieg 1699. 38 S. 4. 5 Bl. 4 Kupft.

Kurze, jedoch grundmäßige Unterweisung zur regular und irregular Fortification, mit deren Aussenwerken von Praxi offensive et defensive, von einem wohlerfahrnen Practikanten solcher Kunst der klugen Welt mitgetheilet. Osnabrück 1661. Folio.

Kurze Abbildung derer bey der Fortification und Artillerie vorkommenden Sachen. Berlin 1750. 8. 4 gr.

Hrn. Obristen von Landsberg neue Grundrisse und Entwürfe der Kriegsbaukunst, med. 4. Dresden 737. 1 Alph. 3 B. 5½ B. K. 1 thlr.

Lauterbachs Delinirung der regulairen und irregulairen Festungen. 4. Jena 1719.

Anleitung zur Niederländischen Fortification und dazu nothwendig vorhergehenden Wissenschaften. Tübingen 1654. 4. 6 S. 2 Bl. (M. D. Lindemann.)

Chr. Conr. Martii Europäischer Ingenieur. Nürnb. 1687. in längl. 8.

Meißners (Georg) kurzer Auszug eines neuen Fortificationssystems in seiner Geometria practica. Frankf. a. M. 1743. 4.

Fr. Ch. Müllers Projekt einer neuen Befestigungsmanier. Berlin, Decker, 1776. A. D. B. XXXVI. 293.

Neues Lehrgebäude der Kriegsbaukunst. Halle, Waisenhaus, 1767. A. D. B. V. St. 2. S. 62. 8. 38 S.

Neueste Art, einen Platz zu befestigen, daß alle Bollwerke zugleich das Angegriffene vertheidigen. Hildburgshausen, Hanisch, 1774. 2 Bogen. A. D. B. XXXV. 271.

Nicolai (F. F.) Hauptgründe der Befestigungskunst, med. 4. Leipzig 753. 3 Bogen. 2 ggr.

Festungsbau des Grafens v. Pagan, vorher in französischer, anjetzo in deutscher Sprache vorgestellt durch Martin Leuschnern. Frankf. und Leipzig, 1725. 12. 226 S. 6 Bl. 12 K.

J. D. C. Pirscher Anweisung zum Festungsbau mit verdeckten Flanken. 8. Berlin, Wever, 1776. 8 gr. A. D. B. XXXII. 594.

Ge. Rimplers sämmtliche Schriften von der Fortification, herausgegeben von Lud. And. Herlin. Dresden und Leipz. 1724. 4. 388. 214 S. 11 Bl. 10 K.

Ein dreyfacher Tractat von den Vestungen, von Georg Rimplern. Nürnberg 1673. 12½ B. 4.

Joh. Casp. Ritzii Unterricht, wie ein Cavalier in der Mathematik und in Specie in der Fortification müsse informirt werden. Berlin 1700. 8. mit K.

Bawkunst, durch Gualtherum H. Rivium. Basel 1582. Folio. S. 295—363. Von der Grundtlegung, Erbawung vnnd Beuestigung der Stätt, Schlösser vnnd Flächen, in Form eines freundtlichen Gesprächs.

Rosbach eröffnete Gedanken von der Fortification. Glückstadt 1761. 4. 4 Plans.

Lorenz Johann van Rücker erste Gründe der Kriegsbaukunst, in einem Zusammenhange. Wien 1769.

Novissima Praxis militaris, durch Johann Bernhart Scheithern, Fürstl. Br. Lüneb. Ingenieur und Major zu Fuß. Braunschw. 1672. 120 S. Fol. 2 Bl. 24 meistens ganze Bogen Kupfer.

Harmonia in Fortalitiis construendis, defendendis et oppugnandis, durch Wendelin Schildknecht. Alten Stettin 1652. Fol. 195 und 254 S. 7 Bl. 39 K.

J. J. Schneider die bedeckte Vestung. Hannover 1770. 8. A. D. B. XVII. 271.

Daniel Speckles Architectura von Festungen. Dresden 1705. 2 Alph. 12 B. Fol. 24 Kupft.

Stahlswerd Grundsätze zu Vorlesungen über regulaire Fortification; übersetzt durch Petersen. Copenhagen und Gotha, Ettinger, 1788. A. D. B. VC. 610.

Stedlers (Joh. Seb.) reiflich überlegter Versuch ganz neuer guter Manieres zu fortificiren, worinnen sechs gar besondere Arten zu befestigen angewiesen werden, 4. Nürnb. 731. 14½ B. 4 B. K. 8 ggr.

Steiners (Joh. Casp.) Handgriffe der Kriegsbaukunst, 12. Lindau, 682. 6½ B. 2 ggr.

Ch. Lud. v. Steuben angemerkte Fehler, die sich noch in der Kriegsbaukunst finden. Kopenh. 1761. 4. 78 S. 38 Kupft.

Festung-Bawung, auß Niederländischen Verzeichniß Sinionis Stevini Burgensis in hochdeutscher Sprach beschrieben durch M. Goth. Arthus von Danzig. Frankf. a. M. 1608. 4. 132 S. 4 B. mit Holzschn.

Georg Conrad Stahl Europäischer Ingenieur. Nürnberg 1687. 8.

Sturms (Leonh. Chr.) deutsche architectura militaris hypothetica et eclectica. 8. Nürnb. 702. 11 Bog. 10 B. K. 10 ggr.

Freundlicher Wettstreit der französischen, holländischen und deutschen Kriegsbaukunst, von L. C. Sturm. Augsb. 1718. Fol. 19 K.

Johann Christoph Sturmii Architecturae militaris Tyrocinia. Aldorffi 1682. Fol. 2 Bogen mit eingedruckten Kupfern.

C. J. Succow Kriegsbaukunst, mit K. gr. 4. Frankf. bey Gothardt, 1769. 2 thlr. A. D. B. XIII. 571.

Teserin Handgriff der Kriegsbaukunst; s. Praxis recens. Zug. 1682. 12.

Nouvelle Maniere de fortifier les Places tirée des Methodes de *Vauban* et autres fameux Ingenieurs de ce Siecle. à Amst. 1710. 12. 206 S. 11 Bl. 15 Kpf.

Teutschredender Vauban, oder Anweisung, wie man auf heutige Art befestigen soll. Mainz 1696. 4.

de Ville (Ant.) Vestungsbaukunst, oder der vollkommene Ingenieur, med. 8. Amsterdam 676. 1 Alph. 10 B. 3 B. K. 1 thlr.

Voigts (G.) neue Art zu fortificiren, 4. Jena 717. 2 B. 1 B. K. 2 ggr. Franz. und deutsch.

Der

Der Probierſtein der Ingenieur, durch Johann Jacob Werdmüller. Frankf. a. M. 1685. 8. 251 S. 10 Bl. 1 Kupfr.

Wiedeburgs Einleitung zur Kriegsbaukunſt, 8. Jena 1756.

Fünf Bücher von Veſtung Bauwen Bonagati Lorim, Florentiniſchen von Adel, durch David Wormbſer. Frankf. a. M. 1607. Fol. 215 S. 6 B. mit K.

Kriegesarbeit, oder: Neuer Feſtungsbau, durch Allain Maneſſen Mallet, verhochdeutſchet durch Philip v. Zeſen zu Amſterdam. 1672. in gr. 8. 1 Theil, 132 S. 14 Bl. 103 K. 2 Theil, 195 S. 11 Bl. 80 K. 3 Theil, 271 S. 7 Bl. 99 K.

Kriegsdienſt. VI, 344.

Allerneueſtes Königl. Schwediſches Reglement für den Dienſt des Fußvoltes im Felde und zu Hauſe, überſetzt von L. v. Klein. 8. Dresden 1785. 256 und 44 S. 7 Kupfer.

Allgemeine Vorſchriften und Befehle für die Truppen. S. Großbritt. Magazin; aus dem Engl. 8. Hannover 1786. 4 gr. A. D. B. LXXIII. 605.

Iulius *Ferretus* de re et diſciplina militari. Venet. 1515. Fol.

Friederich II. Inſtruction militaire. 1770. 8.

Generalreglement, oder Verhaltungen für die K. K. Generalität, mit Kupfern. 8. Leipzig, Cruſius, 1784. 1 thlr. 6 gr.

Geſetzbuch für die K. K. Armee, gr. 8. Wien, Schönfeld, 1784. 1 thlr. 8 gr.

Inſtruction du Roi de Pr. pour ſes generaux. Deutſch von G. R. Fäſch Frankf. 1762. 12.

Inſtruction que le Roi a fait expedier pour regler proviſoirement l'exercice de ſes troupes d'infanterie du 11 Juin 1774. Metz. 12.

Kriegsordnung, neu gemacht, von Beſatzung der Schlöſſer, was dazu gehört und tröſtlich iſt ꝛc. Fol. 1534.

Reglement (Königl. Schwediſches) für das Fußvolk, mit 15 Kupf. 8. Göttingen, Dieterich 1782. 2 thlr. A. D. B. LIV. 552.

Reuter, Kriegsordnung zu Waſſer und zu Lande, 1594. Cölln.

Sr. Maj. des K. v. Pr. geheimer Unterricht, enthaltend die den Officiers Dero Armee, beſonders derer von der Cavallerie, ertheilten geheimen Befehle, wie ſie ſich — verhalten ſollen. Aus dem Franzöſiſchen des Prinzen von Ligne überſetzt. Leipzig 1779. A. D. B. XLIV. 254. 2te Aufl. l. c.

Kriegskunſt. VI, 344.

Trattato di ſcienza d'arme di Camillo Agrippa. Venet. 1604. 4.

Anweiſung zur Kriegskunſt für Officier 1791. 8. Altenburg, Richter.

Aſcanio Centorio, quatro diſcorſo ſopre l'uffici d'un capitano generale di eſſercito. Venet. 1558. in 4.

von Beris (H. W.) Inbegriff ſämmtlicher Kriegswiſſenſchaften. Ein encyklopädiſches Werk für junge Officier, von einer Geſellſchaft Gelehrten. Aus dem Franz. überſetzt. Deſſau 1786. 8. M. K.

Von Laelio *Brancacio* tract. de arte militari. Antw. 1610. Folio.

Hier. *Cataneus* tractatus de arte bellica. Lugd. 1600. 4.

Cotereus de re militari et officio imperatoris. Lutet. 1539. Fol.

Eſſai ſur la ſcience de la Guerre par *d'Eſpagnac*. Paris 1753. 8.

Eſpagnac, Verſuch über den großen Krieg, oder Sammlung von Beobachtungen verſchiedener Schriftſteller über die Art, denſelben vollkommener zu machen; aus dem Franzöſiſchen überſetzt, 2 Bände, med. 8. Copenhagen 763. 2 Alphab. 11 Bog. 2 Bogen Kupf. 1 thlr. 16 ggr.

G. R. Fäſch Regeln und Grundſätze der Kriegskunſt, aus den beſten Schriftſtellern zuſammen getragen, in 8. Leipzig. Theil I. 1771. 440 S. 20 Bl. Th. II. 1771. 500 S. 66 Bl. Th. III. 1773. 534 S. 13 Bl. 7 Kpf. Th. IV. 1774. 375 S. 8 Bl. 14 gedruckte Tabellen und 3 Kupf.

Scientia artium militarium R. P. *Fauſtini*. Grodziki 1748. 4.

Krebs (H. J.) Anfangsgründe der eigentlichen Kriegswiſſenſchaft. Flensburg und Leipz. 1784. A. D. B. LXI. 550.

Kriegswiſſenſchaft (die) für junge Leute, welche in den Soldatenſtand treten wollen. 1 Theil. Schloß Oberpahlen 1783. 8. A. D. B. LXI. 545.

Kriegswiſſenſchaft, oder belehrende Nachrichten für diejenigen, ſo ſich dem Soldatenſtande widmen wollen. Breslau, Korn 1784. 8. A. D. B. LXIV. 276.

Lavaters (Hans Conr.) gründliche Anleitung zum Kriegsweſen. 4. Zürich 667. 1 A. 1 B. 4½ Bog. Kupf. 15 ggr.

Mauvillon (J.) Einleitung in die ſämmtl. militairiſchen Wiſſenſchaften. Braunſchw. 1783. 8. A. D. B. LX. 554.

Meinerts (Fr.) Lehrbuch der geſammten Kriegswiſſenſchaften für Officier bey der Infanterie und Kavalerie. Halle 1790. gr. 8. m. K.

von Nicolai, Nachrichten von alten und neuen Kriegsbüchern. Stuttg. 1765. bey Cotta. A. D. B. IX. St. 2. S. 277.

Art militaire d'*Onoſandre*, par de Vigénére, 8. Paris 1605.

Polyb Geſchichte, mit den Auslegungen und Anmerkungen des Ritters von Folard, worin die Kriegskunſt nach allen ihren Theilen abgehandelt wird, mit den vortrefflichen Kriegsgedanken des Hrn. von Guiſchardt vermehret. 5 Theile, med. 4. Wien 760. 3 A. 16 B. 31½ Bog. K. 23 thlr. 12 ggr.

L'Art de la guerre par principes et par regles, par Mr. le Marechal de *Puyſegur*. Haye 1749. 2 Volum. 4.

von Puyſegur, Grundſätze und Regeln der Kriegskunſt; aus dem Franzöſiſchen überſetzt von Georg Rud. Fäſch; med. 4. Leipzig 753. 1 Alphab. 9 Bog. 37 B. Kupf. 6 thlr. 6 ggr.

Art de la Guerre de Quincy. 1741. la Haye, 8. 2 Vol.

von Quincy ausführliche Kriegskunſt, nothwendige Unterweiſungen und Grundregeln vor einen jeden Kriegsmann vom Gemeinen bis zum commandirenden General in ſich haltend, von Georg Chriſt. Jägern; aus dem Franzöſiſchen überſetzt, med. 8. Nürnberg 745. 1 Alphab. 13teh. Bogen, 1 Bog. Kupf. und 7 Tab. 1 thlr. 20 ggr.

von Sachſen (des Graf Moritz) Einfälle über die Kriegskunſt, vom Hrn. von Bonneville herausgegeben, und ins Deutſche überſetzt von G. R. Fäſch, med. Folio. Leipz. 757. 13 B. 31 B. K. 4 thlr.

Maurice Comte de Saxe, Mémoires ſur l'art de la Guerre. Dresd 1757. 8.

Kriegskunſt (die) des Grafen von Sachſen; aus dem Franz. v. Struenſee. Leipzig und Liegnitz, bey Siegert, 1767. A. D. B. IX. St. 1. S. 110.

Art de la Guerre pratique par de *Ray de St. Genies*. Paris 1754 8.

Ray von St. Genies praktiſche Kriegskunſt, 2 Theile mit Kupf. 2te Aufl. Berlin und Leipzig 1772. in 8. A. D. B. XXIV. 543.

M. *Savorgnano* Arte militare terreſtre et maritima ſecondo ragione et l'uſo de piu valoroſi capitani antichi et moderni. Venet. 1599. Fol

von Schorn, (Fr. Rochherrn) Verſuch über ein allgemeines Syſtem aller militairiſchen Kenntniſſe. Aus dem Franzöſiſchen. Nürnberg, Monath 1785. 4. A. D. B. LXIX. 591.

Lazar von Schwendi Kriegsdiſcours von Beſtellung des ganzen Kriegsweſens ꝛc. Frantf. 1554. 8.

Science de la Guerre, ou Connoiſſances neceſſaires pour tous ceux, qui entreprennent la Profeſſion des Armes. 2 Vol. Turin 1744. 8.

Tielcke (J. G.) Beyträge zur Kriegskunſt. 6 Theile, gr. 4. Dreßden 1775—86. bey Gerlach. 20 thlr. 8 ggr.

Laurent a Trouppiven Kriegskunſt nach königlich Schwediſcher Manier ꝛc. Frantf. 1638. 4.

Eſſai ſur l'art de la Guerre de Mr. le Comte *de Turpin* de Criſſe. Paris 1754. 4. 2 B.

Obſervations ſur l'art de faire la guerre ſuivant les maximes des plus grands generaux par Mr. *Vaultier*. 12. Amſterd. 1744.

Inſtitutiones militares *de Vegece*. Par. 1759. 12.

Bardet de *Villeneuve* Cours de la ſcience militaire, Haag 1781. 8. 11 B.

Wallhauſens Kriegskunſt zu Pferde und zu Fuß. Frantfurt 1619. Folio.

Kriegsliſt. VI, 348.

La Politique militaire, ou Traité le la Guerre, par Hay du Chaſteler. 12. Paris 1757.

Les Stratagèmes de Guerre des Francois, par Ray de S. *Genies*. 4 Vol. 12. Paris 1769.

Stratagèmes et Ruſes de Guerre, tirés des Hiſtoriens grecs, latins et françois, anciens et modernes, par de la Fé. 12. Paris 1694.

Frontin (italieniſch). 1574. 4. Venedig.

Sextus Iulius *Frontinus* Stratagematicon libri IV. cum notis Modii, 1580. 8. Cölln.

Frontini Kriegspractica, d. i. artliche und geſchwinde Griffe der vornehmſten Kriege und Schlachten der Römer; aus dem Lateiniſchen überſetzt. Fol. Frantfurt 1578

Les Ruſes de Guerre de Polyen et les Stratagèmes de Frontin, avec des Notes et Abrégé des faits les plus memorables de tout les grands Capitaines de l'Antiquité. 3 Vol. 12. Paris 1770.

Les Stratagèmes ou Ruſes de Guerre, récueillies par Frontin. 8. Paris 1772.

Traité de Stratagèmes permis à la Guerre, ou Remarques ſur Polyen et Frontin, par Maizeroy. 8. Metz 1765.

Les Ruſes de Guerre de Polyen, et les Stratagèmes de Frontin, avec des Notes, 2 Vol. 12. Paris 1739.

Polyäns und Frontins Kriegsränke der berühmſten Feldherrn; aus dem Griechiſchen und Lateiniſchen überſetzt. 8. Leipzig 1750.

Polyaeni Stratagemata Lib. VIII. ex recenſione Vulteji cum emendationibus et notis Caſauboni. Leiden 1599; griechiſch und lateiniſch.

Entrepriſes et ruſes de Guerre, trad. de l'italien de Rocque, par Lancelot de la Popeliniere. 4. Paris 1571.

Elias *Reusner* Stratagematographia. 1609. in 4. Frantfurt.

Impreſe Strattagemi e Errori militari, con il Governo della Militia, di *Rocca*. 3 Vol. 4. Venet. 1567—1570.

Les Stratagèmes de Guerre, dont ſe ſont ſervis les plus grands Capitains du Monde, de puis pluſieurs Siecles jusqu'a à la Paix derniere, par Carlet de la Roziere. 12. Paris 1756.

Schalleri Differt. de Rebus ſtratagematicis, in 4. Argent.

Stratagèmes, ou Ruſes de la Guerre, tirés des Anciens et des Modernes. 12. Paris 1694.

Stratagèmes de la Guerre ancienne et moderne, Amſterd. 1694. 12.

Traité

Traité de Taclique, auquel on à joint les Stratagêmes permis à la Guerre, et les Maximes sur l'Art militaire. 2 Vol. 8. Paris 17..

Vegetii et *Winstrupii* Stratagemata. 2 Vol. 12. Frkf. 1602.

Zeitvertreib in dem Lager mit denen Kriegslisten der Alten. 8. Glogau 1760.

Kriegsmaschinen. VI, 348.

Gayas Treatise of Arms and Engines of war or fireworts, Enseigns and military Instruments both ancient and modern. 8. London 1670.

Lipsii Poliorceticon, s. de Machinis, Tormentis, Telis. 4. Amstel. 1599.

Institutiones militaires de l'Empereur Leon le Philosophe avec des notes et des observations une Dissertation sur le feu grégeois et un Traité sur le machines de jet des Anciens par *Maizeroy*. 2 Vol. 8. Paris 1770.

L'artiglerico di *Sardi* e Contano sopre le Machine antiche e Arme da offendere il nemico, con fig. Fol. Bologn. 1689.

Kriegsschule. VI, 348.

De Beausobre Abhandlung von den Kriegsschulen, ingleichen Entwurf einer militärischen Akademie, und Anmerkungen über die Kriegsschulen der Alten; aus dem Französischen übersetzt; im 4ten Bande der Kriegsbibliothek. 4.

Reflections sur l'établissement de l'ecole militaire, par le Comte D'Espie. 12. Paris 1756.

Marpergers Beschreibung eines wohleingerichteten seminarii militaris, oder Pflanzschule vor Soldaten, 4. Dresden.

Meisters Abhandlung von dem Kriegsunterricht, und Nachricht von denen königl. Französischen Kriegsschulen. 4. Göttingen 1766.

Lettre et Mémoires sur l'Ecole militaire par de Meylieu. 8. Paris 1755.

von Nicolai Entwurf einer allgemeinen Kriegsschule für alle Waffen. 8. Stuttgardt 1781.

Regole della Disciplina militare, di *Ridolfi*. 4. Vienna 1658.

Kriegsübungen. II, 486. VI, 349.

Abhandlung von der Kriegszucht und von den Kriegsübungen, med. 4. Wien 756. 2 B. 4 ggr.

Katechismus, neuer franz. militair. decretirter, oder vollständige Abhandlung über die Kriegsübung der Infanterie, der Kavallerie, mit Kanonen, Bomben und mit Picken, nebst einer kurzen und deutlichen Erklärung der gewöhnlichsten Evolut. sowohl zu Krieges als Friedens Zeit, mit Kupf. Aus dem Franz. gr. 8. Leipzig, bey Baumgärtner. 1794.

Kriegsexercices für die dänische Nationalinfanterie, 8. Glückstadt 1729. 6teh. Bog. 3 ggr.

Kriegsexercitien für die deutschen Trouppen Sr. königl. Maj. von Großbrittannien. 8. Zelle 1723. 8 gr.

Nouveau Exercice du Gabion et de la Faſcine par Jacob de la Vergne, à Vienne 1698. 4. 88 Seiten. 4 Bl. 2 Kupfert.

Den korten Weg tot de Niederlandſche Militaire-Exercitie etc. Dor Levis *Plaan*. Lewwarden 1681.

Kruken. II, 490. VI, 353.

Von Verfertigung der Kruken. Jacobsons technologisches Compendium. Berlin 1787.

Krummholz. II, 493. VI, 354.

Vorschlag wegen der krummen Hölzer zum Schiffbau. Leipz. Samml. 1 Th. 269 S.

Krummer Zapfen. II, 491. VI, 354.

Leupold Th. univerſ. 58.

Käſtner von der Geschwindigkeit der Kurbelbewegung. Novi comm. Soc. Goetting. T. V.

Krummofen. II, 493.

Von Anlegung der Krummofen. Schlüters Unterricht vom Hüttenwerk, S. 45 und 71.

Krystall. II, 494. VI, 354.

Mavr. Ant. *Cappeller* Prodromus Crystallographiae, s. de crystallis improprie sic dictis commentarius. Lucernae 1717 et 1723. 4mj. c. f. Rec. Phil. Transact. No. 387. p. 272; daraus in Crells chem. Archiv. 2ter Band, S. 186.

Mavr. Ant. *Cappeller* literae ad Scheuchzerum de crystallorum generatione. Act. Nat. Cur. Volum. 4. app. p. 9.

Rome Delisle Essais de Cristallographie, ou description des figures géometriques propres à differens corps du regne mineral, connus vulgairement sous le mom de cristaux. à Paris, Knape 1772. 8mj. Alph. 1. pl. 6. tab. aen. 10. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 21. p. 698. Beckm. ökonom. phyſ. Bibl. 4 Band, S. 135. Jen. gel. Zeit. 1772. S. 281. Hall. gel. Zeit. 1772. S. 212. Götting. gelehrt. Anz. 1774. Aug. S. 321. Journ. des Scav. 1772. Mars p. 242. Journ. Encycl. 1772. To. II. p. 467. Gaz. lit. de l'Eur. 1772. Avril. p. 459. Gaz. lit. de Berl. 1772. p. 262.

— überſ. mit Anmerkungen und Zusätzen, nebst Hills Spatherzeugung und Bergmanns Abhandl. von Spathgestalten, überſ. von Chr. Ehr. Weigel. Greifsw. Röse 1777. 4. Alph. 2. pl. 10. tab. II. Rec. Jen. gel Zeit. 1777. S. 753. A. D. B. XXXV. 194. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 8 Band, S. 393.

Abbé *Hauy* Eſſay d'une theorie ſur la ſtructure des Cryſtaux, appliquée a pluſieurs genres de ſubſtances cryſtalliſées, a Paris. Gogue 1784. 8. pgg. 230. tab. aen. 8. Rec. Leipz. gel. Zeit. 1785. S. 282.

Abbé' Hauy über die Struktur der Krystalle; in Lichtenbergs Magazin, 2 Band, 4 St. S. 21.

Herbert Muthmaaßungen von Entstehung der Bergcrystalle; in den Wiener Beyträgen 1775. No. 9. Rec. Götting. gel. Anz. 1777. S. 853.

Sam. *Hottinger* Diſſ. Cryſtallographia ſ. de Cryſtallis, harum naturam ad mentem veterum et recentiorum per ſua phaenomena explicatius tradens. Reſp. J. H. Hottinger. Tiguri 1698. 4. c. f

Caroli *Linnaei* Diſſert. de Cryſtallorum generatione. Reſ. Kaehler. Vpſ. 1747. 4. pl. 4. tab. aen. 1. — recuſ. Amoenit. Acad. Vol. I. p. 454.

— überſ. in deſſen auserleſenen Abhandlungen, 2 Bd. No. 4; auch in den miner. Beluſt. 1 Th. S. 331; auch beſonders unter dem Titel.

M. Köhlers Abhandl. von Erzeugung der Kryſtalle; aus dem Lateiniſchen. Gräz, Widmanſtädter 1771. 8. pl. 3. tab. aen. 1.

Meyers (J. F.) verbeſſerter Begriff von der Entſtehung des Bergkryſtalls; in Wieglebs Abh. vom Acido pingui Langenſalz 1767. 8. A. D. B. VI. St. 1. S. 16.

Ioſ. *Monti* de Cryſtallo montana. Comment. Bononienſ. To I, p. 88 et 314.

Ioh. Ant. *Scopoli* Cryſtallographia Hungarica. Pars I. exhibens cryſtallos indolis terrae, c. fig. rariorum. Pragae, Gerle 1776. 4. pgg. 139. tab. aen. 19. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 24. p. 143. Götting. gel. Anz. 1777. S. 1064. Beckm. ökonom. phyſ. Bibl. 9 B. S. 191. A. D. B. XXX. 190. Berl. Samml. 9 Band, S. 498. Neueſte Mannichf. 1 Jahrg. S. 325. Jen. gel. Zeit. 1776. S. 761.

Vom Bergkryſtall. Abhandl. der naturforſch. Geſellſchaft in Zürch, 3 Band, S. 266. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 638; weitläufig Schröter im Journ. 3 Band, S. 103.

Kryſtallglas. II, 495. VI, 356.

Herbert (Joſeph) Abhandlung von den Streifen, Blättern und Wellen im Kryſtallglaſe; in den Beyträgen zu verſchiedenen Wiſſenſchaften, 1775. 8. Wien.

Kryſtall, künſtlicher. II, 495.

Nachricht von der Granaten- und Kryſtallfabrik zu Waldkirch. Schedels Eph. der H. 1784. Heft 9. Nr. 7.

Fontanieu l'art de faire les Criſtaux colorés imitans les pierres précieuſes. à Paris 1778. 8. pl. 2½. Rec. Götting. gel. Anz. 1779. Zug. S. 239. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 10 Band, S. 144; wo ſtehet: dieſe dritthalb Bogen ſind mehr werth, als eben ſo viele Dutzende Alphabete, vom Herrn le Pileur d'Apligny. Deſſen Schrift führt den Titel: Traité des couleurs materielles et de la maniere de colorer. Paris 1779. 12; wird auch daſelbſt recenſ. S. 141.

Vergebliche Nachahmung der Verſuche des Herrn Achards, Cryſtallen von Spath, Quarz u. dergl. durch Kunſt hervor zu bringen; in Rozier Journal. Vol. 15. p. 407.

Kryſtalliſation. II, 495. VI, 356.

Delisle (de Rome) Verſuch einer Kryſtallographie. Aus dem Engliſchen und Lateiniſchen überſetzt von C. E. Weigel. 4. Greifsw. Röſe 1777. 2 thlr. A. D. B. XXXV. 194.

Gesner (Joh Aug. Phil.) Verſuch einer Erklärung der Kryſtalliſation überhaupt. Erlangen 1759.

Morveau von der Kryſtalliſation einiger Metalle auf dem trocknen Wege; in Rozier Journal. Volum. 13. p. 90.

Pini (Hermi) Mémoires ſur de Nouvelles Criſtalliſations de Feldſpath et autres ſingularites renfermées dans les granites des environs de Bavens. à Milan 1779. A. D. B. XLIX. 417.

Scopoli (I. A.) Cryſtallographia Hungarica. P. I. Pragae 1776. 4. Gerle. A. D. B. XXXV. 196.

Baume von der Kryſtalliſation des Salzes S. Rozier Obſ. et mem. T. I. 1773. Janv. p. 8 — 13. Neue Entd. in der Ch. XI. Th. S. 143 — 8. Lavoiſier phyſ. ch. Schr. 11 B. S. 272 — 81.

Kryſtalliſteine. VI, 356.

Von beſondern ſchwarzen Kryſtallſteinen in dem Würtembergiſchen. Select. phyſ. oec. Tom. XIV. 106.

Kübel. II, 496. VI, 357.

Den Inhalt eines Kübels zu finden, deſſen Grundflächen Ellipſen ſind. In Lempens Magazin der Bergb. 8 B. S. 110 — 116.

Formeln, nach welchen man den Inhalt eines Kübels genau berechnen kann, wenn ſeine Grundflächen Ellipſen ſind; in Köhlers bergmänniſchem Journal, 2r Band, S. 799.

Küche von Eiſen. VI, 357.

Heckels (Heinrich) Beſchreibung einer wohl eingerichteten Küche von purem Eiſen. 4. 1724.

Kuchenbäcker. II, 497.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 654.

Sprengels Handwerke und Künſte. XII.

Küchengarten. II, 497.

Anleitung (vollſtändige) zur Wartung allerley in Europa bekannten Küchengewächſe; aus dem Engl. von Lüder, m. K. Lübeck, bey Donatius 1780. 2 thlr. 20 gr. A. D. B. XLIV. 278.

Anleitung zum Küchengartenbau, nach den beſten bisher bekannt gewordenen Verfahrungsarten, 8. Stralſ. und Leipzig, Gräff, 1791.

Combe (de) Ecole du Jardin potager. Paris 749. 2 Tom.

Lüders (F. H.) Briefe über die Beſtellung eines Küchengartens, 3 Theile, 8. Hannover, bey Förſter 1768. A. D. B. XIII. 600. 2te Aufl. 1778. 2 thlr. 4 gr. Anh. XII — XXIV. 3te Aufl. 1778. XXXVIII. 604.

Der ökonomiſche Küchengarten, nebſt Bemerkungen und Erfahrungen von den Wirkungen der Küchengewächſe auf die Geſundheit der Menſchen, von dem männlichen und weiblichen Geſchlechte der Pflanzen, und von dem

dem vermeintlichen Einfluſſe der Geſtirne, wie auch dem wahrſcheinlichen des Mondes auf die Gewächſe, nebſt einem Kuchengartenkalender, gr. 8. Leipzig, im Schwickertſchen Verlage, 1793. 168 S. ohne Vorrede und Inhaltsanzeige. 12 gr. Neue A. D. B. VIII. 403.

Vollſtändige Anleitung zur Wartung aller in Europa bekannten Küchengartengewächſe; aus dem Engliſchen neu überſetzt, und mit botaniſchen und praktiſchen Anmerkungen erläutert von Franz Hermann Heinrich Lüder. — Mit Kupfern. Lübeck 1780. 2 Alphab. 15 Bog. in gr. 8. und anderthalb Bogen Kupf. A. D. B. XLIV. 278.

Rammelt (Gottl.) Unterricht von Küchen- und Baumgärten, 3 Theile, in 8. Halle, Trampe, 1774. 1 thlr. 6 gr. A. D. B. XXVI. 264.

von Wilke (G. W. C.) Sammlung der wichtigſten Regeln in der Küchengärtnerey, 8. Halle, Gebauer 1784. 16 gr.

Küchengeräthe. II, 497.

Anweiſung zum unſchädlichen Gebrauch der aus Zinn und Kupfer gefertigten Tiſch- und Küchengeſchirre. Leipz. Intell. Bl. 1773. S. 128.

Aufgabe wegen des Kupfergeſchirrs in der Haushaltung; in Juſti neuen Wahrh. Tom. 1. p. 467.

Auszug eines Schreibens, J. Linds, über den Gebrauch des Bleyes bey dem Glaſiren des irrdenen Geſchirres, und deſſen Schädlichkeit; aus dem Journ. econ. Oct. 1754. In der Jenaiſchen Sammlung. Tom. 1. p. 358.

Betrachtung der Frage: Iſt der Gebrauch des verarbeiteten Kupfers zum Küchen- und Kochgeſchirr dem Menſchen giftig, tödtlich oder ſchädlich, und alſo ſolches abzuſchaffen? In den Leipziger Sammlungen. Tom. 10. p. 766.

Fernere Nachrichten von dem Streit über den Gebrauch des kupfernen und eiſernen Küchengeräths; in den Leipz. Samml. Tom. 10. p. 985. Tom. 11. p. 3.

Sendſchreiben des Herrn Azimoy von dem Vorzuge des Geräths von kalt geſchlagenen und verzinnten Eiſenbleche zur Zubereitung der Speiſen und Arzneymittel. Hamb. Magaz. 12 Band, S. 426. Hannöv. gel. Anz. 36. 37 St. 1754.

Auszug (kurzer) aus D. Ellers Abhandlung, daß der Gebrauch der kupfernen Gefäſſe nicht ſchädlich ſey, in 8. Berlin 755.

Harniſch (J. A.) Beweis, daß die kupfernen Geſchirre nicht ſo ſchädlich ſind, als die eiſernen. 4. Gera 1754.

Vom eiſernen Kochgeſchirr. Oekon. Nachrichten, 15 Th. S. 517. Leipz. Intell. Bl. 1766. S. 57. Hirſchens geſamml. Nachrichten der ökonomiſchen Geſellſchaft in Franken, S. 98. Gelehrte Beyträge zu den Braunſchweig. Anz. 1766. St. 23. Der Preußiſche Sammler, 1 B. S. 581.

Höflers (J. A. C.) Abhandlung von dem vorſichtigen Gebrauche der zinnernen Gefäſſe, welcher bey der Zubereitung der Speiſen und Getränke, beſonders die aus Eyern gemacht werden, erfordert wird; im allgem. Magaz. Tom. 6. p. 151.

Ob man bey Bereitung der Speiſen den Gebrauch kupferner Gefäſſe gänzlich abſchaffen ſolle? im allgem. Magaz. Tom. 5. p. 263.

Pott (J. B. P.) Gedanken und Unterſuchung von metalliſchen Geſchirren, ob ſolche in der Küche zuzulaſſen ſind? 8. Dresden 1754.

Rouſſeau (J. J.) von der Schädlichkeit des Kupfergeſchirres in der Haushaltung. 4. Erlang. 1754.

Schreiben von dem Gebrauche des Kupfergeſchirrs in der Haushaltung; in Juſti neuen Wahrheiten. Tom. 1. p. 335.

Schreiben vom Gebrauch des Kupfers in Küchen; in den Leipz. Samml. Tom. 11. p. 240.

Von der Schädlichkeit der von Kupfer und Meſſing gemachten Küchengeräthſchaften; in den Select. oeconom. Tom. 2. p. 463.

Von der Schädlichkeit des Kupfers zu Kochgefäſſen; in den Leipz. Samml. Tom. 10. p. 736.

Von der Verbeſſerung des Kupfergeſchirres zum unſchädlichen Gebrauche in der Küche; in den Leipz. Samml. Tom. 11. p. 177.

Von der Vermeidung der metalliſchen Anſteckung bey Bereitung und Aufbehaltung der Speiſen, Getränke und Arzneyen; in den ökonom. phyſ. Abhandlungen. Tom. 3. p. 507.

Vorſchläge wider den ſchädlichen Gebrauch des Kupfers in der Haushaltung; im Hamburgiſchen Magazin. Tom. 8, p. 441.

Der K. Preußiſchen Neumärkiſchen Eiſenhütten-Adminiſtration zuverläßige Nachricht von dem vortheilhaften Gebrauch des gegoſſenen eiſernen Küchengeſchirrs, und anderer gegoſſenen eiſernen Haushaltungsgeräthſchaften. D. d. Eiſenwerk Biez in Neumark, den 4. April 1769. Berliner Intelligenzzettel 1769. No. 48.

Küchengewächſe. II, 497. VI, 358.

Anleitung zu der Pflanzung und Wartung der vornehmſten Küchengewächſe; aus dem Müllerſchen Lexico zuſammengetragen. Bern 1767. A. D. B. X. St. 2. S. 296.

Salzmanns (F. H.) gründliche Anweiſung, wie man allerley Kuchengewächſe und Specereykräuter durch das ganze Jahr zu behandeln hat, wie ſie ſowohl auf franzöſiſche als holländiſche Art früh und ſpät zu haben und zu erhalten. 2 Bände. 2te Auflage. 8. Berlin, Wever 1786. 1 thlr. 8 gr.

Welches ſind die kräftigſten Mittel, die Gewinnung der Küchengewächſe, vornehmlich auf den Dörfern, zu verbeſſern? Beckmanns Beytr. zur Oekonomie, Technologie ꝛc. 10 Theil. No. 1.

Küchenheerd. II, 497.

Beſchreibung eines auf drey Seiten frey ſtehenden Küchenheerdes, welcher mit einem ſolchen Bratofen in Verbindung ſtehet, in welchem auch Speiſe gebraten werden kann; Abhandl. von holzſparenden Stubenöfen. Dreßd. 1785. 6 Kap.

Beſchreibung eines holzſparenden Küchenheerdes für eine ganz kleine Haushaltung; Abhandl. von holzſparenden Stubenöfen. Dreßd. 1785. Eine dergleichen für größere Haushaltungen, wo Kochen und Braten in einem Beſchluſſe mit einem einzigen Feuer regieret werden kann. l. c. 4 Kap.

Plouquet (D. W. G.) über den Holzmangel und den Mitteln ihm abzuhelfen; neue Aufl. enthält einen neuen Anhang von Anſtalten zu einem ökonomiſchen Heerdfeuer, m. K. Tübingen 1790. 8. 6 gr.

Ritters Preißſchrift der Frage: welches iſt die beſte Theorie der Küchenheerde und Stubenöfen? m. K. gr. 8. Bern 1771. 6 gr. A. D. B. XXIV. 140.

Küchenſalz. II, 497. VI, 359.

Achards Verſuche gemeines Salz zu zerlegen, um daraus mineraliſches Alkali zu ziehen. Mém. d. Berl. Akad. 1782.

Abhandlung vom Kochſalz und deſſen Nutzen; in den Select. phyſ. oecon. 3 Th. S. 31.

Georgi (Joh. Gottl.) Abhandl. von den Unreinigkeiten des Kochſalzes, ſonderlich im ruſſiſchen Reiche, und den Mitteln, es davon zu reinigen. Im 15ten Stück des Naturforſchers 1781.

Des Grafens von Dundonalds Gedanken von der gegenwärtigen Bereitung des Kochſalzes, deſſen Handel und den Vorſchlägen, das geſottene Kochſalz zu reinigen. Aus dem Engliſchen, auf Deutſchland angewendet, gr. 8. Leipz. 1787. A. D. B. LXXXII. 498.

C. F. J. V. J. kurze Beſchreibung der Eigenſchaften des gemeinen Salzes, nebſt einer Anzeige, wie weit die Salzbrunnen zu Halle andere Salzquellen übertreffen. Erlangen 1708. 4. 4 Bogen. (Chriſt. Fried. Jäger.)

Kochſalz (von dem) und den Kennzeichen ſeiner Güte und Reinigkeit. Langsdorfs Samml. 2 St. S. 57.

Unterſuchung des Küchenſalzes, nach ſeinen vorzüglichen Eigenſchaften und Wirkungen beym Einſalzen. Heidelberg, Pfähler 1786. 3 B. 8. Crells neueſte Entdeckungen in der Chemie, XI. Theil, S. 27. (v. Reuß.)

Rouelle über das Kochſalz. Crells neues chem. Archiv, 1787. 6 B.

Unterſuchung der Urſachen, welche das Küchenſalz unwürtſam machen. Langsdorfs Samml. 1 St. S. 36. Praktiſche Beyträge für Freunde der Oekonomie. Leipz. 1790. VIII.

Weber (J. A.) neuentdeckte Natur und Eigenſchaften des Kalkes und der ätzenden Körper, nebſt einer ökonomiſch-chemiſchen Unterſuchung des Kochſalzes und deſſen Mutterlauge. Berlin 1778. 8. S. 184 u. f.

Webers chymiſche Abh., worinnen bewieſen wird, daß in dem Küchenſalze ein principium inflammabile enthalten ſey. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 74.

Matth. Wille Tract. de ſalis origine, d. i. Bericht von des Salzes und ſeiner Quellen Urſprung, Fort- Aus- und Untergang. Jena 1656. 4. 1684. 1686.

Kugellack. II, 500. VI, 364.

Joh. And. Weber vom Kugellack. In deſſen Magazin, 2 Theil, S. 243.

Kühnrußbrenner. VI, 503.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 3te Abth.

Kümmel. VI, 367.

J. G. Gleditſch über den Anbau des Kümmels; in deſſen phyſikal. botaniſchen Abhandlung, 2ter Theil, S. 376.

Roſenſten von Abwartung und Wachsthum des Kümmels. Schwed. Akad. Abhandl. 1744. S. 235.

Tiedemann vom nützlichen Anbau des Kümmels; in den Schriften der Hannöv. landwirthſch. Geſellſchaft, 2ter Band, S. 277.

Vom Anbau des Wieſenkümmels. Wittenb. Wochenblatt. 3ter Band, S. 277.

Vom Baue des Kümmels. Göttinger Polizeynachrichten, 1757. S. 141. und Juſti ökonomiſche Schriften, 1 Th. S. 375.

Kummet. II, 504.

Kummeten (von), den Sattlermeiſtern in Berlin zugeeignet. Der Handwerker. Berlin 1785. 2 St.

Kunſtgeſtänge. II, 505.

Calvörs Maſchinenweſen des Harzes. I. 52.

Mittel, das Kunſtgeſtänge zu erleichtern, und den Kunſtbrüchen vorzubeugen. Calvörs Maſchinenbau des Harzes, Theil 1. St. 1. S. 74. Tab. XIV.

Leipziger Intelligenzblatt 1777. 139.

Kunſtgezeug. II, 505.

Lempe über die bewegende Laſt und Hindernißlaſt bey Kunſtgezeugen. In ſeinem Magazin der Bergbauk. 7 Theil. VI.

Lempens Maximen für die Erbauung oberſchlächtiger Waſſerräder und Kunſtgezeuge. In ſeinem Magazin für die Bergbaukunde. 6 Theil. V.

Leupold Theatrum mach. univerſ. 178.

Kunſthändler. II, 505. VI, 369.

Etwas über den Kunſtverlag. Leipziger Intelligenzbl. 1781. 131 S.

Künſtliche Kälte. VI, 370.

Boyle künſtliche Kälte durch Salmiak zu verurſachen. Crells Archiv. B. 1. S. 7; aus den Philoſ. Transact. B. 1. 1665.

Kunſtrad. II, 506. VI, 371.

Calvörs Maſchinenweſen des Harzes. I. 110.

Kunſtſatz. VI, 372.

Baader (Dr. Fr.) Verſuch einer Theorie der Sprengarbeit, nebſt einem Vorſchlage zur Verbeſſerung der Kunſtſätze, m. K. 8. Freyberg, Craz. 1792.

Joh. Fr. Lempe über das freye Aufſteigen des Hubwaſſers in der Kolbenröhre eines gangbaren Satzes; in ſeinem Magazin der Bergbauk. 8 Theil, S. 140.

Linſens (Dan.) Vorſchlag, die Kunſtſätze zu ihrer Erleichterung von Bohlen und hölzernen Leiſten ſtatt des Leders zu gebrauchen. Calvörs Maſchinenweſen des Harzes, 1 Theil, S. 117.

Kupfer. II, 508. VI, 373.

Cartheuſer von gediegenem Kupfer; in deſſen mineral. Abhandlung, S. 29 und 60.

Geſammlete Merkwürdigkeiten von Kupfer. Geſellſchaftl. Erzähl. 2 Theil, S. 29, 44 und 61; und hieraus im neuen Hamburg. Magaz. 86 St. S. 130; und 88 St. S. 371.

Hermanns Naturgeſchichte des Kupfers, oder Anleitung zu deſſen Kenntniß, Bearbeitung und Gebrauch. 1ſter Theil, welcher die allgemeinen Eigenſchaften des Kupfers, die Kenntniß ſeiner Erze und die Anleitung zu deren Bearbeitung und Ausſchmelzung enthält, gr. 8. St. Petersb. bey J. Z. Logan, 1792.

Aug. Kalmets Nachricht vom Gebrauche des Kupfers in den älteſten Zeiten; aus deſſen bibliſchen Unterſuchungen. VII. Th. S. 53—58. in Grundigs Natur- und Kunſtgeſch. 1 Band, S. 356.

Beaume Auflöſung des Kupfers in kauſtiſchen Salmiakgeiſt. S. d. erläuterte exp. Chemie. 1 B. S. 456.

Balfour Ruſſel Diſſ. de Cupro. Edinb. 1759. 8.

Ioh. Melch. *Verdries* Diſſ. de Cupri origine, tractatione et uſibus. Reſp. Jaſche. Gieſſae, 1715. 4. pl. 9.

Vom gediegenen Kupfer im Farbenkobolte. Stuttg. Select. phyſ. oec. I. Th. S. 514 und 518.

Mart. Wahlberg hiſtoriſch-metallurgiſche Unterſuchung der Frage: Ob Kupfer oder Eiſen zuerſt bekannt und im Gebrauche geweſen. Schwed. Magazin, 1 B. S. 445.

Joh. Iac. *Waldſchmidt* Diſſ. de Cupro et Argento. Marb. 1685. 4. vid. Eius Opera Part. II. Diſſ. 34. p. 589. Francf. 1767. 8.

Kupferarbeiter. VI, 373.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil. S. 168.

Kupferbergwerk. II, 509.

Edw. *Brown* the Coppermine at Herringroundt in Hungary. Phil. Transact. No. 59. p. 1042. Badd. I. p. 242. Leskens Ueberſ. 1 Band 2 Th. S. 160.

Fr. Ern. Brückmann von dem Neuſohler und Schmölnitzer Kupferbergwerke. Breßl. Natur- und Kunſtgeſch. 34 Verſ. S. 521. it. 35 Verſuch S. 198. vid. et ejus Epiſt. Itin. Cent. I. ep. 2. p. 13.

Pet. *Elvii* Diſſ. delineatio magnae ſodinae Cuprimontanae. Reſpond. O. Naucler. Vpſal. 1702. 4. cum fig.

Fahluns Kupfergrube; in Denſo phyſikaliſchen Bibl. 1 Band.

Abr. *Hulphers* Dagbok ofwer en reſa igenom de under ſtora Kopparbergs höfdingedöme Jylande Läha och Dalarne. Waeſteras 1762. 8maj.

Ant. *Juſſieu* deſcription d'une mine de Cuivre et de Vitriol des environs de Leon, leue a l'Acad. Roy. le 13 Juil. 1709.

Nachricht von dem Kupferbergwerke zu Djamobor in Kroatien. Ungariſches Magazin, 3 Band, S. 501.

Nachrichten von dem Nordiſchen Kupferbergwerke in Röraas. Sprengels Länder- und Völkerkunde, 5 Theil, No. 5.

Fahlun oder Stora Kopparbergs-Berkwerk, beſchrieben von J. C. D. Schrebern; in der neuen Samml. Cameralſchriften, 1 Theil, S. 121.

Io. *Vpmark* Diſſ. officina aeraria Cuprimontana. Reſp. O. Naucler. Vpſ. 1703. 4.

Ioh. Gottſch. *Wallerii* Diſp. de Cuprimontis Falunae oeconomia priſca metallica. Reſpond. Morenius. Vpſ. 1757. 4. Rec. Göttinger gelehrt. Anzeig. 1760. S. 839.

— überſ. in der Samml. verſchiedener Schriften der größten Schwed. Gelehrten, 1 Band, No. 2.

Inſtruktiones, oder Anweiſung, wornach ſich diejenigen, denen einige Aufſicht beym Itterischen Kupferbergwerk anvertrauet, zu richten haben u. ſ. f. 1727. Folio. pl. 7.

Kupferbrecherofen. II, 510.

Schlüters Hüttenwerk. 153.

Kupferdrucker. II, 510.

Hallens Werkſtatte der heutigen Künſte, 1ſter Band, 1761.

Sprengels Handwerke und Künſte, VIII.

Weigels Hauptſtände, S. 201.

Nagels (Mich. Th.) tabellariſche Ueberſicht der vornehmſten Künſte, 1792. S. 82.

Kupfererz. II, 511. VI, 375.

Cancrinus (Franz. Lud. v.) praktiſche Abhandl. von der Zubereitung und Zugutmachung der Kupfererze. Frkf. am M. 1766. 8. 5 gr. Göttinger gel. Zeitung. 1766. 89 St.

von Juſti neue Eintheilung der Kupfererze in gewiſſe Claſſen; in deſſen neuen Wahrheiten, 2 Band, S. 341.

von Juſti (J. H. G.) wie die Kupfererze mit Erſparung der Zeit und der Kohlen auf den Kupferhütten beſſer bearbeitet werden können? Leipzig, bey Kummer. 1776. gr. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 1171.

Kurze Abh. von den Kupfererzen und kupferhaltigen Mineralien. Gelehrte Beyträge zu den Braunſchw. Anzeigen 1762. S. 743.

Marggraf, wie man aus Kupfererzen das Kupfer durch eine eigene Schmelzung erhalten kann. Mémoire der Berl. Akad. 1779. Lichtenbergs Magazin des Neueſten, 11 B. St. 1. S. 83.

le Petit Abhandl. von den Kupfererzen; im zweyten Bande der Abhandl. der Churbayriſchen Akad.

Erſchaquet Vorſchläge, Kupfererze auf eine neue Weiſe zu probieren. Höpfners Magazin Helvetiens, 3ter B. 1788. X.

Pet. Ritſchkow von den Kupfererzen in der Orenburgiſchen Stadthalterſchaft; in den Abh. der Petersb. ökon. Geſellſch. 4 Th. S. 204.

Sage Beweis, daß das rothe Kupfererz aus gediegenem Kupfer beſtehe; aus der Acad. Reg. Paril. 1778. p. 210; in Kozier Journ. Vol. 14. p. 155. Ueberſetzt in Crells chym. Entdeck. 9 Th. S. 133.

Berh. Schöning von den Kupferbergwerken zu Meldalia; in den Schriften der Drontheimiſchen Geſellſchaft, 3ter Theil, S. 265; und in Act. Soc. ſcient. Norweg. To. 3. p. 296.

Erfahrungen und Unterſuchungen, wie Kupfer vom Eiſen, in Erzen oder Rohſteinen bey Proben zu ſcheiden iſt, von Georg Brandt. Schwed. Abhandl. 26 Th. 235.

Kupfer gahr machen. II, 512.

Sam. Guſtav Hermelin Bericht, von der bey Foldals Kupferwerke in Norwegen erfundenen Veränderung beym Kupferſchmelzen. Schwed. Akadem. Abhandlung. 33 B. S. 252.

M. Reventer und S. Ehrengren Abhandlung von Gahrmachung des Kupfers in Aveſta; in den kleinen Schriften einiger Schwediſchen Gelehrten, 2 B. No. 6; und in Schrebers neuem Schwediſchen Magazin, 1ſter Theil, S. 88.

Kupfergeſchirr. II, 513. VI, 381.

Ellers (D. J. Th.) Abhandlung, daß der Gebrauch der kupfernen Gefäße nicht ſo ſchädlich ſey, als man vorgeben wollen. Berlin, Haude und Spener 1755. in 8. Crells neues chymiſches Archiv, 6 B. 1787. Abhandl. der Berliner Akademie, überſetzt von Mümler. 4ter Band, 21.

Fundgrube, weitere Unterſuchung der Unſchuld des kupfernen Geſchirres des Herrn Schachts. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 20.

Harniſch (L. Joh. And.) phyſikaliſche Gedanken, worinnen erwieſen wird, daß die kupfernen Geſchirre in der Haushaltung nicht ſchädlicher ſeyn, als die eiſernen. Leipz. 1760. in 4. 2gr. Gera. 4. 1754.

Iſt es an dem, daß Speiſen und Getränke, ſo in kupfernen Gefäßen bereitet ſind, der Geſundheit ſchädlich ſeyn können? Hannöveriſche gelehrte Anzeigen. 1754. Stück 70.

Nachleſe vom Eiſen- und Kupfergeſchirre. Neue Samml. zur Natur- und Kunſtgeſchichte, 43ſter Theil, S. 663.

Quellmalz Diſſert. Vaſa aenea coquinae famulantia. 1753.

Schacht vertheidigte Unſchuld des kupfernen Geſchirres. Hannöv. gel. Anz. 1753. St. 101.

Schreiben von dem Kupfergeſchirr und deſſen Gebrauch in der Wirthſchaft. Braunſchweigiſche Anzeigen 1754. Stück 24.

Thierry (Franz) ob man bey Bereitung der Speiſen den Gebrauch kupferner Gefäße gänzlich abſchaffen ſoll? Im 5ten Theil des allgemeinen Magazins der Künſte und Wiſſenſchaften, No. 9.

Von dem gefährlichen Gebrauche des kupfernen Geſchirres in den Küchen. Aus dem Epiluguer moderne. N. 1. den 20. Aug. 1753. in Hannöv. gel. Anzeig. 1753. S. 1231. Siehe auch Küchengeſchirr.

Kupferhammer. II, 514. VI, 376.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 301.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 429 S.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2ter Th. S. 169.

Cancrinus praktiſche Abhandl. vom Zugutemachen der Kupfererze. Frankfurt 1766. 8.

Geſchichte der Erfindungen, 1ſter Band. Zürch 1786. A. III. N. 2.

Weigels Hauptſtände, S. 307.

Du Hamel Art de reduire le fer en fil connu ſous le nom de fil d'archal. à Paris 1768.

* * *

Kupferarbeiten, wie ſie zu Freyberg auf der Halsbrücke traktirt werden. Schrebers Sammlung, 3ter Theil, S. 204.

Von den Kupferwerken in England. Hilds Handelsz. 1785. S. 25.

Kupferprobe. II, 516.

Ilſemann von Kupferproben. Crells Beytr. zu d. chym. Annalen, 1786. 1 B. 1 St. 5.

Ge. *Fordyce* Mineras Cupri explorandi nova methodus. Phil. Transact. Vol. 70. p. 30. Rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 26. p. 564.

Kupferſchiefer. II, 517. VI, 382.

Zuckert (J. F.) Naturgeſchichte einiger Provinzen des Unterharzes, nebſt einem Anhange von den Mansfeldiſchen Kupferſchiefern. Berlin, bey Nicolai, 8. 1763. 7 gr.

Kupferſchmelzen. II, 517.

Hermelin (Sam. Guſt.) Anmerkungen beym Schmelzen der Kupferſchlacken, nach dem Röſten mit Kohlengeſtübe. Abhandl. der Schwediſch. Akademie, 28. Band, S. 227.

Kupferſchmidt. II, 518. VI, 382.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 3ter Band, S. 311.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2ter Th. S. 169.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 192.

Geschichte der Erfindungen, 1ster Band. Zürch 1786. A. III. N. 3.

Hallens Werkstätte der Künste, 4. B. 1765.

Weigels Hauptstände. S. 309.

General-Privilegium und Gildebrief des Kupferschmiedegewerks im Königreich Preußen, Litthauischen Departements, insonderheit der Stadt Insterburg, d. d. 25. Jul. 1752; in Nov. Corp. Const. March. Tom. 1. p. 1162.

Kupferschwärze. VI, 382.

Bereitung der Kupferschwärze. In Ferbers Nachrichten von chemischen Fabriken. Halberstadt 1793.

Kupferstecher. II, 521. VI, 383.

Fil. *Baldinucci* Cominciamento e progresso dell' arte dell' intagliari in rame. Florenz 68. 4.

Diction. des graveurs anciens et modernes . . . par Francois *Bajan*. Paris 767. 8. 3 B.

Iacq. Chr. *le Blond* nouveau genre de peinture ou l'art d'imprimer des portraits et des tableaux en huile etc. London 722. 4. Recuf. f. t. II Colorito ou l'harmonie du coloris dans le peintures. London 737. 4.

Abr. *Bosse* Tr. des manieres de graver en taille-douce fu l'airain par le moyen des eaux fortes. Vermehrt durch dem jüngern Cochin. Paris 745. 8.

Bossens (Abrah.) gründliche Anweisung zur Radier- und Aetzkunst. 4te Aufl. Nürnb. Monath 1766. A. D. B. IV. St. 1. S. 277.

Florent. *le Comte* Cabinet des Singularites d'archit. peint. sculpt. et gravure. Paris 699. 12. 3 Bände.

Joh. *Evelyn* Sculptura, or the history and arts of Chalcography and Engraving in copper. Lond. 662 und 755. 8.

Fronhofer (Ludw.) über das Studium der Kupferstecherey; im 1. Bande der Abh. der Bayrischen Akadem. A. D. B. XLIX. 332.

Fueßlin (Joh. Casp.) raisonnirendes Verzeichniß der vornehmsten Kupferstecher und ihrer Werke. Zürch 1771. A. D. B. XVI. S. 637.

Notizie istoriche degli intagliatori di Giov. Gori *Gandelini* Sanese. Venedig 767 f. 771. Siena. 8. 3 Theile.

Gautier, Schreiben von seiner Kunst, die Kupferplatten mit Farben abzudrucken. Hamb. Magaz. VII. B. S. 458.

Geschichte der Kupferstecherkunst in Deutschland, von ihrer Erfindung an bis auf das Jahr 1500; in der neuen Bibl. der schönen Wissensch. 25 B.

Güttle (Joh. Conr.) systematische Beschreibung der Kunst in Kupfer zu stechen, zu radiren und zu ätzen, in schwarzer Kunst, und in punktirter Manier zu arbeiten. Ehemals durch Abr. Bosse etwas davon heraus gegeben, jetzo aber ganz neu bearbeitet, und mit den neuesten Erfindungen der heutigen Künstler beschrieben, mit Vign. und Kupf. gr. 8. Nürnberg, bey Monath und Kupler. 1794.

K. H. von Heineke Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen. Leipzig 768. . .

Idée generale d'une collection complette d'estampes. . . Leipzig und Wien 771. 8.

Stapart L'art de graver au pinceau etc. Paris 1773 8.

Die Kunst, mit dem Pinsel in Kupfer zu stechen. Aus dem Französischen des Herrn Stapart übersetzt von Harrepeter. Nürnberg 1780. 8. A. D. B. XLVIII. 145.

* * *

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2. Theil, S. 271.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 178[illegible]. No. 24.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 1ster Band. 1761.

Nagels (Mich. Th.) tabellarische Uebersicht der vornehmsten Künste, 1792. S. 75.

Sprengels Handwerke und Künste, VIII.

Weigels Hauptstände, S. 201.

* * *

Beschreibung einer Maschine zur Ausgleichung der Kupferstecherplatten, von Pajot de Charmes. Rozier obs. de la Ph. 1788. Decbr.

Kupferstiche. II, 521. VI, 387.

Bylaert (Joh. Jac.) neue Manier, Kupferstiche von verschiedenen Farben zu verfertigen. Amsterd. und Leipz. bey Schreuder 1773. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 1 B. 478.

Nachricht von Kupferstichen, welche mit einer Farbe abgedruckt werden. Hamb. Magaz. 10 Th. S. 311.

Kupfervitriol. II, 521. VI, 390.

Von Verfertigung des Kupfervitriols bey Lyon. Beckmanns Beyträge zur Oekon. und Techn. 6. Theil.

Kurasmacher. II, 523.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2. Theil, S. 157.

Kutschen. II, 525. VI, 392.

Vom Kutschen- und Chaisenbau. Leipz. Intell. Bl. 1785. S. 245.

Ueber den Ursprung, Einrichtung und Gebrauch der Kutschen in ältern und neuern Zeiten; in Dondorfs Natur und Kunst. 3 B. 1793. S. 221.

* * *

Anweisung (vollständige) für Herrschafts- Stadt- Lohn- und Landkutscher, Stall- und Reutknechte. 8. Wien, Ludwig 1794.

Cocher (la parfait) ou l'art d'entretenir et conduire une equipage, avec une inſtruction aux Cochers pour les chevaux de Caroſſe, et une Connoiſſance abregée des principales Maladies, auxquelles les chevaux ſont ſujets. 8. Amſt. 1747. S. Leipz. Samml. Tom. 2. p. 827. Deutſch; Frankf. und Leipz. Perrenon 1778. 1 Alphab. 1 B. in 8. A. D. B. XXXVII. 283.

Köllners Anweiſung zum Kutſchenfuhrweſen. 8. Greiz 1790. Henning. 6 gr.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 471.

Oekonomiſche Anmerkungen über einen Kutſcher. Leipziger Intell. Bl. 1769. S. 69. 188.

Lab. II, 529.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 75.

Laberdan. II, 529.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 152.

Laborant. VI, 394.

Demachys Laborant im Großen, oder Kunſt, die chymiſchen Produkte fabrikmäßig zu verfertigen. Aus dem Franzöſiſchen mit Anmerkungen überſetzt von S. Hahnemann. 1 Band. Leipzig, bey Cruſius, 1784. 2ter, 1784. 1 thlr. 20 gr. A. D. B. LXV. 183.

Laboratorium. II, 530. VI, 394.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 250.

Labradorſtein. VI, 396.

Bemerkungen über den Labradorſtein; in den neuen Nordiſchen Beyträgen, 2 Band, No. 10.

Nachricht von dem ſowohl im Ausland, als auch an den Gränzen von Italien am Gebürge Adula entdeckten Labradorſtein. Lichtenbergs Magazin des Neueſten aus der Phyſik, 2 B. 1 St. S. 121.

Lachs. II, 530. VI, 397.

Lachs, ein Handlungsartikel. Hilds H. J. 1790. S. 241. l. c. 1788. S. 57.

Lachsfang. II, 530. VI, 398.

Auf was Art man den Lachs in Randers in Jütland räuchert. Juſti neue Wahrheiten, 2 B. p. 703.

Beſchreibung und Zeichnung eines Lachsfanges. Schreibers neue Cameralſchriften. 2 Theil, No. 8

Deslandes de ſalmonum piſcatura. Vid. Part. I. Vol. I. p. 175.

Gi[illegible]lers (M) Nachrichten von der Natur und Fiſcherey des Lachſes in den nordländiſchen Elben in Schweden, und deſſen Zubereitung und Einſalzung. Tom. 13. p. 12. 99. 177. 275. Tom. 14. p. 16. 100.

Lachsfang (vom) bey Breslau; in der Bresl. ökonom. Samml. Tom. I. p. 575.

Martin (Georg) Anmerkungen ben der Lachsfiſcherey in Schonen. Schw. Abh. 36 B. 49 S.

Schulze relatio de migratione Salmonum in Albi. Dresdn. Magazin, 2 Band, p. 234. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 13. p. 468.

Joh. Taube Abh. von dem Lachsfange zu Wolthauſen. In deſſen Beyträgen zur Naturkunde des Herzogthums Zelle (1766). S. 49—60.

Lachter. II, 532. VI, 398.

Lempens Vergleichung des Freyberger Lachters mit der Dresdner Elle. In ſeinem Magazin für die Bergbaukunde, 6ter Theil. X.

Lackfarben. II, 535. VI, 399.

Beckmanns Vorleſung von den Lacken aus Färberröthe und Phytolacca. Rec. Gött. gel. Anz. 1779. S. 561.

Vom Nutzen des Bitterſalzes zur Verfertigung des Malerlacks; in Carheuſers Wahrnehmungen, 1785. No. 7.

Von den Lackfarben. Webers nützliche Wahrheiten für Fabrik. Wien 1787. praktiſcher Theil, S. 90.

Lackirkunſt. II, 539.

Anweiſung (gründliche) zu der ſchönen Lackir-Schildkröten- und Hornarbeit, 8. Nürnberg 1706. 12 Gr. 1738. 1 thlr. 2 Theile.

Anweiſung (gründliche) zur Lackirkunſt. Nordhauſen 1753. 3 gr.

L'art faire et d'employer le Vernis, par M. Watin. Paris 1772. 8. 17 S.

Metodo facile per formare qualunque ſia forta di Vernici della Cina e del Giappone, praticato in Francia ed in Inghilterra — Il tutto opera e ſtudio del Signor Alberto *Guidotti* Bologneſe. In Rimino 1784 176 S. 8. Rec. Beckmanns ökonom. phyſ. Bibl. XIV. S. 86.

Gittle (J. C.) gründliche Anweiſung zur Verfertigung guter Firniſſe, und der Kunſt zu lackiren und zu vergolden. 8. Nürnberg, Weigel, 1793.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4ter Band. 1765.

Künſte großer Künſtler, oder Anweiſung, wie alle mögliche Arten von Firniß, Lack und verſchiedene Farbencompoſitionen zu verfertigen ſind. Leipzig 1788. 15 B. 8. A. D. B. LXXXIX. 482.

Lackirkunſt, mit einem Anhange nützlicher Kunſtſtücke. Dresden 1754. 8.

Lackirkunſt, oder Anweiſung, alle rare und koſtbare Lacke ohne große Mühe und Unkoſten zu verfertigen. 8. Dresden 1719. 2 gr.

Lackirkunſt (neu entdeckte). Dresden 1766. A. D. B. VI. St. 2. S. 317.

Müllers (J. F.) Anweiſung zum Lackiren. 8. Frankfurt 1756, 1771.

Der gründlich lehrende Lackirmeiſter. Lpz. 1767. 8.

Nagels (Mich. Th.) tabellariſche Ueberſicht der vornehmſten Künſte. 1792. S. 86.

Neu entdeckte Lackirkunſt, oder gründliche Anweiſung, wie man koſtbare Lacke, und inſonderheit den Eiſen- und

ten weißen Lack verfertigen, und den Gummicopal leicht auflöſen könne. Von einem curioſorum experimentorum amatore. Dresden 1766. 136 S. 8. A. D. B. VI. B. 2 St. 116.

Sprengels Handwerke und Künſte. 1773. S. 108.

Tractat (ein neuer) von Firniß, Lackir- und Malerkünſten, nach dem Original des berühmten Pater Bonani in Rom ans Licht geſtellt. 8. Berlin, 1727. 8 gr. 1730. 6 gr.

Trattato ſopra la Vernice in Roma. 1728. 8. (Bonani).

Verfertigung verſchiedener Arten des Firniſſes, vornehmlich des engliſchen im Feuer beſtehenden Eiſenfirniſſes, aus den Handſchriften eines engliſchen Chymiſten gezogen, und aus dem Engliſchen genau überſetzt. Quedlinburg, bey Bieſterfeld, 1780. 8. S. 72. A. D. B. XLV. 281.

Le parfait Vernisseur, ou le manuel du Vernisseur. à Paris 1772. 12. D. überſ. u. d. T.: Der vollkommene Lackirer, oder Handbuch eines Lackirers, von dem Verfaſſer des neuen vollkommenen Färbers. Aus dem Franzöſiſchen. Frankfurt a. M. 1773. 8. 12 B. und 1 K.

Preiſe von lackirten Waaren in Braunſchweig. Hilds H. Z. 1785. 150.

Lackfirniß. II, 536.

Bückings (J. J. H.) gründliche Abhandlung von Lackfirniſſen. Stendal 1784. 8.

Lackmuß. II, 544. VI, 399.

Fabrik von Lackmuß bey Amſterdam. In Ferbers Nachrichten von chemiſchen Fabriken. Halberſt. 1793.

Hilds H. Z. 1785. 41.

Pfingſten Farbematerialien, 1789. 13)

Ueber die Bereitung des Lackmus; Allmanach für Scheidekünſtler, 1780. p. 46.

Lagerkunſt. II, 548. VI, 406.

ſiehe Feldlager.

Laichen. II, 550.

Vom Laichen der Fiſche. Hannöveriſches Magazin, 1767. St. 4.

Lakritzenſaft. VI, 408.

Hilds Handl. Zeit. 1784. S. 353.

Mart. Triewald ob die Glycyrrhiza in Schweden wachſe, und den Winter aushalte. Schwed. akad. Abh. 1744. p. 226.

G. K von dem Baue des Süßholzes. Mus. ruſtic. et commerc. 2 Band, No. 60.

Wie das ſüße Holz im Bambergiſchen gebauet werde. Fränk. Samml. 5 Theil, p. 523.

Von dem Bau des ſüßen Holzes. Götting. Polizeynachrichten, 1757. p. 161. Juſti ökonom. Schriften, 1 Theil, p. 323.

Lampe. II, 553. VI, 409.

Beſchreibung einer bequemen Lampe für Studirende, 4. Göttingen 744. 2 B. ½ B. K. 1 ggr.

Breithaupts (W. H. K.) Beſchreibung einer verbeſſerten Studir- und Sparlampe, wie auch einiger andern ſehr vortheilhaften Lampen, mit K. 8. Caſſel, Grießbach, 1794.

Gärtners (Andr.) langwierige Lampen, oder Unterricht, wie die Lampen alſo zu verfertigen ſind, daß ſie Jahr und Tag, ohne angeführt zu werden, fortbrennen. 4. Dresden. 6½ Bogen, 1 Fig. 4 ggr. Breslauer ökon. Samml. Tom. 2. S. 507.

Gerlach (F. W. A.) beſtätigte Vorſchrift über die beſte Erleuchtung einer Ebene mittelſt einer Lampe, in 8. 1773.

Häſeler (J. Fr.) optiſche Beyträge zur nächtlichen Erleuchtung. Braunſchweig, 1773. A. D. B. XXIV. 137.

Kalms (P.) Beſchreibung einer beſondern Art Licht oder Lampen; in den Schwed. Abh. 5 B. S. 102.

Novum Lampadis genus communicatum, a D. I. Ch. Sturmio Act. Erud 1683. S. 304. nebſt Abb.

Novum Lampadis genus, a Ch. Wolfio. Acta Erud. 1711. S. 79.

D. J. A. S. (egner) G. P. Beſchreibung einer bequemen Lampe für Studirende, bey den Gebrüdern Schmid. 2 Bogen, 4. 1 Kupf. 1744.

Theorie der Argentiſchen Lampe, nach Hrn. de Luc. Lichtenbergs Magazin des Neueſten, V. St. 1. S. 93.

v. Villiers Beſchreibung einer Lampe, bey welcher man des Nachts im Bette leſen kann, ohne Feuersgefahr zu befürchten. Lichtenbergs Mag. des Neueſten aus der Phyſik, IV. St. 2. S. 74.

Landkarten. II, 554. VI, 413.

Bugge (Thomas) Beſkrivelſe over den Opmaalinge Maale, ſom er brugt ved de Danſke geographiſke Karter. Kopenh. 1779. Beſchreibung der Ausmeſſungsmethode, welche bey den Däniſchen geographiſchen Karten angewendet worden. Mit Kupf. Dresden, Walter, 1787. 171 S. 4. 1 thlr. 4 gr. A. L. Z. 1788. Apl. 41 S.

Art, eine Karte von einem Lande aufzunehmen. Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akad. überſetzt von Steinwehr, 3ter Band, S. 207.

Geometriſche Entwickelung der Eigenſchaften der ſtereographiſchen Projection, von Georg Simon Klügel. Mit 3 Kupft. Berlin und Stettin. bey Nicolai, 1788.

Unger (Joh. Fried.) Vorſchlag, wie Landkarten durch einen ſehr geringen Preis gemeinnützeiger gemacht werden können. Berlin 1791. gr. 4.

Landmeſſen. II, 554.

Böbel (Joh. Georg) praktiſche Feldmeßkunſt. 2te Auflage. 1789.

Canzlers Anweiſung zum Land- und Feldmeſſen, mit Kupf. 8. Nürnberg 1750.

Böhm (Andr.) gründliche Anleitung zur Meßkunſt auf dem Felde, ſammt zweyen Anhängen von Waſſerwägen und von der unterirdiſchen Markſcheidekunſt. Frkf. 759. 1 Alph. 18 B. 4. 7 B. K. 1 thlr. 8 gr.

Feldmesser (richtiger), wie auch Sonnenuhrenmacher, ohne Lehrmeister und ohne Instrument, 8. Ulm 762. 7 B. ½ B. K. 5 ggr.

Mayers (Joh. Tob.) gründlicher und ausführlicher Unterricht zur praktischen Geometrie. 3 Bande. Göttingen 1778 u. f. f. Der 4te Band, Erlangen 1794.

Offermann (Peter) die Landmeßkunst, nach ihren theoretischen Begriffen und Gründen, besonders aber ihrer praktischen Ausübung, 8. Flensburg 1782.

Praxis Geometriae, worinnen nicht nur alle bey dem Feldmessen vorkommende Fälle mit Stäben, dem Astrolabio, der Bussole und der Mensul, und der Ausmessung einzelner Linien, Flächen und ganzer Reviere, welche, wenn deren etliche angränzende zusammen genommen, eine Landkarte ausmachen, auf ebenen Boden und Gebürgen, wie auch die Abnehmung der Höhen und Wasserfälle, nebst beygefügten praktischen Handgriffen deutlich erörtert, sondern auch eine gute Ausarbeitung der kleinsten Risse bis zum größten, mit ihren Nebenzierrathen treulich communiciret werden, von Joh. Fr. Pember, 5te Edition. Augsp. 1753, Fol. 1 Alph. 3 B. nebst 25 Kupft. Zugabe zur Praxi Geometriae, 14 B. und Taf. 26–39.

Peschecks (Christ.) rechnender Feldmesser, oder Geometrie, 8. Budißin 769. 6 B. 4 ggr.

Vollimbaust (D. A.) gründliche Anweisung zur praktischen Landmesserkunst für Liebhaber, und besonders für Leute auf dem Lande. Hannover und Leipz. 1778. 8.

Die Vermessung der Grundstücke in der Ferne; oder geometrisch-praktische Anweisung, wie solche Grundstücken, zu welchen man so wenig nach Gefallen kommen, als sie übersehen kann; z. E. Brüche, Moräste, undurchsichtige Wälder u. dgl. am allergenauesten, kürzesten und leichtesten aufzunehmen, auszumessen und zu vertheilen sind, von Chr. Heinr. Wilken; eine Abhandlung über die Fürstl. Jablonowskische Preisaufgabe aus der Erdmeßkunst, einen unzugänglichen und undurchsichtigen Wald oder Morast auf die beste Weise auszumessen u. s. w." welcher das Accessit in der geometrischen Klasse von der naturforschenden Gesellschaft in Danzig den 19ten März 1766 ertheilet worden: Arte et Labore. Danzig 1767. 4 Bogen, 4. nebst 1 Kupft.

Untersuchung über den rechten Grund zur gleichen Eintheilung der Ackerstücke an gewissen Orten in Schweden überhaupt, und besonders in Smaland; st. im 2ten Theil des Schwed. ökonom. Wochenblatts für den April, May und Junius 1765. Greifsw. 8. Art. 43. S. 196–212.

Erinnerung über die vorhergehende Untersuchung; st. im 3 Theil desselben, Art. 93. S. 391 — 394.

Georg Heinrich Werner ausführlicher Unterricht zur Feldmessungskunst oder Scheibenmessung, wo bey einer richtigen Ausmessung, Ausrechnung und Eintheilung einzelner Stücke und auch ganzer Fluren nöthige Handgriffe und Vortheile gezeigt werden; allen Liebhabern der praktischen Geometrie oder Feldmeßkunst nicht allein, sondern auch besonders denjenigen, welche wirkliche Messungen vorzunehmen Willens sind, dergleichen alle Forstbediente und Feldmesser sind, verfaßt, und mit gehörigen Kupfern versehen. Langensalza, 1766. 8 A. D. B. V. Band, 1 Stück, 78.

Die Verbesserung des Staats aus mathematischen und ökonomischen Gründen; oder, vollständiger Unterricht von Landesvermessungen und daher entstehenden vortheilhaftern Einrichtung der allgemeinen Landesökonomie und des Cameralwesens, worin gezeigt wird, wie alle Felder überhaupt, ohne den Gebrauch eines Instruments, zu vermessen, zu vertheilen, durch eine ganz andere Einrichtung zu verbessern, und die Karten darüber zu verfertigen sind; alles aus richtigen Grundsätzen nach der besondern Beschaffenheit eines Staats also hergeleitet, daß sowohl der Landesherr die wichtigsten Vortheile daraus ziehen, als auch der Nahrungsstand der Unterthanen befördert, und das ganze Land in einen blühenden Zustand gesetzt werden möge; aus den besten Landesvermessungsanstalten und vielfaltigen Erfahrungen zusammengetragen, erweitert und verbessert durch Chr. Heinr. Wilken. Frankf. und Leipz. 1765. 4. 4 Alph. 14 Bogen, nebst 8 Kupfert. A. D. B. IX. S. 119.

Wilkens (Chr. Heinr.) neue Grundsätze der praktischen Geometrie, aus welchen viele zu der Aufnahme dieser Wissenschaft gereichende Verbesserungen hergeleitet werden, 4. Halle 758. 1 Alph. 7 B. 2 B. K. 13 gr.

Ebendess. Unterricht von Landesvermessungen, und daher entstehender vortheilhaftern Einrichtung der allgemeinen Landesökonomie und des Cameralwesens. Frankfurt 765. 4. 4 Alph. 13 B. 4 B. K. 2 thlr. 16 gr.

Des Durchl. Herzog Carls zu Braunschweig Instruction für die Subdelegatos bey Fürstl. General-Landesvermessungscommission, d. d. 28. Nov. 1755; st. in D. G. Schreibers neuer Sammlung ꝛc. VII. Th. Bützow und Wismar 1764. gr. 8. S. 521 — 588.

Ebendess. Verordnung, die bey der Landesvermessung angeordnete Graben an den Feldern, Wiesen und Wegen, auch gesetzten Grenz- und Wannesteine betreffend, d. d. 19. Jan. 1759; st. im 164 St. der Leipz. Samml. 1759. 8. S. 668 — 670.

Landschaftsmaler. II, 555. VI, 414.

Brief über die Landschaftsmalerey an den Hrn. Fueßlin, 1787. 2 B. 8. A. D. B. LXXIV. 118.

Nutzlicher Unterricht zu dem Landschaftszeichnen, von G. H. W. 8. 2 Bögen, 9 Kupf. A. D. B. X. St. 1. S. 239.

Werner (G. H.) nützlicher Unterricht zu dem Landschaftzeichnen, 8. Erf. 767. 9 B. 2 B. K. 12 gr.

Land-Heerstraße. VI, 414.

Beschreibung einiger großen Heerstraßen in Deutschland. Leipz. Kaufm. Almanach 1784. 2.

Churpfalzbayerische Verordnung, die Befahrung aller Commerzianten auf der neu ausgemachten, verordneten Nürnberger Straße über Neustadt, Landshut nach Salzburg betreffend; d. d. München, 15. Jun. 1784. Hilds Handelszeit. 1784. S. 293.

Längen-

Längenmaaß. VI, 417.

v. Suchodoles (Joh. Uladislaus) Nachricht von denen im Königreich Preußen befindlichen Längen- und Feldmaaßen. Königsberg, Zeisens, 1772. A. D. B. XXIV. 423.

Langmesserschmidt. II, 558.

Sprengels Handwerke und Künste. VII. S. 99.

Lappländischer Fischleim. VI, 418.

Linnäi (Carl) Anmerkung über den Lappländischen Leim. Schwed. Abh. 1 B. S. 261.

Laßbaum. II, 561.

Anmerkungen von den Laßreisern in den Forsten. Reinhardts vermischte Schriften, 8tes St. 1769. V.

Von den Laßreisern; s. Hrn. du Hamel von der Holzsaat und Pflanzung der Waldbäume, vom Hrn. Delbasen übersetzt. Nürnb. 1763. 4. S. 243—248.

Lasurstein. II, 562. VI, 422.

Beschreibung des Lapis Lazuli, und wie Ultramarin daraus verfertiget wird. Bremisches Magazin, 3 Band, 1 St. No. 4.

Beschreibung des Lapis Lazuli; aus dem Universalmagazin in den Versuchen und Bemerk. aus dem Reiche der Natur, 1 Theil, No. 3.

Pres. Ferbers Nachricht von der Lagerstätte des Lapis Lazuli; in den Schriften der Berlin. naturforschenden Gesellschaft, 7 Band, p. 402.

Sage vom Lasursteine; übersetzt im Naturforscher, 21 Stück, p. 237.

Io. Alb. *Sebiz* Diss. de Lapide Lazuli. Resp. *Piererus*. Arg. 1668. 4. pl. 7.

Laterna magica. II, 562. VI, 422.

Bion mathematische Werkschule. II. 47.

Hertels Glasschleifekunst, 122.

L. *Euler* Emendatio Laternae magicae ac microscopii solaris. In nov. Comm. acad. sc. Petrop. 1750. 51. Tom. III. p. 363.

Wieglebs Magie. I. 167.

Laternenmacher. II, 562. VI, 424.

Von Spenglern oder Laternenmachern. Garzonii Allgem. Schauplatz. Frankf. 1619. S. 358.

Laubschläger. II, 563.

Weigels Hauptstände, S. 317.

Laubholz. II, 564.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1 Theil, S. 93.

Laubthaler. II, 564. VI, 426.

Anzeige einer gemachten Untersuchung des Gehalts des französischen Laub- oder Federthalers vom Jahr 1726—1786, und wie viel ein Stück von den ältesten und neuern innerlichen Werth hat. Augsp. 1786. Fol. Hilds H. Z. 1786. S. 285.

Tabellen, wie die französischen Laubthaler, ingleichen die bisher im Gange gewesenen schlechten Landmünzen oder Drittelstücke gegen Pistolen zu 4 Thlr. 24 Mgr. und 5 Thlr. am bequemsten zu berechnen. Fol. Göttingen 763. 4 Bogen. 5 ggr.

Lautenmacher. II, 572. VI, 428.

Baron (E. G.) von Lauten, 8. Nürnb. 1727.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band. 1764.

Sprengels Handwerke und Künste, 10te Samml.

Weigels Hauptstände, S. 228.

Lava. VI, 428.

Gebrauch der Lava zu allerhand Arten von Glasgeschirren. Hilds H. Z. 1784. 163.

Wieglebs nützl. Gebrauch der Lava und des Basalts für die Glashütten. Natürl. Magie, 2 Th. S. 167.

Lebendige Kraft. VI, 430.

Kant (Imm.) Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte. Königsb. 1746. 8.

Leckerbissen. VI, 431.

Bengt Bergius über die Leckereyen. Aus dem Schwedischen mit Anmerkungen von D. Joh. Rh. Forster und Carl Sprengel, 1 Theil. Halle, Waisenhaus, 1792. 382 S. 8. 18 gr. Neue A. D. B. VI. Band, S. 70.

Leckhahn. VI, 431.

Ueber die Geschwindstellung der Leckhähne bey Gradirwerken, von Hollenberg. Beckmanns Beyträge zur Oekon. und Technol. 6ter Theil.

Lechschmelzofen. II, 577.

Schlüter. 65. 67.

Leder. II, 577. VI, 431.

siehe Gerberey.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 1.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 2ter Band. 1762.

Nachricht von der durch Joseph Wacke neu errichteten Lederfabrik in Glaz. Oekon. Nachr. der ökon. Gesellschaft in Schlesien, 2 B. 2 Quart. V. 229.

Churbayersche Verordnung wegen Einrichtung einer Ledermanufaktur. In Gatterers technolog. Magazin, 2 Band, S. 161. St. 4.

Lederfärber. II, 577. VI, 432.

Anweisung, das Leder roth und gelb zu färben, wie es in Orient bey der Art, die man türkisch Leder nennet, geschiehet. Gött. Anzeigen, 1769. S. 270. 276.

Leder auf türkische Art roth und gelb zu färben. Memoires of Agric. by Dossie. London. Vol. I. 1768. S. 400. Hannöv. Magazin, 1770.

Lederne Dosen. II, 578.

Anmerkung von englischen Reise- und Jagdtabatieren aus Pfundleder. Leipz. Samml. 14 Theil, S. 181.

Verzeichniß der Würzburgischen Leder-Lack-Fabrikwaaren, nebst deren Preisen. In Gatterers technolog. Magazin, 2 B. 4 St. S. 266.

Lederne Tapeten. II, 579.

Von der Kunſt, das Leder zu vergulden. Fioravanti Allgem. Weltſpiegel, S. 171.

Die Verfertigung dieſes Leders lehret Hr. Bondaroy im 3ten Bande der Deſcription des arts et metiers. Die Ueberſetzung des Hrn. v. Juſti befindet ſich im 2ten Bande des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Lederthauer. II, 580.

Die Beſchreibung des Lederbereiter-Handwerks vom Hrn. de la Lande enthält der 3te Tom der Deſcription des arts et metiers.

Legion. VI, 435.

L'Anti-Légionaire françois, ou le Conſervateur des Conſtitutions de l'Infanterie, par *Dauthville*. 12. Paris 1762.

Gedanken über die Infanterie, oder Abhandl. über die Legionen, dem Exempel der alten Römer zu Folge. 8. Frankfurt 1753.

Traité des Legions par *d'Heronville*. 12. Paris 1758.

Mémoires ſur l'Infanterie, ou Traité des Legions, ſuivant l'exemple des anciens Romains par le Maréchal, Comte de Saxe. 8. Baſle 1753. Ueberſetzt. 8. Strasburg 1753.

Legiren. II, 583. VI, 436.

Knorre Bemerkungen über die Miſchungen des Silbers mit Kupfer. Hilds H. Z. 1785. 259.

Lehmſchindeln. VI, 439.

Sendſchreiben von einer Dachung mit Lehmſchindeln, welche dauerhaft und feuerfeſt, dabey aber wohlfeil iſt ꝛc. von J. W. Quenſtedt; ſtehet im XIII. Bande der ökon. Nachr. Leipzig 1761. S. 356—360. Desgl. in No. 33. des Leipziger Intelligenzblatts vom Jahr 1765. S. 293—296.

Ebendeſſ. Beantwortung der Frage: ob durch die beſchriebenen Lehmſchindeln der Regen dringe, und der Leim davon abgewaſchen werde, auch wie die Schindeln an die Latten befeſtiget werden? ſtehet in No. 2. des Leipz. Intell. Bl. vom J. 1766. S. 15.

H. W. R. Anmerkung von Leimſchindeln; ſtehet in No. 6. des Leipziger Intelligenzblatts vom Jahr 1766. S. 44.

Rammelt, Nachricht von Leimſchindeln; ſteht in No. 38. des Leipz. Intell. Bl. v. J. 1769. S. 370.

Lehrjahre. VI, 440.

Von Verkürzung und beſſerer Einrichtung der Lehrjahre bey Handwerken und Profeſſionsverwandten. Hannöv. gel. Anz. 1752. S. 683.

Lehrjunge. VI, 440.

Beyer (Andr.) Tyro, der Lehrjunge. 4. Jena 1747. 6 gr.

Gedanken von Verkürzung und beſſerer Einrichtung der Lehrjahre bey Handwerkern und Profeſſionsverwandten; in den Leipz. Samml. Tom. 9. p. 335.

Leichtflüßiges Metall. II, 587. VI, 441.

D'Arcet Unterſuchung über das Verhältniß, in welchem die leichtflüßige Metallverſetzung den höchſten Grad der Leichtflüßigkeit erhält. Journal de medecin. Juin 1775.

Leim. II, 588. VI, 441.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1. Theil. S. 70. 2. Theil. S. 139.

Brelins (N.) Steinleim, welcher auch im Waſſer nicht aufgelöſet wird; aus den Schwed. Abhandl. Tom. 1. p. 258; in den Leipz. Samml. Tom. 2. p. 26.

Der Mohren Art und Weiſe, feſten und dauerhaften Leim zu machen; im Hamburg. Magazin. Tom. 20. p. 575.

Linné (C.) Anmerkungen über den Leim der Lappländer; aus den Schwed. Abh. Tom. 1. p. 261; in den Leipz. Samml. Tom. 2. p. 26.

Leimſieder. II, 590.

Hallens Kunſtgeſchichte, 6ter Theil.

Kunſt (die) des Leimſiedens beſchreibt Herr du Hamel im VIII. Tom. der Deſcript. des Arts et metiers. Ueberſetzt im X. Bande des Schauplatzes der Künſte und Handw.

Weigels Haupſtände, S. 631.

Leimenſteine. VI, 443.

Beſchreibung einer vortheilhaften Bauart mit getrockneten Lehmziegeln, von D. Gilly. Berlin 1790. 8.

Rammelt, Nachricht vom Nutzen und Gebrauch der von Lehm gemachten, und an der Sonne getrockneten Mauerſteine und Lehmſchindeln; im Leipz. Intell. Blatt. No. 38. 1769.

Lein. II, 591. VI, 443.

Ausſchreiben des K. Gr. Br. und Ch. Braunſchw. L. Commercien-Collegii, den Leinſaamen betreffend. Hannover, den 13. Sept 1788. Hilds Handelszeit. 1788. S. 91.

Wie der ſelbſt erbauete Leinſaamen dem ausländiſchen gleich gemacht werden könne. Wittenberger Wochenbl. 10 B. S. 33.

Vom irrländiſchen Leinſaamen. Muſ. Ruſticum. 7ter Band. No. 53.

Verordnung der Fr. R. Stadt Lübeck, die Verfälſchung des Leinſaamens betreffend, d. 30. Dec. 1789. Hilds H. Z. 1790. S. 77.

Zur Kenntniß des Handels mit dem oſtſeeiſchen Leinſaamen. In Hilds Handlungsz. 1794. 1 St.

Leinwandhändlerin. VI, 446.

Die Arbeiten der Leinennätherin werden in XIV. Tom. der Deſcriptions des Arts et metiers, vom Hrn. Garſault beſchrieben. Die Ueberſetzung ſtehet im XVII. Bande des Schauplatzes der K. u. H.

Leinwandhandlung. II, 596.

Abh. von dem Verfall des Linnenhandels im Hannöveriſchen. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 67. 1756. St. 45.

Der Leinwandhandel, vom Herrn Garſault. 10 B. 2 K. In dem Schauplatz der Künſte und Handwerker. 16 B. A. D. B. XCII. 279.

Gedanken von dem Innländiſchen Leinwandhandel. Göttinger Polit. Amts-Nachr. 1756. S. 45. Juſti ökon. Schr. 2 Thl. S. 53.

Nachrichten von dem wichtigen Leinwandhandel zu Quintin in Bretagne. Für Fabrik, Manufaktur und Handl. 1 St. Leipzig 1791. S. 295.

Nachrichten von dem Leinwandhandel der Oberlauſitz. Kaufmänniſche Hefte, XII. 1157.

Sinapius kaufmänniſche Hefte, 1784. VIII. 809.

Ueber die Manufaktur und den Handel mit Osnabrückiſcher Leinwand. Für Fabrik, Manufaktur und Handl. 3 St. Leipz. 1791. S. 288.

Leinwandsrechnung. VI, 447.

Berechnung, wie viel Garn man zur Leinwand nöthig habe. Hannöv. gel. Anz. 1753. St. 97.

Unterricht, wie man das nöthige Garn der Leinweber nachrechnen könne. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 83.

Leinwandbruck. II, 596.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, IV. S. 106.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 41.

Leinwandmalerey. II, 507.

Manieren, die in Indien gebräuchlich ſind, die Leinwand zu malen. Allgemeines Magazin, 2ter Theil, S. 283.

Leinweber. II, 598. VI, 449.

Abhandlung von den Leinwandsmanufakturen. Rüſſiſche Nachrichten und Abhandl. Wien 1766. Tratiner. 3 St. S. 64.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band, S. 38.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Theil, S. 31.

Carrys Conſiderations of the Linnen-Manufakturen in Ireland. London 1704. 4.

Einige Bemerkungen über den Flachsbau, über die Leinwandmanufakturen, und über den Leinwandhandel in Schleſien, und einigen Gegenden von Deutſchland. Neues Hannöveriſches Magazin, 1792. 48 und 49. Stück.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 379.

Die Leinenmanufaktur, oder die vollſtändige Oekonomie des Flachsbaues, nach allen ſeinen Zweigen, von — Halle. Im 16ten B. des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Flachsbau, Garnſpinnen und Bleichen, Leinweberey und Handel in Heſſen, von Hüpeden; in Schlözers Staatsanzeigen. 41. Heft. 1787.

Haſenclever (P.) Plan zur Vergrößerung und Verbeſſerung der Leinwandsfabriken in Schleſien; in den hiſtoriſchen polit. Beyträgen zur nähern Kenntniß unſerer Zeiten. 1787. S. 44—91.

Junges Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 1785. 2 Th. 2 Ab. 1. Hptſt. No. 4.

Marpergers Beſchreibung des Hanfes und Flachſes, und der daraus gefertigten Manufakturen. Leipzig, 1710. 8.

Schleſiſche Leinwandsmanufaktur und Handel. Hilds Handl. Zeit. 1786. 161.

Nachricht von Erbauung und Zurichtung des feinen Flachſes, wie ſolcher zu Battiſt und feiner Leinwand verarbeitet wird, von Seyfart. 1780.

Sprengels Handwerker, XII. 279.

Trombelli von einer Leinwand aus dem Baſſe des Spartii Scopārii; im Comment. Bonon. Tom. 4. p. 349; und Leskens Ueberſetzung, 2 B. S. 31.

Weigels Hauptſtände, S. 607.

Brandenburg-Bayreuthiſches Ausſchreiben, die Leinweberey betreffend. Bayr. 14. Sept. 1789. Hilds H. Z. 1790. S. 228.

General-Privilegium und Güldebrief des Garnweber-Gewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin. Mylii Corp. Const. M. 5 Thl. 2 Ab. 10 Cap. Anhang. No. 1.

Leinöl. II, 596. VI, 444.

Von einer Verbeſſerung des Leinöls. Bremiſch. Magazin. 1 Band, 1 St. No. 15.

Leipziger Fuß. VI, 449.

Jaſters Gedanken über den Leipziger Fuß und die Münzkrankheit. Frkf. 1751. 4. 2 gr.

— Münz- und Wechſel-Anmerkungen, den Grund des Leipziger Fußes und Gold- und Silberpreißes betreffend. Maynz 1751. 4.

Leithund. II, 600.

Heppe (Carl v.) von dem Leithund, 1751. 8. 12 gr.

Lerchenbaum. II, 602. VI, 451.

J. E. V. S. Anmerkungen vom Lerchenbaum; im ökon. Bedenken. 4. St. S. 285.

Beantwortungen der Aufgabe, wie mit Verpflanzung der Lerchenbäume auf eine zuverläßige Art verfahren werden müſſe. Hannöv. Samml. 1757. 40 St.

Beſchreibung des Lerchenbaumes nach ſeinem Wachsthum und Nutzen. Allgemeines Forſtmagazin, 1. Band, S. 1 und 258.

Von Borke und Proske Bemerkung über den Lerchenbaum. Neue Schleſ. ökonomiſche Nachrichten, 1780. S. 39 und 43.

Ob das Lerchenholz unverbrennlich ſey? Neue geſellſchaftl. Erzähl. 1 Th. S. 145.

Vom Anbaue des Lerchenbaumes und Cedern. Schrebers Samml. 1 Th. S. 149 und 166.

Von dem Lerchenbaume und dessen Anbau. Zinkii Leipz. Samml. 9 Band, S. 1069.

Von Pflanzung der Lerchenbaume; aus du Hamel Traite des arbres; in den Hannöverischen Sammlungen, 1759. S. 15; und den Stuttg. ökonom. phyl. Auszügen, 2. Band. S. 186.

Von Pflanzung und Wartung der Lerchenbäume. Hannöv. Samml 1758. S. 233. u Hannöv. gel. Anz. 1753. im 19. 30 und 61 St. 1755; im 6 St.

von Zanthier Nachricht vom Lerchenbaum; aus dem Leipz. Intelligenzbl. 1775. 53 Stück; in dem Hannöv. Magaz. 1776. S. 526.

Lerchenfang. II, 602. VI, 452.

Vom Lerchenfange. Ein Anhang in der Anleitung zur Erziehung eines jungen Hühnerhundes. Braunschw. 1791.

Lesemaschine. VI, 452.

Nachricht von einer Lesemaschine, erfunden von Wolke in Dessau. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2047.

Lettenschneßen. VI, 453.

Calvörs Maschinen des Harzes. II. 23.

Lettern. II, 603.

Figurae variaeque formae litterarum. Obtulit soc. Reg. scient. Goetting. C. G. Büttner. A. D. Bibl. XIX. 281.

Preißcourant von Schriften, Leipziger Höhe und Kegel, welche in der Breitkopfischen Schriftgießerey in Leipzig zu haben. Hilds Handelsz. 1784. 262. Jena. l. c. 1790. S. 207.

Probe von einer neuen deutschen Schrift, erfunden und in Stahl geschnitten von J. F. Unger, 1793. in 8. Berlin. Derselbe.

Ueber Bibliographie und Bibliophilie, von J. G. J. Breitkopf. Leipzig, bey Breitkopf und Comp. 1793. 30 Seiten, gr. 4.

Libavischer Geist. VI, 455.

Aders Untersuchung über die Natur des rauchenden Libavischen Geistes. Annales de Chemie. Tom. I. à Paris 1788.

Lichtzieher. II, 610. VI, 457.

Hrn. Alexey Kloschei von Fertigung der Wologodskischen Lichter. Im 2ten Bande der Auswahl der Abh. der Petersburger Gesellschaft, S. 33. Neue A. D. B. V. B. 246.

Anweisung zum Seifensieden und Lichtziehen, 2te Auflage, gr. 8. Berlin, Wever, 1790. 8 gr.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 5ter Band, S. 240.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 229.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4ter Band. 1765.

Junge Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 1 Kl. 4 Abschn.

Meyoel (Joh. Wilh.) der besonders in einer Haushaltung nutzliche, aber auch zum Gewerbe brauchbare Seifensieder, Lichtzieher und Startemacher, 8. Goslar, 1790.

Lichtzieher (das Handwerk) ist vom Hrn. du Hamel im V. Bande der Descript. des arts et metiers beschrieben. Die Uebersetzung des Hrn. v. Justi befindet sich im 1sten Bande des Schauplatzes der Kunste und Handwerke.

Von Verbesserung des Talgs und den davon gezogenen Lichtern, in Schles. patr. gesellsch. ökon. Nachr. B. III. S. 319—20.

Weigels Hauptstände, S. 657.

Betrachtungen über das Lichtsparen, in Schles. patr. gesellschaftl. ökon. Nachr. B. III. S. 235—37.

Liefländischer Flachs. VI, 458.

Vom Liefländischen Flachsbau. In der Allgem. Haushaltungs- und Landwissenschaft, 5 Band. Leipzig 1768. bey Hollens, S. 141.

Limonade. II, 616. VI, 461.

Bereitung. Hilds H. Z. 1785. 268. 1790. 295.

Lioner Manufaktur. II, 619. VI, 462.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 106.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 184.

Von den Leonischen Gold- und Silbertressen und Spitzenfabriken in Nurnberg. Hilds Handl. Zeit. 1784. 78 S.

Der Lionische Drathzieher. Weigels Hauptstände, S. 292.

Liqueurfabrikant. II, 620. VI, 463.

Bericht von dem großen Nutzen, wenn man Schauer von Luft durch die Liqueurs blaset, die man destilliret, von St. Hales im Hamb Mag. B. VII. S. 59-80.

Die Kunst, die Liqueur zu verfertigen, wird vom Hrn. Demachy im XII. Tom der Descript. des arts et metiers abgehandelt.

Der Liqueurfabrikant, aus d. E. der Hrn. Demachy und Dubuisson übersetzt, vom Hrn. D. Struve, und mit Zusatzen bereichert von D. Hahnemann. Leipzig, Crusius, 1785. 8. 1. und 2ter Band, mit Kupf. A. D. B. LXIX. 271.

Löffelfabrik. II, 626. VI, 466.

Von Verfertigung der eisernen verzinnten Löffel, so wie sie zu Beyerfelde und Sachsenfelde bey Schwarzenberg im Erzgebirge geschiehet. Beckmanns Beyträge zur Oeton. und Technol. 4ter Theil. Göttingen 1787. S. 139.

Lohe. II, 627.

A method of tanning with out Bark. Dublin 1749. Potentillam ad Corium optimum esse.

Beytrag zu den Verſuchen mit den zum Gerben brauchbaren Gewächſen (iſt Ledum paluſtre). Hannöv. Mag. 1790. S. 59.

Beyträge zur Erſparung der Eichenrinde und fremder Materialien bey den Lohgerbereyen. Gelehrte Beyträge zu den Braunſchw. Anzeigen, 1770. 96. 97. St.

Fitzgerald (K.) de retardato incremento fructiferarum arborum ex cortice circumciſo. Phil. Transact. Vol. 52. P. I. S. 52. Deutſch in den Anmerkungen im Wittenb. Wochenblatt, 6 B. S. 341.

Friſch (I. L.) de cortice arborum circumcirca ſine damno de toto ſtipite retracto et renaſcente; Miſcell. Berl. Cent. II. p. 26. Franzöſiſch in *Eidoas* Mémoires Litt. p. 262. Deutſch in Forſt. Magazin, 8ter Band, S. 250.

Gleditſch Unterricht zur Kenntniß einheimiſcher Pflanzen, die anſtatt der Eichenrinde zur Lohgerberey gebraucht werden können. Memoir. de l'acad. de Berlin, 1754. p. 16 et 124. In der Mümlerſchen Ueberſetzung, 4 B. S. 19. in ſeinen vermiſchten Abhandl. 1 Th. S. 1. auch in den Götting. Polizeynachrichten, 1756. p. 313. und 369.

Gleditſch von den Pflanzen zur Lohgerberey. Crells neues chemiſches Archiv, 6 B. 1787.

R. O. v. H. Gutachten über etliche, dem Gebrauch der Eichenborke und verſchiedener bey den Lohgerbereyen gebräuchlichen Materialien, nebſt Nachricht von beſonders anzulegenden Rindenſchlägen, um die Eichen in den Forſten zu ſchonen. In den Schriften der Berlin. Geſellſch. naturforſchender Freunde, 3 Band, p. 183.

Du Hamel von der Rinde der Bäume; aus deſſen Phyſique des arbres, P. I. S. 6. In den ökonom. phyſ. Abh. 18. Theil, S. 317.

Die Häute zu gerben durch die Heide; ex London Magaz. 1766. Mai. p. 269. im neuen Bremiſchen Magazin, 1 B. p. 359.

Beantwortung der Preisfrage der Göttinger Societät: Ob kein anderes Mittel ſey, eine gute Gerberloh zu machen, als aus den Eichen- und andern Baumrinden, um auf die Art das Holz zu ſchonen, und welches ſolches Mittel ſey? von D. Hennecke. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 96, 97, 98. nebſt andern drey Beantwortungen, 1757. St. 12.

Joh. Chriſt. Hennike Vorſchlag zu Bereitung einer guten Gerberlohe, wobey das Holz geſchont wird. Preisſchrift. Fränkiſche Samml. 2 Band, p. 291.

Leeuwenhoek a letter concerning the barks of trees. Phil. Transact. N. 296. S. 1843.

Malpighius (M.) obſ. concerning the barking of trees. Phil. Transact. n. 161. p. 645. Lowth Tom. II. p. 706.

Merret über die Vereinigung abgeſchnittener Baumrinde mit dem Baume ſelbſt. Phil. Transact. N. 25. und Leskens Ueberſ. 2 Theil, S. 73.

Mittel, die Lohgaare im Leder ohne Eichenborke. Zinkii Leipz. Samml. 12 Band, p. 218.

Nachricht von gewiſſen von Iſrael Walthern und Joh. Chriſt. Hennicken vorgeſchlagenen, zur Gerberlohe dienlichen Gewächſen; in Schrebers Samml. Tom. 2. p. 429.

Ob es auſſer der Eichenrinde ſonſt keine gute Gerberlohe gebe. Stutgardiſche Realzeitung, 1756. p. 450.

Preißſchriften von Gerberlohe, ſo aus andern, als Eichenbaumen gemacht werde. Rec. Götting. gel. Anz. 1755. p. 1304.

Sendſchreiben von dem großen Nutzen, das Schellkraut zur Lohgahre und anſtatt des Waids zu brauchen; in den Leipz. Samml. 13 Theil, p. 775.

Swar på Frägan, om ekar och andra löfträt kunna etc. Stockh. 1763. 28 S. Antworten auf die Preisfrage, zu welcher Zeit es am beſten, die Eich- und andere Landbäume zu ſchälen.

Von der Jahreszeit, in welcher die Bäume, beſonders Eichen, müſſen gefällt werden, daß die Rinde zum Gerben am kräftigſten, und zugleich der Baum ſelbſt zum Zimmerholze am tauglichſten iſt; in den Schwed. Abh. Tom. 20. p. 67.

Von der Loh und Lohgahre der Rothgerber; in den Leipz. Samml. 9 Theil, p. 182.

Von einer Art Leder aus dem milchichten Safte der Pflanzen; in Titius gemeinnützigen Abhandlungen, No. 6. und Neu Hamburg. Mag. 79 St. p. 28.

Von gewiſſen zur Gerberloh dienlichen Gewächſen. Schrebers Samml. 2 Theil, 429.

Vorſchlag zu Bereitung einer guten Gerberlohe, wobey das Holz geſpart wird; in den Fränk. Samml. Tom. 2. p. 291.

Lohgerber. II, 629.

Ausführliche Beſchreibung der Lohgerberey von Ignaz Bauſch, Lohgerber in dem Städtchen Wartenberg in Böhmen. Zum Gebrauch für Lernende, gr. 8. Dresden 1793. mit 2 K. 12 gr. Rec. Hilds Handl. Zeit. 1793. 14 St.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Gött. 1787. S. 234. Hartwig Handwerke und Künſte. XIII. S. 21.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2ter Theil, S. 64.

Forſter (Joh. Reinh.) von Verbeſſerung der Lohgerbereyen. Halle 1781. Auszug in Hilds H. Z. 1786. S. 175. Forſters Samml. ökon Abhandl. 1784. No. 2. 3. A. D. Bibl. XI. 577; auch LXII. 285; ferner LI. 260.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 499.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2ter Band. 1762.

Lohgerberkunſt (die) vom Herrn de la Lande. Schrebers Schauplatz der Künſte und Handwerker. 5ter Band.

Lederbereiten (vom) mit Poſt. Hannöver. nützliche Samml. 1757. St. 21.

Macbride (Dav.) Unterricht im Lohgerben, nach welchem die Güte des Leders nicht nur verbeſſert, ſondern die zur Gahrmachung der Häute erforderliche Zeit verkürzt und weniger Loh verbraucht wird. Aus dem Engliſchen.

The art of tanning and corrying leather, with an accont of all the different proceſſes made uſe of in Europe and Aſia for dying leather red and yellow, collected and published at the expence of the Dublin ſociety. To which are added M. *Phillips* method of dying the turkey leather. Dublin 1776. in 12.

L'art d'appreter et teindre toutes ſortes de peaux contenant pluſieurs de couvertes et reflexions, tant ſur les operations qui précedent que ſur celles qui concernent et ſuivent la teinture de maroquins, vaches tannées, peaux chamoiſées, paſſées en mégie etc. par M. *Quemiſet*. Paris 1775. in 12.

Räſſigs Lehrbuch der Technologie, 1ſte Abth. No. 4. S. 59.

Sprengels Handwerke und Künſte. VII.

Verſuch über die Lohgerbereyen, und ihre vortheilhafſten Einrichtungen. Von D. Georg Adelph Succow. Nebſt einer Kupfertafel, 1793. Manheim, 8. 2 Bog. Hilds H. Z. 1793. 294 S.

Verſchiedene Arten, das Leder auch ohne Baumrinde zuzubereiten; in der Realzeitung 1756. S. 455.

Weigels Hauptſtände, 619.

General-Privilegium und Güldebrief des Lohgerber-Gewerks der Stadt Dartehmen, d. d. 8. Febr. 1755. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1163.

General-Privilegium und Güldebrief des Lohgerber-Gewerks der Stadt Ortelsburg, mit welcher es die Lohgerber zu Willenberg und Paſſenheim halten, d. d. 15. Febr. 1753. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1163.

General-Privilegium und Güldebrief des Lohgerber-Gewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 14. Oct. 1734; in Mylii Corp. Conſt. March. 5. Th. 2 Abth. 10. Cap. Anh. No. 15. S. 172.

General-Privilegium und Güldebrief des Loh- und Rothgaerber-Gewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit der Stadt Tilſit, d. d. 25. Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1159.

Lohmühle. II, 629. VI, 470.

Beyers Mühlenbaukunſt. S. 86.

Lombard. II, 630. VI, 470.

Geſchichte der Leihhäuſer; in Beckmanns Beyträgen zur Geſchichte der Erf. 3. B. 3. St.

Lombre-Spiel. II, 630. VI, 470.

Das neue königliche L'hombre, auch wie Quadrille, nebſt den Mediateur und der Couleur Favorite — zu ſpielen. Wien, bey Trattner 1764. 12. A. D. B. III. St. 1. S. 277.

Loots. Lootsmann. II, 632.

Bouguer, nouveau Traité de Navigation, contenant la Theorie et la pratique du pilotage. 4. Paris 1753.

Löthen. II, 635. VI, 473.

Kleins (J. G. F.) ausführliche Beſchreibung der Metallothe und Löthungen. 8. Berlin 1760. 8 gr.

Unterricht vom Löthen; in den ökonomiſchen Nachrichten. Tom. I. p. 119.

Von einer beſondern Kupferlöthung; in den Fränkiſch. Samml. Tom. 2. p. 426.

Löthrohr. II, 638. VI, 474.

Bergmann Comment. de Tubo ferruminat. eiusdemque uſu in explorand. corporibus praeſertim mineralibus. Vindob. 1779. 8. Ingl. Op. II. S. 455 — 506.

Beſchreibung einiger zum Gebrauch der dephlogiſtiſirten Luft bey dem Blaſerohr und Schmelzfeuer eingerichteten Maſchinen. Tübingen, Heerbrand 1785. 3 B. 2 K. T. A. D. B. LXXVII. 440.

Ehrenanns (Fr. Lud.) Verſuch einer Schmelzkunſt, mit Beyhülfe der Feuerluft. Strasburg 1786. 8. 252 S. A. D. B. LXXIV. 219.

Gott. v. *Engeſtröm* Beſkrifning af en mineralogiſk Fick-Laboratorium. Stockh. 1772. 8.

v. Engeſtröm (Guſtav) Beſchreibung eines mineralogiſchen Taſchen-Laboratoriums, und insbeſondere den Nutzen des Blaſerohrs in der Mineralogie. Ueberſetzt von Weigel. Greifswalde 1774. 8.

Gott. v. *Engeſtröm* Treatiſe on the Poketlaboratory, hinter deſſen Engliſchen Ueberſetzung von Cronſtedts Verſ. e. Min.

Göttling (J. A. Fr.) Beſchreibung verſchiedener Bloſemaſchinen. 4. Erfurt, Kaiſer. 4 gr.

Sauſſüre, verbeſſerte Einrichtung und Gebrauch des Löthröhrchens. Crells Beyträge zu den chem. Annalen. 2 B. 1 St. 1.

Louisd'or. II, 638. VI, 476.

Pfeffel von Kringelſtein über die Umprägung der Louisd'or in Frankreich, Schlözers Staatsanzeigen. 12. B. S. 500 68.

Lübecker Münzen. VI, 477.

Wildfank (Carl Gottf.) über die Einführung eines neuen Münzfußes in Lübeck, als eine weitere Ausführung meines Plans vom groben Schillingsgelde, nebſt einem Verſchlag zu einer Girobank von Speciesgelde. Lübeck 1789. 8.

Luftelectrophor. VI, 479.

Cavallo Abhandlung von dem Electrophor. 4. Theil. Cap. 3.

Neue philoſophiſche Abhandl. der Churbayr. Akad. der Wiſſenſch. 1. B. 1778.

Webers (Joh.) Beſchreibung des Luftelekt. m. K. 8. Augsburg, bey Klett, 1779. 4 gr. A. D. Bibl. XLVII. 186.

— poſitiver Luftelektrophor. 8. Daſelbſt 1782. 8 gr. A. c. LV. 197.

Luftkompreſſionsmaſchine. VI, 479.

Beſchreibung einer Luftkompreſſionsmaſchine, von dem Herrn Dumotiez. Aus dem Journal de phyſ. 1787. Dec. Im Lichtenbergiſchen Magazin. V. B. 3 St. 93.

Luftmaſchine. II, 644.

Anleitung zu der Bergbaukunſt, von Delius. Wien 1773. 4. S. 389.

Berechnung der Luftmaſchine, welche zu Schemnitz von Joh. Carl Hoell erfunden, und 1753. erbauet worden, von Nic. Poda. Wien 1771. A. D. B. XIX. 269.

Berechnung der Luftmaſchine, welche in der Niederungariſchen Bergſtadt zu Schemnitz bey der Amaliä Schacht, vom Herrn Joſeph Karl Höll, Oberkunſtmeiſtern, erfunden, erbauet, und im Jahre 1753. den 23. März iſt angelaſſen worden. Wien, gedruckt bey Joſeph Kurzböck, K. K. illyriſch- und orientaliſchen Hof-, wie auch N. Oeſterreichiſchen Landſchafts- und Univerſitäts-Buchdruckern, 1771. 8. 5 Bogen Text, eine Kupfertafel. A. D. B. XIX. 269.

Meiſter (A. L. F.) de heronis fonte educendis ex puteo aquis adhibito, ſive de Hydraulo pnevmatico Schemnizenſi, in nov. Comment. Soc. R. Goetting. Tom. IV. p. 169.

Poda (S. J.) kurzgefaßte Beſchreibung der bey dem Bergbau zu Schemnitz in Niederungarn errichteten Maſchine, herausgegeben von Ignaz Edeln von Born. Prag 1771.

Poda (N.) Berechnung von Hölls Luftmaſchine. Neue phyſikal. Beluſtigungen, 2ter B. 1771. 2. Abth. S. 57.

Luftmeſſer. II, 645.

Auszug aus der Abhandlung von Manometer. Vom Herrn Varignon Abhandl. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr. 2 B. S. 524.

Luftperſpektiv. II, 645.

Lambert von der Luftperſpekt. Nouv. Mém. acad. Berl. 1774.

Luftpumpen. II, 645. VI, 480.

Beſchreibung der Baaderiſchen hydroſtatiſchen Luftpumpe. In Lichtenbergs Magazin des Neueſten u. ſ. w. V. 2. 88.

Beſchreibung einiger Arten Handluftpumpen, ohne gewöhnlichen Hahn und Ventil. Schmidts 3te Samml. gemeinnütziger Maſchinen, S. 39.

Beſchreibung der Luftpumpe des Herrn Abt Nollets; Phyſ. Abh. der Pariſ. Akad. überſetzt von Steinwehr, 2 B. S. 263.

Brunders (G. F.) Beſchreibung einer kleinen Luftpumpe oder Kabinets-Antlia. Augsb. 1774. 8. A. D. B. XXV. 246.

Cuthberſon Beſchreibung einer verbeſſerten Luftpumpe. Manheim 1788. A. D. B. LXXIX. 479.

Deſcription, of an improved Airpump and account of ſome experiments made with it, by which its ſuperiority aboue all other airpumps is demonſtrated by John Cuthberſon. Math. Inſt. Maker. 1787. 43 S. 8. 2 Kpft. Querfolio. Deutſch überſetzt von Suckow. Manheim 1788. Hilds H. Z. 1788. 219.

Hindenburg (K. F.) D. Antliae novae hydraulico-pnevmaticae mechanismus et deſcriptio. Lipſ. 1787. in 4.

— Prgr. de antlia Baaderiana hydroſtatico-pnevmatica; ib. 4.

Ingenhouſſens Luftpumpe mit glühenden Kohlen. Deſſen vermiſchte Schriften, 2te Aufl. 1 B. S. 433.

Landerbeck (Mls) Beſchreibung einer verbeſſerten Luftpumpe. Schwed. Abh. 36 B. 121.

Leiſtens Beſchreibung einer Luftpumpe. Wolfenbüttel 1772. 4. A. D. B. XXI. 594.

Leupold deutliche Beſchreibung der Luftpumpe. Erſte Fortſetzung. 1711. 4. Acta Erud. Lipſ. 1713. S. 95.

Muſchenbröck (Joh. van) Beſchreibung der doppelten und einfachen Luftpumpe, nebſt einer Samml. nützlicher und lehrreicher Verſuche, welche man damit machen kann. Herausgegeben von Brander. Augsb. 1765. 8. A. D. B. XI.

New experiments phyſico-mechanical, touching the Spring and weight of the air. Oxford 1669; und lateiniſch: Nova exp. phyſico-meck. de vi aëris elaſtica, in Opp. Tom. 1.

Nouvelles experiences du Vuide. à Paris 1674. 4. A continuation of the new Digeſtor of bones. Lond. 1687. 4. Acta Erudit. Lipſ. 1687. S. 324.

Preiß der Luftpumpen der Herren Hurter und Haas. Hilds H. Z. 1788. S. 215.

Reiſers Verbeſſerung der Cuthberſonſchen Luftpumpe; in Lichtenbergs Magazin des Neueſten ꝛc. VII. B. 2. St. S. 49.

Schmidts Beſchreibung verſchiedener Handluftpumpen. In ſeiner Beſchreibung gemeinnütziger Maſchinen. Jena 1784.

Beſchreibung einer neuen und vollkommenen Einrichtung der Luftpumpe, angegeben und ausgeführt von J. G. F. Schrader, Doctor der Philoſophie und Privatdocent in Kiel u. ſ. w. mit 1 Kupfer. Flensburg und Leipzig, in der Kortenſchen Buchhandlung, 1791. 8. 24 Seiten.

Stegmanns (M. J. G.) Beſchreibung einer kleinen Luftpumpe. Caſſel 1772. A. D. B. XXI. 577. 1783. LVIII. 153.

Sturms Collegium curiof. Norinb. 1776. 4. Tent. XII. p. 100.

Von einer neuen Luftpumpe mit 2 Körpern; Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr. 13 B. S. 301.

Vorſchlag zur Verbeſſerung der Luftpumpe, vom Hrn. L. R. Lichtenberg in ſeinem Magazin des Neueſten a. d. Ph. 3 B. 3 St. S. 107.

Wredens neue Einrichtung der Luftpumpen. Aus dem Berliner Journal für Aufklärung, 7ten B. 1. St. April 1790; in Lichtenbergs Magazin des Neueſten. VII. 2. St. S. 117.

Luftſchifffahrt. VI, 485.

Deſcription des experiences de la machine aeroſtatique, par M. Faujas de St. Fond. Paris 1783. 8. Premiere ſuite de la deſcription des exp. etc. Paris 1784. 8. Beſchreibung der Verſuche mit den aeroſtatiſchen Maſchinen, von Faujas de St. Fond. Leipzig 1784. 8. Fortgeſetzte Beſchreibung u. ſ. w. mit einem Nachtrage der neueſten Verſuche. Leipzig 1785. 8.

Montgolfierſche Luftkörper, von F. L. Ehrmann. Straßburg 1784. 8. Geſchichte der Aeroſtatik, hiſtoriſch, phyſiſch und mathematiſch ausgeführt, von Kramp. Erſter Theil. Straßburg 1784. Zweyter Theil, ebend. 1784. 8. Ed. Cavallo Geſchichte und Praxis der Aeroſtatik; a. d. Engl. Leipzig 1785. 8.

Lumpen. II, 645. VI, 488.

Sortiments und Preiß der Lumpen zu Annenv. Hilds H. Z. 1785. S. 102.

Königl. und Churf. erneuerte Verordnung der Landesregierung in Hannover wegen des Aufkaufs und der Ausfuhr der Lumpen und der Schafffüße. Hannov. d. 6. Nov. 1788. Hilds H. Z. 1789. S. 14.

Churſächſiſches Generale, das Verbot, die Ausfuhr der Hadern in die ausländiſchen Papiermühlen betreffend, d. d. Dresden, den 31. May 1785. Hilds H. Z. 1785. S. 230.

Lumpenpapier. II, 646. VI, 488.

Breitkopfs (J. G. J.) Verſuch, den Urſprung der Spielkarten, der Einführung des Leinenpapiers u. ſ. w. Leipz. 1784. 1 Th. A. D. B. LXV. 311.

Erfindung und Gebrauch des leinen Lumpenpapiers. Paul von Stetten d. J. Kunſtgeſchichte von Augsburg, 1779. 8. S. 27 und 257.

Mosheim (Gerh. Ch.) vom ältern Lumpenpapier, als vom Jahr 1371. Braunſchw. Anz. 1745. 34. St. Desgl. von 1367. l. c. 44 St.

Wenn das heutige Lumpenpapier erfunden worden? Ludwigs Halliſche Anzeigen 1756. S. 270.

Lumpenſchneider. II, 646. VI, 489.

Everamann technologiſche Reiſen, 59.

Lungenmoos. VI, 490.

Gebrauch des Lungenmooſes in der Färberey. Hilds H. Z. 1785. S. 182.

Luppenfeuer. II, 647. VI, 490.

Von Verbeſſerung der ſogenannten Luppenfeuer zum Eiſenſchmelzen; von Juſti geſammlete chymiſche Schriften. 3. Theil. S. 323.

Luſtgarten. II, 648. VI, 491.

Lüders (F. H.) botaniſch-praktiſche Luſtgärtnerey, nach Anleitung der neueſten und beſten Gartenſchriftſteller. 4 Bände, mit Kpf. Leipz. bey Reich, 1783. A. D. B. LVI. 493. LXVIII. 517.

Meiſters (G.) orientaliſcher, indianiſcher Kunſt- und Lohgartner; mit Kpf. 4. Dresd. 1741.

Nachricht von einer menagitlichen Luſtgarten-Beſtellungseinrichtung; in den ökonom. Nachrichten. Tom. 5. p. 687.

v. Wilke Handbuch für Luſtgärtner und Blumenfreunde. Halle, bey Gebauer 1785. 8.

Luſthaus. II, 648.

Sturms (L. C.) Beſchreibung eines italieniſchen Luſthauſes. Fol. Augſp. 1 B. 3 B. K.

Maaß. III, 1.

An inquiry into theſtate op the aricient Menſures. London, Knaplock, 1721. 8. 1 Alph. 1 pl. 8. Acta Erud. 1723. S. 315.

Anthemii bibliſches Rechenbüchlein, oder Zahlen, Maaß, Gewicht und Münzen, welche der Ordnung nach in der Bibel vorlaufen, nach heutiger Rechnung aufgelöſet, 8. Dresden 728. 2 B. 1 gr.

Arbuthno's (C.) Tables of ancient Coins Weights and Meaſures. Lond. 1727. Fol.

Eduard *Bernard* de Menſuris et ponderibus antiquis. Edit. 2. Oxon. 1688.

Beſchreibung der Gewichte und Maaße der Stadt und Landſchaft Zürich, med. 8. Zürich 765. 2 B. 2 gr.

Barth. *Beverini* Sylloge de ponderibus et menſuris. Ed. Ioh. Ge. Walch. Lipſ. 1714.

Dantzigers (Jac.) Portefeuille bey Fouragegeſchäften, enthält die Verhältniſſe der Körnerſorten gegen einander, und deren Reductionen, die Berechnungen der Verhältniſſe des ſchleſiſchen, ſächſiſchen, böhmiſchen, pohlniſchen und rußiſchen Maaßes gegen den Berliner Scheffel, nebſt verſchiedenen Arten des Aufmaaßes u. ſ. w. gr. 8. Berlin, 1791. Schöne.

Determination des poids et meſures de la principauté de Neufchatel et Valengin relat. a celles de la ville de Berne, in Mem. et Obſ. rec. p. la Soc. de Berne, 1763. P. II. S. 167—71.

Eiſenſchmidt de ponderibus et menſuris veterum. Argent. 1707. 8.

Geographie, Chronologie — Maaß, Münz- und Gewichtkunde von Alt-Griechenland. 15 Bogen. Berlin, Lagarde, 1793. 2 thlr. 12 gr. Erfurter G. Z. 1793. 34 Stück.

Allgemeiner Contorist, oder neueſter und gegenwärtiger Zeiten gewöhnliche Münz-, Maaß- und Gewichtsverfaſſung aller Länder und Handelsſtädte. 2ter Theil, enthält:

Alt: I. die Münz- Maaß- und Gewichtskunde, nebst andern beym Handel vorkommenden Dingen der ausserhalb Europa gelegenen Länder und Handelsorte. II. Vollständige Münz- Maaß- und Gewichtsvergleichungstafeln. Nach den neuesten und zuverläßigsten Nachrichten bearbeitet von M. R. B. Gerhardt, Sen. Königl. Preuß. Haupt- Banco- Buchhalter. Berlin, Wever, 1792. 4. 42 Bogen. 2 thlr. 12 gr.

Gerhardt (M. R. B.) Handbuch der deutschen Münz- Maaß- und Gewichtkunde, für Kaufleute und andere, welche von der ehemaligen und itzigen deutschen Münzverfassung, den Wechselcoursen und ihrem Pari in Silber, desgleichen von Maaßen und Gewichten, nebst andern darzu gehörigen Dingen, Nachricht haben wollen. Berlin, bey Wever, 1788. 1 Alph. 5 B. 1 thlr. 4 gr. Rec. A. L. Z. 1788. Sept. 843 S. A. D. B. LXXXIX, B. 286. 2 B. 1792.

Gewichte und Maaße verschiedener Städte und Länder. Leipziger Handbuch für Reisende, 1784. N. 7.

Groſſe (G.) metrologische Tafeln über die alten Maaße, Gewichte und Münzen Roms und Griechenlandes, nebst dem Verhältniß derselben gegen bekannte französische und deutsche. Zur Erläuterung alter Schriftsteller, nach Rome de l'Isle, mit Berichtigungen vom Hofr. Kästner, gr. 8. Braunschw. in der Schulbuchh. 1792.

Haasens (Sam.) Fruchtmaaß- Reduction des Oberrheinischen Kreises, nebst Fruchtpreistabellen, 8. Frankf. 763. 1 Alph. 12 B. 16 gr.

Allgemeiner Contorist, welcher von allen und jeden Gegenständen der Handlung aller in und ausserhalb Europa gelegenen Handelsplätzen die neuesten und zuverläßigsten Nachrichten ertheilet; theils nach bewährten Quellen, theils auch und insonderheit nach eigener Erfahrung und Correspondenz entworfen, und in alphabetische Ordnung gebracht von Joh. Christ. Heermann, Kaufmann in Leipzig. Erster Theil, A—B. Leipzig, im Schwickertschen Verlage, 1788. gr. 4. 580 Seiten. A. D. B. LXXXVII. B. 282.

Krusens (J. E.) allgemeiner, und besonders Hamburgischer Comtorist, welcher sowohl von den vornehmsten in und ausser Europa gelegenen Städten und Ländern, ihren Währungen, Münzen, Wechselarten und Usanzen Nachricht ertheilet, med. 4. Hamburg, 753. 2 Alph. 6½ Bogen. 3 thlr. 12 gr.

Contorist (der allgemeine kleine) oder tabellarisches Verzeichniß und Vergleichung aller, besonders europäischen Maaße und Gewichte, als Ellen- Kornmaaße, der flüßigen Dinge, Fuß- Flächen- Körper- Acker- Feldmaaße; Ruthen- Klafter- Lachter- Faden- Garn- Holz- Cubik- Schacht- Bergwerks- Meilenmaaße, nebst Anzeige des Werths aller goldenen, silbernen, kupfernen, sinoitten oder Rechnungsmünzen Europens und anderer Welttheile, mit Bemerkungen ihres Schrotes, Korns und innern feinen Gehalts (von dem Kaufmann Neuenhahn in Nordhausen). 403 S. gr. 8. Erfurt 1791. 2 thlr. Hilds H. Z. 1792. S. 91.

Nicander Tal om de gamla Mott och Vigter, Stockh. 1777.

Ostertag (J. P.) Progr. Ueber das Verhältniß der Maaße der Alten zu den heutigen Maaßen, und ein bey allen Nationen einzuführendes allgemeines Eichmaaß, nach Pauctons Metrologie, mit erläuternden Anmerkungen. Regensb. 1791. 4.

Paraire (John) Three modern universal Tables of the Monies, Weights and Measures of the World, reduced into English. Dublin 1756. Fol.

Reich (Christ. Heinr.) Rechnungs- Taschenbuch von Waaren und Wechseln, oder Erklärung der Münzen des Wechselcourses, Vergleichung des Ellenmaaßes und Gewichtes ꝛc. Königsberg und Leipzig 1786. 8.

Gottfr. Erich Rosenthal Maaß und Gewicht der K. F. R. Stadt Nordhausen. 1772. 4.

Hans Heinrich Schinz Beschreibung der Gewichte und Maaße der Stadt und Landschaft Zürich, in Zürich Naturf. Ges. Abh. B. III. S. 177—204.

Schoapps (J. G.) europäische Gewichtsvergleichungen, Fol. Nürnb. 722. 2 Alph. 16 gr.

Sendschreiben, die Richtigkeit, Vergleichung und Verbesserung des verschiedenen Gemäßes in allerhand Sachen betreffend. Leipz. Samml. 1743. S. 998.

Jo. Vlad. Suchodolez Nachricht von den im Königreich Preußen befindlichen Länge- und Feldmaaßen. Königsberg 1772. 4.

Vergleichung der gewöhnlichen Maaße, Gewicht- und Münzsorten, von J. C. W. Dresden, bey Walter, 1787. 91 S. 4. Rec. A. D. B. LXXXIII. B. S. 264.

Ueber Gewicht und Maaß in Franken. Journal von und für Franken. 1790. 3 Heft, No. V.

Universalmaaß, das, der Neufranken, beschrieben und erklärt. Berlin, bey Nauck, 1794. Taschenformat.

Veni (C. G.) Beschreibung des neuen in Frankreich decretirten Universalmaaßes, mit 1 Kupf. und Tab. gr. 8. Weimar, im Industriecomptoir, 1794.

Versuch, durch Zeitmessung unveränderliche Längen- Körper- und Gewichtmaaße zu erhalten, ohne dabey der durch Bestimmung des Mittelpunkts der Schwingung oder der wahren Länge des Pendels erforderlichen mechanischen Verrichtungen zu bedürfen, von Johann Whitehurst, aus dem Engl. von Wiedmann. Mit 3 Kupf. Nürnberg 1790. 4. A. D. B. XCIV.

Maaßstab. III, 2. VI, 496.

Branders Beschreibung eines Systems von Maaßstäben. Augsb. 1772.

Faggot (Jac.) Wie ein Maaßstab von Metall zu machen sey, der, ungeachtet der Veränderung der Luft, jederzeit eine unveränderte Länge behalte. Nebst Abbild. Schwed. Abh. 2 B. S. 207.

Maaßstab, also zuzurichten, daß dadurch, ohne Rechnung, die Sohle und Seigertiefe leichte zu finden. Leupolds Theatr. arith. S. 84.

Physikalische Betrachtung über die aus Holz oder Metall gemachten Maaßstäbe. In den ökonom. Nachr. der Schles. Gesellsch. B. III. S. 89.

Scheffelts (Mich.) neuerfundener Maaßstab, auf welchen alle proportiones der ganzen matheseos durch Hülfe eines Handzirkels können gefunden werden, 4. Ulm 699. 1 Alph. 3½ B. 3 B. K. 12 gr.

Stritter (Joh. Mich.) Nachricht von einem in Kupfer gestochenen Rheinländischen Maaßstabe. 1769.

Magazin-Bienenzucht. VI, 497.

Hampels (Th.) praktische Anleitung zur nützlichsten Magazin-Bienenzucht. Frkf. und Leipz. 1784. A. D. B. LXIV. 284.

Magazin zu Getreide.

siehe Getreidemagazin.

Magnesia. III, 4. VI, 498.

Bereitung der weißen Magnesia aus englischem Salze. Elmerts Magazin für Apotheker, 2tes St. 4.

Bergmann über die Bereitung der Magnesie, u. s. w. In den Samml. vermischter Abhandl. jetzt lebender Scheidekünstler. Hamburg 1782. S. 134.

Klugger über die Bereitung der flüchtigen Magnesia. Crells Annalen, 2 B. 9 St. N. 5.

Gmelin über die Bittersalzerde. Crells Annalen, 1787. 2 B. 7 St. N. 2.

Karthenser vom Nutzen des Bittersalzes zur Verfertigung der Malerlacke; in seinen Wahrnehmungen. Gießen 1785. N. 7.

Macquer Betrachtung über die Magnesia des Epsomer Salzes; aus der Hist. de la Societ. roy. de Medecine. à Paris 1779. p. 236.; in den Auszügen aus den period. franz. Schriften, 5 Theil, p. 160. Rec. Crells chym. Annalen, 2 B. p. 450.

Magnesia (von der) aus Kochsalz. Langsd. Samml. 2 Stück; S. 72.

Mönch Beweis, daß die Magnesia alba sich nicht gänzlich in allen Säuren auflösen läßt. Crells chym. Entdeck. 1 Theil, p. 15.

C. W. Scheele Anmerkung bey Bereitung der Magnesia alba. Neue Abhandl. der Schwed. Akademie, 6ter Band, p. 170.

Ueber die Bereitung der Magnesie aus dem Bittersalze; s. Thomas Henry in auserlesenen kleinen Werken dreyer berühmten englischen Chemisten. Kopenhagen und Leipzig 1774.

Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten. Wien 1787. Praktischer Theil, S. 111.

Von Verfälschung der Magnesie; in Wasserbergs Samml. 1 Band, No. 2.

Magnet. III, 4. VI, 499.

Laur. *Reael* Observation van de Magneet Steen (acc. Casp. *Barlaei* causae et rationes observationum earundem magneticarum.) Amsterdam 1651. 8.

Beschreibung der Flüsse des Magnets und deren nach der Natur gezeichneten Abbildungen, nebst einigen Anmerkungen über den Magnet, von einem Mitgliede der Akademie zu Rochelle (Bazin). Strasburg, 1753. — übersetzt im Hamb. Magazin, 12 B. p. 579. c. f.

Joh. Franz Cigna von der Verwandtschaft der magnetischen Kraft mit der elektrischen; aus den Miscell. Taurinens. Tom. I. p. 43. in dem neuen Hamb. Magazin, 35 Stück, p. 407.

M. *Gablers* Theoria magnetis. Ingolst. 1781. 8. p. 144. tabb. aen. 1. Rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 12 Band, p. 115.

Hermelin über das Verhalten des Magnets in Gruben, und Wilkens Anmerkungen hierzu. Schwed. akad. Abh. 29 Band, p. 329. Rec. Comment. Lipf. Vol. 16. p. 404.

I. C. H. M. D. Magnetologia curiosa. Mainz 1690. pl. 7. 4. tab. 34.

Ingenhous de vi magnetica et magnete artificiali; in dessen vermischten Schriften, 1 Band, p. 398.

A. G. Kästner von der Wirkung des Magnets auf ungeröstetes Eisenerz. Hamb. Mag. 12 Band, p. 658. Ist wider Hrn. v. Justi gerichtet.

Ath. *Kircher* Magnes s. de arte magnetica, opus tripartitum, in quo universa magnetis natura, eiusque in omnibus scientiis et artibus usus nova methodo explicatur. Romae, typis Grignani 1641. 4. c. fig. aen. et lign. — Edit. 2da, post Romanam multo auctior. Colon. Agripp. Kalcoven, 1643. 4. c. f. p. 798. Praef. Ind. p. 60. — Ed. 3. ab Auctore recognita et aucta. Romae, Mascardi, 1654. Fol. c. f. aen. et lign. p. 618. Praef. Ind. p. 56.

J. E. Kohls Erweis, daß der Magnet das Eisen nicht allein anziehet, sondern auch diese anziehende Kraft gegen das Metall des allerreinsten blaufärbenden Kobeltkönigs äussere; in Crells chym. Entdeck. 7 Th. p. 39.

Kratzenstein Theorie des Magneten; in Lichtenbergs Magazin, 1 B. 4 St. p. 132.

Vinc. *Leotaudi* Magnetologia. Lugduni 1617. et 1668. 4.

I. C. *Ludeci* Diss. de magnetis nomine, principiis et affectione. Resp. Wendler. Witteb. 1634. 4.

Lettres écrites a un philosophe sur le choix d'une hypothese propre a expliquer les effets de l'aiman. Lyon 1699. 12.

Mayers Theorie des Magnets, eine Vorlesung. Rec. Stutg. ökon. phys. Ausz. 3 Band, p. 118.

Offenbarung natürlicher Einsichten verschiedener Heimlichkeiten der Wesenheit des Magnets und aller magnetischen Anziehungskünste. Berlin 1771. 8.

I. H. *van Schwinden* Tentamina theoriae mathematicae de phaenomenis magneticis Specimen I. sistens principia generalia ac novam punctorum indifferentiae et puncti culminantis theoriam. L. B. van der Eyk, 1772. 4. pl. 10. c. tab. aen. Rec. Comment. Lipf. Vol. 19. p. 458.

Idem de paradoxo phaenomeno, Magnetem potius ferrum purum, quam alium Magnetem attrahere; in den

den neuen philoſoph. Abhandl. der Baierſchen Akademie, 1 Band.

M. Seweyns kurze, aus der Wirkung des Magnets hergeleitete Abhandlung von der innern Beſchaffenheit der Erdkugel. Nürnberg 1764. 4. c. f.

Io. *Taiſnerus* de natura magnetis et eius effectibus. Colon. 1538 et 1562. 4.

L. I. *de Vallemont* Deſcription de l'Aimant, qui s'eſt formé a la pointe du Clocher neuf de N. Dame de Chartres, à Paris, d'Houry, 1690. 12. pl. 9½. Rec. Act. Erudit. 1694. p. 208.

I. C. *Wilke* Tal om Magneten. Stokh. 1764. 8.

N. *Zuchi* Philoſophia nova de Machinis et Magnete. Romae 1652. 4.

Magnet, künſtlicher. III, 4.

Io. *Canton* Methodus artificialis magnetes parandi nullis naturalibus adhibitis. Phil. Trans. Vol 47. p. 31. — gallice cum animadverſ. in Bibl. raiſonnée, To. 47. P. I. art. 2. ex hoc. — Deutſch im Hamb. Magazin, 8 Band, p. 339.

Du Hamel neue Manier künſtliche Magnete zu machen. Bremer Magaz. 4 B. 2 St. No. 8.

Ingenhouß vermiſchte Schriften. Wien 1784. 1 B. No. 17.

Klingenſtierna Diſſ. de Magnetismo artificiali (quomodo ferro magnetica vis conciliari poſſit). Stockh. 1752. Rec. Götting. gel. Anz. 1753. S. 359.

de la Lande Commentatio de novis methodis vim magneticam ferro conciliandi et de declinatione Magnetis. Academ. Reg. Pariſ. 1761. Mem. p. 211. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 14. p. 15.

Joh. Mirchel von denen durch die Kunſt gemachtem Magneten. Lond. 8. pgg. 81. Rec. Götting. gel. Anz. 1750. 91 St. ex his Erl. Beytr. 1750. S. 649.

D. W. *Nebel* Diſſ. de Magnete artificiali. Traject. ad Rh. 1756. 4. pl. 8½. Rec. Götting. gel. Anz. 1756. S. 572. ex his Erl. Beytr. 1756. S. 445.

J. van der Stege Verſuche mit künſtlichen Magneten; in den Verhandl. van het Bataviaaſch. Genootſchap. I. Deel, p. 110; und in der Ueberſ. I. Theil, p. 185.

Trullard de Magnete artificiali; im Mém. de l'Ac. de Dijon. To. I. p. 65.

B. Wilſon Nachricht von D. Knights Methode künſtliche Magnete zu machen; aus den Phil. Transact. Vol. 69. p. 51; in den Auszügen aus den franz. periodiſchen Schriften, 2 Band, S. 287. Rec. Samml. zur Phyſ. und Naturgeſch. 2 B. S. 444.

Magnetnadel. III, 4. VI, 499.

Hübners Gedanken von Verbeſſerung der Magnetnadel bey der Buſſole. Halle, Hemmerde 1772. 8. pl. 2. Rec. A. D. B. XIX. 602.

Ingenhouß neue Art die Magnetnadeln aufzuhängen. In ſeinen vermiſchten Schriften. 1784. 1. Bd. No. 16.

Verſuch über die Magnetnadeln; aus der franz. Preißſchrift des Herrn van Swinden; in Lichtenbergs Magazin, 1. Band, 4 St. S. 78.

J. F. Werner Erfahrungen vom Gebrauche der Magnetnadel, und wie vermittelſt derſelben am füglichſten eine Feldmeſſung angeſtellt werden könne. Berlin, Wever 1778. 8. tab. aen. 2. Rec. Neueſte Mannichfaltigk. 2. Jahrg. S. 367.

* * *

An attempt to account for the regular diurnal variation of the horizontal magnetic needle; and alſo for its irregular variation at the time of an aurora borealis by John Canton; in den Philoſ. Transact. Vol. LI. Part. I. 398.

Carte des variations de la Bouſſole et de vents generaux que l'on trouve dans le mer les plus frequentées par M. Bellin. à Paris 1765.

A theory of the variation of the magnetical compaſs by M. Ed. Halley; in den Philoſ. Transact. N. 148. p. 208.

An account of the cauſe of the change of the variation of the magnetical needle — by Edm. Halley, ebend. Num. 195. p. 563.

de Hautefeville Nova ratio accuratiſſime inveniendi acus magneticae declinationem. Eph. Pariſ. den 23. Aug. 1683. Act. Erud. 1684. S. 563.

A letter the right hon the Earl of Macclesfield etc. concerning the variation of the magnetic needle, with a ſet of tables annexed which exhibet the reſult of upwards of fifty thouſand obſervations etc. by Wilh. Mountaine and Jam. Dodſon; in den Phil. Transact. Vol. LI. Part. I. p. 329.

P. Elvius von den Aenderungen bey Abweichung der Magnetnadel; in den ſchwed. Abhandl. 1747. S. 89.

Recherches ſur la declinaiſon de l'aiguillée aimanté, par M. Euler; in den Mémoir. de l'acad. roy. de ſcien. de Pr. 1757. p. 175.

Mähen. III, 5.

J. F. Mayer, ob das Getreide mit der Senſe oder Sichel zu mähen; in deſſen Fortſetzung der Beyträge zur Landw. 1770. No. 15.

Von dem Vorzuge des Schneidens vor dem Hauen des Getreides. Oek. Nachr. 3. B. S. 645.

Mahlen des Getreides. III, 5.

Manuel du Meunieur et du Charpentier des Moulins, ou abregé claſſique du Traité de la mouture par économie, redigé ſur le Mém. du Sr. Céſar *Buquet*, par Mr. Beguille. à Paris 1775. 8. (Götting. Anzeigen v. J. 1777. 2ug. St. 17. S. 267—72.)

Fragen über das Einmahlen des Getreides und Aufbewahrung des Mehls in Tonnen, bey großen Kornvorräthen. Leipz. Intell. Bl. 1782. S. 21.

Erfahrungen eines Mühlmeiſters von der Behandlung des zum Vermahlen beſtimmten Getreides; nebſt einem Entwurfe der Mühlenzeuge und der Schuldigkeit der Geſellen

ſellen (J. Chriſt. Füllmann). Leipz. 1778. 8. A. D. B. XLI. 308.

Hahn (L. P.) Mühlenpraktik oder Unterricht in dem Mahlen der Brodfrüchte, für Policeybeamte, Gewerbleute und Hauswirthe. Zweybrücken 1790. 16 Bogen in 8.

Müllers (Sek.) Bericht vom Brodebacken, Mahl- und Backprobe. Leipzig 1616.

Muret (J. L.) Abhandl. vom Mahlen des Korns. Aus dem Franz. Baſel 1777. 1 Alphab. 5 Bog. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2268.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 3. Abth.

Unterredung über das Mahlen des Korns zwiſchen Muret und Füllmann. Leipz. Weidmann 1779. 8. A. D. B. XLIII. 592.

Was gehöret zu der Vorſicht eines Mahlenden in der Mühle? Leipz. Intell. Bl. 1782. S. 328. 334.

Woher kömmt der überhand nehmende ungewöhnliche Abgang am Mehle in der Mühle, und wie iſt ſelbigem zu begegnen? Leipz. Intell. Bl. 1782. S. 222.

Was iſt bey Abmahlung großer Getreidevorräthe für Vorſicht in der Mühle anzuwenden? Und wie iſt mit der Abtrocknung des Mehls, Einſtampfung in die Fäſſer und ſonſt zu verfahren? Leipz. Intell. Bl. 1781. S. 312.

Mahlmühle. III, 5.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 320.

Pachtanſchlag (vom) der Mahlmühlen. Wochenbl. Frankf. Abhandl. 198 S.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. 2 Th. 1 Abth. 1 Hptſt. No. 1.

Mahlſchloß. VI, 501.

Schwenters Erquickſtunden. 1. S. 448.

Boutterwecks künſtliche Schloßbezifferungen. 1790. in 4.

Mahlſtein. III, 5. VI, 502.

Hock (J. J.) Abhandl. von Verſteinigungen, Beſchreibung, Verzeichnung und Beziehung der Gränzen. Maynz 1789. 91 S. 8. A. D. B. C. 138.

Praktiſche Abh. von den Gränzzeichen, von P. J. Roppelt. Coburg, bey Ahl 1775. 6 Bogen. 7 Kupf. A. D. B. XXVIII. 505.

Malachit. III, 8.

Fontane Abhandl. über den Malachit; in Rozier Obſervat. To. II. p. 509.

I. G. *Lehmann* disquiſitio, quid veterum fuerit Malachites et de ortu cryſtallinarum et quae in fila diſcerpi poſſint, inprimis coloratarum minerarum; in Comment. Academ. Mogunt. 1761. p. 291.

W. Th. *Rav* de Lapide Malachite. Nov. Act. Nat. Cur. To. II. p. 100.

Maler. III, 9. VI, 504.

Algarotti Verſuch von der Malerey; im Hamb. Magazin. Tom. 33. p. 610.

Ancony (A. J.) Unterricht für angehende Künſtler in der Malerey. 8. Dresden, Hilſcher 1790.

Anweiſung zu der Malerkunſt, nebſt einem Unterrichte von der Reiß- und Zeichen- wie auch Illuminirkunſt. 8. Leipz. 1756. 1744.

Ant. Joſ. Dezallier *d'Argenville* Abregé de la vie des plus fameux peintres etc. Paris 1762. 8. 4 B. Ed. II.

Bartſcher (F. P. L.) Erklärung der nöthigſten Kunſtwörter in der Malerey. Detmold und Meienberg, Helwing 1787. 10 B. 8. A. D. B. LXXXIII. 446.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band, S. 109.

Beuers (W.) Unterricht von allen Gemälden in der Welt, worinnen die Hauptfarben, nebſt ihren unterſchiedenen Vermiſchungen und deren Gebrauch abgehandelt werden. Amſterd. 1693. 8.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1. Theil, S. 199.

Hiſtoria picturae veteris, e Plinii Hiſt. Natur. Libro XXXV. decerpta, accellit textus Latinus ex MStis Voſſii et ad Editionem primam Venetam correctus, noviſque Notis illuſtratus. Londini apud Wilh. *Bowyer*. 1725. F. Alph. 3. pl. 15. Acta Erud. 1726. pag. 303.

Ant. *Coypel* Epitre ſur la peinture — Discours prononçes dans les conferences de l'Acad. de P. et de Sc. 721. 4.

Cröckers (J. M.) der zur Oelfarbenmalerey wohl anführende Maler. 8. Jena 1743. 1778. A. D. B. XXXVI. 156.

Dauws (J.) curieuſer und galanter Schilderer und Maler. 8. Copenh. 1721.

— Wohl unterrichteter Schilderer und Maler, vermehrt von C. Bertram. Copenh. 1755. 8.

Jean Bapt. *Descamps* la vie des peintres flamands, allemands et hollandois. Paris 753—63. 8. 4 B.

Dictionaire abrégé de peinture et architecture. Paris 1747.

Jean Bapt. *Dubos* Reflexion ſur la poeſie, la peinture et la muſique. Paris 719. 12. 2 B. recuf. 740. 12. 3 B.

Dupin zum Zeichnen und Malen unentbehrliche Wiſſenſchaft des Schattens, oder ſogenannte Schattirkunſt. Fol. Nürnberg 1759.

Einige zur Malerey gehörige Kunſtſtücke, als die Gemälde zu reinigen, von Firniſſen ꝛc. Im allgem. Magazin, Tom. 3. p. 185.

Feſel (C.) Malertheorie oder kurzer Leitfaden zur hiſtoriſchen Malerey für Anfänger. 8. 1793. Würzburg, Rienner.

Fioravanti allgemeiner Weltſpiegel, S. 65.

J. Fothergill von Krankheiten, welchen die Maler, die mit Waſſerfarben malen, unterworfen ſind; aus dem Lond. med. Obſ. and inquir. Vol. 5. p. 394; in der Samml. für praktiſche Aerzte, 3. Band. S. 517.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 515.

Goere (W.) Anweiſung zur allgem. Malkunſt. 1724. Hamb. 8.

C. L. von Hagedorn Betrachtung über die Malerey. Leipzig 1762. 8. 2 Theile.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 1ſter Band, 1761.

Handbuch für Maler, Illuminirer, Zeichner, Kupferdrucker und Formſchneider, worinn man den Gebrauch der Farben, nebſt Zubereitung nach ſyſtematiſchen Grundſätzen bekannter Autoren ſehr leicht erlernen kann, in 8. Leipz. im Komm. bey Voß und Leo, 1792.

de la Hire Traité de la pratique de la Peinture. Mémoires l'acad. roy. Paris. Tom. IX. p. 637.

C. L. Junker, Grundſätze der Malerey. Zürich, bey Orell und Compagnie. 1775. 175 Seiten. A. D. B. XXVI. 477.

Lairesse (G. v.) großes Malerbuch, worinn die Malerey nach allen ihren Theilen gründlich gelehrt ꝛc. Nürnberg, Weigel 1784. 4. A. D. B. LXIII. 123. 2ter B. 1784. 3ter Band, LXIX. 124. (1728. 1745.)

Briefe für Maler, Zeichner, Formſchneider, Kupferſtecher und Bildhauer, welchen daran gelegen iſt, ſich über den bloſſen Handwerker empor zu heben, und für alle Liebhaber dieſer ſchönen Künſte, von Carl Lang. Erſter Band. Frankf. 1791. bey Fleiſcher, 25 Bogen, 8. 2ter B. 1792. Neue A. D. B. V. 566.

G. E. Leſſing Laokoon, oder über die Gränzen der Poeſie und Malerey. Berlin 1766. 8.

Maler-Lexicon, oder Kenntniß alter und guter Gemälde. Regenſp. 1779.

Mengs (A. R.) praktiſcher Unterricht in der Malerey. 8. Nürnberg, Grattenauer 1783. A. D. Bibl. LIX. 131.

— Gedanken über die Schönheit und den Geſchmack in der Malerey, herausgegeben von J. C. Fueßly. Zürch 762. 8. 771. 8. — Opere. Parma 780. 4. 2 Bogen.

Pietro *Monier* Hiſtor. des arts qui ont rapport au deſſein. Paris 1698. 8. 705. 12.

Chr. G. v. *Murr* Bibliotheque de peinture, de ſculpture et de gravure. Frankfurt und Leipz. 770. 8. 2 Bogen.

Nachricht von der Einführung der Malerkunſt in England. Monatſchrift zum Nutzen und Vergnügen, Hamburg 1763. 2 St. S. 111.

Nagels (M. Th.) tabellariſche Ueberſicht der vornehmſten Künſte 1792. S. 90.

Abecedario pittorico ..., da Fr. Pellegr. Ant. *Orlandi*. Bol. 1704. 4; vermehrt von P. Guarienti. Venedig 753. 761. 4. unter dem Titel: Suplementa alle ſerie dei trecente elogi etc. Florenz 776. 4. 2 B.

Paggi (G.) Definitione e diviſione della pittura. Genua 1607. Fol.

Pernetti Handlexicon der bildenden Künſte, worinnen alles was beym Zeichnen, Malen, Bildhauen, Kupferſtechen u. ſ. w. üblich iſt, erkläret wird. 8. Berlin 1764.

Roger *de Piles* Cours de peinture par principes. Paris 708. 12. — Abrégé de la vie des peintres avec les reflexions ſur leurs ouvrages. Paris 699. 12. recuſ. 715. — Les premiers elemens de la peint. pratique; in ſ. Oeuv. div. Amſterd. 767. 12.

von Piles (Rog.) Einleitung in die Malerey, aus Grundſätzen. 8. Leipzig 760. 1 Alphab. 3 Bog. ½ Bogen Kupf.

Nic. *Pouſſin* Riflettioni ſopra la pittura; in den Vite de Pittori etc. des Bellori.

Prangers (C. Fr.) die Schule der Malerey, mit illuminirten Kupfern, gr. 8. Hendel, Halle 1782. A. D. B. LV. 138.

Reynolds (J.) akademiſche Reden über das Studium der Malerey, zur Bildung junger Künſtler. Aus dem Engl. Dreßden, Hilſcher 1781. 21 Bog. 8. A. D. B. XLVIII. 149.

Rheinbolds (C. L.) die Zeichen- und Malerſchule, mit 45 Kupfern, 8. Münſter, Perrenon 1786. A. D. B. LXXIV. 158.

Rügers (C. G.) Taſchenbuch für Maler und Zeichner, in Rückſicht auf Farbenbereitungen. Gera, Rothe 1789. 3 B. 8. A. D. B. IVC. 429.

F. C. von Scheyb-Koremon Natur und Kunſt in Gemälden, Bildhauereyen u. ſ. w. Leipzig 770. in 8. 2 Theile.

— Oreſtrio von den drey Künſten der Zeichnung. Wien 1774. 8. 2 Theile.

I. *Smith* Art of painting in Oil etc. London 701. 753. 8. — The art of drawing in Water-colours. Lond. 730. 779. 12.

Sprengels Handwerke und Künſte, 9te Samml.

Theoretiſche Abhandl. über die Malerey und Zeichnung, darinnen die Grundſätze zu Bildung eines guten Geſchmacks vorgetragen werden. Frankfurt und Leipz. bey Stettin 1769. 8. A. D. B. XII. St. 2. S. 295.

Teſtelini (H.) Anmerkungen der vortrefflichſten Maler unſerer Zeiten über die Malerey und Zeichenkunſt, mit Kpfr. 4. Leipz. 1750.

Treu (J. C.) kurze Verfaſſung der Anatomie, wie ſelbige zur Malerey erfordert wird. Fol. Berlin 1706.

Ueber die Malerey der Alten. Ein Beytrag zur Geſchichte der Kunſt. Veranlaßt von B. Rode, verfaßt v. A. Riem. Berlin, Mauer 1787. 163 S. 4. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 1915.

Unterricht (gründlicher) von der Graphice, oder Zeichen- und Malkunſt. Halle 1717. 8.

Giorgio *Vaſari* Introduzzione alle tre arti del diſigne; vor ſeinen Vite de piu eccellenti archit. pitt. e ſcult. Florenz 1550. 4.

Antonio Palomino *Velaſco* el muſeo pintorico y eſcala optico. Madrit 1715—24. Fol. 3 B. Wovon der II. die Vidas enthält.

Lionardo *da Vinci* Trattato della pittura. Paris 1651. Fol. Paris 1755.

Vinci (Leonh.) praktiſches Werk von der Malerey; aus dem Ital. von J. G. Bohm. 4. Nürnberg, bey Weigel. A. D. B. LX. V. 138.

Watin L'art du Peintre, Doreur, Vernilleur. 4 Ed. Paris 1785.

Winckelmanns Gedanken über die Nachahmung der griechiſchen Werke in der Malerey und Bildhauerkunſt. 3 Theile. 4. Dresden 1756.

Weigels Hauptſtände. S. 195.

Werner (G. H.) Anweiſung, alle Vertikal- und Horizontalgemälde nach den Regeln der fünf Säulenordnungen zu zeichnen. Erfurt 1782. 8. A. D. Bibl. LV. 193.

Die Zeichnungs- und Malerkunſt. 8. Frankf. 756. 2 Bogen.

Malerfarben. III, 10.

Hochheimer (C. F. A.) chemiſche Farbenlehre, oder ausführlicher Unterricht von Bereitung der Farben zu allen Arten der Malerey, 2. Theil. 1793. 8. Leipzig.

Kohls Bemerkungen über verſchiedene Malerfarben. Hilds H. Z. 1786. S. 277.

Malz. III, 11.

Aufgaben, in Abſicht des Malzmachens; in den Handw. d. St. Berlin 1785.

Henckels Abhandlung von Malz- und Brauhäuſern.

Köhlers Trattat von Malzen

Kunſterfahrne (der) Malzmacher und Brauer. Sorau 1777. 11 B. A. D. B. XIX. 311.

Vom Malzmachen zum Bierbrauen; in den Götting. Polic. Amts-Nachr. 1755. S. 69.

Rob. *Moray* of the manner of making Malt i Scotland; in Phil. Transact. N. 142.

Gründliche und praktiſche Abhandlung von der Malz-Brau- und Gährungskunſt. Entworfen von Gottfr. Rupprecht, Landrichter im Amte Frauenſtein, und der Churf. Sächſ. ökonom. Societät zu Leipzig Ehrenmitgliede. Mit Kupfern. Freyberg und Annaberg, in der Crazſchen Buchhandl. 1791. 10 Bog. 8.

Malzhaus III, 12.

J. Alſtröm Beſchreibung der Brabantiſchen Malz- und Darrhäuſer; in Schw. Ak. Abh. B. III. vom Jahr 1741. S. 145—52. Tab. IV.

Gripenſtedt (J.) Bau eines Malzhauſes, darinnen ſich Malz und anderes Getreide, ohne vom Rauche Schaden zu leiden, bey Brenntorfe, Reiſig und allerley anderm weniger tauglichem Brennzeuge trocknen läßt. Abhandl. der Schwed. Akad. 28 B. S. 16.

Leipziger ökonom. Nachrichten. 1, St. 94.

Pet. *Waſtröm* Beſkrifning på en til allmänt hushehof inrättad, och af många redan med fördel förſökt Torkplåt, i ſtälle för Badſtugar Vet. Ac. Handl. Vol. XXXIII. år 1772. S. 361—9. Tab. XII.

Manna. VI, 512.

Geſammlete Nachrichten von dem morgenländiſchen Manna; aus Büſchings wöchentl. Nachrichten 1775. p. 41. in den neueſten Mannichfaltigkeiten. 1ſter Jahrg. p. 497.

Knolle (J. C. G.) von der Manna; in deſſen vermiſchten Anmerkungen.

Sur la Manne Acad. Roy. Parif. 1708. hiſt. p. 67. Deutſch, Crells neues Archiv, 1 B. p. 23.

Von der Manna. Hilds H. Z. 1784. 153.

Manöver. VI, 514.

Duteil Manöver für die Infanterie, durch welche ſie der Cavallerie nicht nur Widerſtand leiſten, ſondern dieſelbe auch mit Vortheil angreifen kann; überſetzt von Schönfeld. Berlin 1789. 8. A. D. B. LXXVIII. 560.

Beſchreibung zweyer Manöver der Churſächſiſchen Armee im May 1786. In Maſſenbachs militair. Monatſchrift, Febr. 1787.

Manſarddach. III, 16. VI, 514.

Beantwortung der Anfrage: woher es komme, daß die Manſarddächer jetzt ſo allgemein geworden? ſt. im Leipz. Intelligenzbl. N. 48. vom J. 1769. S. 466.

Manſcheſter. III, 16. VI, 514.

Die baumwollene Sammtfabrik, oder die Verfertigung des Manchesterſammts, von Roland de la Platiere, 4. 1789.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin. V. S. 77. § 47.

Manchesterſammet (von) oder Baumwollenſammet, und deſſen Manufactur. Im Journal für Kaufleute, 2 Bandes 1 St. S. 70.

Sprengels Künſte und Handwerke. XII.

Manufakturen. III, 19.

Abhandlung von deutſchen Manufakturen; in den Leipz. Samml. Tom. 6. p. 305.

Abhandlung von Verbeſſerung des Nahrungsſtandes und Vermehrung der landesherrlichen Einkünfte durch Manufakturen und Fabriken, nebſt einer Zugabe, wem es eigentlich zugehöre, die Manufakturen ꝛc. Stutgard, bey Erhard, 1764. A. D. B. IX. St. 2. S. 283.

Alte Nachricht von denen ſchon lange in Churſachſen gemachten Anſtalten, Manufakturen und Fabriken anzulegen, und ſelbige in Flor zu bringen; in den Leipziger Samml. Tom. 14. p. 164. 215. 273. 411.

Bedenken von Manufakturen in Deutſchland. Jena 1683. 8. wovon der Autor J. D. Kraft geweſen; vid. Select. phyſ. econ. Tom. 3. p. 168.

Beförderungsmittel zur Aufnahme der Landesmanufakturen. Hannöv. Mag. 1767. St. 97.

Bemerkungen auf einer Reiſe durch Holland über Manufakturen, Fabriken und Gegenſtände des Berg- und Schmelzweſens, mit K. 8. Freyberg, Craz, 1792.

Bergius Polizey- und Cameralmagazin, VI. Band, S. 307.

Beyspiel (ein) zwar wohlgemeinter, aber leerer Projekte, um fleißige Arbeiter zu Manufakturen zu bekommen, und denen fleißigen Armen zu helfen; in den Leipziger Samml. To. 2. p. 365.

Wahrnehmungen zum Nutzen verschiedener Künste und Fabriken, von Fr. A. Carthenser, Fürstl. Nassauischen geh. Kammerrath. Gießen, bey Krieger, 1785. 8. 7 B. A. D. B. LXIX. B. 138.

Hindernisse, welche in den österreichischen Staaten die Aufnahme der Manufakturen und Handlung am meisten hemmen, von K. M. Dinger. Wien 1784. 23 S. 8. Non semper de reformatione cleri agendum, sed etiam de aliis salutis Patriae obiectis. A. D. B. LXIX. B. 263.

Ein gutes Mittel, allerhand Landwaaren gemächlich abzusetzen. Braunschw. gel. Beytr. 1764. 80 St.

Fabriken zu Stolberg im Julichschen. Hilds H. Z. 1786. 313.

Franke (G. S.) gegenwärtiger Zustand der Manufakturen und Fabriken in Friedrichsstadt; im Schleswig-Holst. Provinzialbl. 1 Jahr, 1787. S. 548.

Frisch, Fragment über die Idee, eine Akademie der Künste, in Bezug auf Fabriken und Gewerbe, gemeinnützlich zu machen. Monatsschrift der Akademie der Künste. Berlin 1788. 1 B. S. 67.

Gedanken, wornach eine Provinz durch Manufakturen und Commercien in Aufnehmen zu bringen. Frankfurt 1727.

Gedanken über die Manufakturen. Schedels Ephem. der Handl. 1784. 3. Heft, N. 8.

Historische Nachricht von den Hauptmanufakturen der Tücher, Hüthe, Strümpfe und anderer wollenen Waaren in der Churmark. In den histor. — Beyträgen, die Königl. Staaten betreffend. Berlin 1781. 4. 2 Abtheil. 2 Stück.

Historische Abhandlung von den Manufakturen; in den Select. phys. oecon. Tom. 3. p. 89. Im allgem. Magazin, Tom. 1. p. 132. Frankenh. Intelligenzbl. 1765. 377.

Hoff (J. G.) über den Flor und die Verbesserung der Stadt- und Landwirthschaft, wie auch über Kaufleute, Manufakturisten, Künstler und Handwerker überhaupt. 1793. 8. Grätz, Zaunrieth.

Hofmanns (G. A.) chymischer Manufakturier und Fabrikant, 8. Gotha 1758.

Jacobi (A. R.) Betrachtungen über einige neuere Zweifel wider den Nutzen der Fabriken und Manufakturen ꝛc. Hannover 1779. 4. 5 B. A. D. B. L. 596.

Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode, 1794. 1 bis 5 St. Mit natürlichen Mustern und ausgemalten Kupf. gr. 8. Leipzig, bey Voß und Comp. Wird monatlich fortgesetzt. 1794. 6 bis 10 St.

Ist der Fabrikenzwang nöthig, und daher auch gerecht und weise? In der Berl. Monatschr. XVI. B. S. 556.

Jungs Versuch eines Lehrbuchs der Fabrikwissenschaften, zum Gebrauch akademischer Vorlesungen, gr. 8. Runnb. Grattenauer, 1785. A. D. B. LIII — LXXXVI. Band, Anh. 2562. N. Aufl. 1794

v. Justi (J. H. G.) Abhandlung von Manufakturen und Fabriken, 2 Th. gr. 8. Kopenhagen 1758. 1761.; vid. Kopenh. Mag. 1 B. 8 Th. p. 25. A. D. B. VIII. B. 1 St. 202.

Ebendess. vollständige Abhandlung von den Manufakturen und Fabriken. 2te Ausgabe, mit Verbesserungen von J. Beckmann. Berlin, Pauli, 1780. 2 B. A. D. B. Anh XXXVII — LII. 931.

Grundsätze der Fabrikpolizey, besonders in Hinsicht auf Deutschland, entworfen von Fr. Th. Freyherr v. Künsberg (zu Erfurt). Weimar, bey Hofmanns Wittwe, 1792. 167 S. 8. Neue A. D. B. VI. B. 207.

Magazin für Freunde des guten Geschmacks der bildenden und mechanischen Künste, Manufakturen und Gewerbe, No. 1 und 2. Leipzig, Leo, 1794. gr. 4.

Mayet (Steph.) Memoires sur le Manufactures de Lyon. à Lond. et Paris 1786. 8.

Nachricht von den Fabriken und Manufakturen in Frankreich. Hamb. Mag. 4 Th. S. 213.

Nachricht von vielerley Manufaktur- und Commerciensachen; Leipz. Samml. Tom. 2. p. 54.

Nencke (C. C.) der Bürgerfreund, eine Wochenschrift für Fabrikanten, Manufakturisten, Handwerker und Bürger, 1 Quartal. Berlin 1784. 8.

Pölnitz (K. W. Fr. von) allgemeine politische Bemerkungen über Gewerbe, Fabriken und Manufakturen. Bayr. und Leipzig, Lübecks, 1786. 3 B. 8. A. D. B. Anh. LIII — LXXXVI. S. 1305.

Salanders (E.) Rede von Manufakturen und ihrem Nutzen. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 44.

Schluß der Gedanken über die Errichtung der Manufakturen in verschiedenen Staaten. Hannöv. Magazin, 1768. St. 37.

Schmersahls (E. F.) Gedanken von Anlegung einheimischer Manufakturen; in den phys. Belustigungen, Tom. 3. p. 1029.

Schmölders (S. J.) Erörterung von Manufakturen und Fabriken, 4. Marpurg 1753.

Sendschreiben, die Manufakturen in einem Lande betreffend; in den Leipz. Samml. Tom. I. p. 231.

D. G. A. Suckow Betrachtungen über einige für Deutschland wichtige Fabriken und Gewerbe; in den Bemerkungen der Churf. Pfälz. Gesellsch. 1782. p. 60.

Taube (F. W.) Abschilderung der englischen Manufakturen, 2 Theile, gr. 8. Wien, Kraus, 1779.

Versuch in politischen Schriften über die Staatswirthschaft, die Handlung und Manufakturen, 7 Theile. 8. Rostock 1762.

Neueste Reisen durch England, vorzüglich in Absicht auf die Kunstsammlungen, Naturgeschichte, Oekonomie, Manufakturen und Landsitze der Großen, aus den besten neuern Schriften zusammengetragen von D. J. J. Volkmann.

mann. Leipzig 1781. bey Fritſch. 449 S. 8. A. D. B. XLIX. B. 172.

Von dem Urſprunge der Manufakturen; in der Braunſchweig. Samml. Tom. I. p. 178. 193. 209. 225.

Von denen Urſachen, des Verfalls derer Manufakturen in einem gewiſſen Lande; in den Leipz. Samml. Tom. 2. p. 356.

Von Manufakturen und Fabriken Deutſchlandes, nach ihrer heutigen Lage betrachtet. Vom Verfaſſer des Lehrbegriffs ſämmtlicher ökonomiſcher und Cameralwiſſenſchaften. 1 Band. Frankf. 1780. Varrentrap. 1 Alph. 16 Bogen. 8. A. D. B. XLII. 224, Anh. XXXII—LII. 1432.

Von den Verhinderungen der Fabriken. Leipz. Samml. II. Theil, S. 509.

Vorſchlag, den in einer Stadt verfertigten Waaren durch Errichtung einer Manufakturgeſellſchaft einen gröſſern Debit zu verſchaffen. Gelehrte Beyträge zu den Braunſchw. Anz. 1764. 44 St.

Nützliche Wahrheiten für Fabrikanten und Künſtler, von J. A. Weber. Wien, Stahel, 1787. 271 S. 8. Praktiſcher Theil, 154 S. A. D. B. LXXXVI. 466.

Webers (F. A.) chemiſche Erfahrungen bey meinen und andern Fabriken in Deutſchland. Nebſt einem Anhang beſonderer Geheimniſſe, 8. Neuwied, bey J. L. Gehra, 1792.

Werner (G.) Anleitung zu Fabrik- und Manufakturanlagen, 8. Dresden, bey Walther, 1775. A. D. B. XXVIII. 247.

Hanauer Privilegia der Fabrikanten allda; in Gattereers technologiſchem Magazin, 2ter Band, S. 144. St. 4.

Marienglas. III, 21. VI, 516.

Bemerkungen von dem Marienglas; in den ökonom. Nachrichten, Tom. 5. p. 4.

Erörterung der Namen des ſogenannten Marienglaſes; in der Realzeitung, 1756. p. 522.

Schreiben von dem Marienglas; in den ökon. Nachr. Tom. 3. p. 731.

Mariengroſchen. III, 21. VI, 516.

Beantwortung der Frage: woher die Benennung Mariengroſchen komme? Hannöv. mihl. Samml. 1757. St. 51.

Markſcheidekunſt. III, 22. VI, 518.

Beyers (A.) gründlicher Unterricht vom Bergbau, nach Anleitung der Markſcheidekunſt, durchgängig vermehrt und verbeſſert (von Lempe). Altenburg, Richter, 1785. 4. A. D. B. LXV. 429.

Bohms (A.) gründliche Anweiſung zur Meßkunſt auf dem Felde, ſammt zweyen Anhängen vom Waſſerwägen und der Markſcheidekunſt. Gießen 1759. 4.

Cancrinus (F. L.) erſte Gründe der Berg- und Salzwerkskunde, 6 Band. Frankf. 1776.

Eberhardts (J. P.) Seine Beyträge zur Matheſis applicata. Von der Mark... 240 bis 2566. 1773.

de Genſane la geometrie ſouterraine. 8. Montpell. 1776.

Käſtner (A. G.) über die Markſcheidekunſt... Göttingen 1775. A. D. B. XXXIII. S. 184.

Lempens (J. F.) gründliche Anweiſung zur Markſcheidekunſt. Leipzig 1782. 8. A. D. B. LX. B. 439.

Ebendeſſ. Fortſetzung der gründlichen Anleitung zur Markſcheidekunſt, mit K. gr. 8. Leipzig 1792.

Malers (J. Fr.) Geometrie und Markſcheidekunſt. Carlsruhe 1762. 8. A. D. B. VI. St. 2. S. 267.

Reinhold (Ch. L.) Geometria ſorenſis. Die Markſcheidekunſt ſtehet S. 238... Münſter, bey Perrenon, 1781.

Verſuch, die Geometrie beym Grubenbau anzubringen, von A. Swab. Abh. der Schwed. Ak. 13 B. 63.

Stieglers (J. St.) Anleitung zur M.... München 1767. 8. A. D. B. XI.

Geometria ſubterranea, oder Markſcheidekunſt — durch N. Voigtel. Eisleben 1686. Folio.

Weidlers (J. F.) Anleitung zur Markſcheidekunſt; überſetzt von N. Fuchsthaler. Wien, Trattner, 1765. 8. A. D. B. X. St. 1. S. 275.

Markſcheider-Werkzeuge. III, 23.

Ueber die Unzulänglichkeit der gewöhnlichen Markſcheiderinſtrumente, und über die Mittel, ſie mit mehrerem Vortheil bey den Grubenzügen zu gebrauchen; aus dem Franz. In dem Magazin für die Bergbaukunſt, 9ter Theil, 1792. N. 1.

Markt. VI, 519.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 328.

Marmor. III, 24. VI, 520.

Abbildung der Marmorarten und einiger verwandten Steine, nach der Natur mit Farben erleuchtet von A. C. Wirſing, gr. Folio. Nürnberg 1775. A. D. B. XXXII. 165.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 144.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 165.

Lehmanns (D. J. G.) Nachricht von den Blankenburger und Langenſteiner Marmorbrüchen. Phyſikaliſche Beluſtigungen, II. Stück, S. 118.

Schulze von den ſächſiſchen Marmorarten. Hamb. Mag. XIX. B. 3. N. 5. S. 298.

Von den italieniſchen Marmorarten. Berl. Samml. VI. B. 1 St. 6 Art. 1774.

Von den Wirtembergiſchen Marmorarten. Select. oecon. phyſ. II. B. Stuttg. 1753. 399. 411. 483.

Marmorfärberey. III, 26. VI, 522.

Die Art, den Marmor zu färben. Hamb. Magazin, 22 Theil. S. 3.

Marmorfärberey, in Pfingſtens Farbematerialien, N. 6. Aus v. Borchs Briefen über Sicilien.

Marmormühle. III, 25. VI, 522.

Anmerkung von der Marmorſchneidemühle zu Kalkgrün in Sachſen; Oekon. Bedenken. 1 Theil, S. 249.

Beſchreibung der Blankenburger Marmormühle. Phyſikal. Beluſt. von Mylius. II. St. S. 118.

Marokkaniſch Leder. III, 26. VI, 523.

Die Zurichtung des Marokkaniſchen Leders lehret Hr. de la Lande im 3ten Bande der Deſcription des arts et metiers.

Marſeiller Arbeit. III, 27.

Vorſtellung verſchiedener Riſſe zur Marſeilliernahrung. Nürnberg 1727. Fol.

Maſchinen. III, 28.

Beſchreibung einer Maſchine, große Laſten zu heben. Samml. neuer Abhandl. Nürnb. 1775. 2eh.

Böcklers (G. A.) theatrum machinarum novum, oder neuvermehrter Schauplatz der mechaniſchen Künſte, handelt von allerhand Waſſer- Wind- Roß- Gewicht- und Handmühlen, Fol. Nürnberg 703. 13 Bogen, 17 Bog. Fig.

Boeckmann (I. L.) Diſſ. Examen virium machinarum mechanicarum geometricum et phyſicum. Ienae, 1764. 4.

Cancrinus (Fr. L.) erſte Gründe der Berg- und Salzwerkskunde. VII. Theil, 2 Abth. Mechanik, Hydroſtatik, Aerometrie, Hydraulik, Bau der Bergmaſchinen. Frankf. 1777, 78. 8. mit 85 Kupf.

Einleitung zur Erkenntniß der einfachen Maſchinen und derſelben Zuſammenſetzung, zum Gebrauch der rußiſchen ſtudirenden Jugend, med. 8. Petersburg 1738. 6½ Bogen, 4. und ½ B. Kupf.

Euler (L.) de machinis in genere; in nov. Comment. acad. ſc. Petrop. 1750 — 51. Tom. III. p. 254. 1760. 61. Vol. VIII. p. 230.

Gallon (M.) Machines et Inventions approuvees par l'Acad. royale des Sciences. Paris 1735 — 1777. VII. Tom. c. f.

Geiſtlers (J. G.) Beſchreibung und Geſchichte der neueſten und vorzüglichſten Inſtrumente und Kunſtwerke für Liebhaber und Künſtler ꝛc. mit Kpf. 3ter Theil, gr. 8. Zittau und Leipzig, bey Schöps, 1794.

Hahnens (Ph. M.) Nachricht von ſeinen verfertigten Maſchinen. 3 Stücke. Stuttgard 1774. 8. A. D. B. XXV. B. 235.

D. Holtmann von dem weſentlichen Einfluß der Maſchinenlehre auf die bürgerliche Geſellſchaft, 8. Wien, 1784.

Jungo Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 2 Theile.

Kirchhofs (N. A. J.) Beſchreibung verſchiedener nützlichen Maſchinen. Berlin, Nicolai, 1781. 8. c. f.

Maſo Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maſchinenlehre und aus dem Waſſerbau. Wien, bey Trattner. A. D. B. Anh. XIII — XXIV. 1 Th. S. 546.

Unterricht in der mathematiſchen Analyſis und Maſchinenlehre. 1ſter Band, enthaltend die Buchſtabenrechenkunſt und die ſogenannte Analyſis endlicher Größen, wie ſie in ſeinen Papieren J. Mitterpacher von Mitternburg hinterlaſſen hat. Herausgegeben von Johann Pasquich, der Philoſophie Doctor und Profeſſor der höhern Mathematik an der Ungariſchen Univerſität zu Peſt. Leipzig, in der Weidmanniſchen Buchhandlung, 1790. 588 Seiten, gr. 8. 1 Kupfert. 2ter Band, enthaltend die Differential- und Integralrechnung, nebſt Anwendung auf die merkwürdigſten krummen Linien. Ebend. 1791. 526 S. 2 Kupfr. A. D. B. CXVI. B. 460.

Pasquich (J.) Verſuch eines Beytrages zur allgemeinen Theorie der Bewegungen und vortheilhaften Einrichtung der Maſchinen, gr. 8. 196 S. 2 Kupfert. Leipzig, Weidmann, 1789. A. D. B. C. 132.

Pitot, Regeln, die Wirkung, die man von einer Maſchine zu hoffen hat, zu erkennen. Abh. der Pariſer Ak., überſetzt von Steinwehr. XII. 280.

Ramelli (A.) le diverſe et artificioſe Machine. Fol. 1588.

C. L. Reinhold Maſchinenbaukunſt, 1. Theil, in 4. 152 Seiten, ohne Regiſter und XXI Kupfr. Münſter, bey Perrenen, 1790. A. D. B. XCIII. B. 462.

Sammlung nützlicher Maſchinen und Inſtrumente, nebſt deren Erklärung, aus verſchiedenen Sprachen ins Deutſche überſetzt. 4. Zehendt. Fol. Nürnb. 17 B. 80 B. K.

Schmidts (G. Chr.) Beſchreibung gemeinnütziger Maſchinen. Jena, Cröker 1784. 76 S. 4. 5 Kpfr. A. D. B. LXXXV. 459.

Vbaldi (G.) e Marchionibus Montis mechanicorum Liber. Piſauri 1577. Fol.

Verzeichniß derer auf dem Maſchinenſaale der Realſchule befindlichen Inſtrumente, Maſchinen und Modelle. Berlin 1777. 8. 5 Bog. A. D. B. XXXIV. 477.

Von der Kraft der Maſchinen überhaupt. Phyſikal. Abhandl. der Pariſ. Akad. 2. Theil, S. 165.

Von den Maſchinen, die durchs Waſſer bewegt werden. Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, 7. Band, S. 548.

Von der größtmöglichſten Vollkommenheit der Maſchinen, deren bewegende Kraft eine flüßige Materie iſt; Phyſ. Abhandl. der Pariſ. Akad. 2. Th. S. 370.

— die durch Thiere bewegt werden; Phyſ. Abh. der Pariſ. Akad. 4. B. S. 626.

Wiedeburg (I. E. B.) Examen virium machinarum mechanicarum. Ienae 1764.

Zeiſings (H.) Theatrum machinarum, 6 Theile, 4. Leipz. 708. 4 Alphab. 16 B. 38 B. K.

Maſt. III, 32. VI, 528.

Von dem Gebrauch, wozu die Buchmaſt in England angewendet wird. Muſ. Ruſt. et Commerc. 2. Bd. No. 131.

Gedanken von dem Mäſten der Thiere. Leipz. Intell. Bl. 1769. S. 52.

Materialist. III, 34. VI, 530.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band, S. 150.

Weigels Hauptstände, S. 130.

Materialkunde. III, 34. VI, 530.

Kerners Handlungsprodukte aus dem Pflanzenreiche. 1—4. Heft. Stuttg. 1781.

Histoire generale des Drogues, par Mr. *Pomet*. à Paris 1694. Fol. 1735. 4. Vol. I. II.

Valentini (M. B.) Schaubühne aller Materialien und Specereyen, drey Theile. Fol. Frankfurt 1760. mit Kupf.

Mauer. III, 35.

Huth (J. C.) von der Festigkeit des alten Mauerwerks und Zubereitung des Kalks, 8. Halberstadt, bey Groß, 1777.

Lindener (C. R. B.) Abhandlung über die Mauerarbeit in Festungswerken, welche ein Ingenieur nothwendig verstehen muß; nebst einer mit Gründen unterstützten neuen Methode zu mauern. Aus dem Holländischen des Cornelius Redellykheit übersetzt. Bresl. 1788. gr. 8.

Von alten und neuen Mauern. Aus Hrn. Meyens Schrift, betitelt: Unbekannte, wie auch zu wenig bekannte Wahrheiten, in Hutbs Magazin der Baukunst, 1 B. 2 Th. 1790. S. 204.

Hrn. L. C. Zieglers Beantwortung der aufgesetzten Preisfrage, über die Ursachen der Festigkeit alter römischer und gothischer Gebäude, und die Mittel, gleiche Dauerhaftigkeit bey neuen Mauerwerken zu erhalten. Berlin 1776. 4. 4½ B. A. D. B. XXXVI. 179.

Mauerwerk, wasserdichtes. III, 37.

Asters (Fr. L.) gesammlete Nachrichten von dem Verfahren der Holländer, wenn sie wasserdichtes Mauerwerk machen, in zwey Sendschreiben, nebst 2 Kupst. Dresden und Leipzig 1774. 8, 1784.

Beschreibung (umständlichere) u. s. w.; ein Nachtrag zu dem Verfahren der Holländer u. s. w. 1777. A. D. B. XXXIV. 481.

Neue Methode, unauflösliche Mörtel und Kitte zu machen, und dieselben zu allerhand Mauerwerken, besonders aber zu Wassergebäuden u. s. w. Wien, Bader, 1775. A. D. B. XXVII. 516.

Maulbeerplantage. III, 37.

Anmerkungen eines Medici von Maulbeerplantagen; in den Leipz. Samml. Tom. 8. p. 621.

Anweisung, wie sich bey Aufziehung derer weißen Maulbeerbäume allenthalben zu verhalten. 8. 1754.

Auszug aus Aunants Tractat; Leipziger Sammlung. Tom. 3.

Drewes (J. G.) neue Vorschläge, die Maulbeerbaumzucht und den Seidenbau mit Erfolg und Vortheil zu betreiben, 8. Breslau, Gutsch, 1785.

Fleischmann (J. M.) über die Erziehung der Maulbeerbäume und die Beförderung des Seidenbaues vorzüglich in Churſachsen, gr. 8. Dresden, Walther, 1784. A. D. B. LXIV. 288.

Krause (C. H.) von der Pflanzung der weißen Maulbeerbäume; in den phys. Belust. Tom 3. p. 1251. 1295.

Kretzschmars (P.) Vorschläge, Maulbeerbaumplantagen anzulegen; in den Leipz. Samml. Tom. 8. p. 640.

Cultur der Maulbeerbäume in Italien. Hilds H. Z. 1786. S. 380.

Lidbecks (E. G.) Versuche und Anmerkungen über die Erziehung der Maulbeerbäume aus ihren Saamen; in den Schwed. Abh. Tom. 16. p. 221.

Maulbeerzucht (von der) durch Schnittlinge; in der Allgem. Land- und Haushaltungswissenschaft, 5 Band. Leipzig 1768. bey Hollens. S. 175.

Mayet, über die Cultur des Maulbeerbaums in Deutschland, vorzüglich in den preußischen Staaten; aus dem Französischen. Berlin, Mahdorf, 1796. 8. 119 S. A. D. B. C. S. 255.

Nachricht von der Pflanzung derer weißen Maulbeerbäume; in den Leipz. Samml. Tom. 2. p. 1032.

Nachricht von Anlegung der weißen Maulbeerbaumplantagen und des Seidenbaues in Sachsen; in den ökon. Nachrichten, Tom 7. p. 881.

Reglem. fur Prediger, Küster und Schulmeister der Churmark Brandenburg wegen Pflanzung der Maulbeerbäume, 1752. Fol.

Unterricht von dem Bau der Maulbeerbäume; in den ökon. phys. Abh. Tom. 4. p. 477. 493.

Unterricht von Pflegung des Maulbeerbaums und der Seidenwürmer. Leipzig 1763. 8.

Verpflanzung (von) und Wartung der Maulbeerbäume ins Freye, und wahrem Nutzen, welcher von 50 bis 60 Bäumen zu gewinnen ist; in den Schles. ökon. Samml. Tom. 1. p. 209.

Von dem bessern Anbau der Maulbeerbäume und des türkischen Waizens, oder sogenanuten wälschen Korns; in den phys. ökon. Auszügen, Tom. 2. p. 234.

Von verschiedenem Erfolg bey Anbauung der Maulbeerbäume und Erzeugung der Seidenwürmer; in den Schles. ökonom. Samml. Tom. 3. p. 181.

Wurm (der schädliche) an den Wurzeln der jungen Maulbeerbäume; in den Leipz. Samml. To. 11. p. 83.

Mechanik. III, 40. VI, 535.

Bartl (F. C.) Anleitung zur Rechenkunst, Geometrie und Mechanik, in Beyspielen. Prag 1781. 8.

Bartl (F. C.) kurzer Lehrbegriff der Mechanik, Optik und Astronomie. Wien 1788. 8. 27 Kupftl.

Beguelin (N. v.) de l'usage du Principe de la raison sufficiante dans le loix generales de la Mechanique. Mémoires de l'Ac. Berl. 1768. 367.

Nouveau Problem de Mecanique resoln. Par Mſr. Daniel *Bernoulli*. Mémoir. l'acad. Berl. 1745. Tom. II. pag. 54.

Boeckmann (I. L.) D. Examen virium machinarum mechanicarum geometricum et phyſicum. Ienae 1764. 4.

Borelli, Projet d'une nouvelle mechanique. Paris 1687. 4. Acta Erud. 1688. 411.

Borz (Georg Heinr.) Pr. de Mechania. Lipſ. 1769. 4.

Cajati (Pauli Placentini, S. I.) mechanicorum libri VIII. Lugduni 1684. 4. Act. Erud. 1685. S. 247.

Dabuz (Florinus) Mechanica et Hydrodynamica. Mog. 1768. 8.

Ebernez (Joh. Bapt.) erſte Gründe der Mechanik. 1773.

L. *Euleri* Mechanica. Petropoli 1736. 4.

Fiſchers (J. C.) Anfangsgründe der mechaniſchen Wiſſenſchaften, oder die Statik, Hydroſtatik, Aerometrie, Mechanik, Hydraulik und Maſchinenlehre, m. K. 1793. 8. Jena, Cröcker.

Gebhardi (Brandanus) Succincta eorum, quae doctrina mechanica de effectibus ponderis ac potentia habet, deductio 1728. 4. c. fig.

Gerlachs (F. W. A.) kleine mechaniſche Weisheit. Wien 1763, 8. Anhang, Wien 1764. A. D. Bibl. I. B. 1. St. S. 305.

— Fragen mit einigen Anmerkungen und Aufgaben zu ſeiner kleinen mechaniſchen Weisheit. Wien 1772.

Huberti (Franz) Prima mechaniae elementa. Fuldae 1752. 8.

Käſtners (A. G.) Anfangsgründe der höhern Mechanik. 1. Abth. Götting. Vandenhöck 1766. A. D. B. VIII. St. 2. S. 209.

Kraftii praelectiones mechanicae cum additamentis, latine redditae a Joh. N. Teten, c. f. Bützow 1773. 4. A. D. B. XXIII. 540.

Leupoldi (Jac.) theatrum machinarum generale, oder Schauplatz des Grundes mechaniſcher Wiſſenſchaften. Fol. Leipz. 724. 2 Alphab. 20 B. 71 B. K.

Lexel (A. J.) Solutio problematis mechanici; in Actis acad. ſc. Petrop. 1781. P. 1. pag. 196.

von Maſſenbach (A. L.) Anfangsgründe der Mechanik, zum Gebrauch der Ingenieur und Artilleriſten. 1ſter B. Berlin 1785. 8.

Mönnich (B. F.) Anordnung und Berechnung der gebräuchlichſten Maſchinen, nach Maximen und Regeln. 1ſter Theil, mit Kupf. gr. 8. Augsb. 1779.

A. *Motte* A Treatiſe of the mechanical Powers. London 1727. 8. 15 Bogen, 3 Kupfr. Acta Erudit. 1728. S. 371.

Oeuvres diverſes de Phyſique et de Mechanique de Mſr. C. et P. *Perrault*. Lugduni Batav. 1721. 4. Acta Erud. 1721. p. 145.

Polhem (C.) von der ſo genannten Elementen Nutzen und Wirkung in der Mechanik; in den Schwed. Abh. Tom. 1. p. 52.

— Gedanken von der Mechanik, ib. p. 219.

Polhem (C.) Verbindung der Theorie und Praktik in der Mechanik, ib. Tom. 3. p. 177. 316. Tom. 4. p. 148. 183.

P. C. *Scherfer* e S. I. Inſtitutionum mechanicarum pars ſecunda, ſive de motu et aequilibrio corporum fluidorum, in uſum tyronum. Wien 1773. 16 Bog. in 4. 7 Kupferbl. A. D. B. XXIV. 135.

G. *Schotti* Technica curioſa. Herbipoli 1687. in 4.

Varignon Mechanique. à Paris 1725. 2 Tom. in 4.

Weinhold (J. C.) Verſuch einer Mechanik für Ungelehrte, zum Nutzen verſchiedener Künſtler, Profeſſioniſten und der Landleute. 1ſter Theil. Dresden 1790. gr. 8. Mit Kupf.

Wohlfahrtſtädter (J. E.) Anfangsgründe der Mechanik, zum Gebrauch der deutſchen Schulen. Salzb. 1785. 8.

Zallinger zum Thurn (F. S.) D. de generali et abſoluta virium mechanicarum menſura. Oenip. 1777. 8.

Zumkley (Caſp.) Elementa Mechanices. Monaſt. 1774. 8.

Mechanicus, mathematiſcher Inſtrumentenmacher. III, 40.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Theil, S. 125.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 584.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, V.

Nagels (M. Th.) tabellariſche Ueberſicht der vornehmſten Kunſte, 1792. S. 106.

Sprengels Handwerke und Künſte, VIII.

Nic. Bions neueröffnete mathematiſche Werkſchule, oder gründliche Anweiſung, wie die mathematiſchen Inſtrumente nicht allein ſchicklich und recht zu gebrauchen, ſondern auch auf die beſte und accurateſte Art zu verfertigen, zu probiren und allezeit im guten Stande zu erhalten ſind. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt und bey dieſer fünften Auflage um vieles verbeſſert, vermehrt und mit Kupfern verſehen. Nurnberg 1765. 4. A. D. B. X. 1. St. 270.

Ueber die Bemühungen der Gelehrten und Künſtler, mathematiſche und aſtronomiſche Inſtrumente einzutheilen. Von J. G. Geißler. Dresden 1792. 8. 136 Seiten, 7 Kupfert. Neue A. D. B. II. 139.

Gütle (J. C.) Beſchreibung eines mathematiſchen und phyſikaliſchen Maſchinen- und Inſtrumentalkabinets, c. f. Nürnb. 1790.

Leupold (Iac.) Theatrum Arithmetico-geometricum. Leipzig 1727. Fol. c. f.

Catel (P. F.) mathematiſches und phyſikaliſches Kunſtkabinet, dem Unterrichte und der Beluſtigung der Jugend gewidmet. Mit 9 Kupfern, nebſt Anzeige des Preiſes,

Preiſes, für welchen ſie beym Verfaſſer zu bekommen ſind, gr. 8. Berlin 1790.

Mechaniſche Künſte. VI, 530.

Von den mechaniſchen Künſten. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frkf. 1619. S. 20.

Boylens Schauplatz der mechaniſchen Künſte. Fol. Nürnberg 1703.

Meerſchaum. VI, 543.

Vom Meerſchaum. Hilds Handlungszeitung, 1786. S. 249.

Ueber die Entdeckung der Beſtandtheile des Meerſchaums. Leipz. Magaz. 1781. S. 423.

Wiegleb chemiſche Unterſuchung des ſogenannten Meerſchaums. Crells neueſte Entdeckungen in der Chemie. 5ter Theil.

Meerſchaumpfeifenkopf. VI, 543.

Ueber die Fabrik der türkiſchen Meerſchaumnen Pfeifenköpfe in der Stadt Ruhl. Hilds Handlungszeit. 1793. S. 260.

Jacobsſons technologiſches Compendium. Berlin 1787.

Meerwaſſer. VI, 544.

Appleby Art, das Meerwaſſer ſüß, geſund und trinkbar zu machen. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 22.

Du Clos Angabe, das Meerwaſſer trinkbar zu machen. Chem. Annalen. 1. Band, S. 67.

Hales Verſuch, das Meerwaſſer trinkbar zu machen. Aus den Harlemer Abhandl. Hannöv. nützl. Samml. 1756. St. 34.

Mehl. III, 42. VI, 545.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Theil, S. 3.

Das Mehl für den Würmern zu verwahren. Hannöv. Magaz. 1790. S. 270. 465.

Plombaine (G. de la) ſicheres Mittel, das Mehl viele Jahre vollkommen gut und kräftig zu erhalten; es über See und Land bequem zu verführen u. ſ. w. Aus dem Journ. econ. Dec. 1753; in der Jenaiſchen Samml. Tom. 1. p. 196.

Mémoire ſur les parties conſtituantes et les combinaiſons particulieres de la farine, par Mr. l'Abbé *Poncelet*. à Paris 1776. 12. (N. Alten. gel. Merc. v. J. 17, 0. St. 22. S. 172—4.

Von Behandlung des Mehls zum Brodtbacken von Roggen. Oeton. Portefeuille. 1. B. 1. Th. 1786. 11.

Mehlhändler. VI, 545.

Entdecktes Geheimniß der Müller, Bäcker und Melber. Fol. Augsb. 1754.

Von der Vorzüglichkeit des Mehlhandels vor dem Getreidehandel; ſowohl für den Kaufmann, als für das Volk; Journ. econ. Dec 1753; in der Jenaiſchen Samml. Tom. 1. p. 407.

Weigels Hauptſtände, 477.

Mehlkammer. VI, 545.

Ueber die beſte Einrichtung einer Mehlkammer. Leipz. Intell. Bl. 1773. S. 272.

Meier. III, 44.

Das Maierweſen, nach deſſen Nutzen und Schaden für den Staat, von J. C. Braſen. Hannover 1775. A. D. B. XXVIII. 245.

Gedanken über den Verfall vieler Meierhöfe. Hannöv. gel. Anz. 1752. St. 83.

Von den Mitteln, den Verfall der Meierhöfe zu verhüten. Hannöv. gel. Anz. 1753 St. 98 und 99.

Hahn (H.) von Erbmeierrechten, 8.

Meieri (I.) Antiquitates Meierianae, von Meiergütern, 8.

Noltenius (R. A.) de iuribus et conſuetudinibus circa villicos, vulgo vom Meierrecht und Gewohnheiten 4. Braunſchw. 1738.

Strube (D. I.) de iure Villicorum, vulgo vom Meierrecht. 4. Braunſchw. 1735.

— Accelliones ad Comment. de jure Villicorum. 4. ibid. 1739.

— befeſtigtes Erbrecht der Stift-Hildesheimiſchen Meier. 4. Hannov. 1752.

Meiler. III, 45.

Beantwortung der Frage: wie muß man einen Holzmeiler zum Vertohlen ſetzen? Stahls Forſtmagazin, 10. Band, S. 162.

Palmſtierna (N.) Anmerkungen über die Kohlenmeiler. Schwed. Abhandl. 20. Th. S. 196.

Ueber die Vorzüge der liegenden Kohlenmeiler. Leipz. Intelligenzbl. 1775. 2. St. und daraus in den Nachrichten der Schleſ. patriot. Geſellſch. 3. B. S. 435.

Meiſterſtück. III, 48. VI, 547.

Ueber die Meiſterſtücke der Handwerker. Neues Hannöv. Magaz. 1792. S. 735.

Melißöl. VI, 548.

Verbeſſerung des Meliſſenöls, von Storr; in Crells neueſten Entdeck. in der Ch. 2ter B. No. 6.

Melodica. VI, 548.

Heckels (J. C.) Beſchreibung der Steiniſchen Melodica. Augsb. 1772. 8.

Melodie. VI, 549.

Löbleins (G. S.) Clavierſchule, oder Anweiſung zur Melodie und Harmonie, 2 Theile. Züllichau, Frommann 1765. 8. A. D. B. X. St. 1. S. 242. 1779.

Melonerie. VI, 549.

Triewalds (M.) vortheilhafte Erfindung, Melonenbeete anzulegen, die eine beſtändige Wärme acht Monate hinter einander behalten; in den Schwed. Abhandl. Tom. 3. p. 138.

Pilin Abhandl. vom Melonenbau. 8. Leipz. 1776.

Menagerie. III, 49.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1. Theil, S. 121.

Mennigbrennen. III, 49.

Hilds H. Z. 1785. S. 129.

Iars de modo, quo in Anglia Minium praeparatur. Acad. Reg. Paris. 1775. p. 68.

von Justi gesammlete chymische Abhandl. 3ter Theil, S. 119.

Mémoires de l'academie Royal. à Paris, p. I. Ao. 1770. I. 369.

Monnet über die Bereitung des Mennigs; aus den Melanges de la Soc. de Turin. Vol. 4. p. 71; im neuen Hamburger Magaz. 97 St. S. 35.

Mose (C. W.) Abh. vom Mennigbrennen, 8. Nürnb. 1779. 8. A. D. B. XLII. 436.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 410.

Mergel. III, 54. VI, 551.

Andrä Abh. über eine beträchtliche Anzahl Erdarten und deren Gebrauch für die Landwirthschaft. Hannov. 1769. 8.

Aufgabe und Abhandl. vom Mergel; Realzeit. 1755. S. 218, 265, 347, 375, 378, 399.

Auszug aus einem Briefe von dem Mergel; im allgem. Magaz. Tom 4. p. 123.

Bemerkungen von den Kennzeichen und Gebrauch des Mergels. Hermanns Beyträge — des russischen Reichs. 1. Bd. No. 8.

Göttinger allgem. Unterhaltungen, 1769. St. 97.

Hermann über die Kennzeichen des Mergels; Lichtenbergs Magazin des Neuesten aus der Physik, 11. Band, 1. St. S. 112.

Nachricht von einer mergelartigen Kalkerde im Sächs. Churkreise. Oekon. Nachr. 7 Thl. 147 S.

Schmersahls (E. F.) Abhandlung von dem Mergel; in den phys. Belustig. Tom. 2. p. 305.

Schwachheims Nachricht von dem Mergel. Oekon. Nachr. 3. Th. S. 120.

Versuch von dem Mergel und dessen Wirkung im Lande. Hannöv. nützl. Samml. 1756. St. 3. 4. 5.

Versuch von dem Mergel und dessen Wirkungen im Lande, gr. 8. 1763.

Merlons. III, 55.

Allgemeine Berechnung der Merlons (Schartenzeilen) und Schießscharten. Böhms Magazin für Ingenieur. 9 B. No. 3.

Messe. VI, 554.

Allzeit fertiger Meß- und Markthelfer, welcher den in- und ausländischen Kaufleuten eine accurate Anweisung giebt. 8. Leipz. 1738.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1. Theil. S. 328.

Geschichte der vorzüglichsten Handelsmessen. Hilds Handl. Zeit. 1793. 3—4. 6—7.

Gutachten, (ein altes) so einige Privatmänner, sonderlich aber der Commerzienrath Joh. D. K. von der damals anzulegenden Braunschweigischen Messe 1682. unter sich gestellet; in den Leipziger Samml. Tom. 15. p. 244. 269.

Heinbolds (J. A.) Vorzugsrecht der Meßgerechtigkeit in Leipzig vor andern Städten in Deutschland, in 4. Leipzig 1741.

Hoyer (Ioh. Henr.) de nundinali debitorum privilegio.

Harpergers (P. J.) Beschreibung der Messen und Jahrmarkte, 8. Leipz 1711.

Von Märkten und Messen. Sinapius Lesebuch für Kaufleute, 1783. No. 24.

Messerfabrik. III, 56.

Perret (J. J.) L'art du Coutelier. Premiere Partie faisante suiteaux Arts. Paris 1772. — Exprct. en Instrument de Chirurgie — Seconde Partie; machen den XIV. Tom. der Descript. des Arts et metiers aus.

Polhem (C.) von Manufakturen zu Messern, Scheeren und Gabeln. S. dessen patriotisches Testament in Schrebers Samml. 12. Theil, S. 388.

Ruhler Messer- und Schloßfabriken. Hilds H. Z. 1790. S. 73.

Herzogl. Mekelnburg-Schwerinsche Verordnung, die Landes-vergleichmäßige Wegschaffung der Messerträger betreffend. In Gatterer's technologischem Magaz. 2ter Band, S. 150. St. 4.

Messerschmidt. III, 57.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band. S. 169.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2. Theil, S. 159.

Garzonii allgem. Schauplatz. Frankf. 1619. 358.

Geschichte der Erfindungen, 1ster Band. Zürch 1786. A. V. 7)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band. 1764. 279.

Handwerk (das) der Messerschmiede, vom Hrn. Perret, ist im XIV. Tom. der Descriptions des Arts et metiers beschrieben.

Sprengels Handwerke und Künste, VI. S. 183.

Weigels Hauptstände, S. 365.

Messing. III, 58. VI, 553.

P. A. Chambrier von Verbesserung des Messings; in dem Mém. de la Soc. à Geneve. Tom. I. P. 2. p. 43.

Anmerkungen von Messing, aus Uffenbachs Reisen; in Zinkens Leipz. Samml. 151 St. p. 594.

de Launay über das Aurichalcum der Alten; in Mém. de l'Acad. de Bruxelles. Tom. III. p. 555; Crells chym. Annalen, 3. B. S. 251.

Meſſingbrennen. III, 58. VI, 553.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 461.

Benzelſtierna von Veredelung des Kupfers in Meſſing durch Gallmey. Schwed. Abhandl. 3ter Band, S. 283.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Theil, S. 173.

Cancrinus Beſchreibung vorzüglicher Bergwerke. Frankf. 1767. 4. S. 124.

Gallon l'art de convertir le Cuivre rouge, ou cuivre de Roſette en laiton ou cuivre jaune, au moyen de la pierre calaminaire, de ſon fondre en tables, de la battre ſous le martinet et de le tirer à la filiere. Paris 1764. Fol. 78 B. 18 Kpftl. Göttinger gel. Anz. 1766. S. 94; überſetzt von Schrebern, 1766. 4. im 5ten B. des Schaupl. der K. und Handw.

Hallens Werkſtätte der heutigen Kunſte, 5. B.

Hartwigs Künſte und Handwerke, IV. S. 185.

von Juſti Manufakturen, II. S. 273.

Nagels (M. T.) tabellariſche Ueberſicht der vornehmſten Künſte, 1792. S. 112.

Th. *Povey* the transmutation of Copper in to Brafs. Phil. Transact. N. 200. p. 735. et N. 260. p. 474. Crells ch. Archiv. 1. B. S. 103.

Vorbereitung (die) der Blende zum Meſſingmachen. Cartheuſers Wahrnehmungen. Gießen 1785.

Weigels Hauptſtände, S. 313.

Meſſingdrath. III, 58.

Geſchichte der Erfindungen. 1ſter Band. Zürch 1786. A. IV. 3)

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. 1. Theil, 3ter Abſchn. 1. Hauptſt. No. 6.

Der Meſſingdrathzieher. Weigels Hauptſtände, S. 292.

Meſſingſchaber. III, 59.

Weigels Hauptſtände, S. 320.

Meſſingswaaren. VI, 553.

Preiscourant derjenigen Meſſingswaaren, welche zu Stollberg bey Aachen verfertigt werden. Hilds Handl. Zeitung 1787. 149.

Preiße der Meſſingsgußwaaren in der Nadelburger Fabrik in Wieneriſch-Neuſtadt. Hilds Handlungszeit. 1787. S. 335.

Meſſingswerk. III, 60.

Berglas neues Polizey- und Kameralmagazin, 4ter Band, S. 168.

Beſchreibung des Meſſingwerks bey Erzen, im Churfürſtenthume Hannover; in Gatterer's technol. Magazin, 2. B. S. 17. St. 4.

Geſchichte der Erfindungen. 1ſter Band. Zürch 1786. A. IV. 1.

von der Hagen Beſchreibung der Meſſingshütte zu Neuſtadt Eberswalde. In deſſen Beſchreibung der Stadt N. E. Berlin 1785. 4.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1. Th. 3. Abt. 1. Hauptſt. No. 4.

Nachricht von der Beſchaffenheit einer Meſſingsfabrik; in den neuen Beyträgen zu der Cameral- und Haushaltungswiſſenſchaft, 1766. S. 76.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie. S. 432.

Meßinſtrumente. VI, 554.

Beſchreibung eines zu aſtronomiſchen und geometriſchen Ausmeſſungen bequemen Inſtruments, vom Hrn. D. Peliſſon; in den Schriften der Berliner Geſellſch. naturf. Freunde, 2ter Band, S. 277. Tab. X.

Meßtiſch. III, 61. VI, 555.

Branders (G. F.) der neue geometriſche Univerſalmeßtiſch, nach ſeiner Zuſammenſetzung und Gebrauch beſchrieben, mit Kupfern. Augsſp. 1767. 8.

Der verbeſſerte Meßtiſch für Freunde der praktiſchen Geometrie. Frankf. und Leipz. 55 Seiten in 8. und 4½ Bog. K. A. D. B. XCII. 147.

Marinone Meßtiſch; ſ. d. Werk de re ichnographica, p. 13.

Zublers (Leonh.) planimetriſche Beſchreibung, alle Städte, Gärten u. ſ. w. mit einem geringen Inſtrument aufzureißen. 4. Baſel 625. 6½ B.

Metall. III, 60.

Das Allgemeine von den bekannteſten Metallen und ihren verſchiedenen Gebrauch im gemeinen Leben; in Deandorfs Natur und Kunſt, 3. B. 1793. 436.

Bechers Naturkündigung der Metalle. Frkf. 1660.

Rein. Biermann Metallbüchlein, von Gold ..... was ein jedes ſey, ihrem Urſprung und Herkommen, wie man dieſelbe probieren ſoll u. ſ. w. Baſel 1692. 8.

Bonnet Traité de la Diſſolution des Metaux. Paris 1775. 12.

Blaſii Caryophylli Opuſculum de antiquis auri, argenti, ſtanni, aeris, ferri plumbique fondinis. Viennae, 1757. 4. 172 S.

Von der Erzeugung der Metalle, ingleichen von der Art der Alten, ſie zu gewinnen, zu bearbeiten und ſie zu ſchmelzen. In Lempens Magazin der Bergbaukunde, 3 Th. S. 17.

Diſſ. ſur le cauſe de la Rouille des metaux, qui a remporte le prix, à Bourdeaux 1746. 4.

Ellers Verſuch über den Urſprung und die Erzeugung der Metalle. Im 16. B. des Hamb. Magaz. S. 600. Crells neues Archiv, 6. B. 1787.

I. L. *Fournier* Diſſ. de Metallis. Viennae, Trattner, 1777. 8. 5 B. Beckmanns Bibl. 9 B. S. 85.

Ad. *Kulmus* Diſſ. de Metallis. Gedani 1727. 4.

Libavius (And.) Singularium lib. IV. quorum I. et II. de metallis, lapidibus et foſſilibus. Frkft. 1549. 1601. 8.

Libavius (And.) de Perfectione et imperfectione metallorum, ib. 1591.

Ej. Commentationum metallicarum Lib. IV. Frkf. 1597. 4.

Lomonoſows (M.) Rede von Erzeugung der Metalle durch das Erdbeben; im allgem. Magaz. Tom. 11. p. 238.

Meyer von Metallen: in der Samml. von Schriften, der größten Gel. in Schweden. 1. B.

I. *Petti* or the laws of art and nature in knowing, judging, allaying, fining and in larning the Body of confined metals. Phil. Transact. N. 147. S. 189.

C. *Polhem* Patriotiſka Teſtament. Stockh. 1761. 8. 8 B. Ueberſetzt: Patriotiſches Teſtament, 1770. Grätz (von Schreber); ſtehet auch in ſeinen Samml. 12. Theil, S. 325; und in der Samml. von Schriften der größten Gelehrten in Schweden, 1. B. No. 1. A. D. Bibl. XV. 274.

Paul *Snelle* Diſſ. de Hiſtoria metallorum, L. B. 1707. 4.

G. E. Strahl Gedanken von Verbeſſerung der Metalle. Nürnberg und Altorf 1720. 8.

Tillet Diſſ. ſur la ductilité de metaux et les moyens de l'augmenter. à Bourdeaux 1750.

Tillets Abhandlung von den Eigenſchaften der Metalle, ſich ſchlagen und ziehen zu laſſen, und von den Mitteln, dieſe Eigenſchaft zu vermehren; im allgem. Magaz. Tom. 5. p. 327.

Titius (G. G.) de iure metallorum.

Metallarten. VI, 556.

Hilds H. Z. 1785. 235.

Klein (J. G. F.) Beſchreibung der Metallöthe und Löthungen. 8. Berlin 1760.

Ludovici von meſſingenen Brennſpiegeln. Eph. nat. Cur. Ann. V. Obſ. 204.

Newtons Verſuche über die beſte Miſchung verſchiedener Metalle zu Hohlſpiegeln. Aus den Phil. Transact. B. VII. 1672; im chem. Archiv, 1. B. S. 37.

Von der Zuſammenſetzung der Metalle in England. Hilds H. Z. 1791. 390.

Metallfabriken. VI, 559.

Biedermann (I. G.) Progr. de primis rei metallicae inventoribus. Freyb. 1763. 4.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Theil. S. 152.

Handbuch, vollſtändiges, für Metallarbeiter u. ſ. w. gr. 8. Berlin 1794.

Jagerſchmidt (C. A.) Bemerkungen über einige Metallfabriken in der Grafſchaft Mark. Mit 4 Kupf. Taf. gr. 8. Durlach 1788. Hilds H. Z. 1788. S. 294.

Kunſt (von der) allerley Metall zu ſchmelzen. Fioravanti allgem. Weltſpiegel, S. 100.

Loos, Handbuch für Metallarbeiter und Vergolderer. gr. 8. Berlin 1794.

Polhems (C.) patriotiſches Teſtament, oder Unterricht von Eiſen ꝛc. Gräz. 4. A. D. Bibl. XV. 274. Schrebers Samml. 12 Th.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie. 3. Abth.

Sprengels Handwerke und Künſte, V—VIII. Samml.

Metallglas. III, 61.

Kurze Nachricht von den metalliſchen Gläſern, und der Vitrifikation des Goldes in Amauſen. Leipzig, bey Hilſchern 1767. A. D. B. VIII. St. 1. S. 287.

Metalliſche Salze. VI, 560.

Haſſenfraz, über die metalliſchen Säuren. Crells Annalen 1786. 2. B. St. 10. No. 5.

Perdoleet Verſuch über die freſſenden Eigenſchaften der metalliſchen Salze und Präcipitate; aus Roux Journal de Medecine. Vol. 53. p. 50; in den Ausz. der franz. period. Schriften, 2. Band, S. 6.

Zergliederung vieler Salze, in welchen Vitriol- oder Salpeterſäure mit Metallen vereinigt iſt; in Mém. de l'Acad. à Paris 1779. S. 487. Rec. Crells chymiſche Annal. 2. Band. 49.

Metalliſches Thermometer. VI, 560.

Thermometri metallici ab invent. ill. atque exc. S. R. I. Comite Loeſero deſcriptio; auctore I. D. Titio. Leipzig 1765. 3 Bogen, 16 Kupf. A. D. Bibl. III. St. 1. S. 269.

Metallkalk. VI, 562.

Abicht-Verſuche über die Gewichtzunahme der Metallkalke. Crells chem. Annalen 1784. B. 1. S. 399—410. 500—512.

Achard über die Veränderungen, welche metalliſche Kalke einzeln, paarweiſe, und drey und drey verbunden, im Feuer leiden. Memoires der Berl. Akad. 1779.

Deſ. Ueber die Veränderungen, die Metallkalke durch ihre Schmelzung mit vegetabiliſchem Alkali erleiden. Crells chemiſche Annalen, 2. B. 7. St. No. 1. 8. St. No. 1. 1784. 1785. 1. B. St. 2. 7.

Lavoiſier Abhandl. über das Verkalken der Metalle in verſchloſſenen Gefäſſen; in Samml. aus Roziers Beobacht. B. I. S. 255—9.

Metallmutter. III, 68.

Lehmanns (J. G.) Abhandlung von den Metallmüttern und Erzeugung der Metalle. 8. Berl. 1751.

Metallurgie. III, 62.

Ars fuſoria fundamentalis, oder gründliche und aus Erfahrenheit ſtammende Schmelzkunſt. Caſſel 1735. 12.

Alonzo Barba acho de los metallos — — translated by the Earl of *Sandwich*. Lond. 1674. 8.

Alb. Alph. Barba Bergbüchlein, von der Metallen und Mineralien Urſprung; a. d. Span. überſ. Hamb. 1676. 8. Frkſt. 1726. 8. 1739. 8.

Chymiſch-metallurgiſche Prozeſſe, von Goldkieſen, Kobalt und Talkerzen, wie auch von Schmelzflüſſen. 8. Leipz. 1715.

Cramers (J. A.) Anfangsgründe der Metallurgie ꝛc. 3 Theile mit K. Folio. Quedlinb. 1776. A. D. Bibl. Anh. XXV — XXXVI. 3107.

Laz. Erker Aula subterranea, oder Beschreibung derjenigen Sachen, so in der Tiefe der Erde wachsen. Prag 1574. Fol. Frkft. 1684. 4. 1702. Fol. 5te Ausgabe. Frkft. 1736. Fol.

Ganz neu entdeckte Schmelzkunst — 1766. 4.

Gellerts (C. E.) Anfangsgründe der metallurgischen Chymie, 2 Theile, 2te Aufl. Leipz. 1776. A. D. B. Anh. XXV. 1140. (1756.)

Chimie Metallurgique — par Mr. C. E. *Gellert*, trad. de l'Allem. à Paris 1758. 12. Vol. 2. 1776. 8. A. D. B. XXXI. 163.

Gmelins Grundsätze der technischen Chymie. Halle 1786.

Die Arbeiten über der Erde, oder die Hüttenwerke; in Hallens Werkstätte, B. IV. S. 175—99. aus Schlüter.

J. H. Hampens praktisches System der Metallurgie, mit dessen Anmerkungen und Erklärungen. A. d. Engl. übersetzt. Dresden, bey Walther 1778. gr. 8. 364 S. A. D. B. XXXVII. 540.

Henckels (J. F.) Unterricht in der Mineralogie und der Chymia metallurgica. Dresd. 1759. 8.

J. G. Jugels vollkommene Bergwerkskunst. Th. II. der Bergmann vom Feuer. Berlin 1773. 8.

J. G. Jugels gründlicher Naturbericht des ganzen mineralischen Reichs, oder natürliche Berg- Schmelz- und Figirkunst. Th. I. Wien 1765. 8.

Klingbammer von den Ursachen der gleichförmigen Vermischung des Kupfers und Silbers. Schrebers Samml. 16. Theil, S. 219.

Lange (J. J.) Einleitung zur metallurgischen Mineralogie, herausgegeben von Madihn. Halle 1770. 288 S. 8. A. D. B. XV. 271.

Alonzo Camillo y Lujo tratt. de las antiquas mineras de Espana Madrit 1729. 4.

Peithners (J. T. A.) erste Gründe der Bergwissenschaften, aus den phys. metallurgischen Vorlesungen. Prag 1770. 8. A. D. B. XV. 272.

Fleta minor, s. art in judging, essaying, fixing minerals, by I. *Pettus*. Lond.

Pini (Herme) de Venarum metallicarum Exactione V. II. quo in VI. Libr. tributo artificia metallorum ex singulis venarum generibus conficiendorum explicantur. Vindobon. 1781. 4. A. D. B. XLIX. 417.

Richardsons (W.) Chymie der Metalle für die Fabrikanten und Manufakturisten ꝛc. Aus dem Engl. mit Anmerkungen des deutschen Herausgebers. 8. Leipzig 1791. Neue A. D. B. III. 221.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 354.

Sage L'art d'essayer l'or et l'argent: tableau comparare de le Coupellation des substances metallique, par le moyen du Plomb ou du Bismuth. à Paris 1780. 8. c. f.

De la fonte des mines — trad. de l'Allem. de Ch. A. *Schlüter*, par Mr. Hellot. à Paris. 4. T. I. Traité des essais des mines des fonteries, grillages, 1753. Nouv. Edit. à Paris 1764. 4. Voll. 2.

— Unterricht von Hüttenwerken — nebst einem vollständigen Probierbuche. — Braunschw. 1738. Fol.

J. A. Scopoli Anfangsgründe der Metallurgie ꝛc. Mit 20 Kupf. Manheim 1789. 4. 218 S. A. D. B. IC. 163.

Ge. Ern. *Stahlii*, resp. Fritsch, Fundamenta Metallurgiae pyrotechnicae et docimasiae metallicae. Hal. 1700. 4; und in Opusc. S. 765—850.

Stahls (G. E.) Anweisung zur Metallurgie, in 8. Halle 1744.

The Laws of art and Nature, in Knowing judging, assaying, fining, refining and in larging the bodies of comm'd Metalls, in II. Parts, by John Pettus. London 1683. with 44 Sculptures.

Von der Unterschiedlichkeit der Chymie, und in wie fern dieselbe, so wie sie bisher gelehrt worden, bey Untersuchung der Mineralien und Metalle anzuwenden. Braunschweig, Schröter 1765. A. D. B. V. St. 2. S. 283.

Von Schmelzung und Ausscheidung der Metalle, 1ste Abth. des 9ten Theils von Caneins erste Gründe der Salz- und Bergbaukunde

Wallerius Anfangsgründe der chemischen Metallurgie, gr. 8. Leipz. 1770. A. D. B. XV. 273.

Wesel-Landen (D.) von der Mineralogie und Metallurgie. Phys. Belust. 1752. 13. St. S. 150.

Westrumb kurze Anleitung zur chemischen Zerlegung der Stein- und Erdarten auf dem nassen Wege. In seinen kleinen Abh. 2. B. 2. Heft. No. VII. 1788.

Meth. III, 62.

Bromwichs (B. J.) geübter Bienenvater — Aus dem Engl. von Michaelis. Leipzig, 6 Bog. 8. Beckmanns ökon. Bibl. IV. 270.

Rössigs Lehrbuch der Technologie, S. 251.

Mettwurst. III, 62.

Art, die Mettwürste am sichersten bis zur Erndte zu erhalten. Göttinger gemeinnützl. Abh. 1772. 8 St.

Mikrometer. III, 63.

Balthasaris (Theod.) micrometria, h. e. de micrometrorum tubis opticis applicandorum structura varia ac usu. 8. Christ. Erl. 710. 8 B. 2 B. K.

Cassini Beschreibung eines neuen allgemeinen Mikrometers; Phys. Abh. der Paris. Akad. 7. B. S. 420.

De objectivi Micrometri Vsu in planetarum orbitis dimetiendis. 3 Bogen in 8. Grätz. A. D. Bibl. II. 287.

Fischers Vorschlag zu einem neuen Micrometer; Bodens astronomisches Jahrbuch 1790. Magazin des Neuesten, V. 1. 110.

C. G. *Heckeri*, Patricii Gedanensis, Descriptio Micrometri Heveliani. Acta Erud. 1708. S. 125.

de la

de la Hire Verfertigung und Gebrauch eines neuen Netzleins; Phyſ. Abhandl. der Pariſ. Akad. 1ſter Band, S. 468.

de la Hire allgemeines Mikrometer. Phyſ. Abh. der Pariſ. Akad. 5. B. S. 193.

— Unterſuchung der Zeit der Erfindung des Mikrometers, l. c. S. 204.

De micrometris, quae tubis inſeruntur objectis terreſtribus adhibendis Ab. G. Kaeſtner. Im 10. Tom. der Comment. der Göttinger Akad. 1791.

Lamberts (J. H.) Anmerkungen über die Brandeiſchen Mikrometer von Glaſe und deren Gebrauch, nebſt Beylagen, die Geſchichte und Vortheile dieſer Erfindung betreffend. A. D. B. XIV. 243.

Anbringung des Mikrometers an das Fernglas des aſtronomiſchen Quadranten ꝛc. Vom Ritter de Loville. Abhandl. der Pariſer Akad. Steinwehrſche Ueberſetzung, 4ter B. S. 586.

Martinovics (I. I.) Diſſ. de Micrometro, ope cujus unus digitus geometricus dividitur in 2985984 puncta quinti ordinis, mit den dazu gehörigen Riſſen. Limberg 1784. 4.

Pickel (Ign.) de Micrometris Diſſ. aſtronomico-practica. Dilling 1772. 4.

Nachricht von einem neuen Mikrometer, aus einem Schreiben D. Rob Smith an Prof. Kaſtnern. Im 13. Bande des Hamb. Magaz. S 334.

Schröter über ein neues Scheiben-Lampenmikrometer; Lichtenbergs Magaz. des Neueſten aus der Phyſik. V. 4 St. S. 77. nebſt Abb.

Unterſuchung der Zeit der Erfindung des Mikrometers. In den Abhandl. der Pariſ. Akad. überſetzt von Steinwehr. V. B. 204.

Von der Zubereitung und Gebrauch des Kirchiſchen Micrometri. Bions Werkſchule, III. 144.

Vom Wurzelbauriſchen Mikrometer. Bions Werkſchule. III. 140.

Von der Zubereitung und Gebrauch des Mikrometers des Petit. Bions Werkſch III. 135.

Von dem Auzotiſchen Mikrometro. Bions Werkſch. III. 134.

Von der Conſtruction des Huzeaniſchen Micrometers. Bions Werkſchule. III. 133.

Zubereitung und Gebrauch des Mikrometers des Rob. Hooks. Bions math. Werkſchule. III. 138.

Zubereitung und Gebrauch des Mikrometers des Gaſtoigne. Bions Werkſchule. III. 136.

Milch. III, 64. VI, 565.

Macquers chemiſche Unterſuchung der Milch. Hamb. Magazin. 8 Theil, S. 333.

Urſache der Bitterkeit der Milch. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 39. 48.

Von der Milchprobe. Hanovs Seltenheiten, 3ter Th. S. 630.

Milchpumpe. VI, 566.

Bianchi Beſchreibung und Gebrauch einer Milchpumpe. Lichtenbergiſches Magaz. des Neueſten. 4. B. 1. St. 66 S. Tab. II.

Breithaupt (J. Ch.) Nachricht zum Gebrauch des übrigen Apparats der Steiniſchen Luftpumpe. Kaſſel 1774. 4. A. D. B. XXXII. 501.

Stegmanns Beſchreibung einer kleinen Luftpumpe, nebſt Anzeige zweyer Inſtrumente, die Brüſte von der Milch zu entledigen. Caſſel 1772. A. D. B. XXI. S. 572. XXIII. 502. 1774. XXVI. 223. 1783. l. c. LVIII. 446.

Steins (G. W.) Beſchreibung einer Bruſt- und Milchpumpe. Caſſel 1773. A. D. B. XXII. 502.

Milchzucker. III, 66. VI, 566.

Hermbſtädts chemiſche Unterſuchung des Milchzuckers und deſſen Säure. Crells neueſte Entdeckungen in der Chemie, 5ter Theil.

Lichtenſteins (D. G. M.) Abhandl. von dem Milchzucker und den verſchiedenen Arten deſſelben. Braunſchw. 1772. 8. A. D. B. XIX. 555.

Ueber den Milchzucker. Neues Hannöveriſches Magaz. 1792. S. 541.

Mineraliſcher Kermes. VI, 568.

Lemery Beobachtungen über das ſogenannte Cartheuſer Pulver oder mineraliſchen Kermes. Mem. de l'ac. Par. 1720. p. 542. Crells neues chem. Archiv. 2. Bd. S. 80.

Löwe von der Zubereitung des Mineralkermes durch eine kauſtiſche Lauge; in Crells chym. Annal. 2ter Bd. S. 293.

Caſp. Ch. *Schmiedel* Diſſ. de Kermes minerali. Erl. 1754. 4.

Franz Xav. *Stützer* Diſſ. de Kermes minerali. Viennae 1757. 4. Göttinger gel. Anz. 1758. 37 St.

Mineraliſcher Purpur. VI, 568.

Errleben vom mineraliſchen Purpur. In Nov. Comm. ſoc. reg. Goetting. Tom. V.

Mineraliſches Alkali. VI, 568.

Ph. Conr. *Fabricii* diſſ. de ſale alcali minerali fixo. Helmſt. 1756. 4.

Kurze Geſchichte der mineraliſchen Säuren, nebſt ihren vornehmſten Produkten. Hilds Handelsz. Zeit. 1787. S. 14.

Meyers Miner. Al. aus Kochſalz. Hilds Handelsz. 1786. 411.

Lorgna über den Urſprung des mineraliſchen gebiegenen Laugenſalzes. Crells Annal. 1786. 2 B. 12. St. No. 4.

Vogel (R. A.) de natura alcali mineralis. Goetting. 1763. 4.

Mineralogie. III, 69.

Dictionaire univerſel des foſſils propres et accidentels — par Mr. El. Bertrand. à la Haye 1763. 8. T. I. II.

L'hiſtoire naturelle eclaircie dans une de ſes parties principales, l'oryctologie par M* (d'Argenville). Par. 757.

Mineralogie, ou nouvelle expoſition du regne mineral, avec un dictionnaire nomenclateur et des tables ſynoptiques, par Mr. Valmont de Bomare. à Paris, 1762. 8. T. I. II. 2. Ed. 1774. 8.

Hrn. Valmont de Bomare Mineralogie, aus dem Franzöſiſchen. Dresden 1769. 8. Th. I. II. A. D. B. XIV. B. 236.

Naturgeſchichte des Mineralreichs, mit beſonderer Anwendung auf Thüringen, von D. Joh. Wilh. Baumer. Gotha 1763, 64. B. I. II.

Magni v. Bromel Mineralogia Suecana. Stockh. 1730. 8.

Magni *Bromel* Mineralogia et Lithographia Suecana, überſetzt von Micrander. Stockh. 1740. 4.

Introduction a l'etude des corps naturels tirés du regne mineral, p. Mr. *Bucquet*. à Par. 1771. 12. T. 1. 2.

Bern. *Caeſii* Mineralogia. Lugd. 1636. Fol.

F. L. Cancrinus erſte Gründe der Berg- und Salzwerkskunde. 1. Theil. Frankf. 1773. 8.

Em. Mend. *da Coſta* natural Hiſtory of Foſſils. Lond. 1757. 4.

Ebendeſſ. Mineralſyſtem. Schrebers Sammlung. 4ter Theil, 388.

Cronſtadt (A.) von den Mitteln, zur Verbeſſerung der Mineralogie. Schrebers Samml. 9 Th. S. 177.

Fr. A. *Cartheuſer* Elementa mineralogiae ſyſtematice diſpoſita. Erfl. ad V. 1755. 8.

An Eſſay towards a Syſtem of Mineralogy, by A. Cronſtedt. Lond. 1770. 8.

Cronſtedts Verſuch einer Mineralogie, vermehrt durch Brünnich. Kopenh. und Leipzig, 1770. 8.

Eſſai d'une nouvelle Mineralogie traduite du Suedois et de l'Allemand de Wiedmann à Paris 1771. 12.

G. *Fallopii* de metallis atque foſſilibus Liber. Venet. 1564.

Förſök lil Mineralogie, eller Mineral-Rikets Upſtällning. Stockh. 1758. 8.

Introductio a la Mineralogie — ouvrage poſthume de Mr. Henckel — trad. de l'Allem. à Paris 1756. 12. Vol. 1. 2.

Henckelius in Mineralogia redivivus, oder Henckeliſcher Unterricht von der Mineralogie. Dresden 1747. 8. 2te Aufl. Stockholm 1740. 8.

Hiſtory of Foſſils, by I. Hill. Lond. 1748. Fol.

Ferranti Imperati naturalis hiſtoria. Neap. 1593. 4. Ven. 1672. Fol. Ej. Lib. de foſſilibus. Neap. 1610. 4.

J. H. G. v. Juſti kurzer Begriff eines neuen Syſtems des Mineralreichs; in deſſen chem. Schriften, Band 2. S. 49—64.

Ebendeſſ. Grundriß des geſammten Mineralreichs. Göttingen 1757. 8, 1765. 8.

Em. *Koenig* Regnum minerale. Baſil. 1703.

J. G. Lehmann Entwurf einer Mineralogie. Berl. 1758, 1760. Frkf. und Leipz. 1769. 8.

C. *a Linné* Syſtem. Nat. Ed. 12. T. 3. Holm. 1768. 8.

Expoſition des mines, par Mr. Monnet. à Paris 1772. 12.

Nachricht von denen in Churſächſiſchen Landen vorhandenen Mineralien, und deren verſchiedene Benutzung. Fabri neues geograph. Mag. 3 B. 1 St. S. 95.

Magazin für die Mineralogie und mineralogiſche Technologie, von J. H. Pfingſten. 1. Theil, mit Kupf. 176 S in 4. 1789. 2. Th. 182 S. 1790. Halle.

Elemens de Mineralogie docimaſtique par Mr. Sage. à Paris 1772. 8.

Anfangsgründe der Mineralogie, aus dem Franz. des Hrn. Sage, mit Anmerkungen von Nath. Gotth. Leske. Leipzig 1775. 8.

J. A. Scopoli Einleitung zur Kenntniß und Gebrauch der Foßilien. Riga, 1769. — Principia Mineralogiae ſyſtematicae et practicae. Prag. 1772. 8. — Anfangsgründe der ſyſtematiſchen und praktiſchen Mineralogie, aus dem Latein. überſetzt von K. v. Meidinger. Prag 1775. 8.

Regnum minerale ex ſyſtemate cel. Goett. Profeſſ. *Vogelii*. Berol. 1765. Fol.

N. A. Vogel praktiſches Mineralſyſtem. Leipz. 1762. 8. 2te Aufl. Göttingen 1775. 8.

Verſuch einer neuen Mineralogie, 8. Kopenh. 1760.

Das Steinreich, ſyſtematiſch entworfen von J. E. J. Walch. Halle 1762. 64. 8. Th. 1. 2. 2te Aufl. 1769.

Wallerius Lucubrationum academicarum Specimen primum, de ſyſtematibus mineralogicis et ſyſtemate mineralogico rite condendo. Holm 1768. 8. — Syſtema mineralogicum. Holm. 8. T. I. 1772. T. II. 1775.

J. G. Wallerius Mineralogie oder Mineralreich, überſetzt von J. D. Denso. Berlin 1750. 8. 2te Aufl. Stockholm 1762. 8.

Ebendeſſ. Mineralſyſtem, in einen Auszug gebracht, und mit Beſchreibung der äuſſern Kennzeichen und Zuſätzen vermehrt von D. E. B. G. Hebenſtreit. 2ter Theil, Erze und Steinwüchſe; mit einem Kupf. Berlin 1783. 572 S. 8. A. D. B. LXXVIII. B. 448.

Mineralogia eller Mineralriket, indelt och beſkrifwit, af Io. G. *Wallerius*. Stockh. 1747. 8.

J. L. Woltersdorf Syſtema minerale; Mineralſyſtem. Berlin. 1748. 1755. lang 4.

Io. *Woodward* foſſils of all Kind digeſted into a meth. Lond. 1728, 8.

Minirkunſt. III, 67.

Journal du Camp de Compiegne de 1739 augmente des Epreves des Mines, faite en preſence du Roi, par *de Turmel* et *Antoniazzi*; au quel on a joint un Traité

Traité pratique des Mines, par *de Vauban*, avec fig. 8. Paris 1761.

Nouveau ſiſtème ſur la maniere de défendre les Places par le moyen des Contremines, par *d'Azin*, avec fig. 4. Paris 1731.

Borgsdorfs neuentdeckte praktikable Minirkunſt, ꝛc. Nürnberg 1686. 8.

v. Claſens Gedanken über einige Punkte in der Theorie der Minen, mit Geußens Anmerkungen; in Böhms Magazin, 8 Theil. 8.

Ebendeſſ. Verſuch, die Dicke der Wiederlagen zu gewölbten Minengängen zu berechnen, und Berechnung der Stärke der Rahmhölzer zu Minengallerien; in Böhms Magazin, 8 Theil, 8.

Traité des Mines, à l'uſage des jeunes Militaires, par Etienne, avec fig. 4. Münſter 1779.

Etienne (J. D.) Abhandlung von der Minirkunſt. Münſter, Perrenon, 1779. gr. 4. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 1630.

Le Febvre Verſuch über die Minen, aus dem Franzöſiſchen, mit Kupf. 4. Breslau 1774.

Geuß (J. M.) ausführliche Abhandlung der Minirkunſt, 1 Th. 8. Kopenhagen, Faber, 1776.

Theorie de l'Art du Mineur, par *Geuß*, trad. de l'allemand. avec fig. 8. Maeſtr. 1778.

Lehnbergs Erinnerungen über Belidors Methode, durch Verſuche die rechte Pulverladung der Minen zu beſtimmen, aus dem Schwediſchen. Im 5ten Bande der Kriegsbibliothek, 4.

Mannigham's compleat Treatiſes on Mines, with Cuts. 4. London 1756.

Millers Treatiſe on Mines, deduced from a new Theory, with Cuts, 8. London 1757.

Obſervation ſur un Ouvrage attribué a M. de Valiere, intitulé: Traité de la Defenſe des Places par les Contremines, 8. Haye 1770.

Lettre en reponſe aux Obſervations précédentes, 8. Amſterd. 1772.

Megrigni's Bericht von ſeinen zu Tournay 1686 über die Minenladungen angeſtellten Verſuche, mit Belidors Anmerkungen, aus dem Franzöſiſchen überſetzt; in Böhms Magazin, 1. Theil, 8.

v. Meldercreuz von der Geſtalt der Oeffnung einer geſprungenen Mine, aus dem Schwediſchen überſetzt; im 5ten Bande der Kriegsbibliothek, 4.

Minirkunſt, die neuentdeckte praktikable, mit Kupf. 8. Nürnberg 1686.

Nouveau Traité des Mines et des Contremines, par *Prudhomme*, avec fig. 8. Paris 1771.

Suite de la Lettre d'un plus anciens Lieutenants, à l'Auteur des Obſervations ſur le Traité ſusdit, ou Procès verbal des Epreuves, faites aux Ecoles de Douay, ſur les portees des pieces de quatre longues et de celles de quatre courtes du nouveau modèle, 8. Douay 1772.

Traité de la Défenſe des Places par les Contremines, et Réflexions ſur les principes de l'Artillerie, avec fig. 8. Paris 1769.

Nouveau ſiſtème de défendre les places, par les Contremines, par *de Valliere* et *de Lorme*, av. fig. 4. Frcf. 1744.

Verſuch über die Anwendung der Minen im Belagerungskriege, 3 Stück, 8. Breslau 1778, 79.

Traité pratique des Mines, par *Vauban*, avec fig. 8. Haye 1744.

Weigels Hauptſtände, S. 33.

Gerſtenbergk (J. L. J. von) theoretiſch-praktiſche Anleitung zur bürgerlichen Minirkunſt, c. fig. Jena, Cröker, 1793.

Miniaturgemälde. III, 69. VI, 569.

Anweiſung zum Mignaturmalen, nebſt Kunſtſtücken, wie Muſchelgold u. ſ. w. zu machen. Leipzig, 1753. 8. 1766. A. D. B. XI. St. 2. S. 257.

Anweiſung zum Mignaturmalen, vermittelſt deren dieſe Kunſt ganz leicht und ohne Lehrmeiſter zu begreifen, 8. Leipzig 766. 8 Bogen.

Grundmäßige Anweiſung zum Miniaturmalen, 12. 1703.

Violets Anweiſung zur Migniaturmalerey ꝛc. Aus dem Franz. überſetzt und mit Zuſätzen vermehrt von J. H. M. 1793. Hof, Grau.

Mittelſalz. III, 76.

Alberti (M.) Methode, Mittelſalze auf dem naſſen Wege zu bereiten. Eph. med. Phyſ. nat. curioſ. Cent. III. IV. Obſ. 182. S. 430. — Bereitung auf dem trocknen Wege, l. c. Cent. VI. Obſ. 43. S. 284.

Hoffmanns (C. A.) tabellariſche Beſtimmung der Beſtandtheile der Neutral- und Mittelſalze in 100 Theilen. 2 Blätter Royalfolio. Weimar 1791.

Modehändlerin. VI, 578.

Die Arbeit der Modehändlerin wird vom Hrn. Gransand im XIV. Tom der Deſcription des arts et metiers beſchrieben.

Modelliren. III, 80. VI, 577.

Geſchichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich 1786. A. IV. 7)

Modelſtecher. III, 80.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 49. 148.

Moderprahm. III, 81.

Knutbergs (C.) Beſchreibung eines Moderprahms; in den Schwed. Abh. Tom. 2. p. 132.
Hannöv. Anz. 1755. S. 1122.

Mohn. VI, 579.

Etwas über das allgemeine Säen des Mohns. Neues Hannöv. Mag. 1791. St. 11.

Moiren. III, 82.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin. V. 350.

Moment. VI, 581.

Silberſchlag (J. E.) Beantwortung der gemachten Einwendungen gegen den Satz des möglichſt größten Moments; in den Schriften der Leipz. ökonom. Societät. 7ter Theil, 1787.

Mondmilch. III, 85. VI, 581.

I. D. *Major* Diſſ. de Lacte lunae, Reſp. *Sennertus.* Kiel 1667. 4. 11 B.

Mondirung. Mundur. III, 86.

Die zuträglichſte Art, ein Regiment zu mondiren. Frankfurt 1787. 8.

Monochord. III, 86. VI, 583.

Berlins (J. D.) Unterricht von ſeinem Monochord in ſeiner Tonometrie. Kopenhagen 1767.

Grimm (H.) de Monochordo (1650?)

Loulié Francois: nouveau Syſteme de Muſique, avec la deſcription du ſonometre, inſtrument à cordes d'une nouvelle invention pour apprendre à accorder le Clavecin 1698.

Mémoir. ſur l'uſage d'un inſtrument nomme Phongometre par ſon Auteur pour fixer les touches des Inſtrumens de Muſique. Mém. l'acad. Lyon 1745.

Nachricht von einem neuen Monochord, Klang- und Pfeifenmeſſer. Im Anhange zum 3ten Jahrgange der Leipz. wöchentl. Nachrichten S. 77. 1768.

Neidhard (J. G.) die beſte und leichteſte Temperatur des Monochords. Jena 1706. 4. 14 Bogen.

Neidhard (J. G.) Sectio canonis harmonici, zur völligen Richtigkeit der generum modulandi. Königsberg 1724. 4. 3½ Seiten, 1 Kupft.

Ebendeſſ. gänzlich erſchöpfte mathematiſche Abtheilung des diatoniſch-chromatiſchen temperirten Canonis monochordi, allwo in unwiderſprechlichen Regeln und handgreiflichen Exempeln gezeigt wird, wie alle Temperaturen zu erfinden, in Linien und Zahlen darzuſtellen und aufzutragen ſeyn. Königsberg 1732. 4. 52 S.

Reinhard (A). Muſica, ſive Guidonis Aretini de uſu et conſtitutione monochordi Dialogus iam denuo recognitus. Lipſ. 1604. 12.

Schnegaßius (C.) nova et exquiſita Monochordi Dimenſio. Erfurt 1590. 8. 2 Bogen.

Sorge (G. A.) kurze Erklärung des Canonis harmonici. Folio.

Treu (A.) Diſſertatio de diviſione monochordi, de ducentisque in Sonorum concinnorum ſpeciebus et affectibus et tandem tota praxi compoſitionis muſicae. Altorf 1662. 4.

Wallis (Ioh.) On the diviſion of the Monochord. In den Philoſ. Transact. N. 238. 1698.

Monopolium. VI, 583.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 189.

Fritſch (A.) de monopoliis. 4. Ien. 1666.

Golomayer (J. Ph. Fr.) von Monopolien. Würzburg 1768. 8.

Mitzel (I.) de monopoliis. Regiom. 1656.

Monopolien (von). Sinapius Leſebuch für Kaufleute, 1783. No. 12.

Der Nutzen und Schaden der Monopolien, ſammt den Einſchränkungen, unter welchen ſie nützlich ſeyn können. Caſſel 1778. 8. A. D. B. XXXVIII. 594.

Ob die Monopolia einem Staate zuträglich ſind? Götting. Amts-Polic. Nachr. 1755. S. 57.

Schmidts Beyträge zur Unterſuchung des Monopolii und andern ähnlichen Privilegien. Bemerkungen der pfälz. phyſ. ökon. Geſellſch. 1778.

Schneider Princeps Monopol. 1700.

Ueber die ausſchließenden Privilegien. Schedels Eph. der Handl. 1784. 8. Heft, No. 8.

Ueber die Monopolien. Nebſt Bemerkungen über die in dieſer Materie vom Hrn. Quirl und Hrn. Klippſtein zum Vorſchein gekommenen Schriften. Hannover 1779. 8. A. D. B. L. 597.

Moor. III, 88.

Anmerkungen über die Abwäſſerungen der Moore, und über die Anlegung der dazu nöthigen Gräben und Dämme. Beckmanns Beytr. zur Oek. Technologie u. ſ. w. 7ter Theil, 1783.

Findorf, Anmerkungen über die Moore im Herzogthum Bremen. — Zuſatze. In Beckmanns Beyträgen, 4. Theil I. II.

Wie die Moorfelder am beſten zu nutzen und urbar zu machen; in Juſti ökon. Schriften. Tom. 1. p. 354.

Mopamopa. III, 88.

Lauenburger Kalender, 1787.

Mörſer. III, 89. VI, 588.

Ehrenswerd (A.) von rechter Form der Mörſer; in den Schwed. Abh. Tom. 4. p. 301.

Mörtel. III, 90. VI, 590.

Abildgaard de praeparatione Calcis pro aedificiis; in Theſ. oec. Dan. Tom. 1. p. 283.

Anderſon (B. Q.) Verſuch mit Terra Puzzolana und Cement. Schwed. Abh. 34 B. 27 S.

F. L. Aſter geſammlete Nachrichten von dem in den Niederländiſchen Provinzen gebräuchlichen Cemente aus Traſſe und Andernachſen Tuffſteine. Dresd. und Leipz. 1773. 8. pl. 2. A. D. B. XXIV. 145. Ejusd. Geſammlete Nachrichten von dem Verfahren der Holländer, wenn ſie waſſerdichtes Mauerwerk machen. Dresden u. Leipzig 1774. 8. pl. 2. tab. aen. 2. Beckmann ökon. phyſik. Bibl. 5ter Band, S. 469. A. D. Bibl. XXVI. 219. und LVIII. 139. Ziegel und Traß ſind die Materialien.

Beantwortung der Frage der Societät der Wiſſenſchaften zu Göttingen: wie der Mauerkalk am beſten zuzubereiten ſey, daß er Wind und Wetter am längſten widerſtehe. Von Jacobi. Hannöv. nützl. Samml. 1755. Stück 79. 80. 81. 101. 102.

Beant-

Beantwortung der von der Königl. — Soc. zu Göttingen aufgegebenen Frage: wie iſt der Mauerkalk zuzubereiten? Schrebers Samml. 3. Theil, S. 111.

Bemerkungen über den Mörtel und über den Kalk, in ſo fern er zum Mörtel gebraucht wird. Göttinger gemeinnützige Abh. 1775. S. 115.

Beytrag und nöthige Erinnerungen vom Mauerkalk, auch ob es gegründet ſey, daß die lieben Alten in Bereitung des Mörtels oder Mauerſpeiſe, eine andere und beſſere Wiſſenſchaft ſollten beſeſſen haben, als die Mauer gegenwärtiger Zeit von Brockel. Hannöveriſche nützliche Samml. 1758. St. 79.

Carrey Nachricht von dem Mörtel, den man zum Waſſerbau unter den Namen Cendrée de Tournai braucht; in Roziers Obſ. ſur la Phyſ. 1771. Nov. p. 212. Beckm. Bibl. 5 B. S. 114.

Eine leichte und wohlfeile Art, wie man in Anjou den Kalkſtein und Marmor zum allerbeſten Bindekalke brennet. Phyſ. ökon. Patriot, 3. Th. S. 325; neues Hamb. Magaz. 111 St. S. 284.

Erinnerungen vom Mauerkalke; aus den Hannöver. Samml. 1759. 79 Stück; in den Stuttg. ökonom. Ausz. 2 B. S. 517.

De la Faye Recherches ſur la preparation que les Romains Donnoient à la Chaux, dont ils ſe ſervoient pour leur conſtructions etc. à Paris 1777. 8.

Forſter (J. R.) auf Vernunft und Erfahrung gegründete Anleitung den Kalk und Mörtel ſo zuzubereiten, daß die damit aufgeführten Gebäude ungleich dauerhafter ſeyn, auch im Ganzen genommen, weniger Kalk verbraucht werde. Berlin 1782. Beckm. Bibl. 12. Band, S. 532. A. D. B. LX. 255.

P. A. Gadd Verſuche mit Mörtel und Cementarten. Schwed. Abh. 32 B. S. 192. Hieraus in Crells chymiſchen Journale, 2 Theil, S. 177.

Glencke über den Mörtel des Herrn Loriot; aus dem Journal des Sçav. 1774. S. 86; im Hannöv. Magaz. 1777. S. 746.

Herzberg (F. W.) über den Mörtel der patriotiſchen Geſellſchaft in Schleſien; neue ökonom. Nachr. 1ſter B. 1780. S. 91.

Bryont *Higgins* Experiment and obſervations made with the view of improving the art of compoſing and applying calcoreous cements and of preparing Quicklime. London 1780. 12. 233 S.

Huth (J. C.) von der Feſtigkeit des alten Mauerwerks und Zubereitung des Kalks. Halberſtadt 1777. 8. A. D. B. XXXVI. 182.

Jacobi (C. G.) Beantwortung der von der Societät der Wiſſenſchaften in Göttingen aufgegebenen Frage: Wie iſt der Mauerkalk zuzubereiten, daß er dem Winter und Wetter am längſten widerſtehe? Hannöv. nützliche Samml. v. J. 1755. 79—81 Stück. — Erweiterte Beantwortung der vorigen Frage, nebſt einer Zeichnung von den Kalköfen und Hütten; Schrebers Samml. 3ter Th. Halle 1758. S. 111 ff.

Kalk (von dem) und deſſen Zubereitung zur Mauerarbeit; Select. phyſ. oec. 3 Th. S. 62.

Kling (J. P.) freundſchaftliche Unterredung — nebſt einer Anleitung unauflösliche Mauerſpeiß oder Mörtel zu machen. Manheim 1779. 8.

Loriots Abhandl. über eine neue Art von Mörtel; aus dem Franzöſiſchen mit Anmerk. Bern. Typog. Geſ. 1775. 8. 3 B. A. D. B. XXVII. 518. — Vorſchrift zu einem Mörtel; aus Rozier Obſ. Tom. 3. Mars. p. 233; in Crells chym. Annal. 2 B. S. 539.

Mallet Cement zum Waſſerbau. Schwed. Abhandl. 35 B. 273 S.

Mauerkalk (vom) und wie daraus ein dauerhafter Mörtel zu bereiten. Hannöv. nützliche Samml. 1757. St. 88.

Mémoire ſur une de couverte dans l'art de batir faite par le Sr. Loriot. à Paris 1774. 8maj. 54 Seit. Beckmanns Bibl. 6 B. S. 172.

Mohren (der) Art und Weiſe, feſten und dauerhaften Mörtel zu machen; Hamburgiſches Magaz. Tom. 20. p. 574.

Morveau (de) über den Mörtel des Hrn. Loriot: in Rozier Obſ. To. 4. p. 416.

Neue Methode unauflösliche Mörtel und Kitte zu machen; aus dem Franz. überſetzt mit Anmerk. Wien, Bader 1775. 8. 2 B. Enthält zwey Schriften, 1) Loriots; 2) Brief des Hrn. Patte über Loriots Bereitung. A. D. B. XXVII. 516.

Neuenhahn wie der Mauerkalk dauerhaft zubereitet werden könne; in deſſen vermiſchten Schriften, 2. Th. No. 4.

Pyke (J.) Nachricht, wie der beſte Mörtel zu Madras in Oſtindien gemacht wird. Hamb. Magaz. Tom. 4. p. 371. Phil. Transact. No. 422.

Rinmann Unterſuchung vom Cement zum Waſſerbaue. Schwed. Abh. 35. B. S. 90. 95. 273. 278. Crells ch. Entdeckungen, 1 Th. S. 93 und 102.

Skoge, Kitt, den weder Feuer noch Waſſer verzehrt noch auflöſt. Schwed. Abh. 35 B. 90.

Ueber den Kalkmörtel; in Huths Magazin der Bauk. 1 B. 2 Theil, 1790.

Unterſuchung vom Cement. Schwed. Abh. 35 Bd. 95 S.

Von Zubereitung des Mörtels bey den Oſtindianern. In Huths Magazin der Baukunſt, 1 Th. 2 Bd. 1790. S. 258.

Von Zubereitung verſchiedener Arten von Mörtel; aus de la Faye Recherches; im Hannöv. Magazin, 1777. S. 1394.

Werner (J. L.) Abhandl. vom Mörtel; Crells chym. Annal. 2 B. 8 St. No. 2.

Wie der Mauerkalk am beſten zu bereiten iſt, daß er im Wind und Wetter am längſten halte; Schleſ. ökonom. Samml. 1ſter Th. S. 401. Samml. ökon. Anmerk. S. 38. Anmerkungen darüber; Schleſ. ökonom. Samml. 1 Th. S. 404.

Wie der Mauerkalk am beſten zu bereiten ſey, den Inhalt verſchiedener der Königl. Geſellſchaft zu Göttingen eingerichteten Schriften, lieſt man in den Göttinger gel. Anzeig. 1755. S. 1053.

Zieglers (C. L.) über die Urſachen der Feſtigkeit alter Römiſcher und Gothiſcher Gebäude, und die Mittel, gleiche Dauerhaftigkeit bey neuen Mauerwerken zu erhalten. Berlin 1776. 4. 4½ Bogen. A. D. B. XXXVI. 180.

Zurichtung (von der) eines guten Mauerkalks. Realzeitung 1755. S. 238 — 249.

Mortificiren. VI, 592.

Von dem Mortificiren des Fleiſches. Leipz. Intell. Bl. 1773. S. 306.

Moſaiſche Arbeit. III, 91. VI, 592.

Beſchreibung des Verfahrens bey den ſogenannten moſaiſchen Arbeiten. In Huths Magazin der Baukunſt. 1 Th. 2 B. 1790. S. 248.

Obſervations ſur la Moſaique des Anciens, a l'occaſion de quelques tableaux en Moſaique, qui ſe trouvent a la galerie de peinture de S. A. S. E. Palatine par M. l'Abbé Caſimir Haeffelin, S. 89 — 104. In den Comment. Act. El. Pal. V. I.

Moſchee. III, 91.

Vorſtellung einer Moſchee. Prager Mode- Fabriken- und Gewerbszeitung 1787. 48 St.

Moſt. III, 92. VI, 594.

Abhandl. vom Moſte. Hamburg. Magazin, 5. B. S. 307. 506.

Motionsmaſchine. VI, 596.

Beſchreibung des lang gewünſchten und nun gefundenen Motions-Inſtruments, wodurch der oberſte und unterſte Theil des Leibes zugleich kann bewegt werden, 4. Leipz. 1733.

Erſchütterungsmaſchine des Herrn Thurſch; in den Akten der Erfurter Academie 1784.

Motionsmaſchine. Leipz. Intell Bl. 1777. 95.

Mühlenbaukunſt. III, 94. VI, 598.

Geſchichte der Getreidemühlen. Beckmanns Geſch. der Erfin... 2 B. 1 St. N. 1.

Die praktiſche Mühlenbaukunſt. Mit 31 Kupfertafeln. 1789. 4 Alph. 10 B. in 4. A. L. Z. 1791. Aug. S. 373. A. D. B. CV. B. 145.

Beſchreibung eines Mühlenmodells. Schrebers Samml. 9 Theil, 201.

Theatrum machinarum molarium, oder Schauplatz der Mühlenbaukunſt, von J. M. Beyern und Conſorten ausgefertiget, med. Fol. Leipzig 735. 4 Alph. 13 B. 43 B. Kupf.

J. M. Beyers Theatrum machinarum molarium, oder Schauplatz der Mühlenbaukunſt, fortgeſetzt und erweitert, als deſſen dritter Theil, von J. K. Weinhold. Mit XI Kupfr. Dresden 1788. Fol. 1 Alph. 10 Bog. A. L. Z. 1791. Aug. S. 375.

Böcklers theatrum machinarum novum, ſ. Maſchinenbaukunſt.

E. Braun noviſſimum fundamentum et praxis artilleriae. Danzig 1687. Fol.

Praktiſche Anweiſung zur Mühlenbaukunſt. Nebſt einer Beſchreibung zweyer Maſchinen zur Reinigung des Korns, von L. Clauſen, 4. 104 S. 10 K. Leipz. 1792. Neue A. D. B. V. B. 519.

Dreſemanns (J.) Tractat von der Mühlenkunſt, 8.

Eberhards (J. P.) Beyträge zur matheſi applicata, hauptſächlich zum Mühlenbau, zu den Bergwerksmaſchinen, zur Optik und Gnomonik, 8. Halle 757. 10 Bogen, 3 B. Kupf.

Ebend. neue Beyträge zur Matheſi applicata. Halle 1773. 1 Alph. 2 B. Scheibels mathem. B. K. 1 B. S. 557.

Euler (Io. A.) enodatio quaeſtionis, quomodo via aquae aliusve fluidi cum maximo lucro ad molas circumagendas aliave opera perficienda impendi poſſit? med. 4. Goettingae, 754. 9½ B. 4 B. K.

Fabre's Verſuch über die vortheilhafteſte Bauart hydrauliſcher Maſchinen, und insbeſondere der Getreidemühlen. Aus dem Franz. mit Anm. von M. A. H. Lüdecke. Leipzig 1786. A. D. B. LXXIV. B. 460 S.

Füllmann (Joh. Chr.) ausführlichere Erklärung der Vorſchläge für die längere Dauer der Mühlenwerke, nebſt ähnlichen Gegenſtanden. Leipzig 1780. 8. A. D. B. XLII. 458.

Huths (Joh. Chr.) nöthige Kenntniß zu Anlegung, Beurtheilung und Berechnung der Waſſermühlen. Halle 1787. 8. S. 140. 15 Kupf. A. D. B. Anh. LIII — LXXXVI. 569.

Von den Mühlen. Kirchhofs Beſchreibung verſchiedener nützlichen Maſchinen. Berlin 1781. S. 28.

Künſtlichen Mühlen (von). Leipz. Samml. 10 Theil, S. 708.

Mathematiſche Abhandl. von Waſſerwerken; im 4ten Bande der Schwed. Abh. S. 92.

Melzers neue verbeſſerte Mühlenbaukunſt, mit Kupf. 3 Bände. 8. Merſeburg 1779 — 1788.

Polly (I.) Groot volkomen Moolen Boeck of nauw Keurig Ontwerp van allerhande de tot nog toe behende ſoorten van Moolens dor Leendert van Natrus, Iac. Polly en Cornelius van Vuuren. In Kupfer gebracht durch J. Punt, 2 Theile, Landkartenform, 1794.

Scopp's (J. G.) Schauplatz des mechaniſchen Mühlenbaues. 1. Theil. Frankf. und Leipzig. 1766. 4. A. D. B. II. B. 1 St. 291.

Sturms (L. Chr.) vollſtändige Mühlenbaukunſt. Fol. Augsb. 718. 10¾ Bogen, 23½ B. K.

Von den Maſchinen, die durch Waſſer beweget werden. S. 548. VII. Band der Steinwehriſchen Ueberſetz. der Abhandl. der Pariſer Akademie.

Zyl (J. v.) Theatrum machinarum univerſale, of groot algemeen Moolen Boeck. In Kupfer gebracht von J. Schint, 2 Theile, Landchartenformat. Amſterdam

dam 1761. Häſch hat die deutſche Beſchreibung darzu herausgegeben.

Weber (S. R.) de iuribus molendinorum. Argent. 1771. 4.

* * *

Tiſelii (D.) Erinnerungen beym Baue der Mühlen- und Hammerwerksdämme. Schwed. Abh. 4 Th. S. 57. Auch in den Samml. neuer Abhandl. Nürnberg, Zeh, 1775.

Polhem Unterricht von einer Mühlenmaſchine, welche ausweiſet, wie viel eine Mühle jährlich mahlen kann. Schwed. Abh. 3 Th. S. 153.

Mühlordnung. VI, 600.

Mühlenreglement bey der Stadt Halle. Berlin, den 18. Nov. 1720. Schauplatz der Künſte und Handwerker, 8 Band, 646.

Mühl- und Waagordnung zu Waſingen, d. 9. Febr. 1585. Schauplatz der Künſte und Handwerker, 8ter Band, S. 649.

Waagordnung des Dorfs Oberkochen, worinnen der Müller Ordnung mit begriffen, d. 1559. Schauplatz der Künſte und Handwerker, 8 Band, S. 652.

Waſunger Amtsverordnung, die Mahlerdnung zu Oberkochen betreffend, de ao. 1693. Schauplatz der Künſte und Handwerker, 8 Band, 654.

* * *

Frae-Rex (Carl) nützliches Handbuch für Bäcker, Brauer und Branntweinbrenner, nebſt einem Anhange für die Müller, beſonders auf dem platten Lande. Berlin 1790. 1 Alph. 4.

Gedanken, die Mühlwaage betreffend. Leipz. Intelligenzbl. 1769. S. 288.

Nachricht von einer Anſtalt in Mühlen, dadurch beym Wiegen des Getreides und Mehls die Mühe, Wagezettel zu ſchreiben, erſpart wird. Leipz. Intell. Bl. 1773. 275.

Mühlſteine. III, 99. VI, 600.

Von den Crawinckler Mühlſteinen. Hilds Handl. Z. 1790. S. 103.

Hilds Handl. Zeit. 1789. S. 128.

Künſtlich zubereitete Mühlſteine. In Huths Mag. der Bauk. 2 B. 1 Th. S. 234.

Müller. III, 100.

Bergius Polizey- und Cameralmagazin, 6 B. 369.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 2.

Entdecktes Geheimniß der Müller, Bäcker u. ſ. w. Anſpach 1754.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 426.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 2ter Theil, 2ſte Klaſſe, 1 Abſchn.

Die Beſchreibung des Müllerhandwerks enthält der 1ſte Tom der Deſcription des arts et metiers vom Hrn. Maſonin; überſetzt im 8ten Bande des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Mühlweſen (von dem). Leipz. Samml. 11ter Theil, S. 170.

Generalprivilegium und Güldebrief des Müllergewerks im Königreich Preußen, inſonderheit in Bartenſtein; d. d. 10. Aug. 1752.; vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1163.

Churfürſtl. Brandenburgiſche im Herzogthum Magdeburg publicirte Ordnung von Erbauung der Mühlen, und vom Zwange zu denſelben; vom 3ten Januar 1683; in Gatterers technologiſchem Magazin, 2 Band, S. 211. St. 4.

Mündung. III, 104.

Bigot v. Morogues Verſuch, aus den Centralkräften die Wirkungen des Pulvers zu beſtimmen. Aus dem Franzöſiſchen. Nürnberg 1766. 8. 10½ B. A. D. B. XII. St. 2. S. 326.

Münze Geld. III, 104. VI, 604.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 332.

Bequeme Münztabellen von verſchiedenen Sorten, als Laubthalern, Carolinen, Mazd'or, Ducaten, Souverainsd'or ꝛc. Leipzig 1772. 80 Seiten in groß Octav, oder klein Quart. A. D. B. XIX. B. 603.

Gerhardt (M. R. B. Sen.) Taſchenkabinet der vollſtändigen Münzkunde aller Länder, 1 Bandes 1 Heft. mit Kupf. gr. 8. Berlin 1794.

Grundlehren von den Münzen; für Fabrik, Manufaktur und Handlung, 1 St. Leipz. 1790. S. 342.

Newtons (Iſaac) Table of the Aſſays, Weights and Values, of moſt foreign Silver, and Gold Coins, actually made at the Mint by Order of the Privy Council etc. Lond. 1740. Fol.

Particii (G. Heinr.) neu erfundene Reductiones der vornehmſten europäiſchen Münzen, 12. Regensb. 15 B.

Schröders (Jac.) compendieuſe, in Tabellen vorgeſtellte Silber- und Goldrechnung, 12. Hamburg. 1 Alph. 14 Bogen.

Tabello der Regolamento della Monete da obſervarſi col ragguaglio alla tolleranza del Zecchino di Firenze edi Venezia alir 14 ſoldi 10 per l'Oro, et per l'Argento con il Filippo a lir 7 ſoldi 10. Milano, 14. Nov. 150 Fol.

Tabellen (ſiebenzehn), worin das gegenſeitige Verhältniß der bisher courſirenden Münzſorten nach ihren durch das Edikt Berlin 1763 beſtimmten Werth ausführlich berechnet wird. Fol. Liegnitz. 4 Bogen.

Tabelle, wie in Hamburg der Cours in Louisd'or ſteigt und fällt, und ſich gegen Hamburger Banecgeld, und wiederum gegen Louisd'or à 5 Thlr. von 1 Pfund bis 1000 Pfund berechnet, accurat verhält u. ſ. w. Göttingen und Gotha, 1772. 6 halbe Bogen in 8. A. D. B. XIX. B. 603.

Tabellen, woraus zu erſehen, wie nach dem Leipziger Werth die Carolinen zu 6 Thlr. 8 Gr., Louisd'or zu 5 Thlr., und Ducaten zu 2 Thlr. 20 Gr. gegen Frankfurter

furter Werth, die Carolinen zu 11 Fl., Louisd'or zu 9 Fl. und Ducaten zu 5 Fl. gerechnet, von 1 Heller an bis 1000 Gulden sich verhalten, u. s. w. Göttingen und Gotha, 1772. 3 halbe Bogen in 8. A. D. B. XIX. Band, 603.

Tabellen zu Ausrechnung des Silbers und Goldes nach dem feinen Gehalt 12. Berlin 752.

Tableau du Pair des monnoyes et des changes des principales Villes de l'Europe. Paris 1757. Fol

Von dem gemünzten Gelde. Sinapius Lesebuch. 1783. N. 7.

Münzen (das). III, 105.

Claus (J. E. V) Anleitung zum Probiren und Münzen, 8. Stolberg 1753. 10 Bogen.

Eröffnetes Geheimniß der praktischen Münzwissenschaft. Nürnberg 1762. 4.

Geschichte der Erfindungen, 1 Band. Zürch 1786. A. III. N. 4.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4 B. 1765.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 3 Absch. 1 Hauptst. N. 8.

Meyers theoretische Einleitung in die praktische Münzwissenschaft. Solothurn 1776.

Münzfuß. III, 106. VI, 606.

Grundsätze der Münzpolitik in nähere Rücksicht auf den Lübischen Münzfuß durch überzeugende Erfahrungen bestärkt 2c., von J. G. Büsch. (Aus dem 2ten Stuck des 2ten Bandes der Handlungsbibliothek besonders abgedruckt.) Hamburg, 1789. 166 S. in 8. A. D. B. XCIII. B. 252.

Guden (P. P.) über den Vortheil und Schaden der Landesherren und Unterthanen vom schweren und leichten Münzfuß. Hannover, Helwig, 1777. 4. A. D. Bibl. XXXVI. 284.

Nachricht von dem sowohl rechnungsmäßigen, als gesetzlichen Verhältniß der verschiedenen Münzfüße. Leipz. Intelligenzbl. 1773. S. 92.

Neufville (J. N. de) nöthige Erläuterungen der unverfälschten Vorschläge zur Errichtung eines dauerhaften Münzwesens 2c. Frkf. und Leipz. 1766. bey Schulz. A. D. B. VII. 2 St. S. 378.

Ob es rathsam sey, im Ausprägen geringhaltiger Münzen den Nachbarn nachzugeben, und um eine Gleichheit mit denselben im Ausmünzen zu erreichen, den gewohnten bessern Münzfuß zu verlassen. Hannöv. gelehrte Anz. 1754. St. 55.

Prüfung einiger Einwürfe, so gegen eine zu Abhelfung des Münzverfalls einzuführende gänzliche Herabwürdigung und Verrufung der in einem Staate circulirender geringhaltiger Münzsorten, gemacht zu werden pflegen. Hannöverische gelehrte Anzeigen, 1754. St. 93, 94 und 95.

Unger vom Einflusse der Münzerhöhung in die Preise der vornehmsten Bedürfnisse. Hannöv. gel. Anz. 1752. S. 1142.

Unverfängliche Vorschläge zur Errichtung eines dauerhaften Münzwesens, besonders in denen vordern Reichskraisen. Frankf. und Leipz. 1766. A. D. B. XII. St. 2. S. 378.

Verordnung wegen Einführung einer neuen Species-Münze, in den Herzogthümern Schleswig und Holstein 2c. 1788. Hilds H. J. 1788 S. 124 — 168.

Münzguardein. III, 106.

Schindlers (C. C.) geheimer Münzguardein, in 8. Dresden 1705.

Münzmeister. III, 106.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 668.

Haase (Sal.) vollständiger Münzmeister und Münzwardein. Frankf. 1765. in 4. A. D. B. X. St. 1. S. 274.

Martini (M.) kunstreicher Münzmeister und wohlerfahrner Münzwardein. 8. Berlin 752. 17 B.

Weigels Hauptstande, S. 274.

Münzwissenschaft. VI, 607.

Baumbauers (M. P.) Versuch eines neuen und richtigen Lehrgebäudes der politischen Münzwissenschaft. 4. Frankfurt 1766. A. D. B. Anh. I — XII. S. 317.

Schneids (J. M.) systematischer Entwurf der Münzwissenschaft. Bamberg und Würzburg 1766. gr. 4. A. D. B. X. St. 2. S. 373.

Schulzens (J. H.) Anleitung zur ältern Münzwissenschaft. Halle 1766. A. D. B. IV. St. 2. S. 227.

* * *

Auszug des schriftl. Contracts zwischen S. königl. Maj. von Großbrittannien und den Münzmeistern und Münzarbeitern in England. Hannöv. nützl. Samml. 1737. St. 16.

Belloni (March. H.) von Commerzien- und Münzwesen, mit Schumanns Anmerkungen. Leipzig 1752. in 4.

Bergius Policey- und Kameralmagazin, 6ter Band, S. 402.

Betrachtungen über den Verfall des Münzwesens. Regensp. 1738. Fol.

Traités des monnoyes de leurs circonstances, par Boizard. Paris et a la Haye 1714. 8 Th. in 12. — par M. de Bettange. A Avignon 1760. 2 Th. in 12. — par M. Abat de Bazinghen. Paris 1764. Zwey Theile, 4.

Friesens Münzspiegel. Frankf. 1588. 4.

Gedanken über den dermaligen Zustand des Münzwesens in Deutschland; in den wöchentl. Frankf. Abhandl. S. 1. 33.

Hirschens (J. Ch.) deutsches Reichs-Münz-Archiv. Nürnb. 1756. Fol.

Heysingers Versuch von dem Nutzen der Münzwissenschaft. Nürnb. 1750. 8.

Hoffmanns (L. W.) Münz-Schlüssel. 3 Theile. Nürnberg 1715. 4.

Jaffers

Jasters (G. Fr.) Gespräch vom Münzwesen 1745. — Gedanken über 7 Fragen vom Münzwesen. München 1753. 4.

Joachims (J. F.) Unterricht vom Münzwesen. Halle 1754. 8.

Leuber (B.) von der Münze. Jena 1624.

Münzwesen und Geld-Cours verschiedener Städte und Länder. Handbuch für Reisende. Leipzig 1784. No. 6.

Nachrichten (kurze) vom Münzwesen und Büchern; Leipz. Samml. 6 Th. S. 822.

Nachrichten (einige) von dem Münzwesen in Deutschland. Leipz. Samml. 8 Th. S. 111.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste 1792. S. 116.

Neue Sammlung von Münzhandlungen 1754. Fol.

Newtons Abhandl. über die Proportion zwischen Gold und Silber. Hannöv. nützliche Samml. 1757. St. 12.

von Praun, gründliche Nachricht von dem Münzwesen insgemein, insbesondere aber von dem deutschen Münzwesen älterer und neuerer Zeiten. Dritte Auflage (von Klotzsch) Leipz. 1784. 8.

Schreiben, die deutsche und anderer Völker Münzverfassung, und insonderheit der Fürstl. Braunschw. Münze, betreffend. 1749. 4. Prüfung des Schreibens, 1751. 4. Vertheidigung des Schreibens. Berlin 1752.

Tilemanns (F.) Münzspiegel. 4. Frankf. 1591.

Ueber das Harzer Münzwesen zu Clausthal. Hilds Handl. Zeit. 1794 5tes und 6tes St.

Ursache des verderbten Münzwesens in Deutschland, und Mittel dargegen. Leipzig 1755.

Von dem Schweitzerischen Münzwesen; s. Hilds H. Z. 1784. S. 73.

Munt-Edict van Haere Keyserlike ende Coninghlyke Majesteyt, gemaneert d. 19. Sept. 1749. tot Brussel. Fol.

Munt Ordonnantie geemaneert d. 21. Apr. 1755. tot Brussel. Fol.

* * *

Beutbers (J. C.) Münz-Lexicon. Augsb. 1774. 8. A. D. B. XXVII. 276.

Kurzer Entwurf eines Münz-Lexicons, oder Beschreibung der gangbarsten Münzen in- und ausserhalb Europa. 8. Frankf.

Kurzgefaßtes Münzlexicon aller noch üblichen Münzen. Nürnberg 1790. 8.

Onomatologia succincta numismatica, oder kurzgefaßtes Münzlexicon. Nürnberg 1750. 1791. 8.

Kurzgefaßter Entwurf eines Münzlexicons. Frankf. 1748. 8.

Nürnberger Münzbelustigungen. Erster Theil, von Georg Andr. Will, 1764. 2ter Th. 1765. A. D. B. IV. St. 2. S. 121.

Muschelmarmor. III, 108. VI, 607.

Bauders Beschreibung des Altorfischen Ammoniten ꝛc. Marmors. Fränkische Samml. 1 Th. S. 298.

Herrmanns Sendschreiben an Bruckmann von dem Maßlischen Marmor. 4. Maßel 1729.

Lessers (F. C.) vom Straußbergischen Marmor. 4. Nordhausen 1752. Phys. Belustigungen, 1752. 16 St. S. 377.

Ployer (von) Beschreibung des opalisirenden Muschelmarmors in Kärnthen. Phys. Arbeit. der — in Wien. 1 Jahrg. 3 Q. 1785. S. 72.

Musik. III, 110. VI, 609.

Musicis (von) beydes Vocalibus, die singen, und Instrumentalibus, so auf allerhand Instrumenten spielen, und sonderlich von Pfeifern. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 339.

* * *

Forckels (J. N.) allgemeine Litteratur der Musik ꝛc. gr. 8. Leipzig 1792.

* * *

Histoire generale critique et philologique de la Musique, par C. H. *de Blainville*. Paris 1767. 4.

Bonnet hist. de la Musique. Paris 1715. 12. Ej. Dialogues sur la musique, mit dem vorigen. Amsterd. 1725. 25, 43. 12. 4 Bände.

A general hist. of music. by Ch. *Burney*. London 1776—82. 4. Tom. I. II.

A general history of the science and practice of music, by *Hawkins*. London 776. 4. 5 B.

Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrsätze der a. u. n. Musik, v. Fried. Wilh. Marpurg. Berlin 1759. 8.

Kalkbrenners (C.) kurzer Abriß der Geschichte der Tonkunst, zum Vergnügen für Liebhaber der Musik. 8. Berlin, Maurer. 1792.

Palmquist Geschichte der Musik. Schwed. Abhandl. 10 B. 163.

Wald (S. G.) Historia Musica, Specimen I. Hal. 1783. 4.

* * *

Kurzgefaßtes musikalisches Lexicon. 8. Chemnitz 1737. 1748.

Musikalisches Handwörterbuch ꝛc. mit 1 Kupfer, in 8. Weimar 1786. A. D. B. LXXV. 462.

Jean Jacques *Rousseau* Dictionaire de Musique. Paris 1767. 4.

Walthers (J. G.) musikalisches Lexicon. 8. Leipz. 1732.

Wolf (G. Fr.) kurzgefaßtes musikalisches Lexicon, gr. 8. Halle 1787. A. D. B. LXXV. 462. 1792. CV. 114.

* * *

Adlungs (M. J.) Anleitung zur musikalischen Gelahrheit ꝛc. Dresd. u. Leipz. 1783. 8. A. D. B. LXV. 139.

Jean le Rond *d'Alembert* Elemens de muſique theorique et pratique. Paris 1752. 1762. 8.

Arithmetique des Muſiciens, ou Eſſai qui a pour objeƈt diverſe eſpeces de Calcul des intervalles; etc. Cum varietate ſimplicitas et ordo. Paris 1754. 8.

Barca (Aleſſandro) Introduzione a una nuova Teoria di Muſica. Memoria prima, letta il D. XXIII. Gennajo 1783. In den Saggi ſcientifici e litterari dell' academia di Padova. Tom. I. 1786. gr. 4.

Baryphonus (Henr.) (oder Grobſchmidt) Plejades Muſicae, quae in certas ſectiones diſtributae praecipuas Quaeſtiones muſicas diſcutiunt, et omnia, quae ad Theoriam pertinent, et Melepoeia plurimum inſerviunt ex veris fundamentis mathemat. exſtruƈta etc. Halberſtadt 1615. 8. 96 Seiten.

Bertezen (Salvador) Principj di muſica. In Roma, 1780. 12.

Billy (Iaques) de proportione harmonica. Pariſ. 1658. 4.

Böhm (G.) Propoſitiones mathematico-muſurgicae. Prag 1650

Bonini (P. M.) acutiſſimae obſervationes nobil. diſciplin. omnium Muſices. Florent. 1520. 8.

Briefe über das Muſikweſen. Quedlinburg 1781. A. D. B. Anh. XXXII — LII. S. 1520.

Brucaeus (H.) Muſica mathematica. 4. Roſtock, 1578.

State of muſic in Germany, the Netherlands and united provinces by Chr. Burney. London 1773. 8. 2 Bogen. Ebend. State of muſic in France and Italy. London 1773. 8.

Carteſius (Ren.) Muſicae Compendium. Traj. ad Rhenum 1650. Amſterdam 1656. Franz. Abregé de la Muſique par Mſr. Descartes, avec les Eclairciſſement neceſſaires. Paris 1668. 4. Engliſch, vom Lord Will. Brouncker. 1653.

Des repreſentations en muſique anciennes et modernes. Paris 1681. 12. Act. Erud. 1682. S. 226.

Euler (L.) Lettres a une Princeſſe d'Allemagne etc. Petersburg 1768 — 73. 3 Bände.

Eiusd. Tentamen novae theoriae muſicae ex certiſſimis Harmoniae principiis dilucide expoſitae. Petrop. 1729. 4. 1734. 4. und 1739. 4. 263 S.

Faber (Iac.) Stapulenſis, Muſica libris quatuor demonſtrata. Paris 1515. 1551. 1552. 1496.

Fogliani (L.) Mutinenſis, Muſica theorica: docte ſimul ac dilucide pertraƈtata. Venedig, 1529. Fol. 43 Blätter.

Forckel (J. N.) über die Theorie der Muſik. Göttingen 1777. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 3019.

Galilei (Galileo) Diſcorſi e Demonſtrationi matematiche. 1638.

Vincenzo *Galilei* Dialogo della Muſica antica e moderna 581. Floren. 602. Fol.

Gallimard (Mr.) La theorie des ſons applicable à la Muſique ou l'on demontre, dans une exaƈte precision, le rapport et tous les Intervalles diatonique et chromatiques de la Gamme. Paris 1754. 8.

Gaſſendus (Petrus) Manuduƈtio ad Theoriam ſeu partem ſpeculativam Muſicae. Im 5ten Bande ſeiner zu Florenz zuſammengedruckten Werke (1658.)

Gibelius (O.) Propoſitiones mathematico-muſicae. Minden 1666. 4.

Henſling (Conr.) Specimen de novo ſuo ſyſtemate muſico. In den Miſc. Berol. Tom. I. P. III. p. 265 — 294. vom Jahr 1710.

Hiller (J. A.) über die Muſik und deren Wirkungen. Leipzig 1781. 8. A. D. B. Anh. XXXII — LII. 1516.

Ioh. *Holden* An eſſay towards a rational ſyſtem of muſic. London 1771. 4.

Jamard Recherches ſur la theorie de la muſique. Paris 1769. 8.

Junge (Ioach.) harmonica-theoretica (1600.).

Athan. *Kircheri* muſurgia univerſalis ſive ars magna conſoni et diſſoni. Rom. 1650. Fol.

Lippius (Ioan.) Themata ſontem omnium errantium Muſicorum operientia Diſſ. Ienae 1611. 4.

Eiusd. Synopſis muſicae novae etc. Strasb. 1612.

Löbleins (G. S.) Anfangsgründe der theoretiſchen Muſik, 4. Leipzig 1757.

Muſica ſpeculativa. Baſileae 1508. 8.

Petri (J. S.) Anleitung zur praktiſchen Muſik. 4. Leipzig 1782. A. D. B. LXIV. 461.

Pierop (Dyrck Rembranz van) Wiskonſtige Muſyka, vertoonende de Oorſacke van't gelugt, de redens der Zanghtoonen tekonſtigk uytgereeckent, ende het maken en ſtellen der Speeltuygen etc. 1659. 8. 5½ Bogen.

Oettinger (Fr. Chph.) die Euleriſche und Frickiſche Philoſophie über die Muſik. Neuwied 1761.

Lettera del Sig. Ab. Franceſco Gori *Paniſini* di Siena. Car Geroſolimitana del dì 30. Ottobre 1782 ſopra la ſcienza de Suoni etc. dell Ab. Giuſ. Pizzati. Im Giornale de' Letterati, Tom. 48. Anno 1782. p. 3 — 39.

Pizzati (Giuſeppe) la Scienza de Suoni e telli Armonia diretta ſpecialmente a render ragione de' Fenomeni, ed a conoſcer la natura e le deggi della medeſima et a giovare alla pratica del Contrapunto. Diviſa in quinque partie. Venedig 1782. kl. Fol. 358 S.

Poſtellus (Guill.) Tabella in muſicam theoreticam. Paris 1552.

Jean Phil. *Rameau* nouveau ſyſteme de muſique theorique. Paris 1726. 4.

Rechenberger (J. N.) die ganze Muſikkunſt. Regensburg. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 3030.

Reilſtab (J. Fr.) Verſuch über die Vereinigung der muſikaliſchen und oratoriſchen Declamation. Berlin, Verf. Fol. A. D. B. Anh. LIII — LXXXVI.

Rentſch (I. W.) Diſſ. ex mathematicis de Muſica. Wittenb. 1661. 2 Bogen.

Roſſi (Lemme) ſiſtema muſico, overe muſica ſpeculativa dove ſi ſpiegano i più celebri ſiſtemi di tutti trè generi. Perugia 1666. Fol.

Pierre Joſ. *Rouſſier* Mém. ſur la muſique des anciens etc. Paris 1770. 4.

Fr. *de Salinas* de muſica Lib. 7. Salamanca 1577. 1592. Fol.

Salmon (Thom.) A propoſal to perform Muſik in perfect and mathematical Proportions. 4. London, 1688. — The theorig of muſik reduc'd to arithmetical and geometrical Proportions. Philoſ. Transact. No. 302. p. 2072.

Sauveur (Joſ.) Application harmoniques a la Compoſition des Jeux d'Orgues. In den Mém. l'acad. Pariſ. 1702. p. 308 — 328. mit 2 Kupfr.

Eiusd. Syſteme general des Intervalles des Tons, et ſon application à tous les ſyſtems et a tous les Inſtruments de muſique. In den Mém. de l'acad. Pariſ. 1701. p. 297 — 364.

Eiusd. Rapport des Tons des Cordes d'Inſtrumens de Muſique aux Fleches des cordes. Et nouvelle determination des Tons fixes. Mém. l'acad. Pariſ. 1713. S. 324 — 348.

Eiusd. Methode generale pour former le ſyſteme temperé de muſique et du choix de celui qu'on doit ſuivre. Mém. l'acad. Pariſ. 1707. p. 203 — 222.

Eiusd. Table générale des Syſtems temperes de muſique. Mém. l'acad. Pariſ. 1711. p. 309 — 318.

Smith (Rob.) Harmonics, or the Philoſophy of muſical Sonds, 1748 und 1758. 8. 292 S.

Sorge (G. A.) Anmerkung über das im 32. Stück der muſikaliſchen Nachrichten und Anmerkungen von 1770 eingerückte Intervallenſyſtem des Hrn. Prof. Eulers; in Hillers monatl. Nachr. Jahrg. 4. S. 269.

Tubel (C. G.) kurzer Unterricht von der Muſik. Amſterdam, Covens. A. D. B. IX. St. 2. S. 241.

Valotti della ſcienza teorica e pratica della moderna muſica. Padua 1779.

Von der muſikaliſchen Declamation. 8. Göttingen, 1775. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 3394.

Wirkugels Beantwortung der Frage: Ob es eine gute Methode ſey, daß einige Lehrmeiſter in der Muſik ihre Scholaren gleich vom Allerſchwerſten, nämlich dem Generalbaß, den Anfang machen laſſen, u. ſ. w. Hannöv. nutzl. Samml. 1758. St. 35. 44.

* * *

C. Fr. Cramer Magazin der Muſik. 8. Hamburg, 1783. Fortſ.

J. N. Forkel muſikaliſche kritiſche Bibliothek. Gotha 1778 f. 8. 3 B. — Muſikaliſcher Almanach. Leipzig 1782. 8. Fortſ.

J. A. Hillers wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen, die Muſik betreffend. Leipzig 1766 — 1770. 4. 4 Bogen.

Journal de muſique. Paris 1770 — 73 ff.

Fr. W. Marburg der kritiſche Muſikus an der Spree. Berlin 1750. 4. 50 St. — Hiſtoriſch-kritiſche Beyträge zur Aufnahme der Muſik. Berlin 1754 — 68. 8. 5 Bogen.

Lor. Mezler von Kolof muſikaliſche Bibliothek. 1736 — 1754. 8. 4 B.

J. F. Reichard muſikaliſches Kunſtmagazin. Berlin 1782. 8.

J. Ad. Scheibe der kritiſche Muſikus. Hamburg 1737 ff. 8. Rec. 78 St. Leipziger Zeit. 1745. 8.

Muſikaliſcher Inſtrumentenmacher. III, 110.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1. Theil, S. 231.

Carré (Louis) Theorie generale du ſon ſur de differents accords de la muſique et ſur le Monochorde. In den Hiſt. de l'ac. roy. des Sc. 1704 — 1706. — Traité mathematique des Cordes par rapport aux Inſtruments de Muſique. Hay. 1706. — De la proportion que doivent avoir les Cylinders par former par leurs ſons les Accords de la muſique. Mém. l'ac. Pariſ. 1709. p. 47.

Gabler (M.) Abhandlung vem Inſtrumental-Ton. Ingelſtadt 1776. 4

Maupertuis von der Form über muſikaliſche Inſtrumente. Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 7 Band, S. 443. In den Mém. l'ac. ſc. de Paris 1724. S. 215.

Von den muſikaliſchen Inſtrumenten, welche man mit der Feder zu ſchlagen pflegt. Fioravanti allg. Weltſpiegel, S. 221. Von allen muſikaliſchen Inſtrumenten, l. c. 222.

Muſivgold. VI, 611.

Experiments to ſhew the nature of Aurum moſaicum, by P. *Woulfe*; in Phil. Transact. Vol. LXI. P. I. S. 114 f.

Muskaten. VI, 612.

Von der Zurichtung der Muskatenblumen und Nüſſe, und ihrer chemiſchen Produkten. Hilds Handelszeitung, 1790. S. 21.

Handlung mit Muskatenblüthen und Nüſſen. Hilds H. Z. 1786. S. 1

Von dem Handelsartikel der Maisbohne. Hilds H. Z. 1790. S. 121.

Von der Muskatennuß. Allg. Mag. 4 Th. S. 294. Oek. phyſ. Anm. 4 Th. S. 80.

Mutterkorn. III, 115.

Corbenii Nachricht von einer aus dem Brandkorn entſtehenden Krankheit; in den Samml ökonom. Anm. S. 29. Anmerkungen darüber, l. c. S. 49.

C. E. Eſchenbach Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns, und von den Mitteln zu Rettung der Ertrunkenen. Roſtock 1771. 8. pgg. 68.

M. Franz von der Unschädlichkeit des Mutterkorns. Neue phys. Belust. 3ten Bandes 1ste Abth.

Meynung von den Ursachen des Mutterkorns oder Brandes im Roggen; in den ökon. phys. Abhandl. 2 Th. S. 278.

D. J. G. Model Untersuchung des Mutterkorns; aus dessen chymischen Nebenstunden. Wittenb. 1771. 8. pl. 6.

G. F. Möller über die Ursachen vom Mutterkorne. Oekon. phys. Abh. 2 Th. S. 278.

Orths Versuche, die Ursachen des Mutterkornes und Brandes im Getreide zu entdecken; in Zinkii Leipziger Samml. 2 Band, S. 863.

D. K. G. Rössigs ökon. physik. Abhandl. über das Mutterkorn, dessen Entstehung, Bestandtheilen und einigen deshalb zu machenden Polizeyanstalten. Leipzig 1786. 8. pl. 5.

Schreiben von den wahren Ursachen des Mutterkorns und des Brandes. Leipz. Samml. 4 B. S. 503.

Versuch, die wahren Ursachen des Mutterkorns und Brandes im Getreide zu entdecken. Leipziger Samml. 2 B. S. 863.

R. Aug. Vogel Schutzschrift für das Mutterkorn, als einer angeblichen Ursache der Kriebelkrankheit. Götting. 1771. 8. pl. 3.

Von einer Krankheit, die aus dem Genuß des Mehles vom Brandkorn entstehet. In der Realzeitung 1755. S. 206.

Vom Mutterkorn. Leipz. Samml. 3 B. S. 605.

Mutterlauge. III, 115. VI, 615.

Von den Mutterlaugen. Langsdorfs Samml. 2 St. S. 65.

Weber (J. A.) neuentdeckte Natur und Eigenschaften des Kalkes und der ätzenden Körper, nebst einer ökonomisch-chemischen Untersuchung des Kochsalzes und dessen Mutterlauge. Berlin 1778. 8. S. 184 u. f.

Nachdruck. III, 114. VI, 618.

Becker (R. Z.) das Eigenthum der Geisteswerke. 1789.

Feders Darstellung der Gründe für das Eigenthum des Bücherverlags, nach Grundsätzen des natürlichen Rechts und der Staatsklugheit. Göttinger Magazin, 1780.

Reyser (A. C.) die Abstellung des Büchernachdrucks, als ein in der neuesten Kayserl. Wahlkapitulation der Reichsoberhäuptlichen Abhülfe eben so nöthig, als unbedenklich zu übertragender Gegenstand betrachtet. Regenspurg 1790. A. D. B. CX. 587.

Kurze Uebersicht der Gründe der Schädlichkeit des Büchernachdrucks, für die Litteratur, den Buchhandel und das lesende Publikum im deutschen Reiche ꝛc. Junius 1790. Journal von und für Deutschland 1790. 5. St.

Jedermännlich sonnenklar einleuchtende Vertheidigung des Büchernachdrucks von S. B. Oblentorp. Fünfte Auflage. 1790. 70 Seiten in 8. A. D. B. CX. 587.

Pütter (J. St.) der Büchernachdruck, nach ächten Grundsätzen des Rechts geprüft. Göttingen 1774. — La Proprieté litteraire defendue. — Par Pütter. Götting. A. D. B. XXVI. 427.

Ueber den Verlagsraub, oder über des Hrn. Dr. Reimarus Vertheidigung des Nachdrucks, im April des deutschen Magazins 1791. Leipzig 1792. 7 B. Neue A. D. B. IV. 150.

Uebersicht der Gründe, wegen des Strafbaren des Büchernachdrucks, und Vorschläge, wie diesem Uebel durch ein allgemein verbindliches Reichsgesetz vorgebeugt werden könne. Regensb. 1790.

Unfehlbares Mittel, den Büchernachdruck zu verhindern. Tübingen 1790. 11 S. 4. A. D. B. CX. 587.

Vertheidigung des Eigenthums gegen den Raub, oder Prüfung der Schrift: Wider und für den Büchernachdruck, aus den Papieren des blauen Mannes u. s. w. 1790. 70 S. in 8. A. D. B. CX. 587.

Vortrag der Studien- und Censur-Hofcommissien zu Wien, über den Nachdruck fremder Bücher vom Herrn Hofrath von Sonnenfels; Journal von und für Deutschland 1785.

Nadelfabrik. III, 121. VI, 621.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band, S. 197.

Beytrag zur Kenntniß deutscher Nähnadelfabr. Hilds H. Z. 1785. 161.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 3 Absch. 1 Hptst. No. 7.

Kurze Nachricht von der Nähnadelfabrik in Schwabach. Fränk. Samml. 5 Th. S. 93.

Nadelholz. III, 121.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1. Theil, S. 93.

Lengefeld (Carl v.) von denen auf dem Thüringer Walde bekanntesten drey Arten Nadelhölzern ꝛc. mit illuminirten Kupfern. 4. Nürnberg 1762.

Ueber die Benutzung der Nadelholzwälder; im 2ten Stück der Forst- und Jagdbibliothek 1788.

Nadler. III, 123. VI, 621.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1781. S. 485.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2. Theil. S. 185.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 358.

Geschichte der Erfindungen, 1ster Band. Zürch 1786. A. VI. 7)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, II. S. 325.

Hartwigs Handwerke und Künste, II.

Nadlerhandwerk (das) beschreiben Reaumür und du Hamel im VII. Tom. der Descriptions des Arts et metiers. Uebersetzt von Justi im 1sten B. des Schauplatzes der Künste und Handwerker.

Weigels Hauptstände, S. 345.

Nagelſchmidt. III, 124. VI, 626.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band, S. 215.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Theil, S. 157.

Geſchichte der Erfindungen, 1ſter Band. Zürch 1786. A. V. 1)

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3ter Band, 1764. S. 272.

Sprengels Handwerke und Künſte, VI. S. 3.

Weigels Hauptſtände, S. 388.

Unterſuchung der Nagelſchmidtsarbeiten und deren Preiße ꝛc. von C. Fr. Meerweinn. In Huths Magaz. der Bauk. 2 B. 1 St. No. 5. 1792.

Von der Nagelfabrik zu Roda im Hennebergiſchen. Hilds H. Z. 1784. 273.

Nancyer Lichte. VI, 628.

Verfertigungsart der Nancyer Lichte. Hilds H. Z. 1787. 142.

Naphtha. III, 128.

Kunſemüller über die Naphthen und ihre Entſtehung. Crells chymiſche Annalen 1787. 2 B. 7 St. No. 6.

Springs (J. P.) Abhandl. von Erzeugung einer Naphtha aus Kochſalz. Abhandl. der Bayriſchen Akad. 3 B. S. 247.

Nätherin. VI, 630.

Dörrien (K. H.) Anweiſung zum Nähen und Sticken. Magdeb. 1789. 8.

Näh- und Stück-Buches (des neuerfundenen) erſte Ausgabe ꝛc. med. Fol. Nürnb. 1 B. 6 B. K.

Die Kunſt der Nätherin, vom Herrn Grauſalt, befindet ſich im XIV. Tom. der Deſcript. des Arts et metiers. Ueberſetzt im 17ten Bande des Schaupl. Anweiſung zum Nähen und Sticken. Leipziger Samml. 2ter Th. S. 332.

Nelken. VI, 634.

Aeſthetik der Blumen, oder die Schönheit der Nelken, aus den erſten Gründen der Vollkommenheit und des Ebenmaaßes hergeleitet, in C. C. Schmahlings Ruhe auf dem Lande. Gotha 1767. 8. Art. 4.

Beytrag zu dem im erſten Theile der Mannichfaltigk. S. 673. befindlichen Abhandl. von Erziehung und Wartung der Nelken; in den neueſten Mannichfalt. 2. Jahrg. S. 161 und 177.

Beobachtung an den Nelken; im Journal für die Gartenk. 11 St. S. 338.

Die Nelken als Handlungsartikel. Hilds H. Zeitung 1787. S. 9.

M. E. L. Henne Nelkenkalender. Halle 1785. 8. pl. 2. — Rec. Journal für die Gartenkunſt, 10tes Stück, S. 238.

Kunſt, Nelken zu ziehen, und ihre Schönheit zu beurtheilen. Nürnb. 1777. 8. pl. 5.

L. B. Le jardinage des Oeillets. à Paris, Boulanger 1647. 12.

G. Liebners Abhandl. von Nelken, in der Bunzlauiſchen Monathſchrift zum Nutzen und Vergnügen. Achter Jahrgang, 1, 2, 3, 4 und 11 St. Bunzlau, Reiner, 8. Rec. Journal für die Gartenkunſt, 10 St. S. 242.

Mallet Beauté de la nature ou Fleurimanie reſonnée concernant l'art de cultiver les Oeillets. Paris 1780.

Methode, die Nelkenblättercharten vortheilhaft und dauerhaft zu verfertigen; im Journal für die Gartenkunſt, 10 St. S. 257.

Mittel wider die Läuſe auf den Nelken. Hannöver. nühl. Samml. 1756. S. 143. S. auch Journal für die Gartenkunſt, 10 St. S. 252.

G. Rammelt von den Läuſen an den Nelken. Schrebers Samml. 2 Th. p. 357.

Derſ. von dem Roſte an den Nelken, und den Mitteln dagegen. Schrebers Samml. 8 Th. p. 419.

von Rottenburg Eintheilung der Nelken; im Journ. für die Gartenkunſt, 8tes Stück, p. 453 und 10tes St. p. 178.

H. Steck erbauliche Gedanken von den Nelken. Augſpurg 1735. 8.

Ueber die Verſendung der Nelken im Frühjahre in entfernte Oerter. Hirſchf. Gartenkalender 1784. S. 200; auch im Journal für die Gartenkunſt, 2 St. p. 327.

Unterricht vom Nelkenbaue. Zinkii Leipzig. Samml. 15 Band, p. 995.

Vom Nelkenbaue im Gebirge. Themels Obererzgebirg. Journal, 10 Th. p. 579.

Vom Verlaufen der Nelken, nebſt ſichern Mitteln darwieder; im Journal für die Gartenkunſt, 7tes St. p. 387.

Von der Nelke; in Schmahlings Nachrichten aus dem Blumenreiche, 2 St. p. 1—64. Mit Anmerkungen; im Journal für die Gartenkunſt, 7 St. p. 400.

Von Pflanzung der Nelken; im Journal für die Gartenkunſt; 3 St. p. 394.

Von Aurikeln und Nelken, aus dem Lippiſchen Intelligenzblatte; im Hannöv. Magazin 1771. p. 430. Berl. Samml. 5 B. p. 287.

Vortheile zur Erziehung eines guten Nelkenſaamens, und zur glücklichen Pflanzung der Nelken. Stuttgard 1780. 8. pgg. 160. A. D. B. XLI. 247.

J. N. Weiſſmantels vermiſchte phyſikaliſche Beyträge, 3 St. Schönheitsregeln der Nelken. Leipzig 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2277. Wittenb. Wochenbl. 10 Band, p. 364.

Neperiſche Stäblein. III, 134.

Abaque rhabdologique inventée par M *Perrault*; in Gallon Machin et inv. par acad. Tom. I p. 55.

Stritter (J. M.) Anweiſung zu dem Neperiſchen Stäbchen, 1748.

Neſſelgarn. III, 135. VI, 636.

Anwendung der Neſſel zu einer Art Leinwand. Hannöveriſches Magazin 1771. p. 827 und 1298.

Die Neſſeln wie Hanf zu behandeln. Journ. d'Agriculture et commerce, 1766.

Empfehlung der Neſſelfaſern anſtatt des Hanfes und Flachſes. Muſ. Ruſtic. 3 B. No. 51 et 55.

Nachricht von einem neu erfundenen Neſſelgarne. Leipziger Samml. 2 Th. S. 747.

Nutzen der gemein. Neſſel zu Neſſelgarn. Berl. Samml. 8 Band, p. 593.

Ritſchkow Nachricht vom Gebrauche der großen Neſſel ſtatt des Hanfes zum Spinnen. Petersburger Journal 1778; und in den Abh. der Petersb. ökon. Geſellſch. 6 Th. p. 78.

Neſſeltuchmanufaktur. III, 135.

Bergius neues Policey- und Kameralmagazin, 4ter Band, S. 222.

Nickel. VI, 637.

Abhandlung von dem engliſchen blaufarben Kobald, und einer neu entdeckten halbmetalliſchen Subſtanz, dem **Nickel**, welche dieſer in ſich enthält. Schreb. Samml. 3 Theil, 156.

Torb. *Bergmann* Diſſ. de Nicolo. Ref. Afzelius Arvidſon. Vpſ. 1775. 4. — überſetzt durch C. E. Weigel in Baldingers Magazin, 2 Band, S. 817 und 857. — Rec. Beckmanns ökon. phyſ. Bibl. 9 Band, p. 119.

A. J. Cronſtedt Verſuche mit der minera Arſenicali rubra, oder Kupfernickel. Schwed. atadem. Abhandl. 16 Band, p. 38.

Per. *Pogaretsky* Diſſ. de ſemimetallo Nickel. L. B. 1765. 4.

Unterſuchung, ob in dem ſo genannten Kupfernickel eine neue Art von Halbmetall befindlich ſey? Juſti Göttinger Policeynachr. 1756. p. 141. 45 und 49.

Niederſchlag. III, 140.

Reier (J.) Verſuche und Beobachtungen über die Auflöſung der Metalle in Säuren und ihren Niederſchlagungen; aus dem Engl. von L. Lentin. 8. Göttingen 1792.

Nierenſtein. III, 141.

Auger Clutii Calſue ſive diſſ. lapidis nephritici. Roſtock. 1627. 12.

Lehmann vom Nierenſtein. Comm. acad. Pet. Nov. Tom. X. p. 381.

Notenſetzer. VI, 644.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 1 Th. N. 3.

Ungers (J. F.) Entwurf einer Maſchine, wodurch alles, was auf dem Clavier geſpielt wird, ſich von ſelber in Noten ſetzt, mit 8 Kupf. Braunſchweig 1774. A. D. B. XXVI. 221.

Nudelbäckerey. III, 146.

Die Beſchreibung des Nudelmacher-Handwerks von Malouin enthalt der erſte Band der Deſcription des Arts et metiers. Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 6ter Theil.

Nußfarbe. VI, 647.

Von der Farbe aus den Schalen der Welſchen-Nüſſe. Neue geſellſchaftliche Erzählungen, 1 Theil, S. 104.

Nußöl. III, 150.

Von Verfeinerung des Nußöls. In Klings vermiſchten Schriften. Manheim 1789. N. VIII.

Nußholz.

Heller über den Verkauf des Nußholzes; in den neuen ſchleſiſchen ökonomiſchen Nachrichten, 1 B. 2 Quart. No. 5.

Obeliscus. III, 153.

Fontana (Dom.) Transportatione del Obeliſco in Vatic. 1590. Fol.

Oberſchlächtig Rad. III, 154.

Bayers Mühlenbaukunſt, 63.

Lambert von Rädern, wo das Waſſer auf Schaufeln fällt, die über das Rad erhoben ſind. Abh. der Berliner Akad. 1775.

Lempe Maximen für die Erbauung oberſchlächtiger Waſſerräder und Kunſtgezeuge. Deſſen Magazin, 6ter Theil, 1789. No. V.

Leupold Theatrum mach. univerſ. 160. 164.

Von den oberſchlachtigen Waſſerrädern. Hannöv. Anz. 1752. S. 778.

Objectivglas. III, 155.

Caſſini von der Nothwendigkeit, das Objektivglas eines Fernrohres recht zu centriren. Phyſ. Abh. der Par. Akad. überſetzt von Steinwehr, 3 B. S. 813.

Euler Conſtructio lentium objectivarum ex duplici vitro. Petersb. 1762. 4.

Grummerts (G. H.) Beyträge zum Wachsthum der Natur- u. Größenlehre, von Verfertigung der Objectivgläſer. 2 Stück, 4. Dresden 747. 14 B.

Oblatenbäcker. III, 156.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 224.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. I.

Franzöſiſche, der, und italieniſche Aquavit- und Oblatenmacher. Sarat, 1769. A. D. B. XII. B. St. 2, S. 322.

Sprengels Handwerke und Künſte. XII.

Obſtdarre. III, 156. VI, 651.

Art (eine vortheilhafte), geſchwind Obſt zu dörren. Fränkiſche Samml. 2 Theil, S. 369.

Beſchreibung einer Obſtdarre, u. ſ. w. Leipz. Intell. Bl. 1766. 387.

Beſchreibung einer zu Torf, Steinkohlen and Holz eingerichteten Obſtdarre; in Cancrins kleinen technolog. Werken, 3 Abh.

Beſchreibung verſchiedentlicher Darröfen zum Obſt. Reinhardt. S. 20.

Obſtdarre (eine vortheilhafte). Schrebers Samml. 1 Theil, S. 48. nebſt Abb.

Obſervatorium. III, 156.

Fixmüller (Flac.) Deſcription de l'obſervatoire de Cremsmünſter; in Bernoullis Lettre etc. Tom. I. p. 56.

Obſtgarten. III, 156.

Vollſtändige Anleitung zur Erziehung und Wartung aller in Deutſchland in freyer Luft zu ziehenden Obſt- und Fruchtbäume und Fruchtſtraucher, aus dem Engliſchen des Hrn. Abercrombie überſetzt, vermehrt von Lüder. Lübeck 1781. 8. 26 B. A. D. B. LI. B. 300.

Abhandl. von Anlegung eines Obſtgartens, gr. 8. Berlin 1776. A. D. B. XXXIII. 291

Anleitung zu einem zuverläßigen Obſtbaumkatalogus. Leipz. Intelligenzbl. 1773. S. 525.

Briefe über die Anlegung, Wartung und Erhaltung eines Obſtgartens; ſt. im 18. 41. und 43. St. des Hannöv. Mag. vom J. 1770.

Chriſt (J. L.) von Pflanzung und Wartung der nützlichſten Obſtbäume. Frankfurt 1789. 8. A. D. B. XCIII. 515.

Dumlers Obſtgarten. 8. Nürnberg 1651. Select. phyſ oecon. Tom. 3. S. 74.

Du Hamel du Monceau Abhandlung von den Obſtbäumen, 1ſter Theil, überſetzt von Oelhafen v. Schellenbach. Nürnberg 1775. gr. 4. 19 Kupferpl. A. D. B. XXXII. S. 157. 2ter Theil, 1782. l. c. LVIII. 150. 3ter, 1783.

Geprüfte Anweiſung zu der Erziehung und Behandlung der Fruchtbäume, von J. E. L. S. Mannheim, 1776. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 2291.

Berthold Jungbauſſen neu künſtlich Obſtgartenbüchlein, 1619.

J. Krafts Abhandlung von den Obſtbäumen u. ſ. w. 1792. gr. 4. Text 6 Bogen. Die Tafeln in Heften von 10 zu 10. Neue A. D. B. VI. B. 239 S.

Pratje (J. H.) Anleitung zur Anlegung, Wartung und Unterhaltung eines Obſtgartens, mit 2 Kupfert. 8. Göttingen 1782. A. D. B. LIV. 564.

Rettungsmittel bey Obſt- und Waldbäumen und andern Gewächſen, die im Winter den Gefahren des Erfrierens ausgeſetzt ſind. 8. Leipzig, 1793. 107 S. Neue A. D. B. VIII. B. 248.

Vollſtändige Anleitung zur Pflanzung, Erziehung und Wartung der Fruchtbäume, aus dem Mellerſchen Lexico zuſammengetragen, 8. Bern 1764. 22 B. A. D. B. X. St. 2. S. 286.

Obſtmoſt. III, 156.

Etwas von der Art, wie man guten Obſtmoſt bereiten, und ihn helle und gut auf 2 bis 3 Jahr erhalten kann. In den vermiſchten hiſtor. und ökon. Schriften. Nürnberg 1784. 8.

Ofen. (S. auch Stubenofen.) III, 158.

Abhandlung von einem brandſparenden Ofen und vortheilhaften Kochheerde. Marburg 1792. 8.

Auszug eines Schreibens, einen ſehr nutzbaren und wirklich holzſparenden Ofen betreffend. Leipz. Intelligenzbl. 1781. 368 S.

Beſchreibung eines Holzſparofens in Geſtalt einer Vaſe. In Schmidts Beſchreibung gemeinnutzl. Maſchinen. Jena 1784.

Beſchreibung und Abzeichnung einiger neu erfundenen vieles Holz erſparenden, eiſernen Zimmeröfen von Entnersfeld. In den Samml. der ökonom. Schriften der Geſellſchaft in Steyermark, 1782. A. D. B. LXII. Band, 271.

Beſchreibung eines Ofens in einer Stube zum Korntrocknen. Abh. von holzſparenden Stubenöfen. Dresden 1785. 16 Kap.

Dieterichs (Fr. W.) Anweiſung, wie die Wirkung des Feuers in den Stubenöfen und Küchen zu verſtärken ꝛc. Berlin 1766. 8. 4 Bogen, 7 K. A. D. B. XI. St. 1. S. 348.

Ein beweglicher Ofen zu Verſuchen. Lewis Zuſammenhang der Künſte, 1 B. 1. St. 1764. No. 1.

Gärtners (A.) Angabe von Oefen, Heerd und Caminen, 4. Dresden 1724.

Heckels (H.) Beſchreibung einer wohleingerichteten Küche von gutem Eiſen, 4. 724. 1 Bogen, 1 B. Kupf. — Verſchrift, wie man die Feueröfen und Schlöthe einrichten ſoll, daß ſie nicht rauchen, 4. 725. 1 B. 1 Fig.

Leutmanns (J. G.) Vulcanus famulans. Wittenberg und Zerbſt 1764. 5te Aufl. A. D. B. XI. St. 1. S. 287.

Voigt (J. C.) auf Vernunft und Erfahrung gegründete Verbeſſerung der Oefen, mit Kupf. 4. Eulmbach, 1756.

Vorſchlag einer Verbeſſerung aller Gattungen von Holzöfen mit geringen Koſten, und der daraus erfolgten beträchtlichen Holzerſparung. Mit 1 Kupf. Von A. A. v. Wüſtenau. Wien, 1785. 2 Bogen, 8. A. D. B. LXXI. S. 593.

Engſtröm Beſchreibung tragbarer chymiſcher Oefen. Schwed. Abh. 34 B. 66.

Reuß (A. Chr.) Beſchreibung eines neuen chymiſchen Ofens, mit K. 8. Leipzig 1782. A. D. B. LII. 534.

Okuliren. III, 163. VI, 661.

Auszug aus der Ecole des Jardiniers vom Okuliren. Oekonom. Nachr. 5 Th. S. 691.

Curioſer Pfropf- und Oculirmeiſter, 12. Wolfenbüttel 1713.

Oel. III, 164.

Wie kann man die ſchmackhafteſten und wohlriechendeſten Oele aus verſchiedenen in Deutſchland häufig anzutreffenden Früchten und Saamen am bequemſten herausziehen? Prakt. Beytr. Leipzig 1790.

Tabelle, welche die Menge des wesentlichen Oels anzeigt, das aus verschiedenen Gewächsen erhalten wird ꝛc. von J. C. W. Remmler. Erfurt 1789. 4. A. D. B. XCVI. B. 167.

Oel aus dem Saamen der Sonnenblume. Wittenb. Wochenbl. 2 B. S. 317. in den Schriften der Braunschweig-Lüneb. Landwirthschaftsgesellsch. 1 B. 6 Samml. No 50. in den Transactions of the american Society, Vol. 1, p. 234.

Oel aus Buchekern. VI, 662.

v. Cartier Beobachtungen über die Auspressung und die Eigenschaften des Buchöls. In Klings vermischten Schriften. Manheim 1789. No. 5.

de Francheville Abhandlung über eine Art Oels (von Buchekern), welches die Stelle des Olivenöls vertreten kann, aus den Mém. de Berlin in den pratt. Beyträgen. Leipzig 1790.

Kling über das Auspressen und die Eigenschaften des Buchöls; in den Rheinschen Beyträgen, 1781. 9tes und 10tes Heft.

Oel aus Buchekern. Schwed. Akad. Abhandl. 31. Band, S. 80.

Von der Buche und dem Oel aus ihren Früchten; in den Heiligenstadter Intelligenzbl. 1 Jahrg. N. 12.

Vom Oel aus Buchennüssen. Wittenberg. Wochenbl. 2 Band, p. 153.

Vom Nutzen des Buchnussenöls; aus *Rozier* Journal de Phys. 1781. in den Auszügen aus den französischen period. Schriften, 4 B. p. 229.

Oliven. III, 165.

Abhandlung von der Cultur der Oelbäume, Zubereitung der Oliven zum Essen und dem Oelpressen; aus dem Giornale d'Italia, Tom. 10. in der italien. Bibliothek, 1 Band, p. 65.

Battara von Erziehung und Wartung der Oelbäume; im Giornale d'Italia, Tom. 9. p. 1.

I. *Loke* Obs. on the culture of vines and olives. London 1766. 8. Est opus posthumum. Hall. Bibl. Bot. II. p. 52. refert ad ann. 1700.

Pet. *Vittori* delle lode e delle coltivazione degli Ulivi. In Firenze 1569. 1574 et 1600. — Colle annotat. delle G. Bianchini, ibid. 1718. 4. — Cum Davanzato. ibid. 1734. 4.

Oelmalerey. III, 165. VI, 667.

Buttberga (O. C. Freyh. v.) Versuch über das Alter der Oelmalerey, zur Vertheidigung des Vasari. 8. Göttingen 1792.

Leising vom Alter der Oelmalerey; aus dem Theoph. Presbyter. Braunschweig 1774. 8. 6ter B. A. D. B. XXXV. 171.

Nachricht vor die Maler in Oelfarben; in den Leipz. Samml. Tom. 4. p. 442.

Wenn die Kunst, mit Oelfarben zu malen, erfunden sey? Braunschw. Anz. 1752. St. 86.

Oelmühle. III, 165. VI, 668.

Junge Lehrbuch der Fabrikwissenschaft. Nürnberg, 1785. 2 Th. 1 Abth. 1 Hauptst. N. 5.

Leupold, IX. 81.

Rößigs Lehrbuch, S. 326.

Oelpresse. VI, 668.

Demachy sur les huiles exprimées; in der Recueil de Diss. phys. chemiq. Amsterd. 1774.

Ekeberg (C. G.) die chinesische Oelpresse und Pressungsart. Abhandl. der Schwed. Akad. der Wissensch. 29 Band, S. 348.

Rozier Vues économiques sur les moulins et pressions à l'huile d'Olive connu dans la France et Italie. à Paris 1776. 4. Vid. et Eius Observations, Tom. 8. p. 417. tab. aen. 7.

Oelschläger. III, 167. VI, 669.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen, 1787. S. 189.

Bergius Polizey- und Cameralmagazin, 7ter Band, S. 19.

Erfahrungen über das Thüringische Oelschlagen. Hilds Handl. Zeit. 1793. 13. Stück.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, 3 Abth.

Traite sur la meilleure maniere de Cultiver la navette et le Colsat. Paris 1774. 8. (Rozier.) Abhandlung über die beste Art, den Reps und Kohlsaat anzubauen, und daraus Oel zu ziehen. Bern 1775. 8.

Oolithen. VI, 671.

Bruckmann Specimen physicum — Oolithii. Helmstadt 1721. 4.

Schmidt Memoire sur le Oolithes. Acta helvetica. Vol. V. Basel 1762. A. D. B. VI. St. 1. S. 169.

Schröter (J. S.) de Oolithis. Acta Acad. Mogunt. 1772. S. 140.

Opal. III, 168. VI, 671.

Bloch über einige Arten des Weltauges; in den Beschäftigungen der Berlin. naturforsch. Gesellschaft, 3ter Band, p. 484.

Danzens und Schröters Beytrag zur Geschichte des Weltauges. Naturforscher, 12. Stück, No. 12. und 18. Stück, No. 11.

Traug. Delius Nachricht von den Ungarischen Opalen und Weltaugen; in den Abh. der Privatgesellsch. in Böhmen, 3 B. p. 227. Beckm. ökonom. physik. Bibl. 9 B. p. 283. Jen. gel. Zeit. 1778. p. 202.

Gerhard über das Weltauge; in Nouv. Mém. de l'Acad. de Berlin. 1776. p. 166.

Hofrath Mayers Nachricht von Pohlnischen Opalen und Weltaugen. Naturforscher, 19 St. p. 1. c. f. und 21 St. No. 11.

Schreber, das Weltauge, ein Hygroscop. Naturf. 19 St. p. 12.

Schröders Geschichte des Lapidis mutabilis etc.; in dessen Journal, 5 Band, p. 325.

Schulze

Schulze Beſchreibung eines beſondern Weſtrauges. Hamburg f. a. (1779) 4. mj. p. 27. tab. aen. ill. 1.

Opium. VI, 672.

Iof. *Dreſcher* Diſſ. de opio eiusque uſu. Viennae 1777. 8. — Deutſch in Pfingſtens Magazin, 2ter Band, p. 143.

H. *Kiſter* Diſſ. de opio et pipere. Regiom. 1642.

Ueber das Opium und ſeine Wirkungsart bey den Morgenländern, aus einem Briefe des Hrn. D. Reinegg in Perſien; in Blumenbachs medicin. Bibliothek, 2ter Band, p. 370.

Edw. *Smith* The uſe of Opium amongſt the Turks. Phil. Transact. No. 221. p. 288. Badd. III. p. 175.

Optik. III, 169.

F. *Aguilonii* opticorum Lib. VI. Antwerp. 1613. in Fol.

Biſchofs (J.) neue optiſche Beyträge zu Vergrößerungsgläſern und Fernröhren, c. f. 8. Ulm 1760.

De la *Caille*, D. Lectiones elementares opticae, ex editione Pariſina in latinum traductae, med. 4. Viennae 757. 20 B. 6½ B. K.

Conradi (J. M.) Anweiſung zur Optik oder Sehekunſt, 4. Coburg 710. 17 Bog. 6¼ B. K.

Euclidis Optica et Catoptrica. Paris 1557. in 4.

Käſtner (A. G.) vollſtändiger Lehrbegriff der Optik; nach R. Smith. Altenb. 1755.

A. *Kircheri* Ars magna Lucis et Umbrae. Amſt. 1671. in Fol.

Kohlhanſii (Io. Chr.) tractatus opticus, res quamplurimas opticas parandi rationes deſcribens. 8. Lipſiae 663. 1 Alph. 13½ B.

Ebend. neu erfundene mathematiſche und optiſche Curioſitäten, 4. Leipzig 677. 1 A. 20 B. 12 B. K.

Lehrgebäude (vollſtändiges) der ganzen Optik, oder der Sehespiegel- und Strahlbrechtunſt ꝛc. 4. Altona 757. 4 Alph. 7 B. 46½ B. K.

Newtonii (Iſ.) opticae libri tres, med. 4. Genevae 740. 2 Alph. 6 B. 12 tab. aen.

Prieſtley (J.) Geſchichte und gegenwärtiger Zuſtand der Optik, aus dem Engl. von Klügel, 1 Theil. Leipzig 1775. 4. A. D. B. XXVI. 500. 2ter Theil, XXVIII. 503. 1776.

C. *Scheineri* Oculus, h. e. fundamentum opticum. 1652. in 4.

Schulz (Elias) optiſche Erquickungen ꝛc. Frankfurt und Leipz. 1767. 8. mit 2 Kupf. A. D. B. VIII. St. 1. S. 292. (1754.)

Smith (R.) Compleat ſyſtem of Optiks. Cambridge 1739.

Ebend. vollſtändiger Lehrbegriff der Optik, aus dem Engl. überſetzt und mit Zuſätzen vermehrt von Abr. G. Käſtner, med. 4. Altenb. 755. 3 Alph. 2 Kpft.

Spengler (J.) Optik, Catoptrik und Dioptrik, 1775. Augsb. 8. A. D. B. XXVI. 503.

Orangerie. III, 169.

Medicus (F. K.) Beſchreibung der Orangerie und Treibhäuſer des Churfürſtl. botaniſchen Gartens in Mannheim ꝛc. im 3ten Bande der Vorleſ. der Geſellſchaft in Heidelberg, 1788.

Neue und ſinnreiche Art, Orangeriebäume zu pfropfen. Realzeitung, 1756. S. 763.

Volkammers (J. Ch.) Beſchreibung der Zitronat-, Citronen- und Pomeranzenfrüchte. Fol. Nürnberg 708. Mit Kupf.

Von dem Abfallen der Blätter und Früchte bey den Orangebäumen; Samml. ökon. Anmerk. S. 248.

Orcheſter. III, 170.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1 Theil, S. 244.

Ordnungen. III, 170. VI, 674.

Barozzio (Iac.) de Vignola Regola Generale de cinque ordini. Venet. 1596. Fol. Arnheim 1619. Fol. Engliſch überſetzt durch J. Leck. London. Fol. 1666. 1682. durch Joh. Moxon. Lond. 8. Deutſch durch J. W. Bobeim. Nürnb. 1617. Fol. Franzöſ. mit einem Commentar durch Davilier.

Blome Deſcription of the five ordres according to the ancient. London fol. 1660. Deutſch. Blumens (Joh.) Beſchreibung und Gebrauch der fünf Säulen. Zürch 1596. Fol.

Böcklers neues und vollkommnes Säulenbuch, 1684. Ebend. Compendium derſelben, 4. Frankf. 1648.

Braun (I.) Deſcription and uſu of an ordinary Joynt Rule is adder the Scamozzi mirerof Architecture. London 1660. 4.

De Montalegre (J. D.) nach der heutigen Civilbaukunſt eingerichtete Säulenordnungen, 8. Zittau, 1740. 4¼ Bogen, 7 B. K.

Nonnenmachers (Marc.) architektoniſcher Tiſchler, oder Prageriſches Säulenbuch, Fol. Nürnb. 710. 2 B. 30 B. K. 1751.

Ordonnance des Cinq eſpeces de Colonnes, ſelon la methode de anciens, par Mſr. *Perrault*. Paris, 1683. Fol. Acta Erud. 1684. S. 128.

Saylers (J. C.) Parallelismus der älteſten und berühmteſten Baumeiſter, in 9 Tabellen, med. Fol. Leipz. 734. 19 B. 9 große Tab. Kupf.

Scamozzä (Vinc.) Grundregeln der Baukunſt, oder Beſchreibung der 5 Säulenordnungen, Fol. Nürnberg 678. 2 A. 7¼ B. 45½ B. K.

Seulen-Buch, d. i. deutlicher Bericht von den fünf Seulen, ſammt einer Unterweiſung derſelben Grundriſſe aufzureißen. Fol. Nürnb. 3 B. 9 B. K.

Schüblers (J. J.) Unterricht zur Verfertigung der vollſtändigen Säulen-Ordnung, wie man ſie in der heutigen Civil-Baukunſt zu gebrauchen pfleget, 2 Th. Folio. Nürnb. 16 B. 16 B. K.

von Vignola (J.) Regeln der fünf Orden von der Architectur, 8. Nurnb. 699. 2 Bog. 6½ B. K. — aufs neue mit etlichen herrlichen Gebäuden des Bonaretti vermehrt durch Hrn. Muet, 8. Nurnb. 739. 2 Bog. 7 Bogen Kupf.

Voch (L.) Unterricht zur Aufreißung der fünf Säulenordn. nach dem 12theilichen Modell. Augsb. 1778. 8. A. D. B. XLI. 202. — Anwendung der fünf Säulenordnungen. Augsb. 1779. 8. 6 Bogen. A. D. B. XLV. 515.

Wagners (J. G.) Probe der sechsten Säulenordnung, nebst vielen, der Lehre von den Ordnungen zugehörigen Anmerkungen, 4. Breslau 728. 1 A. 3 B. 2 Bogen Kupf.

Orenburger Gummi. VI, 675.

Von dem Gummi von Lerchenbäumen, der in Rußland unter dem Namen Orenburger Gummi bekannt ist. Hilds H. Z. Gotha 1784. 2 St.

Orgel. Orgelbauer. Orgelprobe. III, 172. VI, 675.

Adlungs (M. J.) Musica mechanica Organoedi u. s. w. 2 Bände. Berlin 1768. A. D. B. XI. St. 2. S. 259.

Bedos (D. Fran. de Celles) L'art du Facteur d'Orgues, 1766. 4 Theile in 3 Bänden, gr. Folio.

Bendelers Orgel-Baukunst, 4. Frankfurt 739. 6½ Bogen.

Bernoulli (D.) Recherches physices, mecaniques et analytiques sur le Son et sur le Tons des tuyaux d'Orgues differemen construits. Mém. de l'ac. roy. Berl. 1762. p. 451.

Beschreibung des Orgelbaues, und der Verfahrungsart bey Untersuchung neuer und verbesserter Werke, von D. L. E. gr. 8. Offenbach 1792.

Biermann (I. H.) Organographia Hildesiensis specialis etc. Hildesheim 1738. 4. 28 S.

Bulyooſzky (M.) de Dulicz, kurze Vorstellung von Verbesserung des Orgelwerks; lateinisch und deutsch. Straßb. 1680. 12. 9 Bogen.

Carutius (C. E.) Examen Organi pneumatici. Küstrin 1680.

Caus (Sal. de) von gewaltsamen Bewegungen, Beschreibung etlicher Maschinen. Frkf. Fol. 1616. Das dritte Buch handelt vom Orgelbau.

Fabricii (W.) Unterricht, wie man ein neu Orgelwerk, obs gut und beständig sey, nach allen Stücken, in- und auswendig examiniren und probiren soll, 8. Frkf. 756. 5½ Bogen.

Hallens (J. S.) die Kunst des Orgelbauens, theoretisch und praktisch. Brandenburg 1779. gr. 8.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764.

Heſs (I.) Dispositien der merkwaardigste Kerk-Orgelen, welken in de zeven vereenigte Provintien, als mede in Duitschland en elders aangetroffen worden. Gouda 1775. 4.

Historische Untersuchung von den Kirchenorgeln. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 91. 92. 96. 97.

Ludwig (J. A. J.) Tractat von den unverschämten Entehrern der Orgeln. Erlang. 1764. 4. 2¼ Bog.

Ludwig (J. A. J.) von den Eigenschaften eines rechtschaffnen Orgelbauers. Hoff 1759. 4. 2 Bog.

Dess. Gedanken über die großen Orgeln, die aber deswegen keine Wunderwerke sind, Leipzig 1762. 2 Bogen in 4.

Müllers (G. E.) historisch-philologisches Sendschreiben von Orgeln, ihrem Ursprunge und Gebrauche in der alten und neuen Kirche Gottes, med. 8. Dresden 748. 2½ B. und K.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste 1792. S. 120

Orgel-Baukunst, oder Anweisung, wie eine Orgel nach ihren Hauptstücken ꝛc. nach wahren mathematischen Gründen zu erbauen, 4. Frkf. 739. 6½ Bog.

Preu (G.) Grundregeln von der Struktur einer Orgel. 8. Hamburg 1729.

Schreiben von Fabriken, insonderheit aber in Ansehung der musikalischen Instrumente, und vornehmlich der Orgel. Leipz. Samml. 2 Theil. S. 358.

Sorge (G. A.) der in der Rechen- und Meßkunst wohlerfahrne Orgelbaumeister u. s. w. Lobenstein 1773. in 4.

Sponsels (J. U.) Orgelhistorie. Nürnberg 1771. A. D. B. XXIV. 114.

Sprengels Handwerke und Künste, 11te Samml.

Stein (J. A.) Beschreibung einer neuen Orgel in der Barfüßer Kirche zu Augsburg. In der akad. Kunst-Zeit. 6 St. 1771.

Stobius (I.) de Organ. music. Lipſ. 1693.

T. (J. G.) Versuch einer Anleitung zu Dispositien der Orgelstimmen, nach richtigen Grundsätzen, und zur Verbesserung der Orgeln überhaupt. Waldenburg 1778. 8. 78 S. 1 Kpft.

Trost (Joh. C.) d. j. ausführliche Beschreibung des neuen Orgelwerks auf der Augustusburg zu Weißenfels u. Nurnberg 1677. 12.

Türck (D. G.) von den Pflichten eines Organisten. Halle 1787. 13¼ B. 8. A. D. B. LXXIX. 114.

Wallis (I.) on the imperfection of the Organ. In den Phil. Transact. 1698. N. 242. pag. 249.

Weigels Hauptstände, S. 224.

Werkmeister (A.) Orgelprobe, 1681. 12. — Erweiterte Orgelprobe, 1698. 4. 18 Bog. — Organum Gruningense redivivum etc. Quedlinb. und Aschersleben 1705. 4. 4 Bog.

Osmundeisen. III, 180. VI, 680.

Bemerkungen der churpfälz. ökonom. Gesellsch. 1777. S. 225.

Rössigs Technologie, 418.

Saxholm (P.) Diſſ. de ferro ſuecano osm. 4. Vpſ. 1725.

Weſtmann de ferro ſuecico Osmund. 4. Vpſal 1725.

Pacht. VI, 686.

Bergius Kameral- und Policey-Magazin, 7. Band, S. 57.

Rieß (W.) Grundlinien zu ökonomiſchen Pachtanſchlagen. Herßfeld 1780. 8. A. D. B. LII. 592.

Unterricht von Pachtabnahmen und Uebergaben, gr. 8. Gotha 1780.

Packfong. VI, 687.

G. V. Engſtröm Packfong, ein chineſiſches weißes Metall. Schwed. Akad. Abhandl. 38 B. p. 40; und in Crells chym. Entdeck. 3 Th. p. 178.

Packwerk. III, 183.

Böſe (J.) fernere Anleitung zum Waſſerbau für die an Waſſerflüſſen wohnenden Schlachtmeiſter, wie haltbare Packwerke anzulegen und zu verfertigen. Göttingen 1775. 8.

Paliſaden. III, 185.

Böhms Verſuch einer Geſchichte der Paliſaden, hauptſächlich derer, die zur Bewahrung des verdeckten Wegs gebraucht werden; in deſſen Magazin, 8r Th. 8.

De niew uitgevonden Palli-aden, als mede een nieuw uitgevonden machin om Canon in den bedekten Weg te konnen gebruiken, door C. Redelykheit. 8. s'Gravenhag 1775. 76 Seit. 8 Bl. 3 Kupf.

Pallaſt. III, 186.

Sturms (L. C.) Anweiſung, Pallaſte ſtark und bequem anzugeben. Fol. Augſp. 718. 21 Bogen. 26½ Bog. Kupf.

Pallaſt des Prinzen von Pallagonia zu Palermo, aus Brydones Reiſe durch Sicilien und Malta; in Huths Magazin der Bauk. 2 B. 1 Th. 238 S.

Panſtermühle. III, 188.

Beyers Mühlenbaukunſt, S. 44.

Pantalon. VI, 689.

Nachricht von dem muſikaliſchen Inſtrumente Pantalon, und deſſen Erfinder Pantalen Hebenſtreit; gelehrte Beyträge zu den Braunſchw. Anz. 1770. St. 56.

Pantometer. III, 189. VI, 691.

Beſchreibung von Bullers Pantometer; in Leupolds Th. mach. Arith. 162.

Panzermacher, VI, 691.

Der Panzermacher. Weigels Hauptſtände, S. 56.

Papier, ägyptiſches. III, 190.

Von dem alten ägyptiſchen Papier. Hamburger Mag. XVI. B. S. 540. XVIII. S. 444.

Papier. III, 191. VI, 692.

J. G. J. Breitkopf Verſuch vom Urſprunge der Spielkarten und die Einführung des Leinenpapiers. Lpz. 1784. 4. p. 136, tab. aen. 14.

Carlencas Geſchichte des Papiers; in ſeiner Geſchichte der ſchönen Künſte, 2 Th. 30 K. S. 407.

Caylus (Mſr. le Comte de) Diſſert. ſur le Papyrus. Paris 1758.

Erfindung (von) des Papiers. Braunſchweig. Anz. 1751. St. 40.

Flaſche Diſſ. veſtitus e papyro in Gallia nuper introductus, e ſerinus antiquitatis erutus, moralibusque notis illuſtratus. Lipſ. 1718. 4.

Geſchichte des Papiers, nach deſſen Erfindung, verſchiedenen Arten und den Gebrauch deſſelben, ſonderlich des jetzo gebräuchlichen. Neue Samml. zur Natur- und Kunſtgeſchichte, 38. Theil. Schneeberg, 1757. N. III. Grundings neue Verſuche nutzl. Samml. XXXVII. Th. S. 136.

Geſchichte des Papiers; Dondorfs Antipandora, 2ter B. S. 526. 3ter, S. 447. Natur und Kunſt, 2 Th. S. 247.

Guilandini (I. M.) Papyrus, h. e. Comment. in tria Plinii de Papyro capita. Venetiis 1572. 4. Edit. altera, quae comment. de Papyro ſolum continet. Lauſannae 1576. 4.

Eiusd. Comment. de Papyro, ex rec. H. Salmuth. Amberg. 1613. 8.

Meermande (G.) Doctorum virorum epiſt. et obſervat. de chartae vulgaris origine. 8. Hagae Comit. 1767.

Montfaucon (F. B. de) Diſſ. ſopra la pianta papyro. Mém. de l'acad. des belles Lettres. VI — recuſa. Venetiis 1746. 4.

Pancirolli (Guid.) de Charta nova reperta; liber ſecund. ex Italico Latine redditus ab Henr. Salmuth. Amberg 1612. S. 130—137. und 602—633.

Papier (von dem) und den Schreibemaſſen, deren man ſich vor Erfindung deſſelben bedient, von Webr. Hannover 1779. 8.

Piepenbrinck (J. H.) über die Beſtandtheile des Papiers; in Crells chemiſchen Annalen, 1786, 1 Band, S. 423.

Scaliger (J. J.) animadverſiones in Guiland. Comment. Pariſ. 1610. Francof. 1612. 8.

Ueber die Geſchichte des Papiers, beſonders zu Nürnberg, von Murr. Journal zur Kunſtgeſchichte, 5 Theil. Nürnberg 1777. S. 123.

Webers (G. Fr.) vom Papier, den vor der Erfindung deſſelben üblich geweſenen Schreibmaſſen und ſonſtigen Schreibematerialien. Halle 1789. 8.

* * *

Didot, Eſſai de fables nouvelles — et une epitre ſur les progrès de l'imprimerie, 12. Paris, 1786. S. 123.

Von Nachmachung des holländiſchen Papiers in Deutſchland. Schreb. 8 Th. 276.

* * *

Ueber den Papierhandel. Schedels deutſcher Kaufmann, 1 Bandchen. Gotha 1786.

Papier,

Digitized by Google

Papier, blaues. VI, 693.

Nachricht, wie man auf den Papiermühlen in Angoumois dem Papiere die blauliche Farbe giebt. Journal für Kaufleute, II. Band, 1 St. S. 146. Beckmanns Beyträge zur Oekon. 4 Th. XII.

Morian (R.) Verſuch, blau Zuckerpapier zu verfertigen. Neue Schwed. Abh. 8 B. S. 69.

Papiergeld. VI, 694.

v. Veder (Ge. Chr.) Gedanken über das Papiergeld, betrachtet in dem Lichte und nach der Natur eines Zeichens; in Schlözers Staatsanzeigen. 1790. 59 Heft.

Vom Papiergelde und deſſen Vermehrung im Großen. Sinapius Kaufm. Hefte, 1784. X. S. 978. — Leſebuch für Kaufleute, 1785. No. 8. Hilds H. Z. 1788. S. 185.

Papiermachée. III, 192.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 226.

Röſtigs Lehrbuch, S. 190.

Papiermachen (aus verſchiedenen Materien). III, 192.

Calmets Unterſuchung, aus was für einer Materie die Bücher der Alten beſtanden, und wie ſie ausgeſehen? ꝛc. in deſſen bibl. Unterſuchungen, N. IV. S. 170.

Guettards Unterſuchung von den Materien, welche zu Papier gebraucht werden. Journ. éc. 1751. Hamb. Mag. 18 B. S. 339. Allg. Mag. 3 B. S. 216.

Eine Erfindung, aus gedrucktem Papier wiederum neues zu machen, und die Druckfarbe völlig herauszuwaſchen, von Claproth. Göttingen 1774. 8½ Bogen. A. D. B. XXVI. 287.

Micaſi (A.) vom Papier aus verſchiedenen Pflanzen. Giornale d'Italia. Tom. IX. 1773. S. 193. Italieniſche Bibl. 1 B. 1778. S. 118.

Nachricht vom Papier, aus der Muſa bereitet. Gött. gel. Anz. 1778. S. 81.

Ob man aus keiner andern Materie, als Lumpen, Papier machen könne? Gött. Amts Pol. Nachr. 1757. S. 29. 33. Juſti ökon. Schr. 2 Th. S. 41.

J. J. Ch. Schäfer Verſuche und Muſter, ohne alle Lumpen, oder doch mit einem geringen Zuſatze derſelben, Papier zu machen. 1ter Band, mit 4 ausgemalten Kupfertafeln, 4. 8 Bogen, 15 Muſter. 2ter Band, mit 1 Kupf. 5 B. 18 M. — Neue Verſuche und Muſter, ꝛc. 1 Band, mit 2 ausgem. Kpfr. 4. 5½ B. 21 M. 2 Band, mit 1 ausgem. Kupfr. 4 B. 14 M. 3 Band, mit 5 K. 4 Bog. 9 M. Regensburg 1765—1767. A. D. B. II. B. 283.

Eiusd. Tentamina, semina lanuginosa populi et graminis tomentoli pro charta facienda adhibendi. Bayriſche Atad. 2 B. 2 Th. S. 261.

Deſſen wiederholter Verſuch, auf ordentlichen Papiermühlen, aus allerhand Pflanzen und Holzarten Papier zu machen. Nebſt 10 Probemuſtern ſolches Papiers. 1771. Regensburg, 3 B. 4. A. D. B. XVII. 575.

Sur uſage de l'Ortie pour le Papier et autres ouvrages. Journ. econ. 1764. p. 568.

Unger (Ioh. Gottl.) Diſſert. de papyro frutice, 4. Lipſ. 1731.

Von den unterſchiedenen Materien, woraus man Papier machen kann. Phyſ. Abh. der Pariſer Atad. überſ. von Steinwehr, 13 B. S. 687.

Von einem aus den Fäden der Aloe bereiteten Papiere, Breſl. Natur- und Kunſtgeſchichte, 12 Verſuch, S. 456, und 16 Verſuch, 409.

Von einigen Arten Maulbeerbäumen, aus welchen die Japaner Papier verfertigen. Neues Hamb. Magazin, 18 B. 1777. S. 14.

Vom Papier, Seilen, Netzen und Packleinwand aus Crotalaria juncea in Hindoſtan. Philoſ. Transact. Vol. 64. 1774. S. 90.

Vom Papierbaum und andern Gattungen Bäumen und Pflanzen, aus welchen Papier verfertiget werden könne. Stubls Forſtmag. 31 B. S. 339.

Von Pflanzen, woraus man Papier machen kann. Buchholz Samml. auserleſener ꝛc. 3 Theil. Nürnberg 1774. 8. S. 161.

Vorſchlag, gedrucktes Papier wiederum umzuarbeiten. Anzeigen der Leipz. Societat, Mich. M. 1775.

Vorſchlag zu Ausfindung einiger neuen Materialien, Papier zu machen. Muſ. ruſt. 1 B. 1764. N. 37.

Vorſchlag, dem Papiermangel einigermaßen abzuhelfen. Hilds H. Z. 1793. 5 St.

Papiermacher. VI, 695.

Anmerkungen über das Papiermachen. Leipz. Intelligenzbl. 1782. S. 104.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen, 1787. S. 118.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 230.

Beytrag zur Kenntniß der Handwerksmißbräuche (die Papiermacher betr.); Beckmanns Beyträge zur Oekon. IX. Th. Göttingen 1784. S. 397.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 220.

Desmareſt von den vortheilhaften Handgriffen und Einrichtung der Holländer bey Bereitung ihres Papieres. Hiſtoire de l'ac a Paris 1771. S. 335. 1774. S. 599.

Gebräuche und Mißbräuche der Papiermacher. Journal von und für Deutſchland, 1786. I. S. 33. II. 133.

Hallens Werkſtatte, 11 B. S. 125.

Keſſerſteins Unterricht eines Papiermachers an ſeine Söhne, dieſe Kunſt betr. Leipz. 1766. 8. 5 B.

Königl. kaiſ. Patent, die Papiermacher betr. Prag, den 5ten May 1756. Schrebers Samml. 3ter Theil, S. 265.

Lamprechts Lehrbuch der Technologie. Halle 1787. S. 386.

De la Lande, die Kunſt des Papiermachers; im 4ten Bande der Deſcription des Arts et metiers. Die Ueberſetzung des Herrn von Juſti ſt. im 1ſten B. des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Meliſſantes hiſtoriſches Handbuch für Bürger und Bauern. Frkf. und Leipz. 1744. 8. S. 777.

Nachrichten zur Aufnahme der Papiermühlen. Hannöv. Bey. 1759. S. 514.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte, 1792. 126 S.

Pfeiffers (von) Manufakturen und Fabriken Deutſchlands, 1 B. 1780. S. 456.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 177.

Sprengels Handwerke und Künſte. XII.

Unterricht eines Papiermachers an ſeinen Sohn, dieſe Kunſt betreffend ꝛc. Leipz 1766. 8.

Von Verbeſſerung der Papiermanufakturen in Deutſchland. Schrebers Samml. 3ter Th. S. 255. 15ter Th. S. 111.

Waſſerreinigung, von der, zum Behuf des Papiermachens. Schrebers Samml. 8 Th. S. 271.

Weigels Hauptſtände, 1698. 4. S. 260.

Weiſſers (J. F. Ch.) Recht der Handwerker. Stuttgardt 1780. 8. S. 204. 382. 494.

Von der Waſſerreinigung, zum Behuf des Papiermachers. Schreb. 8 Th. 271.

Von Verbeſſerung der Papiermanufakturen in Deutſchland. Schreb. 8 Th. S. 255. 15 Th. S. 111.

Entwurf einer Papiermüllerordnung für die Churmark Brandenburg 1745. Schrebers Samml. 25ter Theil. S. 114.

Gewerkartikel der Papiermacher in Frankreich. Schrebers Samml. 15ter Th. 160. Betrachtungen hierüber, l. c. S. 170.

Nachricht von einer vermeintlich kaiſ. Reichs-Papiermacherordnung. Hannöver. Samml. 1756. S. 1139. Schrebers Samml. 15 Th. S. 144.

Papiermühle. III, 194.

Beyers Mühlenbauk. S. 91.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipz. 1785. No. 16.

Einrichtung, von beſſerer, der Papiermühlen in Deutſchland. Schrebers Samml. 15ter Theil, S. 137. Beytrag 155.

Gedanken von einer leichten und ſehr vortheilhaften Verbeſſerung der Papiermühlen. Hannöveriſche nützl. Samml. 1756. S. 1203. Schrebers Samml. 15. Th. S. 152.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. S 455.

Lamotte, praktiſche Beyträge zur Cameralwiſſenſchaft. 2 Th. S. 8.

Nachrichten zur Aufnahme der Papiermühlen. Hannöv. nützl. Samml. 1759. S. 514. Schreb. Samml. 25 Th. S. 158.

Nachricht von den holländiſchen Papiermühlen. Hannöv. nützl. Samml. 1756. 1174. Schrebers Samml. 15 Th. S. 150.

Sprengels (P. M.) Handwerke in Tabellen, fortgeſetzt von D. L. Hartwig. XII. Theil. Berlin 1774. 8. S. 144—466.

Verbeſſerung der Papiermühlen in Deutſchl. Schrebers Samml. 15 Th. S. 133.

Vorſchlag zu einer bey Hamburg anzulegenden Papiermühle. Schrebers Samml. 8 Th. S. 284.

Papier-Tapeten. III, 195. VI, 696.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. 2 Th. 2 K. 2 Ab. 1 Hptſt. No. 1.

Röſſigs Lehrbuch, S. 27.

Sprengels Handwerke und Künſte, XV.

Von Erfindung der Papiertapeten. Beckmanns Geſchichte der Erf. 2 B. 4 St. 1788.

Papinianiſcher Siedetopf. III, 197. VI, 698.

A New Digeſtor or Engine for ſoftaing Bones, Containing the Deſcription of its Make and Uſe in Cookerg, Voyages at Sea, Confectionary, Making of Drinks, Chymiſteri, and Dying etc. By Denys Papin M. D. London 1687. 4. M. ſ. Acta Erud. 1682. S. 105. Nebſt Abbildung.

Ars nova aquae, ignis adminiculo, efficaciſſime elevatae, Autore Dyon. *Papin.* Frank. 1707. 8. 6 B. 1 K. Tf. Acta Erud. 1707. S. 420.

La maniere d'amolir les as et de faire cuire forte de viandes en fort peu de temps, et a peu de frais. Par Mſr. Papin. à Paris 1682.

Mémoire ſur l'uſage économique du Digeſteur de Papin. A Clermond-Ferrand 1761.

A Continuation of the new Digeſtor of Bones Aut. Papino. Lond. 1687. 4. Act. Erud. 1687. S. 276.

Du Hamel Hiſtoria regis acad. ſcient. Pariſ. 1701. p. 57.

Wilke Verſuch einer neuen Vorrichtung des Papin. Digeſtor. Schwed. Abh. 55 B. S. 1.

Ziegler (J. H.) Specimen phyſico chemicum de Digeſtore Papini, eius effectu et uſu, primitias experimentorum novorum circa ſtudiorum a calore rarefactionem et vaporum elaſticitatem exhibens, 1769. 4. Baſel. 9 Bogen, 2 Kupferpl. A. D. Bibl. XIV. 1 St. S. 241.

Pappel. VI, 699.

Abhandl. (ökon.) nebſt einem Anhange von der Art und Weiſe, die italieniſche Pappel anzubauen, von J. W. 8. Wien 1768.

Pappenmacher. III, 200.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 4 B. S. 309.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4 B. 1765.

Die Kunſt, Pappen zu machen, von de la Lande, befindet ſich im 4ten B. der Deſcription des Arts et metiers. Die Ueberſetzung des Hrn. von Juſti enthält

der 3te Band des Schauplatzes der Künste und Handwerker.

Rössigs technol. Lehrbuch. S. 187.

Parachute. VI, 700.

Bernoullis (J.) analytische Auflösung, die an den Aerostaten anzubringende Fallschirme betr. Leipz. Mag. für Mathem. 2 St. 1786. N. IV.

Parfumieren. III, 205.

Vom Parfumieren oder Räuchern und Balsamieren. Garzonii allgem. Schauplatz. Frankf. 1619. S. 476.

Pari. III, 205.

L. Euler, das Pari für drey oder mehr Größen zu finden; in seinen Opusc. Tom. II. (6) 1784.

Park. III, 206. VI, 702.

Cancrin (Fr. L.) von der besten Pflanzung der Alleen an Chausseen u. dergl. und der Anlegung eines Parks. Ist die 6te Abhandl. in seinen meist ökonom. Schriften. Riga 1786. 4. Rec. A. D. B. Anh. LIII — LXXXVI. 1408.

Partitur. II, 208.

Gugl (M.) Fundamenta partiturae in compendio data. Augsb. Weis. 1777. 4. A. D. B. XXXV. 517.

Parucken. III, 208. VI, 705.

Geschichte der Parucken. Journal von und f. Deutschland, 1789. 4 St. 342 — 348. 1790. 7 St. 535.

Etwas von Drathparuquen. Leipz. Samml. 9 Theil. 726 Seit.

Histoire des perruques, ou l'on fait voir leur origine, leur usage, leur forme, l'abus et l'irregularité de celles des ecclesiastiques, par M. Jean Bapt. *Thiers*, Docteur en theologie, Curé de Champrond. Paris. 1690. 12. const. Alph. Acta Erud. 1691. p. 397.

Von dem Anfange des Peruquentragens. Gel. Beytr. zu den Braunschw. Anz. 1762. St. 74.

Paruckenmacher. III, 208.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 4 B. S. 320.

Das Handwerk der Peruquenmacher, von Grausalt; im XIV. Tom. der Descriptions des Arts et metiers. Uebersetzt im 8ten B. des Schaupl. der Künste und W.

Hallens Wertstätte, 1 B. 1761.

Weigels Hauptstände, S. 557.

Sprengels Handwerke und Künste.

Passivhandel. VI, 707.

Untersuchung, den Passivhandel betreffend. Götting. gemeinnützl. Abh. 1772. St. 17.

Pastelmalerey. III, 211. VI, 708.

Verfertigung der Pastelfarbe. Beckmanns Beyträge zur Oeton. 4 Th. XVIII.

Günthers (G. E.) praktische Anweisung zur Pastelmalerey ꝛc. Neue Aufl. mit Kupf. 4. Nürnberg und Jena, 1792. (1762.)

Pasterenkoch. III, 211.

Weigels Hauptstände, S. 507.

Paternostermacher. III, 213. VI, 710.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 26.

Pech. III, 218.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 6 B. S. 61.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1. Th. S. 94.

Döbels (H. W.) Beschreibung von Pechhütten; in den ökon. Nachr. Tom. 9. p. 270.

Oettelt (C. C.) etwas über die Harzgeschichte, oder Pechnutzung fichtener Waldungen, nebst Kohlerey, nach Thüringischer Waldart. Eisenach 1789. 8.

Rössigs Lehrbuch der Technol. S. 280. 282.

Pechstein. III, 219. VI, 713.

Ruprecht über den ungarischen Pechstein. Physikal. Arb. der — in Wien. 1ster Jahrg. 1784. 2e Quart. S. 54.

Pelzwerk. III, 221. VI, 715.

Bischofs physisch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 67.

Etwas für die Liebhaber des Pelzwerks. Prager Mode- Fabriken- und Gewerbszeit. 1787. 51 und 52 Stück.

Gatterer (D. C. W. J.) Abhandlung vom Pelzhandel, insonderheit der Britten, gr. 8. Mannh. 1794.

Gesellschaft des Pelzhandels in der Hudsonsbay. Hilds H. Z. 1793. 10 St.

Vom Asiatischen und Amerikanischen Pelzhandel. Hilds H. Z. 1787. S. 329.

Pendul. III, 221. VI, 716.

Bernoulli (D.) Specimen philosophicum de compensationibus horologicis et veriori mensura temporis. Act. Acad. Petrop. 1777. P. II. p. 109.

Nachricht und Beschreibung dreyer Uhrpendel, welche von Croftwaithe erfunden und verfertigt worden sind. In The transact. of the Royal Irish Academy for 1788. Lond 1790. N. 2.

L. *Euler* de collisione corporum pendulorum tam obliqua, quam motu gyratorio perturbata; in novis comm. acad. Petrop. 1772. Tom. XVII. p. 315.

Euler (L.) de motu oscillatorio penduli cujuscunque, dum arcus datae amplitudinis absolvit. Act. acad. Petrop. 1777. P. II. p. 159.

— de motu oscillatorio pendulorum ex filo tenso dependentium. Acta acad. sc. Petropol. 1779. Pars post. p. 95.

— Dilucidationes de Tavtochronis in medio resistente; in novis Comm. acad. sc. Petrop. 1764. Vol. X. p. 156.

— de motu penduli circa axem cylindricam fulcro datae figurae incumbentem, mobilis habita frictionis ratione Diss. altera; in actis acad. sc. Petrop. 1780. P. II. p. 164.

Faggot, wie ein Pendul an einer Uhr aus Metall zu bereiten, dessen Länge durch die Kälte und Wärme der Luft nicht verändert wird; nebst Abb. Schwed. Abh. 2 B. 211.

L'Uſage du Cadran ou de l'Horologe Phyſique univerſel par Galilée. Paris, Rocolet 1639. 8. Auszug in P. Alexanders Abh. von Uhren, 318.

Balancier de pendule à ſecondes d'une nouvelle conſtruction par Sr. *Grenier*, Horloger, à Rouen 1780. 20 S. 4. mit einer Kupfert.

Lichtſcheid, Conſiderationes quaedam circa altitudines et velocitates pendulorum in diverſis circulis. Act. Erud. 1691. 494.

de l'Isle de la Croyere (L.) Beobachtung der Länge des einfachen Penduls zu Archangel. Mumlers Ueberſ. der Schr. der Petersb. Ak. 1 B. S. 328.

Pickel (J.) Abhandlung von einem Sekunden-Perpenditel einer aſtronomiſchen Uhr, deſſen Länge von der Wärme oder Kälte keine Veränderung leidet. 1 K. Erfurt 1787. 4.

Unterſuchung des Beweiſes, den Mariotte und Hugen von den unterſchiedenen Längen des einfachen Sekundenperpendikels an unterſchiedenen Orten der Erde gegeben. Abhandl. der Pariſ. Ak. 2 B. 214.

Von dem Mittelpunkte der Schwankung oder Oſcillation; in den Abh. der Pariſ. Ak. überſ. von Steinwehr. 2 B. S. 181.

Von der Länge des Perpendikel. Abh. der Pariſ. Ak. 1 B. 328.

Von der Länge des Perpendikels in heißen Erdſtrichen. Abh. der Pariſ. Ak. überſetzt von Steinwehr. XI. 607.

Von der Ungleichheit der Perpendikel; Abh. der Pariſ. Ak. überſ. von Steinwehr. 2 Band, S. 199.

Prquins. III, 222.

Sprengels Handwerke und Künſte, XV.

Pergamentmacher. III, 223.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 4 B. S. 312.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 256.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Th. S. 66.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2ter Band, 1762. 4ter B. 1765.

Beſchreibung (die) des Pergamentmachens von de la Lande, enthält der 3 Tom. der Deſcription des Arts et metiers; von Juſti Ueberſetzung ſteht im 2. B. des Schaupl. der Künſte und Handw.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte 1792. S. 130.

Röſſigs Lehrbuch der Technol. S. 78.

Sprengels Handwerke und Künſte, XIII.

Weigels Hauptſtände, S. 625.

Perlen. III, 224.

Rob. *Berquen* les merveilles des Indes orientales et occidentales, ou traité des pierres et Perles, contenant leur vraye nature, dureté, couleurs, vertus et le prix des Perles. à Paris 1661 et 69. 4.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handbuch. 2 Th. S. 95.

J. H. Chemnitz von dem Urſprunge der Perlen; in den Schriften der Berlin. naturf. Geſellſch. 1 B. S. 349; und 2 B. 559.

J. P. Eberhard Abhandlung von dem Urſprunge der Perlen. Halle 1750. 8 pl. 12. tab. aen. 1. Göttinger. gel. Zeit. 1751. S. 28.

Malach. *Geiger* Margaritologia ſ. Diſſ. de Margaritis, qua praecipue demonſtratur, Margaritas Baumicas viribus et effectibus aequiualere orient. et occidentalibus. Monachii 1637. 8. cum fig. aen.

Jefferius Treatiſe on Diamonds, of Pearles. 1749. — ſtehet überſetzt bey dem aufrichtigen Jubelier, 1772.

Künſtliche Vermehrung der Perlen. Schreb. Samml. 10 Theil, S. 553.

Nachricht von den Perlen. Hilds Handl. Zeitung, 1786. 289.

Ilelons *Nunnez* Aſſectio iudicii Septalii de Margaritis. Mediolani 1626. 8.

Sandius über den Urſprung der Perlen. Phil. Transact, No. 101, Leskens Ueberſetzung, 1 B. 2 Th. p. 51.

Sur la Formation des Perles. Acad. Reg. Pariſ. 1717. hiſt p. 32.

Von Perlen; im Hamburg. Magaz. Tom. 18. p. 524.

Von der Perlencultur. Wittenb. Wochenbl. 3 Bd. p. 210.

Von Perlen; im Bremiſchen Magaz. 1ſter B. 1ſtes Stück. No. 2.

Perlenfiſcherey. VI, 719.

Anmerkungen über die Muſcheln und die darinnen enthaltenen Perlen, welche im Queiſſe gefunden werden; in den Arbeiten der Oberl. Geſ 3 St. No. 4.

I. E. *Donauer* de Margaritis in Voigtlandia, in fluvio Perlenbach inuentis. Commerc. Noriberg. 1731, hebd. 7. p. 51.

Eberhardt vom Urſprung der Perlen und von Perlenfiſcherey, 8. Halle 1751.

C. H. Fichtners Nachrichten von dem Rehaniſchen Perlenbache. Fränkiſche Samml. 8 B. p. 506. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 108.

N. Gisler von der beſten Art die Perlenmuſcheln zu öffnen, und der Perlenfiſcherey in Angermanland, Schwed. Akad. Abh. 24 B. p. 64.

G. E. Groh von den Perlen und dem Perlenfange, beſonders im Voigtlande. Wittenb. Wochenbl. 1ſter B. S. 169 und 177.

Jetze (J. C.) Nachricht von den Perlen, die in Liefland gefiſcht werden. 8. Lübeck 1749.

Malmer (O.) von Perlenmuſcheln und Perlenfiſcherey; in den Schwed. Abh. Tom. 4. p. 240.

Perlenfiſcherey in Bayern. Breslauer Samml. 1725. Julius. S. 70.

P. Vernatti über die Perlenfiſcherey. Phil. Transact. No. 43. Leskens Ueberſetz. 1 B. 2 Th. p. 15.

Vom Perlenfange; geſellſch. Erzähl. 3 Th. p. 225.

Vom Perlenfiſchen. Hannöv. nützl. Samml. 1757. Stück 17.

Von der Perlenfiſcherey in Oſtbothnien; in den Schwed. Abh. Tom. 4. p. 251. 254.

Weigels Hauptſtände, 271.

Perlen, künſtliche. VI, 720.

Abhandlung von Perlen; ein Anhang bey Kunkels Glaſurmacherkunſt, 1757.

Erfindungsgeſchichte der falſchen Perlen. Beckmanns Geſch. der Erfind. 2 B. 3tes St. No. 1. Hilds H. Z. 1786. S. 228.

Geſchichte und Verfertigung der unächten Perlen; in Donndorfs Natur und Kunſt. 3 B. 1793. S. 480.

J. A. Grill Bericht, wie die Chineſer ächte Perlen nachmachen. Schwed. Ak. Abh. 34 B. p. 88. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 21. p. 633.

Hanow von künſtlichen Perlen (vornehmlich aus Perlenmutter); in Titius gemeinnützigen Abhandlung. No. 22.

Haudiquer de Blancourt l'Art de Verrerie etc. La maniere de faire des Perles. à Paris 1697. 12.

Hiſtoriſche und technologiſche Nachricht von der Erfindung der franzöſiſchen unächten Perlen, und der Art, wie ſolche gemacht werden. Jenaiſche Samml. 1ſter Theil, S. 574.

Reaumur ſur la matiere qui colore les Perles fauſſes.

Perlgraupenmühle. III, 225.

Bayers Mühlenbaukunſt, 85.

Perpendikeluhr. III, 227. VI, 721.

Beſchreibung einer Aequinoctial-Pendeluhr, von Berthoud (Eſſ. ſur l'hork. T. I. S. 66); in Geißlers Uhrmacher. 1 Th. S. 69.

Beſchreibung einer Pendeluhr mit Sekunden und Schlagwerk, vom Hrn. Berthoud; in Geißlers Uhrmacher. 1 Th. S. 63.

Bions Beſchreibung einer Perpendikeluhr, in ſeiner mathematiſchen Werkſchule. I. 285. III. 114.

Camus Beſchreibung einer Perpendikeluhr mit einer Feder, die repetirt, und Viertel und Stunden auf drey Glocken mit drey Hämmern ſchlägt. S. d. Traité de Force mouvantes etc. Paris 1722. — Dergl. mit Gewichten und Sekunden, die 7½ Schuh hoch hängt, und ein Jahr ohne Aufziehen gehet, l. c.

Caſſini, von Verfertigung eines Uhrperpendikels, der ſich von der Kälte nicht verkürzen und von der Hitze nicht verlängern kann. Phyſ. Abh der Pariſ. Akad. 13 B. S. 674.

Beſchreibung einer ſehr ſimplen Penduluhr des D. Fränklin. Hilds H. Z. 1785. 380.

de la Hire Anmerkungen über die Einrichtungen der Perpendikeluhren. Phyſ. Abh. der Pariſ. Akad. 1. B. S. 395. 6. B. S. 376.

de la Hire Anmerkungen über die Ungleichheit der Bewegungen der Perpendikeluhren, l. c. 2 B. S. 205.

— Unterſuchung der Zeit der Erfindung der Perpendikeluhren, l. c. 5 B. S. 204.

— von Perpendikeluhren, die Sekunden ſchlagen, l. c. 4 B. S. 861.

C. *Hugenii* Horologium oſcillatorium. Par. 1673. in Folio.

Käſtner (A. G.) über die Aenderung des Ganges der Penduluhren im Sommer und Winter, 1778. A. D. B. XL. 156.

le Paure (J. A.) Beſchreibung einer neuen Pendeluhr, 1768. Augsburg. 2½ B. 1 Kupf. A. D. Bibl. XX. 238.

Roſt Beſchreibung einer Pendeluhr; im aſtronomiſchen Handbuche, IV. 28. 305. III. 113. 118. 129. 134. 207.

Perpetuum mobile. III, 229.

Examen perpetui mobilis. Pariſiis. Act. Erud. 1686. p. 623. Continuatio 1687. p. 314.

s'Graveſande ſur la Poſſibilite du mouvement perpetuel et eſſay de une nouvelle Theorie du Choc du Corps, à la Haye 1727. 8.

Hantzſche (J. G.) Nachricht von einer Maſchine, die in einem Perpetuo ac per ſe mobili beſtehet. Dreßd. 1790. 2 B. in 8.

Neumann (C. E.) Plan zur Erfindung derjenigen Maſchine, welche in der Mechanik das Perpetuum Mobile genennet wird. Lübeck 1767. 8.

Nova Literaria Mathematica de Perpetuo mobili, Longitudine Maris et Quadratura Circuli. Acta Erud. 1715. pag. 46.

Orffyreet Bericht von ſeinem inventirten Perpetuo ac per ſe mobili, nebſt deſſen accuraten Abbildung, in 4. Leipz. 715. 6teh. B. 1 B. K.

Orffyreanum perpetuum mobile triumphans. 4. Caſſel.

Papini meleremata ad geminam App. de Perpet. Mob. Act. Erud. 1688. 335. 591. 1689. 322.

Plan zu Erfindung und Verfertigung derjenigen Maſchine, welche in der Mechanik perpetuum mobile genennet wird, erfunden und entworfen von Ch. E. Neumann. Lübeck 1767. ½ Bog. Kupf. A. D. B. VI. St. 2. S. 138.

Vorſchlag einer Maſchine, oder eines Kunſtrades, welches in immerwährende Bewegung geſetzt werden kann; in den Leipz. Samml. Tom. 1. p. 783. Beantwortung einiger Einwürfe dagegen; l. c. Tom. 3. p. 110.

Perſpectiv. III, 229. VI, 723.

Albertus (A.) von der ohne und durch die Arithmetik gefundene Perſpekt. Nürnb. 1670. Fol. c. f.

Biſchofs (J.) Einleitung in die Perſpectiv u. ſ. w. Halle 1741. 8.

Brandes (G. F.) kurzgefaßte Regeln zur perſpectiviſchen Zeichnung ꝛc. Augsburg 1772. 8. A. D. B. XL. St. 1. 299.

Du Cercean (Jacque) Lecons de Perſpective poſitive. Pariſ. 1676.

Contino (Bernardo) la Proſpettiva prattica. Vener. 1684. Fol.

La due regole della Proſpettiva del Vignola, con i Commentarii del Egn. *Danti*. Roma 1611.

Deſargues (G.) Tr. de Perſpective.

s' *Graveſande* Eſſay de perſpectiv. 8. à la Haye, 1711.

Hartnaccii Perſpectiva mechanica. 4.

Haſel (Th.) Perſpectiva. Lipſ. 1652. 4.

Heinecken (P.) Lucidum proſpectivae ſpeculum, med. Fol. Augsb. 753. 9 B. 48 B. K.

Jacobs (Caſp. Phil.) Unterricht von der Perſpektive. Amſterd. 1767. A. D. B. VI. St. 1. S. 304.

Lambert (J. H.) die freye Perſpektive, oder Anweiſung, jeden perſpectiviſchen Aufriß von freyen Stücken und ohne Grundriß zu verfertigen, med. 8. Zürich 759. 13 Bogen, 3 B. K.

Kurzgefaßte Regeln zu perſpectiviſchen Zeichnungen, vermittelſt eines zu deren Ausübung, ſo wie auch zu geometriſchen Zeichnungen, eingerichteten Proportionalzirkels, durch J. H. Lambert. Augsburg 1768. 2 B. 8. 2 Kupf. A. D. B. II. 298.

Lamberts freye Perſpektiv, 2. Theil. Zürch 1774. A. D. B. XXIV. 138.

La Perſpective en trois parties. Paris 1679. 4.

Mönnich (B. F.) Verſuch, die mathemat. Regeln der Perſpectiv für den Künſtler ohne Theorie anwendbar zu machen, mit Kupf. 8. Berlin 1794.

J. M. Nödels Abhandlung von den zufälligen Punkten in der Perſpektivkunſt. Gotha 1784.

Perſpective pratique neceſſaire a tous le Peintres par un Religieux de Ieſu Chriſt. 3 Vol. Paris 1615.

Pozzo (A.) Perſpektiv der Maler und Baumeiſter, 2 Theile. Fol. Augsburg.

Putei (A.) Perſpectiva Pictorum et Architectorum. Romae 1693. Fol.

A familar Introduction tho the Theory and Practice of Perſpective. By Ioſ. *Prieſtley*. 8. London, Johnſon, 1771.

Schüblers (J. J.) kurze und leichte Verfaſſung der praktikabelſten Regel zur perſpectiviſchen Zeichnungskunſt, med. Fol. Nürnb. 719. 13 Bog. 12½ B. K.

Segner (J. A. von) Gründe der Perſpective. Berlin 1779. 6 B. A. D. B. XLI. 550.

Den troeden Boek van Architecturen Sebaſt. Serlii tracterende van Perſpectiven. t'Antwerpen 1553.

Vignola *Barozzio* de della Proſpectiva prattica. Roma 1583.

Vitellonis Perſpect. Norinb. 1551.

Voch (Luc.) Abhandlung von der Perſpective. Mit 27 Kupf. Augsb. 1780. 8. A. D. B. XLV. 518.

Werner (G. H.) Erlernung der Zeichenkunſt durch die Geometrie und Perſpective, 2 Theile, 8. Erfurt 1763. 19 Bogen, 4 B. K.

Peruvianiſcher Balſam. VI, 724.

Cryſtallen aus dem peruvianiſchen Balſam; in Crells chem. Journal, 1 Theil, p. 58.

Henr. *Hadley* de Balſamo Peruv. L. B. 1718. 4.

Hiſtoria Balſam. peruv. In Mem. de Trevoux. 740. juin c. f.

Fr. *Hoffmann* Diſſ. de Balſamo peruviano. Halae, 1703. 4. p. 28.

I. C. *Lehmann* Diſſ. de Balſamo peruviano nigro. Lipſ. 1707. 4. pl. 5.

L. *Schröckius* de Balſami peruviani uſu in dyſenteria. Eph. Nat. Cur. Dec. 1. — 3. p. 119.

R. A. *Vogel* Progr. de verioribus Balſami Mexicani notis. Gött. 1763. 4. pl. 2. Göttinger gel. Anz. 764. p. 297. Vogels neue medicin. Bibliothek, 6ter Band, p. 63.

Petſchaftſtecher. III, 232.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 326.

Von Siegeln und Siegelgräbern. Garzonii Allgem. Schauplatz. Frankf. 1619. S. 470.

Weigels Hauptſtände, S. 207.

Petunſe. III, 232.

Scheffers Nachricht, was Petunſe, oder die eine Materie iſt, woraus in China das Porcellan gemacht wird. Schwed. Abh. 15. Th. S. 223.

Torchet de *Saint Victor* Obſerv. ſur l'eſpece de terre connue ſous le nom de Kao-lin et ſur une pierre deſignée par celui de Petuntſe. Journal de Medecine. Tom. 24. p. 158 et 260.

Pfannenſtein. III, 236.

Baumé Unterſuchung des Pfannenſteins. S. d. Exp. chym. 3 B. S. 551—55.

Langsdorfs praktiſche Bemerk. 2 St. N. 17.

Pfeffer. VI, 727.

Pfeffer, ein Handlungsartikel. Hilds H. Z. 1788. S. 41.

Pfeffermühle. III, 238.

Beyers Mühlenbaukunſt, 121.

Pfefferküchler. III, 238.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4ter Band, S. 328.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 19.

Sprengels Handwerke und Künſte, XII. S. 211.

Weigels Hauptſtände, 514.

Generalprivilegium und Güldebrief des Pfefferküchlergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 11. Aug. 1734. in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Theil. 2 Abtheil. 10 Cap. Anhang. No. 13. p. 149.

Pfeifenmacher. Pfeifenwerke. S. auch Orgel. III, 239.

Baillioni (M. Gior.) Machina pnevmatica inventata da M. G. Baillioni, fatta d'ordine della exellentiſſ. Signora Conteſſa D. Margherita Viſconti, per le delizie della ſua villa di Leinate. im Giornale de' Letterati d'Italia. Tom. X p. 489.

Buljowsky (Mich. de Dulyoz) Taſtatura quinque formis Panarmonica Metathetica, ſuis quibusdam virtutibus adumbrata, cuius ope ſoni omnes muſici excitantur, etc. Durlach 1711. 4. 8 Seiten.

Gallus (H.) de inſtrumento novo. 8. Erfurt.

Todini (M.) Gallerio Armonica. Rom 1676. 12. 4 Bogen.

Vicentio (D. Nicola) Deſcrizione dell' arciorgano, nel quali ſi poſſono eſuguire i tre generi Muſica diatonica, cromatica ed enarmonica Venet. 1561. — L'antica Muſica ridotta alla moderna prattica. Fol. 1555.

Pfeiler. III, 240.

Von der Reparirung der beſchädigten ſteinernen Pfeiler, ſ. Leupolds Schauplatz der Brücken, S. 99.

Von Brückenpfeilern, ſ. Silberſchlags Abhandlung vom Waſſerbau an Strömen; im VIII. B. der ökonom. Nachr. Leipzig 1756. 8. S. 478—488.

Pferdegöpel. III, 241.

Ausführliche Beſchreibung des Pferdegöpels auf der Grube neuer Morgenſtern Erbſtollen am Muldenberge bey Freyberg, mit K. 8. Freyberg 1793. Craz.

Berechnung der Wirkung und Nutzung eines Pferdegöpels. Lempe's Magazin der Bergbaukunde, 2ter B. S. 117.

Breitenheim, Akademiſche Vorleſung über die in Chemnitz in Niederungarn errichteten Pferdegöpel, mit Kupf. gr. 8. 1773. Dresden. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 1. B. S. 543.

Kempe Darſtellung der vorzüglichſten Reſultate des Mechaniſchen mehrerer Pferdegöpel. Lempens Magazin des Bergbaues, 4 B. S. 141.

Pferdehandel. VI, 731.

Beyer (J. M.) Abhandl. über die Zergliederung der Schönheit und Mängel der Pferde für Cavallerieoffiziere. Vom Verf. der Abh. über die Reitkunſt für Unerfahrne, 8. Meißen 1794.

Bruchſtücke über Kenntniſſe von Pferden, welche vorzüglich die Krankheit dieſer Thiere betreffen; herausgegeben von einem Huſarenoffizier, zwey Hefte, 8. Freyberg und Annaberg 1794.

v. Garſault Unterricht für Liebhaber der Pferde und Reuter. Aus dem Franz. von Krünitz. Berlin 1770. 106 S. 7 Kupf. 8.

Koch (J. G. C.) Anweiſung über die Behandlung der Pferde, ingleichen über den Unterricht im Reiten, 8. Hannover 784. A. D. B. LXII. S. 265.

Pferdluſt, die, ein Beytrag zur Unterhaltung für junge und ältere Pferdeliebhaber, 4tes Heft, oder 1ſter Band. Fein Schreibpapier, mit ſchw. illum. und auch fein gemalten Kupf. gr. 8. Nürnberg 1794.

Plön (J.) Anleitung zur äuſſern Pferdekenntniß, 8. Berlin 1790.

Ploucquet (W. G.) über die Hauptmängel der Pferde, 8. Tübingen 790.

Pocket Farrier, the, oder der Taſchenſchmid, mit einem Kupfer, wie das Alter der Pferde durch die Zähne zu erkennen, und ein Pferd bey allen Ereigniſſen behandelt werden ſoll, 8. Leipzig 1794.

Die Pferdeluſt, ein Beytrag zur Unterhaltung für junge und ältere Pferdeliebhaber, mit ſchwarzen und illuminirten Kupfern. 1. Heft. Nürnberg, 1792. 8. Neue A. D. B. VIII. 464.

Peizelius (J. G.) vollſtändige Pferdewiſſenſchaft. Leipzig 1777. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2315.

Zehntners (J. C.) Abhandlung von der Kunſt, Pferde zu kennen ꝛc. Frankfurt, Leipzig und Zelle 768. 8. S. 78. A. D. B. Anh. I—XII. 892.

* * *

Anweiſung zur Kenntniß und Heilung der innern Pferdekrankheiten, von einem Schüler des ehemaligen Oberhofroßarztes, Fr. A. Kerſting, zu Hannover. Marburg 1786. 8. A. D. B. LXXVI. 585.

J. A. Kerſtings nachgelaſſene Manuſcripte über die Pferdearzneywiſſenſchaft, mit einem Anhange verſehen von Otto Sobren, mit Kupfern, zweyte, mit Anmerkungen und Zuſätzen vermehrte Auflage, 8. Berlin 792. Neue A. D. B. IV. 428.

Der Pferdearzt, oder gründliche Anweiſung zu richtiger Kenntniß der gemeinſten Pferdekrankheiten, nebſt bewährten Heilmitteln, herausgegeben von C. D. Meyer. Leipzig 1793. 8. Neue A. D. B. IV. 69.

Roßarzt, oder Unterricht, die Krankheiten der Pferde zu erkennen und zu curiren, mit angehängtem Receptbuch von D. W. G. Ploucquet, 2te veränderte Ausgabe, 8. Tübingen 1792.

Anfangsgründe der Anatomie der Pferde, von M. A. Tögl. Erſter Theil, von dem Bau der Knochen. Wien 1791. 8. A. D. B. CX. 270.

Pflastern. III, 243. VI, 734.

Beckmanns Geſchichte der Pflaſterung der Gaſſen; in deſſen Geſch. der Erfind. 2 B. 3 St.

Freyherr de la Motte vom Seitenpflaſter an den Häuſern in einer ſchönen und volkreichen Stadt; in der Berliner Monatſchrift, 1788. Aug.

Thinckel (C. H.) Abhandlung über die beſte Art, die Pflaſtrung und Reinlichkeit der Straßen zu bewerkſtelligen. Eine Preisſchrift. Leipzig 1771. 4.

Von Pflaſtern der Straßen. Leipz. Intelligenzblatt. 1777. 24. 26.

Pflastersteine. III, 244.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 1. Theil, S. 175.

Pflug. III, 245. VI, 735.

Anleitung für Ackerleute, in Absicht auf den Pflug und andere Feldinstrumente, von der naturforschenden Gesellschaft in Zürch aus denen im Jahr 1772 eingekommenen Preisschriften zusammengetragen. Zürich, 1772. 8. pl. 5. Beckmanns ökon. phys. Bibl. 4 B. p. 471.

Anmerkungen über verschiedene Pflugarten und den Gebrauch der Egge; in den Berl. Beyträgen zur Landwirthsch. 5 und 6. St. Jen. gel. Zeit. 1772. p. 658.

Arbuthnot über die vortheilhafteste Bildung des Pfluges; in *Rozier* Obs. sur la phys. Tom. 4. p. 284.

Von Baero und Orths Pflugmaschinen. Zinkii Leipz. Samml. 1 Band. p. 146.

Beckmanns Beyträge zur Oekonomie, 2 Theil.

Andr. Berch Anmerk. über die Schwedischen Pflüge. Schwed. Akad. Abh. 21 B. p. 192. c. f.

Beschreibung des Ackerpfluges um Torgau. Oekonom. Nachr. 4 Theil, S. 180.

Beschreibung des Ackerpfluges. Oekon. Nachrichten, 4 Band, p. 73. und 6 Band, p. 281.

Beschreibung des Pfälzischen Pfluges, nebst Abbildung eines Queckenpfluges. Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 3 Band, p. 339.

Beschreibung eines neuen Pfluges. Journ. econom. Avril 1754. Deutsch. Allgem. Magazin, 6ter Theil, p. 78. c. fig.

Beschreibung eines Pflugs mit 3 Sechen. Realzeit. 1756. S. 855.

Beschreibung eines neuen Pflugs. Allgem. Magazin, 6 Theil, S. 78.

Böse Beschreibung und Abbildung eines in der Göttingischen Gegend gebräuchlichen Pfluges; in Beckmanns Beyträgen zur Oekonomie, 1 B. 2 St. und in den Gött. gemeinnütz. Abh 1773.

Baron Brauners Verbesserung am Pfluge, nebst Kreutzbergs und Eckebergs Anmerkungen hierüber; in Samling af rön. och af Handlingar, To. I. N. 6. 7 et 8. Gött. gel. Anz. 1777. Aug. p. 614.

Camus Beschreibung eines Pflugs, der mit geringerer Mühe der Pferde mehr als andere vollbringet. S. d. Traité de Force mouvantes etc. Paris 1722.

De la Cressoniere von den Vorzügen eines Säekastens und Erfindung vom Pfluge; im Journal d'agriculture et commerce 1766.

A. Hildebrands erste Anfangsgründe der zur Landwirthsch. nöthigen Mechanik. Wien 1779. 8. pl. 6½. tab. aen. 1. A. D. B. XLIV. 477. handelt am umständlichsten vom Pfluge, wozu auch die Zeichnungen gehören.

Hofmanns (G. A.) ökonomisch-mathematische Beschreibung des Pfluges. Oekon. phys. Abhandl. 4 Theil. Leipzig 1752. S. 829.

Neue Maschine zum Pflügen und Säen, beschrieben von P. Jacquier. Berl. Samml. 2 B. p. 578.

v. Münchhausen Beschreibung des Pflugs; im 1ten Stück des Hausvaters. Gründliche Betrachtung des Pflugs im 2ten Stück.

Nachricht von einer neu erfundenen Pflug- und Säemaschine. Stutg. ökon. phys. Ausz. 5 B. p. 377.

Nachricht, einen neuen Pflug betreffend. Hannöver. Mag. 1776. p. 1611.

H. Nicander Untersuchung über die rechte Gestalt der Spaten und Pflugschaaren. Schwed. Akadem. Abhandl. 40. Band, p. 123.

Oekonomisch-mechanische Beschreibung des Ackerpflugs. Oekon. Nachr. 4 Th. S. 73. Forts. 6 Th. S. 281.

Orths Gedanken über den Bau der Pflüge, auch Beschreibung eines Doppelpfluges und großen Queckenrechens. Oekon. Nachr. 5 Band, p. 527.

Ebend. Erzählung, was zu Erfindung seines neuen Ackerinstruments Anlaß gegeben, u. s. f. Zinkii Leipz. Samml. 2 Band, p. 960.

Erinnerungen über Orths neu erfundenes Ackerinstrument. Zinkii Leipz. Samml. 3 B. p. 661.

Petersens Beschreibung des angelschen Fluges. In dessen Abhandl. über verschiedene Gegenstände des Ackerbaues. Flensburg 1768. 8. S. 88.

Theorie und Structur eines Pfluges. Münchhausens Hausvater, 1 Th. 1 St. p. 1. c. f. Von andern zum Ackerbau nöthigen Werkzeugen handelt derselbe im 2. Theil, p. 413.

Ueber den Gebrauch verschiedener Pflüge; in den Abh. der Petersb. ökon. Gesellsch. 10 Th. p. 77.

Von gemeinen und getünfelten Pflügen, deren Arten und Fehlern, und von einem verbesserten Pfluge. Braunschweig. Samml. 1 Th. S. 305.

P. Wastström Anmerk. über den einfachen Pflug, (Traedesstock). Schwed. Akad. Abhandl. 40. Band, p. 115. c. f.

* * *

Anweisung zu Versuchen in der neuen Feldwirthschaft, nebst Nachricht von den dazu nöthigen Werkzeugen, besonders der verschiedenen Arten Drehpflüge. Mos. rust. 7 Band, N. 34.

Beschreibung des neu erfundenen Doppelpflugs. Oekon. Nachr. 2 Theil, S. 72.

J. A. Herzog von der Verbesserung des Doppelpfluges. Oekon. Nachr. 3 Band, p. 233.

J. G. Orth vom Nutzen der Doppelpflüge. Oekonom. Nachr. 2 Theil, p. 360. 5 Theil. 527.

Pflügen. III, 245.

Betrachtung über die Frage: Ob das flache Pflügen nicht nur in allen deutschen, sondern auch in fremden Provinzen mit Nutzen einzuführen sey? von J. C. E. Springer. 8. Lemgo 1768. 2 Band. A. D. B. XII. St. 1. S. 374.

Braunſchw. Anz. 1757. 19 St. 56 St. 60 St.

Lüders (P. E.) nähere Beſtatigung, daß das ſchmale und flache Pflügen den Beſitzern eines ſchweren leim- und thonartigen Bodens am nutzlichſten ſey, 8. Flensburg, 1769. 6 B. A. D. B. XIII. S. 588.

Von den Vortheilen der neu erfundenen doppelfurchigen Pflugart. Oekon. Nachr. 1 Th. S. 801.

Pflugſchaar. III, 246. VI, 738.

N. Nicander Unterſuchung über die rechte Geſtalt der Spaten und Pflugſchaaren. Schwed. Abhandl. 40 B. S. 123.

Pfropfen. III, 247.

Curieuſer Pfropf- und Oculirmeiſter, welcher eine vollkommne Baumſchule und Pflanzgarten anzulegen anweiſet. Hannover 1698. 12. — ibid. 1702. 12.

Kretzſchmars Pfropf- und Pflanzbüchlein. Budißin 1677.

Naville von dem Pfropfen der Nußbäume. Berner Samml. ökon. Geſellſchaft, 1 Th. p. 169. Vid. etiam Gothaiſches Wochenblatt, 3 Jahrg. 8 St., und Journal für die Gärtnerey, 11 St. p. 411.

Pfropf- Pflanz- und Gartenbuch, 8. Halberſtadt, 1698.

Vom Pfropfen des Weinſtocks. Hannöv. Mag. 1783. St. 12 — 14. Hilds H. Z. 1784. S. 188.

Von Pfropfung der Weinſtöcke; Select. phyſ. oecon. 1 Theil, S. 58.

Von Impfung oder Pfropfung der Weinſtöcke, als einem Mittel, in kurzer Zeit zu guten Gattungen oder Arten derſelben in Menge zu kommen; in den Select. phyſ. oecon. Tom. I. p. 58.

Pfundleder. III, 249. VI, 741.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch. 2 Theil, S. 65.

Phlogiſton. VI, 743.

Wieglebs Lehrbegriff vom Phlogiſton. Crells chemiſche Annalen, 3tes Stück.

Phosphor. III, 250. VI, 743.

Albini (P.) Diſſ. de Phosphoro liquido et ſolido. Frkft. 1688.

Andrä Verſuche über die Bereitung eines Phosphor aus Käſe. Samml. vermiſchter Abh. itzt lebender Scheidekünſtler. Hamb. 1782.

Balduini (Ch. A.) Aurum ſuperius et inferius etc. et Phosphorus Hermeticus ſeu Magnes luminaris. Frf. et Lipſ. 1675. 12.

Beccaria (I.) Commentarii duo de phosphoris naturalibus et artificialibus ex actis Bononienſibus excerpti 1768. Gräz. A. D. B. Anh. I—XII. 687.

A ſeries of experiment on the ſubject to Phosphori and their prismatic colours ect. a translation of two Memoire of the late *Beccaria* taken from the Bolognaacts by Wilſon. The 2 edit. with additions. Lond. Nourſe 1776. 4mj. Beckm. ökon. phyſikal. Bibl. 9 B. p. 182.

Bereitung des Phosphors. Webers nützl. Wahrh. Wien 1787. S. 155; praktiſcher Theil, S. 102.

I. God. *Brendel* Progr. de Phosphoro urinario. Goetting. 1747. 4. pl. 1.

J. Cantons leichte Methode, einen Phosphorus zu verfertigen, welcher, gleich dem Bologneſer Steine, Licht in ſich ziehet, und von ſich läßt; (calcinirte Auſterſchale mit Schwefel zuſammen geſchmolzen) aus den Phil. Transact. Vol. 58. p. 337; im neuen Hamburg. Magazin, 66 St. p. 529. Comment. Lipſ. Vol. 17. p. 398. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 1 Band, p. 584.

Comiers Traité des phosphores avec leur ſecrete compoſition. Mercur. gallic. Jun. et Julius 1683. Acta Erud. 1684. S. 246.

Crells (Laur.) Bemerkungen über den Phosphor und deſſen Salz. Akten der Erfurter Akad. 1778 — 79. S. 60.

Crells Verſuch, aus den menſchlichen Knochen einen Phosphorus zu bereiten. Deſſen chymiſch. Journal. 1ſter Theil.

H. Gahn Methode, Phosphorum aus Knochen zu machen. Edinburg. Commentar. 3 Th. p. 97.

Dav. Gaubius Beobachtungen über den Hembergiſchen Phosphorus; im Bernlichen Magazin, 1. Band, 1. St. p. 93.

Homberg de Phosphoro Kunkeliano; in Mémoires de l'Academie des Sciences à Paris 1692. p. 101. et de aliis Phosphoris, ibid. p. 133. et 1693. p. 270. Crells chym. Archiv, 1 B. p. 131. 137 und 172.

M. H. Klapproth Abhandlung von Phospheren; in den allerneueſten Mannichfaltigkeiten, 1ſter Jahrgang, p. 1 und 33.

Kunckels Laboratorium chymicum, p. 656.

Lehmann (J. G.) Abhandlung vom Phosphor. 4. Dreßd. 1750.

Leibniz (G. W.) Geſchichte der Erfindung des Phosphorus. Abh. der Berliner Akad. überſetzt von Mümler. 2 B. S. 1.

A. S. *Marggraf* nova methodus Phosphorum urinarium facilius praeparandi; in Miſcell. Berol. Cont. VI. p. 324; und in deſſen chymiſch. Schriften, 1. Theil, No. 3.

Niklas bequeme Methode, den Phosphorum durch thieriſche Knochen, ohne Salpeterſäure, zu bereiten; aus dem Eſprit des journaux, Avril 1779. p. 311; in Waſſerbergs medicin. phyſikaliſch. Samml. 1 B. p. 183; und dem Taſchenbuche für Scheidekünſtler, 1784. p. 170.

Pentsky de Phosph. Urinae analyſi.

Schillers Bemerkungen über die Phosphorbereitung aus Knochen. Crells Annalen 1787. 2 B. 11 Stück. No. 6. Auch in ſeinen vermiſchten Aufſätzen. Nürnberg 1790.

von Schröter Verſuch einer Abh. von den Phosphoris. Der naturforſchenden Geſellſch. in Danzig neue Samml. 1 B.

Auszug aus Wilſons Erzählung einer Reihe von Verſuchen über einige Phosphoren und ihrer prismatiſchen Farben; in der Samml. zur Phyſ. und Naturgeſchichte, 1 B. p. 515.

Pinſel. III, 254.

Von Chineſiſchen Pinſeln; in den phyſ. Beluſtigungen. Tom. 1. p. 469.

Piſtacien. VI, 750.

Von Piſtacien aus Sicilien. Hilds Handelszeitung, 1784. 106 S.

Pitotſcher Strommeſſer. III, 256.

Beſchreibung einer Maſchine, die Geſchwindigkeit des fließenden Waſſers zu meſſen; von Pitot. Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr. 8. Band, S. 719.

Planiſphärium. III, 260. VI, 753.

Branders (G. F.) Beſchreibung ſeines neu verfertigten und beſondern Planiſphaerii aſtrognoſtici aequatorialis. Augsb. 1775. 8. A. D. B. XXIX. 210.

Funckens (C. W.) Anweiſung zum Gebrauch der Erdkegel und Erdplaniſphären. Leipz. 1781. 8.

Iuingeri (I. B.) planiſphaerium verſatile, 12. Monachii 718. 1 Alphab. 14½ B. 2 B. K.

Plantage. III, 261.

Brahms (J. W. von) Entwurf einer bequemen Plantage, mit Kpf. 4. Augsb. 1752.

M. *Cok's* Manner of raiſing, ordering and improving foreſt-trees, with direction how to plant, make and keepwoods, walks, avenues, lawns, hedges. Lond. 1724. 8.

Erinnerungen von Plantagen; in den Leipz. Samml. Tom. 8. p. 639.

Batty *Langley* fine Method of improving an eſtate by plantation of Oak elm etc. Lond. 1728. 8.

Liedbek von Schoniſchen Plantagen. Schreb. Samml. 14. Th. S. 427.

P. J. Marperger luſt- und nutzreicher Plantagentraktat. Dresden, apud. Auct. 1722. 4.

Ueber die Plantagen von Obſtbäumen vor den Städten und Dörfern. Oek. Porteſ. 1 B. 2 St. XXII.

Monathliche Beſchäftigung für Baum- und Plantage-Gärtner (von von Münchhauſen). Hannover 1771. 14 B. A. D. B. XIX. 313.

Platina. III, 261. VI, 754.

Achards leichte Methode, Gefäſſe aus der Platina zuzubereiten; in Crells chym. Annalen, 1 B. p. 1.

— von der Schmelzbarkeit der Platina mit Arſenik. Chemiſche Annalen 1784. 1 B. S. 3.

Torb. Bergmann Bemerkungen wegen der Platina. Schwed. Akad Abhandl. 39 Band, p 101; hieraus in Crells chymiſchen Entdeckungen, 4 Th. p. 120; in Rozier Journal de Phyſ. Janv. 1780; und hieraus überſetzt in der Sammlung zur Phyſik und Naturgeſchichte, 2 B. p. 387.

A. F. Cronſtedt Verſuche und Anmerkungen über die Platina. Schwed. Ak. Abh. 1764. p. 221.

— über die Platina. Crells neues chymiſch. Archiv. 6 B. S. 187.

Ingenhous Verſuche über die Platina. Philoſ. Transact. Vol. 66. P. 1. p. 257. Ueberſetzt in deſſen vermiſchten Schriften, 1 B. p. 416; und in Crells chym. Journal, 1 Th. p. 215.

Krünitz, Nachricht von Platina. Hamb. Magaz. 22 Th. S. 273.

Lewis, Hiſtorie der Platina in ſeinem Zuſammenhang der Künſte, 1 B. 2 Th. M. ſ. A. D. Bibl. IV. St. 2. S. 83.

Macquer Commentarius de Metallo, Platinae nomine noto. Acad. Reg. Pariſ. 1758. Mém. p. 119.

Marggrafs (A. S.) Verſuche mit der Platina del Pinto. gr. 8. Gräz, Felſeckers 1770. A. D. Bibl. XXIV. 432.

Methrie (la) über den roſtigen Sand, mit welchem man die Platina vermengt findet. Lichtenbergs Magaz. d. N. a. d. Phyſ. 11 B. 1 St. S. 171.

Nachrichten von dem Drathe und Bleche aus Platina; in Crells chymiſchen Entdeck. 5 Th. p. 268 und 270.

La Platina l'Or blanc, ou le huitieme metal, recueil d'experiences faites dans les Academies Royales de Londres, de Suede etc. ſur une nouvelle ſubſtance métallique tirée des mines du Perou, qui a le poids et la fixité de l'Or etc. à Paris, le Breton 1758. 12. pgg. 149.

Platina (von der). Phyſikal. Beluſtigungen, 1. Th. S. 107. 280.

H. T. Scheffer vom weißen Golde oder dem ſechſten Metalle, Platina del Pinto. Schwed. Akad. Abhandl. 1752. p. 275. Comment. Lipſ. Vol. 4. p. 666.

Ejusd. Anmerk. zu Lewis Abhandl. von der Platina. Schwed. Akad. Abh. 1757. p. 303.

Schrebers (J. C. D.) Nachricht von einem neu entdeckten edlen Metalle Pl. . . Samml. 2 Theil, S. 368.

Sickingen (Graf von) Verſuche über die Platina, mit Kupf. Manheim 1782, 1ſter Theil. A. D. B. XLIX. 430.

Nachricht von einem neu entdeckten Metalle, Platina del Pinto. Schrebers Samml. 2 Th. S. 368.

Tillet über das Mittel, Platina in Salpeterſäure aufzulöſen; aus der Mémoire de l'Academie à Paris 1779; in Crells chym. Annalen, 1 Band, p. 345.

Von dem neuen Metall Platina del Pinto. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 42.

Ueber die Platina del Pinto. Abh. einer Privatgeſellſchaft in Böhmen. 3 B. 1777.

Verhalten (von dem) der Platina im Porzellainofen. Chemiſche Annal. 1784. 1 B. St. 4. S. 328.

Versuche, einige, mit der Platina im Porzellanofen. Crells chem. Annalen, 4 St.

Versuche mit der Platina del Pinto. Abhandl. der Schwed. Akad. 27 B. S. 167.

J. G. Wallerius chemische Untersuchung der Platina, Schwed. Akad. Abh. 1765. p. 167. Comment. Lipf. Vol. 15. p. 17.

Platthammer. III, 265.

Polhem (C.) von Kneip- und Platthammerschmieden zu allerley Manufakturmaterialien. S. d. patriotisches Testam. in Schrebers Samml. 12 Th. S. 370.

Platzen. VI, 756.

Weigel Abhandlung über die Verpuffungen oder Platzungen; in der Samml. der Abhandlung jetzt lebender Scheidekünstler 1782. No. 1.

Pochwerk. III, 272.

Calvörs Maschinenwesen des Harzes. II. 74. 116.

Lehmanns Vorbericht und Nutzung des Puchwerkes. Leipzig 1714. 4.

Scheide (C. A.) Nachrichten von Poch- und Waschwerken, wie auch vom Probieren der Erze, 2 Theile, 8. Mühlhausen 1792.

Schlüters Huttenwerk, S. 10.

C. Wagners unpatthepische Gedanken über Lehmanns Beschreibung der Puchwerke. Merseburg, 4.

Pöckelfleisch. VI, 757.

Anweisung, sehr wohlschmeckendes Pöckelfleisch im Sommer in wenig Tagen zu erhalten; stehet in No. 30. des Leipz. Intell. Bl. v. J. 1765. S. 271; desgl. im 43sten Stück der Gieß. wöchentl. gemeinnütz. Anz. und Nachr. v. J. 1765. S. 343.

Anweisung, wie das Ochsenfleisch nach Irrländischer Art eingesalzen und behandelt werden muß; für Fabrik, Manufaktur und Handl. 1 St. Leipz. 1791. S. 338.

Anweisung, die Pöckelfleischfässer zu verbessern; stehet im 27. St. des Wittenb. Wochenbl. a. d. Jahr 1768. S. 237.

Fernere Erläuterung wegen der Pöckelfleischfässer; aus einem Schreiben, nebst einem Zusatze; st. im 36sten St. dess. S. 297 — 299.

I. F. *Carthenfer* diff. de pravo carnium muriaticarum nutrimento. Fr. ad V. 1744. 4. 2½ B.

H. Fr. Delius Bemerkung beym Einsalzen; stehet im 12ten St. der Fränk. Samml. Nürnberg 1757. in 8. S. 445 — 448

Erfahrung beym Einpöckeln des Fleisches. Leipziger Intell. Bl. 1773. S. 47.

Gutes Pöckelfleisch zu machen. Hannöv. Magazin, 1771. p. 605.

C. *Martfeld* Hamburgenfium methodus infumandi carnes. In Ejus Irlands Hausholdnig. Copenh. 1771. 8.

I. C. *Suabo* de Carnis falitura in Ejus Oeconomisk Underretning. Copenh. 1773. 8.

Vom Fleischeinsalzen, handelt F. Ph. Florinus im klug- und rechtsverständigen Hausvater. Nürnb. 1705. F. S. 1206 — 1208.

Poldermühle. VI, 758.

Everamanns technol. Reisen, S. 61.

Polirmaschine. III, 274. VI, 760.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunst, S. 109.

Pajot des Charmes Beschreibung einer Maschine zum Poliren und Zurichten der Spiegelgläser, der Kupferstecherplatten u. s. w. S. Hilds H. Z. 1789. S. 115. Nebst Abbildung.

Machine pour Polir le marbre inventée par M. *de Fonsjean*, in Gallon mach. et inv. l'acad. Tom. I. p. 195.

J. L. Späth Beschreibung des Baues und Effektes einer Polirmühle. Erfurt 1788. 4; auch in den Akten der Akad. 1788.

Poliren. III, 273.

Ueber die schwarze Politur der feinen Engl. Stahl- und Eisenwaaren. Leipz. Intell. Bl. 1784. S. 176.

Unterricht vom Poliren des Eisens und Stahls für Stahlarbeiter; aus dem Schwed. von Gröning. Flensburg und Leipzig 1786. 8. 6 Bogen. A. D. Bibl. LXXXI. 588.

Polirer. III, 274.

Weigels Hauptstände, S. 374.

Pomade. III, 279. VI, 764.

Bereitung der Pomaden zu Rom. In Ferbers Nachrichten von chemischen Fabriken. Halberstadt 1793.

Pommersche Gulden. VI, 764.

Des schwedischen Patrioten zweyter Unterricht von dem eigentlichen Werth eines Pommerschen Guldens. Stettin, Effenbart 1767. 4. A. D. B. XII. St. 2. S. 377.

Porphyr. III, 280. VI, 765.

Vergl. Gerhardt Abhandlung über den Porphyr; in den Schriften der Berlin. naturforsch. Gesellsch. 5ter Band, p. 408.

Rob *Huntington* an account of the Porphyry-Pillars in Egypt. Philos. Transact. No. 161. p. 624. Badd. II. p. 286.

Portechaisen. VI, 766.

Garzonii allgem. Schaupl. Frkf. 1619. S. 671.

Bergius Pol. und Cameralmag. 7 B. S. 140.

Schramm (C. C.) Abh. von Portechaisen oder Tragesenften durch Menschen oder Thiere. Fol. Nürnberg 1737.

— Abhandlung der Portechaisen oder Tragesänften durch Menschen oder Thiere in allen vier Theilen der Welt. Fol. 737. 1 A. 8 B. 9 B. K.

Portrait-Maler. III, 281. VI, 767.

Vom Verdienste des Portraitmalers, von J. v. Sonnenfels, gr. 8. Wien 1768.

Porzellan. III, 281. VI, 768.

Anmerkungen über das europäische Porzellan. Gelehrte Beyträge zu den Braunschw. Anz. 1770. St. 7.

Aris interessant pour tous les Chefs des manufactures de Porcelaines, Terres d'Angleterre, Fayance etc. in Nouvelliste econ. liter. 1754. Tom. II. p. 109.

Art de fabriquer la Porcelaine, extrait de la description que *Baumé* en a donnée dans le Diction des arts et metiers; in Avant-Coureur 1766. Juin et in Extr. des Journ. d'Europe 1766. p. 550.

G. M. *Bose* de Porcellana veterum; in Ejus otiis Wittenbergens. 1739. in 4 edit.

L'art de faire la Porcelaine, tiré du Pere *d'Entrecolles*; in Mém. de Trevoux 1717. Janv. p. 39. et journ. des Sçav. Oct. 1717. p. 399. — latine in Actis Medicor. Berolin. Decad. I. Vol. 3. p. 37.

Guettaro historia Porcellanae gallicae; in Ej. Mém. sur les differentes parties des sciences Tom. I. p. 91. Rec. Comment. Lipſ. Decad. II. suppl. p. 341.

— Mém. contenant l'histoire de la découverte faite en France à celles dont la Porcelaine de la Chine, Journal écon. 1765. p. 412.

— Lettre à Mr. le Camus sur son Mémoire sur la Porcelaine; im Journ. écon. 1765. p. 395.

De *Lauragais* Observations sur le Mém. de Guettard concernant la Porcelaine. Journal écon. 1766. p. 544.

— sur la decouverte de la veritable Porcellaine du Japan; in Mercure de France 1764. Sept. p. 183.

Mém. sur la manufacture de Porcellaine de Vincennes. Nouvell. écon. Liter. To. 17. p. 85.

Nachricht von den bekanntesten Porzellan-Fabr. Hilds H. Z. 1787. S. 289.

Neue Entdeckung der Chinesischen Porcellanmanufactur. Preßlauische Samml. 2. Versuch, p. 242. Conf. quoque. Allg. Reiseb. VI. B. p. 257.

Reaumur Mémoires sur la Porcelaine. Acad. Reg. Paris 1727. Mém. p. 185. item 1729. p. 325 et 1739. p. 370. Rec. Commerc. Noriberg. 1734. p. 147. Crells neues chem. Archiv. 3 B. p. 139 und 168.

— der erste Aufsatz ist deutsch übersetzt im Hamburg. Magaz. 2 B. p. 68; und eine Nachricht davon in Greifswald. Beyt. 4 Th. p. 49.

Extrait des Mémoires de Mr. Reaumur sur la porcelaine; im Mercure Danois 1755. Janv. p. 130; und im Nouvell. écon. et lit. To. 8. 1755. p. 84.

Vom Porcellan der Alten. Physikal. Belustigungen, 6. St. p. 163.

Vorschlag zur Erleichterung der Porcellan-, Töpfer- und Ziegelarbeiten, von J. F. S. Berlin. wöchentl. Relation aus dem Reiche der Natur, 1752. I. Band, p. 60 ff. und in den Stuttgard. phys. ökonom. Auszügen. 1. Band, p. 398.

Porzellanerde. III, 282. VI, 769.

Nachricht von einer besondern schönen Porcellanerde des Herzogthums Würtemberg. Stuttg. sel. phys. oec. 1. Band, p. 363.

Guettard Nachricht von denen in Frankreich aufgefundenen Porcellanerden; im Journ. écon. 1765. p. 412. vid. et Acad. Reg. Paris. 1766.

Beschreibung und Vergleichung der Hornberger weißen Porzellanerde mit der Erde von Merville in Frankreich. Stuttg. Realz. 1755. 46 St. et Stuttg. sel. phys. oec. 1759. 1 Band, 3 St. p. 398.

Nachricht von einer besonders schönen Porzellanerde im Würtembergischen. Select. phys. oec. Tom. I. p. 363.

von Justi Abhandlung von den besten Materien zu dem unächten Porcellain. Göttinger Polizeynachr. 1757. No. 32; und in dessen chymisch. Schriften, 1. Band, p. 321.

Scheffer, was Petuntse sey, woraus die Chineser Porzellain machen. Schwed. Akad. Abhandl. 1753. p. 223. Comment. Lipſ. Vol. 5. p. 23.

Porzellanfabrik. III, 282. VI, 769.

Beckmanns Technologie. Gött. 1787. S. 301.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, IV. S. 381.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 9.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764.

Jacobssons technologisches Compendium. Berlin, 1787.

Junge Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 2 Kap. 1 Abth. N. 11.

v. Justi Abh. von Manuf. II. S. 418. 426.

Macquers Abhandl. von einem neuen Porzellan, aus dem Journ. des Sçav. Oct. 1769. Vol. I. p. 106, übersetzt im neuen Hamb. Mag. 50 St. p. 166.

Matsko (I. M.) D. de mola in usus fabricae vasorum porcellanorum exstructa. Cassel 1772. 4.

Die Verfertigung des Porzellains lehrt der Hr. Graf v. Milly im VIII. Tom der Descriptions des arts et metiers.

Die Kunst Porzellain zu machen, unter Approbation der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Paris, von dem Hrn. Grafen v. Milly. Aus dem Franz. übersetzt, mit Anmerkungen vermehrt und den nöthigen Kupfertafeln versehen. Brandenburg 1774. 4. 123 S.

Nachricht von der Porzellanmanufaktur in Strasburg. In Beckmanns Beyträgen zur ꝛc. IV. 1781.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste, 1792. 134 S.

Geheimniß (entdecktes) des ächten Porzellains, sowohl des chinesischen, als sächsischen. 4. Berlin 1750. Von J. H. Pott.

Röslings Lehrbuch, S. 387.

Berliner Porzellan. Hilds Handl. Z. 1784. S. 245. 1785. S. 143. Beckmanns Technologie, 235.

Chineſiſches Porzellan. Hilds H. Z. 1786. S. 74. Riccards Handbuch für Kaufleute, S. 255.

Dresdener Porzellan, ll. Fol. 14 Bog. 1765.

Fulda. Hilds H. Z. 1785. S. 38.

Ilmenau. Hilds H. Z. 1785. S. 103. Journal des Luxus und der Moden, Aug. 1787.

Niederviller Porzellan. Hilds H. Z. 1787. S. 207.

Marggräfl. Anſpachiſches Verbot des Verkaufs auswärtigen Porzellains und Fayence in dieſen Landen. In Gatterer's technologiſchem Magazin, 2 Band, S. 153. 4 Stück.

Porzellanfarben. III, 282. VI, 773.

D'Arclais de Montamy Traité des couleurs pour la peinture en email et la porcelaine etc. Paris 765. 12. Rec. Journ. econ. 1765. p. 396. Mercure de France Oct 1765. p. 108. Gaz. liter. de l'Europe. Dec. 1765. p. 396. Journ. des Sçav. 1766. Avril. p. 386. Deutſch: Abhandlung von den Farben zum Porzellan in Emailmalen. Leipzig 1767. 8. pl. 16.

Urber die Farben der Porzellanmalerey. Hilds H. Z. 1792. S. 15 f.

Porzellanmalerey. III, 283.

Verbeſſerung der Porzellanmalerey. Frank. Samml. 2 Theil, S. 348.

Porzellanthon. VI, 776.

Nachricht von einer beſonders ſchönen Porzellanerde im Würtembergiſchen. Select. phyſ. oecon 1 B. S. 363.

Poſamentier. VI, 776.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 1 B. 190. Köſtigs Lehrbuch der Technologie, 163 S.

Hallens Werkſtatte der heutigen Künſte, 2 B. 221.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg, 178.. 2 Th. 2 Abth. 1 Hauptſt. N. 3.

Sprengels Handwerke und Künſte, 3te Samml. Hilds H. Z. 1791. 347 S.

Poſt. VI, 776.

Geſchichte der Poſten überhaupt. Handbuch für Reiſende. Leipzig 1784.

Der Poſtillion. Weigels Hauptſtände, S. 160.

Poſt- und Bothenweſen im Würzburgiſchen. Journal für Franken, 1791. V. N. 8.

Preußiſche Poſtverfaſſung Journal von und für Deutſchland, 1784. II. St. 298.

Von den Poſt und Wegeſäulen in den Churſächſiſchen Landen. Leipz. Intelligenzbl. 1781. S. 467.

Umſtändliche Nachrichten von dem Poſtweſen einiger Länder, und der Art, ſie zu bereiſen. Handbuch für Reiſende. Leipzig 1784.

Potaſche. III, 286. VI, 779.

Anmerkungen über die aus Amerika kommende Potaſche, aus dem Engl. des Hrn. Boſſie und Lewis; in Schrebers neuen Cameralſchriften, 10 Th. N. 1.

Ge. Brand Verſuche und Anmerkungen, den Unterſchied zwiſchen Soda und Potaſche betreffend. Schwed. Akad. Abh. 8 Band, p. 296.

Bernigau und Lichtenſtein von dem Mittelſalze, ſo gewöhnlich in der Potaſche angetroffen, und für vitrioliſirten Weinſtein gehalten wird; in Crells chym. Entdeck. 5 Theil, p. 78. und 6 Theil, p. 108.

I. H. *Degner* de Cinerum clavellatorum adulteratione per ſal commune. Ephem. Nat. Cur. Vol. V. obſ. 150. p. 505.

Will. *Levis* Experiments and Obſervations on American Potaſhes, with an eaſy method of determining their reſpective qualities. Lond. 1767. 8.

Th. *Percival* de nova Cineres clavellatos parandi methodo. Phil. Transact. Vol. 70. p. 345.

Heinr. Th. Scheffer von den verſchiedenen Arten und Nutzen der Potaſche. Schwed. Akad. Abh. 21 B. p. 1. Rec. Comment I. pl. Vol. 10. p. 195.

Von der Potaſche das reine vegetabiliſche Laugenſalz abzuſcheiden; im Almanach für Scheidekünſtler, 1780. p. 99.

Von der Blanaſche in Preußen (eine Art Potaſche). Bresl. Natur- und Kunſtgeſch. 5 Verſ. p. 139.

Von Verfälſchung der Potaſche; in Waſſerbergs Samml. 1 Band, N. 2.

C. E. Weigel von einem Mittelſalze in der Potaſche; aus deſſen Obſervat. chem. et mineral. p. 61.; im neuen Hamb. Mag. 68 St. p. 143.

Pottaſchenhandel im Brandenburgiſchen und Pohln. Preußen. Hilds H. Z. 1784. 61 S.

Rußiſch-Kaiſerlicher Befehl aus dem Senat, wegen erlaubter Ausfuhr der Pott- und Perlaſche, vom 24. Dec. 1780. In Gatterers technolog. Magazin, 2 Band, S. 152. St. 4.

Pottaſchenſieder. III, 287.

Abhandlung von Potaſchenſiedereyen; in den vermiſchten Verbeſſerungsvorſchlägen. Frankf. 1778. 6 St.

Art und Weiſe, dichte und linde Potaſche zu machen, Muſ. rust. 4 Band, No. 98.

Beckmanns Anleit. zur Technologie. 1787. S. 370.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 4tes Band, S. 347.

Beskrifning om potaſke ſiuderier, l. l. et a. 4.

Cancrin (Fr. W. v.) Abhandlung von der Anlage und dem Bau einer neueingerichteten, am Brand ſparenden, bey den Verwerken ſo nützlichen Potaſchenſiederey, mit K. 8. Frankf. 1792.

Einige Verſuche mit der Potaſchenlauge in der Kälte. Neue geſellſch. Erzähl. 1 Th. p. 167. und daraus im neuen Hamb. Mag. 115 St. p. 49.

Alex. Funck von Zubereitung der Potaſche. Schwed. Akad Abh. 21 Band, p. 165.

Obſervations ſur les ſels qu'on retire des cendres des vegetaux, par *du Hamel*, in den Mém. de l'acad. Royale, 1767. p. 233.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 1 Cl. 1 Abſchn.

Kausler (Chr. Fr.) die Kunſt, rohe und calcinirte Potaſche zu machen; aus dem Franz. 8. Stuttg. 1780. A. D. B. XLV. 543.

Kerwels Beſchreibung eines Potaſchenwerkes, 735. 8.

J. Mitchel Nachricht von der Zubereitung und dem Nutzen der unterſchiedenen Arten der Potaſche. Philoſ. Transact. No. 488. p. 541. et abridged by Martyn, Vol. X. p. 776. — überſetzt in den öten. phyſ. Abhandl. XI. Theil, p. 543. in der Nürnb. Samml. neuer und nützlicher Abhandl. 1775. p. 148. mit Anmerk., welche überflüßig ſind, und auszugsweiſe im öten. phyſikal. Patrioten, 2 Band, p. 39. S. auch A. D. B. XXVII. B. p. 189.

Phyſikaliſch-ökonomiſche Abhandlung von der am beſten anzuwendenden und holzerſparenden Art, die Potaſche zu bereiten. Allerneueſte Mannichfaltigkeiten, 2ter Jahrg. p. 721.

Röſtigs Lehrbuch der Technologie, S. 305.

Schrebers neue Cameralwiſſenſchaften. III.

Schriften der Leipziger ökonomiſchen Geſellſchaft, 1ſter Theil, S. 211.

Th. *Stephens* Method an plain proceſs for making Potaſh. London 1755. 4. mj. Vid. Hall. Biblioth. Bot. II. p. 449.

Ueber die Potaſchſiedereyen und deren Verbeſſerung. Allg. Handelszeitung. Leipz. 1789 St. 10.

Ueber die Zubereitung und den Handel mit Potaſche; in den Oeuvres de M. *Bosc d'Antic* contenant pluſieurs Mém. ſur l'Art de la Verrerie, To. II. p. 138.

Von dem Nutzen einer Potaſchenhütte. Forſt-Magazin, 9 Band, p. 227.

Per *Warren* a genuine account of the manner of making beſt Ruſſia Potaſhes. Lond. 1753. 4. Vogels neue medicin. Bibl. 1 Band, p. 53. fraudulentum libellum eſſe lego, ſer bit Hall Bibl. Bot. II p 429.

Idem die beſte Rußiſche Potaſche zu machen; aus Gentlem. Magazin, Sept. 1753.; in Mylii phyſikal. Beluſtig. 22 St. p. 906.

Anon. Beſkrifning om aſkebränning i ſkogar af förrutade och odugeliga träd och waextar til Potaſka etc. Stokh. 1753. 4.

Warren (P.) von der Art, die beſte rußiſche Potaſche zu machen. In den phyſ. Beluſt. To. 3 p. 906.

Abhandlung vom Potaſchſieden, und Verſuche zu Beſtimmung des wahren Gehalts verſchiedener Baum- und Holzarten, Pflanzen und brennlicher Subſtanzen an Potaſche, von Wildenbayn. Dresden, 1771. 4 Bogen. A. D. B. XVIII. 282.

Poularderie. III, 288. VI, 780.

Wie eine Poularderie recht gut einzurichten. Leipz. Intelligenzbl. 1781. S. 337.

Summariſche Nachricht, wie das Federvieh auf den Landgütern, vermittelſt der Poularderie, beſſer zu nutzen. Braunſchw. Anz. 1754. St. 1.

Preiscourant. III, 290.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen. I. 4 St.

Bemerkungen über die Waarenpreiszettel, Courszettel u. ſ. w. Schedels allgem. Journal für die Handl. 1ter Band, 2 Heft, N. 6.

Lindemann (M. D.) Hamburger Tractat, oder umſtändliche Nachricht der Preiscourant von Hamburg nach ihren Klaſſen und Rubriken, 8. Berlin 752. 12 B.

Preßſpäne. III, 295. VI, 783.

Hilds H. Z. 1784. S. 385. 1787. S. 270.

Preußiſches Braunroth. VI, 784.

Hilds H. Z. 1784. S. 417.

Probezinn. III, 306.

Brands (G.) Verſuch, das Probiren des Zinnes und Angeben ſeiner Feine betreffend. Schwed. Abhandl. 6ter Theil, S. 211.

Scheffers (H. F.) Mittel, durch Verhältniß des Gewichts und des Raums gegen einander zu finden, wie viel Bley unter das Zinn gemengt ſey. Schwed. Abhandl. 17 Theil, S. 134.

Probierkunſt. III, 307.

Barba Albaro Monſo Docimaſie, oder Probir- und Schmelzkunſt. Aus dem Franzöſiſchen; herausgegeben von Mathia Godar. Wien 1749. 8. c. f.

T. *Bergmann* Diſſ. de minerarum Docimaſia humida. Reſp. Cattorin. Upſ p. 209. ſtehet auch überſetzt in Engeſtröms Taſchenlaboratorium, 1782.

Beurbers (D.) zwey rare chymiſche Traktaten, darinnen alle Geheimniſſe der Probierkunſt, derer Erze und Schmelzung derſelben. Leipzig 1717. 8.

La Pyrotechnie, ou l'art du Feu contenant dix Livres, auxquels eſt amplement traité de toutes ſortes et diverſité de minieres, ſulions et ſeparations des Metaux, compoſee par *Vanoccio* Biringuccio, et trad. en François, par Jaques *Vincent*. Paris 1572. 4. cum fig. lign.

Vanucci *Birlugocci* Pyrotechnia ò delle minere et metalli. Venez. 1558. 4. c. f.

Andr. *Böring* Diſſ. de Docimaſia minerarum ſicca. Reſp. Ingmann. Aboae 1781. 4. pl. 2½ *Henkii* Annal. Liter 1783. Vol. I. p. 73. Crells chym. Entdeck. 10 Theil, p. 219.

Borrichii (O.) Docimaſtica metallica clare et compendiorio tradita. Hafn. 1677. 4. — überſetzt durch G. Bus. Metalliſche Probierkunſt. 8. Copenh. 1680. 1686. — Schwediſch durch Jacob Fiſcher Genſtig til Probeer-Künſten. Stockh. 1738. 8.

Cancrinus (Fr. Lud.) erſte Gründe der Berg- und Salzwerkskunde, 11ter Theil, Probierkunſt. 8. Frankfurt. c. fig.

Claus (J. E. B.) kurzgefaßte Anleitung zum Probiren und Münzen. Stolberg 1753. 8.

Cramers (J. A.) Docimasia. Lugd. Bat. 1739. 8. Engliſch. Elements of the art of Aſſaying Metals, in two parts, the firſt containing the theorie, the ſecond the practice of the ſaid Art. Translated from the Latin. London 1741. 8. mit K. — Elementa artis docimaſticae. P. I. Theoretica. Lugd. Bat. 1744. 8. P. II. Pract. c. fig. Editio altera.

— Probierkunſt, aus dem Latein. überſetzt von C. E. Gellert. Stockholm 1746. 8. Leipzig 1766. A. D. Bibl. V. 286.

— Elemens de Docimaſtique, ou de l'art des Eſſais, diviſes en deux parties etc. Paris 1755. 8. c. fig. IV Vol.

— Anfangsgründe der Probierkunſt. Neue, vom Prof. Göttling umgearbeitete Ausgabe, mit Kupf. gr. 8. Leipzig 1794.

Daniel vom Bergwerk und Probieren. 12. Augsburg 1534.

Einſporns (G.) Unterſuchung, wie weit durch Waſſerwägen der Metallen Reinigkeit und Vermiſchung könne beſtimmt werden, med. 8. Erlangen. 9½ B.

Erckers (Laz.) Aula ſubterranea, domina dominantium, ſubdita ſubditorum; Frankf. 1672. Fol. mit eingedruckten Holzſchnitten. 5te Aufl. 1736.

F. B. Neueröffnetes Geheimniß der Probierkunſt, des Münzweſens und Guartains Verrichtung beym Aufwiegen. Leipzig 1720. 8. pl. 6.

M. Fäſchens Probierbüchlein, wie man alle Metalle recht probiren ſoll. Leipzig 1595, 1622, 1636, 1671. 8. cum figg.

— acc. Eiusd. Die Ausmünzung des Goldes betreffend; 2) Anhang zum vorigen Probierbüchlein; 3) Discours, daß die Metalle von Queckſilber und Schwefel beſtehen. Leipzig 1678. 8. pl. 13.

— Neunte, verbeſſerte und vermehrte Auflage, 8. Ebend. 1689. — Amſterdam 1669. 8.

Kurze und deutliche Vorſtellung der edlen Probierkunſt u. ſ. w. 8. Nürnberg, 1766. A. D. B. VII. St. 1. S. 297. (J. C. Fritſchii.)

C. E. Gellert Anfangsgründe zur metallurgiſchen Chymie. Leipzig 1750. 8. mj. 1 Alph. tab. aen. 5. Gött. gel. Zeit. 1751. p. 837. Vogels medicin. Bibl. 1 B. p. 453. Comm. Lipſ. Decad. I. Suppl. p. 122.

— traduit de l'Allemand. à Paris, Briaſſon 1758. Voll. 2. 12. Rec. Journ. des Sçav. edit. cum Mém. de Trevoux Sept. 1758. p. 45.

— haec edit. angl. prodiit: tit. Metallic Chymiſtry translated by I. Seyſert. Lond. 1776. 8.

Deſſ. Anfangsgründe der Probierkunſt, als der 2te Theil der praktiſchen metallurgiſchen Chymie, worinnen verſchiedene neue Arten zu probiren gezeigt werden. Leipz. 1755. 8. pl. 12. tab. aen. 3. Rec. Vogels neue medic. Bibl. 3 B. p. 55. Comment. Lipſ. Decad. I. Suppl. p. 122.

Bergwerk und Probierbüchlein: Gilbertus Cardinal vom Solviren und Scheiden aller Metalle, Polirung allerhand Edelgeſteine, furtreffliches Waſſer zum ätzen, ſcheiden und ſolviren; item Rath für giftige Dämpfe der Metalle. Frankf. 1535. 8.

Göttling (F. A.) vollſtändiges chemiſches Probierkabinet für Scheidekünſtler, 8. Jena 1790.

Ebend. Probierkunſt, mit K. gr. 8. Leipz. 1794.

Hochheimer (C. F. A.) chemiſche Mineralogie, oder vollſtändige Geſchichte der analytiſchen Unterſuchung der Foßilien, in ſyſtematiſcher Ordnung aufgeſtellt und mit Anmerk. begleitet, 1 B. gr. 8. Leipzig 1792.

Horns (J. B.) Synoplis metallurgica, oder kurze, jedoch deutliche Anleitung zu der höchſt nütz- und ergötzlichen edlen Probierkunſt, verfaßt in XV Tabellen, fleißig durchgeſehen von D. Kellnern. Nordh. 1690. 8.

Kieslings (J. G.) relatio practica de arte probatoria Mineralium et Metallorum; 2te Auflage, 1752. 8. (Dresden 1741.)

V. Kräutermann der accurate Scheider und künſtliche Probierer. Frankfurt 1717 8.

J. G. Lehmanns Probierkunſt. Berlin 1761. 8. 1 Alph. pl. 3. tab. aen. 5. Comment. Lipſ. Voll. 10. p. 432.

Deſſen phyſikaliſch-chemiſche Schriften, als eine Fortſetzung der Probierkunſt. Berlin 1761. 8.

Metallurgie chymiſtry being a ſyſtem of Mineralogie chymiſtry, being a ſyſtem of Mineralogie in general, and of all the arts ariſing from this Sciences — in two parts. Lond. 1768.

Metallurgia pyrotechnica et docimaſiae metallicae fundamenta. Halae 1700. 4.

Probierbüchlein auf Gold, Silber, Erz und Metall; Kunſtſtücklein des Goldfärbens; Erklärung der Beynamen. Frankfurt 1608. 8.

Deutliche Vorſtellung der Probierkunſt. Nürnberg, 1695. 12.

Deutliche Vorſtellung der edlen Probierkunſt, nebſt einem Berichte vom Salpeterſieden. Nürnberg, 1766. 8. p. 392. A. D. Bibl. VII. B. 1 St. p. 297. Alt. g. Merc. 1766. p. 380. Leipz. gel. Z. 1766. p. 780.

Probierbüchlein (neu ausgefertigtes), worinnen nicht allein die Erkanntnuß allerhand Berg-Arthen und Erze gründlich gewieſen; ſondern auch, wie ſelbige zu ſchmelzen und zu vermünzen deutlich angewieſen wird. Nürnberg, 1706. 8.

Eröffnetes Geheimniß der Probierkunſt, des Münzweſens, und Guardeins Vorrichten beym Aufwiegen auf Saygerhütten, 8. Leipzig 1756.

Probier- und Scheidekunſt (die aufrichtig entdeckte) der Venetianer. Saalfeld 1717. 8.

Rüdigers (J. G.) wie alle Mineralien auf Metalle und dieſe in ſich probirt und geſchieden werden. Leipzig, 1752. 8.

Hrn. Sage Anfangsgründe der Mineralogie, nach den Grundſätzen der Probierkunſt. Aus dem Franz. Mit einigen

einigen Anmerkungen vermehrt von Leske. Leipz. 1775. 265 Seiten. A. D. B. XXVIII. 518.

Sage Kunst, Gold und Silber zu probiren. Reval, 1782. 8. A. D. B. LV. 428.

Der wohlerfahrne Scheidekünstler, oder praktische Anweisung, wie man alle Erze und Metalle, sonderlich Gold und Silber, mit wenigen Kosten und Mühe probiren, und von einander scheiden soll. Frankf. 1755. 8.

Scheidts (K. A.) Probierbuch. Rotenburg 1783. 8. A. D. B. LXIII. 164.

Ebend. Probierbuch, wie auch von Pech- und Waschwerken, für Scheidekünstler und Probierer, 1793. 8. Mühlhausen.

C. C. Schindler metallische Probierkunst, oder Bericht vom Ursprunge und Erkenntniß der metallischen Erze. Dresden 1697. 4.

— Eiusd. Münz-Guardein, oder Bergprobierer, nebst der metall. Probierkunst. Frankf. 1705. 8.

Schlüters (C. A.) vollständiges Probirbuch, 1738. Fol. mit K.; in seinem Unterricht von Hüttenwerken.

— — Probierbuch, in russischer Sprache. Petersburg 1739. 4. mit K.

Schmid (G.) The laboratory, or school of Arts compiled from German, and other foreign Authors. The third edition. London 1750. 8. mit K.

M. Schmucke Aerarium chymicum, oder Processe auf Gold und Silber und andere Metalle. Mühlhausen 1686. 12.

C. Schreittmann Probierbüchlein, frembde und subtile Kunst von Waag und Gewicht; item von allerhand subtilen Proben auf Erzt, Silber, Gold und ander Metall. Frankf. 1578. 8.

I. H. *Schulze* Diss. de Metallorum analysi per calcinationem. Hal. 1738. 4.

G. E. *Stahl* Diss. Metallurgiae Pyrotechnicae et Docimasiae metallicae fundamenta. Halae 1700. 4. pl. 11. Vid. *Seyfferts* Bibl. Metall. Repos. III. p. 241.

Ejusd. Metallurgia, oder Anweisung zur Metallurgie, oder Schmelz- und Probierkunst; item von der Grundmixtion der mineralischen Körper. Leipz. 1720. 8.

Storr bequeme Art, Erze zu reinigen. Crells neueste Entdeckungen. 2ter Theil.

Untersuchung der Natur des Goldes und des Silbers, und der Kunst, die Metalle zu probieren und fein zu machen, nebst andern Kenntnissen, die erfordert werden, wenn man die Eigenschaft dieser Metalle recht verstehen lernen, und den Betrug darinnen vermeiden will. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 20. 21.

Vorstellung der edlen Probierkunst, nebst einem ausführlichen Bericht vom Salpetersieden. Nürnberg 1766. 8.

I. G. *Wallerius* Diss. om metallernes calcinationes ield. Holm 1761. 4. — lateinisch, in Ejus Dissertat. Academ. Fasc. II. p. 217.

I. G. *Wallerius* Diss. de utilitate tostionis minerarum metallicarum, ibid. p. 246. Dessen Diss. de fusionibus minerarum metallicarum, ibid. p. 277. Dessen Diss. de Arte docimastica; übersetzt in den kleinen Abhandlungen der Gelehrten in Schweden, 1 Bd. No. 1; und Schrebers Samml. 10 Th. p. 305. S. Stuttg. phys. ökon. Ausz. 6. Bd. S. 330. und Vol. 1. p. 52.

W. M. P. sonst Wengler genannt, neue Probierkunst, oder der kleine und große berg- und hüttenmännische Wegweiser. Hamb. 1704. 8.

Probierwaage. III, 308. VI, 789.

Leupolds Statik, S. 32.

Magellans Probierwaage. Magazin des Neuesten, 1 B. 2 St. 48.

Proliferirende Blumen. VI, 791.

Hills (D. F.) Abhandlung von dem Ursprunge und der Erzeugung proliferirender Blumen, 1768. Nürnb. A. D. B. XI. St. 2. S. 351.

Proportionalzirkel. III, 310. VI, 792.

Bramers (B.) Bericht und Gebrauch eines Proportionallinials, nebst kurzem Unterricht eines Parallelinstruments. Marburg 1617. 4.

Ebend. Vom Gebrauch der neuen Proportionalplatten. Ist der 2te Theil des Tractats von Theilung der mathematischen Instrumente. Marb. 1715. 4.

Brauders (G. F.) kurzgefaßte Regeln zu perspektivischen Zeichnungen, vermittelst eines zu deren Ausübung, so wie auch zu geometrischen Zeichnungen eingerichteten Proportionalzirkels. Augsb. 1772. 8.

Beschreibung und Gebrauch eines geometrischen Instruments, in Gestalt eines Proportionalzirkels, welches in allen praktischen Fällen der Feldmeßkunst leicht und gut zu gebrauchen; auch zu astronomischem Vergnügen dienet, und auf Reisen sehr bequem mit sich geführet werden kann; nebst angehängter Beschreibung eines Systems von Maaßstäben zu Zeichnungen, von G. F. Brander. Augsb. 1780. 8. 4 Bogen Text, zwey Kupfertafeln auf halben Bogen. A. D. B. XLVI. 455.

Caprae Usus et fabrica cujusd. Circini Proportionis. Patav. 1607. 4.

Casati (P.) Constructio Circini Proportionum Ital. Bonon. 1664. 4.

Comette (Mich.) la Geometrie reduite en une facile Pratique par deux excellens Instruments dont un est le Pantometer ou Compas du Proportion, à Paris 1626. 8.

Dechales (Claud. Fran.) in mundo mathematico. T. II. Lib. IV. handelt von dem Circino proportionum. Lugd. 1690. F.

Dolz Cunabula omnium vere Scientiarum et praecipue in Proportionibus et Proportionalibus. Montalbani, 1518.

Faulhabers (J.) Bericht vom Proportionalzirkel; stehet bey dem Traktat: Neue geometrische und perspektivische Inventiones. Ulm 1610. 4.

Ferne-

Fernelius (I.) de Proportionibus. Paris 1528. F.

Galgenmeyers Unterricht vom Proportionalzirkel und Schregmaaße, nebſt dem Fundament des Viſirens. Ulm 1615. Durch J. Remelium. Augsb. 1688.

Eb. Proportionalzirkel, durch G. Brendeln. Lang. 1610. 4. Augsb. 1611. 4.

Eb. Centiloquium Circini Proportionum. Nürnb. 1619. 4.

de Gallilæis de proportionum inſtrumento a ſe invento. Argent. 1612. 4.

Goldmanns (Nic.) Unterricht vom Prop. Zirkel. Lat. Germ. Lugd. Bat. 1656. Fol.

Horcher Ph. de Circino Prop. Mogunt. 1605. 4.

Horen Tract. Proport. Venet. 1605.

Hulſii (Lev.) Beſchreibung und Unterricht des Jobſt. Burgi Prop. Zirk. Frkf. 1654. 4. ib. 1695.

Laurenbergii (Ch.) Clavis Inſtrumentalis Laurenbergica; oder: allerley Aufgaben auf den analogiſchen arithmetiſch-geometriſch. Proportionalinſtrument. Leipz. 1615. 4.

Leupold Theat. arith. geom. p. 86. Tab. XV. etc.

Lochmann (W.) Inſtrumentum inſtrumentorum mathematicorum. Deutſch. Alt-Stettin 1626. 4.

Metii (Adriani) Praxis nova Geometrica per uſum circini Proport. Franecker 1623. 4.

Partridje Sethi Deſcriptio inſtrumenti, quod vulgo dicitur duplex Scala Proportionis Angl. Lond. 8.

Gebrauch des Proportionalzirkels, nach Anleitung des Hrn. Biens zu ſechs Linien, von M. Pock, Geometer. Salzburg 1785. 108 S. in 8. 7 Kupfert. A. D. Bibl. LXIX. 427.

de Saxonia (Alb.) Tr. Proportionum. Venet. 1519. 4.

Scheffels (M.) Unterricht vom Proportionalzirkel. Neue Aufl. von J. C. Scheibel. Breslau 1781. 4. bey Korn. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 1272.

Stegmann (I.) Circinus Quadrantarius. Deutſch. Berlin 1624. 4.

Uttenkoffers Circinus geometricus, oder Meßzirkel. Nürnb. 1626. 4.

Pruno de Monſieur. VI, 794.

Roziers Verſuche über die Bereitung der violetten Farbe, die man Prune de Monſieur nennt; in ſeinen Obſ. Tom. XIX. 356.

Puder. III, 312. VI, 795.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 4 B. S. 353.

Eva (de la Gardie) Verſuch, Puder aus Erdbirnen zu machen; in den Schwed. Abh. Tom. 10. p. 281.

Reuß (C. F.) mediciniſch-ökonomiſche Unterſuchungen der Eigenſchaften und Wirkungen des Puders, ſammt ſeinen Zubereitungsarten, 8. Tübingen 1781. A. D. B. L. 604.

Pulswaage. III, 313.

Pulswaage des Sanctorius. Leupolds Statik, 69.

Pulvergeſchütz. VI, 795.

Leutmann (J. G.) einige Verſuche und Bemerkungen in Anſehung der Geſchütze. Abh. der Petersb. Akad. überſetzt von Münnich. 1 B. S. 440.

Pulver.

ſiehe Schießpulver.

Pulvermacher. III, 315.

Baume' Experimentalchemie, 1. S. 594—628.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 445.

Bereitung des Schießpulvers; Beckmanns Beyträge zur Geſchichte der Erfindungen, 1 Stück. Leipzig 1780. S. 144.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 145.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, V. S. 333.

Hartwigs Handwerke und Künſte. X. S. 236.

von Lamprechts Bereitung des Schießpulvers. Lehrbuch der Technologie, S. 381.

Mémoires d'artillerie ſurirey de St. Remy. Paris 1745. 3 Vol. 4.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vornehmſten Künſte, 1792. S. 140.

Struve Betrachtungen über die Mittel, das Schießpulver zu verbeſſern. Crells Auswahl der Abh. der Chemie. 11 B. Leipzig 1786. S. 241.

Von Pulvermühlen und Verfertigung eines recht vortrefflichen Schießpulvers. Leipz. Samml. 8ter Th. S. 862.

Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten und Künſtler. Wien, 1787. S. 61.

Weigels Hauptſtände, S. 48.

Schießpulver bey Waſſerdämpfen zu trocknen. Neue Schwed. Abh. 1 B. S. 253. 2 B. S. 203.

Pulvermagazin. III, 315.

Application der Mechanik zur Conſtruction der Pulvermagazine; *Belidors* Curſus mathemat. Wien, 1759. S. 481.

Eberhard (D. J. P.) Vorſchläge zur bequemen und ſichern Anlegung der Pulvermagazine. Halle 1771. 3 B. 1 Kupft. A. D. B. XVI. 660.

Helfenzrieder von ſichern Pulvermagazinen; in ſeinen Beyträgen zur bürgerlichen Baukunſt, 1787.

De la Motte (Freyh.) über die Pulvermagazine bey Berlin; in der Berl. Monatſchrift, 1788. Decemb.

Pulvermühle. III, 315. VI, 796.

Belidors Architectura hydraulica. Augsburg 1740. 1 Band, Tab. 1.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunſt, S. 87.

Conradi Anleitung zum Studium der Technologie, S. 131.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg, 1785. 2 Theil, 1 Abth. 1 Hauptſt. N. 3.

Knutberg (C.) die Art, Pulver mit Walzen zu mahlen. Schwed. Abh. 22. Theil, S. 211.

Pulvermühlen (von) und Verfertigung eines recht vortreflichen Pulvers; in den Leipziger Samml. Tom. 8. p. 862.

Köſtigs Lehrbuch der Technologie, 3te Abth.

Sprengels Handwerke, X. Samml. S. 236.

F. R. V. Richtige Invention einer ganz neuen Pulvermühle. Regensb. 1710. 12. 1½ Bogen. Acta Erud. 1710. S. 467.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte. V. S. 324.

Struenſees Artillerie, S. 32.

Pulverprobe. III, 515.

Beſchreibung einer neuen Pulverprobe. In der neuen Kriegsbibliothek, 1 St. Breslau 1774.

Caſalius (Greg.) de vi pulveris pyrii per machinas dimetienda; ingleichen de actu pulveris pyrii in Comment. Bonon. Tom. V. P. II. Bonon. 1767. 8. p. 345 ſqq. p. 357 ſq. Tab. I. f. 1. 2. 3.

Ehrenſwerds (A.) Vergleichung zwiſchen dem ſchwediſchen und fremden Schießpulver; in den Schwed. Abh. Tom. I. p. 45.

Meyers (Gerh.) Zeichnung und Beſchreibung einer Probe, Schießpulver im Hauſe zu probiren; Neue Abh. der Schwed. Akad. 1 B. S. 253.

Die Pulverprobe; Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 6 B. S. 383.

Eine Pulverprobe, von dem Artillerieofficier, Hrn. du Me, in Vorſchlag gebracht. S. Kriegsbibliothek, 7ter Verſuch. S. 51. Breslau.

Pulverthurm. III, 316.

v. Claſen Berechnung eines Pulverthurms mit gebrochenem Dache. Böhms Mag. für Ing. 10 B. S. 198.

Pumpe. III, 316. VI, 796.

Acrells (J.) neue Einrichtung von Pumpen, darzu gar kein Leder gebraucht wird. In den Schwed. Abh. Tom. 14. p. 139.

Camus Beſchreibung einer Pumpe, die ſo viel Waſſer giebt, als möglich. S. d. Traité de Force mouvem. Paris 1722.

De la Hire von einer Pumpe, die beſtändig Waſſer in den Ständer oder Trog giebt. Phyſ. Abhandl der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 5ter Theil, S. 140.

Königs (C.) Anmerkung über Hrn. Leupolds Verbeſſerung des Pumpenwerks; in den Schwed. Abhandl. Tom. 6. p. 201.

Langsdorfs (C. Ch.) Theorie hydrodynamiſcher und pyrometriſcher Grundlehren, und deren Anwendung auf die Anlage neuer Röhrenleitungen, Pumpenkünſte, Waſſerſäulen und Dampfmaſchinen. Frkf. und Leipz. 787. 8. A. D. B. LXXXII. 143.

Leutmanns (J. G.) ſonderbare Nothwendigkeiten in einer Stadt, 1) wie die Uhr recht gehen, 2) eine nutzbare Feuerſpritze, und 3) eine dauerhafte Pumpe im Brunnen bereitet werden könne, 8. Wittenb. 724. 7 B. 2 B. K.

Nachricht von der Erfindung einer neuen Plumpe ꝛc. ſt. in No. 35. des Leipz. Intell. Bl. 1764.

Pumpen (von den); Kirchhofs Beſchreibung verſchiedener Maſchinen. Berlin 1781. S. 46.

Siſſons (J.) neue Verbeſſerung der Waſſerpumpen; im Hamb. Mag. Tom. 21. p. 3.

Theorie (von einer neuen) der Pumpen. Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr. 11ter Theil, S. 320.

Pompes des puits de nouvelle invention, propoſées au public, par le Sr. N. *Thillaye;* ſt. im Mercure de France, Mai 1752. S. 213.

Pumpernickel. III, 321.

Von Verfertigung und Gebrauch des Pumpernickels in Weſtphalen. In Beckmanns Beytr. zur Oekon. und Technologie. 5 B.

Von dem weſtphäliſchen Brodte P... Bresl. Samml. 1725. Mart. S. 210.

Purpur. III, 322. VI, 798.

Gu. F. *Blondel* de navigatione Salomonis in Ophir, de Purpura et Cocco. Hamb. 1660. 8.

F. *Columna* de Purpura, aliisque teſtaceis, cum Io. D. Maioris annotatt. Kilon. 1675. 4. edit. vid. Zoologos Conchyliorum.

P. *Ekermann* Diſſ. de purpura, eiusque uſu ac pretio apud veteres. Upſal. 1764. 4.

Erxleben de purpura minerali; in Nov. Comment. Soc. Reg. Goetting. To. V. — Deutſch in Eius phyſ. chem. Abhandl. 1. B. p. 280. Rec. in Eius phyſ. Bibl. 2. B. p. 263. Götting. gel. Anz. 1774. p. 793. ex his Berlin. Samml. 8 Band, p. 502.

Geoffroy de Gummi Lacca aliisque materiis proſapiae animalis, quae tincturam purpuream ſuppeditant. Eph. Nat. Cur. Vol. III. app. p. 60. — Gallice, in Mém. de l'acad. à Paris 1714. p. 121. — Deutſch, Crells neues chem. Archiv, 1 Band, p. 127.

Geoffroy, von verſchiedenen Materien aus Thieren, die eine neue Purpurfarbe geben. Phyſ. Abh. der Pariſer Akademie, überſetzt von Steinwehr, 4 B. S. 471.

J. G. Gmelin von einer Purpurfarbe aus Fernambucholz. Act. Nat. Cur. Vol. III. p. 274. Crells neues chem. Archiv, I. Band, p. 340.

Du Hamel ſur la Pourpre d'un Coquillage de Provence. Acad. Reg. Pariſ. 1736. hiſt. p. 7. Mém. p. 67. Rec. Journ. des Sçav. To. 126. p. 318. Commerc. Noriberg. 1743. p. 169 et 177.

Du Hamel, einige Verſuche von dem färbenden Safte der auf den Küſten der Provence häufig anzutreffenden Purpurmuſchel. Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. überſetzt von Steinwehr, 11 Band, S. 198.

I. D. *Major* Emblemata de Purpura. Kil. 1671. 4. cum fig.

Graf Morozzo über den Purpur aus der Luft, welchen man vom Zinne aus ſeinem Kalke erhält; aus der

Mém. de mathematica e fiſica della Societa Italiana. To. I. p. 431.; in Crells chym. Annalen, 1 B. p. 242.

De Reaumur Decouverte d'une nouvelle Teinture de Pourpre et diverſes experiences pour la comparer avec celle, que les anciens tiroient de quelques eſpeces de coquillages, que nous trouvons ſur nos cotes de l'Ocean. Acad. Reg. Pariſ. 1711. hiſt. p. 14. Mém. p. 218. c. f. Rec. Journ. des Sçav. Tom. 56. p. 566. Crells neues chem. Archiv, 1. B. p 62.

G. G. *Richteri* Progr. de Purpurae antiquo et novo pigmento. Goett. 1741. Rec. recuſ. in Eiusd. Opuſculis medicis, Vol. III. p. 73 — 80.

Schneider über die Purpurfärberey in Südamerika. Allerneueſte Mannichfaltigkeiten, 2ter Jahrg. p. 289. 324 und 353.

Spes dudum deperditum purpurae artificium recuperandi, enata ex Obſ. IV. Cole Phil. Transact. 1685. N. 197. p. 1278. Acta Erud. 1686. p. 680. c. f.

Templeman Diſſ. on the Purple of the ancients. Lond. Magaz. Vol. 22. p. 559 et 598. Rec. Journal etranger 1754. juin. p. 24.

Ant. *de Ulloa* of an american ſhellfiſch producing pourple ex hiſpan. anglice verſum in Gentlem. Mag. Vol. 23. p. 367.

Von einem neuen Purpur. Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. überſetzt von Steinwehr, 4 B. S. 47.

Von verſchiedenen Arten der Gewürme, woraus man Purpurfarbe bereiten kann: in der Sammlung zur Phyſik und Naturgeſchichte, 1 B. p. 436. c. tab. aen. ill.

Pürſch. III, 323.

Otto (J.) freyer Pürſch. Beſchreibung von C. C. W. 4. Ulm 1725.

Puzzolane. III, 323. VI, 799.

Anderſons Verſuch mit der Terra Pouzzolana und Cement. Schwed. Akad. Abhandl. 34 Band, p. 27 et 117. Rec. Crells chymiſche Entdeckungen, 1ter Theil, p. 51 et 64.

Desmareſt über die verſchiedenen Sorten von Puzzolanen, beſonders in Auvergne; aus Rozier journal de phyſique 17?9. To. 13. p 197; in der Sammlung zur Phyſik und Naturgeſchichte. 2 Band, p. 105.

Faujas *de St. Font* Recherches ſur la Pouzzolane, la Theorie de la Chaux et la dureté du mortier. Maſtrich 1778. 8. — aus dem Franz. von Herrn von Gersdorf, nebſt Anmerk. Dresd. 1784. 8mj. p. 13. tab. 3. Rec. Wittenb. Wochenbl. 17 B. p. 305. Leipzig. gel. Zeit. 1784. p. 684. und 1785. p. 441. Schröters neueſte Litteratur, 2 Band, p 585.

Von der Puzzolana und deren nützlichem Gebrauche. Aus dem Franz. von A. F. von Gersdorf, m. K. gr. 8. Dresden.

C. L. Ziegler Abhandl. von dem Tarras, der Puzzolane und deren Subſtitutionsarten. Hannöv. Magazin 1773. p. 81 und 279. it. 1774. p. 321.

Pyrometer.

ſiehe Feuermeſſer.

Pyrophor. VI, 800.

Reier über einen neuen metalliſchen Pyrophor. Lichtenbergs Magazin des Neueſten aus der Phyſik, IV. 3tes Stück, 51.

Pyrotechnie. VI, 801.

Biringoccio (Vannuccio) de la Pirotechnia libri X. Venezia 1541. 4. Cölln 1658. 4.

Tractatus de Pyrotechnia et Baliſtica. Vindobonae, de Trattner 1766. A. D. B. V. St. 2. S. 276.

Quadrant. III, 385.

Quadrans aſtronomicus novus, deſcriptus et examinatus in ſpecula Uranica Ingolſtadienſi a P. Caeſario *Amman*. Augsb. 1770. 91 S. 4. 3 Kupſt. A. D. B. XVI. 288.

Caſſini Methode, an einem Quadranten, der durch einen Stoß oder ſonſt verrückt worden, die Lage ſeines Mittelpunkts und die Verbeſſerung zu finden, die man in jedem Lagenwinkel zu machen hat, geſetzt die Theilung des Randes ſey genau. Phyſ. Abh. der Pariſ. Akadem. überſetzt von Steinwehr, 11 B. S. 650.

De la Condamine, Beſchreibung eines Inſtruments, das zur Beſtimmung aller Punkte eines, dem Aequator parallelen Zirkels auf der Erde dienen kann. Phyſikal. Abhandl. der Pariſ. Akad. überſetzt von Steinwehr. 10. B. S. 235.

Von denen im Mittagszirkel befeſtigten Quadranten; vom Herrn Gedin. Phyſik. Abh. der Pariſ. Akademie, überſetzt von Steinwehr, 10 Band, S. 305.

Helfenrieder, (J.) Beſchreibung eines neuen aſtronomiſchen Quadranten mit Gläschen, worauf die kleinſten Theile eines Grades genauer und leichter bemerkt werden können; im 1ſten Bande der neuen Abh. der Bayer. Akad. 1779.

L. Hulſii zweyter Traktat der mechaniſchen Inſtrumente. Gründlicher Unterricht des neuen Büchſenquadranten. Frankf. 1603. 4.

Loviz Beſchreibung eines Quadranten, der zur Sternkunde und zu den Erdmeſſungen dienlich iſt. Nürnberg 1751.

Späth (J. L.) Abhandlung zu Berechnung des Grades der Genauigkeit, mit welcher auf einem Mauerquadranten, nach J. Birds und G. F. Branders Theilungsmethoden, die Abtheilung der Theilkreiſe für die 90 und 96 Theilung vollführt werden kann. Leipzig 1788. 4. 1 Kupf.

Quarz. III, 330. VII, 3.

Caroſi (von) über die Erzeugung des Kieſels und des Quarz. Leipzig 1783. A. D. B. LX. 444.

Guyton de Morveau Verſuch über des Quarzes natürliches Auflöſungsmittel. Neue Abh der Schwed. Akad. 3 B. p. 274. Comment. Lipſ. Vol. 27. p. 523.

Hedemann vom Quarze. In den kleinen Abh. einiger Gelehrten in Schweden, 1 Band. Kopenhagen 1767.

I. G. *Wallerius* Dissert. om Quartz. Stockh. 1753. Gött. gel. Anz. 1754. p. 232. übers. in den kleinen Abh. der Gelehrten in Schweden, 1 B. No. 4.

Weigel über einen zellichten Quarz (von Joachim zu Zellerfeld). Schriften der Berl. Gesellsch. 5ter Th. Berlin 1784. S. 126.

Queckenegge. III, 330. VII. 4.

Des Hrn. Probst Lüders Nachricht von einer neu erfundenen Queckenegge. Leipziger Intellig. Bl. 1773. S. 471.

Wrbs (J. J. G.) Beschreibung des großen Quecken-Rechens. Oek. Nachr. 5 Th. S. 527.

von Schönfeld Verbesserung des Queckenpfluges. Nachr. der Schles. ökonom. patriot. Gesellsch. 1. Band, p. 402. c. f.

Quecksilber. III, 331. VII, 4.

Börhavens (H.) Versuche vom Quecksilber; im Hamburg. Magaz. Tom. 4 p. 437. 510. Tom. 5. p. 69.

Herrenschwand (I. F.) Diss. de mercurii historia medica. Lugd. Bat. 1737. 4.

Hildebrand (Fr.) chemische und mineralogische Geschichte des Quecksilbers. Braunschw. 4. 1793. Schulbuchhandl. Neue A. D. B. VIII. 345.

Hilds H. Z. 1785. 297.

J. Leche Versuche, das Verhalten des Quecksilbers in Absicht auf den Raum, den es in der Kälte und in der Wärme einnimmt, zu erforschen. Schwed. Akadem. Abhandl. 20 B. p. 42.

Scopoli physisch-chemische Abhandl. vom Idrianischen Quecksilber und Vitriol, übersetzt von Meidinger. München 1786. 108 S. 8. A. D. B. LXXV. 163.

Sackow Betrachtungen über einige für Deutschland wichtige Fabriken und Gewerbe, in den Bemerkungen der Churpfälz. Gesellschaft, 1782. p. 60. handelt allein vom Quecksilber und den vorzüglichsten Produkten aus demselben.

Ueber die Verfälschung und Reinigung des Quecksilbers. Almanach für Scheidekünstler 1782. p. 143.

Wasserberg über die Reinigung des Quecksilbers; in dessen Samml. 1 B. No. 9.

* * *

Wallerii (J. G.) Versuch von der Vegetation des Quecksilbers, ohne Beymischung anderer Metalle; in den Schwed. Abhandl. Tom. 16. p. 257.

Laymann über das Gefrieren des Quecksilbers. Crells chem. Annal. 1785. 1 B. 3 St. 4.

Quecksilbererz. III, 331. VIII, 10.

Colini Descriptio quarundam minerarum Mercurii, quae in Palatinatu, Ducatu Bipontino aliisque vicinis locis reperiuntur; acc. nova earum partitio; in Comment. Academ. Theodoro-Palatinae, To. I. p. 505. Uebersetzt von Krünitzen mit Anmerkungen im neuen Hamb. Magaz. 4 Band, p. 195; und in den mineralog. Belust. 3 Th. No. 3.

Hacquet (B.) Verzeichniß der hauptsächlichsten Arten und Abarten der Quecksilber- und Zinnobererze aus der Grube von Idria; Beschäftigungen der Berliner naturf. Freunde, 3ter Band, 1777.

Jacobi (B.) Beschreibung der auf den Churpfälzischen und Zweybrückischen Bergwerken bisher gebräuchlichen Arten die Quecksilbererze zu behandeln. Abh. der pfälz. ökonom. Gesellsch. von 1773. S. 147.

Odelstierna von dem in der Silbergrube zu Sahlberg entdeckten Quecksilbererzte; aus den Act. Lit. suec. Vol. I. in Crells neuem chem. Archiv. 1 Band, p. 243.

Sage Untersuchung einer neuen Art von Quecksilberminer, in Gestalt eines festen Kalkes; aus dem Journal de Phys. 1784. in Lichtenb. Magaz. 2 B. 4 St. p. 84.

J. C. Schimpfer über eine bessere Methode, das Quecksilber mit geringen Kosten aus seinen Minern zu scheiden; in den Bemerk. der Churpfälz. Gesellsch. 1773. p. 109.

G. A. Suckow von den gebräuchlichsten Methoden, das Quecksilber aus seiner Miner zu gewinnen, nebst einigen Vorschlägen zu vortheilhafter Einrichtung derselben; in den Bemerk. der Churpfälz. Gesellsch. 1774. p. 3.

Schumper (J. C.) über eine bessere Methode das Quecksilber mit geringern Kosten aus seinen Minen zu scheiden. Abhandl. der pfälzisch. ökon. Gesellschaft von 1773. S. 109.

* * *

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 4 B. S. 358.

Beroldingen (F. Fr. v.) Bemerkungen auf einer Reise durch die Pfälzischen und Zweybrückischen Quecksilber-Bergwerke. Herausgegeben von J. D. Brandis. Mit einer petrographischen Charte. Berlin 1788. 16 B. 8. A. D. B. XCII. 171.

Fr. E. Brückmann von den Zinnober- und Quecksilbergruben zu Solana. Breßl. Nat. und Kunstgeschichte, 1726. sect. 35. p. 82.

Ferbers Beschreibung des zu Idria ꝛc. s. Bergbau in Crain.

Hermann über den Ertrag der Idrischen Quecksilberbergwerke; in Wasserbergs Sammlungen, 1ster Band, No. 17.

Jussieu Obs. sur ce qui se pratique aux mines d'Almaden en Espagne pour en tirer le Mercure et sur le caractere des maladies de ceux qui y travaillent. Acad. Reg. Paris. 1719 Mém. p. 461; übers. in Crells neuem chem. Archiv. 2 B. p. 22.

von Jussieu Bericht von der Art der Arbeit, mit der man in den Minen bey Almaden in Spanien das Quecksilber heraus bringt; phys. Abhandl. der Pariser Akadem. übersetzt von Steinwehr; 6. Band, S. 126.

Mucha (J. M. W.) Anleitung zur mineralogischen Kenntniß des Quecksilberbergw. zu Hidria. Wien 1780. A. D. B. XLVIII. 186.

Nachricht vom Queckſilberbergwerke zu Voris; in den Berlin. wöchentl. Relationen 1754. p. 1155.

Succow Beobachtungen über einige Kurpfälziſche Queckſilberbergwerke. Crells Beytr. zu den chem. Ann. 1786. 1 B. 2 St. 1.

Queckſilberſublimat. VII, 13.

Baume von verſüßtem Queckſilber. Gazette ſalutaire von 1772. No. 2. und 3; ingl. N. Hamb. Magazin, XIV. S 291 — 300.

Verfertigung des rothen Queckſilberpräcipitats zu Amſterdam. In Ferbers Nachrichten von chemiſchen Fabriken. Halberſtadt 1793.

Verfertigung des verſüßten Queckſilbers. In Ferbers Nachrichten von chemiſchen Fabriken. Halberſtadt 1793.

Rabat. VII, 19.

Levi (M. J.) Ausrechnung des Disconts oder Rabats für 360 bis 1 Tag a 3¼ bis 7 pro Cento pro anno, med. 8. Frf. 763. 3 B.

Witte (J.) compendieuſe in Tabellen ausgerechnete Diſcento- oder Rabat-Rechnung, 8. Hamburg 710. 5 Bogen.

Rad. III, 338.

Kaovenhofers (A.) deutliche Abh. von den Rädern der Waſſermühlen. Riga und Leipz. 1770. 4. mit 10 Kupf. A. D. B. XXI. 565.

Torelli von einem Rade, welches ſich, ohnerachtet es ganz unter dem Waſſer gehet, dennoch herum dreht. Select. phyſ. oec. 3 Th. S. 81.

Leupolds Th. univerſ. 35.

Deutliche Abhandlung von den Rädern der Waſſermühlen, und von dem inwendigen Werke der Schneidemühlen. Mit zehn Kupfert. ausgefertiget von Andreas Kaovenhofer. Riga und Leipz. 1770. 5 Bogen in 4. A. D. B. XXI. 565.

F. J. Gerſtner Vergleichung der Kraft und Laſt beym Räderwerk, mit Rückſicht auf Reibung. In den neuen Abh. der böhmiſchen Geſellſch. 1 Band, 1791.

Reiter. III, 340.

Brauner (J.) von einer Reiter, ausgedroſchenes Getreide, ehe es geworfelt wird, zu reitern. Schwed. Abh. 14 Th. S. 301.

Radiren. III, 345.

Boſſens (A.) Anweiſung zur Radir- und Ezkunſt, c. f. 8. Nürnberg 1760. 1766. A. D. B. IV. 276.

Raketen. III, 353. VII, 27.

Robins (B.) Beobachtung der Höhe, auf welche Raketen ſteigen. Hamb. Magazin, 7 B. 405.

Ramme. III, 358. VII, 30.

Abhandlung über eine Verbeſſerung der einfachen Zugrammen, mit Anwendung auf diejenigen, welche 1783. in Potsdam bey einem großen Grundbau gebraucht, und von Mangern beſchrieben worden. Leipziger Magazin, 1ſtes St. 1788.

Beſchreibung einer Ramme, desgl. verſchiedener Maſchinen zu Cloſter Bergen. Leipzig 1772.

Camus Beſchreibung einer Pfahlramme, die allemal zwey Schläge thut, ohne das die Arbeiter mehr Mühe haben. S. d. Traité de Forces mouvantes etc. Paris 1722.

Elianders (C.) Beſchreibung eines Pfahlrammels, ſchiefe Pfähle einzuſchlagen; Schwed. Abhandl. Tom. 15. p. 154.

Haaſens (J. W.) Beſchreibung ſieben Arten von Rammmaſchinen. Berlin 1771. 19 Kupf. 5 Bogen, 4. A. D. B. XXI. 222.

Herzbergs Beſchreibung einer Ramme, vermittelſt welcher Pfahle in ſchrager Richtung eingeſchlagen werden können. Neue ökon. Nachrichten der patriot. Geſellſchaft in Schleſien, 2 B. 1781. S. 151.

de la Hire Maſchine, das Rad aufzuhalten, damit man den Bär aufziehet, wenn man Grundpfahle zum Brückenbau, und dergl. Werke einrammet. In den Abhandl. der Pariſ. Akad. überſetzt von Steinwehr, 3 B. S. 201.

Polhems (G.) neue Erfindung zur Verbeſſerung der Pfahlrammen; in den Schwed. Abh. Tom. 6. p. 40.

Traité des Fleuves avec l'Art de bâtir dans les eaux et de prevenir leurs ravages par Jean Ifaye *Silberſchlag*. Ouvrage traduit de l'Allemand par Mr. d'Au*** Officier Reformé. à Paris 1768. 130 Seit. in gr. 4. mit Kupfern. A. D. B. X. 267.

Von Beſetzung der Rammen mit Mannſchaft, oder Taktik des Rammens. In Huths Magaz. der Baukunſt, 2ter B. 1ſter Th. 209 S.

Raquettenmacher. VII, 34.

Die Kunſt der Ball- und Raquettenmacher, nebſt dem Ballſpiele, vom Hrn. v. Gerſault. Schrebers Schauplatz, 7 B. S. 227.

Ratin. III, 365. VII, 36.

Verfertigung der Ratine, vom Hrn. du Hamel; im VII. Theile der Deſcpt. des arts et metiers.

Raubbienen. III, 365.

Etwas für Bienenfreunde, vom Urſprunge, und von der Beſchaffenheit der Raub- oder Heerbienen — von Limburg. Langenſalza 1776. in 8. 5 Bogen. A. D. B. XXXI. 296.

Von Raubbienen. Schrebers Samml. 8 Th. S. 399.

Rauchkammer. III, 367.

Huths Mittel, den Zug des Rauches durch den Schornſtein zu befördern, nebſt Unterricht von Anlegung guter Rauchkammern. Halberſtadt 1776.

Vorſchläge zu Anlegung eines guten Rauchbodens. Hannöv. nützl. Samml. 1756. St. 23.

Reagentien. VII, 40.

Du Clos von den Reagentien. Du Hamel hiſtoria Reg. Soc. Sc. Pariſiis 1691. p. 74 — 78.

Real. III, 372. VII, 40.

Eigentlicher Befund und innerlicher Werth der sogenannten spanischen Realetten, sammt deren Kupferabdruck. Regensburg 1739. Fol.

Reaumursches Porzellan. VII, 41.

Lewis von Verfertigung des Porcellans aus Glas; im 1 B. seiner physik. chymischen Abh. Stehet auch im 2ten Bande des gemeinnützigen Kunst- und Naturmag. Berlin 1764.

Lippbardt einige Versuche mit Reaumurs Porzellan. Crells chem. Annal. 2 B. 8 St. No. 6.

Rechenmaschine. VII, 41.

Anweisung zum Gebrauch der Rechenmaschine, nebst derselben Herausg. von Joh. Pet. Schürmann, Mechanikus und Geometer im Herz. Geldern. Geldern 1782. 29 S. 1 Kupferpl. A. D. B. LVIII. 138.

Grysons (J. P.) Beschreibung und Gebrauch einer neu erfundenen Rechenmaschine; nebst einem Anh. oder Zus. zu obiger Beschreibung vom Hofr. Kästner und Kriegsr. Klewiz in Berlin, 8. 1792.

Müllers (J. H.) Beschreibung seiner neu erfundenen Rechenmaschine, herausgegeben von Klippstein. Frankf. und Mainz 1786. 8. A. D. B. LXXIII. 449.

Rechenmaschine des Joh. Poleni; s. Miscell. 1709. Venedig. 4. Leupold Th. arith. geom. p. 27. Tab. VII.

Figur und Beschreibung der curieusen Rechenmaschine des Hrn. von Leibniz. Leup. Th. arith. geom. p. 35. Tab. VIII.

Beschreibung eines besondern arithmetischen Instruments des Herrn von Leibniz, wie solches in seiner Theodicaea beschrieben ist. Leupolds Th. arith. geom. p. 37. Tab. VIII. Fig. 11.

Leupoldische ganz neue Rechenmaschine; in dessen Th. arith. geom. p. 38. Tab. VIII. Fig. 3. Tab. IX. Fig. 1. 2. 3.

Schotts (Casp.) Rechenkasten, nebst seinem Gebrauche. Leupolds Theat. arith. geom. p 23. Tab. V. Fig. VI.

Nouvelle machine d'arithmetique par le Griller. Horl. 4. Paris 678. 170 p. Ms. Griller Rechenkästchen. Leupolds Th. arith. geom. p. 26. Tab. VI. Fig. 4.

Rechenpfennige. III, 375. VII, 42.

Bischofs physisch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 181.

Rechenscheibe. VII, 42.

Rechenscheibe eines gewissen Franzosen, womit einem der nur zählen und summiren kann, die Rechenkunst in gar kurzer Zeit zu lehren. Leupolds Th. arith. geom. p. 17. Tab. III.

Rechenstäbe. III, 374.

Leupoldische Rechenmaschine, mit Abtheilung der Neperianischen Stäbe; s. d. Theat. arith. geom. p. 25. Tab. VI. Fig. 1, 2, 3.

Nepers Rechenstäbe. Leupolds Th. arith. geom. p. 20. Tab. V.

Von denen Sexagenalrechenstäben. Leupolds Th. arith. geom. p. 24.

Rechentafel. III, 374.

Chinesisches Recheninstrument. In Leupolds Theat. arith. geom. p. 7.

Römische Rechentafel. Leupold, l. c. p. 8. Fig. 4.

Rechenpfennigschläger. III, 374.

Weigels Hauptstände, S. 320.

Rechnungsmünzen. VII, 43.

Ueber Rechnungsmünzen, Geld- und wirkliche Münzen in der Berl Monatschrift, XIII. S. 220.

Recitativ. VII, 43.

Kiepels (J.) harmonisches Sylbenmaaß, 1ster Theil vom Recitativ. Regensb. 1776. A. D. B. XXV—XXXVI. 3030.

Reckhammer. III, 376.

Bemerkungen der churpfälzischen physik. ökon. Societät, 1779. S. 109—130.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissensch. 1 Th. 3 Abt. 1 Hauptst. No. 3.

Rössigs Lehrbuch, S. 416.

Vom Reckhammer auf der Königshütte. S. Schrebers Samml. 2 Th. S. 267.

Reduktions-Quadrat. III, 377.

Bions mathematische Wertschule. I. 307.

Reepschlägerey. Seilerkunst. III, 378.

Traité de la Fabrique des Manoeuvres pour les Vaisseaux ou l'Art de la Corderie perfectionné. Seconde Edition, dans la quelle on a ajouté ce qui regarde les cordages goudronnées par M. du Hamel de Monceau etc. Paris 1769. 572 S. 4. mit K.

Regenbogenachat. III, 379.

Vom Regenbogenachat, an Herrn C. C. Pabst von Ohain; nebst einer ausgemalten Kupfertafel. Hamburg 1779. 4. A. D. B. XLVII. 488. XLIX. 412.

Regenbogenschüßlein. VII, 47.

Von Regenbogenschüßlein. Braunschw. Anz. 1745, St. 64.

Regenmaschine. VII, 48.

Gedanken über die verschiedenen Methoden, die Luft zu reinigen, von Thomas Day. Altenburg 1788. mit Kupfern.

Regenmesser. III, 379. VII, 48.

Hermanns mechanischer verbesserter Wind- Regen- und Trockenheitsbeobachter. 8. Freyberg und Annaberg, 1789.

Reibung. VII, 50.

Metternich (M.) von dem Widerstande der Reibung; eine von der Fürstl. Jablonovskischen gelehrten Gesellschaft zu Leipzig gekrönte Preisschrift; aus dem Latein. übersetzt

und mit einem Anhang von der Strafheit der Seile vermehrt. Frankf. und Mainz 1789. 8.

Von der Reibung der Maschinen. Abh. der Pariser Akad. 1 B. S. 291. 405. 2 B. 171.

Reichsthaler. III, 387. VII, 53.

Nachricht, wie viel der Reichsthaler in Deutschland, vornehmlich in den Braunschweig-Lüneburgischen Landen und im Stifte Hildesheim gegolten hat. Aufgesetzt von J. Bohnhorst zu Klausthal. In Beckmanns Beyträgen, 6ter Theil.

Verzeichniß, was der Reichsthaler von 1515 bis 1690 gegolten. Braunschw. Anz. 1747. 45 St.

Reif. III, 387. VII, 54.

Beschreibung einer neuen Art, Tonnenreife zu verfertigen, welche vor den bisher gebräuchlich gewesenen einen gar großen Vorzug haben; aus dem Journ. écon. Juin 1760. S. 251—256. übersetzt: in meinem gemeinnützlichen Vorrath auserlesener Aufsätze ꝛc. 2tes Stück. Leipz. 1767. 8. S. 306—323.

Reinigung der Hafen. III, 392. VII, 57.

Nachricht von einer Maschine, große Ströme bey dem Uferbau zu reinigen. Leipz. Samml. 14. Th. S. 13.

Erfindung einer Maschine, die Flüsse und Seehäfen zu reinigen. Realzeitung 1756. S. 975.

Beschreibung des S. de la Plombaine neuen Maschine zu Ausräumung des Sandes und Reinigung der Canäle, Flüsse und Seehäfen; Jenaische Sammlung. 1ter Theil, S. 129.

Reinigung des Salzes. VII, 56.

Von der Reinigung des Salzes. Abhandl. der freyen ökon. Gesellschaft in Petersburg, 1 B. S. 16.

Reis. VII, 69.

Abhandlung vom Reisbaue; aus dem Giornale d'Italia, Tom. 7. p. 49. in der ital. Bibl. 1. B. p. 156.

Crell chymische Untersuchung des Reißes; in dessen chym. Entdeck. 3 Theil, p. 67.

Memoria sulla coltivazione del Riso nella provincia di Feramo. Napuli 1783. 4. pl. 8. (Aucktor Melch. Delfigo. Rec. Beckmanns ökon. phys. Bibl. 13 Band, p. 486.

Fr. Griselini von Verbesserung des Reisbaues im Temeswarer Bannat; aus dem Giornale d'Ital. Tom. II. in der italien. Bibl. 1 Band, p. 269. Vid. et Part. I. Vol. I. p. 646.

Dissertazione sopra il quesito: quali sieno le cagioni della malatia del Riso in erba, la quale volgarmente si denomina Carolo etc. del Conte Gugl. Bevilaqua. Mantua 1778. 4. Italien. Bibl. 2 Band, p. 427.

La coltivazione del Riso del Marchese. Gianbatt. Spoluerini. Edit. 2. Verona, Carattoni, 1763. 4. maj. p. 209. mit schönen Vignetten. Ein Gedicht.

Sur la culture du Ris. Acad. Reg. Paris. 1743. hist. p. 146. — Deutsch, Hamb. Magazin. 1 B. p. 442.

P. Mar. *Terzaga* Relatio circa distantiam sationis Oryzae a civitate Novariensi pro aeris salubritate. Mediolani 1681. Fol.

Vom Reisbaue. Hannöv. Magazin, 1771. p. 521. 894. und 1773. p. 543.

Vom Reisbau. Berlin. Intelligenzbl. und in Gött. Polizeynachr. 1757. p. 213.

Reisebarometer. VII, 58.

Branders kurze Beschreibung zweyer neuer Barometer, welche sich nicht nur verschließen, sondern auch sicher von einem Orte zum andern bringen lassen. Augsburg 1772. 8. A. D. B. XVIII. 578.

Dankwart (C. A. Fr.) de Barometr. itinerario. Wittenb. 1770. 4. 3 B. A. D. B. XVII. 261.

Beschreibung eines neuen Reisebarometers von der Erfindung des Hrn. Hurter. Lichtenbergs Magazin des Neuesten. V. St. 4. 84.

de Lüc über die Atmosphäre Rosenthals. Meteorologische Werkzeuge, 1 Band.

Reiter. VII, 67.

Auszug eines K. Franz. Befehls über die Uebungen der Reuterey. Kriegsbibliothek, 6 Versuch, 1764.

Des Grafen Giorgio Basta Abhandlung von dem Dienst der leichten Reuterey. Aus dem Wälschen übersetzt. In dem 4ten Versuche der Kriegsbibl. Breslau, 1759. S. 1.

Bemerkungen über verschiedene Systeme und Ideen der Cavallerie. Im 18 Stück der Bellona, 1784.

Claude Corte il Cavallerizo, 1573. 4.

Entwurf, einen Cavalleristen zu bilden; in Massenbachs milit. Monatschr. Febr. 1787. März 1786.

Heroica arte di Cavalleria. Dantzig 1610. Fol.

Holtermann (M. Jac.) Beyträge zum Kriegswesen, die Cavallerie betreffend. Göttingen 1775. 8. 4 Bogen, 4 Kupf. A. D. B. XXIX. 281.

Drummond des Grafen von Melfort Abhandl. von der Cavallerie, 2 Bände, mit Kpf. gr. 4. Dresden, 80. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 1628.

Fr. L. *Melzo* Regole militari sopra il governo é servizio della Cavalleria. Antw. 1615. Folio. Deutsch. Nürnberg 1622. Deutsch und franz. Frankf. 1625.

De la Porterie Instructions militaires pour la Cavallerie et dragons. Paris 1754. 8.

Schmieder (G.) vom Dienst der leichten Cavallerie im Felde; nebst der Fortsetzung, 2 Stücke mit Plans, Dresden 1784. gr. 8.

Stamford (H. W. von), Holländ. Generalmajors, Entwurf einer Anweisung, den Cavalleristen in Friedenszeiten den ganzen Felddienst zu lehren. 8. Berlin 794.

Versuch über die Reuterey alter und neuer Zeiten. Kriegsbibliothek, 6ter Versuch, 1764.

Warney Anmerkung über die Cavallerie. Aus dem Franz. 8. Leipzig 1782.

Reitkunst. III, 397.

Anweisung, die Dreßir- und Ajustirung eines Mannes and Pferdes bey der Churfürstl. Sächs. Garde du Corps betreffend. Dresden 1768.

Bergen (Wolfg. Er. von) neue Reitkunst, mit Kupf. Tübingen 1755.

Beyer (J. M.) Anfangsgründe der Reitkunst, 8. Leipzig 1780.

Beyers (L.) Reitkunst zum Selbstunterricht, nebst einer Abhandlung von den Krankheiten der Pferde und ihren Curen, 8. Leipzig 1792.

Bicas, der Rittmeister, aus dem Französischen, von v. Gröben. 8. Breslau 1754.

Del Campo edle Reitkunst. 12. Frankfurt 1698. 15 Bogen.

Du Paty de Clame die Reitkunst nach der Theorie und Ausübung, nach den Grundsätzen der Anatomie, der Mechanik, Geometrie und Physik erwiesen. Aus dem Franz. Bern 1778. A. D. B. XXXVII. 277.

Eisenberg (Bar. v.) l'art de monter à cheval. Fol. Haag. Deutsch. Leipzig 1746. Nebst Erklärung der Kunstwörter.

Fayfers Reitkunst, mit Kupf. Fol. Augsb. 1573.

Fechtboden (der geöffnete) Reitstall und Jägerhaus ꝛc. Hamburg 1506. 12. c. f.

Gedanken von der Reitschule. Hannöv. gel. Anzeigen. 1751. S. 769.

De la Gueriniere Manual de Cavallerie, ou l'on enseigne la Connoissance de Cheval, la maniere des dresses les Chevaux etc. à la Haye 1748. 8. und Folio, mit vielen Kupfern.

Englische Zucht und Behandlung der Pferde, angewandt auf die Kais. Königl. Erblande, von Jos. Hiver. Wien 1783. 8. A. D. B. LXVIII. 264.

Horwart von der adelichen und ritterlichen Kunst der Reuterey, mit K. Fol. Tegernsee 1581.

Ludw. Hünersdorf, Oberbereiters bey Sr. Hochfürstl. Durchl. dem regierenden Herrn Landgrafen zu Hessen-Cassel, Anleitung zu der natürlichsten und leichtesten Art Pferde abzurichten, für Liebhaber des Reitens aus dem Militär- und Civilstande, nebst einem Anhange, wie diese Anleitung auf die Abrichtung des Cavalleriepferdes und den gemeinen Reuter anzuwenden ist. 8. Marburg, 1790. A. D. B. CX. 267.

Anweisung über die Behandlung und Abrichtung der Pferde zu ihren verschiedenen Bestimmungen, ingleichen über den Unterricht im Reiten und die Zäumung, von J. G. C. Koch, 8. 1784. A. D. B. LXVIII. 265.

Köllners (H. A.) theoretisch-prattisches Lehrbuch für die Reitkunst, mit K. 8. Greitz 1790.

Liebs Uebung und Kunst des Reitens, c. figg. Fol. Dresden 1616.

Lohn-Eis (G. E. v.) vollkommene Reitkunst, 1625. Fol. 1729.

Madsens Handbuch für Reuter. 8. Altona 1763.

Marchard (F.) kurze und deutliche Anweisung zur Reitkunst, zum allgemeinen Gebrauch für die leichte Cavallerie und für alle Liebhaber der Reitkunst. Berlin, 1786. A. D. B. LXXXIII. 271. 2te Auflage 1791. A. D. B. CXII. 268. 3te Aufl. 1793.

Misselborns Reitschule, c. f. 4. Zelle 1683.

Wilhelm (Herzogs von Newcastle) neueröffnete Reitbahn ... Aus dem Englischen übersetzt von Pernauer, nebst 82 Kupf.; neue Aufl. Nürnb. 1764. Fol. A. D. B. III. St. 1. S. 277.

Pembrocke (Heinrich Graf von) Anweisung, Pferde abzurichten und Soldaten reiten zu lehren. Frankfurt, Leipzig und Zelle, 1768. 8. 78 S. A. D. Bibl. Anh. I—XII. 892.

Pinters (J. C.) verbesserter Pferdeschatz und Reitkunst. Frankfurt 1688. Fol.

Pluvinel (A. de) vollkommene Reitkunst. Frankfurt 1654. Fol. 1673.

Prizelius (J. G.) der Bereuter, 1771. Braunschw. A. D. B. XXXI. 616. Neue Auflage. Leipzig 1787. 3 Kupf. A. D. B. LXXXIII. 270.

Ebendess. Etwas für die Liebhaberinnen der Reiterey, mit K. 8. Leipzig 1777. A. D. B. XXXV. 619.

Reitstall (der eröffnete) Fechtboden und Jägerhaus. Hamburg 1506.

Ridingers (J. E.) Vorstellung und Beschreibung der Schul- und Campagnepferde, nach ihren Lectionen, Fol. Augsb. 1760. Franz. und deutsch.

Schulzens kurze und richtige Anweisung zum Reiten, Hamb. 1784. 8. A. D. B. LXII. 265.

Seybolds (J. C.) in des weltberühmten Hefterichs Reitschule kunstgeübter Bereiter. Nebst einem Bericht vom Beschlagen der Pferde. Nürnberg 1701. Fol.

Sind (J. B. v.) neuere und sichere Lehrart, die Pferde in kurzer Zeit fein und schulmäßig zu dreßiren. Frankf. und Leipz. 1768. A. D. B. Anh. I—XII. 892.

Sobien (O.) Versuch einer Abhandlung von der militairischen Reuterey, mit K. Göttingen 1787. 8. A. D. B. LXXXIII. 275.

Taschenbuch für Liebhaber der Pferde. Aus dem Englischen. Leipzig 1779. 7½ Bogen in kl. 8. A. D. B. XLIV. 289.

Taschen-Calender auf das Jahr 1793 für Pferdeliebhaber, Pferdezüchter, Pferdeärzte und Vorgesetzte großer Marställe, herausgegeben von F. M. F. Freyherrn Bouwingshausen von Wallmerode. Tuttgen. Neue A. D. B. VI. 380.

Trichters curieses Reitlexicon. Leipzig 1742.

Weyrother (Sgr. A. de) L'utile a tout de monde. Ou le parfait Ecuyer militaire et de campagne. à Bruxelles. II. Tom. 8.

Wiesenthal (Fr. Schl. von) vollständige Reitschule, dem angehenden Bereiter gewidmet, 8. Berlin 1770.

Winters vollständige Reitkunst; lateinisch und deutsch, mit Kupfern, Fol. Nürnberg 1722.

Xenophon von der Reuterkunſt, aus dem Griechiſchen. 4. Frankf. und Leipz. 1743.

Zehntners (J. C.) kurzer und deutlicher Unterricht im Reiten, 3te Aufl. Leipzig 1769. A. D. B. XII. St. 2. S. 392.

Zillenhardt (C. von) auf Erfahrung gegründete Gedanken über die Reitkunſt. Manheim 1782. 8. l. c. 267.

Rhabarber. VII, 68.

C. H. *Hollſtein* Diſſ. Rhabarbari hiſtoriam exhibens. Lugd. Bat. 1718. in 4. mj. pgg. 21. tab. aen. 1. icon. aliena.

Medikus von der Pflanzung der Rhabarber in der Pfalz. Bemerk. der Churpfälziſchen Geſellſchaft, 1771. p. 312. Beckmanns ökonom. phyſik. Bibliothek. 4ter Band, p. 38.

Nachricht zur Naturgeſchichte der Rhabarber; aus Pallas Reiſen, 3 Th. p. 155. in Baldingers Magazin, 2 Band, p. 895. mit Deſſen Zuſätzen.

Nachricht, wie die Rhabarberpflanze leicht und nützlich in Deutſchland anzubauen. Stutg. phyſ. ökon. Aufſätze, 1 Band, p. 290.

C. Nozemann von der ächten Sorte der Rhabarber; in den Verhandel. de Bataaſſch. Genootſch. I. Deel. p. 455.

Rondeau, die Rhabarber in den Niederlanden zu pflanzen und zu warten; in *Rozier* Journal de Phyſ. 1772. Sept. p. 106.

Von der Rhabarber; Journal für die Gärtnerey, 115 Stück, p. 297.

Von dem Anbau der Rhabarber. Hilds H. Z. 1784. 1 St. 43 S. 1786. S. 87. 1789. S. 75.

Vorſchlag, die Rhabarber in Sachſen anzupflanzen. Witt. Wochenblatt, 3 Band, p. 133.

Rheinländiſcher Mühlſtein. VII, 69.

Suckow chemiſche Unterſuchung des Rheinländiſchen Mühlſteins. Er enthält 0, 2 eiſenſchüßige Alaunerde, 0, 08 Kalkerde. Bemerk. der pfälz. Geſellſch. 1775.

Rheinwein. VII, 70.

Der Rheingauer Weinbau, ſyſtematiſch beſchrieben. Frankf. 1764. 8. p. 360. c. fig.

Io. Dav. *Portzius* Bacchus enucleatus; ſ. Examen Vini Rhenani, inprimis Bacharacenſis, ubi pauca de terra, Vite, Vua, Muſto etc. Heidelberg 1772. 12.

G. C. Schmidt wahre Eigenſchaften des Rheinweins, aber Beweis, daß der Rheinwein auf keine Weiſe verfälſcht werden könne. Mainz 1752. pl. 2.

Sentiment von der Vortreflichkeit des Rheinweins. Magdeb. 1709. 8. Verf. Hoffmann.

Ricinusöl. VII, 72.

Heyer vom Ricinus und deſſen Oel. Crells chym. Entdeck. 2 Theil. p. 44. und 3 Theil, p. 74.

Macby vom Oele des Ricinus; in *Rozier* Journal, 1776. No. 8.

Vom Caſtoröle. Gruners Almanach, 1783. p. 167.

Vom Ricinusöl. Crells Annalen, 27 B. 7 St. N. 6.

Riedt. III, 416.

Von Verfertigung der Riedte in Schmalkalden. Beckmanns Beyträge zur Oek. Techn. ꝛc. 10 B. N. 2.

Riege. VII, 72.

v. Cancrin (Fr. L.) Abhandlung von einer feuerfeſten am Brand ſparenden Fruchtdarre oder Fruchtriege; mit 2 Kupf. Gieſen, 1788. 8. 68 S. A. L. Z. 1788. Sept. 221. 1790. 82 S. A. D. B. CV. 167.

Nachricht von der auf hohen Befehl zu Bern mit der Korndarre angeſtellten Probe, vom Hrn. v. Graffenried; im 4 Stück des 3ten Jahrg. 1762. der Schweiz. Geſellſchaft in Bern. Abhandl. von landwirthſchaftl. Dingen, S. 183—186.

Engels Abhandlung über eine neue Weiſe, das Getreide lange Jahre ohne Verderbniß und Abgang zu erhalten. Bern 1759. Sie ſt. auch im 4. St. des 1 Th. der Schweizer. Geſellſchaft in Bern Abhandlungen von landwirthſchaftlichen Dingen. (Zürich 1760. gr. 8.) S. 785—816.

Fiſchers (Hrn. v.) Beſchreibung in ſeinem Liefländiſchen Landwirthſchaftsbuche. Halle 1753. 8.

Getreidetrockenöfen (von) für das Magazingetreide. Leipz. Samml. 12 Th. S. 448. 462.

Du Hamel du Monceau Ergänzung zum Traktat von Erhaltung des Getreides; aus dem Franz von Dietz. Leipzig 1768. 10 Bogen. A. D. B. XI. St. 2. S. 336.

Beſchreibung eines Trockenofens, der ſeine Wärme von einem Kleinſchmidtheerde bekommt, und bey den Dannemoragruben 1773 vorgerichtet iſt, von L. Hornemann; im 37. B. der Abh. der Königl. Schwed. Akad. der Wiſſ. auf das J. 1775. S. 314 fg.

Della perfetta conſervazione del grano; Diſcorſo di Bartolomeo Intieri; in Nap. 1754. gr. 4. S. 84. Ein Auszug daraus, ſt. im Journ. étranger, par M. Freron, Oct. 1755. S. 87—110. und im 10ten Theil des Nouvelliſte econ. et litter. vom J. 1756; und deutſch 159 St. der Hannöv. nützl. Samml. vom J. 1756. und im 1. Theil des phyſik. und ökonom. Patrioten. Hamb. 1756. 4. St. 28. S. 224—226.

Juſtus (L.) Beſchreibung eines Gebäudes, zugleich Getreide zu dörren und Kohlen zu brennen; in den Schw. Abhandl. 12 Th. S. 152.

Anna von Belchen Beſchreibung einer neu verbeſſerten Kornriege und deren Ofen. Auswahl ökon. Abhandl. 1 Band. Petersburg 1793. S. 69.

Schinz (H.) Abhandlung von einer neuen Art und Weiſe, das Getreide lange Jahre ohne Verderbniß und Abgang zu erhalten ꝛc. im 1ſten Bande der Abhandl. der naturforſch. Geſellſch. in Zürich, S. 133 fg. und im 76—78 St. der gel. Beyträge zu den Braunſchweig. Anzeigen vom J. 1762.

Strohmeyers kleine Dörrmaſchine; in den Königl. Großbrit. Churf. Braunſchw. Lüneb. Landwirthſchaftsgeſellſch. Nachrichten, ꝛc. 5te Samml. Zelle, 1769. 8. S. 333. fg.

Verſuchte

Versuchte Art, Getreide bey Schmiedeheerden zu trecknen; erfunden und eingegeben von Pet. Wasström, im 29sten B. der übers. Abhandl. der kön. schwed. Akad. der Wissensch. auf das J. 1767. (Leipzig 1770. gr. 8.) S. 286.

Beschreibung einer zu allgemeinem Hausgebrauch eingerichteten, und von vielen schon mit Vortheil versuchten Trockenplatte statt der gewöhnlichen Darrplatte, erfunden von Ebend. Im 34sten B. der Abh. der königl. schwed. Akad. der Wissensch. a. d. J. 1772. (Leipz. 1776. in 8.) S. 356 ꝛc.

Erklärung und fernere Verbesserung des Trockenofens zu Getreide, von Ebend. Im 37ten B. der neuen Abh. der kön. schwed. Akad. der Wissensch. für das Jahr 1782. (Leipz. 1785. 8.) S. 308 ꝛc.

Winblad (C.) von einer Riege, die vor Feuer sicher ist. Schwed. Abh. 14 Th. S. 271.

Riemer. III, 418.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2. Theil, S. 71.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 23.

Das Handwerk der Riemer ist im XIV. Tom. der Descript. des Arts et metiers von Grausault beschrieben. Deutsch im 18 Bande des Schaupl. der Künste und Handw. von Halle, mit 24 Kupf. 4. Berlin 790.

Rikoschet. III, 420. VII, 74.

von Clasen Beytrag zur Theorie der Rikoschetschüsse. Böhms Magaz. für Ingenieur, 10 B. S. 149.

Rinde. III, 420.

Frisch (J. L.) von dem Abschälen der Rinde um einen ganzen Baum, ohne daß derselbe Schaden leidet, und vom Wiederwachsen derselben. Abhandl. der Akad. zu Berlin, übersetzt von Mümler, 1 B. S. 141.

Ring- und Taschenbeschlägemacher. III, 423. VII, 76.

Weigels Hauptstände, S. 334.

Riß. III, 425.

L'Art de dessiner proprement les Plans, Profils, Elevations, Geometrales et Perspectives soit d'architecture militaire que civile etc. Paris 1697. 12.

Buchotte, les Regles du Dessein et du Lavis pour les Plans, Elevations, Coupes d'architecture civile et militaire, les Cartes etc. Paris 1722. 12.

Der zur Verfertigung schöner Risse treulich anweisende Ingenieur ꝛc. med. Fol. Nürnberg 1750. 16 Bogen. 21 B. illuminirte Kupfer. — Frkf. med. Fol. 1755. 10 Bogen.

Gedanken, unter welcher Vorsicht, und nach welchen Regeln, die Aufnehmung der Landgüter, in geometrische Risse zu veranstalten sey. Oekonom. Nachrichten, 12ter Theil, S. 270.

Refersteins (J. F.) Anfangsgründe zu praktisch-geometrischen Zeichnungen und Vermessungen, der zur Anfertigung und Abzeichnung ꝛc. Leipz. Bohm. 27 Kupf. 8. A. D. B. XXX. III. 173.

Kratzensteins (Fr. W.) Abhandl. von Verfertigung schöner und accurater Risse. Nürnb. 1766. 8. A. D. B. V. St. 2. S. 167.

Landerer (F.) gründliche Anleitung, Plane zu zeichnen, zum Gebrauch der k. k. Ingenieurakademie, wie auch derer, so sich dem Mappirungsgeschäfte widmen. Wien 1783. 4.

Langhans (C. G.) Beschreibung eines Instruments, dessen man sich bedienen kann, architektonische, geographische und andere Risse, auf das bequemste, kürzeste und accurateste zu verjüngen. Schrebers Samml. Tom. 2. S. 253.

Meyers Handgriff des Cirkels und Linials. 16. Basel 1691.

Müllers (L.) Vorschrift zu militairischen Plan- und Kartenzeichnungen. Potsdam. Queerfol. 4.

Raue (C. G.) Anweisung zur Situationszeichnung für junge Krieger, mit drey Plans. Friedrichsstadt und Freyberg 1784. 8.

Stettner (Dan.) der zur Verfertigung schöner Risse getreulich anweisende Ingenieur. Fol. Nürnb. 10. B. 46 Kupf.

Schüblers (J. J.) perspectivae geometricae practicae, 1ster Theil ꝛc. Fol. Nürnb. 735. 1 A. 3 B. 32 Bog. Kupf.

Vochs (Luc.) Wegweiser zur Verfertigung der Artillerierisse. Nebst einem beygefügten Artillerielexicon. Anspach 1778. 8. A. D. B. L. 226.

Rittmeister. VII, 79.

Fausti Verrantii Verrichtungen eines Rittmeisters. Frkf. 1673. 12.

Les fonctions du Capitaine de Cavallerie, par le Sieur Birac. Paris 1693. 4.

Der Rittmeister. Breslau 1744.

Roheisen. III, 430. VII, 81.

von Cancrin (F. L.) von der Zubereitung des Roheisens in Schmiedeeisen, m. K. Gießen 1788.

Rohr. III, 431.

Anbau (vom) und Wachsthum des Rohrs und Schilfes in den Leipz. Samml. Tom. 4. p. 25.

Schreiben vom Nutzen und Gebrauch einer Art Rohre; in den Leipz. Samml. Tom. 6. p. 715.

Röhrbrunnen. III, 431. VII, 90.

Anweisung, wie die Röhren und Brunnen für dem Einfrieren zu verwahren. Leipz. Intelligenzbl. 1781. S. 425.

von Cancrin von der Anlage, dem vortheilhaften Bau und der Unterhaltung der Röhrbrunnen, mit 1 K. 8. Frkf. 1792.

Sturms (L. Chr.) Anweisung, Wasserkünste, Wasserleitungen, Brunnen und Cisternen wohl anzugeben. Fol. Augsp. 720. 4½ B. 5 B. K.

Röhren, bleyerne. VII, 91.

Wie die bleyernen Röhren gegoſſen werden, findet man in Leupolds Schauplatz der Waſſerbaukunſt. Leipzig 1724. Fol. S. 81 ff.

Röhrenleitung. III, 435.

Geſammlete Erfahrungen bey Waſſerleitungen mit thönernen Röhren, mit Kupfern. Leipz. Intell. Bl. 1777. S. 161.

Geſammlete Nachrichten, den Röhrenbau ſowohl mit hölzernen als kupfernen Röhren betreffend. Leipz. Intell. Bl. 1764. 559.

Allgemeine, aus der Erfahrung hergenommene Betrachtungen über die Gefäſſe und Behälter, in welchen flüßige Materien fort geleitet werden, von J. W. Langsdorf. In den Samml. prakt. Anmerk. Altenburg 1785. 8. S. 139.

Langsdorf (C. Ch.) Theorie hydrodynamiſcher und pyrometriſcher Grundlehren auf die Anlage neuer Röhrenleitungen, Pumpenkünſte, Waſſerſäulen und Dampfmaſchinen. Frankf. und Leipz. 1782. 8. 294 S. A. D. B. LXXXII. 143.

Nöthige Erinnerungen, was bey Waſſerleitungen und Röhrenlagen zu beobachten. Leipziger Intell. Bl. 1784. S. 19.

Silberſchlag (J. E.) phyſikaliſche Anmerkungen über die Röhrenleitungen bey Waſſerwerken; im 10ten Bande der Schriften der Berliner Geſellſchaft naturf. Freunde, 1790.

Ueber die Feſtigkeit metallener und hölzerner Röhren. Langsd. Beytr. zur Salzwerksk. 2 Probe.

Lucas Voch über den Bau der Waſſerröhren von Holz und Steinen. Nebſt 15 Kupfert. (auf halben Bogen). Augsburg, 1779. 8. 7 Bogen. A. D. B. XLV. 521.

Von dem Widerſtande cylindriſcher mit Waſſer angefüllter Röhren. Phyſ. Abhandl. der Pariſ. Akad. 3 B. S. 158.

Von den nothwendigen Verhältniſſen der Röhren, die eine beſtimmte Menge Waſſer geben ſollen. Phyſ. Abhandl. der Pariſ. Akadem. überſetzt von Steinwehr, 2ter Band, S. 609.

Rohſchmelzen. III, 439.

Herwig (G.) Briefe über die Bergkunde, über Eiſengruben und Rohſchmelzen. M. K. Frankf. u. Leipz. 1789. 8. A. D. B. XCVI. 461.

Rollbrücke. III, 440.

Sturms (L. C.) gründliche und practiſche Unterweiſung, wie man Fangſchleußen und Rollbrücken, nach der beſten und heutigen Art, von Holz und Stein, ſtark, beſtändig und bequem bauen ſoll. Augsburg 1715. Fol. cum fig.

Rolle. Mandel. III, 441.

Beſchreibung einer allgemeinen Verbeſſerung, ſowohl zur alten, als neu zu errichtenden Waſch- und Färberrollen. Schmidts 3te Samml. gemeinnütz. Maſchinen, S. 27.

J. G. Praſſens Mechanismus einer Mandel mit vor- und rückwärts gehender Bewegung. In Geißlers Beſchreib. vorzügl. Inſtrumente 1792. S. 1.

Rolle. (Mechan.) III, 442.

Zur Theorie der einfachen beweglichen Rolle. Im Leipziger Magaz. der Mathematik, 3tes St. 1786.

Thom. Bugge Theorie der beweglichen Rolle. Neue Abhandl. der ſchwed. Akad. 8 B. 279.

Roſenobel. III, 448. VII, 98.

Beſchreibung eines alten engliſchen Roſenobels, und unvorgreifliche Gedanken von dieſer Münze Urſprung. Hannöv. Magaz. 1764. 29 Stück.

Roſinenwein. III, 449. VII, 99.

Vorſchlag, wie man die hier wachſenden Weintrauben nützen könne. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 48. Braunſchw. Anz. 1757. 68 St.

Roßkamm.

Abhandlung von dem Bau, Erkenntniß des Alters und der Farben der Pferde. Wien 1785.

Bruchſtücke über die Kenntniſſe von Pferden, welche vorzüglich die Krankheiten dieſer Thiere betreffen, von einem Huſarenofficier, 2 Hefte, 8. Freyberg 1794.

Der unpartheyiſche Pferdekenner, von F. A. L. B. Hannover, Schmidt 1787. 8. A. D. B. LXXXIII. 274.

Eiſenbergs Roßtäuſcher-Kunſt, oder von der Vollkommenheit und den Mängeln der Pferde, mit Kupf. Leipz. 1766. — mit Anmerkungen, Erläuterungen und Zuſätzen, von Roſenzweig, mit Kupf. Leipzig 1780. A. D. B. XLVIII. 419.

Anleitung zur Beurtheilung des äußern Pferdes, in Beziehung auf deſſen Geſundheit und Tüchtigkeit zu verſchiedenen Dienſten, von A. Conr. Havemann zu Hannover, 1792. 8. Neue A. D. B. VIII. 239.

Lehrbuch der Pferdekenntniß, oder vollſtändiger Unterricht von den Schönheiten und Fehlern dieſer Thiere, von den Kennzeichen des Alters, ihrer verſchiedenen Anwendbarkeit zum Dienſt u. ſ. w. 1ſte und 2te Abtheil. Leipz. 1790. 8. 380 S. A. D. B. C. 563.

K. Aug. Oehlmanns, Univerſitätsſtallmeiſters zu Erfurt, Verſuch eines Handbuches für Pferdeärzte. 2ter Theil, von den innern Krankheiten. Leipz. 1790. A. D. B. CX. 270.

Plönz (J. C.) Anleitung zur äußern Pferdekenntniß, m. K. gr. 8. Berlin 1790.

Ueber die Hauptmängel der Pferde, ſowohl für Pferdeliebhaber und Händler, als vornehmlich Rechtsgelehrte, in Rückſicht der dahin einſchlagenden Prozeſſe, von D. W. G. Pleurquet. Tübingen 1790. 78 S. 8. A. D. B. CX. 271.

Richter (C. S.) von den Betrügereyen der Roßhändler. Eine Beylage in ſeiner Anweiſung zur guten Pferdezucht. Halle 1789. 8.

von Reizenſtein (W. E.) vollkommener Pferdekenner, 2 Theile, m. K. 4. Anſpach, 1780. A. D. B. XI. St. 2. S. 368. 1 Ausg. 1764.

Schwartz (C. E.) der Roßſchauer in Beurtheilung der in Wurtembergiſchen Geſtüten beſtimmten ſechs Hauptmängel. Tubingen 1791. 8.

Zehntners gründliche Anweiſung zur Kunſt, Pferde zu erkennen. Berlin 1757. in 8.

Roßmühle. III, 452. VII, 100.

Anmerkung, wie Roßmühlen vortheilhaft anzulegen. Braunſchw. Anzeigen 1760. 49 St.

Leupold, IX. 76.

Roſt. VII, 102.

J. H. Degner Experiment, Eiſenwerk vor dem Roſte zu bewahren. Breßl. Mat. und Kunſtgeſch. 28 Verſ. art. 6.

Nachricht vom Spalme, welcher das Eiſen vor dem Roſte beſchützt; im phyſ. ökon. Patrioten, 47 St. p. 373. S. Th. III. B. 2. p. 642.

Homberg das Roſten des Eiſens zu verhüten. Acad. Reg. Pariſ. 1699. Crells chem. Archiv. 2 B. p. 212.

Mittel wider den Roſt am Eiſen; in der Samml. ökon. Anmerk. p. 128.

Brünitzens (J. G.) Nachricht von Filhors Preisſchrift, von der Urſache des Roſtens der Metalle; in den ökon. phyſ. Abh. Tom. 4. p. 735.

Mittel, den Roſt vom Stahl und Eiſen abzuhalten. Hannöver. Magaz. 1 Band, p. 1087. Phyſik. ökon. Ausz. 6ter Band, p. 73. Berlin. Samml. 7ter Band, p. 607.

Sahlberg Erfindung, mit wenigen Koſten die Dächer von Eiſenbleche für den Roſt zu verwahren; in den Schwed. Abh. Tom. 1. p. 94.

Vorſchläge, wie das Eiſen wider den Roſt zu verwahren. Geſellſch. Erzähl. 2 Th. p. 91. und hieraus im neuen Hamb. Magaz. 84 B. p. 496. vid. et Rozier Obſervat. To. 3. P. 2. p. 201; und Crells chym. Entd. 2 Th. p. 204.

Röſten. Hüttenwerk. III, 455. VII, 102.

Carthenſer von den ſchwefelichten und arſenikaliſchen Theilen der Eiſenſteine, und der Entbehrlichkeit des Röſtens derſelben; in deſſen mineral. Abh. 2 Th. p. 46.

Gerhard vom Röſten des Eiſenerzes; in deſſen Anm. zu Jars metall. Reiſen, p. 652.

Thelaus (D.) von der Röſtung der Eiſenerze. Kleine Abhandl. einiger Gelehrten in Schweden. Leipz. 1768. 2 Band. Schrebers neue Samml. 6r Th. S. 325. Oek. Nachr. der Geſellſchaft in Schleſien, 2 B. S. 417.

Von dem Röſten der Erze; ſ. Schlüter von Huttenwerken, S. 151.

Von dem Röſten der Eiſenerze, mit Abbildung eines Ofens; in den Schleſ. patriot. geſellſchaftl. Nachrichten, 2 Band, p. 168 und 417.

Vom Röſten der Rammelsbergiſchen Silber- und Bleyerze. In Schlüters Hüttenwerk, S. 154.

Vom Röſten der Erze zu Freyberg. Schlüter von Hüttenwerken, S. 167 a. a. O. 172 u. f.

Vom Röſten der Kupfererze. Schlüters Hüttenwerke. 188. 190.

I. G. *Wallerius* Diſſ. om lärnmalms röſtning. Reſp. Thelaus. Upſ. 1757. Ueberſetzt in Schrebers neuen Samml. 6 Theil, und in den kleinen Abhandl. einiger Schwed. Gelehrten, 2 Band, S. 263.

Röſten des Flachſes. III, 455.

Nachricht von der Flachsröſte. Leipz. Samml. 2ter Theil, S. 660.

Von dem Röſten des Flachſes. Göttinger Polizey-Amtsnachrichten, 1755. S. 137. 1756. p. 85. Juſti ökon. Schriften, 1 B. p. 571.

Röſtofen. III, 456. VII, 109.

Einführung einer neuen Art von Röſtofen auf dem Harz zu mehrerer Gewinnung des Schwefels. Hilds H. Z. 1791. S. 316.

Röſtſtätte. III, 456.

Schlüzer Huttenwerk, 17.

Roth auf Seide. III, 458.

Macquers (P. J.) neuer chemiſcher Verſuch, die Seide roth zu färben. Aus dem Franz. gr. 8. Leipzig, 1779. A. D. B. XLII. 442.

Rothbrüchig Eiſen. III, 459.

Brandt (G.) von der Eigenſchaft des rothbrüchigen Eiſens. Schwed. Abh. 13 Th. S. 212.

Roth den Saffian zu färben. III, 459.

Das Rothfärben der Saffiane. Hilds Handl. Zeit. 1786. S. 196.

Rothe Farbe. III, 459.

Nachricht von einer neuen rothen Farbe, Ponceau ſans pareil. Leipz. Samml. 9 Th. S. 170.

Rother Lack. VII, 113.

Verfertigung der rothen Lacke. Webers nützliche Wahrheiten. 11te Fabrik.

Ein ſchöner rother Lack aus Färberröthe. Almanach für Scheidekünſtler, 1781. 42 S.

Rother Queckſilberkalk. VII, 113.

Hoffmann über die Vereinung des rothen Queckſilberkalks. Crells Annalen, 1787. 2 B. 12 St. N. 6.

Rothgerber. III, 460.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 785. 2 Th. 2 K. 1 Abth. 1 Hptſt. N. 2. S. Lohgerber.

Rothgießer. III, 460.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 5ter Band, S. 27.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 174.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 437.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4. B. 1765.

Sprengels Handwerke und Künste. V.
Weigels Hauptstände, S. 325.

Rothsteinstiftmanufaktur. III, 461.

Von der Verfertigung des Rothsteins in Stiften. S. Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 6 Theil.

Rübenöl. III, 463.

Verbesserung des Rübenöls, daß es wie Mandel- und Baumöl werde; in der Breslauer ökonom. Sammlung, Tom. 2. p. 555.

Rubin. III, 463. VII, 119.

Schröter von den Jenaischen Rubinen. In dessen Journale, 3ter Band, p. 411.

Ruder. III, 465. VII, 120.

Camus Beschreibung zweyer Schiffruder, große Schiffe von 60 Kanonen bey einer Windstille fortzutreiben. S. d. Traité des Forces mouvantes etc Paris 1722.

Chapmann (Fr.) Aufgabe, die gehörige Verhältniß der Ruder zu finden, besonders für Galeeren. Abhandl. der Schwed. Akad. der W. 30 B. S. 42.

Rugsamt. VII, 121.

Häßlins actenmäßige Widerlegung der in verschiedenen Journalen und Schriften dem Rügsamt in Nürnberg gemachten ungegründeten Beschuldigungen. Nurnb. 1789. 8. M. s. Gatterers technol. Magazin. 1 Band, 1 Stück, S. 212.

Ruß. III, 471. VII, 126.

Habels Nachricht, wie der Ruß aus den Steinkohlen im Saarbrückischen zubereitet wird. Beckmanns Beyträge zur Oekon. Technol. ic. 7 Theil, 1783.

Ueber den Ruß; in den Handwerken. Berlin 1785. 9tes Stück.

Rustmeister. VII, 126.

Geschichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich, 1786. A. VI. 6)

Saamen. III, 476. VII, 129.

Die Güte des Saamens zu erkennen. Hannöv. Magazin, 1771. S. 1310.

Towrisent (B.) vollkommener Saamenhändler. Aus dem Engl. Leipz. 1727. Ebend. 1768. 8. 166 S.

Saamenbaum. III, 477.

Anmerkungen von den Saamenbäumen und Laßreisern in den Forsten. Reinhards vermischte Schriften. 8tes Stück, 1769. V.

Sächsisch Blau und Grün. III, 477. VII, 130.

Justi (J. H. G. von) Geheimniß der neuen sächsischen Färbe. Wien 1751.

Ebendess. gesammlete chymische Schriften. 1 Band, S. 297—318.

Kortums (G. M.) neue Versuche der Färbekunst über die Sans pareilles de Saxe blaue und grüne Farbe. Breslau. 4.

Wie man die blaue Farbe vom Indigo verschönern, und das sächsische Blau und Grün durchscheinend machen kann. Neues Hannover. Mag. 1792. St. 27.

Sächsische Cattundruckerey. VII, 132.

Hauer über die sächsische Cattundruckerey. Hilds H. Z. 1786. S. 252.

Sackrad. III, 479. *VII, 137.

Leupolds Theatrum universum, 164.

Sämaschine. III, 480.

C. J. Cronstedt Versuch mit einer Säemaschine. Schwed. Akad. Abhandl. 23 Band, p. 42. Ebendess. Beschreib. einer neuen Säemaschine, ib. 769. p. 178. c. f.

Hunter von Säemaschinen; in den Georgical Essays, Vol. 3. p. 109.

Nachricht von einer neuerfundenen Pflug- und Säemaschine, ibid. p. 377.

Bericht von der Säemaschine und Beschreibung der Genfer Getreidedarre; in Weders Beyträgen zur Oekonomie und Polizeywissenschaft. Dessau 1782.

I Randal the Construction and extensive use of a newly invented universal Seed-furrow plough etc. Lond. 1765. 4. c. f.

J. Rongoni Beschreibung und Abbild. einer neuen Säemaschine; im Giornale d'Italia, To. VI. p. 185. To. VII p. 377. et To. VIII. p. 89.

Kiems (J.) Beschreibung zweyer englischen Säemaschinen, oder Beytrag zu den zwey Bänden von Arthur Youngs annalen des Ackerbaues, mit Kupfern, gr. 8. Leipzig 1792.

Von Erfindung und Gebrauch einer Säemaschine in den Samml. der Gesellschaft zu Bern, 4ter Jahrg. 4tes Stück. p. 228. c. f.

Sassianmacher. III, 480.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 5ter Band, S. 29.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 5. B.

Hannöverisch Magazin, 1770. S. 690.

De la Lande Part de faire marroquin, 1766. Fol.

Kunst (die Sassianleder zu bereiten, von de la Lande; in Schrebers Schauplatz der Künste und Handwerke, Tom. VI.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, S. 66.

Ueber die in Kasan verfertigten Sassiane; Hilds H. Z. 1787. S. 292.

Ueber die Verfertigung des Saffians; Forsters Samml. von Abhandl. ökonom. und technolog. Inhalts. Halle 1784. A. D. B. LXII. 285.

Von dem in Kasan verfertigten Saffian; Prager Gewerbzeitung, 1787. St. 52.

Saflor. III, 481. VII, 138.

Graßmanns (G. L.) Abhandlung von dem Anbau und der Benutzung des Saflors. Berlin 1792. 208 S. in 8. Beckmanns Bibl. 17 B. 257. Neue A. D. B. VII. 387.

Lidbeck (E. G.) von der Art Saflor zu pflanzen. Schwed. Abhandl. 17. p. 208.

Saffran. III, 482. VII, 139.

Memoires sur le Safran. par Mr. *des Essarts*, à Orleans et Paris 1766. 8. — De cultura Croci; im Journal d'Agric. Dec. 1766.

Braunschw. Anz. 1757. 94 Stück.

P. A. *Gadd* Diss. om äkta Saffran och dess plantering, Abo 1769. Gött. gel. Anz. 1770. p. 1152.

Geschichte des Saffrans. Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 2 B. 1 Heft, N. 3.

Hilds H. Z. 1785. 417.

Von dem Bau des Safrans; in Justi öken. Schrift, Tom. 2. p. 119. Allg. Haushaltungs- und Landwissenschaft, 5 Band. Leipzig 1768. S. 140.

Wagners (L. Fr.) der Wiener Safran in Baiern. München 1783. 8. A. D. B LXIII. 585. Auch in den Abhandl. von einigen allgemeinen Verbesserungen der Stadt- und Landwirthschaft, von Hartmann, 1784. 4.

Saftfarbe. III, 482. VII, 140.

Bergen (C. A. v.) von der Art und Weise, wie eine neue blaue Saftfarbe, die fast dem schönsten Ultramarin nichts nachgiebt ꝛc. Hamb. Mag. 5 Th. S. 444.

Richter (J. B.) über die neuern Gegenstände der Chymie, 2tes Stück, vorzüglich über das Wasserblei und den daraus entstehenden blauen Karmin, gr. 8. Breslau 1792.

Von einer schönen braunen Saftfarbe in dem gemeinen Maykäfer. Wittenb. Wochenbl. 3 B. p. 385.

Säge. III, 483.

Verrichtung einer Säge, damit Pfähle am Boden der See abzusägen, von D. v. Thunberg. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 2 B. 27.

Sägeblatt. III, 483.

Triewalds (M.) Werkzeug, mit welchem in alle Sägeblätter die Zähne geschwind können ausgehauen werden; in den Schwed. Abh. Tom. 3. p. 305.

Sägemaschine. VII, 142.

Abbildung und Beschreibung einer Handsägemaschine; in Riems auserlesenen Samml. ökonom. Schriften, 4te Liefer. 2 B. S. 37.

Schäfers (J. Ch.) Abbildung und Beschreibung einer dreyfach nützlichen Sägmaschine zum Holz- und Steinschneiden und Leibesbewegung. Regensburg, 1769. 4. A. D. B. XI. St. 1. S. 293.

Sägespäne. III, 484.

Aus Tannensägespänen Theer zu brennen. Hannöv. gel. Anz. 1752. 15 St. Von Nutzung der Sägespäne. Hannöv. gel. Anz. 1751. S. 745.

Sago. III, 484. VII, 143.

Bram (Chr. H.) Anmerkungen über den Sagobaum und die davon kommende Speise. Schwed. Abhandl. 37 Band, S. 147.

Beschreibung des Sagobaums auf den Moluckischen Inseln. Danziger wöchentl. Anz. 1780.

Moehring de Sagou, inprimis ex Rumphii Herb. Amboinens. in Commerc. Noriberg. 1744. p. 390.

De usu farinae granulatae Sagou; in Journ. historique de Commerce, Tom. I. p. 28. Rec. Commerc. Noriberg. 1744. p. 196.

A. *Stechii* Diss. de Sagu. Argent. 1757. 4. p. 42. — Gött. gel. Anzeigen, 1758. p. 1023. Erl. gel. Beytr. 1758. p. 166.

Treu de Sagou, inprimis ex Rumphii Herb. Amboinens. in Commerc. Norib. 1744. p. 241 et 253.

Vom Sagou; aus Rumphii Herb. Amboinens. P. I. L. I. c. 17 et 18; im Allg. Mag. 8 Th. p. 197 c. f.

Vom Sago. Hirschfelds Gartenkalender, 1784. p. 194.

Saigern. III, 485. VII, 145.

Sonderbare Erfindung einer neuen Saigerung und Erzbeizung. Frankf. und Leipzig 1690. in 12.

Swab Saigerung des Goldkupfers zu Adelfors. Crells neues chem. Archiv, 6 B. 1787.

Eröffnetes Geheimniß der Probirkunst, des Münzwesens und der Guardeinsverrichtung beym Aufwiegen auf Saigerhütten. Leipzig 1756. 8.

Saitenmacher. III, 489. VII, 147.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 6 Theil.

Weigels Hauptstände, S. 239.

Salmiak. III, 490. VII, 149.

Geschichte der Wissenschaften vom Salmiak; in den Schwed. Abh. Tom. 13. p. 251.

Ge. R. *Boehmeri* Diss. de Salibus ammoniacalibus. Witteb. 1767. 4. pl. 6.

M. C. Hanows von der frostmachenden Kraft des Salmiaks. Hamb. Mag. 6 B. p. 55.

v. Justi chymische Schriften, Tom. I. p. 236.

De Lassone Abhandl. über mehrere ammonialische Salze. Acad. Reg. Paris. 1775. p. 40. Crells chym. Journal, 5 Theil, p. 70.

Leyells (C.) Historie des Salmiaks; in den phys. Belust. Tom. 2. p 493.

Ludovici von einem aus dem Küchensalze entstandenen, dem Salmiak ähnlichen Salze. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6 et 7. p. 378. Crells chymisches Archiv, 1 Band, p 88.

Models (J. G.) Versuche und Gedanken über ein natürliches oder gewachsenes Salmiak, gr. 8. Lpz. 758.

Neumann (C.) vom Salze, Weinstein, Salmiak ꝛc. 4. Berlin 1737.

v. Saluzzo über die Zerlegung des Salmiaks durch Kalk; in Memorie di mathematica e fisica della societa italiana, To. I. p. 526. Crells chym. Annalen, 2ter Band, p. 135.

Fr. G. *Sulzer* Diss. an in plantis sal essentiale Ammoniacum haereat. Gött. 1768. 4.

Von einem besondern Salmiak in cubischen Crystallen aus dem sogenannten Hirschhorngeiste; in Crells chym. Journal, 3 Theil, p. 87

J. A. Weber von dem Kaminsalmiak ꝛc.; in dessen Magazin, 1 Theil, p. 126. 135. 2 Th. p. 163. 259.

Salmiakblumen. VII, 150.

Bereitung der eisenhaltigen Salmiakblumen; Almanach für Scheidekünstler, 1780. p. 115.

Salmiakfabrik. VII, 151.

Alberti (W. C.) Anleitung zur Salmiakfabrik, 8. Berlin 1780. A. D. B. XLV. 553.

Bereitung des Salmiaks in Egypten. Almanach für Scheidekünstler. 1780. p. 48.

Debne über die Erzeugung des Salmiaks; in Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 51.

Entwurf zu einer sehr vortheilhaften Salmiaksanlage; in den Fränk. Samml. Tom I. p. 496.

Göttlings (J. A. Fr.) chymische Versuche über eine verbesserte Methode, den Salmiak zu bereiten, 8. Weimar 1782. A. D. B. LV. 208.

F. A. E. Gren Verfertigung des Salmiaks ohne Sublimation auf die wohlfeilste Art im Großen, ingleichen des Wundersalzes und des Sedlitzersalzes; in Crells chym. Entdeck. 7 Theil, p. 19 und 81.

Hasselquist (F.) von der Zubereitung des Salmiaks in Aegypten; in den Schwed. Abh. Tom 1. p. 266. und in den phys. Belust. Tom. 2. p. 101.

Hasselquist von Zubereitung des Salmiaks in Egypten; Crells neues chem. Archiv, 5 B. 1786 S 94.

W. S. C. Hirsching Entwurf zu einer sehr vortheilhaften Salmiakanlage. Fränk. Samml. 1 B. p. 496.

Klewiz Geschichte und Beschreibung der Salmiakfabrik in Magdeburg. Beckmanns Beyträge zur Oekon. Techn. ꝛc. 9 Th. 1784. A. D. B. LXII. 616.

Ob nicht Salmiak in Deutschland mit Vortheil verfertigt werden könne. Göttinger Polizeynachrichten, 1756. p. 309.

Von den Europäischen Salmiakfabriken: In Ferbers Nachrichten von chem. Fabriken. Halberstadt 1793.

Webers nützl. Wahrheiten für Fabrikanten. Wien 1787. S. 167. Praktischer Theil, S. 47.

Salpeter ꝛc. III, 490. VII, 152.

Abhandlung vom Nitro der Alten, worin erwiesen wird, daß es ein natürliches festes Alkali gewesen sey. In Schrebers Samml. Tom. 2. p. 294.

Abhandlung vom Salpeter; in Justi neuen Wahrheiten, Tom. 2. p. 174.

Abhandlung vom Salpeter; Hamburger Magazin, Tom. 16. p. 70.

Anpflanzung des Salpeters; in Mém. de la Soc. de Berne. To. 6. N. 1. Gött. gel. Anz. 1767. p. 1164.

Anweisung, Salpeter zu erzeugen. Götting. Allgem. Unterhaltungen, 1769. St. 57.

Anweisung zur Erbauung und Anlegung der Salpeterfabriken. 1747. In Simon II. No. 8.

Ein Arkanum, den Salpeter in Menge zu machen, das von einem Laboranten zu Anfange des vorigen Jahrhunderts sehr benutzt worden. In den Beobachtung. Tübingen 1783. No. 2.

C. A. Arrhenius Versuche über die Probierung des Salpeters auf Kochsalz. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 6 Band, p. 56.

Auszug aus den französischen ökonomisch-landwirthschaftl. Mannichfaltigkeiten, 2 B. 1 St. und einem Auszuge aus dem preußischen Salpeter-Mandate. Berl. 1767. In Simon II. No. 18.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 414.

Entdeckte Salpetersäure in den animalischen Ausleerungen, nebst einer Abhandlung vom Salpeter, von J. Ph. Becker. Dessau 1783. 80 Seiten in 8. Supplement zu der Abhandlung vom Salpeter und dessen Säure ꝛc. durch Versuche bewiesen, von Ebendemf. Dessau 1784. in 8. 247 S. A. D. B. LXII. 442.

Beobachtungen, Versuche und Erfahrungen über des Salpeters vortheilhaftesten Verfertigungsarten an jedem Orte mit den wohlfeilsten Materialien. Tübingen 1783—85. 3 Theile. 8. A. D. B. LIX. 159. LXIV. 479. LXXVI. 154.

J. Berger auf Versuche beym Salpeterwerke zu Helsingford gegründete Gedanken vom Salpeter. Schwed. akad. Abhandl 39 Band, p. 179; und Crells chym. Entdeck. 4 Th. p. 95.

Bergius Pol. und Kameralmag. VIII. B. 1 S.

Kurzer Aufsatz und Erfahrung von Erzeugung des Salpeters, durch Hrn. Bertrand. Simon II. No. 9. aus den Berner Samml. 1 Th. p. 886.

Jerem. Browns Proceß Salpeter zu machen, und Anmerk. darüber. Museum Rust. 1 Band, No. 106 und 5 Band, No. 10. und daraus in der Tübing. Samml. von 1783.

Auszug aus Bowles Einleitung zur natürlichen Geschichte des Salpeters. In Simon II. No. 20.

Ioh. Rud. *Brauntmiller* Dissert. de Nitro. Basil. 1737. 4.

Carthenser von Entstehung des Salpeters; in dessen mineral. Abhandl. p. 117; wiederholt in der Tübinger Samml. 1 Fortsetzung.

Chur-Bayerische General-Verordnung, die Einführung und Anrichtung der Salitter- d. i. Salpeter-Pyramiden betreffend. In Gatterer's technol. Magaz. 2 B. S. 200. St. 4.

Clarke (Wilh.) Historia naturalis Nitri. Francof. 1675.

Nachricht von der Sammlung und Verfertigung des Salpeters in Asien, durch Clouet; in Simon II. No. 19.

Cornette Mémoire ſur la formation du Salpetre et ſur les moyens d'augmenter en France la production de ce Sel. Paris, Didot 1779. 8. pgg. 84. Götting. gel. Anz. 1779. p. 1133. Beckm. ökon. phyſikal. Bibl. 11 Band, p. 420.

Coudray Tronſon du Mémoire ſur la meilleure methode, d'extraire et de raffiner le Salpetre. à Upſal en Paris 1774. 8.

Nachricht von dem Salpeterwerke in Malta, vom Ritter *Desmezis*. In Simon II. No. 17.

Die längſt gewünſchte natürliche Salpeterſiederey, um alle Salpeterwerke zu verbeſſern, und neue anzulegen. Dresden 1765; und in den Tübing. Samml. von 1783.

Erkers Gedanken von Salpetererden und der Gewinnung des Salpeters, aus deſſen Probier[illegible]. In der Beobacht. Tübingen 1783. No. 1.

Von der Art, wie der Salpeter in China bereitet wird. Durch dem Pater D'Incarville. In Simon II. No. 23.

Nachricht von denen in Preußen und Malta zur Erzeugung des Salpeters üblichen Methoden, durch Ducaudrey. In Simon II. No. 16.

Engel Mémoire ſur la plantation du ſalpetre par un membre de la ſocieté economique la Bern. Bern 1778. 8.

Von der Natur, Erzeugung und nützlicher Anpflanzung des Salpeters (von Engel). Simon II. No. 11.

Erzeugung (von) des Salpeters; in Juſti chymiſchen Schriften, Tom. 1. p. 248.

Experiments about Freezing, the difference between common freſch water ice, and that of ſea water, alſo a probate conjecture about the original of the Nitre of Egypt. Phil. Transact. No. 167. p. 836. Badd II. p. 108.

Fiedler (F. W.) gründliche Anweiſung zur vortheilhaften Salpetererzeugung nach reinen chem. Grundſätzen. Caſſel 1786. 5 B. 8. A. D. B. LXXVI. 244.

P. A. *Gadd* om medal til Salpeterſiuderiernes forbättring och upkomſt i ricket. Reſp. Grant. Abo 1771. gallice in Recueil; und deutſch in Simens Samml. 2 Band. Götting. gel. Anz. 1773. p. 506.

Ein Geheimniß, Salpeter wachſend zu machen. Aus der Schatzkammer neuer Curioſitäten. In der Beobachtung. Tübingen 1783. No. 4.

Gewinnung des Salpeters aus Kochſalz. Hilds H. Z. 1788. S. 67.

Glaubers Proſperitas Germaniae. I. VI. c. Ap. Amſterdam 1656—61. 3ter Theil.

— Verfertigungsart des Holzeſſigs, und ſeine Vorſchläge, Salpeter daraus zu verfertigen. In der Beob. acht. Tübingen 1783. No. 3.

Goekel (H. L.) de regali fodiendi nitrum. Altorf 1740.

Godolins Verſuche über die Läuterung des rohen Salpeters. Hilds H. Z. 1791. 366.

Chemiſch-ökonomiſche Unterſuchung der Mittel, die Verfertigung des Salpeters in dem Königreich Schweden zu vermehren, von Ab. Granit. Abo 1771. Auszug in Simon II. No. 14.

C. Grumert Defenſionsſchrift über das Nitrum. 1679. 8.

Abhandlung von Erzeugung des Salpeters, von Gottl. S. Gruner. Aus den Abhandlungen der ök. Geſellſch. in Bern; in Simon II. No. 10. Auch in den Beobacht. Tubingen 1783. No. 15.

Hagedorn Flores et Cryſtalli nitri. Miſcell. Nat. Cur. Dec. II. an. obſ. 157. p. 306. Crells chym. Archiv. 1 Band, p. 148.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 5 B.

Hamburger Magazin, B. XVI. S. 701c.

Inſtruction ſur l'etabliſſement des Nitrieres et ſur la fabrication du Salpetre etc. à Paris 1777. 8maj. pgg. 83. tab. aen. 4. (Deutſch: Simon II.) Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 9 Band, p. 344. Götting. gel. Anz. 1778. Zug. 811.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, I. Th. 1 Cl. 1 Abſch.

Juſti von Erzeugung des Salpeters. Götting. Polizeynachr. 1756. p. 385; und hieraus in Zintens Leipzig. Samml. 14 Band, p. 385; und mineral. Beluſt. 1 Th. p. 229.

— ob aus Küchenſalz mit Nutzen Salpeter zu machen; in deſſen neuen Wahrheiten, 2 Band, p. 1. und 174. Dieſe und vorſtehende ſind auch in den Tübinger Samml. von 1783. wieder abgedruckt.

Honold *Karelberg* Salpeters fortplantning och formering. Stockh. 1756. 8. pl. 3. Götting. gel. Anz. 1757. p. 855. ex his Erlang. Beytr. 1757. p. 616.

Idem Underrattelſe om Salpeters Ymnoga tilwärkning, temte bilogade anmerkningar til Rikets almanna nytta, ibid. 1757. 8. pl. 8. Götting. gel. Anzeig. 1758. p. 1382. ex his Erl. Beytr. 1759. p. 141.

Konge och Rikſens Krigs-Collegii beraettelſe om Salpeter-Ladors anläggande. Stockholm 1747. 8.

J. Kunkel vom Nitro. Wittenb. 1678. 8. Hall. Meth. p. 1020.

Lavoiſier Erfahrung über die Aſche, welche die Salpeterſieder zu Paris gebrauchen, und über ihren Nutzen bey der Gewinnung des Salpeters; in Mém. de l'Acad. des Scienc. de Paris 1777. p. 123. überſ. in Crells chym. Entdeck. 5 Th. p. 201.

Ueber das Daſeyn der Luft in der Salpeterſäure, und über die Mittel, dieſes Sauer zu zerſetzen, und wieder herzuſtellen, von Lavoiſier. In Simon II. No. 22.

Lemery vom Salpeter. Im 2ten Bande von Simon No. 1. Abh. der Pariſer Ak. 1717.

Ing. Ad. *Lundborg* Anviisning til nyttige Salpetervaerkers anlaeggelſe. Kopenh. 1758. 8. c. f.

Lunds (C. F.) Salpeterverſuche; Schwed. Abhandl. Tom. 12. p. 244.

F. U. Mandasström Beſchreibung, wie der Salpeter geläutert werde. Schwed. akad. Abhandl. 1763. p. 227. Wiederholt in der Tübing. Samml. 1ſte Fortſetz. Crells Archiv. 6 Band. 1787.

Methode, wie der Salpeter in Amerika verfertigt wird; in Simon II. No. 21.

Beſchreibung eines künſtlichen Salpeterwerks, durch dem Hrn. Grafen von Milly. In Simon II. No. 15.

Mittel, das Ausſchlagen des Salpeters an denen Wänden zu verhüten. Hannöveriſche nützliche Samml. 1756. Stück 43.

Monnet Unterſuchungen über die Zerlegung des Salpeters und Küchenſalzes durch erdichte Zwiſchenmittel; aus den Miſcell. Taurinenſ. Vol. 4. p. 47; im neuen Hamb. Magaz. 95 St. p. 462; und in der Tübing. Samml. 1ſte Fortſ.

Nachricht von dem gediegenen Salpeter zu Pulo, im Neapolitaniſchen; phyſik. Abh. der — in Wien. 1. Jahrg. 1785. 4. S. 74.

Nachrichten und Berichte vom Salpeterweſen. Leipz. Samml. 1ſter Th. S. 295. 3ter Th. S. 910. 938.

Nachricht von Salpeterſteinen, ſo bey Helmſtadt gefunden werden; Leipz. Samml. 9 Theil, S. 177.

Neue ökonomiſche Nachrichten, II. S. 844. von der Salpeterſiederey in Schweden.

Erfahrungen des Hrn. Neuhaus von Erzeugung des Salpeters. Simon. II. N. 12.

Neumanns (C.) Abhandlung vom Salpeter ꝛc. 8. Berlin 1732.

B. G. *Penoti* Libellus de Sale nitro et eius praeparatione. Baſil. 1606. 8.

Petit ſur la precipitation du ſel marin dans la Fabrique du Salpetre. Acad. Reg. Pariſ. 1729. Hiſt. p. 25. Mém. p. 319. Wiederholt in dem Recueil und Simons Samml. 2 Band. Crells neues chemiſch. Archiv, 3ter Band, p. 161.

Von dem Niederſchlagen des gemeinen Salzes bey Verfertigung des Salpeters, von Petit. Aus den Abhandl. der Pariſer Akad. 1729, im 2ten Theile von Simon.

Phyſikaliſch-ökonomiſche Abhandlung von den Urſachen und der möglichſten Abwendung des ſchnellen Salpeterwuchſes und dadurch entſtehenden Schadens durch Anfreſſung derer ſteinernen Gebäude und Mauern. In den Fränk. Samml. Tom. 1. p. 100. Tom. 2. p. 281.

Pletſch (J. G.) Abhandl. von Erzeugung des Salpeters. Berlin 1750. 4.

Ebendeſſ. Gedanken über die Vermehrung des Salpeters, 1749.; in Simon II.

Pfingſten (I. H.) nitri hodierni hiſtoria atque proprietates. Helmſt. 1781. 4.

Plato (A.) Beſchreibung einer neu erfundenen, viel Zeit und Holz erſparenden Methode, den Salpeter zu ſieden, mit K. Breslau 1792. N. A. D. B. III. 533.

Problematiſche Erörterung der Frage: ob und wie die Erzeugung des Salpeters durch Kunſt befördert werden könne? 1769. in der Tübing. Samml. I. Fortſetz. iſt vielleicht Indaginis Schrift.

Reus (C. F.) Beobachtungen, Verſuche und Erfahrungen über des Salpeters vortheilhafteſte Verfertigungsarten, 8. 1 B. Tübingen 1783.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, 3te Abth.

Salpeter aus Kubisſtielen. Almanach für Scheidekünſtler. 1782. S. 2.

Ueber den künſtlichen Salpeter, vom Hrn. Grafen de Saluces. Lichtenbergs Magazin des Neueſten des Phyſik, II. B. 1 St. 168 S.

Schelhammer (G. C.) de nitro, cum vetero tum noſtro. 8. Amſterd. 1709.

G. H. *Sebaſtiani* Diſſ. de Nitro, eius relationibus et modo [illegible] eius acido oleum Naphthae parandi. Erf. 1746. 4. pl. 6.

(Selig) Chymiſche Abhandlung vom Salpeter. Lpz. 1774. 8. A. D. B. XXVII. 186.

Die Kunſt Salpeter zu machen und Scheidewaſſer zu brennen; aus eigenen Erfahrungen, von J. C. Simon, Decen. ꝛc. Chym. Cult. mit K. Dresden 1771. 8.

Sammlung von Nachrichten und Beobachtungen über die Erzeugung und Verfertigung des Salpeters, von Maquer, Ritter von Arcy, Lavoiſier, Sage und Baumé. Aus dem Franz. überſetzt, und als der zweyte Theil zu Simons Kunſt, Salpeter zu ſieden, eingerichtet von J. H. Pfingſten. Mit Kupfern. Dresden 1778. 8. 557 S. A. D. B. XLI. 203.

Königl. franzöſiſche Inſtruction zu beſſerem Betrieb des Salpeterweſens; nebſt einer Abhandlung über das Salpetererzeugen, vom Hrn. Cornette; als der dritte Theil zu Hrn. Simons Kunſt, Salpeter zu ſieden, mit Kupf. Dresden 1781. 8. S. 208. A. D. B. XLIX. 420.

Sinceri (A.) wohlerfahrner Salpeterſieder und Feuerwerker, 8. Frankfurt 1754.

Sprengels Handwerke und Künſte, 10 Samml.

Stahl Fragmenta quaedam ad hiſtoriam naturalem nitri pertinentia; in Opuſc. chymic. phyſic. medic. Halae 1715. pgg. 532 ſq.

J. A. Schlettwein von Salpeterſiedereyen; in deſſen Archiv für die Menſchen und Bürger u. ſ. f. 1 Band, 1780.

Stahls (G. E.) Schriften von der Natur, Erzeugung, Bereitung und Nutzbarkeit des Salpeters, 8. Stettin 1748. c. fig. 1764. A. D. Bibl. VI. St. 1. S. 319. 1734. 1764.

L'Art de trouver les moyens les plus promtes et les plus economiques de procurer en France une production et une recolte de Salpetre plus abondante que celle que l'on obtient preſentement etc., par Mſr. *Thouvenel*, 1786. in den Mémoires de Mathematique et Phyſique preſenté a l'acad. royale. T. XV. 1786.

Tronſon über die Raffinirung des Salpeters; in *Rozier* Obſ. ſur la Phyſ. Bibl. 5 B. p. 120.

Unterſuchung: ob man wahrſcheinlicherweiſe aus Küchenſalze mit Nutzen Salpeter machen könne? In Juſti neuen Wahrheiten, Tom. 2. p. 1. Auch in deſſen chym. Schriften, Tom. I. p 181.

Urſprüngliche Hervorbringung des Salpeters, aus Grundlehren der Experimentalchymie. In den Beobachtungen. Tübingen 1783. No. 13.

Vannes Abhandl. über die Natur des Salpeters und über eine ſehr bequeme Art, den Salpeter im Großen zu verfertigen ꝛc. In dem Recueil und Simons Samml. 2 Band.

Von der Art, wie in den Ländern des großen Moguls der Salpeter gewonnen werde. Ph. Transact. N. 6. 103.

Von der Verwandlung des gemeinen Salzes in Salpeter; Leipz. Samml. 11 Th. S. 935.

Von Erzeugung des Salpeters; in den vermiſchten Verbeſſerungsvorſchlagen. Frankf. 1778. 3 St.

Von Erzeugung des Salpeters; Leipz. Samml. Tom. 14. p. 385.

Von vortheilhaften Salpeterplantagen. Hannöver. Magazin, 1771. p. 105

Vorſchläge, Salpeter in Menge und auf eine wohlfeile Art zu machen. Stutgard. phyſ. ökonom. Auszüge, 7ter Band, p. 198.

Vorſchläge, wie das Salpeterweſen in einem Lande ohne Beſchwerung der Unterthanen in beſſern Stand zu ſetzen iſt; aus den Leipz. Samml. von allerhand land- und ſtadtwirthſchaftlich. Nachrichten. In den Beobachtungen. Tübingen. No. 5.

Einige Vorſchläge, den Salpeter wohlfeil zu gewinnen; aus den experimentirten Kunſtſtücken. In den Beobachtung. Tübingen 1783. No 9.

Vortheilhafte Erzeugungsarten des Salpeters. Fränk. Hauskalender, 1778. p. 11. It. Oekon. Nürnb. Kalender, 1782. p. 1.

Wallerius verſchiedene zur Salpetererzeugung dienliche Erdarten; aus deſſen Mineralogie. In den Beobachtungen. Tübingen 1783. No. 8.

Ebendeſſ. Abhandl. von dem Urſprunge und der Natur des Salpeters; in den phyſ. Beluſt. T. I. p. 672.

Ebend. chymiſche Verſuche, ſüßes Gelbſalz und künſtlichen Salpeter betreffend; in den Schwed. Abhandl. Tom. I. p. 279.

Ebend. chymiſche Verſuche über den künſtlichen Salpeter; aus den Schwed. Abhandl. In den Beobachtungen. Tübingen 1783. No. 7.

Ebend. vom Urſprung und der Natur des Salpeters. In den Beobachtungen. Tübingen 1783. No 6.

Watſons Verſuche und Nachrichten von der Art, den Salpeter in Europa ſowohl, als in Oſtindien zu erzeugen und zu bereiten; aus deſſen chymiſchen Verſuchen, 1. Th. In den Beobachtungen. Tübingen. No 18.

Webers (J. A.) Abhandlung von dem Salpeter und der Zeugung deſſelben, 8. Tübingen 1779. Anmerkungen über die Sammlungen von Nachrichten und Beobachtungen der Zeugung des Salpeters, 8. Tübingen, 1780. A. D. B. XLV. 534.

Winzlers (J.) Anmerkungen über die Sammlungen von den Nachrichten und Beobachtungen über die Zeugung des Salpeters, von J. A. Weber. Tübingen, 1780. A. D. B. XLV. 534.

Wolfs Beſchreibung der Art, wie der Salpeter in Podolien gemacht wird; aus den philoſ. Transact. In den Beobachtungen. Tübingen 1783. No. 14.

Zwo chymiſch-phyſikaliſche Abhandlungen über den Salpeter und Arſenik. Leipzig 1769. A. D. B. XIV.

Salpeterfraß. VII, 152.

Cappel (I. D.) de Sale murali, vero alcali naturali; in Act. societ. Scient. Hafn. Tom. 10. p. 429. überſ. in Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 166.

Hirſching phyſik. ökonom. Abhandlung von den Urſachen und der möglichen Abwendung des ſchnellen Salpeterwuchſes und dadurch entſtehenden Schadens derer von Steinen aufgeführten Gebäude; in den Fränk. Samml. 1 Band, p. 100. und 4 Band, p. 281.

Ludovici vom Salpeterfraß. Eph. med. phyſ. nat. Cur. Ann. V. Ob. 203.

Mittel wider das Ausſchlagen des Salpeters an den Wänden; in dem ökon. Auszuge, Tom. I. p. 145.

C. L. Neuenhahn, wie weit die Mittel zureichen, den Salzfraß in den Mauern zu verhindern. Oek. phyſ. Abhandl. 13 Theil, p. 88.

Roila (C. A. L.) Abhandlung vom Salpeterfraß an den Mauern. Altenb. 1772. 4. A. D. B. XXIV. 154.

Weitſch Unterſuchung des Salpeterfraßes am Mauerwerke. Braunſchw. Beytr. 1772. 37 und 52 St.

Wiegleb (J. Ch.) über den Urſprung des Salpeterfraßes, und wie dieſes Verderben des Mauerwerks verhütet werden könnte. Acta Acad. Erfurt. 1772. S. 41.

Salpeternaphtha. III, 153.

Ballen (von der) über die Salpeternaphthe. Crells chem. Annalen, 1787. 1 B. 6 St. 8.

Bereitung der Salpeternaphtha; Crells chym. Journal, 1 Band.

Fiſcher (Ph.) von einer neuen Art, die Salpeternaphtha zu machen. Neue phyſ. Abhandl. der Bayeriſchen Akad. 1 B. 1779. Crells neueſte Entdeck. in der Chemie, 5 Theil.

Günther über die kürzeſte Verfahrungsart bey der Salpeternaphtha. Crells Annalen, 1786. 1ter Band, 5 Stück, N. 4

Hofmann Etwas über die Verfertigung der Salpeternaphthe. Crells Annalen, 1787. 2 B. 10 St. N. 6.

Könneke Bemerkungen über die Bereitungsart der Salpeternaphtha. Crells neueſte Entdeck. 13 B. N. 3.

Lichtenſteins Bemerkungen über die Salpeternaphthe. Crells neue Entdeck. 13 Th. N. 1.

Tielebein Nachtrag zur kürzeſten Bereitungsart der Salpeternaphtha. Crells Annalen, 1786. 1 Band, 1tes Stück, N. 4.

Salz. VII, 156.

Abhandlung von dem Urſprunge der Salze. Hamb. Magazin, 15 Band, p. 190.

Bourguet ſur la formation des Sels et Cryſtaux. 1729. vid. Cryſtall.

D'Iſonval (Quat.) Unterſuchung über die Mittel, aus der Verbindung der Bitterſalzerde mit Salpeter oder Kochſalzſäure feſte kryſtalliſirte Salze zu erhalten; in ſeinen vermiſchten Abh. 1 Th. Leipz. 1785. No. 4.

Glauber de natura Salium. Amſterd. 1658. 8.

Gruner (J. L. W.) tabellariſche Ueberſicht der Salze und ihrer Beſtandtheile, nach dem phlogiſtiſchen und antiphlogiſtiſchen Syſtem. Fol. Hannov. 1794.

Haliographia ſ. de praeparatione, vſu et virtutibus omnium ſalium mineralium. Bononiae 1644. 8. Bruckm. p. 65.

I. Sig. *Henninger* de Sale. Argent. 1706. 4.

Fr. *Hoffmann* Diſſ. de generatione Salium. Halae 1693. et 1701. 4. pl. 4.

Joh. *Hoffmann* de Sale et Salinis. Stollb. f. a. 4.

Kirchmeyer (G. Caſp.) Diſſ. de Sale. Vitenb. 1659.

Rich. *Kirwan* Experiments and obſervations on the ſpecific gravities and attractive powers of various ſaline ſubſtances. Lond. 1781. 4mj. pgg. 37. Continuation of the experiments etc. ibid. 1782. 4mj. pgg. 60. et Concluſion of the experiments, ibid. 1782. pgg. 72.

Joh. Kunckel Obſervationes von den fixen und flüchtigen Salzen. Hamb. 1676. 8.

Ant. *de Maſſa* Anatomia del Sale. Milano 1712. 8.

J. E. Müller Entwurf einer Salzhiſterie. Coburg 1718. 4. vid. Leipz. g. Zeit. 1718. p. 412.

Petit über die Vegetation der Salze; aus den Mém. de l'Acad. à Paris 1722. p. 129; in Crells neuem chem. Archiv, 2 Band, p. 136.

Lud. Rouſſeaux, Lehrer der Chymie zu Ingelſtadt, Abhandlung von den Salzen. Eichſtädt 1781. in 8. pgg. 193.

I. R. *Spielmann* Diſſ. de Principio ſalino. Argent. 1748. 4. pgg. 52. recuſ. in Wittweri Delectu Diſſert. Medic. Argentor. Vol. 1. p. 1.

G. E. Stahl ausführliche Betrachtung und zulänglicher Beweis von den Salzen, daß dieſelben aus einer zarten Erde mit Waſſer innig verbunden, beſtehen, Halle 1723. 8. Alph. 1. pl. 5. 2te Aufl. mit einem Vorbericht, Anmerkung. und Regiſter verſehen von J. J. Langen. Halle, Waiſenhaus 1765. 8. pl. 33.

C. W. F. *Struve* Hololoģia ſ. Theoria ſalium ſyſtematice enoluta. Altonae, Werner 1750. 4.

Tromsdorf (J. B.) allgemeine Ueberſicht der einfachen und zuſammengeſetzten Salze, in 4 Tabellen. Gotha, Ettinger 1789. A. D. B. XC. 460.

Ant. *Schneeberger* de multiplici Salis vſu libellus. Cracou. 1562. 8.

I. *Thomaſius* hiſtoria Salis. Par. 1641. 8. Bruckm. Bibl. p. 17.

Chr. *Vater* de Chymicorum principio, quod Sal vocant. Wittenb. 1676. 4.

I. G. *Wallerius* om Salternes Urſprong och anledning at orſaken til Kalkbräckt. Stockh. 1750. 8.

Wallerius von dem Urſprunge der Salze. Schreb. Samml. 10 Th. S. 330.

Willens (M.) Tract. de Salis origine eiusque incremento et decremento. Ienae 1656. 4.

Salzaſche. VII, 157.

Bericht vom Nutzen und Gebrauch der Salzaſche zum Düngen der Aecker und Wieſen. Frankf. 1767. 8. pl. 1. (H. F. Delius.) 1773. 8. pl. 1.

Vom Nutzen und Gebrauch der Salzaſche zum Düngen. Fränkiſche Samml. 8 Band, p. 422. iſt meiſtens die Deliuſſiſche Abhandl.

Salzbrunnen. III, 494.

Die Anlegung und Faſſung der Salzbrunnen. Langsdorfs Einleitung zur Kenntniß in Salzwerken. 2.

Töldens (J.) Haligraphia. Leipz. 1603. 8.

Glenck (J. G.) Verſuch einer Abhandl. von Abhaltung des eindringenden wilden Waſſers bey Salzbrunnen. Halle in Schwaben, 8. 1778. Auch in Langsdorfs pratt. Bemerk. 2 St. 1788.

Salzgruben. III, 493.

Heidinger (K.) Verzeichniß aller in den Wieliczaer Salzwerken einbrechenden Salz- und Steinarten; Phyſ. Arb. — in Wien 1785. 1 Jahrg. 4. Quart. S. 1.

Von den Steinſalzgruben zu Wieliczka und Bochnia in Gallizien; aus dem hiſtoriſchen Portefeuille in Lempens Magaz. der Bergbauk. 8 Theil, S. 41 — 71.

Wieliczka. Sinapius tauſm. Hefte 1780. VI. St.

Salzhecht. VII, 158.

Der Hecht, ein Handlungsartikel. Hilds H. Z. 1790. S. 57.

Vom Salzhechte. Wittenberg. Wochenbl. 5 B. S. 9.

Salzſoten. III, 495.

Anlegung der Siedhäuſer, Feuerheerde, Siedpfannen und Trockenkammern. Langsd. Einleitung in die Kenntniß bey Salzwerken. T. 5.

Wenz (von) über die Galiciniſchen Salzſoten. Phyſ. Arb. der — in Wien. 1 Jahrg. 2 Quart. S. 56.

Salzprobierkunſt. III, 496.

Aug. Schäffer Salzproben, dadurch man wiſſen kann, ob ein Salz gut, und wie viel es beſſer und geringer, als ein anderes Salz ſey. Magdeburg 1685. 4. c. f. Stehet auch im Kellneriſchen Berg- und Salzwerksbuche. Frankf. 1702. 8.

Beyträge zur Salzkunde aus der Schweiz. Erſter Abſchnitt 1784. 95 S. gr. 8. A. D. B. LXXXV. 182.

Die Salzprobierkunſt; in Cancrins erſten Gründen der Berg- und Salzwerkeſ. 10ten Th. 1 Abtheil. 1788. A. D. B. XCI. 320.

Salzquelle. III, 496.

Lehmanns Tractat von Salzquellen. Leipz. 1724. 4.

— daß Sachsen alle arme Salzquellen mit Nutzen und Ausbeute versieden könne, 1721.

Salzquellen (von) in der Grafschaft Mömpelgard. Select. Phys. oec. 1 Th. S. 369.

Struves (H.) Versuch einer neuen Theorie der Salzquellen und der Salzfelsen; aus dem Franz. Bern 1789. 170 S. 8. A. D. B. IVC. 1. A. L. Z. 1791. Julius. No. 201.

Salzsäure. VII, 158.

Fabrikatur der Salzsäure. Hilds Handl. Zeit. 1787. S. 52.

Salzsiederey. III, 496.

Anmerkungen und neue Entdeckungen von dem gemeinen Salze und den Salzsiedereyen. Leipziger Samml. 21 Th. S. 134.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 379.

Bergius Pol. und Kameralmagaz. 8 B. S. 21.

Beschreibung der Wörter und Werkzeuge beym Salzsieden, 8. Magdeb. 1720.

Brawnrings (Will.) Kunst, Küchensalz zu bereiten. Aus dem Engl. von Fr. W. Heun. 8. Leipzig 1776. A. D. B. XXXVII. 233.

Cancrinus erste Gründe der Salz- und Bergwerksgründe, 10 Theil, 3te Abtheilung, welcher die Salzsiedekunst und die Anlegung neuer Salzwerke enthält Frankf. 1789. 8. 210 S. A. D. B. XCIV. 497.

Cancrin (Fr. L.) von einer neuen, mit mehr Holzersparung eingerichteten Salzsiederey; ist die 11te Abhandl. in seinen meist ökon. Schriften. Riga 1786. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 1409.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 12.

von Dreybaupt, Beantwortung der Frage: warum das Salz an vielen Orten kleinkörnig, schmierig, und zum Einsalzen der Fische untüchtig sey? Mit welchen Mitteln man diesem Fehler abhelfen, und das Salz in trockenen, groben und harten Krystallen, und zu allen Fischen, selbst den Heringen, tüchtig erhalten könne. Hannöv. gel. Anz. 1753. St. 67. 104. Zug. S. 213. 316. 1754. St. 50.

Dundonalds (Gr. v.) Gedanken von der gegenwärtigen Bereitung des Küchensalzes, dessen Handel und den Vorschlägen, das gesottene Kochsalz zu reinigen. Aus dem Engl. auf Deutschland angewendet, gr. 8. Leipzig 1787. Hilds H. Z. 1787. S. 269. A. D. B. LXXXII. 498.

von Edelsberg Schreiben über die Bearbeitung des Salzstocks zu Hallein im Salzburgischen. Abhandl. einer Privatgesellsch. in Böhmen, 4 B. 1779.

Etwas vom Kochsalzsieden; Webers nützliche Wahrheiten. Wien 1787. praktischer Theil, S. 131.

Försters (J. C.) Beschreibung und Geschichte des Hallischen Salzwerks, mit Kupf. 1793. 8. Halle.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 714.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 5 B.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissensch. Nürnb. 1785. 1 Th. 1 Abth. 1 Abschn.

Kellners (D.) Berg- und Salzwerksbuch. 8. Leipz. 1702.

Kochsalzsiederey; Webers nützl. Wahrheiten, praktischer Theil, No. 11.

Lehmanns (D. J.) sieben erwiesene Verbesserungen der Salzsiedereyen in Ober-Salze. 4. 1720.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste, 1792. S. 144.

Nouvelle Theorie des sources Salées et du roc salé appliqués aux salines du Canton de Bern, par Mr. Struve. 1788. Fol.

Rössigs Lehrbuch der Technol. 286 S.

Salzsieder (der) mit seiner Probe, 1718. 4.

F. E. A. E. von St. Unterricht vom Salzwesen. 1771. 4 Bogen in 8. A. D. B. XXIV. 159.

Untersuchung der Ursachen, welche das Küchensalz unwürksam machen ꝛc. Langsdorfs praktische Beytr. Leipzig 1790. VIII.

Von dem Versieden der Salzsole zu Montewrot. In Langsdorfs praktischen Bemerkungen, No. 5. 2tes St. 1788.

Weber (J. A.) Nachricht von der Benutzung der Abfälle bey den Salinen. Neuwiedt 1789. 8.

Ström (Berre) von der ..... Kopenh. Magaz. 2 B. 4 Th. S. 297.

Chrysel (C.) merkwürdige und sehr nützliche Nachrichten von den gegenwärtigen Katen und Salzpfannen in England, und wie mit dem wenigsten Feuer und Steinkohlen das meiste Salz gemacht wird. — Leipz. 1787. 8. 2½ B. A. D. B. LXXXI. 158.

Ueber die Oefen und Pfannen bey Salzwerken, von Scheidt und Angermann; im 4ten Bande der Churbayrischen Akad.

Salzsoole. III, 497.

Versuche von Salzwasser, wenn Pflanzen damit begossen werden. Realzeit. 1756. S. 578.

Lehmanns Versiedung gradirter armen Sole zu verbessern. 4. 1714.

Langsdorf (C. C.) wie die Löthigkeit der Solen zunimmt. In den Akten der Erfurter Akad. 1780.

Salzwaage. III, 498.

Faggots (J.) Beschreibung einer in Schweden gebräuchlichen Salzwaage. Schwed. Abhandl. 5ter Theil, S. 191.

Weibrauchs (J. F.) Bemerkung. über die verschiedenen Arten, den Gehalt der Salzsolen zu schätzen, und die Mittel, denselben zu finden, in gr. 8. Grätz 1792. A. D. B. LXII. 440.

Salzwerk. III, 498. VII, 159.

Abh. vom Salzwerk Julius Halle zu Neuſtadt bey der Harzeburg. Hannöv. gel Anz. 1752. S. 1018.

Da Barros über die Vortheile von den Salzwerken; in den Memoiren der Liſſabner ökonom. Akadem. T. 1. 1759. 3)

Beſchreibung der königl. Preußiſchen Salzwerke. In den hiſtor. Beytr. die Preußiſchen Staaten betreffend. 1781. 4. S. 1.

Böſe (J. Ch.) Generalprincipia vom Berg- Hütten- Salz- und Forſtweſen. Kopenh. und Leipz. 1753.

Beurtheilung und Vorſchläge zur Verbeſſerung des königl. Däniſchen Salzwerks Walloe in Norwegen. Langsdorf Samml. praktiſcher Bemerk. 1 St. S. 12.

Beyträge zur Salzkunde aus der Schweiz. Erſter Abſchn. 1784. 95 S. 8. A. D. B. LXXXV. 182.

Fr. L. von Cancrin Entwurf der Salzwerkskunde. Erſter Theil, welcher die Salzprobierkunſt, Erdbeſchreibung der Salzgebürge, und die Brunnenbaukunſt enthält, mit 20 Kupfert. Frankf. 1788. 270 Seit. in 8. A. D. B. XCI. 320.

Ebend. die Anlage neuer Salzwerke; in ſeiner Berg- und Salzwk. 10 Th. 3 Abth. 1789.

Glenck Beſchreibung des Salzwerks Friedrichshall bey Lindenau, im Herzogthum Hildburgshauſen. In Langsdorfs Samml. prakt. Bemerk. 2 B. 1784.

Des Hrn. von Hallers Bemerkungen über ſchweizeriſche Salzwerke ꝛc. herausgegeben von K. Chr. Langsdorf. Leipz. und Frankf. 1789. 8. 309 Seiten. A. D. Bibl. LXXXIX. 500.

Haller (A.) kurzer Auszug einer Beſchreibung der Salzwerke in dem Amte Aalen, 1765. 8. 11 Bogen. A. D. B. XI. St. 2. S. 278.

Heſelmeyer, Hiſtoria ſalis, quod Halae Svevorum coquitur, 1731.

Herwigs (G.) Grundlinien der Salzwerkkunde, der Berg- und Hüttenwerke, entworfen für den angehenden Staatswirth, gr. 8. Frankf. 1792. Neue A. D. B. V. 77.

Hoffmanns (Fr.) Beſchreibung des Halliſchen Salzwerks. 8.

Hohndorf, vom Halliſchen Salzweſen; in Dreyhaupts Beſchreibung des Saalkreiſes.

Kellners (Dav.) Berg- und Salzwerksbuch, in 8. Frankf. 1702. 1 Alph. 15 B.

Langsdorf (J. W.) kurze und gründliche Einleitung zur Kenntniß in Salzwerken, mit nöthigen mathematiſchen und phyſikaliſchen Gründen erläutert, 8½ Bogen, 8. Kupf. Frif. 1771. A. D. B. XVI. 284.

Langsdorf (C. C.) Beytrag zur Aufnahme der Salzwerkskunde, 1 und 2 P. Gießen 1779. A. D. Bibl. XLIV. 476.

Langsdorfs (J. W.) ausführliche Abhandlung von Anlegung, Verbeſſerung und zweckmäßiger Verwaltung der Salzwerke. 2 Theile in 4. Gießen 1781. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 1283.

Langsdorfs (C. Ch.) mechaniſche und hydrodynamiſche Unterſuchungen, nebſt vollſtändiger Anwendung auf das Maſchinenweſen bey Salzwerken. Altenb. 1782. 408. 4. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 557.

Langsdorfs (K. C.) vollſtändige Anleitung zur Salzwerkskunde. Altenb. 1784. 4. A. D. B. XXXVIII. 209. 4ter B. 1792. Neue A. D. B. II. 173.

—— Supplemente zur Salzwerkskunde, vorzüglich in Rückſicht auf chemiſche und geognoſt Kenntniſſe, mit Anmerk. und Zuſ. von den Herren von Charpentier, von Trebra, Voigt, Werner und Wild, mit Kupf. 4. Altenb. 1792.

Nachrichten von den Salzwerken zu Reichenthal und Frauenſtein in Oberbaiern; Beckmanns Beytr. zur Oek. und Techn. 8 B. No. 2.

Nachricht von Erbauung des Gerabronner Salzwerks, von K. C. Langsdorf; in deſſen Samml. prakt. Bemerk. 1 St. S. 183. Fortſetz. 2 B. No. 8. 9.

Nachrichten (einige) von dem wüſten Lüneburgiſchen Salzwerke. Leipz. Samml. 8 Theil. S. 259.

Nosler (G. Fr.) naturhiſtoriſche und technologiſche Nachrichten von der Saline zu Sulz. Tübingen 1788. 8.

Salzwerk zu Sülbeck und Salz der Helden. In Bernoullis Samml. kl. Reiſen. V. B.

Weber (D. A.) Beſchreibung der großen Saline bey Gmünden, und einige Gedanken über andere Salinen. Tübingen, 8. A. D. B. LXXXIX. 494.

Beytrag zur Verbeſſerung der Salzwerke für Salzkundige und Cameraliſten, von J. W. C. Trampel. Erſtes Heft. Mit einem Kupfer. Göttingen 1793. 8. 63 S. Neue A. D. B. II. 98.

Von den Salzwerken in Hochburgund; in Langsdorfs Samml. 2 St.

Von den Salzwerken in Lothringen; in Langsdorfs Samml. 2 St. 1758.

Von den Salzwerken zu Salins; in Langsd. Samml. 2 Stück.

Ziglers Nachricht von den Salzwerken im Herzogth. Magdeburg; Beckmanns Beytr. zur Oekon. und Technologie, 4 Band.

Weber (J. A.) Beſchreibung der großen Saline bey Gmünden in Oberöſterreich. Tüb. 1789. 8.

Sämiſchgerber. III, 499.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch. 2 Theil, S. 66.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 1 Abth. No. 4.

Beckmanns Anleit. zur Technol. Götting. 1787. S. 254.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 1785. 2 Th. K. 1 Abſ. 1 Hptſt. No. 4.

Sämmtmacher. III, 505. VII, 160.

Bergius neues Pok. und Kameralmag. 5 B. S. 49.

Jacobs-

Jacobsons Schauplatz der Zeugmanufakturen, 4ter Band, 110.

von Justi Abhandl. von Manufakturen und Fabriken. 2ter Theil.

Rössigs Lehrbuch, S. 152.

Sprengels Handw. 14ter Theil.

Weigels Hauptstände, S. 569.

Sand. III, 506. VII, 163.

Brenner, Verbesserung sumpfichter Gegenden durch den Sand. Abhandl. der Schwed. Akad. XII. S. 211.

Hill, von einer besondern Art von Sande, so an den Ufern von Minorca gefunden wird. Hamb. Magazin, XII. B. 2 St. S. 143. IV. Versuch.

Leopold vom Sande, dessen Natur und Feuchtigkeit. Oekon. Nachr. 20 Th. p. 576. und in den Abhandlungen merkwürdiger Grundsätze und Erfahrungen, 1784.

Natürliche Geschichte des Sandes. Neue Samml. zur Natur- und Kunstgeschichte, 37ster Theil, 1752. No. 1. 39.

von Schefler vom Ursprunge des Sandes. Ebend. 11 St. No. 11.

J. E. Walch vom Ursprunge des Sandes. Naturf. 3 St. p. 156.

Woltmann über den Sand. Lichtenb. Götting. Magaz. 4 Jahrg. 2 St. p. 49.

Sanderz. III, 507.

Vom Sanderz und Bergbau in sandigen Gegenden. Fränkische Samml. 1 Th. S. 293.

Sanduhr. III, 510.

Bischofs physisch-technol. Handbuch, 1 Th. S. 209.

De la Hire neue Erfindung von Sanduhren, welche auf den Reisen zur See sehr vortheilhaft zu gebrauchen; im Hamb. Magaz. Tom. 23. p. 109.

Sanduhr. Auserlesene Samml. 2 Th. S. 52.

Nova scienza di Horologia Polvere di Arcangelo Maria *Kadi*. Roma 1655. 4.

Sanduhrmacher. III, 510.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 116.

Weigels Hauptstände, S. 405.

Sänfte. III, 511. VII, 166.

Zur Geschichte der Sänften in Nürnberg. Journal von und für Franken 1790 V. 8. Siehe auch Porte-Chaise.

Sardellen. VII, 168.

Hilds Handl. Zeit. 1784. S. 345.

Sattel. III, 517. VII, 170.

Beckmanns Gesch. der Erf. 3 B. St. 1.

Satteln.

Frae-Rex gründliche Anweisung zum Satteln und Packen, daß kein Pferd gedrückt werde. Berlin 1791. 3 B. 8.

Sattler. III, 518.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 118.

Bischofs physisch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 71.

Sattlerhandwerk (das) beschrieben von Garsault im XIV. Tom. der Descriptions des Arts et metiers, übersetzt im 18. B. des Schaupl. der Künste und Handwerker, von Halle 1790.

Garzonii allgem. Schaupl. Frankf. 1619. S. 482.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4ter Band, 1765.

Sprengels Handwerke und Künste, XIII.

General-Privilegium und Güldebrief des Sattlergewerks im Königreich Preußen, Litthauischen Departements, insonderheit der Stadt Tilsit, d. d. 25. Jul. 1752. vid. Nov. Corp. Const. March. Tom. 1. p. 1159.

Saturnit. VII, 173.

Monnet über den Saturnit. Crells Annalen 1786. 2 B. 10 St. No. 4.

Satz. VII, 173.

Kirnbergers (J. Ph.) Kunst des reinen Satzes. 1 B. 11 B. — 1—3 Theil, 4. Berlin 1774. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 514.

Schubart (J. K.) Baßschlüssel, das ist: Anleitung für die Anfänger und Liebhaber der Setzkunst. Regensb. 1786. 21 Bogen, 8. A. D. B. LXXV. 460.

Sauerkleesalz. VII, 174.

Savary Mém. de Sale essent. Acetosella. Argent. 1773.

Scheele über die wahre Natur des Sauerkleesalzes; Crells chem. Annal. 1785. 2 St. No. 3.

Sauerteig. III, 522.

Sauerteige (vom) wie man ihn bekommen könne, wenn man davon abgekommen. Leipz. Samml. 10 Th. S. 961.

Siorters Methode: den Sauerteig zum Brauen, Backen und Branntweinbrennen zuzurichten. Crells neues chem. Archiv, 5 B. 1786. S. 65.

Ungarischen (vom) Sauerteig zum Brodtbacken. Preßl. ökon. Samml. 2 Th. S. 163.

Verfertigung (von) des Sauerteigs; Samml. ökon. Anmerk. p. 47.

Wie Sauerteig, wenn man ganz davon gekommen, zu präpariren. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 33. 34.

Saugwerk. III, 523.

Anmerkungen über die Saugwerke. Samml. neuer Abhandl. Nürnberg 1775.

Böse (Jobst) Anweisung und Zeichnung, wie eine Saugpumpe von Blech zu verfertigen 1771. 8. A. D. B. XXI. 224.

Karstens Abhandlung vom Saugwerk; in den Abh. der Bayrischen Akad. 7 Band, 1773.

Langsdorfs (J. W.) praktische Bemerkungen über vereinigte Saug- und Druckwerke. Dessen Samml. 2 St. 1788. No. IV.

Stepling Beſchreibung einer Saugmaſchine. Abhandl. einer Privatgeſellſchaft in Böhmen, 3ter Theil, 1777.

Säulen. III, 524. M. ſ. Ordnung.

Traité de l'Architecture ou proportion des trois ordres Grecs par I. Antoine. Trevor. 1768. Fol.

Cours d'Architecture p. Daviler. Die neueſte Ausgabe. Paris 1750. von Mariette.

Euler (L.) de Altitudine columnarum ſub propria pondere corruentium. Acta acad. ſc. Petrop. 1778. Pars II. pag. 163.

— Determinatio onerum, quae columnae geſtare valent. Acta acad. Petrop. 1778. P. I pag. 121.

— Examen inſignis paradoxi in theoria columnarum occurrentis, l. c. pag. 146.

Kraft (G. W.) Specimen emendationis theoriae ordin. architectonicorum. In dem XI. B. der Schriften der Petersb. Ak. S. 288; auch im Hamb. Magaz. VIII. B. 6 St. 5 Art.

Nouveau Traité d'architecture, contenant les cinq ordres ſuivant les quatres auteurs les plus approuvéz Vignole, Palladio, Philibert de Lorme et Scamozzi. Par le Sieur P. Nationelle. Paris 1729. Imp. Fol.

Ordonnance de cinq eſpeces de colonnes ſelon la methode des Anciens, par Perrault. à Par. 1683. Fol.

Ueber den Urſprung und die Bedeutung des Worts: Säulenordnung. Aus Weinligs 30 Briefe über Rom; in Huths Magazin der bürgerl. Baukunſt, 1 Th. 1 B. 73 Seit.

Unterricht zur Aufreißung der fünf Säulenordnungen nach dem zwölftheilichen Modul ꝛc. mit XXI. Kupfertafeln. Herausgegeben von Lukas Voch, 1778. in 8. 7 Bogen. A. D. B. XLI. 202.

Säulenſtellung. III. 523.

Locke (Sam.) die Verbindung und Uebereinanderſtellung der Säulen. 60 Kupfertafeln. Dresden 1784. Fol. A. D. B. LXX. 158.

Schachſpiel. III. 539.

Anweiſung zum Schachſpiel, daraus man ſelbſt alle Vortheile und Handgriffe ohne Anführung erlernen kann. 1740. 8.

Calabrois (G. G.) das Schach und die Schachſpielgeheimniſſe des Arabers Philipp Stama, verbeſſert und umgearbeitet von Moſes Hirſchel, 3 Theile, mit K. gr. 8. Breslau 1784.

Philidor (A. D.) Anweiſung zum Schachſpiel, aus dem Franz. von C. E. Ewald, gr. 8. Gotha 1779. A. D. B. XLIV. 581.

Kunſt (die) im Schachſpiel ein Meiſter zu werden, von A. D. Philidor. Strasburg 1771. 8.

Theoretiſch-praktiſcher Unterricht im Schachſpiel, von einer Geſellſchaft von Liebhabern; aus dem Franzöſiſchen, nebſt den 100 Spielen des Philipp Stama, 8. Berlin 1780.

Ueber das Schachſpiel, deſſen Nutzen, Gebrauch und Mißbrauch, von Moſes Hirſchel. Rauſch freymüthige Unterhaltungen, 2 B. 1791. N. 5.

Schacht. III, 539.

Berechnung der Förderungslohne bey Abſinkung eines Zieh- und Fahrſchachtes von ſechs Fahrten. Lempens Magazin der Bergbaukunſt, 2 Th. 106 S.

Müllers Beytrag zur Zimmerung, in Lempens Magazin, 9 Theil, IX.

Ohngefähre Koſtenberechnung des Abſinkens eines Zieh- und Fahrſchachtes von 6 Fahrten, oder 20 Lachter Tiefe ꝛc. In Lempens Magazin der Bergbauk. 2 B. S. 113.

Scheid (J. A. C.) von dem unterirdiſchen Bau bey Bergwerken, beſonders von einer dauerhaften Schachtzimmerung. In dem 7ten B. der Abh. der Bayeriſchen Akademie, 1773.

Schachtelmacher. III, 542.

Garzonii allgem. Schauplatz. Frkf. 1619. S. 581. Weigels Hauptſtände, S. 457.

Schachtgeſtänge. III, 543.

Schwabs (A.) Unterſuchung von der rechten und vortheilhaften Stellung des Schachtgeſtänges in den Gruben. Schwed. Abh. 13 Theil, S. 95.

Schaf. Schäfer. Schäferey. Schafzucht. VII, 183.

Aufmunterung zu mehrerer Schafzucht, nebſt einer Anzeige von einer leichten und ſichern Art des ſo nöthigen Schafzeichnens. In den prakt. Beyträgen für Freunde der Oekonomie. Leipzig 1790.

Auszug aus Haſſifers Schafzucht. Hannöv. nützliche Samml. 1755. St. 7. 8.

Berechnung einer engliſchen Schäferey. Annalen der Oekonomie, 1 Heft. 1787. Leipzig. S. 57. Berechnung einer deutſchen. l. c. S. 65.

Beytrag zur Kenntniß der ſpaniſchen Schafzucht. Hilds H. Z. 1785. 339.

Clauer (J. Ph.) patriotiſcher Vorſchlag für die Vermehrung und Unterhaltung der Churpfälz. Schäfereyen. Manheim 1786. 8. 44 S. A. D. B. LXXVIII. 285.

Daubenton Katechismus der Schafzucht; überſetzt von Wichmann. Leipzig und Deſſau 1784. A. D. B. LXII. 598.

Ellis (W.) von der Schafzucht. Schreb. Samml. 4 Th. S. 20. 12 Th. 241. 13 Th. 1. 14 Th. 241. 15 Th. 3. 16 Th. 242.

Erfahrungsmäßiger Unterricht, wie die Schafe durch gute Pflege zur vollkommenſten Art gebracht und bey ſolcher erhalten werden können. Wien 1779. 8. A. D. B. XLVI. 581.

Geutebrücks (C. A.) Unterricht von Schafen und Schäfereyen. 1 Theil. Leipzig. 2ter 1767. A. D. B. XI. St. 1. S. 345.

v. Harrach (Graf) die Schafzucht nach Grundsätzen und Erfahrung. Wien 1786. 10 B. in 8. A. D. B. LXXIX. 255.

Hastfers (Fr. W.) Goldgrube in Verbesserung der Schafzucht. Bern 1767. 4½ B. 1 K. A. D. B. XI. St. 2. S. 342.

Ebendeſſ. ausführlicher Unterricht von der Zucht und Wartung der Schafe, 8. Leipzig 1785. A. D. Bibl. LXXVI. 580.

Nachricht von dem Erfolge der Verfeinerung der Schäferey bey dem Haushalte zu Luckum in den ersten sieben Jahren von 1783—1790; Neues Hannöv. Magazin, 1791. 56 St.

Schäfer (der redliche), oder umständliche Beschreibung einer Schäferey, von Hirsch. Anspach, 1764. A. D. Bibl. VI. St. 2. S. 299.

Schäferey (die) ökonomisch betrachtet. Ulm, 1783. A. D. B. LXII. 594.

Von Schäfereyen und Schafen. Götting. gel. Anz. 1753. 6 St. Hannöv. gel. Anz. 1753. 10 St.

Schäfereyen, wie sie 1) nützlich, 2) den Communen schädlich sind. Journal von und für Deutschland, 1790. 6 St. S. 503.

Schafzucht (von der) in der Herrschaft Hoyerswerda in der Lausnitz. Schrebers Samml. 1 Th. S. 113.

Sendschreiben an einen Freund über den erdichteten Unterschied der Rein- und Schmierschafe. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 60.

Steebs (J. H.) staatswirthschaftliche Betrachtungen über Schäferey, Hornviehzucht und Ackerbau, 8. Tübingen 1784. l. c. LXIII. 295.

Struns (Fr.) freymüthige Briefe über die Schafzucht in Böhmen und Oeſtreich. Wien 1788. 8. A. D. B. XC. 590.

Stumpf (G.) Versuch einer pragmatischen Geschichte der Schäfereyen in Spanien. Leipzig 1785. 8. 156 S. A. D. B. LXXVI. 579.

Unterricht von der vortheilhafteſten Schafcultur. Nach den Lehrsätzen der Pflanzschule zu Mercopail, 8. Ulm, 1776. 10 B. A. D. B. XXX. S. 624.

Unterricht für die Schäfer, oder Leitung zur wahren Kenntniß einer ächten und gründlichen Behandlung des Schafviehes. Wien 1786. 8. 48 S. Allg. D. Bibl. LXXVIII. 285.

Wenzel (J. P.) Abhandlung von der Schafzucht. Wien 1770. 12. A. D. B. XXIV. 265.

Wichmanns Schafcatechismus nach Daubenton, mit Kupf. gr. 8. Dessau 1784.

Wiegand (J.) Handbüchlein zum Unterricht für die österreichischen Schafmeister, 8. Wien 1783. (1775. 5 Bogen. A. D. Bibl. XXXV. S. 610.) 1783. l. c. LXII. 590.

Youngs Urtheil über d'Aubentons Unterricht für Schäfer. Annalen der Oekonomie. 1 Heft. Leipzig, 1787. S. 45.

Unterricht von der besten und durch die Erfahrung geprüften Art, die Schafe zu scheeren, und wie die Wolle in den Händen des Landmanns zu behandeln sey. Schrebers Samml. 11 Th. 144 S.

Schanze. III, 548.

Abhandlung (kurze und deutliche) von der Construction der jetzo gebräuchlichen Arten von Feldschanzen, Redouten u. s. w. 8. Berlin 748. 4 B. 1 B. K.

Müller (Lud.) Versuch über die Verschanzungskunst auf Winterpostirungen; mit 15 Kupfern. 8. Potsdam, 1782. Gotha 1792.

Scharlachbeeren. III, 549. VII, 184.

v. Bernitz (M. B.); in Eph. medico-phyſ. nat. curioſ. Annus III. Obſ. 104. p. 143.

(Eyer des Coccus ilicis.) Hilds Handl. Zeit. 1784. S. 315.

Voglers (J. P.) Versuche mit den Scharlachbeeren, in Absicht ihres Nutzens in der Färbekunst, 8. Wezlar 1790. Hilds H. Z. 1790. S. 261.

Scharlachfärberey. III, 549. VII, 185.

Beytrag zur Färberey des Scharlachroths auf Wolle. Hilds H. Z. 1785. 419.

Scharffs (J. H.) Rezepte über verschiedene Gattungen von Farben. Erstes Stück, welches die Färbart des Scharlachs und einiger andern Cochenillfarben enthält. Göttingen 1788. 3¼ Bogen. A. D. Bibl. LXXXVIII. 2 St. 182.

Gmelin vom Gebrauch der Salpeterſäure zum Scharlachfärben statt der Zinnauflösung. Im 8ten Bande der Commentarien der Göttinger Soc.

Von des Herrn Gmelins Abhandlung, sich bey der Scharlachfärberey anstatt der Zinnauflösung des Scheidewassers zu bedienen. Hilds H. Z. 1787. S. 27.

Schatten. III, 551. VII, 186.

v. Gleichen (genannt Russworm) von den Farben des Schattens; in den Acten der Erfurter Akademie. 4. 1780.

Vom Schatten der Körper; Phyſ. Abh. der Pariser Akad., übersetzt von Steinwehr, 7 B. S. 254.

Wissenschaften des Schattens (die zum Zeichnen und Malen unentbehrlich), oder sogenannte Schattirkunst. Nürnb. 759. 13 B. 10 B. K. med. 8.

Schattenriß. III, 552. VII, 186.

Anweisung zum Silhouettenzeichnen und der Kunst, sie zu verjüngen; nebst einer Einleitung von ihrem physiognomischen Nutzen. Römhild und Leipzig. 1779. 8. 96 Seiten.

Ausführliche Abhandlung über die Silhouetten und deren Zeichnung, Verjüngung, Verzierung und Vervielfältigung. Von dem Verf. des physiognomischen Kabinets. Mit 11 Kupfert. Frankfurt und Leipzig, 1780. A. D. B. XLII. 90.

Schauanſtalten. III 553.

Churhannöveriſche Verordnung wegen des Linnenlegens zu Luchow, Bergen und Wüſtrow. Hannover, 1790. Hilds H. Z. 1790. S. 381 fg.

Schaugeſetz für die Tuchmacher in Cotbus v. J. 1776. Hilds H. Z. 1785. S. 318.

Von den Churbraunſchweig-Lüneburgiſchen Schauanſtalten oder Linnenleggen, von J. L. C. K. in M. Hilds H. Z. 1790. S. 225.

Schaumſeife. VII, 192.

Holmbergs (M.) Beſchreibung der weißen rußiſchen Schaumſeife. Neue Schwed. Abh. 9 B. Hilds H. Z. 1799. S. 36.

Schauplatz. III, 558.

Vorſchlag zu einem Comödienhauſe vom Hrn. Cochim. In des Hrn. Abts Laugier Anmerkungen über die Baukunſt. Leipz. 1768. A. D. B. XII. St. 1. S. 291.

Scheerenſchmid. III, 564.

Von Scheerſchmieden. Garzonii Allgem. Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 358.

Scheibeninſtrument. III, 568. VII, 195.

Höſchels (C. C.) kurze Beſchreibung eines neuen Winkel- oder Scheibinſtruments, welches bey großer Landesvermeſſung die größte Genauigkeit leiſtet. Mit einem Kupf. 8. Augsburg 1794.

Leupolds Theatrum arithm. S. 189 u. f. f.

Unterricht (ausführlicher) zur Feldmeſſungskunſt, oder Scheibenmeſſung, ꝛc. 8. Langenſ. 1766. 14½ B. 5½ B. K.

Vochs (L.) Beſchreibung eines Scheibeninſtruments, die Lage der Oerter bey einem Situationsplan geſchwinder und richtiger als durch Ausſchreiten zu beſtimmen; mit 4 K. Augsb. 1778. 55 S. A. D. B. L. 225.

Scheidekunſt. III, 569.

Von dem eigentlichen Begriffe des Wortes Chemie, ihrer Art, Umfang und Nutzen. In den Abh. der Warſchauer Geſellſchaft, 1 B. 1 St. No. 2 und 6.

Von der Unterſchiedlichkeit der Chemie. Braunſch. 1765.

Borichii (Olai) de ortu et progreſſu chemiae Diſſ. Haffniae 1668. 4.

P. L. Rouſſeau Vertheidigungsrede der Chymie wider die Vorurtheile unſerer Zeiten. Ingolſtadt 1774.

Wiegleb (J. Chr.) Geſchichte des Wachsthums und der Erfindungen in der Chemie. 1 B. 1 und 2 Th. Berlin 1790. 8. 256 S. A. D. B. IIC. 162.

* * *

Baumer (I. W.) Bibliotheca chemica. 8. Giſſae, 1782. pgg. 116.

Borelli (P.) Bibliotheca chymica ſ. Catalogus Libr. etc. Paris 1654. 12. Heidelberg 1656. 12.

Fuchs (D. G. F.) Verſuch einer Ueberſicht der chymiſchen Litteratur und ihrer Branſchen. Altenb. 1785. 8. 148 Seiten.

Rothſcholzens (Fr.) Bibliotheca chemica, 1—4tes Stück. Nürnb. und Altdorf 1725—28. 8.

* * *

Iames (R.) Medicinal Dictionaire. London 1743, et 1745. Fol. Voll. 3. c. f. Franzöſiſches unter dem Titel: Dictionaire de Medecine, de Chirurgie, de Chimie, de Botanique, d'Anatomie etc. Revu corrigé et augmenté par Mſr. Jul. *Buſſon*. à Par. 1746. F. VI.

Maquers Dictionaire de Chymie, contenant la theorie et la pratique de cette ſcience, ſon application a la Phyſic etc. à Paris 1766. 8. 2 Bände. Däniſch. Copenh. 1771—72. Deutſch, mit vielen Anmerkungen vermehrt von Pörner, unter dem Titel: Allgemeine Begriffe der Chymie. 3 Theile. A. D. B. XI. B. 2 St. p. 22. Anh. I—XII. S. 292. Engliſch, von Keier. Lond. 1777. 8. 3 Bände. Dict. de Chymie. To. I. Par. 1778. 4. et ſ. p. Dieſes deutſch v. Leonhardi, Leipz. gr. 8. 1781. 4 Bände. A. D. B. LI. 253. LIV. 447. LVI. 150. 2te Aufl. 1788.

Müller von Löwenſtein Lexicon galenico-chymico-pharmaceuticum; oder gründliche Erklärung 18000 mediciniſcher Namen. Frankf. 1651. Fol.

Schrerers (J. A.) Verſuch einer neuen Nomenclatur für deutſche Chymiſten, gr. 8. Wien 1792.

Schuſters (D. G.) mediciniſch-chymiſches Lexicon. Chemnitz 1755. 626 S.

Verſuch einer franzöſiſch-lateiniſch-deutſchen Nomenclatur der neuen franz. Chemie. Nach dem Franz. des Hrn. Sage, frey bearbeitet, und verm. von dem deutſchen Herausgeber, gr. 8. Leipzig 1792.

* * *

Anledning til Föreläſſningar öfver Chemicus beſkaffenher etc. af T. *Bergmann*. Stockh. 1779.

Deutſch, Bergmanns Anleitung zu Vorleſungen über die Beſchaffenheit und Nutzen der Chemie. Stockholm und Leipzig 1779. 8. 6 Bogen.

H. *Boerhaave* Elementa chemiae. L. B. 1732. 2 B. Deutſch, Hannover; 2te Auflage, mit Anmerkungen von Wiegleb. Berlin 1782. A. D. B. LIV. 118.

N. *le Fevbre* Cours de Chymie. Par. 1660. 1751.

J. Kuntel von Löwenſtein chymiſche Anmerkungen. Wittb. 1677. 8. Vollſtändiges Laboratorium chymicum. 4te Aufl. Berlin 1767. c. f.

D. H. Ludolfs vollſtändige und gründliche Einleitung in die Chymie. Erfurt 1752. 8.

De Machy Inſtitutions de Chymie. Paris, 1766. 2 Bogen, 12.

Macquer Elemens de Chymie theorique. Paris, 1749. — pratique, 1750.

Macquer Anfangsgründe der theoretiſchen und praktiſchen Chymie. Leipzig 1752. 8.

N. *Lemery* Cours de Chymie. Par. 1675. — 1756. Deutſch, Dresden, 1726. 1734. 5te Aufl. 1754. vermehrt von Zimmermann.

J. H. Pfingſten Bibliothek ausländiſcher Chymiſten. 1 Band. Nürnb. 1781. 4 Bände. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. S. 515.

A. Rödiger Anleitung zur Chymie. Lpz. 1756. 8.

L. J. D. Suckows Entwurf einer phyſiſchen Scheidekunſt, mit K. Frankfurt und Leipzig, 1769. A. D. B. XIII. 429.

H. B. Suckow vom Nutzen der Chemie zum Behuf des bürgerlichen Lebens und der Oekonomie. Lautern, 1775. 8.

R. A. *Vogel* Inſtitutiones chemiae. Gott. 1755. 1757. 1762. 1774. Deutſch, Lehrſätze der Chemie, überſetzt und mit Anmerkungen verſehen von Wiegleb. Weimar 1775. 42½ B. 8.

C. E. Weigel der Einfluß chemiſcher Kenntniſſe in die Oekonomie. Greifsw. 1774. 23 S.

Ebendeſſ. Grundriß der reinen und angewandten Chemie. 1777. 2 B. 8. A. D. B. XXXVI. S. 3 u. 522.

C. F. Wenzel Einleitung zur höhern Chemie, 1 Theil. Leipzig 1773. 8. A. D. B. XXIV. 147.

J. C. Wiegleb Handbuch der allgemeinen Chymie. Berlin 1781. 2 B. 8. A. D. B. LII. 33. LXI. 177.

Scheidewaſſer. III, 573.

Beweis, daß die rothen Dämpfe der Salpeterſäure, nicht von ganzen brennbaren, ſondern vom reinen Feuerweſen herzuleiten; im Almanach für Scheidekünſtler, 1783. p. 33.

Cornette über eine eiſenartige Säure durch die Deſtillation des Salpetergeiſtes mit zerſtoßenen glühenden Kohlen; in den Mém. de l'academ. à Paris 1779. p. 479. Crells chym. Annalen, 2 B. p. 46.

J. E. B. Haſſe chemiſche Verſuche über das Verhalten der rauchenden Salpeterſäure gegen die fetten und ätheriſchen Oele, als auch flüßigen Balſamen; in Crells chym. Entdeck. 9 Th. p. 38.

Hellot Conjectures ſur la couleur rouege des vapeurs de l'eſprit de Nitre et de l'eau forte. Academ. Reg. Pariſ. 1736. Mém. p. 32.

v. Löwenſtein de commodo methodo aquam fortem diſtillandi. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. p. 291. Crells chym. Archiv. 1 B. p. 168.

Ueber die in der aus dem Schwefel entwickelten Vitriolſäure enthaltene Salpeterſäure; in Crells chym. Annalen, 1 B. p. 268.

Weigel vom grünen Scheidewaſſer; in deſſen chem. mineral. Abhandl. 1 Th. No. 11.

Scheidewaſſerbrennerey. III, 573. VII, 196.

Bereitung der verſchiedenen im Handel gangbaren Arten Scheidewaſſer in den Fabriken. Hilds H. Z. 784. 309.

Demachy Kunſt, Scheidewaſſer zu brennen, enthält der XI. B. der Deſcript. des arts et metiers. 4.

Deſtillation des Salzgeiſtes und Scheidewaſſers in Amſterdam. In Ferbers Nachrichten von chemiſchen Fabriken. Halberſtadt 1793.

Fabrikatur der Salpeterſäure. Hilds H. Z. 1787. S. 44.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 1 Cl. 3 Abſchn.

Technol. Litteratur zu Jacobſ. Wörterb.

Röſtigs Lehrbuch der Technologie, S. 276.

Simons Kunſt Salpeter zu ſieden und Scheidewaſſer zu brennen. Dresden 1776.

J. A. Weber Beſchreibung einiger Methoden, das Scheidewaſſer zu bereiten; in deſſen Magazin, 1 Theil, p. 300.

Königl. Preußiſche Verordnung wegen Einbringung aller fremden Vitriolöle und Scheidewaſſer. Berlin 1784. Hilds H. Z. 1785. S. 20.

Scheidung durch Guß und Fluß. III, 576. VII, 199.

Beringoccio Pyroth. Lib. IV. c. 6. Lohneis Bericht von Bergwerken, S. 146. Ellers phyſikal. chem. Abhandl. I. S. 1. *Cramers* Elementa art docim. II. proc. 34. Bergmanns zu Scheffers chym. Vorleſungen, §. 237.

Glaubers Proſperitas Germaniae, I—VI. Theil. Amſterdam 1656—61. 8. im 2ten Theile.

Schellenmacher. III, 577. VII, 201.

Weigels Hauptſtände, S. 341.

Schelten der Handwerker. VII, 201.

Beyer (A.) de conviciis opificum. 4. Ienae 1689.

Scheune. III, 580.

Vom Vorzug der hölzernen vor den Leimtennen in Scheunen, guten Panſen, Waſſertrögen und Schwellenlagen, in Oekon. Bedenken, Tom. I. p. 379.

Schicht. III, 580.

Tabellen über die Bezahlung der Schichten bey dem Sächſ. Bergbau; in Köhlers Bergm. Kalender. 1791.

Schiefer. III, 583.

J. Gotter Faupel von der Miſchung der Mannsfeldiſchen Kupferſchiefer, deren Bearbeitung und Ausbringen. Hamb. Magazin, 9 B. p. 563. ebenfalls in den Verſuchen aus dem Reiche der Natur, 1 Th No. 7.

P. A. Gadd über die Schiefergänge in Finnland und dem in ſelbigen brechenden Dachſchiefer. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 1 Theil, p. 280. und in Crells chym. Entdeck. 8 Th. p. 207.

S. G. Hermelin von den Eigenſchaften des Dachſchiefers, und wie er gebrochen wird. Ebend. 33. Band, p. 269. c f. Meiſtens alles aus dem Bondaroy.

Malmſtröm vom Alaunſchieferbruche zu Andrarum in Schonen; in Phyſiographiſka Handling. 1 Band, 1 Stück, p. 38.

Nutzen des Schiefers. Gazette ſalutaire, 1772. N. 6. Berlin. Samml. 4 B. p. 583.

Ueber die Entſtehungsart des Schiefers. Mineralog. Beluſt. 1 Band, p. 65.

Schieferbrecher. VII, 204.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 127.

Fougeroux *de Bondaroy* L'art de tirer des Carrieres, la pierre d'Ardoiſe, de la fondre et de la tailler. à Paris 1762. Fol. Ueberſetzt: Kunſt, Schiefer aus

den Steinbrüchen zu brechen u. ſ. f. im Schauplatz der Künſte und Handw. 2 Band, p. 369.

Schieferdecker. III, 586. VII, 205.

Biſchofs phyſiſch-techneziſches Handbuch, 2 Theil, S. 171.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte, 1792. S. 157.

Sprengels Handwerke und Künſte, IX.

Schiefern. III, 590. VII, 207.

A. B. Erzählung, von den Arten im Bergwerke zu ſchießen, beſonders, wie ſolches auf dem Zinnwalde mit Schwärmern verrichtet wird; in Zintens Leipz. Samml. 1ter Band, p. 140; Calvörs Maſchinen des Harzes. II. 23.

Schießgewehr. III, 590. VII, 207.

Recueil de pieces ſur un nouveau Fuſil, par le Chav. *d'Arcy*, av. Fig. 8. Paris 1777.

Conſiderations ſur la Reforme des Armes, jugée au Conſeil de Guerre, aſſemblé à l'Hôtel des Invalides 8. Par. 1777.

Eſſe ſur le Fuſil, ou Detail de la fabrication des Canons, de leur portée, longueur, calibre et charge, et Regles pour bien tirer, 8. Paris 1781.

von Groeben Bemerkungen über das kleine Schießgewehr; im 1ten Bande der Kriegsbibl.

Lettres ſur une arme a feu, nouvellement inventée; ou l'on apprécie à leur juſte valeur et le feu de la Mouſqueterie et les imitateurs du Roi de Pruſſe, 8. Avignon 1780.

Leutmann Nachricht von gezogenen Büchſen, mit K. Petersburg 1733.

Maſchinen zum Kriegsweſen gehörig, oder verſchiedene Verbeſſerungen des Schießgewehrs. Im 7ten Theile der Kriegsbibliothek.

Millers Treatiſe of Artillery, with a Theory of Pouder applied to Fire-Arms, with Cuts. 8. London 1768.

La Foibleſſe du Feu précipité du Canon et du mouſquet, demontrée par les faits, par Knock, 12. Franc. 1759

Polhem (C.) theoretiſche Ausrechnung beym Schießgewehr; Schwed. Abh. 4 Theil, S. 71.

Schießgewehr (von) wenn es auf unterſchiedene Art geladen worden; in den phyſ. Abhandl. der Pariſ. Akad. 3 B. S. 19.

Zurückweichen (vom) des Schießgewehrs. Phyſ. Abh. der Pariſ. Akad. 2 Theil, S. 163.

Schießpulver. III, 591 VII, 208.

Antoni Examen de la Poudre traduit de l'Italie par Mſr. Vicomte de Flavigni 1773.

Arnhenius de pulvere nitrato. Vpſ. 1729. 8.

Belidor (Bernh. v.) Theorie des Schießpulvers. Abhandl. der Berliner Akadem. überſetzt vom Mumler, 1 B. S. 273.

Eſſai de l'application des Forces centrales aux effets de la poudre a Canon par Mr. *Bigot de Morogues*. Paris 1737. 8. 164 S. 1 K.

Verſuch aus den Centralkräften, die Wirkungen des Schießpulvers zu beſtimmen, vom Hrn. Bigot von Morogues. Aus dem Franz. Nurnberg 1766. 8. 156 S. 5 Bl. 1 K.

Die Stärke des Schießpulvers durch ungeliſchten Kalk zu vermehren. Gothaiſche Handl. Zeit. 1789. S. 168.

Ehrenswerds (Aur.) Verſuch zwiſchen dem ſchwediſchen und fremden Schießpulver. Schwed. Abh. 1 B. S. 45.

Eulers neue Grundſätze der Artillerie, mit Kupf. 8. Berlin 1745.

J. Faggot, Art zu finden, wie viel Salpeter im Schießpulver. Schwed. Abhandl. 17 B. S 85—114 des Originals, oder S. 95 der deutſchen Ueberſ.

Grams (Joh. Ant.) vom Schießpulver. Allgem. Magaz. 1 I. Theil. Leipz. 1755. S. 137.

Eine untrügliche Probe des Schießpulvers durch den Froſt; in Hanovs Seltenh. der Natur. Tom. 2. p. 719.

Hanov (Mich. Chr.) von Dämpfung einer Feuersbrunſt durch Schießpulver. Abh. der Geſellſchaft in Danzig. 2 Theil, 68.

Hurtures (Melch.) Abh. zum Beweis, daß die Erfindung des Schießpulvers mit unter die nützlichſten kann gezählt werden. Winterthur 1786. A. D. B. LXXXIII. 263.

Huttons, die Kraft des entzündeten Pulvers, und die anfangliche Geſchwindigkeit der Kanonenkugeln, durch Verſuche beſtimmt; aus den phil. Transact. 1778. überſetzt von Beuß; in Böhms Magaz 7ter B. 8.

Ingenhouſz Verſuch einer Theorie über das Schießpulver; in ſeinen vermiſchten Schriften, 1ſter Band, 1784. 12.

Des Kapit. Krutbergs Vorſchlag, Pulver mit Walzen zu mahlen. Schwed. Abh. B. 22. S. 211.

Kritiſche Anmerkungen über die Erfindung des Schießpulvers Monatſchrift zum Nutzen und Vergn. Hamb. 1763. 5 und 6 St. S. 175.

Lambert (J. H.) Anmerkungen über die Gewalt des Schießpulvers, mit K. gr. 8. Dresden 1765. A. D. B. XI.

Lindboom (Nils) Verſuch, die hydroſtatiſchen Prüfer zu Unterſuchung des Salpetergehalts im Pulver zu beſtimmen. In den Abh. der ſchwed. Akademie, 35 B. S. 149.

Maffei, Baker und Bruni Verſuche, die Stärke des Schießpulvers und die Menge der darinnen enthaltenen Luft zu erforſchen. Hamburg. Magazin, 17ter B. S. 219.

Erfindung des Schießpulvers, von Murr. Journ. der Kunſtgeſch. V. Th. S. 55.

Bemerkungen über das Schießpulver von G. Napier. Transact. of the irish Ac. für 1788. Lond. 1790. 4.

Ueber

Ueber das Schießpulver, in deſſen verſchiedenen Zuſtänden angeſtellte Erfahrungen, vom Hrn. Abt Nollet; aus den Mémoires de l'ac. à Paris 1767; in Böhms Magaz. 10 B. 1787.

Papin, de novo pulveris pyrii uſu. Act. Erud. 1688. 497. 643.

Phyſikaliſche Verſuche über die Wirkung des Pulvers. In J. N. Arnould Abhandl. math. phyſ. und chymiſch. Inhalts 1793.

Des Grafen Saluce Betrachtung über die flüßige elaſtiſche Materie des Schießpulvers. Berlin 1769. in 8. 234 S. 2 B. 1 K.

Ueber das Trocknen des Schießpulvers durch Waſſerdämpfe in England. Hilds H. Z. 1793. S. 59.

Vandelli (Fr.) vom Schießpulver; Comm. Ac. Bonon. Tom. IV. 1757. S. 106. Allgemeines Magaz. XI. Th. Leipz. 1761. S. 201. Krüniz ökon. phyſ. Abh. XX. Leipz. 1763. 667 S.

von Veltheim über das Alter des Gebrauchs des Schießpulvers; Crells neueſte Entdeck. der Chemie, X. Theil, S. 127.

Von dem Zeitpunkte, in welchem das Schießpulver erfunden worden. Watſons chemiſche Verſuche. Leipzig 1782. S. 166. Crells neueſte Entd. XII. Th. S. 205.

Von Erfindung des Pulvers in Deutſchl. Braunſchw. Anz. 1746. 18 St. 1748. St. 15. 16. 17.

Schiff. III, 593. VII, 209.

Euler, Unterſuchung des Kunſtgriffes des Hrn. Bernoulli, ein Schiff durch eine von innen angewandte Kraft zu bewegen. Novi com. acad. Petrop. Tom. I. 1750. N. 5; auch im Hamburger Magaz. 7 B. S. 314.

Scheldon (G.) von der Schwere eines Schiffes im Waſſer; in den Schwed. Abh. Tom 3. p. 198.

— vom Mittelpunkte der Schwere in einem Schiffe, und deſſen vortheilhafter Stellung, in Abſicht auf die Fahrt des Schiffes; ib. Tom. 4. p. 103.

Polhems (C.) neue Art, die gehörige Ladung in einem Schiffe durch Verſuche zu beſtimmen, daß das Schiff vor dem Umfallen ſicher und doch beweglich genug iſt; in den Schwed. Abh. Tom. 5. p. 216.

Schifffahrt. Schiffkunſt. III, 596. VII, 218.

Der geöffnete Seehafen ꝛc. Hamb. 1702. 176 S. 12. V. Kupfert. ohne die Abbild. der Flagge.

Fortſetzung des geöffneten Seehafens, in welchem eine zulängliche Nachricht von der Schifffahrt ſelbſten, und wie ein jeder dieſe vortreffliche Wiſſenſchaft ſelbſt begreifen, verſtehen und davon urtheilen ſoll ꝛc. von C. B. A. Hamb. 1706. 116 S. 12.

Verzeichniß und Erklärung einiger Wörter, die zum Verſtändniß der bey dem Seeweſen vorkommenden Ausdrücke und Namen dienen können. Anh. zu Schröckhs Einleitung zu den Handl. Wiſſenſch. 1 Theil. 1769.

Erläuterungen zum Verſtande der Schifffahrt und des Seekrieges, durch den Herausgeber der Kriegsbibliothek geſammlet. Breslau 1774. 8. XL. Seiten Vorrede. 560 S. 8.

The Seaman's Dictionary or an expoſition and demonſtration of all the parts belonging to a Ship together with an Explanation of all the terms and phraſes uſed in the Practick of Navigation. Compoſed by that able and experieneed Seamann, Sir Henry Manwayring Knight, and by him preſented to the late High Admiral of England. Lond. 1670. 132 S. 4.

A Naval Expoſitor. Shewing and Explaining the Words and Terms of Art belonging to the Parts, Qualities and Proportions of Building, Rigging, Furniſhing and Fitting a Ship for Sea. Alſo all Species that are received int o the Magazines and on what Services they are Uſed an Iſſued. Together with the Titles of all Inferior Officers belonging to a Ship, with an Abredgement of their reſpective Duties. By Thomas Riley Blankley. The ſecond Edition. London 1755. 191 S. 4.

An univerſal Dictionary of the Marine, or a copius explanation of the technical terms and phraſes employed in the conſtruction equipment furniture machinery, movements and military operations of a Ship, illuſtrated with variery of original deſſeins of Shipping in different ſituations, together with ſeparate views of their Maſts Sails Yards and rigging, to wich is annexed a translation of the French Sea-terms and phraſes collected from the works of Meſſ du Hamel, Aubin, Saverien etc. by William Falconer, Author of the Shipwreck. London 1769. 4.

Vocabulaire des Termes de Marine Anglois et François. En deux Parties, orne de Planches avec une Explication des Figures qui y ſont contenues, et des definitions des quelques Termes de Marine, principalement ceux de Gréement. A Par. 1777. 4.

The Seamans Manual or Dictionary of Termes. 12.

Dictionaire de Marine par M. Desroches. 1 Vol. 8. Paris 1687.

Dictionaire de Marine contenant les termes de la Navigation et de l'Architecture navale avec les Regles Proportions qui doivent y etre obſervées, etc. A Amſterdam 1702. Avec Privil. 767 S. 4. Kupfer und eingedruckte Holzſchnitte.

Petit dictionaire hiſtorique, theorique et pratique de marine ou l'on traite de la marine ancienne et moderne, et ou l'on donne l'explication de toutes les termes de cet Art etc. Tome 1. 434 S. Tome II. 286 S. 8. Par. 1758.

Roland de Virloys Dictionaire d'Architecture civile, militaire et navale, antique ancienne et moderne et de tous les Arts et Metiers, etc. Enrichi de 101 Planches de Figures en taille et 3 Vol. 4. Par. 1770.

Manual des Marins ou Explication des termes de la Marine par M. Bourdé, l'Orient 1773. 8.

Elementas do Conſtrucçao e Diccionario Francez e Portugues de todas as peſſas de que ſe formao os Navios.

vias. Pedro de Mariz de Souza Sarmento, Lisboa, 1788.

Swenſk Sjö och Handels-Regiſter. A Table of the Swediſh Terms of Trade and Navigation; in Dictionario Suethico-Anglo-Latino Iacobi Serenii. Stockholm 1761. 4. 282 S.

Encyclopédie Methodique. A Paris. 4. Tome I. 1783. Tome II. 1784. fängt mit Deſtination an. Tom. III. 1786. fängt mit Nadir an.

Dictionaire de Marine, contenant les Termes de la Navigation et de l'Architecture navale, par *Savérien*, avec fig. 4. Amſterd. 1736.

Fetterſteins Anmerkungen von dem Gelde und den Banken. Wien, 8. 1783.

Bergbaus (J. J.) Geſchichte der Schifffahrtskunde bey den vornehmſten Völkern des Alterthums. 2 Bände, m. K. gr. 8. Leipzig 1792.

Dreßler (Joh. Frid.) Geſchichte der Handlung und Schifffahrt der Alten. Deſſau und Leipzig 1783. 8.

Hervey's univerſal naval Hiſtory of Great-Britain etc. 5 Vol. with Cuts. 8. London 1780.

Hiſtoire de la Navigation, ſon Commencement, ſon Progres et les Découvertes. 2 Vol. 12. Paris 1702.

Hiſtoire du Commerce et de la Navigations des Anciens. Paris 1716. 12. 18½ Bogen. Acta Erud. 1717. 16.

Kleffels (J. Chr.) Abhandl. von den Vorzügen der alten Nordiſchen Seekunſt vor der Griechen und Römer ihrer. Kiel 1754. 4.

l'Admiral, ou Hiſtoire nautique, par *Popeliniere*. 4. Paris 1585.

Eloge Hiſtorique de la Navigation, par Dreux du *Radier*. 12. Paris 1757.

Reinhold (Ch. Lud.) kurze Geſchichte der Schifffahrt, 1787. Münſter und Osnab. 8. 127 S. Rec. A. L. Z. April. 1788. 158 S.

Hiſtoire générale de la Marine, contenant ſon origene, ſes progrés, ſon état actuel, et les Expeditions maritimes anciennes et modernes, par Boismêlé et *Richebourg*. 3. Vol. 4. Paris 1744. 1758.

Rivii Hiſtoria navalis media. 8. Lond. 1642.

La Marines des anciens Peuples, expliquée et conſiderée par rapport aux lumieres qu'on en peut tirer, pour perfectionner la Marine moderne, par *le Roy*. 8. Paris 1777.

Schlözers (A. L.) Verſuch einer allgemeinen Geſchichte der Schifffahrt und Handlung; aus dem Schwed. 8. Roſtock 1761.

l'Art de naviger, par les Nombres, avec les Tables des Sinus, par le méme, 4. ib. 1668.

I. *Atkinſon* Epitome of the art of navigation. Lond. 1714. in 8.

Barrow's Navigatio Brittanica, or a complete Syſtem of Navigation. 4. London 1750.

Berger (C. G.) Dedale, c'eſt à dire inventions nouvelles, pour l'avantage de la navigation en General et principalement ſur mer, gr. 4. Berlin 1777.

Bergers Dädalus, d. i. neue Erfindungen zum Vortheil der Schifffahrt überhaupt, mit Kupf. 4. Berlin 1781.

Traité de Navigation, par *Bezout*, av. fig. 8. Paris 1755.

Art de naviger par le Quartier de réduction, par *Blondel*. 4. Paris.

Compendio dell' Arte de navegar, par *Camarono*, Con Fig. 4. Sevilla 1588.

Regimiento de Navigacion y Hydrografia, por *de Ceſpedes*. Fol. Madrid 1606.

Inſtruction de l'art de navigeur, compoſée en langue Thioiſe, par *Coignet*, avec fig. 4. Anvers 1581.

Mart. *Cortes* Compendio de la Eſfera y Arte Del navigas. 1551.

General and rare Memorials, pertayning to the perfect Arte of navication. Annexed to the paradoxal Cumpas in Playne, now firſt publiſhed 24 Years after the firſt Invention thereof. By John *Daye* 1577.

Leçons de Navigation par *Dulague*. 8. Paris 1768.

Euleri Scientia navalis, ſ. Tractatus de conſtruendis ac dirigendis Navibus, 2 Tomi, cum fig. 4. Petropoli, 1749.

le Guidon de la Navigation. 4. Paris 1666.

Hauxley navigation unveried or a new and complet Syſtem of navigation. London 1744. 2 Vol.

Cours de Navigation, par Diguard *de Kerguette*, avec fig. Marſ. 1762.

Navigation, la parfaite, par la Latitude, et Longitude, par *Mundillo*, av. fig. 8. Paris 1746.

Manſons (J.) Seebuch, oder Bericht aller und jeglicher Courſen Landtennungen u. ſ. w. der ganzen Oſtſee; aus dem Schwediſchen von Wittenburgk. 4. Lübeck 1745.

Elemens de Navigation, par *le Monnier*, avec Fig. 8. Paris.

Expoſition des moyens les plus faciles de réſoudre pluſieurs queſtions dans l'Art de la Navigation, par le *Monnier*, 8. Paris 1772

Newhouſe's general Art of Navigation, with Cuts, 4. London 1718.

Pet. *Nonii* de arte atque ratione navigandi. Libri duo. Conimbricae 1573. fl. Folio.

Hydrografia, o Arte de la Navegacion, par *de Peca*, Bilbao 1585.

à Reyen, Willebrodi Snelli, Tiphaeus Batavus, cum fig. 4. Lugd. Bat. 1624.

Robertſon's Elements of Navigation, 2 Vol. with Cuts. 4. London 1763.

à Saa Libri III, de navigatione, 8. Par. 1549.

Elemens

Elemens de la Science du Navigateur, par l'Abbé Gara *de Salagotti*. 2 Vol. av. fig. 8. Paris 1781.

S. *Stevin* Tr. de Navigatione, in ſ. Operib. 1634.

Vorſchlag zu einem vollſtändigen Unterrichte in der Schiffahrt. Hamburg 1786. 35 S. in 4. A. D. B. LXXV. 272.

v. Bartling Brief über die Donau-Commerzſchiffahrt. Wien 1768. 8. A. D. B. VIII. 2 St. 308.

Briefe über die Schifffahrt und Handlung in Ungarn, Sclavonien und Croatien. Prag 1783. 8.

Faſchens (J. A.) Tractat von den Mitteln, die Flüſſe ſchiffbar zu machen. Leipzig 1757. 8.

Marpergers (P. J.) Waſſerfahrt auf Flüſſen und Kanälen, 4. Dresden 1772.

Meidhardt (A. W.) Vorſchläge, die Schiffahrt gegen den Strom durch eine an das Schiff angebrachte ganz einfache Maſchine zu verbeſſern. Nachrichten der ökon. Geſellſch. in Schleſien, 5 B. 1784. S. 96.

Quentin (J. L.) Berichtigung eines Abriſſes von der Schiffahrt auf der Weſer, 4. Gött. 1788.

Von der Weſer-Schiffahrt und Handlung. Hilds H. Z. 1786. S. 49; aus Weddigs weſtphäl. Magazin, 9 Heft, 3 Jahrg.

Schiffayche. VII, 218.

Theorie et pratique du Jaugeage par le P. Pezenas.

Sur le Jaugeage des Vaiſſeaux, par M. Mairan. In den Mém. de l'Acad. des Sciences de Paris 1724. S. 231. Mémoires ſur le Jaugeage du Navires, par Mr. Bellery, de l'Acad. des Sciences d'Amiens et Ing. hydraulique de S. A. R. Mſgr. le Comte d'Artois. à Paris 1788. 80 S. 8.

Ueber die richtige Art, die Höhe des Schwerpunkts eines Schiffes anzugeben, wenn es ſich im Waſſer befindet, völlig ausgerüſtet, oder nicht, u. ſ. w. von Fr. v. Chapmann; in den neuen Abhandl. der Kön. Schwed. Akad. der Wiſſ. zu Stockholm, im 8. B. No. 4.

Calcul raiſonne de la force d'un appareil pour tirer un Vaiſſeau a terre, par M. Thevenard; in den Mém. de l'Acad. Roy. de Marine de Breſt. Tom. I. 1773.

Sundry maritime remarks by Benj. Franklin; in den Transact. of the American Philoſ. Society Vol. II. zu Anfange, und noch einmal in Franklins philoſ. and Miſcellaneous papers. London 1787.

Lettres de M. David le Roi a M. Franklin ſur la marine et particulièrement ſur le moyens de perfectionner navigation des Fleuves; im Journal de Phyſique pour l'année 1788, Mars, N. 5. u. d. f. Monaten.

Schiffbarmachen. III, 593.

Hanke (J. A.) Verſuch über die Schiffbarmachung der March. Wien und Prag 1782. 8.

L'Arte di cerituire a Roma la tralaſciata Navigazione del Tevere, di *Meyer*, c. ſ. Fol. Roma 1685.

Nachrichten von den bis auf das Jahr 1791 an dem Donauſtrudel zur Sicherheit der Schiffahrt fortgeſetzten Arbeiten ꝛc. Wien 1791. gr. Fol. 8 Bogen mit 3 Kpft. A. D. B. III. 164.

Ohnmaßgebliches politiſches Bedenken über die Schiffbarmachung der Elbe, von D. Z. 8. Neubrandenburg, 1791. 8 Bogen.

Schemerl (Joſ.) Abhandlung über die Schiffbarmachung der Ströme. Wien 1788. 196 Seit. 14 Kupft. A. D. B. LXXXIX. 117.

Schiffbaukunſt. III, 594. VII, 212.

Verſuch einer Literatur der Schiffbaukunſt, von Müller. Stade 1791. 40 S. 5. A. L. Z. Julius, 1791. S. 7.

Igu. Gaſtan *Pardies* Application des regles de Mechanique au Mouvement d'un Vaiſſeau: Eiusd. Demonſtration du Chemin d'un Vaiſſeau pouſſe par un vent de cote; et Autre Demonſtration de ce chemin; in ſeinen Oeuvres de Mathematique contenant les Elemens de Geometrie.

Renau Theorie de la manoeuvre des Vaiſſeaux. Paris 1689. 117 S. 8.

Remarque de M. ſur le livre de la Manoeuvre des Vaiſſeaux, imprimé a Paris 1689. 8.

Bernoulli (J.) Problema Beaunianum univerſalius conceptum etc. cum aliis quibusdam annotatis; in Actis Erudit. Lipſ. Iulius 1696. S. 282.

Renau Mémoire ou eſt démontré un principe de la Mechanique des liqueurs dont on s'eſt ſervi dans la theorie de la Manoeuvre des Vaiſſeaux et qui à été conteſte, par M. Huygens.

Eſſay d'une nouvelle Theorie de la manoeuvre des Vaiſſeaux, avec quelques lettres ſur le méme Sujet par I. Bernoulli. à Basle 1714. 220 S. 8.

La theorie de la manoeuvre des Vaiſſeaux reduite en pratique etc. par M. Pitot. à Paris 1731.

Theorie de la Conſtruction des Vaiſſeaux, qui contient pluſieurs traitez de Mathematique ſur des matières nouvelles et curieuſes, par P. Haſte. à Lyon 1697. 172 S. Fol. Sie ſteht in l'Art des Armees navales ou Traité des Evolutions etc. ſ. Seekrieg.

De la mature des Vaiſſeaux pièce, qui a remporté le prix de l'Acad. Roy. de Scienc. propoſé pour l'Anne 1727. ſelon la fondation faite par feu Mr. Rouillé de Meslay etc. à Paris 1727.

Traité du navire de ſa Conſtruction et de ſes mouvements par M. Bouguer etc. à Paris 1747.

Scientia navalis ſeu tractatus de conſtruendis et dirigendis navibus, Pars prior, Auctore L. *Eulero*, inſtar ſupplementi ad Tom. I. novor. Comment. Acad. Scient. Imp. Petropoli 1749. Pars poſterior, in qua rationes ac praecepta navium conſtruendarum ac gubernandarum fuſius exponuntur.

Theorie complette de la Conſtruction et de la Manoeuvre des Vaiſſeaux miſe a la portée de ceux qui s'appliquent a la Navigation, par M. L. Euler. à Paris 1776. 268 S.

A complete Theory of the Conſtruction and properties of Veſſels with practical concluſions for the management of Ships, made eaſy to navigators. By H. Watſon. London 1790.

Examen maritime theorique et pratique ou traité de Mechanique applique a la conſtruction et a la manoeuvre des Vaiſſeaux et autres Batimens, par Don George Juan. Traduit de l'Eſpagnol avec des additions, par M. Levêque. à Nantes 1783. 4. 2 Tom. XIV Kupfert.

Traité de la Conſtruction des Vaiſſeaux avec une explication où l'on demontre les principes de l'Architecture navale marchande, et des navires armés en courſe. Par M. Frederic de Chapmann. Traduit du Suedois, ſur l'Edition publiée et imprimée chez Jean Pfeiffer en 1779. 169 Seit. Fol. maj. Eine andere Ueberſetzung von dû Clairbois kam zu Breſt 1781. 146 Seiten, 4. heraus, welche der erſtern vorgezogen wird.

L'Art de la Marine, ou principes et préceptes Generaux de l'Art de Conſtruire, d'Armer, de Manoeuvrer et de conduire des Vaiſſeaux. Par M. Romme. à la Rochelle 1787. 587 S. 4. 7 Kupft.

Eſſai d'une nouvelle Theorie de la reſiſtance des Fluides, par M. d'Alembert. Paris 1732. 2 Vol. 4.

Nouvelles experiences ſur la reſiſtance des Fluides de M. d'Alembert. Paris 1777. 8.

Abſtract on the Mechaniſm of the Motion of floating bodies. By M. de la Croix. London 1775. 4. 53 S. 1 Kupferpl.

Dedale, c'eſt a dire Inventions nouvelles pour l'avantage de la navigation en général et principalement ſur Mer. Berlin 1777. 4. 3 Planches.

Deutſche Ueberſetzung: Dädalus, das iſt, neue Erfindungen zum Vortheil der Schiffahrt überhaupt. Mit 3 Kupfk. Berlin 1781. 8. 63 S.

Vorſchläge zu Vervollkommnerung der Schiffahrt; den ſeefahrenden Nationen gewidmet. Berlin, 1787. 8. 263 S.

Architectura navalis; beſchrieben durch J. Furttenbach. Ulm 1629.

Aeloude en Hedendaegſche Scheepsbouw en Beſtier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van Scheeps-timmeren by Grieken en Romeynen etc. Beſchreeven door Nicolaes Witſen. t'Amſterd. 1671. mit K. 5 B. Vorrede und Reg. 516 S.

Traité de la Conſtruction des Vaiſſeaux, traduit du Suedois de *Chapmann*, par *Clairbois*, av. fig. 4. Paris 1781.

Architectura navalis mercatoria, navium varii generis mercatoriarum, capulicarum, curſoriarum etc.; auctore Fr. H. Chapmann. Holmiae 1768. Atlasformat, 61 Bl.

Inſtruction elementaire et raiſonnée ſur la Conſtruction pratique des Vaiſſeaux en forme de Diccionaire. Ouvrage publié par Ordre de Mr. de Boynes. Par Mr. Duranti Lironcourt. à Paris 1771. 8.

Naval Architecture or the Rudiments and Rules of Ship-building Exemplified in a Series of Draughts and Plans with Obſervations, etc. By Marmaduke Stallkart. London 1781. Fol. Zum Theil ſehr große Kupferpl.

A General view of the Dimenſions of the moſt approved Ship of each claſs in Britiſh Navy, with the exact Dimenſions of her Maſts, Yards, Rigging, Blocks, Guns, Gun-Carriages, and Cables, according to the Eſtabliſhment in 1778. London 1782.

Principles of Naval Architecture with propoſals for improving the form of Ships etc. By Thom. Gordon. London 1784. 207 S. 8. 5 Kupferpl.

Traité elementaire de la Conſtruction des Vaiſſeaux, a l'Uſage des éleves de la Marine, compoſé et publié d'aprés les ordres de Mſgr. le Maréchal de Caſtries. Par M. Vial du Clairbois. à Paris, 1787. 308 S. 4. 20 Kupferpl.

The Shipbuilder's Repoſitory; or a treatiſe on Marine Architecture, etc. London. 472 S. 4.

Arrimage des Vaiſſeaux, publié par Ordre du Roi, ſous le Miniſtere de M. le Comte de la Luzerne Par M. de Miſſieſſy Quies. à Paris 1789. 152 Seiten. 4. 6 Kupfert.

The ſecond Edition conſiderably enlarged, of a treatiſe ou practical Seamanſhip etc. By William Hutchinſon. 1787. 270 S. 4. 11 Kupfert.

Southerland's Art of Ship-Building, with Cuts. London 1717.

Fitzer (E.) Midwinter, 1729. Eine andere Ausgabe. London 1740.

Prices of the Labour of Shipbuilding adjuſted or the Myſtery of Ship-building unveiled etc. London 1717.

Elémens de l'Architecture Navale ou Traité pratique de la Conſtruction de Vaiſſeaux. Par M. du Hamel du Monceau. à Paris 1752. 464 S. 4. 24 Kpft.

Grondbeginſelen van den Scheepsbouw, of werkdadige Verhandeling der Scheepstimmerkunſt, in 2t Franſch beſchreeven door den Heer du Hamel de Monceau etc. En in het Neederduits gebracht door een Liefhebber der vrye Kunſten. In 's Gravenhage by G. v. Thal. t'Amſterdam 1759. 349 S. gr. 4.

Traité de la Conſtruction des Vaiſſeaux, par Witſen, en Hollandois, av. fig. Fol. Amſt. 1671.

Architecture navale Hollandoiſe, par *Allard*, avec plus de 80 Eſtampes. 4. Amſterd. 1695.

Deſcription du Vaiſſeau, le Royal Lovis, par *Hayet*. Marſeille 1676. 4.

Eſſai géométrique et pratique ſur l'Architecture navale, à l'uſage des gens de mer, par *Vial*, 2 Vol. av. fig. 8. Breſt. 1776.

Nautica mediterranea, di *Creſcentio*, nella quale ſi moſtra la fabbrica delle Galee, Galeazzi e Galeoni, con tutt' i loro armamenti, uffizi, ordini, ed il modo

di

di far vogar una Galea a tutt' i transiti del mar, con solo vinti remiere, con fig. 4. Roma 1607.

I. Fr. *Hennert* Elementa architecturae navalis; im 9 Bande seines Cursus math. 1775.

Du Hamels Schiffbaukunst, übersetzt von Capitain Müller, enthält der 19te Band des Schauplatzes der Künste und Handwerker.

Schiffbock. VII, 212.

Beschreibung eines Schiffbocks auf der Weser; in Hilds H. Z. 1787. S. 221.; aus Weddigens westphälischen Magazine, 3. Jahrg. 9. Heft.

Schiffbruch. III, 594. VII, 212.

Bachstroms Kunst zu schwimmen, oder Erfindung, vermittelst welcher man sich allemal aus einem Schiffbruch retten kann, 8. Berlin 1742.

Böhmer (I. S. F.) de servaticio quod vulgo Bergelohn vocant. Halae 1743.

Maschine zur Rettung des Lebens bey Schiffbrüchen; Select. phys. oec. 2 Th. S. 431.

Schiffer. III, 595.

Fioravanti Allgem. Weltspiegel, S. 45.

Garzonii Allgem. Schauplatz. Frkf. 1619. S. 674.

Schiffer (der wohlinstruirte), sammt einem Anhange von Seecontrakten, 8. Lübeck 1747. 1773. A. D. B. XXIII. 600.

Schiffer, der wohlunterwiesene, oder Unterricht, was derselbe vor, während und nach abgelegten Reisen zu beobachten hat. Neu bearbeitete Ausgabe von J. A. Engelbrecht. 8. Lübeck 1792.

Versuch über die Schädlichkeit der geschlossenen Churmärkischen Elbschiffergülde und über die Nothwendigkeit, die Schiffahrt auf der Elbe frey zu geben, 8. Berlin, 1792. 118 S. — Nachtrag 1792. A. D. B. V. 615.

Weigels Hauptstände, S. 82.

Schiffkompaß. VII, 218.

De la Maniere d'observer en mer la déclinaison de la Boussole, par *Bouguer*, 4. Paris 1731.

Abondio *Collina* Considerazioni istoriche sopra l'origine della bussola nautica risponlire alla Diss. stampate sopra l'istesso argomento dal P. Abb. D. Gio. Gr. *Trombelli*. Faenza 1751. 4.

Zeiher (I. A.) Acus nauticae nova descriptio; in nov. comment. acad. Petrop. 1760—1761. Vol. VIII. p. 284.

Schiffmühle. III, 597.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 6. Beyers Schauplatz der Mühlenbauk. 71.

Schiffsbauholz. III, 598. VII, 213.

Sur les moyens de rendre plus durables les bois qu'on emploie pour la construction des navires extrait des memoires pour concurrir au prix de 1779, par M. Pallas; Act. Acad. Imper. Scient. Petrop. pro Anno 1779. Pars I. gegen das Ende.

Abhandlung über die längere Dauer und den Widerstand des Schiffbauholzes gegen die an den Schiffen nagenden Seewürmer, von G. L. Graßmann. Stettin, 1790. 182 S. 8.

Tarif général du Toise des Bois et de la marque avec une Instruction sur le bordage et des observations pour servir en quel tems et en quelle saison il faut abbatre les bois etc. à Paris 1778. 388 S. 8.

Tabellen zur Berechnung des Maaßes vom Holze dem Cubik nach und Quadratfuße, 8. Hamburg.

Schiffsfracht. VII, 214.

Frachttaxe auf dem Rhein. Hilds Handl. Z. 1785. S. 158. Auf der Elbe, l. c. 1784. S. 229. Auf der Weser, l. c. 1790. S. 361.

Schiffsoffizier. VII, 215.

Der Schiffsoffizier. Weigels Hauptstände, S. 172.

Schiffspumpe. VII, 213.

Methode pour pomper le mauvais air des Vaisseaux etc. par *Sutton*, avec une Dissertation sur le Scorbut, par *Mead*. 12. Paris 1749.

Weigels Hauptstände. S. 91.

Schiffszimmermann. III, 600.

Garzonii Allgem. Schauplatz. Frkf. 1619. S. 674.

Sprengels Handwerke und Künste, 2te Samml.

Weigels Hauptstände, S. 91.

Schindeln. III, 603.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 171.

Von Zubereitung der Schindeln, durch die sie härter werden. In Huths Magazin der Baukunst, 2 Band, 1 Th. 1790. S. 245.

Schindeldach. III, 604.

Besondere Erfindung, die Schindeldächer für Fäulniß zu verwahren. Select. phys. oec. Tom. 5. S. 401.

Kendlee (J.) Welches sind die vorzüglichsten Schindeldächer? Wien 1785. 8.

Schinken. III, 604. VII, 220.

Neue Art Schinken einzusalzen und zu räuchern. Hannöv. Mag. 1773. S. 1583. Mus. rust. 6 B. N. 55.

Schirrholz. III, 606.

Von schicksamen Schirrholze zu — Wirthschaftswerkzeugen, von F. M. v. Kobr. Oeken. Nachrichten der Schles. Ges. 1782. 3 B. 4 Quart. S. 197.

Schlachten. III, 606.

E. A. J. K. Abhandlung von der Niedersächsischen Gewohnheit, große Stücke Rindvieh auf einmal für einzelne Haushaltungen einzuschlachten, und sie durch Einsalzen und Räuchern zum Gebrauch aufzuheben; st. im 83. bis 85. St. der gel. Beyträge zu den Braunschweig. Anz. vom J. 1767.

Schlacke. III, 607. VII, 222.

Anwendung eisenhaltiger Schlacken beym Schmelzen schwefelichter Bleyerze. Bergbaukunde, 2 Band.

Schlackenbad. III, 607. VII, 223.

Schröter (I. C.) Disputat. de Balneis artificialibus ex scoriis metallicis Germ. Schlackenbädern. Halae, 1722.

Schlagwerk. III, 613.

Beschreibung eines Schlagwerks mit Stunden und halben Stunden für eine Jahruhr, vom Hrn. Berthoud. (Essai sur l'horol. T. I. S. 29.) In Geißlers Uhrmacher, 1 Th. S. 59.

Schlangenröhren. III, 615. VII, 228.

Gadolins Verbesserung der Schlangen in den Kühlfässern der Branntweinbrennereyen. Hilds Handl. Zeit. Gotha 1784. 18.

Schleifer. III, 618.

Von Schleifern. Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frkf. 1619. S. 358. Weigels Hauptstände, S. 371.

Schleifmühle. VII, 619.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunst, 109.

Schleuße. III, 623.

Redelykheit neuerfundene Schleuße, mit 6 Kupfern. Wien 1777. A. D. B. XXXVI. 507.

Schleyermanufaktur. III, 626.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 154.

Ursprung der Schleyerfabrik in Hirschberg. Allgem. Handelszeit. Leipzig 1789. St. 45.

Schlitten. III, 630.

Couplet über das Ziehen der Karren und Schlitten; Phys. Abh. der Pariser Akad. 10 B. S. 318.

Neue Erfindung, Schlitten in schlammichten und tiefen Wegen zu brauchen; in den Schwed. Abh. Tom. 6. p. 207.

Schloſſer. III, 632. VII, 240.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 156.

Bischofs physisch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 161.

Bottermann (Hrn.) die Kunst des Schlossers, oder Anweisung zur Verfertigung künstlicher Schlösser; ins Deutsche übersetzt von J. S. Halle, mit 6 Kupf. gr. 4. Berlin 1790. A. D. B. CXIV. 612.

Garzonii Allgem. Schauplatz. Frkf. 1619. S. 358.

Geschichte der Erfindung. 1 B. Zürich 786. A. V. 2)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764. S. 190.

Polhem von Schloß- und Nagelschmieden. S. dessen patriotisches Testament in Schrebers Samml. 12ter Theil, S. 596.

Ebend. von Schlossern. Schwed. Abh. 2 B. S. 105.

Sprengels Handwerke und Künste. VI. 23.

Weigels Hauptstände, S. 354.

Die Beschreibung des Schlosserhandwerks befindet sich im 5ten Bande der Description des arts et metiers vom Hrn. du Hamel. Die Uebersetzung im 9ten Theile des Schauplatzes der Künste und Handwerker.

Ruhler Messer- und Schloßfabriken. Hilds H. Z. 1790. S. 73.

Schmelzen. IV, 3. VII, 246.

Die Beschreibung der Schmelzwerke vom Hrn. Courtivron enthält der 2te Tom der Description des arts et metiers.

v. Born vom Verschmelzen der Bleyerze im Flammofen zu Bleyberg in Kärnthen. Bergbaukunde, 2 Band, 1790.

Bechers (J. J.) drey neue Erfindungen, bestehend in einer Seiden- Wassermühle und Schmelzwerk, 8. 1679.

Gerhardt über das Schmelzen von Steinen und Erden in Schmelztiegeln von unterschiedenen Materien. Nouv. Mém. de l'Acad. à Berlin, Année 1781.

Gmelins (J. F.) Anhang zur technischen Chemie, welcher die chemischen Grundsätze der Probir- und Schmelzkunst enthält. Halle 1786. 8. 382 S. A. D. Bibl. LXXV. 37. Auch Grundsätze zur P. und S. K.

Von Zubereitung des Eisensteins zum Schmelzen auf den einseitigen Harzer und Sollinger Hütten. Schrebers Samml. 2 Theil. 1765. S. 235.

Wallerius (G.) Gedanken und Untersuchungen vom Schmelzwesen bey Kupferwerken. Schwed. Abhandl. 5 B. S. 207.

Ebend. Diss. vom Schmelzen. Schrebers nützliche Samml. 10 Theil, S. 305. Hannöv. nützl. Samml. 1756. St. 77.

Wiedemann (J. Fr.) Beschreibung der zu Freyberg gegenwärtig gewöhnlichen Hütten- und Schmelzarbeiten. Freyberg 1789. 81 S. 8. A. D. B. IVC. 170.

Schmelzfarbe.

J. A. Weber von den Schmelzfarben; in dessen Magazin, 2 Theil, p. 50—100.

Schmelzofen. IV, 6. VII, 251.

Schlüters Hüttenwerk, S. 45. 57. 69. 72. 92. 93.

Calvör Maschinenwesen des Harzes. II. 146. 169.

Schmelztiegel. VI, 9. VII, 252.

Auszug aus dem Journal eines Reisenden. Die Verfertigung der Schmelztiegel bey Passau; in Köhlers Bergmännischen Journale, 2 B. S. 802.

Beckmanns Beyträge zur Oekonomie, 5 Th. Gött. 1781. 8. S. 290—293. — Anleit. zur Technologie. 3te Aufl. Gött. 1787. 8. S. 293.

Carthéuser vom Nutzen der kalkichten Erden und Steine zu Schmelztiegeln; in seinen Wahrnehmungen, 1785. N. 3.

Crells (L.) Beyträge zu den chemischen Annalen, 2ter Band. Helmst. und Leipz. 1787. S. 487.

Gattereers technol. Magazin, 1 B. 1 Stück. 1790. S. 8.

Hilds H. Z. 1790. S. 350.

Jacobsons technol. Compendium. Berl. 1787.

Rössigs Lehrbuch, S. 373.

Ueber die Bereitung feuerfester Schmelztiegel aus kalkigten Erden und Steinen. Hilds Handl. Zeit. 1787. S. 20.

Von dem Nutzen kalkigter Erden und Steine, zur Verfertigung der Schmelztiegel; in Cartheusers Wahrnehmungen. Gießen 1785. 8.

Preiße der Schmelztiegel in Großallmerode. Hilds H. Z. 1790. S. 350. 375.

Schmiervieh. VII, 254.

Ueber Schafzucht, ihre Veredlung und Schmiervieh. Hilds H. Z. 1793. 11 St.

Schminke. IV, 12. VII, 254.

Die Geschichte der Schminke. Frankenhäuser Intell. Bl. 1765. S. 297.

Von der Schminke, und zwar von der Sorte, die zu Paris verkauft wird. Hilds H. Z. 1785. S. 251.

Schmidt. IV, 10. VII, 254.

Beschreibung (die) des Schmiedehandwerks, von Courtivron, enthält der II. Tom. der Descript. des Arts et metiers.

Fioravanti allgem. Weltspiegel, S. 29.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 292.

Schnallenfabrik. IV, 13.

Jars von Schnallen- und Stahlkettenfabriken. S. dessen metall. Reisen. 1 B. S. 427.

Schneckenberg. VII, 258.

Nachricht von Schneckenbergen, im Canton Appenzell, aus dem Helvetischen Kalender, 1786; in Hilds H. Z. 1786, S. 38. Schrebers Samml. 5 Theil. S. 202.

Schneidemühle. IV, 21. VII, 259.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. V. 167.

Beschreibung einer Sägemühle, die vermittelst 6 Sägen 72 Schnitte auf einmal thut. In Büschens Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil von Schweden. Hamb. 1783.

Beschreibung einer neuen Sägemühle von Rheinhold; in Munds landwirthsch. Magaz. 2 St.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunst, S. 111.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft. Nürnberg 1785. 2 Th. 1 Abth. 1 Hptst. No. 2.

Deutliche Abhandl. von Rädern der Wassermühlen, und von dem inwendigen Werke der Schneidemühlen. Mit 10 K. ausgefertigt von And. Kaovenhofer. Riga 1770. 5 B. 4. A. D. B. XXI. 565.

Rössigs Lehrbuch, 329.

Schrebers neue Sammlungen, II. 242.

Sprengels Handwerke und Künste, XII.

Vergleichung der Kosten, Blöcke mit Handsägen oder auf der Sägemühle zerschneiden zu lassen. Siemssens Mecklenburgisches Magazin, 1 B. 1791. S. 178.

Weigels Hauptstände, S. 428.

Schneider. IV, 21.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 181.

Biedma (Christ.) Servano Geometria del arte del vestir Sevilia, 1619. Fol.

Fioravanti allgemeiner Weltspiegel, S. 37.

Garzonii allgem. Schaupl. Frankf. 1619. 634.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 2ter Band, 1762.

Sprengels Handwerke und Künste, XV.

Weigels Hauptstände, S. 574.

General-Privilegium und Gildebrief des Schneidergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 27 Sept. 1735. ib. 2te Abth. 10 Cap. Anh. No. 59. p. 605.

Schneidewerk. VII, 262.

Rinmann (Sven) Beschreibung von Walz- und Schneidewerken. Abhandl. der Schwed. Akad. 34 B. S. 128.

Schnellwaage. IV, 25.

Hanow (M. C.) Beschreibung und Untersuchung einer chinesischen feinen Schnellwaage. In den Abh. der Danziger Gesellschaft, 2 B. 277.

Leupolds (Jac.) Beschreibung einer großen Schnell- und Heuwaage. 4. Leipz. 718. 3 B. 2 Fig.

Matsko (J. M.) Nachricht von einer großen Schnellwaage, die im Casselschen Zeughause verwahrt wird. Cassel 1781. 4.

Schnürbrust. IV, 32.

Bonnant Abh. von der Schädlichkeit der Schnürbrüste. Leipz. 1773. A. D. B. XIV. 37.

Etwas von der Schädlichkeit der Schnürbrüste; in dem Leipz. Intellig. Bl. 1780. S. 115.

Pelsmers (G.) Betrachtung über die zur Hoffahrt hergesuchte Zwangmittel junger Leute, nebst dem Mißbrauch der Schnurbrüste. 8. Dresden 1754.

S. Th. Sommering über die Wirkungen der Schnürbrüste. Leipz. 1788. Berlin 1793. 8. 84 S. Neue A. D. B. IV. 286.

Winslows Betrachtungen über die übeln Folgen aus dem Gebrauche der Schnürbrüste; im Hamburg. Magaz. Tom. 3. p. 532.

Schollen. VII, 267.

N. C. Friis von den Fischereyen des Hällestander und Flunder in Norwegen (hippogl. et platessa). Schwed. akad. Abhandl. 33 Band, p. 245. Comment. Lipf. Vol. 20. p. 286.

Hanov von den Flündern auf der linken Seite. Merkwürdigk. 3 Band, p. 141.

Ol. *Olaffen* de praeparatione Pleuronectum in Cimbria uſitata. Act. Socier. scient. Island. Volum. 2. p. 186.

Von Entstehung der Schollen. (Solea.) Berliner Samml. 1 Band, p. 249.

Schönfärberey. IV, 35.

Unterricht in der sächsischen Schönfärberey auf Seide und Wolle. In der vollständigen Entdeckung des geheim gehaltenen Cotton- und Indiennendrucks. Carlsruhe 1768.

Schöpfbrunnen. IV, 36.

J. J. Schäblers ſiebzehnte Ausgabe ſeines vorhabenden Werks, worin vorgeſtellt werden, wie neu inventirte commode Schöpfbrunnen ꝛc. Augsburg. Fol.

Von Schöpfbrunnen, ſ. Florinus in ſeinem klugen und rechtsverſtändigen Hausvater. Nürnberg 1705. Fol. S. 301 bis 305.

Schöpfmühle. IV, 37.

Harſtinck (I. I.) Beſchryving en afbeelding van ene geoctroyeerde Schep-Schyf voor allerhande de Watermolens, waar door het Water hooger dan door gewoone Schep-Raden word uitgemaalen. Amſterd. 8. 1771.

Iongeneel (Iac.) Berigt wegens een Watermaſchine welke de Scheprad-molens meer dan het dubbeld overtreft. Rotterd. 8. 1767.

Ebenderſ. Beſchryving betreffende zynen nieuw uitgevouden Water-Trommel-mole. Rotterdam 1768.

Beſchrywing van een nieuwe uytgevonden Water-Maſchine opgeregt in de Wieringer-Waert of Nieuwe Syp, in't Jaer 1731 en 1732. Hoorn, 8. 1732.

Ueber die Abwäſſerung durch Schöpfmühlen. Neues Hannöveriſches Magaz. 1792. 27 St.

Schöpfrad. IV, 37.

Aenae (H.) Wiskundige Beſchouwing van een hellend Waterſcheprad, nieuwlings door den Heer A. G. *Eckharden's* Huis uitgevonden, waarin de Voordeelen van dit boven het gewoone Scheprad wiskundig beroogd, en teſſens de Nadeelen, waaran het onderhevig zoude kunnen zyn, in overweeging genoomen worden, en de middelen aangetoond hoe dezelve weg te neemen, of te verhelpen zyn. Opgehelderd met 7 fraaje af beeldingen vant't Water-Scheprad. Amſt. 8. 1774.

Nachricht von dem zum großen Vortheile der Stadt Zwickau gebaueten Waſſerſchöpfrade. Leipz. Intell. Bl. 1777. S. 138.

Schornſtein. IV, 38.

Angabe und Vorſicht in dem Civilbaukunſt, wie die Feueröfen und Schlothe einzurichten, daß ſolche nicht rauchen, auf zweyerley Art vorgeſtellet, 4. 754. 1 Bog. und ½ B. K.

Anleitung in der Civilbaukunſt, wie die Feueröfen und Schlothe einzurichten, daß ſolche nicht rauchen, 4. 1754.

Beckmanns Geſchichte der Schornſteine. In deſſen Geſchichte der Erf. 2 B. 3 St. No. 4. Huths Magaz. der Bauk. 2 B. 1 Th. 143 S.

Bemerkungen über die bewegliche Feuermauer in dem alten ſchleſiſchen Bergſchloſſe Greifenſtein; 2ter Band der Schriften der ſchleſiſchen Geſellſch. v. J. 1781. S. 160.

Ein Mittel, zu verhüten, daß die Schornſteine nicht rauchen. In Huths Mag. d. Bauk. 2 B. 1 Th. 126 S.

Erinnerung wegen der Schornſteine oder Feuermauern. Leipz. Samml. 9 Th. S. 155.

Heſſe (W. G.) Abh. von übelrauchenden Schornſteinen u. ſ. w. Leipz. 1782. gr. 8.

Huths (J. C.) Mittel, den Zug des Rauches durch den Schornſtein zu befördern, nebſt Unterricht von Anlegung guter Rauchkammern. 8. Halberſt. 1776.

Schriften der Leipz. Soc. 1 B. 184.

Schweizeriſche Bauart, Feuermauern aufzuführen, welche bey aller Witterung Rauch und Dampf faſſen, und durch den heftigen Zug Küchen und Gebäude davon befreyen. Leipziger Intell. Bl. 1766. S. 307.

Ueber das Rauchen der Kamine und der Schornſteine; in einem Schreiben des Hrn. D. B. Franklin, an Hrn. D. Ingenhouß in Wien; aus dem Engl. überſetzt von P. H. C. B. Hamb. 1788. 8. 116 S. 1 Kupf. A. D. B. XCIX. 161.

Unterricht, wie man dem gewöhnlichen Fehler der Rauchfänge oder Schornſteinmantel — abhelfen könne. Abhandl. von holzſparenden Stubenöfen. Dresden 1785.

Verſuche, Schornſteine und Ofenkamine in jedem Verhältniſſe nach Grundſätzen anzulegen, und übelziehende zu verbeſſern, in 3 Zeichn. 8. Marburg, in der neuen akad. Buchh. 1792. Neue A. D. B. 1 B. 324.

Schornſteinfeger. IV, 38.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 2 B. S. 10.

Garzonii allgem. Schaupl. Frankf. 1619. S. 657.

Weigels Hauptſtände, S. 661.

General-Privilegium und Gildebrief des Schornſteinfegergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, Novemb. 1734. in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anh. No. 24. S. 263.

Schraube. IV, 40. VII, 272.

Käſtners Theorie der Schraube. Diſſert. math. et phyſ. Altenb. Richter 1771. 4.

Leupold, Th. M. Univ. 52.

Verfahren, ſehr feine Schrauben, und Schrauben mit zwey oder drey Gängen u. ſ. f. zu ſchneiden, von G. Auſtin. (Transact. of the Roy. Irish. Acad. Vol. IV.) In Geislers Beſchr. von Inſtr. 3 Theil, S. 150.

Verrichtung, alle Arten von Schrauben auf eine ſehr einfache Art zu erhalten, von J. G. Praſſe. In Geislers Beſchr. von Inſtr. 3 Th. S. 156.

Schraubeſtein. IV, 42.

Gedanken von Schraubenſteinen; phyſ. Beluſt. 13 St. 1752. S. 145.

Lehmann von Schraubenſteinen; im 10ten Bande der neuen Commentarien der Petersb. Akad.

Von Schraubeſteinen. Schrebers Samml. 10 Theil, S. 341.

Schraubſtock. IV, 45.

Beſchreibung des Schraubeſtocks des Hrn. Hulot; in Geißlers Uhrmacher, 1 Theil, S. 78.

Schreibpapier. IV, 46.

Domeier (J. G.) wann und wo eigentlich das Schreibpapier erfunden worden. Kohls Hamburg. vermiſchte Bibl. 3 Band, 1 St.

Schriftgießer. IV, 52.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 195.

Beyträge zur Kenntniß der Schriftgießerey. In Hilds H. Z. 1793. S. 244.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 176.

Breitkopf über die Schriftgießerey und Stempelſchneiderey; im 21 Bande der neuen Bibl. der ſchönen Wiſſenſchaften, 1778.

Buchdruckerkunſt und Schriftgießerey. Leipz. 1744 — 1745. 4 B.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 25.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2ter Band, 1762.

A. Diſſertation upon engliſh Typographical founders and founderies by Ed. Rowe Mores. London 1780.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte, 1792. S. 164.

Sprengels Handwerke und Künſte, VIII.

Weigels Hauptſtände, S. 245.

Schrittſchuh. IV, 53.

Ueber das Schrittſchuhlaufen. 8.

Schrotgießer. IV, 56.

Von Schrot- und Kugelgießen. Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, V.

Hilds Handl. Zeit. 1786. S. 93.

Wie ſich die Eiſenhütten, als einen Nebenvortheil, auf eine leichte Art Schrot für die Jäger verſchaffen können; von Juſti geſammlete chymiſche Schriften, 3ter Theil, S. 77.

Schubkarren. IV, 60.

Camus Beſchreibung eines Schubkarrens, damit man größere Laſten fahren kann, als gewöhnlich. S. d. Traité des Forces mouvantes etc. Paris 1722.

Schulmeiſterzunft. VII, 278.

Von der zunftmäßigen Verfaſſung der deutſchen Schulen in Nürnberg. Journal von und für Franken, 1 B. St. 3. No. 11.

Schuh. (Schuſter.) IV, 60.

Abhandl. über die beſte Form der Schuhe, von Petrus Camper. Aus dem Franz. M. K. Berlin, Nicolai 1783. kl. 8. 108 S.

Peter Campers Abhandl. über den beſten Schuh; aus dem Holl. von Joſ. Fr. Ed. von Jaquin. Wien 1782. gr. 8. 56 S. A. D. B. LVII. 441.

Schuhmacher. IV, 62.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 200.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2. Theil, S. 68.

Fiorravanti allgem. Weltſpiegel, S. 114.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 651.

Beſchreibung (die) des Schuſter-Handwerks, von Garſault; im 3ten Bande der Deſcription des Arts et metiers. Die Ueberſetzung von Schreber befindet ſich im 9ten Theile des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2ter Band, 1762.

Sprengels Handwerke und Künſte, XIII.

Weigels Hauptſtände, S. 645.

Schuſſer, Knicker, Schnellkugeln. IV, 69.

Verfertigung der Spielkugeln u. ſ. w. Hilds H. Z. 1787. S. 499.

Schußweite. IV, 70.

Belidor über die zur Hervorbringung der größten Schußweite erforderliche Ladung. Böhms Magazin für Ingenieur. 1 B.

Anmerkungen über die Probeſchüſſe, die in der Artilleriſchule la Ferre in Frankreich ſind gemacht worden; von Polhem; in dem 4ten Bande der ſchwed. Abhandl. S. 174.

Von einigen neu wiederholten Verſuchen mit dem groben Geſchütz, von Mylius. Hamburgiſches Magazin, IV. 268.

Strömers Beweis, daß die Schußweiten beym Bombenwerfen nicht der Menge des Pulvers proportional ſind. Schwed. Abhandl. für 1741. S. 100 des Orig. S. 123 der deutſchen Ueberſetzung.

Zwey und zwanzig praktiſche Regeln über die Wirkung und Gebrauch der Artillerie, und über die Schußweiten der Kanonen und Mörſer; iſt die erſte Abh. in Robins math. Tract. London 1761.

Schuſterſpäne. VII, 282.

Fabrik der Schuſter- und Buchbinderſpäne. Hilds H. Z. 1789. S. 3. Nebſt Abb. der Werkzeuge.

Schuttgelb. IV, 70.

J. A. Weber Schüttgelb zu machen; in deſſen Magazin, 2 Th. p. 272.

Schwaden. IV, 74.

Mich. *Alberti* Diſſ. de aëre ſodinarum metallicarum noxio, von unterirdiſchen böſen Wettern. Halae 1730. pl. 7. 4.

J. Browallius Verſuch und Anmerk. über den giftigen Dampf oder Schwaden in der Kupfergrube Quecken in Norwegen. Schwed. Akad. Abh. 5 B. p. 96.

Deſaguliers an attempt made be fore Roy. Soc. to ſhewbow Damps, or foul air may be drawn out of any ſorts of Mines etc. Philoſ. Transact. No. 400. p. 353. Badd. VIII. p. 238.

Ebend. Verſuch, zu zeigen, daß in Bergwerken Dampf entſtehen könne, nur wenn man Licht unter der Erde brennet, ohne daß ſchädliche Dämpfe dabey ſind. Aus den Philoſ. Transact. No. 442. im Hamburg. Magazin, 4 Band, p. 493.

Geoffroy leichtes Mittel, die ſchädlichen Dünſte abzuhalten, welche ſich von metalliſchen Auflöſungen erheben; aus der Acad. Reg. Pariſ. 1719.; in Crells neuem chem. Archiv, 2 Band, p. 1.

J. W. Heinemann wie bey Bergwerken ohne Durchſchlag auf die bequemſte Art Wetterwechſel zu verſchaffen. Neues Hamb. Mag. 4 B. p. 1.

I. Chr. *Hübler* de Daemonibus metall. Erf. 701. 4. — *Iars* Obſervatt. de circulatione aëris per metallifodinas et de mediis eam ibidem obtinendi. Commentar. I. et II.; in Mém. de l'Acad. Roy. des Sciences à Paris 1768. p. 218. Comm. Lipſ. Vol. 18. p. 90.

Lempe kurze Darſtellung der Erzeugung der böſen Wetter in den Gruben; im 5ten Theile ſeines Magazins der Bergbaukunde. — Beyſpiele, wetternöthigen Oertern gute Wetter zu verſchaffen. Ebend. — Von verbrennbaren Wettern. Ebend. VI. Th. IX.

M. *Lomonoſow* de motu aëris in fodinis. Comm. Petropolit. Nov. Tom. I. p. 267. Comment. Lipſienſ. Vol. I. p. 226.

Moray, wie man zu Lüttich die Gruben bearbeite, ohne Luftſchächte. Philoſ. Transact. No. 5. Leskens Ueberſ. 1 B. 2 Theil, p. 115.

Preisſchriften über die Frage: Was die eigentliche Natur der tödtenden Dünſte in verſchiedenen Gruften und natürlichen Sauerwaſſern ſey, ob ſie der Luft ihre Schnellkraft benehmen, ob ſie ſauer ſind, die Luftröhren zuſammenziehen, oder auf das Gehirn wirken? Gött. gel. Anz. 1772. p. 1226.

P. *Robinſon* Obſ. on boillig fountins and ſubterraeous ſteams. ibid. No. 169 p. 922.

Roſenthals Verſuch, mit Hülfe des Barometers und Thermometers den Gang der Wetter in den Gruben zu beſtimmen; in Lichtenb. Mag. 2 B. 3 St. p. 99.

Stelzners Beobachtungen über die Grubenwetter, nebſt Beſchreibung einer neuen Wettermaſchine; in den Schriften der naturforſch. Geſellſch. in Berlin, 7 Band. p. 295 und 325. c. f.

Z. Theobald Abhandlung vom Schwaden, oder den giftigen Wettern in Bergwerken; aus dem Lat. überſetzt und mit Anmerk. erläutert von D. J. Gottl. Lehmann. Dresden 1750. 4. pl. 6.

Schwaden. Mannagras. IV, 74.

Schwingel Feſtuca fluitans. IV. 74. Hilds H. Z. 1784. S. 185.

Beſchreibung des Schwadens und den damit verwandten Grasarten; Schrebers Samml. 6 Th. S. 445.

Vom Mannagraſe; Hannöv. nützliche Samml. 1758. St. 41.

Schwamm in Gebäuden. IV, 75. VII, 284.

Webrs über den Schwamm und deſſen Vertilgung aus denen Wohnungen. Neues Hannöver. Mag. 1791. 59. 60. und 61. Stück.

Glaſers Unterſuchung der Urſachen, woher die Schwämme in den Häuſern entſtehen, nebſt angegebenen Hülfsmitteln, wie das Wachſen ſolcher Schwämme und die Holzfaulung abzuhalten oder zu vertreiben ſey. Hannöv. Beyträge zum Nutzen und Vergnügen, 1760. St. 72. 73. 74. Dresdn. gel. Anz. 1761. St. 22.

Von Verhutung und Vertilgung des laufenden Schwammes in dem Holzwerke der Gebäude; in Hatbs Mag. d. Bauk. 1 B. 1 Th. 29 S.

Verſuch, den Schwamm aus den Gebäuden zu vertreiben. Leipz. Intelligenzbl. 1785. 268 S.

J. C. Huth Nachricht von dem Entſtehen des Schwammes in den Gebäuden und von dem ſicherſten Mittel, ſelbigen zu verhüten. Halberſtadt, 1777. 8. 1 B. A. D. B. XXXVI. 182. Daniſch, Copenhagen 1778. 8.

Vom Schwamme in neuerbauten Häuſern. Hannöv. Mag. 1773. S. 367 und 654.

Mittel wider die Schwämme im Bauholze. Alt. gel. Merc. 1774. p. 312. Berl Samml. 7 B. 616 S.

P. Waesſtröm Unterweiſung, wie die Schwämme in den Häuſern zu verhüten. Neue Abh. der Schwed. Akad. 1 B. S. 217 und 292.

Schwammmaſchine. VII, 284.

Löſcher (C. Im.) Angabe einer Schwammmaſchine, wodurch in einem geringen Zeitraume aus einer beträchtlichen Tiefe eine anſehnliche Menge Waſſer empor gehoben werden kann. Leipz. 1788. 8. A. D. B. VC. 497.

Schwarze Farbe. IV, 79. VII, 287.

J. Clegg Verſuche über das Schwarzfärben; ex Phil. Transact. Vol. 64. p. 48.; in Crells chym. Journal, 1 Theil, p. 174.

Voglers Methode, der Leinwand und Baumwolle eine geſättigte und dauerhafte ſchwarze Farbe zu geben. Hilds H. Z. 1793. 7 St.

Schwarze Kunſt. IV, 86. VII, 289.

A hiſtory of the art of en graving in Mezzo tinto. London 1786. 8.

Schwarzer Marmor. VII, 291.

Om ſwart Marmor i Tomarp och hiſtarum Barattelſe ſe of Kyttmaſtar Hans Hamel Swenska Handling, Vol. XXI.

Schwarzfärber. IV, 88.

Ueber den Gebrauch neuer Ingredienzen zur Schwarzfarbe, ſtatt des Grünſpans, vom Hrn. Clegg, aus dem Journal de Phyſ. Jan. 1784.; in Hilds H. Z. 1784. S. 283.

Car-

Carthenser vom Gebrauch bittrer Kräuter zum Schwarzfärben. In seinen Wahrnehmungen u. s. w. 8. Giessen 1785.

Sprengels Handwerke und Künste. XV.

Schwedisches Silbergeld. VII, 298.

Vom Münzwesen und dem rechten Werthe des Schwedischen Silbergeldes. Schrebers Samml. 14. Theil, S. 318.

Schwefel. IV, 92. VII, 299.

H. W. S. *Bucholz* Comment. de Sulphure minerali. Ienae 1763. 4.

Erzeugung des Schwefels ohne Feuer (aus dem Wermuthkraute). Allerneueste Mannichfaltigkeiten, 3 Jahrgang, p. 112.

Etwas vom Schwefel; in Dondorfs Natur und Kunst, 3 B. S. 59.

Mineralischen Schwefel durch die Kunst zu machen. Bresl. Natur- und Kunstgesch. 2. Vers. 116.

Monnet sur le mineralisation et sur l'etat du soufre dans le mines et les metaux. 1769.

Fr. N. *Sedey* Diss. de Sulphure, spiritu eius volatili et acido caustico. Viennae 1766. 8. 4 B. A. D. B. VII. B. 267.

Stahls (G. E.) Abhandlung vom Schwefel. Halle, 1748. 8.

Vom Nutzen des Schwefeldampfs bey entzündeten Schornsteinen. Wittenb. Wochenbl. 2 B. p. 179.

Von Zubereitung des Schwefels aus seinen Minern, die 3te Abtheilung des 9ten Theils von Cancrins Berg- und Salzwerkskunde.

v. Wasserbley chemische Abh. vom Schwefel. Wien 1788. 8. 375 S. A. D. B. LXXXVIII. 188.

R. Watson Abhandl. vom Schwefel und brennbaren Wesen; in dessen Chemical Essais, Vol. I. p. 149.

Schwefelblumen. IV, 93.

Pitiscus bestätigter Versuch, daß die Schwefelblumen freye Säure besitzen. Crells chemische Annalen, 2 Band, 7 St. N. 8.

Sublimirung der Schwefelblumen. In Ferbers Nachrichten von chem. Fabriken. Halberst. 1793.

Schwefelhütte. IV, 94.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 210. Röslig Lehrbuch, S. 351.

Lehmanns (J. G.) Entwurf einer Mineralogie, im 4ten Abschn. S. 68

Schlüters Hüttenwerk, 36. 44.

J. C. D. Schrebers Dylta, oder Arbergs Schwefelhütte, beschrieben in seinen Cameral. Samml. 1. Theil, S. 139.

Schwefelleber. VII, 302.

Borelli (P.) Historiarum et observationum medicophysic. Cent. IV. 1653. Cent. II. Obs. VI.

Engströms (G. v.) Gebrauch der Schwefelleber in der Metallurgie. Schwed. Abh. 37 B. S. 209.

Ebend. Art, vermittelst der Schwefelleber das Gold aus der Goldschmidtskrätze zu bringen. Schwed. Abh. 37 B. S. 212.

Pedemontanus (Al.) de Secretis Lib. VII. Basil. 1560. S. 177.

Versuche über die Schwefelleber; Bernisches Magazin, 1 B. 1 St. 1777.

Verhältniß der flüchtigen Schwefelleber mit den Metallauflösungen. Crells chemische Annalen, 2 B. 9 St. N. 4. von Heyer, 10 St. N. 4. — Verhältniß der gemeinen Schwefelleber mit den Metallauflösungen, l. c. 12 St. N. 3.

Schweißhund. IV, 98.

Anleitung zur Erziehung und Bearbeitung eines Schweißhundes, Saufinders und Dachshundes. Braunschweig 1792. 8.

Von der Arbeit des Schweißhundes. Forst- und Jagdmagazin, 2 St.

Schwer. VII, 308.

De caussa descensus gravium, med. 8. Vratislav. 756. 6¼ Bogen, 1 B. K.

Erklärung der ersten würkenden Ursache in der Materie und der Ursache der Schwere; aus dem Englischen übers. und mit einigen Anmerkungen begleitet von A. G. Kästner, 8. Hamb. 748. 7 Bogen.

Glume (G. G.) Diss. physico-mathematica, de gravitate universali, 4. Halae 750. 9 B. 2 B. K.

Möllers (G. A.) Untersuchung der wahren Ursachen von Newtons allgemeiner Schwere, wie auch der bewegenden Kräfte der Körper, 4. Weimar, 1743. 1 Alph. 16½ Bogen.

Prüfung einer wichtigen Schwierigkeit, die Hugen gegen Carthesens Lehre von der Ursache der Schwere gemacht hat. Abh. der Pariser Akad. 3 B. 518.

F. A. *Redekeri* de caussa gravitatis, 8. Lemgoviae, 1736.

G. *Sinclari* ars nova gravitatis et levitatis. Rott, 1669. 4.

Von einer zur Lehre von der Schwere gehörigen Frage. Abh. der Pariser Akad. 5 B. 324.

I. *Wallis* a Discours of Gravity and Gravitation. 4. London 1675.

Schwerpunkt. IV, 106. VII, 310.

Sur une nouvelle proprieté du centre de gravité. Par Mr. *de la Grange*. Nouv. mémoir. l'acad. Berlin. 1783. 290 p.

Kochanskii Consideratio Speciminis Libri de momentis Gravium, Auth. I. F. V. Lucensi. Acta Erud. 1685. S. 262.

Lachemayr (Carl) D. de gravitate et Aequilibrio corporum. Oenip. 1753.

Specimen libri de momentis gravium. Auct. I. F. V. Lucensi. Romae 1684. Act. Erud. 1684. S. 511.

Schwertfeger. IV, 106. VII, 311.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 211.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 158.

Geschichte der Erfindungen, 1. Band. Zürich 1786. A. VI. 3)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764. S. 251.

Sprengels Handwerke und Künste, VII.

Weigels Hauptstände, S. 58.

Schwerspath. VII, 309.

Monges vom Unterschiede zwischen Schwer- und Flußspath; in Rozier Journ. Vol 13. p. 351.

Monnet Untersuchung des schweren Spathes; in *Rozier* Obs. sur la Phys. Tom. 6. p. 214. Beckmanns ökon. phys. Bibl. 7 B. p. 407.

Scheele von der Schwerspatherde; in der Samml. von Abhandl. jetztlebender Scheidekünstler, 1782. N. 2.

Versuche mit dem Schwerspathe. Justi neue Wahrheiten, 2 Theil, S. 294. Dessen chemische Schriften, 1 Theil, S. 333.

Wiegleb chemische Untersuchung einer Sorte Schwerspath. Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 14.

Schwerspatherde. VII, 310.

Scheelens chemische Untersuchung der Schwerspatherde. Samml. vermischter Abhandl. jetztlebender Scheidekünstler. Hamburg 1782.

Schwibbogen. IV, 106. VII, 311.

Von der besten Figur der Gewölber in den Schwibbogen. Leipziger Magazin zur Naturkunde von Leske und Hindenburg. 1784. 2 St. 1 Abh.

Schwimmen. VII, 311.

Von den Körpern, die in flüßigen Materien schwimmen. In dem 1 B. der Pariser Abh. S. 411.

Schwimmkleid. IV, 107.

De la Chapelle Anweisung, wie das von ihm erfundene Schwimmkleid zu gebrauchen. Aus dem Franz. 8. Warschau 1776. mit K. A. D. B. XXIX. 589.

A Dissertation on the Preservative from drowning and swimmers assistant a new invention, simple commodious and of small expence adapted to principles, etablis hed by experiments and proved by trials together with an useful accoubt of Losses of Lives by Water. By R. Macpherson. London 1783. 8.

Wagenseilii de hydraspide suo. Aldorf. 1690. 4. Act. Erud. 1691. 37.

Schwimmkunst. IV, 107. VII, 311.

L'Art de nager, par Thevenot, avec fig. 12. Paris 1781.

Schwungrad. IV, 111. VII, 313.

Leupold Theatr. univ. 61.

Rheinholds Maschinenbaukunst, 1 Theil, 1 Absch.

Sedativsalz. VII, 315.

Achard, vom Verhalten des Sedativsalzes mit Metallen, Erden und metallischem Kalke. Memoires der Berl. Akad. 1779. — Lichtenbergs Magazin des Neuesten, 2 B. 4 St. 57. — über die Wirkung, welche das Sedativsalz durch Schmelzen auf die Metalle macht; in dessen Samml. phys. und ökon. Abh. 1 B. N. 13.

Bereitung des Sedativsalzes. Almanach für Scheidekünstler. 1780. p. 72.

Erschaguer Beobachtungen über die Zerlegung des Sedativsalzes und über die Verfertigung des Borax. Mag. der Naturkunde Helvetiens. 1 B. 1787. S. 94.

Höfers (H. F.) Nachricht von dem in Toskana entdeckten natürlichen Sedativsalze, und von dem Borax, welcher daraus bereitet wird. Aus dem Ital. 8. Wien 1781. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 441.

Memoria sopra il sale sedativo naturale della Toscana in Firenza. 1778. 8.

Obermayr's (Fr. A.) chemische Untersuchung des Sedativsalzes. Aus dem Lat. von Wasserberg. 8. Wien 1787. 7 B. A. D. B. LXXIX. 470.

Storr Diss. de Sale sedativo Homb. Tub. 1778. 4.

J. A. Weber von dem Sedativsalze des Hombergs; in dessen Magazin, 2 Theil, p. 185.

Seeflagge. S. auch Flagge. VII, 315.

Kleiner Beytrag zur Kenntniß der Seeflaggen. — Für Fabrik, Manufaktur und Handlung. Leipzig, 1790. 1 St. S. 75.

Tableaux de tous les Pavillons, que l'on arbore sur les Vaisseaux dans les quatre parties du Monde, avec fig. 12. Paris 1770.

Seegelmacher. IV, 115. VII, 316.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 37. 219.

L'Art de la voilure, par M. Romme, 1781. 64 S. mit Kupf. Folio.

Der Seegelmacher. Weigels Hauptstände, S. 91.

Seegeltuchmanufaktur. IV, 116. VII, 316.

Abhandlung von dem Seegeltuche; in dem gemeinnützlichen Vorrath auserlesener Aufsätze, S. 158.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 217.

Relation de la manufacture des Toiles a Voiles à Angers, und dem Journal Oec. Marf. 1758. S. 110.

Traité de la fabrique de manoeuvres pour les Vaisseaux ou l'art de la Corderie perfectionné, par *du Hamel*, ed. 2. 1769. 4.

Marcandier Traité du Chanvre. à Paris, 1758. übersetzt 1763. 8.

Rößigs Lehrbuch der Technologie. S. 116.

Seekarten. IV, 116.

Abhandlungen der Pariser Akademie, von Steinwehr, 1 Band, S. 740.

Atlas de Cartes marines, ou le Neptune François, Fol. Paris.

Atlas maritime, ou Cartes réduites de toutes les Côtes de France, par *Bonne*. Fol. Paris 1762.

Atlas maritime, ou Cartes de toutes les Mers, Côtes, etc. par *Doncker*. Fol. Amsterd.

Art, die wachsenden Grade der Breite auf Seekarten zu verzeichnen, von Pehr Elvius. Schwed. Abhandl. X. 316.

Les Côtes de France sur l'Ocean et sur la Mer méditerranée, par *de Fer*, gr. 4. Paris 1690.

Seelenverkäufer. VII, 317.

Die Seelenverkäufer, ein Handlungszweig der Holländer. Hilds H. Z. 1791. 265.

Seeschlacht u. s. w. VII, 318.

Müllers (C. G. D.) kurzer Abriß der Seewissenschaften. Mit Kupf. gr. 8. Berlin 1794.

Erläuterungen zum Verstande der Schifffahrt und des Seekrieges, nach alphabetischer Ordnung gesammlet, gr. 8. Breslau 1775.

Abrége de l'Art des Armées navales, ou Elemens de la Tactique navale, avec un Traité des Evolutions et des Signaux, par un Capitaine des Vaisseaux au Service de France, avec Fig. 4. Amst. 1779.

Ioh. *Bernoulli* Essay d'une nouvelle Theorie de la Manoeuvre de Vaisseaux. Basl. Konig. 1714. 8. 15 Bogen, 10 Kupfert. Acta Erud. 1714. S. 272.

De la Manoeuvres des Vaisseaux, par *Bouguer*, av. fig. 4. Paris 1757.

Gedanken vom Seekriege, als ein Beytrag zur vorläufigen Kenntniß derselben; im 7ten Versuche der Kriegsbibliothek. Breslau 1769. 4. p. 15.

Art des Armées Navales, ou Traité des Evolutions navales, et Theorie de la Construction des Vaisseaux, par *Hoste*. 2 Vol. av. Fig. Fol. Lyon 1697.

Marine militaire, ou Recueil des differens Vaisseaux, qui servent a la Guerre, par *Ozanne*, av. fig. 4. Paris 1761.

l'Armata navale, da *Pantera*, 4. Roma 1614.

Exploratio Fundamenti, quo Dn. Renau, navis bellicae praefectus, et in re maritima Inspector Generalis, suam de Opera Navali theoriam struxit. Ex Epistola F. D. C. Abb. Val. Act. Erud. 1713. S. 419.

Schefferus de Militia navali Veterum, cum fig. 4. Upsal 1654.

Considérations sur la Marine militaire de France, par *Secondat*. 12. Paris 1756.

Le Manoeuvrier, ou Essai sur la Theorie et la Pratique des Mouvemens du Navire et des Evolutions navales, par *Bourde de Villehuet*, avec fig. 8. Paris 1765.

Seeuhr. IV, 119. VII, 318.

Schwed. Abhandl. 27 B. 78.

Sully Description abregée d'une horloge d'une nouvelle invention pour la juste valeur du tems sur mer. etc. Paris 1733.

Seewasser; siehe auch Meerwasser. VII, 319.

Appleby Erfindung, das Seewasser süsse, gesund und trinkbar zu machen. Leipziger Samml. 11ter Th. S. 831.

Bericht vom Nutzen des Seewassers zur Cultur magerer Länder. Leipz. Samml. 3 Theil, S. 669.

Nachricht von einer neuen Erfindung, das Seewasser süsse, und das süsse Wasser lange dauerhaft zu machen. Schrebers Samml. 2 B. S. 435.

Nachricht, wie das Seewasser süß zu machen. Leipz. Samml. 10 Th. S. 879.

Seide. IV, 119. VII, 319.

Poivre von der Zurichtung der weißen Nankinischen Seide, ibid. 1772. Jan. p. 248; ingl. wie die gelbe Seide zu bleichen, ibid. p. 271.

Abbé Pupil, wie die französische Seide zugerichtet werden müße; in Rozier obs. sur la Phys. 1772. Juin. p. 227.

Vom Seidenhandel. Hilds H. Z. 1788. S. 113.

Von dem Seidenhandel und desselben Nutzbarkeit. Fioravanti allgem. Weltspiegel, S. 91.

Bengalischer Seidenhandel der Engl. Ostindischen Comp. vom Prof. Sprengel. Hilds Handl. Zeit. 1786. S. 105. Sprengels Jahrbuch für 1786. No. 6.

Seidenbau. IV, 121. VII, 321.

Abhandlung von Seidenwürmern und dem in Niedersachsen möglichen Seidenbau; Gött. Amts-Polizeynachr. 6. Theil, S. 519. Anmerk. d. 7. Th. S. 555—577. 8. Th. S. 38. 202. 747. 9 Th. S. 610.

Abhandlung von Maulbeerbäumen, den Seidenwürmern und den Seidenspinnen. Berlin 1756.

Annant gründliche Unterweisung zum Seidenbau. Leipzig 1754.

Angermanns (J. G.) Anweisung zum Seidenbau, 8. Helmstädt 1762.

— Neue Anweisung zum Seidenbau, 8. mit Kupf. Halle 1763.

Anleitung (hinlängliche) zur Seidenzucht. Ulm 767. 5 B. 8. A. D. B. VII. St. 1. S. 295.

Anmerkungen über einige Hindernisse und Beförderungsmittel des Seidenbaues. Gel. Beyträge zu den Braunschw. Anzeigen, 1770. St. 69.

Anmerkungen über den Seidenbau; aus dem Gentlem. Magazin, Monat April 1756.; in Hannöver. nützlichen Samml. 1758. St. 7. 8.

Anweisung zum Seidenbau. Breslau 1755.

Anweisung zum Seidenbau, wie solcher auf das leichteste und vortheilhafteste zu treiben sey, 8. Züllich. 1761. 2te Aufl. 1765. A. D. B. X. St. 2. S. 283.

Aufmunterung zum Seidenbau, nebst einem vollständigen Unterricht in allen dazu gehörigen Dingen, von Joh. M. Fleischmann. Nebst einer Tabelle und 5 Kupferblättern. Dresden. 174 S. 8. A. D. B. CXVI. 514.

Zanante (J.) gründliche Anweiſung zum Seidenbau. Leipzig 1754. 8.

Balance des Seidenbaues. Berlin 1740. 4.

H. *Barham* an eſſay upon the Silkworm. Lond. 1. Bettenham 1717. 8. pl. 12½

Behnke (J. G.) der Seidenbau und die Maulbeerzucht, mit K. 8. Berlin 1794.

Bergius Pol. und Cameralmag. 8 B. S. 123.

Bericht (kurzer) von der bey dem Waiſenhauſe zu Glauche bey Halle angerichteten Maulbeerplantage und Seidenzucht ꝛc. Hall. wöchentl. Anz. 1750. N. 44.

Beſchreibung von der Seidenzucht, wie ſelbige am beſten einzurichten, und was dabey zu obſerviren. Hannöv. gel. Anzeigen, 1753. St. 23. 24.

Cultur des Seidenbaues in Spanien. Hilds H. Z. 178 . S. 130

Der Seidenbau in ſeiner nöthigen Vorbereitung, gehörigen Beſtellung und endlichen Gewinnung, 4. Berlin, 1714.

Drewes (J. G.) neue Vorſchläge, die Maulbeerbaumzucht und den Seidenbau mit Erfolg und Vortheil zu betreiben. 8. Breslau 1783. A. D. B. LXI. 572.

Eigentliche Art, den Seidenbau mit Nutzen zu traktiren. Berlin 1731. 8.

Gleditſch (G. Fr.) Anleitung zum Seidenbau, mit Kupf. 8. Jena 1770. A. D. B. XIII. 591.

A. *Gonſager* de Bombycibus. Hanf. 1714. 4.

Hauptvortheile bey der erſten Bearbeitung der Seide. Hilds H. Z. 1786. S. 13.

J. F. T. die Wartung und Auffütterung der Seidenwürmer, wie ſelbige mit Nutzen zu verrichten, und wie hoch ſich dieſer Nutzen belaufen könnte. 8. Quedlinburg, 1752.

I. I. *Iernefelt* beſkrifnig om Silkes och bomulles beredande ſå wäl af Utlandſk och ſwenſk bomull. Stokh. 1747. 4.

v. *Juſti* deutlicher Unterricht von Wartung der Seidenwürmer und Gewinnung der Seide, für die Kaiſerl. Königl. Erblande, 1752. exſtat in Eius neuen Wahrheiten, 1 St. p. 22.

Ebend. Erläuterung der neuen Verſuche über die Seidenwürmerzucht. Neue Wahrheiten. 2 St. p. 129.

Kurze, doch gründliche Anweiſung, wie der Maulbeerbaum fortgepflanzet und die Seide erzielet werden möge. 1714. 4.

Kurzer Unterricht vom Seidenbaue, in drey kleinen Schriften, die Pflanzung der Maulbeerbäume, dgl. wie mit Wartung und Fütterung der Seidenwürmer zu verfahren. Berlin 1751. 8. p. 80. Gött. gel. Zeit. 1752. p. 362.

Landrianis Abhandlung über den Seidenbau, aus dem Italien. mit Anmerkungen von Fleiſchmann, Nicolai und Riem. Dresden 1793. 8.

Nachricht von dem Herkommen und der Erziehung der Seidenwürmer; Select. phyſ. oec. 1 Th. S. 89. 141.

Natur (von der) und Nutzbarkeit des Seidenwurms, auch Pflegung deſſen zu ſeiner Nahrung hocherörterten Maulbeerbaums; aus dem Franz. durch J. Räthgeber. Tübingen 1693. 4.

Neue Seidenmanufaktur. Leipzig 1693.

Nutzen (von dem) des Seidenbaues. Gött. gemeinnützige Abhandl. 1773. 77. St.

J. Fr. Pfeiffer der deutſche Seidenbau. 8. Berlin, 1748. pl. 8. Zinkii Leipz. Samml. 5 B. p. 760.

Rößigs Lehrbuch, S. 92.

Schrebers Verſuch einer Geſchichte des Seidenbaues, in ſeinen Hall. Samml. 171—224.

Seidenbau (der) in ſeiner nöthigen Vorbereitung, nöthigen Beſtellung und endlichen Gewinnung, 4. Berlin, 1714.

Seidenbau (der) nach ſeiner Möglichkeit und Nutzbarkeit. Berlin 1713. 4.

Thyms (J. F.) Praktik des Seidenbaues, neue umgearbeitete Auflage. 8. Berlin 1781. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 2021.

Ebend. Auszug aus der Praktik des Seidenbaues, betreffend die Wartung der Seidenwürmer. Berlin 783. 8. A. D. B. LXI. 575. — Auszug ꝛc. — betreffend die Wartung der Maulbeerbäume. Berlin 1783. 8. l. c.

Traité des Mouches à Miel. nouvelle Edition, augmentée de pluſieurs avis touchant les Vers à Soye. à Paris 1714. 12. c. f.

Unterricht (kurzer) vom Seidenbau. Eichſtädt 1784. 8. A. D. B. LXIV. 288.

Unterricht vom Seidenbau, Pflanzung der Maulbeerbäume, Wartung der Seidenwürmer und Haſpelung der Seide, 1751. 8.

Verſuch einer Geſchichte des Seidenbaues. Schrebers Samml. 1 Theil, S. 171.

Von den Vorzügen der kältern Länder vor den heißen bey dem Seidenbau; Göttinger Amts-Polizeynachricht. 1756. S. 61. 65. 69.

Vorſchlag, wie der Seidenbau in einem Jahr zweymal mit Nutzen zu treiben. Realzeit. 1755. S. 143. 155.

Vorſchlag, Seidenwürmer mit Gundermann zu füttern. Gött. Amts-Polizeynachr. 1757. VI.

Zinkens Unterricht vom Seidenbau. Wolfenbüttel, 1753. 8.

Seidenfärber. IV, 122.

Gmelin über das Färben der Seide durch Salpeterſäure. Crells chem. Annalen, 1785. 1 B. 6 St. 1.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2 B. 1762. 4 B. 1765.

Kunſt (die) der Seidenfärberey, vom Hrn. Macquer. Im Schauplatz der Künſte und Handwerke, 3 B. Auch beſonders, gr. 4. Berlin 1764.

Hrn. Macquers neuer chymiſcher Verſuch, wie man der Seide vermittelſt der Cochenille eine lebhafte rothe Farbe geben, und ſie mit vielen andern ſchönen und feſtern Farben, wie bisher, verſehen ſoll. Aus dem Franzöſiſch. Leipzig 1779. 78 S. 8. A. D. B. XLII. 442.

Verſuche, auf eine neue Art mit beſtändigen und wohlfeilen Farben die Seide zu färben, und auf dieſelbe zu malen, von St.; im Berner Mag. 1 B. 1 St. 1775.

Seidenhaſpel. IV, 122. VII, 322.

Beſchreibung und Abbildung einer Seidenhaſpel; Braunſchw. Anzeigen, 1754. St. 50.

Catena (Fr.) Verſuch einer Anweiſung, die Seide zu haſpeln nach piemonteſiſcher Art. 1783. 8. A. D. Bibl. LXVI. 282.

Nachricht von einer neuerfundenen Seidenhaſpel. Leipz. Samml. 13 Th. S. 281.

Vaucanſons Beſchreibung der Einrichtung einer neuen Winde zu Abwindung der Seide von den Seidenbälgen. Jenaiſche Samml. 1 Th. S. 58. Academ. Reg. Paril. 1749. p. 142. Dresdner gel. Anz. 1755. p. 353.

Seidenhaſpeln. IV, 122.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, S. 92.

Ueber das Abhaſpeln der Seide auf piemonteſiſche Art, mit 1 Kupf. Hilds H. Z. 1791. S. 349.

Seidenmalerey. VII, 326.

Anleitung zur Seidenmalerey. Hilds H. Z. 1787. S. 227.

Seidenmanufaktur. IV, 123.

Beförderung (von) der Manufakturen, welche die Seidenmanufakturen an Schönheit übertreffen. Schrebers Samml. 3 Theil, S. 97.

Entſtehung, Fortgang und Abwechslungen der Seidenzeugmanufakturen in Frankreich. Kaufmänniſche polit. Zeitung. Wansbeck 1781. 11 St.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. 2 Th. 2 Abth. 1 Hptſt. No. 8.

Mayet über Seidenfabriken im Brandenburgiſchen, 1788. Berlin, 56 S. 8. A. D. B. LXXXVIII. 236.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 142.

Seidenmühle.

Bechers (T. J.) drey neue Erfindungen, beſtehend in einer Seiden- Waſſermühle und Schmelzwerk, in 8. 1679.

Seidenpapier. IV, 123.

Vom Seidenpapier. Beckmanns Beyträge zur Oekonomie und Technologie, 1. Theil. Götting. 1779. in 8. S. 149.

Seidenpflanze. VII. 327.

De Uſu ex cultura Aſclepiadis Syr. capiendo, in Mém. l'acad. de Dijon. Tom. 1. S. 367.

Frieſe (Fr. G.) ökonomiſch-technologiſche Abhandlung über die Syriſche Seidenpflanze und den weißen Maulbeerbaum. Mit einem Kupfer. Breslau, 8. 1791.

Herzers Beſchreibung der Seidenpflanze, des Nutzens ihrer Seide und Hanfes, und beſonders ihrer ſpäten ſüßen Blüthe für die Bienen ꝛc. 1793. 8. Regensburg. Neue A. D. B. II. 277.

Mayr (P. C.) de novo ſerico vegetabili; Abh. der Churf. Bayr. Akad. Vol. III. P. 2. S. 198.

Nachricht vom Apocyno oder der Seidenpflanze, deren Anbau und Anwendung der darauf wachſenden Fruchtſeide. Stuttg. phyſ. ökon. Auszüge, 7 B. S. 173.

Saamenwolle des Apocyni zu Dachten bey Kerzen. Neue Berner ökon. Geſ. Samml. 2 B. S. 5.

Schnieber (Carl) Darſtellung der höchſt wichtigſten Vortheile, welche der Anbau der ſyriſchen Seidenpflanze verſpricht. Liegnitz 1789. 64 S. in 8. A. D. B. XC. 581. Ausz. Halliſche Anz. 1790. St. 5. 6. 9. 10.

Von der Seidenpflanze und der Gewinnung der darauf wachſenden Fruchtſeide; Hilds H. Z. 1786. S. 147; Berl. Samml. 2ter B. S. 634. Journal der Gärtnerey, 11 St. S. 402. Gel. Beytr. zu den Braunſchweig. Anz. 1764. 61 St.

Von einer neuen Manufaktur in England (aus Apocyno). Muſ. ruſtic. et comm. 1 B. No. 25.

Seidenwirker. IV, 125.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handb. 2 Theil, S. 44.

Garzoni allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 707.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2ter Band, 1762.

Sprengels Handwerke und Künſte, XIV.

Seidenwürmer. IV, 127.

Anweiſung, die Seidenwürmer auf Matten bequemer, zahlreicher und vortheilhafter, als es bisher möglich war, zu erziehen, nebſt andern hieher gehörigen nützlichen Bemerkungen. Mit 2 Kpf. 8. Potsdam 1785. Hilds H. Z. 1785. S. 399.

Seife. IV, 123. VII, 328.

Braunſchw. Anz. 1757. 85 St.

Eva de la Gardie, Beſchreibung einer Seife, die zum Bleichen des baumwollnen Garns dient; in den Schwed. Abhand. Tom. 14. p. 61.

Nachricht von einer Engl. Seife; in den Leipz. Samml. Tom. 13. p. 692.

Sieffert (D. A. M.) Verſuche mit einigen Schwämmen, um ſie zur Seife anzuwenden; Acten der Erf. Akad. 1778—79. S. 28.

Spielmanns Nachleſe zur Geſchichte der Seifen; Crells neues chem. Archiv, 5 B. 1786. S. 297.

Triewald (M.) Seife von Farrenkrautaſche; in den Schwed. Abh. Tom. 4. p. 114.

Seifenſieder. IV, 130.

Anweiſung zum Seifenſieden, Lichtziehen, Eſſigbrauen u. ſ. w. für Frauenzimmer, gr. 8. Berl. 1790.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 195.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 240.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handb. 2 Theil. S. 229.

Eine alte kurze Anweiſung zum hauswirthſchaftlichen Seifenſieden, und zwar auf zwey Steine Kalk; in den Leipz. Samml. Tom. 14. p. 124.

Evempiri ökonom. vermehrter und wohlerfahrner Seifensieder und Kerzen- oder Lichtzieher; nebst einem Zusatz von verschiedenen Waschseifen u. s. w. Langensalze 1759.

Garzonii allgem. Schaupl. Frankf. 1619. 639.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4ter Band, 1765.

Beschreibung dieses Handwerks vom Hrn. du Hamel; stehet im 8. Tom. der Description des Arts et metiers.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 1 K. 4 Abschn.

Keydel (J. W.) der besonders in einer Haushaltung nützliche, aber auch zum Gewerbe brauchbare Seifensieder, Lichtzieher und Stärkenmacher. Goslar 1790. 8.

Rössig Lehrbuch der Technologie, 225.

Sprengels Handwerke und Künste, XIII.

Weigels Hauptstände, 465.

Seifensiederasche. IV, 131. VII, 331.

Vom Nutzen der Seifensiederasche, wenn sie als Dünger gebraucht wird. Mus. rustic. 7 Band, No. 26 und 8 Band, No. 80.

Seignettesalz. VII, 332.

Beckmanns Beyträge zur Geschichte der Erfind. 1 B. S. 556—61.

Burghard (G. H.) Abhandl. vom Seignettesalz. Bresl. 1749. 8.

Schillers Vorschriften zur Bereitung des Seignettesalzes; in seinen vermischten Aufsätzen, 1790.

Teichmeyer (H. F.) Abhandlung vom Seignettesalz. Breslau 1749. 8.

Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten und Künstler; pratt. Th. 1787. Wien. S. 79.

Seil. IV, 133.

Erichsan (M. Vall.) kurzer Bericht von der Stärke oder zusammenhängender Kraft der Seile und Tauen, wenn solche, durchgängig gewöhnlicher Weise nach, zusammen geseilet werden. Schwed. Abh. 1 B. S. 61.

Metternich (M.) von der Straffheit der Seile. Ein Anhang zu seiner Abh. von dem Widerstande der Reibung. Mainz 1789. 8.

Polhems (Chr.) Gedanken zur fernern Bestärkung des vom Wallerius heraus gegebenen Versuchs von Seilen. Schwed. Abh. 1 B. S. 77.

von Reaumur, Versuche, zu erkennen, ob die Stärke eines, aus vielen zusammen gedrehten, Seils größer sey, als die Stärke der einzelnen Seile, daraus es bestehet. Phys. Abh. der Par. Akad. 4 B. S. 147.

Richtige Methode, die Güte und Stärke der Seile zu probiren. Schrebers Samml. 2 B. S. 261. Art. 8.

Psilander-Hiold, Anmerkungen bey Verfertigung der Seile. Abhandl. der Schwed. Akad. der Wissensch. 20 B. S. 129.

von Schröter (B. G.) Versuch von der Stärke der einzeln und zusammen gedrehten Fäden. Abh. der Danziger Gesellsch. 2 B. 480 S.

Von dem gewechselten Steif- und Schlafwerden der Seile, damit eine Last gezogen wird. Abh. der Pariser Akad. 13 B. S. 690.

Von der Steife der Seile, die man bey den Maschinen braucht. Abh. der Paris. Ak. 1 B. 297.

Wie den Seilen eine große Haltbarkeit gegeben werden könne. Göttinger Polic. Amts-Nachr. 1755. S. 147. Justi ökon. Schr. 1 B. S. 1.

Seiler. IV, 134.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 259.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2. Theil, S. 217.

Garzonii allgem. Schaupl. Frankf. 1619. S. 379.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste; 4ter Band, 1765.

Sprengels Handwerke und Künste. XII.

Weigels Hauptstände, S. 101.

General-Privilegium und Gildebrief des Seilergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 18 Nov. 1734; in Mylii Corp. Const. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anh. No. 22. p. 244.

Seitengewehr. IV, 136.

von Groeben Bemerkungen über das Seitengewehr der Reuterey. Im 8ten Bande der Kriegsbibl.

Sekundenperpendikel. VII, 334.

Hanov. Abhandl. wie man die Länge des Pendels, so Sekunden schlägt, zu einem allgemeinen Maaße gebrauche. 2ter Band der Abh. der Danziger Gesellsch. No. XIV.

Ignat. Pickel Abhandlung von einem Sekundenpendel einer astronomischen Uhr, dessen Länge von der Wärme oder Kälte keine Veränderung leidet, mit 1 Kpf. Erfurt. 4. 1787; auch in den Akten der Akademie, 1788. A. D. B. LXXIX. 445.

Ueber die Sekundenpendelstange, vom Hrn. Grenier. Lichtenbergs Magazin des Neuesten u. s. w. IV. 4tes St. S. 61.

Untersuchung des Beweises, den Mariotte und Hugen von der unterschiedenen Länge des einfachen Sekundenperpendikels an unterschiedenen Orten der Erde geben. Phys. Abhandl. der Pariser Akad. übersetzt von Steinwehr, 2ter Band, S. 214.

Seleuit. IV, 139. VII, 335.

Carbeuser (F. A.) von dem Gestein, welches die Dornen der Gradierhäuser überziehet. Langsd. Samml. 2 St. 1788. No. 11.

Sendbriefe der Kaufleute. VII, 335.

Handlungs-Correspondent (der geschickte). Braunschw. 1740.

Heynens (G. B.) auserlesene deutsche Kaufmannsbriefe. Nürnb. 1749. 1752.

Marpergers (P. J.) Handlungs-Correſpondent, 2 Theil. Hamburg 1706. 4 Th. Hamb. 1764. 8. A. D. B. I. St. 2. S. 296.

May (Jac. C.) Verſuch in Handlungsbriefen, nach Gellertſchen Regeln. Altona 1764. A. D. Bibl. II. St. 2. S. 302.

May's (J. C.) Commercial-Lettres according to Prof. Gellert, translated by G. Schmith, 1769. Bremen. 22 B. 8. A. D. B. XIII. 617.

Sammlung der neueſten auserleſenen Kaufmanns- und anderer Briefe. Augsb. Stage 1771. 361 S. gr. 8.

Schröckh (Sam. Jac.) Anweiſung zu kaufmänniſchen Briefen. Frankfurt 1769. A. D. B. XII. St. 2. S. 387.

Schwabe (J. J.) Anleitung zum kaufmänniſchen Briefwechſel. Breslau 1767. 17 B. A. D. B. Anh. I—XII. S. 876.

Sinceri Handelscorreſpondent. Zelle 1753. 8.

The Correſpondent, containing a Collection, of Engliſh and French Lettres, ar alſo a regular Engliſh correſpondence for the uſe of compting houſe. Der Correſpondent oder eine Samml. Hamb. 1785. A. D. B. LVII. 260.

Ueber Briefwechſel, beſonders kaufmänniſchen; Sinapius kaufmänniſche Hefte 1780. No. 1. S. 80.

Senſe. IV, 143. VII, 338.

Abhandl. von den Senſen. Journ. econ. 1760. Fevr. p. 56. germ. im Vorrathe auserleſ. Aufſ. 2 St. p. 284.

Art und Weiſe mit der Hermegauiſchen und der von de l'Isle erfundenen Senſen, Weizen und Korn zu mähen; vieles davon ſtehet im Muſeo ruſtico, als: 1 Band, No. 4. 32. 53. 2 Band, No. 56. 59. 63. 96. 101. 112; und 3 Band, No. 3. 26. 29.

Vorſchlag zur Verfertigung brauchbarer Senſen und Sicheln. Nachricht der patriot. Geſellſch. in Schleſien. 1 B. 1773. S. 75.

Serpentinſtein. IV, 146. VII, 340.

Brückmann vom Halliſchen Serpentinſtein; deſſen Cent. epiſt. Cent. II.

Magnetiſcher Serpentinſtein; Brückmann Cent. epiſt. 1, 27 ep.

Marggrafens Beweis, daß der ſächſiſche Serpentinſtein nicht zu den thonartigen Steinen gehöre; im 2ten Theile ſeiner chemiſchen Schriften. A. D. B. VIII. St. 2. S. 182. Crells neues chem. Archiv, 6 B. 1787.

Rinmann (S.) von dem Serpentinſtein in Salagrube; Abh. der Schwed. Akad. VIII.

Schulzens (Chr. Fr.) Nachricht von dem bey Zöblitz und andern Orten in Sachſen befindl. Serpentinſtein. Dreßden 1771. 6 B. 4. A. D. B. XXIV. 438.

Steinbachs (W.) Hiſtorie von dem edlen Serpentinſtein des Städtchen Zöblitz. Dresd. 1750. 4.

Sicilianerwein. VII, 345.

Hilds Handl. Zeit. 1786. S. 83.

Siebmacher. IV, 155.

Der Siebmacher vom Hrn. Fougeroux; im XIV. Tom. der Deſcriptions des Arts et metiers. Die Ueberſetzung ſtehet im 18. B. des Schaupl. der Künſte und Handw. von Halle. Berlin 1790.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 6 B.

Sprengels Handwerke und Künſte, XII.

Weigels Hauptſtände, S. 449.

Siedepfanne. IV, 157.

Vom beſten Metall zu den Siedepfannen auf Salzkothen. v. Juſti geſammlete chymiſche Schriften, 3 Theil, S. 106.

Siegelerde. IV, 158.

G. A. Vomwald, Bericht und Erklärung, wie und was Geſtalt die neue von ihm erfundene Terra ſigillata zu gebrauchen. Zu St. Gallen, by L. Straub 1582. 4. pl. 3.

J. R. Camerarius wie die Terra ſigillata zu probiren, und derſelben Eigenſchaften; in Sylloge Memorabil. Cent. 8 part. 86. p. 1493.

Kurzer Bericht, wie Terra ſigillata (Strigonienſis) nützlich kann gebraucht werden, ſ. l. 1613. 4. pl. 1.

Nachricht von den Beſtandtheilen der Siegelerde; in der Wochenſchrift: der Sammler, 1 B. 22 St.

Vom Gebrauche der Strigniſchen Terra ſigillata, ſ. l. 1708. 4. pl. 1.

Wittich von der ſchleſiſchen Terra ſigillata. 1589. vid. Part. I. Vol. 2. p. 106.

Siegellack. IV, 158. VII, 347.

Von Erfindung des Siegellacks. Beckmanns Geſch. der Erfindungen, 4 St.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 270.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 2.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, VI.

Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten und Künſtler, prakt. Theil. Wien 1787. S. 140.

Hilds H. Z. 1784. S. 243.

Signalkunſt, ſiehe auch Synthematogr. IV, 162. VII, 350.

Burgs über Telegraphie. Berlin 1794.

Beſchreibung eines Telegraphen. Leipz. 1794.

Generalye Signaly and nadſtraemye wo flote je go Tſarkago Welitſchestwa. Moſcuae 1706. in 16. 3½ Bogen. Acta Erud. 1710. S. 143.

Silber. IV, 164.

Chr. Ad. *Balduini* Obſ. de regeneratione Argenti. Hayn. 1674. 4.

Ol. Colling Bericht von dem in der Eiſengrube Brattfors gefundenen gediegenen Silber; nebſt G. Brandts chemiſch. Verſuchen mit der Mutter des Silbers, mitgetheilt von Wallerius; aus den Act. Societ Upſ. To. 4. p. 420; in Crells neuem chem. Archiv. 2 Band, p. 320.

Nachricht von gediegenem Silber im Kinzinger Thal; in Lempens Magaz. der Bergb. 3ter Theil, S. 1.

Untersuchung der Natur des Goldes und Silbers. Hannöv. Samml. 1757. 20 St.

Silber affiniren. IV, 165.

Homberg sur le Rafinage de l'argent. Acad. Reg. Paris. 1701. Mém. p. 58. Crells chym. Archiv, 2ter Band, p. 247.

von Justi (J. H. G.) die Kunst, Silber zu affiniren, oder das mit andern Metallen vermischte Silber wieder fein zu machen; med. 4. Königsb.

In dem französischen Werke: Descript. des Arts et metiers, befindet es sich im XV. Tom.

Silberarbeiter. IV, 166.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 1ster Band, 1761.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste, 1792. 150 S.

Silberbaum. VII, 352.

Dehne von einem, durch die Länge der Zeit verfallnen Silberbaum. Crells chemisches Journal, 1 B.

Silberbergwerk. IV, 168.

F. E. Brückmann von dem Schemnitzer und Königsberger Gold- und Silberbergwerke. Bresl. Natur- und Kunstgeschichte, 1725. Sect. 33. p. 309 und 648.

A. F. Cronstädt vom Wasser in Kunsberg, aus welchem sich Silber niederschlägt. Schwed. acad. Abhandl. 17 Band, p. 276.

Descriptio Argentariorum metallorum in montibus ad Konsberg Norwegiae, ordine chronologico inde a prima origine ad praesens tempus; in Dansk. Mus. 1782. Febr. p. 129. 182.

Entdeckung des Silberbergwerks Potosi. Bremisches Magazin, 4 Band, 1 St. No. 14.

A. A. Huelphers jährliches Ausbringen des Silbers aus der Sahlagrube, wie man es von den ältern Zeiten bis zu den unsern aufgezeichnet gefunden hat, eingegeben 1765. Schwed. akadem. Abhandl. 29ster Band, p. 70.

C. F. Schulze bergmännische Erfahrung von der Beschaffenheit und Abänderung derjenigen Gänge, auf welchen Silber und silberhaltige Erze brechen; im neuen Hamburg. Magaz. 67 St. p 3.

Silberbrennofen. IV, 168.

Calvör Maschinen des Harzes. II. 265.

Silberdrath. IV, 169.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. III. 121.

von Justi Manufakturen. II. 220.

Sprengels Handwerter. III. 29.

Vollkommener und gründlicher Bericht zum Gold- und Silberdrathziehen, Vergolden u. s. w. von Lezisage. Lübeck 1744. 8.

Silbererz. IV, 169.

v. Justi von einem Ungarischen Silbererz, das auswärts wenig bekannt ist; in dessen fortgesetzten Bemühungen, 1 Band, p. 1.

Boend. Abhandlung von einer neuen Silbererzart, welche sich mit alkalischem Salze vererzet befindet, und in dem Annaberger Bergwerke in Niederösterreich entdeckt worden; in dessen neuen Wahrheiten, 2 St. p. 205. und 3 St. p. 277.

Lehmanni Examen chemicum minerae argenteae lamellosae vel speciei cuiusd. suberis montani, quod in fodinis Clausthalienſibus reperitur, Acad. Reg. Berol. 1758. p. 20. Comment. Lipſ. Vol 14. p. 630.

Linn de Argento in fusione Veris invento. Hamb. Magazin, 9 B. p. 305.

Minera Argenti cornea, chymice examinata et descripta a. c. Laxmanno; in Nov. Comment. Acad. Petropol. Tom. 19. p. 482. c. f.

C. H. Lomm. Abhandlung vom Hornerze, als einer neuen Gattung Silbererz. Leipz. 1776. 8. pl. 4½. tab. aen. I. II. Beckmanns ökonom. physik. Bibl. 7 Band, p. 381. Gött. gel. Anz. 1777. p. 101. Allg. D. Bibl. XXXV. B. p. 193. Berl. Samml. 9 B. p. 604. Neueste Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 572.

Schreiber über einige besondere Silber- und Quecksilbererze. Crells Beytrage zu den chemischen Annalen, 1786. 2 B. 2 St. 7.

Scopoli de minera Argenti alba, Weißgüldenerz; in Eius Annot. hiſt. natural. V. p. 15. Comment. Lipſ. Decad. III. Suppl. p. 133.

A. G. Werner Beschreibung einer neuen Gattung Silbererz; in der Samml. zur Physik und Naturgesch. 1 Band, p 454.

Silberfabrik. IV, 169.

Lewis Geschichte des Goldes und der damit beschäftigten Künste, mit K. 8. 1786. v. Justi Manufakturen. II. 220. Sprengels Handwerter. III. 29. Bergius neues Pol. und C. M. III. 121.

Silbergeld. IV, 172.

Untersuchung der Frage: ob das Silbergeld zu erhöhen? Hannover 1752. 4.

Den Gehalt des Silbers in den Geldsorten aus dem Verluste ihres Gewichts im Wasser zu erforschen. Neue gesellschaftl. Erzahl. 2 Theil, p. 346.

Verfügung des Stadtraths zu Frankfurt am Mayn, wegen Ausfuhrung des ungemünzten Silbers, Einbringung verrufener, und Steigerung der Conventionsmünze ꝛc. 15. März 1788. Hilds H. Z. 1788. S. 109.

Silberhaltig Kupfer. VII, 355.

Lambert über Berechnung des Werthes vom silberhaltigen Kupfer. Leipz. Mag. für Math. 1781. 1 St. VI.

Silberkrystallen. VII. 355.

D. Dehne Erfahrungen von Entzündung der Silberkrystallen bey geringer Wärme; in Crells chem. Journal, 1 Theil, p. 52.

Silber-

Silberprobenzeichen auf dem verarbeiteten Silber. VII, 358.

Beytrag zur Kenntniß des verarbeiteten Silbers verſchiedener Städte und Länder. Hilds Handl. Z. 1790. S. 282.

Silber ſcheiden. VII, 352.

Beſchreibung eines Pochwerks zur Gold- und Silberſcheidung vermittelſt eines Amalgama, von dem Erfinder Baron von Chaſtel; in Mém. de la Soc. a Geneve, To. I. P. 2. 141. c. f.

Eller Abhandlung über die Scheidung des Goldes vom Silber durch die Präcipitation; aus der Acad. Reg. Berol. 1747. pl. 4. in der Ueberſetzung der phyſ. medicin. Abhandl. der Königl. Akad. zu Berlin, 3 B. p 200. in Ellers Abhandl. durch Gerhard überſetzt, 1 Th. No. 1. in den mineral. Beluſt. 2 Th. p. 177. Hamb. Magazin. 7 Band, p. 115.

Groſſe Maniere de purifier le plomb et l'argent, quand ils ſe trouvent alliés avec l'Etain Acad. Reg. Pariſ. 1736. 230.

v. Juſti vom Abtreiben des Silbers mit Wißmuth, zum Behuf der Gold- und Silberfabriken. Göttinger Polizeynachrichten, 1755. p. 5.

Ebend. von der Scheidung des Goldes vom Silber im Tiegel. Göttinger Polizeynachrichten. 1755. p. 33. 37 und 41.

Scheidung des Goldes und Silbers durch Queckſilber; in Beckmanns Beyträgen zur Geſch. der Erfindungen. 2 St. No. 5.

R. *Southwell* to gild Gold upon Silver. Phil. Trans. No. 243. p. 296. Badd. III. p. 291.

D. C. F. Weigel von der Auflöſung des Goldes und Silbers im Feuer durch das Glauberiſche Wunderſalz; aus deſſen Obſerv. chem. et mineral. Obſ. 7. p. 52. im neuen Hamb. Mag. 66 St. p. 548.

Von dem Abtreiben des Silbers zum Treſſen mit Wißmuth. Zinkens Leipz. Samml. 12 B. p. 323.

Silber ſchmelzen. VII, 354.

v. Born Tyroliſcher Silber- und Kupferſchmelzprozeß. Bergbaukunſt, 1 B. IX.

Hermann (B. F.) Beſchreibung des Silberſchmelzprozeſſes zu Neuſol in Ungarn. Wien 1781. 8. A. D. Bibl. LII. 169.

De Machy Beobachtungen über die Schmelzung des Silbers mit Borax und Salpeter; in deſſen Recueil de Diſſ phyſ. chemiques Comment. 7. Beckmanns ökon. phyſ. Bibl. 6 B. p. 83.

Fr. H. *Müller* Docimaſia Argenti, novis obſervatt. et experimentis meliorata; in Nov. Act. Soc. Scient. Hafn. To. 2.

Roßigs Lehrbuch, S. 365.

Silberſolution. IV, 175.

I. S. *Gallaſius* Commentatio in cauſas inquirens, cur aqua regis Aurum ſolvat, Argentum non item, contra vero aqua fortis argentum diſſolvens aurum nulla ex parte commoveat, atque inde etiam repraeſentans, quod Aurum fulminans nervis opituletur. Regiom. 1754. 4.

Marggraf Methode, das Silber durch die Kochſäure höchſt fein zu machen. Acad. Reg. Berol. 1749. und in der Ueberſetzung der phyſ. und medic. Abhandl. der Königl. Akad. zu Berlin, 3 B. p. 430.

Ebend. Verſuch, das Silber auf eine leichte Art in den Pflanzenſäuren aufzulöſen. Acad. Reg. Berol. 1746. in deſſen chem. Schriften, 1 Th. No. 5. und in der Ueberſetzung der phyſik. und medic. Abhandl. der K. Akademie zu Berlin, 3 B. p. 102.

Silhouettiren. VII, 359.

Anweiſung, wie Silhouetten auf eine leichte Art mit ſehr geringen Koſten ſowohl in einzelnen Köpfen, als ganzen Gruppen von Perſonen auf Goldgrund hinter Glas zu verfertigen ſind. Nürnb. und Leipzig 1791.

Similor. IV, 178.

Einige Verſuche mit Engliſchem Tombak. Hamburg. Magazin, XV. 34.

Obſervations ſur un metal qui reſulte de l'alliage du Cuivre et du Zinc, par Mſr. *Geoffroy le Cadet*; in den Mém. de l'acad. roy. des ſc. an. 1725. p. 57.

Vollſtändige theoretiſch-praktiſche Geſchichte der Erfindungen, 1 Th. 1786. S. 80. 197.

Singekunſt. IV, 178. VII, 360.

Toſi (Fr.) Anleitung zur Singekunſt; aus dem Ital. von Agricola, 4. Berlin 1757.

Sinter. IV, 178.

Uibelackers (Fr.) Syſtem des Carlsbader Sinters, unter Vorſtellung ſchöner und ſeltner Stücke, mit ausgemalten Kupfern, 4 Hefte, gr. Fol. Erlangen.

Soda. IV, 181. VII, 363.

Bindheim chemiſcher Verſuch mit der aus der Soda geſchiedenen blauen Erde; in Crells chym. Entdeckungen, 9 Theil, p. 56.

Brandes (G.) Verſuch und Anmerkungen, den Unterſchied zwiſchen Sode und Pottaſche betreffend. Schwed. Abh. 8. Th. S. 296.

Cader Unterſuchung der Soda, welche aus dem Kraute Barech (Fuci ſpec.) bereitet wird. Acad. Reg. Pariſ. 1767. p. 487. Rec. Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 84. Deſſen Erfahrungen mit einer Soda aus einer Salzpflanze, welche du Hamel auf ſeinem Gute gepflanzt hatte. Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 42. 1774. Crells chym. Journal, 4 Theil, p. 137.

Hilds Handlungszeitung, 1786. S. 137.

Fr *de Jean* Diſſ. Hiſtoria, analyſis, origo et uſus oecon. Sodae Hiſpan. L. Bat. 1773. 4.

Ph. Iac. *Imlin* Diſſ. de Soda et inde obtinendo peculiari Sale. Argent. 1760. 4. Deutſch in Pfingſtens Magazin, 1782. 1 B.

Mayer von der Zubereitung der Soda; in den Bemerk. der Churpfälz. Geſellſch. 1779. p. 346.

Neuenhahn vom Gebrauche der Soda in der Glaskunst; in dessen vermischten Abhandl. 4 Th. No. 7.

Schedels allg. Journ. d. H. 1 B. 1 Heft, N. 7.

Ueber das Brennen des Sodasalzes. Forsters Abh. ökon. und technol. Inhalts. Halle 1784.

Sole. IV, 185. VII, 365.

Erweis, daß aus einem Solquell oder Salzbrunnen, welcher nach der Probe sechslöthige Sole hält, 7 bis 8löthige Sole zu schöpfen sey. Braunschweig. Anz. 1754. S. 66.

Lambert über das Gewicht des Wassers und die eigne Schwere gesalzener Wasser. Histoire de l'acad. Roy. de B. 1762.

Langsdorfs (C. Ch.) nähere Entwickelung der Frage: wie die Löthigkeit der Solen nach und nach zunimmt ꝛc. Akten der Erfurter Akad. 1778—79. S. 161.

Ueber die vortheilhafteste Löthigkeit der Siedsole und damit verbundenen vortheilhaften Anzahl Graditung, von Langsdorf. In der Samml. prakt. Bemerkungen. 1 St. S. 159.

Von der Sole und ihrer Beschaffenheit. J. W. Langsdorfs Einleit. zur Kenntniß in Salzwerken. I

Weyrauch (J. J.) Bemerkungen über die verschiedenen Arten, den Gehalt der Salzsolen zu schätzen. Grätz, 1782. A. D. B. LXII. 440.

Sonnenmikroskop. VII, 369.

Branders (G. F.) kurze Beschreibung eines Sonnenmikroskop. Augsb. 1769. 8.

Deutliche Anweisung, Vergrößerungsgläser auf eine leichte Art zu schleifen, wie auch einfache und zusammengesetzte Sonnenmikroskope zu verfertigen. 8. Hamburg. 1793.

Das Sonnenmikroskop, nach Einrichtung und Verfertigung des Hrn. Adams. In Geislers Beschreibung von Instrum. 2 Theil, 72 S.

v. Gleichen (genannt Roswurm) Abhandl. von Sonnenmikroskop, mit K. gr. 8. Nürnberg 1781. A. D. B. Anh. XXXII — LII. 530.

Käſtners Geschichte des Sonnenmikroskops. Im 3 St. des Leipz. Mag. für Mathematik, 1786.

Das verbesserte Sonnenmikroskop für durchsichtige und undurchsichtige Gegenstände, von M. B. Martin. In Geislers Beschr. von Instrum. 2 Th. S. 75.

Wiedeburgs Beschreibung eines verbesserten Sonnenmikroskops. Nürnberg 1775. 8. A. D. B. XXVI. 504.

Zeibers Beschreibung von zwey Vorrichtungen bey dem Sonnenmikroskop, große und kleine u. undurchsichtige Gegenstände bequem zu betrachten; im 10. B. der Akten der Petersburg. Akademie.

Sonnenuhr. IV, 188. VII, 371.

Anweisung (gründliche) zur Sonnenuhrkunst. Hamburg 1773. A. D. B. XXIV. 130.

Brückners Beschreibung einer Universalsonnenuhr, Petersburg 1735. gr. 4.

Bötigers (J. F.) erleichterte Gnomonik, med. 8. Lemgo 748. 15 Bog. 3 B. K.

Bodii (I. I.) Instrumentum universale uranoscopico-horologico-geometricum, 4. Cob. 717. 8 Bog. 3 Fig.

P. F. Benedicti Maria *Castronii* Horographia universalis etc. Panormi 1728. Fol.

La Construction et usage des instruments de Mathematique deuxieme Edition, par M. *Bion*. Paris 716. 8. Das 8te Buch handelt von Sonnenuhren.

Curieuse Spazier-Sonnenuhr, 8. Coburg 717. 3½ Bogen. 1 B. K.

Deslandes neue Art von Sonnenuhren; im Hamb. Magazin, Tom. 3. p. 597.

Doppelmeyers (J. G.) Anweisung, wie nach einer Universalmethode große Sonnenuhren richtig zu verzeichnen, Fol. Nürnberg 1719.

Eichelberg (Chph. A.) Nachricht von der Gewohnheit und dem Nutzen, die Zeiten aus der Länge des Schattens wahrzunehmen; in den Duisburger gelehrten Anzeigen, 1768.

— Der Handstock, eine Sonnenuhr, und zugleich ein Werkzeug, Höhen zu messen. Wesel 1768. 12.

Eine Sonnenuhr an das Inwendige der Wand eines Zimmers anzubringen; in den Hannöv. gel. Anzeigen, 1751. p. 535.

Euler (J. A.) Nachricht von einer besondern magnetischen Sonnenuhr. Im 5ten Bande der Abhandl. der Bayrischen Akademie.

Gauppens (J.) mechanische Sonnenuhrkunst, mit Kupf. 4. Frankfurt 1720.

P. Bern. *Gruber* Horographia trigonometrica etc. Vetero-Pragae 1718. 8.

Gutsches (J. G.) Beschreibung eines gnomischen Universalinstruments, womit man an allen Orten Sonnenuhren verzeichnen kann. 8. Zittau 759. 2 B. mit K.

Regle Horaire universelle pour tracer des Cadrans solaires etc., par *Haye*. Paris 1761. 4.

Holsbeu (J. Conr.) neu erfundene und unbetrügliche Universalsonnenuhr, 8. Ulm 722. 5 B. 2 B. K.

C. Z. *de Koesfelt* Horologium autobatum, 4.

Kraft (G. W.) de methodis horologia solaria prompte delineandi. In dem XIII. Theile der Schriften der Petersb. Akad. S. 255.

Krazers (J. A.) kurze und gründliche Anleitung zur Zeichnung und Verfertigung der Sonnenuhren. Grätz, 1792. 8.

Die Kunst, gute Sonnenuhren zu machen ꝛc. 8. Ulm 762. 1 Alph. 5 B. 9 B. K.

Lory (P. M.) Gnomonik, worin eine besondere, die allerleichteste und sicherste Methode, alle Gattungen der Sonnenuhren — vorgetragen wird. Salzburg 1781. 4. A. D. B. Anh. XXXII — LII. 1274.

Martini (G. H.) Abhandl. von den Sonnenuhren der Alten, 8. Leipz. 1777. A. D. B. XXXV. 311.

Matheſeophili otia mathematica. 8. Salisb. 1719. 16 Bögen, 3 B. K.

Michaelis (G.) Anweiſung, die Sonnenuhren zu machen und aufzurichten, von Sidelio vermehrt, mit Kupf. 8. Jena 1739.

Müllers (J. U.) unbetrüglicher Stundenweiſer, oder Beſchreibung aller üblichen Sonnenuhren, mit Kupf. 8. Ulm 1712.

Neue Invention von einer Sonnenuhr; in der Bresl. ökon. Samml. Tom. 2. p. 574.

Neuerfundene Univerſalſonnenuhr; in der Bresl. ökon. Samml. Tom. 2. p. 532.

Oberreit über eine von Lambert erfundene neue Art von Sonnenuhren. Leipz. Magaz. für Mathem. 1786. 2 Stück, No. 2.

Penthers (Joh. Fr.) Gnomonica fundamentalis et mechanica, u. ſ. w. Fol. Augsburg, 1734. 13 Bogen, 15½ B. K. 1760.

Pescheckes (C.) Verhof der Sonnenuhrkunſt, mit Kupf. 8. Budißin 1733.

Reyheri (S.) novum horologium, mediante quo annus ſolaris exacte menſurari, calendarium in immutabilem formam redigi, et meridiani accurate diſponi poſſunt, 4. Kiliae 699. 3½ B. 2 Fig.

La Gnomonique univerſelle ou ſcience de traces les Cadrans ſolaires, par *Richet*, 8. Paris 1701.

Ritterii (Fr.) Speculum ſolis, d. i. gründl. Bericht von den Sonnenuhren, 4. Nürnb. 12 B. 8 B. K.

Rolfs (M.) curieuſe Uhrtabellen, 8. Hamb. 741.

Salzburger Sonnenuhrentabell, an dem Schatten ſeines Leibes die Uhr zu erfahren, 12. Dresden.

Schüblers (J. J.) Anleitung zu einer praktiſchen Sonnenuhrkunſt, med. 8. Nürnberg 726. 14 Bogen. 10 B. K.

Sonnenuhrtabelle, aus welcher man erfahren kann, wie viel es an der Uhr ſey, u. ſ. w. 4 Theile, 12. 748.

Stengels (J. P.) Gnomonica univerſalis. 8. Ulm 712. 1 Alph. 13 B. K. — Beſchreibung der Sonnenuhren. 8. Ulm 755. 1 Alph. 14 B. K.

Tulawsky Gnomonica facilitata. Editio altera. 2 Theile. Leipzig 1727. A. D. B. XXXIII. 189.

Vitruvii Traktat von der Gnemonik, in dem 4. und 7. Kapitel des IX Buchs ſeiner Baukunſt.

Die Kunſt, Sonnenuhren auf das Papier oder eine Mauer zu zeichnen, u. ſ. w. Von L. Voch. Augsburg 1778. 3 Bogen Text in 8. nebſt einigen Tabellen. Allg. D. Bibl. XXXVIII. 177.

Welpers (E.) Gnomonica, med. Fol. Nürnberg, 708. 2 Alph. 18 B. 18 B. K.

Spaniſche Fliege. VII, 375.

Vom Handel mit ſpaniſchen Fliegen. Hilds H. Z. 1784. 50 S.

Spaniſcher Wein. VII, 377.

Von dem Handel mit ſpaniſchen Weinen. Hilds H. Z. 1784. 1 St.

Spaniſche Wolle. IV, 193. VII, 379.

Hilds Handlungszeitung, 1789. S. 97.

Spähnkolben. IV, 195.

Kurzer Unterricht von Spähnkolben, von C. J. Löſcher. 1783. Leipz. A. D. B. LVIII. 140.

Spath. IV, 201. VII, 385.

Ein Verſuch, wodurch ſich die Erzeugung des Spaths erklären läßt. Juſti neue Wahrheiten, 2ter Theil, S. 332.

Kinmanns (S.) Anmerkungen vom leuchtenden Spath, von Grapenburg. Schwed. Abhandl. 9ter Theil, S. 186.

Spath. VII, 385.

Vom Spathe der Pferde. Göttinger allgem. Unterhalt. 1769. St. 83.

Specereyhandlung. VII, 386.

Compendiöſer deutſch-lateiniſch-alphabetiſcher Catalogus aller currenten Material-Specereywaaren. Friedrichsſtadt 1788. 113 S. 8.

Speck. VII, 387.

Methode, Speck zu erhalten. Journ. éc. 1765. Mai. p. 232.

Speditionshandel. IV, 201.

Mindener Speditionsh. und Weſer Schiffsfrachten. Hilds H. Z. 1790. S. 361.

Verfügungen wegen des Mindenſchen Speditionshandels, 1787.

Speckſtein. IV, 203. VII, 388.

Guettard und Lavoiſier über einen weißen Speckſtein, der ſich im Feuer, ohne Zuſatz, zu einem ſchönen rauhen Porcellan brennt; in Mém. de l'Acad des ſciences à Paris 1778. p. 433; überſetzt in Crells chym. Entdeck. 9 Th. p. 134.

Pott pyrotechniſche Unterſuchung des Steins Steatites oder Speckſtein genannt; in Mém de l'Acad. de Berlin 1747; in der Ueberſetzung der phyſ. med. Abhandl. der Berlin. Akad. 3 B. p. 281, und in den mineral. Beluſt. 1 Th. p. 192. Rec. Comment. Lipſ. Decad. II. Suppl p. 357.

Wieglob chem. Unterſ. des Bayreuthiſchen Speckſteins, oder der ſo genannten ſpaniſchen Kreide; in Crells chym. Annalen. 2. Band, p. 429.

Spelzbau. IV, 205.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 1ſter Theil, S. 42.

Etwas über den Spelzbau. Neues Hannöv. Magaz. 1792. S. 526.

Von dem vortheilhaften Anbau des Spelts. Braunſch. Anz. 1753. St. 100. 1754. St 8.

Specifiſche Schwere. VII, 389.

Bergenſtierna (Axel) Werkzeug feſter Körper eigene Schwere zu unterſuchen. Schwed. Abhandl. 37. B. S. 121.

Spiegel. IV, 207. VII, 389.

Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 3ten Bandes 4tes Stück, 1792.

Bemerkungen über die Wahl eines guten Spiegels. Leipziger Intell. Bl. 1785. 199 S.

Nachahmung der Chinesischen gemalten Spiegel; im allgem. Magaz. Tom. 2. p. 280.

Von platten Spiegeln. Abh. der Pariser Akademie. 3 B. 879.

Spiegelkugel. VII, 394.

Euler (J. A.) von Abbildung der Gegenstände in sphärischen Spiegeln. Abh. der Bayr. Ak. 3 Bd.

Häseler (J. F.) analytische Betrachtungen über die Theorie der gläsernen sphärischen Spiegel. Münst. 1775. 8. A. D. B. XXIX. 512.

Kästner von der scheinbaren Größe eines in einem sphärischen Spiegel gesehenen Gegenstandes. Nov. Com. Soc. R. Götting. Tom. VIII.

Kraft (G. W.) de loco imaginis puncti radialis in speculum curvilineum. Im XII. B. der Schriften der Petersb. Ak. S. 243.

Spiegelfabrik. IV, 208.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 341.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 274.

Bischofs physisch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 244.

Fioravanti allgem. Weltspiegel, S. 94.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 684.

Hartwigs Handwerker und Künste, X. S. 310.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 3 Th. 2 Absch. 1 Hauptst. No. 2.

von Justi Abhandl. von Manufakturen und Fabriken. II. S. 465.

Jacobssons technologisches Compendium. Berlin 1787.

Nachricht von der Spiegelfabrik zu Sonneberg. Hilds H. Z. 1787. S. 108.

Rössigs Lehrbuch der Technol. S. 401.

Sprengels Handwerke und Künste, 10te Samml.

Historische Nachricht von den Spiegelglasmanufakturen in Frankreich; in der Jenaischen Samml. Tom. 1. p. 293.

Weigels Hauptstände, S. 402.

* * *

Preiscourant der Fürter Spiegel. Leipz. Europ. H. Z. 1786. 25 St.

Preiscourant der Spiegel in Kassel. Journal von und für Deutschl. 1786. V. 454.

Tarif der K. K. Fahrafelder Spiegelfabrik in Wien. Hilds H. Z. 1787. S. 142.

Spiegelglas. IV, 208. VII, 395.

Beschreibung einer Maschine zur Ausgleichung des Spiegelglases und der Kupferstecherplatten, nebst Abbildung, von Pajot de Charmes. Roziers Abh. de la Phys. 1788. Decbr.

Schülens neu entdeckte Eigenschaft des Spiegelglases. Lichtenbergs Magazin des Neuesten. II. 1. Stück. S. 18.

Preiß der Spiegelgläser bey der Fabrik in Dresden. Hilds H. Z. 1788. S. 110.

Spiegelsextant. VII, 394.

Branders Beschreibung eines Spiegels-Sextanten. Augsb. 1774.

Spiegelteleskop. VII. 396.

Euler von den Spiegelteleskopen, und den Mitteln, solche vollkommener zu machen. Histoire de l'acad. roy. des Sc. et belles lettres. 1762. Berlin. Derselbe über eine Einrichtung derselben, l. c.

Newtons Spiegelteleskop. Magaz. des Neuesten, IV. 3. 88.

Spielkarten. IV, 214. VII, 397.

Abbildungen von einer neuen Art Spielkarten. Prager Gewerbzeitung 1787. Stück 1.

Breitkopf (J. G. J.) Versuch, den Ursprung der Spielkarten, die Einführung des Leinenpapiers, und den Anfang der Holzschneidekunst in Europa zu erforschen. 1. Theil. Mit XIV. Kupfertaf. Leipz. b. B. 1784. 8. A. D. B. LXV. 311.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. No. 23.

Etwas vom Kartenspiel (eigentl. Ursprung der Figuren auf den franz. Karten). Braunschw. Anzeig. 1760. St. 92.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4ter Band, 1765.

Kunst (die) Karten zu machen, von du Hamel, befindet sich im 4ten Bande der Description des Arts et metiers. Die Uebersetzung von von Justi im 3ten Bande des Schaupl. der Künste und Handwerke.

Rössigs Lehrbuch der Technologie. S. 30.

Sprengels Handwerke und Künste. XII.

Spießglas. IV, 217. VII, 398.

Abhandl. von der Natur des Spießglases und seinen Wirkungen, besonders bey der Amalgamation und Scheidung des Goldes, u. s. von Spießglaskönig durch Eisen, als worinnen Stahls Handgriff, das Silber im Großen aus silberhaltigen Spießglas zu scheiden, bestehet. Jena 1784. 144 S. 8. A. D. B. LXXVII. 453.

Davisson (Guil.) Observat. sur l'Antimoine. Paris 1751. 4.

Fuchs (D. G. F. Ch.) Versuch einer natürlichen Geschichte des Spießglases, dessen chemischen Zerlegung, arzneyischen und ökonomischen Gebrauch. Halle 1786. 8. 388 S. A. D. B. LXXV. 512.

Jaquet Histoire abregé de l'antimoine, et particulierement, de la preparation. Paris. 12. Hilds H. Zeit. 1785. 263.

Lemery Tract. de Antimonio. Paris 1707. 8. Neue curieuse Geheimniſſe des Antimonii.

Nutzen (von dem) des Spießglaſes bey Viehkrankheiten. Sel. oec. 3 Theil, S. 98.

Razoumowsky (Graf) neu entdecktes phosphorſaures Spießglas. Crells Annalen, 1785. 1 B. 46 St. No. 1.

Wedel (W.) Ephemer. med. phyſ. nat. Curioſ. Annus III. Obſ. 72. p. 104.

Ueber die Zubereitungen aus dem Spießglaſe, und den Gebrauch derſelben bey Krankheiten. 8. Leipz. 1792.

Spießglasbutter. IV, 217. VII, 399.

Bemerkung über die Spießglasbutter. Crells chym. Entdeckungen, 2ter Theil, p. 60; und chym. Journal, 6 Th. p. 74.

Debne von einem bey der Deſtillation der flüchtigen Spießglasbutter erhaltenen, Zinnober ähnlichen Sublimate, und aus dieſem hervorgebrachten lebendigen Queckſilber. Braunſchw. gel. Beytr. 1777. 77. 79 St. und etwas verändert in Crells chym. Journal, 3ter Theil, p. 117.

Gmelins Verſuche über eine beſſere Art, das Spießglasöl zu machen. Samml. vermiſchter Abhandl. itzt lebender Scheidekünſtler. Hamb. 1782.

Göttling über die Bereitung der flüßigen Spießglasbutter. Crells chym. Entdeck. 10 Th. p. 97; ſiehe auch Apothekerkal. 1784. p. 6.

Günther Bereitung der Spießglasbutter; in Crells chym. Entdeck. 7 Th. p. 80.

Leonhardi de Butyro Antimonii, vid. Part. I. Vol. 2. p. 365.

Verdell neue Art, das Oleum Antim. zu zubereiten; aus der Gazette Salutaire in den Auszügen der franz. period. Schriften, 2 Band, p. 282.

Von der Spießglasbutter. Almanach für Scheidekünſtler, 1780. p. 121.

Spießglas-Glas. IV, 217. VII, 399.

Erfahrungen über die Bereitung des Glaſes aus Antimonium. Crells chemiſch. Jour. 3. Th. 1780.

Spiesglaskönig. IV, 217. VII, 399.

Müller, Verſuche über den vermeinten gediegenen Spießglaskönig. Phyſ. Arb. der — in Wien, 1784. 1 Jahrg. 1 Quart. S. 63. 2 Quart. S. 49.

Ruprecht (von) über das Käpnicker röthliche goldhaltige Ganggeſtein; den Siebenbürgiſchen gediegenen Spießglaskönig, und ein neues Nagyager Golderz. Phyſik. Arb. der — in Wien, 1784. 1 Jahrg. 1 Quart. S. 59 und 70.

Sage über einen neuen mit Arſenikkönig vermengten und gediegenen Spießglaskönig. Lichtenbergs Magazin des Neueſten d. Ph. 11 B. 3 St. S. 86.

Swab (Ant.) Bericht von einem gediegenen Spießglaskönig. Crells neues chem. Archiv. 5 B. 1786. S. 72.

Spießglasſchwefel. IV, 217.

Göttling chemiſche Verſuche über eine beſſere Bereitungsmethode des goldfarbenen Spießglasſchwefels. Crells neueſte Entdeck. in der Chemie. 2 B.

Guerikens (D. J. E. Th.) Abhandl. vom flüßigen Spießglasgoldſchwefel. Braunſchw. 1784. 32 S. 8. A. D. B. LXXI. 433.

Thorſpeck über den goldfarbenen Spießglasſchwefel. Crells Annalen 1787. 1 B. 6 St. 6.

Spießglasweinſtein. VII, 401.

Bergmanns Abh. über den Spießglasweinſtein; in den Samml. vermiſchter Abh. Hamburg 1782.

Spießglastinctur. VII, 400.

Chymiſche Abh. worinnen die verſchiedenen Bereitungen der Spießglastinktur erkläret wird. Jena 1768. 8. A. D. B. XII. St. 2. S. 321.

Heyer etwas über die Beſtandtheile der vornehmſten Spießglastinkturen. Crells Beytr. zu den chemiſchen Annal. 1786. 1 B. 2 St. 6.

Lowiz Beobachtungen über die Bereitungsart der ſchwarzen Spießglastinktur. Crells Annalen 1787. 1 B. 6 St. 5.

Renders Bemerkungen über die Spießglastinktur des Hrn. Thedens. Crells chem. Annalen 1785. 1ſter Bd. 3 St. 6.

Spießglaszinnober. IV, 217.

Sommer, von einem Mittel, den Spießglaszinnober in einer größern Menge zu erhalten. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 6. p. 30. Crells chemiſch. Archiv, 1ſter Band, p. 134.

Spicköl. IV, 218.

Bereitung des wilden Spicköls. Hilds Handl. Zeit. 1784. S. 400.

Spinnen. IV, 220. VII, 403.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 2 B. S. 372.

Garzonii allgemeiner Schauplatz, Frankfurt 1619. S. 381.

Gründl. Anweiſung zum Spinnen und Weben. 788. 8.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 1785. 2 Th. 2 Abth. 1 Hptſt. No. 1.

Krügers (Dan.) neue Spinn- und Weberſchule. 4. Zelle 1688.

Röſſigs Lehrbuch, S. 84—86.

Ueber die Spinnerey. Leipziger Intell. Blatt, 1781. S. 75. 81. 93. 97.

Unterweiſung (gründliche) von Spinnen und Weben. 8. Berlin 1736.

Königl. Preußiſches Reglement, wegen Vermehrung und Verbeſſerung der Leinengarnſpinnerey vom 7ten Jul. 1765. Glogau. A. D. B. XI. St. 1. S. 341.

Gegen die Spinnſtuben. Neues Hannöv. Magazin, 1791. S. 246.

de la Motte Abhandlung von Spinnſchulen; in Beckmanns Beyträgen zur Oekonomie, 12ter Theil, 1791. S. 190—294.

Ueber die Spinnſtuben auf den Dörfern; Hannöver. Magaz. 1790. 96 Stück.

Spinnenſeide. VII, 403.

Nachricht von einer neuen Art Seide, welche aus Spinnenwebe gemacht wird, derſelben Zubereitung und Nutzbarkeit. Frankf. und Leipzig 1711.

von Reaumur, Unterſuchung der Seide der Spinnen; Phyſ. abhandl. der Pariſer Akadem. überſetzt von Steinwehr, 3 B. S. 706.

Stoiſner (von) Seide aus Spinnweben. Nürnb. 1788. A. D. B. LXXXIX. 589.

Spinnmaſchine. IV, 222. VII, 404.

Reinholds Spinnmaſchine. Beſchr. und Abb. in Hilds H. Z. 1790. S. 165. 172. 179. 195.

Roland de la Platiere in der Baumwollenſammtfabrik, S. 17. 4te und 5te Kupfertafel.

Spinnrad. IV, 225. VII, 405.

Beſchreibung und Abbildung eines Spinnrades, das zugleich ſpinnt und weift. Hilds H. Z. 1794. 2 St.

Ueber Commerz, Fabriken und Manufacturen im Königreich Böhmen. In Briefen von J. A. Schreyer. 8. Prag und Leipzig, 1793. Hilds Handl. Zeit. 1794. 1 Stück.

Spint. Splint. IV, 225.

Nordenſchöld (K. F.) Unterſuchung von dem Kerne und dem Splinte am Tannen- und Föhrenholze. Schwediſche akad. Abhandl. 1758. S. 89. Von Verwandlung des Splints in vollkommnes Holz. Forſtmagazin, 6 Band, S. 36.

Spiritus Vini. IV, 226. VII, 409.

Hermbſtädt, Verſuch einer Erklärung über die Natur und Entſtehung des brennbaren Geiſtes. Crells chem. Annalen, 2 B. 8 St. No. 3.

Vom Franzbranntwein und Spiritus Vini. Hilds H. Z. 1790. S. 9.

Spital. IV, 226. VII, 409.

Von dem großen allgemeinen Hoſpital zu Rom. Aus Weinligs Briefen über Rom. V. in Huths Magazin der Bank 1 Th. 2 B. 1790. S. 260.

Spitzenmanufaktur. IV, 227. VII, 410.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 292.

von Juſti Abhandl. von Manufakturen und Fabriken. 2 Theil.

Nachrichten und Anmerkungen von den Niederländiſchen Franzöſiſchen und Engliſchen weißen Spitzenmanufakturen. In Schrebers neuen Kameralſchr. 3. 684.

Nachricht von Verfertigung der Spitzen im Erzgebirge; Beckmanns Beyträge zur Oekonomie u. ſ. w. 1ſter Theil.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 98 S.

Vom Spitzenhandel im Erzgebürge. Hilds H. Zeit. 1787. S. 197. Aus Fabris geog. Mag. (neues). 3. B. 2. 3 Heft. 1787.

Spleisofen. IV, 230.

Schlüters Hüttenwerk, S. 147.

Sporer. IV, 232.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 305.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch. 2 Theil. S. 166.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 358. 482.

Geſchichte der Erfindungen. 1 Band, Zürch 1786. A. V. 8)

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3 B. 1764. S. 293.

Sprengels Handwerke und Künſte. VI. S. 85.

Weigels Hauptſtände. S. 387.

Sprachrohr. IV, 233. VII, 413.

Geſchichte des Sprachrohrs; in Beckmanns Geſchichte der Erf. 4 St.

Haſii (I. M.) diſſert. de tubis ſtentoreis, de earund. figura et conſtructione, 4. Lipſ. 719. 12 B. ½ Bogen Kupf.

Sprengen. IV, 234.

Anleitung zur regelmäßigen Sprengung feſter Steine. Nürnberg 1766. A. D. B. IV. St. 2. S. 130.

Anweiſung (kurze) zu Sprengung feſter Steinfelſen in Bergwerken, Feldern, Straßen, Flüſſen und Steinbrüchen. 8. Eiſenach 759. 3½ B. ½ B. K.

Baaders (D. Fr.) Verſuch einer Theorie der Sprengarbeit. Freyb. 1792. mit 1 K. 8.

Sandels (C.) Verſuche von Sprengung der Erze und des Geſteins; in den ſchwediſchen Abh. 31 B. S. 282. Kinmanns Anmerk. darüber, 309.

Sprengwerk. IV, 235.

Sturm (Ch. L.) von Heng- und Sprengwerkern. Stockholm 1726. 8.

Springbrunnen. IV, 237. VII, 414.

Von Springbrunnen findet man verſchiedenes in Böcklers Architectura curioſa nova, und in Sturms vollſtändigen Anweiſung großer Herren Paläſte, S. 68 ff. Man ſehe auch Erxlebens Anfangsgründe der Naturlehre. §. 693.

Springgläſer. IV, 238. VII, 414.

Explications des phenomenes des larmes de verre briſées dans le vuide, par Louis Henri de *Beauchamp*, ſtehet im Journ. d. Scav. p. l'an. 1693. S. 224—229.

De Lachrymarum vitrearum fragilitate Anonymi Epiſtola, ad ignotum Auctorem, qui Muſaeo in Minervae Veneto, Tom. IV. p. 353, eo de argumento ductiſſime ſcripſit, ſtehet im V. Th. der Galleria de Minerva, 1706. Fol. S. 293 f.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3ter Band, S. 148 f.

Obſervation of ſome phaenomena of Glaſs drops, by Rob. *Hooke*, ſtehet in deſſen Micrographia. London 1667. gr. 4. Obſ. 7. S. 33 — 44. m. K.

Reflexions ſur l'experience des larmes de verre, qui ſe briſent dans le vuide par Mr. *Homberg*; ſtehet in den Mémoir. de l'Acad. de Paris 1692. S. 183 — 187.

A. G. *Kaeſtner* eorum quae lacrymis vitreis accidunt, nova quadam ratione explicandorum tentamen, lectum in Soc. R. Sc. Gött. d. 7. Aug. 1762; ſtehet in deſſen diſſertatt. mathemat. et phyſ. Altenb. 1771. 4. S. 59 — 62, und 175.

Auszug aus Hrn. Prof. Käſtners Vorleſung in der kön. Geſellſch. der Wiſſ. zu Götting. 1762, welche eine neue Erklärung des Zerſpringens der ſo genannten Glasthränen enthält; ſtehet im 70ſten St. der Götting. Anz. von gel. Sachen, 1762. S. 609 f. und in der 41ſten Woche des Beytr. zu den Erlang. gel. Augenmerk, 1762. S. 655 f.

J. C. Loehe Ehre Gottes aus der Betracht. ꝛc. 3 B. S. 206 — 208.

I. D. *Maucharti* obſ. experimenti novi circa lachrymas vitreas; ſtehet in den Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. Obſ. 11. Eb. deſſ. Obſ. de fulminis admirando agendi modo, ubi ſimul incidenter de lacrymis vitreis; ſt. eb. daſ. Cent. III. et IV. Obſ. 183.

Fr. *Redi* oſſervationi intorno a quelle gozziole etc. Lat. überſ. Fr. *Redi* obſervationes circa illas guttulas et fila ex vitro, quae rupta in quacunque ſui parte penitus atque penitus comminuuntur; ex Msto. Italico latinitate donatae; ſtehet in Miſc. Nat. Cur. Dec. I, A. II. p. 428 — 446.

Parvula naturae miraculi phaenomena explicantur circa quamdam lachrimam vitream, quae in hoc ipſo tempore per univerſas Europae Academias vagatur, in Batavia nuper admodum detecta; ſtehet im IV. Theil der Galleria di Minerva, in Venez. 1704. Fol. p. 353 f.

Springkolben. IV, 238.

P. Bapt. *Balbi* experimenta de quibusdam vitrorum fracturis; ſtehet in Commentar. Acad. Bononienſis. To. II. P. 1. Bonon. 1745. 4. p. 321 — 328.

D. überſ. von einigen Arten das Glas zu zerſprengen, nebſt verſchiedenen Verſuchen mit den Bologneſer Flaſchen; ſtehet im 2ten Theil des allgem. Magaz. der Nat. Kunſt und Wiſſenſch. Leipzig 1753. gr. 8. S. 286 — 297.

De phialis vitreis, ex minimi ſilicis caſu diſſilientibus, acroaſis, experimentis et obſervationibus illuſtrata. (Auct. Iac. *Belgrado.*) Patav. 1743. 4. 5 B. nebſt 1 K. T.

In J. Lud. *Bianconi* due lettere di ſiſica al Sgr. Marcheſe Scipione Maffei. Venez. 1746, 4. handelt der erſte Brief von dieſer Materie.

Extract of a letter from Dr Joſ. Laurent. *Bruni*, of Turin, to Mr. Henr. Baker, dated Nov. 11. 1744. concerning the Bologna Bottles; ſtehet im 43 B. der Philoſ. Transact. S. 272 f.

Greg. *Caſalii* diſſ. de quorundam vitrorum fracturis, c. tab. aen. vaſculorum et figuras fiſſurarum in illis occurrentium declarante; ſtehet in dem Comment. Acad. Bonon. Tom. III. Bonon. 1775. 4. p. 406 — 418.

Verſchiedene neue Verſuche mit den gläſernen Springkölbchen von Hanov; ſtehet im erſten Th. der Verſuche und Abh der naturf Geſellſch. in Danzig 1747. 4. No. 14, S. 534 — 545; und im 1ſten Th. der neuen Verſuche und Bemerk. aus d. R. d. Nat. Nürnb. (1760.) 8. Art. 9. S. 97 — 113.

Eb. deſſ. erörterte Urſachen der meiſten Verſuche mit den gläſernen Springkölbchen, auf Begehren beſonders heraus gegeben. Danzig 1751. 4. 6 Bogen; ſtehet auch, mit verſchiedenen Zuſätzen und Ausbeſſerungen im 1ten Theil der Verſuche und Abhandl. ꝛc. 1756. 4. No. 6, S. 328 — 395.

Tho. *Laghii* experimenta in ampullis Bononienſibus facta; ſtehet in Comment. Acad. Bonon. To. II, P. 1. p. 328 — 334. D. überſ. im 2ten Th. des allgem. Magaz. ꝛc. S. 298 — 309. Vom Bologneſer Fläſchchen, ſ. J. Conr. Loehe Ehre Gottes aus den Betracht. des Himmels und der Erde, 3 B. Nürnb. 1768. gr. 8. S. 199 — 206.

I. A. I. *Scrinci* meditationes phyſicae de phialis vitreis, quae caſu minimi ſilicis, in easdem projecti, diſſiliunt; ſtehet im Append. ad Act. phyſ. med. Acad. N. C. Vol. X. p. 177 — 214.

Von den Bologneſer Flaſchen; ſ. das 297 St. des 9ten Th. des Reiches der Nat. und der Sitten. Halle 1761. gr. 8. S. 102.

J. Chriſt. Wiegleb Abhandlung über die Entſtehung des Glaſes, nebſt der Erklärung von der Wirkung der Springkölbchen.

Staarnadelmeſſer. IV, 243. VII, 417.

Siegeriſt (Fr.) Beſchreibung und Erklärung des Staarnadelmeſſers und Gegenhalters. Wien und Grätz, 1783. 8. A. D. B. LIX. 100.

Stabermühle. IV, 244.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunſt, 23.

Stabhammer. IV, 244.

v. Juſti Abh. vom Stabhammer. S. deſſen Manuf. und Fabriken, 2 Theil. Kopenhagen 1761. S. 336.

Stachelwalze. VII, 418.

Lagerſtröm Beſchreibung einer Ackerwalze zu Zerbrechung der Erdklöſſer. Abh. der Schwed. Akad. XIII, 221. Tab. VI.

Staffirmaler. IV, 246.

Sprengels Handwerke und Künſte, 9 Samml.

Wattins Staffiermaler, gr. 8. Leipzig 1774. Allg. D. B. XXVII. 188. 1779. l. c. XLVII. 434.

Stahl: IV, 247. VII, 419.

Peter Campers drey Abhandl. über die Härtung des Stahls; in dessen kleinern Schriften von Herbell, 1782. 1 Band, p. 123

Grignon Versuche im Großen, französisches Eisen durch die Cämentation in Stahl zu verwandeln. *Rozier* Obs. sur la Phys. Tom. 20. p. 184.

Polhem (C.) von den Proben und Güte des Stahls. Dessen patriot. Testament in Schrebers Samml. 12ter Theil, S. 361.

Praktische Anweisung, alle Stahlarten zu kennen, zu härten, anzulassen, und vernünftig zu bearbeiten. Nach dem Hrn. Perrer, von J. S. Halle. Berlin, 1783. 3 Bog. 8. A. D. B. LXIV. 108.

Reaumur L'art de convertier le fer forgé en acier, avec fig. Paris 1722.

Von den verschiedenen Gattungen des Stahls. Hilds H. Z. 1786. 282.

Stahlarbeiter. IV, 247.

Geschichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich, 1786. A. VI. 1)

Unterricht vom Poliren des Eisens und Stahls für Stahlarbeiter. Aus dem Schwedischen übersetzt von D. E. Gröning. Flensburg 1787. 8. 6 Bogen. A. D. Bibl. LXXXI. 388.

v. Justi von Fabriken allerhand stählerner Geräthschaften. S. dessen Manufakturen und Fabriken, 2ter Theil, S. 381.

Mémoires sur les ouvrages en fer et en acier que se fabriquent dans la manufacture Royale d'Essone par le mojen du laminage. Paris 1753

Sprengels Handwerke und Künste. VI. VII. S. 49.

Ueber die Bildung junger Künstler zu Eisen und Stahlfabriken. Hilds H. Z. 1791. 273.

Von der Stahlfabrik zu Berlin. S. Nicolai Beschreibung der Städte Berlin und Potsdam, 1779. S. 395.

Von Stahlfabriken. Dresdner gelehrte Zeitung, 6tes Stück, 1765.

Quanz (J. C.) Beschreibung einiger Schmalkalder Stahl- und Eisenwaaren. In Beckmanns Beyträgen zur Oekonomie, 12 Th. S. 295.

Stahlblattmacher. VII, 421.

Die Kunst des Stahlblattmachers, aus dem Französ. von Halle. Berlin 1790. 4. gehöret zum 18. B. des Schauplatzes der K. und H.

Stahl härten. IV, 248.

Lauräus (G.) von einer Art Stahl zu allerley Gebrauche zu härten; Schwed. Abh. 10 Th. S. 68.

Polhem (C.) vom Härten des Stahls. S. dessen patriotisches Testament in Schrebers Samml. 12 B. S. 367.

Stahl (den) überaus hart zu machen; Samml. ökon. Anmerk. S. 219.

Zubereitung (von) und Härtung des Stahls; Götting. Amts-Polizeynachrichten, 1755. S. 105. Justi chym. Schriften, Tom. I. S. 107.

Stahlhütte. IV, 248.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 309.

Justi von Stahlhütten. S. dessen Manufakturen und Fabriken, 2 Theil, S. 254.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, 425.

Stahlmachen. IV, 248. VII, 422.

Achates aus allem Eisen Stahl zu machen, und zwar auf eine noch niemals erhörte, leichte, geschwinde und wohlfeile Weise, 8. Nürnb. 1760.

Angestellte Versuche vom Stahlmachen, und dessen wahren Grund und Bereitung. Im Hamburger Magazin, 15 B. S. 38.

Anleitung zum Stahlmachen. In Herwigs Beschreibung des Eisenschmelzens im Hennebergischen, 1780.

Anmerkungen vom Stahlmachen. In v. Justi chem. Schriften, 1 B. S. 126.

Aus Eisen Stahl zu machen. Samml. ökon. Anmerk. S. 127.

Bazin (E.) Traité sur l'acier d'Alsace, ou l'art de convertir le fer de fonte en acier. 8. Strasb. 1737.

Beschreibung des Steyrischen Eisenschmelzens und Stahlmachens. In Ferbers Abh. über die Bergw. in Ungarn. 1780.

Clusius Gespräch von Stahl und Eisen, 4. Leipzig, 1615.

Eisen in Stahl zu verwandeln. Leipz. Samml. 2ter Theil, S. 934.

Eschaquet neue Versuche, den Stahl zu bereiten und zu reinigen. Höpfners Magazin Helvet. 3ter Band. 1788. XI.

Jeber (J. J.) vom Stahlmachen in Steyermark, in seiner Abhandl. über die Ungarischen Bergwerke. Berlin 1780.

Gadd (P. Adr.) resp. Gustav Korseman, om Järnes förwandling til Stål. 4. Aebo 1766.

Halle vom Stahlmachen. S. dessen Werkstätte der heutigen Künste.

Hermann Beschreibung der Manipulation, durch welche in Steyermark, Kärnthen ꝛc. der berühmte Brisciner Stahl gemacht wird. Wien 1781. 8.

Herwigs (E.) Beschreibung des in Schmalkalden üblichen Eisenschmelzens und Stahlmachens. Biedenkopf 1735 8.

Horn Essai concerning Iron and Steel. Lond. 773.

Lister (M.) The manner of making Steel and its Temper. Phil Transact. N. 203.

Mittel, welchergestalt der Stahl zu verschiedenen Arbeiten zubereitet werden muß. Abh. der Petersb. ökon. Gesellschaft, 1 Theil, S. 80.

Nachricht

Nachricht von der Kunſt der Franzöſen, ſowohl guten, als den beſten Stahl zu machen. Leipz. Samml. 12ter Theil, S. 570.

Neue Erfindung, Stahl aus Eiſen zu machen. Stuttg. Realzeitung, 1755. S. 213.

Polhems (Chph.) Erinnerungen wegen Zubereitung des Stahls. Schwed. Abh. 2 Band. S. 53. Ebend. vom Stahl und deſſen Zubereitung. S. d. patr. Teſtam. in Schrebers Samml. 12 Theil, S. 358.

Schrebers neue Cameralſchriften. I. 192. IX. 157 und 193. Halliſche Samml. IV. V. VII. Samml. VI. 325. XII.

Zubereitung (von) des Stahleiſens in Stahl bey Flammenfeuer; in Cancrins kleinen technologiſchen Schriften, 1 Theil. No. 4.

Stahl poliren. IV, 249.

Geheimniß der Engländer, den Stahl zu poliren und recht glänzend zu machen. Schrebers Samml. 10ter Theil, S. 237.

Stahl ſchneiden. VII, 423.

Kurze, doch nützliche Anleitung zum Form- und Stahlſchneiden. Erfurt 1740. 4.

Stahlſtein. VII, 423.

Bayen chemiſche Unterſuchung des deutſchen Stahlſteins. Rozier Obſ. ſur la Phyſ. To. 7. p. 213.

Stallfütterung. VII, 424.

Briefe über die Stallfütterung. Bern 1774. 8. A. D. B. I. VI. 264.

Stampfmühle. IV, 253. VII, 425.

Beſchreibung einer neuen Stampfmühle. Hilds H. Z. 1784. S. 243.

Heyers Schauplatz der Mühlenbaukunſt, 81. Huths Mühlenbau, S. 114.

Stangen. IV, 255.

Florentini von Stangen und Mundſtücken der Pferde, mit Kupf. Fol. Frankf. 1609.

Von Stangen und Mundſtück, ſammt einer Beſchreibung der Natur der Pferde, 2 Bücher, Fol. Frkf. 608.

Stangenkunſt IV, 256. VII, 427.

Calvörs Maſchinen des Harzes. I. 56. 38.

Langsdorfs praktiſche Bemerkungen über Stangenkünſte. C. Samml. 2 St. 1788. N. 5.

Staniolſchläger. IV, 257.

Geſchichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich, 1786. A. IX. 2)

Stärkemacher. IV, 258.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen, 1787, S. 177.

Cartheuſer Abhandlung von der Stärke; in ſeinem Vorrath auserleſener Aufſätze. Leipz 1768. III. 693.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 5 B.

Stärkemacher (der), von du Hamel; im 1ten Tom der Deſcript. des arts et metiers.

Reydel (J. W.) der beſonders in einer Haushaltung nützliche, aber auch zum Gewerbe brauchbare Seifenſieder, Lichtzieher und Stärkemacher. Goslar 1790. 8.

(Reyher) Praktiſch-ökonomiſche Abhandlung von Zubereitung der weißen Stärke und Anlegung einer ſehr vortheilhaften Fabrik. Erfurt 1768. 1783. A. D. B. XII. St. 2. S. 371. LXII. 301.

Sprengels Handwerke und Künſte. XII.

Unterricht, nach welchem die leichteſte Verfertigung der Stärke mit ſechs Scheffel Weizen alſo gelehret wird, ꝛc. Hannöv. Magazin, 1764. St. 102. Leipz. Intell. Bl. 49 Stück. 1764.

Von Verfertigung der Stärke; Hannöv. Mag. 1764. S. 1616. Leipz. Intell. Bl. St. 49. 1764.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 785. 1 Th. 1 K. 2 Abth.

Röſſigs Lehrbuch der Technologie, 231.

Starkeyiſche Seife. VII, 429.

Starckey (G.) Pyrotechnie. London 1658. 12. in der Vorrede.

Statick. IV, 260.

Burſa (Abel) Grundlehren der Statik. Berlin und Libau 1787. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 2061.

Leupold (Iac.) Theatrum machinarum ſtaticum etc. Leipzig 1726. Fol. 4 Theile. mit K.

Statue. IV, 260.

Les Proportions du Corps humain meſurées ſes plus belles Figures de l'Antiquité. Fol. Paris 1683. Acta Erud. 1684. S. 137.

Staubmehl. IV, 265.

Von der Differenz des Staubmehls in einer Wind- und Waſſermühle. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 62.

Steckreiſer. IV, 268.

Ueber die Fortpflanzung der Fruchtbäume durch Steckreiſer. Neues Hannöv. Magaz. 1792. 3 und 32 St.

Steigbügel. IV, 273.

Beckmanns Beyträge zur Geſchichte der Erfindungen, 3 Band, St. 1.

Steine. IV, 274.

Sächſiſche Steine, welche ſowohl roh als verarbeitet in Handel kommen. Hilds H. Z. 1787. S. 49.

Steinbrecher. IV, 276. VII, 435.

Biſchofs phyſiſch-techncl. Handbuch, 1 Th. S. 176.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 325.

Cancrin über die Regalität der Steinbrüche. In ſeinen vermiſchten Schriften. A. D. B. Anh. LIII—LXVIII. 1402.

Weigels Hauptſtände, 408.

Steinguth. IV, 277.

Halle (J. G.) praktiſche Kenntniß zur Verfertigung des Engliſchen Steinguths und des ächten Porzellans, mit Kupf. gr. 4. Oehmigke, 1793.

Jacobſons technol. Compendium. Berlin 1787.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 2 K. 1 Abth. N. 10.

Röſtigs Lehrbuch der Technologie, 382.

D. C. G. Schönwald Verſuche in der Steinchymie, auf Miſchungen zu haltbaren Gefäßen, vorzüglich auf ein haltbares Steinguth; in Crells chymiſch. Annalen, 2ter Band, p. 401.

Preißcourant aus der — Caſſelſchen paille Stein-Fayence-Fabrik. Hilds Handl. Z. 1786. 199 der Vaſen, l. c. 415.

Verzeichniß und Preiſe von ächtem Engliſchen Steinguth; im Heilbronn. Journal von und für Deutſchland, 1787. 2 B. S. 166.

Steinkohlen. IV, 277. VII, 438.

Abhandlung von Irrländiſchen Steinkohlen, die keinen Rauch geben; aus dem Franzöſ. überſetzt von E. R. F. Jena 1762. 8.

Anwendung der Steinkohlen bey den hohen Oefen in Schleſien. Hilds H. Z. 1790. S. 132.

Allgemeine Naturgeſchichte der Steinkohlen; aus dem Diction. de l'Encyclopedie, in den mineral. Beluſtig. 2 Theil, p. 42.

Beobachtungen über die Steinkohlen; aus der Acad. Reg. Pariſ. 1713.; in Crells neuem chemiſchen Archiv, 1 Band, p. 96.

Bornemann (Chr. E.) Verſuch einer ſyſtematiſchen Abhandl. von den Steinkohlen. Gött. 1776. 8.

Bunting (J. Ph.) Nutzbarkeit des unterirdiſchen Waldes der Steinkohlen, 12. Halle 1693.

Le Camus über die Entſtehung der Erd- und Steinkohlen; in *Rozier* Journal. Vol. 13.

Carthauſer vom Nutzen der Steinkohlen in der Baukunſt; in ſeinen Wahrnehmungen. Gießen 1785. N. 13. Auszug in Hilds H. Z. 1785. S. 317.

Dondorf von Steinkohlen. Leipzig 1744.

Entdecktes brauchbares Verbeſſerungsmittel der Steinkohlen und des Torfs, 8. Manheim 1777. A. D. B. XXXIII. 266. 569.

Gerhard von Steinkohlen; in deſſen Beyträgen zur Chymie, 2 Theil. Beckmanns ökonom. phyſik. Bibl. 7 Band, p. 591.

Geſchichte des Steinkohlen und des Torfs, 8. Manheim 1775. A. D. B. XXV. 285.

Hahnemann (S.) Abhandl. über die Vorurtheile gegen die Steinkohlenfeuerung; die Verbeſſerungsarten dieſes Brennſtoffes und ſeiner Anwendung zur Backofenheizung. Mit Kupfern. Dresden 1787. 8. A. D. Bibl. LXXIX. 256.

P. J. Hjelm Anleitung, die Beſtandtheile in Holz- und Steinkohlen zu unterſuchen. Schwed. Akad. neue Abhandl. 2 Band, p. 185.

Fr. Hoffmann Bedenken von dem ſchädlichen Dampfe der Holzkohlen, nebſt Erweis, daß die Steinkohlen lange nicht ſo ſchädlich, und in Abſicht auf die Stadt Halle derſelben vielmehr nützlich ſind, 8. Deſſen gründliche Anweiſung, die Geſundheit zu erhalten, 5 Th. Halle 719. 8.

Kalk mit Steinkohlen zu brennen, nebſt Abzeichnung des Ofens; in den Nachr. der Schleſ. patriot. Geſellſch. 2 Band, p. 57.

J. G. Krüger Gedanken von den Steinkohlen, 8. Halle 1741. pl. 2½. Act. Erud. Nov. Suppl. Tom. V. p. 282.

F. G. Kurella von Steinkohlen; in deſſen chymiſchen Verſuchen, 1 Stück.

J. P. v. Ludwig Bericht von Hälliſchen Steinkohlen. Hälliſche Anz. 1736. No. 52. Mit Anmerkungen eines Sächſ. Bergmanns; in Grundings Natur- und Kunſtgeſch. 20 Th. p 690 und 701.

R. I. *Millies* Epiſt. de Carbone quodam foſſili vulgo Boſeycoal dicto. Philoſ. Transact. Vol. 51. p. 2. p. 535 et 941. Comment. Lipſ. Voll. II. p. 22 et 43.

Model und Parmentier chymiſche Unterſuchungen der Steinkohlen; in *Parmentier* Recreations phyſiques, I. p. 470.

Scheids (C. A.) Verſuch einer prakt. Anleitung, Steinkohlenlager in ihrem Gebirge aufzuſuchen und zu bearbeiten; im 1. B. der Abh. der Bayeriſchen Akademie, V. A. D. B. I. St. 1. S. 68.

Schulzens (Ch. Fr.) Gedanken über den Urſprung derer bey Dresden befindlichen Steinkohlen, 4. Dresden, 1759.

Ebendeſſ. über den Nutzen der Steinkohlen und des Torfs zum Brennen. Friedrichsſtadt 1768. A. D. B. XII. St. 2. S. 370.

Steinkohlen (von). Im Kopenhag. Magazin, 2ter Band, 1 Theil, p. 35.

Riccard Steinkohlen ſtatt Holzkohlen zum Branntweinbrennen zu gebrauchen. *Rozier* Journal 1776. janv. No. 6.

Venel Inſtruction ſur l'uſage de la Houille plus connue ſous le nom impropre de charbon, de terre, pour faire du feu. Avignon 1775. in 8. maj. pag. 543. tab. aen. 9.

Venel Unterricht von Steinkohlen, 8. Dresden 780. A. D. B. XLIII. 169.

Von dem Gebrauche der Steinkohlen. Allerneueſte Mannichfalt. 1 Jahrg. p. 361 und 391.

Watſons Abhandlung von Steinkohlen; in deſſen Chemical eſſays, Vol. 2. p. 317.

Zimmermanns (C. F.) Nachricht von Steinkohlen, beſonders im Churfürſtenthum Sachſen; in den Leipziger Samml. Tom. 2. p. 299.

* * *

B. O. Anderſon von Engliſchen Steinkohlenflötzen und deren Bearbeitung. Schwed. Akadem. Abh. 38 B. p. 74. 165. 245 und 306. und in Crells chym. Entdeck. 3. Th. p. 187 und 214.

Aufſuchung der Steinkohlen im ungebrochenen Felde. Schwed. Abh. 1 B. S. 278.

Bau auf Steinkohlen (von dem). Manheim 1768. A. D. B. XII. St. 2. S. 370. Hierin befindet ſich Vogel von Erdharzen, Triwald, Schwab und Scheid von dem Bau auf Steinkohlen.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 338.

Beſchreibung eines Kohlenbergwerks; in der Realzeitung, 1755. p. 161.

Ermunterung zum Bau auf Steinkohlen; in den Beyträgen zum Heiligenſtädter Intelligenzblatte. 1 Jahrgang, p. 33.

Gewinnung (die) der Steinkohlen vom Hrn. Morand, iſt im VI. XVI. XVII. XVIII. Tem der Deſcr. des arts et metiers.

Dü Lac natürliche Geſchichte der Steinkohlengruben in den Provinzen Lyonnois, Forez und Beaujolois; aus deſſen Mémoires pour ſervir à l'hiſt. nat. des Provinces Lyonnois etc. in den mineral. Beluſt. 2 Th. p. 64.

Guettard und Lavoiſier Beſchreibung von zwey Kohlengruben in Hochburg und in Elſaß; aus den Mém. de l'Acad. à Paris 1778. p. 435. in Crells chymiſchen Entdeck. 9 Th. p. 135.

Hollmann Beſchreibung von einem auf dem ſogenannten Steinberge bey Münden befindlichen Kohlenbergwerke; in der Stutgard. Realzeit. 1755.

C. F. Koch zuverläßige Nachrichten von dem unterirdiſchen Feuer der Steinkohlengebirge zu Planitz, nebſt den Mitteln, ſolches zu dämpfen. Leipzig und Zwickau, 1768. 4. pl. 7. tab. aen.

Nachricht von denen bey Dresden befindlichen Steinkohlenflötzen. Hamb Mag. 19 B. p. 535.

C. A. Scheele praktiſche Anweiſung, Steinkohlen aufzuſuchen und zu bearbeiten; in den Abh. der Churfürſtl. Bayer. Akad. 1 Theil 2 Band, p. 169. und daraus im neuen Forſtmagazin, 1 Abth. 4 St. Comment. Lipſ. Dec. II. Suppl. p. 283.

v. Gräbelin vom Aufſuchen der Steinkohlen; in den Abhandl. der Petersb. ökon. Geſellſch. 8 Th. p. 117. c. f. et in Comment Soc. Harlem. Tom. 14. p. 67.

Triewalds (M.) Unterricht von Steinkohlen; in den Schwed. Abh. Tom. 1. p. 122. 266. 278. Tom. 2. p. 61. 147. 234. Tom. 3. p. 118. Leipziger Samml. Tom. 2. p. 11. 122. Tom. 7. p. 245.

Triewald (M.) von alle dem, was zur Kenntniß der Steinkohlen gereichet. Schwed. Abh. 1 Band, S. 122. 266. 2 Band, S. 61. 147. 234.

Swab (A.) Art, das Hauptſtreichen und Fallen der Steinkohlenflöze zu finden. Schwed. Abhandl. 9 Band, S. 165.

Von den Steinkohlengruben bey Valenciennes; in Sanders kleinen Schriften. No. 27.

Von den gewöhnlichen Zeichen, daß eine Kohlengrube auf einem Gute ſey. Muſeum ruſtic. 1 Band, No. 35. und 2 Band, No 85.

Von dem Steinkohlenwerke bey Whitehaven; aus dem New univ. Magaz. 1755. Mai p. 177. im Brem. Mag. 1 Band, 2 St. p. 254.

J. J. H. Weiß über die in der Nähe von Dresden befindlichen und zu dem Ritterguthe Pottſchappel gehörigen Steinkohlenwerke. S. 39 — 66. des 6ten Theils des Magazins der Bergbaukunde.

C. F. Zimmermann Nachricht von Steinkohlen, beſonders in Sachſen. Zinkens Leipz. Samml. 2 Band, p. 299. und aus dem New Univerſ. Magaz. 1758. im Brem. Mag. 3 B. 3 St. No. 4.

Steinkohlen kohlen. VII, 440.

Beſchreibung, wie die Steinkohlen von ihrer Wildniß befreyet werden müſſen; Leipz. Samml. 6 Th. S. 167.

Genſane Beſchreibung der Kunſt, Steinkohlen abzuſchwefeln; in *Rozier* Journ. Vol. 14. p. 337.

Nachricht über das Abſchwefeln der Steinkohlen, in Rückſicht auf das dabey zu beobachtende Verfahren und auf die dabey zu erwartenden Vortheile, S. 313. des 1ſten Theils der Verhandl. der Hamb. Geſellſchaft.

Nachricht von der in England eingeführten Weiſe, die Steinkohlen abzuſchwefeln und zu Zunders zu machen, 8. Frankfurt, 1769. Beckmanns ökonom. phyſikal. Bibl. 1 B. S. 576.

Kleinſchmidt vom Gebrauch abgeſchwefelter Steinkohlen auf der Weyerer Hütte im Wied-Runkelſchen; im 2ten Bande der Bergbaukunde, 1790.

Ueber das Abſchwefeln der Steinkohlen. Hilds H. Z. 1790. S. 347.

Vom Abſchwefeln der Steinkohlen. Hannöv. Magaz. 1773. p. 1342.

Carrey Verfahren, um Backſteine aus Steinkohlen zu machen, die man in Haushaltungen brennen kann. Ibid. p. 194.

Steinkohlentheer. VII, 442.

Account of the Qualities and Uſes of Coal Tar and Coal Varniſh. With Certificates from Ship-Maſters and others. Lond. 1785. 43 S. 8.

Steinmez. IV, 279.

Des Arques Zeichnung zum Steinhauen in der Baukunſt, herausgegeben durch Boſſe, med. 8. Nürnberg, 699. 15 Bogen, 14½ B. K.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 106.

Boſſens (Abr.) Zeichnungen und vortheilhafte Handgriffe, die Steine richtig zu hauen, und damit feſt und zierlich zu bauen, 4. Nürnberg, 1721. 1 Alph. 1 Bogen. 28 B. K.

— geſchickter und wohlerfahrner Baumeiſter, u. ſ. w. 4. Nürnb. 767. 1 A. 29 B. K. A. D. B. VI, 2tes St. 268.

Von Steinmetzen. Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 524.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3ter Band. 1764.

Sprengels Handwerke und Künſte, IX.

Weigels Hauptſtände, S. 411.

Steinpapier. IV, 443.

Verſuche wegen der Beſchaffenheit und Nachahmung des ſchwediſchen ſo genannten Steinpapiers, angeſtellt von J. G. Georgi. Im 1ſten Bande der Auswahl von Abh. der Petersb. Geſellſch.

Nachricht von Steinpappen. Hilds Handl. Z. 1787. S. 39.

Kunſt (die) das unverbrennbare ſchwediſche Steinpapier zum Dachdecken nachzumachen, durch Verſuche von George geprüft, von Schönfeld auf Trnowa, 8. Prag, in der von Schönfeldſchen Buchh. 1792.

Steinſalz. IV, 282.

Phyſikaliſche Bewegungsgründe, die es wahrſcheinlich und glaublich machen, daß bey der Hennebergiſchen Berg- und Handelsſtadt Suhla ein unterirdiſcher großer Schatz von Steinſalz verborgen liege ꝛc. von D. J. F. Glaſer. Leipzig, 1776. 7B. A. D. B. XXXII. 487.

Steinſchneidekunſt. IV, 282.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handb. 2 Theil. S. 275.

Anſ. *Boethii* gemmarum et lapidum hiſtoria aucta ab A. Tollio. Leiden 1636. 8.

A. F. Büſching Geſchichte und Grundſätze der Steinſchneidekunſt. Hamb. 1774. 8.

Caylus Abhandlung zur Geſchichte und Kunſt, von Meuſel. Altenb. 1768. 4. 2 Bände.

Gorii Muſeum Florentinum. Florenz 1731 ff. Fol. 6 B.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3 B. 1764.

Phil. D. Lippert Daktyliothek. Leipzig 1767. 4. 2 B. nebſt 1049 Abdrücken. Leipz. 1763. 4.

Mariette Traité des pierres gravées. Paris 1732. 4. 2 B.

— Recueil des pierres gravées du Cabinet du Roi. Paris 1750. Fol. 2 B.

Gemmarum antiquarum delectus ex praeſtantioribus deſumtus, quae in dactyliothecis ducis *Marlburienſis* conſervantur. Lond. 1774. Fol. 1 B.

Natter Traité de la Methode antique de graver en pierres finis. London 1754. Fol.

Deſcription des principales pierres gravées du Cab. de M. le Duc *d'Orleans*. Paris 1780. Fol. 1 B.

Gemmae antiquae caelatae delineatae per Bernh. *Picart*, cum comm. Phil. de *Stoſch*. Amſterd. 1724. Folio.

Winkelmann Deſcription des pierres gravées de feu M. le Baron de *Stoſch*. Flor. 1760. 4.

Weigels Hauptſtände, S. 267.

Steinſchneidemühle. VII, 444.

Beyers Schauplatz der Mühlenbauk. 115.

Haken (C. W.) Beſchreibung einer bequemen Handmaſchine zum Steinſchneiden; in den Berl. Samml. zu Beförderung der Arzney- und Naturwiſſenſch. 2 B. S. 79.

Steinſchneider. (Wundarzt) VII, 445.

Beſchreibung eines doppelten Steinſchneiders des Hrn. Lombards. In Thomaſſins Abh. über das Herausziehen fremder Körper aus Wunden. Straßb. 1788.

Stellmacher. IV, 284.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4 B. 1765.

Sprengels Handwerke und Künſte, 11 Samml.

Stempelſchneider. IV, 237.

Breitkopf über die Stempelſchneiderey; im 21 Band der N. Bibl. der ſchönen Wiſſenſch. 1778.

I. *Evelyn* a diſcourſe of medals ancient and modern. London 695. Fol.

Charles *Patin* Introduction à l'hiſtoire par la connoiſſance des medailles. Paris 665. 12.

Hallens Werkſtatte der heutigen Künſte, 4ter Band, 1765. Weigels Hauptſtande, S. 207.

Sternanis. VII, 447.

Belliander (Barth.) accurate Beſchreibung des Thees, Kaffees, Chokolade und Badian oder Aniſum ſtellatum. Leipz. 1695. 4. 2 Bogen. Augsb. 1743. 4.

Brückmann (F. E.) de Cortice aniſi ſtellati commerc. Norib. 1742. p. 176.

Elsholz (Ioh. Sig.) de Badiano moſcowitico aniſi genere. Eph. Nat. Cur. Decad. I. an. 6—7. p. 114.

Gmelin de aniſo ſtellato, 1763.

Steuermannskunſt. IV, 290.

Methode d'obſerver exactement ſur mer la hauteur des Aſtres, par *Bouguer*. 4. Paris 1729.

Traité de la Theorie et de la Pratique du Pilotage, par *Bouguer*, revû par la *Caille*, av. fig. 8. Paris 1760.

Nouveau Traité de Navigation, contenant la Theorie et la Pratique du Pilotage, par *Bouguer*, revû et abrége par l'Abbé la *Caille*, av. fig. 8. Paris 1761.

Traité des Pratiques journalieres des Pilotes, par *Cordier*. 8. Paris 1680.

Inſtructions des Pilotes, par *Cordier*. 8. Paris 1690.

Introduzione all' Arte nautica, per uſo de Piloti e Capitani di Nave, e per il migliore ſervizio de Commandanti ſopra il Mare, con Fig. 4. Venez.

Nouvelle Pratique du Pilotage, par Diguard *de Kerguette*. 4. Marſeille 1764.

Manſons Seebuch, oder Bericht aller und jeden rechten Courſen, Landtennungen, Einfahrten, Bänken u. ſ. w. der ganzen Oſtſee. 4. Lübeck 1745.

Pierre Louis Moreau *de Maupertuis* Aſtronomie nautique. Paris 1744.

Le Portulan de la Mer mediterranée, ou le vrai Guide des Pilotes Coſtiers, par *Michelott*. 4. Paris 1769.

Abrégé du Pilotage, par *le Monnier*. 8. Par. 1766.

P. *Nonii*, Salacenſis, Opera. Baſel 1566.

Trattato

Trattato della Sfera e Introduzione alle Navigazione, per uso de' Piloti, di *Pagnina*, con fig. 4. Padova 1751.

Elemens du Pilotage, par le P. *Pezenas*, av. fig. 12. Avignon 1734.

Aſtronomie des Marins, par le P. *Pezenas*, av. fig. 8. Avignon 1766.

Pratique du Pilotage, par le P. *Pezenas*. 8. Avig. 1749.

Philipp's Seaman's Calender. 8. Lond. 1668.

Röhl, Anleitung zur Steuermannskunſt, 8. Greifswalde 1779. A. D. B. XLVII. 150.

Theorie (la) de la manoeuvre des Vaiſſeaux. Paris 1689. 8. Act. Erud. 1690. p. 388.

Science et Pratique du Pilotage, par l'Abbé *Valois*, av. Fig. 4. Paris 1735.

Edward *Wright* Certains errors in navigations detect'd and correct'd, 1599.

Sticker. IV, 294. VII, 450.

Anleitung zur künſtlichen Stickerey mit Farben erleuchtet, 8. Nürnb. 1788.

Anweiſung (kurze) zur künſtlichen Stickerey, von einem Frauenzimmer. Mit 24 ausgemalten Deſſeins. Nürnb. 1786. in 8. und 6 Blatt K. in 4. A. D. B. LXXXI. 435.

Anweiſung zum Sticken. 2ter Nachtrag, beſonders zur weißen Stickerey, in 12 Blatt, mit illumin. Kupf. längl. 4. Nürnb. 1792.

Anweiſung zum Sticken, Nachtrag in 12 Blatt illum. Kupf. Nürnb. 4. 1790.

Dörien, gründliche Anweiſung zum Nähen und Sticken. Braunſchw. Anzeig. 1754. St. 74 und 75.

Garzonii allgemeiner Schaupl. 1619. S. 383.

Geſchichte der Erfindungen, 1ſter Band. Zürch 1786. A. 1. N. 7.

Kunſt (die) zu ſticken, lehrt St. Aubin im XIV. Tom. der Deſcript. des Arts et metiers. Die Ueberſetzung im 18 B. des Schaupl. der Künſte und Handw. von Halle. Berlin 1790.

Kunſt (die) geſchwind und mit wenig Mühe eine Stickerin zu werden. 3 Bändchen mit gemalten Kupfern. 8. Berlin 1783. A. D. B. LXII. 418. 2 B. LXIX. 113. LXXV. 138.

Nerro (J. F.) Zeichen- Maler- und Stickerbuch zur Selbſtbelehrung für Damen, welche ſich mit dieſen Künſten beſchäftigen. Mit Kupf. und einem auf Taffet mit Seide und Gold geſtickten Modelltuche. Queerfol. Leipzig 1794.

Von Beförderung der Stickerey. Hannöv. nützliche Samml. 1758. St. 93.

Weigels Hauptſtände, 566.

Stockfiſch. VII, 457.

Hilds H. Z. 1788. S. 241.

Nachricht von Kap-Breton und Louisburg, und von dem Stockfiſchfange daſelbſt. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 70.

Cornel. Gisb. *Zorgdrager* Beſchryving van de Terreneuſſche Bakkeljau Viſcherey. Haag 1727. 4. cum fig.

Stollen. IV, 303.

Calvör von Maſchinen des Harzes. I. 20.

Storchſchnabel. IV, 307.

Beſchreibung eines ſehr einfachen, zur Verjüngung der Schattenriſſe dienenden Storchſchnabels. Mit Kpfr. 8. Münſter 1780.

J. L. J. von Gerſtenbergk Beſchreibung einiger Pantographen u. ſ. w. Jena 1787. 8. 2½ B. A. D. B. LXXIX. 125.

Hellwag (M. C. F.) Beſchreibung des Storchſchnabels 1776. 4. 2 B. A. D. B. XXXII. 129.

Langhans (C. G.) Beſchreibung eines Inſtruments, deſſen man ſich bedienen kann — Riſſe — zu verjüngen. Schrebers Samml. 2 Th. S. 253.

Leupolds Theat. Univerſ. p. 72.

Marelii (N.) Beſchreibung eines neuen Storchſchnabels. Schwed. Abh. 18 B. S. 185.

— Beſchreibung eines neuen Storchſchnabels, Riſſe nachzuzeichnen; aus dem Schwed. im 5ten Th. der Kriegsbibliothek, 4.

Stegmann (J. G.) Beſchreibung eines neuen Pantographen. Caſſel 1780. 4. A. D. B. XLVI. 455.

Straßenlaterne. IV, 311.

Häſelers (J. Fr.) optiſche Beyträge zur nächtlichen Erleuchtung. Braunſchw. 1773. A. D. B. XXIV. 137.

Straubenpfennige. IV, 311.

Kreyſigs (G. Chr.) Nachricht von Blechmünzen verſchiedener Völker und Dickenmünzen der Deutſchen in mittlern Zeiten, 4. Leipz. 1749.

Strauberrad. IV, 311.

Lambert von Rädern, wo das Waſſer auf Schaufeln fällt, die über der unterſten Stelle des Rades erhoben ſind. Abh. der Berliner Akad. 1775.

Vock (Luc.) Abh. über die Bauart des Grund- und Waſſerbaues bey den Straubermühlen. Augsb. 1780. 8. A. D. B. XLV. 522.

Straußfedern. IV, 312.

Von der Zurichtung der Straußfedern. Hilds H. Z. 1787. S. 377.

Streben. Bänder. Biegen. IV, 312. VII, 471.

Schüblers (Joh. Jac.) nützliche Eröffnung zu der ſichern fundamentalen Holzverbindung, bey dem Gebrauch der unentbehrlichen Zimmermannskunſt. Fol. Nürnb. 736. 1 A. 17 B. 22 B. K.

Manger (H. L.) Bemerkung über die Zimmerkunſt, beſonders über die Anbringung der Bänder und Spannriegel.

riegel. Potsdam 1782. 2 Bog. 1 Kupf. A. D. B. LXXVII. 131.

Streichbrett. IV, 315. VII, 472.

Alcander (Heinr.) Aufgabe, die gehörige Figur des Streichbretts am Pfluge zu finden. Schwed. Abhandl. 38 B. S. 320.

Strickerey. IV, 320.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg 1785. 2 Th. 2 Abth. 1 Hptſt. No. 2.

Modellbuch, ſo nach der neueſten Art zum Stricken und Nähen Anleitung giebt, 5 Theile. 4. Nürnberg 756—61. 34 B. K.

Muſter, neueſte Engliſche, zum Stricken für Damen, wie auch für Spitzen- Kattun- und andere Fabriken, als der 2te praktiſche Theil des Blumenzeichners, mit einer gedruckten Anweiſung. 4. Leipzig 1794.

Rieglin (Suſ. Dor.) neue Anweiſung zur zierlichen Stricktunſt mit den dazu gehörigen Muſtern. Fol. Nürnberg 762. 8 B.

Stroharbeit. IV, 324.

Verfertigung der künſtlichen Stroharbeit. Hilos H. Z. 1787. S. 302.

Strohdach. IV, 325. VII, 476.

Geſammelte Nachrichten von Strohdächern, nebſt Anſchlägen. Leipz. Int. 1780. S. 58.

Leche (J.) Beſchreibung der Schoniſchen Strohdächer; in den Schwed. Abhandl. Tom. 8. p. 232.

Mittel, die Strohdächer auf eine Zeit lang zum wenigſten vor dem Feuer zu bewahren, von Wiegand. In Huths Magaz. der Baukunſt. 2 B. 1 Theil, No. 14. 1792.

Von den Vortheilen, Strohſchober zum Dachdecken in den Jahren aufzuheben, wenn es lang iſt; ſiehe das aus dem Engl. überſetzte Muſeum ruſticum. B. VI. S. 81—86.

Strohhut. IV, 326. VII, 477.

Nachricht von den Strohhüthenfabriken im Churkreiſe Sachſens. Wittenberg. Wochenbl. 3ter Band, 190. 4ter Band, 105.

Strohm. IV, 327. VII, 478.

Von den Ströhmen im Meer. Monatſchrift zum Nutzen und Vergnügen. Hamburg 1763. 2tes Stück, S. 159.

Strohmzeughaus. VII, 479.

Von einem Strohmzeughauſe, von N. Beckmann. In Beckmanns Beyträgen, IV. N. 3.

Strümpfe, ſeidene. IV, 328. VII, 481.

Appretur der ſeidenen Strümpfe zum fabrikmäßigen und häuslichen Gebrauch. Hilos Handl. Zeitung, 1785 283.

Preiß-Couranten von ſeidenen Strümpfen. Hilos H. Z. 1784. S. 303.

Strumpfſtricker. IV, 329. VII, 481.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 46. Sprengels Handwerke und Künſte, XV. Weigels Hauptſtände, S. 612.

General-Privilegium des Strumpfſtrickergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 15. Oct. 1734. in Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anhang, No. 20. p. 224.

Strumpfwirker. IV, 329. VII, 481.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handbuch. 2 Th. S. 46. Beckmanns Anleitung zur Technologie 1787. S. 85. Bergius neues Pol. und Kameralmag. 5 B. S. 350. Jacobſons Schauplatz der Zeugmanufakturen, II. S. 504. IV. S. 515.

Moiſſons Verbeſſerung des Strumpfwirkerſtuhls. Bibliotheque phyſico-économique, Anné 1786. p. 405 etc.

Röſligs Lehrbuch, S. 171. Sprengels Handw. und Künſte, XV. S. 90.

General-Privilegium des Strumpfwirker-Gewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 18. Aug 1734. ib. Mylii Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anhang. No. 14. p. 160.

Stube. IV, 335.

Von dem Bau der Wohnzimmer für das gemeine Volk. Abh. der Petersb. ökonom. Geſellſchaft, 1 Theil, S. 75.

Stubenofen. IV, 335. VII, 487.

Abhandlung von holzerſparenden Stubenöfen. Schriften der Leipz. ökon. Geſellſchaft, 6 B. S. 256. auch beſonders. Leipzig 1784. A. D. B. LXIX. 581.

Angabe (neu erfundene) in der Civilbaukunſt, den Ofen, Heerd und Camin in einem beyſammen zu haben, wodurch die Hälfte des Holzes zu erſparen, nebſt unterſchiedlichen andern Bequemlichkeiten, 4. Leipzig 754. 1 B.

Baumers (J. P.) Beſchreibung eines zu Erſparung des Holzes eingerichteten Stubenofens, 4. Berlin 1765. 7 Bogen, 3½ B. K. A. D. B. XI. 2 St. 349.

Beſchreibung der neuerfundenen Penſilvaniſchen Oefen. Gotha 1793. 8.

Beſchreibung eines ſehr vortheilhaften Stubenofens; in Berl. Samml. B. II. S. 3. 4—9.

Du Bignon (Baumſtr.) Abhandlung über die beſte Art Oefen zu bauen, 4. Berlin 766. 5 B. 5 B. K.

N. Brolins Beſchreibung einer neuen Art von Kachelöfen. Im 3 Bande S. 309 der Abh. der Schwed. Ak.

Chapuſet Beſchreibung verſchiedener bequemer Oefen, zu Beförderung der Holzmenage, 8. Nürnberg, 1757. 2½ Bogen, 1 B. K.

Delius (H. Fr.) einige Vortheile bey Stubenöfen; in den Fränk. Samml. Tom. 5. p. 327.

Description d'un fourneau et d'un poële pour epargner le bois, in Mém. et Obs. p. la Soc. de Berne, ann. 1762. P. I. S. 185—90.

Dieterichs (Fr. W.) mit Erfahrungen und richtigen Grundsätzen bestärkte Anweisung, wie die Würkung des Feuers in den Stubenöfen und Küchen zu verstärken und zu vermehren, daß durch vortheilhafte Einrichtung derselben eine beträchtliche Menge Holzes erspart werden könne, 8. Berlin 766. 3½ B. 3½ B. K. A. D. B. XI. 2 St. 349.

Entdeckung nützlicher Oefen, welche die Zimmer warm machen, ehe noch der Ofen warm ist, 8. Leipz. 1752.

Erfindung (neue) von Stubenöfen; in der Breslauer ökonom. Samml. Tom. 2. p. 463. 465.

Erfindung (neue) leicht verbesserter Stubenöfen, zur Ersparung des Holzes; in der Realzeit. 1756. p. 959. 962.

v. Frank Abhandlung von holzsparenden Stubenöfen, 3 Bände. Dresden 1774—85. 8.

Lehmann (J. C.) allgemeine ökonomische Holzsparkunst ꝛc. 4. Leipzig 749. 2 A. 5½ B. 5 B. K.

Leutmanns (J. G.) Vulcanus famulans, oder sonderbare Feuernutzung, 8. Wittenberg 1735. 11 Bogen, 17 B. K.

Lindstedts (J. D.) wohlerforschte Natur zu merklicher Ersparung des Brennholzes, und Vorstellung von Versorgung der Armen, 8. Magdeburg 720. 10½ Bogen, 3 B. K.

Nachricht von sehr vortheilhafter Anrichtung der Stubenöfen allerley Art, 8. Leipzig 746. 4 B.

Nachricht von einer neuen Verbesserung der Stubenöfen. Hannöv. Mag. 1768. St. 42.

Oeräus Vorschlag zu einer holzsparenden Weise, die Stubenöfen zu heizen. Im 1. B. der Auswahl ökonom. Abh. der Petersb. Gesellschaft, 1793.

Abhandlung über die Holzsparkunst, durch ökonomische Oefen, von J. Riem, in Churpfalz. phys. ökonem. Ges. Bemerk. vom J. 1772. S. 56—111.

Ritters Preisschrift über die 1768 von der ökonomischen Gesellschaft in Bern aufgegebene Frage: Welches ist die beste Theorie der Küchenheerde und Stubenöfen zu Ersparung des Holzes ꝛc. Bern 1771. 3¼ Bogen in 8. 6 Kupferblätter.

E. J. Schröders Anzeige und Ursachen der Kälte einiger Wohnzimmer, und instructive Anweisungen, wie die in Petersburg wegen Holzersparung u. s. f. gut befundene Stubenöfen zu bauen sind. Mit Kupfern. Im 3. B. der Auswahl ökon. Abh. der Petersb. Gesellschaft, 1795. Neue A. D. B. V. 253.

Steiners (J. F.) Beschreibung eines neuerfundenen vortheilhaften Schneckenofens, mit 1 Kupf. 8. Weimar. Industriecomtoir.

Stubenofen des Hrn. Haspelmachers. Braunschweig. Anz. 1762. S. 39.

Verbesserung aller Stubenöfen, wodurch dem vielen Einheizen, wie auch Holznachlegen abgeholfen ꝛc. 8. Eisenach 755. 3 B. 1 B. K.

Verbesserung (von) der Stubenöfen. Gött. gemeinnützige Abhandl. 1773. 55 Stück.

Von vortheilhaften Oefen. Leipz. Intell. 1766. 163. 191. 307. 378.

Von Verbesserung der Stubenöfen. Gelehrte Beyträge zu den Braunschw. Anz. 5 St. 1762. Nebst Abb.

Vorschlag zur Verbesserung der Stubenöfen; in den Leipz. Samml. Tom. 5. p. 219.

Vorschlag einer nützlichen Zimmeranlage, wie solche bequem zu bauen, gut zu heizen, und dadurch viel Holz ersparet werden kann, ꝛc. 8. Ulm 752. 10 B. 3½ B. K.

Unterricht und Vorstellung von holzsparenden, bequemen und zierlichen Stubenöfen, zu Putz- und Wohnzimmern, von J. H. Wagener, 1789. 4. 30 S. A. D. Bibl. CV. 585.

Abhandlung von holzsparenden, bequemen und zierlichen Stubenöfen — von einer vortheilhaften Braupfanne, Branntweinsblase und Malzdarre. Auf 33 Kupfertafeln vorgestellt und beschrieben von J. H. Wagener. 2ter Th. Magdeburg 1791. 4. A. D. B. CX. 476.

Vorschlag einer Verbesserung aller Gattungen von Heizöfen, mit geringen Kosten und der daraus erfolgenden Holzersparung. Mit 1 Kupfer. Von A. M. v. Wülfenau. 2 B. 8. Wien 1785. A. D. B. LXXI. 593.

Mittel, die gewöhnlichen Stubenöfen zur Steinkohlenfeuerung sehr geschickt zu machen. Hannöver. Magazin, 1790. S. 90.

Ueber den Steinkohlenbrand in den Stubenöfen. Hannöver. Mag. 1790. S. 154.

Stubenuhr. Wanduhren. IV. 335.

Abt Jaquet über eine neue Art Wanduhren, in den physikal. Arbeiten der einträchtigen Freunde, 1 Jahrgang, 2tes Quartal, 1784. S. 70—72.

Stuckaturarbeit. IV. 335.

Bischofs physisch-technologisches Handbuch, 2 Theil, S. 118. 148.

Geschichte der Stucator- oder Gipsarbeit in Augsburg. In Hurbs Magazin der Baukunst, 2ter Band, 1ster Theil. 108 S.

Jacobssons technol. Compendium. Berlin 1787.

Unpartheyisches Gutachten eines berühmten Baudirectoris wegen Stuckaturarbeit, Fol. Wetzlar 1758.

Sprengels Handwerke und Künste, IX.

Stückgießer, Glockengießer. IV. 338.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 5 B. S. 364.

Garzonii allgem. Schauplatz. Frkf. 1619. 437.

Geschichte der Erfindungen. 1 Band. Zürich, 1786. A. IV. 67)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste. V.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste, 1792. S. 165.

Sprengels Handwerke und Künste. V.

Weigels Hauptstände, S. 41.

Stückwinkelmaaß. IV. 341.

Bions mathematische Werkschule. I. 221.

Sturmfaß. IV, 347.

Von Zubereitung des Waſſers, damit es auch in der ſtrengſten Kälte nicht gefriere; in den Jenaiſchen Frag und Anzeigen, 1753. p. 143.

Vorſchlag, das Einfrieren des Waſſers in den Sturmfäßern zu verhindern; Berl. Samml. 3 B. p. 614.

Wie das Einfrieren des Waſſers zu verhüten. Finkens Leipz. Samml. 10 B. p. 727.

Stuterey. IV, 349.

Aeliani (Cl.) de re equinaria tract. Von der Stuterey und Fohlenzucht. Venet. 1687. Fol. c. f.

Anſtalten (nothwendige) zur Vermehrung und Verſchönerung der Pferde, ꝛc. Frankfurt und Leipzig, 1785. 8. A. D. B. LXVI. 284.

Balance zwiſchen den Nutzungen eines Vorwerks und einer daraus zu machenden Stuterey, an dem Exempel der Churſachſ. Stuterey zu Gradiz und Döhlen bey Torgau vorgeſtellet. Schrebers Samml. 2 Th. S. 374.

Bergius Pol. und Cameralmag. VIII. 295.

Beſchreibung des ſogenannten Sennergeſtütes in der Grafſch. Lippe, von Pritzelius. Lemgo 1770. 96 S. 8.

Fugger (M.) von der Zucht der Kriegs- und Bürgerpferde. Aus dem Altdeutſchen überſetzt, und mit Anmerkungen und dem zweyten Theil vermehrt von J. G. Wolfstein, gr. 8. Wien, Graſſer, 1786. A. D. B. LXXVI. 311.

Kurzer und gründlicher Unterricht zur beſten und vortheilhafteſten Behandlung der Pferde .... zucht, von G. Gaichitz. Leipzig 1790. 304 S. 8. A. L. Z. 1791. Julius, S. 122.

Hartmanns (Geh.) Anleitung zur Verbeſſerung der Pferdezucht ganzer Länder und einzelner Privatwirthe, 2te Auflage. Stutgardt, Metzler, 1786. A. D. Bibl. LXXVI. 581.

Hartmann (J. G.) die Pferde- und Maulthierzucht. Stuttg. 1777. gr. 8. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 2257. 2te Aufl. 1786. A. D. B. LXXVI. 581.

Hiver (Joſeph) Engliſche Zucht und Behandlung der Pferde. Wien 1783. 8. A. D. B. LXII. 264.

L'Eſſai ſur le Haras ou Examen methodique des moyens propres pour etablir, diriger et faire proſperes les Haras etc. à Turin 1769.

Lieflandiſchen Pferdezucht (von der). 1774. 6 Bogen. A. D. B. XXV. 281.

Mémoires ſur les Haras, par M. L. B. D. C. à Utrecht 1770.

v. Gebſchelwitz Abhandlung von der Stuterey, im Anh. an Holländ. Stallmeiſter. 1766.

Richter (C. G.) Anweiſung zur guten Pferdezucht und Wartung, auch wie man ein guter Pferdekenner werden könne; nebſt einer Beylage von den Betrügereyen der Roßhandler. Halle 1789 8.

v. Sind Unterricht von der Pferdezucht, 8. Frankf. 1769. A. D. B. XI. 1777.

Von der Lieflandiſchen Pferdezucht und einigen bewährten Pferdecuren. 1774. 6 Bog. 8. A. D. B. XXV. 281.

Wohlgebohren (Heinr.) Abhandlung über die Auferziehung der Füllen, von ihrer Geburt an, bis ſie vier Jahr alt ſind, ꝛc. 8. Göttingen 1794.

Zehtners Unterricht von der Pferdezucht. Berlin, 1754. 8.

Zehtner (J. C.) kurzer und gründlicher Unterricht von der Pferdezucht. Berlin 1770. 176 S. 8. A. D. Bibl. Anh. XIII — XIV. 955.

Zorns (Chr.) vollſtändiger Unterricht in Erziehung der Pferde. Erfurt 1768. 8. 122 S. A. D. B. Anh. I — XII. 892.

Sumpf. IV, 352.

Beſchreibung einer neuen Art Sümpfe, den feinen ſogenannten Sinkſchlamm damit zu fangen, von A. Swab. Schwed. Abh. 25 B. 333.

Symmetrie. IV, 353. VII, 497.

Sturms (L. C.) unentbehrliche Regeln der Symmetrie, Fol. Augſp. 720. 4 B. 9 K.

Gedanken über die wahre Schönheit in der Baukunſt. In Hirts Mag. der Bauk. 2 B. 1 St. N. 4. 1792.

Sympathetiſche Tinte. VII, 498.

Beſchreibung einer beſondern ſympathetiſchen Tinte vermittelſt eines Schwefelöles; in den Fränk. Samml. 2 Band, p. 347.

Deſcription d'une ecriture cachée. Journal écon. Mars 1758. p. 119.

Gesners Nachricht von einer ſympathetiſchen Tinte aus Kobalt; in Stutg. Bel. phyſ. oec. 7 St. p. 20.

Hellot ſur une nouvelle encre ſympathique etc. Mém de l'Acad. de Paris 1737. p. 101 et 228. Conf. etiam 1760. p. 623.

Relatio de atramento quodam ſympathetico; in Commerc. Norib. 1737. p 91.

Von ſympathetiſchen Tinten. Almanach für Scheidekünſtler, 1780. p. 177.

Synthematographik. VII, 500.

Bergſträßer (J. A. B.) über ſein am 21. December 1784 angekündigtes Problem über die Synthematographik, 1, 2, 3te Sendung. 1785 — 1786. A. D. Bibl. LXXXV. 278. Fortſ. 1788.

Syrup. IV, 354. VII, 500.

Bereitungsart der Syrupe aus den Säften einiger Früchte. In Schillers vermiſchten Aufſätzen, 1790.

Von der Zubereitung eines nutzbaren Syrups aus den Möhren. In Schleſ. patr. Geſellſch. ökon. Nachrichten, 3 Band, S. 391.

Taback. IV, 354. VII, 501.

Storia diſtinta e curioſa del Tabacco, concernente la ſua ſcoperta, la introduzione in Europa etc. Ferrara 1758. 8. p. 88. t. liga. 1.

H. Barnſtein Beſchreibung des Tabaks, wo er ſeinen Namen her habe, wie vielerley er ſey, ꝛc. Erfurt 1648. 1651 und 1664. 4 pl. 4. c. fig. ligu. — tit. Miraculum Tabaci; Tabaks Wunderkunſt. Ebend. 1673. 8.

C. Bontekoe vom unausſprechlichen Nutzen des Tabaks. 1700. 4.

Die ausbündig ſchönen Eigenſchaften der amerikaniſchen Tabackspflanze. Hamb. 1712. 8.

Geſchichte des Tabaksrauchens. Journal von und für Deutſchland, 1788. VI. 574. XI. 414 — 16. 1790. VII. 536.

J. G. H. das beliebte und gelobte Kräutlein Tabak. Chemnitz 1719. 8.

Auserleſene Ergötzlichkeiten vom Tabak, nebſt H. E. Keſtners Recht des Tabaks. Leipz. 1715. 8. p. 96.

Magneni (Ioh. Chryſ.) de Tabaco, exercit. XIV. Amſt. 1669.

Neander Tabacologia. Bremen. 1622. 4. Ultraj. 1669. 12.

Ascan de Oliva luſtige Hiſtoria vom Tabaktrinken. Hamburg 1636 und 1656. 8. pl. 1.

G. D. Thebeſius ausführliche Nachricht vom Rauch- und Schnupftobak. Halle, 1713. 4. — überſehen und verbeſſert, auch mit einem Auszug aus H. Barnſteins Tractat vom Tabak vermehrt. Halle 1751. 4. Eine wieder aufgelegte unvollkommene Nachricht. Gött. gel. Anz. 1752. p. 120.

J. Ign. Werp Beintema von Pelma Tabacologia, oſte Korte verhandelenge over de Toback. Gravenhage 1690. 8. — german. tit. Panacea, überſ. durch J. S. D. Leipzig 1691. 12. Teneels monatl. Unterredungen, 1791. p. 357. Ebendeſſ. Unterſuchung der Frage: Ob dem Frauenzimmer nicht Tabak zu rauchen erlaubt, und ihrer Geſundheit nützlich ſey? von J. F. Rauchmann. Frankf. 1743. 8. pl. 9. Gött. gel. Zeit. 1744. p. 34. Wittenb. 1753. 8.

Jac. Ziegler, Tabak von dem gar heilſamen Mundkraute Nicotiana. Zürch 1616. 4. c. f.

Tabacksbau. VII, 502.

Abh. (neue) vom Tabacksbau, mit kaufmänniſchen Anmerkungen. 8. Darmſtadt 1779. A. D. B. XL. 601. Anh. XXXVI — LII. 1420.

Abh. (fortgeſetzte) vom Tabacksbau, Tabackshändlern und Liebhabern zum Beſten. Frankf. und Leipz. 1787. 8. A. D. B. Anh. XXXI — LII. 1420.

Abh. (vollſtändige) vom Tabacksbau, gr. 8. Frankf. und Leipzig 1780.

Anleitung zum Tabacksbau für den ſächſiſchen Landwirth. Dresden 1789. 5½ Bogen in 8. A. D. Bibl. C. 162.

Anweiſung zum Tabacksbau. 8. Wien 1750.

Anweiſung (vollſtändige) zum Tabacksbau, nebſt einem Anhang vom Pflanzen und Benutzen der Erdäpfel, und der ſo genannten Grundbirn u. ſ. w. von J. W. Frankf. und Leipzig 1766. 6 Bogen in 8. A. D. Bibl. VII. 294.

Anviisning og Unterretning om Tobacks Plantning. Copenh. 1773.

Barnſtein (Heinr.) von des Tabacks Erzielungen und Tugenden. Erfurt 1644. 4.

Bau (vom) des türkiſchen Tabacks; in Juſti ökonom. Schriften, Tom. I. p. 334; und in den Götting. Polic. Amts-Nachr. 1757. p. 153.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 6 B. S. 1.

Bericht, wie man den Taback pflanzen, auch ſonſten damit umgehen ſolle; in den Select. phyſ. oec. Tom. 2. p. 204.

Beſchreibung des Tabacksbaues. Braunſchw. Anzeig. 1760. St. 50.

Chriſt (J. L.) Nachricht und Anweiſung zum Tabacksbau. Frankf. 1780. 8. A. D. B. XLIV. 281.

Deſcription de la vraye methode de la plantation du Tabac. Paris 1752. 8.

Ol. *Dekberg* beſkrifning om den turkiſka Tabaken planterande i wära nordiſka orter. Stockh. 1747. 8.

Erdpreſſer (Matth.) Tractat vom Anbau der Tabackspflanze.

Hartmanns Anweiſung zum Tabacksbau, 1793. 8. Thorn.

Hohenthal (von) Schreiben von dem vortheilhaften Tabacksbau im Sandlande. Leipziger Samml. 4 Th. S. 784.

Hutz (J. L.) Verſuch mit türkiſchem Taback; in den Schwed. Abh. Tom. II. p. 211.

J. W. vollſtändige Anweiſung zum Tabacksbau. Frankfurt und Leipzig 1766. 8. A. D. Bibl. VII. St. 2. S. 294.

Korge (J. E.) Unterricht zum Anbau des Tabacks. Neue Aufl. Bresl. Löwe 1779. 8. A. D. B. Anhang XXXII — LII. 1418.

Nachricht, den Tabacksbau betreffend, für den Landmann in der Herrſchaft Pinneberg. Altona 1778. 8. A. D. B. Anh. XXXII — LII. 1555.

Schwarnweber über die Verbeſſerung der innländiſchen Tabacksplantagen. Hannöv. Magaz. 1774. p. 266 und 450.

Schleſiſche Tabacksculture; in den Breßl. ök. Samml. Tom. I. 120.

Hofrath Schubart über den Tabacksbau. Leipziger Magaz. 1 St. No. 5.

Sperbers Beytrag zur Verbeſſerung des innländiſchen Tabacksbaues. In den Schriften der Leipz. ök. Geſellſch. 6 B. 114 S.

Strachan of the culture of Tabacco in Ceylan. Philoſ. Transact. No. 279. p. 1134. Lowth. To. IV. p. 312. Badd. IV. p. 118.

Tabacksbau (der). Hannöv. Magaz. 1767. St. 9.

Der verbeſſerte Tabacksbau, u. ſ. w. Thorn 1793. in 8.

Unterricht für den Churpfälzischen Landmann zur Vervollkommnung des Tabacksbaues. Mannheim 1780. 8. A. D. B. Anh. XXXII—LII, 1555.

Verschiedene Beobachtungen bey der Tabackspflanzung. Kopenh. 1780. 8.

Von dem Bau des türkischen Tabacks. Göttinger Amtspolicey-Nachr. 1757. 39 St.

Vom so genannten wilden Taback; in Schrebers neuen Cameralschriften, 9 Th. No. 10.

Wällmanlands Tobac plantering. Westras 1751. 8.

Zinckens (J. S.) Beschreibung des Tabacksbaues; Braunschw. Anz. 1760. St. 50.

Tabacksmanufactur. IV, 355.

Abhandl. (fortgesetzte) vom Tabacksbau; von dessen Zugutmachung und künstlicher Zubereitung aller Sorten des besten Rauch- und Schnupftabacks. Frankf. und Leipzig 1781. 8. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 1004.

Anweisung (gründliche) zur Verfertigung und Zubereitung vorzüglicher Rauch- und Schnupftabacke. Mit 8 Kupfert. Neue Ausgabe. 8. Berlin 1790. A. D. B. XCIX. 268.

Anweisung (nützliche) von dem Landtaback verschiedene gute Sorten Rauch- und Schnupftaback zu fabriciren, ꝛc. 8. Berlin 1787. 2½ Bogen. Hilds Handl. Z. 1787. S. 411.

Beckmanns Einleitung zur Technol. XIII. Absch.

Beitze zum Rappetaback. Fränk. Samml. 1 Theil, S. 324. 5 Th. S. 529.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 6 B. S. 27.

Beytrag zur fabrikmäßigen Bereitung des Schnupftabacks. Hilds H. Z. 1786. S. 337.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technol. Leipz. 1785. No. 17.

Fabrikatur (die ächte) des Dünkerker und Engl. St. Omers, auch aller gangbaren Sorten Rauch- und Schnupftabacks, mit feinen Kupfern und Abdrücken versehen. Amsterd. 7 Bog. 8. Hilds H. Z. 1787. S. 141. Der Verfasser ist Wolf Baruch Holländer. A. D. Bibl. LXXIX. 468.

Fabrikmäßige Zubereitung des Rauchtabacks. Hilds H. Z. 1786. S. 159.

Formeln zur Verfertigung des Dünkerker und des Engl. St. Omers, und der mehresten gangbaren Sorten Schnupftabacks. Hilds H. Z. 1787. S. 138.

Die Tabacksmanufaktur, oder die vollständige Oekonomie des Tabacks, von — Halle. 104 S. Im 16 B. des Schaupl. der K. u. Handw. Berlin 1788.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4 B. 765.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft. Nürnberg 1785. 1 Th. 1 Kap. 2 Abth.

Kunst, die erlernte und erfahrne, allerley Sorten Rauch- und Schnupftaback zu fabriciren, so wie solcher in Dünkirchen und Holland verfertiget wird, als auch die Blätter hier zu Lande auf Virginische Art zu ziehen, auch alle Saucen zu kochen, und was für Ingredienzien und Materialien dazu genommen werden. 8. Dünkirchen und Amsterdam 1794.

Neue und vollständige Abhandlung vom Taback. Von einem erfahrnen Tabackshändler. Aus dem Holländ. Leipz. 1781. A. D. B. L. 601.

Nützliche Anweisung von dem Landtaback, verschiedene gute Sorten Rauch- und Schnupftaback zu fabriziren. Berlin 1787. 3 B. 8. A. D. B. LXXXII. 465.

Plaz (A. W.) Abhandl. vom Schnupftaback. Allgem. Magaz. 8 Th. S. 361.

Prade (de) Tabackshisterie, insonderheit vom Schnupftaback. Aus dem Franz. 8. Schneeberg 1747.

Rößigs Lehrbuch, S. 243. Sprengels Handwerke und Künste, XII.

Unterweisung, aufrichtige und gründliche, guten Rauch- und Schnupftaback auf holländ. Art zu verfertigen, von G. C. B. mit Kpf. 8. Leipzig 1794.

Von der königl. spanischen Tabacksfabrik in Sevilla. Hilds H. Z. 1784. S. 10.

Tabakspfeifenfabrik. IV, 356. VII, 505.

Die Verfertigung der Tabakspfeifen lehret du Hamel im 8. Tom der Descriptions des arts et metiers.

Die Pfeifenbrennerey. Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen 1787. S. 297.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 39.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. N. 8.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 2 K. 1 Abschn. N. 8.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 4 B. 1765.

Jacobsons technol. Compendium. Berlin 1787.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, 378 S.

Sprengels Handwerke und Künste, IX.

Tabaksrauchklystirmaschine. VII, 506.

Schäffers (J. Gottl.) der Nutzen und Gebrauch des Tobaks — nebst zwey dazu bequemen Maschinen. Regensburg 1766. 4. A. D. B. V. B. St. 1. S. 276. 1772. 3te Aufl. XXIV. 376.

Nachricht von einer neuen Erfindung eines Tabaksklystirs. Stutg. Realzeit. 1755. 24 St.

Tabakschneiden. VII, 506.

Martinovis Tabakschneidemaschine. Hilds H. Z. 1788. 236.

Nachricht von einer bequemen Maschine zum Tabakschneiden. Wittenb. Wochenbl. 6 B. p. 1.

Tablatur. IV, 359.

Schulz (J. A. P.) Entwurf einer neuen und leichtverständigen Musiktablatur, deren man sich in Ermangelung der Notentypen in kritischen und theoretischen Schriften bedienen kann, und deren Zeichen in allen Buchdruckereyen vorräthig sind, nebst einem Probeexempel. Berlin. 58 S. kl. 8. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 1883.

Tackelmeiſter. VII, 508.

Den volmakte Boutsman. Amſterdam. 4.

Traité du Navire, de ſa Conſtruction et de ſes Mouvemens, par *Bouguer*, av. fig. 4. Paris 1746.

Traité de Mecanique, appliquée à la Conſtruction et à la Manoeuvre des Vaiſſeaux, par D. *Juan*. traduit de l'Eſpanol, avec des additions par *Levêque*, 2 Vol. avec fig. 4. Paris 1781.

P. J. Hohenſtierna erfahrner Tackelmeiſter. Kiel. 8.

Traité de la Fabrique des Manoeuvres pour les Vaiſſeaux, ou l'Art de la Corderie perfectionnée, par *du Hamel du Monceau*, av. fig. 4. Paris 1769.

Theorie de la Manoeuvre des Vaiſſeaux, reduite en pratique par *Pitot*, av. fig. 4. Saumur 1731.

Theorie de la Manoeuvre des Vaiſſeaux, par le Chvlr. *Renaud*, av. fig. 8. Paris.

Nouvelle Theorie de la Manoeuvre des Vaiſſeaux, par *Saverien*, av. fig. 8. Paris 1745.

Taktiſches Spiel. VII, 508.

Hellwigs (J. C. L.) Verſuch eines aufs Schachſpiel gebaueten taktiſchen Spiels, mit 10 Kpf. gr. 8. Leipzig 1782. A. D. B. LIX. 575.

Tactik. IV, 360.

v. Bourſcheid Curs der Taktik und Logiſtik, in allem dem Dienſte der Strategie ſchuldigen Pflichten ꝛc. 1 Th. mit Kupf. 8. Wien 1782.

Tactik und Manoeuvres der Preußen, vom Grafen v. Biſoca, aus dem Franz. 8. 1768.

v Guibert Verſuch über die Taktik, nebſt einer vorläufigen Abhandlung über den gegenwärtigen Zuſtand der Staats- und Kriegswiſſenſchaft in Europa, 2 Theile, mit Kupf. 8. Dresden 1774.

Beralio Unterſuchung der allgemeinen Grundſätze der Taktik, aus dem Franz. von v. Gröben, mit Kupfern, 4. Breslau 1771.

Leonis (Imperat.) Tactica, ſive de re militari, gr. et lat. c. notis Meurſii, 4. L. Bat. 1712.

Leo (des Kaiſers) Strategie und Tactik, mit Anmerkungen von Bourſcheid, 5 Theile, mit Kupfern, 8. Wien 1778—1781.

Grundſätze der neuern Infanterietactik der geübteſten Truppen gegenwärtiger Zeiten ꝛc. gr. 8. Meißen.

Sylva (Marq. de) Gedanken über die Taktik und Strategie, oder wahre Grundſätze der Kriegswiſſenſchaft, aus dem Franz. mit Kupf. 8. Breslau 1780.

Grundſätze der Taktik, nach ihrer Theorie; in einem Auszuge aus dem Franz. von Trautzſchen, 8. Dresden 1777.

Talglichter. IV, 366. VII, 512.

Eine Art gute Lichter zu machen. Hilos Handl. Zeit. 1784. S. 207.

Al. Wloſchew über die Verfertigung der Wologods. Lichte. Hilos H. Z. 1793. 3. und 4. St.

Von dem Laufen der Talg- oder Inſellichter. Neu Hamb. Mag. 116. St. S. 151.

Talk. IV, 368. VII, 512.

L. C. Hoppe vom Nutzen der Geraiſchen Talkerde. Berl. Samml. 9 Band, p. 486.

Pott chymiſche Unterſuchung des Talks; in Mém. de l'Acad. de Berlin, Vol. 2. und in der Ueberſetzung der phyſ. medic. Abh. der Königl. Akad. zu Berlin, 3. Band, p. 143. auch in den mineral. Beluſtig. 5 Theil, p. 124. Das Nämliche ſtehet auch in deſſen Lithogeognoſie.

Vom Talk- oder Schönheitsöle. Götting. Polizeynachrichten, 1757. p. 9.

Tammy. IV, 369.

Von dem Tamis der Engländer; in Webers nützl. Wahrheiten. 1ſte Fabrik. Wien 1787.

Tanzkunſt. IV, 370. VII, 515.

Bonneſonel (H.) Verzeichniß der vornehmſten Grundſätze zum Tanzen. 4. Braunſchweig 1705.

Bonnis (L.) die neueſte Art zur galanten und theatraliſchen Tanzkunſt, 8. Frankf. 1712.

Pierre Bonnet *Bourdelot* Hiſt. de la danſe ſacrée et profane, ſes progrès et ſes revolutions depuis ſon origine jusqu' à preſent. 12. Paris 1724.

Louis *de Cahuſac* Traité hiſtorique de la danſe. Paris 1753. 12. 3 Theile.

Langens (C. Ch.) Anfangsgründe zur Tanzkunſt. 8. Erlangen 1751.

De Noverre Lettres ſur la danſe et ſur les Ballets. London und Stutg. 1760. 8.

J. Paſchens Beſchreibung wahrer Tanzkunſt. Frkf. 1707. 8. 1 Alph. 9 B. Acta Erud. 1707. S. 552.

C. *Pauli* Les Elemens de la danſe. 8. Lpz. 1756.

Daniel *le Roy* Ordeelkundige Aanmerkingen over de Danſſeryen zo der ouden as lateren Volkeren. 8. Rotterdam 1722.

Trichters Exercitien-Lexicon. Leipz. 1742. 8.

Tanzmeiſter. VII, 515.

Garzonii Allgem. Schauplatz. Frkf. 1619. S. 353.
Taubers vollkommener Tanzmeiſter. Lpz. 1709. 4.
Weigels Hauptſtände, S. 179.

Tapetenmanufaktur. IV, 370. VII, 516.

Die Verfertigung derſelben wird von du Hamel in den Deſcriptions des arts et metiers gezeigt. Die Ueberſetzung befindet ſich im 7ten Theil des Schreberiſchen Schauplatzes der Künſte und Handw.

Die Verfertigung der vergoldeten ledernen Tapeten lehret Bondaroy im 3ten Bande der Deſcriptions des arts et metiers. v. Juſti Ueberſetzung enthält den 2te Band des Schauplatzes der Künſte und Handw.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 44.
Jacobſons Schauplatz der Zeugmanufakturen, 2 B.
Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg, 1785. 2 Th. 2 Abth. 1 Hptſt. N. 9.
Köſtigs Lehrbuch der Technologie, 167 S.
Sprengels Handwerke und Künſte, XV.

Beſchreibung nachahmungswürdiger Tapeten. In Huths Mag. der Bauk. 1 Th. 2 B. 1790. S. 250.

Ein leichtes Mittel, die Tapeten und Meubeln gegen die Motten zu ſichern. In Huths Magazin der Bauk. 2 B. 1 St. S. 264.

Tarrocſpiel. IV, 371.

Die beſte Anweiſung, das ſo beliebte T... zu ſpielen. 8. Nürnberg 1763.

Taſchenbeſchlagmacher. IV, 372.

Von Täſchenbeſchlagern. Garzonii Allgem. Schauplatz. Frankf. 1619. S. 358.

Taſchen-Chronometer. VII, 517.

Three Regiſters of a Pocket Chronometer and the obſervations from whioh they were collected by Couat de Bonte. 4.

Graf v. Brühl Nouveau Journal du Chronometre. London 1790.

J. G. Praſſens Entwurf eines muſikaliſchen Chronometers oder Zeitmeſſers. In Geißlers Beſchreibung vorzüglicher Inſtrumente, 1792. S. 45.

Taſchenlaboratorium. VII, 518.

Engeſtröms (G. v.) Beſchreibung eines mineralog. Taſchenlaboratoriums. Aus dem Schwed. von Weigel. Greifswalde 1774. A. D. B. Anhang XXV—XXXVI. 1204.

Täſchner. IV, 376. VII, 519.

Biſchofs phyſiſch-technologiſches Handbuch, 2 Theil, S. 71.

General-Privilegium und Güldebrief des Täſchnergewerks — in Berlin. Mylii Corp. Conſt. 5 Th. 2 Abtheil. 10 Cap. Anh. No. 26. S. 284.

Taucherglocke. IV, 377. VII, 520.

Inventa nova machinae ac navis urinatoriae, auct. Ioh. Alp. Borello. Acta Erudit. 1683. S. 73. Nebſt Abbild.

Bernoulli examen machinae urinatoriae a Borello excogitatae. Acta Erud. 1683. p. 553.

Triewalds Verbeſſerung der Taucherglocke; im allg. Magazin, Tom. I. p. 291. Von der Taucherglocke. Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 4 St. 1782.

Technologie. IV, 379.

1) Bücherkenntniß.

Beckmanns (Joh.) phyſikal. ökonom. Bibliothek. Götting. 1774. XV. Bände in 8.

Bergius (J. H. L.) Cameraliſten-Bibliothek u. ſ. w. Nürnberg 1762. 8.

Erxleben (J. C. P.) phyſikal. Bibliothek. Götting. 1774—79. 8. 4 B.

Hermbſtädts Bibliothek der neueſten phyſiſchen, chemiſchen, metallurg. technol. Litteratur, 1788.

Moſers (W. G. von) Bibliothek von ökonomiſchen, Kameral-, Polizey-, Handlung-, Manufaktur-, mechaniſchen, Bergwerksgeſetzen, Schriften und kleinen Abhandlungen, 8. Ulm 1758.

Müllers (J. T.) Einleitung in die ökonomiſche und phyſik. Büchertunde, und in die damit verbundene Wiſſenſchaften, bis auf die neueſten Zeiten. Leipz. 1780—84. 3 Theile in 8.

Rohrs (J. B. von) compendieuſe Haushaltungsbibliothek u. ſ. w. Leipzig 1716. 8. 2te Aufl. 1726. 3te Aufl. 1755. 8.

Röſſigs (C. G.) Litteratur der Oekonomie, Technologie, Polizey und Kameralwiſſenſchaften. Leipzig 1791. gr. 8. 1 bis 6 Stück.

Zinkens (G. H.) Cameraliſten-Bibliothek ꝛc. Leipz. 1751—52. 8. 4 Theile.

2) Wörterbücher.

Allgemeine Schatzkammer der Kaufmannsſchaft, oder vollſtändiges Lexicon der Handlung und Gewerbe. Leipz. 1741—43. Fol. 5 B.

Beiers (Adrian) Handl. Kunſt- Werk- Berg- und Handwerkslexicon. Jena 1722. 4.

Bergius Pol. und Kameralmag. 1767—74. 9 Theile. 4. Eb. neues Pol. und Kameralmag. 1773—80. 6 Theile. 4.

E. *Chambers* Cyclopaedie or an Univerſal-Dictionary of Arts and Sciences. London 1728. Fol. maj. 22 Alph. 8 B. 28 Kupfert. 2 Bände. Acta Erudit. 1728. S. 433.

The complete Dictionary of arts and Sciences. London, Robinſon 1768. 69. Fol. 3 B. mit 150 Kupfr.

Dictionaire portatif de Commerce, concernant le commerce, les finances, les arts, les manufactures la mineralogie, 1762. 8. Voll. 8.

Nouveau Dict. univerſel des arts et des ſciences. Amſterd. 1758. 4. Voll. 2.

Dictionaire portatif comprenant la geographie — la chymie, l'hydrographie et la marine. a Avignon 1760—62. 8. 8 B.

Denys *Diderot* Encyclopedie ou Dictionaire raiſonné des ſciences, des Arts et metiers etc. umgearbeitet von Font. Felice. 1770 ff. 4.

Dyche (Thom.) a new et complete Dictionary of arts and Sciences. London 1754. 8. c. f. 500. Franzöſiſch: Nouv. Dict. univerſel des arts et Sciences françois, latin et anglois, avec l'explication de tout ce que renferment l'agricult. Botan. Chaſſe. Chymie etc. Avignon. Girand 1756. 4. 2 B.

Encyclopedie methodique. Manufactures, arts et metiers. A Paris. I. II. III. Tom. 4.

Encyclopedie, ou dictionaire univerſel des arts et des ſciences. Londres et Dresde. 1771. 4. 2 B.

Deutſche Encyclopädie, oder allgemeines Realwörterbuch aller Kunſte und Wiſſenſchaften, von einer Geſellſchaft Gelehrten. Erſter Band. A—Ar. Frankfurt 1778. gr. 4. u. folg. Bände.

Encyclopädiſches Wörterbuch, oder alphabetiſche Erklärung aller Wörter aus fremden Sprachen, die im Deutſchen angenommen ſind u. ſ. w. 1 B. 1 Abtheil. 1793. 8. Zeitz.

Erklärung einer Anzahl techniſcher Ausdrücke der Franzoſen, die inſonderheit Negocianten, welche über See handeln ꝛc. Januar 1792. Leipz. S. 55.

Encyclopédie, ou Dictionnaire univerſel raiſonné des connoiſſances humaines; mes en ordre par M. de Felice. Yverdun, ſeit 1770 — 1776. 42 Bände und 6 Bände Suppl. in 4. Von den Kupfern ſind bis jetzt 6 Bände fertig. S. Bibl. XI. S. 481.

Fiedler (C. W.) allgemeines pharmaceutiſches, chemiſches, mineral. Wörterbuch, 1787. Erſter Band. A — D. 2 Alphab. Manheim. A. D. B. LXXXIV. 153.

Furetiere (Ant.) Dictionaire univerſel de tous le mots françois et modernes, et de termes des ſciences et des Arts 1628. Fol. Rotterd. 1701. Fol. Voll. 3. à la-Haye 1737. Fol. Voll. 4. Paris 1752. Voll. 7.

Dizionario delle arti e de' Meſtieri delle Fabriche, e delle Manifatture, compilato da Franceſco Griſelini. In Venezia, 8; ſeit 1768. S. Giornale d'Italia IV. p. 249.

Harris (I.) an Univerſal Engliſh dictionary of arts and ſciences. London 1704. 1710. f 2 Vol.

Hübners (Joh.) Natur- Kunſt- Berg- Gewerk- und Handlungs-Lexicon. Leipzig 1746. 8. c. ſ. 1762. 1776. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 161.

Jablonsky (Joh. Th.) allgemeines Lexicon der Künſte und Wiſſenſchaften. Leipz. 1722. 4. Vermehrt durch Schwaben. Königsb. und Leipz. 1767. 4. 10 Alphab. pl. 8. A. D. B. II. B. St. 2. S. 129.

Dictionnaire raiſonné univerſel des arts et metiers, nouvelle edition, revue et miſe en ordre par l'Abbé Joubert. Paris 1773. 5 Theile in 8.

Krünitz (D. J. G.) ökonomiſch-technologiſche Encyclopädie. Berl. 1 — 46 Band.

Ludovici eröffnete Akademie der Kaufleute. Leipzig 1752 — 1756. 5 B. 8.

Pierre Joſ. *Macquer* Dictionnaire portatif des arts et metiers. Paris 1766. 12. 2 Bog.

J. G. Meuſels deutſches Künſtler-Lexicon. Lemgo 1778.

Nau (B. S.) theoretiſch-praktiſches Handbuch, für Oekonomie, Bergbaukunde, Technologie und Thierarzneykunde. Zürch 1791. 8. A — C. 2 Theile. A. D. B. CXII. 143. CXIV. 293.

Pivato Nuovo dictionario ſcientifico e curioſo, ſacro-profano. Venet. 1746 — 1757. Fol. 10 B.

Encyclopedie methodique de manufactures, arts et metiers, par Roland de la Placieré. Paris 1784. Tom. I. II.

Dictionnaire univerſel de Commerce — par *Savary*. Kopenhagen 1759 — 1765. 5 Bände in Fol.

Strelins (G. G.) Realwörterbuch für Kameraliſten und Oekonomen. 3 Bände. Nördlingen 1783. 8. A. D. B. LV. 560.

Terminologitechniſches Wörterbuch (Schröter). Erfurt 1788. 8.

Großes vollſtändiges Univerſallexicon aller Wiſſenſchaften und Künſte. Leipzig 1733. 64 Bände und Suppl.

Webers (J. A.) Univerſal-Wörterbuch. Chemnitz 1745. 2 B. 8.

Zinckens (G. H.) deutſches Real- Manufaktur- und Handwerks-Lexicon. Leipzig 1745. 8. Tom. I. Litt. A — F. Meytere Theile ſind nicht herausgekommen.

D. G. H. Zinckens allgemeines ökonomiſches Lexicon u. ſ. w. Fünfte verbeſſerte Ausgabe, von J. J. Volkmann. Leipzig 1780. 4 Alphab. 21 Bogen. gr. 8. A. D. B. LI. 587.

3) Lehrbücher.

Allgemeine Technologie, oder Abhandl. aller Künſte und Handwerker; 1 Band. Olmüz. Patrietiſch-ökon. Privatgeſellſch. 1787. 656 S. 8. A. D. B. Anhang LIII — LX. XVI. 2321.

Beckmanns (J.) Anleitung zur Technologie u. ſ. w. Götting. 1777. 8. A. D. B. XXV — XXXVI. 2452.

Beſchreibung der Künſte und Handwerker; ein Anhang zum allgemeinen Leſebuch. 8. Erlangen 1791.

Beſchreibung, kurze, der Künſte und Handwerker; aus den vornehmſten Autoren gezogen. 8. Bamberg 1791.

Biſchoff (K. A.) phyſiſch-techniſches Handbuch, zwey Theile m. K. 8. Nürnb. 1791.

Cunradi (J. G.) Anleitung zum Studium der Technologie, oder kurze und faßliche Beſchreibung verſchiedener Künſte und Handwerker, 8. Leipzig 1785. A. D. B. LXXVI. 258.

Deſcription des Arts et metiers, faites ou approuvées par Meſſieurs de l'academie royale des Sciences. Avec figures en Tailledouce. A Paris 1761. Dieſes iſt der allgemeine Titel. Das Ganze wird heftweiſe heraus gegeben, und iſt in gr Folio.

Deſcriptions de l'art de Metiers, in 4. Paris. Dieſe Herausgabe enthält die Künſte und Handwerker.

Schauplatz der Künſte und Handwerker, oder vollſtändige Beſchreibung derſelben, verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Akademie der Wiſſenſchaften zu Paris. Mit vielen Kupfern. Ueberſetzt von J. H. G. von Juſti. Berlin 1762. Rec. A. D. B. VI. St. 2. S. 85.

Siegm. Feyerabend Beſchreibung aller Stände auf Erden. Frkf. 1568.

Fioravanti (M. Leonardi) allgemeinen Weltſpiegels drey Bücher; u. ſ. w. Frankf. 1625. 8. 655 S.

Naturgeſchichte und Technologie für Lehrer in den Schulen und für Liebhaber dieſer Wiſſenſchaften, von C. Ph. Funcke. Braunſchweig 1791. 3 B. Neue A. D. B. IX. 142.

Garzoni allgemeiner Schauplatz aller Profeſſionen, Künſte, Geſchäfte, Händel und Handwerker. Italiäniſch. Venedig 1610. Deutſch. Frankf. 1659. 4. Eb. 1619. 1. Fol.

Gmelin (J. F.) Grundriß der Gewerbkunde, in 8. Hannover 1794.

Hallens (J. S.) Werkſtätte der heutigen Künſte, oder die neue Kunſthiſtorie. Brandenburg und Leipzig. Seit 1761 bis 1779. 6 Theile, 4. 1ſter bis 4ter, A. D. B. X. St. 1. S. 94. 5ter, XVIII. 637. 6ter Th. XLIV. 296.

Hallens (J. S.) Technologie, oder die mechaniſchen Künſte, als ein vermehrter Auszug aus den 6 Bänden der neuen Kunſthiſtorie, mit K. gr. 8. Brandenb. 1782. A. D. B. LXVII. 566.

Herrmann (B. F.) über die Einführung des Studiums der Technologie. 8. Wien 1781. A. D. B. XXXVII—LII. 1041.

Jacobsons technologiſches Compendium. Erſter Band, 1 Stück 1787. 2 St. 1788. Berl. 8. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 2319.

Junckers (C. Ph.) Naturgeſchichte und Technologie für Lehrer in Schulen und für Liebhaber dieſer Wiſſenſch. Braunſchw. 1790. 8.

Jungs (D. J. H.) Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, zum Gebrauch akademiſcher Vorleſungen. Nurnb. 1785. gr. 8. Hilds H. Z. 1785. S. 107.

Juſti (J. H. G. v.) vollſtändige Abhandlung von den Manufakturen und Fabriken. Neueſte Ausgabe mit Verbeſſerungen und Anmerkungen von Joh. Beckmann. Berlin 1780. 2 Theile in 8.

Kurze Beſchreibung der Künſte und Handwerker, 8. Grätz und Leipzig 1794.

Kurzer Begriff menſchlicher Fertigkeiten und Künſte. 4 Theile. Leipzig 1778. 8. A. D. B. XXXVIII. 588. 2 B. 1779. XL. 594. 3ter und 4ter Th. 1780. 1781. Anh. XXXVII—LII. 916.

Lamprecht (von) Encyclopädie und Methodologie der ökonomiſchen, politiſchen und Kameralwiſſenſchaften. Halle 1785. 8. A. D. B. LXXXIV. 250.

Lamprecht (von G. F.) Lehrbuch der Technologie, oder Anleitung zur Kenntniß der Handwerke, Fabriken und Manufakturen. Halle 1787. 8. 504 Seit. A. D. B. LXXX. 561. Hilds H. Z. 1787. S. 235.

Lehrbuch der Gewerbwiſſenſchaft in Anſehung der Manufakturen, Fabriken und aller Kunſtanſtalten, welche auf die Handlung Beziehung haben u. für das kurpfälziſche Erziehungsinſtitut in Mannheim und Realſchulen. Erſtes Bändchen. Mänheim 1790. 8. 256 Seiten. A. D. B. CXI. 271.

Nagels (M. Th.) tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte und mit Kunſt verbundenen Handwerke. 8. Königsb. 1792. N. A. D. B. II. 367.

Röſſig (D. Carl Gottl.) Lehrbuch der Technologie für den angehenden Staatswirth, und den ſich bildenden Technologen. 8. Jena 1790. Hilds H. Z. 1790. S. 205.

Schopperi (Hartm.) Panoplia, omnium artium illiberalium genera continens. Frankf. 1568. 8.

Seiler (G. F.) kurze Beſchreibung der Künſte und Handwerker. Erlangen 1791. 8.

Sprengels (P. M.) Handwerke und Künſte in Tabellen. Fortgeſetzt von D. L. Hartwig. Berlin, ſeit 1767, funfzehn Sammlungen in 8. A. D. B. XI. XVIII. XXIII. XXVII. XXXIII. Ebend. 16ter Theil, 1794.

Voit (J. P.) faßliche Beſchreibung der gemeinnützlichen Künſte und Handwerke für junge Leute. Nürnberg 1788. 8. Mit 48 Kupf.

Weigels (C.) Vorſtellung der Künſte und Handwerker. Jena 1672. 4. 112 S.

Weigels (C.) Abbildung aller gemeinnützigen Hauptſtände u. ſ. w. aller Künſte und Handwerker. Nurnberg 1698. in 4. 212 Kupfer.

Winterweber Lehrbuch der Gewerbwiſſenſchaft, in Anſehung der Manufakturen, Fabriken und aller Kunſtanſtalten, welche auf die Handlung Beziehung haben. 1ſtes Bändchen. Mannheim 1790. 8.

4) Vermiſchte Schriften.

Abhandlungen der kön. Schwed. Akadem. der Wiſſenſchaften aus der Naturlehre, Haushaltung ꝛc. überſetzt von Käſtner ſeit 1749—83. 40 B. Neue Abh. von 1784—1793.

Abhandlungen der freyen ökonomiſchen Geſellſch. zu Petersburg, zur Aufmunterung des Ackerbaues u. ſ. w. 1765. Aus dem Ruſſiſchen. Mitau und Riga 1767. 8. IX. Theile. A. D. B. VIII. 3. XXVI. 595. XXXIII. 205 Anh. XXV—XXXVI. 2289.

Allgemeines Magazin der Natur, Kunſt und Wiſſenſchaften. Leipz. 1753—67. 12 B.

Auserleſene Schriften, den Ackerbau, die Handlung, Künſte und Manufakturen betreffend, von J. J. S. Leipzig 1764. 8.

Beckmanns Beyträge zur Geſchichte der Erfindungen. Leipzig 1780 bis 1794. 4 Bände.

Beckmanns (Joh.) Beyträge zur Oekonomie, Technologie, Policey und Cameralw. 1—12ter Th. Götting. 1780—1790.

Bergius (J. H. L.) Policey- und Cameralmagazin. 1 B. Frif 1767. 4. 6 B. 1771.

— Neues Polizey- und Cameralmagazin. 1 B. Leipzig 1775. —

Berliniſche Sammlungen zur Beförderung der Arzneywiſſ. Naturgeſchichte, Haushaltungskunſt, Cameralwiſſenſch. und der dahin einſchlagenden Litteratur, 1 B. Berlin 1768. 8. — X B. 1777.

Berliniſches Magazin oder geſammlete Schriften und Nachrichten, für die Liebhaber der Arzneywiſſenſchaft, Naturgeſchichte und der angenehmen Wiſſenſch. überhaupt. 1 B. Berl. 1765. 8. — IV. B. 1769. A. D. B. II. 269.

Berlini-

Berlinische wöchentliche Berichte der merkwürdigsten Begebenheiten des Reichs der Wissenschaften und Künste. 1749. 8.

Beyträge zur Oekonomie- Kameral- und Policeywissschaft, aus den Berichten eines deutschen Kameralisten ꝛc. Dessau 1782. 8. A. D. B. LV.

Böhmers (D. G. R.) technische Geschichte der Pflanzen, welche bey Handwerken, Künsten und Manufakturen bereits im Gebrauche sind, oder noch gebraucht werden können. 2 Theile, gr. 8. Leipz. 1794.

Brodtbagens (P. H. C.) Anleitung zum gemeinnützigen Unterricht für Handwerker, Künstler und Fabrikanten ꝛc. 1792, 3ter Theil, 1794.

von Cancrin (F. L.) kleine technol. Schriften. 1 B. 1788. 2ter B. Eb. A. D. B. XCI. 610. 3ter und 4ter B. 1793.

Caribeusiers (F. A.) Wahrnehmungen zum Nutzen verschiedener Künste und Fabriken. Gießen, gr. 8. 1785, Hilds H. Z. 1785. 189.

Sammlung kleiner Aufsätze über die nöthigsten und bekanntesten Handwerker, Künste und Wissenschaften. Deutsch und französisch abgefaßt von F. Th. Chastel. 2 Theile, 8. Frankf. 1794.

J. L. Christ — Beyträge zur Landwirthschaft und Oekonomie. Frankf. 1783. 267 S. in 8. A. D. B. LV. B.

Commentarii Societatis regiae Goettingensis 1751. 1752. Tom. I—IV. Commentarii novi soc. reg. sc. Goett. 1779. Tom. I—V. 4.

Deutsche Memoires, oder Sammlung verschiedener Anmerkungen, die Staatsklugheit, das Kriegswesen, Oekonomie, Commercium u. s. w. betr. Wien 1751. 3 Theile. 8.

Encyclopädie für Künstler; u. s. w. 1ster B. gr. 8. Berlin 1794.

Oekonomische Schriften, heraus gegeben von der kais. königl. Gesellsch. des Ackerbaues und nützl. Künste im Herzogthume Steyermark.

Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch Holland, von F. A. A. Eversmann. Mit 10 Kupf. Freyberg 1792. 8. 236 S. N. A. D. B. II.

J. C. Fabricius mineralog. und technol. Bemerkung auf einer Reise durch verschiedene Provinzen in England und Schottland. Mit Kupf. 8. Halberstadt 1794.

J. C. Flachat, Untersuchungen zur Beförderung der Handlung, Künste und Handwerker, Haushaltung und Cameralwissenschaft. Erster Theil. 8. Hamburg 1767. 1 Alphab. 10 Bog. Zweyter Theil, 1768. 1 Alph. 6 B. A. D. B. X. 2 St. 290.

Forster (J. R.) Sammlungen von Abhandl. ökonom. und technol. Inhalts. 8. 1784. A. D. B. LXII. 277.

Fränkische Sammlungen von Anmerkungen aus der Naturlehre, Arzneygelehrsamkeit, Oekonomie und denen damit verwandten Wissenschaften, 1. Band. Nürnberg, 1756—65. 8 Bände.

L. W. J. Gatterer — Anleitung, den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen, 1 Th. Göttingen 1785. 366 S. A. D. B. LX. II. 487.

Ebend. technol. Magazin, 1 B. 1 St. 8. Memmingen 1790. A. D. B. CI. 227. 2 B. Neue A. D. B. VI. 209. 3 B. 1794.

Sammlung von Instrumenten und Kunstwerken ꝛc. von J. G. Geisler, 1 Heft, mit K. gr. 8. Zittau 1792. 2. 3. Heft, 1794.

Gemeinnutziges Natur- und Kunstmagazin ꝛc. mit K. 1 Theil. Berlin 1763. 8. 2ter, 1764. A. D. B. V. St. 2. S. 222, bis 1767. 3 Bände.

Gemeinnützlicher Vorrath auserlesener Aufsätze zur Beförderung der Haushaltungswissenschaft, Künste, Manufakturen und Fabriken. Leipzig 1767. 1 Th. A. D. B. VII St. 2. S. 300. 2 Th. l. c. VIII. St. 2. S. 307.

Vollständige theoretische und praktische Geschichte der Erfindungen ꝛc. 8. Zürich 1786. 1. und 2. Band.

Giornale d'Italia spettante alla Scienza naturale et principalmente all' agricolture elle arti ed al commercio in Venezia, 1764—1776. 12. 4 Voll.

Gleditsch (D. J. G.) vermischte physikalische, botanische, ökonomische Abhandlungen. 8. Halle 1765. 1ster Theil. 2ter Theil, 1766. 3ter, 1767. A. D. B. X, 1 St. S. 111.

Griesheim (Ch. L. v.) Beyträge zur Aufnahme des blühenden Wohlstandes der Staaten, 1.—4. St. oder 1. und 2. Theil. Leipzig und Zittau 1767.

Hamburgisches Wochenblatt, 3 Theile. 8. Hamburg, 1768.

Handbuch für den Staatsmann ꝛc. 1 B. Zürich 791. 240 S. 8. A. D. B. CX. 607.

Handbuch (neues) für Künstler auf alle Fälle, aus dem Franz. 2 Theile, 8. Bamberg 1765.

Hannöverische Sammlungen kleiner Ausführungen aus verschiedenen Wissenschaften. Hann. 750—54. 4 B. 4.

Heitmanns (G. L.) neues physikal. technol. Kunstmagazin, von P. Wedzek, 1. B. 3 Stücke, mit illum. K. gr. 8. Berlin 1794.

B. Fr. Hermanns Abriß der physikal. Beschaffenheit der österreichischen Staaten und des gegenwärtigen Zustandes der Landwirthschaft, Gewerbe, Manufakturen, Fabriken und der Handlung in denselben. 8. Petersburg, 1782. 25 Bogen. A. D. B. LVIII. 584.

Ebend. Beyträge zur Physik, Oekonomie, Mineralogie, Chemie, Technologie und Statistik, besonders der rußischen und angränzenden Länder. 1 Bd. 8. Berlin, 1786. Hilds H. Z. 1786. S. 253. A. D. B. LXXIII. 274. 2 B. 1787. 3 B. 1788. A. D. B. XC. 138.

Herzers vollständige Geschichte der Benutzung vieler unbenutzter deutscher, bisher meist vernachläßigter Gewächse ꝛc. Mit illum. Gewächsen und 2 Maschinen auf 4 Kupfst. 8. Berlin 1794.

Hinze (H. J.) Versuch zur Bestimmung der Gränzlinie zwischen den städtischen und ländlichen Nahrungsgewer-

gewerben; im 63. Stück der Braunschw. gel. Beyträge, 1787.

Hirsch (J. Chr.) Samml. verschiedener Nachrichten, welche in das Polizey- Cameral- und Landesökonomiewesen einschlagen, 8. Anspach 1763., 1 Theil. 2ter, 1764. A. D. B. X. 1 St. S. 288.

Histoire de l'Academie royale des Sciences depuis l'anne 1699 jusqu'a 1759, avec le mémoires de mathematique et de Physic etc. á Paris 1699 — 1790. 4.

Histoire de l'Academie royale des Sciences à Berlin 1746 — 1770. Vol. I — XXV. 4. und Nouv. Mém. 1770 — 1793.

Hochheimers (C. F. A.) Handbuch zur gemischten Praxis für Apotheker, Mineralogen und Scheidekünstler. Mit 1 Kupf. 8. Leipzig 1792.

Ebend. allgemeines ökonomisch-chemisch-technologisch. Haus- und Kunstbuch ꝛc. gr. 8. Leipzig 1794.

Journal d'Agriculture, de Commerce et de Finance. à Paris 1765. 4. bis 1778.

Journal historique du Commerce et des arts et manufactures. Geneve 1744. 4.

v. Justi deutsche Memoires, oder Sammlung verschiedener Anmerkungen, viele merkwürdige Sachen betreffend, welche im menschlichen Leben vorkommen, 2ter Theil. Leipzig 1741 und 42.

v. Justi neue Wahrheiten der Naturkunde und des gesellschaftlichen Lebens der Menschen. Leipz. 1754 — 58. Vol. 2. 8.

Ebend. Göttingische Polizey-Amtsnachrichten, ꝛc. 4. Göttingen, angefangen 1755. und 1757. mit No. 54. aufgehört.

Ebendeſſ. fortgesetzte Bemühungen zum Vortheil der Naturkunde ꝛc. 1 B. Berlin 1759. 8. c. f.

Kleine Abhandlungen einiger Gelehrten in Schweden über verschiedene in die Physik, Chemie und Mineralogie laufende Materien, aus dem Schwed. 1 B. Kopenhagen 1766. A. D. B. IX. 2 St. S. 266. 2ter Band, 1768. 8. Anh. A. D. B. I — XII. S. 691.

Kopenhagener Magazin von ökonomischen, Cameral-Polizey- Handlungs- Manufakturen- und Bergwerksgesetzen, Schriften und kleinen Abhandlungen ꝛc. 1 Band, gesammlet und übersetzt von Mengel. Kopenh. 1759. 3 Bände.

Kunst- und Werkschule (die wohleingerichtete), oder Handbuch für Künstler, 2 Theile, 5te Aufg. Nürnberg 1784.

Künstlers (des geheimen) Heimlichkeiten und Kunststücke, 8. Frankf. 1790.

Der Künstlerfreund 1. Wien 1793. 8.

Kunststücke, ökonomische, zum Besten des Haus- und Landwirthes, von einem Oekonomen, 8. Frankfurt und Leipzig 1794

Lewis (W.) der Zusammenhang der Künste, philosophisch-praktisch abgehandelt Ein Versuch für die Beförderung der Künste, Gewerbe und Manufakturen; aus dem Engl. von Ziegler, 1 Th. 1 B. Zürich 1764. A. D. B. III. St. 1. S. 270. 2ter B. 1766. l. c. IV. St. 2. S. 85.

Magazin (Schwedisches) oder gesammlete Schriften der größten Gelehrten in Schweden, für die Liebhaber der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, Chemie, Oekonomie, aus dem Schwed. von Weber, 1 B. 8. Kopenhagen 1768. 2 Band, 1770. mit K.

Magazin (Stralsundisches), oder Sammlung auserlesener Neuigkeiten, zur Aufnahme der Naturlehre, Arzneywissenschaft und Haushaltungskunst, 1 B. Berlin und Stralsund, 1767. 8. c. f. 2ter, 1772. A. D. B. VIII. 2 St. 293.

Möller (J. A. A.) die Hausfabrik für Frauenzimmer. Lemgo 1785. 268 S. 2. A. D. B. LXXXIII. 253.

Mosers Schwäbische Nachrichten von Oekonomie, Cameral- Polizey- Handlungs- Manufakturen, mechanischen und Bergwerkssachen. Stutgardt 1757.

Museum rusticum et commerciale, or select papers on Agriculture, commers, arts and manufactures, 8. London 1763 — 1769.

Museum rusticum et commerciale. Aus dem Engl. 1 B. A. D. B. I. St. 2. S. 314. 2. 3. 4. B. 1765. Leipzig. l. c. IV. St. 2. S. 311. 6 B. 1767. VIII. 296. 7. 8. 9. B. l. c. X. 281. 10 B. XIII. 303.

Nachrichten vom Baltischen Meere, aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, der Haushaltungskunde, der schönen Wissenschaften und Künste. Hardersleben 1765. 4.

Nachrichten (belehrende) für den Nahrungsstand, 8. Leipzig 1783. A. D. B. LXII. 275.

Nachricht von der K. Großbr. Churf. Braunschw. Lüneburg. Landwirthschaftsgesellschaft. Hann. 1764. 4.

— Gesellschaftliche, ebenderselben, von der Verbesserung der Landwirthschaft und des Gewerbes, 8. Zelle, 1764 — 69. A. D. B. V. 11. X. 1 St. 55. XII. 365. XLI. 624. XVIII. 627.

Natur- und Kunstcabinet. Jena 1755. 6 St. 8.

Neue Beytrage zu der Cameral- und Haushaltungswissenschaft, von einer Societat in Thüringen. Jena. 1 — 8. St. 1766 — 70. 8. A. D. B. VI. 2 St. 300. VIII. 1 St. 298.

Nordische Beyträge zum Wachsthum der Naturgeschichte, Haushaltungskunst, Handlung ꝛc. 8. Altona, 1756. 8. c. f. 2 Bände. — Neue nordische Beyträge. Petersburg 1781. 8. 4 Bände. A. D. B. 49. 160.

Nützliche Nachrichten und Abhandlungen, das Oekonomie- und Commerzwesen betreffend, 1. 2. 3. 4. Stück. Wien 1767. A. D. B. VII. St. 2. S. 304. 5 B. 8. l. c. VIII. St. 2. S. 307.

Pauli (J. B.) Ermahnung zur Aufrichtung einer patriotischen Gesellschaft zur Aufnahme der Handlung, der Künste, der Manufakturen und des Ackerbaues. Hamburg 1764. 4.

Pfingstens (J. H.) Journal für Forst- Bergwerks- Salz- Schmelzhütten- Fabrik- Manufaktur- und Handlungssachen, 1ster Jahrg. 2 Hefte, 8. Hannover, 1786.

2ter

ater Jahrgang, 1 Heft, 1787. A. D. B. LXXV. 159. LXXXII. 280.

Physikalische (der) und ökonomische Patriot, 1 Jahrg. Hamb. und Leipz. 1756. 4. 4 Bande.

Physikalisch-ökonomische Realzeitung, aus den von der Natur, Haushaltungswissenschaft, Feldbau ꝛc. Stuttg. 1755 und 56. 4.

Praktische Beyträge für Freunde der Oekonomie, Cameralwissenschaft, Arzneykunde und Scheidekunst. Leipzig, 1790. 1 Alph. 8. A. D. B. IVC. 168.

Praktisches Handbuch für Künstler, aus dem Engl., nach der zwoten, vermehrten und verbesserten Ausgabe übersetzt und mit Anmerkungen versehen. 1 Th. mit Kupf. Dresden 1792. 25 B. 8. Neue A. D. B. IV. 62.

Referendarius, der aus dem Reiche der Wissenschaften wohlversuchte ꝛc. Augsburg 1767. u. f. 6 Bände, oder 12 Theile.

Reinhold (C. L.) kurze Geschichte der merkwürdigsten Begebenheiten, sonderbarsten Entdeckungen in allen Wissenschaften und Künsten. Erste Samml. 1785. 3 B. Osnabr. A. D. B. LXIII. 455. LXXI. 603.

Rozier Observations sur la physique l'histoire naturelle et sur les arts 1770—90. Tom. XXIV.

Sammlung bewährter und sehr nützlicher Kunststücke, die Oekonomie, Bautunst, Chymie und Manufakturen betr. u. s. w. gr. 8 Grätz 1793.

Sammlung neuer und nützlicher Abhandlungen und Versuche aus der Oekonomie, Mechanik und Naturlehre. Nürnberg 1775. 8. 13½ Bogen, 7 Kupf. A. D. Bibl. XXVII. 189.

Schrebers (D. G.) Sammlung verschiedener Schriften, welche in die Oekonomie, Polizey- und Cameralwissenschaft einschlagen, 1 Theil. Halle 1755—65. 8. c. f. 15 Bände.

Ebend. Neue Sammlungen verschiedener ꝛc. Bützow und Wismar 1760. 8. 8 Bände.

Ebend. Neue Cameralschriften, 1 Th. Halle 1765. 12 Bände, c. f. 8. mj. A. D. B. XIV. S. 283.

Ebend. Beyträge zur Beförderung der Haushaltungskunde und damit verwandten Wissenschaften. Münster, 1776. 8.

Schriften der Leipziger ökonomischen Societät 1771—1781. B. I—VI.

Neues Schwedisches Magazin kleiner Abhandlungen, welche in die Natur- und Haushaltungskunde einschlagen, von D. Schreber, 1 Th. Nürnberg 1783. 324 Octavs. A. D. B. LVIII. 155.

v. Sonnenfels (P.) Versuche in politischen und ökonomischen Ausarbeitungen. 1 B. 1 St. 8. Wien 1765. A. D. B. IX. 2 St. 284.

Kunst- Gewerb- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg, von P. v. Stetten. Augsburg 1779. 1 Alph. 13 B. 8. A. D. B. XLII. 359.

Taschenbuch (technol.) für Künstler, Fabrikanten und Metallurgen, gr. 8. Göttingen 1786.

Lehrbuch (neues) der Industrie und Speculation, für alle Künstler und Handwerker ꝛc. von Hrn. v. Trnowa. 8. Prag 1792.

Verhandlungen und Schriften der Hamburger Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützl. Gewerbe, 1. und 2. Band. gr. 8. Hamburg 1793. Neue A. D. Bibl. VII. 70.

Vorschriften für Künstler und Handwerker, wie sie ihre Kunst mit leichter Mühe ausüben, und die Produkte ihres Fleißes vollkommener machen sollen, 8. Grätz 1792.

Wahre und vortreffliche Mittel, wodurch die K. K. Erblande in einen glücklichern Zustand versetzt werden können, Mit Kupfern. Nurnberg 1766. 4. A. D. B. IV. St. 2. 136.

Weber (J. A.) nützliche Wahrheiten für Fabrikanten und Künstler. Wien 1787. 271 S. 8. Prakt. Theil, 154 S. A. D. B. LXXXVI. 466.

Wienerische Nachrichten und Abhandl. aus dem ökon. und Cameralwesen. Wien 1767—69. 8. 3ter Band. A. D. B. VII. 1 St. 305.

Aufsätze, mathematischen, physikalischen und chemischen Inhalts, von H. D. Wilkens, 1 Heft. Mit Kupfern. Göttingen 1790. 7½ B. 8. A. D. B. III. 464.

Zinckens (G. H.) Leipziger Sammlung, ꝛc. Leipzig, 1742. u. f. 8. 192 Stück.

Zuchauer (der) in der Wirthschaft der Regenten und des Volks, 1 Band. Basel 1767. 8. A. D. B. VIII. 2 St. 305.

5) Technische Chymie.

Onomatologia chymica practica, oder vollständiges praktisches Handbuch der Chymie ꝛc. von H. W. Kies. Ulm 1791. gr. 8. 25 B. A. D. B. CXIII. 162.

Achard chemisch-physikalische Schriften. Berl. 780.

Carthenfers (Fr. A.) Wahrnehmungen zum Nutzen verschiedener Künste und Fabriken, 8. Gießen 1785. 7 B. LXIX. 158.

Demachys Laborant im Großen ꝛc. 1 B. 1. und 2. Theil, gr 8. 1784. Hilds H. Z. 1784. S. 300. A. D. B. LXV. 183.

D'Isjonvals (Quart.) vermischte physische und chemische Abhandlungen. 1 Theil, 8. Leipzig 1785. Hilds H. Z. 1785. 308.

Dessie (Rob.) geöffnetes Laboratorium. gr. 8. 1783. A. D. B. LXIV. 111.

v. Eckhardt (J. G.) vollständige Experimentalchymie über das vegetabilische, animalische und mineralische Reich. Jena 1754. 4.

J. J. Ferbers Nachrichten und Beschreibungen einiger chemischen Fabriken, nebst J. Fr. Fabricius mineralog. und technol. Bemerkungen ꝛc. mit Kupf. 1793. Halberstadt. 166 S. kl. 8. A. L. Z. 1793. N. 336.

Gmelins Grundsätze der technischen Chymie. Halle 1786. 8. 704 Seit. Anhang, welcher die chemischen Grundsätze der Probier- und Schmelzkunde enthält, 402 S. A. D. B. LXXV. 34.

Handbuch zur chemiſchen Praxis, für Apotheker, Mineralogen und Scheidekünſtler, von C. F. A. Hochheimer. Mit einer Kupfert. Leipzig 1792, 274 S. 8. Neue A. D. B. VIII. 181.

Handbuch der gemeinnützlichen Chemie, bey verſchiedenen chymiſchen Arbeiten, Zubereitungen, Kunſtſtücken und Geheimniſſen zur Anleitung guter Kenntniſſe in mechaniſchen Künſten ꝛc. Leipzig 1783. 384 S. A. D. B. LXVIII. 509.

Hoffmanns (Gottf. A.) Chemie zum Gebrauch des Haus- Land- und Stadtwirths, des Künſtlers, Manufakturiers, Fabrikantens und Handwerkers. Leipz. 1757. 8. 2te Aufl. 1771. 1774. 1779. A. D. B. XXIV. 156. XXVI. 521. XLII. 436.

v. Juſti geſammlete chymiſche Schriften. 1770—71. 3 B. A. D. B. XXI. 576.

Pfingſten (J. H.) Bibliothek ausländiſcher Chemiſten, Mineralogen und mit Mineralien beſchäftigter Fabrikanten. 4 Bände. Nürnb. 8. A. D. B. LXXII. 203.

Praktiſche Beyträge für Freunde der Oekonomie, Cameralwiſſenſchaft, Arzneykunde und Scheidekunſt. Leipz. 1790. 360 Seiten in 8. A. D. B. CX. 459.

Sammlung vermiſchter Schriften aus der Naturwiſſenſchaft, Chymie und Arzneykunſt. Leipzig 1763. 8.

Sammlung chemiſcher Experimente zum Nutzen der Künſtler, Fabrikanten und überhaupt aller Stände in drey Abſchnitten, 1793. Leipzig.

Succows (H. B.) Bemerkungen über einige chymiſche Gewerbe, gr. 8. Manheim 1791. Vom Nutzen der Chymie zum Behuf des bürgerlichen Lebens und der Oekonomie. Lautern 1775. 8.

Anfangsgründe der ökonomiſchen und techniſchen Chymie; von G. A. Succow. Leipzig 1784. gr. 8. 645 S. A. D. B. LXIII. 160. 1789. C. 471.

Weber (Joh. Ant.) leichtfaßliche Chemie, für Handwerker und deren Lehrlinge. Tübingen, 8. 1791. 1793.

Phyſikaliſch-chemiſches Magazin für Aerzte, Chemiſten und Künſtler. Erſter Theil, von J. A. Weber. Berlin 1780. 311 S. in 8. A. D. B. XLIII. 167.

Weigel (Chr. E.) der Einfluß chemiſcher Kenntniſſe in die Oekonomie. Greifsw. 1774. 23 S.

— Grundriß der reinen und angewandten Chemie. 2ter Band. Greifsw. 1777. 792 Seiten in 8. A. D. B. XXXVI. 1.

Teich. IV, 379.

Antworten auf die Frage: welches die beſte Art Fiſchteiche einzurichten? Schwed. Abh. XXX. S. 182.

Auszug aus vier an die königl. Akad. eingelaufenen Antworten, auf die Frage: Welches die beſte Art iſt, Fiſchteiche einzurichten und zu unterhalten? Abhandl. der Schwed. Ak. d. W. 30 B. S. 182.

Cancrin (von) von der Anlage, dem Baue und der Ausbeſſerung der Teiche, beſonders der Fiſchteiche, 1792. Frankfurt.

v. Cronfels (A. L. St.) Piſcinarium oder Teichordnung. Olmütz 1680. 8.

Dyhern (E. v.) Anleitung zur Teichwirthſch. mit K. gr. 8. Breslau 1782. A. D. B. LIV. 566.

Entwurf von dem großen Nutzen der Teichfiſcherey; in den ökon. Nachr. 2 Th. S. 12.

Eſper von Berg, Abhandl. von der Teichwirthſch. Abhandl. der naturforſchenden Geſellſchaft in Zürch, 2 B. 1764. 8.

Eulers (J. A.) ohnmaaßgeblicher Vorſchlag zum Beſten des Teichwaſſers. Berlin 1743.

Herrmanns (M. C. G.) Unterricht für den praktiſch. Landwirth, neue Fiſchteiche mit wenigen Koſten anzulegen, die Teichdämme für Ueberſchwemmung in Sicherheit zu ſetzen, u. ſ. w. Mit Kupf. 8. Zittau 1792. A. D. B. CXVI. 176.

Miguli (J. C.) Anweiſung in der praktiſchen Teichwirthſchaft. Nachrichten der patr. Geſellſch. in Schleſien. 5 B. 1184. S. 100.

Mittel, die Fiſche bey großer Kälte in den Teichen zu erhalten. Unzers Samml. kleiner Schriften, No. 32. neue geſellſch. Erz. 1 Th. S. 174.

Mittel, die Fiſche in Teichen den Winter über vor dem Sterben und Abſtehen zu bewahren. Leipziger Samml. 2 Theil, S. 379.

Neue Art, einen Canal oder Fiſchteich mit verſchiedenen Gattungen von Fiſchen anzufüllen. Bremer Magaz. 1 B. 2 St. No. 61.

Nutzbare Einrichtung und Beſtellung der Teichfiſcherey; in Schrebers Samml. ök. Schr. 11 Th. S. 323.

Praktiſche Beobachtungen über die Fiſchteiche; in den ökon. Schriften der Geſellſch. in Steyermark. Salzburg 1788. A. D. B. LXXXIX. 580. LXII. 272.

Teiche müſſen im Winter nicht aufgehauen werden. Berliner Samml. 4 B. S. 261.

Verſuche bey hartem Froſte die Fiſche im Teiche und andern Waſſern zu erhalten. Schleſ. ökonom. Samml. 1 B. 577 St.

W. M. Victorini, wie man die Weyher benutzen und die Karpfen auf böhmiſche Weiſe erziehen könne. In den Abh. der Churbayr. Akad. 9 B. No. 1.

Von dem großen Nutzen der Teichfiſcherey, und was zu deren Anlegung, Verſetzen und Unterhaltung nöthig. Oekon. Nachr. 2 B. S. 12; auch 5 B. S. 453.

Vortheile bey den Fiſchwinterungen und Aufeiſen der Weyher. Fränkiſche Samml. 5 B. S. 248.

Teleſcop. VII, 522.

Anweiſung, reflectirende Teleſcope, die es großen Tubis zuvorthun, zu verfertigen. Halle 1747. 8.

Kurze Darſtellung des Herſchelſchen ſiebenfüßigen Teleſcop; im Gothaiſch. Magazin des Neueſten aus der Phyſik. V. B. 4 St. S. 62.

Schraders (J. G. F.) Beſchreibung des Mechanismus eines 26füßigen Teleſcops ohnweit Kiel. Mit einem K. gr. 8. Hamburg 1794.

Verfah-

Verfahren, katadioptrische Teleſcope mit gläſernen Spiegeln, anſtatt der metallenen, zu verfertigen, von C. Smith. Aus den Phil. Transact. N. 456. Art. 8; in Geislers Beſchr. verzügl. Inſtrumente, 1792. S. 18.

Tellurium. VII, 524.

Aenä Beſchreibung und Gebrauch eines von Adams verfertigten Telluriums. Nürnb. 1789. 4. mit K.

Temperatur. VII, 525.

Bendeler (J. P.) Aerarium melopoedicum. Nürnb. 1688. Fol. 8 Bogen.

Brelin (J. D.) Anleitung zur Sonometrie ꝛc. Kopenhagen und Leipzig 1767. 8. A. D. B. V. St. 2. S. 274.

Cavallo (Tib.) über die Temperatur muſikaliſcher Inſtrumente ꝛc. In den Phil. Transact. Vol. 78. for the Year 1788. Göttinger gel. Anz. St. 198. 1789.

Faggot (Jac.) trigonometriſche Berechnung für die neue Temperatur zu Stimmung der Töne auf dem Clavier. Schwed. Abh. 5 B. S. 230

G. G. Temperamentum muſicum univerſale. S. Acta Erud. Lipſ. ſuppl. 1717. p. 114.

Kirnberger (J. P.) Conſtruktion der gleichſchwebenden Temperatur. Berlin 1760. 1 Bogen und 1 Kupfr.

Lamberts Bemerkungen über die muſikaliſche Temperatur; Nouv. Mémoir de l'acad. de Berl. 1774. Aus dem Franzöſ. in Marpurgs hiſtor. critiſchen Beyt. 5 B. S. 417 — 450.

Marpurg's (F. W.) neue Methode, allerhand Arten von Temperaturen dem Clavier aufs bequemſte mitzutheilen. 4. Berlin 1790.

Schröter (C. G.) vollſtändiger Plan der Pythagoriſchen gleichſchwebenden Temperatur, welche durch die Verhältniſſe der größern Quinte $\frac{2}{7}$, und kleinern Quart $\frac{1}{4}$ entdeckt iſt. In Mizlers muſik. Bibl. B. 3. S. 580. 1747.

Ebenderſ. letzte Beſchäftigung mit muſikal. Dingen, mit 6 Temperaturplanen und einer Notentafel. Nordh. 1782. 4. 52 Seiten.

Sinn Chriſt. Alb.) die aus mathematiſchen Gründen richtig geſtellte muſikaliſche Temperatura practica etc. Wernigerode 1717. 4. 17 Bogen.

Sorge (G. A.) zuverläßige Anweiſung Claviere und Orgeln behörig zu temperiren und zu ſtimmen ꝛc. 1758. 4.

Sträble (D. P.) Verſuch eine gleichſchwebende Temperatur mechaniſch zu entwerfen. Abh. der kön. ſchwed. Akad. B. V. Marpurgs Verſ. über die muſik. Temperatur, S. 167.

Ebend. neue Erfindung, die Temperatur beym Stimmen für Töne auf dem Clavier u. dergl. Inſtr. zu finden. Schwed. Abh. 5 B. S. 226.

G. F. T. Gedanken über die Temperatur des Herrn Kirnbergers, nebſt einer Anweiſung, Orgeln, Claviere, ꝛc. auf eine leichte Art zu ſtimmen, 1775. Berlin. A. D. B. XXIX. 194.

Verſuch, eine vollkommene gleichſchwebende Temperatur durch die Conſtruction zu finden. In Marpurgs hiſt. krit. Beytr. B. 5. S. 95 — 109. v. J. 1778.

Verſuch in Temperaturtabellen. In Marpurgs hiſt. krit. Beytr. 5 B. S. 451 — 500. 1778. Gebrauch derſelben. l. c. S. 501 — 520.

Werckmeiſter (A.) muſikaliſche Temperatur u. ſ. w. Frankf. 1691. 4. 96 S.

Anweiſung der mechaniſchen Behandlung, das Clavier nach einer vorgeſchlagenen neuen Temperatur zu ſtimmen, von B. v. W. 4. Dresden 1790.

Tenne. IV, 383.

Eines adlichen Landwirths Beſchreibung der hölzernen Tennen; in den ökon. Nachr. Tom. 9. p. 95.

Streitbergs (M.) neue Einrichtung von Luftrien und Tennen, zum Trocknen und Dreſchen des Getraides; in den Schwed. Abh. Tom. 16. p. 267.

Thee. VII, 529.

Belliaber (Barth.) accurate Beſchreibung des Thees, Caffee, Chocolade ꝛc. Leipzig 1695. 4. 2 B. Angeb. 1743. 4.

Geſchichte des japaniſchen Thees, wie auch deſſen Bereitung und Verbrauch im Lande ſelbſt. Hannöv. Mag. 1790. S. 18.

Geſchichte des Thees und des Kaffees. Aus dem Engl. Mit Kupfern. Leipz. 1776. 15½ Bogen. 8. A. D. B. XXXII. 590.

Hilds Handl. Zeit. 1786. S. 33.

Hiſtoriſche (einige) Nachrichten vom Thee und den ungeheuren Summen, welche die Europäer dafür den Chineſern zahlen. Gött. allgem. Unterhalt. 1769. St. 68.

Lettſon und Ellis über die Gefährlichkeiten, viel mit Thee umzugehen. Hilds H. Z. 1785. S. 35.

Linné Gedanken vom Thee. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 86.

Engliſcher Theehandel. Hilds H. Z. 1787. S. 217.

Europäiſche Theeconſumtion; Sprengels Jahrbuch für 1786. N. 12.

Theer. IV, 388. VII, 531.

Beurer über den Norwegiſchen Theer. Crells neues chem. Archiv. 1787. B. 6.

Theergalle. IV, 388.

Karſtens Anweiſung, die Theergalle oder das aus den Kohlenmeilern rinnende Sauerwaſſer zu ſammeln. In Riems auserleſenen Samml. verm. ökon. Schr. 2ten Jahrg. 4te Lieſer. S. 30.

Theerofen. IV, 388. VII, 531.

Abbildungen und Beſchreibungen von Theeröfen. Hannöv. gel. Anz. 1752. St. 15.

Dichäus Beſchreibung, welchergeſtalt Theer- und Kohlenöfen einzurichten ſind; aus dem Schwediſchen, 8. Lüneburg 1780. A. D. B. XLIV. 608.

Des Freyh. v. Funck Beſchreibung, wie ein Kohl- und Theerofen einzurichten; in Schrebers neuen Samml. IV. 760—819.

Theerſchwelen. IV, 388. VII, 532.

Abhandlung vom Theerſieden; Leipz. Samml. 9 Th. S. 178.

Beckmanns Technologie. Gött. 1787. S. 351.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 61.

Beſkrifning om Tilwerknings Satten af harts, Terpentin, Terpentin-Olja och Kimrök. Stockh. 1774. 3 B. 8.

Du Hamel, vom Pech, Theer, Kienruß, vom Theerſchwelen; in ſeinem Werke von Bäumen, Stauden und Sträuchern. I. S. 12. II. S. 111.

Jungs Verſuch eines Lehrbuchs der Fabrikwiſſenſchaft, 1785. 260.

Menanders Zurichtung des Theers in Oſtbotnien. Schrebers neue Samml. IV. 820—847 S.

Röſſigs Lehrbuch, 280.

Theer aus Tannenſägeſpänen zu brennen. Hannöver. gel. Anz. 1752. St. 15.

Tractatus de arboribus coniferis et pice conficienda aliisque ex illis arboribus proveniontibus, opera Io. C. *Axti*. Ienae 1679. 6 B. 12.

Wieſenbauers (L. H. J.) Abhandl. über das Theer- und Pechbrennen, mit K. 4. Breslau 1793.

Thermometer. IV, 394. VII, 533.

de Bergen (Car. Aug.) Comment. de thermometris menſurae conſtantis quondam, ſeorſum publicata, nunc ſecundis curis revila, 4. Norimberg. 1757. 6 Bogen, ½ B. Kupf.

Bülfinger (G. B.) von den Thermometern und der Verbeſſerung derſelben. Mümlers Ueberſ. der Schriften der Petersb. Akad. 1 B. S. 363.

de Bergen (C. A.) Comment. de thermometris menſurae conſt. publ. 4. Norimb. 1757. 6 B. Von harmoniſchen Thermometern. Crells chemiſches Archiv, 6 Band, 1787.

And. Celſius Beobachtungen von zween beſtändigen Graden auf einem Thermometer. Abhandl. der Schwed. Akad. 4 B. 197.

Degner (I. M.) Pr. de conſona thermometrorum conſtitutione et uſu. Suinfurt. 1768.

Geſchichte der Thermometer. Schwediſche Abhandl. II. B. S. 167.

Gesner (Ioh.) Diſſ. ſur le thermometre botanique. à Basle 1761.

Hennert (I. Fr.) Traité des Thermometres. à la Haye 1758. 8.

Hindenburg (C. F.) Pr. quo formulae comparandis gradibus thermometricis idoneae proponuntur. Lipſ. 1791. 4.

Käſtners geometriſche Erläuterungen über Wedgwoods Thermometer. Phil. Trans. Fol. 72. 1782. P. II. art. 19. p. 205. im Gött. Mag. 4 Jahrg. 1 St. 1785.

Kraft (G. W.) de Thermometris diſſ. experimentalis. Schriften der Petersb. Ak. Tom. IX. S. 241.

Kretſchmar (J. A.) Vergleichung der gewöhnlichen drey Thermometer, des Reaumurſchen, Deliſliſchen und Fahrenheitiſchen. Leipzig 1778. 8. A. D. B. Anhang XXV—XXXVI. 1192.

Lux (J. F.) Anweiſung, die Thermometer zu verfertigen, mit K. gr. 8. Nürnb. 1781. A. D. B. L. 475.

Mich. du Creſt kleine Schriften von Thermometern und Barometern; aus dem Engl. von Thenn. Augsb. 1770. 15 B. 8. A. D. B. XXIV. 433.

Regeln, ſolche Thermometer zuzurichten, daß ihre Grade ſich vergleichen laſſen, von Reaumur; Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. 8 B. S. 623. 9 B. S. 36.

Roſenthals Beyträge zur Verfertigung meteorologiſcher Werkzeuge, 1 B. Gotha 1781.

Strohmeyer (C. A.) Anleitung, übereinſtimmende Thermometer zu verfertigen. Göttingen. 3 Bogen, 8. A. D. B. XXIX. 212.

Thermometer mit Spiritus vini nach dem Luftthermometer eingerichtet. Phyſik. Abh. der Pariſer Akademie, 2 B. S. 28.

Titius Deſcriptio thermometri metallici ab inventione ill. Com. ab Loeſer, 1764.

Von dem neuen Thermometer des Hrn. Amontons. Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. 2 B. S. 21.

Thon. IV, 395. VII, 536.

T. Bergmann Anleitung, dauerhafte Ziegel zu brennen. Schwed. Akad. Abh. 33 B. p. 211.

Carthenſer von Beſtandtheilen des Thones; in deſſen mineral. Abhandl. 2 Theil. p. 151. Beckmanns ökon. phyſik. Bibl. 4 B. p. 242.

C. J. Cronſtädt Erfindung und Gedanken von dem Leimen, der bey den Ziegelhütten gebraucht wird. Schwed. Akad. Abh. 1 B. p. 142.

Dabe, wie man Dächer aus Thon machen könne. Schwed. Akad. Abh. 24 B. p. 235.

Gmelins Abhandl. von den Thonerden, und insbeſondere von einer Thonerde von Urnach im Würtenberg. Crells chym. Entdeck. 3 Th. p. 1. et in Comment. Soc. Reg. Sc. Goett. Vol. 3.

Methode, einen kalten ſteifen Thon zu einem vortheilhaften Lehmen zu bringen. Muſ. ruſt. 5. B. N. 42.

Nachricht von dem bey Breslau befindlichen Zuckerthone; in den Nachrichten der Schleſ. patriot. Geſellſchaft, 1 B. p. 61. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 5 B. p. 563.

Pörnerts (L. W.) Anmerkungen über Baume's Abh. vom Thon, gr. 8. Leipzig 1771. A. D. B. XXI. 299.

C. W. Scheele Verſuche über den Kieſel, Thon und Alaun. Schwed. Akad. Abhandl. 38 B. p. 36. Crells chym. Entdeck. 3 Th. p. 174. Commentat. Lipſ. Vol. 25. p. 61.

M. Triewald Beſchaffenheit der Walk- oder Zeugmacher Thongruben in Bedfordſhire in Engl. Schwed. Akad. Abh. 4 B. p. 15.

Ueber die deutſchen Thonarten. Hannöv. Magazin. 1773. p. 1655.

Von der Art, Thon zu brennen, und deſſen Nutzen zum Düngen. Muſ. ruſt. 2 B. No. 92.

Von einem Cement aus Thon oder ſogenannten Divo. Hannöv. Magazin, 1773. p. 923.

Thran. IV, 396. VII, 538.

Biſchofs phyſ. technol. Handbuch. 1 Th. S. 148.

J. Weſtbeck Beſchreibung der Störſpiggsfiſcherey, und wie aus dieſem Fiſche ein Oel geſotten wird. Schwed. ak. Abhandl. 1753. S. 265.

Tinte. IV, 405. VII, 544.

J. P. M. *Caneparius* de Atramentis cuiuscunque generis. Venet. 1619. 1629. London 1660. 4.

Das aufs neue wohlzubereitete Tintefaß. Helmſtädt 1736. 8.

Eine recht gute Tinte zu machen. Hannöv. nützliche Samml. 1758. St. 80.

Ed. *Fleiſcher* Diſſ. de atramento. Hafn. 1685. 4.

Lambert Beobachtungen über die Tinte und Papier; ex Nouv. Mém. de l'Acad. de Berl. 1770. p. 58. Im neuen Hamb. Magaz. 76 St. S. 263; und in Crells chym. Journal. I. Theil, S. 224.

Pittatus über eine ſchwarze und rothe Dinte ohne Gummi. Crells Beytr. zu den chem. Annal. 2 B. 1ſtes St. No. 7.

Ueber die Urſache von der Schwärze der Tinte. Wittenb. Wochenbl. 13 B. S. 161.

Tiſcher. IV, 408.

Modelbuch für Ebeniſten, Tiſcher, Tapezirer und Stuhlmacher, wie auch für jeden Liebhaber des guten Geſchmacks ꝛc. Aus dem Engl. mit Kupf. 1ſtes, 2tes und 3tes Heft. 8. Leipz. 1794.

Nonnenmacher (Marc.) architectoniſcher Tiſchler oder Architekturkunſt und Säulenbuch, 1751. Fol.

Weigels Hauptſtände, S. 430.

General-Privilegium und Güldebrief des Tiſchlergewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit der Stadt Johannisburg, d. d. 25. Jul. 1752; vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1162.

Ton. IV, 412.

Baniers (Ioh.) Traité de Phyſique de la Lumiere et de Couleurs de Sons et des différens Tons. 1737. in 12.

Boecler (I.) de Sono. Straßb. 1673.

Boſe (G. M.) Hypotheſis Soni Perraultiana ac in eam meditationes. Lipſ. 1735. 4. 50 S.

Burdach (D. C.) de vi aëris in ſono. Diſſ. Lipſ. 1767. 4. 32 S.

Cramer (G.) Theſes de Sono. Genf 1722. 4.

Cureus oder *Curaeus* (I.) Libellus phyſicus, continens doctrinam de natura et differentiis colorum, ſonorum etc. Wittenb. 1572. 8.

Dörner (J. G.) Sendſchr. an Hrn. Mitzler in Leipz. die Erzeugung des Klanges, und der vernehmlichen Töne anbetr. 1743. 8. 3 Bogen.

Eſſai on Tune, London. 1781.

Euler (L.) diſſ. de Sono. Baſel 1727. 4.

Grandi (Dr.) of the nature and Property of Sounds. In den Phil. Transact. N. 319. pag. 270. Vol. XXVI.

Eſſai upon Tune by Mr. *Maxwell*. S. a. et l. 8. Edinburg 1782. 8.

Narciſſus, an Introductory Eſſay to the doctrine of Sounds containing ſome propoſals for the improvements of Acouſticks. London. In den Philoſ. Transact. N. 156. p. 472. Vol. XIV.

Riccati (I.) verae et germaniae virium elaſticarum leges ex phoenomenis demonſtratae. In den Opuſculis variis academicorum quorundam. Bonon. 1731. gr. 4. p. 527.

Scheffer (H. Th.) mathematiſche Vergleichung zwiſchen dem natürlichen Verhältniſſe der Töne gegen einander in der Muſik. Abhandl. der Schwed. Akademie. X. 57.

Walker, Some experiments and obſervations concerning Sounds. In den Philoſ. Transact. Vol. XX. pag. 433.

Wallerius (H.) de Sono. Upſal. 1764.

Weitzler (G. C.) Gedanken von den Tönen. In Marburgs hiſtor. critiſchen Beytr. B. 4. S. 379—392. vom J. 1758.

Tonkunſt. VII, 549.

Juncker (C. B.) über den Werth der Tonkunſt, Bayr. und Leipz. 1786. 1¼ B. 8. A. D. B. LXXIV. 442. Eb. Tonkunſt. 8. Bern 1777.

Anleitung zur Tonometrie u. ſ. w. Kopenh. 1767. 8. 3 Bogen Text, 3 halbe Bog. Kupf. A. D. B. V. 2 St. S. 274.

Ueber die deutſche Tonmeſſung (Canzler). Dresden 1766. 8.

Tonleiter. IV, 412.

Wolfs (E. W.) muſikal. Unterricht von Ton und Tonleitern u. ſ. w. Dresden 1738. Fol. A. D. B. XCIV. 129.

Topaſen. IV, 415. VII, 550.

Abhandlung vom Topas; im Hamb. Magazin, Tom. 15. p. 400.

v. Born, über den Topas der Alten; Abhandl. einer Privatgeſellſchaft in Böhmen, 2 B. 1776.

Brückmann, Anmerkungen über den Aquamarin und Topas; Beobachtungen der Naturf. Freunde in Berlin. 4 B. 1 St. S. 6.

Guettard Beobachtung von den braſilianiſchen Topaſen; aus dem Journal écon. Oct. 1751; im Hamburg. Magaz. Tom. 12. p. 666. und in den Jenaiſch. Samml. Tom. 1. p. 284.

I. F. *Henckel* de Topasio vera Saxonum orientali non inferiore. Eph. Nat. Curios. Vol. 4. obs. 82. p. 316; auch in dessen kl. mineral. Schr. S. 553; übersetzt in Crells neuem chem. Archiv. 2 B. S. 273.

Kern (J. G.) vom Schneckensteine, oder den sächsischen Topasfelsen, von J. von Born; mit 5 Kupfr. Prag 1776. 49 S. gr. 8. A. D. B. XXXIV. 515.

Marggrafens chym. Untersuchung des sächsis. Topases von Schneckensteine; in den Memoires der Berl. Akad. 1776.

Pott pyrotechnische Versuche mit dem Sächs. Topas. Mém. de l'Acad. de Berlin, 1747; in der Uebers. der phys. med. Abhandl. der k. Akad. zu Berlin, 3 Bd. S. 258; und in den mineral. Beluſt. 1 Th. S. 153. Rec. Comment. Lipſ. Decad. II Suppl. p. 355.

Wiegleb chem. Untersuchung des sächsischen Topas. Crells Annal. 1786. 1 B. St. 2. No. 2.

Töpfer. IV, 416. VII, 551.

Beckmanns Technol. Götting. 1787. S. 279.

Bergius neues Pol. und Kameralmag. 3 B. S. 163.

Beschreibung der Bunzlauer Brauntöpferey; neue Anmerk. der patriot. Gesellsch. in Schlesien 1781. 2 B. S. 144.

Bischofs physisch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 202.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technol. Leipz. 1785. No. 7. Fioravanti allgem. Weltspiegel, S. 107.

Garzoni Schauplatz, S. 358.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3 B. 1764.

L'art du Potier de terre, par du Hamel. à Paris 1772. Fol.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft, 1 Th. 2 Kap. 2 Absch. No. 7.

Rösligs Lehrbuch der Technol. 373 S.

Sprengels Handw. I 99.

Verbesserung (von) des Töpfer-Handwerks; Leipz. Samml. 8 Th. S. 533.

Weigels Hauptstände, S. 461.

General-Privilegium und Güldebrief des Töpfergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 3. Febr. 1735; in Mylii Corp. Const. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Cap. Anh. No. 35. S. 376.

Topfstein. IV, 417. VII, 552.

C. P. Cronstädt Untersuchung, wie der Topfstein beym Bleyschmelzen zu gebrauchen. Schwed. akad. Abhandl. 22 Band, S. 58.

J. S. Schröter vom Topfsteine, und dessen Benutzung zum Bauen; in dessen Etwas zum Nutzen aus der Naturgeschichte, No. 1; und in dessen Journ. 3ter B. S. 241 und 429.

D. Tilas Handölstopfsteinbuch im Aehre Kirchspiel im Junteland. Schwed. akadem. Abhandl. 4ter Band, S. 225. c. f.

Torf. IV, 417. VII, 553.

Abhandlung vom gesammten Torfwesen, bis zum Stich und Verkohlen des Torfes, mit Anmerkungen von Riem, nebst Kupf. 8. Dresd. 1794.

Abhandlung von den Kennzeichen eines beständigen und tüchtigen Torfes, und der Gegenden, die ihn enthalten; Berlin. wöchentl. Relation 1752. 46 St. Hannöv. Anz. 1752.

Abildgards (Soren) Abhandlung vom Torf. Aus dem Dänischen übersetzt, 8. Kopenh. 1765. A. D. B. IV. St. 1. S. 294.

Achards chemische Untersuchung des Torfes. Abh. der Berl. Akadem. 1786. 3. Crells Annalen 1786. 2 B. 11 St. No. 2.

Acta wegen Vermehrung der Ostfriesischen Torfgräberey; in den Leipz. Samml. 4 Th. S. 6, 369.

Anfrage wegen Nachwachsung des Torfs; Leipziger Samml. 4 Th. S. 288.

Anleitung zu einer bessern Benutzung des Torfs; Altenburg, gr. 8. c. f. 1781. A. D. B. LII. 281.

Banse von den Anzeigen eines tüchtigen und beständigen Torfs, und der Gegenden, die ihn tragen. Realzeit. 1756. S. 978. Anmerkungen dazu, nebst Vorschlägen zu Einführung des Torfgebrauchs. In den Leipz. Samml. 12 Th. S. 994.

Beantwortung der von der K. Societät der W. aufgegebenen Preißfrage von Torf, von Banse. Hannöv. Anzeig. 1752. 94 St. 2te Beantwortung, l. c. Zugabe, S. 293. 3te Beantwortung, l. c. S. 298. 4te Beantw. l. c. S. 346.

Beantwortung der Aufgabe: Ob die ausgestochenen Torfplätze wieder zu Torf anwachsen. Braunsch. Anzeig. 1751. St. 44.

Beckmann (N.) Abhandlung von der Verfertigung des holländischen Torfs; im Hannöv. Magazin, 1771. St. 61.

Beytrag zur Naturgeschichte des pfälzischen Torfs; in Klings Beyträgen. Manheim 1789. No. VII.

Degner (J. M.) Deutschlands neu entdeckte Geldgrube vom Torfe. Frankf. 731. 8. 1760.

Döells Gedanken und Vorschläge zur bessern Nutzung des Torfs. 8. Salzb. 1791.

Entdecktes brauchbares Verbesserungsmittel der Steinkohlen und des Torfs. Manheim 1777. 8. A. D. B. XXXIII. 569.

Gedanken über den Torf. Hannöv. Anz. nützl. Samml. 1755. St. 103.

Geschichte der Steinkohlen und des Torfs. Manheim 1775. 8.

Graßmanns (G. L.) Abhandl. über die Nutzbarkeit des Torfs in der Feuerung, zur Schonung der abnehmenden Wälder, gr. 8. Berlin 1791. A. D. B. CXVI. 183.

Ihering, vom Torfe; in den Ostfries. Anzeig. 1748. St. 16. 20. 21. 1749. St. 27. 29. 30. 34.

Kapff (S. J.) rechtliche Unterſuchung der Frage: ob der Torf zu denen Regalien gehöre? Tübing. 1767.

Kennzeichen (von den) eines guten Torfs. Braunſch. Anzeig. 1754. St. 91.

v. Meidinger (C.) Abhandlung vom Torfe. 8. Prag 1775. 3 B. A. D. B. XXVIII. 611.

Müllers Bericht von Entſtehung des Torfs. Ulm 1752. 8.

Nachricht von den unterſchiedlichen Arten des Torfs; in den Leipz. Samml. 4 Th. S. 367.

Nähere Nachrichten und Vorſchläge von einer vortheilhaften Behandlung des Torfs; in den Schr. der Leipz. ök. Geſ. 6 Th. S. 1.

Pütters rechtliches Bedenken über die Frage: ob der Torf überhaupt, und inſonderheit in der Reichsgrafſchaft W. R. zu den landesherrlichen Regalien gehöre. Beckmanns Beytr. zur Oekon. und Technologie, 11 Th. 1788. No. 1.

Reuß (D. Fr. Ch.) phyſikal. ökon. Beobachtungen über die allgem. vortheilhaftere Gewinnung und Benutzung des Torfes, bey dem immer mehr einreißenden Holzmangel, gr. 8. Leipz. 1793.

Schoockius (M.) vom Torf. Gröningen, in 12. 1658.

Schreiben von Verfertigung eines Oels und häufigen Salpeters aus Torf. Leipz. Samml. 4 Th. S. 710.

Schulz (C. J.) Gedanken über den Nutzen der Steinkohlen und des Torfs, auf den wirthſchaftl. Brennſtädten. Friedrichsſtadt 1764.

Siehe etwas vom Verkohlen des Torfs, mit Kupf. 1793. 8.

Torf, deſſen Urſprung, Nachwuchs und Ausbreitung; in Cancrins kleinen technol. Schr. 1 Th. No. 2. Gießen 1789. 8.

Torfs (von der Natur des), gr. 8. Bern 1762.

Von den Anzeigen, Gegenden und Orten eines beſtändigen Torfs. Leipz. Samml. 10 Th. S. 110.

Vom Torf; in den Leipz. Samml. 9 B. S. 186.

Von den Beſtandtheilen des Torfs. Berlin. Samml. 1 Th. 504.

Vom Zuwachs des Torfs; in den Leipziger Samml. 12 Th. S. 339.

Von der Nutzung der Torfaſche. Hannöv. gel. Anz. 1752. S. 62.

Wachtels (F. B.) Abhandl. von dem Torf und deſſen Benutzungsart. 8. Wien 1792. A. D. B. CXVI. 183.

Torferde. VII, 555.

Gauſers (P. Benno) Abhandl. von der Benutzung der Torferde. Abhandl. der Bayriſchen Akadem. 3 B. S. 213.

Ueber die ſehr vortheilhafte Düngung des Ackers mit gebrannter und ungebrannter Torferde. Neues Hannöv. Magaz. 1791. St. 66.

Torfgräberey. VII, 555.

Beſchreibung der Torfarbeit auf dem Brocksberge. Schrebers Samml. 5 Th. S. 62.

Freeſe (Joh. C.) über die Fehne oder Torfgräberey, mit einer Karte und einem Kupfer. Zurich 1789. 12 Bogen in 8.

Vorſchlag, wie der Torf gepflanzet, oder ein Torfmoor gebeſſert werden könne. Hannöv. Beytr. zum Nutzen und Vergn. 1759. 1 Th. 79 St.

Torfkohlen. IV, 418.

Anleitung, wie die Torferde zu verkohlen und zu verbeſſern; Select. phyſ. oecon. Tom. 1. p. 279. Tom. 2. p. 305.

Gebrauch (vom) der Torfkohlen bey Schmelzung der Erze, und beſonders der Eiſenſteine; in Cartheuſers Grundſätzen der Bergpolizeywiſſenſch. 8. Gießen 1776. S. 197.

Geſchichte eines Verſuchs, Torfkohlen beym Eiſenhammerwerk zu gebrauchen. Siehe 42 St. 1 B. der ökonomiſchen Nachrichten der Geſellſchaft in Schleſien, 1773. S. 332.

Vom Torfkohlenbrennen auf dem Brocken. Schrebers Samml. 1 Th. 1765. S. 30.

Wie der Torf auf dem Blocksberge verkohlt wird. Braunſchw. Anz. 1747. 93 St.

Torfmoor. IV, 418.

Hönert (J. W.) etwas vom nützlichen Gebrauch des Torfmoors. Bremen 1764. 8.

Tournequet. IV, 420. VIII, 2.

Schreiben von J. A. Iſengarth, ein von ihm verbeſſertes Tournequet betreffend, mit K. gr. 8. Strasburg 1773.

Transparente. VIII, 4.

Der Transparentſpiegel, oder Beſchreibung eines neuen, ſehr einfachen und nützlichen Inſtruments ꝛc. von C. B. Meyer. Mit 2 Kupfert. 1788. 15 S. 8. A. D. B. XCI. 467.

Müllers (Fr. Ch.) Gebrauch des Transparente zum Zeichnen nach der Natur. Münſter 1776. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 3014.

Trapp. IV, 425. VIII, 5.

Phyſikaliſche Abhandl. über den Trapp; aus dem Franz. des Hrn. de St. Fond. Strasburg 1789. 117 S. 8. A. D. B. C. 472.

Traß. IV, 426.

Aſter (F. L.) geſammlete Nachrichten von dem in den vereinigten niederländiſchen Provinzen gebräuchlichen Cemente ꝛc. Dresden und Leipzig 1773. 8. A. D. B. XXIV. 144.

Caſpers (C. von) Entdeckung des Feuerduſtſteins, woraus der zu waſſerdichten Gebäuden ohnentbehrliche Traß zubereitet wird, gr. 8. Ingelſtadt 1794.

Trebergrube. IV, 427.

Beſchreibung einer Grube, die Treber zum tüchtigen Gebrauch lange aufzubehalten; Oekon. Nachr. 7 Theil, S. 257.

Braunſchw. Anz. 1756. 12 St.

Treibebette. IV, 429. VIII, 7.

Medicus (F. K.) Beſchreibung der Orangerie und Treibhäuſer des Churfürſtl. botan. Gartens zu Manheim; im 3. Bande der Vorleſ. der Geſ. in Heidelberg, 1788.

Triewald (M.) neue Entdeckung von Treibebetten, die ihre Wärme von Dünſten empfangen. Abhandl. der Schwed. Akad. 1 B. S. 27. nebſt Abb.

Treibbetten, welche die Wärme lange halten, auch zur Erziehung fremder Gewächſe ſehr dienlich, ſowohl in Glashütten, als offnen Gärten anzulegen, und mit geringen Koſten zu machen. Sel. phyſ. oec. 1 Th. S. 378.

Wo und wie ein Treibebette anzulegen? Sammlung ökon. Anmerk. p. 23.

Treibhaus. IV, 430. VIII, 9.

Der Treibhausgärtner, über die Cultur der Ananaſſe, Weintrauben, Pfirſche ꝛc. Aus dem Engl. Mit 6 Kupfert. Neue A. D. B. VI. 379.

Von Erbauung eines Treibhauſes für die Ananas, Muſ. ruſt. 5 B. No. 1.

Treibofen. IV, 433.

Calvör Maſchinen des Harzes. II. 172. Schlüters Hüttenwerk. 117.

Trenchiren. IV, 437.

Böttcher (M.) neues Friſir- Trenchir- und Obſtſchneidebüchlein. Hamb. 1712. 8.

Klettens (A.) wohlinformirter Tafeldecker und Trenchant, von Neumann. 12. Nürnberg 1724.

Trenſchiant (der geſchickte). Leipzig 1751. 8.

Trepanation. IV, 437 VIII, 12.

Minors (R.) Geſchichte der Trepanation. Aus dem Engl. Leipz. 1787. 12 B. 8. A. D. B. LXXXII. 101.

Treppen. IV, 438. VIII, 12.

van der Horſt (Tiem.) neue Baukunſt ꝛc. Fol. Frankfurt 1763. 11 B. 30 B. K.

Treſſen. IV, 439. VIII, 15.

Wie kann man am leichteſten Gold und Silber aus alten Treſſen ſcheiden? in Donndorfs Natur und Kunſt, 3. B. 1793. S. 510.

Triebſand. IV, 444.

Fruchtbarkeit des verachteten Fluß- oder Triebſandes. Hannöv. gel. Anz. 1752. S. 165.

Schrebers (D. G.) Anweiſung, wie der Flugſand ſtehend, und dürre Sandfelder zu Wieſen zu machen. Leipzig 1764. A. D. B. VIII. St 2. S. 301.

Viborg (Erich) Beſchreibung der Sandgewächſe und ihrer Anwendung zur Hemmung des Flugſandes. Aus dem Däniſchen. Kopenh. 1788. A. D. B. VC. 512.

Triebſtock. VIII, 17.

L. *Euler* de aptiſſima figura rotarum dentibus tribuenda; in nov. comm. acad. Sc. Petrop. 1754—55. Tom. V. p. 299.

Käſtner von der Geſtalt der Zähne der Räder; in den Comment. Soc. Goett. 1781. Tom. IV. — Beſtimmung der Figur der Zähne an einem Rade, wenn das Getriebe runde Stecken hat. l. c. V. 1782.

Trippel. IV, 445. VIII, 18.

Albrechtus de Lapide, Terrae Tripolitanae ſimili. Commerc. Noriberg. 1739. hebd. 4. p. 26.

Trovg. *de Boudaroy* de Terra Tripel. Mém. de l'Acad. des Sc. a Paris 1769. p. 272.

De Gardeil de Terra Tripolitana. Mém. de Math. et Phyſ. preſentés à l'Acad. des Sc. To. 3. p. 19.

Guettard von der Trippelerde; aus der Hiſt. de l'Acad. de Paris 1755 p. 177. im allgem. Magazin, 12. Theil, p. 154. und in den mineralog. Beluſtig. 5 Theil, p. 469.

A. Haaſe chemiſche Verſuche mit einer Art Trippel. Naturforſcher, 17 St. No. 18.

M. *Hübner* et Mend *de Coſta* Obſerv. de orto terrae Tripolitanae. Phil. Transact. Vol. 51. P. 1. p. 186. Comment. Lipſ. Vol. 10. p. 486.

Du Tour Terrae Tripolitan. originem vegetabilem confirmat. ibid. 1769 et 1770. hiſt. p. 24.

Trödler. VIII, 20

Ueber das Trödler- oder Tändlerweſen in München. Zum Behuf eines Trödlerreglements verfaßt. 8. München 1792.

Trokar. VIII, 21.

v. Bouwinghauſen Walmerode Beſchreibung eines neuen Verfahrens, das aufgelaufene Vieh durch den Stich zu heilen; mit 1 K. 8. Nördlingen 1790.

Trommel. IV, 450.

Eulers Unterſuchung der Schwungbewegung der Trommeln. In dem 10ten Tom der Nov. Comment. Acad. Petropol.

Von Trummenmachern. Garzonii Allg. Schauplatz. Frankf. 1619. S. 637.

Abhandl. des Trommelſpielens. Berlin.

Anweiſung (kurze) das Trommelſpielen auf die leichteſte Art zu lernen. Berlin 1777. 4. A. D. B. XXXV. 520.

Trompeter, Trompetenmacher. IV, 451.

Von den Trompetern, ihren Rechten und Vorzügen zu allen Zeiten. In den Schriften der prüfenden Geſellſchaft zu Halle, 1738. S. 409.

* * *

Biſchofs phyſiſch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 178.

Weigels Hauptſtände, S. 231.

Trompetmarin. IV, 451.

Grav (J. H.) kurze Beschreibung von der Construction und den Arten der Trommetmarin. 1ster Band. Bremen 1681.

Trona. VIII, 21.

Baggs (Chr.) Beschreibung von Trona, oder dem natürlichen Natron aus Tripolis. Abhandl. der Königl. Schwed. Akad. von 1773; ingl. N. Entdeck. in der Chymie, 1 Theil, S. 95.

Tropfbad. VIII, 21.

Hebel (C. F.) vom Tropfbade; ein Anhang zu Marteaus Abh. über die Bäder. Leipzig 1778. 8.

Tropfglas. IV, 451. VIII, 21.

Käſtners Art, das Springen der Glastropfen zu erklären. Altenburg 1771. 4. VIII.

Tropfſtein. VIII, 21.

Wieglebs chemiſche Unterſuchung des Tropfſteins. Höpiners Magazin für die Naturkunde Helv. 3. Band, 1788. III.

Trösterkernöl. VIII, 22.

Anweiſung zur Bereitung des Tröſterkernöls, nach gemachten Erfahrungen und Beobachtungen zur Gemeinmachung dieſer für das ganze Weinland ſo nützlichen Erfindung, von M. Ph. F. Binder. Stutg. 1785. 4. 16 S. A. D. B. LXXVI. 577.

Trüffeljagd. IV, 453. VIII, 22.

Brückmann von den Hungariſchen Hirſchſchwämmen oder Truffeln und Trüffelhunden. Bresl. Natur- und Kunſtgeſchichte, 10. Verſ. p. 597. 30. Verſ. p. 413. und 31. Verſ. p. 287.

Beſchreibung der Trüffeln vom Hrn. v. Müzſchefahlen. In den Abh. der Schleſ. Geſellſch. 1781. 4.

Unter welche Art von Jagden gehört die Trüffeljagd? Schrebers Samml. 1 Theil, S. 96.

Von der Trüffeljagd. Forſt-Mag. 7 B. p. 26.

Wenn und bey was für Gelegenheit die Aufſuchung und der Gebrauch der Trüffel in Deutſchland entdeckt worden; in den Jenaiſchen Frag und Anz. 1752. p. 47.

Tuch. IV, 453.

Schreiben, was Tuch oder Zeug ſey? Leipz. Samml. 3 Theil, S. 220.

Tuchfriſirerkunſt. IV, 456.

Die Tuchfriſirerkunſt, von du Hamel. Im Schauplatz der Künſte und Handw. 6 Theil.

Tuchmacher. IV, 456.

Beckmanns Anleitung zur Technologie, S. 84.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 40.

Fioravanti Allg. Schauplatz. S. 89.

Sprengels Handwerke und Künſte, XIV. Samml.

Das Tuchmacherhandwerk, vornehmlich in ſeinen Tüchern, von du Hamel de Monceau; im Schaupl. V. und in Art et metier. VII.

Laerzio (J. A.) Beſchreibung des Tuch- und Raſchmacherhandwerks. 12. Langenſalz 1718.

Marpergers (P. J.) Beſchreibung des Tuchmacherhandwerks. Leipzig 1723. 8.

Vorſchrift, nach welcher in der Churmark Brandenburg die Tuch- und Zeugmanufakturiers ſeit 1772 ihre Waaren verfertigen müſſen. Hilds H. Z. 1786. S. 381 f.

Tuchmanufaktur. IV, 457. VIII, 24.

Abhandlung von Tuch- und andern Wollenmanufakturen und der dazu gehörigen Zurichtung der Schaafwolle; aus d. Franz. 8. Leipz. 1779. A. D. B. XLIV. 296.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 160.

Berichtigungen und Zuſatze zur Manufaktur der feinen wollenen Tücher zu Montjoye und Imgenbruch, nach Schlözers Staatsanzeigen, 1786. S. 377.

Beytrag zu den Verbeſſerungsvorſchlagen der R. St. Aachen, beſonders ihrer Tuchmanufakturen, 1789. 59 S. 8. A. D. B. CVIII. 295.

Der reine Gewinnſt der Montjoyer Tuchmanufaktur. Leipz. Intelligenzbl. 1786. S. 356.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 785. 2 Th. 2 Abth. 1 Hptſt. No. 5.

Manufakturvertrag der feinen Wollentücher zu Imgenbruch Schlözers Staats-Anzeigen, Heft XXXIII. Hilds H. Z. 1786. 377.

Röſigs Lehrbuch der Technologie, 120 S.

Sprengels Handwerke und Künſte. XIV.

Tuchfabriken in Böhmen und Mähren, nebſt Verkaufpreiß. Hilds H. Z. 1785. 289.

Manufaktur der ſpaniſchen Tücher zu Eupen im Herzogthum Limburg. Hilds H. Z. 1788. S. 281.

Tuchſcheerer. IV, 457. VIII, 25.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handbuch. 2 Th. S. 43.

Weigels Hauptſtände. 595.

Türkis. IV, 461.

Carbeuſers Verſuche von der künſtlichen Nachahmung des Turkiſſes. In ſeinen Wahrnehmungen, 9te Abh. Gießen 1785.

Cromw. Mortimer einige Anmerkungen über den Türkis; aus den Philoſ. Transact. No. 482. p. 429. im Hamb. Mag. 2 Band, p. 616.

Reaumür Anmerkungen über die Türkisgrube in Frankreich ꝛc. aus der Acad. Reg. Paris 1715. p. 230. c. f. im Hamb. Magazin, 1 B. p. 3. c. f. Journ. des Scav. To. 66. p. 437.

Roccone intorno le Turchine o Turquoiſes della nuova Rocca. Muſeo di Fiſica, obſ. 43. p. 278.

Türkiſchs Garn. IV, 462. VIII, 30.

Von Förſters Erfindung, mit der Röthe baumwollnes Garn ächt roth zu färben. Nachr. der Schleſ. patriot. Geſellſchaft, 4 B. p. 169.

Habicht (G. E.) Angabe, die rothe Farbe dem Baumwollengarn ſo feſt und ſchön wie die Türken zu geben, 2te Aufl. 1789. 8. 7 B. A. D. B. LXXXIX. 482.

Pallas Beſchreibung der orientaliſchen Art, Baumwolle mit Krapp ächt zu färben. Petersb. Journ. 1776.

Türkiſches rothes Garn zu färben. Hilds H. Z. 1784. S. 307. 1785. S. 286. 1786. S. 123. von Schulz. S. 323. Von Green, 1787. S. 308 Nach Geibl 1790. S. 150. Nach Habicht, 1789. S. 26.

Verſuche mit dem ſogenannten türkiſchen Garne; im Hamburger Mag. 15 B. S. 158.

Das rothe türkiſche Garn zu färben. Webers nützl. Wahrheiten. Wien 1787.

Türkiſcher Waizen. VIII, 29.

Anweiſung, den Anbau des türkiſchen Waizens oder Korns betr. Leipz. Intelligenzbl. 1769. S. 151.

A letter from Richard Bulkley to Dr. Lifter concerning the improvement to be made by Maize, with a note on the ſame by 10. Ray. Philoſ. Transact. No. 205. p. 928.

De cultura Mays. Journal écon. 1753. Juil. p. 35. — Deutſch im Natur- und Kunſtkabinet, 1 B. p. 716. und Stutg. phyſik. ökon. Ausz. 2 B. p. 234.

Griesheim ökonomiſche Geſchichte des türkiſchen Waizens. Mays ökon. Nachr. 13 B. p. 825.

v. Juſti Abhandlung von dem türkiſchen Waizen. Gött. Polizeynachr. 1757. p. 165. in Eius ökon. Schriften, 1 Th. p. 397. und 2 Theil, p. 191. in den neuen Wahrheiten, 2 B. p. 547. in fortgeſetzten Bemühungen, p. 191 und 353. et danice in Tract. menſtr. oeconom. Chriſtian. 1762. p. 195.

Kalm, quomodo Mays in America ſeptentrionali colatur, et quibus uſibus adhibeatur. Schwed. Akadem. Abh. 1751. p. 313. und 1752. p. 29. Comment. Lipſ. Vol. 4. p. 645.

Nachricht vom Bau und Nutzung des türkiſchen Waizens in Ungarn; in Schrebers neuen Cameralſchriften, 7 Theil, No. 15.

Ueber die Vortreflichkeit des Mays; im Giornale d'Italia, To. 9. p. 329.

Von dem Mays. Strelitziſche Abh. 2 Th. p. 130.

Vom Mays oder türkiſchen Waizen. Gött. Polizey-Amtsnachrichten, 1757. 165.

Vom Bau und Gebrauch des türkiſchen Waizens. Zinkens Leipz. Samml. 14 B. p. 841.

Winthorp the deſcription, culture and uſe of Maize. Philoſ. Trans. No. 142. p. 1065. Lowth To. II. p. 630. Badd. I. p. 129.

Von der Polente, einer Speiſe aus Mays. Hannöv. Magazin, 1771. p. 1506.

Turmalin. VIII, 37.

Aepinus (M. F. Ulr. Th.) Recueil de Differents mémoires ſur la Turmaline. Petersburg 1762. 8. 13 Bogen.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 2 St.

T. Bergmann Abhandlung von des Turmalins elektriſchen Eigenſchaften. Ebendaſ. 1766. p. 58. und Philoſ. Transact. Vol. 56. p. 236. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 509 et 582. Idem braune Turmaline, nach ihrem Grundſtoffe unterſucht. Schwed. Akad. Abh. 41 Band, p. 199. Ebendeſſ. Vorleſung von der Elektricität des Turmalins. Gött. gel. Anz. 1766. p. 921.

Lemery ſur la Tourmaline. Mém. de l'Acad. de Paris 1717. p. 9.

Müllers (J.) Nachricht von den in Tyrol entdeckten Turmalinen. Wien 1778. A. D. B XXXVIII. 206.

Schröders Verſuche mit dem Turmalin; in deſſen Literatur, 2 Th. p. 300.

J. C. Wilke Geſchichte des Turmalins. Schwed. Akad. Abh. 28 B. p. 59. und 30 B. p. 1. und 105. c. f. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 583. et Vol. 17. p. 58 et 63.

Abhandlung von der Elektricität des in Tyrol gefundenen Turmalins durch Fr. Zallinger. Wien, 1779. 8. p. 67. Gothaiſche gel. Zeit. 1781. p. 613.

Tuſche. IV, 463. VIII, 38.

Bereitung der Tuſche. Hilds H. Z. 1785. S. 196.

Die Kunſt, zwölf Sorten Farbentuſche mit ihren Schattirungen und Miſchungen für die Malerey und Zeichenkunſt ſelbſt zu verfertigen ꝛc. 8. Ulm 1793.

Materie ſtatt der Tuſche zu gebrauchen (das Ueberbleibſel von der Diſtill. des Liquor. anod. min.). Berlin. Samml. 7 B. p. 63.

Tuſchen. IV, 465.

de Nimes (G.) die Kunſt zu tuſchen ꝛc. 8. Nürnb. 761. 7 Bog. 1 B. K.

Stahls (J. C.) Unterweiſung im Tuſchen, 4tes Heft, mit K. 8. Nürnberg 1792.

Ueberfallwehr. IV, 465. VIII, 41.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunſt, S. 16.

Ueberläufer. VIII, 42.

Urſachen (von den) und der Beſtrafung der Deſertion. Juſti Finanzſchriften, 1 Th. S. 192.

Vorſchlag (ein ſehr brauchbarer) die Deſertion unter den Soldaten zu verhindern, und dadurch zugleich die Länder zu cultiviren. Juſti fortgeſetzte Bemühungen, 1 Theil, S. 348.

Uferbefeſtigung. IV, 471.

Von der Art und Weiſe, wie die Ufer an einem Fluſſe mit geringen Koſten zu befeſtigen und zu erhalten ſind, von J. B. Bachſtein. In den Abh. der Schleſ. Geſellſch. 1781. 2ter B. S. 163.

Uhr. IV, 472. VIII, 43.

Alexanders (J.) Abhandl. von den Uhren; aus dem Franz. 8. Lemgo 765. 1 Alphab. 5 B. 8 B. K.

Anmerkungen über die Wahl der Taſchenuhren. Hannöv. Magaz. 1790. 30 St.

Anmerkung von der Erfindung der großen Uhren. Leipz. Samml. 2 Th. S. 754.

Anweiſung, die einfachen und Repetieruhren wohl zu richten und zu gebrauchen. Aus dem Franzöſiſchen, 1759. 2 B. 8.

I. I. *Becheri* Theoria et experientia de nova temporis dimetiendi ratione et horologiorum conſtructione. Londini 1680. 4.

Berthoud (Ferd.) L'art de conduire et de regler les Pendels et les Montres, a l'uſage de ceux, qui n'ont aucune connoiſſance d'horlogerie. Paris. Ein Nachdruck davon à la Haye 1751. in 12.

Ebend. Verſuche, Vortheile, Grundſätze und Regeln zu Erreichung der möglichſten Vollkommenheit der Taſchenuhren. Ein Auszug aus dem Eſſai d'horlogerie per Ferd. Berthoud. Paris 1763, von C. F. Vogel. Mit 1 K. Meißen 1790. 8.

Bion Beſchreibung einer Perpendikeluhr, die Sekunden weiſt. In ſeiner mathemat. Werkſchule. Paris 1716. 5 Kap.

Nachricht von den Lebensumſtänden und der aſtronomiſchen Uhr des G. Jacob in Bunzlau, von Börner; in den ökon. Nachr. der Schleſiſch. Geſellſch. 1780. 4tes Quartal, 1 B.

M. *Campani de Alimenis* horologium ſolo naturae motu atque ingenio, dimetiens et numerans momenta temporis conſtantiſſime aequalia. Romae 1677. in 4. Auszug davon P. Alexander Abhandl. von Uhren. S. 343.

Camus Beſchreibung einer ganz kleinen Sackuhr mit Sekunden, die accurater iſt, als die gewöhnlichen. S. d. Traité des Forces mouvantes. Paris 1722. Eb. Beſchreibung einer Sackuhr, die repetirt, und Viertelſtunden auf drey Glöckchen mit einem Hammer ſchlägt. l. c.

Conradi *Daſypodii* deſcriptio horologii aſtronomici Argentinenſis in ſummo templi erecti. Argent. 1578. 1580. 4.

Traité de l'horlogerie pour le Montres et les Pendules, traduit de l'Anglois de The Artificial Clockmaker de M. *Derham*. Paris 1731. 12. Ausz. P. Alexander, 389.

Deſcription d'une grande Machine d'Horologe qui etoit en Allemagne, dans la ville d'Ausbourg. Paris. 8.

Forſtmann (C. W.) ausführlicher Unterricht von zeigenden und ſchlagenden Taſchenuhren. Halle 1778. 8. 516 S. A. D. B. XXXVII. 520.

L'Uſage du Cadran ou de l'Horologe Phyſique univerſel, par Galilée. Paris 1639. 8.

Horologe Magnetique, elliptique, ou ovale nouveau, par trouver les heures du jour et de la nuit, par Pierre *Georges*. Toulon 1660. 8.

Geſchichte der Uhren; aus der brittiſchen Archäologie überſetzt. Beckmanns Beytr. zur Geſchichte der Erfind. 3tes Stück.

Haefteni Monaſticae Diſquiſitiones. Antwerp. 1644. in Folio.

Hartmanns (J. G.) nöthiger Unterricht von Verbeſſerung der Sackuhren und Probirung derſelben. 8. Jena 752. 11 Bog. 1 Bogen K.

Factum de M. l'Abbé de Hautefeuille touchant les Pendules de Poche contre M. Hoyens 1675. 4. 19. Seiten.

Pendule perpetuelle par l'Abbé de Hauteville. 1678. in 4.

Inventions nouvelle Pendule dont le Cadran eſt Rectiligne et les heurs montrées par une figure, qui ſe meut horizontalement, par Abbé de Hautefeuille. Paris 1717. 4.

de la Hire Verfertigung einer Uhr, die die wahre und mittlere Zeit zeigt. Phyſ. Abhandl. der Pariſer Akad. 5 B. S. 214.

Horological Diſquiſitiones. 1698.

C. H. *Zulichemii* horologium oſcillatorium. Pariſiis 1673. Fol.

Lepaut Traité d'horlogerie. Paris 1755.

Leutmanns (J. G.) ſonderbare Nothwendigkeiten einer Stadt: 1) wie die Uhren recht gehen; 2) eine nutzbare Feuerſpritze; 3) eine dauerhafte Pumpe in Brunnen bereitet werden kann. 8. Wittenb. 1724.

Ebend. vollſtändige Nachricht von den Uhren, 2 Theile, 8. Halle 718—722. 20 B. 23 B. K.

Manleys nützlicher Unterricht von Taſchenuhren, c. f. 12. Wien 1751. 1761.

Molitors (J. C.) Anweiſung, wie die Geh- Schlag- und Repetiruhren können berechnet und gehörig zuſammen geſetzet werden. 8. Frankf. 753. 12 Bog. ½ Bogen Kupf.

Deſcription de Horologe Planetaire du Cardinal de Lorraiene de l'invention d'Oronce Finée. 4.

Rendler (J.) Beſchreibung einer aſtronomiſchen Uhr, welche von J. D. a St. Cajetano verfertiget iſt. Wien 1771. 4.

le Roy (J.) Anweiſung, die einfachen ſowohl als Repetiruhren wohl zu richten und zu gebrauchen; aus dem Franz. 8 Dresden 759. 2 B.

Recueil d'Ouvrages curieux, ou deſcription du Cabinet de Ms. de Serviere. Lyon 1719. 4.

Silberſchlag (J. E.) Nachricht von einer neuen kunſtreichen aſtronomiſchen Uhr; in der Berl. Monatſchr. 5 St. 1786.

Beſchreibung der berühmten Uhr- und Kunſtwerke am Altſtädter Rathhauſe und auf der königlichen Sternwarte zu Prag ꝛc. Dresden 1791. A. D. B. CXIV. 136.

H. *Sully* deſcription d'une Horologie etc. à Paris 1726. in 4.

Sully (Heinr.) Unterricht von der Eintheilung der Zeit, med. 8. Lemgo 746. 14 B. ½ B. K.

Thiout Traité d'horlogerie. Paris 1741.

Verbeſſerung der Uhren; Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. 1 B. S. 391.

Von einem neuen künſtlichen Uhrwerk. Leipz. Samml. 5 Th. S. 833.

Vogels (C. Fr.) praktiſcher Unterricht von Taſchenuhren. Leipz. 1774.

Auto-

Automaton novum per deſcenſum ſuper plano declivi horas indicans, inventore Maur. *Wheler*. Excerpt. ex Transact. 1684. No. 161. p. 647. Act. Erud. 1686. p. 79.

Uhrmacherkunſt. IV, 477.

Engliſche Uhrmacher (der neue). Frankf. und Leipz. 1768. 11 Bog. 4 K. 8. A. D. B. XI. St. 1. S. 300. 1781. l. c. Anh. XXXVIII — LII. 418.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 480.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2 B. 1762.

Helfenzrieder (J.) Beyträge zur Verbeſſerung der Uhrmachertunſt in Rückſicht auf große Uhren. Im 5ten Bande der neuen Abh. der Bayr. Akademie der Wiſſenſch. 1789.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte, 1792. 176 S.

Der Uhrmacher, oder Lehrbegriff der Uhrmacherkunſt, von J. G. Geißler. 1ſter Th. Mit 7 Kupf. Leipzig 1793. 4. 2ter und 3ter Th. 1794.

le Paute Traité de horologerie. Paris 1760. 4.

Sprengels Handwerke und Künſte, 7te Samml. 1771.

Uhrmacher (der neue engl.) ꝛc. Frankf. und Leipzig 1768. A. D. B. XI. 1 St. 300.

Weigels Hauptſtände, S. 280.

Generalprivilegium und Güldebrief des Uhrmachergewerks in Berlin. *Mylii* Corp. Conſt. March. 5 Theil, 2te Abth. 10 Cap. Anh. N. 5. S. 59.

Ultramarin. IV, 477. VIII, 47.

Bauſch Schediasma poſthumum de Coeruleo et Chryſocolla. Ienae 1668. 8.

Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 3ter Band, 2 Stück, N. 2.

Umbra. IV, 478.

J. W. C. A. v. Hübſch neue Entdeckung des wahren Urſprungs der Cöllniſchen Umber. 8. Leipz. und Frankf. 1771. pl. 3. Beckmanns ökon. phyſik. Bibl. 3 Band, p. 445. Jen. gel. Zeit. 1773. p. 901. A. D. B. XXI. Band, p. 578.

Von der Köllniſchen braunen Erde. In Pfingſtens Farbematerialien, 1789.

Ungariſcher Wein. VIII, 51.

Abhandl. von der Natur, Eigenſchaft und Würkung des ungariſchen Weins. 8. Dresden 1761.

Nachricht vom ungariſchen Weinhandel. Hilds H. Z. 1784. 249.

Vom ungariſchen Weinhandel. Leipz. Samml. 12ter Theil, S. 40.

Ungariſches Waſſer. IV, 484. VIII, 52.

Ueber die Erfindung des ungariſchen Waſſers. Beckmanns Geſch. der Erfind. 2 B. 3 St. N. 4. Verfertigung des ungariſchen Waſſers. Hilds Handl. Z. 1787. S. 83.

Ungariſch Leder. IV, 484.

Die Kunſt, das Leder auf ungariſche Art zu bereiten, vom Hrn. de la Lande. In Schrebers Schauplatz der Künſte und Handw. 6 Theil.

Ungelöſchter Kalk. IV, 484.

Meyers (Joh. Fr.) chymiſche Verſuche zur nähern Kenntniß des ungelöſchten Kalkes. Hannover 1764. 8. A. D. B. IV. B. 2 St. S. 299. VI. 2 St. 3. XVI. 280. 1770.

Pott (J. H.) Nachricht von den Verſuchen und Erſcheinungen bey der Auflöſung des ungelöſchten Kalks im Salpetergeiſte. Abhandl. der Berl. Akad. überſetzt von Mumler, 1 B. S. 220.

Scheele Erläuterung über einige den ungelöſchten Kalk betreffende Verſuche; Crells Annal. 2 B. 9 St. N. 3.

Wells (J. J.) Forſchung in die Urſache der Erhitzung des ungelöſchten Kalks. Wien, 1772. 4 Bogen in 8. A. D. B. XX. 250.

Unteroffizier. VIII, 57.

Kurzer Unterricht für Unterofficier der leichten Truppen im Felde. Dresden 1787. 3 B. 8.

Unterſchlächtiges Rad. IV, 491.

Lamberts Erfahrungen und Bemerkungen über Mühlen mit unterſchlächtigen Waſſerrädern. Abh. der Berl. Akad. 1775.

Schriften der Leipziger ökonomiſchen Geſellſchaft, 7ter Band.

Uraniummetall. VIII, 58.

Fr. Ch. Fuchs über Richters Methode, das Uranienmetall aus der Pechblende zu erhalten. Erfurt 1793. 4.

Urinſalz. VIII, 58.

Schloſſer (I. A.) de Sale urinae humanae nativo. Leiden 1753.

Uſo. IV, 495.

Ueber Handlungsuſancen. Büſch und Ebelings Handl. Bibl. 2 St. 1784. N. 2.

Vanille. IV, 497. VIII, 59.

Hilds H. Z. 1785. 377.

Vegetabiliſches Alkali. VIII, 63.

Achard von der Wirkung des Alkali auf Erden und Metallkalke. Chem. Annalen, 1785. 1 B. S. 131—51. 11 B. S. 3—13. 99—107.

Ventilator. IV, 500. VIII, 65.

Von Maſchinen, die Luft auf Schiffen abwechſelnd zu machen. Schwed. Abh. 19 B. S. 3. 77. von Wargentin; auch in VI. S. 254. N. 28. S. 217. 32 S. 1. und Hamb. Mag. 2 B. 25.

Ventilator, von Veuleresſe. Mag. d. N. 1 Band, 1 Stück, 95.

Vererzen. IV, 501.

Wolf (P.) Verſuche über die innere Miſchung einiger Mineralien, um zu beſtimmen, in wiefern durch die Kochſalz- und Vitriolſäure metall. und andere Subſtanzen ver-

erzt

erzt werden können. Aus dem Engl. Leipzig, 1778. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. S. 1173.

Vergolden. IV, 511. VIII, 70.

G. A. Hoffmann Anweisung, wie Silber und andere Geschirr bequem und bald zu vergolden und zu versilbern. Oekon. physik. Abh. 12 Theil, p. 933.

Vergoldung des Eisens. VIII, 70.

Beckmanns Geschichte der Erfindungen, 1 Th. 1780.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, S. 260.

Von den künstlichen Eisen- und Stahlvergoldungen. S. den künstlichen Gold- und Silberarbeiter. 8. Nürnberg 1726. S. 156.

Vergrößerungsglas. IV, 515. VIII, 73.

Herrn Adam's verbesserte doppeltes und einfaches Mikroskop. In Geislers Beschreib. von Instrumenten. 2 Theil, S. 82.

Ebendeſſ. verbessertes zusammengesetztes Mikroskop. In Geislers Beschr. von Instr. 2 Theil, S. 85.

Aepinus Description de nouveaux Microscopes. 8. 12 S. A. D. B. LXVIII. 145.

Baker (H.) von Microscopiis. Zürch 1756. 8. c. f.

Beseke (J. M. G.) über die Art, das scheinbare Bild eines im zusammengesetzten Mikroskop vergrößerten Gegenstandes zu zeichnen; im Leipz. Mag. 1786. 1 St.

Beyträge zu mikroskopischen Beobachtungen und Anstalten, 8. Frankf. 759. 1 B. 1 B. K.

Bischoffs (J.) neue optische Beyträge hauptsächlich zu Vergrößerungsgläsern und einigen merkwürdigen Vortheilen bey Fernröhren, 8. Ulm 760. 5 B. 2 B. K.

Brander (G. F.) Beschreibung zweyer zusammengesetzten Mikroskope. Augsburg, 1767. 8. A. D. Bibl. XIII. 545.

Descriptio novi microscopii, autore D. I. *Campano*. Acta Erud. 1686. S. 371.

Ergötzungen (mikroskopische Augen- und Gemüths-). A bis E med. 4. 5 B. 20 Tab.

Etwas über Mikroskope. Hilds H. Z. 1794. 8 St.

Eulers Untersuchung über die einfachen und zusammengesetzten Vergrößerungsgläser; Histoire de l'acad. Berlin. XX. Tom.

Griendels (J. Fr.) Micrographia etc. 4. Nürnb. 1687. 8 B. 14 B. K.

Ledermüllers (M. F.) mikroskopische Gemüths- und Augenergötzung, 1stes Funfzig, med. 4. 760. 14 Bogen, 12¾ B. ill. K.

Description d'un Microscope anatomique, par Mr *Lieberkühn*. Mémoires l'academ. roy. Berlin. 1745. Tom. II. p. 14.

Meyen (J. F.) Unterricht von der Beschaffenheit und dem Gebrauch der Vergrößerungsgläser und Teleskopien. 4. Dresden 747. 10 B.

Mikroskopischer Apparat. In Geislers Beschr. von Instrum. 2 Theil, S. 85.

Baker (H.) das zum Gebrauch leicht gemachte Mikroscopium, aus dem Engl. 8. Zürch 753. 1 Alph. 2 B. 4 B. K.

Hrn. D. Witherings botan. Mikroskop, nach Einrichtung G. Adams. In Geislers Beschr. von Instrum. 2 Theil, S. 70.

Deutliche Anweisung, Vergrößerungsgläser auf eine leichte Art zu schleifen ꝛc. 8. mit 2 Kupfert. Hamburg, 1793. 8. Hilds H. Z. 1794. 3 St.

Verlag. IV, 520.

Der Bücherverlag, in Betrachtung der Schriftsteller, Buchhändler und des Publikums erwogen. 8. Hamburg 1773. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 920.

Verschießen. IV, 526.

Mittel, wenn die Farbe verschossen in Sammt, Seiden- und Wollenzeuge. Phys. ökon. Ausz. 1 Th. S. 146.

Versetzen. IV, 528.

Das regelmäßige Versetzen der Bäume, von C. J. F. v. Dienkau. 8. Meiningen 1776. 10 B. A. D. B. XXXII. 606.

Versilbern. IV, 530. VIII, 88.

Von einer neuen Art zu versilbern. Hannöv. Mag. 1776. S. 1226.

Versteinerungen. IV, 533.

Schröter (J. S.) vollständige Einleitung in die Kenntniß der Steine und Versteinerungen. Altenburg. 4 B. gr. 4.

Versteinerte Metalle. VIII, 83.

Potkonizky (Ad.) de metallis petrificatis Recitatio. Ienae 1775. 4. A. D. B. XXXVI. 196.

Versteinen.

Cancrin (F. L.) von Bestimmung, Absteinung und Erhaltung der Gränzen eines Staats; ist die 10te Abhandl. in seinen meist ökon. Schr. Riga 1786. 4. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 1409.

Verstellblock. IV, 533.

Sprengels H. und K. IV. S. 8. Fig. VI.

Vertheidigung. IV, 534.

v. Bellerheim (P. F.) neue Methode, irregulaire Festungen zu vertheidigen, zu verstärken, und auf allen Seiten gleich stark zu befestigen, med. 4. Frankf. 767. 6 Bog. 6 Bogen Kupf.

Traité de la defense de Places par les Contremines, avec des reflections sur les Principes d'Artillerie, Paris 1768. 8.

Vertiefungsmaschine. IV, 534. VIII, 84.

Redelykheid (Corn.) neu erfundene Vertiefungsmaschine, um versandete und angeschlämmte Flüsse zu reinigen. Aus dem Holländ. Mit 3 Kupf. Wien 1776. 7 B. Fol. A. D. B. XXXVI. 506.

Verwalter. VIII, 84.

Haus- und Wirthschaftsverwalter, der sorgfältige. Bresl. 1751. 4.

Laurence (Ed.) Pflichten eines Verwalters und Regeln für einen Landpachter. Leipzig 1751.

Verwandtſchaft, chymiſche. VIII, 84.

Scheele Bemerkungen über die Verwandtſchaft der Körper. Crells chem. Journal, 4 Th. 1780.

Struvens Verwandſchaftstabellen. Bremiſches Magaz. 1 B. 2 St. 1777.

Ueber die kürzeſte Bezeichnungsart der Körper und ihrer Veränderungen bey doppelten Verwandtſchaften. Crells chem. Annal. 1785. 4 St. 1 B. 6.

Wenzel (C. F.) Lehre von der Verwandtſchaft der Körper. Dresden 1777. 8. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. S. 1242.

Wiegleb (J. Ch.) Reviſion der Grundlehren von der chemiſchen Verwandtſchaft der Körper. Erfurt 1780. A. D. B. XLV. 544.

Verzinken. VIII, 85.

Reflections et experiences concernant Caſſerolles et autres Vaſes neceſſaires a l'appret des aliments par de la Folie. Roziers Journal 1778. p. 438.

Verzinnung des Blechs. IV, 538. VIII, 88.

Anmerkung. von Verzinnung des Blechs. Juſti chem. Schr. 1 Theil, S. 87. Gotting. Pol. Amtsnachricht. 1756. S. 101.

Gerhardt (D. C. A.) vom Verzinnen des Blechs. S. deſſen Anmerk. zu Jars Reiſen, S. 741.

Grevenhorſts Anweiſung zur Verzinnung der kupfernen, meſſingenen und eiſernen Gefäſſe. Braunſchw. 8. A. D. B. XXV. 526 1774.

Hilds H. Z. 1785. S. 49.

v. Juſti Abhandl. von Manufact. 2 Theil, S. 349.

— Anmerkung. von Verzinnung des Blechs. Siehe deſſen chem. Schr. 1 Th. S. 87.

Nachricht von Verzinnung der Bleche auf dem Eiſenhammer zu Wittichsthal, im Sächſ. Erzgebürge; in Schrebers Samml. 3 Theil, S. 191.

Neue Art zu Verzinnen, um Eiſen und Kupfer vor Roſt zu bewahren; aus Rozier's Obſervat. Tom. 3. Part. 2. p. 201; in Crells chym. Entdeckungen, 2. Th. S. 204.

Sprengels Nachricht, wie das Verzinnen des Eiſenblechs zu Zanzhauſen in der Neumark geſchiehet. Siehe deſſen Handw. und Künſte, 5 Samml. S. 159.

Verzinner. IV, 539.

Weigels Hauptſtände, S. 304.

Viehzucht. VIII, 88.

Oekonomiſche Abhandlung von der Viehzucht; 8. Frkf. 1792.

Der geſchickte Viehhirte, oder Unterricht der Kenntniß der Ochſen und Kühe u. ſ. w. von J. G. Boutrolle; aus dem Franz. Wittenb. und Zerbſt, 8½ B. 8. A. D. B. XVII. 541.

Anzeigung von Anlegung guter Viehſtälle, ök. Nachr. 3 Theil, S. 255.

Violenſaft. VIII, 92.

Etwas über den Veilchenſaft, vom Hrn. Oſteroth. Crells Annal. 2 B. 7 St. No. 7.

Violenſyrup. VIII, 93.

Biendheim Bemerkung bey Bereitung des Violenſyrups, 6 Th. S. 53.

Dehne Anmerk. über die Verfertigung des Veilchenſyrups. Crells chem. Journ. 2 Th. S. 54.

Merk Vorſchrift zu einer beſſern Bereitung des Violenſyrups; in Baldingers neuem Magazin, 2ter Band, S. 567.

C. W. Roſe von der Farbenveränderung des Veilchenſyrups in Beurtheilung der Salze; in deſſen Beytr. zur Chemie. Wien 1778. S. 1. 112. Murray medicin. Bibl. 3 Band, S. 659.

de Saluces Erfahrungen, um die Urſachen der Veränderungen zu ſuchen, welche mit der Farbe des Veilchenſyrups durch die Vermiſchung mit verſchiedenen Körpern vorgehen; in Miſcellan. Taurinenſ. 1762. 65. p. 153. et Rozier Obſ. ſur la Phyſ. 1771. Dec. p. 1.

Ueber die Verfälſchung des Violenſaftes; in Waſſerbergs Samml. 1 Band, No. 2.

Ueber eine verbeſſerte Bereitung des Violenſyrups. Allmanach für Scheidekünſtler 1782. S. 101.

Violet Farbe. IV, 544. VIII, 93.

Weſtbeecks (Z.) Beſchreibung einer Violetfarbe aus Steinmooß. Schwed. Abh. 16 Th. S. 68.

Violinen, Violen, Violoncelle. IV, 545.

Bagatella (Ant.) Regole per Conſtruzione de' Violini, Viole, Violoncelli e Violini. Memoria preſentata all' Accademia di ſcienze, lettere ed arti di Padova, al concorſo del Premio dell' arti dell' anno 1782. Padua 1786.

Doni (G. B.) Diſc. Della Diſpoſitione e facilitata delle Viole di armoniche. In deſſen Opp. Tom. 1, p. 376.

Lobleins Anweiſung zum Violinſpielen. 8. Züllichau.

Mozarts (Leop.) gründliche Violinſchule. 3te Auflage. Augsburg 1787. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 1887.

Schweigl (Jgn.) Grundlehre der Violin. Wien 1780. 48. tl Queerfolio. A. D. B. Anhang LIII—LXXXVI. 1887.

Violſtein. IV, 546.

Brückmann (F. E.) de lapide violaceo ſylvae Hercyn. Guelph. 1725. 4.

Viſiren. IV, 546.

Späth (J. L.) Abhandlung von runden, ovalen, Ey- und Polygonalfäſſern, aus der praktiſchen Zuſammenſetzung dieſer Fäſſer hergeleitet ꝛc. Mit Kupf. gr. 8. Nürnb. 1794.

Viſirſtab. IV, 546.

Beyer Bericht von Zubereitung eines Viſirſtabes.

Vitriol. IV, 547. VIII, 96.

Bereitung des grünen Vitriols in England. In Ferbers Nachricht von chemiſchen Fabriken. Halberſt. 1793.

Jürgens (J.) vom Vitriol, deſſen Eſſenz, Natur und Eigenſchaften. 12. Koppenh. 688. 6 B.

Preißſchrift über die Frage: wie weit gehet zur Zeit der Gebrauch des weißen Vitriols bey Künſten, Manufakturen und Handwerken? Hannöv. Magaz. 1777. p. 1222. Dresdner gel. Anz. 1777. 49 und 50 Stück. Götting. gel. Anz. 1777. S. 769.

Salberg (J. J.) vom Nutzen des Vitriols. Schwed. Abh. 5 Th. S. 120. 6 Th. S. 42. 287.

Scopoli phyſiſch-chemiſche Abhandl. vom Idrianiſchen Queckſilber und Vitriol, überſetzt von Weidinger. München 1786. 108 S. 8. A. D. B. LXXV, 163.

Sendſchreiben vom Vitriol. Leipz. Samml. 7ter Th. S. 913. 925.

W. *Waldgangi* Diſſ. de natura et proprietate Vitrioli. Hamb. 1615. 4.

R. Watſon von Vitriolarten; in deſſen Chemical Eſſays Vol. I. p. 207.

Vitriolâther. VIII, 99.

Amburger, einige Bemerkungen über die Bereitungsart und Eigenſchaften des vitrioliſchen Aethers. Crells Beyträge zu den chem. Annalen, 1786. 1 B. 3 St. 2.

Bereitung der Vitriolnaphtha. Crells chem. Journ. 3 Theil, 1780.

Scheele (C. W.) über den Aether. Neue Schwed. Abh. 3 B. S. 32.

Vitrioliſiren. VIII, 100.

Von der Vitrioliſirung aller Metalle und auch des Goldes und Silbers, von Juſti geſammlete chym. Schr. 3 Theil, 177[illegible] S. 18.

Vitriolöl. IV, 547. VIII. 100.

Achard (F. K.) ſur le ſavont, qui ont l'acide vitriolique pour le ale ſaline. Journal litt. P. IV. 1776. p. 85.

Ioſ *Baldaſſari* Obſ. de acido vitriolico puro, nec combinato, naturaliter concreto; in Atti dell' Acad. di Siena, To. V. p. 140. Comment. Lipſ. Vol. 24. p. 388.

Bemerkungen über das Gefrieren des Vitriolöls; in dem medic. Wochenblatt für Aerzte, 2 Jahrg. 5 St.

J. C. Bernhard chemiſche Verſuche. Leipz. 754. 8.

L. Crell Vorſchlag über die rauchende und eisartige Vitriolſäure, in deſſen chym. Entdeck. 12 Th. p. 241.

Deſtillation der Vitriolſäure aus grünen Vitriol; in Ferbers Nachrichten von chemiſchen Fabriken. Halberſtadt 1793.

Dollfuß Verſuche über die aus dem Schwefel entbundene Vitriolſäure, in Rückſicht der darinnen enthaltenen Salpeterſäure. Crells chem. Annalen, 1786. 2 Band, 9 Stück, N. 3.

H. D. *Gaubius* de oleo vitrioli, inprimis depurandi modo; in Eius Adverſar. Libror. p. 124. Vogels neue medic. Bibl. 8 B. 6 St. p. 37.

Geoffroy Mittel, das Vitriolöl flüchtig zu machen; aus den Mém. de l'Acad. à Paris 1742. p. 53. in Cartheuſers vermiſchten Schr. 1 St. p. 44.

Geſchichte des Vitriolöls. Hilds H. Z. 1794. 13 St.

Hempel etwas vom Gefrieren des Vitriolöls. Crells neue Entdeck. 13 Th. N. 7.

Marggraf Wirkung der Vitriolſäure auf verſchiedene Stein- und Erdarten; aus den Mém. de l'Acad. a Berlin 1759. p. 12, in deſſen chym. Schriften, 2 Th. No. 2. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 272.

Nachricht von der Vitriolſäure. Hilds Handl. Zeit. 1787. 34.

Neueröffnetes Geheimniß der naphtha nitri und der naphtha vitrioli u. ſ. w. Aus dem Engliſch. Kempten 1773. 2 Bogen, 8.

Rectification des Vitriolöls, Almanach für Scheidekünſtler, 1783. p. 56.

C. H. *Schütte* novus modus oleum vitrioli edulcorandi. Comment. Soc. Harlemenſ. Tom. 2. p. 395. Comment. Lipſ. Vol. 8. p. 397.

Ueber die Reinigung des Vitriols von beygemiſchter Salpeterſäure; in Crells chym. Annalen, 1 B. p. 476.

Verfertigung der Vitriolſäure aus Schwefel. In Ferbers Nachrichten von chem. Fabriken. Halberſt. 793.

J. A. Weber Stärke des deutſchen Vitriolöls gegen das Engliſche. Item Verſuche, das Vitriolſaure zu zerſtören; in deſſen Magazin, 2 Th. p. 172 und 267.

Ebend. von einer beſondern Scheidung des fixen Laugenſalzes von der Vitriolſäure, in deſſen Magazin, 1ſter Theil, p. 88.

J. F. Weſtrumb von der ſicherſten Art, das Vitriolöl zu rectificiren; in deſſen kleinen phyſikal. chem. Abhandl. 1. Heft.

Vitriolſieden. IV. 548. VIII, 100.

Mémoires ſur les ſolfatares et ſur l'origine et la formation du Vitriol romain, par l'Abbe *Mazeas*, in den Mémoires de math. et phyſ. V. 319.

Traité de la Vitrioliſation ou l'art de fabriquer les vitriols et l'Aun, par *Monnet*. 12. Amſt. et Paris, 1769.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 1 Abſch. Nürnberg 1785.

Nachricht von Bereitung der Vitriolſäure aus dem Schwefel in England. Almanach für Scheidekünſtler, 1780. p. 38. und 1782. p. 109.

Nachricht vom Vitrioliſieden. Fränkiſche Sammlung. 4 Theil, S. 42.

Obſervation ſur le commerce du Vitriol en France, et ſur la maniére dont on exploite ce mineral. Journal écon. 1756. juin, p. 88.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, 298.

Von dem neuen Vitriolwerke zu Buchholz. Themels Obererzgebirg. Journal, 11 Th. p. 633.

Von der weißen Vitriolſiederey in Goslar. Beckm. Beyträge zur Technol. 4 Theil.

Vogelfang. IV, 548.

Abhandlung von der Nachtigall, wie ſie zu fangen und zu erhalten. Strasburg 1752. 12.

Aedologie, oder Abhandlung von der ſingenden Nachtigall ꝛc. 12. Strasburg 1752.

Angenehme Landluſt, oder Unterricht, Fang, Einſtellung und Abrichtung der Vögel ꝛc. Frankfurt und Leipzig 1720. 8.

Anweiſung, alle Arten Vögel zu fangen, einzuſtellen, zahm zu machen, Baſtarten zu ziehen ꝛc. 8. 696 S. 1754. Nürnb. c. f. 1768. A. D. B. Anh, I—XII. 684.

Lonicerus (I. A.) de aucupio et venatu. Frankf. 1582. 4

Witely angenehme Jagdluſt, die Vögel auf verſchiedene Art zu fangen, 4. Nürnberg 1739.

Neue luſtige Jagdkunſt, ſowohl von den Vögeln, als auch andern Thieren. Leipzig 1760.

F. A. v. P. angenehmer Zeitvertreib mit Vögeln, 8. Leipzig 1718.

Ueber das Einfangen der Reb- oder Feldhühner. In der Forſt- und Jagdbibl. 1788. 2 St. N. 5.

Verſchiedene Arten des Vogelfangs in der perſiſchen Landſchaft Gilan, in Dondorfs Natur und Kunſt, 3ter Band, 1793. S. 261.

Vogelfang (vom) mit der Eule. Braunſchw. Anz. 1746. 84 St.

Weidwerk, Vögel zu fahen mit Raubvögeln, Netzen, Stricken, Leim-Geſchoß; Wild fahen mit Netzen u. ſ. w. Strasburg 1530. 4.

Vogelſteller. IV, 549.

Garzonii Allg. Schauplatz. Frkf. 1619. S. 404.

Naumanns (J. A.) der Vogelſteller, oder die Kunſt, allerley Arten von Vögeln ſowohl ohne, als auf dem Vogelheerd bequem und in Menge zu fangen ꝛc. 8. Leipzig 1789. A. D. B. LXXXVII. 245.

Fioravanti allgem. Weltſpiegel, S. 141.

Vorgelege. IV, 554.

Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunſt, 67 S.

Waage. IV, 562. VIII, 114.

Gruber (T.) über die Prüfungs- und Verbeſſerungsart der gleicharmigen Waagen, in Betreff ihrer Empfindlichkeit und Zuverläßigkeit. In den Abh. der böhmiſchen Geſellſch. d. W. 1788.

Kühn (H.) ausführliche Beſchreibung einer neuern und vollkommneren Art von Waagen ꝛc. Abhandl. der Danziger Geſellſch. 1 Th. S. 1.

Leutmanns Waage, deren Axe beweglich iſt; in den Abh. der Petersburger Akad., überſetzt von Mümler, 1 B. S. 226.

Beſchreibung einer Waage, beſonders zum Gebrauch in Wollenmanufakturen, von Ludlam. Philoſ. Transact. Vol. LV. P. I. In Geislers Beſchreib. von Inſtrum. 3 Theil, S. 137.

Waage, welche auf einmal das Verhältniß des Gewichtes vieler Städte zeigt. Hilds Handl. Zeit. 1793. S. 276.

Weigels Hauptſtände, S. 328.

Waagebalken. IV, 562.

Von den Mängeln an den Waagebalken der Kaufleute und Krämer. Hilds H. Z. 1786. S. 35.

Waagmeiſter. VIII, 114.

Haas (S.) zuverläßiger Waagemeiſter, 8. Frankfurt 1770. Weigels Hauptſtände, 157.

Waarenrechnung. VIII, 115.

Hamburgiſche Waarenberechnungen, oder Sammlung richtiger und ausführlicher Calculationen verſchiedener von andern Handelsplätzen nach Hamburg geſandter, oder von Hamburg nach andern Orten verſchickten Waaren, 1ſte, 2te und 3te Samml. 71 Bogen. Hamburg 1772—73. A. D. B. XXII. 561.

Waarenkunde. IV, 563.

Acrtelmeiers (St. R.) Hokus Poteria, oder Verfälſchung der Waaren, 12. Ulm 1704.

Beckmanns (J.) Vorbereitung zur Waarenkunde ꝛc. 1 St. 8. Göttingen 1793. Neue A. D. B. IX. 153. 2. und 3ter, 1793. 94. Hilds H. Z. 1793. 269.

Wachs. IV, 563. VIII, 116.

I. R. *Camerarius* Cera etine de ſubſtantia eſtorum, an etiam aliunde venit ſicut mel. Syll. Memorabil. Cent. IX. part. 33. p. 687.

Briefwechſel zwiſchen Probſt Stieglitz und Paſtor Hornboſtel, daß die Bienen das Wachs ausſpritzen, in den Abhandl. der Oberlauſitz. Bienengeſellſchaft. 1767. p. 1.

Künſtliche Verfertigung des Wachſes aus den Blüthen des Pappelbaums. Berl. Samml. 2 B. p. 405.

I. F. *Stieglitz* nova detectio, quomodo Cera ab apibus proveniat. Hamb. vermiſchte Bibl. To. II. P. 1. p. 45. et To. III. Sect. 2. No. 6. Commerc. Norib. 1745. p. 233.

Sur la Cire Acad. Reg. Pariſ. 1708. hiſtor. p. 64. überſetzt in Crells neuem chem. Archiv, 1 Band, p. 22

Verfertigungsart eines künſtlichen Wachſes, nach de la Metherie. Hilds H. Z. 1786. S. 190.

Von dem wahren Urſprung des Bienenwachſes, von M. J. Torkos. Oedemburg 1776. 8. A. D. B. XXXV. 305.

Wachsbaum. VIII, 118.

Neue Entdeckung des Wachsbaumes am Cap der guten Hoffnung. Im Journal für Kaufleute. 2ten Bandes 1ſtes St. S. 75.

Wachsbleiche. IV, 564.

I. *Beckmanni* experimenta cerani dealbandi; in Nov. Comment. Soc. Gött. Tom. V. Erxleb. phyſ. Bibl. 2ter Band, S. 262.

Bequeme Art Wachs zu bleichen. Berlin. Samml. 7 Band, S. 44.

Von der Wachsbleiche. Neue geſellſch. Erzähl. 1 Th. S. 209 und 225.

Etwas von der Wachspreſſe. Hannöv. Magaz. 1773. S. 619.

Wachshandel. VIII, 117.

Etwas von dem pohlniſchen Wachshandel. Sinapius kaufm. Hefte, 1780. N. 2. S. 165. No. 4. S. 375.

Vom Wachshandel und Wachsbleichen. Hilds H. Z. 1787. S. 163.

Wachslichtzieher. IV, 565.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 285.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4 Band, 1765.

Weigels Hauptſtände, S. 655.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. N. 14.

Ob das aus den geſalzenen Wachsſcheiben gepreßte Wachs, wegen des angemengten Salzes, zu un- und gebleichten Lichtern tauglich? Hannöver. nützl. Samml. 1755. St. 89.

Wachsmalerey. IV, 566. VIII, 120.

Ueber das puniſche Wachs und die kauſtiſche Wachsmalerey. Hilds H. Z. 1786. S. 27.

Von der Wachsmalerey der beyden Künſtler, Guteborn und Legnani, in Italien. Hilds H. Z. 1785. 333.

Wachsſtock. IV, 567.

Etwas vom Wachsziehen. Hilds Handl. Zeit. 1788. S. 403.

Wachstuch. IV, 568.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 294.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 785. 2 Th. 2 K. 2 Abth. 1 Hpteſt. N. 2.

Röſtigs Lehrbuch der Technologie, S. 46.

Sprengels Handwerke und Künſte. XV.

Waffenſchmied. IV, 571.

Von Waffenſchmieden. Garzonii Allg. Schauplatz. S. 358. Frankf. 1619.

Wagen. IV, 571. VIII, 125.

Camus Beſchreibung von drey Wagen, ſo kurz als möglich umzuwenden. S. d. Traité de Forces mouvantes. Paris 1722.

Quanten Beſchreibung eines leichten Wagens, der mit einem Pferde geführt wird. Schwed. Abhandl. 35. Band, 237.

Von den mancherley Urſachen ſchlechtbeſchlagener Wagenräder. Leipz. Intell. 1781. S. 237 — 246.

Von Verfertigung tüchtiger Wagen und Geſchirr. Leipz. Intelligenzbl. 1785. S. 244.

Soſanders (Lyſip.) Wagenanker, eine leichte und doch zulängliche Anſtalt beym Fuhrwerk, gegen betrübte Unglücksfälle von flüchtigen Pferden, 4. Lemgo 1749. 4 Bogen, 1 B. K.

Wagengeleiſe. VIII, 125.

Wiebens (J. G. W.) wie man an einem Reiſewagen die Räder nach Beſchaffenheit der Wege weit und enge ſtellen kann. 1772. A. D. B. XIX. 605.

Wagenmühle. VIII, 125.

Neue Invention von Wagenmühlen. Bresl. ökon. Samml. 2 Theil, S. 433.

Wagenrad. IV, 572. VIII, 125.

Mechaniſche Unterſuchung der Structur der Wagenräder. Hamb. Mag. XI. S. 106.

Wagner. IV, 572.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 297.

Biſchoffs phyſiſch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 142.

Weigels Hauptſtände. S. 438.

Waid. IV, 574. VIII, 126.

Camerarius (I. R.) Stratagema et Glaſto herba; Syll. Memorabilia Cent. 3. p. 153.

Chemiſche Zergliederung des Waids in D'Isjonvals chem. und phyſ. Abh. 1 Theil. Leipz. 1785. Lichtenb. Mag. des Neueſten, 3 B. 3 St. S. 154.

Iſatem herbam, quam Nil aut Nileck appellant, ignoraſſe Avicennam et alios; in *Fuchſii* Paradoxorum L. I. c. 26. fol. 61 b.

Nonnii (I. Ph.) Obſ. de Iſate et Carthamo, oſſa animalium non tingentibus. Acta Acad. Mog. Tom. I. p. 131.

Otto (J. F.) Vorſchläge zu beſſerer Zubereitung des Waids und dem Anbau des Anils. Hilds H. Z. 1788. S. 253.

Rozier chemiſche Unterſuchung des Waids. Obſ. ſur la phyſ. Tom. XX.

Waid (von dem) einer zur Färberey ſehr nützl. Pflanze. Select. phyſ. oecon. 2 Th. S. 55.

Wedel (G. W.) de Anil. Indigo, Glaſto, in Exerc. Phil. Cent. I. Dec. IV. p. 42.

Waidbau.

Abhandlung von dem Bau des Waids in der allgemeinen Haushaltungs- und Landwiſſenſchaft. Leipzig 1768. 5 B. S. 114.

Bohadſch (H. J. T.) Abhandlung vom Gebrauch des Waids in der Haushaltung. Prag. 34 S. 4.

Bruckmann de Iſatis cultura apud Erfurtenſes. In deſſen Epiſt. Itin. Cent. 1. ep. 30.

Crolachius (H.) Iſatis herba, ſ. de cultura Iſatidis, quam Guadum vulgo vocant, quamque Thuringia producit, eiusque praeparatione ad tingendas lanas enarratio. Tig. 1555. 8. 1575. in 12. ſ. a. Schreber.

Gadd (P. A.) Up. muntran och unterrättelſe til nythigo plantagirs wid tagande i Finnland i ſtyket (de cultura Iſadis). 1763.

Inſtruction, wie der Bau und die Bereitung des Waids zu tractiren. Breslau 1756. 8. c. f.

Meisters Erfahrungen über den Waid und Waidbau; in den Samml. der Braunschw. Lüneb. Landwirthsch. Ges. 1 B. 5 Samml. N. 37.

Nachricht vom Waidbau und Schrebers Buch vom Waid. Zinkens Leipz. Samml. 10. B. 124.

Niskee (L.) Waidbedenken. Erf. 1631. — Thuringiae commercium et divitiae. Lipſ. 1633. Deutſch, ſ. Schreber.

Schrebers (D. G.) hiſtoriſche, phyſiſche und ökonomiſche Beſchreibung des Waids. Halle 1752. 4.

Vom Anbau des Waidkrautes, der Zubereitung deſſelben, und ächte Anleitung, einen Indig, der dem amerikaniſchen gleich kömmt, daraus zuzubereiten ꝛc. von C. Wien 1788. 63 S. 8.

Waid in der Normandie zu bauen. Muſeum ruſtic. 7 B. No. 33.

Waidbau und deſſen Zubereitung zum Handel. Hilds H. Z. 1787, S. 92.

Waidasche. VIII, 129.

Von der Waidaſche, auf welche es in der holländiſchen Bleiche der Leinwand am mehreſten ankommt. In den Gött. Polizey-Amtsnachrichten, 756. S. 41.

Waidindig. VIII, 129.

Anbau (vom) des Waidkrauts, der Zubereitung deſſelben, und ächte Anleitung, einen Indig daraus zu verfertigen. Wien 1788. 63 S.

Anlegung (von) einer Waidplantage und Verfertigung der Waidfarbe. Braunſchw. Anz. 1757, 23 St. Dresdn. gel. Anz. 1757. S. 225. 241.

Aus dem Waidkraute eine dem Indigo ähnliche blaue Farbe zu bereiten; Almanach für Scheidekünſtler, 1780. S. 52.

Anmerkungen von den Bemühungen, den Indigo in Europa nachzumachen; Schrebers Samml. 1. Theil, S. 138.

Büchner (A. E.) Diſſ. de Indigo germanico ſ. colore coeruleo ſolido ex Glaſto. Reſp. et Autor I. C. Ebel. Halae 1756. 4. Deutſch, ſ. Ebel.

Ebel Abhandlung vom deutſchen Indigo. Aus dem Lateiniſchen, mit Anmerkungen von C. L. Neuenhahn, Braunſchweig 1757. gr. 8.

Green Bereitung des Waidindigs; in Crells chym. Entdeck. 8 Th. S. 74. Hilds H. Z. 1786. 218.

Jäger vom Bau und Ausziehung der Farbe aus dem Waid. Ephem. Nat. Cur. Dec. 2. an. 2. p. 5. Crells chem. Archiv, 1 B. S. 112.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnb. 785. 1 Th. 1 Kl. 2 Abſchn.

v. Juſti von einem Indigo aus Waid; in den neuen Wahrheiten, 1 B. S. 68.

Kulenkamps (Nic.) Preißſchrift, von der Art und Weiſe, aus Waid eine dem Indigo nahe kommende Farbe zu bereiten. In Schrebers Samml. 8 Theil, und in Sturz. phyſ. ökon. Auszügen, 2 B. S. 30. Hannöver. nützl. Samml. 1758. St. 14.

Marggraf Obſ. circa inſectum, quod in foliis Iſatidis contuſis et putreſcentibus reperitur, et partes coeruleas extrahit et eundem colorem aſſumit; in hiſtoria de Acad. Roy. de Berl. 1764. p. 18

Nachricht von einer Farbe, ſo dem Indigo ähnlich, aus dem Waid; Schrebers Samml. 2 Theil, S. 346. Suppl. 8 Th. S. 444.

Otto (J. F.) neue Erfindung, den Indigo, oder einen Extrakt aus dem Waid zu verfertigen. Hilds H. Z. 1790. S. 125.

Planer (J. J.) Unterſuchung der blauen Farbe im Waidkraute. Acta Acad. Erfurt. vom Jahr 1778—79. S. 34. A. D. B. XLIV. 455.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, S. 238.

Weſtfelds Verſuche und Beobachtungen über die blaue Farbe und die Inſekten des Waids. Götting. gel. Anz. 1766. S. 1179.

Waidküpe. IV, 574. VIII, 129.

Liſte, vom Gebrauch des Kalks bey den Waidküpen, nebſt einer Erklärung der unſichtbaren Mechanik der blauen Farbe derſelben. Hannöver. Magazin. 1776. S. 1362.

Wald. VIII, 130.

Büchtings (J. J.) geometriſch-ökonomiſcher Grundriß zu einer regelmäßigen Landwirthſchaftsverwaltung der Waldungen, 8. Halle 1762.

Rudenſchold von der Nutzung und Wartung der Wälder. Schrebers Samml. 13 Th. S. 89.

Waldfrevel. VIII, 130.

Finckh (P. Ch. v.) ein bewährtes Mittel wider die Holzdiebereyen. Stade 1765. 4.

Waldordnung. VIII, 132.

Auffees (C. L. Freyh v.) Waldordnung, u. ſ. w. Erlangen 1748.

Walken. IV, 577. VIII, 132.

Alberts Theorie des Tuchwalkens. Hamburger phyſ. ökonom. Patriot, 3 St. 1758. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 19.

Beſchreibung des Walkens der feinen Tücher in Eupen. Gothaiſche Handl. Zeit. 1788. S. 345.

Cartheuſer vom Nutzen der Erden und gypshaltigen Steine zum Walken. In ſeinen Wahrnehmungen. Gießen 1785. N. 5.

Geſammlete Erfahrungen über das Walken der Tücher. Hilds H. Z. 1786. S. 268.

Taube Abſchilderung der engliſchen Manufakturen. Wien 1774. S. 60.

Theorie (die) des Tuchwalkens, von G. H. C. L. Göttinger gemeinnützige Abhandl. 1775. 44 St.

Vom Walken der Tücher; Phyſ. ökon. Auszüge, 2ter Theil. S. 488.

Walkerde. IV, 579. VIII, 134.

Beſchreibung der engliſchen Walkerde, von Coſta. Schrebers Samml. 4 Theil, S. 399.

Bourgeois Abhandl. von der Walkererde überhaupt, und der zu Iferten gefundenen insbesondere. In den Samml. der Bern. ökon. Ges. 6 Jahrg. 4 St. p 101.

Cosmus Colini von einer Art Seifenerde, welche man bey Berweiler in der Herrschaft Kirn findet; in den Bemerkungen der Churpfälz. Ges. 1771. p. 143.

Gedanken von der Beschaffenheit der Englischen Walkerde. Gött. Polizmagaz. 1756. p. 249.

De Machy chymische Untersuchung einiger Arten Walkererde in den Gegenden von Beauvais; in dessen Recueil de Diss. physico-chemiques Comment. 8.

C. E. Weigel Nachricht von der Hiddenseischen Walkererde; in dessen mineral. chym. Verbacht. 1 Th. N. 4. edit. lat. p. 46. und in dem Stralsund. Magazin, 2 B. p. 87. Comment. Lipf. Decad. III. Suppl. p. 161.

Walkmühle. IV, 579.

Everesmann technolog. Reisen, S 146. Leupolds Mühlenbaukunst, IX. 102. Schauplatz der Künste und Wissenschaften, V. 222.

Verbesserung der Walkmühlen. Hilds H. Z. 1784. S. 179.

Wallfischfang. IV, 581. VIII, 134.

Beschreibung von Grönland und dem Wallfischfange, der an dieser Küste von den Engländern, Holländern und andern Nationen getrieben wird; im allgem. Magazin, Tom. 2. p. 312.

Bischofs physisch-technol. Handbuch, 1 Th. S. 147.

Kritische Samml. von alten und neuen Nachrichten zur Naturgeschichte der Wallfische, nebst der Geschichte ihres Fanges und des damit verbundenen Handels. Berlin, 1784. Hilds H. Z. 1784. S. 286.

Riccardts Traité general de Commerce, Amst. 1781. 1 Theil, 65 S.

Schurz (G. M.). Bericht von der Natur, Eigenschaft und Fange des Wallfisches. 4.

Trampler (M. J. C.) umständliche Beschreibung des Grönländischen Wallfischfanges. Leipzig 1771. A. D. Bibl. XXIV, 285.

Wallfischfang um Kamtschatka. Hannöverische nützl. Samml. 1759. 71 St.

Zorgdragers (C. G.) Beschreibung des Grönländischen Wallfischfanges und Fischerey, mit K. 4. Nürnberg 1750.

Wallgucker. VIII, 136.

Ehrenberger (B. H.) Dissertationum mathematicarum de polemoscopio prior. instrumenti huius catoptrico-dioptrici compositionem exhibens. Ien. 1709. 4 Bogen, 4. und 12 Fig. auf 1 Kupft.

Eiusd. de polemoscopio diss. posterior. instrumenti huius compositionem ac usum demonstrans. 3 Bogen, und 22 Fig. auf 2 Kupft.

Wallrath. IV, 582.

Zerlegung des Wallraths. Crells chymisches Journal 2 B.

Wallroßfang. VIII, 137.

Produkte, welche der Wallroßfang für den Handel liefert. Hilds H. Z. 1786. S. 41.

Walze. IV, 582.

Polhem (G.) neue Erfindung, stählerne Walzen nach der Härtung zu schleifen und zu justiren. Schwed. Abh. 1 Th. S. 224. Ebendens. von Walzwerken und ihrem Nutzen. S. dessen patriot. Testament in Schrebers Samml. 12 Th. S. 374. Ebend. von ihrer Verfertigung. ꝛc.

Wand. IV, 587. VIII, 138.

Schreiben von einem Mittel wider die Feuchtigkeit der neuen getünchten Wände; in physikal. Belust. Tom. 3. p. 1385.

Wappen schneiden. IV, 590.

Die Kunst in Edelgestein zu graben. In v. Scheyb Otterio. Wien 1773.

Wardein. IV, 591.

Der Bergscheider und Probirer. Weigels Hauptstände, S. 271.

C. C. Schindler Münz-Guardein, oder Bergprobirer, nebst der metall. Probirkunst. 8. Hilf. 1705.

Waschen. VIII, 141.

Von Wäschern. Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 639.

Anweisung, Leinen- und Wollenzeug ohne Seife mit wilden Kastanien zu waschen; aus dem Journal. Encycl. Tom. 5. P. 1. p. 92. in den Hannöver. Samml. 1758. 65 St. und in dem aus dem Reiche der Wissenschaften wohlversehenen Referendarius, 9 Th. p. 93. S. auch den 10ten Theil, p. 31.

Waschhaus. IV, 597.

Von Waschhäusern in Reinhards Schrift, S. 195.

Waschmaschine. IV, 597. VIII, 142.

Von einer neuen Waschmaschine. Leipziger Samml. 12 Th. S. 253. 318.

Schärer (J. Chr.) die bequeme und der Wirthschaft in aller Rücksicht vortheilhafte Waschmaschine. Regensburg 1767. 8. A. D. B. V. St. 2. S. 290.

Braunschw. Anz. 1757. 39.

Schriften der Berl. Gesellschaft, 8. S. 246.

Wasser. VIII, 143.

Cartheuser von den Eigenschaften und Proben des zum Färben und Bleichen dienlichen Wassers; in seinen Wahrnehmungen. Gießen 1785. N. 15.

Von dem Unterschied der harten und weichen Wasser; in den Abh. der Warschauer Gesellsch. 1 B. 1 St. N. 4.

Wasserblei. IV, 599. VIII, 143.

Chemische Untersuchung des Wasserbleyes. Stutgard. Realzeit. 1757. 43 St. übersetzt in Diss. chymiques de Pott traduits par Demachy, 1759. To. 4. p. 1.

Heyers Versuche mit Wasserbley. Crells Annalen, 1787. 7 St. N. 5. 8 St. N. 2.

Hielm (P. J.) Verſuch mit Waſſerblen und mit der Reduction der Erde deſſelben. 1 Fortſ. Neue Schwed. Abh. 10 Th. S. 117. 2 Fortſ. l. c. 227.

Ilſemann Verſuche über die Molybdaena oder Waſſerbley von Altenberg. Crells Annalen, 1787. 1 Band, 5 Stück, 3.

C. W. Scheele Verſuch mit der Molybdäna. Abh. der Schwed. Akad. 40 B. p. 238. Crells chym. Entd. 6 Theil, p. 176.

Ueber die metalliſche Natur des Waſſerbleyes; in Crells chym. Entdeck. 2 Theil, p. 283.

Weſtfelds Abhandl. vom Waſſerbley; in deſſen mineralog. Abhandl. 1 St. p. 51.

Waſſereiſen. VIII, 145.

Klapproth vom Waſſereiſen, als einem mit Phosphorſäure verbundenen Eiſenkalke; Crells chym. Annalen, 5 St.

Neue Metall (das vermeinte), das Waſſereiſen, vom Erfinder ſelbſt berichtiget; Crells chym. Annal. 3 St.

Scheele Zerlegung des natürlichen Waſſereiſens; Crells chym. Annalen, 2 B. 11 St. N. 1.

Ueber das Waſſereiſen, von M. Crells Annalen, 1786. 2 B. 10 St. 2.

Waſſergöpel. IV, 600. VIII, 146.

Laſcher, ein Tyroler Kunſtmeiſter, hat den erſten 1556 angegeben und erbauet. St. V. Pigbius redet davon noch 1574 als von einer ganz neuen Erfindung.

Koſtenanſchlag zur Erbauung eines Waſſergöpels. In Lempens Magazin für die Bergk. 6 Th. IV.

Waſſerkunſt. IV, 602. VIII, 148.

Sendſchreiben an K. C. Langsdorf, die Beſchreibung einer beträchtlichen Waſſerkunſt betreff.; in Langsdorfs prakt. Bemerk. 1 St. S. 219.

Beſchreibung der Waſſerkunſt zu Kloſter Bergen; Beſchreibung verſchiedener Maſchinen zu Kloſter Bergen. Leipzig 1772.

Langsdorfs kurze Nachricht von der in der Reichsſtadt Rothenburg befindlichen Waſſerkunſt. In ſeinen prakt. Samml. 2 St. 145 S.

Leupold (Joh.) von der berühmten Waſſerkunſt zu Budißin 1749.

Verunglückte Waſſerwerke in Sansſouci bey Potsdam. Aus Mangers Baugeſchichte von Potsdam; in Huths Magazin der Bauk. 2 B. 1 Th. N. 6. 1792.

Waſſerlaterne. VIII, 149.

Papin. de Inſtrumentis ad flammam ſub aqua conſervandam, c. f. Act. Erud. 1689. 485.

Waſſerleitung. IV, 603.

Corſe delle Acque antiche portate da lon tani ſopra XIV. acqui dotti ... da Alb. *Caſſio.* Rom 1756. 4. 3 B.

The baths of the Rome, by C. Cameron. London 1772. 75 Kupft.

Terme Diocletiana, diſegn. da s'Oya, in tagl. da H. *Cock.* Rom. 1558. Fol. 26 Kpft.

R. *Fabretti* de aquis et aquaeductibus vet. Romae. Diſſ. tres in Graevii Theſſ. XII. 1677. mit K.

Pechi (Fr. M.) Tract. de Aquaeductibus, Fol. II. Tom. Franc. 1670. mit K.

Stelzners Beſchreibung der Anlage und des gegenwärtigen Zuſtandes der Waſſerleitungen des obern Bergſtädter Zuges am Harz, mit einer Charte. Bergbaukunſt, 1 B. S. 107.

Waſſermühle. IV, 604. VIII, 150.

Becher (J. J.) drey neue Erfindungen, beſtehend in einer neuen Seiden- Waſſermühle und Schmelzwerk. 8. 1679.

Martens (M.) wiskundige Beſchouwinge der Windof Watermoolens. 4. Amſt.

Von der größten möglichen Vollkommenheit der Maſchinen, deren bewegende Kraft eine flüßige Materie iſt. Phyſik. Abh. der Pariſer Akad., überſ. von Steinwehr, 2 B. S. 370.

Wäſſern. VIII, 151.

Bertrand (M. D.) Kunſt, die Wieſen zu wäſſern. 8. Nürnberg 1774. 8. A. D. B. XXVI. 268.

Kurze Anweiſung für Wieſenweigte, die Waſſerung der Wieſen betr. Aus Riems ökon. Encyll. 1785. 8.

Braunſchw. Anz. 1757. 15 St.

Waſſerorgel. VIII, 151.

Meiſter von den Waſſerorgeln der Alten. Novi Comment. Soc. reg. Sc. Gott. Tom. 2.

Waſſerrad. IV, 608. VIII, 152.

Elvii (P.) Vergleichung der Theorie der Waſſerräder mit der Erfahrung; Schwed. Abh. 5 B. S. 57.

Luloſs (I.) Korte Beſchryvinge van hed nieuwe Water-rad, uitgevonden door den H. Leopold de Genneté. Dordrecht. 8.

Torelli von einem Rade, welches ſich, ohnerachtet es ganz unter dem Waſſer gehet, dennoch herumdrehet. Select. phyſ. oecon. 3 Theil, S. 81. Allg. Magazin, 1 Theil, S. 19.

Von unter- und oberſchlächtigen Rädern, desgl. von der Proportionirung des Waſſerrades gegen das Kammrad. Oekon. Nachr. 12 B. S. 59.

Waſſerſäulenmaſchine. IV, 609.

Abhandl. von der Winterſchmidiſchen Waſſerſäulenmaſchine, deren theoretiſchen Berechnung, als auch die praktiſchen Vortheile bey Anbringung und Vorrichtung derſelben. In Calvörs Maſchinenweſen des Harzes, 1ſter Theil, S. 159.

Langsdorfs (C. Ch.) Theorie hydrodynamiſcher und pyrometriſcher Grundlehren, und deren Anwendung auf die Anlage neuer Röhrenleitungen, Pumpenkünſte, Waſſerſäulen und Dampfmaſchinen. Frkf. und Lpz. 1787. 8. A. D. B. LXXXII, 143.

Podas Beſchreibung der Maſchine beym Bergbau zu Schemnitz. Prag 1771.

Waſſerſchnecke. IV, 611.

Bellograd (Jac.) Theoria Cochleae Archimedis ab obſervationibus, experimentalibus et analyticis rationibus ducta. Parma 1767.

Datzl (A.) Theorie der Waſſerſchraube, ein Verſuch. München 1775. 8. A. D. B. XXXI. 245.

Gerlach (F. W. A.) Tractatus de Cochlea, in Actis Soc. Iablon. T. V. p. 1780.

Karſtens Abhandlung von der Waſſerſchraube; Abh. der Churf. Bayer. Akad. 7 B. 1773.

Schreiber (K.) Abhandl. von der Waſſerſchraube. 8. Wien 1774. mit 3 K. A. D. B. XXVI. 499.

Von des Archimedes Schraube; Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. überſ. von Steinwehr, 11 B. S. 603.

Waſſertrommel. IV, 613.

A Deſcription of a machine to blow Fire by the Fall of water by Jac. Stirling, in Philoſ. Transact. N. 457.

Gellert (C. E.) Verſuche, das in Dünſte aufgelöſte Waſſer beym Schmelzen ſtatt der Blaſebälge zu gebrauchen; in Köhlers bergmänniſchem Journal, 1789.

Waſſeruhr IV, 613. VIII, 155.

Beckmanns Beyträge zur Geſchichte der Erfindungen, 1 Th. S. 428. 3 B. 3 St. N. 7.

Abhandlung von Waſſeruhren, med. 8. Halle 1752. 8½ Bogen, 2 B. K.

Remarque et experiences Phyſiques ſur la Conſtruction d'une nouvelle Clepſydre exempte des defauts des autres par M. Amonton. Paris 1695. 12.

Les Raiſons des forces mouvantes etc. par Salomon *de Caus*. Franckfort, Jean Norton. 1615. Fol.

Vitruvius handelt im 9. K. des 9. B. ſeiner Bauk. von den Waſſeruhren.

Waſſerwaage. IV, 614. VIII, 155.

Anleitung zum praktiſchen Gebrauch des Nivellirens mit der ordentlichen Waſſerwaage, von M. d. H. 8. Berlin 1750.

Branders (G. F.) Beſchreibung einer ganz neu erfundenen Libelle oder Nivellirwaage. In den Schriften der Münchner Akad. 5 Band.

le Febûre neue Abhandlung vom Meſſen mit der Waſſerwaage, med. 4. Potsdam, 1753. 12½ Bogen, 6½ B. K.

Beſchreibung der Waſſerwaage des Hrn. Keiths; in Transact. of the Roy. Soc. of Edinburgh. Voll. II. Edinb. 1790.

Kühn (H.) Beſchreibung einer neuen Maſchine zum Waſſerwägen, zwiſchen zwey ſehr weit von einander entfernten und an einem Strome gelegenen Orten. Abh. der Danziger Geſellſchaft, 1 Th. S. 143.

Leupolds (Jac.) Beſchreibung neuer Waſſer- oder Horizontalwaagen, 4. Leipzig 1718. 4 B. 2 B. K.

Müllers (G. C.) Beſchreibung eines neuen vorzüglich gemeinnützigen und bequemen Werkzeugs zum Nivelliren oder Waſſerwägen, mit 1 K. 4. Göttingen 1792.

Machine pour connoiſtre la pente que l'eau prend dans un Canal qui eſt a niveau, inventée par Mr. Perrault, in Yallon mach. et inv. acad. roy. Tom. I. S. 63.

Das tragbare Niveau des Hrn. Ramsden; in Geiſlers Beſchreibung vorzügl. Inſtrumente. 1792. S. 43.

Waſſerwägen. IV, 614. VIII, 157.

Traité du Nivellement, par Ballot, avec fig. 8. Paris 1688.

Bericht vom Waſſerwägen; in den Schwed. Abhandl. Tom. 14. p. 87.

Expreſſion des Nivellements ou Methode nouvelle pour exprimer rigoureuſement les Cartes terreſtres et marines, les configurations et les hauteurs du Terrain, par *du Carla*, 4. Paris 1782.

Le Febure vom Meſſen mit der Waſſerwaage, med. 4. Potsdam 1753. 12½ B. 7½ B. K.

Traité nouveau de Nivellement, qui enſeigne les Precautions qu'il faut prendre, pour les ſervir utilement des niveau d'eau, par la Hire, avec Fig. 8. Haye 1750

Meiſters Examen nivellae hydroſtaticae vulgaris, in Comment. Novi Soc. Reg. Sc. Götting. Tom. VII. 1776. S. 142.

M. l'Abbé *Picard* Traité du Nivellement. Mém. l'acad. ſc. roy. Pariſ. 1666 — 1699. Tom. VI. p. 631.

Piccards Abhandlung vom Waſſerwägen, nebſt einer Nachricht von etlichen Waſſerwägungen. Berlin 1749.

Ebend. Abhandl. vom Waſſerwägen, und Begriff von Ausmeſſung der Erdkugel, mit K. gr. 8. Berlin 1749. 1770. 8. A. D. B. XIII. 277.

Wattenmacher. IV, 615.

Sprengels Handwerke und Künſte, XV. Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 301. Rößigs Lehrbuch der Technol. S. 48. Jacobſons Schauplatz der Zeugmanufakturen, 4 B.

Wau. IV, 616. VIII, 158.

Lidbecks (E. G.) Beſchreibung, wie der Wau gepflanzt wird. Schwed. Abh. 17 Th. S. 307.

Von der Gaude, Wau oder Gelbkraut, welches zum Gelb- oder Grünfärben gebraucht wird. Sel. phyſ. oec. Tom. I. S. 388.

Weber. IV, 617.

Biſchofs phyſiſch-technol. Handbuch, 2 Th. S. 33.

Cuntadi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. N. 18.

Fioravanti allgem. Weltſpiegel, S. 35.

Frickingers (J. M.) in neu inventirten Muſtern beſtehendes Weber-Bildbuch, nebſt einer ſchriftlichen Anleitung, med. Fol. Schwabach 1740.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg, 1785. 2 Th. 2 Abth.

Kirſchbaums (J. W.) neues Bild- und Muſterbuch, zur Beförderung der edlen Leinen- und Bildweberkunſt, in 178 Muſtern auf 74 Kupf. gr. 4. Heilborn 1793.

Krüger (D.) Schola tentoria nova, oder neue Spinn- und Weberschule ꝛc. Frankf. a. d. O. 1664.

Nützlich vereinigte Weber- und Färberey. 4. Leipzig, 1692.

Rößigs Lehrbuch, S. 105.

Webende Minerva (zierlich), oder neuerfundenes Kunst- und Bildbuch der Weber- und Zeichnerarbeit, 8. Nürnberg. 1 Alph. 15 B. K.

Weberkunst und Bildbuch ꝛc. 2 Theil, 8. Culmbach, 1711. 10¼ Bogen, 24 B. K.

Zieglers (M.) Weberkunst und Bildbuch, 4. Ulm.

Weberkarden. VIII, 159.

Lidbeks Beschreibung, wie die Weberkarden gepflanzt werden. Schwed. Abh. 18 Th. S. 114.

Brelin (M.) wie Weberspulfedern in Bandfabriken besser und nützlicher gemacht werden können. Nebst Abb. Schwed. Abh. 2 B. S. 71.

Holmbergs (A.) Bericht von den Weberspulfedern Brelins. Schwed. Abh. 2 B. S. 73.

Wechselbrief. IV, 618. VIII, 160.

Fulemann von Wechselbriefen, 8. Strasb. 1751.

Sinapius (J. Ch.) über Wechselbriefe, nach ihrer Verschiedenheit. 1781.

Zipffel (H.) von Wechselbriefen und deren Usanzen. Leipzig 1699. Nürnberg 1738. 8.

Wechseler. VIII, 160.

Euler (M.) allgem. Wechselencyklopädie. Frkf. 787. 424 S. 8. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 2324.

Der in allen Fällen vorsichtige Banquier, 2 Theile, 4. Frankf. und Leipzig 1733.

Garzoni Schauplatz. Frkf. 1619. S. 419.

M. Marini vermehrter vorsichtiger Banquier, nebst dem Anhange. Berlin 1744—47. 8. 2 A. 9 B.

B. (J. C.) gründlicher Unterricht in Wechselsachen, zum Besten junger Leute, die sich dem Handelsstande widmen. Frankfurt. A. D. Bibl. Anh. XXV—XXXVI. 2221. 2233.

v. Clausberg (C.) Universalregeln der Leipziger Wechselnegotien. Leipz. 1781. 8. A. D. B. Anh. XXXII—LII. 1397.

Erklärung des Wechselgeschäftes, nach der in den K. K. Erblanden eingeführten Wechselordnung, 8. Wien 791.

Fragment über den Handel mit Wechselbriefen. Sinapius kaufm. Hefte, 1780. N. 1. S. 93.

Hartmanns (W. G.) der Stadt Leipzig und anderer Handelsplätze grünender Wechselbaum. 4. Leipz. 741.

Haupt- und Hülfsbuch des Bankiers, Waarenhändlers, Kaufmanns und Comtoristen ꝛc. gr. 8 Leipz. 1790.

Illings (C. Chr.) Lehre vom Wechselgeschäfte, oder Handbuch eines Banquiers und Kaufmanns, 8. Dresden 1792. Neue A. D. B. II. 188.

Nieuwe Ordonnantie ende Instructie voor de gesworne Wisselaers ende Collecteurs van alle gebilloneerde soo Goude als Silvere Penningen. Tot Brussel 1749. 4.

Tabellen, vollständige, über Geld- Wechsel- Gold- und Silberspeculationen der vornehmsten Handlungsstädte in Europa, nebst darzu gehörigem Schlüssel, 8. Hamburg, 1792.

Unterricht in der Wechselhandlung. Aus dem Holländ. Frankfurt 1669.

Wechselsensale, oder Beschreibung der Wechselpreise. 1783.

Allgemeine Grundsätze des Wechselrechts. Handbuch für Kaufleute, 1ste Forts. 1 Band. Leipzig 1786.

Abhandl. von dem wahren Grunde des Wechselrechts, sammt einem Beytrag zur Geschichte desselben; in Büsch und Ebelings Handlungsbibl. 1784. 3 St. N. 1.

Von dem Wechselrechte. Sinapius Lesebuch für Kaufleute. 1783. No. 21.

Königl. Preußische Declaration über einige Punkte des Wechselrechts. Berlin 1788. Hilds H. Z. 1788. 304.

Wechselcours. IV, 618. VIII, 161.

Anzeige, wie der Wechselcours von Triest nach Wien ziemlich zu berechnen. Schedels allgem. Journal f. die Handl. 1 B. 1 Heft, N. 5.

Gerhardts (M. R. B.) Universal-Specialregeln zu Berechnung der Wechselcourse und Arbitragen der Plätze Berlin und Breslau. Berlin 1769. 8. A. D. B. XI St. 1. S. 403.

Lenzens (J. Chr.) Handbuch für Banquiers und Kaufleute, ꝛc. gr. 8. Leipzig 1792.

Melkenbrechers (J. C.) Taschenbuch eines Banquiers und Kaufmannes; eine Erklärung der Münzen und des Wechselcourses der vornehmsten Handelsörter u. s. w. 8. Berlin 1762.

Tabellen über den Londner und Wiener Wechselcours. Handbuch für Kaufleute, 1ste Forts. 1 B. Lpz. 786.

Ueber Cours und Wechselgeschäfte. Sinapius kaufm. Hefte, 1780. IV. S. 500. VI. S. 580.

Ueber die europäischen Münz- und Wechselarten. Cöln 1787.

Vom Wechselcours. Kopenhagener Magazin, 4ter Theil, S. 51.

Wechsel (vom) und dessen Cours. Schedels Ephem. der Handl. 1784. 3 Heft, N. 9.

Wiebe (J. H.) Bemerkungen über den Dänischen Wechselcours Kopenhagen 1789. 8.

Wechselordnung. VIII, 161.

Brandenburg-Onolzb. Wechselordnung, Fol. Anspach 1737.

Erneuerte K. Preuß. Wechselordnung von 1751. In den Samml. Preuß. Verordn. 1751. S. 73.

Herbachs (J. C.) europäische Wechselhandlung, nebst den neuesten Wechsel- und Bancoordnungen, Fol. Nürnberg 1757. 1715. 4.

Königkens (J. C.) Leipziger Wechselordnung, mit Anmerk. 4. Leipzig 1717.

Leipziger

Leipziger Wechſelordnung, mit Anmerkungen von Püttmann. Leipzig, 1787. 228 S. 4. A. D. Bibl. Anh. LIII — LXXXVI. 2325.

Schwarzburg-Rudolſtädtiſche Wechſelordnung. Rudolſtadt 1755. 4.

Schwediſche Wechſelordnung. 4. Stralſund.

Siegels (J. G.) Sammlung der Wechſelordnungen. Leipz. 1743. Fol. Fortgeſetzt von Ubl, 1757.

Span (J. L.) der Stadt Frankfurt Wechſelrecht.

Wegelins (J. R.) Oeſterreichiſches Wechſelrecht und Ordnung, mit Anmerk. 4. Lindau.

Wechſelrechnung. VIII, 162.

Der in allen Vorfallen vorſichtige Banquier u. ſ. w. 2 Theile, 4. Frankf. 1733.

Erläuterung der Wechſelgeſchäfte aus der Tabellenvorſtellung ꝛc. des Ritters Iſaac Newton. Hannov. nützl. Samml. 1757. St. 6.

Graumanns (J. Ph.) arithmetiſche Wechſeltabelle, 2 Theile. Hamburg 1734. 8.

Haupt- und Hülfsbuch des Bankiers, Kaufmanns und Comtoriſten. Leipzig, 1790. 748 S. Allg. D. Bibl. CXVI. 580.

Leoi (R.) Vorbericht von denen logarithmiſchen Wechſeltabellen, nebſt den Suppl. 4. Lpz. 1748. 749.

Wechſelvaluta. VIII, 162.

Verordnung des Stadtraths in Leipzig wegen Beſtimmung der künftigen Wechſelvaluta. Leipz. 1786. Hilds H. Z. 1786. 173.

Wegmeſſer. IV, 619. VIII, 165.

Wiebens (J. G.) Abbildung und Beſchreibung einer geographiſchen Maſchine, auf einem Wagen oder Kutſche, damit alle Flächen, Berge, Wälder, Feſtungen, die Märſche einer Armee u. dgl. richtig abzumeſſen, und auf eine Tafel abzuzeichnen. Hildesheim. 5 Bogen in 4. 8 Kupfertpl. A. D. B. XIX. 604. Beckmanns Geſchichte der Erfindungen, 2 B. 3 St. Beſchreibung eines Wegmeſſers. Bresl. Samml. 1726. Febr. S. 251. Nebſt Abb.

Wegweiſer. IV, 620.

Schramms (C. Ch.) Traktat von Meilen- und Wegweiſern. 4.

Wehr. VIII, 166.

Berechnung der Materialien und Geldbedürfniſſe, ſo zu einem Grundaufzuge erforderlich ſind. Leipz. Intell. Bl. 1781. S. 477.

v. Cancrin Abhandl. von dem Bau der Wehre, kl. 8. 10 Kupf. Gießen 1788. A. D. B. VC, 206. A. L. Z. 1788. Sept. N, 221, 2.

Leupold Mühlenbaukunſt, S. 16.

Voch (L.) Abhandl. über den Bau der Waſſerwehre von Holz und Steinen. Augsburg 1779. A. D. Bibl. XLV. 521.

Weide. IV, 621.

Hohe (J. W. v.) Etwas vom Anbau, Erhaltung und Benutzung der Weiden, 8. Greifswalde 1786.

Wein. VI, 622. VIII, 168.

Rembert. *Dodonaeus* Hiſtoria Vitis vinique, et ſtirpium nonnullarum aliarum. Colon. 1580. 8. p. 168.

Vitis hiſtoria. Journ. Helvetique, 1738. Nov. p. 291. ex hoc Hamb. Mag. 5 B. p. 639. und 7 B. p. 613.

Einiges, den Wein betreffend; in Sanders kleinen Schriften, 1784. N. 21 — 23.

Ricerche filiche ſopra la fermentazione vinoſa del padre *Giambatiſta* du St Martino 1787. Fiorenze.

I. Rud. *Glauber* Proſperitas Germaniae, in qua de Vini, frumenti et ligni uſu agitur. Amſt. 1656. 8. — überſetzt, vom Nutzen und Gebrauche des Weines. 8. Amſterdam 1686.

Th. *a Muyden* Tr. della natura del Vino. Parma, 1608. 8.

Vom großen Nutzen des Weins in der Medicin. Neueſte Mannichfaltigk. 3ter Jahrg. p. 385.

Vom Nutzen des Weins in Abſicht der Geſundheit. Neues Hamb. Magazin, 89 St. p. 457.

Vom afrikaniſchen Palmſekte. Berlin. Samml. 5ter Band, p. 469.

Vom Baierweine. Bresl. Natur- und Kunſtgeſchichte, 30. Verſ. p. 414.

Von dem rothen böhmiſchen Melnicker Wein, als einem Mittel wider das Podagra und Stein. 8. Nürnberg 1736.

Champagnerwein. Hilds H. Z. 1785. S. 177.

Del Vino di Cipro ragionamento di Giovanni Mariti. 8. Firenze 1772. p. 127. Beckmanns ökon. phyſ. Bibl. 10 Band, p. 132.

Vom rothen Wein in Deutſchland. Neueſte Mannichfalt. 1. Jahrg. p. 634. und 3. Jahrg. p. 350.

I. F. *Rubel* vera vini et aquae conſtitutio in Franconia, inprimis Schwinfurthi. Schweinfurth 1737. 4. Deſſ. phyſikal. Beſchreibung von den Eigenſchaften des Weins in Franken. Nürnberg 1754. 8.

M. A. *Orth* Montes Franconiae vitibus fertiliſſimi. Würceb. 1727. 4.

I. H. *Schütteus* de Vino Ienenſi; annexa Eius Oryctographia Ienenſi. Lipſ. 1720. 8.

Pet. Andr. *Canonherius* de Vino, italice. Venez. 1608. 12.

Languedocketwein. Hilds H. Z. 1784. S. 136.

Wein von Lyonnois. Hilds H. Z. 1784. S. 403.

Maderawein. Hilds H. Z. 1784. S. 244.

Fr. Prince de Vino Neocomenſi. Baſ. 1743. 4.

Rhein- und Moſelerwein. Hilds Handl. Z. 1784. S. 199.

Wein von Roßilion. Hilds H. Z. 1786. S. 42.

Sicilianerwein. Hilds H. Z. 1786. S. 85.

J. A. Ruſterholzer über den Steyeriſchen Weinbau; in den Samml. ökon. Schriften der Ackergeſellſchaft in Steyermark, 1782. N. 4.

Vom rothen Tauberwein. Fränkiſche Samml. 8ter Band, p. 76.

Binder (M. Ph. Fr.) Anweiſung zur Bereitung des Tröſterkernöls. Stuttgard, 1785. 4. 2 B. A. D. B. LXXVI. 577.

Abhandlung von der Natur, Eigenſchaft und Wirkung des ungariſchen Weins. Dresden 1761. 8.

Douglas de Vino Tokayenſi. Philoſ. Transact. Vol. 63. p. 1.

Jaenich de Vineis Hungariae. Thor. 1712. 4.

I. Pet. *Koramony* Diſſ. de Vino Hungarico Sophronienſi. Baſil. 1715. 4.

Nachricht vom Tokaier Weine. Allerneueſte Mannichfaltigkeiten, 3. Jahrg. p. 388.

Vom Tokayer und andern ungariſchen Weinen. Hannöver. Magazin, 1776. p. 290.

Io. Matolai *de Zolna* de Vini Tokaienſis cultura, indole, praeſtantia et qualitatibus. Ephem. Nat. Cur. Vol. VII. app. p. 1.

Io. Matth. *de Zocka* de Vino Tokayenſi. Poſon. 1741. 4. Hall. Bot. II. p. 319.

Io. Ad. *Leinweber* Diſſ. de Vino Wertheimenſi. 4. Altd. 1714. pl. 6.

Weinbau. IV, 622.

Abhandlungen über den Rheinländiſchen Weinbau mit dem Sächſiſchen verglichen. Meißen 1794. 8.

Abhandlung (vollſtändige) des geſammten Weinbaues, und anderer daraus entſtehenden Produkte, 3 Bände, 8. Frankf. 1766—78. A. D. B. IV. 2 St. 222.

Abhandlung vom Weinbau; in der allgemeinen Haushaltungs- und Landwirthſchaft, 5ter Theil. Leipzig. S. 54.

Abhandlung vom Weinbau am Rhein; in Juſti ökon. Schriften, Tom. 8. p. 71.

G. Anet Abhandlung vom Rebenbau; in den Samml. der ökon. Bern. Geſellſch. 3 Jahrg. 2 St. p. 141.

Anleitung zur Verbeſſerung der Weine in Deutſchland. Stuttgard 1775. 8.

E. Antill Abhandl. über den Weinbau und die Zubereitung des Weins in Nordamerika; in Transact. of the American. Soc. Vol. I. p. 117.

Auszug eines Schreibens von D. Bruch, von der Art, wie man die Weinſtöcke am Rhein behandelt; in Schrebers Samml. Tom. 6. p. 421.

Bedenken über die Nutzbarkeit des Weinbaues am Rhein. Oekon. Nachrichten, 6 Th. S. 547.

Oenologie, ou diſcours ſur la meilleure methode de cultiver le Vigne. (Par *Beguillet.*) à Dijon 1770. 8.

Bemerkungen über den Weinbau im Rheingau. Für Fabrik, Manufaktur und Handlung, 1 Stück. Leipzig, 1791. S. 307.

Bericht, wie der Reif zur Frühlingszeit in den Weingärten abzuwenden. Strasburg 1607. 4

Beſchreibung und Unterricht des Weinbaues, nebſt einem offenherzigen Weinarzt, 8. Dresden 1711.

Boullay (I.) Maniere de bien cultiver la Vigne, 8. Orleans 1713.

Breuchels Beſchreibung des Weinſtocks ꝛc. 8. Frankfurt 1781.

J. C. Chriſt Beyträge zur Landwirthſchaft und Oekonomie ꝛc. Mit 3 Kupfert. Frankfurt 1783. 267 S. 8. A. D. B. LV. 545.

Douglas relatio de cultura Vini Tokoyenſis et aliorum Vinorum Hungariae. Philoſ. Transact. Vol. 63. p. 292.

Ein Schreiben, welches den Weinbau in den nordamerikaniſchen Colonien anräth. Muſ. ruſt. 1 B. N. 12.

Karl Fabrenholz Nachricht von der Cultur und Verſendung brauchbarer ſpaniſcher Weine. Oekon. Nachricht. 13 Band, p. 806.

Fiſcher (J. C.) vom fränkiſchen Weinbau und die daraus entſtehenden Produkte. Marckbreit, 1782. 8. Wirzburg 1791. A. D. B. LIV. 583. l. c. CXVI. 513.

G. F. Gauppens verbeſſerter Weinbau, mit Kupf. 8. 6½ B. Stuttg. 1776. A. D. B. XXXII. 267.

Gedanken vom Weinbau, ſonderlich vom Verkauf des Weins; in Juſti öken. Schriften, Tom. I. p 556.

Geographiſche Nachricht von den eigentlichen Weinländern in Franken; in der Breslauer ökonom. Samml. Tom. 2. p. 168.

Hebert Diſcours ſur la culture de Vignes. Dijon, 1756. 12.

A. Heynemann des Weinſtocks an dem Elbſtrom Anbau und Vermehrung. Meißen 1685. 12.

A. Hiltenbrandts öſterreichiſcher Weinbaukatechismus. Leipzig 1777. 10 B. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 2292. 1782. l. c. LXII. 273.

J. P. Knobllis Viticulturbüchlein, u. ſ. w. Dresden 1607. 8.

John *Locke* Obſervations upon the growth and culture of Vines and Olives, the production of Silk, the preſervation of fruits - written, at the requeſt of the earl of Shaftesbury, tho whom it is inſcribed. Lond. 1766 8.

Ebendeſſ. Anmerkungen über den Weinbau, aus dem Lond. Magazin, 1766. May, p. 239. im neuen Brem. Mag. 1 Band, p. 353.

Maniere de cultiver la Vigne et de faire le Vin le Champagne ce qu'on peut imiter dans les autres Provinces. Paris 1718. c. fig. 2.

Müller (M. Ch. A.) Anleitung zur ſächſiſchen Weinpflege im Berge und Keller. Dresden 1777. 8. A. D. Bibl. Anh. XXV—XXXVI. 2263.

Nachricht von dem Weinbau. Leipzig 1730. 8.

Oekonomiſche Nachricht vom Weinbau in Franken; in der Bresl. öken. Samml. Tom. 2. p. 195. Tom. 3. p. 548.

H. A. Oſſenfelder vom Weinbau im Churſächſiſchen. Dresden 1771. 8. A. D. B. XVIII. 290.

L'Ottelio vom Weinbau; in Mém. della Soc. d'Udine, Part. 1. p. 207.

E. *Paoletti* Opuſcoli l'agricoltura. Florenz 1777.

Zuſammelt

Rammelt (G.) von der Behandlung des Weinſtocks nach des Hrn. Paſtor Wahls Angeben; in Schrebers Samml. Tom. 8. p. 404.

Der Rheingauer Weinbau. Frankf. 1765. 8. p. 360. fg. aen. 6. Erl. g. Anm. 1765. p. 75.

J. B. v. Rohr hausw. Nachricht von dem Weinbau. Leipzig 1730. 8.

F. I. *Roettel* de vitis cultura Molsheimenſi et Murzigenſi. Argent. 1770. 4.

J. Ruſterholzer über den Steyermärkiſchen Weinbau und deſſen Verſchleiß. Oekon. Schriften der — Geſellſch. in Steyermark. Salzburg 1788.

J. M. Sommers Anleitung, ausländiſche Weinſtöcke in Wirtemberg und andern Gegenden Deutſchlands vortheilhaft zu pflanzen, und ganze Weinberge davon mit Nutzen anzulegen ꝛc. Stuttgardt 1786. 7½ Seiten, 8. A. D. B. LXXVI. 263.

Sprengers Abhandl. des geſammten Weinbaues, mit Kupf. 3 Theile, 8. 1766. A. D. B. IV. St. 2. S. 222. X. St. 1. S. 355. XXXVIII. 611.

Starck von den Urſachen des öftern Weinmißwachſes; Bemerk. der Pfälz. ökon. Geſellſch. 1772.

Tiſhaigne ſur la maniere de cultiver des Vignes en Normandie. Paris 1765. 8

Torre di Compoſtello (M. l'Abbe Joſ.) Diſcorſo economico ſopra la cultura dell' arbers della vite etc. 8. Rom. Hilds H. Z. 1789. S. 47.

Trumpe vom Weinbau nach fränkiſcher Art, mit Anm. Leipz. ökon. Soc. Schr. 1 Th. No. 11.

v. Vauban Unterſuchung, ob es vortheilhaft ſey, den Wein ungehindert pflanzen zu laſſen; ex Journ. Encycl. du 15. Avril 1757. p. 94. im Hamb. Magazin, 26ſter Band, p. 570.

Verſchiedene Aufſätze über den italien. Weinbau; im Giornale d'Italia, To. 7. p. 283. 321. To. 9 et 10.

Verſchiedene Verſuche zur Verbeſſerung des Weinbaues, in den phyſ. ökon. Auszügen. Tom. 2. p. 168.

Verſuch vom Meißniſchen Weinbau; in Juſti ökon. Schr. Tom. 9. p. 1.

Vollſtändige Anleitung, wie die Reben zu pflanzen ꝛc. Aus Millers Lexico. Bern 1765. A. D. B. VII. St. 2. S. 298.

Von einer neuen Verfahrungsart, unſere Landweine beſſer zu zeugen; in Juſti ökon. Schr. T. I p. 131.

Vom Wein- oder Rebenbau. Frankf. Beyträge, 21. Stück, 1780.

Vom Weinbaue und der beſten Art Weinſtöcke zu pflanzen. Muſ ruſt. 2 B. No. 103. und 3 B. No. 11.

Von den verſchiedenen Gattungen der Weinreben in Oeſterreich, am Rhein und in Franken. Hilds H. Z. 1787. S. 324.

Vom Frankfurter Weinwachs. Schrebers Samml. 2 Theil, S. 124.

Von Verwahrung der niedern Weingärten vor dem Frühlingsfroſt ꝛc. Realzeit. 1756. S. 530 fg.

Vom Weinbau, in der Realzeit. 1755. S. 201.

Wahl (A. R.) von der Behandlung des Weinſtocks; in Juſti ökon. Schr. Tom. 9 p. 104.

Wahl (A. C. M.) Gedanken über Erzeugung und Zubereitung des Weins, nebſt einem Anhange vom Eßigbrauen. Erfurt 1784. 111 S. A. D. B. LXXIV. 226.

Der verbeſſerte Wein- und Spargelbau ꝛc. gr. 8. 78 S. Leipzig 1793. Neue A. D. B. VIII. 246.

Weinberg. IV, 622.

Beſchreibung eines neu angelegten Weinbergs. Leipz. ökon. Soc. Schriften, 5 Theil, p. 97.

Von der Anlegung und Ausſteckung der unnützen Weinberge; in Reichards verm. Schr. p. 64.

Vollſtändige Anleitung, wie die Reben zu pflanzen, zu erziehen und zu warten. Aus Ph. Millers großen Engl. Lexico, 18 Bogen, gr. 8. Bern. A. D. B. VII. B. 2 St. 298.

D. F. J. Knechts Anweiſung, mit unbewurzelten und umgeſtürzten Reben einen Weinberg wohlfeil anzulegen, und ihn ſchon im dritten Jahre zu einem ergiebigen Ertrag zu bringen ꝛc. Nebſt 1 Kupf. 8. Stuttgard 1787. 7 B. A. D. B XXXVIII. 612.

Lereſche, ob es nützlich, den Weinbergen den Dünger zu verſagen? Samml. der Bern. ökon. Geſellſch. 4ter Jahrg. 1 St. p. 23 und 58.

Nachricht von Weinbergen und Weinſtöcken in den Provinzen Lyonnois, Forez und Beaujolois. Neues Hamb. Mag. 107 St. p. 404.

Ob ein Weinberg nutzbar ſey? Oekon. Nachrichten, 2 Theil, S. 685.

Oekonomiſche Abhandl. vom gründlich beſſern und einträglichern Weinbergsbau ꝛc. Dresden und Leipz. 1765. 8 Bogen, 8. A. D. B. II. 2 St. 290.

Perdonet, ob es für ein Land nützlich, daß die Weinberge vermindert würden. Samml. der Bern. ökon. Geſellſch. 4 Jahrg. 1 St. p. 45.

The English Vine-yard vindicated by Iohn *Roſe*. London 1666 et 69.

Sauſſure Methode, den Weinſtock ohne Dünger fortzupflanzen. Samml. der Bern. ökon. Geſellſch. 14ter Jahrg. 1 St. p. 155.

Welches nutzbarer ſey, den Ertrag eines Weinbergs als Moſt oder als Wein zu verkaufen? Oekon. Nachrichten, 5 Theil, S. 161.

Weineßig. IV, 623.

Benevenuti über den Weineßig. Crells neues chem. Archiv, 1787. 6 B.

Die Eigenſchaften des Weineßigs. Götting. allgem. Unterhalt. 1769. St. 53.

Fr. Helbach Oenegraphie, oder ausführliche Beſchreibung vom Weine, nebſt einem Traktat vom Eßig und Biere. Frankfurt 1604. 4.

Ueber die Verfertigung des Weineßigs. Hilds H. Z. 1794. 4 Stück.

Von der Auflösung aller Metalle und Halbmetalle, insonderheit des Goldes und Silbers, in destillirtem Weineßig. Justi chym. Schriften, 3 B. 1771. S. 3.

Weingeist. IV, 625.

Ueber die Gegenwart des Weingeistes vor der weinhaftigen Gährung, in Crells chym. Entd. 7 Th. S. 262.

Weinhandel. VIII, 172.

Beschreibung des Handels mit Bourgognewein in Frankreich. Hilds H. Z. 1785. S. 241.

Beschreibung des Vortheils, die Weine und Biere, wenn sie weit verschickt werden sollen, vor dem Verderben zu verwahren. Gesellsch. Erzähl. 2 Th. p. 253.

Capweinhandel. Hilds H. Z. 1. Jahr. S. 89.

Der beym Einkauf in- und ausländischer Weine klüglich verfahrende deutsche Handelsmann und Hauswirth, 8. Leipzig 1766. A. D. B. V. St. 2. S. 217.

Fränkischer Weinhandel. Hilds H. Z. 1787. S. 281.

Handlung der Stadt Nuits in Bourgogne mit Weinen. Hilds H. Z. 1790. S. 297.

Kleine Handgriffe der Commissionärs in Champagne und Burgund, wenn sie Weine einkaufen und verschicken. Schedels allgem. Journal für die Handl. 1786. 1 B. 1 Heft, N. 10.

Mémoires sur la meilleure maniere de faire et de gouverneur le Vins. Paris 1772. 350 S. 8.

P. (J. F.) Handbuch für Weinhändler. Berl. 1788. Hilds H. Z. 1788. 174 S.

Roziers Abhandl. von der besten Art, den Wein theils zum gemeinen Gebrauch, theils zum Versenden zu behandeln. Zerbst 1773. 8. A. D. B. Anh. XIII—XXIV. 933.

J. Ch. Schedels neues und vollständiges Handbuch für Weinhändler, Commissionairs, Spediteurs und alle Weinhändler überhaupt, ꝛc. 8. Leipzig, 1790. Hilds H. Z. 1790. S. 191.

Die Hauptzweige des Weinhandels, von J. C. Sinapius in Altona. Hamburg 1781. 5 B. 8. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 902.

Spanischer Weinhandel. Hilds Handl. Z. 1 Jahr. S. 1.

Ueber den Weinbau und Weinhandel auf der Insel Cypern. Für Fabrik, Manufaktur und Handl. 1 Stück. Leipzig 1791. S. 131.

Ungarischer Weinhandel. Hilds H. Z. 1784. 249.

Von dem ungarischen Weinhandel. Zinkens Leipz. Samml. 12 B. p. 46.

Weinhefe. VIII, 171.

Glaubers gründliche Beschreibung, wie man aus Weinhefen guten Weinstein ziehen soll. Nürnb. 1654.

Haaf über das Oel, das natürlich in der Weinhefe ist. Harlem. Verhandel. 19. Deel. 2 St. p. 189.

Wein keltern. IV, 625.

Beschreibung einer Kelter, und der bey dem Keltern vorkommenden Arbeiten. Fränkische Samml. 2 Theil, S. 220.

Beschreibung einer neuen Weinpresse. Samml. der ökon. Bern. Gesellsch. 10 Jahrg. 1 St. p. 171.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, 3te Abth.

Weinkünste. VIII, 172.

Anweisung, aus gemeinen Landweine allerley fremde Weine nachzumachen. Beckmanns Beyträge zur Oekonomie und Technologie, 4 B.

Ausführliche, getreue und bewährte Anleitung zu einer gründlichen, unschädlichen ꝛc. Verbesserung der Weine in Deutschland, zu Verhütung aller schädlichen Weinkünste. Frankf. 1775. 8. A. D. B. XXVII. 279.

Aus guten reifen Weintrauben einen guten, dem ungarischen fast gleichen Wein zu machen. Stutg. Sel. phys. oecon. 2 B. p. 290.

Beschreibung der Art und Weise, wie die Alten ihre Weine erhielten; ex Journal écon. Dec. 1766. p. 547. im neuen Hamb. Mag. 39 St. p. 289.

Clauder von künstlichen nachgemachten spanischen und andern Weinen. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 178.

Curieuser und offenherziger Weinarzt, ꝛc. Stutgardt, 1753. 8.

Das Abstehen des Weines zu verhindern. Königsb. Zeit. 1774. p. 112. Berl. Samml. 7 B. p. 55.

Den Wein durch Verdickung und Benehmung seiner wässerigen Theile compendiös mit auf Reisen zu nehmen. Hannöv. Anz. 1753. p. 78. Realzeit. 1756. p. 922.

Dissertation sur les vins ouvrage dans le quel on donne la meilleure maniere de les prepares. à Paris 1712. 12.

Ad. Fabroni Kunst, nach vernünftigen Grundsätzen Wein zu verfertigen; aus dem Ital. von Hahnemann. Leipzig 1790. 8. A. D. B. CVI. 448.

Fougeroux de Bondaroy Anweisung, die Weine sicher aufzubewahren; in Rozier Journal, Mars 1782.

Französische Weine vor dem Sauerwerden zu bewahren: aus der Gazette Salut. 1772. p. 384. in der Berlin. Samml. 5 B. p. 210.

Geheimniß zur Erhaltung der Weine; ex Gazette Salut. 1768. No. 49. im neuen Hamburg. Magazin, 39 Stück, p. 285.

Kalms Nachricht, aus Rosinen Wein zu machen; aus dessen Reisebeschreib. in der Hannöv. Samml. 1759. 48 St. und Stutg. ökon. phys. Ausz. 2 B. p. 508.

Ludovici von Verbesserung des Bieres und Weines. Eph. med. phys. nat. Curios. Ann. V. Obs. 201.

v. Maupin Versuche über die erste Gährung zu bewirkende Verschönerung aller Weine. Zerbst 1773. A. D. Bibl. Anh. XIII—XXIV. 932.

Mittel, die Weine zu erhalten; in physik. ökon. Patriot, p. 281.

Scopoli Versuche, den verdorbenen Wein betreffend, und die Methode, zu erkennen, wenn er mit gutem vermischt sey; in Crells Beyträgen zu den chem. Annalen, 1 B. 1 St. p. 19.

Von Bereitung des Weines zur Gesundheit und Nutzbarkeit des Menschen. Strasburg 1606. 4.

Von der Güte und Verbeſſerung der Weine, wie auch vom Nutzen des Weines in Abſicht auf die Geſundheit. Geſellſ. Erzähl. 1 Th. p. 17. 337. und 11 Th. p. 241.

Von einem in England gemachten Weine, von der Art des Rheinweins. Muſ. rulk. 1 B. No. 39.

Von Entfärbung des rothen Weines. Stutg. Sel. phyſ. oec. 2 B. p. 476.

Von Verbeſſerung der Weine. Neues Hamb. Magaz. 92 Stück, p. 121.

Wein aus Roſinen zu machen. Jinkens Leipz. Samml. 13 Band, p. 607.

Weinkünſte und Weinrecepte von einem Weinſchenken, Mühlhauſen 1793. 8.

Der Weinkünſtler, oder geheime Weinkünſte eines Weinküpers. 1790. 8.

Zu erfahren, ob Waſſer mit Wein vermiſcht ſey? Oek. Anmerk. p. 160.

Weinkieſer. VIII, 172.

Anweiſung zur Behandlung der umgeſchlagenen oder arbeitenden Weine. Hilds H. Z. 1786. S. 85.

Büttner, der vollkommene, oder Küferlehre, mit K. 8. Schweinfurth 1794.

Mémoire ſur la maniere de faire vin rouge dans le Vignole de *Chartres*, par M. M. 1787.

Die Kunſt, Wein zu machen, von **Mauxin** überſetzt. Wien 1779. 86 S. 8. A. D. B. XLVII. 470.

Geheimniß der Kellermeiſter, Weinſchenken und Kiefer u. ſ. w. Leipzig 1755. 8. Aus dem Engliſchen, vielleicht des **Charleton Myſtery.**

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. 1 Th. 1 Kap. 2te Abth.

Rozier Abhandlung von der beſten Art, die Weine zu machen und zu behandeln, a. d. Franz. 8. Zerbſt 773.

Von der Weinbeſchickung in Hamburg. Oek. Nachr. 12 Band, p. 615.

Geſammlete Erfahrungen über das Gefrieren des Weins; aus dem Journal de Bourgogne; in Hilds H. Z. 1786. S. 75.

Von der Concentration des Weines. Jinkens Leipz. Samml. 6 Band, p. 720.

Vom gefrornen Weine. Fränk. Samml. 1 B. p. 205. Neueſte Mannichfaltigk. 4 Jahrg. p. 481.

Weinſchenke. VIII, 175.

Handbuch für Weinhändler, von J. F. P. 8. Berlin 1788.

Weigels Hauptſtände, S. 547.

Weinwirth (der vollkommene) und Weinkellermeiſter, welcher praktiſch lehret, wie man verfälſchte Weine erkennen kann, wie dem kranken Wein zu helfen iſt, und wie man die Weine ſtark, klar und geſund erhalten könne ꝛc. 8. Grätz 1791.

Weinſtein. IV, 625. VIII, 175.

Glaubers gründliche und wahrhafte Beſchreibung, wie man aus Weinhefe guten Weinſtein ziehen ſoll. Nürnberg 1654.

Manufaktur in Frankreich, wodurch der Weinſtein gereinigt und zu Kryſtallen gebracht wird. Realzeitung, 1755. S. 354.

Ueber die Weinſteinfabrik, oder die Bereitung des gereinigten Weinſteins und des Weinſteinſalzes. Hilds H. Z. 1792. S. 92.

Weinſteinſalz. VIII, 176.

Kells Bemerkung bey der Bereitung der weſentlichen Weinſteinſaure, die weiße Farbe dieſes Salzes betreffend. Crells Annalen, 1786. 2 B. 7 St. No. 5.

Dav. von der **Linde** Epiſtola ad I. Langelottium, qua ſalis tartari aliorumque ſalium fixorum volatiliſatio ex principiis ac cauſis, duce natura, comite labore, evidentiſſime demonſtratur. Hamb. 1672. 8.

Lowitz neue Handgriffe, die weſentliche Weinſteinſäure vollkommen rein, weiß und ſchön zu erhalten. Crells chem. Annalen, 1786. 1 B. 3 St. N. 4.

Schillers Anweiſung, die weſentliche Weinſteinſäure rein und wohlfeil zu erhalten; in ſeinen vermiſchten Aufſätzen. Nürnberg 1790.

Schiller über die weſentliche Weinſteinſäure. Crells Annalen, 1 B. 6 St. 7.

Wieglebs Beſchreibung einer verbeſſerten Bereitungsart der Weinſteinſäure. Crells chemiſch. Journal, 4ter Theil, 1780.

Weinſtock. IV, 625. VIII, 177.

Hiſtorie der Weinrebe. Aus dem Journal Helverique, Oct. 1738. p. 291. Hamb. Mag. 5 B. S. 639.

J. R. **Bouilly** Beſchreibung des Weinſtocks. Hanau 1596. 8.

Breuchels umſtändliche und gründliche Beſchreibung des edeln Weinſtocks. Frankfurt 1781. 8. A. D. B. LVI. 485.

K. **Fahrenholz** Nachricht von der Pflanzung und Wartung der Weinſtöcke in der Gegend von Malaga. Oekon. Nachr. 13 B. p. 795.

W. C. **Friebe** von der Cultur des Weinſtocks in rußiſchen Provinzen. In der Auswahl der Abhandl. der Petersb. Geſellſch. 111.

Dü Hamel dü Monceau Beſchreibung der Weinſtöcke, mit K., überſetzt von Oelhafen v. Schöllenbach, Nürnberg 1783. 4. A. D. B. LXVI. 131.

de Goyon Abhandlung von der Natur der Weinſtöcke überhaupt, und Methode, den Wein zuzubereiten. Ebend. 2 Theil, p. 305.

J. **Jones** Nachricht von einer neuen Gattung vom Weinſtocke aus Maryland; in Transact. of the American Society, Vol. I. p. 319.

Obſervation von einem Weinſtock, welcher durch die wiederholte Beſſerung mit Taubenmiſt zu einer auſſerordentlichen Größe und Fruchtbarkeit gelanget; Sel. phyſ. oecon. Tom I. p. 189.

Abt **Rogers** Nachricht, wie die Ableger der Weinſtöcke zu pflanzen ſind. Neues Hamburg. Magazin, 109 St. p. 19.

Verzeichniß aller in Italien und Frankreich bekannten Arten des Weinstocks; im Giornale d'Italia, Tom. XI. p. 259.

Vom Pfropfen des Weinstocks. Hannöv. Magazin, 1779. p. 719.

Walter Traubentabelle, oder Bestimmung der vornehmsten Arten des Weinstocks. Beckmanns Beyträge zur Technologie, S. 143. II Theil.

Weinstöcke in alten Schlössern und verfallenen Mauerwerken zu pflanzen. Mus. teutt. 2 B. No. 69.

Weintrauben. IV, 625. VIII, 177.

Helbing v. Hirzenfeld Beschreibung der in der Wiener Gegend gemeinen Weintrauben. Im 3ten Bande der Abhandl. einer Privatgesellsch. in Böhmen, 1778. Nachlese dazu, l. c. 4 B. 1779.

Weinverfälschung. VIII, 178.

Beckmanns Geschichte der Weinverfälschung; in den Beytragen zur Gesch. der Erfind. 2 St. No. 2.

Anleitung fürs Publikum zur vorläufigen Prüfung der Weine, ob sie ächt oder unächt, schädlich oder verfälscht und ungesund sind. 8. Detmold und Meyenberg 1787. Hilds H. Z. 1787. S. 383.

Anweisung, wie mit Bley und Silberglätte verfälschte Weine zu probiren. Stutg. sel. phys. oec. 1 B. p. 374. Reaizeitung 1756. p. 922. Hannöv. Samml. 1755.

Beaume umständliche Untersuchung eines verdächtigen Weines. *Rozier* Observ. 1772. Aug. p. 107.

Die Bleymischung im Weine zu entdecken (durch acid. Vitriol.). Gazette Salut. 1777. p. 32. Gazette litt. de Berlin 1777. p. 79. Berl. Samml. 9 B. p. 244.

Bleyprobe für Wein. Hannöv. Mag. 1790. S. 262.

F. A. Carlheuser Abhandlung über die Verfälschung der Weine, welche der Gesundheit schädlich sind, 8. Gießen 1779. A. D. B. XLIII. 506.

H. F. Delius Etwas zur Revision der Weinprobe auf Bley. Erlangen 1779. 8. A. D. B. XLI. 529.

H. D. Gaubius Anzeigung eines Mittels, wodurch man die schädliche Vermischung der Weine mit bleyichten Sachen gewiß genug entdecken kann. Hamb. Magazin, 16 B. S. 500.

Geschichte einer vorgeblichen Weinverfälschung; in den Fragmenten zur Arzneyk. 1. Päckchen, 17 Abh.

J. B. Jägerschmidt von dem in denen mit Silberglätte bestrichenen Weinen entlarvten Mercurio. Ulm, 1699. 8.

E. W. Martius Etwas über die Weine und ihre Verfälschung. Regensburg 1789. 3½ Bogen. A. D. B. IVC. 465.

Methoden, den Wein zu untersuchen; in *Sage* examen chymique de differentes substances 1769. edit.

Mittel, um verfälschten Wein zu erkennen. *Rozier* Obs. sur la Phys. 1771. Nov. p. 114.

J. G. Modell Probe der mit Bley verfälschten Weine; in dessen kleinen Schriften, 1773. edit. No. 5.

Sicheres Mittel, die mit Bley verfälschten Weine zu probiren. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 85.

Ueber die Verfälschung der Weine. Almanach für Scheidekünstler, 1781. p. 68.

Von Verfälschung der Weine; Abhandl. der Petersb. ökon. Ges. 1 Th. S. 94.

Von der Verfälschung des Weins durch Alaun; aus *Rozier* Cours d'agriculture, T. I. p. 441. in Scherfs Archiv der medic. Polizey, 2 B. p. 39.

Von den verschiedenen Mitteln, die Verfälschung der Weine zu erkennen; aus dem Giornale d'Italia, Tom. 6. p. 206. in der Ital. Bibl. 1 Band, p. 195.

Vorschrift zu Hahnemanns Weinprobe auf schädliche Metalle. Neues Hannöv. Mag. 1791. 53 St.

Der Weinjude, oder Nachricht von den Weinverfälschungen. Wien 1781.

Die Weinprobe auf Bley und Arsenik. Baldingers neues Magazin, 5 Band, p. 34.

Wie man untersuchen könne, ob der Wein mit Silberglätte verfälscht sey. Braunschw. Anz. 1751. St. 85.

Wollin (Ch.) von Verfälschung des Weins durch Bleyglätte. Aus dem Latein. 8. Altenb. 1778. Allg. D. Bibl. XXXVIII. 449.

Würtenberger Liquor Probatorius zu Entdeckung der mit Mineralien verfälschten Weine. Aus dem Hamb. Corresp. den 5. Febr. 1751. Hannöv. gel. Anz. 1752. S. 727.

Gräfl. Lippische Verordnung wegen Verfälschung des Weines und des Baumöls. Detmold, den 13. März 1786. Hilds H. Z. 1787. S. 378. 388.

Weißer Marmor. IV, 628. VIII, 182.

Jauschners Untersuchung des Carrarischen Marmors. Abh. einer Privatgesellsch. in Böhmen, 3 B. 1777.

Weißgerber. IV, 628.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen, 1787. S. 251.

Beschreibung des Weißgerberhandwerks von de la Lande; enthält der 3te Tom der Description des arts et metiers. Uebersetzt von v. Justi im 4ten Bande des Schauplatzes der Künste und Handwerke. Im VI. befindet sich die Kunst des Weißgerbers, welcher die Felle ohne Oel zurichtet.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 2ter Band, 1762. auch V.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft. Nürnberg, 1785. 2 Th. 2 Kap. 1 Abth. 1 Hptst. N. 3.

Montigny Methode, wie die Luisianer die Häute zubereiten; Hamb. Mag. 23 Th. p. 649. Aus dem Journal. écon. Avril. 1752.

Röstigs Lehrbuch der Technologie, S. 74.

R. Southwelles Nachricht, wie in Ostindien die Bocks- und Dannhirschhäute zubereitet werden; Hamb. Mag. 23 Th. S. 654.

Sprengels Handw. XIII. S. 72.

Weigels Hauptſtände, S. 628.

Generalprivilegium und Güldebrief des Weißgerbergewerks — in Berlin. *Mylii* Corp. Conſt. March. 5ter Theil, 2 Abth. 10 Cap. Anh. N. 44. S. 469.

Weißkupfer. IV, 630.

Recherches ſur l'arſenic, par Macquer; in Mém. de l'acad. roy. 1746. p. 213. und 1748. 35.

Bergmann vom Arſenik; in ſeinem kleinen phyſiſchchem. Werke, B. II.

Welßpfennig. IV, 631. VIII, 185.

Beantwortung der Frage: woher die Benennung Weißpfennig komme. Hannöv. nützl. Samml. 1757. St. 51.

Weißen. IV, 632. VIII, 186.

Ob es vortheilhaft, den Waizen zu begraſen, oder nicht? Schleſ. öken. Samml. 2 Th. S. 321.

Von ſchädlicher Begraſung des Waizens; Schleſ. ökon. Samml. 1 Th. S. 146.

Du Hamel de la Conſervation des Grains, et en particulier du Froment. Paris 1753.

Wellerwand. IV, 634. VIII, 188.

Generale, die nützliche Bauart mit Wellerwänden betreffend. Leipz. Int. Bl. 1786. S. 333.

Praktiſche Abhandl. aus der Landbaukunſt, betreffend den Bau der ſogenannten Lehm- oder Wellerwände ꝛc. von G. Berlin 1787. gr. 8. 2½ B. 1 K. A. D. B. LXXIX. 578.

Von den Wellerwänden. Leipz. Samml. 12 Theil, S. 339.

Vorſchlag, wie mittelſt der Erdwände das Eichenholz geſpart werden könne. Hannöv. nützl. Samml. 1755. St. 92 und 103.

Weltauge. IV, 635. VIII, 189.

v. Born, Beſchreibung eines beſondern Weltauges. Hamb. A. D. B. XLIII. 495.

Brückmann (U. F. B.) vom Weltauge. Braunſch. 1771. 4. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. 3110.

A. Cnöffel, in Ephem. medico-phyſ. nat. Curioſ. Annus III. Obſ. 207.

Delius vom Opal und Weltauge. Abh. einer Privatgeſellſchaft in Böhmen, 3 B. 1777.

Gerhard vom veränderlichen Stein- oder Weltauge. In Mémoires der Berl. Akad. 1776.

Wergbaumwolle. VIII, 190.

Abwerk von Hanf oder Flachs zu Baumwollengarn zu machen. Webers nützliche Wahrheiten für Fabrikanten. Wien 1787. S. 110.

Aſter-Baumwollenfabrik bey Holzmünden. Gattere:s technol. Journal, 1 B. 1 St. S. 41.

Baumwolle aus unſerm Flachs zu machen. Zinkens Leipz. Samml. 11 Band, p. 527.

Linquiſt Erfindung, die ſchwediſche Baumwolle zu reinigen und zuzubereiten. Schwed. Abh. T. 7. S. 51.

E. P. Maripold Briefe über die dem Publikum nachtheilig gewordene Kunſt, Wergwolle zu machen, in welchen zugleich eine Anweiſung gegeben wird, die Wergwolle von der Baumwolle roh und unverarbeitet zu erkennen, 8. Reval und Leipzig 1783.

Fr. Palmquiſt Beſchreibung, wie der Flachs zu bereiten, daß er der Baumwolle gleich komme. Schwed. Akad. Abh. 1747. p. 199. S. auch Hannöv. Magazin 1777. p. 878.

Werkſtelle. IV, 639.

And. *Beyer* de officinis et tabernis opificum, von Werkſtellen und Kramläden der Handwerker, 4. Jena, 1691.

Werkzeug. IV, 640.

L. A. G. Schrader Beyträge zur nähern Kenntniß einiger im gemeinen Leben gewöhnlicher Werkzeuge. Im Hannöv. Magazin, 1777.

Weſentliches Oel. VIII, 193.

Ch. W. Remler Tabelle, welche die Menge des weſentlichen Oels anzeiget, das aus verſchiedenen Gewächſen erhalten wird, 4. Erfurt 1789. A. D. B. IVC. 167.

Weſentliche Salze. VIII, 193.

Von den weſentlichen Salzen, nach der Erfindung des Grafen de la Garaye. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 89.

Wetterglas. IV, 640.

Von der Hamburgiſchen neu erfundenen ſogenannten Wettermaſchine. Bresl. ökon. Samml. 1 Th. S. 40.

M. Kuntzens Beſchreibung eines allgemeinen Wetterglaſes. Hamb. Mag. 4 Theil, S. 299.

Wettermaſchine. IV, 643. VIII, 195.

Wettermaſchine des Bartel und Schwarzkopfs; in Calvörs Maſchinen des Harzes. I. 13. 15. Stelzners Schriften der Berl. Geſellſchaft. VII. 295.

Wieſen. IV, 646.

Abhandl. vom Wieſenbau. Stuttg. 1767.

Anleitung für die Landleute über die Wäſſerung der Wieſen, 4 B. Zürich 1774. A. D. B. XXVIII. 612.

J. C. Bernhardts Abhandlung vom Wieſenbau, 8. Stuttgardt 1763. 64. 65.

M. J. Bertrands Kunſt, die Wieſen zu wäſſern, mit Kupf. 12. Nürnb. 1774. A. D. B. X. 1 St. 286.

Mund über die Verbeſſerungsmittel der Wieſen. Caſſel, 1787. 148 S. 8. A. D. Bibl. Anh. LIII—LXXXVI. 1349.

Erſte Grundſätze der Wieſenwirthſchaft, des Futterbaues, der Wieſenpolizey und des Wieſenrechts, nebſt einer vorgeſetzten Abhandlung über das Verhältniß des Wieſenbaues zum Ackerbau und Viehzucht, von D. C. G. Röſig. Leipzig 1792. 125 S. 8. Neue A. D. Bibl. III. 117.

Wieſenpflug. IV, 646.

Hoffmanns Verſuche mit dem vom Hrn. Chateauvieux erfundenen Wieſenpfluge; in den Schriften der Leipz. ökon. Soc. 1 Th. No. 10.

Beſchreibung eines Pfluges, alte Wieſen aufzureiſſen. Giornale d'Italia, To. 7. p. 7.

Wieſenſchleppe. IV, 646.

Abbildung eines Wieſenhobels zur Aufhebung der Maulwurfshaufen; in den Nachr. der Schleſ. patriot. Geſellſch. 3 B. p. 67.

Wieſenrodel. VIII, 201.

Carthenſer vom gelben Wieſenrodel und dem Gebrauch deſſelben in der Färberey; in ſeinen Wahrnehmungen. Gießen 1785. No. 11.

Wieſenvoigt. VIII, 201.

Kurze Anweiſung für Wieſenvögte, die Wäſſerung der Wieſen betreffend; aus Riems ökon. Encyclopädie beſonders abgedruckt. 1785. 8 S. 8. A. D. B. LXXVIII. 260.

Eine beſondere Art Verbeſſerung; oder des Amtsrathes Riem Zugabe zu ſeiner Anleitung für Wieſenvögte; nebſt Riebens unfehlbarem Mittel, die ſogenannte Franzoſenkrankheit des Rindviehes zu heilen. Dresden und Leipz. 1787. 28 S. 8. A. D. B. LXXVIII. 260.

Wildbahn. IV, 646.

J. J. Beck von der forſtlichen Obrigkeit, Forſtgerechtigkeit und Wildbahn, 4. Frkf. und Leipz. 1748.

G. Melſin Verſuch einer Anweiſung zu Anlegung der Wildbahnen, mit 118 eingedruckten Kupf. gr. 4. Berlin 1779. mit ſchwarzen und ausgemalten Kupfern. A. D. Bibl. XLII. 238.

Verſuch einer Anweiſung zu Anlegung und Nutzung der Wildbahnen, ſowohl im Freyen, als in Thiergärten, vom Gr. von M. mit 118 eingedruckten Kupfern, gr. 4. Berlin 1779.

Wilddieberey. VIII, 201.

G. A. Kleinſchrod Abhandlung vom Wilddiebſtahle. Erlangen 1790. gr. 8.

Wilde Baumzucht. VIII, 201.

Abbildung der Bäume und Sträucher, welche in Deutſchland wild wachſen, 1ſtes Dutzend, Fol. Leipzig 1788.

H. C. v. Broke zufällige Gedanken von der Natur, Eigenſchaften und Fortpflanzung der wilden Bäume, von Sylvander, 2 Bände, 8. Wolfenb. 1763.

H. C. v. Carlowitz Sylvi cultura oeconomica. Fol. Leipzig 1732.

D. C. F. Ludwig die neuere wilde Baumzucht, in einem alphabetiſchen und ſyſtematiſchen Verzeichniſſe aufgeſtellet, gr. 8. Leipzig 1784.

Joh. Ph. de Roy die Hardkeſche wilde Baumzucht, theils nordamerikaniſcher und anderer fremden, auch einheimiſcher Bäume, Sträucher und ſtrauchartigen Pflanzen, nach den Kennzeichen der Anzucht beſchrieben, 2 Theile, mit K. gr. 8. Braunſchw. 1772.

Wilde Gans. VIII, 201.

Art, wilde Gänſe und Enten mit Angeln zu fangen. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 89.

Windenmacher. IV, 651.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 305.

Geſchichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich, 1786. A. V. 9)

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3 B. 1764.

Sprengels Handwerke und Künſte in Tabellen. VI. S. 113.

Weigels Hauptſtände, S. 351.

Generalprivilegium und Güldebrief des Windenmachergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, von 1734. und im Königreich Preußen, Lithauiſchen Departements, von 1752.

Windflügel. VIII, 205.

P. Elvius von waagrechten Windmühlenflügeln, oder Seegeln. Schwed. Abh. 2 B. S. 165.

Euler von Bewegung ebener Flächen, wenn ſie vom Winde getrieben werden. 3 B. der Abh. der Bayr. Akad.

Langsdorf von der vortheilhaften Geſtalt der W... Beyträge zur Salzwerkskunde, 2te Probe.

Leupolds Theatr. univ. 99.

Schobers Erfahrungen und Theorie von den Wirkungen der Windmühlen und Wendung ihrer Flügel. Hamb. Mag. 9 B. 2 St. 115. 3 St. 227.

Windmühle. IV, 656. VIII, 207.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 3 B. 1764.

C. Knutbergs neue Erfindung, die Windmühlen dergeſtalt einzurichten, daß das Mahlen bey Windſtille durch eine ſtehende Welle, die von Pferden getrieben wird, kann verrichtet werden. Schwed. Abh. 13 B. S. 136.

Von der Lage der Axe der Windmühlen in Anſehung des Windes. Phyſikal. Abhandl. der Pariſer Akademie, 1 Band, S. 560.

Lambert über die Windmühlen. Abh. der Berliner Akademie. 1775.

Langsdorfs ausführliche Abhandl. — der Salzwerke, 1781. 2 Abſchn.

C. J. Laurentii Abhandlung von Verbeſſerung der Windmühlen, 4. Nürnb. 1759. Leipz. Samml. 14ter Theil, S. 1027. Hamb. Mag. 9 B. 5 St. 451.

M. *Martens* wiskandige Beſchouwinge der Wind- of Watermoolens. Amſterd. 4.

Köſtigs Lehrbuch, S. 322. Sprengels Handwerke, XII.

Von den Windmühlen. Phyſ. Abh. der Pariſer Akad. 4 B. S. 163.

Windmühle zu Hebung des Waſſers. Hilds Handl. Zeit. 1786. S. 99.

van Zyl Theatrum machinarum, 1760.

Windofen. IV, 658. VIII, 207.

Calvör Maſchinen des Harzes. II. 176.

Fr. Lud. Cancrinus Beſchreibung eines Cupelofens und ſeines Gebrauchs, worinnen mit Torf, Steinkohlen und Holz Röſten und Schmelzen und alle Seigerarbeit verrichtet werden kann, 8. Frkf. 1785.

Schlüters

Schlüters Hüttenwerk, 45. 110.

Von den engliſchen Windöfen oder Cupelöfen zum Ausſchmelzen der Erze und Metalle; v. Juſti geſamml. chym. Schriften, 3 Theil, S. 365.

Windofen zum Kupfer ſchmelzen. Schauplatz, V. 91.

Winkelmeſſer. IV, 662. VIII, 210.

Bions mathematiſche Werkſchule. II. 3.

G. Fr. Branders Beſchreibung eines optiſchen Inſtruments, vermittelſt deſſen man die Geſichtswinkel meſſen kann, 8. Augsburg 1764.

Beſchreibung eines einfachen Mikrometers zu Meſſung kleiner Winkel, vermittelſt eines Teleſkops, vom Hn. Tib. Cavallo. Philoſ. Transact. Vol. LXXXI. P. II. In Geislers Beſchr. von Inſtrum. 3 Theil, S. 5.

Pantagonum ſive novum inſtrumentum capiendi angulos acceſſibiles, inventum a Dn. *Chapototio*. Eph. gallicis Menſ. April. 1684. N. XI. Acta Erud. 1684. S. 420. Nebſt Abb.

Beſchreibung eines Inſtruments zu Meſſung kleiner Winkel, nebſt fernerer Erklärung dieſes Inſtruments, vom Hrn. John Dolland. Phil. Transact. Vol. XLVIII. P. I. et II. In Geislers Beſchreib. von Inſtrum. 3ter Theil. 43 S.

J. Hoadly Beſchreibung eines von ihm neu erfundenen Inſtruments Winkel zu meſſen, aus dem Engl. überſetzt, 4. Augsburg 1764. 2 B.

Leupold Theatr. Arith. 160.

Winzer. IV, 663.

J. P. Eberhard Weingärtnereyſchule. Darmſtadt, 1697. 12.

Garzonii allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 393.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4ter Band, 1765.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte, 1792. S. 187.

Weigels Hauptſtände, S. 534.

Weingärtner, der erfahrne, und ſorgfältige Weinſchenke, welcher eine gründliche Anweiſung zum Weinbau und nöthigen Unterricht zu Erhaltung und Verbeſſerung der Weine mittheilet. Eslingen 1756. 8.

Von guter Bearbeitung des Weinſtocks. Oekon. Portefeuille, 1 B. 1 St. XVI.

Wirth. VIII, 212.

Von Wirthen. Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frankf. 1619. S. 547.

Wirziſche Spiralpumpe. VIII, 212.

Nachricht von einer hydrauliſchen Maſchine, welche zu Zürch iſt errichtet worden. Hilds H. Z. 1785. 363.

Nicanders Theorie der Wirziſchen Spiralpumpe; in dem 4ten Bande der neuen Abhandl. der Schwed. Akad. S. 58 und 197. Tab. 2. und Tab. 6. auch p. 121. Tab. 4. p. 277. Tab. 9.

Wismuth. IV, 666. VIII, 213.

Fr. E. *Brückmann* de Bismutho. Commerc. Norib. 1774. hebd. 5. p. 40.

I. R. *Camerarius* Bismuthum, telis ſulphuratis hactenus admixtum, quid. noxium et cur. Syll. Memorabil. Cent. 7. part. 23. p. 543.

Trium Chymicorum, A. *Friedlibii*, D. *Rebentroſti* et Ge. *Keilingii* Collectanea curioſa de Bismutho, 8. Dresd. et Lipſiae 1718. c. f. pl. 5.

Geoffroy Analyſis chemica Bismuthi, ex qua inter plumbum et illud ſemimetallum analogia apparet. ib. 1753. Mem. p. 296.

Hellot Analyſe des mines de Bismuth. Acad. Reg. Pariſ. 1737. p. 144 et 318.

v. Juſti Abhandlung von den Beſtandtheilen des Wismuths, und von deſſen Gebrauche, das Silber damit abzutreiben. Neue Wahrheiten, 2 B. p. 113.

Pott de Wismutho. Vid. P. I. Vol. 2. p. 352.

Wolfram. IV, 668. VIII, 219.

A chemical analyſis of Wolfram and examination of a new metall, which enters into its compoſition by Iohn *Ios* and Fauſto *de Luyart*, translated from the ſpaniſh by C. Cullen, to which is prefixed a translation of M. Scheele's analyſis of the Tungſten or leavy ſtone mit Bergman's remarks. 8. Lond. 1785. p. 67.

Analyſis quimica del Volfram. Von den Gebrüdern de Elhyar in Spanien. Lichtenbergs Magazin des Neueſten aus der Phyſik, 3 B. 2 St. S. 124.

Gmelin von Tungſtein- und Wolframmetall, M. S. 8ter Band der Commentarien der Gött. Societät.

Ebend. Beytrag zur Geſchichte des Wolframs. Crells Annalen, 1786. 2 B. 7 St. N. 1. 8 St. N. 3.

Lehmann vom reinen ſtahlderben Wolfram im Zinnwalde; in deſſen phyſ. chem. Schriften, 1761. p. 275.

C. F. Schulze von der Beſchaffenheit des Wolframs und deſſen Arten. Neues Hamburg. Magazin, 26ſtes Stück, p. 99.

A. *Scopoli* de ſpuma lupi; in Anno hiſtorico nat. II. p. 75.

Wolfsfang. IV, 668.

Berch vom Weſtmanniſchen Bären- und Wolfsfange. Schrebers neues Schwed. Mag. 1 Th. N. 9.

Wolle. IV, 669. VIII, 220.

Abhandlung von Tuch- und andern Wollenfabriken und der dazu gehörigen Zurichtung der Schaafwolle. Leipzig 1779.

Anzeige einer Abhandlung über die Wolle. Realzeit. 1757. S. 542.

Bergius Pol. und Cameralmag. IX. 141.

Beyträge zur Kenntniß der Güte der Wolle. Hilds H. Z. 1791. 381.

de Blancheville Mémoires ſur les laines. 1755. 12. Leipziger Sammlung. 12. Theil, S. 202. Schrebers Samml. 5 Theil, S. 73.

Finck (J. H.) über Verfeinerung aller groben Wolle. Neue Aufl. 8. Hannover 1793. ſt. auch in den neuen Abhandl. der Geſellſch. in Celle, 2ter Band, S. 5—21. und S. 52—60.

Chevalier de *Lamerville* Obſervations pratique ſur les bètes à laine, dans la Province de Berry. 1 Vol. 8. Paris 1787. Hilds H. Z. 1787. S. 62.

Ob es ein gekünſteltes Mittel geben kann, unſere Landwolle an Güte, Feine und Weichheit der ſpaniſchen oder engliſchen gleich zu machen; in den Gött. Polizeyamtsnachrichten, 1757. p. 93. 97. Auch in Juſti ökonom. Schriften, Tom. 2. p. 3.

W. G. Plouquet von Veredlung der Schaafwolle, 8. Tübingen 1785. A. D. B. LXXVI. 577. Nachtrag, l. c. 578.

J. A. Schlettwein von Verbeſſerung der Schaafwolle; in Neuenhaus Bibliothek, Tom. I. p. 46.

Tabelle zur Kenntniß aller Arten und Gattungen von Schaafwolle und zu ihrem Gebrauch für die Manufakturen. Hilds H. Z. 1788. S. 3 fg.

Ueber die Zunahme des Gewichtes bey der Wolle. Hilds H. Z. 1788. S. 370.

Verſuch einer manufakturmäßigen Betrachtung der Wolle; Leipz. Samml. 2 Theil, S. 886.

Von der Nothwendigkeit guter Polizeyanſtalten zu Erzeugung beſſerer Wolle; in Juſti neuen Wahrheiten, Tom. I. p. 447. In deſſen ökonom. Schriften, Tom. 2. p. 171.

Von der Verfeinerung der Schaafwolle. Neues Hannöver. Magazin, 1792. 36 St.

Von Verbeſſerung der Wolle; in den Fränk. Samml. Tom. 3. p. 554.

Wollendruckerey. IV, 671.

De la Platiere Kunſt, die wollenen Zeuge zuzurichten und zu drucken. Nürnberg, 1783. 4. Im Schauplatz der Künſte und Handwerke. macht es den 15. B. Allg. D. Bibl. LVIII. 300.

Köſtigs Handbuch der Technologie, 1ſte Abth. No. 2. S. 43.

Wollenfärber.

Beckmanns Technologie. Gött. 1768. S. 102.

M. L. A. *Dambourney* Recueil de procede et d'expériences ſur les Teintures ſolides que nos vegetaux indigenes communiquent et aux laines et aux lainages. Paris 1787. Hilds H. Z. 1787. S. 340.

J. E. Gülich vollſtändiges Färbe- und Bleichbuch. 9 Theil, 8. Ulm 1781.

Hellot l'Art de la Teinture des laines et de etoffes de laine. Paris 1772. 12.

Ebendeſſ. Färbekunſt. Altenb. 1765. 8.

D. C. W. Pörner Anleitung zur Färbekunſt, vorzüglich Tuch und andere aus Wolle gewebte Zeuge zu färben. Leipzig 1785. 446 S. 4. A. D. B. LXVIII. 511.

Sprengels Handwerke, 15 B.

Deutlicher und praktiſcher Unterricht, Wolle, Tücher und wollene Zeuge zu färben, von Ch. St. 8. Leipzig 1789. 20 B. A. D. B. IVC. 463.

Wolleneinkauf. VIII, 220.

Bergius Polizey- und Cameralmag. IX. 153.

Handel mit ſpaniſcher Wolle. Hilds Handl. Z. 1789. S. 97.

Kenntniß des Wolleneinkaufs. Hilds H. Z. 1787. S. 68.

P. J. Marpergers Beſchreibung der Wolle und des Wollhandels, 8. Nürnberg 1715.

Ueber den Handel mit ſpaniſcher Wolle, der zu Bayonne getrieben wird. Für Fabrik, Manufaktur und Handlung, 1 St. Leipzig 1791. S. 298.

Von Wollen, und von allen denen, ſo ſich beydes mit Kaufmannsſchaft und Arbeit damit nähren. Garzonii allgem. Schauplatz. Frankf. 1619. S. 568.

Wollenkämme. IV, 671.

Beſchreibung der Wollenkämme und Preiß, welche in Eiſenach verfertigt werden. Hilds H. Z. 1787. S. 194.

Verfertigung der Wollenkämme zu Eiſenach. Hilds H. Z. 1790. S. 45.

Wollenmanufaktur. IV, 671.

Abhandlung von Tuch- und andern Wollenmanufakturen, und der dazu gehörigen Zurichtung der Schaafwolle, aus dem Franz. 8. Leipzig 1779. A. D. Bibl. XLIV. 296.

Anmerkungen von Wollenmanufakturen. Leipziger Samml. 10 Th. S. 138.

Die Bereitung und Preſſe der wollenen Zeuge, des baumwollenen Sammts und der Wollenmanufakturen, von Roland de la Platiere. Deſcriptions des arts et metiers. Tom. XIX.

Beſchreibung der Pforzheimer Tuch- Zeug- u. Strumpffabrik. Realzeitung 1755. S. 386.

Erasmus von der Wolle und deren Manufakturverfaſſung. Berlin 1731. 4.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 2ter Band. 1762.

Köſtigs Lehrbuch der Technologie, 2te Abth.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 2ter Band, S. 372.

Wollenſammt. IV, 672.

De la Platiere Kunſt, die Wollenzeuge zuzurichten und zu drucken. Nürnberg 1785.

Wünſchelruthe. IV, 673.

T. Albini entlarvtes Idolum der Wünſchelruthe, nebſt der Fortſetzung — 8. Dresden 1714.

Franzöſiſche Briefe von Verſpottung der Wünſchelruthe. Frankfurt 1700. 8.

Gedanken über das Schlagen der Wünſchelruthe auf die in der Erde verborgenen Erze und Metalle, 8. Eiſenach 1758.

Kirchmeyer von der Wünſchelruthe.

J. G. Lehmanns kurze Abhandlung von der Wünſchelruthe und ihrer Art zu wirken; in den phyſ. Beluſtig. Tom. I. p. 116.

J. W. L. Luce Bemerkungen über die Wünſchelruthe, Neuwied 1790. 8. A. D. B. CX. 448.

C. *Poſner* de Virunculis metallicis.

Schabius de Virgula mercuriali. Marp. 1674.

Vallemont Phyſique occulte, ou Traité de la Baguette divinatoire, 8. 1732. ſt. auch in ſeinen Merkwürdigkeiten der Natur, Tom 2.

Von der Kraft und Wirkung der Wünſchelruthe. Braunſchw. Anz. 1752. St. 82.

Von der Wünſchelruthe; in den Hannöv. gel. Anzeig. 1751. p. 815.

M. *Willen* vera virgulae mercurialis relatio. Ienae, 1684.

M. Willes Tractat von der Wünſchelruthe, 8. 1736.

J. G. Zeidlers Phantomyſterion von der Wünſchelruthe, von C. Thomaſio, 8. Halle 1700.

Würtemberger Haber. IV, 675.

Reiſelii Sipho Würtenberg. Stuttg. 1690. 4. Acta Erud. 1690. 142. Examen, 223.

Würfelmacher. IV, 673.

Von Würfelmachern. Garzonii Allgem. Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 642.

Wurfeln. IV, 674.

S. Ljunquiſts neue Erfindung, die Saat nach dem Dreſchen zu wurfeln oder zu reinigen. Schwed. Abhandl. 14 Theil. S. 213.

Wurfmaſchine. IV, 674.

Von einer neuen Wurfmaſchine, das Korn zu reinigen. Leipziger Samml. 11 Th. S. 1062.

Zabbaraſaden. VIII, 233.

A. Minaſſi Briefe von dem Nutzen der Aloe americ, in verſchiedenen Fällen zur Bequemlichkeit der Menſchen; aus dem Giornale d'Italia, Tom. 5. V. 246.

Ebenderſ. von dem aus der Aloe bereiteten Papiere; aus dem Giornale d'Italia, Tom. 6. S. 201. Tom. 9. 193. Tom. 11. 249.

Von einem aus den Fäden der Aloe bereiteten Papier. Bresl. Natur- und Kunſtgeſchichte, 12. von S. 456. 16. von 409.

Ueber die Fäden der Zabbara oder Aloe; Hilds H. Z. 1784. S. 322. Schedels allgem. Journal der Handl. 1786. 1 B. 1 St. N. 6.

Zähne. IV, 678.

Leupold Theatr. univ. 43.

Zainſchmidt. IV, 680. VIII, 235.

Der Zainſchmidt auf den einſeitigen Harzer- und Söllinger Eiſenhütten; ſ. Schrebers Samml. 2ter Theil, S. 262.

Weigels Hauptſtände, S. 348.

Zapfen- und Leuchtermacher. IV, 684.

Weigels Hauptſtände, S. 331.

Zäumen. IV, 685.

Briefe über die Zäumung und den Beſchlag der Pferde. Hannover 1778.

Gründlicher Bericht des Zäumens, mit Kupfern, Fol. 1588.

Briefwechſel zweyer Freunde über die Zäumung und den Beſchlag der Pferde, 1778. 8. l. c. XXXVII. 278.

Die Zaumkunſt, durch Hippophilum. Herborn, 1738. Fol.

J. B. v. Sind die Kunſt Pferde zu zäumen und zu beſchlagen. 8. Frankf. und Leipz. 1766, 1768. A. D. Bibl. IV. 2 St. 312.

Zaun. IV, 686.

Von Anlegung einer lebendigen Hecke, welche ſogleich nach ihrer Errichtung feſte und hoch genug ſey, Pferde, Rindvieh u. dgl. abzuhalten. Wittenb. Wochenbl. 10ter Band, p. 137 und 145.

Von Anlegung zweyer vortheilhaften Arten von Hecken. Schrebers Samml. 5 Theil, p. 194.

Von Anlegung grüner Hecken oder Zäune. Göttinger Polizeynachrichten, 1756. p. 153. Juſti ökon. Schriften, 1 Band, p. 237. und mit Zuſätzen im Forſtmagazin, 5 Band, p. 194.

Anleitung für die Landleute, in Abſicht auf die Zäune. Zürich 1764. 8.

Anpreiſung einer wohlfeilen Art Verzäunung. Ibid. 5 Band, No. 4.

Anweiſungen zu Anlegung und Wartung guter Hecken, auch Mauern von Edelſteinen. Hannover 1786. 8. mj.

J. G. Gleditſch Gedanken über die Anwendung lebendiger Hecken und Zäune; in deſſen phyſiſch-botan. Abhandl. 2 Theil, p. 395.

Joh. Abrah. Grill Verſuch über gezimmerte Zäune. Neue Schwed. Abh. 10 B. S. 50. Nebſt Abb.

Oekonomiſche Nachricht, wie die Kerner und Saamen der Gebüſche zu Anlegung der Hecken um die Aecker zuzubereiten. Hannöv. Anz. 1753. p. 471.

Nic. Oeſt ökonomiſch-praktiſche Anweiſung zur Einfriedigung der Landereyen, nebſt einem Anhange, wie die Edelſteine können geſprengt werden. Flensb. 1767. 8. pl. 15. c. f.

Allg. D. Bibl. VII. B. 2 St. p. 299. Erl. g. Anm. 1768. p. 352.

Patriotiſcher Unterricht von geſchickter und vortheilhafter Anpflanzung lebendiger Zäune. Regensb. 1775. 8.

Joh Jul. Salberger Vorſchlag, einen ſtarken, dauerhaften lebendigen Zaun oder Hecke in wenig Jahren und mit geringer Mühe zu erhalten. Schwed. Akad. Abh. 2 Th. p. 83. c. f. und in der Berlin. Samml. 6 Band, p. 417.

Sammlung wirthſchaftlicher Gutachten und Anſchläge über verſchiedene Arten zur Verwahrung der Höfe, Gärten,

Felder und Triften dienſamen Verrichtungen. Oekonom. Nachrichten, 5ter Theil, S. 329. Nachtrag, 8ter Th. S. 643.

Leonh. Uſter Anleitung in Abſicht auf die Zäune. Preißſchrift. Zürch 1764. 8. Stehet auch in den Abh. der naturforſchenden Geſellſchaft zu Zürch, 2ter Band, p. 361, Göttinger gel. Anz. 1764. p. 1170. Erl. gel. Beyträge, 1765. p. 364. Stutg. ökonom. phyſ. Ausz. 7 Band, p. 511. Empfiehlt ſonderlich den Weißdorn.

Von Verſchwendung des Holzes bey Zäunen und Hegen. Witz. Wochenbl. 9 B. p. 231.

Zedernholz. VIII, 240.

Marggrafs chemiſche Unterſuchung des Zedernholzes. Abhandl. der Akad. in Berlin, von Mümler überſetzt, 4 Band, 15.

Zehenden. IV, 688. VIII, 241.

Schreiben des Gr. v. B. an den P. B. über die Frage: Gereicht es zur Aufnahme des Bauerſtandes, wenn einer zehendpflichtigen Dorfſchaft der Zehend aus ihrer Feldflur zu Geld geſetzt, oder in Pacht überlaſſen wird. Frankf. und Leipzig 1767. 8. A. D. B. IX. St. 2. S. 278.

Zeicheninſtrumente. VIII, 241.

Biſchofs Zeicheninſtrument; m. ſ. ſeine Einleitung in die Perſpectiv. Halle 1741. 8.

Nova machina, transferendis in chartam picturis quibusque, etiam a rei picturae ignaris, ope camerae obſcurae portatilis, a Marco Ant. Cellio. Acta Erud. 1687. 701.

Er. Geislers Beſchreibung einer Maſchine zu perſpectiviſchen Riſſen. Schwed. Abh. 36 B. 15.

Joh. Leonh. Hoffmann Anweiſung zur Verfertigung und Gebrauch des allgemeinen Zeicheninſtruments ohne Gläſer, mittelſt deſſen jeder, auch der Zeichenkunſt unerfahrner, ohne weitern Unterricht nach der Natur alles geſchwind und pünktlich zu zeichnen vermag, 8. Anſpach, 1780.

Zeichner. IV, 689.

B. Albrechts Reißbüchlein, 12. Augsb. 1718.

Anfangsgründe der Zeichenkunſt für Eltern und Kinder. Hanau 1780. 4. A. D. B. XLVII. 428.

Nöthige Anweiſung in der Zeichenkunſt, wie die Theile des Menſchen durch geometriſche Regeln und nach dem vollkommenſten Ebenmaaße ganz leicht zu zeichnen, zuſammenzuſetzen und die Geſtalt eines Ganzen vorzuſtellen. Mit Kupfern. Frankfurt und Leipzig 1775. 144 S. 8. A. D. B. XXVI. 477.

D. A. F. Büſching Entwurf einer Geſchichte der zeichnenden Künſte. Hamburg 1781. 8. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVI. 1920.

H. C. *du Fresnoy* Ars graphica, deutſch. 4. Berlin, 1699. Engliſch von W. Dryden. Lond. 1695. 4.

F. Herzbergs Anleitung zum gründlichen Unterricht in der Zeichenkunſt für Anfänger. Breslau 1780. A. D. B. XLVII. 428.

G. de Laireſſe neueröffnete Schule der Zeichnungskunſt, mit 120 Kupfertafeln, Fol. Leipzig 1746.

Meil, d. j. Gedanken zu einer unter Aufſicht der Kön. Akad. der K. zu Berlin errichteten Zeichenſchule für Handwerker. Monatſchrift der Akad. der K. Berl. 1 Band, S. 154.

H. A. Mertens Vorleſungen über die zeichnenden Künſte. Leipzig 1783. A. D. B. LXIII. 120.

Nutzen der Zeichenkunſt in der Malerey, und wie ſolche erlernt werden müſſe. Monatsſchrift zum Nutzen und Vergnügen. Hamb. 1763. 1 St. S. 83.

J. Dan. Preißler die durch Theorie erfundene Praktik, oder gründlich verfaßte Regeln, deren man ſich als einer Anleitung zu berühmter Künſtler Zeichenwerken beſtens bedienen kann, 4 Theile, Fol. 1747. 8 Bogen. 36 B. Kupfer.

— — die durch Theorie erfundene Praktik, oder Regeln, deren man ſich als eine Anleitung zu berühmter Künſtler Zeichenwerken beſtens bedienen kann, 5 Theile, 1758 und 59. med. Fol. 9 Bogen, 44 B. K.

C. L. Rheinbold die Zeichen- und Malerſchule, mit 45 Kupf. 8. Münſter, 1786.

Oreſtrio von den drey Künſten der Zeichnung. Mit einem Anhange von der Art und Weiſe, Abdrücke in Schwefel, Gyps und Glas zu verfertigen, auch in Edelſtein zu graben ꝛc. herausgegeben von Fr. C. v. Scheyb, in Jaubötelheim, 2 Theile. Nebſt einer Vorrede von Fr. G. Riedel, gr. 8. Wien 1774. 57½ B. A. D. B. XXVI. 476.

Unterhaltungen in der Zeichenkunſt für Anfänger, 16ter Heft, 4. Dresden 1792.

Unterricht, wie die zur Zeichenkunſt gehörige Anatomie Maler, Bildhauer und Anfänger der Chirurgie zu erlernen haben, von G. H. Werner. Erfurt 1770. 9 Bogen, 8. A. D. B. XVII. 564.

Gründlicher Unterricht von der Graphice oder Zeichen- und Malkunſt. Halle 1717. 8.

Vollſtändiges Reißbuch. Nürnberg 1707. Fol.

Vorſchlag zu einer neuen Lehrart in der freyen Handzeichenkunſt. Breslau 1774. 6 Bogen, gr. 8. A. D. Bibl. XXXII. 131.

J. Chph. Weigels neue Anleitung zur Zeichenkunſt.

Nützliche Anweiſung der Zeichenkunſt der Blumen, 8. Erfurt 1765. 175 S. 10 Kupf.

Zeolithes. IV, 692. VIII, 245.

A. F. Cronſtädts Beſchreibung und Unterſuchung einer unbekannten Bergart, Zeolithes genannt. Schwed. Abhandl. 19 Theil, S. 303.

Knoch über den Harzer Zeolith und die Grundkryſtalliſirung überhaupt. Crells Beyträge zu den chem. Annalen, 2 B. 1 St. 3.

Fr. A. *Müller* Diſſ. de Zeolithis Suecicis. Copenh. 1791.

Ueber einige auf dem Oberharze entdeckte Zeolitharten; Crells chem. Annalen, 1785. 2 B. St. 1. N. 5.

Zerrenheerd. IV, 693.

Vom Zerrenheerd auf den einſeitigen Harzer- und Solinger Hütten. Schrebers Samml. 2 Th. S. 265.

Zeughaus. IV, 696.

Joſ. Furtenbachs Architectura martialis, von dem zum Geſchütz und Waffen gehörigen Gebäude. Ulm, 1630. Fol. 50 B. 12 K.

Leonh. Chph. Sturm Anleitung, Schiffhäuſer oder Arſenale und Anfurthen anzugeben, Fol. Augsb. 1721. 3 B. mit K.

Sturmy's Magazine for Mariners, with Cuts. Fol. London 1679.

Ordonance de Louis XIV. pour les Armees navales et Arſenaux de marine de 1686. 4. Paris 1764.

Zeugmacher. IV, 696.

Abhandlungen von Tuch- und andern Wollenmanufakturen. Aus dem Franzöſ. nach der 2ten Ausgabe, 8. Leipzig 1779. 8.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen, 1787. S. 38.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 6ter Band, S. 306.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte. I. S. 369. II. S. 153.

Jacobſons Schauplatz der preußiſchen Zeugmanufakturen, d. i. Beſchreibung aller Leinen-, Baumwollen- und Seidenwürkerarbeiter, 4 Bände, mit Kupf. gr. 8. Berlin 1773. A. D. B. Anh. XXV — XXXVI. 3336.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. Nürnberg, 1785. 2 Th. 2 Abth. 1 Hptſt. N. 6.

v. Juſti Abhandlung von Fabriken und Manufakturen. II. S. 5.

Marpergers Beſchreibung des Zeugmacherhandwerks. Leipzig 1723. 4.

L'art du fabricant d'Etoffes en laines raſes et ſeches, par Roland de la Platiere. à Paris 1780.

Roland de la Platiere Kunſt des Wollen..., ins Deutſche überſetzt von M. J. C. Harrepeter. Mit 11 Kupf. gr. 4. Nürnberg 1782.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, 2te Abth. 129.

S. E. Spahns Nachrichten von dem Anfange der feinen Zeug- und Tuchmanufakturen in Sachſen; in den Leipz. Samml. Tom. 2. p. 939. 1009.

Sprengels und Hartwigs Handwerke und Künſte, 14 und 15 S.

Von Wollen und allen denen, ſo ſich beydes mit Kaufmannsſchaft und mit Arbeit damit nähren. Garzonii allgem. Schauplatz. Frankf. 1619. S. 158.

Vorſchrift, wie die Tuch- und Zeugmacher in der Churmark Brandenburg ſeit 1772 ihre Waaren verfertigen müſſen. Hilds H. Z. 1786. 581 u. f.

Weigels Hauptſtände, S. 579.

Zeugſchmidt. IV, 696.

Geſchichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich, 1786. A. V. 6)

Sprengels Handwerke und Künſte, VII. Band, S. 142.

Generalprivilegium und Güldebrief des Bohr- Säge- und Zeugſchmidtsgewerks in Berlin, d. d. 29. Jan. 1735. *Mylii* Corp. Conſt. March. 5 Theil, 2 Abth. 10 Cap. Anh. N. 34. S. 365.

Ziegel. IV, 697. VIII, 250.

Einige Anmerkungen über die gebrannten Mauer- und Dachziegeln. Leipz. Intell. Bl. 1777. 42. 51.

Wilz Nachricht, auf was Art von Mauerziegeln dauerhafte Brunnen und Malzdarren gemacht werden können; im 42. Stück des Hannöv. Mag. 1768.

Von den Ziegeln der Holländer. Everamann Reiſen, 179. 183.

Von Verbeſſerung der Dachziegeln und Backſteine. Fränkiſche Samml. 3 Theil, S. 172.

Vorſchläge, wie man auf eine leichte Art trockne und dauerhafte Gebäude von Backſteinen erlangen kann. Hannöv. Mag. 1770. 95 St.

Ziegelbrennen. IV, 697.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Göttingen, 1787. S. 272.

Bemerkungen über das Ziegelbrennen. Leipz. Intelligenzbl. 1786. 289 S.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 6ter Band, S. 327.

Torb. Bergmann Anleitung, dauerhafte Ziegeln zu brennen. Schwed. Abh. 33 B. S. 211.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. N. 6.

Garzonii Allgemeiner Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 446.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 5 B.

Beſchreibung des Ziegelbrennerhandwerks von du Hamel, befindet ſich im 4ten Bande der Deſcription des arts et metiers; die Ueberſetzung des Hrn. v. Juſti enthält der 4te Band des Schauplatzes der Künſte und Handwerker.

L'art de Fabriquer la brique et la tuile et de les faire cuivre, avec la Tourbe, comme cela ſe pratique en Hollande, par *Jars*, 1768. iſt überſetzt im Schauplatz der Künſte und Handwerker. VII. 131.

Die Kunſt, wie in Holland Ziegeln geſtrichen und mit Torfe gebrannt werden, von Jars; Schrebers Schauplatz der Künſte und Handwerke, VII. Theil.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft. 1 Theil, 2 Kl. 1 Abth. N. 6.

Rößigs Lehrbuch der Technologie, 4te Abth. 369.

Sprengels Handwerke und Künſte, IX.

Swab vom Brennen der Ziegeln in Kohlenmeilern. Crells neueſtes chem. Archiv, 6 B. 1787.

M. Triewald neue Art Leimen zu knäten zum Dachziegelbrennen. Schwed. Abh. 1 Th. S. 237.

de Vigny vom Ziegelofen. Oekon. Nachr. 6 Theil. S. 302.

Von

Von Verbesserung der Ziegeleyen, und wie die Dach- und Mauerziegel mit mehrerer Holzmenage zu verfertigen; Schles. ökon. Samml. 1 Th. S. 456. 479.

Weigels Hauptstände, S. 469.

Willemand vom Brennen der Ziegeln in Kohlenmeilern. Crells neues chem. Archiv. 6 B. 1787.

Anweisung, wie Ziegelhütten einzurichten, und sowohl Dach- als Mauerziegeln zu brennen, von C. Wijnblad; in Schrebers Schauplatz der Künste und Handwerker, 7ter Theil.

Ziegeldach. IV, 698. VIII, 251.

Beantwortung der Frage: wie verhalten sich 100 Quadratellen Schieferdach zu 100 Quadratellen Ziegeldach in Ansehung der Kosten und Schwere gegen einander? Leipz. Intelligenzbl. No. 28. 1775. S. 252 f.

Bindheim Vorschläge, wie das Eindringen des Wassers in Ziegeldächern zu verhindern sey. In Crells chem. Annalen, B. V. St. 1. S. 41.

v. Bonn Untersuchung, ob es rathsam, die Ziegeldächer mit Leimen, so mit Flachsscheben vermischt worden, gegen die rauhe Witterung, ohne Kalk und Moos einzubinden; im 1 Bande der Braunschweig-Lüneburg. Landwirthschaftsgesellsch. Nachrichten. Zelle, 1769. 8. S. 537—546.

J. F. Jacobi Anmerkungen zu der vorstehenden Abhandlung, st. ebendas. S. 547—550. und im II. B. ders. S. 183 f.

v. Heins entdeckter Vortheil, die Ziegeldächer ohne Kalk und Moos zu verwahren, daß weder Schnee noch Regen hineindringen kann, 8. Frankf. 1770.

D. Löflers Anweisung, die Güte und Dauer der Ziegeldächer zu befördern. Auswahl ökon. Nachrichten der rußischen Gesellschaft, 2ter Band.

Betrachtung über die schlechte Beschaffenheit der niedersächsischen Ziegeldächer ꝛc. von G. M. Löwiz, st. im 93. St. der Hannöv. nützl. Samml. 1755.

Mentzels Untersuchung der Ursachen, woher das Eindringen des Wassers durch die Ziegeldächer entstehe, und wie die Dächer in dieser Absicht können verbessert werden; der patriot. Gesellschaft in Schlesien neue ökon. Nachrichten, 1 Band. 1780. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. 1425. Fortsetz. im 4ten Quartal, N. 4.

Mittel, die Ziegeldächer zu verwahren, daß weder Regen noch Schnee eindringen könne. Leipz. Intelligenzbl. 1784. S. 264.

J. Dan. Schröters Anweisung, Ziegeldächer dauerhafter zu machen. In der Auswahl der Abhandl. der ökonom. Gesellschaft in Petersburg, 3ter Band, 1793. S. 103—112.

F. C. Schulze Nachricht von einem Beyspiele, da Dachziegelsteine, mit Strohdocken untergelegt, welche vorher in bereiteten Leim getunkt waren, gegen Feuersgefahr sicher befunden worden; im 71. Stück des Hannöverischen Magazins, 1773.

Von der Unbequemlichkeit der Ziegeldächer. Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 31.

G. Mor. Löwiz Betrachtung über die schlechte Beschaffenheit der niedersächsischen Ziegeldächer und über ihre vortheilhafte Verbesserung. Hannover. nützliche Samml. 1755. St. 93.

Von der Unbequemlichkeit der Ziegeldächer. Leipziger Samml. 10 Theil, S. 974.

Ziegelerde. IV, 698.

Cronstett von dem Leimen, der bey Ziegelhütten zu gebrauchen; aus den Schwed. Abh. Tom. I. p. 142. in den Leipz. Samml. Tom. 7. p. 246.

Ziegelofen. IV, 699. VIII, 252.

Kurze Abhandlung von der Holzsparkunst, nebst einer kleinen Anmerkung vom Ziegelmachen. Mit Kupfern. Den ökonomischen Liebhabern zum Benutzen abgefaßt von J. W. 4. Frankfurt und Leipzig, 1767. A. D. Bibl. VIII. 301.

Ausführliche Anweisung zur Erbauung und Errichtung der Torfziegelofen. Berlin 1790. 8. mit Abb.

Baussan du Bignon Abhandlung über die beste Art, Oefen zu bauen, darinnen Ziegel, Kalk und Töpferarbeit gebrannt werden könne. Berlin 1766. 5 B. 10 Kupfpl. A. D. B. VIII. St. 1. S. 301.

Eigners Beschreibung eines neuen holzersparenden Ziegelbrennofens, nebst Rissen, 4. Riga 1794.

de Vigny von Ziegelofen; Oekon. Nachrichten, 6ter Theil, S. 302.

Ziegelscheune. IV, 699.

Kurze Beschreibung einer Ziegelscheune, was nämlich vor Anlegung derselben zu beobachten ist, wie sie am besten erbauet werden kann, ꝛc. Oekon. Nachrichten, 9ter Theil, 283.

Von einer nützlichen Art, die Erde zu den Ziegelscheunen anzuführen; Sammlung ökonom. Anmerkungen, S. 268.

Ziegelstreicher. IV, 701.

Der Ziegelstreicher. Jacobsons technol. Compendium, 1. und 2. Heft.

Anmerkungen vom Ziegelmachen. In J. W. Abhandlung von der Holzsparkunst. Frankf. und Lpz. 1767.

Zimmer. IV, 708. VIII, 256.

Muster zu Zimmerverzierungen und Ameublements, 1 Heft, mit illum. Kupfern. 2te Auflage. Quersolio. Leipzig 1794.

Zimmermannskunst. IV, 708.

Abhandlung, das Zimmerwesen betreffend. Leipziger Samml. Tom. XV. S. 582.

Anweisung zur bürgerlichen Baukunst, allen Maurer- und Zimmergesellen zum Besten herausgegeben von J. G. M. 2 Theile. Gotha 1786. 16 Bogen, 8. mit Kupf. A. D. B. LXXVII. 133.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 6ter Band, S. 354.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764.

Joſt. Heimburger neueröffneter Bau- und Zimmerplatz, oder vollſtändige Anweiſung zum Zimmerwerk, med. Fol. Frankf. 1729. 4 B. 12 B. K.

Rochs geübter Werkmeiſter, oder die deutſche Zimmermannskunſt mit Verbindung der italieniſchen und franzöſiſchen, herausgegeben von Dinnemann. Fol. Erlangen 1790.

H. L. Mangers Bemerkungen über die Zimmermannskunſt, mit Kupf. gr. 8. Potsdam 1782. A. D. Bibl. LXXVII. 131.

Chr. Gottl. Reuß Anweiſung zur Zimmermannskunſt, den Anfängern der Baukunſt, beſonders den Zimmerleuten zum Beſten aufgeſetzt, Fol. Leipzig 1764. 16 Bog. 30 B. K. A. D. B. IX. 2 St. 272.

G. P. Schillingers Zimmerbaukunſt, Fol. Nürnberg 1760.

Joh. Jac. Schüblers nützliche Anweiſung zur unentbehrlichen Zimmermannskunſt, Fol. Nürnberg, 1731. 1 Alph. 15 Bogen, 22 B. K.

Ebend. nützliche Anweiſung zur unentbehrlichen Zimmermannskunſt, Fol. Nürnb. 749. 1 Alph. 16 Bog. 22 B. K.

Sprengels Handwerke und Künſte, 11te Samml.

Anleitung zur Verfertigung ſchöner Zimmerwerksriſſe, von Lucas Voch. Augsburg, 1766. 4. A. D. B. X. St. 2. S. 270.

C. Waltbers Zimmermannskunſt, Fol. Augsb. 769. 18 B. 35 Kupfr. A. D. B. XIV. 248.

Weigels Hauptſtände, S. 434.

Der vollkommene Zimmermann, oder vollſtändige Anweiſung zur Baukunſt, nach den Grundſätzen der beſten italien. Baumeiſter, mit Kupf. Fol. Frkf. 1761.

Generalprivilegium und Güldebrief des Zimmergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, inſonderheit in Berlin, d. d. 5. May 1734.; in *Klylii* Corp. Conſt. March. 5 Th. 2 Abth. 10 Kap. Anh. N. 7. p. 83.

Generalprivilegium und Güldebrief des Zimmerleutegewerks im Königreich Preußen, Litthauiſchen Departements, inſonderheit deſſen der Stadt Memel, d. d. 25. Jul. 1752. Vid. Nov. Corp. Conſt. March. Tom. I. p. 1162. It. vor die Städte Tilſit, Pilkallen, Marggrabowa, de eod. dat. vid. ibid. It. vor die Stadt Heiligenbeil, de eod. d. v. p. 1163. It. vor die Stadt Ortelsburg und damit combinirte Gewerker zu Willenberg und Paſſenheim, d. d. 4. Jan. 1754. v. ib. It. für das Zimmergewerk im Herzogthum Cleve, Fürſtenthum Mörs und Grafſchaft Mark, d. d. 19. Dec. 1755. v. ibid.

J. J. Schüblers Zimmermannskunſt. Fol. Nürnb. 1731. vid. ökon. Nachr. Tom. 12. p. 588.

James Smiths, Carpenters Companion. London 1733. vid. ökon. Nachr. c. l.

Auszug der Generalzunftartikel für die Gewerke der Zimmerleute in Schleſien. Leipz. Intelligenzbl. 1786. S. 406. 410. 421.

Zimmthandel. VIII, 256.

Vom Zimmthandel. Hilds H. Z. 1787. S. 313.

Zimmtblüthe. VIII, 257.

Von dem neuen Handelsartikel der Zimmtblüthe. Hilds H. Z. 1790. S. 121.

Zimmtöl. VIII, 257.

Hilds Handl. Zeit. 1784. S. 361.

Zinck. IV, 709. VIII, 258.

R. A. Abicht von der Zunahme des Gewichtes vom Zink durch das Verkalken. Crells chym. Entdeck. 4ter Theil, p. 69.

Beckmann Geſchichte der Erfindungen. III. 3. N. 3.

T. *Bergmann* Diſſ. de mineris Zinci. Upſ. 1779. p. 30. 4. Crells chym. Journal, 3 Th. p. 198.

D. Dehne von der Auflöſung des Zinks durch den Schwefel. Crells chym. Journal, 6 Th. p. 49.

Ern. H. *Geller* Diſſ. Zincum chemicum inquirens. 4. Ienae 1784. p. 30.

Gmelin von der Vereinigung des Zinks mit Eiſen. Crells chym. Archiv, 1785. 1 B. 3 St. 1.

Hellot Analyſe chymique du Zinc. Mém. de l'Acad. à Paris 1735. Mém. p. 15 et 297. Commerc. Noriberg. 1742. hebd. 37. 42. p. 289. 329.

G. L. *Hurlenbuſch* Diſſ. de Zinco ejusque uſu. 4. Helmſt. 1776. Murray medic. Bibl. 2 B. p. 580.

de Laſſone Abhandlung über den Zink. Mém. de l'Acad. à Paris 1775. Part. I. p. 380. et 1775. p. 8. 1776 et 1777 p. 1.

Malovin ſur l'analogie qui ſe trouve entre le Zink et l'Etain. Acad. Reg. Pariſ 1742. hiſtor. p. 63. Mém. p. 102. et 1743. Mém. p. 92. et 1744. Mém. p. 534.

A. S. Marggraf über die Methode, den Zink aus dem Gallmeyſteine hervorzubringen; in Mém. de l'Acad. à Berlin 1746 und in der Ueberſetzung der Abhandl. der Akad. 3 B. p. 92. und in deſſen chymiſchen Schriften, 1 Theil, N. 17.

G. A. Suckow über das Verhältniß des Weingeiſtes gegen den Zink. Crells chymiſche Entdeckungen, 7ter Theil, p. 1.

Andr. Ioſ. *Wurzo* Diſſ. de Zinco, 8. Viennae, 1777.

Zinkblumen. VIII, 261.

Dehnens Verfertigungsart der Zinkblumen. Crells neue Entdeck. 13 B. N. 11.

Guſt. v. Engeſtröm Verſuche mit einer natürlichen Flos Zinci aus China. Schwediſche Abhandl. 37 Band, S. 80.

Hofmann und Goldwitz von den Zinkblumen; im medicin. Wochenblatt für Aerzte, 1ſter Jahrgang, 27ſtes und 34ſtes Stück.

Lud. Odier von den Zinkblumen und dem ammoniakaliſchen Kupfer. Edinb. Comment. 3 Th. p. 204 et 218.

Zinkerz. IV, 710.

Alex. Funckens Anmerkungen über das Zinkerz. Schwed. Abh. 6 Theil, S. 48.

Grignon Beweis, daß die französischen Eisensteine zinkhaltig sind, und Vorschlag, dieses Halbmetall zu sammeln; in Dessen Mém. de phys. sur l'art de fabriquer le Fer etc. (vid. Ferrum.) p. 274.

C. Leyells Versuch von einem neu gefundenen mit Zink vermengten Kupfererze, daraus man mit Zusatz von anderm Kupfer eine Art Messingkönig bekommen hat. Schwed. Akad. Abh. 7 B. p. 97.

Schulze von zinkhaltigen Mineralien und derselben Produkte. Neues Hamb. Mag. 1 B. p. 250.

Zinkweiß. VIII, 262.

Courtois von Bereitung des Zinkweiß; in *Rozier* Obs. sur la Phys. Tom. 19. p. 370.

Höpfners Vorschlag zu einer wohlfeileren Bereitung der weißen Farbe aus Zink. Hilds H. Z. 1790. S. 59.

Verfertigung des Zinkweiß. Hilds Handl. Z. 1786. S. 301.

Zinn. IV, 710. VIII, 262.

Kurze Historie des Zinns; in den Sel. phys. oecon. Tom. 3. p. 49.

Bayen et *Challand* Recherches chymiques sur l'Etain, faites par ordre du Gouvernement, ou reponse à cette question: Peut en sans aucun danger employer les Vaisseaux de l'Etain dans l'usage économique. Paris 1781. 8. p. 285.; in *Rozier* Obs. sur la Phys. To. 17. p. 451. — übers. tit. Bayen chemische Untersuchungen über das Zinn, und Beantwortung der Frage: Ob man sich ohne Gefahr zum ökonemischen Gebrauche der zinnern Gefäße bedienen könne? Aus dem Franz. übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von D. J. G. Leonhardi. Leipz. 1784. 8. mj. pl. 14. Allg. D. Bibl. LX. Band, p. 454. S. auch Th. I. B. 2. p. 488.

Besonderes Beyspiel von Verfälschung des Zinns, nebst einem Vorschlage, wie solche zu erforschen und derselben vorzubeugen. Braunschw. Anz. 1749. St. 53.

Beweis, daß das gewöhnliche Zinn etwas Arsenik enthalte; in *Rozier* Journal, Vol. 14. p. 307.

Crell über die Erforschung des Zinns im Tungsteine, oder den weißen Zinngraupen; in dessen chym. Annalen, 2 Band, p. 281.

Geoffroy sur l'Etain. Acad. Reg. Paris. 1738. hist. p. 67. Mém. p. 148.

Hilds H. Z. 1791. S. 89.

M. C. M curieuse Nachricht und Anmerkungen vom Zinn und einigen Bergarten; in Grundigs Natur- und Kunstgeschichte, 22 Th. p. 902. und 24 Th. p. 1047.

Nachricht vom Zinne. Stutg. Select. phys. oecon. 13 Stück, N. 3.

Ob es gediegen Zinn gebe? Berlin. Sammlung, 5ter Band, p. 179.

Vom Zinn. Hannöver. nützl. Samml. 1758. St. 6.

Zinnauflösung. IV, 712. VIII, 266.

Ueber die Auflösung des Zinnes zum Gebrauch der Färber. In Pfingstens Farbematerialien.

D. Voglers Erfahrungen über das beste Auflösungsmittel des Zinns; Crells chem. Annalen, 2 B. 7 St. 1785. 8 St. N. 4.

Westrumb geliefernde Zinnauflösung; in Crells chym. Entdeck. 9 Theil, p. 81.

Zinnbaum. VIII, 269.

Ilsemann über den Zinnbaum. Crells Annalen, 1786. 1 B. 5 St. N. 2.

Zinnerz. IV, 711. VIII, 267.

Tob. Bergmann verschwefeltes Zinn aus Sibirien. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 2 B. p. 326. und Crells chym. Annalen, 1 Band, p. 536. Comment. Lipf. Vol. 26. p. 212.

M. T. Brünich Beschreibung zweyer Zinnerze. Schwed. Akad. Abh. 40. Band, p. 307. und in Crells chym. Entdeck. 6 Th. p. 190.

Ch. *Merret* of Tinmines. Phil. Trans. No. 138. p. 949. Badd. II. p. 99. Leskens Uebersetz. 1 Band, 2 Theil. p. 167. Crells chymisches Archiv, 1. Band, p. 84.

S. Rinmann Anmerkung über eine Art eisenhaltiges Zinnerz von Dannemora Kirchspiele in Upland. Schw. Akad. Abh. 8 Band, p. 181.

The Tin mines in Devonshire and Cornwall. Phil. Transact. No. 69. p. 2096. Badd I. p. 293. Leskens Uebersetz. 1 B. 1 Th. p. 137. Crells chem. Archiv, 1 Theil, p. 30.

Churfachsische Zinnbergwerksordnung zu Eibenstock. Leipzig 1617. Fol.

Jars Nachricht von den Englischen Zinnwerken in Cornwall. Ibid 1770. Beckmanns ökonem. physikal. Bibl. 5 Band, p. 191.

Nachricht von dem Zinnbergwerke zu Altenberg; in den Beytragen zur Sächsischen Geschichte, 4ter Band, No. 4.

J. G. Ullmann Aufstand und Bergbericht von dem Zinneisenwerke, Glück auf genannt, am Fichtelberge. Fränk. Samml. 3 B. p. 366.

Zinngießer. IV, 712. VIII, 267.

Bergius neues Polizey- und Cameralmagazin, 3ter Band, S. 270.

Von Zinngießern. Garzonii Allgem. Schauplatz. Frankfurt 1619. S. 358.

Geschichte der Erfindungen, 1 Band. Zürich, 1786. A. IX. 1)

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 1ster Band, 1761.

Salmon l'art de Potier d'Etain. à Paris 1787. Uebersetzt im 20. Bande des Schauplatzes der K. und W. Berlin 1795.

Weigels Hauptstände, S. 301.

Generalprivilegium und Güldebrief des Zinn- und Kannengießergewerks im Königreich Preußen, Litthauischen Departements, insonderheit der Stadt Tilsit, d. d. 25. Jul. 1752. Nov. Corp. Const. March. T. I. p. 1162.

General-

Generalprivilegium und Güldebrief des Zinn- und Kannengießergewerks in der Chur und Mark Brandenburg, insonderheit in Berlin, d. d. 7. Jan. 1735. Vid. in *Mylii* Corp. Const. March. 5 Th. 2te Abth. 10 K. Anhang, N. 30. p. 324.

Zinnkalk. IV, 713.

Lavoisier Abhandl. von Verkalchung des Zinns in verschlossenen Gefäßen, und von der Ursache, warum dieses Metall während dieser Arbeit am Gewichte zunimmt. Acad. Reg. Paris. 1774. Mém. p. 351.

Zinn legiren.

v. Justi von Legirung des Zinnes. Gött. Polizeynachrichten, 1756. p. 193.

Von der Legirung des Zinnes. Justi chym. Schriften, 1 Th. S. 95.

Zinnober. IV, 713. VIII, 268.

Bereitung des Zinnobers ohne Feuer. Almanach für Scheidekünstler, 1780. p. 160.

F. E. Brückmann von den Zinnober- und Quecksilbergruben zu Sclana in Ungarn. Ebendas. 35. Verl. p. 82.

G. *Clauder* Inventum Cinnabarinum, h. e. Diss. de Cinnabari nativa Hungarica, longa circulatione in maiorem efficaciam fixata et exalta. Ien. 1683. 4. p. 68. *Valentini* histor. lit. Acad. Nat. Cur. p. 33. Act. Erudit. 1684. p. 284. ex his *Manget* Bibl. Tom. I. p. 2. p. 67.

Roßlin von der Zinnoberfabrike in Wien. In Beckmanns Beyträgen, 4 Theil.

Neuenhahn vom Zinnober der Metalle; in dessen Anmerk. 3 Theil, No. 1.

Ebendersf. von der Ursache der rothen Farbe des Zinnobers; in dessen vermischten Bibl. 1 Samml. N. 2. ebenfalls Wiegleb in den kleinen chym. Abhandl. vom acido pingui, No. 1.

M. *Tilingii* Scrutinium Cinnabaris mineralis s. Minii naturalis. Francof. 1681. 8. pl. 16. *Valentini* hist. lit. Acad. Nat. Cur. p. 26.

Von einem bey Hartenstein findig gemachten Zinnobergange. Wittenb. Wochenblatt, 1 B. p. 409.

J. A. Weber von einem durch Mennig verfälschten Zinnober; in dessen Magazin, 1 Th. p. 50. und in dessen Monatsschrift von Erfahrungen in der Scheidekunst u. s. f. 1, Monat, No. 3. Beckmanns ökonom. physik. Bibl. 4 Band, p. 96.

Zinnoberbereitung. VIII, 268.

Bonz Versuch über den künstlichen Zinnober; in Elwerts Magazin für Apotheker, 2 St.

Dollfuß Versuche und Erfahrung über die Bereitungsart des Zinnobers. Magaz. der Naturkunde Helvetiens, 1 Band, 1787. S. 198.

Nachricht von der zu Idria errichteten Zinnoberfabrik. Hilds H. Z. 1788. S. 262.

Haquets Versuche, aus den Quecksilbererzen von Idria Zinnober zu machen; Crells neueste Entdeck. in der Chemie, 6 Theil.

Rosenbaum über die Quecksilbererzeugung und den Zinnoberbergbau zu Horzowitz in Böhmen. Bergbaukunde, 1 B. 200 S.

Webers nützliche Wahrheiten. Wien 1787. S. 41. Praktischer Theil, S. 9.

Zinnofen. IV, 714.

G. E. Rosenthal, die Zinngießer und andere vor den schädlichen Folgen beym Feuer in Sicherheit zu setzen; oder Beschreibung eines neuerfundenen sehr nützl. Zinngießerofens. Nebst Abb. in 3 Kupfr. 4. Erfurt 1792.

Zinn probiren. IV, 714. VIII, 269.

A. Bergenstierns Anmerkungen über die Gußproben von Zinn und Bley; in den neuen Abhandl. der Schwed. Akad. 1 Band, p. 144. nebst Prof. Kästners Zusätzen; hieraus in Crells chym. Entdeck. 8 Th. p. 162.

G. Brands Versuch, das Probiren des Zinnes und das Angeben seiner Feine betreffend. Schwed. Akad. Abhandl. 6 Band, p. 211.

Zinnstein. IV, 714. VIII, 270.

Mineralogische Abhandlung von dem Zinnsteine, verfaßt von Theodor Moisieenkow. Leipzig 1779. 8. 94 Seiten. A. D. B. XLII. 445.

Zirkelschmidt. IV, 716. VIII, 271.

Hallens Werkstätte der heutigen Künste, 3ter Band, 1764. S. 291.

Nagels tabellarische Uebersicht der vorzüglichsten Künste, 1792. S. 193.

Zirkel. VIII, 271.

Beschreibung eines Universalzirkels, von J. G. Prasse. In Geislers Beschreib. von Instrum. 3 Th. S. 161.

G. Galgemayrs Unterricht von der Zubereitung und dem Gebrauch des Zirkels und Linials, 4. Augsburg, 1655. 17 Bogen. 4 B. K.

Zitronensaft.

J. C. Georgi Versuch, wie Zitronensaft durch Gefrieren mit Vortheil concentrirt und verwahret werden könne. Schwed. Akad. Abh. 36 Band, p. 249.

Zitzmanufaktur. IV, 716. VIII, 273.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwissenschaft. Nürnberg, 1785. 2 Th 2 Kap. 2 Abth. 1 Hptst. N. 1.

Rößigs Lehrbuch, 136 S.

Delarmois Kunst, Zitz auf englische Art zu machen; aus dem Franz. Frkf. 1772. A. D. B. XXIV. 286. Hilds H. Z. 1785. 337.

Zobel. IV, 716. VIII, 277.

Etwas von dem Pelzhandel mit Siberien, besonders was den Zobel betrifft. Hilds H. Z. 1790. S. 147.

Vom Zobelpelzwerk. Hilds H. Z. 1757. S. 363.

Zucker. IV, 718. VIII, 280.

C. Bierkander über den Zucker aus den Tannen. Neue Abh. der Schwed. Akad. 5 B. 241.

Beobachtungen und Verſuche über die Natur und Eigenſchaften des Zuckers. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 51.

Erinnerungen wegen der behaupteten Schädlichkeit des Zuckers. Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 64.

Hiſtoire naturelle du Cacao et du Sucre, diviſée en deux traites, avec fig. 12. Paris 1719.

Inländiſcher Kaffee und Zucker. Neues Hannöveriſches Magazin, 1792. 44 St. 45 St.

P. Kalms Beſchreibung, wie Zucker in Amerika von Bäumen gemacht wird. Realzeitung, 1756. S. 567.

Labats Abhandl. vom Zucker, deſſen Bau, Zubereitung und mancherley Gattungen, aus dem Engliſchen, von Schad. Nürnb. 1784. A. D. B. LXIV. 479.

Marggrafs chemiſche Verſuche, einen wahren Zucker aus verſchiedenen Pflanzen, die im Lande wachſen, zu ziehen. Aus den Schriften der Berl. Akad. d. W. 1747. im Hamb. Mag. 7 B. S. 563.

Mittel, den Verbrauch des Zuckers zu vermindern. Neues Hannöv. Mag. 1792. 35 St. Eſprit de Journaux. Mars 1792. p. 381.

Natur und Kraft des Zuckers; im allgem. Magazin, 8 Theil, S. 331.

Ob der feine und weiße Zucker wegen der Kalklauge, womit er gereinigt wird, ſchädlich ſey? Braunſchw. Anz. 1754. St. 17.

Wie man aus der Alga marina Zucker erhalten könne. Neues Hamb. Mag. III. St. S. 274.

Vorſchläge, patriotiſche, zur Verminderung der Conſumtion des Zuckers in Deutſchland, 8. Gött. 1792.

Zuckerbäcker.

Sehe Konditor oder Zuckerſieder.

Zuckerpapier. IV, 719.

Röſtigs Lehrbuch der Technologie, 185.

Zuckerrohr. IV, 720.

Abhandlung vom Bau des Zuckerrohrs. In der Allgemeinen Haushaltungs- und Landwirthſchaft, 5 Band. S. 120. Leipzig.

Schauplatz. IV. 313.

Zuckerſiederey. IV, 720.

Anmerkungen über die Zuckerſiedereyen in den Königl. Preuß. Staaten, zur Erläuterung eines Urtheils des Pr. Büſch in Hamburg darüber. 8. Berlin 1792.

Beckmanns Anleitung zur Technologie. Gött. 1787. S. 423.

Bergius neues Pol. und Cameralmag. 6 B. S. 385.

Cunradi Anleitung zum Studium der Technologie. Leipzig 1785. N. 11.

P. *Dudley* The method of making ſugar from the juice of the mapple tree in new Engl. Phil. Transact. N. 364. S. 27. Lowth. Tom. VI. P. II. S. 379. Badd. VII. p. 31. Crells chem. Archiv, 2 B. S. 173.

Fioravanti allgem. Weltſpiegel, S. 55.

Hallens Werkſtätte der heutigen Künſte, 4 B. 1765.

Die Kunſt, den Zucker zu raffiniren, vom Hrn. du Hamel, enthält der XV. Tom der Deſcript. des arts et metiers. Die Ueberſetzung des v. Juſti befindet ſich im 4ten Theile des Schauplatzes der Künſte und Handw.

Jungs Lehrbuch der Fabrikwiſſenſchaft, 1 Th. 1 Kl. 1 Abth.

Menons franzöſiſcher Zuckerbäcker, 8. Strasb. 766. A. D. B. VI. St. 1. S. 335.

Nagels tabellariſche Ueberſicht der vorzüglichſten Künſte, 1792. S. 197.

Röſtigs Lehrbuch der Technologie, 3te Abth.

Schauplatz, IV. 317.

Sprengels Handwerke und Künſte. XII.

Ueber die Hamburgiſchen Zuckerfabriken. Büſch Handl. Bibl. 1790. 3 B. 1 St.

Ueber die Hamburger Zuckerfabriken und den vergeblichen Wetteifer der nordiſchen Staaten mit denſelben, auf Veranlaſſung der Fragmente des Ritters v. Zimmermann über Friedrich den Großen, von J. G. Büſch. Hamburg 1790. A. D. B. CIV. 587.

Ueber die Mittel, die Stärke und Eigenſchaft des Zuckerrohrſafts zu erkennen, von Dutrone la Couture. *Rozier* Obſ. ſur la Phyſ. 1788. Decbr.

Unpartheyiſche Unterſuchung des von der Königſaaler Zuckerraffineriedirektion in Böhmen herausg. Berichts an das Publikum der öſterr. Erbſtaaten über die Nutzbarkeit der inländiſchen Zuckerraffinerien. 4. Wien und Klagenfurt 1792.

Zunft. IV, 725.

Ueber die Zünfte. Sinapius Leſebuch für Kaufleute. 1783. N. 13. Ueber die ausſchließenden Privilegien, Zünfte und Innungen. Schedels Ephem. der Handl. 8 Heft, 1784. N. 8.

Von der Handwerken und Zünften Urſprung in Deutſchland, und denen Verordnungen, welche zur Abſchaffung derſelben Mißbräuche gemacht worden. Oek. Fama, 6 St.

Zuſchlag. IV, 729.

Carthenſer vom Gypsſteine, als einem Zuſchlage beym Schmelzen der Eiſenſteine. S. deſſen mineral. Abhandl. 1 Theil, 141 S.

Zuſtellung. IV, 730.

D. C. A. Gerhardt vom hohen Ofen und deſſen Zuſtellung; ſ. deſſen Anm. zu Jars Reiſen, S. 656—670.

Zwangbacköfen. IV, 730.

B. F. R. Laubn, wie weit das Recht eines Zwangbackofens auf die Weißbackgerechtigkeit zum feilen Verkau zu ziehen ſey? Frkf. und Leipzig 1752. 4.

Zwangmühle. IV, 731.

Anmerkung von Zwangmühlen; in Schreb. Samml. Tom. I. p. 232.

Zwergbaum. IV, 731.

Geprüfte Anweiſung zur Behandlung der hochſtämmigen und Zwergfruchtbäume, 8. Mannheim 1777.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google